

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_10	Besoin de visiter un médecin spécialiste	ACC	540
ACC_11	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste	ACC	541
ACC_12A	Difficulté - à être référé	ACC	541
ACC_12B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	542
ACC_12C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	ACC	542
ACC_12D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	ACC	543
ACC_12E	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.	ACC	543
ACC_12F	Difficulté - transport	ACC	544
ACC_12G	Difficulté - langue	ACC	544
ACC_12H	Difficulté - coût	ACC	545
ACC_12I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	ACC	545
ACC_12J	Difficulté - détérioration générale de la santé	ACC	546
ACC_12K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	ACC	546
ACC_12L	Difficulté - attend toujours la visite	ACC	547
ACC_12M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	547
ACC_12N	Difficulté - autre	ACC	548
ACC_20	Besoin d'une chirurgie non urgente	ACC	548
ACC_21	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente	ACC	549
ACC_22A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien	ACC	549
ACC_22B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	ACC	550
ACC_22C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic	ACC	550
ACC_22D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	ACC	551
ACC_22E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	ACC	551
ACC_22F	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	552
ACC_22G	Difficulté - transport	ACC	552
ACC_22H	Difficulté - langue	ACC	553
ACC_22I	Difficulté - coût	ACC	553
ACC_22J	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	ACC	554
ACC_22K	Difficulté - détérioration générale de la santé	ACC	554
ACC_22L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	ACC	555
ACC_22M	Difficulté - attend toujours la chirurgie	ACC	555
ACC_22N	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	556
ACC_22O	Difficulté - autre	ACC	556
ACC_30	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie	ACC	557
ACC_31	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests	ACC	557
ACC_32A	Difficulté - à être référé	ACC	558
ACC_32B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	558

ESCC 2007-2008 : Table alphabétique

Page 2

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_32C	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous	ACC	559
ACC_32D	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test	ACC	559
ACC_32E	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	560
ACC_32F	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	560
ACC_32G	Difficulté - transport	ACC	561
ACC_32H	Difficulté - langue	ACC	561
ACC_32I	Difficulté - coût	ACC	562
ACC_32J	Difficulté - détérioration générale de santé	ACC	562
ACC_32K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	563
ACC_32L	Difficulté - attend toujours le test	ACC	563
ACC_32M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	564
ACC_32N	Difficulté - autre	ACC	564
ACC_40	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille	ACC	565
ACC_40A	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin	ACC	565
ACC_40B	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.	ACC	566
ACC_40C	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs	ACC	566
ACC_40D	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique	ACC	567
ACC_40E	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence	ACC	567
ACC_40F	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital	ACC	568
ACC_40G	Contact pour renseignements/santé - autre	ACC	568
ACC_41	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille	ACC	569
ACC_42	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	ACC	569
ACC_43A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	570
ACC_43B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	570
ACC_43C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	571
ACC_43D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	ACC	571
ACC_43E	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés	ACC	572
ACC_43F	Difficulté - langue	ACC	572
ACC_43G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	573
ACC_43H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	573
ACC_43I	Difficulté - autre	ACC	574
ACC_44	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines	ACC	574
ACC_45A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	575
ACC_45B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	575
ACC_45C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	576
ACC_45D	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un	ACC	576
ACC_45E	Difficulté - n'a pas eu renseign.ou instructions appropriés	ACC	577

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_45F	Difficulté - langue	ACC	577
ACC_45G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	578
ACC_45H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	578
ACC_45I	Difficulté - autre	ACC	579
ACC_46	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	ACC	579
ACC_47A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	580
ACC_47B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	580
ACC_47C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	581
ACC_47D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	ACC	581
ACC_47E	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés	ACC	582
ACC_47F	Difficulté - langue	ACC	582
ACC_47G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	583
ACC_47H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	ACC	583
ACC_47I	Difficulté - autre	ACC	584
ACC_50	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille	ACC	585
ACC_50A	A un médecin régulier	ACC	584
ACC_51	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam	ACC	585
ACC_52	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	ACC	586
ACC_53A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	586
ACC_53B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	587
ACC_53C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	587
ACC_53D	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	ACC	588
ACC_53E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	588
ACC_53F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	589
ACC_53G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	589
ACC_53H	Difficulté - transport	ACC	590
ACC_53I	Difficulté - langue	ACC	590
ACC_53J	Difficulté - coût	ACC	591
ACC_53K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	591
ACC_53L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	592
ACC_53M	Difficulté - autre	ACC	592
ACC_54	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	ACC	593
ACC_55A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	593
ACC_55B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	594
ACC_55C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	594
ACC_55D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	595
ACC_55E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	595

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_55F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	596
ACC_55G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	596
ACC_55H	Difficulté - transport	ACC	597
ACC_55I	Difficulté - langue	ACC	597
ACC_55J	Difficulté - coût	ACC	598
ACC_55K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	598
ACC_55L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	ACC	599
ACC_55M	Difficulté - autre	ACC	599
ACC_60	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille	ACC	600
ACC_61	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille	ACC	600
ACC_62	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières	ACC	601
ACC_63A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	601
ACC_63B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	602
ACC_63C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	602
ACC_63D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	603
ACC_63E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	603
ACC_63F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	604
ACC_63G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	604
ACC_63H	Difficulté - transport	ACC	605
ACC_63I	Difficulté - langue	ACC	605
ACC_63J	Difficulté - coût	ACC	606
ACC_63K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	606
ACC_63L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	607
ACC_63M	Difficulté - autre	ACC	607
ACC_64	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	ACC	608
ACC_65A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	608
ACC_65B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	609
ACC_65C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	609
ACC_65D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	610
ACC_65E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	610
ACC_65F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	611
ACC_65G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	611
ACC_65H	Difficulté - transport	ACC	612
ACC_65I	Difficulté - langue	ACC	612
ACC_65J	Difficulté - coût	ACC	613
ACC_65K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	613
ACC_65L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	614

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_65M	Difficulté - autre	ACC	614
ACC_66	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	ACC	615
ACC_67A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	615
ACC_67B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	616
ACC_67C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	616
ACC_67D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	617
ACC_67E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	617
ACC_67F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	618
ACC_67G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	618
ACC_67H	Difficulté - transport	ACC	619
ACC_67I	Difficulté - langue	ACC	619
ACC_67J	Difficulté - coût	ACC	620
ACC_67K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	620
ACC_67L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	621
ACC_67M	Difficulté - autre	ACC	621
ACCFOPT	Mod. optionnel : Accès aux services de soins de santé - (F)	ACC	540
ADM_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	ADM	5
ADM_N10	Répondant seul durant l'interview	ADM	6
ADM_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	ADM	6
ADM_PRX	Composante santé complétée par procuration	ADM	5
ADM_RNO	Numéro d'enregistrement séquentiel	ADM	1
ALC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	ALC	373
ALC_2	Fréquence de consommation d'alcool	ALC	374
ALC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	ALC	375
ALCDDTTM	Genre de buveur (12 mois) - (D)	ALC	375
ALDDINT	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)	ALD	403
ALDDPP	Probabilité prévue pour les répondants - (D)	ALD	403
ALDDSF	Échelle de dépend. à l'alcool - cote du quest. abrégé - (D)	ALD	404
ALDFINT	Trouble occasionné par alcool - 12 m. - (F)	ALD	404
ALDFOPT	Module optionnel : Consommation d'alcool – Dépendance - (F)	ALD	402
ALN_1	A déjà pris un verre d'alcool	ALN	382
ALN_2	Consomme rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	ALN	383
ALN_3A	Raison pour diminuer consommation d'alcool - régime	ALN	383
ALN_3B	Raison pr diminuer consommation alcool-entraînement sportif	ALN	384
ALN_3C	Raison pour diminuer consommation d'alcool - grossesse	ALN	384
ALN_3D	Raison pour diminuer consommation d'alcool - a vieilli	ALN	385
ALN_3E	Raison pour diminuer consommation d'alcool - buvait trop	ALN	385

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALN_3F	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait travail/études	ALN	386
ALN_3G	Raison pr diminuer consommation d'alcool - nuisait à la vie	ALN	386
ALN_3H	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait à la santé physique	ALN	387
ALN_3I	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait à la vie sociale	ALN	387
ALN_3J	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait situation financière	ALN	388
ALN_3K	Raison pour diminuer cons. d'alcool - nuisait au bonheur	ALN	388
ALN_3L	Raison pr diminuer cons. d'alcool - influence famille / amis	ALN	389
ALN_3M	Raison pour diminuer consommation d'alcool - autre	ALN	389
ALN_3N	Raison pr diminuer cons. alcool-changem./au niveau de la vie	ALC	390
ALNDTYP	Genre de buveur (au cours de la vie) - (D)	ALN	381
ALNFOPT	Mod. opt. : Consommation d'alcool – Anciens buveurs - (F)	ALN	382
ALW_1	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	ALW	376
ALW_2A1	Nombre de verres bus - dimanche	ALW	377
ALW_2A2	Nombre de verres bus - lundi	ALW	377
ALW_2A3	Nombre de verres bus - mardi	ALW	378
ALW_2A4	Nombre de verres bus - mercredi	ALW	378
ALW_2A5	Nombre de verres bus - jeudi	ALW	379
ALW_2A6	Nombre de verres bus - vendredi	ALW	379
ALW_2A7	Nombre de verres bus - samedi	ALW	380
ALWDDLY	Consommation quotidienne moyenne alcool - (D)	ALW	380
ALWDWKY	Consommation hebdomadaire - (D)	ALW	381
ALWFOPT	Mod. opt.: Consommation alcool / la dernière semaine - (F)	ALW	376
BPC_010	A déjà fait prendre sa tension artérielle	BPC	116
BPC_012	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	BPC	117
BPC_16A	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper	BPC	117
BPC_16B	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.	BPC	118
BPC_16C	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin	BPC	118
BPC_16D	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales	BPC	119
BPC_16E	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis	BPC	119
BPC_16F	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région	BPC	120
BPC_16G	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long	BPC	120
BPC_16H	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport	BPC	121
BPC_16I	Tension artérielle pas prise - problème de langue	BPC	121
BPC_16J	Tension artérielle pas prise - coût	BPC	122
BPC_16K	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller	BPC	122
BPC_16L	Tension artérielle pas prise - peur	BPC	123
BPC_16M	Tension artérielle pas prise - autre	BPC	124

ESCC 2007-2008 : Table alphabétique

Page 7

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
BPC_16N	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé	BPC	123
BPCFOPT	Module optionnel : Tension artérielle - Vérification - (F)	BPC	116
BRX_110	A eu examen des seins par professionnel de la santé	BRX	148
BRX_112	Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale	BRX	148
BRX_16A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	BRX	149
BRX_16B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	BRX	149
BRX_16C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	BRX	150
BRX_16D	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	BRX	150
BRX_16E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	BRX	151
BRX_16F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	BRX	151
BRX_16G	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long	BRX	152
BRX_16H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	BRX	152
BRX_16I	Aucun examen des seins - problème de langue	BRX	153
BRX_16J	Aucun examen des seins - coût	BRX	153
BRX_16K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	BRX	154
BRX_16L	Aucun examen des seins - peur	BRX	154
BRX_16M	Aucun examen des seins - autre	BRX	155
BRX_16N	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé	BRX	155
BRX_16O	Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie	BRX	156
BRXFOPT	Module optionnel : Examen des seins - (F)	BRX	147
BSX_120	Auto-examen ses seins pour masse anormale	BSX	157
BSX_121	Fréquence - auto-examen des seins	BSX	157
BSX_22A	Auto-examen des seins a été appris - médecin	BSX	158
BSX_22B	Auto-examen des seins a été appris - infirmière	BSX	158
BSX_22C	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.	BSX	159
BSX_22D	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film	BSX	159
BSX_22G	Auto-examen des seins a été appris - autre	BSX	160
BSX_22H	Auto-examen des seins a été appris - membre de la famille	BSX	160
BSXFOPT	Module optionnel : Auto-examen des seins - (F)	BSX	156
CCC_031	Fait de l'asthme	CCC	48
CCC_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CCC	48
CCC_036	Asthme - a pris des médicaments	CCC	49
CCC_051	Souffre d'arthrite	CCC	49
CCC_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CCC	50
CCC_071	Fait de l'hypertension	CCC	50
CCC_072	Déjà été diagnostique pour l'hypertension	CCC	51
CCC_073	Médicaments - l'hypertension - dernier mois	CCC	51

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC_081	A des migraines	CCC	52
CCC_101	Est atteint du diabète	CCC	54
CCC_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CCC	57
CCC_106	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre	CCC	58
CCC_10A	Diabète - diagnostique - durant grossesse	CCC	56
CCC_10B	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse	CCC	56
CCC_10C	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline	CCC	57
CCC_121	Souffre d'une maladie cardiaque	CCC	58
CCC_131	Souffre d'un cancer	CCC	59
CCC_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CCC	60
CCC_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CCC	60
CCC_161	Est atteint d'incontinence urinaire	CCC	61
CCC_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	CCC	61
CCC_17A	Genre de trouble intestinaux	CCC	62
CCC_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	CCC	62
CCC_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	CCC	63
CCC_31A	Déjà souffre d'un cancer	CCC	59
CCC_91A	Est atteint de bronchite chronique	CCC	52
CCC_91E	Souffre d'emphysème	CCC	53
CCC_91F	Souffre de bronchopneumopathie chronique obstructive	CCC	53
CCCG102	Diabète - âge au premier diagnostique - (G)	CCC	55
CCS_180	A passé un test de « RSOS »	CCS	176
CCS_182	Dernière fois subi un test de « RSOS »	CCS	176
CCS_184	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie	CCS	180
CCS_185	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie	CCS	180
CCS_187	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »	CCS	184
CCS_83A	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux	CCS	177
CCS_83B	A passé un test « RSOS » - examen régulier	CCS	177
CCS_83C	A passé un test « RSOS » - âge	CCS	178
CCS_83D	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème	CCS	178
CCS_83E	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement	CCS	179
CCS_83F	A passé un test « RSOS » - autre	CCS	179
CCS_86A	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux	CCS	181
CCS_86B	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier	CCS	181
CCS_86C	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge	CCS	182
CCS_86D	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème	CCS	182
CCS_86E	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement	CCS	183

ESCC 2007-2008 : Table alphabétique

Page 9

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCS_86F	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre	CCS	183
CCSFOPT	Module optionnel : Dépistage du cancer du côlon/rectum - (F)	CCS	175
CIH_1	A fait quelque chose pour améliorer la santé	CIH	23
CIH_2	Changement le plus important pour améliorer la santé	CIH	24
CIH_3	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé	CIH	25
CIH_4	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	CIH	26
CIH_5	Empêchement pour améliorer la santé	CIH	27
CIH_6A	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté	CIH	27
CIH_6B	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail	CIH	28
CIH_6E	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux	CIH	31
CIH_6F	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant	CIH	30
CIH_6G	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé	CIH	30
CIH_6H	Empêchement pour améliorer la santé - autre	CIH	33
CIH_6I	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales	CIH	28
CIH_6J	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool	CIH	29
CIH_6K	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme	CIH	29
CIH_6L	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région	CIH	31
CIH_6M	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport	CIH	32
CIH_6N	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météorologiques	CIH	32
CIH_7	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année	CIH	33
CIH_8A	Améliorer la santé - plus d'exercices	CIH	34
CIH_8B	Améliorer la santé - perdre du poids	CIH	34
CIH_8C	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires	CIH	35
CIH_8G	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress	CIH	36
CIH_8H	Améliorer la santé - prendre des vitamines	CIH	37
CIH_8I	Améliorer la santé - autre	CIH	38
CIH_8J	Améliorer la santé - cesser de fumer	CIH	35
CIH_8K	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool	CIH	36
CIH_8L	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux	CIH	37
CIHFTH	Mod. thémat. : Changements faits pour améliorer santé - (F)	CIH	22
CMH_01K	A consulté profess. de la santé mentale	CMH	495
CMH_1MA	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille	CMH	497
CMH_1MB	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre	CMH	497
CMH_1MC	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue	CMH	498
CMH_1MD	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)	CMH	498
CMH_1ME	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social	CMH	499
CMH_1MF	A consulté profess. de la santé mentale - autre	CMH	499

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
CMHFOPT	Mod. opt. : Consultations au sujet de la santé mentale - (F)	CMH	494
CMHG01L	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois-(G)	CMH	496
CPGDACT	Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D)	CPG	428
CPGDINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)	CPG	428
CPGDSEV	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)	CPG	427
CPGDTYP	Type de joueur - (D)	CPG	427
CPGFGAM	Activité jeux hasard - parieurs vs non-parieurs - (F)	CPG	426
CPGFINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)	CPG	429
CPGFOPT	Module optionnel : Jeu excessif - (F)	CPG	426
DEN_130	A visité un dentiste	DEN	185
DEN_132	Dernière visite chez le dentiste	DEN	186
DEN_36A	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper	DEN	187
DEN_36B	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant	DEN	187
DEN_36C	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste	DEN	188
DEN_36D	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales	DEN	188
DEN_36E	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis	DEN	189
DEN_36F	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région	DEN	189
DEN_36G	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long	DEN	190
DEN_36H	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport	DEN	190
DEN_36I	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue	DEN	191
DEN_36J	Aucune visite chez le dentiste - coût	DEN	191
DEN_36K	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller	DEN	192
DEN_36L	Aucune visite chez le dentiste - peur	DEN	192
DEN_36M	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier	DEN	193
DEN_36N	Aucune visite chez le dentiste - autre	DEN	194
DEN_36O	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile	DEN	193
DENFOPT	Module optionnel : Visites chez le dentiste - (F)	DEN	184
DHH_OWN	Logement - propriété d'un membre du ménage	DHH	637
DHH_SEX	Sexe	DHH	8
DHHG611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D, G)	DHH	636
DHHGAGE	Âge - (G)	DHH	7
DHHGBED	Logement - nombre de chambres à coucher - (G)	DHH	638
DHHGHSZ	Taille de ménage - (D, G)	DHH	635
DHHGL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage -(D,G)	DHH	635
DHHGLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G)	DHH	636
DHHGLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D, G)	DHH	637
DHHGMS	État matrimonial - (G)	DHH	8

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
DIA_01	Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »	DIA	64
DIA_02	Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »	DIA	64
DIA_03	Pieds examinés par un professionnel de la santé	DIA	65
DIA_04	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé	DIA	65
DIA_05	Urine testé pour protéines par professionnel de la santé	DIA	66
DIA_06	A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées	DIA	66
DIA_07	Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois	DIA	67
DIA_08	Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration	DIA	67
DIA_09	Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration	DIA	70
DIA_10	Médicaments - l'ASA - dernier mois	DIA	72
DIA_11	Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois	DIA	73
DIA_N8B	Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour	DIA	68
DIA_N8C	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine	DIA	68
DIA_N8D	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois	DIA	69
DIA_N8E	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année	DIA	69
DIA_N9B	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour	DIA	70
DIA_N9C	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine	DIA	71
DIA_N9D	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois	DIA	71
DIA_N9E	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année	DIA	72
DIAFOPT	Module optionnel : Soins pour le diabète - (F)	DIA	63
DIS_10A	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé	DIS	500
DIS_10B	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé	DIS	501
DIS_10C	Fréq/détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé	DIS	502
DIS_10D	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé	DIS	503
DIS_10E	Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé	DIS	504
DIS_10F	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé	DIS	505
DIS_10G	Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé	DIS	506
DIS_10H	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé	DIS	507
DIS_10I	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé	DIS	508
DIS_10J	Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé	DIS	509
DIS_10K	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé	DIS	510
DIS_10L	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)	DIS	510
DIS_10M	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)	DIS	511
DIS_10N	Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé	DIS	511
DISDCHR	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)	DIS	513
DISDDSX	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)	DIS	512
DISDK6	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)	DIS	512

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
DISFOPT	Module optionnel : Détresse - (F)	DIS	500
DPS_02	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.	DPS	514
DPS_03	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.	DPS	514
DPS_04	Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.	DPS	515
DPS_05	Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.	DPS	515
DPS_06	Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.	DPS	516
DPS_07	Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.	DPS	516
DPS_08A	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.	DPS	517
DPS_08B	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	DPS	517
DPS_09	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	DPS	518
DPS_10	Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.	DPS	518
DPS_11	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.	DPS	519
DPS_12	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.	DPS	519
DPS_13	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.	DPS	520
DPS_14	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.	DPS	520
DPS_15	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.	DPS	521
DPS_16	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.	DPS	522
DPS_17	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.	DPS	522
DPS_18	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.	DPS	523
DPS_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.	DPS	523
DPS_20	Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.	DPS	524
DPS_21A	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)	DPS	524
DPS_21B	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	DPS	525
DPS_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	DPS	525
DPS_23	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.	DPS	526
DPS_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.	DPS	526
DPS_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.	DPS	527
DPS_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.	DPS	527
DPS_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.	DPS	528
DPS_28	Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.	DPS	529
DPSDMT	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)	DPS	532
DPSDPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	DPS	530
DPSDSF	Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)	DPS	530
DPSDWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	DPS	531
DPSFOPT	Module optionnel : Dépression - (F)	DPS	513
DRV_01A	A conduit un véhicule moteur	DRV	391
DRV_01B	A conduit une motocyclette	DRV	391

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
DRV_02	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant	DRV	392
DRV_03	Fréquence - a utilisé téléphone cellulaire en conduisant	DRV	392
DRV_04	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant	DRV	393
DRV_05	Vitesse de la conduite comp. aux autres	DRV	393
DRV_06	Agressivité de la conduite comp. aux autres	DRV	394
DRV_07	A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.	DRV	394
DRV_07A	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.	DRV	395
DRV_08A	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant	DRV	395
DRV_08B	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière	DRV	396
DRV_09	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi	DRV	397
DRV_10	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	397
DRV_10A	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	398
DRV_11A	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo	DRV	398
DRV_11B	Conducteur ou passager - VTT	DRV	399
DRV_12	Fréquence - porte un casque - VTT	DRV	399
DRV_13	Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige	DRV	400
DRV_13A	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	400
DRV_14	A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.	DRV	401
DRV_14A	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.	DRV	401
DRVFOPT	Module optionnel : Conduite et sécurité - (F)	DRV	390
DRVFSBU	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)	DRV	402
EDUDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	EDU	626
EDUDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	EDU	626
ETS_10	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison	ETS	366
ETS_20	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé	ETS	367
ETS_20B	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics	ETS	368
ETS_5	Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile	ETS	368
ETS_6A	Restrict. concern. cig. - non permis dans maison	ETS	369
ETS_6B	Restrict. concern. cig. - permis dans certaines pièces	ETS	369
ETS_6C	Restrict. concern. cig. - interdit/présence jeunes enfants	ETS	370
ETS_6D	Restrict. concern. cig. - autre	ETS	370
ETS_7	Restrictions sur l'usage du tabac - au lieu de travail	ETS	627
ETSG11	Nbre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison -(G)	ETS	367
EYX_140	Voir optométriste - 12 m	EYX	161
EYX_142	Dernier examen de la vue	EYX	162
EYX_46A	Aucun examen de vue - pas eu occasion occuper - dern. 2 ans	EYX	162
EYX_46B	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le répondant	EYX	163

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
EYX_46C	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le médecin	EYX	163
EYX_46D	Aucun examen de vue - responsabilités personnelles/fam.	EYX	164
EYX_46E	Aucun examen de vue - non disponible lorsque requis	EYX	164
EYX_46F	Aucun examen de vue - non disponible dans la région	EYX	165
EYX_46G	Aucun examen de vue - délai d'attente trop long	EYX	165
EYX_46H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	EYX	166
EYX_46I	Aucun examen / la vue - problème de langue	EYX	166
EYX_46J	Aucun examen / la vue - coût	EYX	167
EYX_46K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	EYX	167
EYX_46L	Aucun examen / la vue - peur	EYX	168
EYX_46M	Aucun examen / la vue - autre raison	EYX	169
EYX_46N	Aucun examen / la vue - problème de santé	EYX	168
EYXFOPT	Module optionnel : Examens de la vue - (F)	EYX	161
FDC_1A	Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel	FDC	206
FDC_1B	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques	FDC	207
FDC_1C	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer	FDC	207
FDC_1D	Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose	FDC	208
FDC_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	FDC	208
FDC_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	FDC	209
FDC_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	FDC	209
FDC_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	FDC	210
FDC_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	FDC	210
FDC_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	FDC	211
FDC_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	FDC	211
FDC_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	FDC	212
FDCFAVD	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)	FDC	213
FDCFCAH	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)	FDC	212
FDCFCHO	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)	FDC	213
FDCFOPT	Module optionnel : Choix alimentaires - (F)	FDC	206
FLU_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	FLU	106
FLU_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	FLU	106
FLU_164	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois	FLU	107
FLU_165	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière	FLU	108
FLU_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	FLU	108
FLU_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	FLU	109
FLU_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	FLU	109
FLU_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	FLU	110

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
FLU_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis	FLU	110
FLU_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	FLU	111
FLU_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	FLU	111
FLU_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	FLU	112
FLU_66I	Aucun vaccin - problème de langue	FLU	112
FLU_66J	Aucun vaccin - coût	FLU	113
FLU_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	FLU	113
FLU_66L	Aucun vaccin - peur	FLU	114
FLU_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin	FLU	114
FLU_66N	Aucun vaccin - autre	FLU	115
FLU_66O	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé	FLU	115
FSC_010	Situation alimentaire du ménage - 12 m.	FSC	652
FSC_020	Peur de manquer de nourriture - 12 m.	FSC	652
FSC_030	Plus de nour. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.	FSC	653
FSC_040	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.	FSC	653
FSC_050	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.	FSC	654
FSC_060	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.	FSC	654
FSC_070	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.	FSC	655
FSC_080	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.	FSC	655
FSC_081	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.	FSC	656
FSC_090	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.	FSC	656
FSC_100	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.	FSC	657
FSC_110	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.	FSC	657
FSC_120	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.	FSC	658
FSC_121	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.	FSC	659
FSC_130	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.	FSC	660
FSC_140	Enfants ont sauté des repas - 12 m.	FSC	660
FSC_141	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.	FSC	661
FSC_150	Enfants ont eu faim - 12 m.	FSC	661
FSC_160	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.	FSC	662
FSCDHFS	État de sécurité alimentaire du ménage - (D)	FSC	662
FSCDHFS2	État de sécurité alimentaire du ménage - Version modif.- (D)	FSD	663
FSCFTH	Module thématique : Sécurité alimentaire - (F)	FSC	651
FVDCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	FVC	215
FVCDFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	FVC	214
FVCDJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	FVC	214
FVCDPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	FVC	215

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
FVCDSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	FVC	214
FVCDTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	FVC	216
FVCDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	FVC	215
FVCGTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)	FVC	216
GEN_01	Évaluation personnelle de la santé	GEN	9
GEN_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	GEN	9
GEN_02A	Satisfaction de vie en général	GEN	10
GEN_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	GEN	11
GEN_07	Stress perçu dans la vie	GEN	12
GEN_08	A travaillé à un emploi ou entreprise	GEN	13
GEN_09	Évaluation personnelle du stress au travail	GEN	14
GEN_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	GEN	15
GENDHDI	Santé perçue	GEN	15
GENDMHI	Santé mentale perçue	GEN	16
GEODPMF	Région sociosanitaire - (G)	GEO	2
GEOGPRV	Province de résidence du répondant - (G)	GEO	1
HCS_1	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province	HCS	42
HCS_2	Évaluation de la qualité des soins de santé - province	HCS	43
HCS_3	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - communauté	HCS	43
HCS_4	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté	HCS	44
HCSFOPT	Mod. opt. : Satis.à l'égard du système de soins de santé-(F)	HCS	42
HCU_01	A passé la nuit comme patient	HCU	81
HCU_02AA	Consulté un médecin de famille/omnipraticien	HCU	82
HCU_02BB	Consulté un spécialiste de la vue	HCU	83
HCU_02CC	Consulté un autre médecin	HCU	84
HCU_02DD	Consulté une infirmière	HCU	85
HCU_02EE	Consulté un dentiste ou orthodontiste	HCU	86
HCU_02FF	Consulté un chiropraticien	HCU	87
HCU_02GG	Consulté un physiothérapeute	HCU	88
HCU_02HH	Consulté une travailleuse sociale	HCU	89
HCU_02II	Consulté un psychologue	HCU	90
HCU_02JJ	Consulté un orthophoniste/audiologiste/ergo.	HCU	91
HCU_1A1	Fréquente endroit lorsque malade/besoin conseils sur santé	HCU	95
HCU_1A2	Genre d'endroit fréquenté	HCU	96
HCU_1AA	A un médecin régulier	HCU	78
HCU_1BA	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région	HCU	79
HCU_1BB	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient	HCU	79

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCU_1BC	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un	HCU	80
HCU_1BD	Raison pas de médecin - est parti / retraité	HCU	80
HCU_1BE	Raison pas de médecin - autre	HCU	81
HCUF COP	Consultations avec professionnels de la santé - (F)	HCU	95
HCUG01A	Nombre de nuits comme patient - (G)	HCU	82
HCUG02A	Nombre de consultations - médecin de fam./omnipraticien -(G)	HCU	83
HCUG02B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue - (G)	HCU	84
HCUG02C	Nombre de consultations - autre médecin - (G)	HCU	85
HCUG02D	Nombre de consultations - infirmière - (G)	HCU	86
HCUG02E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste - (G)	HCU	87
HCUG02F	Nombre de consultations - chiropraticien - (G)	HCU	88
HCUG02G	Nombre de consultations - physiothérapeute - (G)	HCU	89
HCUG02H	Nombre de consultations - trav. social ou conseiller - (G)	HCU	90
HCUG02I	Nombre de consultations - psychologue - (G)	HCU	91
HCUG02J	Nbre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.-(G)	HCU	92
HCUG03A	Lieu de la plus récente consult. - médecin de famille - (G)	HCU	92
HCUG03C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin - (G)	HCU	93
HCUG03D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière - (G)	HCU	94
HCUGMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D, G)	HCU	94
HUIDCOG	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)	HUI	77
HUIDEMO	Émotion (code fonctionnel) - (D)	HUI	76
HUIDHSI	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)	HUI	77
HUIFOPT	Module optionnel : Indice de l'état de santé - (F)	HUI	73
HUIGDEX	Troubles de dextérité - code fonctionnel - (D, G)	HUI	76
HUIGHER	Troubles de l'ouïe - code fonctionnel - (D, G)	HUI	74
HUIGMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D, G)	HUI	75
HUIGSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D, G)	HUI	75
HUIGVIS	Code fonctionnel - troubles de la vision - (D, G)	HUI	74
HUPDPAD	Douleur (code fonctionnel) - (D)	HUI	78
HWT_4	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré	HWT	44
HWTDCOL	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)	HWT	47
HWTGBMI	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration -(D,G)	HWT	46
HWTGHTM	Taille (mètres) / autodéclarée - (D, G)	HWT	45
HWTGISW	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D, G)	HWT	47
HWTGWTK	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D, G)	HWT	46
IDGDINT	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)	IDG	425
IDGFINT	Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)	IDG	425

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
IDGFLA	Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)	IDG	423
IDGFLAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)	IDG	423
IDGFLCA	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)	IDG	421
IDGFLCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)	IDG	422
IDGFOPT	Module optionnel : Usage de drogues illicites - (F)	IDG	421
IDGFYA	Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	IDG	424
IDGFYAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	IDG	424
IDGFYCM	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)	IDG	422
INCDRCA	Distribution du revenu des ménages - (D)	INC	649
INCDRPR	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)	INC	650
INCDRRS	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)	INC	651
INCG2	Revenu total du ménage - source principale - (G)	INC	647
INCGHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D, G)	INC	647
INCGPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D, G)	INC	648
INJ_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	INJ	287
INJ_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	INJ	291
INJ_13	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après	INJ	292
INJ_14A	Blessure la plus grave - traitée dans un bureau du médecin	INJ	293
INJ_14B	Blessure la plus grave - traitée dans une salle d'urgence	INJ	293
INJ_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	INJ	295
INJ_16	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales	INJ	296
INJDSTT	État de la blessure - (D)	INJ	297
INJFOPT	Module optionnel : Blessures - (F)	INJ	282
INJG02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois - (G)	INJ	287
INJG05	Blessure la plus grave - genre - (G)	INJ	288
INJG06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte - (G)	INJ	289
INJG08	Blessure la plus grave - lieu d'incident - (G)	INJ	290
INJG09	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure - (G)	INJ	291
INJG11	Blessure la plus grave - comment s'est tombé - (G)	INJ	292
INJG14C	Blessure la plus grave - traitée dans une clinique - (G)	INJ	294
INJG14G	Bless. la plus grave - traitée au travail/école/maison - (G)	INJ	294
INJG14J	Bless. la plus grave - traitée téléphone/autre place - (G)	INJ	295
INJG17	Autres blessures - nombre - (G)	INJ	296
INJGCAU	Cause de la blessure - (D, G)	INJ	297
INS_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	INS	639
INS_1A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	INS	639
INS_1B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	INS	640

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
INS_1C	Genre de régime assurance - privé	INS	640
INS_2	Assurance - frais dentaires	INS	641
INS_2A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	INS	641
INS_2B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	INS	642
INS_2C	Genre de régime assurance - privé	INS	642
INS_3	Assurance - lunettes / verres de contact	INS	643
INS_3A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	INS	643
INS_3B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	INS	644
INS_3C	Genre de régime assurance - privé	INS	644
INS_4	Assurance - frais d'hôpital	INS	645
INS_4A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	INS	645
INS_4B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	INS	646
INS_4C	Genre de régime assurance - privé	INS	646
INSFOPT	Module optionnel : Couverture d'assurance - (F)	INS	638
LBSDHPW	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)	LBS	628
LBSDPFT	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)	LBS	629
LBSDWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	LBS	629
LBSG31	Situation professionnelle - 12 mois - (G)	LBF	627
LBSGSOC	Groupe de professions - (G)	LBF	628
MAM_030	A déjà passé une mammographie	MAM	134
MAM_032	Dernière fois qu'une mammographie a été passée	MAM	139
MAM_038	A subi une hystérectomie	MAM	147
MAM_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	MAM	135
MAM_31B	A passé mammographie - examen régulier	MAM	135
MAM_31C	A passé mammographie - âge	MAM	136
MAM_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	MAM	136
MAM_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	MAM	137
MAM_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	MAM	137
MAM_31G	A passé mammographie - problème mammaire	MAM	138
MAM_31H	A passé mammographie - autre	MAM	138
MAM_36A	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans	MAM	139
MAM_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans	MAM	140
MAM_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans	MAM	140
MAM_36D	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans	MAM	141
MAM_36E	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans	MAM	141
MAM_36F	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans	MAM	142
MAM_36G	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans	MAM	142

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
MAM_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans	MAM	143
MAM_36I	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans	MAM	143
MAM_36J	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans	MAM	144
MAM_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans	MAM	144
MAM_36L	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans	MAM	145
MAM_36M	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans	MAM	145
MAM_36N	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans	MAM	146
MAM_36O	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie	MAM	146
MAMFOPT	Module optionnel : Mammographie - (F)	MAM	134
MAS_601	Contrôle - peu de contrôle	MAS	324
MAS_602	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes	MAS	325
MAS_603	Contrôle - ne peut pas changer les choses	MAS	326
MAS_604	Contrôle - impuissant	MAS	327
MAS_605	Contrôle - malmené	MAS	328
MAS_606	Contrôle - le destin dépend de soi-même	MAS	329
MAS_607	Contrôle - peut tout faire	MAS	330
MASDM1	Échelle de maîtrise - (D)	MAS	323
MASFOPT	Module optionnel : Contrôle de soi - (F)	MAS	323
MEX_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	MEX	405
MEX_02	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse	MEX	405
MEX_03	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	MEX	406
MEX_05	Allaite encore le dernier enfant	MEX	407
MEX_07	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée	MEX	408
MEX_08	Principale raison - autre alimentation ajoutée	MEX	409
MEX_09	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif	MEX	410
MEX_10	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement	MEX	411
MEXDEBF	Durée d'allaitement exclusif - (D)	MEX	412
MEXFEB6	Allaitement exclusif pendant au moins 6 mois - (F)	MEX	413
MEXG04	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant - (G)	MEX	406
MEXG06	Durée de l'allaitement du dernier enfant - (G)	MEX	407
MXA_01	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse	MXS	414
MXA_02	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse	MXS	414
MXA_03	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé	MXS	415
MXA_04	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant	MXS	416
MXAFOPT	Mod. opt.: Exp. mat. – Consommation alcool / grossesse - (F)	MXA	413
MXS_01	Genre de fumeuse - dernière grossesse	MXS	417
MXS_04	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)	MXS	418

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
MXS_07	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	MXS	420
MXSFOPT	Mod. opt. : Exp. mat. – Usage du tabac / grossesse - (F)	MXS	416
MXSG02	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)	MXS	417
MXSG03	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)	MXS	418
MXSG05	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)	MXS	419
MXSG06	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)	MXS	420
NDE_1	Temps après le réveil fume la première cigarette	NDE	347
NDE_2	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits	NDE	347
NDE_3	La cigarette la plus indispensable	NDE	348
NDE_4	Fume plus fréquemment après le réveil	NDE	348
NDE_5	Fume même si malade	NDE	349
NDEDFTT	Test de tolérance Fagerström - (D)	NDE	349
NDEFOPT	Mod. Opt. : Usage du tabac - Dépendance à la nicotine - (F)	NDE	346
OH1_20	Évaluation personnelle de la santé des dents et de la bouche	OH1	39
OH1_21A	Capacité de mâcher - nourriture ferme	OH1	40
OH1_21B	Capacité de mâcher - pomme crue	OH1	40
OH1_21C	Capacité de mâcher - légumes bouillis	OH1	41
OH1_22	Fréquence - douleur des dents ou gencives - dernier mois	OH1	41
OH1FCHW	Incapacité de mâcher - (F)	OH1	38
OH1FTH	Module thématique : Santé bucco-dentaire 1 - (F)	OH1	39
OH2_10	Fréquence visites habituellement chez le dentiste	OH2	195
OH2_11	Assurance - frais dentaires	OH2	195
OH2_11A	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement	OH2	196
OH2_11B	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur	OH2	196
OH2_11C	Type d'assurance dentaire - privé	OH2	197
OH2_12	Dentiste a arraché une dent - 12 m.	OH2	197
OH2_13	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.	OH2	198
OH2_20	Reste une ou plusieurs dents naturelles	OH2	198
OH2_21	Porte des prothèses dentaires	OH2	199
OH2_22	État des dents/bouche - diff. à parler clairement	OH2	199
OH2_23	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.	OH2	200
OH2_24	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.	OH2	200
OH2_25A	A eu mal aux dents - dern. m.	OH2	201
OH2_25B	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.	OH2	201
OH2_25C	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.	OH2	202
OH2_25D	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.	OH2	202
OH2_25E	A eu gencives qui saignaient - dern. m.	OH2	203

ESCC 2007-2008 : Table alphabétique

Page 22

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
OH2_25F	A eu la bouche sèche - dern. m.	OH2	203
OH2_25G	A eu mauvaise haleine - dern. m.	OH2	204
OH2_30	Fréquence brossage de dents	OH2	204
OH2FLIM	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)	OH2	205
OH2FOFP	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)	OH2	205
OH2FOPT	Module optionnel : Santé bucco-dentaire 2 - (F)	OH2	194
ORG_1	Membre d'un organisme à but non lucratif	ORG	17
ORG_2	Fréquence - participé aux activités	ORG	17
ORGFOPT	Mod. opt. : Org. à but non lucratif – Participation - (F)	ORG	16
PAC_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PAC	217
PAC_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PAC	217
PAC_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PAC	218
PAC_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PAC	218
PAC_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PAC	219
PAC_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PAC	219
PAC_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PAC	220
PAC_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PAC	220
PAC_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PAC	221
PAC_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PAC	221
PAC_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PAC	222
PAC_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie	PAC	222
PAC_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	223
PAC_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PAC	223
PAC_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PAC	224
PAC_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PAC	224
PAC_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PAC	225
PAC_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PAC	225
PAC_1S	Activité / 3 derniers mois - volley-ball	PAC	226
PAC_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PAC	226
PAC_1U	Activité / 3 derniers mois - Autre	PAC	227
PAC_1V	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique	PAC	228
PAC_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PAC	228
PAC_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PAC	229
PAC_1Z	Activité / 3 derniers mois - Soccer	PAC	227
PAC_2A	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice	PAC	229
PAC_2B	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur	PAC	230
PAC_2C	Nombre de fois / 3 mois - natation	PAC	231

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC_2D	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette	PAC	232
PAC_2E	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale	PAC	233
PAC_2F	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison	PAC	234
PAC_2G	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace	PAC	235
PAC_2H	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace	PAC	236
PAC_2I	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées	PAC	237
PAC_2J	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course	PAC	238
PAC_2K	Nombre de fois / 3 mois - golf	PAC	239
PAC_2L	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobie	PAC	240
PAC_2M	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	241
PAC_2N	Nombre de fois / 3 mois - quilles	PAC	242
PAC_2O	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle	PAC	243
PAC_2P	Nombre de fois / 3 mois - tennis	PAC	244
PAC_2Q	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères	PAC	245
PAC_2R	Nombre de fois / 3 mois - pêche	PAC	246
PAC_2S	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball	PAC	247
PAC_2T	Nombre de fois / 3 mois - basketball	PAC	248
PAC_2U	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)	PAC	250
PAC_2W	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)	PAC	251
PAC_2X	Nombre de fois - autre activité (#3)	PAC	252
PAC_2Z	Nombre de fois / 3 mois - soccer	PAC	249
PAC_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PAC	230
PAC_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs	PAC	231
PAC_3C	Temps consacré - natation	PAC	232
PAC_3D	Temps consacré - bicyclette	PAC	233
PAC_3E	Temps consacré - danse moderne ou sociale	PAC	234
PAC_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PAC	235
PAC_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PAC	236
PAC_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PAC	237
PAC_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	PAC	238
PAC_3J	Temps consacré - jogging ou course	PAC	239
PAC_3K	Temps consacré - golf	PAC	240
PAC_3L	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobie	PAC	241
PAC_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PAC	242
PAC_3N	Temps consacré - quilles	PAC	243
PAC_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PAC	244
PAC_3P	Temps consacré - tennis	PAC	245

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PAC	246
PAC_3R	Temps consacré - pêche	PAC	247
PAC_3S	Temps consacré - volley-ball	PAC	248
PAC_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PAC	249
PAC_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PAC	251
PAC_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PAC	252
PAC_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PAC	253
PAC_3Z	Temps consacré - soccer	PAC	250
PAC_7	Se rendre au travail ou école en marchant / 3 derniers mois	PAC	253
PAC_7A	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant	PAC	254
PAC_7B	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant	PAC	254
PAC_8	Se rendre au travail ou école en bicyclette / 3 mois	PAC	255
PAC_8A	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette	PAC	255
PAC_8B	Temps consacré - travail ou école en bicyclette	PAC	256
PACDEE	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)	PAC	258
PACDFM	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)	PAC	259
PACDFR	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)	PAC	259
PACDLTI	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)	PAC	256
PACDPAI	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)	PAC	260
PACDTLE	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)	PAC	257
PACFD	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)	PAC	260
PACFLEI	Participation à des activités de loisirs - (F)	PAC	258
PACFLTI	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)	PAC	257
PAF_01	Travaille à la maison	PAF	630
PAF_02	Au travail - Accès à un endroit agréable où marcher	PAF	631
PAF_03	Au travail - Accès à des terrains de jeu	PAF	631
PAF_04	Au travail - Accès à un gymnase	PAF	632
PAF_05	Au travail - Accès à des classes de conditionnement physique	PAF	632
PAF_06	Au travail - Accès à des sports d'équipe organisés	PAF	633
PAF_07	Au travail - Accès à des douches / vestiaire pour se changer	PAF	633
PAF_08	Au travail - Accès à des programmes pour améliorer la santé	PAF	634
PAFFACC	Accès à installations - Activité physique au travail - (F)	PAF	634
PAFFTH	Mod. Thém. : Act. phys. - Installations au travail - (F)	PAF	630
PAP_020	A déjà passé un test PAP	PAP	125
PAP_022	Dernière fois qu'un test PAP a été passé	PAP	125
PAP_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	PAP	126
PAP_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	PAP	126

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAP_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	PAP	127
PAP_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	PAP	127
PAP_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	PAP	128
PAP_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	PAP	128
PAP_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	PAP	129
PAP_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	PAP	129
PAP_26I	Aucun test PAP - problème de langue	PAP	130
PAP_26J	Aucun test PAP - coût	PAP	130
PAP_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	PAP	131
PAP_26L	Aucun test PAP - peur	PAP	131
PAP_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	PAP	132
PAP_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	PAP	132
PAP_26O	Aucun test PAP - autre	PAP	133
PAP_26P	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé	PAP	133
PAPFOPT	Module optionnel : Test pap - (F)	PAP	124
PSA_170	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)	PSA	170
PSA_172	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »	PSA	170
PSA_174	Subi un examen du touché rectal	PSA	174
PSA_175	Dernière fois a subi examen du touché rectal	PSA	175
PSA_73A	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux	PSA	171
PSA_73B	A subi un test « PSA » - examen régulier	PSA	171
PSA_73C	A subi un test « PSA » - âge	PSA	172
PSA_73D	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème	PSA	173
PSA_73E	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer	PSA	173
PSA_73F	A subi un test « PSA » - autre	PSA	174
PSA_73G	A subi un test « PSA » - race	PSA	172
PSAFOPT	Module optionnel : Dépistage du cancer de la prostate - (F)	PSA	169
PSC_1	Reçu des soins de santé communautaire	PSC	97
PSC_2	Comment évaluer qualité soins santé communautaire reçus	PSC	97
PSC_3	Satisfait des services de santé communautaire prodigués	PSC	98
PSCFOPT	Mod. opt. : Satisf. patients - Soins de santé comm. - (F)	PSC	96
PWB_01	Fréquence - se sentait en confiance - mois dern.	PWB	442
PWB_02	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois dern.	PWB	443
PWB_03	Fréquence - entrepris plein de choses - mois dern.	PWB	444
PWB_04	Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois dern.	PWB	444
PWB_05	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois dern.	PWB	445
PWB_06	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois dern.	PWB	445

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
PWB_07	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois dern.	PWB	446
PWB_08	Fréquence - se sentait utile - mois dern.	PWB	447
PWB_09	Fréquence - souriait facilement - mois dern.	PWB	448
PWB_10	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé	PWB	449
PWB_11	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois dern.	PWB	450
PWB_12	Fréquence - était intéressé et curieux - mois dern.	PWB	451
PWB_13	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé	PWB	452
PWB_14	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé	PWB	453
PWB_15	Fréquence - vie bien équilibrée - mois dern.	PWB	454
PWB_16	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois dern.	PWB	455
PWB_17	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois dern.	PWB	456
PWB_18	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois dern.	PWB	457
PWB_19	Fréquence - vivait avec modération - mois dern.	PWB	458
PWB_20	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois dern.	PWB	459
PWB_21	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé	PWB	460
PWB_22	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois dern.	PWB	461
PWB_23	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois dern.	PWB	462
PWB_24	Fréquence - affrontait situations positivement - mois dern.	PWB	463
PWB_25	Fréquence - avait bon moral -mois dern.	PWB	464
PWB DPWB	Échelle de bien-être psychologique - mois dern. - (D)	PWB	441
PWBFOPT	Module optionnel : Bien-être psychologique - (F)	PWB	441
RAC_1	A de la difficulté à faire des activités	RAC	98
RAC_2A	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison	RAC	99
RAC_2B1	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école	RAC	99
RAC_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	RAC	100
RAC_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	RAC	100
RAC_6A	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	RAC	101
RAC_6B1	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	RAC	102
RAC_6C	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	RAC	102
RAC_6E	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	RAC	103
RAC_6F	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	RAC	103
RAC_6G	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	RAC	104
RACDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	RAC	104
RACDPAL	Participation et activité limitée - (D)	RAC	105
RACF6R	Besoin d'aide pour des tâches - (F)	RAC	105
RACG5	Cause du problème de santé - (G)	RAC	101
REP_1	Blessure de mouvements répétitifs	INJ	282

ESCC 2007-2008 : Table alphabétique

Page 27

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
REP_4A	Mouvements répétitifs - sports ou exercice physique	INJ	283
REP_4B	Mouvements répétitifs - loisirs ou passe-temps	INJ	284
REP_4C	Mouvements répétitifs - travail rémunéré	INJ	284
REP_4D	Mouvements répétitifs - trav. non rémunéré., éduc.	INJ	285
REP_4E	Mouvements répétitifs - sommeil, repas, soins pers.	INJ	286
REP_4F	Mouvements répétitifs - autre	INJ	286
REP_4G	Mouvements répétitifs - déplacements rendre travail/chez soi	INJ	285
REPG3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte - (G)	INJ	283
SAC_1	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m.	SAC	262
SAC_2	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m.	SAC	263
SAC_3	Nbre hres - à regarder la télé. ou des vidéos - dern. 3 m.	SAC	264
SAC_4	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m.	SAC	265
SACDTER	Nbre hres total / sem. (excl. lecture) - act. sédent. - (D)	SAC	261
SACDTOT	Nbre hres total - activités sédentaires- dern. 3 m. - (D)	SAC	266
SACFTH	Module thématique : Activités sédentaires - (F)	SAC	260
SCA_10	A utilisé un timbre à la nicotine	SCA	350
SCA_10A	Utilité du timbre à la nicotine	SCA	351
SCA_11	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine	SCA	351
SCA_11A	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine	SCA	352
SCA_12	Utilisé des médicaments tel que Zyban	SCA	352
SCA_12A	Utilité des médicaments tel que le Zyban	SCA	353
SCA_50	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures	SCA	353
SCA_60	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine	SCA	354
SCA_61	Essayé d'arrêter fumer -gomme/bonb. à la nicot. -12 dern. m.	SCA	354
SCA_62	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban	SCA	355
SCADQUI	Tentative de cesser de fumer - (D)	SCA	355
SCAFOPT	Mod. opt. : Usage tabac - Méthodes pour cesser fumer - (F)	SCA	350
SCH_1	Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois	SCH	344
SCH_2	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours	SCH	344
SCH_3	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.	SCH	345
SCH_4	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.	SCH	345
SCHDSTG	Étapes du changement - (D)	SCH	346
SCHFOPT	Mod. opt. : Usage du tabac - les étapes du changement - (F)	SCH	343
SDC_8	Étudiant actuellement	EDU	622
SDC_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	EDU	622
SDCFIMM	Immigrant - (F)	SDC	623
SDCGCBG	Pays de naissance - Canada/autre - (G)	SDC	623

ESCC 2007-2008 : Table alphabétique

Page 28

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCGCGT	Origines culturelles ou raciales - (D, G)	SDC	624
SDCGLHM	Langue(s) parlé(es) à la maison - (D, G)	SDC	625
SDCGLNG	Langues - peut converser - (D, G)	SDC	625
SDCGRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D, G)	SDC	624
SFRDBPS	Échelle de douleurs physiques - (D)	SFR	538
SFRDGHP	Échelle sur l'état de santé générale - (D)	SFR	538
SFRDGMH	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)	SFR	537
SFRDMCS	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)	SFR	539
SFRDMRF	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)	SFR	536
SFRDPCS	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)	SFR	539
SFRDPFS	Fonctionnement physique - (D)	SFR	535
SFRDPRF	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)	SFR	536
SFRDSFS	Fonctionnement social - (D)	SFR	535
SFRDVTS	Échelle de vitalité - (D)	SFR	537
SFRFOPT	Module optionnel : État de santé (SF-36) - (F)	SFR	534
SLP_01	Nombre d'heures de sommeil par nuit	SLP	19
SLP_02	Fréquence - problèmes à dormir	SLP	20
SLP_03	Fréquence - sommeil est réparateur	SLP	21
SLP_04	Fréquence - difficulté à rester éveillé	SLP	22
SLPFOPT	Module optionnel : Sommeil - (F)	SLP	18
SMK_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	SMK	330
SMK_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	SMK	331
SMK_05B	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)	SMK	335
SMK_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	SMK	336
SMK_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SMK	336
SMK_06A	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)	SMK	337
SMK_09A	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)	SMK	339
SMK_10	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)	SMK	340
SMK_10A	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)	SMK	341
SMK_202	Genre de fumeur	SMK	333
SMK_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)	SMK	335
SMK_208	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)	SMK	339
SMKDSTY	Genre de fumeur - (D)	SMK	342
SMKDYCS	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	SMK	343
SMKG01C	Âge - a fumé première cigarette entière - (G)	SMK	332
SMKG06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer - (G)	SMK	337
SMKG09C	Années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.) - (G)	SMK	340

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMKG10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement) -(G)	SMK	341
SMKG203	Âge - a comm. à fumer tous les jours (fumeur quotidien) -(G)	SMK	334
SMKG207	Âge - comm à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.) -(G)	SMK	338
SMKGSTP	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D, G)	SMK	342
SPC_10	A consulté médecin régulier	SPC	356
SPC_11	Médecin - sait fume/fumait	SPC	357
SPC_12	Médecin - a conseillé de cesser	SPC	357
SPC_13	Médecin - a donné de l'aide spécifique	SPC	358
SPC_14A	Genre d'aide - référence/programme individuel	SPC	358
SPC_14B	Genre d'aide - référence/programme collectif	SPC	359
SPC_14C	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine	SPC	359
SPC_14D	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament	SPC	360
SPC_14E	Genre d'aide - a fourni de renseignements	SPC	360
SPC_14F	Genre d'aide - consultation offerte par médecin	SPC	361
SPC_14G	Genre d'aide - autre	SPC	361
SPC_20	Visité un dentiste	SPC	362
SPC_21	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait	SPC	362
SPC_22	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser	SPC	363
SPCFOPT	Mod. opt. : Usage du tabac - consultation d'un médecin - (F)	SPC	356
SPV_1	Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie	SPV	491
SPV_2	Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie	SPV	491
SPV_3	Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes	SPV	492
SPV_4	Valeurs spirituelles - aident à comprendre difficultés de vie	SPV	492
SPV_6	Fréquence - assiste à des services religieux ou rencontres	SPV	493
SPV_7	Évaluation personnelle - être religieux	SPV	494
SPVFOPT	Indicateur du module optionnel : Valeurs spirituelles - (F)	SPV	490
SPVG5	Religion du répondant - (G)	SPV	493
SSA_01	Nombre de parents et d'amis proches	SSA	465
SSA_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SSA	465
SSA_03	A quelqu'un pour l'écouter	SSA	466
SSA_04	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise	SSA	467
SSA_05	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin	SSA	468
SSA_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SSA	469
SSA_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SSA	470
SSA_08	A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation	SSA	471
SSA_09	A un confident	SSA	472
SSA_10	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SSA	473

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSA_11	A quelqu'un avec qui se détendre	SSA	474
SSA_12	A quelqu'un pour préparer les repas	SSA	475
SSA_13	A quelqu'un qui donne des conseils	SSA	476
SSA_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SSA	477
SSA_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SSA	478
SSA_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SSA	479
SSA_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SSA	480
SSA_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SSA	481
SSA_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SSA	482
SSA_20	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré	SSA	483
SSADAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	SSA	484
SSADEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	SSA	485
SSADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	SSA	484
SSADTNG	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)	SSA	483
SSAFOPT	Module optionnel : Soutien social - disponibilité - (F)	SSA	464
SSB_01	Coup de soleil - 12 dernier mois	SSB	275
SSB_02	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau	SSB	276
SSB_03	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée	SSB	276
SSB_06	Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h	SSB	277
SSB_07	Fréquence - mettre à l'ombre	SSB	278
SSB_08	Fréquence - porte un chapeau au soleil	SSB	279
SSB_09A	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue	SSB	279
SSB_09B	Fréquence - applique un écran solaire sur le visage	SSB	280
SSB_10	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage	SSB	280
SSB_11	Fréquence - applique un écran solaire sur le corps	SSB	281
SSB_12	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps	SSB	281
SSBFOPT	Module optionnel : Protection contre le soleil - (F)	SSB	275
SSU_21A	A reçu soutien social tangible	SSU	486
SSU_21B	Fréquence du soutien social tangible	SSU	486
SSU_22A	A reçu soutien affectif	SSU	487
SSU_22B	Fréquence du soutien affectif	SSU	487
SSU_23A	A reçu soutien interactif social positif	SSU	488
SSU_23B	Fréquence du soutien interactif social positif	SSU	488
SSU_24A	A reçu soutien émotionnel ou d'information	SSU	489
SSU_24B	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information	SSU	490
SSUFOPT	Module optionnel : Soutien social - utilisation - (F)	SSU	485
SUI_1	A sérieusement songé au suicide - vie	SUI	533

ESCC 2007-2008 : Table alphabétique

Page 31

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
SUI_2	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois	SUI	534
SUIFOPT	Mod. opt.: Pensées suicidaires & tentatives de suicide-(F)	SUI	533
SWL_02	Satisfait - emploi	SWL	298
SWL_03	Satisfait - activités de loisir	SWL	299
SWL_04	Satisfait - situation financière	SWL	300
SWL_05	Satisfait - de soi-même	SWL	301
SWL_06	Satisfait - l'apparence de son corps	SWL	302
SWL_07	Satisfait - relations avec les autre membres de la famille	SWL	303
SWL_08	Satisfait - relations avec amis	SWL	304
SWL_09	Satisfait - logement	SWL	305
SWL_10	Satisfait - quartier	SWL	306
SWLFOPT	Module optionnel : Satisfaction à l'égard de la vie - (F)	SWL	298
SXB_07	Déjà diagnostiqué d'une MTS	SXB	431
SXB_09	Important d'éviter de tomber enceinte	SXB	432
SXB_1	A déjà eu des relations sexuelles	SXB	430
SXB_10	Important d'éviter / blonde tombe enceinte	SXB	433
SXB_11	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois	SXB	434
SXB_12A	Méthode contraceptive habituelle - condom	SXB	434
SXB_12B	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle	SXB	435
SXB_12C	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme	SXB	435
SXB_12D	Méthode contraceptive habituelle - spermicide	SXB	436
SXB_12E	Méthode contraceptive habituelle - autre	SXB	437
SXB_12F	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives	SXB	436
SXB_13A	Méthode contraceptive dernière fois - condom	SXB	437
SXB_13B	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle	SXB	438
SXB_13C	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme	SXB	438
SXB_13D	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide	SXB	439
SXB_13E	Méthode contraceptive dernière fois - autre	SXB	439
SXB_13F	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives	SXB	440
SXB_13G	Genre de méthode dernière fois - aucune	SXB	440
SXB_3	A eu des relations sexuelles - 12 mois	SXB	430
SXB_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	SXB	431
SXBFOPT	Module optionnel : Comportements sexuels - (F)	SXB	429
TAL_1	A fumé le cigare - dernier mois	TAL	371
TAL_2	A fumé la pipe - dernier mois	TAL	372
TAL_3	A utilisé du tabac à priser - dernier mois	TAL	372
TAL_4	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois	TAL	373

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
TALFOPT	Mod. Opt. : Usage du tabac - Autres produits du tabac - (F)	TAL	371
UPE_01	Fréquence - porte un casque - vélo	UPE	267
UPE_02A	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées	UPE	267
UPE_02B	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées	UPE	268
UPE_02C	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées	UPE	268
UPE_03A	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois	UPE	269
UPE_03B	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois	UPE	269
UPE_04A	Fréquence - porte un casque - ski alpin	UPE	270
UPE_05A	Fréquence - porte un casque - planche à neige	UPE	270
UPE_05B	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige	UPE	271
UPE_06	A fait du skateboard - 12 derniers mois	UPE	271
UPE_06A	Fréquence - porte casque - skateboard	UPE	272
UPE_06B	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard	UPE	272
UPE_06C	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard	UPE	273
UPEFILS	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)	UPE	273
UPEFOPT	Module opt. : Utilisation de l'équipement protecteur - (F)	UPE	266
UPEFSKB	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)	UPE	274
UPEFSNB	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)	UPE	274
VERDATE	Date de création du fichier	SAM	1
WST_12A	Stress au travail - aviez l'équipement/outils nécessaires	WST	319
WST_401	Stress au travail - devait acquérir nouvelles connaissances	WST	307
WST_402	Stress au travail - niveau élevé de compétences	WST	308
WST_403	Stress au travail - liberté de décider	WST	309
WST_404	Stress au travail - tâches répétitives	WST	310
WST_405	Stress au travail - travail frénétique	WST	311
WST_406	Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles	WST	312
WST_407	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi	WST	313
WST_408	Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques	WST	314
WST_409	Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail	WST	315
WST_410	Stress au travail - hostilité ou conflits des collègues	WST	316
WST_411	Stress au travail - surveillant facilitait le travail	WST	317
WST_412	Stress au travail - collègues facilitaient le travail	WST	318
WST_413	Stress au travail - satisfait de son travail	WST	319
WSTDAUT	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)	WST	320
WSTDJIN	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)	WST	321
WSTDJST	Stress au travail - contraintes au travail - (D)	WST	323
WSTDPHY	Stress au travail - effort physique - (D)	WST	322

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
WSTDPSY	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)	WST	321
WSTDSKI	Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)	WST	320
WSTDSOC	Stress au travail - soutien social - (D)	WST	322
WSTFOPT	Module optionnel : Stress au travail - (F)	WST	306
WTS_M	Poids échantillon - Maître	WTS	663
YSM_2	A acheté cigarettes pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre	YSM	364
YSM_3	Âge demandé/lors d'achat des cigarettes dans magasin	YSM	365
YSM_4	Quelqu'un a refusé de vendre des cigarettes	YSM	365
YSM_5	A demandé à un étranger d'acheter des cigarettes	YSM	366
YSMFOPT	Module optionnel : Usage du tabac chez les jeunes - (F)	YSM	363
YSMG1	Source des cigarettes - (G)	YSM	364