

ESCC 2007-2008 : Cliché d'enregistrement

Page 1

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
VERDATE	8	0001 - 0008	Date de création du fichier
ADM_RNO	6	0009 - 0014	Numéro d'enregistrement séquentiel
GEOGPRV	2	0015 - 0016	Province de résidence du répondant - (G)
GEODPMF	5	0017 - 0021	Région sociosanitaire - (G)
ADM_PRX	1	0022 - 0022	Composante santé complétée par procuration
ADM_N09	1	0023 - 0023	Interview effectuée au téléphone ou en face à face
ADM_N10	1	0024 - 0024	Répondant seul durant l'interview
ADM_N11	1	0025 - 0025	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne
DHHGAGE	2	0026 - 0027	Âge - (G)
DHH_SEX	1	0028 - 0028	Sexe
DHHGMS	1	0029 - 0029	État matrimonial - (G)
GEN_01	1	0030 - 0030	Évaluation personnelle de la santé
GEN_02	1	0031 - 0031	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier
GEN_02A	1	0032 - 0032	Satisfaction de vie en général
GEN_02B	1	0033 - 0033	Évaluation personnelle de la santé mentale
GEN_07	1	0034 - 0034	Stress perçu dans la vie
GEN_08	1	0035 - 0035	A travaillé à un emploi ou entreprise
GEN_09	1	0036 - 0036	Évaluation personnelle du stress au travail
GEN_10	1	0037 - 0037	Sentiment d'appartenance à la communauté locale
GENDHDI	1	0038 - 0038	Santé perçue
GENDMHI	1	0039 - 0039	Santé mentale perçue
ORGFOPT	1	0040 - 0040	Mod. opt. : Org. à but non lucratif – Participation - (F)
ORG_1	1	0041 - 0041	Membre d'un organisme à but non lucratif
ORG_2	1	0042 - 0042	Fréquence - participé aux activités
SLPFOPT	1	0043 - 0043	Module optionnel : Sommeil - (F)
SLP_01	2	0044 - 0045	Nombre d'heures de sommeil par nuit
SLP_02	1	0046 - 0046	Fréquence - problèmes à dormir
SLP_03	1	0047 - 0047	Fréquence - sommeil est réparateur
SLP_04	1	0048 - 0048	Fréquence - difficulté à rester éveillé
CIHFTH	1	0049 - 0049	Mod. thémat. : Changements faits pour améliorer santé - (F)
CIH_1	1	0050 - 0050	A fait quelque chose pour améliorer la santé
CIH_2	2	0051 - 0052	Changement le plus important pour améliorer la santé
CIH_3	1	0053 - 0053	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé
CIH_4	2	0054 - 0055	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé
CIH_5	1	0056 - 0056	Empêchement pour améliorer la santé

ESCC 2007-2008 : Cliché d'enregistrement

Page 2

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
CIH_6A	1	0057 - 0057	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté
CIH_6I	1	0058 - 0058	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales
CIH_6B	1	0059 - 0059	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail
CIH_6J	1	0060 - 0060	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool
CIH_6K	1	0061 - 0061	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme
CIH_6G	1	0062 - 0062	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé
CIH_6F	1	0063 - 0063	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant
CIH_6E	1	0064 - 0064	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux
CIH_6L	1	0065 - 0065	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région
CIH_6M	1	0066 - 0066	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport
CIH_6N	1	0067 - 0067	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météorologiques
CIH_6H	1	0068 - 0068	Empêchement pour améliorer la santé - autre
CIH_7	1	0069 - 0069	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année
CIH_8A	1	0070 - 0070	Améliorer la santé - plus d'exercices
CIH_8B	1	0071 - 0071	Améliorer la santé - perdre du poids
CIH_8C	1	0072 - 0072	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires
CIH_8J	1	0073 - 0073	Améliorer la santé - cesser de fumer
CIH_8K	1	0074 - 0074	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool
CIH_8G	1	0075 - 0075	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress
CIH_8L	1	0076 - 0076	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux
CIH_8H	1	0077 - 0077	Améliorer la santé - prendre des vitamines
CIH_8I	1	0078 - 0078	Améliorer la santé - autre
OH1FCHW	1	0079 - 0079	Incapacité de mâcher - (F)
OH1FTH	1	0080 - 0080	Module thématique : Santé bucco-dentaire 1 - (F)
OH1_20	1	0081 - 0081	Évaluation personnelle de la santé des dents et de la bouche
OH1_21A	1	0082 - 0082	Capacité de mâcher - nourriture ferme
OH1_21B	1	0083 - 0083	Capacité de mâcher - pomme crue
OH1_21C	1	0084 - 0084	Capacité de mâcher - légumes bouillis
OH1_22	1	0085 - 0085	Fréquence - douleur des dents ou gencives - dernier mois
HCSFOPT	1	0086 - 0086	Mod. opt. : Satis.à l'égard du système de soins de santé-(F)
HCS_1	1	0087 - 0087	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province
HCS_2	1	0088 - 0088	Évaluation de la qualité des soins de santé - province
HCS_3	1	0089 - 0089	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé -communauté
HCS_4	1	0090 - 0090	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté
HWT_4	1	0091 - 0091	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré

ESCC 2007-2008 : Cliché d'enregistrement

Page 3

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
HWTGHTM	5.3	0092 - 0096	Taille (mètres) / autodéclarée - (D, G)
HWTGWTK	6.2	0097 - 0102	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D, G)
HWTGBMI	6.2	0103 - 0108	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration -(D,G)
HWTGISW	1	0109 - 0109	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D, G)
HWTDCOL	1	0110 - 0110	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)
CCC_031	1	0111 - 0111	Fait de l'asthme
CCC_035	1	0112 - 0112	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC_036	1	0113 - 0113	Asthme - a pris des médicaments
CCC_051	1	0114 - 0114	Souffre d'arthrite
CCC_061	1	0115 - 0115	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCC_071	1	0116 - 0116	Fait de l'hypertension
CCC_072	1	0117 - 0117	Déjà été diagnostique pour l'hypertension
CCC_073	1	0118 - 0118	Médicaments - l'hypertension - dernier mois
CCC_081	1	0119 - 0119	A des migraines
CCC_91A	1	0120 - 0120	Est atteint de bronchite chronique
CCC_91E	1	0121 - 0121	Souffre d'emphysème
CCC_91F	1	0122 - 0122	Souffre de bronchopneumopathie chronique obstructive
CCC_101	1	0123 - 0123	Est atteint du diabète
CCCG102	2	0124 - 0125	Diabète - âge au premier diagnostique - (G)
CCC_10A	1	0126 - 0126	Diabète - diagnostique - durant grossesse
CCC_10B	1	0127 - 0127	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse
CCC_10C	2	0128 - 0129	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline
CCC_105	1	0130 - 0130	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CCC_106	1	0131 - 0131	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre
CCC_121	1	0132 - 0132	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC_131	1	0133 - 0133	Souffre d'un cancer
CCC_31A	1	0134 - 0134	Déjà souffre d'un cancer
CCC_141	1	0135 - 0135	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCC_151	1	0136 - 0136	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC_161	1	0137 - 0137	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC_171	1	0138 - 0138	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite
CCC_17A	1	0139 - 0139	Genre de trouble intestinaux
CCC_280	1	0140 - 0140	Est atteint d'un trouble de l'humeur
CCC_290	1	0141 - 0141	Est atteint d'un trouble d'anxiété
DIAFOPT	1	0142 - 0142	Module optionnel : Soins pour le diabète - (F)

ESCC 2007-2008 : Cliché d'enregistrement

Page 4

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
DIA_01	1	0143 - 0143	Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »
DIA_02	3	0144 - 0146	Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »
DIA_03	1	0147 - 0147	Pieds examinés par un professionnel de la santé
DIA_04	3	0148 - 0150	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé
DIA_05	1	0151 - 0151	Urine testé pour protéines par professionnel de la santé
DIA_06	1	0152 - 0152	A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées
DIA_07	1	0153 - 0153	Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois
DIA_08	1	0154 - 0154	Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration
DIA_N8B	3	0155 - 0157	Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour
DIA_N8C	3	0158 - 0160	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine
DIA_N8D	3	0161 - 0163	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois
DIA_N8E	3	0164 - 0166	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année
DIA_09	1	0167 - 0167	Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration
DIA_N9B	3	0168 - 0170	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour
DIA_N9C	3	0171 - 0173	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine
DIA_N9D	3	0174 - 0176	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois
DIA_N9E	3	0177 - 0179	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année
DIA_10	1	0180 - 0180	Médicaments - l'ASA - dernier mois
DIA_11	1	0181 - 0181	Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois
HUIFOPT	1	0182 - 0182	Module optionnel : Indice de l'état de santé - (F)
HUIGVIS	1	0183 - 0183	Code fonctionnel - troubles de la vision - (D, G)
HUIGHER	1	0184 - 0184	Troubles de l'ouïe - code fonctionnel - (D, G)
HUIGSPE	1	0185 - 0185	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D, G)
HUIGMOB	1	0186 - 0186	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D, G)
HUIGDEX	1	0187 - 0187	Troubles de dextérité - code fonctionnel - (D, G)
HUIDEMO	1	0188 - 0188	Émotion (code fonctionnel) - (D)
HUIDCOG	2	0189 - 0190	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)
HUIDHSI	6.3	0191 - 0196	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)
HUPDPAD	1	0197 - 0197	Douleur (code fonctionnel) - (D)
HCU_1AA	1	0198 - 0198	A un médecin régulier
HCU_1BA	1	0199 - 0199	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région
HCU_1BB	1	0200 - 0200	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient
HCU_1BC	1	0201 - 0201	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un
HCU_1BD	1	0202 - 0202	Raison pas de médecin - est parti / retraité
HCU_1BE	1	0203 - 0203	Raison pas de médecin - autre

ESCC 2007-2008 : Cliché d'enregistrement

Page 5

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
HCU_01	1	0204 - 0204	A passé la nuit comme patient
HCUG01A	2	0205 - 0206	Nombre de nuits comme patient - (G)
HCU_02AA	1	0207 - 0207	Consulté un médecin de famille/omnipraticien
HCUG02A	2	0208 - 0209	Nombre de consultations - médecin de fam./omnipraticien -(G)
HCU_02BB	1	0210 - 0210	Consulté un spécialiste de la vue
HCUG02B	2	0211 - 0212	Nombre de consultations - spécialiste de la vue - (G)
HCU_02CC	1	0213 - 0213	Consulté un autre médecin
HCUG02C	2	0214 - 0215	Nombre de consultations - autre médecin - (G)
HCU_02DD	1	0216 - 0216	Consulté une infirmière
HCUG02D	2	0217 - 0218	Nombre de consultations - infirmière - (G)
HCU_02EE	1	0219 - 0219	Consulté un dentiste ou orthodontiste
HCUG02E	2	0220 - 0221	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste - (G)
HCU_02FF	1	0222 - 0222	Consulté un chiropraticien
HCUG02F	2	0223 - 0224	Nombre de consultations - chiropraticien - (G)
HCU_02GG	1	0225 - 0225	Consulté un physiothérapeute
HCUG02G	2	0226 - 0227	Nombre de consultations - physiothérapeute - (G)
HCU_02HH	1	0228 - 0228	Consulté une travailleuse sociale
HCUG02H	2	0229 - 0230	Nombre de consultations - trav. social ou conseiller - (G)
HCU_02II	1	0231 - 0231	Consulté un psychologue
HCUG02I	2	0232 - 0233	Nombre de consultations - psychologue - (G)
HCU_02JJ	1	0234 - 0234	Consulté un orthophoniste/audiologiste/ergo.
HCUG02J	2	0235 - 0236	Nbre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.-(G)
HCUG03A	2	0237 - 0238	Lieu de la plus récente consult. - médecin de famille - (G)
HCUG03C	2	0239 - 0240	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin - (G)
HCUG03D	2	0241 - 0242	Lieu de la plus récente consultation - infirmière - (G)
HCUGMDC	2	0243 - 0244	Nombre de consultations avec des médecins - (D, G)
HCUFCOP	1	0245 - 0245	Consultations avec professionnels de la santé - (F)
HCU_1A1	1	0246 - 0246	Fréquente endroit lorsque malade/besoin conseils sur santé
HCU_1A2	2	0247 - 0248	Genre d'endroit fréquenté
PSCFOPT	1	0249 - 0249	Mod. opt. : Satisf. patients - Soins de santé comm. - (F)
PSC_1	1	0250 - 0250	Reçu des soins de santé communautaire
PSC_2	1	0251 - 0251	Comment évaluer qualité soins santé communautaire reçus
PSC_3	1	0252 - 0252	Satisfait des services de santé communautaire prodigués
RAC_1	1	0253 - 0253	A de la difficulté à faire des activités
RAC_2A	1	0254 - 0254	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC_2B1	1	0255 - 0255	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école
RAC_2B2	1	0256 - 0256	Réduit genre/quantité d'activités - au travail
RAC_2C	1	0257 - 0257	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités
RACG5	2	0258 - 0259	Cause du problème de santé - (G)
RAC_6A	1	0260 - 0260	A besoin de l'aide - pour préparer les repas
RAC_6B1	1	0261 - 0261	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions
RAC_6C	1	0262 - 0262	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères
RAC_6E	1	0263 - 0263	A besoin de l'aide - pour les soins personnels
RAC_6F	1	0264 - 0264	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison
RAC_6G	1	0265 - 0265	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles
RACDIMP	1	0266 - 0266	Répercussion des problèmes de santé - (D)
RACDPAL	1	0267 - 0267	Participation et activité limitée - (D)
RACF6R	1	0268 - 0268	Besoin d'aide pour des tâches - (F)
FLU_160	1	0269 - 0269	A déjà reçu un vaccin contre la grippe
FLU_162	1	0270 - 0270	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois
FLU_164	2	0271 - 0272	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois
FLU_165	1	0273 - 0273	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière
FLU_66A	1	0274 - 0274	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper
FLU_66B	1	0275 - 0275	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant
FLU_66C	1	0276 - 0276	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin
FLU_66D	1	0277 - 0277	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales
FLU_66E	1	0278 - 0278	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis
FLU_66F	1	0279 - 0279	Aucun vaccin - non disponible dans la région
FLU_66G	1	0280 - 0280	Aucun vaccin - délai d'attente trop long
FLU_66H	1	0281 - 0281	Aucun vaccin - problèmes de transport
FLU_66I	1	0282 - 0282	Aucun vaccin - problème de langue
FLU_66J	1	0283 - 0283	Aucun vaccin - coût
FLU_66K	1	0284 - 0284	Aucun vaccin - ne savait pas où aller
FLU_66L	1	0285 - 0285	Aucun vaccin - peur
FLU_66M	1	0286 - 0286	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin
FLU_66O	1	0287 - 0287	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé
FLU_66N	1	0288 - 0288	Aucun vaccin - autre
BPCFOPT	1	0289 - 0289	Module optionnel : Tension artérielle - Vérification - (F)
BPC_010	1	0290 - 0290	A déjà fait prendre sa tension artérielle
BPC_012	1	0291 - 0291	Dernière fois que la tension artérielle a été prise

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
BPC_16A	1	0292 - 0292	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper
BPC_16B	1	0293 - 0293	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.
BPC_16C	1	0294 - 0294	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin
BPC_16D	1	0295 - 0295	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales
BPC_16E	1	0296 - 0296	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis
BPC_16F	1	0297 - 0297	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région
BPC_16G	1	0298 - 0298	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long
BPC_16H	1	0299 - 0299	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport
BPC_16I	1	0300 - 0300	Tension artérielle pas prise - problème de langue
BPC_16J	1	0301 - 0301	Tension artérielle pas prise - coût
BPC_16K	1	0302 - 0302	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller
BPC_16L	1	0303 - 0303	Tension artérielle pas prise - peur
BPC_16N	1	0304 - 0304	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé
BPC_16M	1	0305 - 0305	Tension artérielle pas prise - autre
PAPFOPT	1	0306 - 0306	Module optionnel : Test pap - (F)
PAP_020	1	0307 - 0307	A déjà passé un test PAP
PAP_022	1	0308 - 0308	Dernière fois qu'un test PAP a été passé
PAP_26A	1	0309 - 0309	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper
PAP_26B	1	0310 - 0310	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante
PAP_26C	1	0311 - 0311	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin
PAP_26D	1	0312 - 0312	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales
PAP_26E	1	0313 - 0313	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis
PAP_26F	1	0314 - 0314	Aucun test PAP - non disponible dans la région
PAP_26G	1	0315 - 0315	Aucun test PAP - délai d'attente trop long
PAP_26H	1	0316 - 0316	Aucun test PAP - problèmes de transport
PAP_26I	1	0317 - 0317	Aucun test PAP - problème de langue
PAP_26J	1	0318 - 0318	Aucun test PAP - coût
PAP_26K	1	0319 - 0319	Aucun test PAP - ne savait pas où aller
PAP_26L	1	0320 - 0320	Aucun test PAP - peur
PAP_26M	1	0321 - 0321	Aucun test PAP - hystérectomie
PAP_26N	1	0322 - 0322	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test
PAP_26P	1	0323 - 0323	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé
PAP_26O	1	0324 - 0324	Aucun test PAP - autre
MAMFOPT	1	0325 - 0325	Module optionnel : Mammographie - (F)
MAM_030	1	0326 - 0326	A déjà passé une mammographie

ESCC 2007-2008 : Cliché d'enregistrement

Page 8

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
MAM_31A	1	0327 - 0327	A passé mammographie - antécédents familiaux
MAM_31B	1	0328 - 0328	A passé mammographie - examen régulier
MAM_31C	1	0329 - 0329	A passé mammographie - âge
MAM_31D	1	0330 - 0330	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
MAM_31E	1	0331 - 0331	A passé mammographie - suivi d'un traitement
MAM_31F	1	0332 - 0332	A passé mammographie - en hormonothérapie
MAM_31G	1	0333 - 0333	A passé mammographie - problème mammaire
MAM_31H	1	0334 - 0334	A passé mammographie - autre
MAM_032	1	0335 - 0335	Dernière fois qu'une mammographie a été passée
MAM_36A	1	0336 - 0336	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans
MAM_36B	1	0337 - 0337	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans
MAM_36C	1	0338 - 0338	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans
MAM_36D	1	0339 - 0339	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans
MAM_36E	1	0340 - 0340	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans
MAM_36F	1	0341 - 0341	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans
MAM_36G	1	0342 - 0342	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans
MAM_36H	1	0343 - 0343	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans
MAM_36I	1	0344 - 0344	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans
MAM_36J	1	0345 - 0345	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans
MAM_36K	1	0346 - 0346	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans
MAM_36L	1	0347 - 0347	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans
MAM_36M	1	0348 - 0348	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans
MAM_36N	1	0349 - 0349	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans
MAM_36O	1	0350 - 0350	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie
MAM_038	1	0351 - 0351	A subi une hystérectomie
BRXFOPT	1	0352 - 0352	Module optionnel : Examen des seins - (F)
BRX_110	1	0353 - 0353	A eu examen des seins par professionnel de la santé
BRX_112	1	0354 - 0354	Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale
BRX_16A	1	0355 - 0355	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper
BRX_16B	1	0356 - 0356	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante
BRX_16C	1	0357 - 0357	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin
BRX_16D	1	0358 - 0358	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales
BRX_16E	1	0359 - 0359	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis
BRX_16F	1	0360 - 0360	Aucun examen des seins - non disponible dans la région
BRX_16G	1	0361 - 0361	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
BRX_16H	1	0362 - 0362	Aucun examen des seins - problèmes de transport
BRX_16I	1	0363 - 0363	Aucun examen des seins - problème de langue
BRX_16J	1	0364 - 0364	Aucun examen des seins - coût
BRX_16K	1	0365 - 0365	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller
BRX_16L	1	0366 - 0366	Aucun examen des seins - peur
BRX_16M	1	0367 - 0367	Aucun examen des seins - autre
BRX_16N	1	0368 - 0368	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé
BRX_16O	1	0369 - 0369	Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie
BSXFOPT	1	0370 - 0370	Module optionnel : Auto-examen des seins - (F)
BSX_120	1	0371 - 0371	Auto-examen des seins pour masse anormale
BSX_121	1	0372 - 0372	Fréquence - auto-examen des seins
BSX_22A	1	0373 - 0373	Auto-examen des seins a été appris - médecin
BSX_22B	1	0374 - 0374	Auto-examen des seins a été appris - infirmière
BSX_22C	1	0375 - 0375	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.
BSX_22D	1	0376 - 0376	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film
BSX_22H	1	0377 - 0377	Auto-examen des seins a été appris - membre de la famille
BSX_22G	1	0378 - 0378	Auto-examen des seins a été appris - autre
EYXFOPT	1	0379 - 0379	Module optionnel : Examens de la vue - (F)
EYX_140	1	0380 - 0380	Voir optométriste - 12 m
EYX_142	1	0381 - 0381	Dernier examen de la vue
EYX_46A	1	0382 - 0382	Aucun examen de vue - pas eu occasion occuper - dern. 2 ans
EYX_46B	1	0383 - 0383	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le répondant
EYX_46C	1	0384 - 0384	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le médecin
EYX_46D	1	0385 - 0385	Aucun examen de vue - responsabilités personnelles/fam.
EYX_46E	1	0386 - 0386	Aucun examen de vue - non disponible lorsque requis
EYX_46F	1	0387 - 0387	Aucun examen de vue - non disponible dans la région
EYX_46G	1	0388 - 0388	Aucun examen de vue - délai d'attente trop long
EYX_46H	1	0389 - 0389	Aucun examen / la vue - problèmes de transport
EYX_46I	1	0390 - 0390	Aucun examen / la vue - problème de langue
EYX_46J	1	0391 - 0391	Aucun examen / la vue - coût
EYX_46K	1	0392 - 0392	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller
EYX_46L	1	0393 - 0393	Aucun examen / la vue - peur
EYX_46N	1	0394 - 0394	Aucun examen / la vue - problème de santé
EYX_46M	1	0395 - 0395	Aucun examen / la vue - autre raison
PSAFOPT	1	0396 - 0396	Module optionnel : Dépistage du cancer de la prostate - (F)

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
PSA_170	1	0397 - 0397	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)
PSA_172	1	0398 - 0398	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »
PSA_73A	1	0399 - 0399	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux
PSA_73B	1	0400 - 0400	A subi un test « PSA » - examen régulier
PSA_73C	1	0401 - 0401	A subi un test « PSA » - âge
PSA_73G	1	0402 - 0402	A subi un test « PSA » - race
PSA_73D	1	0403 - 0403	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème
PSA_73E	1	0404 - 0404	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer
PSA_73F	1	0405 - 0405	A subi un test « PSA » - autre
PSA_174	1	0406 - 0406	Subi un examen du touché rectal
PSA_175	1	0407 - 0407	Dernière fois a subi examen du touché rectal
CCSFOPT	1	0408 - 0408	Module optionnel : Dépistage du cancer du côlon/rectum - (F)
CCS_180	1	0409 - 0409	A passé un test de « RSOS »
CCS_182	2	0410 - 0411	Dernière fois subi un test de « RSOS »
CCS_83A	1	0412 - 0412	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux
CCS_83B	1	0413 - 0413	A passé un test « RSOS » - examen régulier
CCS_83C	1	0414 - 0414	A passé un test « RSOS » - âge
CCS_83D	1	0415 - 0415	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème
CCS_83E	1	0416 - 0416	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement
CCS_83F	1	0417 - 0417	A passé un test « RSOS » - autre
CCS_184	1	0418 - 0418	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie
CCS_185	2	0419 - 0420	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie
CCS_86A	1	0421 - 0421	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux
CCS_86B	1	0422 - 0422	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier
CCS_86C	1	0423 - 0423	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge
CCS_86D	1	0424 - 0424	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème
CCS_86E	1	0425 - 0425	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement
CCS_86F	1	0426 - 0426	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre
CCS_187	1	0427 - 0427	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »
DENFOPT	1	0428 - 0428	Module optionnel : Visites chez le dentiste - (F)
DEN_130	1	0429 - 0429	A visité un dentiste
DEN_132	2	0430 - 0431	Dernière visite chez le dentiste
DEN_36A	1	0432 - 0432	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper
DEN_36B	1	0433 - 0433	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant
DEN_36C	1	0434 - 0434	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
DEN_36D	1	0435 - 0435	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales
DEN_36E	1	0436 - 0436	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis
DEN_36F	1	0437 - 0437	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région
DEN_36G	1	0438 - 0438	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long
DEN_36H	1	0439 - 0439	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport
DEN_36I	1	0440 - 0440	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue
DEN_36J	1	0441 - 0441	Aucune visite chez le dentiste - coût
DEN_36K	1	0442 - 0442	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller
DEN_36L	1	0443 - 0443	Aucune visite chez le dentiste - peur
DEN_36M	1	0444 - 0444	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier
DEN_36O	1	0445 - 0445	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile
DEN_36N	1	0446 - 0446	Aucune visite chez le dentiste - autre
OH2FOPT	1	0447 - 0447	Module optionnel : Santé bucco-dentaire 2 - (F)
OH2_10	1	0448 - 0448	Fréquence visites habituellement chez le dentiste
OH2_11	1	0449 - 0449	Assurance - frais dentaires
OH2_11A	1	0450 - 0450	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement
OH2_11B	1	0451 - 0451	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur
OH2_11C	1	0452 - 0452	Type d'assurance dentaire - privé
OH2_12	1	0453 - 0453	Dentiste a arraché une dent - 12 m.
OH2_13	1	0454 - 0454	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.
OH2_20	1	0455 - 0455	Reste une ou plusieurs dents naturelles
OH2_21	1	0456 - 0456	Porte des prothèses dentaires
OH2_22	1	0457 - 0457	État des dents/bouche - diff. à parler clairement
OH2_23	1	0458 - 0458	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.
OH2_24	1	0459 - 0459	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.
OH2_25A	1	0460 - 0460	A eu mal aux dents - dern. m.
OH2_25B	1	0461 - 0461	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.
OH2_25C	1	0462 - 0462	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.
OH2_25D	1	0463 - 0463	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.
OH2_25E	1	0464 - 0464	A eu gencives qui saignaient - dern. m.
OH2_25F	1	0465 - 0465	A eu la bouche sèche - dern. m.
OH2_25G	1	0466 - 0466	A eu mauvaise haleine - dern. m.
OH2_30	2	0467 - 0468	Fréquence brossage de dents
OH2FLIM	1	0469 - 0469	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)
OH2FOFP	1	0470 - 0470	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
FDCFOPT	1	0471 - 0471	Module optionnel : Choix alimentaires - (F)
FDC_1A	1	0472 - 0472	Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel
FDC_1B	1	0473 - 0473	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques
FDC_1C	1	0474 - 0474	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer
FDC_1D	1	0475 - 0475	Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose
FDC_2A	1	0476 - 0476	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
FDC_2B	1	0477 - 0477	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
FDC_2C	1	0478 - 0478	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
FDC_3A	1	0479 - 0479	Raison d'éviter aliments - teneur en gras
FDC_3B	1	0480 - 0480	Raison d'éviter aliments - type de gras
FDC_3C	1	0481 - 0481	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
FDC_3D	1	0482 - 0482	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
FDC_3E	1	0483 - 0483	Raison d'éviter aliments - teneur en calories
FDCFCAH	1	0484 - 0484	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)
FDCFCHO	1	0485 - 0485	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)
FDCFAVD	1	0486 - 0486	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)
FVCDJUI	5.1	0487 - 0491	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)
FVCDFRU	5.1	0492 - 0496	Consommation quotidienne - fruits - (D)
FVCDLAL	5.1	0497 - 0501	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
FVCDPOT	5.1	0502 - 0506	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)
FVCDCAR	5.1	0507 - 0511	Consommation quotidienne - carottes - (D)
FVCDVEG	5.1	0512 - 0516	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)
FVCDTOT	5.1	0517 - 0521	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)
FVCGTOT	1	0522 - 0522	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)
PAC_1A	1	0523 - 0523	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC_1B	1	0524 - 0524	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC_1C	1	0525 - 0525	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC_1D	1	0526 - 0526	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC_1E	1	0527 - 0527	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC_1F	1	0528 - 0528	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC_1G	1	0529 - 0529	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC_1H	1	0530 - 0530	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC_1I	1	0531 - 0531	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
PAC_1J	1	0532 - 0532	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC_1K	1	0533 - 0533	Activité / 3 derniers mois - golf

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC_1L	1	0534 - 0534	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie
PAC_1M	1	0535 - 0535	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PAC_1N	1	0536 - 0536	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC_1O	1	0537 - 0537	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC_1P	1	0538 - 0538	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC_1Q	1	0539 - 0539	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC_1R	1	0540 - 0540	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC_1S	1	0541 - 0541	Activité / 3 derniers mois - volley-ball
PAC_1T	1	0542 - 0542	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC_1Z	1	0543 - 0543	Activité / 3 derniers mois - Soccer
PAC_1U	1	0544 - 0544	Activité / 3 derniers mois - Autre
PAC_1V	1	0545 - 0545	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique
PAC_1W	1	0546 - 0546	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)
PAC_1X	1	0547 - 0547	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PAC_2A	3	0548 - 0550	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice
PAC_3A	1	0551 - 0551	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC_2B	3	0552 - 0554	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur
PAC_3B	1	0555 - 0555	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs
PAC_2C	3	0556 - 0558	Nombre de fois / 3 mois - natation
PAC_3C	1	0559 - 0559	Temps consacré - natation
PAC_2D	3	0560 - 0562	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette
PAC_3D	1	0563 - 0563	Temps consacré - bicyclette
PAC_2E	3	0564 - 0566	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale
PAC_3E	1	0567 - 0567	Temps consacré - danse moderne ou sociale
PAC_2F	3	0568 - 0570	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison
PAC_3F	1	0571 - 0571	Temps consacré - exercices à la maison
PAC_2G	3	0572 - 0574	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace
PAC_3G	1	0575 - 0575	Temps consacré - hockey sur glace
PAC_2H	3	0576 - 0578	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace
PAC_3H	1	0579 - 0579	Temps consacré - patinage sur glace
PAC_2I	3	0580 - 0582	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées
PAC_3I	1	0583 - 0583	Temps consacré - patin à roues alignées
PAC_2J	3	0584 - 0586	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course
PAC_3J	1	0587 - 0587	Temps consacré - jogging ou course
PAC_2K	3	0588 - 0590	Nombre de fois / 3 mois - golf

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC_3K	1	0591 - 0591	Temps consacré - golf
PAC_2L	3	0592 - 0594	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobic
PAC_3L	1	0595 - 0595	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobic
PAC_2M	3	0596 - 0598	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige
PAC_3M	1	0599 - 0599	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PAC_2N	3	0600 - 0602	Nombre de fois / 3 mois - quilles
PAC_3N	1	0603 - 0603	Temps consacré - quilles
PAC_2O	3	0604 - 0606	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle
PAC_3O	1	0607 - 0607	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC_2P	3	0608 - 0610	Nombre de fois / 3 mois - tennis
PAC_3P	1	0611 - 0611	Temps consacré - tennis
PAC_2Q	3	0612 - 0614	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères
PAC_3Q	1	0615 - 0615	Temps consacré - poids et haltères
PAC_2R	3	0616 - 0618	Nombre de fois / 3 mois - pêche
PAC_3R	1	0619 - 0619	Temps consacré - pêche
PAC_2S	3	0620 - 0622	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball
PAC_3S	1	0623 - 0623	Temps consacré - volley-ball
PAC_2T	3	0624 - 0626	Nombre de fois / 3 mois - basketball
PAC_3T	1	0627 - 0627	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC_2Z	3	0628 - 0630	Nombre de fois / 3 mois - soccer
PAC_3Z	1	0631 - 0631	Temps consacré - soccer
PAC_2U	3	0632 - 0634	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)
PAC_3U	1	0635 - 0635	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC_2W	3	0636 - 0638	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)
PAC_3W	1	0639 - 0639	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC_2X	3	0640 - 0642	Nombre de fois - autre activité (#3)
PAC_3X	1	0643 - 0643	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC_7	1	0644 - 0644	Se rendre au travail ou école en marchant / 3 derniers mois
PAC_7A	3	0645 - 0647	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant
PAC_7B	1	0648 - 0648	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant
PAC_8	1	0649 - 0649	Se rendre au travail ou école en bicyclette / 3 mois
PAC_8A	3	0650 - 0652	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette
PAC_8B	1	0653 - 0653	Temps consacré - travail ou école en bicyclette
PACDLTI	1	0654 - 0654	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)
PACDTLE	4.1	0655 - 0658	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
PACFLTI	1	0659 - 0659	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)
PACDEE	4.1	0660 - 0663	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)
PACFLEI	1	0664 - 0664	Participation à des activités de loisirs - (F)
PACDFM	3	0665 - 0667	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)
PACDFR	1	0668 - 0668	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)
PACFD	1	0669 - 0669	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)
PACDPAI	1	0670 - 0670	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)
SACFTH	1	0671 - 0671	Module thématique : Activités sédentaires - (F)
SACDTER	2	0672 - 0673	Nbre hres total / sem. (excl. lecture) - act. sédent. - (D)
SAC_1	2	0674 - 0675	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m.
SAC_2	2	0676 - 0677	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m.
SAC_3	2	0678 - 0679	Nbre hres - à regarder la télé. ou des vidéos - dern. 3 m.
SAC_4	2	0680 - 0681	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m.
SACDTOT	2	0682 - 0683	Nbre hres total - activités sédentaires- dern. 3 m. - (D)
UPEFOPT	1	0684 - 0684	Module opt. : Utilisation de l'équipement protecteur - (F)
UPE_01	1	0685 - 0685	Fréquence - porte un casque - vélo
UPE_02A	1	0686 - 0686	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées
UPE_02B	1	0687 - 0687	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées
UPE_02C	1	0688 - 0688	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées
UPE_03A	1	0689 - 0689	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois
UPE_03B	1	0690 - 0690	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois
UPE_04A	1	0691 - 0691	Fréquence - porte un casque - ski alpin
UPE_05A	1	0692 - 0692	Fréquence - porte un casque - planche à neige
UPE_05B	1	0693 - 0693	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige
UPE_06	1	0694 - 0694	A fait du skateboard - 12 derniers mois
UPE_06A	1	0695 - 0695	Fréquence - porte casque - skateboard
UPE_06B	1	0696 - 0696	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard
UPE_06C	1	0697 - 0697	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard
UPEFILS	1	0698 - 0698	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)
UPEFSNB	1	0699 - 0699	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)
UPEFSKB	1	0700 - 0700	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)
SSBFOPT	1	0701 - 0701	Module optionnel : Protection contre le soleil - (F)
SSB_01	1	0702 - 0702	Coup de soleil - 12 dernier mois
SSB_02	1	0703 - 0703	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau
SSB_03	1	0704 - 0704	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
SSB_06	2	0705 - 0706	Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h
SSB_07	1	0707 - 0707	Fréquence - mettre à l'ombre
SSB_08	1	0708 - 0708	Fréquence - porte un chapeau au soleil
SSB_09A	1	0709 - 0709	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue
SSB_09B	1	0710 - 0710	Fréquence - applique un écran solaire sur le visage
SSB_10	1	0711 - 0711	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage
SSB_11	1	0712 - 0712	Fréquence - applique un écran solaire sur le corps
SSB_12	1	0713 - 0713	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps
INJFOPT	1	0714 - 0714	Module optionnel : Blessures - (F)
REP_1	1	0715 - 0715	Blessure de mouvements répétitifs
REPG3	2	0716 - 0717	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte - (G)
REP_4A	1	0718 - 0718	Mouvements répétitifs - sports ou exercice physique
REP_4B	1	0719 - 0719	Mouvements répétitifs - loisirs ou passe-temps
REP_4C	1	0720 - 0720	Mouvements répétitifs - travail rémunéré
REP_4G	1	0721 - 0721	Mouvements répétitifs - déplacements rendre travail/chez soi
REP_4D	1	0722 - 0722	Mouvements répétitifs - trav. non rémunéré., éduc.
REP_4E	1	0723 - 0723	Mouvements répétitifs - sommeil, repas, soins pers.
REP_4F	1	0724 - 0724	Mouvements répétitifs - autre
INJ_01	1	0725 - 0725	Blessé au cours des 12 derniers mois
INJG02	1	0726 - 0726	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois - (G)
INJG05	2	0727 - 0728	Blessure la plus grave - genre - (G)
INJG06	2	0729 - 0730	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte - (G)
INJG08	2	0731 - 0732	Blessure la plus grave - lieu d'incident - (G)
INJG09	2	0733 - 0734	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure - (G)
INJ_10	1	0735 - 0735	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
INJG11	1	0736 - 0736	Blessure la plus grave - comment s'est tombé - (G)
INJ_13	1	0737 - 0737	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après
INJ_14A	1	0738 - 0738	Blessure la plus grave - traitée dans un bureau du médecin
INJ_14B	1	0739 - 0739	Blessure la plus grave - traitée dans une salle d'urgence
INJG14C	1	0740 - 0740	Blessure la plus grave - traitée dans une clinique - (G)
INJG14G	1	0741 - 0741	Bless. la plus grave - traitée au travail/école/maison - (G)
INJG14J	1	0742 - 0742	Bless. la plus grave - traitée téléphone/autre place - (G)
INJ_15	1	0743 - 0743	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital
INJ_16	1	0744 - 0744	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales
INJG17	1	0745 - 0745	Autres blessures - nombre - (G)

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
INJCAU	2	0746 - 0747	Cause de la blessure - (D, G)
INJDSTT	1	0748 - 0748	État de la blessure - (D)
SWLFOPT	1	0749 - 0749	Module optionnel : Satisfaction à l'égard de la vie - (F)
SWL_02	1	0750 - 0750	Satisfait - emploi
SWL_03	1	0751 - 0751	Satisfait - activités de loisir
SWL_04	1	0752 - 0752	Satisfait - situation financière
SWL_05	1	0753 - 0753	Satisfait - de soi-même
SWL_06	1	0754 - 0754	Satisfait - l'apparence de son corps
SWL_07	1	0755 - 0755	Satisfait - relations avec les autres membres de la famille
SWL_08	1	0756 - 0756	Satisfait - relations avec amis
SWL_09	1	0757 - 0757	Satisfait - logement
SWL_10	1	0758 - 0758	Satisfait - quartier
WSTFOPT	1	0759 - 0759	Module optionnel : Stress au travail - (F)
WST_401	1	0760 - 0760	Stress au travail - devait acquérir nouvelles connaissances
WST_402	1	0761 - 0761	Stress au travail - niveau élevé de compétences
WST_403	1	0762 - 0762	Stress au travail - liberté de décider
WST_404	1	0763 - 0763	Stress au travail - tâches répétitives
WST_405	1	0764 - 0764	Stress au travail - travail frénétique
WST_406	1	0765 - 0765	Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles
WST_407	1	0766 - 0766	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi
WST_408	1	0767 - 0767	Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques
WST_409	1	0768 - 0768	Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail
WST_410	1	0769 - 0769	Stress au travail - hostilité ou conflits des collègues
WST_411	1	0770 - 0770	Stress au travail - surveillant facilitait le travail
WST_412	1	0771 - 0771	Stress au travail - collègues facilitaient le travail
WST_12A	1	0772 - 0772	Stress au travail - aviez l'équipement/outils nécessaires
WST_413	1	0773 - 0773	Stress au travail - satisfait de son travail
WSTDSKI	2	0774 - 0775	Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)
WSTDAUT	2	0776 - 0777	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)
WSTDPSY	2	0778 - 0779	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)
WSTDJIN	1	0780 - 0780	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)
WSTDPHY	1	0781 - 0781	Stress au travail - effort physique - (D)
WSTDSOC	2	0782 - 0783	Stress au travail - soutien social - (D)
WSTDJST	4.2	0784 - 0787	Stress au travail - contraintes au travail - (D)
MASDM1	2	0788 - 0789	Échelle de maîtrise - (D)

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
MASFOPT	1	0790 - 0790	Module optionnel : Contrôle de soi - (F)
MAS_601	1	0791 - 0791	Contrôle - peu de contrôle
MAS_602	1	0792 - 0792	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes
MAS_603	1	0793 - 0793	Contrôle - ne peut pas changer les choses
MAS_604	1	0794 - 0794	Contrôle - impuissant
MAS_605	1	0795 - 0795	Contrôle - malmené
MAS_606	1	0796 - 0796	Contrôle - le destin dépend de soi-même
MAS_607	1	0797 - 0797	Contrôle - peut tout faire
SMK_01A	1	0798 - 0798	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie
SMK_01B	1	0799 - 0799	A déjà fumé toute une cigarette entière
SMKG01C	2	0800 - 0801	Âge - a fumé première cigarette entière - (G)
SMK_202	1	0802 - 0802	Genre de fumeur
SMKG203	2	0803 - 0804	Âge - a comm. à fumer tous les jours (fumeur quotidien) -(G)
SMK_204	3	0805 - 0807	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)
SMK_05B	3	0808 - 0810	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)
SMK_05C	2	0811 - 0812	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)
SMK_05D	1	0813 - 0813	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMK_06A	1	0814 - 0814	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)
SMKG06C	1	0815 - 0815	Nombre d'années depuis cessé de fumer - (G)
SMKG207	2	0816 - 0817	Âge - comm à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.) -(G)
SMK_208	3	0818 - 0820	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)
SMK_09A	1	0821 - 0821	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)
SMKG09C	1	0822 - 0822	Années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.) - (G)
SMK_10	1	0823 - 0823	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)
SMK_10A	1	0824 - 0824	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)
SMKG10C	1	0825 - 0825	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement) -(G)
SMKDSTY	2	0826 - 0827	Genre de fumeur - (D)
SMKGSTP	1	0828 - 0828	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D, G)
SMKDYCS	3	0829 - 0831	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)
SCHFOPT	1	0832 - 0832	Mod. opt. : Usage du tabac - les étapes du changement - (F)
SCH_1	1	0833 - 0833	Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois
SCH_2	1	0834 - 0834	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours
SCH_3	1	0835 - 0835	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.
SCH_4	2	0836 - 0837	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.
SCHDSTG	1	0838 - 0838	Étapes du changement - (D)

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
NDEFOPT	1	0839 - 0839	Mod. Opt. : Usage du tabac - Dépendance à la nicotine - (F)
NDE_1	1	0840 - 0840	Temps après le réveil fume la première cigarette
NDE_2	1	0841 - 0841	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits
NDE_3	1	0842 - 0842	La cigarette la plus indispensable
NDE_4	1	0843 - 0843	Fume plus fréquemment après le réveil
NDE_5	1	0844 - 0844	Fume même si malade
NDEFTT	1	0845 - 0845	Test de tolérance Fagerström - (D)
SCAFOPT	1	0846 - 0846	Mod. opt. : Usage tabac - Méthodes pour cesser fumer - (F)
SCA_10	1	0847 - 0847	A utilisé un timbre à la nicotine
SCA_10A	1	0848 - 0848	Utilité du timbre à la nicotine
SCA_11	1	0849 - 0849	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine
SCA_11A	1	0850 - 0850	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine
SCA_12	1	0851 - 0851	Utilisé des médicaments tel que Zyban
SCA_12A	1	0852 - 0852	Utilité des médicaments tel que le Zyban
SCA_50	1	0853 - 0853	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures
SCA_60	1	0854 - 0854	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine
SCA_61	1	0855 - 0855	Essayé d'arrêter fumer -gomme/bonb. à la nicot. -12 dern. m.
SCA_62	1	0856 - 0856	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban
SCADQUI	1	0857 - 0857	Tentative de cesser de fumer - (D)
SPCFOPT	1	0858 - 0858	Mod. opt. : Usage du tabac - consultation d'un médecin - (F)
SPC_10	1	0859 - 0859	A consulté médecin régulier
SPC_11	1	0860 - 0860	Médecin - sait fume/fumait
SPC_12	1	0861 - 0861	Médecin - a conseillé de cesser
SPC_13	1	0862 - 0862	Médecin - a donné de l'aide spécifique
SPC_14A	1	0863 - 0863	Genre d'aide - référence/programme individuel
SPC_14B	1	0864 - 0864	Genre d'aide - référence/programme collectif
SPC_14C	1	0865 - 0865	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine
SPC_14D	1	0866 - 0866	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament
SPC_14E	1	0867 - 0867	Genre d'aide - a fourni de renseignements
SPC_14F	1	0868 - 0868	Genre d'aide - consultation offerte par médecin
SPC_14G	1	0869 - 0869	Genre d'aide - autre
SPC_20	1	0870 - 0870	Visité un dentiste
SPC_21	1	0871 - 0871	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait
SPC_22	1	0872 - 0872	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser
YSMFOPT	1	0873 - 0873	Module optionnel : Usage du tabac chez les jeunes - (F)

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
YSMG1	1	0874 - 0874	Source des cigarettes - (G)
YSM_2	1	0875 - 0875	A acheté cigarettes pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre
YSM_3	1	0876 - 0876	Âge demandé/lors d'achat des cigarettes dans magasin
YSM_4	1	0877 - 0877	Quelqu'un a refusé de vendre des cigarettes
YSM_5	1	0878 - 0878	A demandé à un étranger d'acheter des cigarettes
ETS_10	1	0879 - 0879	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison
ETSG11	1	0880 - 0880	Nbre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison -(G)
ETS_20	1	0881 - 0881	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé
ETS_20B	1	0882 - 0882	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics
ETS_5	1	0883 - 0883	Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile
ETS_6A	1	0884 - 0884	Restrict. concern. cig. - non permis dans maison
ETS_6B	1	0885 - 0885	Restrict. concern. cig. - permis dans certaines pièces
ETS_6C	1	0886 - 0886	Restrict. concern. cig. - interdit/présence jeunes enfants
ETS_6D	1	0887 - 0887	Restrict. concern. cig. - autre
TALFOPT	1	0888 - 0888	Mod. Opt. : Usage du tabac - Autres produits du tabac - (F)
TAL_1	1	0889 - 0889	A fumé le cigare - dernier mois
TAL_2	1	0890 - 0890	A fumé la pipe - dernier mois
TAL_3	1	0891 - 0891	A utilisé du tabac à priser - dernier mois
TAL_4	1	0892 - 0892	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois
ALC_1	1	0893 - 0893	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC_2	2	0894 - 0895	Fréquence de consommation d'alcool
ALC_3	2	0896 - 0897	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALCDTTM	1	0898 - 0898	Genre de buveur (12 mois) - (D)
ALWFOPT	1	0899 - 0899	Mod. opt.: Consommation alcool / la dernière semaine - (F)
ALW_1	1	0900 - 0900	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALW_2A1	3	0901 - 0903	Nombre de verres bus - dimanche
ALW_2A2	3	0904 - 0906	Nombre de verres bus - lundi
ALW_2A3	3	0907 - 0909	Nombre de verres bus - mardi
ALW_2A4	3	0910 - 0912	Nombre de verres bus - mercredi
ALW_2A5	3	0913 - 0915	Nombre de verres bus - jeudi
ALW_2A6	3	0916 - 0918	Nombre de verres bus - vendredi
ALW_2A7	3	0919 - 0921	Nombre de verres bus - samedi
ALWDDLY	3	0922 - 0924	Consommation quotidienne moyenne alcool - (D)
ALWDWKY	3	0925 - 0927	Consommation hebdomadaire - (D)
ALNDTYP	1	0928 - 0928	Genre de buveur (au cours de la vie) - (D)

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
ALNFOPT	1	0929 - 0929	Mod. opt. : Consommation d'alcool – Anciens buveurs - (F)
ALN_1	1	0930 - 0930	A déjà pris un verre d'alcool
ALN_2	1	0931 - 0931	Consomme rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALN_3A	1	0932 - 0932	Raison pour diminuer consommation d'alcool - régime
ALN_3B	1	0933 - 0933	Raison pr diminuer consommation alcool-entraînement sportif
ALN_3C	1	0934 - 0934	Raison pour diminuer consommation d'alcool - grossesse
ALN_3D	1	0935 - 0935	Raison pour diminuer consommation d'alcool - a vieilli
ALN_3E	1	0936 - 0936	Raison pour diminuer consommation d'alcool - buvait trop
ALN_3F	1	0937 - 0937	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait travail/études
ALN_3G	1	0938 - 0938	Raison pr diminuer consommation d'alcool - nuisait à la vie
ALN_3H	1	0939 - 0939	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait à la santé physique
ALN_3I	1	0940 - 0940	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait à la vie sociale
ALN_3J	1	0941 - 0941	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait situation financière
ALN_3K	1	0942 - 0942	Raison pour diminuer cons. d'alcool - nuisait au bonheur
ALN_3L	1	0943 - 0943	Raison pr diminuer cons. d'alcool - influence famille / amis
ALN_3M	1	0944 - 0944	Raison pour diminuer consommation d'alcool - autre
ALN_3N	1	0945 - 0945	Raison pr diminuer cons. alcool-changem./au niveau de la vie
DRVFOPT	1	0946 - 0946	Module optionnel : Conduite et sécurité - (F)
DRV_01A	1	0947 - 0947	A conduit un véhicule moteur
DRV_01B	1	0948 - 0948	A conduit une motocyclette
DRV_02	1	0949 - 0949	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant
DRV_03	1	0950 - 0950	Fréquence - a utilisé téléphone cellulaire en conduisant
DRV_04	1	0951 - 0951	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant
DRV_05	1	0952 - 0952	Vitesse de la conduite comp. aux autres
DRV_06	1	0953 - 0953	Agressivité de la conduite comp. aux autres
DRV_07	1	0954 - 0954	A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.
DRV_07A	2	0955 - 0956	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.
DRV_08A	1	0957 - 0957	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant
DRV_08B	1	0958 - 0958	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière
DRV_09	1	0959 - 0959	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi
DRV_10	1	0960 - 0960	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_10A	2	0961 - 0962	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_11A	1	0963 - 0963	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo
DRV_11B	1	0964 - 0964	Conducteur ou passager - VTT
DRV_12	1	0965 - 0965	Fréquence - porte un casque - VTT

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
DRV_13	1	0966 - 0966	Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige
DRV_13A	2	0967 - 0968	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_14	1	0969 - 0969	A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.
DRV_14A	2	0970 - 0971	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.
DRVFSBU	1	0972 - 0972	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)
ALDFOPT	1	0973 - 0973	Module optionnel : Consommation d'alcool – Dépendance - (F)
ALDDINT	4.1	0974 - 0977	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)
ALDDPP	4.2	0978 - 0981	Probabilité prévue pour les répondants - (D)
ALDDSF	2	0982 - 0983	Échelle de dépend. à l'alcool - cote du quest. abrégé - (D)
ALDFINT	1	0984 - 0984	Trouble occasionné par alcool - 12 m. - (F)
MEX_01	1	0985 - 0985	A donné naissance au cours des 5 dernières années
MEX_02	1	0986 - 0986	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse
MEX_03	1	0987 - 0987	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant
MEXG04	2	0988 - 0989	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant - (G)
MEX_05	1	0990 - 0990	Allaite encore le dernier enfant
MEXG06	2	0991 - 0992	Durée de l'allaitement du dernier enfant - (G)
MEX_07	2	0993 - 0994	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée
MEX_08	2	0995 - 0996	Principale raison - autre alimentation ajoutée
MEX_09	1	0997 - 0997	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif
MEX_10	2	0998 - 0999	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement
MEXDEBF	2	1000 - 1001	Durée d'allaitement exclusif - (D)
MEXFEB6	1	1002 - 1002	Allaitement exclusif pendant au moins 6 mois - (F)
MXAFOPT	1	1003 - 1003	Mod. opt.: Exp. mat. – Consommation alcool / grossesse - (F)
MXA_01	1	1004 - 1004	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse
MXA_02	2	1005 - 1006	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse
MXA_03	1	1007 - 1007	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé
MXA_04	2	1008 - 1009	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant
MXSFOPT	1	1010 - 1010	Mod. opt. : Exp. mat. – Usage du tabac / grossesse - (F)
MXS_01	1	1011 - 1011	Genre de fumeuse - dernière grossesse
MXSG02	2	1012 - 1013	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)
MXSG03	2	1014 - 1015	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)
MXS_04	1	1016 - 1016	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)
MXSG05	2	1017 - 1018	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)
MXSG06	2	1019 - 1020	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)
MXS_07	1	1021 - 1021	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
IDGFOPT	1	1022 - 1022	Module optionnel : Usage de drogues illicites - (F)
IDGFLCA	1	1023 - 1023	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)
IDGFLCM	1	1024 - 1024	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)
IDGFYCM	1	1025 - 1025	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)
IDGFLA	1	1026 - 1026	Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)
IDGFLAC	1	1027 - 1027	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)
IDGFYA	1	1028 - 1028	Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)
IDGFYAC	1	1029 - 1029	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)
IDGDINT	4.1	1030 - 1033	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)
IDGFINT	1	1034 - 1034	Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)
CPGFOPT	1	1035 - 1035	Module optionnel : Jeu excessif - (F)
CPGFGAM	1	1036 - 1036	Activité jeux hasard - parieurs vs non-parieurs - (F)
CPGDSEV	2	1037 - 1038	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)
CPGDTYP	2	1039 - 1040	Type de joueur - (D)
CPGDACT	2	1041 - 1042	Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D)
CPGDINT	4.1	1043 - 1046	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)
CPGFINT	1	1047 - 1047	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)
SXBFOPT	1	1048 - 1048	Module optionnel : Comportements sexuels - (F)
SXB_1	1	1049 - 1049	A déjà eu des relations sexuelles
SXB_3	1	1050 - 1050	A eu des relations sexuelles - 12 mois
SXB_07	1	1051 - 1051	Déjà diagnostiqué d'une MTS
SXB_7A	1	1052 - 1052	Utilisation d'un condom - la dernière fois
SXB_09	1	1053 - 1053	Important d'éviter de tomber enceinte
SXB_10	2	1054 - 1055	Important d'éviter / blonde tombe enceinte
SXB_11	1	1056 - 1056	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois
SXB_12A	1	1057 - 1057	Méthode contraceptive habituelle - condom
SXB_12B	1	1058 - 1058	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle
SXB_12C	1	1059 - 1059	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme
SXB_12D	1	1060 - 1060	Méthode contraceptive habituelle - spermicide
SXB_12F	1	1061 - 1061	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives
SXB_12E	1	1062 - 1062	Méthode contraceptive habituelle - autre
SXB_13A	1	1063 - 1063	Méthode contraceptive dernière fois - condom
SXB_13B	1	1064 - 1064	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle
SXB_13C	1	1065 - 1065	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme
SXB_13D	1	1066 - 1066	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
SXB_13E	1	1067 - 1067	Méthode contraceptive dernière fois - autre
SXB_13F	1	1068 - 1068	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives
SXB_13G	1	1069 - 1069	Genre de méthode dernière fois - aucune
PWBDPWB	3	1070 - 1072	Échelle de bien-être psychologique - mois dern. - (D)
PWBFOPT	1	1073 - 1073	Module optionnel : Bien-être psychologique - (F)
PWB_01	1	1074 - 1074	Fréquence - se sentait en confiance - mois dern.
PWB_02	1	1075 - 1075	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois dern.
PWB_03	1	1076 - 1076	Fréquence - entrepris plein de choses - mois dern.
PWB_04	1	1077 - 1077	Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois dern.
PWB_05	1	1078 - 1078	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois dern.
PWB_06	1	1079 - 1079	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois dern.
PWB_07	1	1080 - 1080	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois dern.
PWB_08	1	1081 - 1081	Fréquence - se sentait utile - mois dern.
PWB_09	1	1082 - 1082	Fréquence - souriait facilement - mois dern.
PWB_10	1	1083 - 1083	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé
PWB_11	1	1084 - 1084	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois dern.
PWB_12	1	1085 - 1085	Fréquence - était intéressé et curieux - mois dern.
PWB_13	1	1086 - 1086	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé
PWB_14	1	1087 - 1087	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé
PWB_15	1	1088 - 1088	Fréquence - vie bien équilibrée - mois dern.
PWB_16	1	1089 - 1089	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois dern.
PWB_17	1	1090 - 1090	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois dern.
PWB_18	1	1091 - 1091	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois dern.
PWB_19	1	1092 - 1092	Fréquence - vivait avec modération - mois dern.
PWB_20	1	1093 - 1093	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois dern.
PWB_21	1	1094 - 1094	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé
PWB_22	1	1095 - 1095	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois dern.
PWB_23	1	1096 - 1096	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois dern.
PWB_24	1	1097 - 1097	Fréquence - affrontait situations positivement - mois dern.
PWB_25	1	1098 - 1098	Fréquence - avait bon moral -mois dern.
SSAFOPT	1	1099 - 1099	Module optionnel : Soutien social - disponibilité - (F)
SSA_01	3	1100 - 1102	Nombre de parents et d'amis proches
SSA_02	1	1103 - 1103	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSA_03	1	1104 - 1104	A quelqu'un pour l'écouter
SSA_04	1	1105 - 1105	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
SSA_05	1	1106 - 1106	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin
SSA_06	1	1107 - 1107	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSA_07	1	1108 - 1108	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSA_08	1	1109 - 1109	A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation
SSA_09	1	1110 - 1110	A un confident
SSA_10	1	1111 - 1111	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSA_11	1	1112 - 1112	A quelqu'un avec qui se détendre
SSA_12	1	1113 - 1113	A quelqu'un pour préparer les repas
SSA_13	1	1114 - 1114	A quelqu'un qui donne des conseils
SSA_14	1	1115 - 1115	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSA_15	1	1116 - 1116	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSA_16	1	1117 - 1117	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSA_17	1	1118 - 1118	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSA_18	1	1119 - 1119	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSA_19	1	1120 - 1120	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSA_20	1	1121 - 1121	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré
SSADTNG	2	1122 - 1123	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)
SSADAFF	2	1124 - 1125	Affection - sous-échelle EIM - (D)
SSADSOC	2	1126 - 1127	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)
SSADEMO	2	1128 - 1129	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)
SSUFOPT	1	1130 - 1130	Module optionnel : Soutien social - utilisation - (F)
SSU_21A	1	1131 - 1131	A reçu soutien social tangible
SSU_21B	1	1132 - 1132	Fréquence du soutien social tangible
SSU_22A	1	1133 - 1133	A reçu soutien affectif
SSU_22B	1	1134 - 1134	Fréquence du soutien affectif
SSU_23A	1	1135 - 1135	A reçu soutien interactif social positif
SSU_23B	1	1136 - 1136	Fréquence du soutien interactif social positif
SSU_24A	1	1137 - 1137	A reçu soutien émotionnel ou d'information
SSU_24B	1	1138 - 1138	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information
SPVFOPT	1	1139 - 1139	Indicateur du module optionnel : Valeurs spirituelles - (F)
SPV_1	1	1140 - 1140	Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie
SPV_2	1	1141 - 1141	Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie
SPV_3	1	1142 - 1142	Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes
SPV_4	1	1143 - 1143	Valeurs spirituelles - aident à comprendre difficultés de vie
SPVG5	1	1144 - 1144	Religion du répondant - (G)

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
SPV_6	1	1145 - 1145	Fréquence - assiste à des services religieux ou rencontres
SPV_7	1	1146 - 1146	Évaluation personnelle - être religieux
CMHFOPT	1	1147 - 1147	Mod. opt. : Consultations au sujet de la santé mentale - (F)
CMH_01K	1	1148 - 1148	A consulté profess. de la santé mentale
CMHG01L	2	1149 - 1150	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois-(G)
CMH_1MA	1	1151 - 1151	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille
CMH_1MB	1	1152 - 1152	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre
CMH_1MC	1	1153 - 1153	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue
CMH_1MD	1	1154 - 1154	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)
CMH_1ME	1	1155 - 1155	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social
CMH_1MF	1	1156 - 1156	A consulté profess. de la santé mentale - autre
DISFOPT	1	1157 - 1157	Module optionnel : Détresse - (F)
DIS_10A	1	1158 - 1158	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé
DIS_10B	1	1159 - 1159	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé
DIS_10C	1	1160 - 1160	Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé
DIS_10D	1	1161 - 1161	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé
DIS_10E	1	1162 - 1162	Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé
DIS_10F	1	1163 - 1163	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé
DIS_10G	1	1164 - 1164	Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé
DIS_10H	1	1165 - 1165	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé
DIS_10I	1	1166 - 1166	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé
DIS_10J	1	1167 - 1167	Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé
DIS_10K	1	1168 - 1168	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé
DIS_10L	1	1169 - 1169	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)
DIS_10M	1	1170 - 1170	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)
DIS_10N	1	1171 - 1171	Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé
DISDK6	2	1172 - 1173	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)
DISDDSX	2	1174 - 1175	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)
DISDCHR	2	1176 - 1177	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)
DPSFOPT	1	1178 - 1178	Module optionnel : Dépression - (F)
DPS_02	1	1179 - 1179	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.
DPS_03	1	1180 - 1180	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.
DPS_04	1	1181 - 1181	Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.
DPS_05	1	1182 - 1182	Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.
DPS_06	1	1183 - 1183	Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
DPS_07	1	1184 - 1184	Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.
DPS_08A	3	1185 - 1187	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.
DPS_08B	1	1188 - 1188	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.
DPS_09	1	1189 - 1189	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.
DPS_10	1	1190 - 1190	Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.
DPS_11	1	1191 - 1191	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.
DPS_12	1	1192 - 1192	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.
DPS_13	1	1193 - 1193	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.
DPS_14	2	1194 - 1195	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.
DPS_15	2	1196 - 1197	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.
DPS_16	1	1198 - 1198	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.
DPS_17	1	1199 - 1199	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.
DPS_18	1	1200 - 1200	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.
DPS_19	1	1201 - 1201	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.
DPS_20	1	1202 - 1202	Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.
DPS_21A	3	1203 - 1205	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)
DPS_21B	1	1206 - 1206	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.
DPS_22	1	1207 - 1207	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.
DPS_23	1	1208 - 1208	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.
DPS_24	1	1209 - 1209	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.
DPS_25	1	1210 - 1210	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.
DPS_26	1	1211 - 1211	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.
DPS_27	2	1212 - 1213	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.
DPS_28	2	1214 - 1215	Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.
DPSDSF	2	1216 - 1217	Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)
DPSDPP	4.2	1218 - 1221	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
DPSDWK	2	1222 - 1223	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
DPSDMT	2	1224 - 1225	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)
SUIFOPT	1	1226 - 1226	Mod. opt.: Pensées suicidaires & tentatives de suicide-(F)
SUI_1	1	1227 - 1227	A sérieusement songé au suicide - vie
SUI_2	1	1228 - 1228	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois
SFRFOPT	1	1229 - 1229	Module optionnel : État de santé (SF-36) - (F)
SFRDPFS	3	1230 - 1232	Fonctionnement physique - (D)
SFRDSFS	3	1233 - 1235	Fonctionnement social - (D)
SFRDPRF	3	1236 - 1238	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
SFRDMRF	3	1239 - 1241	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)
SFRDGMH	3	1242 - 1244	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)
SFRDVTS	3	1245 - 1247	Échelle de vitalité - (D)
SFRDBPS	3	1248 - 1250	Échelle de douleurs physiques - (D)
SFRDGHP	3	1251 - 1253	Échelle sur l'état de santé générale - (D)
SFRDPCS	2	1254 - 1255	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)
SFRDMCS	2	1256 - 1257	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)
ACCFOPT	1	1258 - 1258	Mod. optionnel : Accès aux services de soins de santé - (F)
ACC_10	1	1259 - 1259	Besoin de visiter un médecin spécialiste
ACC_11	1	1260 - 1260	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste
ACC_12A	1	1261 - 1261	Difficulté - à être référé
ACC_12B	1	1262 - 1262	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_12C	1	1263 - 1263	Difficulté - absence de spécialiste dans la région
ACC_12D	1	1264 - 1264	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous
ACC_12E	1	1265 - 1265	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.
ACC_12F	1	1266 - 1266	Difficulté - transport
ACC_12G	1	1267 - 1267	Difficulté - langue
ACC_12H	1	1268 - 1268	Difficulté - coût
ACC_12I	1	1269 - 1269	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
ACC_12J	1	1270 - 1270	Difficulté - détérioration générale de la santé
ACC_12K	1	1271 - 1271	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
ACC_12L	1	1272 - 1272	Difficulté - attend toujours la visite
ACC_12M	1	1273 - 1273	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_12N	1	1274 - 1274	Difficulté - autre
ACC_20	1	1275 - 1275	Besoin d'une chirurgie non urgente
ACC_21	1	1276 - 1276	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente
ACC_22A	1	1277 - 1277	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien
ACC_22B	1	1278 - 1278	Difficulté - à obtenir un diagnostic
ACC_22C	1	1279 - 1279	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic
ACC_22D	1	1280 - 1280	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital
ACC_22E	1	1281 - 1281	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie
ACC_22F	1	1282 - 1282	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_22G	1	1283 - 1283	Difficulté - transport
ACC_22H	1	1284 - 1284	Difficulté - langue
ACC_22I	1	1285 - 1285	Difficulté - coût

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_22J	1	1286 - 1286	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
ACC_22K	1	1287 - 1287	Difficulté - détérioration générale de la santé
ACC_22L	1	1288 - 1288	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
ACC_22M	1	1289 - 1289	Difficulté - attend toujours la chirurgie
ACC_22N	1	1290 - 1290	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_22O	1	1291 - 1291	Difficulté - autre
ACC_30	1	1292 - 1292	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie
ACC_31	1	1293 - 1293	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests
ACC_32A	1	1294 - 1294	Difficulté - à être référé
ACC_32B	1	1295 - 1295	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_32C	1	1296 - 1296	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous
ACC_32D	1	1297 - 1297	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test
ACC_32E	1	1298 - 1298	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_32F	1	1299 - 1299	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_32G	1	1300 - 1300	Difficulté - transport
ACC_32H	1	1301 - 1301	Difficulté - langue
ACC_32I	1	1302 - 1302	Difficulté - coût
ACC_32J	1	1303 - 1303	Difficulté - détérioration générale de santé
ACC_32K	1	1304 - 1304	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_32L	1	1305 - 1305	Difficulté - attend toujours le test
ACC_32M	1	1306 - 1306	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_32N	1	1307 - 1307	Difficulté - autre
ACC_40	1	1308 - 1308	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille
ACC_40A	1	1309 - 1309	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin
ACC_40B	1	1310 - 1310	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.
ACC_40C	1	1311 - 1311	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs
ACC_40D	1	1312 - 1312	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique
ACC_40E	1	1313 - 1313	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence
ACC_40F	1	1314 - 1314	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital
ACC_40G	1	1315 - 1315	Contact pour renseignements/santé - autre
ACC_41	1	1316 - 1316	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille
ACC_42	1	1317 - 1317	A éprouvé des difficultés durant heures régulières
ACC_43A	1	1318 - 1318	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_43B	1	1319 - 1319	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACC_43C	1	1320 - 1320	Difficulté - n'a pas eu de réponse

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_43D	1	1321 - 1321	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un
ACC_43E	1	1322 - 1322	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés
ACC_43F	1	1323 - 1323	Difficulté - langue
ACC_43G	1	1324 - 1324	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_43H	1	1325 - 1325	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_43I	1	1326 - 1326	Difficulté - autre
ACC_44	1	1327 - 1327	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines
ACC_45A	1	1328 - 1328	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_45B	1	1329 - 1329	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACC_45C	1	1330 - 1330	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACC_45D	1	1331 - 1331	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un
ACC_45E	1	1332 - 1332	Difficulté - n'a pas eu renseign.ou instructions appropriés
ACC_45F	1	1333 - 1333	Difficulté - langue
ACC_45G	1	1334 - 1334	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_45H	1	1335 - 1335	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_45I	1	1336 - 1336	Difficulté - autre
ACC_46	1	1337 - 1337	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit
ACC_47A	1	1338 - 1338	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_47B	1	1339 - 1339	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACC_47C	1	1340 - 1340	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACC_47D	1	1341 - 1341	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un
ACC_47E	1	1342 - 1342	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés
ACC_47F	1	1343 - 1343	Difficulté - langue
ACC_47G	1	1344 - 1344	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_47H	1	1345 - 1345	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé
ACC_47I	1	1346 - 1346	Difficulté - autre
ACC_50A	1	1347 - 1347	A un médecin régulier
ACC_50	1	1348 - 1348	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille
ACC_51	1	1349 - 1349	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam
ACC_52	1	1350 - 1350	A éprouvé des difficultés durant heures régulières
ACC_53A	1	1351 - 1351	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_53B	1	1352 - 1352	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_53C	1	1353 - 1353	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_53D	1	1354 - 1354	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous
ACC_53E	1	1355 - 1355	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_53F	1	1356 - 1356	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_53G	1	1357 - 1357	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_53H	1	1358 - 1358	Difficulté - transport
ACC_53I	1	1359 - 1359	Difficulté - langue
ACC_53J	1	1360 - 1360	Difficulté - coût
ACC_53K	1	1361 - 1361	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_53L	1	1362 - 1362	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_53M	1	1363 - 1363	Difficulté - autre
ACC_54	1	1364 - 1364	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines
ACC_55A	1	1365 - 1365	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_55B	1	1366 - 1366	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_55C	1	1367 - 1367	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_55D	1	1368 - 1368	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_55E	1	1369 - 1369	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_55F	1	1370 - 1370	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_55G	1	1371 - 1371	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_55H	1	1372 - 1372	Difficulté - transport
ACC_55I	1	1373 - 1373	Difficulté - langue
ACC_55J	1	1374 - 1374	Difficulté - coût
ACC_55K	1	1375 - 1375	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_55L	1	1376 - 1376	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé
ACC_55M	1	1377 - 1377	Difficulté - autre
ACC_60	1	1378 - 1378	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille
ACC_61	1	1379 - 1379	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille
ACC_62	1	1380 - 1380	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières
ACC_63A	1	1381 - 1381	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_63B	1	1382 - 1382	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_63C	1	1383 - 1383	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_63D	1	1384 - 1384	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_63E	1	1385 - 1385	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_63F	1	1386 - 1386	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_63G	1	1387 - 1387	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_63H	1	1388 - 1388	Difficulté - transport
ACC_63I	1	1389 - 1389	Difficulté - langue
ACC_63J	1	1390 - 1390	Difficulté - coût

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_63K	1	1391 - 1391	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_63L	1	1392 - 1392	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_63M	1	1393 - 1393	Difficulté - autre
ACC_64	1	1394 - 1394	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines
ACC_65A	1	1395 - 1395	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_65B	1	1396 - 1396	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_65C	1	1397 - 1397	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_65D	1	1398 - 1398	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_65E	1	1399 - 1399	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_65F	1	1400 - 1400	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_65G	1	1401 - 1401	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_65H	1	1402 - 1402	Difficulté - transport
ACC_65I	1	1403 - 1403	Difficulté - langue
ACC_65J	1	1404 - 1404	Difficulté - coût
ACC_65K	1	1405 - 1405	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_65L	1	1406 - 1406	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_65M	1	1407 - 1407	Difficulté - autre
ACC_66	1	1408 - 1408	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit
ACC_67A	1	1409 - 1409	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_67B	1	1410 - 1410	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_67C	1	1411 - 1411	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_67D	1	1412 - 1412	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_67E	1	1413 - 1413	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_67F	1	1414 - 1414	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_67G	1	1415 - 1415	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_67H	1	1416 - 1416	Difficulté - transport
ACC_67I	1	1417 - 1417	Difficulté - langue
ACC_67J	1	1418 - 1418	Difficulté - coût
ACC_67K	1	1419 - 1419	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_67L	1	1420 - 1420	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_67M	1	1421 - 1421	Difficulté - autre
SDC_8	1	1422 - 1422	Étudiant actuellement
SDC_9	1	1423 - 1423	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel
SDCGCBG	1	1424 - 1424	Pays de naissance - Canada/autre - (G)
SDCFIMM	1	1425 - 1425	Immigrant - (F)

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCGRES	1	1426 - 1426	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D, G)
SDCGCGT	1	1427 - 1427	Origines culturelles ou raciales - (D, G)
SDCGLNG	1	1428 - 1428	Langues - peut converser - (D, G)
SDCGLHM	1	1429 - 1429	Langue(s) parlé(es) à la maison - (D, G)
EDUDH04	1	1430 - 1430	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)
EDUDR04	1	1431 - 1431	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)
LBSG31	1	1432 - 1432	Situation professionnelle - 12 mois - (G)
ETS_7	1	1433 - 1433	Restrictions sur l'usage du tabac - au lieu de travail
LBSGSOC	1	1434 - 1434	Groupe de professions - (G)
LBSDHPW	3	1435 - 1437	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)
LBDPFT	1	1438 - 1438	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)
LBSDWSS	1	1439 - 1439	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)
PAFFTH	1	1440 - 1440	Mod. Thém. : Act. phys. - Installations au travail - (F)
PAF_01	1	1441 - 1441	Travaille à la maison
PAF_02	1	1442 - 1442	Au travail - Accès à un endroit agréable où marcher
PAF_03	1	1443 - 1443	Au travail - Accès à des terrains de jeu
PAF_04	1	1444 - 1444	Au travail - Accès à un gymnase
PAF_05	1	1445 - 1445	Au travail - Accès à des classes de conditionnement physique
PAF_06	1	1446 - 1446	Au travail - Accès à des sports d'équipe organisés
PAF_07	1	1447 - 1447	Au travail - Accès à des douches / vestiaire pour se changer
PAF_08	1	1448 - 1448	Au travail - Accès à des programmes pour améliorer la santé
PAFFACC	1	1449 - 1449	Accès à installations - Activité physique au travail - (F)
DHHGHSZ	1	1450 - 1450	Taille de ménage - (D, G)
DHHGL12	1	1451 - 1451	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D,G)
DHHGLE5	1	1452 - 1452	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G)
DHHG611	1	1453 - 1453	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D, G)
DHHGLVG	2	1454 - 1455	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D, G)
DHH_OWN	1	1456 - 1456	Logement - propriété d'un membre du ménage
DHHGBED	1	1457 - 1457	Logement - nombre de chambres à coucher - (G)
INSFOPT	1	1458 - 1458	Module optionnel : Couverture d'assurance - (F)
INS_1	1	1459 - 1459	Assurance - médicaments sur ordonnance
INS_1A	1	1460 - 1460	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INS_1B	1	1461 - 1461	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INS_1C	1	1462 - 1462	Genre de régime assurance - privé
INS_2	1	1463 - 1463	Assurance - frais dentaires

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
INS_2A	1	1464 - 1464	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INS_2B	1	1465 - 1465	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INS_2C	1	1466 - 1466	Genre de régime assurance - privé
INS_3	1	1467 - 1467	Assurance - lunettes / verres de contact
INS_3A	1	1468 - 1468	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INS_3B	1	1469 - 1469	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INS_3C	1	1470 - 1470	Genre de régime assurance - privé
INS_4	1	1471 - 1471	Assurance - frais d'hôpital
INS_4A	1	1472 - 1472	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INS_4B	1	1473 - 1473	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INS_4C	1	1474 - 1474	Genre de régime assurance - privé
INCG2	1	1475 - 1475	Revenu total du ménage - source principale - (G)
INCGHH	1	1476 - 1476	Revenu total du ménage de toutes sources - (D, G)
INCGPER	2	1477 - 1478	Revenu personnel total de toutes sources - (D, G)
INCDRCA	2	1479 - 1480	Distribution du revenu des ménages - (D)
INCDRPR	2	1481 - 1482	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)
INCDRRS	2	1483 - 1484	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)
FSCFTH	1	1485 - 1485	Module thématique : Sécurité alimentaire - (F)
FSC_010	1	1486 - 1486	Situation alimentaire du ménage - 12 m.
FSC_020	1	1487 - 1487	Peur de manquer de nourriture - 12 m.
FSC_030	1	1488 - 1488	Plus de nour. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.
FSC_040	1	1489 - 1489	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.
FSC_050	1	1490 - 1490	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.
FSC_060	1	1491 - 1491	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.
FSC_070	1	1492 - 1492	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.
FSC_080	1	1493 - 1493	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.
FSC_081	1	1494 - 1494	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.
FSC_090	1	1495 - 1495	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.
FSC_100	1	1496 - 1496	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.
FSC_110	1	1497 - 1497	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.
FSC_120	1	1498 - 1498	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.
FSC_121	1	1499 - 1499	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.
FSC_130	1	1500 - 1500	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.
FSC_140	1	1501 - 1501	Enfants ont sauté des repas - 12 m.
FSC_141	1	1502 - 1502	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
FSC_150	1	1503 - 1503	Enfants ont eu faim - 12 m.
FSC_160	1	1504 - 1504	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.
FSCDHFS	1	1505 - 1505	État de sécurité alimentaire du ménage - (D)
FSCDHFS2	1	1506 - 1506	État de sécurité alimentaire du ménage - Version modif.- (D)
WTS_M	8.2	1507 - 1514	Poids échantillon - Maître