

ESCC - Vieillesse en santé : Table alphabétique

Page 1

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Mars 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
ADL_04A	Capable de marcher sans aide	ADL	150
ADL_06A	Capable de prendre un bain ou un douche sans aide	ADL	150
ADLDCLS	Activités de base/instrumentales de la vie quotidienne - (D)	ADL	151
ADLDTOI	Difficulté à se rendre à la salle de bain à temps - (G)	ADL	151
ADM_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	ADM	2
ADM_N10	Répondant seul durant l'interview	ADM	3
ADM_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	ADM	3
ADM_PRX	Composante santé complétée par procuration	ADM	4
ADM_RNO	Numéro d'enregistrement séquentiel	ADM	1
ALC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	ALC	122
ALC_2	Fréquence de consommation d'alcool	ALC	122
ALC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	ALC	123
ALC_5B	Déjà consommé alcool	ALC	123
ALCDTTM	Genre de buveur (12 mois) - (D)	ALC	124
CAG_01A	À apporté de l'aide - besoins soins personnels	CAG	222
CAG_01B	À apporté de l'aide - besoins d'ordre médical	CAG	223
CAG_01C	À apporté de l'aide - gestion des soins	CAG	223
CAG_01D	À apporté de l'aide - diverses activités	CAG	224
CAG_01E	À apporté de l'aide - transport	CAG	224
CAG_01F	À apporté de l'aide - préparation ou livraison des repas	CAG	225
CAG_01G	À apporté de l'aide - aucune	CAG	225
CAG_01H	À apporté de l'aide - autre	CAG	226
CAG_02A	Activité ayant apporté le plus d'aide	CAG	227
CAG_02E	Fourni des soins de répit	CAG	228
CAG_02F	Fourni des soins palliatifs	CAG	228
CAG_02G	Apporté une aide financière	CAG	229
CAG_03B	Principal prestataire de soins - situation	CAG	230
CAG_03C	Prin. prestataire de soins - à l'aise à répondre (si décédé)	CAG	231
CAG_06BA	Aide apportée à la personne - soins personnels	CAG	233
CAG_06BB	Aide apportée à la personne - soins médicaux	CAG	234
CAG_06BC	Aide apportée à la personne - gestion des soins	CAG	235
CAG_06BD	Aide apportée à la personne - diverses activités	CAG	236
CAG_06BE	Aide apportée à la personne - transport	CAG	237
CAG_06BF	Aide apportée à la personne - repas	CAG	238
CAG_06BG	Aide apportée à la personne - autre	CAG	239
CAG_07A	Principal prestataire de soins - durée	CAG	240
CAG_07C	Principal prestataire de soins - fréquence rég.	CAG	241

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Mars 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
CAG_07D	Principal prestataire de soins - journ./hebdo./mens.	CAG	242
CAG_07E	Principal prestataire de soins - durée moyenne avec	CAG	243
CAG_08	Principal prestataire de soins - raison principale des soins	CAG	244
CAG_20	Aspect le plus positif de l'aide apportée	CAG	245
CAG_21	Aspect le plus difficile de l'aide apportée	CAG	246
CAG_23A	Aide apportée a aggravé ou non problème de santé/limitation	CAG	247
CAG_23B	Autre personne/organisation pouvant fournir de l'aide	CAG	248
CAG_24	A reçu des soins de répit - 12 derniers mois	CAG	249
CAG_25A	Aide ayant un impact sur activités liées au travail	CAG	250
CAG_25BA	Type d'impact sur le travail - arrêter travaille/retraite	CAG	251
CAG_25BB	Type d'impact sur le travail - réduire/modifier heures	CAG	252
CAG_25BC	Type impact sur le travail - accepter travail moins exigeant	CAG	253
CAG_25BD	Type impact sur le travail - augmenter heures/autre travail	CAG	254
CAG_25BE	Type impact sur travail - utiliser jours de congés/maladie	CAG	255
CAG_25BF	Type impact sur travail - prendre un congé sans solde	CAG	256
CAG_25BG	Type impact sur travail - refuser un emploi ou une promotion	CAG	257
CAG_25BH	Type impact sur travail - autre	CAG	258
CAGDFAP	Principal prestataire de soins - fréquence -(D)	CAG	259
CAGDIAR	Principal prestataire de soins - intensité - (D)	CAG	260
CAGFPAS	Indicateur pour aide apportée -(F)	CAG	258
CAGG03A	Apporte de l'aide - nombre de bénéficiaires. - (G)	CAG	229
CAGG06A	Principal bénéficiaire des soins - lien - (G)	CAG	232
CCC_031	Fait de l'asthme	CCC	18
CCC_051	Souffre d'arthrite	CCC	18
CCC_053	Fait de l'ostéoporose	CCC	19
CCC_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CCC	19
CCC_071	Fait de l'hypertension	CCC	20
CCC_072	Déjà été diagnostique pour l'hypertension	CCC	20
CCC_073	Médicaments - l'hypertension - dernier mois	CCC	21
CCC_073A	Enceinte avec un diagnostic d'hypertension	CCC	21
CCC_073B	Diagnostic d'hypertension - pas enceinte	CCC	22
CCC_081	A des migraines	CCC	22
CCC_101	Est atteint du diabète	CCC	24
CCC_119	Souffre de l'angine de poitrine	CCC	25
CCC_120	A déjà fait une crise cardiaque	CCC	25
CCC_121	Souffre d'une maladie cardiaque	CCC	26
CCC_131	Souffre d'un cancer	CCC	26

ESCC - Vieillessement en santé : Table alphabétique

Page 3

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Mars 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC_132	À déjà souffert d'un cancer	CCC	27
CCC_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CCC	27
CCC_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CCC	28
CCC_161	Est atteint d'incontinence urinaire	CCC	28
CCC_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	CCC	29
CCC_191	Souffre de cataractes	CCC	29
CCC_201	Est atteint de glaucome	CCC	30
CCC_211	Souffre d'un problème de la thyroïde	CCC	30
CCC_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	CCC	31
CCC_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	CCC	31
CCC_91A	Est atteint de bronchite chronique	CCC	23
CCC_91E	Souffre d'emphysème	CCC	23
CCC_91F	Souffre de bronchopneumopathie chronique obstructive	CCC	24
CCCD901	Autre problème de santé physique ou mentale - (G)	CCC	32
CCCD901	Atteint de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)-D	CCC	33
CCCF1	A une maladie chronique	CCC	32
CGE_01	Aide: déboursier frais de sa propre poche	CGE	261
CGE_02	Aide: moyenne des frais déboursés par mois	CGE	262
CGE_03A	Aide: dépenses – acheter des items	CGE	263
CGE_03B	Aide: dépenses – payer pour des services	CGE	264
CGE_03C	Aide: dépenses–augmentation des dépenses/frais additionnels	CGE	265
CGE_03D	Aide: dépenses – transport	CGE	266
CGE_03E	Aide: dépenses – autre	CGE	267
CGE_04	Reçu aide financière	CGE	268
CIH_1	A fait quelque chose pour améliorer la santé	CIH	124
CIH_2	Changement le plus important pour améliorer la santé	CIH	125
CIH_3	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé	CIH	126
CIH_4	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	CIH	127
CIH_5	Empêchement pour améliorer la santé	CIH	128
CIH_6A	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté	CIH	128
CIH_6B	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail	CIH	129
CIH_6E	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux	CIH	132
CIH_6F	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant	CIH	131
CIH_6G	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé	CIH	131
CIH_6H	Empêchement pour améliorer la santé - autre	CIH	134
CIH_6I	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales	CIH	129
CIH_6J	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool	CIH	130

ESCC - Vieillesse en santé : Table alphabétique

Page 4

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Mars 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
CIH_6K	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme	CIH	130
CIH_6L	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région	CIH	132
CIH_6M	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport	CIH	133
CIH_6N	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météorologiques	CIH	133
CIH_7	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année	CIH	134
CIH_8A	Améliorer la santé - plus d'exercices	CIH	135
CIH_8B	Améliorer la santé - perdre du poids	CIH	135
CIH_8C	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires	CIH	136
CIH_8G	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress	CIH	137
CIH_8H	Améliorer la santé - prendre des vitamines	CIH	138
CIH_8I	Améliorer la santé - autre	CIH	139
CIH_8J	Améliorer la santé - cesser de fumer	CIH	136
CIH_8K	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool	CIH	137
CIH_8L	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux	CIH	138
CR1_01A	Reçu aide prof. - soins personnels	CR1	161
CR1_01B	Reçu aide prof. - soins médicaux	CR1	162
CR1_01C	Reçu aide prof. - gestion de soins	CR1	162
CR1_01D	Reçu aide prof. - aide pour diverses activités	CR1	163
CR1_01E	Reçu aide prof. - transport	CR1	163
CR1_01F	Reçu aide prof. - préparation ou livraison des repas	CR1	164
CR1_01G	Reçu aide prof. - aucune	CR1	164
CR1_01H	Reçu aide prof. - autre	CR1	165
CR1_02	Type d'activité ayant reçu le plus d'aide prof.	CR1	166
CR1_03	N'a pas reçu les services professionnels requis	CR1	167
CR1_04A	Pas reçu services – non disponible/région	CR1	167
CR1_04B	Pas reçu services – non disponible/moment	CR1	168
CR1_04C	Pas reçu services – temps d'attente	CR1	168
CR1_04D	Pas reçu services – inadéquats	CR1	169
CR1_04E	Pas reçu services – coût	CR1	169
CR1_04F	Pas reçu services – trop occupé	CR1	170
CR1_04G	Pas reçu services – ne s'en est pas occupé	CR1	170
CR1_04H	Pas reçu services – savait pas où aller	CR1	171
CR1_04I	Pas reçu services – problème de langue	CR1	171
CR1_04J	Pas reçu services – respons. familiales/perso.	CR1	172
CR1_04K	Pas reçu services – a décidé de ne pas	CR1	172
CR1_04L	Pas reçu services – pas nécessaire (méd.)	CR1	173
CR1_04M	Pas reçu services – n'a pas droit/inadmissible	CR1	173

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Mars 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
CR1_04N	Pas reçu services – attend toujours	CR1	174
CR1_04O	Pas reçu services – autre	CR1	174
CR1_05A	Soins récents nécessaires – soins personnels	CR1	175
CR1_05B	Soins récents nécessaires - soins médicaux	CR1	175
CR1_05C	Soins récents nécessaires - gestion des soins	CR1	176
CR1_05D	Soins récents nécessaires - diverses activités	CR1	176
CR1_05E	Soins récents nécessaires - transport	CR1	177
CR1_05F	Soins récents nécessaires - repas	CR1	177
CR1_05G	Soins récents nécessaires - autre	CR1	178
CR1DTRE	Type de raisons - besoins soins à domicile non satisfait-(D)	CR1	179
CR1FRHC	Indicateur - réception services soins de santé formels-(F)	CR1	178
CR2_01AA	Aide reçue – soins personnels	CR2	179
CR2_01AB	Aide reçue – soins médicaux	CR2	180
CR2_01AC	Aide reçue – gestion de soins	CR2	180
CR2_01AD	Aide reçue – diverses activités (maison)	CR2	181
CR2_01AE	Aide reçue – transport	CR2	181
CR2_01AF	Aide reçue – repas	CR2	182
CR2_01AG	Aide reçue – aucune	CR2	182
CR2_01AH	Aide reçue – autre	CR2	183
CR2_01B	Type d'activité ayant reçu le plus d'aide	CR2	183
CR2_04	Principal fournisseur de soins - situation	CR2	184
CR2_16	Principal fournisseur de soins - durée	CR2	185
CR2_17A	Principal fournisseur de soins - fréquence régulière	CR2	186
CR2_17B	Principal fournisseur de soins - journal./hebdom./mensuel	CR2	186
CR2_18	Principal fournisseur de soins - moyenne d'heures avec	CR2	187
CR2DFAR	Principal fournisseur de soins - fréq. - (D)	CR2	188
CR2DIAR	Principal fournisseur de soins - intensité - (D)	CR2	189
CR2DTHC	Attestation de soins à domicile formels ou informels -(D)	CR2	188
CR2G15	Principal fournisseur de soins - lien - (G)	CR2	184
DHH_SEX	Sexe	DHH	5
DHHG45P	Nombre de personnes âgées de 45 ans ou + dans le ménage -(G)	DHH	6
DHHG65P	Nombre de personnes âgées de 65 ans ou + dans le ménage -(G)	DHH	7
DHHGAGE	Âge - groupée	DHH	4
DHHGDWE	Type de logement - (G)	DHH	8
DHHGHSZ	Taille du ménage - (G)	DHH	7
DHHGLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (G)	DHH	8
DHHGMS	État matrimonial - (G)	DHH	5

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Mars 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
DHHGYKD	Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage	DHH	6
DPS_02	Senti triste/mélancol./déprimé - 2 sem. ou + - 12 dern. mois	DEP	268
DPS_03	Senti triste/déprimé - durée des sentiments + fort - 2 sem.	DEP	269
DPS_04	Senti triste/déprimé - fréquence - 2 semaines	DEP	270
DPS_05	Senti triste/déprimé - perdu intérêt - 2 semaines	DEP	270
DPS_06	Senti triste/déprimé - fatigue - 2 semaines	DEP	271
DPS_07	Senti triste/déprimé - changement de poids - 2 semaines	DEP	271
DPS_08A	Senti triste/déprimé - chang. poids (quant.) - 2 semaines	DEP	272
DPS_08B	Senti triste/déprimé - chang. (livres/kilo) - 2 semaines	DEP	272
DPS_09	Senti triste/déprimé - difficulté sommeil - 2 semaines	DEP	273
DPS_10	Senti triste/déprimé diff. sommeil - fréquence - 2 semaines	DEP	273
DPS_11	Senti triste/déprimé - trouble concentration - 2 semaines	DEP	274
DPS_12	Senti triste/déprimé - se sentir abattu - 2 semaines	DEP	274
DPS_13	Senti triste/déprimé - songé à la mort - 2 semaines	DEP	275
DPS_14	Senti triste/déprimé - nombre de semaine - 12 mois	DEP	275
DPS_15	Senti triste/déprimé - mois plus récent - 2 sem.	DEP	276
DPS_16	Perte d'intérêt - plupart des choses plaisantes - 12 mois	DEP	277
DPS_17	Perte d'intérêt - fréquence - 12 mois	DEP	278
DPS_18	Perte d'intérêt - fréquence - 2 semaines	DEP	279
DPS_19	Perte d'intérêt - fatigue - 2 semaines	DEP	280
DPS_20	Perte d'intérêt - chang. poids - 2 semaines	DEP	281
DPS_21A	Perte d'intérêt - chang. poids - (quantité)	DEP	282
DPS_21B	Perte d'intérêt - chang. poids (livres/kilo) - 2 sem.	DEP	282
DPS_22	Perte d'intérêt - trouble sommeil - 2 sem.	DEP	283
DPS_23	Perte d'intérêt - trouble sommeil/fréquence - 2 sem.	DEP	283
DPS_24	Perte d'intérêt - trouble concentration - 2 sem.	DEP	284
DPS_25	Perte d'intérêt - se sentir abattus - 2 sem.	DEP	284
DPS_26	Perte d'intérêt - songé à la mort - 2 sem.	DEP	285
DPS_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 mois	DEP	286
DPS_28	Perte d'intérêt - plus récent mois - 2 sem.	DEP	287
DPSPDMT	Mois spéc.-dern. fois c'est senti déprimé - 2 sem. cons.-(D)	DEP	288
DPSPDP	Échelle évaluation de état dépressif-probabilité prédite-(D)	DEP	289
DPSPDSF	Échelle évaluation de état dépressif-résultat abrégé - (D)	DEP	289
DPSPDWK	Nombre de semaines c'est senti déprimé - (D)	DEP	290
DS2_01	Dernier mois - fréquence pris des suppléments multivitamines	DS2	108
DS2_02	Dernier mois - fréq. de prendre des suppléments de calcium	DS2	108
DS2_03	Dernier mois - fréq. prendre des suppléments de vitamine D	DS2	109

ESCC - Vieillesse en santé : Table alphabétique

Page 7

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Mars 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
DS2_04	Dernier mois - fréq. prendre des suppléments de vitamine B12	DS2	109
EDUDH04	Plus haut niveau de scolarité atteint-ménage, 4 niveaux -(D)	EDU	347
EDUDR04	Plus haut niveau scolarité atteint-répondant, 4 niveaux -(D)	EDU	348
FAL_01	Derniers 12 mois - Fait des chutes	FAL	139
FAL_04A	Soins médicaux après blessure - 48 heures	FAL	141
FAL_04B	Hospitalisé après blessure	FAL	141
FAL_07	Endroit de la chute	FAL	142
FAL_08	Facteur - neige ou glace	FAL	143
FAL_09	Moment de la chute - utilise appareil fonctionnel	FAL	143
FAL_10	Reçoit des soins de suivi - actuellement	FAL	144
FAL_11	Préoccupé possibilité de tomber à l'avenir	FAL	144
FAL_12	Cessé de faire certaines choses que vous faisiez	FAL	145
FALDFOF	Peur de tomber - (D)	FAL	145
FALDSTA	État des chutes - 12 mois - (D)	FAL	146
FALG02	Nombre de chutes - derniers 12 mois - (G)	FAL	140
FALG03	Chute - blessure la plus grave - (G)	FAL	140
FALG06	Raison de la chute - (G)	FAL	142
FALGCBP	Circonstance chute ayant causé blessure plus impo.-12 m.-(G)	FAL	146
GEN_01	Évaluation personnelle de la santé	GEN	9
GEN_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	GEN	9
GEN_02AA	Satisfaction de vie en général - échelle de 11 points	GEN	10
GEN_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	GEN	11
GEN_07	Stress perçu dans la vie	GEN	12
GEN_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	GEN	13
GEND08	A travaillé à un emploi ou dans une entreprise - (D)	GEN	12
GEND09	Évaluation personnelle du stress au travail - (D)	GEN	13
GENDHDI	Santé perçue - (D)	GEN	14
GENDMHI	Santé mentale perçue - (D)	GEN	14
GEO_PRV	Province de résidence du répondant	GEO	1
GEOGMA2	Région métropolitaine du Recensement de 2006 - 2 groupes	GEO	2
HC2_01	A un médecin régulier	HC2	152
HC2_02	Endroit où va lorsque malade ou besoin de conseils	HC2	152
HC2_03	Genre d'endroit	HC2	153
HC2_04	Derniers 12 mois - patient à l'hôpital pour une nuit	HC2	153
HC2_06A	Prof. - médecin de famille ou un omnipraticien	HC2	154
HC2_06B	Prof. - spécialiste de la vue	HC2	155
HC2_06C	Prof.- tout autre médecin ou spécialiste	HC2	155

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Mars 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
HC2_06D	Prof. - infirmière pour recevoir des soins ou conseils	HC2	156
HC2_06E	Prof. - dentiste, hygiéniste dentaire ou orthodontiste	HC2	156
HC2_06F	Prof. - chiropraticien	HC2	157
HC2_06G	Prof. - physiothérapeute	HC2	157
HC2_06H	Prof. - psychologue	HC2	158
HC2_06I	Prof. - travailleuse sociale ou un conseiller	HC2	158
HC2_06J	Prof. - orthophoniste, audiologiste ou ergothérapeute	HC2	159
HC2_06K	Prof. - autre	HC2	159
HC2_06L	Prof. - n'a pas vu de professionnel de la santé	HC2	160
HC2_07	A utilisé la médecine douce ou non traditionnelle	HC2	160
HC2FCOP	Consultation avec professionnel de la santé - (F)	HC2	161
HC2G05	Nombre de nuits - 12 mois - (G)	HC2	154
HUIDCOG	Problèmes cognitifs - code fonctionnel - (D)	HUI	33
HUIDEMO	Émotion (code fonctionnel) - (D)	HUI	34
HUIDHSI	Indice de l'état de santé - (D)	HUI	35
HUIGDEX	Problème de dextérité (code fonctionnel) - (G)	HUI	34
HUIGHER	Problème de l'ouïe (code fonctionnel) - (G)	HUI	35
HUIGMOB	Problème de mobilité (code fonctionnel) - (G)	HUI	36
HUIGSPE	Problème d'élocution (code fonctionnel) - (G)	HUI	36
HUIGVIS	Problème de vision (code fonctionnel) - (G)	HUI	37
HUPDPAD	Douleur (code fonctionnel) - (D)	HUP	37
HWT_4	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré	HWT	15
HWTGBMI	Indice de masse corporelle - (G)	HWT	16
HWTGHTM	Taille (mètres) - autodéclarée, - (G)	HWT	16
HWTGISW	Classification selon l'IMC (autodéclaré) - (G)	HWT	17
HWTGWTk	Poids (kilogrammes) - autodéclaré - (G)	HWT	17
IAL_01A	Utiliser le téléphone sans aide	IAL	147
IAL_02A	Déplacements sans aide qui exigent un transport	IAL	147
IAL_03A	Faire épicerie ou magasiner sans aide et transport	IAL	148
IAL_04A	Prépare propre repas sans aide	IAL	148
IAL_05A	Fait l'entretien ménager sans aide	IAL	149
IAL_06A	Capable de prendre médicaments sans aide	IAL	149
IN2_12	Revenu actuel du ménage - diff. à couvrir dépenses de base	IN2	340
IN2DRCA	Distribution du revenu du ménage - échel. national - (D)	IN2	343
IN2DRPR	Distribution du revenu du ménage - échel. provincial - (D)	IN2	344
IN2G02	Source de revenu du ménage - source principale - (G)	IN2	339
IN2G05	Source du revenu personnel - source principale - (G)	IN2	340

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Mars 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
IN2G13	Montant approximatif des épargnes et placements du répondant	IN2	341
IN2GHH	Revenu total du ménage - de toutes sources - (G)	IN2	341
IN2GPER	Revenu personnel - de toutes sources - (G)	IN2	342
LBF_31B	A des employés	LBF	302
LBF_37A	Status travail – permanent/non permanent	LBF	303
LBF_46	Travail hab. les fins de semaines - emploi/entreprise princ.	LBF	305
LBF_46B	Possible de travailler après l'âge officiel de la retraite	LBF	305
LBF_52	Plus d'un emploi ou entreprise - raison	LBF	306
LBF_54	Travail les fins de semaine - autre emploi ou entreprise	LBF	307
LBFDMJS	Situation professionnelle multiple - (D)	LBF	309
LBFDPFT	Temps pleins/partiel-situation travail (tot. hab. hrs)-(D)	LBF	310
LBFFHNW	Indicateur - jamais fait partie de population active - (F)	LBF	311
LBFG31	Type d'emploi - (G)	LBF	302
LBFG38	Emploi non permanent - raison - (G)	LBF	303
LBFG44	Horaire de travail habituel -emploi entreprise principal-(G)	LBF	304
LBFG45	Horaire de travail habituel - (G)	LBF	304
LBFG73	N'a pas cherché du travail - raison principale - (G)	LBF	307
LBFGHPW	Total des heures habituellement travaillées par sem. -(D, G)	LBF	309
LBFGJST	Statut lié à l'emploi au cours de l'année précédente - (G)	LBF	310
LBFGOCG	Groupe de professions - (G)	LBF	311
LBFGRNW	Raison principale pour ne pas avoir travaillé sem. dern.-(G)	LBF	308
LBFGWSL	Situation professionnelle la semaine précédente - (G)	LBF	308
LON_01	Ressentir un manque de compagnie	LON	290
LON_02	Impression d'être tenu à l'écart	LON	291
LON_03	Éprouver le sentiment d'être isolé des autres	LON	291
LONDSCR	Three Item Loneliness Scale - résultat - (D)	LON	292
MED_1A	Médicaments - analgésiques - dernier mois	MED	90
MED_1AA	Médicament - analgésique – tous les jours	MED	91
MED_1B	Médicaments - tranquillisants - dernier mois	MED	91
MED_1BB	Médicament - tranquillisant - tous les jours	MED	92
MED_1C	Médicaments - pilules pour maigrir - dernier mois	MED	92
MED_1CC	Médicament - pilule pour maigrir – tous les jours	MED	93
MED_1D	Médicaments - antidépresseurs - dernier mois	MED	93
MED_1DD	Médicament – antidépresseur – tous les jours	MED	94
MED_1E	Médicaments - codéine, Demerol, morphine - dernier mois	MED	94
MED_1EE	Médicament – codéine/Demerol/morphine – tous les jours	MED	95
MED_1G	Médicaments - contre l'asthme - dernier mois	MED	95

ESCC - Vieillesse en santé : Table alphabétique

Page 10

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Mars 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
MED_1GG	Médicament – médicament contre asthme – tout les jours	MED	96
MED_1I	Médicaments - pénicilline/autres antibiotiques - dernier mo.	MED	96
MED_1II	Médicament – pénicilline/antibiotique – tous les jours	MED	97
MED_1J	Médicaments - pour le coeur - dernier mois	MED	97
MED_1JJ	Médicament – médicament pour le coeur – tous les jours	MED	98
MED_1L	Médicaments - diurétiques - dernier mois	MED	98
MED_1LL	Médicament – diurétiques – tous les jours	MED	99
MED_1M	Médicaments - stéroïdes - dernier mois	MED	99
MED_1MM	Médicament – stéroïde – tous les jours	MED	100
MED_1P	Médicaments - somnifères - dernier mois	MED	100
MED_1PP	Médicament – somnifère – tous les jours	MED	101
MED_1Q	Médicaments - contre les maux d'estomac - dernier mois	MED	101
MED_1QQ	Médicament – contre maux d'estomac – tous les jours	MED	102
MED_1R	Médicaments - laxatifs - dernier mois	MED	102
MED_1RR	Médicament – laxatif – tous les jours	MED	103
MED_1T	Médicaments - hormones pour la ménopause - dernier mois	MED	103
MED_1TT	Médicament – hormone/trait. ménopause – tous les jours	MED	104
MED_1U	Médicaments - pour la thyroïde - dernier mois	MED	104
MED_1UU	Médicament – pour thyroïde – tous les jours	MED	105
MED_1V	Médicaments - autre - dernier mois	MED	105
MED_1VV	Médicament – tout autre médicament – tous les jours	MED	106
MEDDNM	Nombre de médicaments diff. consommés (dern. mois) - (D)	MED	106
MEDDNMD	Nombre médicaments diff. cons. chaque jour (dern. mois)-(D)	MED	107
MEDF1	Indicateur pour consommation de médicaments (dern. mois)-(F)	MED	107
NUR_01	Pris, perdu ou gardé le même poids - 6 mois	NUR	68
NUR_02	Montant du changement de poids	NUR	69
NUR_03	Fréquence de sauter des repas	NUR	70
NUR_04	Décrire l'appétit	NUR	70
NUR_05	Fréquence de douleur en avalant de la nourriture/liquides	NUR	71
NUR_06	Portions de fruits et de légumes chaque jour	NUR	72
NUR_07	Quantité du liquide bu dans une journée	NUR	73
NUR_08	Fréq. - prendre un repas ou + chaq. jour avec autre personne	NUR	74
NUR_09	Habituellement cuit ses propres repas	NUR	74
NUR_10	Attitude face à la préparation de repas - soi-même	NUR	75
NUR_11	Attitude face à la préparation de repas - autre	NUR	75
NURDHN	Risque nutritionnel élevé - (D)	NUR	76
NURDSCR	Risque nutritionnel élevé - résultat (D)	NUR	76

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Mars 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
OH3_01	Santé de votre bouche	OH3	77
OH3_02	A une ou plusieurs dents naturelles	OH3	77
OH3_03	Porte des dentiers, prothèses ou fausses dents	OH3	78
OH3_04	Fréquence - inconfortable de manger tout aliment	OH3	78
OH3_05	Fréq. - évite de consommer des aliments - problèmes bouche	OH3	79
OH3_09A	Dernière fois a vu un professionnel des soins dentaires	OH3	79
OH3_09BA	Raison n'a pas consulté un prof. dent. – occupé	OH3	80
OH3_09BB	Raison a pas consulté un prof. dent. – pas nécessaire (rép.)	OH3	80
OH3_09BC	Raison a pas consulté prof. dent. – pas nécessaire (dent.)	OH3	81
OH3_09BD	Raison a pas consulté prof. dent. - resp. familiales/perso.	OH3	81
OH3_09BE	Raison a pas consulté prof. dent. – non disponible (temps)	OH3	82
OH3_09BF	Raison a pas consulté prof. dent. – non disponible (région)	OH3	82
OH3_09BG	Raison n'a pas consulté un prof. dent. – délai d'attente	OH3	83
OH3_09BH	Raison n'a pas consulté un prof. dent. – prob. transport	OH3	83
OH3_09BI	Raison n'a pas consulté un prof. dent. – prob. langue	OH3	84
OH3_09BJ	Raison n'a pas consulté un prof. dent. – coût	OH3	84
OH3_09BK	Raison n'a pas consulté un prof. dent. – mal informé	OH3	85
OH3_09BL	Raison n'a pas consulté un prof. dent. - peur	OH3	85
OH3_09BM	Raison n'a pas consulté un prof. dent. – porte dentier	OH3	86
OH3_09BN	Raison n'a pas consulté un prof. dent. – incap. de sortir	OH3	86
OH3_09BO	Raison n'a pas consulté un prof. dent. – autre	OH3	87
OH3_10A	A de l'assurance pour couvrir les frais de soins dentaires	OH3	87
OH3_10BA	Régime d'assurance dentaire – parrainé par un employeur	OH3	88
OH3_10BC	Régime assurance dentaire – privé	OH3	88
OH3G10B	Régime d'assurance dentaire - programme gouvernemental	OH3	89
OH3GBRU	Brossage des dents quotidien - (G)	OH3	90
OH3GFLO	Utilisation quotidienne soie dentaire - (G)	OH3	89
OWNFTEN	Indicateur de mode d'occupation du logement - (F)	OWN	339
OWNGHEQ	Approximation de la valeur nette du logement - (G)	OWN	338
PA2_01A	Fréquence - participation à des activités en position assise	PA2	44
PA2_01BA	Activités assises faites - bingo, cartes ou autres jeux	PA2	44
PA2_01BB	Activités assises faites - utiliser l'ordinateur	PA2	45
PA2_01BC	Activités assises faites - mots croisés, casse-têtes, etc.	PA2	45
PA2_01BD	Activités assises faites - artisanat	PA2	46
PA2_01BE	Activités assises faites - écouter la radio/de la musique	PA2	46
PA2_01BF	Activités assises faites - jouer d'un instrument de musique	PA2	47
PA2_01BG	Activités assises faites - lire	PA2	47

ESCC - Vieillesse en santé : Table alphabétique

Page 12

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Mars 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
PA2_01BH	Activités assises faites - visiter des personnes	PA2	48
PA2_01BI	Activités assises faites - regarder la télévision	PA2	48
PA2_01BJ	Activités assises faites - autre	PA2	49
PA2_01C	Nombre d'heures par jour - activités en position assise	PA2	49
PA2_02A	Fréquence - prendre marche à l'extérieur du domicile/jardin	PA2	50
PA2_03A	Fréquence - activités sportives/récréatives légère	PA2	51
PA2_04A	Fréquence - activités sportives/récréatives modérée	PA2	52
PA2_05A	Fréquence – act. sportives/récréatives d'intensité élevée	PA2	53
PA2_06A	Fréquence - exercices pour augmenter force/endurance musc.	PA2	54
PA2_07	Derniers 7 jours - fait des travaux domestiques légers	PA2	55
PA2_08	Derniers 7 jours - fait des travaux domestiques lourd	PA2	55
PA2_09A	Derniers 7 jours - fait des réparations au domicile	PA2	56
PA2_09B	Derniers 7 jours - travaux sur la pelouse ou dans le jardin	PA2	56
PA2_09C	Derniers 7 jours - jardinage, balayer balcon ou escaliers	PA2	57
PA2_09D	Derniers 7 jours - donner des soins à une autre personne	PA2	57
PA2_10A	Derniers 7 jours - travail rémunéré ou fait du bénévolat	PA2	58
PA2_10B	Nombre d'heures par semaine - travail rémunéré ou bénévolat	PA2	58
PA2_10C	Quantité d'activité physique néc. pour travail ou bénévolat	PA2	59
PA2_11A	Niveau activités habituels représentant les 12 derniers mois	PA2	59
PA2_11B	Derniers 7 jours – niveau activité comparé à habituellement	PA2	60
PA2_12	Derniers 12 mois – envie de participer à + act. phys.	PA2	60
PA2_13A	Barrière à davantage activités physique - coût	PA2	61
PA2_13B	Barrière à davantage activités physique - prob. de transport	PA2	61
PA2_13C	Barrière à davantage activités physique - non dispo - région	PA2	62
PA2_13D	Barrière à davantage act. physique - physiquement inacces.	PA2	62
PA2_13E	Barrière à davantage act. physique - emplacement trop loin	PA2	63
PA2_13F	Barrière à davantage act. physique - problème de santé	PA2	63
PA2_13G	Barrière à davantage act. physique - maladie/blessure	PA2	64
PA2_13H	Barrière à davantage act. physique - peur de se blesser	PA2	64
PA2_13I	Barrière à davantage act. physique - manque de temps	PA2	65
PA2_13J	Barrière à davantage act. physique - manque d'énergie	PA2	65
PA2_13K	Barrière à davantage act. physique - manque de motivation	PA2	66
PA2_13L	Barrière à davantage act. physique - manque de compétence	PA2	66
PA2_13M	Barrière à davantage act. physique - autre	PA2	67
PA2DSCR	Résultat PASE - (D)	PA2	67
PA2FLEI	Participant à des activités physiques de loisirs - (F)	PA2	68
PA2G02B	Nombre d'heures par jour - à la marche - (G)	PA2	50

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Mars 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
PA2G03C	Nb hres par jr. activités sportives d'intensité légère - (G)	PA2	51
PA2G04C	No. heures par jour - activités sportive modérée - (G)	PA2	52
PA2G05C	No. heures par jour - act. sport. d'intensité élevée - (G)	PA2	53
PA2G06C	No. heures par jour - exer. Pour augmenter force musc. - (G)	PA2	54
RET_02	Pris sa retraite d'un emploi	RET	312
RET_03	Pris sa retraite plus d'une fois	RET	312
RET_05AA	Raisons - accumulé le nombre d'années de service requis	RET	313
RET_05AB	Raisons - possible sur le plan financier	RET	313
RET_05AC	Raisons - liées à la santé/à une incapacité	RET	314
RET_05AD	Raisons - mesures spéciales d'encouragement à la retraite	RET	314
RET_05AE	Raisons - restructuration organisationnelle / poste supprimé	RET	315
RET_05AF	Raisons – prendre soins d'un membre de la famille/ami(e)	RET	315
RET_05AG	Raisons – politique de retraite obligatoire de l'employeur	RET	316
RET_05AH	Raisons – pour s'adonner à d'autres activités	RET	316
RET_05AI	Raisons – voulait arrêter de travailler	RET	317
RET_05AJ	Raisons – accord avec conjoint/partenaire	RET	317
RET_05AK	Raisons – autre	RET	318
RET_08	Retraite volontaire	RET	318
RET_09	Capacité d'effectuer un travail - notation	RET	319
RET_10	Est retourné au travail après la retraite	RET	320
RET_11	A cherché un travail rémunéré après la retraite	RET	320
RET_12A	Raison retour au travail - considérations ordre financier	RET	321
RET_12B	Raison retour au travail - soins n'étaient plus requis	RET	321
RET_12C	Raison retour au travail - amélioration de l'état de santé	RET	322
RET_12D	Raison retour au travail - aime travailler/être actif	RET	322
RET_12E	Raison retour au travail - occasion intéressante	RET	323
RET_12F	Raison retour au travail - préfère prendre retraite progres.	RET	323
RET_12G	Raison retour au travail - voulait apporter contribution	RET	324
RET_12H	Raison retour au travail - voulait un défi	RET	324
RET_12I	Raisons - n'aime pas être à la retraite	RET	325
RET_12J	Raisons - autre	RET	325
RETDRS	Statut de retraite - objectif - (D)	RET	327
RETDWAR	Travail après retraite - (D)	RET	328
RETFRSRS	Indicateur statut retraite subjectif - (F)	RET	326
RETGAPR	Âge au moment de la retraite partielle - (G)	RET	327
RETGARE	Âge au moment de la première retraite - (G)	RET	326
RPL_01B	Raison pour ne pas planifier	RPL	329

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Mars 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
RPL_02A	Prép. - diminuer le nombre d'heures travaillées	RPL	329
RPL_02B	Prép. - augmenter le nombre d'heures travaillées	RPL	330
RPL_02C	Prép. - changer d'emploi	RPL	330
RPL_02D	Prép. - débiter des activités physiques	RPL	331
RPL_02E	Prép. - débiter d'autres loisirs et passe-temps	RPL	331
RPL_02F	Prép. - inscrire à un programme d'études ou de formation	RPL	332
RPL_02G	Prép. - vous informer sur la retraite	RPL	332
RPL_02H	Prép. - cotiser à un REER	RPL	333
RPL_02I	Prép. - fructifier vos économies ou d'autres investissements	RPL	333
RPL_02J	Prép. - rembourser l'hypothèque ou des dettes	RPL	334
RPL_02K	Prép. - déménager dans un logement plus petit	RPL	334
RPL_02L	Prép. - aucune	RPL	335
RPL_02M	Prép. - autre	RPL	335
RPL_03	Planification retraite - Capacité effectuer travail rémunéré	RPL	336
RPL_04	Planification retraite - cotisé à un régime de retraite	RPL	337
RPL_08	Planification retraite - préparé sur le plan financier	RPL	337
RPLFPRE	Indicateur pour préparation à la retraite - (F)	RPL	338
RPLG01A	Âge prévu pour prendre sa retraite - (G)	RPL	328
SDCFIMM	Immigrant - (F)	SDC	346
SDCGCBG	Pays de naissance - (G)	SDC	347
SDCGCGT	Origine culturelle ou raciale - (G)	SDC	344
SDCGLHM	Langue(s) parlé(es) à la maison - (G)	SDC	345
SDCGLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (G)	SDC	345
SDCGRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (G)	SDC	346
SLP_02	Fréquence - problème de sommeil	SL2	15
SLS_01	Vie correspond de près aux idéaux	SLS	38
SLS_02	Conditions de vie excellentes	SLS	39
SLS_03	Satisfaction de la vie	SLS	40
SLS_04	Obtention des choses importantes voulues	SLS	41
SLS_05	Recommencer vie ne changer presque rien	SLS	42
SLSDCLS	Échelle de satisfaction à l'égard de vie -classification (D)	SLS	43
SLSDSCR	Échelle de satisfaction à l'égard de la vie - résultat (D)	SLS	43
SMK_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	SMK	110
SMK_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	SMK	110
SMK_05B	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)	SMK	113
SMK_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	SMK	113
SMK_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SMK	114

ESCC - Vieillesse en santé : Table alphabétique

Page 15

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Mars 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMK_06A	A cessé de fumer - quand (jamais été fumeur quotidien)	SMK	114
SMK_09A	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)	SMK	116
SMK_10	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)	SMK	117
SMK_10A	A complètement cessé de fumer-quand(ancien fumeur quotidien)	SMK	118
SMK_202	Genre de fumeur	SMK	111
SMK_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)	SMK	112
SMK_208	N. cigarettes habit. fumées par jour (ancien fumeur quot.)	SMK	116
SMKDSTY	Type de fumeur - (D)	SMK	121
SMKDYCS	Nombre d'années rép. fume (fume act. tout les jours) - (D)	SMK	121
SMKG01C	Âge - a fumé première cigarette entière - (G)	SMK	111
SMKG06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer - (G)	SMK	115
SMKG09C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (ancien fumeur quot.)	SMK	117
SMKG10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement) -(G)	SMK	119
SMKG203	Âge - a comm. à fumer tous les jours (fumeur quotidien) - (G)	SMK	112
SMKG207	Âge - a comm. à fumer tous les jours (ancien fumeur quotidie	SMK	115
SMKGSTP	No. d'années - a cessé de fumer complètement - (G)	SMK	120
SPA_09	Envie de participer davantage	SPA	214
SPA_10A	Empêchement - coût	SPA	215
SPA_10B	Empêchement - transport	SPA	215
SPA_10C	Empêchement - non dispo / région	SPA	216
SPA_10D	Empêchement - endroit physiquement inaccessible	SPA	216
SPA_10E	Empêchement - trop éloigné	SPA	217
SPA_10F	Empêchement - problème de santé	SPA	217
SPA_10G	Empêchement - horaire des activités ne convient pas	SPA	218
SPA_10H	Empêchement - ne veux pas aller seul	SPA	218
SPA_10I	Empêchement - responsabilités personnelles ou familiales	SPA	219
SPA_10J	Empêchement - raisons liées à la langue	SPA	219
SPA_10K	Empêchement - trop occupé	SPA	220
SPA_10L	Empêchement - crainte concernant sécurité	SPA	220
SPA_10M	Empêchement - autre	SPA	221
SPAFPAR	Indicateur de participation aux activités communautaires-(F)	SPA	222
SPAG01	Fréq. de participation - activités en famille ou entre amis	SPA	210
SPAG02	Fréq. de participation - activités à l'église ou religieuses	SPA	211
SPAG03	Fréquence de participation - sports ou activités physiques	SPA	211
SPAG04	Fréq. de participation - activités éducatives et culturelles	SPA	212
SPAG05	Fréq. Part. - activités - une société d'aide mutuelle	SPA	212
SPAG06	Fréq. de participation - association communautaire ou prof.	SPA	213

ESCC - Vieillesse en santé : Table alphabétique

Page 16

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Mars 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
SPAG07	Fréq. de participation -bénévolat /activités de bienfaisance	SPA	213
SPAG08	Fréquence de participation - tout autre activité récréative	SPA	214
SPAGFRE	Fréq. de part. àux activités communautaires - (G)	SPA	221
SSA_01	Nombre de parents et d'amis proches	SSA	190
SSA_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SSA	190
SSA_03	A quelqu'un pour l'écouter	SSA	191
SSA_04	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise	SSA	192
SSA_05	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin	SSA	193
SSA_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SSA	194
SSA_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SSA	195
SSA_08	A qqn pour aider comprendre une situation	SSA	196
SSA_09	A un confident	SSA	197
SSA_10	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SSA	198
SSA_11	A quelqu'un avec qui se détendre	SSA	199
SSA_12	A quelqu'un pour préparer les repas	SSA	200
SSA_13	A quelqu'un qui donne des conseils	SSA	201
SSA_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SSA	202
SSA_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SSA	203
SSA_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SSA	204
SSA_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SSA	205
SSA_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SSA	206
SSA_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SSA	207
SSA_20	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré	SSA	208
SSA_21	A un animal de compagnie	SSA	208
SSADAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	SSA	209
SSADEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	SSA	209
SSADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	SSA	209
SSADTNG	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)	SSA	210
TRA_01	A un permis de conduire en règle	TRA	292
TRA_02	Fréquence d'avoir conduit (au cours du dernier mois)	TRA	293
TRA_03AA	Raisons n'a pas utilisé transp. com. - pas besoin du service	TRA	294
TRA_03AB	Raisons n'a pas utilisé transp. com.- préfère pas l'utiliser	TRA	295
TRA_03AC	Raisons a pas utilisé transp com. - pas offert dans secteur	TRA	295
TRA_03AD	Raisons pas utilisé transp. com.- restriction/problème santé	TRA	296
TRA_03AE	Raisons pas ut. transp. com.- horaire/parcours pas pratique	TRA	296
TRA_03AF	Raisons n'a pas utilisé transp. commun - prix trop élevé	TRA	297
TRA_03AG	Raisons n'a pas utilisé transp. commun - autre	TRA	297

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Mars 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
TRA_03BA	Raisons n'a pas utilisé transp. adap.- pas besoin du service	TRA	298
TRA_03BB	Raisons n'a pas utilisé transp. adap.- préfère pas utiliser	TRA	298
TRA_03BC	Raisons a pas utilisé transp. adap.- pas offert dans secteur	TRA	299
TRA_03BD	Raisons a pas utilisé transp. adap.- restriction/prob. Santé	TRA	299
TRA_03BE	Raisons pas ut. transp. adap.- horaire/parcours pas pratique	TRA	300
TRA_03BF	Raisons n'a pas utilisé transport adapt.- prix trop élevé	TRA	300
TRA_03BG	Raisons n'a pas utilisé transport adapté - autre	TRA	301
TRA_03C	Utilisé - transport en commun	TRA	293
TRA_03D	Utilisé - transport adapté	TRA	294
TRAG04	Moyen de transport utilisé le plus - dernier mois - (D, G)	TRA	301
VERDATE	Date de création du fichier	SAM	1
WTS_M	Poids échantillon - Maître	WTS	348