

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 1

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
ACC : Accès aux services de soins de santé		
ACC_11	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste	514
ACC_12A	Difficulté - à être référé	514
ACC_12B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	515
ACC_12C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	515
ACC_12D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	516
ACC_12E	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.	516
ACC_12F	Difficulté - transport	517
ACC_12G	Difficulté - langue	517
ACC_12H	Difficulté - coût	518
ACC_12I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	518
ACC_12J	Difficulté - détérioration générale de la santé	519
ACC_12K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	519
ACC_12L	Difficulté - attend toujours la visite	520
ACC_12M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	520
ACC_12N	Difficulté - autre	521
ACC_20	Besoin d'une chirurgie non urgente	521
ACC_21	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente	522
ACC_22A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien	522
ACC_22B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	523
ACC_22C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic	523
ACC_22D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	524
ACC_22E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	524
ACC_22F	Difficulté - service non disponible dans la région	525
ACC_22G	Difficulté - transport	525
ACC_22H	Difficulté - langue	526
ACC_22I	Difficulté - coût	526
ACC_22J	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	527
ACC_22K	Difficulté - détérioration générale de la santé	527
ACC_22L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	528
ACC_22M	Difficulté - attend toujours la chirurgie	528
ACC_22N	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	529
ACC_22O	Difficulté - autre	529
ACC_30	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie	530
ACC_31	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests	530

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 2

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
ACC_32A	Difficulté - à être référé	531
ACC_32B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	531
ACC_32C	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous	532
ACC_32D	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test	532
ACC_32E	Difficulté - service non disponible au moment requis	533
ACC_32F	Difficulté - service non disponible dans la région	533
ACC_32G	Difficulté - transport	534
ACC_32H	Difficulté - langue	534
ACC_32I	Difficulté - coût	535
ACC_32J	Difficulté - détérioration générale de santé	535
ACC_32K	Difficulté - ne savait pas où aller	536
ACC_32L	Difficulté - attend toujours le test	536
ACC_32M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	537
ACC_32N	Difficulté - autre	537
ACC_40	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille	538
ACC_40A	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin	538
ACC_40B	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.	539
ACC_40C	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs	539
ACC_40D	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique	540
ACC_40E	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence	540
ACC_40F	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital	541
ACC_40G	Contact pour renseignements/santé - autre	541
ACC_41	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille	542
ACC_42	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	542
ACC_43A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	543
ACC_43B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	543
ACC_43C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	544
ACC_43D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	544
ACC_43E	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés	545
ACC_43F	Difficulté - langue	545
ACC_43G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	546
ACC_43H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	546
ACC_43I	Difficulté - autre	547
ACC_44	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines	547
ACC_45A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	548

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 3

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
ACC_45B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	548
ACC_45C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	549
ACC_45D	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un	549
ACC_45E	Difficulté - n'a pas eu renseign.ou instructions appropriés	550
ACC_45F	Difficulté - langue	550
ACC_45G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	551
ACC_45H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	551
ACC_45I	Difficulté - autre	552
ACC_46	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	552
ACC_47A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	553
ACC_47B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	553
ACC_47C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	554
ACC_47D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	554
ACC_47E	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés	555
ACC_47F	Difficulté - langue	555
ACC_47G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	556
ACC_47H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	556
ACC_47I	Difficulté - autre	557
ACC_50	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille	558
ACC_50A	A un médecin régulier	557
ACC_51	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam	558
ACC_52	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	559
ACC_53A	Difficulté - à contacter un médecin	559
ACC_53B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	560
ACC_53C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	560
ACC_53D	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	561
ACC_53E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	561
ACC_53F	Difficulté - service non disponible au moment requis	562
ACC_53G	Difficulté - service non disponible dans la région	562
ACC_53H	Difficulté - transport	563
ACC_53I	Difficulté - langue	563
ACC_53J	Difficulté - coût	564
ACC_53K	Difficulté - ne savait pas où aller	564
ACC_53L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	565
ACC_53M	Difficulté - autre	565

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 4

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
ACC_54	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	566
ACC_55A	Difficulté - à contacter un médecin	566
ACC_55B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	567
ACC_55C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	567
ACC_55D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	568
ACC_55E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	568
ACC_55F	Difficulté - service non disponible au moment requis	569
ACC_55G	Difficulté - service non disponible dans la région	569
ACC_55H	Difficulté - transport	570
ACC_55I	Difficulté - langue	570
ACC_55J	Difficulté - coût	571
ACC_55K	Difficulté - ne savait pas où aller	571
ACC_55L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	572
ACC_55M	Difficulté - autre	572
ACC_60	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille	573
ACC_61	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille	573
ACC_62	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières	574
ACC_63A	Difficulté - à contacter un médecin	574
ACC_63B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	575
ACC_63C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	575
ACC_63D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	576
ACC_63E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	576
ACC_63F	Difficulté - service non disponible au moment requis	577
ACC_63G	Difficulté - service non disponible dans la région	577
ACC_63H	Difficulté - transport	578
ACC_63I	Difficulté - langue	578
ACC_63J	Difficulté - coût	579
ACC_63K	Difficulté - ne savait pas où aller	579
ACC_63L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	580
ACC_63M	Difficulté - autre	580
ACC_64	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	581
ACC_65A	Difficulté - à contacter un médecin	581
ACC_65B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	582
ACC_65C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	582
ACC_65D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	583

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 5

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
ACC_65E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	583
ACC_65F	Difficulté - service non disponible au moment requis	584
ACC_65G	Difficulté - service non disponible dans la région	584
ACC_65H	Difficulté - transport	585
ACC_65I	Difficulté - langue	585
ACC_65J	Difficulté - coût	586
ACC_65K	Difficulté - ne savait pas où aller	586
ACC_65L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	587
ACC_65M	Difficulté - autre	587
ACC_66	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	588
ACC_67A	Difficulté - à contacter un médecin	588
ACC_67B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	589
ACC_67C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	589
ACC_67D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	590
ACC_67E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	590
ACC_67F	Difficulté - service non disponible au moment requis	591
ACC_67G	Difficulté - service non disponible dans la région	591
ACC_67H	Difficulté - transport	592
ACC_67I	Difficulté - langue	592
ACC_67J	Difficulté - coût	593
ACC_67K	Difficulté - ne savait pas où aller	593
ACC_67L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	594
ACC_67M	Difficulté - autre	594
DOACC	Accès aux services de soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)	513
ADL : Activités de la vie quotidienne		
ADL_01	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	105
ADL_02	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	105
ADL_03	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	106
ADL_04	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	106
ADL_05	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	107
ADL_06	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	107
DOADL	Activités de tous les jours - Ind. d'inclusion - (F)	104
ADM : Renseignements administratifs		
ADM_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	6

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 6

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
ADM_N10	Répondant seul durant l'interview	6
ADM_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	7
ADM_PRX	Composante santé complétée par procuration	5
ADM_RNO	Numéro d'enregistrement séquentiel	7
ALC : Consommation d'alcool		
ALC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	357
ALC_2	Fréquence de consommation d'alcool	357
ALC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	358
ALCDTTM	Genre de buveur (12 mois) - (D)	358
ALW : Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine		
ALW_1	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	359
ALW_2A1	Nombre de verres bus - Jour 1	360
ALW_2A2	Nombre de verres bus - Jour 2	360
ALW_2A3	Nombre de verres bus - Jour 3	361
ALW_2A4	Nombre de verres bus - Jour 4	361
ALW_2A5	Nombre de verres bus - Jour 5	362
ALW_2A6	Nombre de verres bus - Jour 6	362
ALW_2A7	Nombre de verres bus - Jour 7	363
ALWDDL	Consommation quotidienne moyenne alcool - (D)	364
ALWDWKY	Consommation hebdomadaire - (D)	363
DOALW	Cons. alcool / la dernière semaine - Ind. d'inclusion - (F)	359
BPC : Tension artérielle - Vérification		
BPC_010	A déjà fait prendre sa tension artérielle	119
BPC_012	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	120
BPC_013	Enceinte - tension artérielle prise	120
BPC_16A	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper	121
BPC_16B	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.	121
BPC_16C	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin	122
BPC_16D	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales	122
BPC_16E	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis	123
BPC_16F	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région	123
BPC_16G	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long	124
BPC_16H	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport	124
BPC_16I	Tension artérielle pas prise - problème de langue	125

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 7

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
BPC_16J	Tension artérielle pas prise - coût	125
BPC_16K	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller	126
BPC_16L	Tension artérielle pas prise - peur	126
BPC_16M	Tension artérielle pas prise - autre	127
BPC_16N	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé	127
DOBPC	Tension artérielle - Vérification - Ind. d'inclusion - (F)	119
BRX : Examen des seins		
BRX_110	A eu examen des seins par professionnel de la santé	151
BRX_112	Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale	152
BRX_16A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	152
BRX_16B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	153
BRX_16C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	153
BRX_16D	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	154
BRX_16E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	154
BRX_16F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	155
BRX_16G	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long	155
BRX_16H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	156
BRX_16I	Aucun examen des seins - problème de langue	156
BRX_16J	Aucun examen des seins - coût	157
BRX_16K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	157
BRX_16L	Aucun examen des seins - peur	158
BRX_16M	Aucun examen des seins - autre	159
BRX_16N	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé	158
BRX_16O	Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie	159
DOBRX	Examen des seins - Ind. d'inclusion - (F)	151
CCC : Problèmes de santé chroniques		
CCC_031	Fait de l'asthme	43
CCC_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	43
CCC_036	Asthme - a pris des médicaments	44
CCC_051	Souffre d'arthrite	44
CCC_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	45
CCC_071	Fait de l'hypertension	45
CCC_072	Déjà été diagnostiqué pour l'hypertension	46
CCC_073	Médicaments - l'hypertension - dernier mois	46

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 8

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
CCC_073A	Enceinte lorsque diagnostiqué avec hypertension la 1ère fois	47
CCC_073B	Autre que pendant grossesse - diagnostiqué avec hypertension	47
CCC_081	A des migraines	48
CCC_091	Atteint d'une MPOC	48
CCC_101	Est atteint du diabète	49
CCC_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	52
CCC_106	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre	53
CCC_10A	Diabète - diagnostique - durant grossesse	51
CCC_10B	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse	51
CCC_10C	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline	52
CCC_121	Souffre d'une maladie cardiaque	53
CCC_131	Souffre d'un cancer	54
CCC_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	55
CCC_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	55
CCC_161	Est atteint d'incontinence urinaire	56
CCC_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	56
CCC_17A	Genre de trouble intestinaux	57
CCC_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	57
CCC_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	58
CCC_31A	Déjà souffre d'un cancer	54
CCCDDIA	Type de diabète	58
CCCG102	Diabète - âge au premier diagnostique - (G)	50
CCS : Dépistage du cancer du côlon et du rectum		
CCS_180	A passé un test de « RSOS »	166
CCS_182	Dernière fois subi un test de « RSOS »	166
CCS_184	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie	170
CCS_185	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie	170
CCS_187	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »	174
CCS_83A	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux	167
CCS_83B	A passé un test « RSOS » - examen régulier	167
CCS_83C	A passé un test « RSOS » - âge	168
CCS_83D	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème	168
CCS_83E	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement	169
CCS_83F	A passé un test « RSOS » - autre	169
CCS_86A	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux	171

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 9

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
CCS_86B	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier	171
CCS_86C	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge	172
CCS_86D	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème	172
CCS_86E	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement	173
CCS_86F	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre	173
DOCCS	Dépistage cancer du côlon et rectum - Ind. d'inclusion - (F)	165
CHP : Contacts avec certains professionnels de la santé		
CHP_01	A passé la nuit comme patient	78
CHP_03	Consulté un médecin de famille/omnipraticien	79
CHP_06	Consulté un spécialiste de la vue	80
CHP_08	Consulté un autre médecin	81
CHP_11	Consulté une infirmière	83
CHP_14	Consulté un dentiste ou orthodontiste	84
CHP_16	Consulté un chiropraticien	85
CHP_18	Consulté un physiothérapeute	86
CHP_20	Consulté un psychologue	87
CHP_22	Consulté une travailleuse sociale	88
CHP_24	Consulté un orthophoniste/audiologiste/ergo.	89
CHPG02	Nombre de nuits comme patient - (G)	78
CHPG04	Nbre de consultations - médecin de fam./omniprat. - (G)	79
CHPG05	Lieu de la plus récente consultation - (G)	80
CHPG07	Nombre de consultations - spécialiste de la vue - (G)	81
CHPG09	Nombre de consultations - autre médecin - (G)	82
CHPG10	Lieu de la plus récente consultation - (G)	82
CHPG12	Nombre de consultations - infirmière - (G)	83
CHPG13	Lieu de la plus récente consultation - (G)	84
CHPG15	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste - (G)	85
CHPG17	Nombre de consultations - chiropraticien - (G)	86
CHPG19	Nombre de consultations - physiothérapeute - (G)	87
CHPG21	Nombre de consultations - psychologue - (G)	88
CHPG23	Nombre de consultations - travailleuse sociale - (G)	89
CHPG25	Nbre de consult. - orthophoniste/audiologiste/ergo. - (G)	90
CHPGMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D, G)	90

CIH : Changements faits pour améliorer la santé

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 10

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
CIH_1	A fait quelque chose pour améliorer la santé	21
CIH_2	Changement le plus important pour améliorer la santé	22
CIH_3	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé	23
CIH_4	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	24
CIH_5	Empêchement pour améliorer la santé	25
CIH_6A	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté	25
CIH_6B	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail	26
CIH_6E	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux	29
CIH_6F	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant	28
CIH_6G	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé	28
CIH_6H	Empêchement pour améliorer la santé - autre	31
CIH_6I	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales	26
CIH_6J	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool	27
CIH_6K	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme	27
CIH_6L	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région	29
CIH_6M	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport	30
CIH_6N	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météorologiques	30
CIH_7	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année	31
CIH_8A	Améliorer la santé - plus d'exercices	32
CIH_8B	Améliorer la santé - perdre du poids	32
CIH_8C	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires	33
CIH_8G	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress	34
CIH_8H	Améliorer la santé - prendre des vitamines	35
CIH_8I	Améliorer la santé - autre	36
CIH_8J	Améliorer la santé - cesser de fumer	33
CIH_8K	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool	34
CIH_8L	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux	35
DOCIH	Chang. faits pour améliorer santé - Ind. d'inclusion - (F)	20
CMH : Consultations au sujet de la santé mentale		
CMH_01K	A consulté profess. de la santé mentale	468
CMH_1MA	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille	470
CMH_1MB	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre	470
CMH_1MC	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue	471
CMH_1MD	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)	471
CMH_1ME	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social	472

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 11

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
CMH_1MF	A consulté profess. de la santé mentale - autre	472
CMHG01L	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois-(G)	469
DOCMH	Consul. au sujet de la santé mentale - Ind. d'inclusion -(F)	467
CPG : Jeu excessif		
CPGDACT	Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D)	402
CPGDINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)	402
CPGDSEV	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)	401
CPGDTYP	Type de joueur - (D)	401
CPGFGAM	Activité jeux hasard - parieurs vs non-parieurs - (F)	400
CPGFINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)	403
DOCPG	Jeu excessif - Ind. d'inclusion - (F)	400
DEN : Visites chez le dentiste		
DEN_130	A visité un dentiste	183
DEN_132	Dernière visite chez le dentiste	184
DEN_36A	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper	185
DEN_36B	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant	185
DEN_36C	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste	186
DEN_36D	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales	186
DEN_36E	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis	187
DEN_36F	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région	187
DEN_36G	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long	188
DEN_36H	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport	188
DEN_36I	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue	189
DEN_36J	Aucune visite chez le dentiste - coût	189
DEN_36K	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller	190
DEN_36L	Aucune visite chez le dentiste - peur	190
DEN_36M	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier	191
DEN_36N	Aucune visite chez le dentiste - autre	192
DEN_36O	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile	191
DODEN	Visites chez le dentiste - Ind. d'inclusion - (F)	183
DHH : Variables sur le logement et le ménage		
DHH_SEX	Sexe	9
DHHG611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D, G)	10
DHHGAGE	Âge - (G)	8

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 12

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
DHHGHSZ	Taille de ménage - (D, G)	11
DHHGL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D,G)	10
DHHGLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G)	10
DHHGLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D, G)	11
DHHGMS	État matrimonial - (G)	9
DIA : Soins pour le diabète		
DIA_01	Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »	59
DIA_02	Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »	60
DIA_03	Pieds examinés par un professionnel de la santé	60
DIA_04	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé	61
DIA_05	Urine testé pour protéines par professionnel de la santé	61
DIA_06	A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées	62
DIA_07	Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois	62
DIA_08	Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration	63
DIA_09	Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration	65
DIA_10	Médicaments - l'ASA - dernier mois	68
DIA_11	Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois	68
DIA_N8B	Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour	63
DIA_N8C	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine	64
DIA_N8D	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois	64
DIA_N8E	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année	65
DIA_N9B	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour	66
DIA_N9C	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine	66
DIA_N9D	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois	67
DIA_N9E	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année	67
DODIA	Soins pour le diabète - Ind. d'inclusion - (F)	59
DIS : Détresse		
DIS_10A	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé	473
DIS_10B	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé	474
DIS_10C	Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé	475
DIS_10D	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé	476
DIS_10E	Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé	477
DIS_10F	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé	478
DIS_10G	Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé	479

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 13

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
DIS_10H	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé	480
DIS_10I	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé	481
DIS_10J	Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé	482
DIS_10K	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé	483
DIS_10L	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)	483
DIS_10M	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)	484
DIS_10N	Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé	484
DISDCHR	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)	485
DISDDSX	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)	486
DISDK6	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)	485
DODIS	Détresse - Ind. d'inclusion - (F)	473
DPS : Dépression		
DODEP	Dépression - Ind. d'inclusion - (F)	486
DPS_02	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.	487
DPS_03	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.	487
DPS_04	Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.	488
DPS_05	Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.	488
DPS_06	Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.	489
DPS_07	Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.	489
DPS_08A	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.	490
DPS_08B	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	490
DPS_09	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	491
DPS_10	Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.	491
DPS_11	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.	492
DPS_12	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.	492
DPS_13	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.	493
DPS_14	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.	493
DPS_15	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.	494
DPS_16	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.	495
DPS_17	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.	495
DPS_18	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.	496
DPS_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.	496
DPS_20	Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.	497
DPS_21A	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)	497
DPS_21B	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	498

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 14

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
DPS_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	498
DPS_23	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.	499
DPS_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.	499
DPS_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.	500
DPS_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.	500
DPS_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.	501
DPS_28	Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.	502
DPSDMT	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)	505
DPSDPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	503
DPSDSF	Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)	503
DPSDWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	504
DRV : Conduite et sécurité		
DODRV	Conduite et sécurité - Ind. d'inclusion - (F)	364
DRV_01A	A conduit un véhicule moteur	365
DRV_01B	A conduit une motocyclette	365
DRV_02	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant	366
DRV_03A	Utilisation du cellulaire au volant.	366
DRV_03B	Utilisation d'un main-libre au volant	367
DRV_04	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant	367
DRV_05	Vitesse de la conduite comp. aux autres	368
DRV_06	Agressivité de la conduite comp. aux autres	369
DRV_07	A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.	369
DRV_07A	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.	370
DRV_08A	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant	370
DRV_08B	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière	371
DRV_09	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi	372
DRV_10	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	372
DRV_10A	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	373
DRV_11A	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo	373
DRV_11B	Conducteur ou passager - VTT	374
DRV_12	Fréquence - porte un casque - VTT	374
DRV_13	Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige	375
DRV_13A	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	375
DRV_14	A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.	376
DRV_14A	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.	376

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 15

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
DRVFSBU	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)	377
EDU : Éducation		
EDUDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	676
EDUDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	676
SDC_8	Étudiant actuellement	675
SDC_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	675
ETS : Exposition à la fumée secondaire		
ETS_10	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison	349
ETS_20	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé	350
ETS_20B	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics	351
ETS_35	Permis de fumer - Maison	351
ETS_36	Restrictions de fumer	352
ETS_37A	Type de restrictions -certaines pièces seulement	352
ETS_37B	Type de restrictions - jeunes enfants	353
ETS_37C	Type de restrictions - fenêtres ouvertes	353
ETS_37D	Type de restrictions - Autres	354
ETSG11	Nbre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison -(G)	350
EYX : Examens de la vue		
DOEYX	Examens de la vue - Ind. d'inclusion - (F)	174
EYX_140	Voir optométriste - 12 m	175
EYX_142	Dernier examen de la vue	175
EYX_46A	Aucun examen de vue - pas eu occasion occuper - dern. 2 ans	176
EYX_46B	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le répondant	176
EYX_46C	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le médecin	177
EYX_46D	Aucun examen de vue - responsabilités personnelles/fam.	177
EYX_46E	Aucun examen de vue - non disponible lorsque requis	178
EYX_46F	Aucun examen de vue - non disponible dans la région	178
EYX_46G	Aucun examen de vue - délai d'attente trop long	179
EYX_46H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	179
EYX_46I	Aucun examen / la vue - problème de langue	180
EYX_46J	Aucun examen / la vue - coût	180
EYX_46K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	181
EYX_46L	Aucun examen / la vue - peur	181
EYX_46M	Aucun examen / la vue - autre raison	182

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 16

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
EYX_46N	Aucun examen / la vue - problème de santé	182
FDC : Choix alimentaires		
DOFDC	Choix alimentaires - Ind. d'inclusion - (F)	204
FDC_1A	Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel	204
FDC_1B	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques	205
FDC_1C	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer	205
FDC_1D	Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose	206
FDC_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	206
FDC_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	207
FDC_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	207
FDC_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	208
FDC_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	208
FDC_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	209
FDC_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	209
FDC_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	210
FDCFAVD	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)	210
FDCFCAH	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)	211
FDCFCHO	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)	211
FLU : Vaccins contre la grippe		
FLU_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	108
FLU_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	109
FLU_164	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois	110
FLU_165	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière	111
FLU_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	111
FLU_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	112
FLU_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	112
FLU_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	113
FLU_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis	113
FLU_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	114
FLU_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	114
FLU_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	115
FLU_66I	Aucun vaccin - problème de langue	115
FLU_66J	Aucun vaccin - coût	116
FLU_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	116

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 17

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
FLU_66L	Aucun vaccin - peur	117
FLU_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin	117
FLU_66N	Aucun vaccin - autre	118
FLU_66O	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé	118
FSC : Sécurité alimentaire		
DOFSC	Sécurité alimentaire - Ind. d'inclusion - (F)	677
FSC_010	Situation alimentaire du ménage - 12 m.	677
FSC_020	Peur de manquer de nourriture - 12 m.	678
FSC_030	Plus de nourr. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.	678
FSC_040	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.	679
FSC_050	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.	679
FSC_060	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.	680
FSC_070	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.	681
FSC_080	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.	681
FSC_081	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.	682
FSC_090	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.	682
FSC_100	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.	683
FSC_110	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.	683
FSC_120	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.	684
FSC_121	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.	685
FSC_130	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.	686
FSC_140	Enfants ont sauté des repas - 12 m.	687
FSC_141	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.	688
FSC_150	Enfants ont eu faim - 12 m.	689
FSC_160	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.	690
FSCDAFS2	Sécurité alimentaire - État des adultes (D)	691
FSCDCFS2	Sécurité alimentaire - État des enfants (D)	691
FSD : Détail sommaire alimentaire		
FSCDHFS2	État de sécurité alimentaire du ménage - Version modif.- (D)	690
FVC : Consommation de fruits et légumes		
FVCDCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	213
FVCDFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	212
FVCDJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	212
FVCDPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	213

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 18

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
FVCDSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	212
FVCDTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	214
FVCDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	213
FVCGTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)	214
GEN : État de santé général		
GEN_01	Évaluation personnelle de la santé	12
GEN_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	12
GEN_02A2	Satisfaction de vie en général	13
GEN_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	14
GEN_07	Stress perçu dans la vie	15
GEN_08	A travaillé à un emploi ou entreprise	15
GEN_09	Évaluation personnelle du stress au travail	16
GEN_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	17
GENDHDI	Santé perçue	17
GENDMHI	Santé mentale perçue	18
GENGSWL	Satisfaction de vie en général - (G)	18
GEO : Variables géographiques		
GEODBCA	British Columbia Health Authority (BCHA) - (D)	5
GEODPMF	Région sociosanitaire - (G)	2
GEOGPRV	Province de résidence du répondant - (G)	1
HCS : Satisfaction à l'égard du système de soins de santé		
DOHCS	Satis.à l'égard du syst.de soins de santé- Ind. d'incl.- (F)	36
HCS_1	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province	37
HCS_2	Évaluation de la qualité des soins de santé - province	37
HCS_3	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé -communauté	38
HCS_4	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté	38
HCU : Utilisation des soins de santé		
CHPFCOP	Consultations avec professionnels de la santé - (F)	91
HCU_1A1	Fréquente endroit lorsque malade/besoin conseils sur santé	77
HCU_1A2	Genre d'endroit fréquenté	77
HCU_1AA	A un médecin régulier	74
HCU_1BA	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région	74
HCU_1BB	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient	75
HCU_1BC	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un	75

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 19

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
HCU_1BD	Raison pas de médecin - est parti / retraité	76
HCU_1BE	Raison pas de médecin - autre	76
HUI : Indice de l'état de santé		
DOHUI	Indice de l'état de santé - Ind. d'inclusion - (F)	69
HUIDCOG	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)	72
HUIDEMO	Émotion (code fonctionnel) - (D)	72
HUIDHSI	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)	73
HUIGDEX	Troubles de dextérité - code fonctionnel - (D, G)	71
HUIGHER	Troubles de l'ouïe - code fonctionnel - (D, G)	70
HUIGMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D, G)	71
HUIGSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D, G)	70
HUIGVIS	Code fonctionnel - troubles de la vision - (D, G)	69
HUPDPAD	Douleur (code fonctionnel) - (D)	73
HWT : Taille et poids - Autodéclarés		
HWT_4	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré	39
HWTDCOL	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)	42
HWTGBMI	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration - (D,G)	41
HWTGHTM	Taille (mètres) / autodéclarée - (D, G)	40
HWTGISW	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D, G)	42
HWTGWTK	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D, G)	41
IDG : Usage de drogues illicites		
DODRG	Usage de drogues illicites - Ind. d'inclusion - (F)	395
IDGDINT	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)	399
IDGFINT	Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)	399
IDGFLA	Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)	397
IDGFLAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)	397
IDGFLCA	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)	395
IDGFLCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)	396
IDGFYA	Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	398
IDGFYAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	398
IDGFYCM	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)	396
INC : Revenu		
INCDRCA	Distribution du revenu des ménages - (D)	694
INCDRPR	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)	695

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 20

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
INCDRRS	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)	696
INCG2	Revenu total du ménage - source principale - (G)	692
INCG7	Source principale du revenu personnel - (G)	692
INCGHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D, G)	693
INCGPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D, G)	693
INJ : Blessures		
ACC_10	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte	513
DOINJ	Blessures - Ind. d'inclusion - (F)	284
INJ_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	291
INJ_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	296
INJ_13	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après	297
INJ_14A	Traitée bureau médecin	298
INJ_14B	Traitée à l'urgence	298
INJ_14O	Traitée où la blessure s'est produite	300
INJ_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	300
INJ_15A	Suivi en raison de la blessure	301
INJ_16	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales	301
INJDSTT	État de la blessure - (D)	303
INJG02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois - (G)	291
INJG05	Blessure la plus grave - genre - (G)	292
INJG06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte - (G)	293
INJG08	Blessure la plus grave - lieu d'incident - (G)	294
INJG092	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure - (G)	295
INJG11A	Comment êtes-vous tombé - (G)	297
INJG14C	Blessure la plus grave - traitée dans une clinique - (G)	299
INJG14J2	Blessure la plus grave - traitée physio/masso/chiro/autre(G)	299
INJG17	Autres blessures - nombre - (G)	302
INJGCAU	Cause de la blessure - (D, G)	302
REP_1A	Blessure de mouvements répétitifs	284
REP_2	Limite vos activités normales	285
REP_3A	Le type d'activité qui a causé cette lésion	286
REP_4	Mouv. Rep.- activité à un emploi ou à une entreprise	286
REP_5A	Activité - Marcher	287
REP_5B	Activité - Sports	287
REP_5C	Activité - Loisirs	288

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 21

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
REP_5D	Activité - Tâches ménagères	288
REP_5F	Activité - Ordinateur	289
REP_5G	Activité - Conduire un véhicule	289
REP_5H	Activité - Transporter ou soulever	290
REP_5I	Activité - Autre	290
REPG3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte - (G)	285
INW : Blessures au travail		
INW_01	Blessure produite à emploi actuel	295
INWGSOC	Groupe d'occupation (SOC) où la blessure s'est produite (G)	296
LBF : Population active - Version allongée		
LBSG31	Situation professionnelle - 12 mois - (G)	664
LBSGHPW	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D, G)	664
LBSGSOC	Groupe de professions - (G)	666
LBS : Population active		
LBSPFT	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)	665
LBSDWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	665
MAM : Mammographie		
DOMAM	Mammographie - Ind. d'inclusion - (F)	137
MAM_030	A déjà passé une mammographie	138
MAM_032	Dernière fois qu'une mammographie a été passée	142
MAM_038	A subi une hystérectomie	150
MAM_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	138
MAM_31B	A passé mammographie - examen régulier	139
MAM_31C	A passé mammographie - âge	139
MAM_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	140
MAM_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	140
MAM_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	141
MAM_31G	A passé mammographie - problème mammaire	141
MAM_31H	A passé mammographie - autre	142
MAM_36A	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans	143
MAM_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans	143
MAM_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans	144
MAM_36D	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans	144
MAM_36E	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans	145

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 22

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
MAM_36F	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans	145
MAM_36G	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans	146
MAM_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans	146
MAM_36I	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans	147
MAM_36J	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans	147
MAM_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans	148
MAM_36L	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans	148
MAM_36M	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans	150
MAM_36N	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans	149
MAM_36O	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie	149
MAS : Contrôle de soi		
DOMAS	Contrôle de soi - Ind. d'inclusion - (F)	319
MAS_601	Contrôle - peu de contrôle	319
MAS_602	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes	320
MAS_603	Contrôle - ne peut pas changer les choses	321
MAS_604	Contrôle - impuissant	322
MAS_605	Contrôle - malmené	323
MAS_606	Contrôle - le destin dépend de soi-même	324
MAS_607	Contrôle - peut tout faire	325
MASDM1	Échelle de maîtrise - (D)	325
MEX : Expériences maternelles - Allaitement		
MEX_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	377
MEX_02	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse	378
MEX_03	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	378
MEX_05	Allaite encore le dernier enfant	379
MEX_06	Durée de l'allaitement du dernier enfant	380
MEX_07	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée	381
MEX_08	Principale raison - autre alimentation ajoutée	382
MEX_09	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif	383
MEX_10	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement	384
MEXDEBF2	Durée d'allaitement exclusif - (D)	385
MEXFEB6	Allaitement exclusif pendant 6 mois ou plus	386
MEXG04	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant - (G)	379
MXA : Expériences maternelles - Consommation d'alcool au cours de la grossesse		

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 23

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
DOMXA	Exp. mat. - Cons. alcool/ grossesse - Ind. d'inclusion - (F)	386
MXA_01	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse	387
MXA_02	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse	387
MXA_03	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé	388
MXA_04	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant	388
MXS : Expériences maternelles - Usage du tabac au cours de la grossesse		
DOMXS	Exp. mat- Usage du tabac / grossesse - Ind. d'inclusion -(F)	389
MXS_01	Genre de fumeuse - dernière grossesse	389
MXS_04	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)	392
MXS_07	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	394
MXSG02	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)	390
MXSG03	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)	391
MXSG05	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)	393
MXSG06	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)	394
OH2 : Santé bucco-dentaire 2		
DOOH2	Santé bucco-dentaire 2 - Ind. d'inclusion - (F)	192
OH2_10	Fréquence visites habituellement chez le dentiste	193
OH2_11	Assurance - frais dentaires	193
OH2_11A	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement	194
OH2_11B	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur	194
OH2_11C	Type d'assurance dentaire - privé	195
OH2_12	Dentiste a arraché une dent - 12 m.	195
OH2_13	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.	196
OH2_20	Reste une ou plusieurs dents naturelles	196
OH2_21	Porte des prothèses dentaires	197
OH2_22	État des dents/bouche - diff. à parler clairement	197
OH2_23	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.	198
OH2_24	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.	198
OH2_25A	A eu mal aux dents - dern. m.	199
OH2_25B	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.	199
OH2_25C	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.	200
OH2_25D	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.	200
OH2_25E	A eu gencives qui saignaient - dern. m.	201
OH2_25F	A eu la bouche sèche - dern. m.	201

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 24

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
OH2_25G	A eu mauvaise haleine - dern. m.	202
OH2_30	Fréquence brossage de dents	202
OH2FLIM	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)	203
OH2FOFP	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)	203
ORG : Organismes à but non lucratif - Participation		
DOORG	Org. à but non lucratif - Particip. - Ind. d'inclusion - (F)	19
ORG_1	Membre d'un organisme à but non lucratif	19
ORG_2	Fréquence - participé aux activités	20
PAC : Activités physiques		
PAC_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	215
PAC_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	215
PAC_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	216
PAC_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	216
PAC_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	217
PAC_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	217
PAC_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	218
PAC_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	218
PAC_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	219
PAC_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	219
PAC_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	220
PAC_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie	220
PAC_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	221
PAC_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	221
PAC_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	222
PAC_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	222
PAC_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	223
PAC_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	223
PAC_1S	Activité / 3 derniers mois - volley-ball	224
PAC_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	224
PAC_1U	Activité / 3 derniers mois - Autre	225
PAC_1V	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique	226
PAC_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	226
PAC_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	227
PAC_1Z	Activité / 3 derniers mois - Soccer	225

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 25

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
PAC_2A	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice	227
PAC_2B	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur	228
PAC_2C	Nombre de fois / 3 mois - natation	229
PAC_2D	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette	230
PAC_2E	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale	231
PAC_2F	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison	232
PAC_2H	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace	234
PAC_2I	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées	235
PAC_2J	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course	236
PAC_2K	Nombre de fois / 3 mois - golf	237
PAC_2L	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobic	238
PAC_2M	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige	239
PAC_2N	Nombre de fois / 3 mois - quilles	240
PAC_2O	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle	241
PAC_2P	Nombre de fois / 3 mois - tennis	242
PAC_2Q	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères	243
PAC_2R	Nombre de fois / 3 mois - pêche	244
PAC_2S	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball	245
PAC_2T	Nombre de fois / 3 mois - basketball	246
PAC_2U	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)	248
PAC_2W	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)	249
PAC_2X	Nombre de fois - autre activité (#3)	250
PAC_2Z	Nombre de fois / 3 mois - soccer	247
PAC_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	228
PAC_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs	229
PAC_3C	Temps consacré - natation	230
PAC_3D	Temps consacré - bicyclette	231
PAC_3E	Temps consacré - danse moderne ou sociale	232
PAC_3F	Temps consacré - exercices à la maison	233
PAC_3G	Temps consacré - hockey sur glace	234
PAC_3H	Temps consacré - patinage sur glace	235
PAC_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	236
PAC_3J	Temps consacré - jogging ou course	237
PAC_3K	Temps consacré - golf	238
PAC_3L	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobic	239

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 26

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
PAC_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	240
PAC_3N	Temps consacré - quilles	241
PAC_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	242
PAC_3P	Temps consacré - tennis	243
PAC_3Q	Temps consacré - poids et haltères	244
PAC_3R	Temps consacré - pêche	245
PAC_3S	Temps consacré - volley-ball	246
PAC_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	247
PAC_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	249
PAC_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	250
PAC_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	251
PAC_3Z	Temps consacré - soccer	248
PAC_7	Se rendre au travail ou école en marchant / 3 derniers mois	251
PAC_7A	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant	252
PAC_7B	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant	252
PAC_8	Se rendre au travail ou école en bicyclette / 3 mois	253
PAC_8A	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette	253
PAC_8B	Temps consacré - travail ou école en bicyclette	254
PACDEE	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)	254
PACDFM	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)	255
PACDFR	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)	256
PACDLTI	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)	257
PACDPAI	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)	257
PACDTLE	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)	258
PACFD	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)	256
PACFLEI	Participation à des activités de loisirs - (F)	255
PACFLT1	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)	258
PACG2G	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace - (G)	233
PAF : Activités physiques - Installations au travail		
DOPAF	Act. phys.- Installations au travail - Ind. d'inclusion -(F)	666
PAF_01	Travaille à la maison	667
PAF_02	Au travail - Accès à un endroit agréable où marcher	667
PAF_03	Au travail - Accès à des terrains de jeu	668
PAF_04	Au travail - Accès à un gymnase	668
PAF_05	Au travail - Accès à des classes de conditionnement physique	669

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 27

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
PAF_06	Au travail - Accès à des sports d'équipe organisés	669
PAF_07	Au travail - Accès à des douches / vestiaire pour se changer	670
PAF_08	Au travail - Accès à des programmes pour améliorer la santé	670
PAFFACC	Accès à installations - Activité physique au travail - (F)	671
PAP : Test PAP		
DOPAP	Test pap - Ind. d'inclusion - (F)	128
PAP_020	A déjà passé un test PAP	128
PAP_022	Dernière fois qu'un test PAP a été passé	129
PAP_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	129
PAP_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	130
PAP_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	130
PAP_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	131
PAP_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	131
PAP_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	132
PAP_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	132
PAP_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	133
PAP_26I	Aucun test PAP - problème de langue	133
PAP_26J	Aucun test PAP - coût	134
PAP_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	134
PAP_26L	Aucun test PAP - peur	135
PAP_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	135
PAP_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	136
PAP_26O	Aucun test PAP - autre	137
PAP_26P	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé	136
PAS : Satisfaction des patients à l'égard des services de soins de santé		
DOPAS	Sat. patients - Serv. soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)	91
PAS_11	A reçu des soins de santé	92
PAS_12	Évaluation de la qualité des soins reçus	92
PAS_13	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués	93
PAS_21A	A reçu des soins de santé à l'hôpital	94
PAS_21B	Genre de patient - plus récente visite	94
PAS_22	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital	95
PAS_23	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital	96
PAS_31A	A reçu soins de santé d'un médecin	96

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 28

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
PAS_31B	Genre de médecin - plus récente occasion	97
PAS_32	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin	97
PAS_33	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin	98
PSA : Dépistage du cancer de la prostate		
DOPSA	Dépistage du cancer de la prostate - Ind. d'inclusion - (F)	160
PSA_170	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)	160
PSA_172	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »	161
PSA_174	Subi un examen du touché rectal	164
PSA_175	Dernière fois a subi examen du touché rectal	165
PSA_73A	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux	161
PSA_73B	A subi un test « PSA » - examen régulier	162
PSA_73C	A subi un test « PSA » - âge	162
PSA_73D	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème	163
PSA_73E	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer	163
PSA_73F	A subi un test « PSA » - autre	164
PSC : Satisfaction des patients à l'égard des soins de santé communautaires		
DOPSC	Sat. patients - Soins de santé comm. -Ind. d'inclusion - (F)	98
PSC_1	Reçu des soins de santé communautaire	99
PSC_2	Comment évaluer qualité soins santé communautaire reçus	99
PSC_3	Satisfait des services de santé communautaire prodigués	100
PWB : Bien-être psychologique		
DOPWB	Bien-être psychologique - Ind. d'inclusion - (F)	415
PWB_01	Fréquence - se sentait en confiance - mois dern.	415
PWB_02	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois dern.	416
PWB_03	Fréquence - entrepris plein de choses - mois dern.	417
PWB_04	Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois dern.	418
PWB_05	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois dern.	419
PWB_06	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois dern.	420
PWB_07	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois dern.	421
PWB_08	Fréquence - se sentait utile - mois dern.	422
PWB_09	Fréquence - souriait facilement - mois dern.	423
PWB_10	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé	424
PWB_11	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois dern.	425
PWB_12	Fréquence - était intéressé et curieux - mois dern.	426

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 29

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
PWB_13	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé	427
PWB_14	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé	428
PWB_15	Fréquence - vie bien équilibrée - mois dern.	429
PWB_16	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois dern.	430
PWB_17	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois dern.	431
PWB_18	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois dern.	432
PWB_19	Fréquence - vivait avec modération - mois dern.	433
PWB_20	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois dern.	434
PWB_21	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé	435
PWB_22	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois dern.	436
PWB_23	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois dern.	437
PWB_24	Fréquence - affrontait situations positivement - mois dern.	438
PWB_25	Fréquence - avait bon moral -mois dern.	439
PWBDPWB	Échelle de bien-être psychologique - mois dern. - (D)	439
RAC : Limitation des activités		
ADLF6R	Besoin d'aide pour des tâches - (F)	108
RAC_1	A de la difficulté à faire des activités	100
RAC_2A	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison	101
RAC_2B1	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école	101
RAC_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	102
RAC_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	102
RACDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	103
RACDPAL	Participation et activité limitée - (D)	104
RACG5	Cause du problème de santé - (G)	103
SAC : Activités sédentaires		
DOSAC	Activités sédentaires - Ind. d'inclusion - (F)	259
SACDTER	Nbre hres total / sem. (excl. lecture) - act. sédent. - (D)	264
SACDTOT	Nbre hres total - activités sédentaires- dern. 3 m. - (D)	263
SACG1	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m. - (G)	259
SACG2	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m. - (G)	260
SACG3	Nbre hres - à regarder la télé./vidéos - dern. 3 m. - (G)	261
SACG4	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m. - (G)	262
SAM : Variables de l'échantillon		
VERDATE	Date de création du fichier	1

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 30

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
SCH : Usage du tabac - Étapes du changement		
DOSCH	Usage du tabac - les étapes du chang. -Ind. d'inclusion -(F)	338
SCH_1	Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois	339
SCH_2	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours	339
SCH_3	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.	340
SCH_4	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.	340
SCHDSTG	Étapes du changement - (D)	341
SDC : Renseignements sociodémographiques		
DHH_OWEN	Logement - propriété d'un membre du ménage	671
SDCFIMM	Immigrant - (F)	673
SDCGCBG	Pays de naissance - Canada/autre - (G)	672
SDCGCGT	Origines culturelles ou raciales - (D, G)	674
SDCGLHM	Langue(s) parlé(es) à la maison - (D, G)	672
SDCGLNG	Langues - peut converser - (D, G)	674
SDCGRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D, G)	673
SFE : Estime de soi		
DOSFE	Estime de soi - Ind. d'inclusion - (F)	312
SFE_501	Estime de soi - a certain nombre de qualités	313
SFE_502	Estime de soi - vaut autant que les autres	314
SFE_503	Estime de soi - peut bien faire les choses	315
SFE_504	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même	316
SFE_505	Estime de soi - est satisfait de soi-même	317
SFE_506	Estime de soi - se considère comme un raté	318
SFEDE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	318
SFR : État de santé (SF-36)		
DOSFR	État de santé (SF-36) - Ind. d'inclusion - (F)	507
SFRDBPS	Échelle de douleurs physiques - (D)	511
SFRDGHP	Échelle sur l'état de santé générale - (D)	511
SFRDGMH	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)	510
SFRDMCS	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)	512
SFRDMRF	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)	509
SFRDPSC	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)	512
SFRDPFS	Fonctionnement physique - (D)	508
SFRDPRF	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)	509

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 31

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
SFRDSFS	Fonctionnement social - (D)	508
SFRDVT	Échelle de vitalité - (D)	510
SMK : Usage du tabac		
SMK_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	326
SMK_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	326
SMK_05B	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)	330
SMK_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	331
SMK_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	331
SMK_06A	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)	332
SMK_09A	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)	334
SMK_10	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)	335
SMK_10A	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)	336
SMK_202	Genre de fumeur	328
SMK_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)	330
SMK_208	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)	334
SMKDSTY	Genre de fumeur - (D)	337
SMKDYCS	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	338
SMKG01C	Âge - a fumé première cigarette entière - (G)	327
SMKG06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer - (G)	332
SMKG09C	Années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.) - (G)	335
SMKG10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement) -(G)	336
SMKG203	Âge - a comm. à fumer tous les jours (fumeur quotidien) -(G)	329
SMKG207	Âge - comm à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.) -(G)	333
SMKGSTP	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D, G)	337
SPC : Usage du tabac - Consultation d'un médecin		
DOSPC	Usage du tabac - cons. d'un médecin - Ind. d'inclusion -(F)	341
SPC_10	A consulté médecin régulier	342
SPC_11	Médecin - sait fume/fumait	342
SPC_12	Médecin - a conseillé de cesser	343
SPC_13	Médecin - a donné de l'aide spécifique	343
SPC_14A	Genre d'aide - référence/programme individuel	344
SPC_14B	Genre d'aide - référence/programme collectif	344
SPC_14C	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine	345
SPC_14D	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament	345

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 32

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
SPC_14E	Genre d'aide - a fourni de renseignements	346
SPC_14F	Genre d'aide - consultation offerte par médecin	346
SPC_14G	Genre d'aide - autre	347
SPC_20	Visité un dentiste	347
SPC_21	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait	348
SPC_22	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser	349
SSA : Soutien social - Disponibilité		
DOSSA	Soutien social - disponibilité - Ind. d'inclusion - (F)	440
SSA_01	Nombre de parents et d'amis proches	440
SSA_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	441
SSA_03	A quelqu'un pour l'écouter	442
SSA_04	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise	443
SSA_05	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin	444
SSA_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	445
SSA_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	446
SSA_08	A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation	447
SSA_09	A un confident	448
SSA_10	A quelqu'un qui serre dans ses bras	449
SSA_11	A quelqu'un avec qui se détendre	450
SSA_12	A quelqu'un pour préparer les repas	451
SSA_13	A quelqu'un qui donne des conseils	452
SSA_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	453
SSA_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	454
SSA_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	455
SSA_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	456
SSA_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	457
SSA_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	458
SSA_20	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré	459
SSADAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	460
SSADEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	461
SSADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	460
SSADTNG	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)	459
SSB : Protection contre le soleil		
DOSSB	Protection contre le soleil - Ind. d'inclusion - (F)	275

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 33

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
SSB_01	Coup de soleil - 12 dernier mois	276
SSB_02	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau	276
SSB_03	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée	277
SSB_06	Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h	278
SSB_07	Fréquence - mettre à l'ombre	279
SSB_08	Fréquence - porte un chapeau au soleil	280
SSB_09A	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue	281
SSB_09B	Fréquence - applique un écran solaire sur le visage	282
SSB_10	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage	282
SSB_11	Fréquence - applique un écran solaire sur le corps	283
SSB_12	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps	283
SSU : Soutien social - Utilisation		
DOSSU	Soutien social - utilisation - Ind. d'inclusion - (F)	461
SSU_21A	A reçu soutien social tangible	462
SSU_21B	Fréquence du soutien social tangible	462
SSU_22A	A reçu soutien affectif	463
SSU_22B	Fréquence du soutien affectif	464
SSU_23B	Fréquence du soutien interactif social positif	465
SSU_24A	A reçu soutien émotionnel ou d'information	466
SSU_24B	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information	467
SUI : Pensées suicidaires et tentatives de suicide		
DOSUI	Pensées suicid. & tent. de suicide - Ind. d'inclusion - (F)	506
SUI_1	A sérieusement songé au suicide - vie	506
SUI_2	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois	507
SWL : Satisfaction à l'égard de la vie		
DOSWL	Satisfaction à l'égard de la vie - Ind. d'inclusion - (F)	303
SWL_02	Satisfait - emploi	304
SWL_03	Satisfait - activités de loisir	305
SWL_04	Satisfait - situation financière	306
SWL_05	Satisfait - de soi-même	307
SWL_06	Satisfait - l'apparence de son corps	308
SWL_07	Satisfait - relations avec les autre membres de la famille	309
SWL_08	Satisfait - relations avec amis	310
SWL_09	Satisfait - logement	311

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 34

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
SWL_10	Satisfait - quartier	312
SXB : Comportements sexuels		
DOSXB	Comportements sexuels - Ind. d'inclusion - (F)	403
SXB_07	Déjà diagnostiqué d'une MTS	405
SXB_09	Important d'éviter de tomber enceinte	406
SXB_1	A déjà eu des relations sexuelles	404
SXB_10	Important d'éviter / blonde tombe enceinte	407
SXB_11	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois	408
SXB_12A	Méthode contraceptive habituelle - condom	408
SXB_12B	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle	409
SXB_12C	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme	409
SXB_12D	Méthode contraceptive habituelle - spermicide	410
SXB_12E	Méthode contraceptive habituelle - autre	411
SXB_12F	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives	410
SXB_13A	Méthode contraceptive dernière fois - condom	411
SXB_13B	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle	412
SXB_13C	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme	412
SXB_13D	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide	413
SXB_13E	Méthode contraceptive dernière fois - autre	414
SXB_13F	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives	413
SXB_13G	Genre de méthode dernière fois - aucune	414
SXB_3	A eu des relations sexuelles - 12 mois	404
SXB_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	405
TAL : Usage du tabac - Autres produits du tabac		
DOTAL	Usage du tabac -Autres prod. du tabac -Ind. d'inclusion -(F)	354
TAL_1	A fumé le cigare - dernier mois	355
TAL_2	A fumé la pipe - dernier mois	355
TAL_3	A utilisé du tabac à priser - dernier mois	356
TAL_4	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois	356
UPE : Utilisation d'équipement protecteur		
DOUPE	Util. de l'équipement protecteur - Ind. d'inclusion - (F)	264
UPE_01	Fréquence - porte un casque - vélo	265
UPE_01A	Fait de la bicyclette dans les 12 derniers mois	265
UPE_02	Fait du patin à roue alignées dans les 12 derniers mois	266

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 35

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
UPE_02A	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées	266
UPE_02B	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées	267
UPE_02C	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées	267
UPE_02D	Porte des protège-genoux	268
UPE_03A	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois	268
UPE_03B	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois	269
UPE_04A	Fréquence - porte un casque - ski alpin	269
UPE_05A	Fréquence - porte un casque - planche à neige	270
UPE_05B	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige	270
UPE_06	A fait du skateboard - 12 derniers mois	271
UPE_06A	Fréquence - porte casque - skateboard	271
UPE_06B	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard	272
UPE_06C	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard	272
UPE_07	Joué au hockey sur glace 12 derniers mois	273
UPE_07A	Porte un protecteur buccal	273
UPEFILS	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)	274
UPEFSKB	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)	274
UPEFSNB	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)	275
WTM : Temps d'attente		
DOWTM	Temps d'attente - Ind. d'inclusion - (F)	595
WTM_01	A eu besoin de visiter un médecin spécialiste	595
WTM_02	Visite requise chez médecin spécialiste - genre de problème	596
WTM_03	Personne qui a référé répondant au médecin spécialiste	597
WTM_04	A déjà eu sa visite chez le médecin spécialiste	597
WTM_05	A éprouvé difficultés à rencontrer le médecin spécialiste	598
WTM_06A	Difficulté - à être référé	598
WTM_06B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	599
WTM_06C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	599
WTM_06D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	600
WTM_06E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir médecin	600
WTM_06F	Difficulté - transport	601
WTM_06G	Difficulté - langue	601
WTM_06H	Difficulté - coût	602
WTM_06I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	602
WTM_06J	Difficulté - détérioration générale de la santé	603

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 36

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
WTM_06K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	603
WTM_06L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	604
WTM_06M	Difficulté - autre	604
WTM_07A	Temps attendu pour visiter spécialiste	605
WTM_07B	Temps attendu pour visiter spécialiste - unité rapporté	605
WTM_08A	Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste	606
WTM_08B	Temps attendu jusqu'à date visiter spécialiste - unité rapp.	606
WTM_10	Opinion du répondant quant au temps d'attente	607
WTM_11A	Temps d'attente acceptable	607
WTM_11B	Temps d'attente acceptable - unité rapporté	608
WTM_12	Rendez-vous au spécialiste annulé ou reporté	608
WTM_13A	Rendez-vous annulé/reporté - par le répondant	609
WTM_13B	Rendez-vous annulé/reporté - par le spécialiste	609
WTM_13C	Rendez-vous annulé/reporté - par autre	610
WTM_14	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour rendez-vous/spéc	610
WTM_15A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	611
WTM_15B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	611
WTM_15C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	612
WTM_15D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	612
WTM_15E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	613
WTM_15F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	613
WTM_15G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	614
WTM_15H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	614
WTM_15I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	615
WTM_15J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	615
WTM_15K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	616
WTM_15L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	616
WTM_17	A déjà eu cette chirurgie	617
WTM_18	A dû passé une nuit comme patient à l'hôpital pour chirurgie	617
WTM_19	A éprouvé difficultés à obtenir cette chirurgie	618
WTM_20A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	618
WTM_20B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	619
WTM_20C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique	619
WTM_20D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	620
WTM_20E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	620

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 37

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
WTM_20F	Difficulté - service non disponible dans la région	621
WTM_20G	Difficulté - transport	621
WTM_20H	Difficulté - langue	622
WTM_20I	Difficulté - coût	622
WTM_20J	Difficulté - responsabilités personnelles/familiales	623
WTM_20K	Difficulté - détérioration générale de la santé	623
WTM_20L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	624
WTM_20M	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	624
WTM_20N	Difficulté - autre	625
WTM_21A	Temps attendu entre décision et chirurgie	625
WTM_21B	Temps attendu entre décision et chirurgie - unité rapporté	626
WTM_22	Chirurgie nécessitera une nuit comme patient à l'hôpital	626
WTM_23A	Temps depuis décision de recourir à chirurgie	627
WTM_23B	Temps depuis décision de recourir à chirurgie - unité rapp.	627
WTM_24	Opinion du répondant quant au temps d'attente	628
WTM_25A	Temps d'attente acceptable	628
WTM_25B	Temps d'attente acceptable - unité rapp.	629
WTM_26	Chirurgie annulée ou reportée	629
WTM_27A	Chirurgie annulée ou reportée - par le répondant	630
WTM_27B	Chirurgie annulée ou reportée - par chirurgien	630
WTM_27C	Chirurgie annulée ou reportée - par l'hôpital	631
WTM_27D	Chirurgie annulée ou reportée - autre	631
WTM_28	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour chirurgie	632
WTM_29A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	632
WTM_29B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	633
WTM_29C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	633
WTM_29D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	634
WTM_29E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	634
WTM_29F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	635
WTM_29G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	635
WTM_29H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	636
WTM_29I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	636
WTM_29J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	637
WTM_29K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	637
WTM_29L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	638

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 38

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
WTM_30	Genre de test diagnostique requis	638
WTM_31	Test diagnostique requis - genre de problème de santé	639
WTM_32	A déjà eu ce test diagnostique	639
WTM_33	Endroit de ce test	640
WTM_34	Endroit de la clinique	640
WTM_35	Patient hospitalisé au moment de ce test	641
WTM_36	A éprouvé difficultés à obtenir ce test diagnostique	641
WTM_37A	Difficulté - à être référé	642
WTM_37B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	642
WTM_37C	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	643
WTM_37D	Difficulté - attendu trop longtemps avant de subir test	643
WTM_37E	Difficulté - service non disponible au moment requis	644
WTM_37F	Difficulté - service non disponible dans région	644
WTM_37G	Difficulté - transport	645
WTM_37H	Difficulté - langue	645
WTM_37I	Difficulté - coût	646
WTM_37J	Difficulté - détérioration générale de santé	646
WTM_37K	Difficulté - ne savait pas où aller pour les renseignements	647
WTM_37L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/probl. de santé	647
WTM_37M	Difficulté - autre	648
WTM_38A	Temps attendu entre décision et test	648
WTM_38B	Temps attendu entre décision et test - unité rapportée	649
WTM_39A	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic	649
WTM_39B	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic - unité	650
WTM_40	Opinion du répondant quant au temps d'attente	650
WTM_41A	Temps d'attente acceptable	651
WTM_41B	Temps d'attente acceptable - unité	651
WTM_42	Test annulé ou reporté	652
WTM_43	Test annulé ou reporté par	652
WTM_44	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour test	653
WTM_45A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	653
WTM_45B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	654
WTM_45C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	654
WTM_45D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	655
WTM_45E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	655

ESCC 2009-2010 : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Page 39

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Page
WTM_45F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	656
WTM_45G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	656
WTM_45H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	657
WTM_45I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	657
WTM_45J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	658
WTM_45K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	658
WTM_45L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	659
WTMDCA	Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgente - (D)	662
WTMDCN	Nbre/jours attente - chir. non urgente - pas fait - (D)	661
WTMDCO	Nbre/jours/attente - chir. non urgente - fait - (D)	661
WTMDSA	Nombre/jours attente jugé acceptable - méd. spéc. - (D)	660
WTMDSN	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - pas vu spéc. - (D)	660
WTMDSO	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - vu spécialiste- (D)	659
WTMDTA	Nbre/jours attente acceptable - test diagnostic - (D)	663
WTMDTN	Nbre jours d'attente - test diagnostic - pas subi - (D)	663
WTMDTO	Nbre/jours/attente - test diagnostic - subi - (D)	662
WTS : Poids		
WTS_M	Poids échantillon - Maître	696