

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 1

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_10	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte	INJ	513
ACC_11	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste	ACC	514
ACC_12A	Difficulté - à être référé	ACC	514
ACC_12B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	515
ACC_12C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	ACC	515
ACC_12D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	ACC	516
ACC_12E	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.	ACC	516
ACC_12F	Difficulté - transport	ACC	517
ACC_12G	Difficulté - langue	ACC	517
ACC_12H	Difficulté - coût	ACC	518
ACC_12I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	ACC	518
ACC_12J	Difficulté - détérioration générale de la santé	ACC	519
ACC_12K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	ACC	519
ACC_12L	Difficulté - attend toujours la visite	ACC	520
ACC_12M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	520
ACC_12N	Difficulté - autre	ACC	521
ACC_20	Besoin d'une chirurgie non urgente	ACC	521
ACC_21	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente	ACC	522
ACC_22A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien	ACC	522
ACC_22B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	ACC	523
ACC_22C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic	ACC	523
ACC_22D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	ACC	524
ACC_22E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	ACC	524
ACC_22F	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	525
ACC_22G	Difficulté - transport	ACC	525
ACC_22H	Difficulté - langue	ACC	526
ACC_22I	Difficulté - coût	ACC	526
ACC_22J	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	ACC	527
ACC_22K	Difficulté - détérioration générale de la santé	ACC	527
ACC_22L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	ACC	528
ACC_22M	Difficulté - attend toujours la chirurgie	ACC	528
ACC_22N	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	529
ACC_22O	Difficulté - autre	ACC	529
ACC_30	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie	ACC	530
ACC_31	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests	ACC	530
ACC_32A	Difficulté - à être référé	ACC	531
ACC_32B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	531

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 2

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_32C	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous	ACC	532
ACC_32D	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test	ACC	532
ACC_32E	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	533
ACC_32F	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	533
ACC_32G	Difficulté - transport	ACC	534
ACC_32H	Difficulté - langue	ACC	534
ACC_32I	Difficulté - coût	ACC	535
ACC_32J	Difficulté - détérioration générale de santé	ACC	535
ACC_32K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	536
ACC_32L	Difficulté - attend toujours le test	ACC	536
ACC_32M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	537
ACC_32N	Difficulté - autre	ACC	537
ACC_40	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille	ACC	538
ACC_40A	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin	ACC	538
ACC_40B	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.	ACC	539
ACC_40C	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs	ACC	539
ACC_40D	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique	ACC	540
ACC_40E	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence	ACC	540
ACC_40F	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital	ACC	541
ACC_40G	Contact pour renseignements/santé - autre	ACC	541
ACC_41	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille	ACC	542
ACC_42	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	ACC	542
ACC_43A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	543
ACC_43B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	543
ACC_43C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	544
ACC_43D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	ACC	544
ACC_43E	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés	ACC	545
ACC_43F	Difficulté - langue	ACC	545
ACC_43G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	546
ACC_43H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	546
ACC_43I	Difficulté - autre	ACC	547
ACC_44	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines	ACC	547
ACC_45A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	548
ACC_45B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	548
ACC_45C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	549
ACC_45D	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un	ACC	549
ACC_45E	Difficulté - n'a pas eu renseign.ou instructions appropriés	ACC	550

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 3

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_45F	Difficulté - langue	ACC	550
ACC_45G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	551
ACC_45H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	551
ACC_45I	Difficulté - autre	ACC	552
ACC_46	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	ACC	552
ACC_47A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	553
ACC_47B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	553
ACC_47C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	554
ACC_47D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	ACC	554
ACC_47E	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés	ACC	555
ACC_47F	Difficulté - langue	ACC	555
ACC_47G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	556
ACC_47H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	ACC	556
ACC_47I	Difficulté - autre	ACC	557
ACC_50	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille	ACC	558
ACC_50A	A un médecin régulier	ACC	557
ACC_51	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam	ACC	558
ACC_52	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	ACC	559
ACC_53A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	559
ACC_53B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	560
ACC_53C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	560
ACC_53D	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	ACC	561
ACC_53E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	561
ACC_53F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	562
ACC_53G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	562
ACC_53H	Difficulté - transport	ACC	563
ACC_53I	Difficulté - langue	ACC	563
ACC_53J	Difficulté - coût	ACC	564
ACC_53K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	564
ACC_53L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	565
ACC_53M	Difficulté - autre	ACC	565
ACC_54	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	ACC	566
ACC_55A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	566
ACC_55B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	567
ACC_55C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	567
ACC_55D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	568
ACC_55E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	568

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 4

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_55F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	569
ACC_55G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	569
ACC_55H	Difficulté - transport	ACC	570
ACC_55I	Difficulté - langue	ACC	570
ACC_55J	Difficulté - coût	ACC	571
ACC_55K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	571
ACC_55L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	ACC	572
ACC_55M	Difficulté - autre	ACC	572
ACC_60	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille	ACC	573
ACC_61	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille	ACC	573
ACC_62	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières	ACC	574
ACC_63A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	574
ACC_63B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	575
ACC_63C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	575
ACC_63D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	576
ACC_63E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	576
ACC_63F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	577
ACC_63G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	577
ACC_63H	Difficulté - transport	ACC	578
ACC_63I	Difficulté - langue	ACC	578
ACC_63J	Difficulté - coût	ACC	579
ACC_63K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	579
ACC_63L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	580
ACC_63M	Difficulté - autre	ACC	580
ACC_64	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	ACC	581
ACC_65A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	581
ACC_65B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	582
ACC_65C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	582
ACC_65D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	583
ACC_65E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	583
ACC_65F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	584
ACC_65G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	584
ACC_65H	Difficulté - transport	ACC	585
ACC_65I	Difficulté - langue	ACC	585
ACC_65J	Difficulté - coût	ACC	586
ACC_65K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	586
ACC_65L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	587

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 5

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_65M	Difficulté - autre	ACC	587
ACC_66	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	ACC	588
ACC_67A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	588
ACC_67B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	589
ACC_67C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	589
ACC_67D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	590
ACC_67E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	590
ACC_67F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	591
ACC_67G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	591
ACC_67H	Difficulté - transport	ACC	592
ACC_67I	Difficulté - langue	ACC	592
ACC_67J	Difficulté - coût	ACC	593
ACC_67K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	593
ACC_67L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	594
ACC_67M	Difficulté - autre	ACC	594
ADL_01	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	ADL	105
ADL_02	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	ADL	105
ADL_03	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	ADL	106
ADL_04	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	ADL	106
ADL_05	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	ADL	107
ADL_06	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	ADL	107
ADLF6R	Besoin d'aide pour des tâches - (F)	RAC	108
ADM_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	ADM	6
ADM_N10	Répondant seul durant l'interview	ADM	6
ADM_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	ADM	7
ADM_PRX	Composante santé complétée par procuration	ADM	5
ADM_RNO	Numéro d'enregistrement séquentiel	ADM	7
ALC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	ALC	357
ALC_2	Fréquence de consommation d'alcool	ALC	357
ALC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	ALC	358
ALCDTTM	Genre de buveur (12 mois) - (D)	ALC	358
ALW_1	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	ALW	359
ALW_2A1	Nombre de verres bus - Jour 1	ALW	360
ALW_2A2	Nombre de verres bus - Jour 2	ALW	360
ALW_2A3	Nombre de verres bus - Jour 3	ALW	361
ALW_2A4	Nombre de verres bus - Jour 4	ALW	361
ALW_2A5	Nombre de verres bus - Jour 5	ALW	362

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALW_2A6	Nombre de verres bus - Jour 6	ALW	362
ALW_2A7	Nombre de verres bus - Jour 7	ALW	363
ALWDDL	Consommation quotidienne moyenne alcool - (D)	ALW	364
ALWDWKY	Consommation hebdomadaire - (D)	ALW	363
BPC_010	A déjà fait prendre sa tension artérielle	BPC	119
BPC_012	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	BPC	120
BPC_013	Enceinte - tension artérielle prise	BPC	120
BPC_16A	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper	BPC	121
BPC_16B	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.	BPC	121
BPC_16C	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin	BPC	122
BPC_16D	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales	BPC	122
BPC_16E	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis	BPC	123
BPC_16F	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région	BPC	123
BPC_16G	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long	BPC	124
BPC_16H	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport	BPC	124
BPC_16I	Tension artérielle pas prise - problème de langue	BPC	125
BPC_16J	Tension artérielle pas prise - coût	BPC	125
BPC_16K	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller	BPC	126
BPC_16L	Tension artérielle pas prise - peur	BPC	126
BPC_16M	Tension artérielle pas prise - autre	BPC	127
BPC_16N	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé	BPC	127
BRX_110	A eu examen des seins par professionnel de la santé	BRX	151
BRX_112	Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale	BRX	152
BRX_16A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	BRX	152
BRX_16B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	BRX	153
BRX_16C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	BRX	153
BRX_16D	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	BRX	154
BRX_16E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	BRX	154
BRX_16F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	BRX	155
BRX_16G	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long	BRX	155
BRX_16H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	BRX	156
BRX_16I	Aucun examen des seins - problème de langue	BRX	156
BRX_16J	Aucun examen des seins - coût	BRX	157
BRX_16K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	BRX	157
BRX_16L	Aucun examen des seins - peur	BRX	158
BRX_16M	Aucun examen des seins - autre	BRX	159
BRX_16N	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé	BRX	158

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 7

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
BRX_160	Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie	BRX	159
CCC_031	Fait de l'asthme	CCC	43
CCC_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CCC	43
CCC_036	Asthme - a pris des médicaments	CCC	44
CCC_051	Souffre d'arthrite	CCC	44
CCC_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CCC	45
CCC_071	Fait de l'hypertension	CCC	45
CCC_072	Déjà été diagnostique pour l'hypertension	CCC	46
CCC_073	Médicaments - l'hypertension - dernier mois	CCC	46
CCC_073A	Enceinte lorsque diagnostiqué avec hypertension la 1ère fois	CCC	47
CCC_073B	Autre que pendant grossesse - diagnostiqué avec hypertension	CCC	47
CCC_081	A des migraines	CCC	48
CCC_091	Atteint d'une MPOC	CCC	48
CCC_101	Est atteint du diabète	CCC	49
CCC_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CCC	52
CCC_106	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre	CCC	53
CCC_10A	Diabète - diagnostique - durant grossesse	CCC	51
CCC_10B	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse	CCC	51
CCC_10C	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline	CCC	52
CCC_121	Souffre d'une maladie cardiaque	CCC	53
CCC_131	Souffre d'un cancer	CCC	54
CCC_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CCC	55
CCC_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CCC	55
CCC_161	Est atteint d'incontinence urinaire	CCC	56
CCC_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	CCC	56
CCC_17A	Genre de trouble intestinaux	CCC	57
CCC_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	CCC	57
CCC_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	CCC	58
CCC_31A	Déjà souffre d'un cancer	CCC	54
CCCDDIA	Type de diabète	CCC	58
CCCG102	Diabète - âge au premier diagnostique - (G)	CCC	50
CCS_180	A passé un test de « RSOS »	CCS	166
CCS_182	Dernière fois subi un test de « RSOS »	CCS	166
CCS_184	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie	CCS	170
CCS_185	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie	CCS	170
CCS_187	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »	CCS	174
CCS_83A	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux	CCS	167

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 8

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCS_83B	A passé un test « RSOS » - examen régulier	CCS	167
CCS_83C	A passé un test « RSOS » - âge	CCS	168
CCS_83D	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème	CCS	168
CCS_83E	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement	CCS	169
CCS_83F	A passé un test « RSOS » - autre	CCS	169
CCS_86A	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux	CCS	171
CCS_86B	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier	CCS	171
CCS_86C	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge	CCS	172
CCS_86D	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème	CCS	172
CCS_86E	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement	CCS	173
CCS_86F	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre	CCS	173
CHP_01	A passé la nuit comme patient	CHP	78
CHP_03	Consulté un médecin de famille/omnipraticien	CHP	79
CHP_06	Consulté un spécialiste de la vue	CHP	80
CHP_08	Consulté un autre médecin	CHP	81
CHP_11	Consulté une infirmière	CHP	83
CHP_14	Consulté un dentiste ou orthodontiste	CHP	84
CHP_16	Consulté un chiropraticien	CHP	85
CHP_18	Consulté un physiothérapeute	CHP	86
CHP_20	Consulté un psychologue	CHP	87
CHP_22	Consulté une travailleuse sociale	CHP	88
CHP_24	Consulté un orthophoniste/audiologiste/ergo.	CHP	89
CHPFCOP	Consultations avec professionnels de la santé - (F)	HCU	91
CHPG02	Nombre de nuits comme patient - (G)	CHP	78
CHPG04	Nbre de consultations - médecin de fam./omniprat. - (G)	CHP	79
CHPG05	Lieu de la plus récente consultation - (G)	CHP	80
CHPG07	Nombre de consultations - spécialiste de la vue - (G)	CHP	81
CHPG09	Nombre de consultations - autre médecin - (G)	CHP	82
CHPG10	Lieu de la plus récente consultation - (G)	CHP	82
CHPG12	Nombre de consultations - infirmière - (G)	CHP	83
CHPG13	Lieu de la plus récente consultation - (G)	CHP	84
CHPG15	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste - (G)	CHP	85
CHPG17	Nombre de consultations - chiropraticien - (G)	CHP	86
CHPG19	Nombre de consultations - physiothérapeute - (G)	CHP	87
CHPG21	Nombre de consultations - psychologue - (G)	CHP	88
CHPG23	Nombre de consultations - travailleuse sociale - (G)	CHP	89
CHPG25	Nbre de consult. - orthophoniste/audiologiste/ergo. - (G)	CHP	90

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
CHPGMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D, G)	CHP	90
CIH_1	A fait quelque chose pour améliorer la santé	CIH	21
CIH_2	Changement le plus important pour améliorer la santé	CIH	22
CIH_3	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé	CIH	23
CIH_4	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	CIH	24
CIH_5	Empêchement pour améliorer la santé	CIH	25
CIH_6A	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté	CIH	25
CIH_6B	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail	CIH	26
CIH_6E	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux	CIH	29
CIH_6F	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant	CIH	28
CIH_6G	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé	CIH	28
CIH_6H	Empêchement pour améliorer la santé - autre	CIH	31
CIH_6I	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales	CIH	26
CIH_6J	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool	CIH	27
CIH_6K	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme	CIH	27
CIH_6L	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région	CIH	29
CIH_6M	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport	CIH	30
CIH_6N	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météorologiques	CIH	30
CIH_7	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année	CIH	31
CIH_8A	Améliorer la santé - plus d'exercices	CIH	32
CIH_8B	Améliorer la santé - perdre du poids	CIH	32
CIH_8C	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires	CIH	33
CIH_8G	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress	CIH	34
CIH_8H	Améliorer la santé - prendre des vitamines	CIH	35
CIH_8I	Améliorer la santé - autre	CIH	36
CIH_8J	Améliorer la santé - cesser de fumer	CIH	33
CIH_8K	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool	CIH	34
CIH_8L	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux	CIH	35
CMH_01K	A consulté profess. de la santé mentale	CMH	468
CMH_1MA	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille	CMH	470
CMH_1MB	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre	CMH	470
CMH_1MC	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue	CMH	471
CMH_1MD	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)	CMH	471
CMH_1ME	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social	CMH	472
CMH_1MF	A consulté profess. de la santé mentale - autre	CMH	472
CMHG01L	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois-(G)	CMH	469
CPGDACT	Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D)	CPG	402

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 10

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
CPGDINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)	CPG	402
CPGDSEV	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)	CPG	401
CPGDTYP	Type de joueur - (D)	CPG	401
CPGFGAM	Activité jeux hasard - parieurs vs non-parieurs - (F)	CPG	400
CPGFINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)	CPG	403
DEN_130	A visité un dentiste	DEN	183
DEN_132	Dernière visite chez le dentiste	DEN	184
DEN_36A	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper	DEN	185
DEN_36B	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant	DEN	185
DEN_36C	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste	DEN	186
DEN_36D	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales	DEN	186
DEN_36E	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis	DEN	187
DEN_36F	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région	DEN	187
DEN_36G	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long	DEN	188
DEN_36H	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport	DEN	188
DEN_36I	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue	DEN	189
DEN_36J	Aucune visite chez le dentiste - coût	DEN	189
DEN_36K	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller	DEN	190
DEN_36L	Aucune visite chez le dentiste - peur	DEN	190
DEN_36M	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier	DEN	191
DEN_36N	Aucune visite chez le dentiste - autre	DEN	192
DEN_36O	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile	DEN	191
DHH_OWN	Logement - propriété d'un membre du ménage	SDC	671
DHH_SEX	Sexe	DHH	9
DHHG611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D, G)	DHH	10
DHHGAGE	Âge - (G)	DHH	8
DHHGHSZ	Taille de ménage - (D, G)	DHH	11
DHHGL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage -(D,G)	DHH	10
DHHGLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G)	DHH	10
DHHGLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D, G)	DHH	11
DHHGMS	État matrimonial - (G)	DHH	9
DIA_01	Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »	DIA	59
DIA_02	Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »	DIA	60
DIA_03	Pieds examinés par un professionnel de la santé	DIA	60
DIA_04	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé	DIA	61
DIA_05	Urine testé pour protéines par professionnel de la santé	DIA	61
DIA_06	A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées	DIA	62

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 11

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
DIA_07	Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois	DIA	62
DIA_08	Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration	DIA	63
DIA_09	Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration	DIA	65
DIA_10	Médicaments - l'ASA - dernier mois	DIA	68
DIA_11	Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois	DIA	68
DIA_N8B	Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour	DIA	63
DIA_N8C	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine	DIA	64
DIA_N8D	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois	DIA	64
DIA_N8E	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année	DIA	65
DIA_N9B	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour	DIA	66
DIA_N9C	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine	DIA	66
DIA_N9D	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois	DIA	67
DIA_N9E	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année	DIA	67
DIS_10A	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé	DIS	473
DIS_10B	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé	DIS	474
DIS_10C	Fréq.-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé	DIS	475
DIS_10D	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé	DIS	476
DIS_10E	Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé	DIS	477
DIS_10F	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé	DIS	478
DIS_10G	Frequence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé	DIS	479
DIS_10H	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé	DIS	480
DIS_10I	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé	DIS	481
DIS_10J	Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé	DIS	482
DIS_10K	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé	DIS	483
DIS_10L	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)	DIS	483
DIS_10M	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)	DIS	484
DIS_10N	Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé	DIS	484
DISDCHR	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)	DIS	485
DISDDSX	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)	DIS	486
DISDK6	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)	DIS	485
DOACC	Accès aux services de soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)	ACC	513
DOADL	Activités de tous les jours - Ind. d'inclusion - (F)	ADL	104
DOALW	Cons. alcool / la dernière semaine - Ind. d'inclusion - (F)	ALW	359
DOBPC	Tension artérielle - Vérification - Ind. d'inclusion - (F)	BPC	119
DOBRX	Examen des seins - Ind. d'inclusion - (F)	BRX	151
DOCCS	Dépistage cancer du côlon et rectum - Ind. d'inclusion - (F)	CCS	165
DOCIH	Chang. faits pour améliorer santé - Ind. d'inclusion - (F)	CIH	20

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 12

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
DOCMH	Consul. au sujet de la santé mentale - Ind. d'inclusion -(F)	CMH	467
DOCPG	Jeu excessif - Ind. d'inclusion - (F)	CPG	400
DODEN	Visites chez le dentiste - Ind. d'inclusion - (F)	DEN	183
DODEP	Dépression - Ind. d'inclusion - (F)	DPS	486
DODIA	Soins pour le diabète - Ind. d'inclusion - (F)	DIA	59
DODIS	Détresse - Ind. d'inclusion - (F)	DIS	473
DODRG	Usage de drogues illicites - Ind. d'inclusion - (F)	IDG	395
DODRV	Conduite et sécurité - Ind. d'inclusion - (F)	DRV	364
DOEYX	Examens de la vue - Ind. d'inclusion - (F)	EYX	174
DOFDC	Choix alimentaires - Ind. d'inclusion - (F)	FDC	204
DOFSC	Sécurité alimentaire - Ind. d'inclusion - (F)	FSC	677
DOHCS	Satis.à l'égard du syst.de soins de santé- Ind. d'incl.- (F)	HCS	36
DOHUI	Indice de l'état de santé - Ind. d'inclusion - (F)	HUI	69
DOINJ	Blessures - Ind. d'inclusion - (F)	INJ	284
DOMAM	Mammographie - Ind. d'inclusion - (F)	MAM	137
DOMAS	Contrôle de soi - Ind. d'inclusion - (F)	MAS	319
DOMXA	Exp. mat. - Cons. alcool/ grossesse - Ind. d'inclusion - (F)	MXA	386
DOMXS	Exp. mat- Usage du tabac / grossesse - Ind. d'inclusion -(F)	MXS	389
DOOH2	Santé bucco-dentaire 2 - Ind. d'inclusion - (F)	OH2	192
DOORG	Org. à but non lucratif - Particip. - Ind. d'inclusion - (F)	ORG	19
DOPAF	Act. phys.- Installations au travail - Ind. d'inclusion -(F)	PAF	666
DOPAP	Test pap - Ind. d'inclusion - (F)	PAP	128
DOPAS	Sat. patients - Serv. soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)	PAS	91
DOPSA	Dépistage du cancer de la prostate - Ind. d'inclusion - (F)	PSA	160
DOPSC	Sat. patients - Soins de santé comm. -Ind. d'inclusion - (F)	PSC	98
DOPWB	Bien-être psychologique - Ind. d'inclusion - (F)	PWB	415
DOSAC	Activités sédentaires - Ind. d'inclusion - (F)	SAC	259
DOSCH	Usage du tabac - les étapes du chang. -Ind. d'inclusion -(F)	SCH	338
DOSFE	Estime de soi - Ind. d'inclusion - (F)	SFE	312
DOSFR	État de santé (SF-36) - Ind. d'inclusion - (F)	SFR	507
DOSPC	Usage du tabac - cons. d'un médecin - Ind. d'inclusion -(F)	SPC	341
DOSSA	Soutien social - disponibilité - Ind. d'inclusion - (F)	SSA	440
DOSSB	Protection contre le soleil - Ind. d'inclusion - (F)	SSB	275
DOSSU	Soutien social - utilisation - Ind. d'inclusion - (F)	SSU	461
DOSUI	Pensées suicid. & tent. de suicide - Ind. d'inclusion - (F)	SUI	506
DOSWL	Satisfaction à l'égard de la vie - Ind. d'inclusion - (F)	SWL	303
DOSXB	Comportements sexuels - Ind. d'inclusion - (F)	SXB	403

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 13

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
DOTAL	Usage du tabac -Autres prod. du tabac -Ind. d'inclusion -(F)	TAL	354
DOUPE	Util. de l'équipement protecteur - Ind. d'inclusion - (F)	UPE	264
DOWTM	Temps d'attente - Ind. d'inclusion - (F)	WTM	595
DPS_02	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.	DPS	487
DPS_03	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.	DPS	487
DPS_04	Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.	DPS	488
DPS_05	Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.	DPS	488
DPS_06	Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.	DPS	489
DPS_07	Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.	DPS	489
DPS_08A	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.	DPS	490
DPS_08B	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	DPS	490
DPS_09	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	DPS	491
DPS_10	Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.	DPS	491
DPS_11	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.	DPS	492
DPS_12	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.	DPS	492
DPS_13	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.	DPS	493
DPS_14	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.	DPS	493
DPS_15	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.	DPS	494
DPS_16	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.	DPS	495
DPS_17	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.	DPS	495
DPS_18	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.	DPS	496
DPS_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.	DPS	496
DPS_20	Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.	DPS	497
DPS_21A	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)	DPS	497
DPS_21B	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	DPS	498
DPS_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	DPS	498
DPS_23	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.	DPS	499
DPS_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.	DPS	499
DPS_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.	DPS	500
DPS_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.	DPS	500
DPS_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.	DPS	501
DPS_28	Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.	DPS	502
DPSTMT	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)	DPS	505
DPSDPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	DPS	503
DPSDSF	Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)	DPS	503
DPSDWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	DPS	504
DRV_01A	A conduit un véhicule moteur	DRV	365

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
DRV_01B	A conduit une motocyclette	DRV	365
DRV_02	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant	DRV	366
DRV_03A	Utilisation du cellulaire au volant.	DRV	366
DRV_03B	Utilisation d'un main-libre au volant	DRV	367
DRV_04	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant	DRV	367
DRV_05	Vitesse de la conduite comp. aux autres	DRV	368
DRV_06	Agressivité de la conduite comp. aux autres	DRV	369
DRV_07	A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.	DRV	369
DRV_07A	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.	DRV	370
DRV_08A	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant	DRV	370
DRV_08B	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière	DRV	371
DRV_09	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi	DRV	372
DRV_10	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	372
DRV_10A	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	373
DRV_11A	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo	DRV	373
DRV_11B	Conducteur ou passager - VTT	DRV	374
DRV_12	Fréquence - porte un casque - VTT	DRV	374
DRV_13	Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige	DRV	375
DRV_13A	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	375
DRV_14	A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.	DRV	376
DRV_14A	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.	DRV	376
DRVFSBU	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)	DRV	377
EDUDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	EDU	676
EDUDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	EDU	676
ETS_10	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison	ETS	349
ETS_20	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé	ETS	350
ETS_20B	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics	ETS	351
ETS_35	Permis de fumer - Maison	ETS	351
ETS_36	Restrictions de fumer	ETS	352
ETS_37A	Type de restrictions -certaines pièces seulement	ETS	352
ETS_37B	Type de restrictions - jeunes enfants	ETS	353
ETS_37C	Type de restrictions - fenêtres ouvertes	ETS	353
ETS_37D	Type de restrictions - Autres	ETS	354
ETSG11	Nbre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison -(G)	ETS	350
EYX_140	Voir optométriste - 12 m	EYX	175
EYX_142	Dernier examen de la vue	EYX	175
EYX_46A	Aucun examen de vue - pas eu occasion occuper - dern. 2 ans	EYX	176

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
EYX_46B	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le répondant	EYX	176
EYX_46C	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le médecin	EYX	177
EYX_46D	Aucun examen de vue - responsabilités personnelles/fam.	EYX	177
EYX_46E	Aucun examen de vue - non disponible lorsque requis	EYX	178
EYX_46F	Aucun examen de vue - non disponible dans la région	EYX	178
EYX_46G	Aucun examen de vue - délai d'attente trop long	EYX	179
EYX_46H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	EYX	179
EYX_46I	Aucun examen / la vue - problème de langue	EYX	180
EYX_46J	Aucun examen / la vue - coût	EYX	180
EYX_46K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	EYX	181
EYX_46L	Aucun examen / la vue - peur	EYX	181
EYX_46M	Aucun examen / la vue - autre raison	EYX	182
EYX_46N	Aucun examen / la vue - problème de santé	EYX	182
FDC_1A	Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel	FDC	204
FDC_1B	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques	FDC	205
FDC_1C	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer	FDC	205
FDC_1D	Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose	FDC	206
FDC_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	FDC	206
FDC_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	FDC	207
FDC_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	FDC	207
FDC_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	FDC	208
FDC_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	FDC	208
FDC_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	FDC	209
FDC_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	FDC	209
FDC_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	FDC	210
FDCFAVD	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)	FDC	210
FDCFAH	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)	FDC	211
FDCFCHO	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)	FDC	211
FLU_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	FLU	108
FLU_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	FLU	109
FLU_164	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois	FLU	110
FLU_165	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière	FLU	111
FLU_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	FLU	111
FLU_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	FLU	112
FLU_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	FLU	112
FLU_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	FLU	113
FLU_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis	FLU	113

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 16

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
FLU_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	FLU	114
FLU_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	FLU	114
FLU_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	FLU	115
FLU_66I	Aucun vaccin - problème de langue	FLU	115
FLU_66J	Aucun vaccin - coût	FLU	116
FLU_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	FLU	116
FLU_66L	Aucun vaccin - peur	FLU	117
FLU_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin	FLU	117
FLU_66N	Aucun vaccin - autre	FLU	118
FLU_66O	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé	FLU	118
FSC_010	Situation alimentaire du ménage - 12 m.	FSC	677
FSC_020	Peur de manquer de nourriture - 12 m.	FSC	678
FSC_030	Plus de nourr. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.	FSC	678
FSC_040	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.	FSC	679
FSC_050	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.	FSC	679
FSC_060	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.	FSC	680
FSC_070	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.	FSC	681
FSC_080	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.	FSC	681
FSC_081	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.	FSC	682
FSC_090	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.	FSC	682
FSC_100	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.	FSC	683
FSC_110	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.	FSC	683
FSC_120	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.	FSC	684
FSC_121	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.	FSC	685
FSC_130	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.	FSC	686
FSC_140	Enfants ont sauté des repas - 12 m.	FSC	687
FSC_141	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.	FSC	688
FSC_150	Enfants ont eu faim - 12 m.	FSC	689
FSC_160	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.	FSC	690
FSCDAFS2	Sécurité alimentaire - État des adultes (D)	FSC	691
FSCDCFS2	Sécurité alimentaire - État des enfants (D)	FSC	691
FSCDHFS2	État de sécurité alimentaire du ménage - Version modif.- (D)	FSD	690
FVCD CAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	FVC	213
FVCD FRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	FVC	212
FVCD JUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	FVC	212
FVCD POT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	FVC	213
FVCD SAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	FVC	212

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 17

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
FVCDTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	FVC	214
FVCDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	FVC	213
FVCGTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)	FVC	214
GEN_01	Évaluation personnelle de la santé	GEN	12
GEN_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	GEN	12
GEN_02A2	Satisfaction de vie en général	GEN	13
GEN_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	GEN	14
GEN_07	Stress perçu dans la vie	GEN	15
GEN_08	A travaillé à un emploi ou entreprise	GEN	15
GEN_09	Évaluation personnelle du stress au travail	GEN	16
GEN_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	GEN	17
GENDHDI	Santé perçue	GEN	17
GENDMHI	Santé mentale perçue	GEN	18
GENGSWL	Satisfaction de vie en général - (G)	GEN	18
GEODBCHA	British Columbia Health Authority (BCHA) - (D)	GEO	5
GEODPMF	Région sociosanitaire - (G)	GEO	2
GEOGPRV	Province de résidence du répondant - (G)	GEO	1
HCS_1	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province	HCS	37
HCS_2	Évaluation de la qualité des soins de santé - province	HCS	37
HCS_3	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - communauté	HCS	38
HCS_4	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté	HCS	38
HCU_1A1	Fréquente endroit lorsque malade/besoin conseils sur santé	HCU	77
HCU_1A2	Genre d'endroit fréquenté	HCU	77
HCU_1AA	A un médecin régulier	HCU	74
HCU_1BA	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région	HCU	74
HCU_1BB	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient	HCU	75
HCU_1BC	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un	HCU	75
HCU_1BD	Raison pas de médecin - est parti / retraité	HCU	76
HCU_1BE	Raison pas de médecin - autre	HCU	76
HUIDCOG	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)	HUI	72
HUIDEMO	Émotion (code fonctionnel) - (D)	HUI	72
HUIDHSI	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)	HUI	73
HUIGDEX	Troubles de dextérité - code fonctionnel - (D, G)	HUI	71
HUIGHER	Troubles de l'ouïe - code fonctionnel - (D, G)	HUI	70
HUIGMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D, G)	HUI	71
HUIGSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D, G)	HUI	70
HUIGVIS	Code fonctionnel - troubles de la vision - (D, G)	HUI	69

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 18

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
HUPDPAD	Douleur (code fonctionnel) - (D)	HUI	73
HWT_4	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré	HWT	39
HWTDCOL	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)	HWT	42
HWTGBMI	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration -(D,G)	HWT	41
HWTGHTM	Taille (mètres) / autodéclarée - (D, G)	HWT	40
HWTGISW	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D, G)	HWT	42
HWTGWTK	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D, G)	HWT	41
IDGDINT	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)	IDG	399
IDGFINT	Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)	IDG	399
IDGFLA	Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)	IDG	397
IDGFLAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)	IDG	397
IDGFLCA	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)	IDG	395
IDGFLCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)	IDG	396
IDGFYA	Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	IDG	398
IDGFYAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	IDG	398
IDGFYCM	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)	IDG	396
INCDRCA	Distribution du revenu des ménages - (D)	INC	694
INCDRPR	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)	INC	695
INCDRRS	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)	INC	696
INCG2	Revenu total du ménage - source principale - (G)	INC	692
INCG7	Source principale du revenu personnel - (G)	INC	692
INCGHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D, G)	INC	693
INCGPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D, G)	INC	693
INJ_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	INJ	291
INJ_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	INJ	296
INJ_13	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après	INJ	297
INJ_14A	Traitée bureau médecin	INJ	298
INJ_14B	Traitée à l'urgence	INJ	298
INJ_14O	Traitée où la blessure s'est produite	INJ	300
INJ_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	INJ	300
INJ_15A	Suivi en raison de la blessure	INJ	301
INJ_16	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales	INJ	301
INJDSTT	État de la blessure - (D)	INJ	303
INJG02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois - (G)	INJ	291
INJG05	Blessure la plus grave - genre - (G)	INJ	292
INJG06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte - (G)	INJ	293
INJG08	Blessure la plus grave - lieu d'incident - (G)	INJ	294

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 19

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
INJG092	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure - (G)	INJ	295
INJG11A	Comment êtes-vous tombé - (G)	INJ	297
INJG14C	Blessure la plus grave - traitée dans une clinique - (G)	INJ	299
INJG14J2	Blessure la plus grave - traitée physio/masso/chiro/autre(G)	INJ	299
INJG17	Autres blessures - nombre - (G)	INJ	302
INJGCAU	Cause de la blessure - (D, G)	INJ	302
INW_01	Blessure produite à emploi actuel	INW	295
INWGSOC	Groupe d'occupation (SOC) où la blessure s'est produite (G)	INW	296
LBSDPFT	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)	LBS	665
LBSDWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	LBS	665
LBSG31	Situation professionnelle - 12 mois - (G)	LBF	664
LBSGHPW	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D, G)	LBF	664
LBSGSOC	Groupe de professions - (G)	LBF	666
MAM_030	A déjà passé une mammographie	MAM	138
MAM_032	Dernière fois qu'une mammographie a été passée	MAM	142
MAM_038	A subi une hystérectomie	MAM	150
MAM_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	MAM	138
MAM_31B	A passé mammographie - examen régulier	MAM	139
MAM_31C	A passé mammographie - âge	MAM	139
MAM_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	MAM	140
MAM_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	MAM	140
MAM_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	MAM	141
MAM_31G	A passé mammographie - problème mammaire	MAM	141
MAM_31H	A passé mammographie - autre	MAM	142
MAM_36A	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans	MAM	143
MAM_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans	MAM	143
MAM_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans	MAM	144
MAM_36D	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans	MAM	144
MAM_36E	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans	MAM	145
MAM_36F	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans	MAM	145
MAM_36G	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans	MAM	146
MAM_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans	MAM	146
MAM_36I	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans	MAM	147
MAM_36J	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans	MAM	147
MAM_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans	MAM	148
MAM_36L	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans	MAM	148
MAM_36M	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans	MAM	150

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 20

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
MAM_36N	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans	MAM	149
MAM_36O	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie	MAM	149
MAS_601	Contrôle - peu de contrôle	MAS	319
MAS_602	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes	MAS	320
MAS_603	Contrôle - ne peut pas changer les choses	MAS	321
MAS_604	Contrôle - impuissant	MAS	322
MAS_605	Contrôle - malmené	MAS	323
MAS_606	Contrôle - le destin dépend de soi-même	MAS	324
MAS_607	Contrôle - peut tout faire	MAS	325
MASDM1	Échelle de maîtrise - (D)	MAS	325
MEX_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	MEX	377
MEX_02	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse	MEX	378
MEX_03	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	MEX	378
MEX_05	Allaite encore le dernier enfant	MEX	379
MEX_06	Durée de l'allaitement du dernier enfant	MEX	380
MEX_07	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée	MEX	381
MEX_08	Principale raison - autre alimentation ajoutée	MEX	382
MEX_09	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif	MEX	383
MEX_10	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement	MEX	384
MEXDEBF2	Durée d'allaitement exclusif - (D)	MEX	385
MEXFEB6	Allaitement exclusif pendant 6 mois ou plus	MEX	386
MEXG04	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant - (G)	MEX	379
MXA_01	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse	MXA	387
MXA_02	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse	MXA	387
MXA_03	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé	MXA	388
MXA_04	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant	MXA	388
MXS_01	Genre de fumeuse - dernière grossesse	MXS	389
MXS_04	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)	MXS	392
MXS_07	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	MXS	394
MXSG02	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)	MXS	390
MXSG03	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)	MXS	391
MXSG05	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)	MXS	393
MXSG06	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)	MXS	394
OH2_10	Fréquence visites habituellement chez le dentiste	OH2	193
OH2_11	Assurance - frais dentaires	OH2	193
OH2_11A	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement	OH2	194
OH2_11B	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur	OH2	194

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 21

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
OH2_11C	Type d'assurance dentaire - privé	OH2	195
OH2_12	Dentiste a arraché une dent - 12 m.	OH2	195
OH2_13	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.	OH2	196
OH2_20	Reste une ou plusieurs dents naturelles	OH2	196
OH2_21	Porte des prothèses dentaires	OH2	197
OH2_22	État des dents/bouche - diff. à parler clairement	OH2	197
OH2_23	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.	OH2	198
OH2_24	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.	OH2	198
OH2_25A	A eu mal aux dents - dern. m.	OH2	199
OH2_25B	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.	OH2	199
OH2_25C	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.	OH2	200
OH2_25D	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.	OH2	200
OH2_25E	A eu gencives qui saignaient - dern. m.	OH2	201
OH2_25F	A eu la bouche sèche - dern. m.	OH2	201
OH2_25G	A eu mauvaise haleine - dern. m.	OH2	202
OH2_30	Fréquence brossage de dents	OH2	202
OH2FLIM	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)	OH2	203
OH2FOFP	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)	OH2	203
ORG_1	Membre d'un organisme à but non lucratif	ORG	19
ORG_2	Fréquence - participé aux activités	ORG	20
PAC_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PAC	215
PAC_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PAC	215
PAC_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PAC	216
PAC_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PAC	216
PAC_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PAC	217
PAC_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PAC	217
PAC_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PAC	218
PAC_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PAC	218
PAC_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PAC	219
PAC_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PAC	219
PAC_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PAC	220
PAC_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobic	PAC	220
PAC_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	221
PAC_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PAC	221
PAC_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PAC	222
PAC_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PAC	222
PAC_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PAC	223

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 22

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PAC	223
PAC_1S	Activité / 3 derniers mois - volley-ball	PAC	224
PAC_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PAC	224
PAC_1U	Activité / 3 derniers mois - Autre	PAC	225
PAC_1V	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique	PAC	226
PAC_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PAC	226
PAC_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PAC	227
PAC_1Z	Activité / 3 derniers mois - Soccer	PAC	225
PAC_2A	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice	PAC	227
PAC_2B	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur	PAC	228
PAC_2C	Nombre de fois / 3 mois - natation	PAC	229
PAC_2D	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette	PAC	230
PAC_2E	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale	PAC	231
PAC_2F	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison	PAC	232
PAC_2H	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace	PAC	234
PAC_2I	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées	PAC	235
PAC_2J	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course	PAC	236
PAC_2K	Nombre de fois / 3 mois - golf	PAC	237
PAC_2L	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobic	PAC	238
PAC_2M	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	239
PAC_2N	Nombre de fois / 3 mois - quilles	PAC	240
PAC_2O	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle	PAC	241
PAC_2P	Nombre de fois / 3 mois - tennis	PAC	242
PAC_2Q	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères	PAC	243
PAC_2R	Nombre de fois / 3 mois - pêche	PAC	244
PAC_2S	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball	PAC	245
PAC_2T	Nombre de fois / 3 mois - basketball	PAC	246
PAC_2U	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)	PAC	248
PAC_2W	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)	PAC	249
PAC_2X	Nombre de fois - autre activité (#3)	PAC	250
PAC_2Z	Nombre de fois / 3 mois - soccer	PAC	247
PAC_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PAC	228
PAC_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs	PAC	229
PAC_3C	Temps consacré - natation	PAC	230
PAC_3D	Temps consacré - bicyclette	PAC	231
PAC_3E	Temps consacré - danse moderne ou sociale	PAC	232
PAC_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PAC	233

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 23

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PAC	234
PAC_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PAC	235
PAC_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	PAC	236
PAC_3J	Temps consacré - jogging ou course	PAC	237
PAC_3K	Temps consacré - golf	PAC	238
PAC_3L	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobic	PAC	239
PAC_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PAC	240
PAC_3N	Temps consacré - quilles	PAC	241
PAC_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PAC	242
PAC_3P	Temps consacré - tennis	PAC	243
PAC_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PAC	244
PAC_3R	Temps consacré - pêche	PAC	245
PAC_3S	Temps consacré - volley-ball	PAC	246
PAC_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PAC	247
PAC_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PAC	249
PAC_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PAC	250
PAC_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PAC	251
PAC_3Z	Temps consacré - soccer	PAC	248
PAC_7	Se rendre au travail ou école en marchant / 3 derniers mois	PAC	251
PAC_7A	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant	PAC	252
PAC_7B	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant	PAC	252
PAC_8	Se rendre au travail ou école en bicyclette / 3 mois	PAC	253
PAC_8A	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette	PAC	253
PAC_8B	Temps consacré - travail ou école en bicyclette	PAC	254
PACDEE	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)	PAC	254
PACDFM	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)	PAC	255
PACDFR	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)	PAC	256
PACDLTI	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)	PAC	257
PACDPAI	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)	PAC	257
PACDTLE	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)	PAC	258
PACFD	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)	PAC	256
PACFLEI	Participation à des activités de loisirs - (F)	PAC	255
PACFLTI	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)	PAC	258
PACG2G	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace - (G)	PAC	233
PAF_01	Travaille à la maison	PAF	667
PAF_02	Au travail - Accès à un endroit agréable où marcher	PAF	667
PAF_03	Au travail - Accès à des terrains de jeu	PAF	668

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 24

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAF_04	Au travail - Accès à un gymnase	PAF	668
PAF_05	Au travail - Accès à des classes de conditionnement physique	PAF	669
PAF_06	Au travail - Accès à des sports d'équipe organisés	PAF	669
PAF_07	Au travail - Accès à des douches / vestiaire pour se changer	PAF	670
PAF_08	Au travail - Accès à des programmes pour améliorer la santé	PAF	670
PAFFACC	Accès à installations - Activité physique au travail - (F)	PAF	671
PAP_020	A déjà passé un test PAP	PAP	128
PAP_022	Dernière fois qu'un test PAP a été passé	PAP	129
PAP_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	PAP	129
PAP_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	PAP	130
PAP_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	PAP	130
PAP_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	PAP	131
PAP_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	PAP	131
PAP_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	PAP	132
PAP_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	PAP	132
PAP_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	PAP	133
PAP_26I	Aucun test PAP - problème de langue	PAP	133
PAP_26J	Aucun test PAP - coût	PAP	134
PAP_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	PAP	134
PAP_26L	Aucun test PAP - peur	PAP	135
PAP_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	PAP	135
PAP_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	PAP	136
PAP_26O	Aucun test PAP - autre	PAP	137
PAP_26P	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé	PAP	136
PAS_11	A reçu des soins de santé	PAS	92
PAS_12	Évaluation de la qualité des soins reçus	PAS	92
PAS_13	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués	PAS	93
PAS_21A	A reçu des soins de santé à l'hôpital	PAS	94
PAS_21B	Genre de patient - plus récente visite	PAS	94
PAS_22	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital	PAS	95
PAS_23	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital	PAS	96
PAS_31A	A reçu soins de santé d'un médecin	PAS	96
PAS_31B	Genre de médecin - plus récente occasion	PAS	97
PAS_32	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin	PAS	97
PAS_33	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin	PAS	98
PSA_170	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)	PSA	160
PSA_172	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »	PSA	161

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
PSA_174	Subi un examen du touché rectal	PSA	164
PSA_175	Dernière fois a subi examen du touché rectal	PSA	165
PSA_73A	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux	PSA	161
PSA_73B	A subi un test « PSA » - examen régulier	PSA	162
PSA_73C	A subi un test « PSA » - âge	PSA	162
PSA_73D	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème	PSA	163
PSA_73E	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer	PSA	163
PSA_73F	A subi un test « PSA » - autre	PSA	164
PSC_1	Reçu des soins de santé communautaire	PSC	99
PSC_2	Comment évaluer qualité soins santé communautaire reçus	PSC	99
PSC_3	Satisfait des services de santé communautaire prodigués	PSC	100
PWB_01	Fréquence - se sentait en confiance - mois dern.	PWB	415
PWB_02	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois dern.	PWB	416
PWB_03	Fréquence - entrepris plein de choses - mois dern.	PWB	417
PWB_04	Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois dern.	PWB	418
PWB_05	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois dern.	PWB	419
PWB_06	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois dern.	PWB	420
PWB_07	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois dern.	PWB	421
PWB_08	Fréquence - se sentait utile - mois dern.	PWB	422
PWB_09	Fréquence - souriait facilement - mois dern.	PWB	423
PWB_10	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé	PWB	424
PWB_11	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois dern.	PWB	425
PWB_12	Fréquence - était intéressé et curieux - mois dern.	PWB	426
PWB_13	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé	PWB	427
PWB_14	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé	PWB	428
PWB_15	Fréquence - vie bien équilibrée - mois dern.	PWB	429
PWB_16	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois dern.	PWB	430
PWB_17	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois dern.	PWB	431
PWB_18	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois dern.	PWB	432
PWB_19	Fréquence - vivait avec modération - mois dern.	PWB	433
PWB_20	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois dern.	PWB	434
PWB_21	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé	PWB	435
PWB_22	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois dern.	PWB	436
PWB_23	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois dern.	PWB	437
PWB_24	Fréquence - affrontait situations positivement - mois dern.	PWB	438
PWB_25	Fréquence - avait bon moral -mois dern.	PWB	439
PWBDPWB	Échelle de bien-être psychologique - mois dern. - (D)	PWB	439

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 26

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
RAC_1	A de la difficulté à faire des activités	RAC	100
RAC_2A	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison	RAC	101
RAC_2B1	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école	RAC	101
RAC_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	RAC	102
RAC_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	RAC	102
RACDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	RAC	103
RACDPAL	Participation et activité limitée - (D)	RAC	104
RACG5	Cause du problème de santé - (G)	RAC	103
REP_1A	Blessure de mouvements répétitifs	INJ	284
REP_2	Limite vos activités normales	INJ	285
REP_3A	Le type d'activité qui a causé cette lésion	INJ	286
REP_4	Mouv. Rep.- activité à un emploi ou à une entreprise	INJ	286
REP_5A	Activité - Marcher	INJ	287
REP_5B	Activité - Sports	INJ	287
REP_5C	Activité - Loisirs	INJ	288
REP_5D	Activité - Tâches ménagères	INJ	288
REP_5F	Activité - Ordinateur	INJ	289
REP_5G	Activité - Conduire un véhicule	INJ	289
REP_5H	Activité - Transporter ou soulever	INJ	290
REP_5I	Activité - Autre	INJ	290
REPG3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte - (G)	INJ	285
SACDTER	Nbre hres total / sem. (excl. lecture) - act. sédent. - (D)	SAC	264
SACDTOT	Nbre hres total - activités sédentaires- dern. 3 m. - (D)	SAC	263
SACG1	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m. - (G)	SAC	259
SACG2	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m. - (G)	SAC	260
SACG3	Nbre hres - à regarder la télé./vidéos - dern. 3 m. - (G)	SAC	261
SACG4	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m. - (G)	SAC	262
SCH_1	Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois	SCH	339
SCH_2	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours	SCH	339
SCH_3	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.	SCH	340
SCH_4	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.	SCH	340
SCHDSTG	Étapes du changement - (D)	SCH	341
SDC_8	Étudiant actuellement	EDU	675
SDC_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	EDU	675
SDCFIMM	Immigrant - (F)	SDC	673
SDCGCBG	Pays de naissance - Canada/autre - (G)	SDC	672
SDCGCGT	Origines culturelles ou raciales - (D, G)	SDC	674

ESCC 2009-2010 : Table alphabétique

Page 27

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCGLHM	Langue(s) parlé(es) à la maison - (D, G)	SDC	672
SDCGLNG	Langues - peut converser - (D, G)	SDC	674
SDCGRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D, G)	SDC	673
SFE_501	Estime de soi - a certain nombre de qualités	SFE	313
SFE_502	Estime de soi - vaut autant que les autres	SFE	314
SFE_503	Estime de soi - peut bien faire les choses	SFE	315
SFE_504	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même	SFE	316
SFE_505	Estime de soi - est satisfait de soi-même	SFE	317
SFE_506	Estime de soi - se considère comme un raté	SFE	318
SFEDE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	SFE	318
SFRDBPS	Échelle de douleurs physiques - (D)	SFR	511
SFRDGHP	Échelle sur l'état de santé générale - (D)	SFR	511
SFRDGMH	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)	SFR	510
SFRDMCS	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)	SFR	512
SFRDMRF	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)	SFR	509
SFRDPCS	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)	SFR	512
SFRDPFS	Fonctionnement physique - (D)	SFR	508
SFRDPRF	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)	SFR	509
SFRDSFS	Fonctionnement social - (D)	SFR	508
SFRDVTS	Échelle de vitalité - (D)	SFR	510
SMK_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	SMK	326
SMK_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	SMK	326
SMK_05B	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)	SMK	330
SMK_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	SMK	331
SMK_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SMK	331
SMK_06A	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)	SMK	332
SMK_09A	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)	SMK	334
SMK_10	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)	SMK	335
SMK_10A	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)	SMK	336
SMK_202	Genre de fumeur	SMK	328
SMK_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)	SMK	330
SMK_208	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)	SMK	334
SMKDSTY	Genre de fumeur - (D)	SMK	337
SMKDYCS	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	SMK	338
SMKG01C	Âge - a fumé première cigarette entière - (G)	SMK	327
SMKG06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer - (G)	SMK	332
SMKG09C	Années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.) - (G)	SMK	335

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMKG10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement) -(G)	SMK	336
SMKG203	Âge - a comm. à fumer tous les jours (fumeur quotidien) -(G)	SMK	329
SMKG207	Âge - comm à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.) -(G)	SMK	333
SMKGSTP	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D, G)	SMK	337
SPC_10	A consulté médecin régulier	SPC	342
SPC_11	Médecin - sait fume/fumait	SPC	342
SPC_12	Médecin - a conseillé de cesser	SPC	343
SPC_13	Médecin - a donné de l'aide spécifique	SPC	343
SPC_14A	Genre d'aide - référence/programme individuel	SPC	344
SPC_14B	Genre d'aide - référence/programme collectif	SPC	344
SPC_14C	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine	SPC	345
SPC_14D	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament	SPC	345
SPC_14E	Genre d'aide - a fourni de renseignements	SPC	346
SPC_14F	Genre d'aide - consultation offerte par médecin	SPC	346
SPC_14G	Genre d'aide - autre	SPC	347
SPC_20	Visité un dentiste	SPC	347
SPC_21	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait	SPC	348
SPC_22	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser	SPC	349
SSA_01	Nombre de parents et d'amis proches	SSA	440
SSA_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SSA	441
SSA_03	A quelqu'un pour l'écouter	SSA	442
SSA_04	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise	SSA	443
SSA_05	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin	SSA	444
SSA_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SSA	445
SSA_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SSA	446
SSA_08	A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation	SSA	447
SSA_09	A un confident	SSA	448
SSA_10	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SSA	449
SSA_11	A quelqu'un avec qui se détendre	SSA	450
SSA_12	A quelqu'un pour préparer les repas	SSA	451
SSA_13	A quelqu'un qui donne des conseils	SSA	452
SSA_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SSA	453
SSA_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SSA	454
SSA_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SSA	455
SSA_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SSA	456
SSA_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SSA	457
SSA_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SSA	458

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSA_20	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré	SSA	459
SSADAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	SSA	460
SSADEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	SSA	461
SSADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	SSA	460
SSADTNG	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)	SSA	459
SSB_01	Coup de soleil - 12 dernier mois	SSB	276
SSB_02	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau	SSB	276
SSB_03	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée	SSB	277
SSB_06	Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h	SSB	278
SSB_07	Fréquence - mettre à l'ombre	SSB	279
SSB_08	Fréquence - porte un chapeau au soleil	SSB	280
SSB_09A	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue	SSB	281
SSB_09B	Fréquence - applique un écran solaire sur le visage	SSB	282
SSB_10	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage	SSB	282
SSB_11	Fréquence - applique un écran solaire sur le corps	SSB	283
SSB_12	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps	SSB	283
SSU_21A	A reçu soutien social tangible	SSU	462
SSU_21B	Fréquence du soutien social tangible	SSU	462
SSU_22A	A reçu soutien affectif	SSU	463
SSU_22B	Fréquence du soutien affectif	SSU	464
SSU_23B	Fréquence du soutien interactif social positif	SSU	465
SSU_24A	A reçu soutien émotionnel ou d'information	SSU	466
SSU_24B	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information	SSU	467
SUI_1	A sérieusement songé au suicide - vie	SUI	506
SUI_2	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois	SUI	507
SWL_02	Satisfait - emploi	SWL	304
SWL_03	Satisfait - activités de loisir	SWL	305
SWL_04	Satisfait - situation financière	SWL	306
SWL_05	Satisfait - de soi-même	SWL	307
SWL_06	Satisfait - l'apparence de son corps	SWL	308
SWL_07	Satisfait - relations avec les autres membres de la famille	SWL	309
SWL_08	Satisfait - relations avec amis	SWL	310
SWL_09	Satisfait - logement	SWL	311
SWL_10	Satisfait - quartier	SWL	312
SXB_07	Déjà diagnostiqué d'une MTS	SXB	405
SXB_09	Important d'éviter de tomber enceinte	SXB	406
SXB_1	A déjà eu des relations sexuelles	SXB	404

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
SXB_10	Important d'éviter / blonde tombe enceinte	SXB	407
SXB_11	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois	SXB	408
SXB_12A	Méthode contraceptive habituelle - condom	SXB	408
SXB_12B	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle	SXB	409
SXB_12C	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme	SXB	409
SXB_12D	Méthode contraceptive habituelle - spermicide	SXB	410
SXB_12E	Méthode contraceptive habituelle - autre	SXB	411
SXB_12F	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives	SXB	410
SXB_13A	Méthode contraceptive dernière fois - condom	SXB	411
SXB_13B	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle	SXB	412
SXB_13C	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme	SXB	412
SXB_13D	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide	SXB	413
SXB_13E	Méthode contraceptive dernière fois - autre	SXB	414
SXB_13F	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives	SXB	413
SXB_13G	Genre de méthode dernière fois - aucune	SXB	414
SXB_3	A eu des relations sexuelles - 12 mois	SXB	404
SXB_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	SXB	405
TAL_1	A fumé le cigare - dernier mois	TAL	355
TAL_2	A fumé la pipe - dernier mois	TAL	355
TAL_3	A utilisé du tabac à priser - dernier mois	TAL	356
TAL_4	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois	TAL	356
UPE_01	Fréquence - porte un casque - vélo	UPE	265
UPE_01A	Fait de la bicyclette dans les 12 derniers mois	UPE	265
UPE_02	Fait du patin à roue alignées dans les 12 derniers mois	UPE	266
UPE_02A	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées	UPE	266
UPE_02B	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées	UPE	267
UPE_02C	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées	UPE	267
UPE_02D	Porte des protège-genoux	UPE	268
UPE_03A	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois	UPE	268
UPE_03B	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois	UPE	269
UPE_04A	Fréquence - porte un casque - ski alpin	UPE	269
UPE_05A	Fréquence - porte un casque - planche à neige	UPE	270
UPE_05B	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige	UPE	270
UPE_06	A fait du skateboard - 12 derniers mois	UPE	271
UPE_06A	Fréquence - porte casque - skateboard	UPE	271
UPE_06B	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard	UPE	272
UPE_06C	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard	UPE	272

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
UPE_07	Joué au hockey sur glace 12 derniers mois	UPE	273
UPE_07A	Porte un protecteur buccal	UPE	273
UPEFILS	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)	UPE	274
UPEFSKB	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)	UPE	274
UPEFSNB	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)	UPE	275
VERDATE	Date de création du fichier	SAM	1
WTM_01	A eu besoin de visiter un médecin spécialiste	WTM	595
WTM_02	Visite requise chez médecin spécialiste - genre de problème	WTM	596
WTM_03	Personne qui a référé répondant au médecin spécialiste	WTM	597
WTM_04	A déjà eu sa visite chez le médecin spécialiste	WTM	597
WTM_05	A éprouvé difficultés à rencontrer le médecin spécialiste	WTM	598
WTM_06A	Difficulté - à être référé	WTM	598
WTM_06B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	599
WTM_06C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	WTM	599
WTM_06D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	WTM	600
WTM_06E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir médecin	WTM	600
WTM_06F	Difficulté - transport	WTM	601
WTM_06G	Difficulté - langue	WTM	601
WTM_06H	Difficulté - coût	WTM	602
WTM_06I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	WTM	602
WTM_06J	Difficulté - détérioration générale de la santé	WTM	603
WTM_06K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	WTM	603
WTM_06L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	WTM	604
WTM_06M	Difficulté - autre	WTM	604
WTM_07A	Temps attendu pour visiter spécialiste	WTM	605
WTM_07B	Temps attendu pour visiter spécialiste - unité rapporté	WTM	605
WTM_08A	Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste	WTM	606
WTM_08B	Temps attendu jusqu'à date visiter spécialiste - unité rapp.	WTM	606
WTM_10	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	607
WTM_11A	Temps d'attente acceptable	WTM	607
WTM_11B	Temps d'attente acceptable - unité rapporté	WTM	608
WTM_12	Rendez-vous au spécialiste annulé ou reporté	WTM	608
WTM_13A	Rendez-vous annulé/reporté - par le répondant	WTM	609
WTM_13B	Rendez-vous annulé/reporté - par le spécialiste	WTM	609
WTM_13C	Rendez-vous annulé/reporté - par autre	WTM	610
WTM_14	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour rendez-vous/spéc	WTM	610
WTM_15A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	611

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTM_15B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	611
WTM_15C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	612
WTM_15D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	612
WTM_15E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	613
WTM_15F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	613
WTM_15G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	614
WTM_15H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	614
WTM_15I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	615
WTM_15J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	615
WTM_15K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	616
WTM_15L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	616
WTM_17	A déjà eu cette chirurgie	WTM	617
WTM_18	A dû passer une nuit comme patient à l'hôpital pour chirurgie	WTM	617
WTM_19	A éprouvé difficultés à obtenir cette chirurgie	WTM	618
WTM_20A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	618
WTM_20B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	WTM	619
WTM_20C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique	WTM	619
WTM_20D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	WTM	620
WTM_20E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	WTM	620
WTM_20F	Difficulté - service non disponible dans la région	WTM	621
WTM_20G	Difficulté - transport	WTM	621
WTM_20H	Difficulté - langue	WTM	622
WTM_20I	Difficulté - coût	WTM	622
WTM_20J	Difficulté - responsabilités personnelles/familiales	WTM	623
WTM_20K	Difficulté - détérioration générale de la santé	WTM	623
WTM_20L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	WTM	624
WTM_20M	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	WTM	624
WTM_20N	Difficulté - autre	WTM	625
WTM_21A	Temps attendu entre décision et chirurgie	WTM	625
WTM_21B	Temps attendu entre décision et chirurgie - unité rapporté	WTM	626
WTM_22	Chirurgie nécessitera une nuit comme patient à l'hôpital	WTM	626
WTM_23A	Temps depuis décision de recourir à chirurgie	WTM	627
WTM_23B	Temps depuis décision de recourir à chirurgie - unité rapp.	WTM	627
WTM_24	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	628
WTM_25A	Temps d'attente acceptable	WTM	628
WTM_25B	Temps d'attente acceptable - unité rapp.	WTM	629
WTM_26	Chirurgie annulée ou reportée	WTM	629

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTM_27A	Chirurgie annulée ou reportée - par le répondant	WTM	630
WTM_27B	Chirurgie annulée ou reportée - par chirurgien	WTM	630
WTM_27C	Chirurgie annulée ou reportée - par l'hôpital	WTM	631
WTM_27D	Chirurgie annulée ou reportée - autre	WTM	631
WTM_28	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour chirurgie	WTM	632
WTM_29A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	632
WTM_29B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	633
WTM_29C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	633
WTM_29D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	634
WTM_29E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	634
WTM_29F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	635
WTM_29G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	635
WTM_29H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	636
WTM_29I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	636
WTM_29J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	637
WTM_29K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	637
WTM_29L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	638
WTM_30	Genre de test diagnostique requis	WTM	638
WTM_31	Test diagnostique requis - genre de problème de santé	WTM	639
WTM_32	A déjà eu ce test diagnostique	WTM	639
WTM_33	Endroit de ce test	WTM	640
WTM_34	Endroit de la clinique	WTM	640
WTM_35	Patient hospitalisé au moment de ce test	WTM	641
WTM_36	A éprouvé difficultés à obtenir ce test diagnostique	WTM	641
WTM_37A	Difficulté - à être référé	WTM	642
WTM_37B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	642
WTM_37C	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	WTM	643
WTM_37D	Difficulté - attendu trop longtemps avant de subir test	WTM	643
WTM_37E	Difficulté - service non disponible au moment requis	WTM	644
WTM_37F	Difficulté - service non disponible dans région	WTM	644
WTM_37G	Difficulté - transport	WTM	645
WTM_37H	Difficulté - langue	WTM	645
WTM_37I	Difficulté - coût	WTM	646
WTM_37J	Difficulté - détérioration générale de santé	WTM	646
WTM_37K	Difficulté - ne savait pas où aller pour les renseignements	WTM	647
WTM_37L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/probl. de santé	WTM	647
WTM_37M	Difficulté - autre	WTM	648

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 24-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTM_38A	Temps attendu entre décision et test	WTM	648
WTM_38B	Temps attendu entre décision et test - unité rapportée	WTM	649
WTM_39A	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic	WTM	649
WTM_39B	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic - unité	WTM	650
WTM_40	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	650
WTM_41A	Temps d'attente acceptable	WTM	651
WTM_41B	Temps d'attente acceptable - unité	WTM	651
WTM_42	Test annulé ou reporté	WTM	652
WTM_43	Test annulé ou reporté par	WTM	652
WTM_44	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour test	WTM	653
WTM_45A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	653
WTM_45B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	654
WTM_45C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	654
WTM_45D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	655
WTM_45E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	655
WTM_45F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	656
WTM_45G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	656
WTM_45H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	657
WTM_45I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	657
WTM_45J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	658
WTM_45K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	658
WTM_45L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	659
WTMDCA	Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgente - (D)	WTM	662
WTMDCN	Nbre/jours attente - chir. non urgente - pas fait - (D)	WTM	661
WTMDCO	Nbre/jours/attente - chir. non urgente - fait - (D)	WTM	661
WTMDSA	Nombre/jours attente jugé acceptable - méd. spéc. - (D)	WTM	660
WTMDSN	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - pas vu spéc. - (D)	WTM	660
WTMDSO	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - vu spécialiste- (D)	WTM	659
WTMDTA	Nbre/jours attente acceptable - test diagnostic - (D)	WTM	663
WTMDTN	Nbre jours d'attente - test diagnostic - pas subi - (D)	WTM	663
WTMDTO	Nbre/jours/attente - test diagnostic - subi - (D)	WTM	662
WTS_M	Poids échantillon - Maître	WTS	696