

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_10	Besoin de visiter un médecin spécialiste	ACC	535
ACC_11	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste	ACC	536
ACC_12A	Difficulté - à être référé	ACC	536
ACC_12B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	537
ACC_12C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	ACC	537
ACC_12D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	ACC	538
ACC_12E	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.	ACC	538
ACC_12F	Difficulté - transport	ACC	539
ACC_12G	Difficulté - langue	ACC	539
ACC_12H	Difficulté - coût	ACC	540
ACC_12I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	ACC	540
ACC_12J	Difficulté - détérioration générale de la santé	ACC	541
ACC_12K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	ACC	541
ACC_12L	Difficulté - attend toujours la visite	ACC	542
ACC_12M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	542
ACC_12N	Difficulté - autre	ACC	543
ACC_20	Besoin d'une chirurgie non urgente	ACC	543
ACC_21	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente	ACC	544
ACC_22A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien	ACC	544
ACC_22B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	ACC	545
ACC_22C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic	ACC	545
ACC_22D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	ACC	546
ACC_22E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	ACC	546
ACC_22F	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	547
ACC_22G	Difficulté - transport	ACC	547
ACC_22H	Difficulté - langue	ACC	548
ACC_22I	Difficulté - coût	ACC	548
ACC_22J	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	ACC	549
ACC_22K	Difficulté - détérioration générale de la santé	ACC	549
ACC_22L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	ACC	550
ACC_22M	Difficulté - attend toujours la chirurgie	ACC	550
ACC_22N	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	551
ACC_22O	Difficulté - autre	ACC	551
ACC_30	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie	ACC	552
ACC_31	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests	ACC	552
ACC_32A	Difficulté - à être référé	ACC	553
ACC_32B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	553

# ESCC 2010 : Table alphabétique

Page 2

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_32C	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous	ACC	554
ACC_32D	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test	ACC	554
ACC_32E	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	555
ACC_32F	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	555
ACC_32G	Difficulté - transport	ACC	556
ACC_32H	Difficulté - langue	ACC	556
ACC_32I	Difficulté - coût	ACC	557
ACC_32J	Difficulté - détérioration générale de santé	ACC	557
ACC_32K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	558
ACC_32L	Difficulté - attend toujours le test	ACC	558
ACC_32M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	559
ACC_32N	Difficulté - autre	ACC	559
ACC_40	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille	ACC	560
ACC_40A	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin	ACC	560
ACC_40B	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.	ACC	561
ACC_40C	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs	ACC	561
ACC_40D	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique	ACC	562
ACC_40E	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence	ACC	562
ACC_40F	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital	ACC	563
ACC_40G	Contact pour renseignements/santé - autre	ACC	563
ACC_41	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille	ACC	564
ACC_42	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	ACC	564
ACC_43A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	565
ACC_43B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	565
ACC_43C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	566
ACC_43D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	ACC	566
ACC_43E	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés	ACC	567
ACC_43F	Difficulté - langue	ACC	567
ACC_43G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	568
ACC_43H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	568
ACC_43I	Difficulté - autre	ACC	569
ACC_44	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines	ACC	569
ACC_45A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	570
ACC_45B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	570
ACC_45C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	571
ACC_45D	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un	ACC	571
ACC_45E	Difficulté - n'a pas eu renseign.ou instructions appropriés	ACC	572

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_45F	Difficulté - langue	ACC	572
ACC_45G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	573
ACC_45H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	573
ACC_45I	Difficulté - autre	ACC	574
ACC_46	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	ACC	574
ACC_47A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	575
ACC_47B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	575
ACC_47C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	576
ACC_47D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	ACC	576
ACC_47E	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés	ACC	577
ACC_47F	Difficulté - langue	ACC	577
ACC_47G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	578
ACC_47H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	ACC	578
ACC_47I	Difficulté - autre	ACC	579
ACC_50	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille	ACC	580
ACC_50A	A un médecin régulier	ACC	579
ACC_51	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam	ACC	580
ACC_52	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	ACC	581
ACC_53A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	581
ACC_53B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	582
ACC_53C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	582
ACC_53D	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	ACC	583
ACC_53E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	583
ACC_53F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	584
ACC_53G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	584
ACC_53H	Difficulté - transport	ACC	585
ACC_53I	Difficulté - langue	ACC	585
ACC_53J	Difficulté - coût	ACC	586
ACC_53K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	586
ACC_53L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	587
ACC_53M	Difficulté - autre	ACC	587
ACC_54	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	ACC	588
ACC_55A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	588
ACC_55B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	589
ACC_55C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	589
ACC_55D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	590
ACC_55E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	590

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_55F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	591
ACC_55G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	591
ACC_55H	Difficulté - transport	ACC	592
ACC_55I	Difficulté - langue	ACC	592
ACC_55J	Difficulté - coût	ACC	593
ACC_55K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	593
ACC_55L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	ACC	594
ACC_55M	Difficulté - autre	ACC	594
ACC_60	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille	ACC	595
ACC_61	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille	ACC	595
ACC_62	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières	ACC	596
ACC_63A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	596
ACC_63B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	597
ACC_63C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	597
ACC_63D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	598
ACC_63E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	598
ACC_63F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	599
ACC_63G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	599
ACC_63H	Difficulté - transport	ACC	600
ACC_63I	Difficulté - langue	ACC	600
ACC_63J	Difficulté - coût	ACC	601
ACC_63K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	601
ACC_63L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	602
ACC_63M	Difficulté - autre	ACC	602
ACC_64	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	ACC	603
ACC_65A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	603
ACC_65B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	604
ACC_65C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	604
ACC_65D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	605
ACC_65E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	605
ACC_65F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	606
ACC_65G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	606
ACC_65H	Difficulté - transport	ACC	607
ACC_65I	Difficulté - langue	ACC	607
ACC_65J	Difficulté - coût	ACC	608
ACC_65K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	608
ACC_65L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	609

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_65M	Difficulté - autre	ACC	609
ACC_66	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	ACC	610
ACC_67A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	610
ACC_67B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	611
ACC_67C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	611
ACC_67D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	612
ACC_67E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	612
ACC_67F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	613
ACC_67G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	613
ACC_67H	Difficulté - transport	ACC	614
ACC_67I	Difficulté - langue	ACC	614
ACC_67J	Difficulté - coût	ACC	615
ACC_67K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	615
ACC_67L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	616
ACC_67M	Difficulté - autre	ACC	616
ADL_01	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	ADL	118
ADL_02	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	ADL	118
ADL_03	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	ADL	119
ADL_04	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	ADL	119
ADL_05	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	ADL	120
ADL_06	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	ADL	120
ADLF6R	Besoin d'aide pour des tâches - (F)	RAC	121
ADM_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	ADM	6
ADM_N10	Répondant seul durant l'interview	ADM	6
ADM_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	ADM	7
ADM_PRX	Composante santé complétée par procuration	ADM	5
ADM_RNO	Numéro d'enregistrement séquentiel	ADM	7
ALC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	ALC	380
ALC_2	Fréquence de consommation d'alcool	ALC	380
ALC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	ALC	381
ALCDDTM	Genre de buveur (12 mois) - (D)	ALC	381
ALW_1	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	ALW	382
ALW_2A1	Nombre de verres bus - Jour 1	ALW	383
ALW_2A2	Nombre de verres bus - Jour 2	ALW	383
ALW_2A3	Nombre de verres bus - Jour 3	ALW	384
ALW_2A4	Nombre de verres bus - Jour 4	ALW	384
ALW_2A5	Nombre de verres bus - Jour 5	ALW	385

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALW_2A6	Nombre de verres bus - Jour 6	ALW	385
ALW_2A7	Nombre de verres bus - Jour 7	ALW	386
ALWDDL Y	Consommation quotidienne moyenne alcool - (D)	ALW	387
ALWDWKY	Consommation hebdomadaire - (D)	ALW	386
BPC_010	A déjà fait prendre sa tension artérielle	BPC	142
BPC_012	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	BPC	143
BPC_013	Enceinte - tension artérielle prise	BPC	143
BPC_16A	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper	BPC	144
BPC_16B	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.	BPC	144
BPC_16C	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin	BPC	145
BPC_16D	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales	BPC	145
BPC_16E	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis	BPC	146
BPC_16F	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région	BPC	146
BPC_16G	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long	BPC	147
BPC_16H	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport	BPC	147
BPC_16I	Tension artérielle pas prise - problème de langue	BPC	148
BPC_16J	Tension artérielle pas prise - coût	BPC	148
BPC_16K	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller	BPC	149
BPC_16L	Tension artérielle pas prise - peur	BPC	149
BPC_16M	Tension artérielle pas prise - autre	BPC	150
BPC_16N	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé	BPC	150
BRX_110	A eu examen des seins par professionnel de la santé	BRX	174
BRX_112	Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale	BRX	175
BRX_16A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	BRX	175
BRX_16B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	BRX	176
BRX_16C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	BRX	176
BRX_16D	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	BRX	177
BRX_16E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	BRX	177
BRX_16F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	BRX	178
BRX_16G	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long	BRX	178
BRX_16H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	BRX	179
BRX_16I	Aucun examen des seins - problème de langue	BRX	179
BRX_16J	Aucun examen des seins - coût	BRX	180
BRX_16K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	BRX	180
BRX_16L	Aucun examen des seins - peur	BRX	181
BRX_16M	Aucun examen des seins - autre	BRX	182
BRX_16N	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé	BRX	181

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
BRX_160	Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie	BRX	182
CCC_031	Fait de l'asthme	CCC	43
CCC_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CCC	43
CCC_036	Asthme - a pris des médicaments	CCC	44
CCC_041	Souffre fibromyalgie	CCC	44
CCC_051	Souffre d'arthrite	CCC	45
CCC_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CCC	45
CCC_071	Fait de l'hypertension	CCC	46
CCC_072	Déjà été diagnostiqué pour l'hypertension	CCC	46
CCC_073	Médicaments - l'hypertension - dernier mois	CCC	47
CCC_073A	Enceinte lorsque diagnostiqué avec hypertension la 1ère fois	CCC	47
CCC_073B	Autre que pendant grossesse - diagnostiqué avec hypertension	CCC	48
CCC_081	A des migraines	CCC	48
CCC_091	Atteint d'une MPOC	CCC	49
CCC_101	Est atteint du diabète	CCC	49
CCC_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CCC	52
CCC_106	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre	CCC	53
CCC_10A	Diabète - diagnostique - durant grossesse	CCC	51
CCC_10B	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse	CCC	51
CCC_10C	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline	CCC	52
CCC_121	Souffre d'une maladie cardiaque	CCC	53
CCC_131	Souffre d'un cancer	CCC	54
CCC_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CCC	55
CCC_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CCC	55
CCC_161	Est atteint d'incontinence urinaire	CCC	56
CCC_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	CCC	56
CCC_17A	Genre de trouble intestinaux	CCC	57
CCC_251	Souffre du syndrome de fatigue chronique	CCC	57
CCC_261	Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques	CCC	58
CCC_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	CCC	58
CCC_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	CCC	59
CCC_31A	Déjà souffre d'un cancer	CCC	54
CCCDIA	Type de diabète	CCC	59
CCCG102	Diabète - âge au premier diagnostique - (G)	CCC	50
CCS_180	A passé un test de « RSOS »	CCS	189
CCS_182	Dernière fois subi un test de « RSOS »	CCS	189
CCS_184	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie	CCS	193

# ESCC 2010 : Table alphabétique

Page 8

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCS_185	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie	CCS	193
CCS_187	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »	CCS	197
CCS_83A	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux	CCS	190
CCS_83B	A passé un test « RSOS » - examen régulier	CCS	190
CCS_83C	A passé un test « RSOS » - âge	CCS	191
CCS_83D	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème	CCS	191
CCS_83E	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement	CCS	192
CCS_83F	A passé un test « RSOS » - autre	CCS	192
CCS_86A	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux	CCS	194
CCS_86B	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier	CCS	194
CCS_86C	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge	CCS	195
CCS_86D	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème	CCS	195
CCS_86E	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement	CCS	196
CCS_86F	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre	CCS	196
CHP_01	A passé la nuit comme patient	CHP	79
CHP_03	Consulté un médecin de famille/omnipraticien	CHP	80
CHP_06	Consulté un spécialiste de la vue	CHP	81
CHP_08	Consulté un autre médecin	CHP	82
CHP_11	Consulté une infirmière	CHP	84
CHP_14	Consulté un dentiste ou orthodontiste	CHP	85
CHP_16	Consulté un chiropraticien	CHP	86
CHP_18	Consulté un physiothérapeute	CHP	87
CHP_20	Consulté un psychologue	CHP	88
CHP_22	Consulté une travailleuse sociale	CHP	89
CHP_24	Consulté un orthophoniste/audiologiste/ergo.	CHP	90
CHPFCOP	Consultations avec professionnels de la santé - (F)	HCU	92
CHPG02	Nombre de nuits comme patient - (G)	CHP	79
CHPG04	Nbre de consultations - médecin de fam./omniprat. - (G)	CHP	80
CHPG05	Lieu de la plus récente consultation - (G)	CHP	81
CHPG07	Nombre de consultations - spécialiste de la vue - (G)	CHP	82
CHPG09	Nombre de consultations - autre médecin - (G)	CHP	83
CHPG10	Lieu de la plus récente consultation - (G)	CHP	83
CHPG12	Nombre de consultations - infirmière - (G)	CHP	84
CHPG13	Lieu de la plus récente consultation - (G)	CHP	85
CHPG15	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste - (G)	CHP	86
CHPG17	Nombre de consultations - chiropraticien - (G)	CHP	87
CHPG19	Nombre de consultations - physiothérapeute - (G)	CHP	88



## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
CHPG21	Nombre de consultations - psychologue - (G)	CHP	89
CHPG23	Nombre de consultations - travailleuse sociale - (G)	CHP	90
CHPG25	Nbre de consult. - orthophoniste/audiologiste/ergo. - (G)	CHP	91
CHPGMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D, G)	CHP	91
CIH_1	A fait quelque chose pour améliorer la santé	CIH	21
CIH_2	Changement le plus important pour améliorer la santé	CIH	22
CIH_3	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé	CIH	23
CIH_4	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	CIH	24
CIH_5	Empêchement pour améliorer la santé	CIH	25
CIH_6A	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté	CIH	25
CIH_6B	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail	CIH	26
CIH_6E	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux	CIH	29
CIH_6F	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant	CIH	28
CIH_6G	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé	CIH	28
CIH_6H	Empêchement pour améliorer la santé - autre	CIH	31
CIH_6I	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales	CIH	26
CIH_6J	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool	CIH	27
CIH_6K	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme	CIH	27
CIH_6L	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région	CIH	29
CIH_6M	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport	CIH	30
CIH_6N	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météorologiques	CIH	30
CIH_7	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année	CIH	31
CIH_8A	Améliorer la santé - plus d'exercices	CIH	32
CIH_8B	Améliorer la santé - perdre du poids	CIH	32
CIH_8C	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires	CIH	33
CIH_8G	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress	CIH	34
CIH_8H	Améliorer la santé - prendre des vitamines	CIH	35
CIH_8I	Améliorer la santé - autre	CIH	36
CIH_8J	Améliorer la santé - cesser de fumer	CIH	33
CIH_8K	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool	CIH	34
CIH_8L	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux	CIH	35
CMH_01K	A consulté profess. de la santé mentale	CMH	490
CMH_1MA	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille	CMH	492
CMH_1MB	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre	CMH	492
CMH_1MC	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue	CMH	493
CMH_1MD	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)	CMH	493
CMH_1ME	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social	CMH	494

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
CMH_1MF	A consulté profess. de la santé mentale - autre	CMH	494
CMHG01L	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois-(G)	CMH	491
CPGDACT	Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D)	CPG	424
CPGDINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)	CPG	424
CPGDSEV	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)	CPG	423
CPGDTyp	Type de joueur - (D)	CPG	423
CPGFGAM	Activité jeux hasard - parieurs vs non-parieurs - (F)	CPG	422
CPGFINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)	CPG	425
DEN_130	A visité un dentiste	DEN	206
DEN_132	Dernière visite chez le dentiste	DEN	207
DEN_36A	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper	DEN	208
DEN_36B	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant	DEN	208
DEN_36C	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste	DEN	209
DEN_36D	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales	DEN	209
DEN_36E	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis	DEN	210
DEN_36F	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région	DEN	210
DEN_36G	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long	DEN	211
DEN_36H	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport	DEN	211
DEN_36I	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue	DEN	212
DEN_36J	Aucune visite chez le dentiste - coût	DEN	212
DEN_36K	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller	DEN	213
DEN_36L	Aucune visite chez le dentiste - peur	DEN	213
DEN_36M	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier	DEN	214
DEN_36N	Aucune visite chez le dentiste - autre	DEN	215
DEN_36O	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile	DEN	214
DHH_OWEN	Logement - propriété d'un membre du ménage	SDC	704
DHH_SEX	Sexe	DHH	9
DHHG611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D, G)	DHH	10
DHHGAGE	Âge - (G)	DHH	8
DHHGHSZ	Taille de ménage - (D, G)	DHH	11
DHHGL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage -(D,G)	DHH	10
DHHGLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G)	DHH	10
DHHGLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D, G)	DHH	11
DHHGMS	État matrimonial - (G)	DHH	9
DIA_01	Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »	DIA	60
DIA_02	Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »	DIA	61
DIA_03	Pieds examinés par un professionnel de la santé	DIA	61

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
DIA_04	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé	DIA	62
DIA_05	Urine testé pour protéines par professionnel de la santé	DIA	62
DIA_06	A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées	DIA	63
DIA_07	Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois	DIA	63
DIA_08	Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration	DIA	64
DIA_09	Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration	DIA	66
DIA_10	Médicaments - l'ASA - dernier mois	DIA	69
DIA_11	Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois	DIA	69
DIA_N8B	Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour	DIA	64
DIA_N8C	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine	DIA	65
DIA_N8D	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois	DIA	65
DIA_N8E	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année	DIA	66
DIA_N9B	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour	DIA	67
DIA_N9C	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine	DIA	67
DIA_N9D	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois	DIA	68
DIA_N9E	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année	DIA	68
DIS_10A	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé	DIS	495
DIS_10B	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé	DIS	496
DIS_10C	Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé	DIS	497
DIS_10D	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé	DIS	498
DIS_10E	Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé	DIS	499
DIS_10F	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé	DIS	500
DIS_10G	Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé	DIS	501
DIS_10H	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé	DIS	502
DIS_10I	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé	DIS	503
DIS_10J	Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé	DIS	504
DIS_10K	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé	DIS	505
DIS_10L	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)	DIS	505
DIS_10M	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)	DIS	506
DIS_10N	Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé	DIS	506
DISDCHR	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)	DIS	507
DISDDSX	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)	DIS	508
DISDK6	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)	DIS	507
DOACC	Accès aux services de soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)	ACC	535
DOADL	Activités de tous les jours - Ind. d'inclusion - (F)	ADL	117
DOALW	Cons. alcool / la dernière semaine - Ind. d'inclusion - (F)	ALW	382
DOBPC	Tension artérielle - Vérification - Ind. d'inclusion - (F)	BPC	142

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
DOBRX	Examen des seins - Ind. d'inclusion - (F)	BRX	174
DOCCS	Dépistage cancer du côlon et rectum - Ind. d'inclusion - (F)	CCS	188
DOCIH	Chang. faits pour améliorer santé - Ind. d'inclusion - (F)	CIH	20
DOCMH	Consul. au sujet de la santé mentale - Ind. d'inclusion -(F)	CMH	489
DOCPG	Jeu excessif - Ind. d'inclusion - (F)	CPG	422
DODEN	Visites chez le dentiste - Ind. d'inclusion - (F)	DEN	206
DODEP	Dépression - Ind. d'inclusion - (F)	DPS	508
DODIA	Soins pour le diabète - Ind. d'inclusion - (F)	DIA	60
DODIS	Détresse - Ind. d'inclusion - (F)	DIS	495
DODRG	Usage de drogues illicites - Ind. d'inclusion - (F)	IDG	417
DODRV	Conduite et sécurité - Ind. d'inclusion - (F)	DRV	387
DOEYX	Examens de la vue - Ind. d'inclusion - (F)	EYX	197
DOFDC	Choix alimentaires - Ind. d'inclusion - (F)	FDC	227
DOFSC	Sécurité alimentaire - Ind. d'inclusion - (F)	FSC	710
DOH1N	H1N1 - Ind. D'inclusion - (F)	H1N	121
DOHCS	Satis.à l'égard du syst.de soins de santé- Ind. d'incl.- (F)	HCS	36
DOHUI	Indice de l'état de santé - Ind. d'inclusion - (F)	HUI	70
DOINJ	Blessures - Ind. d'inclusion - (F)	INJ	307
DOLOP	Perte de production - Indicateur d'inclusion - (F)	LOP	688
DOMAM	Mammographie - Ind. d'inclusion - (F)	MAM	160
DOMAS	Contrôle de soi - Ind. d'inclusion - (F)	MAS	342
DOMXA	Exp. mat. - Cons. alcool/ grossesse - Ind. d'inclusion - (F)	MXA	409
DOMXS	Exp. mat- Usage du tabac / grossesse - Ind. d'inclusion -(F)	MXS	412
DONEU	Problèmes neurologiques - Indicateur d'inclusion - (F)	NEU	725
DOOH2	Santé bucco-dentaire 2 - Ind. d'inclusion - (F)	OH2	215
DOORG	Org. à but non lucratif - Particip. - Ind. d'inclusion - (F)	ORG	19
DOPAF	Act. phys.- Installations au travail - Ind. d'inclusion -(F)	PAF	699
DOPAP	Test pap - Ind. d'inclusion - (F)	PAP	151
DOPAS	Sat. patients - Serv. soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)	PAS	104
DOPSA	Dépistage du cancer de la prostate - Ind. d'inclusion - (F)	PSA	183
DOPSC	Sat. patients - Soins de santé comm. -Ind. d'inclusion - (F)	PSC	111
DOPWB	Bien-être psychologique - Ind. d'inclusion - (F)	PWB	436
DOSAC	Activités sédentaires - Ind. d'inclusion - (F)	SAC	282
DOSCH	Usage du tabac - les étapes du chang. -Ind. d'inclusion -(F)	SCH	361
DOSFE	Estime de soi - Ind. d'inclusion - (F)	SFE	335
DOSFR	État de santé (SF-36) - Ind. d'inclusion - (F)	SFR	529
DOSPC	Usage du tabac - cons. d'un médecin - Ind. d'inclusion -(F)	SPC	364

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
DOSSA	Soutien social - disponibilité - Ind. d'inclusion - (F)	SSA	462
DOSSB	Protection contre le soleil - Ind. d'inclusion - (F)	SSB	298
DOSSU	Soutien social - utilisation - Ind. d'inclusion - (F)	SSU	483
DOSUI	Pensées suicid. & tent. de suicide - Ind. d'inclusion - (F)	SUI	528
DOSWL	Satisfaction à l'égard de la vie - Ind. d'inclusion - (F)	SWL	326
DOSXB	Comportements sexuels - Ind. d'inclusion - (F)	SXB	425
DOTAL	Usage du tabac -Autres prod. du tabac -Ind. d'inclusion -(F)	TAL	377
DOUCN	Besoins ins. soins de santé - Indicateur d'inclusion - (F)	UCN	92
DOUPE	Util. de l'équipement protecteur - Ind. d'inclusion - (F)	UPE	287
DOWTM	Temps d'attente - Ind. d'inclusion - (F)	WTM	617
DPS_02	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.	DPS	509
DPS_03	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.	DPS	509
DPS_04	Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.	DPS	510
DPS_05	Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.	DPS	510
DPS_06	Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.	DPS	511
DPS_07	Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.	DPS	511
DPS_08A	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.	DPS	512
DPS_08B	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	DPS	512
DPS_09	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	DPS	513
DPS_10	Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.	DPS	513
DPS_11	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.	DPS	514
DPS_12	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.	DPS	514
DPS_13	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.	DPS	515
DPS_14	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.	DPS	515
DPS_15	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.	DPS	516
DPS_16	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.	DPS	517
DPS_17	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.	DPS	517
DPS_18	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.	DPS	518
DPS_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.	DPS	518
DPS_20	Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.	DPS	519
DPS_21A	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)	DPS	519
DPS_21B	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	DPS	520
DPS_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	DPS	520
DPS_23	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.	DPS	521
DPS_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.	DPS	521
DPS_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.	DPS	522
DPS_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.	DPS	522

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
DPS_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.	DPS	523
DPS_28	Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.	DPS	524
DPSDMT	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)	DPS	527
DPSDPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	DPS	525
DPSDSF	Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)	DPS	525
DPSDWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	DPS	526
DRV_01A	A conduit un véhicule moteur	DRV	388
DRV_01B	A conduit une motocyclette	DRV	388
DRV_02	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant	DRV	389
DRV_03A	Utilisation du cellulaire au volant.	DRV	389
DRV_03B	Utilisation d'un main-libre au volant	DRV	390
DRV_04	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant	DRV	390
DRV_05	Vitesse de la conduite comp. aux autres	DRV	391
DRV_06	Agressivité de la conduite comp. aux autres	DRV	392
DRV_07	A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.	DRV	392
DRV_07A	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.	DRV	393
DRV_08A	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant	DRV	393
DRV_08B	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière	DRV	394
DRV_09	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi	DRV	395
DRV_10	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	395
DRV_10A	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	396
DRV_11A	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo	DRV	396
DRV_11B	Conducteur ou passager - VTT	DRV	397
DRV_12	Fréquence - porte un casque - VTT	DRV	397
DRV_13	Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige	DRV	398
DRV_13A	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	398
DRV_14	A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.	DRV	399
DRV_14A	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.	DRV	399
DRVFSBU	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)	DRV	400
EDUDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	EDU	709
EDUDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	EDU	709
ETS_10	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison	ETS	372
ETS_20	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé	ETS	373
ETS_20B	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics	ETS	374
ETS_35	Permis de fumer - Maison	ETS	374
ETS_36	Restrictions de fumer	ETS	375
ETS_37A	Type de restrictions -certaines pièces seulement	ETS	375

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
ETS_37B	Type de restrictions - jeunes enfants	ETS	376
ETS_37C	Type de restrictions - fenêtres ouvertes	ETS	376
ETS_37D	Type de restrictions - Autres	ETS	377
ETSG11	Nbre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison -(G)	ETS	373
EYX_140	Voir optométriste - 12 m	EYX	198
EYX_142	Dernier examen de la vue	EYX	198
EYX_46A	Aucun examen de vue - pas eu occasion occuper - dern. 2 ans	EYX	199
EYX_46B	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le répondant	EYX	199
EYX_46C	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le médecin	EYX	200
EYX_46D	Aucun examen de vue - responsabilités personnelles/fam.	EYX	200
EYX_46E	Aucun examen de vue - non disponible lorsque requis	EYX	201
EYX_46F	Aucun examen de vue - non disponible dans la région	EYX	201
EYX_46G	Aucun examen de vue - délai d'attente trop long	EYX	202
EYX_46H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	EYX	202
EYX_46I	Aucun examen / la vue - problème de langue	EYX	203
EYX_46J	Aucun examen / la vue - coût	EYX	203
EYX_46K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	EYX	204
EYX_46L	Aucun examen / la vue - peur	EYX	204
EYX_46M	Aucun examen / la vue - autre raison	EYX	205
EYX_46N	Aucun examen / la vue - problème de santé	EYX	205
FDC_1A	Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel	FDC	227
FDC_1B	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques	FDC	228
FDC_1C	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer	FDC	228
FDC_1D	Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose	FDC	229
FDC_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	FDC	229
FDC_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	FDC	230
FDC_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	FDC	230
FDC_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	FDC	231
FDC_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	FDC	231
FDC_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	FDC	232
FDC_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	FDC	232
FDC_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	FDC	233
FDCFAVD	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)	FDC	233
FDCFCAH	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)	FDC	234
FDCFCHO	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)	FDC	234
FLU_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	FLU	132
FLU_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	FLU	132

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
FLU_164	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois	FLU	133
FLU_165	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière	FLU	134
FLU_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	FLU	134
FLU_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	FLU	135
FLU_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	FLU	135
FLU_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	FLU	136
FLU_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis	FLU	136
FLU_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	FLU	137
FLU_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	FLU	137
FLU_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	FLU	138
FLU_66I	Aucun vaccin - problème de langue	FLU	138
FLU_66J	Aucun vaccin - coût	FLU	139
FLU_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	FLU	139
FLU_66L	Aucun vaccin - peur	FLU	140
FLU_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin	FLU	140
FLU_66N	Aucun vaccin - autre	FLU	141
FLU_66O	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé	FLU	141
FSC_010	Situation alimentaire du ménage - 12 m.	FSC	710
FSC_020	Peur de manquer de nourriture - 12 m.	FSC	711
FSC_030	Plus de nour. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.	FSC	711
FSC_040	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.	FSC	712
FSC_050	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.	FSC	712
FSC_060	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.	FSC	713
FSC_070	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.	FSC	714
FSC_080	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.	FSC	714
FSC_081	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.	FSC	715
FSC_090	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.	FSC	715
FSC_100	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.	FSC	716
FSC_110	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.	FSC	716
FSC_120	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.	FSC	717
FSC_121	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.	FSC	718
FSC_130	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.	FSC	719
FSC_140	Enfants ont sauté des repas - 12 m.	FSC	720
FSC_141	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.	FSC	721
FSC_150	Enfants ont eu faim - 12 m.	FSC	722
FSC_160	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.	FSC	723
FSCDAFS2	Sécurité alimentaire - État des adultes (D)	FSC	724



## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
FSCDCFS2	Sécurité alimentaire - État des enfants (D)	FSC	724
FSCDHFS2	État de sécurité alimentaire du ménage - Version modif.- (D)	FSD	723
FVCD CAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	FVC	236
FVCD FRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	FVC	235
FVCD JUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	FVC	235
FVCD POT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	FVC	236
FVCD SAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	FVC	235
FVCD TOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	FVC	237
FVCD VEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	FVC	236
FVCGTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)	FVC	237
GEN_01	Évaluation personnelle de la santé	GEN	12
GEN_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	GEN	12
GEN_02A2	Satisfaction de vie en général	GEN	13
GEN_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	GEN	14
GEN_07	Stress perçu dans la vie	GEN	15
GEN_08	A travaillé à un emploi ou entreprise	GEN	15
GEN_09	Évaluation personnelle du stress au travail	GEN	16
GEN_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	GEN	17
GENDHDI	Santé perçue	GEN	17
GENDMHI	Santé mentale perçue	GEN	18
GENGSWL	Satisfaction de vie en général - (G)	GEN	18
GEODBCHA	British Columbia Health Authority (BCHA) - (D)	GEO	5
GEODPMF	Région sociosanitaire - (G)	GEO	2
GEOGPRV	Province de résidence du répondant - (G)	GEO	1
H1N_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe H1N1	H1N	122
H1N_164	A reçu vaccin contre la grippe H1N1 - quel mois	H1N	123
H1N_165	A reçu vaccin contre la grippe H1N1-année courante/dernière	H1N	124
H1N_66A	Accun vaccin H1N1 - pas eu l'occasion de s'en occuper	H1N	124
H1N_66B	Accun vaccin H1N1 - pas nécessaire selon le répondant	H1N	125
H1N_66C	Aucun vaccin H1N1 - pas nécessaire selon le médecin	H1N	125
H1N_66D	Aucun vaccin H1N1 - responsabilités personnelles/familiales	H1N	126
H1N_66E	Aucun vaccin H1N1 - non disponible lorsqu'il était requis	H1N	126
H1N_66F	Aucun vaccin H1N1- non disponible dans la région	H1N	127
H1N_66G	Aucun vaccin H1N1 - délai d'attente trop long	H1N	127
H1N_66H	Aucun vaccin H1N1 - problèmes de transport	H1N	128
H1N_66I	Aucun vaccin H1N1 - problème de langue	H1N	128
H1N_66J	Aucun vaccin H1N1 - coût	H1N	129

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
H1N_66K	Auccun vaccin H1N1 - ne savait pas où aller	H1N	129
H1N_66L	Auccun vaccin H1N1 - peur	H1N	130
H1N_66M	Auccun vaccin H1N1 - mauvaise réaction au dernier vaccin	H1N	130
H1N_66N	Auccun vaccin H1N1 - autre	H1N	131
H1N_66O	Auccun H1N1 - incapable sortir domicile/problème de santé	H1N	131
HCS_1	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province	HCS	37
HCS_2	Évaluation de la qualité des soins de santé - province	HCS	37
HCS_3	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - communauté	HCS	38
HCS_4	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté	HCS	38
HCU_1A1	Fréquente endroit lorsque malade/besoin conseils sur santé	HCU	78
HCU_1A2	Genre d'endroit fréquenté	HCU	78
HCU_1AA	A un médecin régulier	HCU	75
HCU_1BA	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région	HCU	75
HCU_1BB	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient	HCU	76
HCU_1BC	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un	HCU	76
HCU_1BD	Raison pas de médecin - est parti / retraité	HCU	77
HCU_1BE	Raison pas de médecin - autre	HCU	77
HUIDCOG	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)	HUI	73
HUIDEMO	Émotion (code fonctionnel) - (D)	HUI	73
HUIDHSI	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)	HUI	74
HUIGDEX	Troubles de dextérité - code fonctionnel - (D, G)	HUI	72
HUIGHER	Troubles de l'ouïe - code fonctionnel - (D, G)	HUI	71
HUIGMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D, G)	HUI	72
HUIGSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D, G)	HUI	71
HUIGVIS	Code fonctionnel - troubles de la vision - (D, G)	HUI	70
HUPDPAD	Douleur (code fonctionnel) - (D)	HUI	74
HWT_4	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré	HWT	39
HWTDCOL	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)	HWT	42
HWTGBMI	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration - (D,G)	HWT	41
HWTGHTM	Taille (mètres) / autodéclarée - (D, G)	HWT	40
HWTGISW	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D, G)	HWT	42
HWTGWTK	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D, G)	HWT	41
IDGDINT	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)	IDG	421
IDGFINT	Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)	IDG	421
IDGFLA	Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)	IDG	419
IDGFLAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)	IDG	419
IDGFLCA	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)	IDG	417

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
IDGFLCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)	IDG	418
IDGFYA	Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	IDG	420
IDGFYAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	IDG	420
IDGFYCM	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)	IDG	418
INCDRCA	Distribution du revenu des ménages - (D)	INC	729
INCDRPR	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)	INC	730
INCDRRS	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)	INC	731
INCG2	Revenu total du ménage - source principale - (G)	INC	727
INCG7	Source principale du revenu personnel - (G)	INC	727
INCGHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D, G)	INC	728
INCGPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D, G)	INC	728
INJ_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	INJ	314
INJ_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	INJ	319
INJ_13	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après	INJ	320
INJ_14A	Traitée bureau médecin	INJ	321
INJ_14B	Traitée à l'urgence	INJ	321
INJ_14O	Traitée où la blessure s'est produite	INJ	323
INJ_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	INJ	323
INJ_15A	Suivi en raison de la blessure	INJ	324
INJ_16	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales	INJ	324
INJDSTT	État de la blessure - (D)	INJ	326
INJG02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois - (G)	INJ	314
INJG05	Blessure la plus grave - genre - (G)	INJ	315
INJG06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte - (G)	INJ	316
INJG08	Blessure la plus grave - lieu d'incident - (G)	INJ	317
INJG092	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure - (G)	INJ	318
INJG11A	Comment êtes-vous tombé - (G)	INJ	320
INJG14C	Blessure la plus grave - traitée dans une clinique - (G)	INJ	322
INJG14J2	Blessure la plus grave - traitée physio/masso/chiro/autre(G)	INJ	322
INJG17	Autres blessures - nombre - (G)	INJ	325
INJGCAU	Cause de la blessure - (D, G)	INJ	325
INW_01	Blessure produite à emploi actuel	INW	318
INWGSOC	Groupe d'occupation (SOC) où la blessure s'est produite (G)	INW	319
LBSDPFT	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)	LBS	687
LBSDWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	LBS	687
LBSG31	Situation professionnelle - 12 mois - (G)	LBS	686
LBSGHPW	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D, G)	LBF	686

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
LBSGSOC	Groupe de professions - (G)	LBF	688
LOP_015	Avez-vous travaillé dans les trois derniers mois?	LOP	689
LOP_030	Ne pouvait pas travailler en raison d'un problème chronique	LOP	690
LOP_060	Travail manqué en raison d'une blessure	LOP	692
LOP_080	Travail manqué en raison d'une maladie infectieuse	LOP	693
LOP_090	Travail manqué pour toute aut. raison liée à la santé ph./m.	LOP	698
LOP_81A	Avait le rhume	LOP	693
LOP_81B	Avait la grippe ou l'influenza	LOP	694
LOP_81C	Grippe intestinale	LOP	694
LOP_81D	Grippe respiratoire	LOP	695
LOP_81E	Autre	LOP	695
LOPG020	Raison pour laquelle le répondant n'a pas travaillé - (G)	LOP	689
LOPG040	Nbre j. de trav. perdus en raison du prob. chronique - (G)	LOP	690
LOPG050	Problème chronique - (G)	LOP	691
LOPG070	Nbre j. de travail manqués en raison d'une blessure - (G)	LOP	692
LOPG082	Nbre j. de travail manqués en raison d'un rhume - (G)	LOP	696
LOPG083	Nbre j. de travail manqués de la grippe/influenza - (G)	LOP	696
LOPG084	Nbre j. de travail manqués d'une grippe intestinale - (G)	LOP	697
LOPG085	Nbre j. de travail manqués d'une infection respir. - (G)	LOP	697
LOPG086	Nbre j. de travail manqués d'une aut. Maladie infect. - (G)	LOP	698
LOPG100	Nbre j. de travail manqués d'un prob. de santé ph./m. - (G)	LOP	699
MAM_030	A déjà passé une mammographie	MAM	161
MAM_032	Dernière fois qu'une mammographie a été passée	MAM	165
MAM_038	A subi une hystérectomie	MAM	173
MAM_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	MAM	161
MAM_31B	A passé mammographie - examen régulier	MAM	162
MAM_31C	A passé mammographie - âge	MAM	162
MAM_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	MAM	163
MAM_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	MAM	163
MAM_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	MAM	164
MAM_31G	A passé mammographie - problème mammaire	MAM	164
MAM_31H	A passé mammographie - autre	MAM	165
MAM_36A	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans	MAM	166
MAM_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans	MAM	166
MAM_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans	MAM	167
MAM_36D	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans	MAM	167
MAM_36E	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans	MAM	168

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
MAM_36F	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans	MAM	168
MAM_36G	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans	MAM	169
MAM_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans	MAM	169
MAM_36I	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans	MAM	170
MAM_36J	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans	MAM	170
MAM_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans	MAM	171
MAM_36L	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans	MAM	171
MAM_36M	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans	MAM	173
MAM_36N	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans	MAM	172
MAM_36O	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie	MAM	172
MAS_601	Contrôle - peu de contrôle	MAS	342
MAS_602	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes	MAS	343
MAS_603	Contrôle - ne peut pas changer les choses	MAS	344
MAS_604	Contrôle - impuissant	MAS	345
MAS_605	Contrôle - malmené	MAS	346
MAS_606	Contrôle - le destin dépend de soi-même	MAS	347
MAS_607	Contrôle - peut tout faire	MAS	348
MASDM1	Échelle de maîtrise - (D)	MAS	348
MEX_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	MEX	400
MEX_02	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse	MEX	401
MEX_03	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	MEX	401
MEX_05	Allaite encore le dernier enfant	MEX	402
MEX_06	Durée de l'allaitement du dernier enfant	MEX	403
MEX_07	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée	MEX	404
MEX_08	Principale raison - autre alimentation ajoutée	MEX	405
MEX_09	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif	MEX	406
MEX_10	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement	MEX	407
MEXDEBF2	Durée d'allaitement exclusif - (D)	MEX	408
MEXFEB6	Allaitement exclusif pendant 6 mois ou plus	MEX	409
MEXG04	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant - (G)	MEX	402
MXA_01	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse	MXA	410
MXA_02	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse	MXA	410
MXA_03	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé	MXA	411
MXA_04	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant	MXA	411
MXS_01	Genre de fumeuse - dernière grossesse	MXS	412
MXS_04	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)	MXS	414
MXS_07	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	MXS	416

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
MXSG02	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)	MXS	413
MXSG03	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)	MXS	414
MXSG05	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)	MXS	415
MXSG06	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)	MXS	416
NEUDNCH	Présence de problème neurologique dans le ménage	NEU	726
NEUDNCR	Atteint d'un problème neurologique - répondant sél.	NEU	725
NEUDSIR	Atteint de prob. neur. - blessure moelle épinière - rép. s.	NEU	726
OH2_10	Fréquence visites habituellement chez le dentiste	OH2	216
OH2_11	Assurance - frais dentaires	OH2	216
OH2_11A	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement	OH2	217
OH2_11B	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur	OH2	217
OH2_11C	Type d'assurance dentaire - privé	OH2	218
OH2_12	Dentiste a arraché une dent - 12 m.	OH2	218
OH2_13	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.	OH2	219
OH2_20	Reste une ou plusieurs dents naturelles	OH2	219
OH2_21	Porte des prothèses dentaires	OH2	220
OH2_22	État des dents/bouche - diff. à parler clairement	OH2	220
OH2_23	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.	OH2	221
OH2_24	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.	OH2	221
OH2_25A	A eu mal aux dents - dern. m.	OH2	222
OH2_25B	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.	OH2	222
OH2_25C	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.	OH2	223
OH2_25D	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.	OH2	223
OH2_25E	A eu gencives qui saignaient - dern. m.	OH2	224
OH2_25F	A eu la bouche sèche - dern. m.	OH2	224
OH2_25G	A eu mauvaise haleine - dern. m.	OH2	225
OH2_30	Fréquence brossage de dents	OH2	225
OH2FLIM	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)	OH2	226
OH2FOFP	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)	OH2	226
ORG_1	Membre d'un organisme à but non lucratif	ORG	19
ORG_2	Fréquence - participé aux activités	ORG	20
PAC_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PAC	238
PAC_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PAC	238
PAC_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PAC	239
PAC_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PAC	239
PAC_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PAC	240
PAC_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PAC	240

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PAC	241
PAC_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PAC	241
PAC_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PAC	242
PAC_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PAC	242
PAC_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PAC	243
PAC_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobic	PAC	243
PAC_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	244
PAC_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PAC	244
PAC_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PAC	245
PAC_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PAC	245
PAC_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PAC	246
PAC_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PAC	246
PAC_1S	Activité / 3 derniers mois - volley-ball	PAC	247
PAC_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PAC	247
PAC_1U	Activité / 3 derniers mois - Autre	PAC	248
PAC_1V	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique	PAC	249
PAC_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PAC	249
PAC_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PAC	250
PAC_1Z	Activité / 3 derniers mois - Soccer	PAC	248
PAC_2A	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice	PAC	250
PAC_2B	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur	PAC	251
PAC_2C	Nombre de fois / 3 mois - natation	PAC	252
PAC_2D	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette	PAC	253
PAC_2E	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale	PAC	254
PAC_2F	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison	PAC	255
PAC_2H	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace	PAC	257
PAC_2I	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées	PAC	258
PAC_2J	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course	PAC	259
PAC_2K	Nombre de fois / 3 mois - golf	PAC	260
PAC_2L	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobic	PAC	261
PAC_2M	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	262
PAC_2N	Nombre de fois / 3 mois - quilles	PAC	263
PAC_2O	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle	PAC	264
PAC_2P	Nombre de fois / 3 mois - tennis	PAC	265
PAC_2Q	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères	PAC	266
PAC_2R	Nombre de fois / 3 mois - pêche	PAC	267
PAC_2S	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball	PAC	268

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC_2T	Nombre de fois / 3 mois - basketball	PAC	269
PAC_2U	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)	PAC	271
PAC_2W	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)	PAC	272
PAC_2X	Nombre de fois - autre activité (#3)	PAC	273
PAC_2Z	Nombre de fois / 3 mois - soccer	PAC	270
PAC_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PAC	251
PAC_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs	PAC	252
PAC_3C	Temps consacré - natation	PAC	253
PAC_3D	Temps consacré - bicyclette	PAC	254
PAC_3E	Temps consacré - danse moderne ou sociale	PAC	255
PAC_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PAC	256
PAC_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PAC	257
PAC_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PAC	258
PAC_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	PAC	259
PAC_3J	Temps consacré - jogging ou course	PAC	260
PAC_3K	Temps consacré - golf	PAC	261
PAC_3L	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobic	PAC	262
PAC_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PAC	263
PAC_3N	Temps consacré - quilles	PAC	264
PAC_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PAC	265
PAC_3P	Temps consacré - tennis	PAC	266
PAC_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PAC	267
PAC_3R	Temps consacré - pêche	PAC	268
PAC_3S	Temps consacré - volley-ball	PAC	269
PAC_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PAC	270
PAC_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PAC	272
PAC_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PAC	273
PAC_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PAC	274
PAC_3Z	Temps consacré - soccer	PAC	271
PAC_7	Se rendre au travail ou école en marchant / 3 derniers mois	PAC	274
PAC_7A	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant	PAC	275
PAC_7B	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant	PAC	275
PAC_8	Se rendre au travail ou école en bicyclette / 3 mois	PAC	276
PAC_8A	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette	PAC	276
PAC_8B	Temps consacré - travail ou école en bicyclette	PAC	277
PACDEE	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)	PAC	277
PACDFM	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)	PAC	278



## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACDFR	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)	PAC	279
PACDLTI	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)	PAC	280
PACDPAI	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)	PAC	280
PACDTLE	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)	PAC	281
PACFD	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)	PAC	279
PACFLEI	Participation à des activités de loisirs - (F)	PAC	278
PACFLTI	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)	PAC	281
PACG2G	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace - (G)	PAC	256
PAF_01	Travaille à la maison	PAF	700
PAF_02	Au travail - Accès à un endroit agréable où marcher	PAF	700
PAF_03	Au travail - Accès à des terrains de jeu	PAF	701
PAF_04	Au travail - Accès à un gymnase	PAF	701
PAF_05	Au travail - Accès à des classes de conditionnement physique	PAF	702
PAF_06	Au travail - Accès à des sports d'équipe organisés	PAF	702
PAF_07	Au travail - Accès à des douches / vestiaire pour se changer	PAF	703
PAF_08	Au travail - Accès à des programmes pour améliorer la santé	PAF	703
PAFFACC	Accès à installations - Activité physique au travail - (F)	PAF	704
PAP_020	A déjà passé un test PAP	PAP	151
PAP_022	Dernière fois qu'un test PAP a été passé	PAP	152
PAP_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	PAP	152
PAP_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	PAP	153
PAP_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	PAP	153
PAP_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	PAP	154
PAP_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	PAP	154
PAP_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	PAP	155
PAP_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	PAP	155
PAP_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	PAP	156
PAP_26I	Aucun test PAP - problème de langue	PAP	156
PAP_26J	Aucun test PAP - coût	PAP	157
PAP_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	PAP	157
PAP_26L	Aucun test PAP - peur	PAP	158
PAP_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	PAP	158
PAP_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	PAP	159
PAP_26O	Aucun test PAP - autre	PAP	160
PAP_26P	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé	PAP	159
PAS_11	A reçu des soins de santé	PAS	105
PAS_12	Évaluation de la qualité des soins reçus	PAS	105

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAS_13	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués	PAS	106
PAS_21A	A reçu des soins de santé à l'hôpital	PAS	107
PAS_21B	Genre de patient - plus récente visite	PAS	107
PAS_22	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital	PAS	108
PAS_23	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital	PAS	109
PAS_31A	A reçu soins de santé d'un médecin	PAS	109
PAS_31B	Genre de médecin - plus récente occasion	PAS	110
PAS_32	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin	PAS	110
PAS_33	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin	PAS	111
PSA_170	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)	PSA	183
PSA_172	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »	PSA	184
PSA_174	Subi un examen du touché rectal	PSA	187
PSA_175	Dernière fois a subi examen du touché rectal	PSA	188
PSA_73A	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux	PSA	184
PSA_73B	A subi un test « PSA » - examen régulier	PSA	185
PSA_73C	A subi un test « PSA » - âge	PSA	185
PSA_73D	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème	PSA	186
PSA_73E	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer	PSA	186
PSA_73F	A subi un test « PSA » - autre	PSA	187
PSC_1	Reçu des soins de santé communautaire	PSC	112
PSC_2	Comment évaluer qualité soins santé communautaire reçus	PSC	112
PSC_3	Satisfait des services de santé communautaire prodigués	PSC	113
PWB_01	Fréquence - se sentait en confiance - mois dern.	PWB	437
PWB_02	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois dern.	PWB	438
PWB_03	Fréquence - entrepris plein de choses - mois dern.	PWB	439
PWB_04	Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois dern.	PWB	440
PWB_05	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois dern.	PWB	441
PWB_06	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois dern.	PWB	442
PWB_07	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois dern.	PWB	443
PWB_08	Fréquence - se sentait utile - mois dern.	PWB	444
PWB_09	Fréquence - souriait facilement - mois dern.	PWB	445
PWB_10	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé	PWB	446
PWB_11	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois dern.	PWB	447
PWB_12	Fréquence - était intéressé et curieux - mois dern.	PWB	448
PWB_13	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé	PWB	449
PWB_14	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé	PWB	450
PWB_15	Fréquence - vie bien équilibrée - mois dern.	PWB	451

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
PWB_16	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois dern.	PWB	452
PWB_17	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois dern.	PWB	453
PWB_18	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois dern.	PWB	454
PWB_19	Fréquence - vivait avec modération - mois dern.	PWB	455
PWB_20	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois dern.	PWB	456
PWB_21	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé	PWB	457
PWB_22	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois dern.	PWB	458
PWB_23	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois dern.	PWB	459
PWB_24	Fréquence - affrontait situations positivement - mois dern.	PWB	460
PWB_25	Fréquence - avait bon moral -mois dern.	PWB	461
PWBDPWB	Échelle de bien-être psychologique - mois dern. - (D)	PWB	461
RAC_1	A de la difficulté à faire des activités	RAC	113
RAC_2A	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison	RAC	114
RAC_2B1	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école	RAC	114
RAC_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	RAC	115
RAC_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	RAC	115
RACDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	RAC	116
RACDPAL	Participation et activité limitée - (D)	RAC	117
RACG5	Cause du problème de santé - (G)	RAC	116
REP_1A	Blessure de mouvements répétitifs	INJ	307
REP_2	Limite vos activités normales	INJ	308
REP_3A	Le type d'activité qui a causé cette lésion	INJ	309
REP_4	Mouv. Rep.- activité à un emploi ou à une entreprise	INJ	309
REP_5A	Activité - Marcher	INJ	310
REP_5B	Activité - Sports	INJ	310
REP_5C	Activité - Loisirs	INJ	311
REP_5D	Activité - Tâches ménagères	INJ	311
REP_5F	Activité - Ordinateur	INJ	312
REP_5G	Activité - Conduire un véhicule	INJ	312
REP_5H	Activité - Transporter ou soulever	INJ	313
REP_5I	Activité - Autre	INJ	313
REPG3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte - (G)	INJ	308
SACDTER	Nbre hres total / sem. (excl. lecture) - act. sédent. - (D)	SAC	287
SACDTOT	Nbre hres total - activités sédentaires- dern. 3 m. - (D)	SAC	286
SACG1	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m. - (G)	SAC	282
SACG2	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m. - (G)	SAC	283
SACG3	Nbre hres - à regarder la télé./vidéos - dern. 3 m. - (G)	SAC	284

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
SACG4	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m. - (G)	SAC	285
SCH_1	Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois	SCH	362
SCH_2	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours	SCH	362
SCH_3	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.	SCH	363
SCH_4	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.	SCH	363
SCHDSTG	Étapes du changement - (D)	SCH	364
SDC_8	Étudiant actuellement	EDU	708
SDC_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	EDU	708
SDCFIMM	Immigrant - (F)	SDC	706
SDCGCBG	Pays de naissance - Canada/autre - (G)	SDC	705
SDCGCGT	Origines culturelles ou raciales - (D, G)	SDC	707
SDCGLHM	Langue(s) parlé(es) à la maison - (D, G)	SDC	705
SDCGLNG	Langues - peut converser - (D, G)	SDC	707
SDCGRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D, G)	SDC	706
SFE_501	Estime de soi - a certain nombre de qualités	SFE	336
SFE_502	Estime de soi - vaut autant que les autres	SFE	337
SFE_503	Estime de soi - peut bien faire les choses	SFE	338
SFE_504	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même	SFE	339
SFE_505	Estime de soi - est satisfait de soi-même	SFE	340
SFE_506	Estime de soi - se considère comme un raté	SFE	341
SFEDE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	SFE	341
SFRDBPS	Échelle de douleurs physiques - (D)	SFR	533
SFRDGHP	Échelle sur l'état de santé générale - (D)	SFR	533
SFRDGMH	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)	SFR	532
SFRDMCS	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)	SFR	534
SFRDMRF	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)	SFR	531
SFRDPCS	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)	SFR	534
SFRDPFS	Fonctionnement physique - (D)	SFR	530
SFRDPRF	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)	SFR	531
SFRDSFS	Fonctionnement social - (D)	SFR	530
SFRDVTS	Échelle de vitalité - (D)	SFR	532
SMK_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	SMK	349
SMK_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	SMK	349
SMK_05B	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)	SMK	353
SMK_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	SMK	354
SMK_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SMK	354
SMK_06A	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)	SMK	355

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMK_09A	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)	SMK	357
SMK_10	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)	SMK	358
SMK_10A	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)	SMK	359
SMK_202	Genre de fumeur	SMK	351
SMK_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)	SMK	353
SMK_208	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)	SMK	357
SMKDSTY	Genre de fumeur - (D)	SMK	360
SMKDYCS	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	SMK	361
SMKG01C	Âge - a fumé première cigarette entière - (G)	SMK	350
SMKG06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer - (G)	SMK	355
SMKG09C	Années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.) - (G)	SMK	358
SMKG10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement) -(G)	SMK	359
SMKG203	Âge - a comm. à fumer tous les jours (fumeur quotidien) -(G)	SMK	352
SMKG207	Âge - comm à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.) -(G)	SMK	356
SMKGSTP	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D, G)	SMK	360
SPC_10	A consulté médecin régulier	SPC	365
SPC_11	Médecin - sait fume/fumait	SPC	365
SPC_12	Médecin - a conseillé de cesser	SPC	366
SPC_13	Médecin - a donné de l'aide spécifique	SPC	366
SPC_14A	Genre d'aide - référence/programme individuel	SPC	367
SPC_14B	Genre d'aide - référence/programme collectif	SPC	367
SPC_14C	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine	SPC	368
SPC_14D	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament	SPC	368
SPC_14E	Genre d'aide - a fourni de renseignements	SPC	369
SPC_14F	Genre d'aide - consultation offerte par médecin	SPC	369
SPC_14G	Genre d'aide - autre	SPC	370
SPC_20	Visité un dentiste	SPC	370
SPC_21	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait	SPC	371
SPC_22	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser	SPC	372
SSA_01	Nombre de parents et d'amis proches	SSA	462
SSA_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SSA	463
SSA_03	A quelqu'un pour l'écouter	SSA	464
SSA_04	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise	SSA	465
SSA_05	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin	SSA	466
SSA_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SSA	467
SSA_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SSA	468
SSA_08	A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation	SSA	469

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSA_09	A un confident	SSA	470
SSA_10	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SSA	471
SSA_11	A quelqu'un avec qui se détendre	SSA	472
SSA_12	A quelqu'un pour préparer les repas	SSA	473
SSA_13	A quelqu'un qui donne des conseils	SSA	474
SSA_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SSA	475
SSA_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SSA	476
SSA_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SSA	477
SSA_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SSA	478
SSA_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SSA	479
SSA_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SSA	480
SSA_20	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré	SSA	481
SSADAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	SSA	482
SSADEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	SSA	483
SSADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	SSA	482
SSADTNG	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)	SSA	481
SSB_01	Coup de soleil - 12 dernier mois	SSB	299
SSB_02	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau	SSB	299
SSB_03	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée	SSB	300
SSB_06	Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h	SSB	301
SSB_07	Fréquence - mettre à l'ombre	SSB	302
SSB_08	Fréquence - porte un chapeau au soleil	SSB	303
SSB_09A	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue	SSB	304
SSB_09B	Fréquence - applique un écran solaire sur le visage	SSB	305
SSB_10	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage	SSB	305
SSB_11	Fréquence - applique un écran solaire sur le corps	SSB	306
SSB_12	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps	SSB	306
SSU_21A	A reçu soutien social tangible	SSU	484
SSU_21B	Fréquence du soutien social tangible	SSU	484
SSU_22A	A reçu soutien affectif	SSU	485
SSU_22B	Fréquence du soutien affectif	SSU	486
SSU_23B	Fréquence du soutien interactif social positif	SSU	487
SSU_24A	A reçu soutien émotionnel ou d'information	SSU	488
SSU_24B	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information	SSU	489
SUI_1	A sérieusement songé au suicide - vie	SUI	528
SUI_2	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois	SUI	529
SWL_02	Satisfait - emploi	SWL	327

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
SWL_03	Satisfait - activités de loisir	SWL	328
SWL_04	Satisfait - situation financière	SWL	329
SWL_05	Satisfait - de soi-même	SWL	330
SWL_06	Satisfait - l'apparence de son corps	SWL	331
SWL_07	Satisfait - relations avec les autres membres de la famille	SWL	332
SWL_08	Satisfait - relations avec amis	SWL	333
SWL_09	Satisfait - logement	SWL	334
SWL_10	Satisfait - quartier	SWL	335
SXB_07	Déjà diagnostiqué d'une MTS	SXB	427
SXB_09	Important d'éviter de tomber enceinte	SXB	428
SXB_1	A déjà eu des relations sexuelles	SXB	426
SXB_10	Important d'éviter / blonde tombe enceinte	SXB	429
SXB_11	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois	SXB	429
SXB_12A	Méthode contraceptive habituelle - condom	SXB	430
SXB_12B	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle	SXB	430
SXB_12C	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme	SXB	431
SXB_12D	Méthode contraceptive habituelle - spermicide	SXB	431
SXB_12E	Méthode contraceptive habituelle - autre	SXB	432
SXB_12F	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives	SXB	432
SXB_13A	Méthode contraceptive dernière fois - condom	SXB	433
SXB_13B	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle	SXB	433
SXB_13C	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme	SXB	434
SXB_13D	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide	SXB	434
SXB_13E	Méthode contraceptive dernière fois - autre	SXB	436
SXB_13F	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives	SXB	435
SXB_13G	Genre de méthode dernière fois - aucune	SXB	435
SXB_3	A eu des relations sexuelles - 12 mois	SXB	426
SXB_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	SXB	427
TAL_1	A fumé le cigare - dernier mois	TAL	378
TAL_2	A fumé la pipe - dernier mois	TAL	378
TAL_3	A utilisé du tabac à priser - dernier mois	TAL	379
TAL_4	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois	TAL	379
UCN_010	Besoins de santé non satisfaits - auto-déclaré	UCN	93
UCN_020A	Soins non obtenus - non disponibles dans la région	UCN	93
UCN_020B	Soins non obtenus - non disponibles à ce moment-là	UCN	94
UCN_020C	Soins non obtenus - temps d'attente trop long	UCN	94
UCN_020D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	UCN	95

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
UCN_020E	Soins non obtenus - coût	UCN	95
UCN_020F	Soins non obtenus - trop occupé	UCN	96
UCN_020G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	UCN	96
UCN_020H	Soins non obtenus - décidé de ne pas se faire soigner	UCN	97
UCN_020I	Soins non obtenus - pas nécessaire selon le médecin	UCN	97
UCN_020J	Soins non obtenus - autre	UCN	98
UCN_030A	Genre de soins non obtenus - traitement problème physique	UCN	98
UCN_030B	Genre de soins non obtenus - traitement problème émotif	UCN	99
UCN_030C	Genre de soins non obtenus - un examen périodique	UCN	99
UCN_030D	Genre de soins non obtenus - traitement d'une blessure	UCN	100
UCN_030E	Genre de soins non obtenus - autre	UCN	100
UCN_040A	Lieu où essayé d'obtenir services - bureau du médecin	UCN	101
UCN_040B	Lieu où essayé d'obtenir services - CLSC/Centre santé comm.	UCN	101
UCN_040C	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique sans rendez-vs	UCN	102
UCN_040D	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique avec rendez-vs	UCN	102
UCN_040E	Lieu où essayé d'obtenir services - hôpital/salle d'urgence	UCN	103
UCN_040F	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique externe hôpital	UCN	103
UCN_040G	Lieu où essayé d'obtenir services - autre	UCN	104
UPE_01	Fréquence - porte un casque - vélo	UPE	288
UPE_01A	Fait de la bicyclette dans les 12 derniers mois	UPE	288
UPE_02	Fait du patin à roue alignées dans les 12 derniers mois	UPE	289
UPE_02A	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées	UPE	289
UPE_02B	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées	UPE	290
UPE_02C	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées	UPE	290
UPE_02D	Porte des protège-genoux	UPE	291
UPE_03A	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois	UPE	291
UPE_03B	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois	UPE	292
UPE_04A	Fréquence - porte un casque - ski alpin	UPE	292
UPE_05A	Fréquence - porte un casque - planche à neige	UPE	293
UPE_05B	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige	UPE	293
UPE_06	A fait du skateboard - 12 derniers mois	UPE	294
UPE_06A	Fréquence - porte casque - skateboard	UPE	294
UPE_06B	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard	UPE	295
UPE_06C	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard	UPE	295
UPE_07	Joué au hockey sur glace 12 derniers mois	UPE	296
UPE_07A	Porte un protecteur buccal	UPE	296
UPEFILS	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)	UPE	297



## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
UPEFSKB	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)	UPE	297
UPEFSNB	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)	UPE	298
VERDATE	Date de création du fichier	SAM	1
WTM_01	A eu besoin de visiter un médecin spécialiste	WTM	617
WTM_02	Visite requise chez médecin spécialiste - genre de problème	WTM	618
WTM_03	Personne qui a référé répondant au médecin spécialiste	WTM	619
WTM_04	A déjà eu sa visite chez le médecin spécialiste	WTM	619
WTM_05	A éprouvé difficultés à rencontrer le médecin spécialiste	WTM	620
WTM_06A	Difficulté - à être référé	WTM	620
WTM_06B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	621
WTM_06C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	WTM	621
WTM_06D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	WTM	622
WTM_06E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir médecin	WTM	622
WTM_06F	Difficulté - transport	WTM	623
WTM_06G	Difficulté - langue	WTM	623
WTM_06H	Difficulté - coût	WTM	624
WTM_06I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	WTM	624
WTM_06J	Difficulté - détérioration générale de la santé	WTM	625
WTM_06K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	WTM	625
WTM_06L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	WTM	626
WTM_06M	Difficulté - autre	WTM	626
WTM_07A	Temps attendu pour visiter spécialiste	WTM	627
WTM_07B	Temps attendu pour visiter spécialiste - unité rapporté	WTM	627
WTM_08A	Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste	WTM	628
WTM_08B	Temps attendu jusqu'à date visiter spécialiste - unité rapp.	WTM	628
WTM_10	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	629
WTM_11A	Temps d'attente acceptable	WTM	629
WTM_11B	Temps d'attente acceptable - unité rapporté	WTM	630
WTM_12	Rendez-vous au spécialiste annulé ou reporté	WTM	630
WTM_13A	Rendez-vous annulé/reporté - par le répondant	WTM	631
WTM_13B	Rendez-vous annulé/reporté - par le spécialiste	WTM	631
WTM_13C	Rendez-vous annulé/reporté - par autre	WTM	632
WTM_14	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour rendez-vous/spéc	WTM	632
WTM_15A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	633
WTM_15B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	633
WTM_15C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	634
WTM_15D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	634

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTM_15E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	635
WTM_15F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	635
WTM_15G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	636
WTM_15H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	636
WTM_15I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	637
WTM_15J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	637
WTM_15K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	638
WTM_15L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	638
WTM_17	A déjà eu cette chirurgie	WTM	639
WTM_18	A dû passer une nuit comme patient à l'hôpital pour chirurgie	WTM	639
WTM_19	A éprouvé difficultés à obtenir cette chirurgie	WTM	640
WTM_20A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	640
WTM_20B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	WTM	641
WTM_20C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique	WTM	641
WTM_20D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	WTM	642
WTM_20E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	WTM	642
WTM_20F	Difficulté - service non disponible dans la région	WTM	643
WTM_20G	Difficulté - transport	WTM	643
WTM_20H	Difficulté - langue	WTM	644
WTM_20I	Difficulté - coût	WTM	644
WTM_20J	Difficulté - responsabilités personnelles/familiales	WTM	645
WTM_20K	Difficulté - détérioration générale de la santé	WTM	645
WTM_20L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	WTM	646
WTM_20M	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	WTM	646
WTM_20N	Difficulté - autre	WTM	647
WTM_21A	Temps attendu entre décision et chirurgie	WTM	647
WTM_21B	Temps attendu entre décision et chirurgie - unité rapporté	WTM	648
WTM_22	Chirurgie nécessitera une nuit comme patient à l'hôpital	WTM	648
WTM_23A	Temps depuis décision de recourir à chirurgie	WTM	649
WTM_23B	Temps depuis décision de recourir à chirurgie - unité rapp.	WTM	649
WTM_24	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	650
WTM_25A	Temps d'attente acceptable	WTM	650
WTM_25B	Temps d'attente acceptable - unité rapp.	WTM	651
WTM_26	Chirurgie annulée ou reportée	WTM	651
WTM_27A	Chirurgie annulée ou reportée - par le répondant	WTM	652
WTM_27B	Chirurgie annulée ou reportée - par chirurgien	WTM	652
WTM_27C	Chirurgie annulée ou reportée - par l'hôpital	WTM	653

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTM_27D	Chirurgie annulée ou reportée - autre	WTM	653
WTM_28	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour chirurgie	WTM	654
WTM_29A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	654
WTM_29B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	655
WTM_29C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	655
WTM_29D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	656
WTM_29E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	656
WTM_29F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	657
WTM_29G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	657
WTM_29H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	658
WTM_29I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	658
WTM_29J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	659
WTM_29K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	659
WTM_29L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	660
WTM_30	Genre de test diagnostique requis	WTM	660
WTM_31	Test diagnostique requis - genre de problème de santé	WTM	661
WTM_32	A déjà eu ce test diagnostique	WTM	661
WTM_33	Endroit de ce test	WTM	662
WTM_34	Endroit de la clinique	WTM	662
WTM_35	Patient hospitalisé au moment de ce test	WTM	663
WTM_36	A éprouvé difficultés à obtenir ce test diagnostique	WTM	663
WTM_37A	Difficulté - à être référé	WTM	664
WTM_37B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	664
WTM_37C	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	WTM	665
WTM_37D	Difficulté - attendu trop longtemps avant de subir test	WTM	665
WTM_37E	Difficulté - service non disponible au moment requis	WTM	666
WTM_37F	Difficulté - service non disponible dans région	WTM	666
WTM_37G	Difficulté - transport	WTM	667
WTM_37H	Difficulté - langue	WTM	667
WTM_37I	Difficulté - coût	WTM	668
WTM_37J	Difficulté - détérioration générale de santé	WTM	668
WTM_37K	Difficulté - ne savait pas où aller pour les renseignements	WTM	669
WTM_37L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/probl. de santé	WTM	669
WTM_37M	Difficulté - autre	WTM	670
WTM_38A	Temps attendu entre décision et test	WTM	670
WTM_38B	Temps attendu entre décision et test - unité rapportée	WTM	671
WTM_39A	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic	WTM	671

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Novembre 2011

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTM_39B	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic - unité	WTM	672
WTM_40	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	672
WTM_41A	Temps d'attente acceptable	WTM	673
WTM_41B	Temps d'attente acceptable - unité	WTM	673
WTM_42	Test annulé ou reporté	WTM	674
WTM_43	Test annulé ou reporté par	WTM	674
WTM_44	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour test	WTM	675
WTM_45A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	675
WTM_45B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	676
WTM_45C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	676
WTM_45D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	677
WTM_45E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	677
WTM_45F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	678
WTM_45G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	678
WTM_45H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	679
WTM_45I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	679
WTM_45J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	680
WTM_45K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	680
WTM_45L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	681
WTMDCA	Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgente - (D)	WTM	684
WTMDCN	Nbre/jours attente - chir. non urgente - pas fait - (D)	WTM	683
WTMDCO	Nbre/jours/attente - chir. non urgente - fait - (D)	WTM	683
WTMDSA	Nombre/jours attente jugé acceptable - méd. spéc. - (D)	WTM	682
WTMDSN	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - pas vu spéc. - (D)	WTM	682
WTMDSO	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - vu spécialiste- (D)	WTM	681
WTMDTA	Nbre/jours attente acceptable - test diagnostic - (D)	WTM	685
WTMDTN	Nbre jours d'attente - test diagnostic - pas subi - (D)	WTM	685
WTMDTO	Nbre/jours/attente - test diagnostic - subi - (D)	WTM	684
WTS_M	Poids échantillon - Maître	WTS	731