

# ESCC 2012 : Cliché d'enregistrement

Page 1

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
VERDATE	8	0001 - 0008	Date de création du fichier
GEOGPRV	2	0009 - 0010	Province de résidence du répondant - (G)
GEODPMF	5	0011 - 0015	Région sociosanitaire - (G)
GEODBCHA	4	0016 - 0019	Health Authority - Colombie-Britannique (HACB)
ADM_PRX	1	0020 - 0020	Composante santé complétée par procuration
ADM_N09	1	0021 - 0021	Interview effectuée au téléphone ou en face à face
ADM_N10	1	0022 - 0022	Répondant seul durant l'interview
ADM_N11	1	0023 - 0023	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne
ADM_RNO	6	0024 - 0029	Numéro d'enregistrement séquentiel
DHHGAGE	2	0030 - 0031	Âge - (G)
DHH_SEX	1	0032 - 0032	Sexe
DHHGMS	1	0033 - 0033	État matrimonial - (G)
DHHGLE5	1	0034 - 0034	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G)
DHHG611	1	0035 - 0035	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D, G)
DHHGL12	1	0036 - 0036	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage -(D,G)
DHHGLVG	2	0037 - 0038	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D, G)
DHHGHSZ	1	0039 - 0039	Taille de ménage - (D, G)
GEN_01	1	0040 - 0040	Évaluation personnelle de la santé
GEN_02	1	0041 - 0041	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier
GEN_02A2	2	0042 - 0043	Satisfaction de vie en général
GEN_02B	1	0044 - 0044	Évaluation personnelle de la santé mentale
GEN_07	1	0045 - 0045	Stress perçu dans la vie
GEN_08	1	0046 - 0046	A travaillé à un emploi ou entreprise
GEN_09	1	0047 - 0047	Évaluation personnelle du stress au travail
GEN_10	1	0048 - 0048	Sentiment d'appartenance à la communauté locale
GENDHDI	1	0049 - 0049	Santé perçue
GENDMHI	1	0050 - 0050	Santé mentale perçue
GENGSWL	1	0051 - 0051	Satisfaction de vie en général
DOORG	1	0052 - 0052	Org. à but non lucratif - Particip. - Ind. d'inclusion - (F)
ORG_1	1	0053 - 0053	Membre d'un organisme à but non lucratif
ORG_2	1	0054 - 0054	Fréquence - participé aux activités
DOSLP	1	0055 - 0055	Module optionnel : Sommeil - (F)
SLPG01	2	0056 - 0057	Nombre d'heures de sommeil par nuit
SLP_02	1	0058 - 0058	Fréquence - problèmes à dormir
SLP_03	1	0059 - 0059	Fréquence - sommeil est réparateur

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
SLP_04	1	0060 - 0060	Fréquence - difficulté à rester éveillé
DOCIH	1	0061 - 0061	Chang. faits pour améliorer santé - Ind. d'inclusion - (F)
CIH_1	1	0062 - 0062	A fait quelque chose pour améliorer la santé
CIH_2	2	0063 - 0064	Changement le plus important pour améliorer la santé
CIH_3	1	0065 - 0065	Croît que quelque chose doit être fait pour améliorer santé
CIH_4	2	0066 - 0067	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé
CIH_5	1	0068 - 0068	Empêchement pour améliorer la santé
CIH_6A	1	0069 - 0069	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté
CIH_6I	1	0070 - 0070	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales
CIH_6B	1	0071 - 0071	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail
CIH_6J	1	0072 - 0072	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool
CIH_6K	1	0073 - 0073	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme
CIH_6G	1	0074 - 0074	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé
CIH_6F	1	0075 - 0075	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant
CIH_6E	1	0076 - 0076	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux
CIH_6L	1	0077 - 0077	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région
CIH_6M	1	0078 - 0078	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport
CIH_6N	1	0079 - 0079	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météorologiques
CIH_6H	1	0080 - 0080	Empêchement pour améliorer la santé - autre
CIH_7	1	0081 - 0081	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année
CIH_8A	1	0082 - 0082	Améliorer la santé - plus d'exercices
CIH_8B	1	0083 - 0083	Améliorer la santé - perdre du poids
CIH_8C	1	0084 - 0084	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires
CIH_8J	1	0085 - 0085	Améliorer la santé - cesser de fumer
CIH_8K	1	0086 - 0086	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool
CIH_8G	1	0087 - 0087	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress
CIH_8L	1	0088 - 0088	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux
CIH_8H	1	0089 - 0089	Améliorer la santé - prendre des vitamines
CIH_8I	1	0090 - 0090	Améliorer la santé - autre
DOOH1	1	0091 - 0091	Module thématique : Santé bucco-dentaire 1 - (F)
OH1_20	1	0092 - 0092	Évaluation personnelle de la santé des dents et de la bouche
OH1_21A	1	0093 - 0093	Capacité de mâcher - nourriture ferme
OH1_21B	1	0094 - 0094	Capacité de mâcher - pomme crue
OH1_21C	1	0095 - 0095	Capacité de mâcher - légumes bouillis
OH1_22	1	0096 - 0096	Fréquence - douleur des dents ou gencives - dernier mois

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
HWT_4	1	0097 - 0097	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré
HWTGHTM	5.3	0098 - 0102	Taille (mètres) / autodéclarée - (D, G)
HWTGWTK	6.2	0103 - 0108	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D, G)
HWTGBMI	6.2	0109 - 0114	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration -(D,G)
HWTGISW	1	0115 - 0115	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D, G)
HWTDCOL	1	0116 - 0116	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)
CCC_031	1	0117 - 0117	Fait de l'asthme
CCC_035	1	0118 - 0118	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC_036	1	0119 - 0119	Asthme - a pris des médicaments
CCC_051	1	0120 - 0120	Souffre d'arthrite
CCC_061	1	0121 - 0121	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCC_071	1	0122 - 0122	Fait de l'hypertension
CCC_072	1	0123 - 0123	À déjà reçu un diagnostic d'hypertension
CCC_073	1	0124 - 0124	Médicaments - l'hypertension - dernier mois
CCC_073A	1	0125 - 0125	Enceinte lorsque diagnostiqué avec hypertension la 1ère fois
CCC_073B	1	0126 - 0126	Autre que pendant grossesse - diagnostiqué avec hypertension
CCC_081	1	0127 - 0127	A des migraines
CCC_091	1	0128 - 0128	Atteint d'une MPOC
CCC_101	1	0129 - 0129	Est atteint du diabète
CCCG102	2	0130 - 0131	Diabète - âge au premier diagnostique - (G)
CCC_10A	1	0132 - 0132	Diabète - diagnostique - durant grossesse
CCC_10B	1	0133 - 0133	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse
CCC_10C	2	0134 - 0135	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline
CCC_105	1	0136 - 0136	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CCC_106	1	0137 - 0137	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre
CCC_121	1	0138 - 0138	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC_131	1	0139 - 0139	Souffre d'un cancer
CCC_31A	1	0140 - 0140	Déjà souffert d'un cancer
CCC_141	1	0141 - 0141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCC_151	1	0142 - 0142	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC_161	1	0143 - 0143	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC_171	1	0144 - 0144	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite
CCC_17A	1	0145 - 0145	Genre de trouble intestinaux
CCC_280	1	0146 - 0146	Est atteint d'un trouble de l'humeur
CCC_290	1	0147 - 0147	Est atteint d'un trouble d'anxiété

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCCDIA	1	0148 - 0148	Type de diabète
DODIA	1	0149 - 0149	Soins pour le diabète - Ind. d'inclusion - (F)
DIA_01	1	0150 - 0150	Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »
DIA_02	3	0151 - 0153	Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »
DIA_03	1	0154 - 0154	Pieds examinés par un professionnel de la santé
DIA_04	3	0155 - 0157	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé
DIA_05	1	0158 - 0158	Urine testé pour protéines par professionnel de la santé
DIA_06	1	0159 - 0159	A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées
DIA_07	1	0160 - 0160	Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois
DIA_08	1	0161 - 0161	Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration
DIA_N8B	3	0162 - 0164	Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour
DIA_N8C	3	0165 - 0167	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine
DIA_N8D	3	0168 - 0170	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois
DIA_N8E	3	0171 - 0173	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année
DIA_09	1	0174 - 0174	Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration
DIA_N9B	3	0175 - 0177	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour
DIA_N9C	3	0178 - 0180	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine
DIA_N9D	3	0181 - 0183	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois
DIA_N9E	3	0184 - 0186	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année
DIA_10	1	0187 - 0187	Médicaments - l'ASA - dernier mois
DIA_11	1	0188 - 0188	Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois
DOMED	1	0189 - 0189	Module optionnel : Consommation de médicaments - (F)
MED_1A	1	0190 - 0190	Pris des analgésiques-Au cours du dernier mois
MED_1B	1	0191 - 0191	Pris des tranquillisants-Au cours du dernier mois
MED_1C	1	0192 - 0192	Pris des pilules pour maigrir-Au cours du dernier mois
MED_1D	1	0193 - 0193	Pris des antidépresseurs-Au cours du dernier mois
MED_1E	1	0194 - 0194	Pris de la codéine/Demerol/morphine-Au cours du dernier mois
MED_1F	1	0195 - 0195	Pris des médicaments allergies-Au cours du dernier mois
MED_1G	1	0196 - 0196	Pris médicaments contre l'asthme-Au cours du dernier mois
MED_1H	1	0197 - 0197	Pris des remèdes toux/rhume-Au cours du dernier mois
MED_1I	1	0198 - 0198	Pris pénicilline/antibiotiques-Au cours du dernier mois
MED_1J	1	0199 - 0199	Pris médicaments pour le coeur-Au cours du dernier mois
MED_1L	1	0200 - 0200	Pris diurétiques-Au cours du dernier mois
MED_1M	1	0201 - 0201	Pris des stéroïdes-Au cours du dernier mois
MED_1P	1	0202 - 0202	Pris des somnifères-Au cours du dernier mois

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
MED_1Q	1	0203 - 0203	Pris médicaments maux d'estomac-Au cours du dernier mois
MED_1R	1	0204 - 0204	Pris des laxatifs-Au cours du dernier mois
MED_1S	1	0205 - 0205	Pris pilules contraceptives/autre méthode-dernier mois
MED_1T	1	0206 - 0206	Pris hormones pour ménopause/vieillessement-dernier mois
MED_1T1	1	0207 - 0207	Types d'hormones
MED_1T2	4	0208 - 0211	Année que cette hormonothérapie a commencé
MED_1U	1	0212 - 0212	Pris médicaments pour la thyroïde-Au cours du dernier mois
MED_1V	1	0213 - 0213	Pris tout autre médicament-dernier mois
HUPDPAD	1	0214 - 0214	Douleur (code fonctionnel) - (D)
HCU_1AA	1	0215 - 0215	A un médecin régulier
HCU_1BA	1	0216 - 0216	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région
HCU_1BB	1	0217 - 0217	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient
HCU_1BC	1	0218 - 0218	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un
HCU_1BD	1	0219 - 0219	Raison pas de médecin - est parti / retraité
HCU_1BE	1	0220 - 0220	Raison pas de médecin - autre
HCU_1A1	1	0221 - 0221	Médecin régulier
HCU_1A2	2	0222 - 0223	Genre d'endroit fréquenté
CHP_01	1	0224 - 0224	A passé la nuit comme patient
CHPG02	2	0225 - 0226	Nombre de nuits comme patient - (G)
CHP_03	1	0227 - 0227	Consulté un médecin de famille/omnipraticien
CHPG04	2	0228 - 0229	Nbre de consultations - médecin de fam./omniprat. - (G)
CHPG05	2	0230 - 0231	Lieu de la plus récente consultation - (G)
CHP_06	1	0232 - 0232	Consulté un spécialiste de la vue
CHPG07	2	0233 - 0234	Nombre de consultations - spécialiste de la vue - (G)
CHP_08	1	0235 - 0235	Consulté un autre médecin
CHPG09	2	0236 - 0237	Nombre de consultations - autre médecin - (G)
CHPG10	2	0238 - 0239	Lieu de la plus récente consultation - (G)
CHP_11	1	0240 - 0240	Consulté une infirmière
CHPG12	2	0241 - 0242	Nombre de consultations - infirmière - (G)
CHPG13	2	0243 - 0244	Lieu de la plus récente consultation - (G)
CHP_14	1	0245 - 0245	Consulté un dentiste ou orthodontiste
CHPG15	2	0246 - 0247	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste - (G)
CHPGMDC	2	0248 - 0249	Nombre de consultations avec des médecins - (D, G)
DOUCN	1	0250 - 0250	Besoins ins. soins de santé - Indicateur d'inclusion - (F)
UCN_010	1	0251 - 0251	Besoins de santé non satisfaits - auto-déclaré

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
UCN_020A	1	0252 - 0252	Soins non obtenus - non disponibles dans la région
UCN_020B	1	0253 - 0253	Soins non obtenus - non disponibles à ce moment-là
UCN_020C	1	0254 - 0254	Soins non obtenus - temps d'attente trop long
UCN_020D	1	0255 - 0255	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
UCN_020E	1	0256 - 0256	Soins non obtenus - coût
UCN_020F	1	0257 - 0257	Soins non obtenus - trop occupé
UCN_020G	1	0258 - 0258	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
UCN_020H	1	0259 - 0259	Soins non obtenus - décidé de ne pas se faire soigner
UCN_020I	1	0260 - 0260	Soins non obtenus - pas nécessaire selon le médecin
UCN_020J	1	0261 - 0261	Soins non obtenus - autre
UCN_030A	1	0262 - 0262	Genre de soins non obtenus - traitement problème physique
UCN_030B	1	0263 - 0263	Genre de soins non obtenus - traitement problème émotif
UCN_030C	1	0264 - 0264	Genre de soins non obtenus - un examen périodique
UCN_030D	1	0265 - 0265	Genre de soins non obtenus - traitement d'une blessure
UCN_030E	1	0266 - 0266	Genre de soins non obtenus - autre
UCN_040A	1	0267 - 0267	Lieu où essayé d'obtenir services - bureau du médecin
UCN_040B	1	0268 - 0268	Lieu où essayé d'obtenir services - CLSC/Centre santé comm.
UCN_040C	1	0269 - 0269	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique sans rendez-vs
UCN_040D	1	0270 - 0270	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique avec rendez-vs
UCN_040E	1	0271 - 0271	Lieu où essayé d'obtenir services - hôpital/salle d'urgence
UCN_040F	1	0272 - 0272	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique externe hôpital
UCN_040G	1	0273 - 0273	Lieu où essayé d'obtenir services - autre
DOPAS	1	0274 - 0274	Sat. patients - Serv. soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)
PAS_11	1	0275 - 0275	A reçu des soins de santé
PAS_12	1	0276 - 0276	Évaluation de la qualité des soins reçus
PAS_13	1	0277 - 0277	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués
PAS_21A	1	0278 - 0278	A reçu des soins de santé à l'hôpital
PAS_21B	1	0279 - 0279	Genre de patient - plus récente visite
PAS_22	1	0280 - 0280	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital
PAS_23	1	0281 - 0281	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital
PAS_31A	1	0282 - 0282	A reçu soins de santé d'un médecin
PAS_31B	1	0283 - 0283	Genre de médecin - plus récente occasion
PAS_32	1	0284 - 0284	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin
PAS_33	1	0285 - 0285	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin
DOPSC	1	0286 - 0286	Sat. patients - Soins de santé comm. -Ind. d'inclusion - (F)

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
PSC_1	1	0287 - 0287	Reçu des soins de santé communautaire
PSC_2	1	0288 - 0288	Comment évaluer qualité soins santé communautaire reçus
PSC_3	1	0289 - 0289	Satisfait des services de santé communautaire prodigués
RAC_1	1	0290 - 0290	A de la difficulté à faire des activités
RAC_2A	1	0291 - 0291	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison
RAC_2B1	1	0292 - 0292	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école
RAC_2B2	1	0293 - 0293	Réduit genre/quantité d'activités - au travail
RAC_2C	1	0294 - 0294	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités
RACG5	2	0295 - 0296	Cause du problème de santé - (G)
RACDIMP	1	0297 - 0297	Répercussion des probl. de santé - (D)
RACDPAL	1	0298 - 0298	Participation et activité limitée - (D)
DOADL	1	0299 - 0299	Activités de tous les jours - Ind. d'inclusion - (F)
ADL_01	1	0300 - 0300	A besoin de l'aide - pour préparer les repas
ADL_02	1	0301 - 0301	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions
ADL_03	1	0302 - 0302	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères
ADL_04	1	0303 - 0303	A besoin de l'aide - pour les soins personnels
ADL_05	1	0304 - 0304	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison
ADL_06	1	0305 - 0305	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles
ADLF6R	1	0306 - 0306	Besoin d'aide pour des tâches - (F)
FLU_160	1	0307 - 0307	A déjà reçu un vaccin contre la grippe
FLU_162	1	0308 - 0308	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois
FLU_164	2	0309 - 0310	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois
FLU_165	1	0311 - 0311	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière
FLU_66A	1	0312 - 0312	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper
FLU_66B	1	0313 - 0313	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant
FLU_66C	1	0314 - 0314	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin
FLU_66D	1	0315 - 0315	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales
FLU_66E	1	0316 - 0316	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis
FLU_66F	1	0317 - 0317	Aucun vaccin - non disponible dans la région
FLU_66G	1	0318 - 0318	Aucun vaccin - délai d'attente trop long
FLU_66H	1	0319 - 0319	Aucun vaccin - problèmes de transport
FLU_66I	1	0320 - 0320	Aucun vaccin - problème de langue
FLU_66J	1	0321 - 0321	Aucun vaccin - coût
FLU_66K	1	0322 - 0322	Aucun vaccin - ne savait pas où aller
FLU_66L	1	0323 - 0323	Aucun vaccin - peur

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
FLU_66M	1	0324 - 0324	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin
FLU_66O	1	0325 - 0325	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé
FLU_66N	1	0326 - 0326	Aucun vaccin - autre
DOBLT	1	0327 - 0327	Module thématique : Analyse de sang - (F)
BLT_01	1	0328 - 0328	Analyse de sang - demandé par un professionnel de la santé
BLT_02A	1	0329 - 0329	Analyse de sang - pour évaluation - examen physique général
BLT_02B	1	0330 - 0330	Analyse de sang - pour contrôler problème de santé existant
BLT_02C	1	0331 - 0331	Analyse de sang - nouveau problème de santé particulier
BLT_02D	1	0332 - 0332	Analyse de sang - par suite d'une situation d'urgence
BLT_02E	1	0333 - 0333	Analyse de sang - autre
BLT_03A	1	0334 - 0334	Analyse sang - cholestérol, problèmes de santé cardiaque
BLT_03B	1	0335 - 0335	Analyse sang - diabète
BLT_03C	1	0336 - 0336	Analyse sang - thyroïde
BLT_03D	1	0337 - 0337	Analyse sang - prostate
BLT_03E	1	0338 - 0338	Analyse sang - maladie infectieuse
BLT_03F	1	0339 - 0339	Analyse sang - fonction hépatique (foie)
BLT_03G	1	0340 - 0340	Analyse sang - raison hormonale
BLT_03H	1	0341 - 0341	Analyse sang - autre
DOBPC	1	0342 - 0342	Tension artérielle - Vérification - Ind. d'inclusion - (F)
BPC_010	1	0343 - 0343	A déjà fait prendre sa tension artérielle
BPC_012	1	0344 - 0344	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
BPC_013	1	0345 - 0345	Enceinte - tension artérielle prise
BPC_16A	1	0346 - 0346	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper
BPC_16B	1	0347 - 0347	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.
BPC_16C	1	0348 - 0348	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin
BPC_16D	1	0349 - 0349	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales
BPC_16G	1	0350 - 0350	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long
BPC_16H	1	0351 - 0351	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport
BPC_16I	1	0352 - 0352	Tension artérielle pas prise - problème de langue
BPC_16J	1	0353 - 0353	Tension artérielle pas prise - coût
BPC_16K	1	0354 - 0354	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller
BPC_16L	1	0355 - 0355	Tension artérielle pas prise - peur
BPC_16N	1	0356 - 0356	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé
BPC_16M	1	0357 - 0357	Tension artérielle pas prise - autre
DOPAP	1	0358 - 0358	Test pap - Ind. d'inclusion - (F)



## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
PAP_020	1	0359 - 0359	A déjà passé un test PAP
PAP_022	1	0360 - 0360	Dernière fois qu'un test PAP a été passé
PAP_26A	1	0361 - 0361	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper
PAP_26B	1	0362 - 0362	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante
PAP_26C	1	0363 - 0363	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin
PAP_26D	1	0364 - 0364	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales
PAP_26E	1	0365 - 0365	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis
PAP_26F	1	0366 - 0366	Aucun test PAP - non disponible dans la région
PAP_26G	1	0367 - 0367	Aucun test PAP - délai d'attente trop long
PAP_26H	1	0368 - 0368	Aucun test PAP - problèmes de transport
PAP_26I	1	0369 - 0369	Aucun test PAP - problème de langue
PAP_26J	1	0370 - 0370	Aucun test PAP - coût
PAP_26K	1	0371 - 0371	Aucun test PAP - ne savait pas où aller
PAP_26L	1	0372 - 0372	Aucun test PAP - peur
PAP_26M	1	0373 - 0373	Aucun test PAP - hystérectomie
PAP_26N	1	0374 - 0374	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test
PAP_26P	1	0375 - 0375	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé
PAP_26O	1	0376 - 0376	Aucun test PAP - autre
DOMAM	1	0377 - 0377	Mammographie - Ind. d'inclusion - (F)
MAM_030	1	0378 - 0378	A déjà passé une mammographie
MAM_31A	1	0379 - 0379	A passé mammographie - antécédents familiaux
MAM_31B	1	0380 - 0380	A passé mammographie - examen régulier
MAM_31C	1	0381 - 0381	A passé mammographie - âge
MAM_31D	1	0382 - 0382	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
MAM_31E	1	0383 - 0383	A passé mammographie - suivi d'un traitement
MAM_31F	1	0384 - 0384	A passé mammographie - en hormonothérapie
MAM_31G	1	0385 - 0385	A passé mammographie - problème mammaire
MAM_31H	1	0386 - 0386	A passé mammographie - autre
MAM_032	1	0387 - 0387	Dernière fois qu'une mammographie a été passée
MAM_36A	1	0388 - 0388	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans
MAM_36B	1	0389 - 0389	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans
MAM_36C	1	0390 - 0390	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans
MAM_36D	1	0391 - 0391	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans
MAM_36E	1	0392 - 0392	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans
MAM_36F	1	0393 - 0393	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
MAM_36G	1	0394 - 0394	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans
MAM_36H	1	0395 - 0395	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans
MAM_36I	1	0396 - 0396	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans
MAM_36J	1	0397 - 0397	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans
MAM_36K	1	0398 - 0398	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans
MAM_36L	1	0399 - 0399	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans
MAM_36N	1	0400 - 0400	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans
MAM_36O	1	0401 - 0401	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie
MAM_36M	1	0402 - 0402	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans
MAM_038	1	0403 - 0403	A subi une hystérectomie
DOBRX	1	0404 - 0404	Examen des seins - Ind. d'inclusion - (F)
BRX_110	1	0405 - 0405	A eu examen des seins par professionnel de la santé
BRX_112	1	0406 - 0406	Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale
BRX_16A	1	0407 - 0407	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper
BRX_16B	1	0408 - 0408	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante
BRX_16C	1	0409 - 0409	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin
BRX_16D	1	0410 - 0410	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales
BRX_16E	1	0411 - 0411	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis
BRX_16F	1	0412 - 0412	Aucun examen des seins - non disponible dans la région
BRX_16G	1	0413 - 0413	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long
BRX_16H	1	0414 - 0414	Aucun examen des seins - problèmes de transport
BRX_16I	1	0415 - 0415	Aucun examen des seins - problème de langue
BRX_16J	1	0416 - 0416	Aucun examen des seins - coût
BRX_16K	1	0417 - 0417	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller
BRX_16L	1	0418 - 0418	Aucun examen des seins - peur
BRX_16N	1	0419 - 0419	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé
BRX_16O	1	0420 - 0420	Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie
BRX_16M	1	0421 - 0421	Aucun examen des seins - autre
DOSPI	1	0422 - 0422	Module thématique : Spirométrie - (F)
SPI_01	1	0423 - 0423	Déjà passé un test de spirométrie
SPI_02	1	0424 - 0424	Dernière fois vous avez passé un test de spirométrie
DOHRT	1	0425 - 0425	L'hormonothérapie de substitution - Ind. D'inclusion - (F)
HRT_01	1	0426 - 0426	Éprouvé symptômes de ménopause ou de vieillissement
HRT_02	1	0427 - 0427	Suivi une forme d'hormonothérapie
HRT_03	1	0428 - 0428	Prends des hormones actuellement

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
HRT_04A	1	0429 - 0429	Type d'hormones - Estrogène
HRT_04B	1	0430 - 0430	Type d'hormones - Progestin ou progestérone seulement
HRT_04C	1	0431 - 0431	Types d'hormones - Les deux
HRT_04D	1	0432 - 0432	Types d'hormones - Autre
HRT_05	4	0433 - 0436	Année de début de l'hormonothérapie
HRT_07	1	0437 - 0437	Hormonothérapie pour gérer ménopause ou vieillissement
HRT_10	1	0438 - 0438	Utilisé produits santé pour gérer symptômes de ménopause
HRT_11A	1	0439 - 0439	Utilisé - Vitamines ou autre compléments alimentaires
HRT_11B	1	0440 - 0440	Utilisé - Plantes médicinales
HRT_11C	1	0441 - 0441	Utilisé - Tisanes
HRT_11D	1	0442 - 0442	Utilisé - Autre
HRT_12	1	0443 - 0443	Fait autre chose pour soulager symptômes 12 derniers mois
HRT_13A	1	0444 - 0444	A mangé plus d'aliments riches en soja, en lin ou en calcium
HRT_13B	1	0445 - 0445	A mangé plus de légumineuses
HRT_13C	1	0446 - 0446	A évité certains aliments ou certaines activités
HRT_13D	1	0447 - 0447	A fait plus d'exercices
HRT_13E	1	0448 - 0448	A fait des exercices de relaxation
HRT_13F	1	0449 - 0449	A reçu des soins de massothérapie
HRT_13G	1	0450 - 0450	Autre
DOPCU	1	0451 - 0451	Module thématique : Examen général - (F)
PCU_150	1	0452 - 0452	Examen général - déjà passé sans avoir de problème de santé
PCU_153	2	0453 - 0454	Fréquence - examen général
PCU_152	2	0455 - 0456	Examen général - la dernière fois
PCU_154A	1	0457 - 0457	Pas examen général - pas eu occasion occuper - dern. 3 ans
PCU_154B	1	0458 - 0458	Pas exam. général - pas nécessaire selon répon.- dern. 3 ans
PCU_154C	1	0459 - 0459	Pas exam. général -pas nécessaire selon méd. - dern. 3 ans
PCU_154D	1	0460 - 0460	Pas exam. général -responsabilités person./fam. -dern. 3 ans
PCU_154E	1	0461 - 0461	Pas examen général - non dispo. lorsque requis - dern. 3 ans
PCU_154F	1	0462 - 0462	Pas examen général - non dispo. dans la région - dern. 3 ans
PCU_154G	1	0463 - 0463	Pas examen général - délai d'attente trop long - dern. 3 ans
PCU_154H	1	0464 - 0464	Pas examen général - problèmes de transport - dern. 3 ans
PCU_154I	1	0465 - 0465	Pas examen général - problème de langue - dern. 3 ans
PCU_154J	1	0466 - 0466	Pas examen général - coût - dern. 3 ans
PCU_154K	1	0467 - 0467	Pas examen général - ne savait pas où aller - dern. 3 ans
PCU_154L	1	0468 - 0468	Pas examen général - peur - dern. 3 ans

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
PCU_154M	1	0469 - 0469	Pas exam. gén.- incap. sortir dom./prob. santé -dern. 3 ans
PCU_154N	1	0470 - 0470	Pas examen général - autre - dern. 3 ans
PCU_155	1	0471 - 0471	Pesé par un professionnel de la santé
PCU_156	1	0472 - 0472	Mesuré taille par un professionnel de la santé
PCU_157	1	0473 - 0473	Tension artérielle prise par un professionnel de la santé
PCU_158	1	0474 - 0474	Risques du poids discuté avec un professionnel de la santé
DOPSA	1	0475 - 0475	Dépistage du cancer de la prostate - Ind. d'inclusion - (F)
PSA_170	1	0476 - 0476	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)
PSA_172	1	0477 - 0477	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »
PSA_73A	1	0478 - 0478	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux
PSA_73B	1	0479 - 0479	A subi un test « PSA » - examen régulier
PSA_73C	1	0480 - 0480	A subi un test « PSA » - âge
PSA_73D	1	0481 - 0481	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème
PSA_73E	1	0482 - 0482	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer
PSA_73F	1	0483 - 0483	A subi un test « PSA » - autre
PSA_174	1	0484 - 0484	Subi un examen du touché rectal
PSA_175	1	0485 - 0485	Dernière fois a subi examen du touché rectal
DOCCS	1	0486 - 0486	Dépistage cancer du côlon et rectum - Ind. d'inclusion - (F)
CCS_180	1	0487 - 0487	A passé un test de « RSOS »
CCS_182	2	0488 - 0489	Dernière fois subi un test de « RSOS »
CCS_83A	1	0490 - 0490	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux
CCS_83B	1	0491 - 0491	A passé un test « RSOS » - examen régulier
CCS_83C	1	0492 - 0492	A passé un test « RSOS » - âge
CCS_83D	1	0493 - 0493	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème
CCS_83E	1	0494 - 0494	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement
CCS_83F	1	0495 - 0495	A passé un test « RSOS » - autre
CCS_184	1	0496 - 0496	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie
CCS_185	2	0497 - 0498	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie
CCS_86A	1	0499 - 0499	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux
CCS_86B	1	0500 - 0500	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier
CCS_86C	1	0501 - 0501	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge
CCS_86D	1	0502 - 0502	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème
CCS_86E	1	0503 - 0503	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement
CCS_86F	1	0504 - 0504	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre
CCS_187	1	0505 - 0505	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
DODEN	1	0506 - 0506	Visites chez le dentiste - Ind. d'inclusion - (F)
DEN_130	1	0507 - 0507	A visité un dentiste
DEN_132	2	0508 - 0509	Dernière visite chez le dentiste
DEN_36A	1	0510 - 0510	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper
DEN_36B	1	0511 - 0511	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant
DEN_36C	1	0512 - 0512	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste
DEN_36D	1	0513 - 0513	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales
DEN_36E	1	0514 - 0514	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis
DEN_36F	1	0515 - 0515	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région
DEN_36G	1	0516 - 0516	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long
DEN_36H	1	0517 - 0517	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport
DEN_36I	1	0518 - 0518	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue
DEN_36J	1	0519 - 0519	Aucune visite chez le dentiste - coût
DEN_36K	1	0520 - 0520	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller
DEN_36L	1	0521 - 0521	Aucune visite chez le dentiste - peur
DEN_36M	1	0522 - 0522	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier
DEN_36O	1	0523 - 0523	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile
DEN_36N	1	0524 - 0524	Aucune visite chez le dentiste - autre
DOOH2	1	0525 - 0525	Santé bucco-dentaire 2 - Ind. d'inclusion - (F)
OH2_10	1	0526 - 0526	Fréquence visites habituellement chez le dentiste
OH2_11	1	0527 - 0527	Assurance - frais dentaires
OH2_11A	1	0528 - 0528	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement
OH2_11B	1	0529 - 0529	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur
OH2_11C	1	0530 - 0530	Type d'assurance dentaire - privé
OH2_12	1	0531 - 0531	Dentiste a arraché une dent - 12 m.
OH2_13	1	0532 - 0532	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.
OH2_20	1	0533 - 0533	Reste une ou plusieurs dents naturelles
OH2_21	1	0534 - 0534	Porte des prothèses dentaires
OH2_22	1	0535 - 0535	État des dents/bouche - diff. à parler clairement
OH2_23	1	0536 - 0536	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.
OH2_24	1	0537 - 0537	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.
OH2_25A	1	0538 - 0538	A eu mal aux dents - dern. m.
OH2_25B	1	0539 - 0539	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.
OH2_25C	1	0540 - 0540	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.
OH2_25D	1	0541 - 0541	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
OH2_25E	1	0542 - 0542	A eu gencives qui saignaient - dern. m.
OH2_25F	1	0543 - 0543	A eu la bouche sèche - dern. m.
OH2_25G	1	0544 - 0544	A eu mauvaise haleine - dern. m.
OH2_30	2	0545 - 0546	Fréquence brossage de dents
OH2FLIM	1	0547 - 0547	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)
OH2FOFP	1	0548 - 0548	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)
DOFDC	1	0549 - 0549	Choix alimentaires - Ind. d'inclusion - (F)
FDC_1A	1	0550 - 0550	Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel
FDC_1B	1	0551 - 0551	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques
FDC_1C	1	0552 - 0552	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer
FDC_1D	1	0553 - 0553	Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose
FDC_2A	1	0554 - 0554	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
FDC_2B	1	0555 - 0555	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
FDC_2C	1	0556 - 0556	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
FDC_3A	1	0557 - 0557	Raison d'éviter aliments - teneur en gras
FDC_3B	1	0558 - 0558	Raison d'éviter aliments - type de gras
FDC_3C	1	0559 - 0559	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
FDC_3D	1	0560 - 0560	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
FDC_3E	1	0561 - 0561	Raison d'éviter aliments - teneur en calories
FDCFAVD	1	0562 - 0562	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)
FDCFCAH	1	0563 - 0563	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)
FDCFCHO	1	0564 - 0564	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)
FVCDJUI	5.1	0565 - 0569	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)
FVCDFRU	5.1	0570 - 0574	Consommation quotidienne - fruits - (D)
FVCDLAL	5.1	0575 - 0579	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
FVCDPOT	5.1	0580 - 0584	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)
FVCDCAR	5.1	0585 - 0589	Consommation quotidienne - carottes - (D)
FVCDVEG	5.1	0590 - 0594	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)
FVCDTOT	5.1	0595 - 0599	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)
FVCGTOT	1	0600 - 0600	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)
PAC_1A	1	0601 - 0601	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC_1B	1	0602 - 0602	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC_1C	1	0603 - 0603	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC_1D	1	0604 - 0604	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC_1E	1	0605 - 0605	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC_1F	1	0606 - 0606	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC_1G	1	0607 - 0607	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC_1H	1	0608 - 0608	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC_1I	1	0609 - 0609	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
PAC_1J	1	0610 - 0610	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC_1K	1	0611 - 0611	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC_1L	1	0612 - 0612	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie
PAC_1M	1	0613 - 0613	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PAC_1N	1	0614 - 0614	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC_1O	1	0615 - 0615	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC_1P	1	0616 - 0616	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC_1Q	1	0617 - 0617	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC_1R	1	0618 - 0618	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC_1S	1	0619 - 0619	Activité / 3 derniers mois - volley-ball
PAC_1T	1	0620 - 0620	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC_1Z	1	0621 - 0621	Activité / 3 derniers mois - Soccer
PAC_1U	1	0622 - 0622	Activité / 3 derniers mois - Autre
PAC_1V	1	0623 - 0623	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique
PAC_1W	1	0624 - 0624	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)
PAC_1X	1	0625 - 0625	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PAC_2A	3	0626 - 0628	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice
PAC_3A	1	0629 - 0629	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC_2B	3	0630 - 0632	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur
PAC_3B	1	0633 - 0633	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs
PAC_2C	3	0634 - 0636	Nombre de fois / 3 mois - natation
PAC_3C	1	0637 - 0637	Temps consacré - natation
PAC_2D	3	0638 - 0640	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette
PAC_3D	1	0641 - 0641	Temps consacré - bicyclette
PAC_2E	3	0642 - 0644	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale
PAC_3E	1	0645 - 0645	Temps consacré - danse moderne ou sociale
PAC_2F	3	0646 - 0648	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison
PAC_3F	1	0649 - 0649	Temps consacré - exercices à la maison
PACG2G	3	0650 - 0652	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace - (G)
PAC_3G	1	0653 - 0653	Temps consacré - hockey sur glace
PAC_2H	3	0654 - 0656	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC_3H	1	0657 - 0657	Temps consacré - patinage sur glace
PAC_2I	3	0658 - 0660	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées
PAC_3I	1	0661 - 0661	Temps consacré - patin à roues alignées
PAC_2J	3	0662 - 0664	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course
PAC_3J	1	0665 - 0665	Temps consacré - jogging ou course
PAC_2K	3	0666 - 0668	Nombre de fois / 3 mois - golf
PAC_3K	1	0669 - 0669	Temps consacré - golf
PAC_2L	3	0670 - 0672	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobic
PAC_3L	1	0673 - 0673	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobic
PAC_2M	3	0674 - 0676	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige
PAC_3M	1	0677 - 0677	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PAC_2N	3	0678 - 0680	Nombre de fois / 3 mois - quilles
PAC_3N	1	0681 - 0681	Temps consacré - quilles
PAC_2O	3	0682 - 0684	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle
PAC_3O	1	0685 - 0685	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC_2P	3	0686 - 0688	Nombre de fois / 3 mois - tennis
PAC_3P	1	0689 - 0689	Temps consacré - tennis
PAC_2Q	3	0690 - 0692	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères
PAC_3Q	1	0693 - 0693	Temps consacré - poids et haltères
PAC_2R	3	0694 - 0696	Nombre de fois / 3 mois - pêche
PAC_3R	1	0697 - 0697	Temps consacré - pêche
PAC_2S	3	0698 - 0700	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball
PAC_3S	1	0701 - 0701	Temps consacré - volley-ball
PAC_2T	3	0702 - 0704	Nombre de fois / 3 mois - basketball
PAC_3T	1	0705 - 0705	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC_2Z	3	0706 - 0708	Nombre de fois / 3 mois - soccer
PAC_3Z	1	0709 - 0709	Temps consacré - soccer
PAC_2U	3	0710 - 0712	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)
PAC_3U	1	0713 - 0713	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC_2W	3	0714 - 0716	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)
PAC_3W	1	0717 - 0717	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC_2X	3	0718 - 0720	Nombre de fois - autre activité (#3)
PAC_3X	1	0721 - 0721	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC_7	1	0722 - 0722	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant
PAC_7A	3	0723 - 0725	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant



## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC_7B	1	0726 - 0726	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant
PAC_8	1	0727 - 0727	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette
PAC_8A	3	0728 - 0730	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette
PAC_8B	1	0731 - 0731	Temps consacré - travail ou école en bicyclette
PACDEE	4.1	0732 - 0735	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)
PACFLEI	1	0736 - 0736	Participation à des activités de loisirs - (F)
PACDFM	3	0737 - 0739	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)
PACDFR	1	0740 - 0740	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)
PACFD	1	0741 - 0741	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)
PACDPAI	1	0742 - 0742	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)
PACDLTI	1	0743 - 0743	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)
PACDTLE	4.1	0744 - 0747	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)
PACFLTl	1	0748 - 0748	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)
DOSCP	1	0749 - 0749	Act. phys. - Étapes de changement - Ind. d'inclusion - (F)
SCP_01	1	0750 - 0750	fréquence d'activité physique pour chaque semaine
SCP_02	1	0751 - 0751	augmentation de fréquence d'activité physique
SCP_03	1	0752 - 0752	intention augmenter/fréq activité physique/30 prochains jour
SCP_04	1	0753 - 0753	intention augmenter/fréq activité physique/6 prochains mois
SCPDSTG	1	0754 - 0754	Étapes du changement - Activité physique
DOSAC	1	0755 - 0755	Activités sédentaires - Ind. d'inclusion - (F)
SACG1	2	0756 - 0757	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m. - (G)
SACG2	2	0758 - 0759	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m. - (G)
SACG3	2	0760 - 0761	Nbre hres - à regarder la télé./vidéos - dern. 3 m. - (G)
SACG4	2	0762 - 0763	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m. - (G)
SACDTOT	2	0764 - 0765	Tot. hrs. -seden. activit. - 3 mo - (D)
SACDTER	2	0766 - 0767	No. hrs / wk. (exc. read.) - seden. act.
DOUPE	1	0768 - 0768	Util. de l'équipement protecteur - Ind. d'inclusion - (F)
UPE_01A	1	0769 - 0769	Fait de la bicyclette dans les 12 derniers mois
UPE_01	1	0770 - 0770	Fréquence - porte un casque - vélo
UPE_02	1	0771 - 0771	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées
UPE_02A	1	0772 - 0772	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées
UPE_02B	1	0773 - 0773	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées
UPE_02C	1	0774 - 0774	Porte des protège-genoux
UPE_02D	1	0775 - 0775	Porte des protège-genoux
UPE_03A	1	0776 - 0776	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
UPE_03B	1	0777 - 0777	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois
UPE_04A	1	0778 - 0778	Fréquence - porte un casque - ski alpin
UPE_05A	1	0779 - 0779	Fréquence - porte un casque - planche à neige
UPE_05B	1	0780 - 0780	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige
UPE_06	1	0781 - 0781	Fréquence - porte casque - skateboard
UPE_06A	1	0782 - 0782	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard
UPE_06B	1	0783 - 0783	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard
UPE_06C	1	0784 - 0784	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard
UPE_07	1	0785 - 0785	Porte un protecteur buccal
UPE_07A	1	0786 - 0786	Porte un protecteur buccal
UPEFILS	1	0787 - 0787	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)
UPEFSKB	1	0788 - 0788	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)
UPEFSNB	1	0789 - 0789	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)
DOSSB	1	0790 - 0790	Protection contre le soleil - Ind. d'inclusion - (F)
SSB_01	1	0791 - 0791	Coup de soleil - 12 dernier mois
SSB_02	1	0792 - 0792	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau
SSB_03	1	0793 - 0793	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée
SSB_06	2	0794 - 0795	Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h
SSB_07	1	0796 - 0796	Fréquence - mettre à l'ombre
SSB_08	1	0797 - 0797	Fréquence - porte un chapeau au soleil
SSB_09A	1	0798 - 0798	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue
SSB_09B	1	0799 - 0799	Fréquence - applique un écran solaire sur le visage
SSB_10	1	0800 - 0800	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage
SSB_11	1	0801 - 0801	Fréquence - applique un écran solaire sur le corps
SSB_12	1	0802 - 0802	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps
DOINJ	1	0803 - 0803	Blessures - Ind. d'inclusion - (F)
REP_1A	1	0804 - 0804	Blessure de mouvements répétitifs
REP_2	1	0805 - 0805	Limite vos activités normales
REPG3	2	0806 - 0807	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte - (G)
REP_3A	1	0808 - 0808	Le type d'activité qui a causé cette lésion
REP_4	1	0809 - 0809	Mouv. Rep.- activité à un emploi ou à une entreprise
REP_5A	1	0810 - 0810	Activité - Marcher
REP_5B	1	0811 - 0811	Activité - Sports
REP_5C	1	0812 - 0812	Activité - Loisirs
REP_5D	1	0813 - 0813	Activité - Tâches ménagères

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
REP_5F	1	0814 - 0814	Activité - Ordinateur
REP_5G	1	0815 - 0815	Activité - Conduire un véhicule
REP_5H	1	0816 - 0816	Activité - Transporter ou soulever
REP_5I	1	0817 - 0817	Activité - Autre
INJ_01	1	0818 - 0818	Blessé au cours des 12 derniers mois
INJG02	1	0819 - 0819	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois - (G)
INJG05	2	0820 - 0821	Blessure la plus grave - genre - (G)
INJG06	2	0822 - 0823	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte - (G)
INJG08	2	0824 - 0825	Blessure la plus grave - lieu d'incident - (G)
INJG092	2	0826 - 0827	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure - (G)
INW_01	1	0828 - 0828	Blessure produite à emploi actuel
INWGSOC	1	0829 - 0829	Groupe d'occupation (SOC) où la blessure s'est produite (G)
INJ_10	1	0830 - 0830	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
INJG11A	2	0831 - 0832	Comment êtes-vous tombé - (G)
INJ_13	1	0833 - 0833	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après
INJ_14A	1	0834 - 0834	Traitée bureau médecin
INJ_14B	1	0835 - 0835	Traitée à l'urgence
INJG14C	1	0836 - 0836	Blessure la plus grave - traitée dans une clinique - (G)
INJG14J2	1	0837 - 0837	Blessure la plus grave - traitée physio/masso/chiro/autre(G)
INJ_14O	1	0838 - 0838	Traitée où la blessure s'est produite
INJ_15	1	0839 - 0839	Suivi en raison de la blessure
INJ_15A	1	0840 - 0840	Suivi en raison de la blessure
INJ_16	1	0841 - 0841	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales
INJG17	1	0842 - 0842	Autres blessures - nombre - (G)
INJGCAU	2	0843 - 0844	Cause de la blessure - (D, G)
INJDSTT	1	0845 - 0845	État de la blessure - (D)
DOSWL	1	0846 - 0846	Satisfaction à l'égard de la vie - Ind. d'inclusion - (F)
SWL_02	1	0847 - 0847	Satisfait - emploi
SWL_03	1	0848 - 0848	Satisfait - activités de loisir
SWL_04	1	0849 - 0849	Satisfait - situation financière
SWL_05	1	0850 - 0850	Satisfait - de soi-même
SWL_06	1	0851 - 0851	Satisfait - l'apparence de son corps
SWL_07	1	0852 - 0852	Satisfait - relations avec les autres membres de la famille
SWL_08	1	0853 - 0853	Satisfait - relations avec amis
SWL_09	1	0854 - 0854	Satisfait - logement

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
SWL_10	1	0855 - 0855	Satisfait - quartier
DOCST	1	0856 - 0856	Mod. opt. : Facteurs stress enfance & vie adulte - (F)
CST_1	1	0857 - 0857	A passé 2 semaines ou plus à l'hôpital
CST_2	1	0858 - 0858	Parents divorcés
CST_3	1	0859 - 0859	Parents sans emploi pour une longue durée
CST_4	1	0860 - 0860	Arrivé quelque chose qui vous a effrayé
CST_5	1	0861 - 0861	Quitté maison fait quelque chose de mal
CST_6	1	0862 - 0862	Problèmes familiaux dus à abus d'alcool/drogues des parents
CST_7	1	0863 - 0863	Été maltraité physiquement par un proche
DOSFE	1	0864 - 0864	Estime de soi - Ind. d'inclusion - (F)
SFE_501	1	0865 - 0865	Estime de soi - a certain nombre de qualités
SFE_502	1	0866 - 0866	Estime de soi - vaut autant que les autres
SFE_503	1	0867 - 0867	Estime de soi - peut bien faire les choses
SFE_504	1	0868 - 0868	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même
SFE_505	1	0869 - 0869	Estime de soi - est satisfait de soi-même
SFE_506	1	0870 - 0870	Estime de soi - se considère comme un raté
SFEDE1	2	0871 - 0872	Échelle de l'estime de soi - (D)
DOMAS	1	0873 - 0873	Contrôle de soi - Ind. d'inclusion - (F)
MAS_601	1	0874 - 0874	Contrôle - peu de contrôle
MAS_602	1	0875 - 0875	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes
MAS_603	1	0876 - 0876	Contrôle - ne peut pas changer les choses
MAS_604	1	0877 - 0877	Contrôle - impuissant
MAS_605	1	0878 - 0878	Contrôle - malmené
MAS_606	1	0879 - 0879	Contrôle - le destin dépend de soi-même
MAS_607	1	0880 - 0880	Contrôle - peut tout faire
MASDM1	2	0881 - 0882	Échelle de maîtrise - (D)
SMK_01A	1	0883 - 0883	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie
SMK_01B	1	0884 - 0884	A déjà fumé toute une cigarette entière
SMKG01C	2	0885 - 0886	Âge - a fumé première cigarette entière - (G)
SMK_202	1	0887 - 0887	Genre de fumeur
SMKG203	2	0888 - 0889	Âge - a comm. à fumer tous les jours (fumeur quotidien) -(G)
SMK_204	3	0890 - 0892	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)
SMK_05B	3	0893 - 0895	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)
SMK_05C	2	0896 - 0897	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)
SMK_05D	1	0898 - 0898	A déjà fumé des cigarettes tous les jours

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
SMK_06A	1	0899 - 0899	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)
SMKG06C	1	0900 - 0900	Nombre d'années depuis cessé de fumer - (G)
SMKG207	2	0901 - 0902	Âge - comm à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.) - (G)
SMK_208	3	0903 - 0905	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)
SMK_09A	1	0906 - 0906	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)
SMKG09C	1	0907 - 0907	Années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.) - (G)
SMK_10	1	0908 - 0908	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)
SMK_10A	1	0909 - 0909	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)
SMKG10C	1	0910 - 0910	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement) - (G)
SMKDSTY	2	0911 - 0912	Genre de fumeur - (D)
SMKGSTP	1	0913 - 0913	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D, G)
SMKDYCS	3	0914 - 0916	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)
DOSCH	1	0917 - 0917	Usage du tabac - les étapes du chang. - Ind. d'inclusion - (F)
SCH_1	1	0918 - 0918	Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois
SCH_2	1	0919 - 0919	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours
SCH_3	1	0920 - 0920	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.
SCH_4	2	0921 - 0922	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.
SCHDSTG	1	0923 - 0923	Étapes du changement - (D)
DOSCA	1	0924 - 0924	Usage tabac - Méth. pour cesser fumer- Ind. d'inclusion - (F)
SCA_10	1	0925 - 0925	Utilité du timbre à la nicotine
SCA_10A	1	0926 - 0926	Utilité du timbre à la nicotine
SCA_11	1	0927 - 0927	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine
SCA_11A	1	0928 - 0928	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine
SCA_12	1	0929 - 0929	Utilité des médicaments tel que le Zyban
SCA_12A	1	0930 - 0930	Utilité des médicaments tel que le Zyban
SCA_50	1	0931 - 0931	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures
SCA_60	1	0932 - 0932	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine
SCA_61	1	0933 - 0933	Essayé d'arrêter fumer -gomme/bonb. à la nicot. -12 dern. m.
SCA_62	1	0934 - 0934	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban
SCADQUI	1	0935 - 0935	Tentative de cesser de fumer - (D)
DOSPC	1	0936 - 0936	Usage du tabac - cons. d'un médecin - Ind. d'inclusion - (F)
SPC_10	1	0937 - 0937	A consulté médecin régulier
SPC_11	1	0938 - 0938	Médecin - sait fume/fumait
SPC_12	1	0939 - 0939	Médecin - a conseillé de cesser
SPC_13	1	0940 - 0940	Médecin - a donné de l'aide spécifique

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
SPC_14A	1	0941 - 0941	Genre d'aide - référence/programme individuel
SPC_14B	1	0942 - 0942	Genre d'aide - référence/programme collectif
SPC_14C	1	0943 - 0943	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine
SPC_14D	1	0944 - 0944	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament
SPC_14E	1	0945 - 0945	Genre d'aide - a fourni de renseignements
SPC_14F	1	0946 - 0946	Genre d'aide - consultation offerte par médecin
SPC_14G	1	0947 - 0947	Genre d'aide - autre
SPC_20	1	0948 - 0948	Visité un dentiste
SPC_21	1	0949 - 0949	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait
SPC_22	1	0950 - 0950	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser
DOYSM	1	0951 - 0951	Module optionnel : Usage du tabac chez les jeunes - (F)
YSMG1	1	0952 - 0952	Source des cigarettes - (G)
YSM_2	1	0953 - 0953	A acheté cigarettes pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre
YSM_3	1	0954 - 0954	Âge demandé/lors d'achat des cigarettes dans magasin
YSM_4	1	0955 - 0955	Quelqu'un a refusé de vendre des cigarettes
YSM_5	1	0956 - 0956	A demandé à un étranger d'acheter des cigarettes
ETS_10	1	0957 - 0957	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison
ETSG11	1	0958 - 0958	Nbre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison -(G)
ETS_20	1	0959 - 0959	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé
ETS_20B	1	0960 - 0960	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics
ETS_35	1	0961 - 0961	Permis de fumer - Maison
ETS_36	1	0962 - 0962	Restrictions de fumer
ETS_37A	1	0963 - 0963	Type de restrictions -certaines pièces seulement
ETS_37B	1	0964 - 0964	Type de restrictions - jeunes enfants
ETS_37C	1	0965 - 0965	Type de restrictions - fenêtres ouvertes
ETS_37D	1	0966 - 0966	Type de restrictions - Autres
DOTAL	1	0967 - 0967	Usage du tabac -Autres prod. du tabac -Ind. d'inclusion -(F)
TAL_1	1	0968 - 0968	A fumé le cigare - dernier mois
TAL_2	1	0969 - 0969	A fumé la pipe - dernier mois
TAL_3	1	0970 - 0970	A utilisé du tabac à priser - dernier mois
TAL_4	1	0971 - 0971	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois
ALC_1	1	0972 - 0972	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC_2	2	0973 - 0974	Fréquence de consommation d'alcool
ALC_3	2	0975 - 0976	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALCDTTM	1	0977 - 0977	Genre de buveur (12 mois) - (D)

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
DOALW	1	0978 - 0978	Cons. alcool / la dernière semaine - Ind. d'inclusion - (F)
ALW_1	1	0979 - 0979	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALW_2A1	3	0980 - 0982	Nombre de verres bus - Jour 1
ALW_2A2	3	0983 - 0985	Nombre de verres bus - Jour 2
ALW_2A3	3	0986 - 0988	Nombre de verres bus - Jour 3
ALW_2A4	3	0989 - 0991	Nombre de verres bus - Jour 4
ALW_2A5	3	0992 - 0994	Nombre de verres bus - Jour 5
ALW_2A6	3	0995 - 0997	Nombre de verres bus - Jour 6
ALW_2A7	3	0998 - 1000	Nombre de verres bus - Jour 7
ALWDWKY	3	1001 - 1003	Consommation hebdomadaire - (D)
ALWDDL	3	1004 - 1006	Consommation quotidienne moyenne d'alcool
DODRV	1	1007 - 1007	Conduite et sécurité - Ind. d'inclusion - (F)
DRV_01A	1	1008 - 1008	A conduit un véhicule moteur
DRV_01B	1	1009 - 1009	A conduit une motocyclette
DRV_02	1	1010 - 1010	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant
DRV_03A	1	1011 - 1011	Utilisation du cellulaire au volant.
DRV_03B	1	1012 - 1012	Utilisation d'un main-libre au volant
DRV_04	1	1013 - 1013	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant
DRV_05	1	1014 - 1014	Vitesse de la conduite comp. aux autres
DRV_06	1	1015 - 1015	Agressivité de la conduite comp. aux autres
DRV_07	1	1016 - 1016	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.
DRV_07A	2	1017 - 1018	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.
DRV_08A	1	1019 - 1019	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant
DRV_08B	1	1020 - 1020	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière
DRV_09	1	1021 - 1021	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi
DRV_10	1	1022 - 1022	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_10A	2	1023 - 1024	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_11A	1	1025 - 1025	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo
DRV_11B	1	1026 - 1026	Conducteur ou passager - VTT
DRV_12	1	1027 - 1027	Fréquence - porte un casque - VTT
DRV_13	1	1028 - 1028	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_13A	2	1029 - 1030	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_14	1	1031 - 1031	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.
DRV_14A	2	1032 - 1033	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.
DRVFSBU	1	1034 - 1034	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
DOMEX	1	1035 - 1035	Indicateur du module : Expériences maternelles - (F)
MEX_01	1	1036 - 1036	Année de naissance du dernier bébé
MEX_02	1	1037 - 1037	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse
MEX_03	1	1038 - 1038	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant
MEXG04	2	1039 - 1040	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant - (G)
MEX_05	1	1041 - 1041	Allaite encore le dernier enfant
MEX_06	2	1042 - 1043	Autres liquides ont été ajoutés à l'alimentation du bébé
MEX_06A	1	1044 - 1044	Autres liquides ont été ajoutés à l'alimentation du bébé
MEX_06B	2	1045 - 1046	Age du dernier enfant quand d'autres liquides était ajoutés
MEX_08A	2	1047 - 1048	Age du dernier enfant quand alimetsn solides était ajoutés
MEX_08B	2	1049 - 1050	Principale raison-ajouter d'autres liquides/aliments solides
MEX_09	1	1051 - 1051	Donner un supplément vitaminique contenant de la vitamine D
MEX_09B	1	1052 - 1052	Fréquence de donner un supplément contenant de la vitamine D
MEX_10	2	1053 - 1054	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement
MEXDEBF2	2	1055 - 1056	Durée d'allaitement exclusif (D)
MEXFEB6	1	1057 - 1057	Allaitement exclusif pendant 6 mois (ou plus)
DOMXS	1	1058 - 1058	Exp. mat- Usage du tabac / grossesse - Ind. d'inclusion -(F)
MXS_01	1	1059 - 1059	Genre de fumeuse - dernière grossesse
MXSG02	2	1060 - 1061	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)
MXSG03	2	1062 - 1063	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)
MXS_04	1	1064 - 1064	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)
MXSG05	2	1065 - 1066	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)
MXSG06	2	1067 - 1068	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)
MXS_07	1	1069 - 1069	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse
DOPMH	1	1070 - 1070	Santé mentale positive - Ind. D'inclusion - (F)
PMH_01	2	1071 - 1072	Senti heureux-dernier mois
PMH_02	2	1073 - 1074	Senti intéressé par la vie-dernier mois
PMH_03	2	1075 - 1076	Senti satisfait à l'égard de vie-dernier mois
PMH_04	2	1077 - 1078	Senti apporte qqchose d'important/société-dernier mois
PMH_05	2	1079 - 1080	Senti sentiment d'appartenance-dernier mois
PMH_06	2	1081 - 1082	Senti société devient meilleur-dernier mois
PMH_07	2	1083 - 1084	Senti les gens sont bons-dernier mois
PMH_08	2	1085 - 1086	Senti fonctionnement société a du sens-dernier mois
PMH_09	2	1087 - 1088	Senti aime sa personnalité-dernier mois
PMH_10	2	1089 - 1090	Senti bon à gérer responsabilités-dernier mois



## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
PMH_11	2	1091 - 1092	Senti avoir relations confiantes - dernier mois
PMH_12	2	1093 - 1094	Senti vivre des expériences devenir meilleure personne
PMH_13	2	1095 - 1096	Senti capable d'exprimer opinions-dernier mois
PMH_14	2	1097 - 1098	Senti vie a un but-dernier mois
PMHDCLA	2	1099 - 1100	Classification de la santé mentale positive
PMHDSCR	2	1101 - 1102	Score continu de santé mentale positive
DOIDG	1	1103 - 1103	Usage de drogues illicites - Ind. d'inclusion - (F)
IDGFLCA	1	1104 - 1104	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)
IDGFLCM	1	1105 - 1105	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)
IDGFYCM	1	1106 - 1106	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)
IDGFLA	1	1107 - 1107	Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)
IDGFLAC	1	1108 - 1108	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)
IDGFYA	1	1109 - 1109	Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)
IDGFYAC	1	1110 - 1110	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)
IDGDINT	4.1	1111 - 1114	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)
IDGFINT	1	1115 - 1115	Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)
DOSXB	1	1116 - 1116	Comportements sexuels - Ind. d'inclusion - (F)
SXB_1	1	1117 - 1117	A déjà eu des relations sexuelles
SXB_3	1	1118 - 1118	A eu des relations sexuelles - 12 mois
SXB_07	1	1119 - 1119	Déjà diagnostiqué d'une MTS
SXB_7A	1	1120 - 1120	Utilisation d'un condom - la dernière fois
SXB_09	1	1121 - 1121	Important d'éviter de tomber enceinte
SXB_10	2	1122 - 1123	Important d'éviter / blonde tombe enceinte
SXB_11	1	1124 - 1124	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois
SXB_12A	1	1125 - 1125	Méthode contraceptive habituelle - condom
SXB_12B	1	1126 - 1126	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle
SXB_12C	1	1127 - 1127	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme
SXB_12D	1	1128 - 1128	Méthode contraceptive habituelle - spermicide
SXB_12F	1	1129 - 1129	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives
SXB_12E	1	1130 - 1130	Méthode contraceptive habituelle - autre
SXB_13A	1	1131 - 1131	Méthode contraceptive dernière fois - condom
SXB_13B	1	1132 - 1132	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle
SXB_13C	1	1133 - 1133	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme
SXB_13D	1	1134 - 1134	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide
SXB_13F	1	1135 - 1135	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
SXB_13G	1	1136 - 1136	Genre de méthode dernière fois - aucune
SXB_13E	1	1137 - 1137	Méthode contraceptive dernière fois - autre
DOSPS	1	1138 - 1138	Provisions sociales - Ind. D'inclusion - (F)
SPS_01	1	1139 - 1139	Relations - personnes comptées pour avoir d'aide
SPS_02	1	1140 - 1140	Relationships - s'amuse aux même activités sociales
SPS_03	1	1141 - 1141	Relations - sentiment de sécurité affective et de bien-être
SPS_04	1	1142 - 1142	Relations-discuter de décisions importantes concernant vie
SPS_05	1	1143 - 1143	Relations - compétence et savoir-faire sont reconnus
SPS_06	1	1144 - 1144	Relations - personne fiable pour avoir des conseils
SPS_07	1	1145 - 1145	Relations - partagent les attitudes et les croyances
SPS_08	1	1146 - 1146	Relations - lien affectif fort
SPS_09	1	1147 - 1147	Relations - admirent les talents et habiletés
SPS_10	1	1148 - 1148	Relations - gens qui peuvent être comptés en cas d'urgence
SPSDCON	2	1149 - 1150	Échelle provisions sociales
SPSDATT	2	1151 - 1152	Échelle provisions sociales - attachement
SPSDGUI	2	1153 - 1154	Échelle de provisions sociales - obtention de conseils
SPSDALL	2	1155 - 1156	Échelle provisions sociales - aide tangible
SPSDINT	2	1157 - 1158	Échelle de provisions sociales - intégration sociale
SPSDWOR	2	1159 - 1160	Échelle de provisions sociales - réassurance de sa valeur
DOSSA	1	1161 - 1161	Soutien social - disponibilité - Ind. d'inclusion - (F)
SSA_01	3	1162 - 1164	Nombre de parents et d'amis proches
SSA_02	1	1165 - 1165	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSA_03	1	1166 - 1166	A quelqu'un pour l'écouter
SSA_04	1	1167 - 1167	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise
SSA_05	1	1168 - 1168	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin
SSA_06	1	1169 - 1169	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSA_07	1	1170 - 1170	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSA_08	1	1171 - 1171	A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation
SSA_09	1	1172 - 1172	A un confident
SSA_10	1	1173 - 1173	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSA_11	1	1174 - 1174	A quelqu'un avec qui se détendre
SSA_12	1	1175 - 1175	A quelqu'un pour préparer les repas
SSA_13	1	1176 - 1176	A quelqu'un qui donne des conseils
SSA_14	1	1177 - 1177	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSA_15	1	1178 - 1178	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
SSA_16	1	1179 - 1179	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSA_17	1	1180 - 1180	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSA_18	1	1181 - 1181	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSA_19	1	1182 - 1182	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSA_20	1	1183 - 1183	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré
SSADTNG	2	1184 - 1185	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)
SSADAFF	2	1186 - 1187	Affection - sous-échelle EIM - (D)
SSADSOC	2	1188 - 1189	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)
SSADEMO	2	1190 - 1191	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)
DOSPR	1	1192 - 1192	Indicateur du module optionnel : Valeurs spirituelles - (F)
SPV_1	1	1193 - 1193	Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie
SPV_2	1	1194 - 1194	Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie
SPV_3	1	1195 - 1195	Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes
SPV_4	1	1196 - 1196	Valeurs spirituelles - aident à comprendre difficultés de vie
SPVGRL	1	1197 - 1197	Religion - (G)
SPV_6	1	1198 - 1198	Fréquence - assiste à des services religieux ou rencontres
SPV_6B	2	1199 - 1200	Fréquence-pratique activités religieuses/spirituelles indiv.
SPV_7	1	1201 - 1201	Évaluation personnelle - être religieux
DOCMH	1	1202 - 1202	Consul. au sujet de la santé mentale - Ind. d'inclusion - (F)
CMH_01K	1	1203 - 1203	A consulté profess. de la santé mentale
CMHG01L	2	1204 - 1205	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois - (G)
CMH_1MA	1	1206 - 1206	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille
CMH_1MB	1	1207 - 1207	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre
CMH_1MC	1	1208 - 1208	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue
CMH_1MD	1	1209 - 1209	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)
CMH_1ME	1	1210 - 1210	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social
CMH_1MF	1	1211 - 1211	A consulté profess. de la santé mentale - autre
DODIS	1	1212 - 1212	Détresse - Ind. d'inclusion - (F)
DIS_10A	1	1213 - 1213	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé
DIS_10B	1	1214 - 1214	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé
DIS_10C	1	1215 - 1215	Fréq/détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé
DIS_10D	1	1216 - 1216	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé
DIS_10E	1	1217 - 1217	Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé
DIS_10F	1	1218 - 1218	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé
DIS_10G	1	1219 - 1219	Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
DIS_10H	1	1220 - 1220	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé
DIS_10I	1	1221 - 1221	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé
DIS_10J	1	1222 - 1222	Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé
DIS_10K	1	1223 - 1223	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé
DIS_10L	1	1224 - 1224	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)
DIS_10M	1	1225 - 1225	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)
DIS_10N	1	1226 - 1226	Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé
DISDK6	2	1227 - 1228	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)
DISDCHR	2	1229 - 1230	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)
DISDDSX	2	1231 - 1232	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)
DODEP	1	1233 - 1233	Dépression - Ind. d'inclusion - (F)
DPS_02	1	1234 - 1234	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.
DPS_03	1	1235 - 1235	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.
DPS_04	1	1236 - 1236	Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.
DPS_05	1	1237 - 1237	Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.
DPS_06	1	1238 - 1238	Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.
DPS_07	1	1239 - 1239	Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.
DPS_08A	3	1240 - 1242	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.
DPS_08B	1	1243 - 1243	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.
DPS_09	1	1244 - 1244	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.
DPS_10	1	1245 - 1245	Triste/dép. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.
DPS_11	1	1246 - 1246	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.
DPS_12	1	1247 - 1247	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.
DPS_13	1	1248 - 1248	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.
DPS_14	2	1249 - 1250	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.
DPS_15	2	1251 - 1252	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.
DPS_16	1	1253 - 1253	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.
DPS_17	1	1254 - 1254	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.
DPS_18	1	1255 - 1255	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.
DPS_19	1	1256 - 1256	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.
DPS_20	1	1257 - 1257	Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.
DPS_21A	3	1258 - 1260	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)
DPS_21B	1	1261 - 1261	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.
DPS_22	1	1262 - 1262	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.
DPS_23	1	1263 - 1263	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
DPS_24	1	1264 - 1264	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.
DPS_25	1	1265 - 1265	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.
DPS_26	1	1266 - 1266	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.
DPS_27	2	1267 - 1268	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.
DPS_28	2	1269 - 1270	Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.
DPSDSF	2	1271 - 1272	Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)
DPSDPP	4.2	1273 - 1276	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
DPSDWK	2	1277 - 1278	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
DPSDMT	2	1279 - 1280	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)
DOSUI	1	1281 - 1281	Pensées suicid. & tent. de suicide - Ind. d'inclusion - (F)
SUI_1	1	1282 - 1282	A sérieusement songé au suicide - vie
SUI_2	1	1283 - 1283	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois
DOACC	1	1284 - 1284	Accès aux services de soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)
ACC_10	1	1285 - 1285	Besoin de visiter un médecin spécialiste
ACC_11	1	1286 - 1286	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste
ACC_12A	1	1287 - 1287	Difficulté - à être référé
ACC_12B	1	1288 - 1288	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_12C	1	1289 - 1289	Difficulté - absence de spécialiste dans la région
ACC_12D	1	1290 - 1290	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous
ACC_12E	1	1291 - 1291	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.
ACC_12F	1	1292 - 1292	Difficulté - transport
ACC_12G	1	1293 - 1293	Difficulté - langue
ACC_12H	1	1294 - 1294	Difficulté - coût
ACC_12I	1	1295 - 1295	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
ACC_12J	1	1296 - 1296	Difficulté - détérioration générale de la santé
ACC_12K	1	1297 - 1297	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
ACC_12L	1	1298 - 1298	Difficulté - attend toujours la visite
ACC_12M	1	1299 - 1299	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_12N	1	1300 - 1300	Difficulté - autre
ACC_20	1	1301 - 1301	Besoin d'une chirurgie non urgente
ACC_21	1	1302 - 1302	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente
ACC_22A	1	1303 - 1303	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien
ACC_22B	1	1304 - 1304	Difficulté - à obtenir un diagnostic
ACC_22C	1	1305 - 1305	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic
ACC_22D	1	1306 - 1306	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_22E	1	1307 - 1307	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie
ACC_22F	1	1308 - 1308	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_22G	1	1309 - 1309	Difficulté - transport
ACC_22H	1	1310 - 1310	Difficulté - langue
ACC_22I	1	1311 - 1311	Difficulté - coût
ACC_22J	1	1312 - 1312	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
ACC_22K	1	1313 - 1313	Difficulté - détérioration générale de la santé
ACC_22L	1	1314 - 1314	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
ACC_22M	1	1315 - 1315	Difficulté - attend toujours la chirurgie
ACC_22N	1	1316 - 1316	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_22O	1	1317 - 1317	Difficulté - autre
ACC_30	1	1318 - 1318	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie
ACC_31	1	1319 - 1319	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests
ACC_32A	1	1320 - 1320	Difficulté - à être référé
ACC_32B	1	1321 - 1321	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_32C	1	1322 - 1322	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous
ACC_32D	1	1323 - 1323	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test
ACC_32E	1	1324 - 1324	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_32F	1	1325 - 1325	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_32G	1	1326 - 1326	Difficulté - transport
ACC_32H	1	1327 - 1327	Difficulté - langue
ACC_32I	1	1328 - 1328	Difficulté - coût
ACC_32J	1	1329 - 1329	Difficulté - détérioration générale de santé
ACC_32K	1	1330 - 1330	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_32L	1	1331 - 1331	Difficulté - attend toujours le test
ACC_32M	1	1332 - 1332	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_32N	1	1333 - 1333	Difficulté - autre
ACC_40	1	1334 - 1334	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille
ACC_40A	1	1335 - 1335	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin
ACC_40B	1	1336 - 1336	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.
ACC_40C	1	1337 - 1337	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs
ACC_40D	1	1338 - 1338	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique
ACC_40E	1	1339 - 1339	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence
ACC_40F	1	1340 - 1340	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital
ACC_40G	1	1341 - 1341	Contact pour renseignements/santé - autre

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_41	1	1342 - 1342	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille
ACC_42	1	1343 - 1343	A éprouvé des difficultés durant heures régulières
ACC_43A	1	1344 - 1344	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_43B	1	1345 - 1345	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACC_43C	1	1346 - 1346	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACC_43D	1	1347 - 1347	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un
ACC_43E	1	1348 - 1348	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés
ACC_43F	1	1349 - 1349	Difficulté - langue
ACC_43G	1	1350 - 1350	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_43H	1	1351 - 1351	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_43I	1	1352 - 1352	Difficulté - autre
ACC_44	1	1353 - 1353	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines
ACC_45A	1	1354 - 1354	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_45B	1	1355 - 1355	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACC_45C	1	1356 - 1356	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACC_45D	1	1357 - 1357	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un
ACC_45E	1	1358 - 1358	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés
ACC_45F	1	1359 - 1359	Difficulté - langue
ACC_45G	1	1360 - 1360	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_45H	1	1361 - 1361	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_45I	1	1362 - 1362	Difficulté - autre
ACC_46	1	1363 - 1363	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit
ACC_47A	1	1364 - 1364	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_47B	1	1365 - 1365	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACC_47C	1	1366 - 1366	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACC_47D	1	1367 - 1367	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un
ACC_47E	1	1368 - 1368	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés
ACC_47F	1	1369 - 1369	Difficulté - langue
ACC_47G	1	1370 - 1370	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_47H	1	1371 - 1371	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé
ACC_47I	1	1372 - 1372	Difficulté - autre
ACC_50A	1	1373 - 1373	A un médecin régulier
ACC_50	1	1374 - 1374	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille
ACC_51	1	1375 - 1375	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam
ACC_52	1	1376 - 1376	A éprouvé des difficultés durant heures régulières

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_53A	1	1377 - 1377	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_53B	1	1378 - 1378	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_53C	1	1379 - 1379	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_53D	1	1380 - 1380	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous
ACC_53E	1	1381 - 1381	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_53F	1	1382 - 1382	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_53G	1	1383 - 1383	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_53H	1	1384 - 1384	Difficulté - transport
ACC_53I	1	1385 - 1385	Difficulté - langue
ACC_53J	1	1386 - 1386	Difficulté - coût
ACC_53K	1	1387 - 1387	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_53L	1	1388 - 1388	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_53M	1	1389 - 1389	Difficulté - autre
ACC_54	1	1390 - 1390	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines
ACC_55A	1	1391 - 1391	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_55B	1	1392 - 1392	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_55C	1	1393 - 1393	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_55D	1	1394 - 1394	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_55E	1	1395 - 1395	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_55F	1	1396 - 1396	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_55G	1	1397 - 1397	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_55H	1	1398 - 1398	Difficulté - transport
ACC_55I	1	1399 - 1399	Difficulté - langue
ACC_55J	1	1400 - 1400	Difficulté - coût
ACC_55K	1	1401 - 1401	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_55L	1	1402 - 1402	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé
ACC_55M	1	1403 - 1403	Difficulté - autre
ACC_60	1	1404 - 1404	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille
ACC_61	1	1405 - 1405	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille
ACC_62	1	1406 - 1406	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières
ACC_63A	1	1407 - 1407	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_63B	1	1408 - 1408	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_63C	1	1409 - 1409	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_63D	1	1410 - 1410	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_63E	1	1411 - 1411	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.



## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_63F	1	1412 - 1412	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_63G	1	1413 - 1413	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_63H	1	1414 - 1414	Difficulté - transport
ACC_63I	1	1415 - 1415	Difficulté - langue
ACC_63J	1	1416 - 1416	Difficulté - coût
ACC_63K	1	1417 - 1417	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_63L	1	1418 - 1418	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_63M	1	1419 - 1419	Difficulté - autre
ACC_64	1	1420 - 1420	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines
ACC_65A	1	1421 - 1421	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_65B	1	1422 - 1422	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_65C	1	1423 - 1423	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_65D	1	1424 - 1424	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_65E	1	1425 - 1425	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_65F	1	1426 - 1426	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_65G	1	1427 - 1427	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_65H	1	1428 - 1428	Difficulté - transport
ACC_65I	1	1429 - 1429	Difficulté - langue
ACC_65J	1	1430 - 1430	Difficulté - coût
ACC_65K	1	1431 - 1431	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_65L	1	1432 - 1432	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_65M	1	1433 - 1433	Difficulté - autre
ACC_66	1	1434 - 1434	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit
ACC_67A	1	1435 - 1435	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_67B	1	1436 - 1436	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_67C	1	1437 - 1437	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_67D	1	1438 - 1438	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_67E	1	1439 - 1439	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_67F	1	1440 - 1440	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_67G	1	1441 - 1441	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_67H	1	1442 - 1442	Difficulté - transport
ACC_67I	1	1443 - 1443	Difficulté - langue
ACC_67J	1	1444 - 1444	Difficulté - coût
ACC_67K	1	1445 - 1445	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_67L	1	1446 - 1446	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_67M	1	1447 - 1447	Difficulté - autre
LBSG31	1	1448 - 1448	Situation professionnelle - 12 mois - (G)
LBSGHPW	3	1449 - 1451	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D, G)
LBSDPFT	1	1452 - 1452	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)
LBSDWSS	1	1453 - 1453	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)
LBSGSOC	1	1454 - 1454	Groupe de professions - (G)
DOLOP	1	1455 - 1455	Perte de production - Indicateur d'inclusion - (F)
LOP_015	1	1456 - 1456	Avez-vous travaillé dans les trois derniers mois?
LOPG020	2	1457 - 1458	Raison pour laquelle le répondant n'a pas travaillé - (G)
LOP_030	1	1459 - 1459	Ne pouvait pas travailler en raison d'un problème chronique
LOPG040	2	1460 - 1461	Nbre j. de trav. perdus en raison du prob. chronique - (G)
LOPG050	2	1462 - 1463	Problème chronique - (G)
LOP_060	1	1464 - 1464	Travail manqué en raison d'une blessure
LOPG070	2	1465 - 1466	Nbre j. de travail manqués en raison d'une blessure - (G)
LOP_080	1	1467 - 1467	Travail manqué en raison d'une maladie infectieuse
LOP_81A	1	1468 - 1468	Avait le rhume
LOP_81B	1	1469 - 1469	Avait la grippe ou l'influenza
LOP_81C	1	1470 - 1470	Grippe intestinale
LOP_81D	1	1471 - 1471	Grippe respiratoire
LOP_81E	1	1472 - 1472	Autre
LOPG082	2	1473 - 1474	Nbre j. de travail manqués en raison d'un rhume - (G)
LOPG083	2	1475 - 1476	Nbre j. de travail manqués de la grippe/influenza - (G)
LOPG084	2	1477 - 1478	Nbre j. de travail manqués d'une grippe intestinale - (G)
LOPG085	2	1479 - 1480	Nbre j. de travail manqués d'une infection respir. - (G)
LOPG086	2	1481 - 1482	Nbre j. de travail manqués d'une aut. Maladie infect. - (G)
LOP_090	1	1483 - 1483	Travail manqué pour toute aut. raison liée à la santé ph./m.
LOPG100	2	1484 - 1485	Nbre j. de travail manqués d'un prob. de santé ph./m. - (G)
SDCGCB12	1	1486 - 1486	Pays de naissance - Canada/autre - (G)
SDC_5A_1	1	1487 - 1487	Connaissance des langues officielles
SDCDFOLS	1	1488 - 1488	Première langue officielle parlée
DHH_OWN	1	1489 - 1489	Logement - Propriétaire ou locataire
SDCGLHM	1	1490 - 1490	Langue(s) parlé(es) à la maison - (D, G)
SDCFIMM	1	1491 - 1491	Immigrant - (F)
SDCGRES	1	1492 - 1492	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D, G)
SDCGCGT	1	1493 - 1493	Origines culturelles ou raciales - (D, G)

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
PMKPROXY	1	1494 - 1494	Personne mieux renseignée
SDC_8	1	1495 - 1495	Étudiant actuellement
SDCG9	1	1496 - 1496	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel - (G)
EDUDH04	1	1497 - 1497	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)
EDUDR04	1	1498 - 1498	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)
DOFSC	1	1499 - 1499	Sécurité alimentaire - Ind. d'inclusion - (F)
FSC_010	1	1500 - 1500	Situation alimentaire du ménage - 12 m.
FSC_020	1	1501 - 1501	Peur de manquer de nourriture - 12 m.
FSC_030	1	1502 - 1502	Plus de nourrr. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.
FSC_040	1	1503 - 1503	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.
FSC_050	1	1504 - 1504	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.
FSC_060	1	1505 - 1505	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.
FSC_070	1	1506 - 1506	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.
FSC_080	1	1507 - 1507	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.
FSC_081	1	1508 - 1508	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.
FSC_090	1	1509 - 1509	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.
FSC_100	1	1510 - 1510	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.
FSC_110	1	1511 - 1511	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.
FSC_120	1	1512 - 1512	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.
FSC_121	1	1513 - 1513	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.
FSC_130	1	1514 - 1514	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.
FSC_140	1	1515 - 1515	Enfants ont sauté des repas - 12 m.
FSC_141	1	1516 - 1516	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.
FSC_150	1	1517 - 1517	Enfants ont eu faim - 12 m.
FSC_160	1	1518 - 1518	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.
FSCDHFS2	1	1519 - 1519	État de sécurité alimentaire du ménage - Version modif.- (D)
FSCDAFS2	1	1520 - 1520	Sécurité alimentaire - État des adultes (D)
FSCDCFS2	1	1521 - 1521	Sécurité alimentaire - État des enfants (D)
INCG2	1	1522 - 1522	Revenu total du ménage - source principale - (G)
INCG7	1	1523 - 1523	Source principale du revenu personnel - (G)
INCGHH	1	1524 - 1524	Revenu total du ménage de toutes sources - (D, G)
INCGPER	2	1525 - 1526	Revenu personnel total de toutes sources - (D, G)
INCDRCA	2	1527 - 1528	Distribution du revenu des ménages - (D)
INCDRPR	2	1529 - 1530	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)
INCDRRS	2	1531 - 1532	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
WTS_M	8.2	1533 - 1540	Poids échantillon - Maître
DOHUI	1	1541 - 1541	Indice de l'état de santé - Ind. d'inclusion - (F)
HUIGVIS	1	1542 - 1542	Code fonctionnel - troubles de la vision - (D, G)
HUIGHER	1	1543 - 1543	Troubles de l'ouïe - code fonctionnel - (D, G)
HUIGSPE	1	1544 - 1544	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D, G)
HUIGMOB	1	1545 - 1545	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D, G)
HUIGDEX	1	1546 - 1546	Troubles de dextérité - code fonctionnel - (D, G)
HUIDEMO	1	1547 - 1547	Émotion (code fonctionnel) - (D)
HUIDCOG	2	1548 - 1549	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)
HUIDHSI	6.3	1550 - 1555	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)
DOSSU	1	1556 - 1556	Soutien social - utilisation - Ind. d'inclusion - (F)
SSU_21A	1	1557 - 1557	A reçu soutien social tangible
SSU_21B	1	1558 - 1558	Fréquence du soutien social tangible
SSU_22A	1	1559 - 1559	A reçu soutien affectif
SSU_22B	1	1560 - 1560	Fréquence du soutien affectif
SSU_23A	1	1561 - 1561	A reçu soutien interactif social positif
SSU_23B	1	1562 - 1562	Fréquence du soutien interactif social positif
SSU_24A	1	1563 - 1563	A reçu soutien émotionnel ou d'information
SSU_24B	1	1564 - 1564	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information
DOWTM	1	1565 - 1565	Temps d'attente - Ind. d'inclusion - (F)
WTM_01	1	1566 - 1566	A eu besoin de visiter un médecin spécialiste
WTM_02	2	1567 - 1568	Visite requise chez médecin spécialiste - genre de problème
WTM_03	1	1569 - 1569	Personne qui a référé répondant au médecin spécialiste
WTM_04	1	1570 - 1570	A déjà eu sa visite chez le médecin spécialiste
WTM_05	1	1571 - 1571	A éprouvé difficultés à rencontrer le médecin spécialiste
WTM_06A	1	1572 - 1572	Difficulté - à être référé
WTM_06B	1	1573 - 1573	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
WTM_06C	1	1574 - 1574	Difficulté - absence de spécialiste dans la région
WTM_06D	1	1575 - 1575	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous
WTM_06E	1	1576 - 1576	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir médecin
WTM_06F	1	1577 - 1577	Difficulté - transport
WTM_06G	1	1578 - 1578	Difficulté - langue
WTM_06H	1	1579 - 1579	Difficulté - coût
WTM_06I	1	1580 - 1580	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
WTM_06J	1	1581 - 1581	Difficulté - détérioration générale de la santé

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
WTM_06K	1	1582 - 1582	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
WTM_06L	1	1583 - 1583	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé
WTM_06M	1	1584 - 1584	Difficulté - autre
WTM_07A	3	1585 - 1587	Temps attendu pour visiter spécialiste
WTM_07B	1	1588 - 1588	Temps attendu pour visiter spécialiste - unité rapporté
WTM_08A	3	1589 - 1591	Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste
WTM_08B	1	1592 - 1592	Temps attendu jusqu'à date visiter spécialiste - unité rapp.
WTM_10	1	1593 - 1593	Opinion du répondant quant au temps d'attente
WTM_11A	3	1594 - 1596	Temps d'attente acceptable
WTM_11B	1	1597 - 1597	Temps d'attente acceptable - unité rapporté
WTM_12	1	1598 - 1598	Rendez-vous au spécialiste annulé ou reporté
WTM_13A	1	1599 - 1599	Rendez-vous annulé/reporté - par le répondant
WTM_13B	1	1600 - 1600	Rendez-vous annulé/reporté - par le spécialiste
WTM_13C	1	1601 - 1601	Rendez-vous annulé/reporté - par autre
WTM_14	1	1602 - 1602	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour rendez-vous/spéc
WTM_15A	1	1603 - 1603	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude
WTM_15B	1	1604 - 1604	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille
WTM_15C	1	1605 - 1605	Conséquences de l'attente sur vie - douleur
WTM_15D	1	1606 - 1606	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes
WTM_15E	1	1607 - 1607	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi
WTM_15F	1	1608 - 1608	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu
WTM_15G	1	1609 - 1609	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue
WTM_15H	1	1610 - 1610	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments
WTM_15I	1	1611 - 1611	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée
WTM_15J	1	1612 - 1612	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé
WTM_15K	1	1613 - 1613	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.
WTM_15L	1	1614 - 1614	Conséquences de l'attente sur vie - autre
WTM_17	1	1615 - 1615	A déjà eu cette chirurgie
WTM_18	1	1616 - 1616	A dû passé une nuit comme patient à l'hôpital pour chirurgie
WTM_19	1	1617 - 1617	A éprouvé difficultés à obtenir cette chirurgie
WTM_20A	1	1618 - 1618	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
WTM_20B	1	1619 - 1619	Difficulté - à obtenir un diagnostic
WTM_20C	1	1620 - 1620	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique
WTM_20D	1	1621 - 1621	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital
WTM_20E	1	1622 - 1622	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
WTM_20F	1	1623 - 1623	Difficulté - service non disponible dans la région
WTM_20G	1	1624 - 1624	Difficulté - transport
WTM_20H	1	1625 - 1625	Difficulté - langue
WTM_20I	1	1626 - 1626	Difficulté - coût
WTM_20J	1	1627 - 1627	Difficulté - responsabilités personnelles/familiales
WTM_20K	1	1628 - 1628	Difficulté - détérioration générale de la santé
WTM_20L	1	1629 - 1629	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
WTM_20M	1	1630 - 1630	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé
WTM_20N	1	1631 - 1631	Difficulté - autre
WTM_21A	3	1632 - 1634	Temps attendu entre décision et chirurgie
WTM_21B	1	1635 - 1635	Temps attendu entre décision et chirurgie - unité rapporté
WTM_22	1	1636 - 1636	Chirurgie nécessitera une nuit comme patient à l'hôpital
WTM_23A	3	1637 - 1639	Temps depuis décision de recourir à chirurgie
WTM_23B	1	1640 - 1640	Temps depuis décision de recourir à chirurgie - unité rapp.
WTM_24	1	1641 - 1641	Opinion du répondant quant au temps d'attente
WTM_25A	3	1642 - 1644	Temps d'attente acceptable
WTM_25B	1	1645 - 1645	Temps d'attente acceptable - unité rapp.
WTM_26	1	1646 - 1646	Chirurgie annulée ou reportée
WTM_27A	1	1647 - 1647	Chirurgie annulée ou reportée - par le répondant
WTM_27B	1	1648 - 1648	Chirurgie annulée ou reportée - par chirurgien
WTM_27C	1	1649 - 1649	Chirurgie annulée ou reportée - par l'hôpital
WTM_27D	1	1650 - 1650	Chirurgie annulée ou reportée - autre
WTM_28	1	1651 - 1651	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour chirurgie
WTM_29A	1	1652 - 1652	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude
WTM_29B	1	1653 - 1653	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille
WTM_29C	1	1654 - 1654	Conséquences de l'attente sur vie - douleur
WTM_29D	1	1655 - 1655	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes
WTM_29E	1	1656 - 1656	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi
WTM_29F	1	1657 - 1657	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu
WTM_29G	1	1658 - 1658	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue
WTM_29H	1	1659 - 1659	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments
WTM_29I	1	1660 - 1660	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée
WTM_29J	1	1661 - 1661	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé
WTM_29K	1	1662 - 1662	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.
WTM_29L	1	1663 - 1663	Conséquences de l'attente sur vie - autre

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
WTM_30	1	1664 - 1664	Genre de test diagnostique requis
WTM_31	1	1665 - 1665	Test diagnostique requis - genre de problème de santé
WTM_32	1	1666 - 1666	A déjà eu ce test diagnostique
WTM_33	1	1667 - 1667	Endroit de ce test
WTM_34	1	1668 - 1668	Endroit de la clinique
WTM_35	1	1669 - 1669	Patient hospitalisé au moment de ce test
WTM_36	1	1670 - 1670	A éprouvé difficultés à obtenir ce test diagnostique
WTM_37A	1	1671 - 1671	Difficulté - à être référé
WTM_37B	1	1672 - 1672	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
WTM_37C	1	1673 - 1673	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous
WTM_37D	1	1674 - 1674	Difficulté - attendu trop longtemps avant de subir test
WTM_37E	1	1675 - 1675	Difficulté - service non disponible au moment requis
WTM_37F	1	1676 - 1676	Difficulté - service non disponible dans région
WTM_37G	1	1677 - 1677	Difficulté - transport
WTM_37H	1	1678 - 1678	Difficulté - langue
WTM_37I	1	1679 - 1679	Difficulté - coût
WTM_37J	1	1680 - 1680	Difficulté - détérioration générale de santé
WTM_37K	1	1681 - 1681	Difficulté - ne savait pas où aller pour les renseignements
WTM_37L	1	1682 - 1682	Difficulté - incapable de sortir du domicile/probl. de santé
WTM_37M	1	1683 - 1683	Difficulté - autre
WTM_38A	3	1684 - 1686	Temps attendu entre décision et test
WTM_38B	1	1687 - 1687	Temps attendu entre décision et test - unité rapportée
WTM_39A	3	1688 - 1690	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic
WTM_39B	1	1691 - 1691	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic - unité
WTM_40	1	1692 - 1692	Opinion du répondant quant au temps d'attente
WTM_41A	3	1693 - 1695	Temps d'attente acceptable
WTM_41B	1	1696 - 1696	Temps d'attente acceptable - unité
WTM_42	1	1697 - 1697	Test annulé ou reporté
WTM_43	1	1698 - 1698	Test annulé ou reporté par
WTM_44	1	1699 - 1699	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour test
WTM_45A	1	1700 - 1700	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude
WTM_45B	1	1701 - 1701	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille
WTM_45C	1	1702 - 1702	Conséquences de l'attente sur vie - douleur
WTM_45D	1	1703 - 1703	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes
WTM_45E	1	1704 - 1704	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi

## Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Variable	Longueur	Position	Concept
WTM_45F	1	1705 - 1705	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu
WTM_45G	1	1706 - 1706	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue
WTM_45H	1	1707 - 1707	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments
WTM_45I	1	1708 - 1708	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée
WTM_45J	1	1709 - 1709	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé
WTM_45K	1	1710 - 1710	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.
WTM_45L	1	1711 - 1711	Conséquences de l'attente sur vie - autre
WTMDSO	4	1712 - 1715	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - vu spécialiste- (D)
WTMDSN	4	1716 - 1719	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - pas vu spéc. - (D)
WTMDSA	4	1720 - 1723	Nombre/jours attente jugé acceptable - méd. spéc. - (D)
WTMDCO	4	1724 - 1727	Nbre/jours/attente - chir. non urgente - fait - (D)
WTMDCN	4	1728 - 1731	Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgente - (D)
WTMDCA	4	1732 - 1735	Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgente - (D)
WTMDTO	4	1736 - 1739	Nbre/jours/attente - test diagnostic - subi - (D)
WTMDTN	4	1740 - 1743	Nbre jours d'attente - test diagnostic - pas subi - (D)
WTMDTA	4	1744 - 1747	Nbre/jours attente acceptable - test diagnostic - (D)