

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_10	Besoin de visiter un médecin spécialiste	ACC	553
ACC_11	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste	ACC	553
ACC_12A	Difficulté - à être référé	ACC	554
ACC_12B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	554
ACC_12C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	ACC	555
ACC_12D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	ACC	555
ACC_12E	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.	ACC	556
ACC_12F	Difficulté - transport	ACC	556
ACC_12G	Difficulté - langue	ACC	557
ACC_12H	Difficulté - coût	ACC	557
ACC_12I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	ACC	558
ACC_12J	Difficulté - détérioration générale de la santé	ACC	558
ACC_12K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	ACC	559
ACC_12L	Difficulté - attend toujours la visite	ACC	559
ACC_12M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	560
ACC_12N	Difficulté - autre	ACC	560
ACC_20	Besoin d'une chirurgie non urgente	ACC	561
ACC_21	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente	ACC	561
ACC_22A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien	ACC	562
ACC_22B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	ACC	562
ACC_22C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic	ACC	563
ACC_22D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	ACC	563
ACC_22E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	ACC	564
ACC_22F	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	564
ACC_22G	Difficulté - transport	ACC	565
ACC_22H	Difficulté - langue	ACC	565
ACC_22I	Difficulté - coût	ACC	566
ACC_22J	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	ACC	566
ACC_22K	Difficulté - détérioration générale de la santé	ACC	567
ACC_22L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	ACC	567
ACC_22M	Difficulté - attend toujours la chirurgie	ACC	568
ACC_22N	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	568
ACC_22O	Difficulté - autre	ACC	569
ACC_30	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie	ACC	569
ACC_31	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests	ACC	570
ACC_32A	Difficulté - à être référé	ACC	570
ACC_32B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	571

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_32C	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous	ACC	571
ACC_32D	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test	ACC	572
ACC_32E	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	572
ACC_32F	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	573
ACC_32G	Difficulté - transport	ACC	573
ACC_32H	Difficulté - langue	ACC	574
ACC_32I	Difficulté - coût	ACC	574
ACC_32J	Difficulté - détérioration générale de santé	ACC	575
ACC_32K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	575
ACC_32L	Difficulté - attend toujours le test	ACC	576
ACC_32M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	576
ACC_32N	Difficulté - autre	ACC	577
ACC_40	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille	ACC	577
ACC_40A	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin	ACC	578
ACC_40B	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.	ACC	578
ACC_40C	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs	ACC	579
ACC_40D	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique	ACC	579
ACC_40E	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence	ACC	580
ACC_40F	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital	ACC	580
ACC_40G	Contact pour renseignements/santé - autre	ACC	581
ACC_41	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille	ACC	581
ACC_42	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	ACC	582
ACC_43A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	582
ACC_43B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	583
ACC_43C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	583
ACC_43D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	ACC	584
ACC_43E	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés	ACC	584
ACC_43F	Difficulté - langue	ACC	585
ACC_43G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	585
ACC_43H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	586
ACC_43I	Difficulté - autre	ACC	586
ACC_44	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines	ACC	587
ACC_45A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	587
ACC_45B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	588
ACC_45C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	588
ACC_45D	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un	ACC	589
ACC_45E	Difficulté - n'a pas eu renseign.ou instructions appropriés	ACC	589

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_45F	Difficulté - langue	ACC	590
ACC_45G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	590
ACC_45H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	591
ACC_45I	Difficulté - autre	ACC	591
ACC_46	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	ACC	592
ACC_47A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	592
ACC_47B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	593
ACC_47C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	593
ACC_47D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	ACC	594
ACC_47E	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés	ACC	594
ACC_47F	Difficulté - langue	ACC	595
ACC_47G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	595
ACC_47H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	ACC	596
ACC_47I	Difficulté - autre	ACC	596
ACC_50	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille	ACC	597
ACC_50A	A un médecin régulier	ACC	597
ACC_51	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam	ACC	598
ACC_52	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	ACC	598
ACC_53A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	599
ACC_53B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	599
ACC_53C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	600
ACC_53D	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	ACC	600
ACC_53E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	601
ACC_53F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	601
ACC_53G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	602
ACC_53H	Difficulté - transport	ACC	602
ACC_53I	Difficulté - langue	ACC	603
ACC_53J	Difficulté - coût	ACC	603
ACC_53K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	604
ACC_53L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	604
ACC_53M	Difficulté - autre	ACC	605
ACC_54	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	ACC	605
ACC_55A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	606
ACC_55B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	606
ACC_55C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	607
ACC_55D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	607
ACC_55E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	608

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_55F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	608
ACC_55G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	609
ACC_55H	Difficulté - transport	ACC	609
ACC_55I	Difficulté - langue	ACC	610
ACC_55J	Difficulté - coût	ACC	610
ACC_55K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	611
ACC_55L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	ACC	611
ACC_55M	Difficulté - autre	ACC	612
ACC_60	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille	ACC	612
ACC_61	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille	ACC	613
ACC_62	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières	ACC	613
ACC_63A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	614
ACC_63B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	614
ACC_63C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	615
ACC_63D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	615
ACC_63E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	616
ACC_63F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	616
ACC_63G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	617
ACC_63H	Difficulté - transport	ACC	617
ACC_63I	Difficulté - langue	ACC	618
ACC_63J	Difficulté - coût	ACC	618
ACC_63K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	619
ACC_63L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	619
ACC_63M	Difficulté - autre	ACC	620
ACC_64	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	ACC	620
ACC_65A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	621
ACC_65B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	621
ACC_65C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	622
ACC_65D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	622
ACC_65E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	623
ACC_65F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	623
ACC_65G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	624
ACC_65H	Difficulté - transport	ACC	624
ACC_65I	Difficulté - langue	ACC	625
ACC_65J	Difficulté - coût	ACC	625
ACC_65K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	626
ACC_65L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	626

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_65M	Difficulté - autre	ACC	627
ACC_66	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	ACC	627
ACC_67A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	628
ACC_67B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	628
ACC_67C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	629
ACC_67D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	629
ACC_67E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	630
ACC_67F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	630
ACC_67G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	631
ACC_67H	Difficulté - transport	ACC	631
ACC_67I	Difficulté - langue	ACC	632
ACC_67J	Difficulté - coût	ACC	632
ACC_67K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	633
ACC_67L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	633
ACC_67M	Difficulté - autre	ACC	634
ADL_01	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	ADL	122
ADL_02	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	ADL	122
ADL_03	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	ADL	123
ADL_04	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	ADL	123
ADL_05	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	ADL	124
ADL_06	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	ADL	124
ADLF6R	Besoin d'aide pour des tâches - (F)	RAC	125
ADM_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	ADM	6
ADM_N10	Répondant seul durant l'interview	ADM	6
ADM_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	ADM	7
ADM_PRX	Composante santé complétée par procuration	ADM	5
ADM_RNO	Numéro d'enregistrement séquentiel	ADM	7
ALC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	ALC	409
ALC_2	Fréquence de consommation d'alcool	ALC	410
ALC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	ALC	411
ALCDTTM	Genre de buveur (12 mois) - (D)	ALC	411
ALW_1	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	ALW	412
ALW_2A1	Nombre de verres bus - Jour 1	ALW	413
ALW_2A2	Nombre de verres bus - Jour 2	ALW	413
ALW_2A3	Nombre de verres bus - Jour 3	ALW	414
ALW_2A4	Nombre de verres bus - Jour 4	ALW	414
ALW_2A5	Nombre de verres bus - Jour 5	ALW	415

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALW_2A6	Nombre de verres bus - Jour 6	ALW	415
ALW_2A7	Nombre de verres bus - Jour 7	ALW	416
ALWDDLY	Consommation quotidienne moyenne d'alcool	ALW	417
ALWDWKY	Consommation hebdomadaire - (D)	ALW	416
BLT_01	Analyse de sang - demandé par un professionnel de la santé	BLT	136
BLT_02A	Analyse de sang - pour évaluation - examen physique général	BLT	137
BLT_02B	Analyse de sang - pour contrôler problème de santé existant	BLT	137
BLT_02C	Analyse de sang - nouveau problème de santé particulier	BLT	138
BLT_02D	Analyse de sang - par suite d'une situation d'urgence	BLT	138
BLT_02E	Analyse de sang - autre	BLT	139
BLT_03A	Analyse sang - cholestérol, problèmes de santé cardiaque	BLT	139
BLT_03B	Analyse sang - diabète	BLT	140
BLT_03C	Analyse sang - thyroïde	BLT	140
BLT_03D	Analyse sang - prostate	BLT	141
BLT_03E	Analyse sang - maladie infectieuse	BLT	141
BLT_03F	Analyse sang - fonction hépatique (foie)	BLT	142
BLT_03G	Analyse sang - raison hormonale	BLT	142
BLT_03H	Analyse sang - autre	BLT	143
BPC_010	A déjà fait prendre sa tension artérielle	BPC	144
BPC_012	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	BPC	144
BPC_013	Enceinte - tension artérielle prise	BPC	145
BPC_16A	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper	BPC	145
BPC_16B	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.	BPC	146
BPC_16C	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin	BPC	146
BPC_16D	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales	BPC	147
BPC_16G	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long	BPC	147
BPC_16H	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport	BPC	148
BPC_16I	Tension artérielle pas prise - problème de langue	BPC	148
BPC_16J	Tension artérielle pas prise - coût	BPC	149
BPC_16K	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller	BPC	149
BPC_16L	Tension artérielle pas prise - peur	BPC	150
BPC_16M	Tension artérielle pas prise - autre	BPC	151
BPC_16N	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé	BPC	150
BRX_110	A eu examen des seins par professionnel de la santé	BRX	175
BRX_112	Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale	BRX	175
BRX_16A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	BRX	176
BRX_16B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	BRX	176

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
BRX_16C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	BRX	177
BRX_16D	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	BRX	177
BRX_16E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	BRX	178
BRX_16F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	BRX	178
BRX_16G	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long	BRX	179
BRX_16H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	BRX	179
BRX_16I	Aucun examen des seins - problème de langue	BRX	180
BRX_16J	Aucun examen des seins - coût	BRX	180
BRX_16K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	BRX	181
BRX_16L	Aucun examen des seins - peur	BRX	181
BRX_16M	Aucun examen des seins - autre	BRX	183
BRX_16N	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé	BRX	182
BRX_16O	Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie	BRX	182
CCC_031	Fait de l'asthme	CCC	46
CCC_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CCC	46
CCC_036	Asthme - a pris des médicaments	CCC	47
CCC_051	Souffre d'arthrite	CCC	47
CCC_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CCC	48
CCC_071	Fait de l'hypertension	CCC	48
CCC_072	À déjà reçu un diagnostic d'hypertension	CCC	49
CCC_073	Médicaments - l'hypertension - dernier mois	CCC	49
CCC_073A	Enceinte lorsque diagnostiqué avec hypertension la 1ère fois	CCC	50
CCC_073B	Autre que pendant grossesse - diagnostiqué avec hypertension	CCC	50
CCC_081	A des migraines	CCC	51
CCC_091	Atteint d'une MPOC	CCC	51
CCC_101	Est atteint du diabète	CCC	52
CCC_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CCC	55
CCC_106	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre	CCC	56
CCC_10A	Diabète - diagnostique - durant grossesse	CCC	54
CCC_10B	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse	CCC	54
CCC_10C	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline	CCC	55
CCC_121	Souffre d'une maladie cardiaque	CCC	56
CCC_131	Souffre d'un cancer	CCC	57
CCC_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CCC	58
CCC_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CCC	58
CCC_161	Est atteint d'incontinence urinaire	CCC	59
CCC_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	CCC	59

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC_17A	Genre de trouble intestinaux	CCC	60
CCC_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	CCC	60
CCC_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	CCC	61
CCC_31A	Déjà souffert d'un cancer	CCC	57
CCCDDIA	Type de diabète	CCC	61
CCCG102	Diabète - âge au premier diagnostique - (G)	CCC	53
CCS_180	A passé un test de « RSOS »	CCS	213
CCS_182	Dernière fois subi un test de « RSOS »	CCS	214
CCS_184	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie	CCS	217
CCS_185	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie	CCS	218
CCS_187	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »	CCS	221
CCS_83A	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux	CCS	214
CCS_83B	A passé un test « RSOS » - examen régulier	CCS	215
CCS_83C	A passé un test « RSOS » - âge	CCS	215
CCS_83D	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème	CCS	216
CCS_83E	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement	CCS	216
CCS_83F	A passé un test « RSOS » - autre	CCS	217
CCS_86A	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux	CCS	218
CCS_86B	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier	CCS	219
CCS_86C	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge	CCS	219
CCS_86D	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème	CCS	220
CCS_86E	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement	CCS	220
CCS_86F	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre	CCS	221
CHP_01	A passé la nuit comme patient	CHP	87
CHP_03	Consulté un médecin de famille/omnipraticien	CHP	88
CHP_06	Consulté un spécialiste de la vue	CHP	90
CHP_08	Consulté un autre médecin	CHP	91
CHP_11	Consulté une infirmière	CHP	93
CHP_14	Consulté un dentiste ou orthodontiste	CHP	95
CHPG02	Nombre de nuits comme patient - (G)	CHP	88
CHPG04	Nbre de consultations - médecin de fam./omniprat. - (G)	CHP	89
CHPG05	Lieu de la plus récente consultation - (G)	CHP	89
CHPG07	Nombre de consultations - spécialiste de la vue - (G)	CHP	90
CHPG09	Nombre de consultations - autre médecin - (G)	CHP	91
CHPG10	Lieu de la plus récente consultation - (G)	CHP	92
CHPG12	Nombre de consultations - infirmière - (G)	CHP	93
CHPG13	Lieu de la plus récente consultation - (G)	CHP	94

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
CHPG15	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste - (G)	CHP	95
CHPGMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D, G)	CHP	96
CIH_1	A fait quelque chose pour améliorer la santé	CIH	24
CIH_2	Changement le plus important pour améliorer la santé	CIH	25
CIH_3	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé	CIH	26
CIH_4	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	CIH	27
CIH_5	Empêchement pour améliorer la santé	CIH	28
CIH_6A	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté	CIH	28
CIH_6B	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail	CIH	29
CIH_6E	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux	CIH	32
CIH_6F	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant	CIH	31
CIH_6G	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé	CIH	31
CIH_6H	Empêchement pour améliorer la santé - autre	CIH	34
CIH_6I	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales	CIH	29
CIH_6J	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool	CIH	30
CIH_6K	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme	CIH	30
CIH_6L	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région	CIH	32
CIH_6M	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport	CIH	33
CIH_6N	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météorologiques	CIH	33
CIH_7	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année	CIH	34
CIH_8A	Améliorer la santé - plus d'exercices	CIH	35
CIH_8B	Améliorer la santé - perdre du poids	CIH	35
CIH_8C	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires	CIH	36
CIH_8G	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress	CIH	37
CIH_8H	Améliorer la santé - prendre des vitamines	CIH	38
CIH_8I	Améliorer la santé - autre	CIH	39
CIH_8J	Améliorer la santé - cesser de fumer	CIH	36
CIH_8K	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool	CIH	37
CIH_8L	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux	CIH	38
CMH_01K	A consulté profess. de la santé mentale	CMH	513
CMH_1MA	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille	CMH	515
CMH_1MB	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre	CMH	515
CMH_1MC	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue	CMH	516
CMH_1MD	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)	CMH	516
CMH_1ME	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social	CMH	517
CMH_1MF	A consulté profess. de la santé mentale - autre	CMH	517
CMHG01L	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois-(G)	CMH	514

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
CST_1	A passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	CST	353
CST_2	Parents divorcés	CST	353
CST_3	Parents sans emploi pour une longue durée	CST	354
CST_4	Arrivé quelque chose qui vous a effrayé	CST	354
CST_5	Quitté maison fait quelque chose de mal	CST	355
CST_6	Problèmes familiaux dus à abus d'alcool/drogues des parents	CST	355
CST_7	Été maltraité physiquement par un proche	CST	356
DEN_130	A visité un dentiste	DEN	222
DEN_132	Dernière visite chez le dentiste	DEN	223
DEN_36A	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper	DEN	223
DEN_36B	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant	DEN	224
DEN_36C	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste	DEN	224
DEN_36D	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales	DEN	225
DEN_36E	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis	DEN	225
DEN_36F	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région	DEN	226
DEN_36G	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long	DEN	226
DEN_36H	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport	DEN	227
DEN_36I	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue	DEN	227
DEN_36J	Aucune visite chez le dentiste - coût	DEN	228
DEN_36K	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller	DEN	228
DEN_36L	Aucune visite chez le dentiste - peur	DEN	229
DEN_36M	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier	DEN	229
DEN_36N	Aucune visite chez le dentiste - autre	DEN	230
DEN_36O	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile	DEN	230
DHH_OWN	Logement - Propriétaire ou locataire	SDC	649
DHH_SEX	Sexe	DHH	9
DHHG611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D, G)	DHH	10
DHHGAGE	Âge - (G)	DHH	8
DHHGHSZ	Taille de ménage - (D, G)	DHH	11
DHHGL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage -(D,G)	DHH	10
DHHGLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G)	DHH	10
DHHGLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D, G)	DHH	11
DHHGMS	État matrimonial - (G)	DHH	9
DIA_01	Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »	DIA	62
DIA_02	Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »	DIA	63
DIA_03	Pieds examinés par un professionnel de la santé	DIA	63
DIA_04	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé	DIA	64

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
DIA_05	Urine testé pour protéines par professionnel de la santé	DIA	64
DIA_06	A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées	DIA	65
DIA_07	Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois	DIA	65
DIA_08	Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration	DIA	66
DIA_09	Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration	DIA	68
DIA_10	Médicaments - l'ASA - dernier mois	DIA	71
DIA_11	Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois	DIA	71
DIA_N8B	Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour	DIA	66
DIA_N8C	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine	DIA	67
DIA_N8D	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois	DIA	67
DIA_N8E	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année	DIA	68
DIA_N9B	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour	DIA	69
DIA_N9C	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine	DIA	69
DIA_N9D	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois	DIA	70
DIA_N9E	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année	DIA	70
DIS_10A	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé	DIS	518
DIS_10B	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé	DIS	519
DIS_10C	Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé	DIS	520
DIS_10D	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé	DIS	521
DIS_10E	Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé	DIS	522
DIS_10F	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé	DIS	523
DIS_10G	Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé	DIS	524
DIS_10H	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé	DIS	525
DIS_10I	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé	DIS	526
DIS_10J	Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé	DIS	527
DIS_10K	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé	DIS	528
DIS_10L	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)	DIS	528
DIS_10M	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)	DIS	529
DIS_10N	Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé	DIS	529
DISDCHR	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)	DIS	530
DISDDSX	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)	DIS	531
DISDK6	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)	DIS	530
DOACC	Accès aux services de soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)	ACC	552
DOADL	Activités de tous les jours - Ind. d'inclusion - (F)	ADL	121
DOALW	Cons. alcool / la dernière semaine - Ind. d'inclusion - (F)	ALW	412
DOBLT	Module thématique : Analyse de sang - (F)	BLT	136
DOBPC	Tension artérielle - Vérification - Ind. d'inclusion - (F)	BPC	143

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
DOBRX	Examen des seins - Ind. d'inclusion - (F)	BRX	174
DOCCS	Dépistage cancer du côlon et rectum - Ind. d'inclusion - (F)	CCS	213
DOCIH	Chang. faits pour améliorer santé - Ind. d'inclusion - (F)	CIH	23
DOCMH	Consul. au sujet de la santé mentale - Ind. d'inclusion - (F)	CMH	512
DOCST	Mod. opt. : Facteurs stress enfance & vie adulte - (F)	CST	352
DODEN	Visites chez le dentiste - Ind. d'inclusion - (F)	DEN	222
DODEP	Dépression - Ind. d'inclusion - (F)	DPS	531
DODIA	Soins pour le diabète - Ind. d'inclusion - (F)	DIA	62
DODIS	Détresse - Ind. d'inclusion - (F)	DIS	518
DODRV	Conduite et sécurité - Ind. d'inclusion - (F)	DRV	417
DOFDC	Choix alimentaires - Ind. d'inclusion - (F)	FDC	242
DOFSC	Sécurité alimentaire - Ind. d'inclusion - (F)	FSC	654
DOHRT	L'hormonothérapie de substitution - Ind. D'inclusion - (F)	HRT	185
DOHUI	Indice de l'état de santé - Ind. d'inclusion - (F)	HUI	672
DOIDG	Usage de drogues illicites - Ind. d'inclusion - (F)	IDG	461
DOINJ	Blessures - Ind. d'inclusion - (F)	INJ	324
DOLOP	Perte de production - Indicateur d'inclusion - (F)	LOP	637
DOMAM	Mammographie - Ind. d'inclusion - (F)	MAM	161
DOMAS	Contrôle de soi - Ind. d'inclusion - (F)	MAS	363
DOMED	Module optionnel : Consommation de médicaments - (F)	MED	72
DOMEX	Indicateur du module : Expériences maternelles - (F)	MEX	430
DOMXS	Exp. mat- Usage du tabac / grossesse - Ind. d'inclusion - (F)	MXS	442
DOOH1	Module thématique : Santé bucco-dentaire 1 - (F)	OH1	39
DOOH2	Santé bucco-dentaire 2 - Ind. d'inclusion - (F)	OH2	231
DOORG	Org. à but non lucratif - Particip. - Ind. d'inclusion - (F)	ORG	18
DOPAP	Test pap - Ind. d'inclusion - (F)	PAP	151
DOPAS	Sat. patients - Serv. soins de santé - Ind. d'inclusion - (F)	PAS	108
DOPCU	Module thématique : Examen général - (F)	PCU	196
DOPMH	Santé mentale positive - Ind. D'inclusion - (F)	PMH	447
DOPSA	Dépistage du cancer de la prostate - Ind. d'inclusion - (F)	PSA	207
DOPSC	Sat. patients - Soins de santé comm. - Ind. d'inclusion - (F)	PSC	114
DOSAC	Activités sédentaires - Ind. d'inclusion - (F)	SAC	300
DOSCA	Usage tabac - Méth. pour cesser fumer- Ind. d'inclusion - (F)	SCA	385
DOSCH	Usage du tabac - les étapes du chang. - Ind. d'inclusion - (F)	SCH	382
DOSCP	Act. phys. - Étapes de changement - Ind. d'inclusion - (F)	SCP	297
DOSFE	Estime de soi - Ind. d'inclusion - (F)	SFE	356
DOSLP	Module optionnel : Sommeil - (F)	SLP	19

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
DOSPC	Usage du tabac - cons. d'un médecin - Ind. d'inclusion -(F)	SPC	391
DOSPI	Module thématique : Spirométrie - (F)	SPI	183
DOSPR	Indicateur du module optionnel : Valeurs spirituelles - (F)	SPV	507
DOSPS	Provisions sociales - Ind. D'inclusion - (F)	SPS	478
DOSSA	Soutien social - disponibilité - Ind. d'inclusion - (F)	SSA	486
DOSSB	Protection contre le soleil - Ind. d'inclusion - (F)	SSB	316
DOSSU	Soutien social - utilisation - Ind. d'inclusion - (F)	SSU	676
DOSUI	Pensées suicid. & tent. de suicide - Ind. d'inclusion - (F)	SUI	551
DOSWL	Satisfaction à l'égard de la vie - Ind. d'inclusion - (F)	SWL	343
DOSXB	Comportements sexuels - Ind. d'inclusion - (F)	SXB	466
DOTAL	Usage du tabac -Autres prod. du tabac -Ind. d'inclusion -(F)	TAL	407
DOUCN	Besoins ins. soins de santé - Indicateur d'inclusion - (F)	UCN	96
DOUPE	Util. de l'équipement protecteur - Ind. d'inclusion - (F)	UPE	305
DOWTM	Temps d'attente - Ind. d'inclusion - (F)	WTM	681
DOYSM	Module optionnel : Usage du tabac chez les jeunes - (F)	YSM	399
DPS_02	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.	DEP	532
DPS_03	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.	DEP	532
DPS_04	Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.	DEP	533
DPS_05	Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.	DEP	533
DPS_06	Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.	DEP	534
DPS_07	Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.	DEP	534
DPS_08A	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.	DEP	535
DPS_08B	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	DEP	535
DPS_09	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	DEP	536
DPS_10	Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.	DEP	536
DPS_11	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.	DEP	537
DPS_12	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.	DEP	537
DPS_13	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.	DEP	538
DPS_14	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.	DEP	538
DPS_15	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.	DEP	539
DPS_16	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.	DEP	540
DPS_17	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.	DEP	540
DPS_18	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.	DEP	541
DPS_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.	DEP	541
DPS_20	Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.	DEP	542
DPS_21A	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)	DEP	542
DPS_21B	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	DEP	543

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
DPS_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	DEP	543
DPS_23	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.	DEP	544
DPS_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.	DEP	544
DPS_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.	DEP	545
DPS_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.	DEP	545
DPS_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.	DEP	546
DPS_28	Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.	DEP	547
DPSDMT	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)	DPS	550
DPSDPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	DPS	548
DPSDSF	Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)	DPS	548
DPSDWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	DPS	549
DRV_01A	A conduit un véhicule moteur	DRV	418
DRV_01B	A conduit une motocyclette	DRV	418
DRV_02	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant	DRV	419
DRV_03A	Utilisation du cellulaire au volant.	DRV	419
DRV_03B	Utilisation d'un main-libre au volant	DRV	420
DRV_04	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant	DRV	420
DRV_05	Vitesse de la conduite comp. aux autres	DRV	421
DRV_06	Agressivité de la conduite comp. aux autres	DRV	422
DRV_07	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.	DRV	422
DRV_07A	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.	DRV	423
DRV_08A	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant	DRV	423
DRV_08B	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière	DRV	424
DRV_09	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi	DRV	425
DRV_10	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	425
DRV_10A	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	426
DRV_11A	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo	DRV	426
DRV_11B	Conducteur ou passager - VTT	DRV	427
DRV_12	Fréquence - porte un casque - VTT	DRV	427
DRV_13	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	428
DRV_13A	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	428
DRV_14	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.	DRV	429
DRV_14A	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.	DRV	429
DRVFSBU	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)	DRV	430
EDUDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	EDU	653
EDUDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	EDU	653
ETS_10	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison	ETS	402

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
ETS_20	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé	ETS	403
ETS_20B	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics	ETS	403
ETS_35	Permis de fumer - Maison	ETS	404
ETS_36	Restrictions de fumer	ETS	404
ETS_37A	Type de restrictions -certaines pièces seulement	ETS	405
ETS_37B	Type de restrictions - jeunes enfants	ETS	405
ETS_37C	Type de restrictions - fenêtres ouvertes	ETS	406
ETS_37D	Type de restrictions - Autres	ETS	406
ETSG11	Nbre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison -(G)	ETS	402
FDC_1A	Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel	FDC	243
FDC_1B	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques	FDC	243
FDC_1C	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer	FDC	244
FDC_1D	Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose	FDC	244
FDC_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	FDC	245
FDC_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	FDC	245
FDC_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	FDC	246
FDC_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	FDC	246
FDC_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	FDC	247
FDC_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	FDC	247
FDC_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	FDC	248
FDC_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	FDC	248
FDCFAVD	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)	FDC	249
FDCFCAH	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)	FDC	249
FDCFCHO	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)	FDC	250
FLU_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	FLU	125
FLU_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	FLU	126
FLU_164	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois	FLU	127
FLU_165	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière	FLU	128
FLU_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	FLU	128
FLU_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	FLU	129
FLU_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	FLU	129
FLU_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	FLU	130
FLU_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis	FLU	130
FLU_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	FLU	131
FLU_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	FLU	131
FLU_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	FLU	132
FLU_66I	Aucun vaccin - problème de langue	FLU	132

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
FLU_66J	Aucun vaccin - coût	FLU	133
FLU_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	FLU	133
FLU_66L	Aucun vaccin - peur	FLU	134
FLU_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin	FLU	134
FLU_66N	Aucun vaccin - autre	FLU	135
FLU_66O	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé	FLU	135
FSC_010	Situation alimentaire du ménage - 12 m.	FSC	654
FSC_020	Peur de manquer de nourriture - 12 m.	FSC	655
FSC_030	Plus de nour. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.	FSC	655
FSC_040	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.	FSC	656
FSC_050	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.	FSC	656
FSC_060	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.	FSC	657
FSC_070	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.	FSC	657
FSC_080	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.	FSC	658
FSC_081	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.	FSC	658
FSC_090	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.	FSC	659
FSC_100	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.	FSC	659
FSC_110	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.	FSC	660
FSC_120	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.	FSC	660
FSC_121	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.	FSC	661
FSC_130	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.	FSC	662
FSC_140	Enfants ont sauté des repas - 12 m.	FSC	662
FSC_141	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.	FSC	663
FSC_150	Enfants ont eu faim - 12 m.	FSC	664
FSC_160	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.	FSC	664
FSCDAFS2	Sécurité alimentaire - État des adultes (D)	FSC	665
FSCDCFS2	Sécurité alimentaire - État des enfants (D)	FSC	666
FSCDHFS2	État de sécurité alimentaire du ménage - Version modif.- (D)	FSC	665
FVCD CAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	FVC	252
FVCD FRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	FVC	251
FVCD JUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	FVC	250
FVCD POT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	FVC	251
FVCD SAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	FVC	251
FVCD TOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	FVC	252
FVCD VEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	FVC	252
FVCGTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)	FVC	253
GEN_01	Évaluation personnelle de la santé	GEN	12

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
GEN_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	GEN	12
GEN_02A2	Satisfaction de vie en général	GEN	13
GEN_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	GEN	14
GEN_07	Stress perçu dans la vie	GEN	14
GEN_08	A travaillé à un emploi ou entreprise	GEN	15
GEN_09	Évaluation personnelle du stress au travail	GEN	15
GEN_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	GEN	16
GENDHDI	Santé perçue	GEN	16
GENDMHI	Santé mentale perçue	GEN	17
GENGSWL	Satisfaction de vie en général	GEN	17
GEODBCHA	Health Authority - Colombie-Britannique (HACB)	GEO	5
GEODPMF	Région sociosanitaire - (G)	GEO	2
GEOGPRV	Province de résidence du répondant - (G)	GEO	1
HCU_1A1	Médecin régulier	HCU	86
HCU_1A2	Genre d'endroit fréquenté	HCU	87
HCU_1AA	A un médecin régulier	HCU	83
HCU_1BA	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région	HCU	84
HCU_1BB	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient	HCU	84
HCU_1BC	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un	HCU	85
HCU_1BD	Raison pas de médecin - est parti / retraité	HCU	85
HCU_1BE	Raison pas de médecin - autre	HCU	86
HRT_01	Éprouvé symptômes de ménopause ou de vieillissement	HRT	185
HRT_02	Suivi une forme d'hormonothérapie	HRT	186
HRT_03	Prends des hormones actuellement	HRT	186
HRT_04A	Type d'hormones - Estrogène	HRT	187
HRT_04B	Type d'hormones - Progestin ou progestérone seulement	HRT	187
HRT_04C	Types d'hormones - Les deux	HRT	188
HRT_04D	Types d'hormones - Autre	HRT	188
HRT_05	Année de début de l'hormonothérapie	HRT	189
HRT_07	Hormonothérapie pour gérer ménopause ou vieillissement	HRT	189
HRT_10	Utilisé produits santé pour gérer symptômes de ménopause	HRT	190
HRT_11A	Utilisé - Vitamines ou autre compléments alimentaires	HRT	190
HRT_11B	Utilisé - Plantes médicinales	HRT	191
HRT_11C	Utilisé - Tisanes	HRT	191
HRT_11D	Utilisé - Autre	HRT	192
HRT_12	Fait autre chose pour soulager symptômes 12 derniers mois	HRT	192
HRT_13A	A mangé plus d'aliments riches en soja, en lin ou en calcium	HRT	193

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
HRT_13B	A mangé plus de légumineuses	HRT	193
HRT_13C	A évité certains aliments ou certaines activités	HRT	194
HRT_13D	A fait plus d'exercices	HRT	194
HRT_13E	A fait des exercices de relaxation	HRT	195
HRT_13F	A reçu des soins de massothérapie	HRT	195
HRT_13G	Autre	HRT	196
HUIDCOG	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)	HUI	675
HUIDEMO	Émotion (code fonctionnel) - (D)	HUI	675
HUIDHSI	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)	HUI	676
HUIGDEX	Troubles de dextérité - code fonctionnel - (D, G)	HUI	674
HUIGHER	Troubles de l'ouïe - code fonctionnel - (D, G)	HUI	673
HUIGMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D, G)	HUI	674
HUIGSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D, G)	HUI	673
HUIGVIS	Code fonctionnel - troubles de la vision - (D, G)	HUI	672
HUPDPAD	Douleur (code fonctionnel) - (D)	HUI	83
HWT_4	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré	HWT	42
HWTDCOL	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)	HWT	45
HWTGBMI	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration - (D,G)	HWT	44
HWTGHTM	Taille (mètres) / autodéclarée - (D, G)	HWT	43
HWTGISW	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D, G)	HWT	45
HWTGWTK	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D, G)	HWT	44
IDGDINT	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)	IDG	465
IDGFINT	Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)	IDG	466
IDGFLA	Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)	IDG	463
IDGFLAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)	IDG	464
IDGFLCA	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)	IDG	462
IDGFLCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)	IDG	462
IDGFYA	Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	IDG	464
IDGFYAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	IDG	465
IDGFYCM	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)	IDG	463
INCDRCA	Distribution du revenu des ménages - (D)	INC	669
INCDRPR	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)	INC	670
INCDRRS	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)	INC	671
INCG2	Revenu total du ménage - source principale - (G)	INC	666
INCG7	Source principale du revenu personnel - (G)	INC	667
INCGHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D, G)	INC	667
INCGPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D, G)	INC	668

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
INJ_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	INJ	331
INJ_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	INJ	336
INJ_13	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après	INJ	337
INJ_14A	Traitée bureau médecin	INJ	338
INJ_14B	Traitée à l'urgence	INJ	338
INJ_14O	Traitée où la blessure s'est produite	INJ	340
INJ_15	Suivi en raison de la blessure	INJ	340
INJ_15A	Suivi en raison de la blessure	INJ	341
INJ_16	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales	INJ	341
INJDSTT	État de la blessure - (D)	INJ	343
INJG02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois - (G)	INJ	331
INJG05	Blessure la plus grave - genre - (G)	INJ	332
INJG06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte - (G)	INJ	333
INJG08	Blessure la plus grave - lieu d'incident - (G)	INJ	334
INJG092	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure - (G)	INJ	335
INJG11A	Comment êtes-vous tombé - (G)	INJ	337
INJG14C	Blessure la plus grave - traitée dans une clinique - (G)	INJ	339
INJG14J2	Blessure la plus grave - traitée physio/masso/chiro/autre(G)	INJ	339
INJG17	Autres blessures - nombre - (G)	INJ	342
INJGCAU	Cause de la blessure - (D, G)	INJ	342
INW_01	Blessure produite à emploi actuel	INW	335
INWGSOC	Groupe d'occupation (SOC) où la blessure s'est produite (G)	INW	336
LBSDPFT	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)	LBS	635
LBSDWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	LBS	636
LBSG31	Situation professionnelle - 12 mois - (G)	LBS	634
LBSGHPW	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D, G)	LBF	635
LBSGSOC	Groupe de professions - (G)	LBF	636
LOP_015	Avez-vous travaillé dans les trois derniers mois?	LOP	637
LOP_030	Ne pouvait pas travailler en raison d'un problème chronique	LOP	638
LOP_060	Travail manqué en raison d'une blessure	LOP	640
LOP_080	Travail manqué en raison d'une maladie infectieuse	LOP	641
LOP_090	Travail manqué pour toute aut. raison liée à la santé ph./m.	LOP	646
LOP_81A	Avait le rhume	LOP	641
LOP_81B	Avait la grippe ou l'influenza	LOP	642
LOP_81C	Grippe intestinale	LOP	642
LOP_81D	Grippe respiratoire	LOP	643
LOP_81E	Autre	LOP	643

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
LOPG020	Raison pour laquelle le répondant n'a pas travaillé - (G)	LOP	638
LOPG040	Nbre j. de trav. perdus en raison du prob. chronique - (G)	LOP	639
LOPG050	Problème chronique - (G)	LOP	639
LOPG070	Nbre j. de travail manqués en raison d'une blessure - (G)	LOP	640
LOPG082	Nbre j. de travail manqués en raison d'un rhume - (G)	LOP	644
LOPG083	Nbre j. de travail manqués de la grippe/influenza - (G)	LOP	644
LOPG084	Nbre j. de travail manqués d'une grippe intestinale - (G)	LOP	645
LOPG085	Nbre j. de travail manqués d'une infection respir. - (G)	LOP	645
LOPG086	Nbre j. de travail manqués d'une aut. Maladie infect. - (G)	LOP	646
LOPG100	Nbre j. de travail manqués d'un prob. de santé ph./m. - (G)	LOP	647
MAM_030	A déjà passé une mammographie	MAM	161
MAM_032	Dernière fois qu'une mammographie a été passée	MAM	166
MAM_038	A subi une hystérectomie	MAM	174
MAM_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	MAM	162
MAM_31B	A passé mammographie - examen régulier	MAM	162
MAM_31C	A passé mammographie - âge	MAM	163
MAM_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	MAM	163
MAM_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	MAM	164
MAM_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	MAM	164
MAM_31G	A passé mammographie - problème mammaire	MAM	165
MAM_31H	A passé mammographie - autre	MAM	165
MAM_36A	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans	MAM	166
MAM_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans	MAM	167
MAM_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans	MAM	167
MAM_36D	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans	MAM	168
MAM_36E	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans	MAM	168
MAM_36F	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans	MAM	169
MAM_36G	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans	MAM	169
MAM_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans	MAM	170
MAM_36I	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans	MAM	170
MAM_36J	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans	MAM	171
MAM_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans	MAM	171
MAM_36L	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans	MAM	172
MAM_36M	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans	MAM	173
MAM_36N	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans	MAM	172
MAM_36O	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie	MAM	173
MAS_601	Contrôle - peu de contrôle	MAS	363

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
MAS_602	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes	MAS	364
MAS_603	Contrôle - ne peut pas changer les choses	MAS	365
MAS_604	Contrôle - impuissant	MAS	366
MAS_605	Contrôle - malmené	MAS	367
MAS_606	Contrôle - le destin dépend de soi-même	MAS	368
MAS_607	Contrôle - peut tout faire	MAS	368
MASDM1	Échelle de maîtrise - (D)	MAS	369
MED_1A	Pris des analgésiques-Au cours du dernier mois	MED	72
MED_1B	Pris des tranquillisants-Au cours du dernier mois	MED	73
MED_1C	Pris des pilules pour maigrir-Au cours du dernier mois	MED	73
MED_1D	Pris des antidépresseurs-Au cours du dernier mois	MED	74
MED_1E	Pris de la codéine/Demerol/morphine-Au cours du dernier mois	MED	74
MED_1F	Pris des médicaments allergies-Au cours du dernier mois	MED	75
MED_1G	Pris médicaments contre l'asthme-Au cours du dernier mois	MED	75
MED_1H	Pris des remèdes toux/rhume-Au cours du dernier mois	MED	76
MED_1I	Pris pénicilline/antibiotiques-Au cours du dernier mois	MED	76
MED_1J	Pris médicaments pour le coeur-Au cours du dernier mois	MED	77
MED_1L	Pris diurétiques-Au cours du dernier mois	MED	77
MED_1M	Pris des stéroïdes-Au cours du dernier mois	MED	78
MED_1P	Pris des somnifères-Au cours du dernier mois	MED	78
MED_1Q	Pris médicaments maux d'estomac-Au cours du dernier mois	MED	79
MED_1R	Pris des laxatifs-Au cours du dernier mois	MED	79
MED_1S	Pris pilules contraceptives/autre méthode-dernier mois	MED	80
MED_1T	Pris hormones pour ménopause/vieillessement-dernier mois	MED	80
MED_1T1	Types d'hormones	MED	81
MED_1T2	Année que cette hormonothérapie a commencé	MED	81
MED_1U	Pris médicaments pour la thyroïde-Au cours du dernier mois	MED	82
MED_1V	Pris tout autre médicament-dernier mois	MED	82
MEX_01	Année de naissance du dernier bébé	MEX	431
MEX_02	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse	MEX	431
MEX_03	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	MEX	432
MEX_05	Allaite encore le dernier enfant	MEX	433
MEX_06	Autres liquides ont été ajoutés à l'alimentation du bébé	MEX	434
MEX_06A	Autres liquides ont été ajoutés à l'alimentation du bébé	MEX	435
MEX_06B	Age du dernier enfant quand d'autres liquides était ajoutés	MEX	436
MEX_08A	Age du dernier enfant quand alimetsns solides était ajoutés	MEX	437
MEX_08B	Principale raison-ajouter d'autres liquides/aliments solides	MEX	438

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
MEX_09	Donner un supplément vitaminique contenant de la vitamine D	MEX	439
MEX_09B	Fréquence de donner un supplément contenant de la vitamine D	MEX	439
MEX_10	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement	MEX	440
MEXDEBF2	Durée d'allaitement exclusif (D)	MEX	441
MEXFEB6	Allaitement exclusif pendant 6 mois (ou plus)	MEX	442
MEXG04	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant - (G)	MEX	432
MXS_01	Genre de fumeuse - dernière grossesse	MXS	443
MXS_04	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)	MXS	444
MXS_07	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	MXS	446
MXSG02	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)	MXS	443
MXSG03	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)	MXS	444
MXSG05	Nbre de cig./jour - durant allaitement (fumeuse tous les jrs)	MXS	445
MXSG06	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)	MXS	446
OH1_20	Évaluation personnelle de la santé des dents et de la bouche	OH1	40
OH1_21A	Capacité de mâcher - nourriture ferme	OH1	40
OH1_21B	Capacité de mâcher - pomme crue	OH1	41
OH1_21C	Capacité de mâcher - légumes bouillis	OH1	41
OH1_22	Fréquence - douleur des dents ou gencives - dernier mois	OH1	42
OH2_10	Fréquence visites habituellement chez le dentiste	OH2	231
OH2_11	Assurance - frais dentaires	OH2	232
OH2_11A	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement	OH2	232
OH2_11B	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur	OH2	233
OH2_11C	Type d'assurance dentaire - privé	OH2	233
OH2_12	Dentiste a arraché une dent - 12 m.	OH2	234
OH2_13	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.	OH2	234
OH2_20	Reste une ou plusieurs dents naturelles	OH2	235
OH2_21	Porte des prothèses dentaires	OH2	235
OH2_22	État des dents/bouche - diff. à parler clairement	OH2	236
OH2_23	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.	OH2	236
OH2_24	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.	OH2	237
OH2_25A	A eu mal aux dents - dern. m.	OH2	237
OH2_25B	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.	OH2	238
OH2_25C	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.	OH2	238
OH2_25D	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.	OH2	239
OH2_25E	A eu gencives qui saignaient - dern. m.	OH2	239
OH2_25F	A eu la bouche sèche - dern. m.	OH2	240
OH2_25G	A eu mauvaise haleine - dern. m.	OH2	240

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
OH2_30	Fréquence brossage de dents	OH2	241
OH2FLIM	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)	OH2	241
OH2FOFP	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)	OH2	242
ORG_1	Membre d'un organisme à but non lucratif	ORG	18
ORG_2	Fréquence - participé aux activités	ORG	19
PAC_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PAC	253
PAC_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PAC	254
PAC_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PAC	254
PAC_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PAC	255
PAC_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PAC	255
PAC_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PAC	256
PAC_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PAC	256
PAC_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PAC	257
PAC_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PAC	257
PAC_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PAC	258
PAC_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PAC	258
PAC_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobic	PAC	259
PAC_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	259
PAC_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PAC	260
PAC_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PAC	260
PAC_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PAC	261
PAC_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PAC	261
PAC_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PAC	262
PAC_1S	Activité / 3 derniers mois - volley-ball	PAC	262
PAC_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PAC	263
PAC_1U	Activité / 3 derniers mois - Autre	PAC	264
PAC_1V	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique	PAC	264
PAC_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PAC	265
PAC_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PAC	265
PAC_1Z	Activité / 3 derniers mois - Soccer	PAC	263
PAC_2A	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice	PAC	266
PAC_2B	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur	PAC	267
PAC_2C	Nombre de fois / 3 mois - natation	PAC	268
PAC_2D	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette	PAC	269
PAC_2E	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale	PAC	270
PAC_2F	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison	PAC	271
PAC_2H	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace	PAC	273

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC_2I	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées	PAC	274
PAC_2J	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course	PAC	275
PAC_2K	Nombre de fois / 3 mois - golf	PAC	276
PAC_2L	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobie	PAC	277
PAC_2M	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	278
PAC_2N	Nombre de fois / 3 mois - quilles	PAC	279
PAC_2O	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle	PAC	280
PAC_2P	Nombre de fois / 3 mois - tennis	PAC	281
PAC_2Q	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères	PAC	282
PAC_2R	Nombre de fois / 3 mois - pêche	PAC	283
PAC_2S	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball	PAC	284
PAC_2T	Nombre de fois / 3 mois - basketball	PAC	285
PAC_2U	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)	PAC	287
PAC_2W	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)	PAC	288
PAC_2X	Nombre de fois - autre activité (#3)	PAC	289
PAC_2Z	Nombre de fois / 3 mois - soccer	PAC	286
PAC_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PAC	266
PAC_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs	PAC	267
PAC_3C	Temps consacré - natation	PAC	268
PAC_3D	Temps consacré - bicyclette	PAC	269
PAC_3E	Temps consacré - danse moderne ou sociale	PAC	270
PAC_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PAC	271
PAC_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PAC	272
PAC_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PAC	273
PAC_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	PAC	274
PAC_3J	Temps consacré - jogging ou course	PAC	275
PAC_3K	Temps consacré - golf	PAC	276
PAC_3L	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobie	PAC	277
PAC_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PAC	278
PAC_3N	Temps consacré - quilles	PAC	279
PAC_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PAC	280
PAC_3P	Temps consacré - tennis	PAC	281
PAC_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PAC	282
PAC_3R	Temps consacré - pêche	PAC	283
PAC_3S	Temps consacré - volley-ball	PAC	284
PAC_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PAC	285
PAC_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PAC	287

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PAC	288
PAC_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PAC	289
PAC_3Z	Temps consacré - soccer	PAC	286
PAC_7	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant	PAC	290
PAC_7A	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant	PAC	290
PAC_7B	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant	PAC	291
PAC_8	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette	PAC	291
PAC_8A	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette	PAC	292
PAC_8B	Temps consacré - travail ou école en bicyclette	PAC	292
PACDEE	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)	PAC	293
PACDFM	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)	PAC	294
PACDFR	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)	PAC	294
PACDLTI	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)	PAC	296
PACDPAI	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)	PAC	295
PACDTLE	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)	PAC	296
PACFD	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)	PAC	295
PACFLEI	Participation à des activités de loisirs - (F)	PAC	293
PACFLTI	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)	PAC	297
PACG2G	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace - (G)	PAC	272
PAP_020	A déjà passé un test PAP	PAP	152
PAP_022	Dernière fois qu'un test PAP a été passé	PAP	152
PAP_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	PAP	153
PAP_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	PAP	153
PAP_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	PAP	154
PAP_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	PAP	154
PAP_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	PAP	155
PAP_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	PAP	155
PAP_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	PAP	156
PAP_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	PAP	156
PAP_26I	Aucun test PAP - problème de langue	PAP	157
PAP_26J	Aucun test PAP - coût	PAP	157
PAP_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	PAP	158
PAP_26L	Aucun test PAP - peur	PAP	158
PAP_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	PAP	159
PAP_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	PAP	159
PAP_26O	Aucun test PAP - autre	PAP	160
PAP_26P	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé	PAP	160

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAS_11	A reçu des soins de santé	PAS	109
PAS_12	Évaluation de la qualité des soins reçus	PAS	109
PAS_13	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués	PAS	110
PAS_21A	A reçu des soins de santé à l'hôpital	PAS	110
PAS_21B	Genre de patient - plus récente visite	PAS	111
PAS_22	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital	PAS	111
PAS_23	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital	PAS	112
PAS_31A	A reçu soins de santé d'un médecin	PAS	112
PAS_31B	Genre de médecin - plus récente occasion	PAS	113
PAS_32	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin	PAS	113
PAS_33	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin	PAS	114
PCU_150	Examen général - déjà passé sans avoir de problème de santé	PCU	197
PCU_152	Examen général - la dernière fois	PCU	198
PCU_153	Fréquence - examen général	PCU	197
PCU_154A	Pas examen général - pas eu occasion occuper - dern. 3 ans	PCU	198
PCU_154B	Pas exam. général - pas nécessaire selon répon.- dern. 3 ans	PCU	199
PCU_154C	Pas exam. général -pas nécessaire selon méd. - dern. 3 ans	PCU	199
PCU_154D	Pas exam. général -responsabilités person./fam. -dern. 3 ans	PCU	200
PCU_154E	Pas examen général - non dispo. lorsque requis - dern. 3 ans	PCU	200
PCU_154F	Pas examen général - non dispo. dans la région - dern. 3 ans	PCU	201
PCU_154G	Pas examen général - délai d'attente trop long - dern. 3 ans	PCU	201
PCU_154H	Pas examen général - problèmes de transport - dern. 3 ans	PCU	202
PCU_154I	Pas examen général - problème de langue - dern. 3 ans	PCU	202
PCU_154J	Pas examen général - coût - dern. 3 ans	PCU	203
PCU_154K	Pas examen général - ne savait pas où aller - dern. 3 ans	PCU	203
PCU_154L	Pas examen général - peur - dern. 3 ans	PCU	204
PCU_154M	Pas exam. gén.- incap. sortir dom./prob. santé -dern. 3 ans	PCU	204
PCU_154N	Pas examen général - autre - dern. 3 ans	PCU	205
PCU_155	Pesé par un professionnel de la santé	PCU	205
PCU_156	Mesuré taille par un professionnel de la santé	PCU	206
PCU_157	Tension artérielle prise par un professionnel de la santé	PCU	206
PCU_158	Risques du poids discuté avec un professionnel de la santé	PCU	207
PMH_01	Senti heureux-dernier mois	PMH	447
PMH_02	Senti intéressé par la vie-dernier mois	PMH	448
PMH_03	Senti satisfait à l'égard de vie-dernier mois	PMH	449
PMH_04	Senti apporte qqchose d'important/société-dernier mois	PMH	450
PMH_05	Senti sentiment d'appartenance-dernier mois	PMH	451

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
PMH_06	Senti société devient meilleur-dernier mois	PMH	452
PMH_07	Senti les gens sont bons-dernier mois	PMH	453
PMH_08	Senti fonctionnement société a du sens-dernier mois	PMH	454
PMH_09	Senti aime sa personnalité-dernier mois	PMH	455
PMH_10	Senti bon à gérer responsabilités-dernier mois	PMH	456
PMH_11	Senti avoir relations confiantes - dernier mois	PMH	457
PMH_12	Senti vivre des expériences devenir meilleure personne	PMH	458
PMH_13	Senti capable d'exprimer opinions-dernier mois	PMH	459
PMH_14	Senti vie a un but-dernier mois	PMH	460
PMHDCLA	Classification de la santé mentale positive	PMH	460
PMHDSCR	Score continu de santé mentale positive	PMH	461
PMKPROXY	Personne mieux renseignée	ADM	651
PSA_170	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)	PSA	208
PSA_172	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »	PSA	208
PSA_174	Subi un examen du touché rectal	PSA	212
PSA_175	Dernière fois a subi examen du touché rectal	PSA	212
PSA_73A	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux	PSA	209
PSA_73B	A subi un test « PSA » - examen régulier	PSA	209
PSA_73C	A subi un test « PSA » - âge	PSA	210
PSA_73D	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème	PSA	210
PSA_73E	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer	PSA	211
PSA_73F	A subi un test « PSA » - autre	PSA	211
PSC_1	Reçu des soins de santé communautaire	PSC	115
PSC_2	Comment évaluer qualité soins santé communautaire reçus	PSC	116
PSC_3	Satisfait des services de santé communautaire prodigués	PSC	117
RAC_1	A de la difficulté à faire des activités	RAC	117
RAC_2A	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison	RAC	118
RAC_2B1	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école	RAC	118
RAC_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	RAC	119
RAC_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	RAC	119
RACDIMP	Répercussion des probl. de santé - (D)	RAC	120
RACDPAL	Participation et activité limitée - (D)	RAC	121
RACG5	Cause du problème de santé - (G)	RAC	120
REP_1A	Blessure de mouvements répétitifs	INJ	324
REP_2	Limite vos activités normales	INJ	325
REP_3A	Le type d'activité qui a causé cette lésion	INJ	326
REP_4	Mouv. Rep.- activité à un emploi ou à une entreprise	INJ	326

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
REP_5A	Activité - Marcher	INJ	327
REP_5B	Activité - Sports	INJ	327
REP_5C	Activité - Loisirs	INJ	328
REP_5D	Activité - Tâches ménagères	INJ	328
REP_5F	Activité - Ordinateur	INJ	329
REP_5G	Activité - Conduire un véhicule	INJ	329
REP_5H	Activité - Transporter ou soulever	INJ	330
REP_5I	Activité - Autre	INJ	330
REPG3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte - (G)	INJ	325
SACDTER	No. hrs / wk. (exc. read.) - seden. act.	SAC	305
SACDTOT	Tot. hrs. -seden. activit. - 3 mo - (D)	SAC	304
SACG1	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m. - (G)	SAC	301
SACG2	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m. - (G)	SAC	301
SACG3	Nbre hres - à regarder la télé./vidéos - dern. 3 m. - (G)	SAC	302
SACG4	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m. - (G)	SAC	303
SCA_10	Utilité du timbre à la nicotine	SCA	386
SCA_10A	Utilité du timbre à la nicotine	SCA	386
SCA_11	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine	SCA	387
SCA_11A	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine	SCA	387
SCA_12	Utilité des médicaments tel que le Zyban	SCA	388
SCA_12A	Utilité des médicaments tel que le Zyban	SCA	388
SCA_50	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures	SCA	389
SCA_60	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine	SCA	389
SCA_61	Essayé d'arrêter fumer -gomme/bonb. à la nicot. -12 dern. m.	SCA	390
SCA_62	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban	SCA	390
SCADQUI	Tentative de cesser de fumer - (D)	SCA	391
SCH_1	Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois	SCH	383
SCH_2	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours	SCH	383
SCH_3	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.	SCH	384
SCH_4	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.	SCH	384
SCHDSTG	Étapes du changement - (D)	SCH	385
SCP_01	fréquence d'activité physique pour chaque semaine	SCP	298
SCP_02	augmentation de fréquence d'activité physique	SCP	298
SCP_03	intention augmenter/fréq activité physique/30 prochains jour	SCP	299
SCP_04	intention augmenter/fréq activité physique/6 prochains mois	SCP	299
SCPDSTG	Étapes du changement - Activité physique	SCP	300
SDC_5A_1	Connaissance des langues officielles	SDC	648

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC_8	Étudiant actuellement	SDC	652
SDCDFOLS	Première langue officielle parlée	SDC	648
SDCFIMM	Immigrant - (F)	SDC	650
SDCG9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel - (G)	SDC	652
SDCGCB12	Pays de naissance - Canada/autre - (G)	SDC	647
SDCGCGT	Origines culturelles ou raciales - (D, G)	SDC	651
SDCGLHM	Langue(s) parlé(es) à la maison - (D, G)	SDC	649
SDCGRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D, G)	SDC	650
SFE_501	Estime de soi - a certain nombre de qualités	SFE	357
SFE_502	Estime de soi - vaut autant que les autres	SFE	358
SFE_503	Estime de soi - peut bien faire les choses	SFE	359
SFE_504	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même	SFE	360
SFE_505	Estime de soi - est satisfait de soi-même	SFE	361
SFE_506	Estime de soi - se considère comme un raté	SFE	362
SFEDE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	SFE	362
SLP_02	Fréquence - problèmes à dormir	SLP	21
SLP_03	Fréquence - sommeil est réparateur	SLP	22
SLP_04	Fréquence - difficulté à rester éveillé	SLP	23
SLPG01	Nombre d'heures de sommeil par nuit	SLP	20
SMK_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	SMK	369
SMK_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	SMK	370
SMK_05B	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)	SMK	374
SMK_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	SMK	375
SMK_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SMK	375
SMK_06A	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)	SMK	376
SMK_09A	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)	SMK	378
SMK_10	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)	SMK	379
SMK_10A	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)	SMK	380
SMK_202	Genre de fumeur	SMK	372
SMK_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)	SMK	374
SMK_208	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)	SMK	378
SMKDSTY	Genre de fumeur - (D)	SMK	381
SMKDYCS	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	SMK	382
SMKG01C	Âge - a fumé première cigarette entière - (G)	SMK	371
SMKG06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer - (G)	SMK	376
SMKG09C	Années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.) - (G)	SMK	379
SMKG10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement) -(G)	SMK	380

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMKG203	Âge - a comm. à fumer tous les jours (fumeur quotidien) -(G)	SMK	373
SMKG207	Âge - comm à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.) -(G)	SMK	377
SMKGSTP	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D, G)	SMK	381
SPC_10	A consulté médecin régulier	SPC	392
SPC_11	Médecin - sait fume/fumait	SPC	392
SPC_12	Médecin - a conseillé de cesser	SPC	393
SPC_13	Médecin - a donné de l'aide spécifique	SPC	393
SPC_14A	Genre d'aide - référence/programme individuel	SPC	394
SPC_14B	Genre d'aide - référence/programme collectif	SPC	394
SPC_14C	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine	SPC	395
SPC_14D	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament	SPC	395
SPC_14E	Genre d'aide - a fourni de renseignements	SPC	396
SPC_14F	Genre d'aide - consultation offerte par médecin	SPC	396
SPC_14G	Genre d'aide - autre	SPC	397
SPC_20	Visité un dentiste	SPC	397
SPC_21	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait	SPC	398
SPC_22	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser	SPC	398
SPI_01	Déjà passé un test de spirométrie	SPI	184
SPI_02	Dernière fois vous avez passé un test de spirométrie	SPI	184
SPS_01	Relations - personnes comptées pour avoir d'aide	SPS	478
SPS_02	Relationships - s'amuse aux mêmes activités sociales	SPS	479
SPS_03	Relations - sentiment de sécurité affective et de bien-être	SPS	479
SPS_04	Relations-discuter de décisions importantes concernant vie	SPS	480
SPS_05	Relations - compétence et savoir-faire sont reconnus	SPS	480
SPS_06	Relations - personne fiable pour avoir des conseils	SPS	481
SPS_07	Relations - partagent les attitudes et les croyances	SPS	481
SPS_08	Relations - lien affectif fort	SPS	482
SPS_09	Relations - admirent les talents et habiletés	SPS	482
SPS_10	Relations - gens qui peuvent être comptés en cas d'urgence	SPS	483
SPSDALL	Échelle provisions sociales - aide tangible	SPS	485
SPSDATT	Échelle provisions sociales - attachement	SPS	484
SPSDCON	Échelle provisions sociales	SPS	483
SPSDGUI	Échelle de provisions sociales - obtention de conseils	SPS	484
SPSDINT	Échelle de provisions sociales - intégration sociale	SPS	485
SPSDWOR	Échelle de provisions sociales - réassurance de sa valeur	SPS	486
SPV_1	Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie	SPV	508
SPV_2	Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie	SPV	508

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
SPV_3	Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes	SPV	509
SPV_4	Valeurs spirituelles -aident à comprendre difficultés de vie	SPV	509
SPV_6	Fréquence - assiste à des services religieux ou rencontres	SPV	510
SPV_6B	Fréquence-pratique activités religieuses/spirituelles indiv.	SPR	511
SPV_7	Évaluation personnelle - être religieux	SPV	512
SPVGRL	Religion - (G)	SPV	510
SSA_01	Nombre de parents et d'amis proches	SSA	487
SSA_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SSA	487
SSA_03	A quelqu'un pour l'écouter	SSA	488
SSA_04	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise	SSA	489
SSA_05	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin	SSA	490
SSA_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SSA	491
SSA_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SSA	492
SSA_08	A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation	SSA	493
SSA_09	A un confident	SSA	494
SSA_10	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SSA	495
SSA_11	A quelqu'un avec qui se détendre	SSA	496
SSA_12	A quelqu'un pour préparer les repas	SSA	497
SSA_13	A quelqu'un qui donne des conseils	SSA	498
SSA_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SSA	499
SSA_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SSA	500
SSA_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SSA	501
SSA_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SSA	502
SSA_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SSA	503
SSA_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SSA	504
SSA_20	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré	SSA	505
SSADAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	SSA	506
SSADEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	SSA	507
SSADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	SSA	506
SSADTNG	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)	SSA	505
SSB_01	Coup de soleil - 12 dernier mois	SSB	317
SSB_02	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau	SSB	317
SSB_03	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée	SSB	318
SSB_06	Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h	SSB	318
SSB_07	Fréquence - mettre à l'ombre	SSB	319
SSB_08	Fréquence - porte un chapeau au soleil	SSB	320
SSB_09A	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue	SSB	321

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSB_09B	Fréquence - applique un écran solaire sur le visage	SSB	322
SSB_10	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage	SSB	322
SSB_11	Fréquence - applique un écran solaire sur le corps	SSB	323
SSB_12	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps	SSB	323
SSU_21A	A reçu soutien social tangible	SSU	677
SSU_21B	Fréquence du soutien social tangible	SSU	677
SSU_22A	A reçu soutien affectif	SSU	678
SSU_22B	Fréquence du soutien affectif	SSU	678
SSU_23A	A reçu soutien interactif social positif	SSU	679
SSU_23B	Fréquence du soutien interactif social positif	SSU	679
SSU_24A	A reçu soutien émotionnel ou d'information	SSU	680
SSU_24B	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information	SSU	681
SUI_1	A sérieusement songé au suicide - vie	SUI	551
SUI_2	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois	SUI	552
SWL_02	Satisfait - emploi	SWL	344
SWL_03	Satisfait - activités de loisir	SWL	345
SWL_04	Satisfait - situation financière	SWL	346
SWL_05	Satisfait - de soi-même	SWL	347
SWL_06	Satisfait - l'apparence de son corps	SWL	348
SWL_07	Satisfait - relations avec les autres membres de la famille	SWL	349
SWL_08	Satisfait - relations avec amis	SWL	350
SWL_09	Satisfait - logement	SWL	351
SWL_10	Satisfait - quartier	SWL	352
SXB_07	Déjà diagnostiqué d'une MTS	SXB	468
SXB_09	Important d'éviter de tomber enceinte	SXB	469
SXB_1	A déjà eu des relations sexuelles	SXB	467
SXB_10	Important d'éviter / blonde tombe enceinte	SXB	470
SXB_11	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois	SXB	471
SXB_12A	Méthode contraceptive habituelle - condom	SXB	471
SXB_12B	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle	SXB	472
SXB_12C	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme	SXB	472
SXB_12D	Méthode contraceptive habituelle - spermicide	SXB	473
SXB_12E	Méthode contraceptive habituelle - autre	SXB	474
SXB_12F	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives	SXB	473
SXB_13A	Méthode contraceptive dernière fois - condom	SXB	474
SXB_13B	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle	SXB	475
SXB_13C	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme	SXB	475

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
SXB_13D	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide	SXB	476
SXB_13E	Méthode contraceptive dernière fois - autre	SXB	477
SXB_13F	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives	SXB	476
SXB_13G	Genre de méthode dernière fois - aucune	SXB	477
SXB_3	A eu des relations sexuelles - 12 mois	SXB	467
SXB_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	SXB	468
TAL_1	A fumé le cigare - dernier mois	TAL	407
TAL_2	A fumé la pipe - dernier mois	TAL	408
TAL_3	A utilisé du tabac à priser - dernier mois	TAL	408
TAL_4	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois	TAL	409
UCN_010	Besoins de santé non satisfaits - auto-déclaré	UCN	97
UCN_020A	Soins non obtenus - non disponibles dans la région	UCN	97
UCN_020B	Soins non obtenus - non disponibles à ce moment-là	UCN	98
UCN_020C	Soins non obtenus - temps d'attente trop long	UCN	98
UCN_020D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	UCN	99
UCN_020E	Soins non obtenus - coût	UCN	99
UCN_020F	Soins non obtenus - trop occupé	UCN	100
UCN_020G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	UCN	100
UCN_020H	Soins non obtenus - décidé de ne pas se faire soigner	UCN	101
UCN_020I	Soins non obtenus - pas nécessaire selon le médecin	UCN	101
UCN_020J	Soins non obtenus - autre	UCN	102
UCN_030A	Genre de soins non obtenus - traitement problème physique	UCN	102
UCN_030B	Genre de soins non obtenus - traitement problème émotif	UCN	103
UCN_030C	Genre de soins non obtenus - un examen périodique	UCN	103
UCN_030D	Genre de soins non obtenus - traitement d'une blessure	UCN	104
UCN_030E	Genre de soins non obtenus - autre	UCN	104
UCN_040A	Lieu où essayé d'obtenir services - bureau du médecin	UCN	105
UCN_040B	Lieu où essayé d'obtenir services - CLSC/Centre santé comm.	UCN	105
UCN_040C	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique sans rendez-vs	UCN	106
UCN_040D	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique avec rendez-vs	UCN	106
UCN_040E	Lieu où essayé d'obtenir services - hôpital/salle d'urgence	UCN	107
UCN_040F	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique externe hôpital	UCN	107
UCN_040G	Lieu où essayé d'obtenir services - autre	UCN	108
UPE_01	Fréquence - porte un casque - vélo	UPE	306
UPE_01A	Fait de la bicyclette dans les 12 derniers mois	UPE	306
UPE_02	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées	UPE	307
UPE_02A	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées	UPE	307

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
UPE_02B	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées	UPE	308
UPE_02C	Porte des protège-genoux	UPE	308
UPE_02D	Porte des protège-genoux	UPE	309
UPE_03A	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois	UPE	309
UPE_03B	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois	UPE	310
UPE_04A	Fréquence - porte un casque - ski alpin	UPE	310
UPE_05A	Fréquence - porte un casque - planche à neige	UPE	311
UPE_05B	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige	UPE	311
UPE_06	Fréquence - porte casque - skateboard	UPE	312
UPE_06A	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard	UPE	312
UPE_06B	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard	UPE	313
UPE_06C	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard	UPE	313
UPE_07	Porte un protecteur buccal	UPE	314
UPE_07A	Porte un protecteur buccal	UPE	314
UPEFILS	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)	UPE	315
UPEFSKB	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)	UPE	315
UPEFSNB	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)	UPE	316
VERDATE	Date de création du fichier	SAM	1
WTM_01	A eu besoin de visiter un médecin spécialiste	WTM	682
WTM_02	Visite requise chez médecin spécialiste - genre de problème	WTM	683
WTM_03	Personne qui a référé répondant au médecin spécialiste	WTM	684
WTM_04	A déjà eu sa visite chez le médecin spécialiste	WTM	684
WTM_05	A éprouvé difficultés à rencontrer le médecin spécialiste	WTM	685
WTM_06A	Difficulté - à être référé	WTM	685
WTM_06B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	686
WTM_06C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	WTM	686
WTM_06D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	WTM	687
WTM_06E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir médecin	WTM	687
WTM_06F	Difficulté - transport	WTM	688
WTM_06G	Difficulté - langue	WTM	688
WTM_06H	Difficulté - coût	WTM	689
WTM_06I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	WTM	689
WTM_06J	Difficulté - détérioration générale de la santé	WTM	690
WTM_06K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	WTM	690
WTM_06L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	WTM	691
WTM_06M	Difficulté - autre	WTM	691
WTM_07A	Temps attendu pour visiter spécialiste	WTM	692

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTM_07B	Temps attendu pour visiter spécialiste - unité rapporté	WTM	692
WTM_08A	Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste	WTM	693
WTM_08B	Temps attendu jusqu'à date visiter spécialiste - unité rapp.	WTM	693
WTM_10	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	694
WTM_11A	Temps d'attente acceptable	WTM	694
WTM_11B	Temps d'attente acceptable - unité rapporté	WTM	695
WTM_12	Rendez-vous au spécialiste annulé ou reporté	WTM	695
WTM_13A	Rendez-vous annulé/reporté - par le répondant	WTM	696
WTM_13B	Rendez-vous annulé/reporté - par le spécialiste	WTM	696
WTM_13C	Rendez-vous annulé/reporté - par autre	WTM	697
WTM_14	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour rendez-vous/spéc	WTM	697
WTM_15A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	698
WTM_15B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	698
WTM_15C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	699
WTM_15D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	699
WTM_15E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	700
WTM_15F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	700
WTM_15G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	701
WTM_15H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	701
WTM_15I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	702
WTM_15J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	702
WTM_15K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	703
WTM_15L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	703
WTM_17	A déjà eu cette chirurgie	WTM	704
WTM_18	A dû passé une nuit comme patient à l'hôpital pour chirurgie	WTM	704
WTM_19	A éprouvé difficultés à obtenir cette chirurgie	WTM	705
WTM_20A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	705
WTM_20B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	WTM	706
WTM_20C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique	WTM	706
WTM_20D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	WTM	707
WTM_20E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	WTM	707
WTM_20F	Difficulté - service non disponible dans la région	WTM	708
WTM_20G	Difficulté - transport	WTM	708
WTM_20H	Difficulté - langue	WTM	709
WTM_20I	Difficulté - coût	WTM	709
WTM_20J	Difficulté - responsabilités personnelles/familiales	WTM	710
WTM_20K	Difficulté - détérioration générale de la santé	WTM	710

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTM_20L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	WTM	711
WTM_20M	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	WTM	711
WTM_20N	Difficulté - autre	WTM	712
WTM_21A	Temps attendu entre décision et chirurgie	WTM	712
WTM_21B	Temps attendu entre décision et chirurgie - unité rapporté	WTM	713
WTM_22	Chirurgie nécessitera une nuit comme patient à l'hôpital	WTM	713
WTM_23A	Temps depuis décision de recourir à chirurgie	WTM	714
WTM_23B	Temps depuis décision de recourir à chirurgie - unité rapp.	WTM	714
WTM_24	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	715
WTM_25A	Temps d'attente acceptable	WTM	715
WTM_25B	Temps d'attente acceptable - unité rapp.	WTM	716
WTM_26	Chirurgie annulée ou reportée	WTM	716
WTM_27A	Chirurgie annulée ou reportée - par le répondant	WTM	717
WTM_27B	Chirurgie annulée ou reportée - par chirurgien	WTM	717
WTM_27C	Chirurgie annulée ou reportée - par l'hôpital	WTM	718
WTM_27D	Chirurgie annulée ou reportée - autre	WTM	718
WTM_28	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour chirurgie	WTM	719
WTM_29A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	719
WTM_29B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	720
WTM_29C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	720
WTM_29D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	721
WTM_29E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	721
WTM_29F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	722
WTM_29G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	722
WTM_29H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	723
WTM_29I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	723
WTM_29J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	724
WTM_29K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	724
WTM_29L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	725
WTM_30	Genre de test diagnostique requis	WTM	725
WTM_31	Test diagnostique requis - genre de problème de santé	WTM	726
WTM_32	A déjà eu ce test diagnostique	WTM	726
WTM_33	Endroit de ce test	WTM	727
WTM_34	Endroit de la clinique	WTM	727
WTM_35	Patient hospitalisé au moment de ce test	WTM	728
WTM_36	A éprouvé difficultés à obtenir ce test diagnostique	WTM	728
WTM_37A	Difficulté - à être référé	WTM	729

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTM_37B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	729
WTM_37C	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	WTM	730
WTM_37D	Difficulté - attendu trop longtemps avant de subir test	WTM	730
WTM_37E	Difficulté - service non disponible au moment requis	WTM	731
WTM_37F	Difficulté - service non disponible dans région	WTM	731
WTM_37G	Difficulté - transport	WTM	732
WTM_37H	Difficulté - langue	WTM	732
WTM_37I	Difficulté - coût	WTM	733
WTM_37J	Difficulté - détérioration générale de santé	WTM	733
WTM_37K	Difficulté - ne savait pas où aller pour les renseignements	WTM	734
WTM_37L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/probl. de santé	WTM	734
WTM_37M	Difficulté - autre	WTM	735
WTM_38A	Temps attendu entre décision et test	WTM	735
WTM_38B	Temps attendu entre décision et test - unité rapportée	WTM	736
WTM_39A	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic	WTM	736
WTM_39B	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic - unité	WTM	737
WTM_40	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	737
WTM_41A	Temps d'attente acceptable	WTM	738
WTM_41B	Temps d'attente acceptable - unité	WTM	738
WTM_42	Test annulé ou reporté	WTM	739
WTM_43	Test annulé ou reporté par	WTM	739
WTM_44	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour test	WTM	740
WTM_45A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	740
WTM_45B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	741
WTM_45C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	741
WTM_45D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	742
WTM_45E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	742
WTM_45F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	743
WTM_45G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	743
WTM_45H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	744
WTM_45I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	744
WTM_45J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	745
WTM_45K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	745
WTM_45L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	746
WTMDCA	Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgente - (D)	WTM	749
WTMDCN	Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgente - (D)	WTM	748
WTMDCO	Nbre/jours/attente - chir. non urgente - fait - (D)	WTM	748

Fichier de microdonnées à grande diffusion - 12-mois

Juin 2013

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTMDSA	Nombre/jours attente jugé acceptable - méd. spéc. - (D)	WTM	747
WTMDSN	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - pas vu spéc. - (D)	WTM	747
WTMDSO	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - vu spécialiste- (D)	WTM	746
WTMDTA	Nbre/jours attente acceptable - test diagnostic - (D)	WTM	750
WTMDTN	Nbre jours d'attente - test diagnostic - pas subi - (D)	WTM	750
WTMDTO	Nbre/jours/attente - test diagnostic - subi - (D)	WTM	749
WTS_M	Poids échantillon - Maître	WTS	671
YSM_2	A acheté cigarettes pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre	YSM	400
YSM_3	Âge demandé/lors d'achat des cigarettes dans magasin	YSM	400
YSM_4	Quelqu'un a refusé de vendre des cigarettes	YSM	401
YSM_5	A demandé à un étranger d'acheter des cigarettes	YSM	401
YSMG1	Source des cigarettes - (G)	YSM	399