

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 1

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
ADM : Administration		
ADMA_DAT	Date à laquelle l'interview C2 a eu lieu	15
ADMA_ENT	Identificateur - personne fournissant l'inform. du ménage	14
ADMA_IMP	Code d'imputation	15
ADMA_LHH	Langue de préférence - interview du ménage	18
ADMA_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	17
ADMA_N10	Répondant seul durant l'interview	17
ADMA_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	18
ADMA_N12	Langue de l'interview C2	19
ADMA_PH	Nombre de téléphones	571
ADMA_PRX	L'interview C2 complété par procuration	14
ADMA_RNO	Numéro d'enregistrement séquentiel	576
ADMA_STA	État de réponse après traitement	15
ADMAFFE	Variables d'éval. de base de sondage - donnée par autre rép.	571
PERSONID	Identificateur - personne sélectionné pour l'interview C2	1
SAMPLEID	Identificateur du ménage	1
ALC : Consommation d'alcool		
ALCA_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	374
ALCA_2	Fréquence de consommation d'alcool	375
ALCA_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	376
ALCA_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine passée	376
ALCA_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	377
ALCA_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	377
ALCA_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	378
ALCA_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	378
ALCA_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	379
ALCA_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	379
ALCA_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	380
ALCA_5B	A déjà pris un verre d'alcool	380
ALCA_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	381
ALCA_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	381
ALCA_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	382
ALCA_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	382
ALCA_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	383
ALCA_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	383

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 2

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
ALCA_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	384
ALCA_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	384
ALCA_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	385
ALCA_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	385
ALCA_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	386
ALCA_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	386
ALCA_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	387
ALCA_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	387
ALCA_8	Âge commencé à boire de l'alcool	388
ALCADDLY	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)	389
ALCADTYP	Genre de buveur - (D)	388
ALCADWKY	Nombre de verres d'alcool - semaine passée (D)	389
ALD : Dépendance à l'égard de l'alcool		
ALDA_1	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	393
ALDA_2	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	393
ALDA_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	394
ALDA_4	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool	394
ALDA_5	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	395
ALDA_6	A passé beaucoup de temps à s'enivrer - un mois ou plus	395
ALDA_7	A bu beaucoup plus que prévu	396
ALDA_8	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	396
ALDA_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	397
ALDADPP	Échelle / dépend. à l'alcool - probabilité prévue - (D)	398
ALDADSF	Échelle / dépend. à l'alcool - marque du form. court - (D)	397
BPC : Tension artérielle		
BPCA_010	A déjà fait prendre sa tension artérielle	143
BPCA_012	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	143
BPCA_16A	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper	144
BPCA_16B	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire - le répondant	144
BPCA_16C	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire - le médecin	145
BPCA_16D	Tension artérielle pas prise - respons. pers. / fam.	145
BPCA_16E	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis	146
BPCA_16F	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région	146
BPCA_16G	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long	147
BPCA_16H	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport	147

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 3

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
BPCA_16I	Tension artérielle pas prise - problème de langue	148
BPCA_16J	Tension artérielle pas prise - coût	148
BPCA_16K	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller	149
BPCA_16L	Tension artérielle pas prise - peur	149
BPCA_16M	Tension artérielle pas prise - autre raison	150
BRF : Allaitement		
BRFA_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	398
BRFA_01A	Année de naissance du dernier bébé	399
BRFA_01B	L'acide folique - avant la dernière grossesse	399
BRFA_02	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	400
BRFA_03	Allaite encore le dernier enfant	400
BRFA_04	Duré de l'allaitement du dernier enfant	401
BRFA_05	Raison principale d'arrêter l'allaitement du dernier enfant	402
BRFA_10	A fumé - durant la dernière grossesse	403
BRFA_11	Nombre de cigarettes par jour - durant la dernière grossesse	403
BRFA_12	A fumé - durant l'allaitement du dernier bébé	404
BRFA_13	Nombre de cig. par jour - l'allaitement du dernier bébé	404
BRFA_14	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	405
BRFA_20	A consommé de l'alcool - durant la dernière grossesse	405
BRFA_21	Fréquence de cons. d'alcool - durant la dernière grossesse	406
BRFA_22	A consommé de l'alcool - l'allaitement du dernier bébé	406
BRFA_23	Fréquence de cons. d'alcool - l'allaitement du dernier bébé	407
BRX : Examen des seins		
BRXA_110	A eu examen des seins / professionnel de la santé	172
BRXA_112	Dernière fois a eu un examen des seins - masses anormales	172
BRXA_16A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	173
BRXA_16B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	173
BRXA_16C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	174
BRXA_16D	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	174
BRXA_16E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	175
BRXA_16F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	175
BRXA_16G	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long	176
BRXA_16H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	176
BRXA_16I	Aucun examen des seins - problème de langue	177
BRXA_16J	Aucun examen des seins - coût	177

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 4

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
BRXA_16K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	178
BRXA_16L	Aucun examen des seins - peur	178
BRXA_16M	Aucun examen des seins - autre raison	179
BRXAFOPT	Indicateur de module optionnel - Examen des seins	171
BSX : Auto-examen des seins		
BSXA_120	A auto-examiné ses seins pour masses anormales	180
BSXA_121	Fréquence de l'auto-examen des seins	180
BSXA_22A	Auto-examen des seins a été appris - médecin	181
BSXA_22B	Auto-examen des seins a été appris - infirmière	181
BSXA_22C	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.	182
BSXA_22D	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film	182
BSXA_22E	Auto-examen des seins a été appris - mère	183
BSXA_22F	Auto-examen des seins a été appris - soeur	183
BSXA_22G	Auto-examen des seins a été appris - autre	184
BSXAFOPT	Indicateur de module optionnel - Auto-examen des seins	179
CCC : Problèmes de santé chroniques		
CCCA_011	A des allergies alimentaires	95
CCCA_012	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic	95
CCCA_021	A des allergies autres que des allergies alimentaires	96
CCCA_022	Autres allergies - âge au premier diagnostic	96
CCCA_031	Fait de l'asthme	97
CCCA_032	Asthme - âge au premier diagnostic	97
CCCA_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	98
CCCA_036	Asthme - a pris des médicaments	98
CCCA_041	Souffre de fibromyalgie	99
CCCA_042	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic	99
CCCA_051	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	100
CCCA_052	Arthrite / rhumatisme - âge au premier diagnostic	100
CCCA_05A	Arthrite / rhumatisme - genre	101
CCCA_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	101
CCCA_062	Maux de dos - âge au premier diagnostic	102
CCCA_071	Fait de l'hypertension	102
CCCA_072	Hypertension - âge au premier diagnostic	103
CCCA_081	A des migraines	103
CCCA_082	Migraines - âge au premier diagnostic	104

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 5

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
CCCA_101	Est atteint du diabète	106
CCCA_102	Diabète - âge au premier diagnostic	107
CCCA_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	109
CCCA_10A	Diabète - diagnostic / durant grossesse	107
CCCA_10B	Diabète - diagnostic / autre que durant grossesse	108
CCCA_10C	Diabète - quand après diagnostic a commencé insuline	108
CCCA_111	Est atteint d'épilepsie	109
CCCA_112	Épilepsie - âge au premier diagnostic	110
CCCA_121	Souffre d'une maladie cardiaque	110
CCCA_122	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic	111
CCCA_12A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	111
CCCA_12J	Maladie cardiaque - souffre d'angine	112
CCCA_12K	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	112
CCCA_131	Souffre d'un cancer	113
CCCA_132	Cancer - âge au premier diagnostic	113
CCCA_13A	Type de cancer - cancer du sein	114
CCCA_13B	Type de cancer - cancer de la prostate	114
CCCA_13C	Type de cancer - cancer du côlon et du rectum	115
CCCA_13D	Type de cancer - cancer de la peau (mélanome)	115
CCCA_13E	Type de cancer - cancer de la peau (sans mélanome)	116
CCCA_13F	Type de cancer - Autre	116
CCCA_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	117
CCCA_142	Ulcères - âge au premier diagnostic	117
CCCA_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	118
CCCA_152	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic	118
CCCA_161	Est atteint d'incontinence urinaire	119
CCCA_162	Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic	119
CCCA_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	120
CCCA_172	Maladie de Crohn ou la colite - âge au premier diagnostic	120
CCCA_181	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	121
CCCA_182	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic	121
CCCA_191	Est atteint de cataracte	122
CCCA_192	Cataracte - âge au premier diagnostic	122
CCCA_201	Est atteint de glaucome	123
CCCA_202	Glaucome - âge au premier diagnostic	123
CCCA_211	Est atteint d'un problème de la thyroïde	124

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 6

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
CCCA_212	Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic	124
CCCA_221	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	129
CCCA_231	Souffre de la maladie de Parkinson	125
CCCA_232	Maladie de Parkinson - âge au premier diagnostic	125
CCCA_241	Souffre de sclérose en plaques	126
CCCA_242	Sclérose en plaques - âge au premier diagnostic	126
CCCA_251	Souffre du syndrome de fatigue chronique	127
CCCA_252	Syndrome de fatigue chronique - âge au premier diagnostic	127
CCCA_261	Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques	128
CCCA_262	Sensibilité / agresseurs chimiques - âge au prem. diagnostic	128
CCCA_91A	Est atteint de bronchite chronique	104
CCCA_91B	Souffre d'emphysème / bronchopneumopathie chronique obstruc.	105
CCCA_92A	Bronchite chronique - âge au premier diagnostic	105
CCCA_92B	Emphysème ou BPCO - âge au premier diagnostic	106
CCCADTOT	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	129
CCCAF1	Est atteint d'un problème de santé chroniques - (F)	129
CCCAG221	Est atteint d'un autre problème de santé chronique - (G)	592
CCCAGTOT	Nombre de problèmes de santé chroniques - (G)	593

CIH : Changements pour améliorer la santé

CIHA_1	A fait quelque chose pour améliorer la santé - 12 dern. mois	28
CIHA_2	Changement le plus important pour améliorer la santé	29
CIHA_3	Croit que quelque chose doit être fait - améliorer la santé	29
CIHA_4	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	30
CIHA_5	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé	30
CIHA_6A	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté	31
CIHA_6B	Empêchement pour améliorer la santé - manque de temps	31
CIHA_6C	Empêchement pour améliorer la santé - trop fatigué	32
CIHA_6D	Empêchement pour améliorer la santé - trop difficile	32
CIHA_6E	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux	33
CIHA_6F	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant	33
CIHA_6G	Empêchement pour améliorer la santé - incapacité / prob. de santé	34
CIHA_6H	Empêchement pour améliorer la santé - autre	34
CIHA_7	Intention d'améliorer la santé au cours de la proch. année	35
CIHA_8A	Améliorer la santé - plus d'exercices	35
CIHA_8B	Améliorer la santé - perdre du poids	36
CIHA_8C	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires	36

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 7

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
CIHA_8D	Améliorer la santé - cesser de fumer	37
CIHA_8E	Améliorer la santé - réduire cons. de tabac	37
CIHA_8F	Améliorer la santé - apprendre à gérer le stress	38
CIHA_8G	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress	38
CIHA_8H	Améliorer la santé - prendre des vitamines	39
CIHA_8I	Améliorer la santé - autre	39
CIHAFOPT	Indicateur de module opt. - changements / améliorer la santé	28
CMH : Utilisation des services - Santé mentale		
CMHA_01K	A consulté profess. de la santé mentale - 12 derniers mois	426
CMHA_01L	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois	427
CMHA_1MA	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille	427
CMHA_1MB	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre	428
CMHA_1MC	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue	428
CMHA_1MD	A consulté profess. de la santé mentale - infirmière	429
CMHA_1ME	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social	429
CMHA_1MF	A consulté profess. de la santé mentale - autre	430
CMHAG01L	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois (G)	605
DEN : Visites chez le dentiste		
DENA_130	A visité un dentiste - 12 derniers mois	185
DENA_132	Dernière visite à un dentiste	185
DENA_36A	Aucune visite chez le dent. - pas eu l'occas. / s'en occuper	186
DENA_36B	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant	186
DENA_36C	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste	187
DENA_36D	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales	187
DENA_36E	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis	188
DENA_36F	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région	188
DENA_36G	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long	189
DENA_36H	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport	189
DENA_36I	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue	190
DENA_36J	Aucune visite chez le dentiste - coût	190
DENA_36K	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller	191
DENA_36L	Aucune visite chez le dentiste - peur	191
DENA_36M	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier	192
DENA_36N	Aucune visite chez le dentiste - autre raison	192
DENAFOPT	Indicateur de module optionnel - visites chez le dentiste	184

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 8

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
DHH : Variables démographiques et sur les ménages		
DHHA_AGE	Âge	20
DHHA_BED	Logement - nombre de chambres à coucher	519
DHHA_DB	Date de naissance	20
DHHA_MS	État matrimonial	21
DHHA_MTG	Logement - hypothèque	519
DHHA_OWEN	Logement - propriété d'un membre du ménage	518
DHHA_SEX	Sexe	20
DHHAD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	516
DHHADDWE	Type de logement - (D)	518
DHHADEC	Type de ménage - (D)	516
DHHADHSZ	Taille de ménage - (D)	515
DHHADL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	515
DHHADLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	515
DHHADLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	517
DHHAG611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D, G)	608
DHHAGAGE	Âge - (G)	581
DHHAGBED	Logement - nombre de chambres à coucher - (D, G)	609
DHHAGL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage (D,G)	607
DHHAGLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G)	607
DHHAGLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D, G)	608
DHHAGMS	État matrimonial - (G)	582
DIS : Détresse		
DISA_01A	Fréquence - senti triste	439
DISA_01B	Fréquence - senti nerveux	439
DISA_01C	Fréquence - senti agité / ne tenant pas en place	440
DISA_01D	Fréquence - senti désespéré	440
DISA_01E	Fréquence - senti bon à rien	441
DISA_01F	Fréquence - senti que tout était un effort	441
DISA_01G	Fréquence des sentiments	442
DISA_01H	Fréquence des sentiments (plus souvent)	442
DISA_01I	Fréquence des sentiments (moins souvent)	443
DISA_01J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	443
DISADCH	Échelle de chronicité pour détresse et affaiblissement - (D)	444
DISADDS	Échelle de détresse - (D)	444

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 9

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
DISAFOPT	Indicateur de module optionnel - Détresse	438
DPS : Dépression		
DPSA_02	Déprimé - 2 sem. ou plus dur. la dernière année	445
DPSA_03	Déprimé - longueur que sentiments ont habit. duré	446
DPSA_04	Déprimé - nombre de fois que sentiments ont été éprouvés	446
DPSA_05	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	447
DPSA_06	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	447
DPSA_07	Déprimé - changement de poids	448
DPSA_08A	Déprimé - changement de poids (montant)	448
DPSA_08B	Déprimé - changement de poids (livres ou kilogrammes)	449
DPSA_09	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	449
DPSA_10	Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil	450
DPSA_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	450
DPSA_12	Déprimé - senti parfois abattu	451
DPSA_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	451
DPSA_14	Déprimé - nombre de semaines - 12 derniers mois	452
DPSA_15	Déprimé - mois le plus récent	453
DPSA_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	454
DPSA_17	Perte d'intérêt - durée	454
DPSA_18	Perte d'intérêt - fréquence	455
DPSA_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	455
DPSA_20	Perte d'intérêt - changement de poids	456
DPSA_21A	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)	456
DPSA_21B	Perte d'intérêt - changement de poids (livres ou kg)	457
DPSA_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	457
DPSA_23	Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil	458
DPSA_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	458
DPSA_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	459
DPSA_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	459
DPSA_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines	460
DPSA_28	Perte d'intérêt - mois le plus récent	461
DPSADMT	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)	463
DPSADPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	462
DPSADSF	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)	462
DPSADWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	463
DPSAFOPT	Indicateur de module optionnel - Dépression	445

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 10

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
DRG : Consommation de médicaments		
DRGA_1A	Médicaments - analgésiques	130
DRGA_1B	Médicaments - tranquillisants	131
DRGA_1C	Médicaments - pilules pour maigrir	131
DRGA_1D	Médicaments - antidépresseurs	132
DRGA_1E	Médicaments - de la codéine, du Demerol, de la morphine	132
DRGA_1F	Médicaments - médicaments contre les allergies	133
DRGA_1G	Médicaments - médicaments contre l'asthme	133
DRGA_1H	Médicaments - remèdes contre la toux ou le rhume	134
DRGA_1I	Médicaments - pénicilline ou autres antibiotiques	134
DRGA_1J	Médicaments - médicaments pour le coeur	135
DRGA_1K	Médicaments - médicaments pour la tension artérielle	135
DRGA_1L	Médicaments - diurétiques	136
DRGA_1M	Médicaments - stéroïdes	136
DRGA_1N	Médicaments - insuline	137
DRGA_1O	Médicaments - pilules pour contrôler le diabète	137
DRGA_1P	Médicaments - somnifères	138
DRGA_1Q	Médicaments - médicaments contre les maux d'estomac	138
DRGA_1R	Médicaments - laxatifs	139
DRGA_1S	Médicaments - pilules contraceptives	139
DRGA_1T	Médicaments - hormones pour la ménopause	140
DRGA_1T1	Hormonothérapie - type	140
DRGA_1T2	Hormonothérapie - année débutée	141
DRGA_1U	Médicaments - médicaments pour la thyroïde	141
DRGA_1V	Médicaments - autre	142
DRGAF1	A prise au moins un médicament au cours du dernier mois	142
DRGAFOPT	Indicateur de module optionnel - consommation de médicaments	130
DUI : La conduite automobile et la consommation d'alcool		
DUIA_1	Passager dans une voiture dont le conducteur avait trop bu	390
DUIA_2	A un permis de conduire valide pour véhicules à moteur	390
DUIA_3	A conduit - avait peut-être trop bu - nombre de fois	391
DUIA_4	Sort dans des endroits où on consomme de l'alcool	391
DUIA_5	Arrange pour avoir un conducteur désigné	392
DUIA_6	Arrange pour avoir un conducteur désigné - fréquence	392
DUIAFOPT	Indicateur de module optionnel - Conduite et consomm. d'alc.	389

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 11

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
EDU : Éducation		
EDUA_1	Plus haut niveau d'étude primaires ou secondaires achevé	511
EDUA_2	Obtenu un diplôme d'études secondaire (école secondaire)	511
EDUA_3	Suivi tout autre cours	512
EDUA_4	Plus haut certificat ou diplôme obtenu	512
EDUADH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	514
EDUADH10	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)	514
EDUADR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	513
EDUADR10	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)	513
ETS : Exposition à la fumée des autres		
ETSA_1	Fumée secondaire - la plupart des jours	366
ETSA_2A	Fumée secondaire - à la maison	367
ETSA_2B	Fumée secondaire - dans une automobile / autre véhicule	367
ETSA_2C	Fumée secondaire - dans des lieux publics	368
ETSA_2D	Fumée secondaire - lors de visites chez des amis / parents	368
ETSA_3	La fumée des cigarettes - le dérange	369
ETSA_4	La fumée des cigarettes - le cause une irritation physique	369
ETSA_5	Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile	370
ETSA_6A	Restrict. concern. la cig. - pas permis dans la maison	370
ETSA_6B	Restrict. concern. la cig. - permis dans certain pièces	371
ETSA_6C	Restrict. concern. la cig. - interdit / présence des enfants	371
ETSA_6D	Restrictions concernant la cigarette - autre	372
EYX : Examens de la vue		
EYXA_140	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste	193
EYXA_142	Dernier examen de la vue	194
EYXA_46A	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper	194
EYXA_46B	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant	195
EYXA_46C	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin	195
EYXA_46D	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.	196
EYXA_46E	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis	196
EYXA_46F	Aucun examen / la vue - non disponible dans la région	197
EYXA_46G	Aucun examen / la vue - délai d'attente trop long	197
EYXA_46H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	198
EYXA_46I	Aucun examen / la vue - problème de langue	198
EYXA_46J	Aucun examen / la vue - coût	199

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 12

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
EYXA_46K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	199
EYXA_46L	Aucun examen / la vue - peur	200
EYXA_46M	Aucun examen / la vue - autre raison	200
EYXAFOPT	Indicateur de module optionnel - Examens de la vue	193
FIN : Précarité alimentaire		
FINA_1	Inquiet qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture	561
FINA_2	N'avait pas suffisamment de nourriture	561
FINA_3	N'a pas mangé des aliments de la qualité / variété désirées	562
FINAF1	De l'insécurité alimentaire au cours des 12 derniers mois	562
FINAFDN	Var. d'insécurité alimentaire - fournies par autre rép. C2	560
FLU : Vaccins contre la grippe		
FLUA_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	210
FLUA_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	210
FLUA_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	211
FLUA_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	211
FLUA_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	212
FLUA_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	212
FLUA_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsque requis	213
FLUA_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	213
FLUA_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	214
FLUA_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	214
FLUA_66I	Aucun vaccin - problème de langue	215
FLUA_66J	Aucun vaccin - coût	215
FLUA_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	216
FLUA_66L	Aucun vaccin - peur	216
FLUA_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction / dernier vacc.	217
FLUA_66N	Aucun vaccin - autre raison	217
FLUAFOPT	Indicateur de module optionnel - Vaccins contre la grippe	209
FVC : Consommation de fruits et de légumes		
FVCA_1A	Boit des jus de fruits - unité de reportage	222
FVCA_1B	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour	222
FVCA_1C	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine	223
FVCA_1D	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois	223
FVCA_1E	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année	224
FVCA_2A	Mange des fruits - unité de reportage	224

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 13

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
FVCA_2B	Mange des fruits - nombre de fois par jour	225
FVCA_2C	Mange des fruits - nombre de fois par semaine	225
FVCA_2D	Mange des fruits - nombre de fois par mois	226
FVCA_2E	Mange des fruits - nombre de fois par année	226
FVCA_3A	Mange de la salade verte - unité de reportage	227
FVCA_3B	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour	227
FVCA_3C	Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine	228
FVCA_3D	Mange de la salade verte - nombre de fois par mois	228
FVCA_3E	Mange de la salade verte - nombre de fois par année	229
FVCA_4A	Mange des pommes de terre - unité de reportage	229
FVCA_4B	Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour	230
FVCA_4C	Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine	230
FVCA_4D	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois	231
FVCA_4E	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année	231
FVCA_5A	Mange des carottes - unité de reportage	232
FVCA_5B	Mange des carottes - nombre de fois par jour	232
FVCA_5C	Mange des carottes - nombre de fois par semaine	233
FVCA_5D	Mange des carottes - nombre de fois par mois	233
FVCA_5E	Mange des carottes - nombre de fois par année	234
FVCA_6A	Mange d'autres légumes - unité de reportage	234
FVCA_6B	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour	235
FVCA_6C	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine	235
FVCA_6D	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois	236
FVCA_6E	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année	236
FVCADCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	238
FVCADFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	237
FVCADJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	237
FVCADPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	238
FVCADSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	237
FVCADTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	239
FVCADVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	238
FVCAGTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes (G)	239
GEN : État de santé général		
GENA_01	Évaluation personnelle de la santé	21
GENA_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	22
GENA_03	Nombre d'heures passer à dormir chaque nuit	23

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 14

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
GENA_04	Fréquence - problèmes à s'endormir	24
GENA_05	Fréquence - sommeil est réparateur	24
GENA_06	Fréquence - difficulté à rester éveillé	25
GENA_07	Évaluation personnelle du stress	25
GENA_08	A travaillé à un emploi ou entreprise - 12 derniers mois	26
GENA_09	Évaluation personnelle du stress au travail	26
GENA_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	27
GENADHDI	Indice de la description de la santé - (D)	27
GEO : Identificateurs géographiques		
GEOA_HR	Région socio-sanitaire (6)	572
GEOA_HR4	Région socio-sanitaire (4)	2
GEOA_PC	Code postal	6
GEOA_PRV	Province	1
GEOADAB	Région socio-sanitaire - Alberta seulement - (D)	10
GEOADCD	Division de recensement - (D)	6
GEOADCMA	Région Métropolitaine du Recensement - (D)	7
GEOADCSD	Subdivision de recensement - (D)	6
GEOADEA	Secteur de dénombrement - (D)	6
GEOADFED	Circonscription électorale fédérale - (D)	6
GEOADON	Ontario District Health Council - (D)	11
GEOADPE	Région socio-sanitaire - PEI seulement - (D)	12
GEOADPMF	Région socio-sanitaire (5) - (G)	577
GEOADPRG	Groupe de régions socio-sanitaires homologues - (D)	8
GEOADUR2	Région rurale et urbaine - 2 niveaux - (D)	8
GEOADUR5	Région rurale et urbaine - 5 niveaux - (D)	9
GEOAFPMF	Enregistrement retrouvé sur le FMGD	576
GEOAGPRV	Province - (G)	580
HCU : Utilisation des soins de santé		
HCUA_01	A passé la nuit comme patient	56
HCUA_01A	Nombre de nuits comme patient	56
HCUA_02A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	57
HCUA_02B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	58
HCUA_02C	Nombre de consultations - autre médecin	58
HCUA_02D	Nombre de consultations - infirmière	60
HCUA_02E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	61

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 15

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
HCUA_02F	Nombre de consultations - chiropraticien	62
HCUA_02G	Nombre de consultations - physiothérapeute	62
HCUA_02H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	63
HCUA_02I	Nombre de consultations - psychologue	63
HCUA_02J	Nbre de consultations - orthophoniste / audiolog. / ergoth.	64
HCUA_03A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	57
HCUA_03C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	59
HCUA_03D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	61
HCUA_04	A consulté un intervenant en médecine douce	65
HCUA_04A	A assisté à un groupe d'entraide	64
HCUA_05A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	65
HCUA_05B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	66
HCUA_05C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	66
HCUA_05D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	67
HCUA_05E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	67
HCUA_05F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	68
HCUA_05G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	68
HCUA_05H	Soins de santé alternatifs - herboriste	69
HCUA_05I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	69
HCUA_05J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	70
HCUA_05K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	70
HCUA_05L	Soins de santé alternatifs - autre	71
HCUA_06	Besoins non satisfaits auto-déclarés en matière de santé	71
HCUA_07A	Soins non obtenus - non disponible dans la région	72
HCUA_07B	Soins non obtenus - non disponible lorsque requis	72
HCUA_07C	Soins non obtenus - délai trop long	73
HCUA_07D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	73
HCUA_07E	Soins non obtenus - coût	74
HCUA_07F	Soins non obtenus - trop occupé	74
HCUA_07G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	75
HCUA_07H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	75
HCUA_07I	Soins non obtenus - problème de transport	76
HCUA_07J	Soins non obtenus - problème de langue	76
HCUA_07K	Soins non obtenus - respons. pers. / familiales	77
HCUA_07L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	77
HCUA_07M	Soins non obtenus - décidé de ne pas se faire soigner	78

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 16

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
HCUA_07N	Soins non obtenus - autre raison	78
HCUA_08A	Genre de soins non obtenus - problème physique	79
HCUA_08B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	79
HCUA_08C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	80
HCUA_08D	Genre de soins non obtenus - blessure	80
HCUA_08E	Genre de soins non obtenus - autre	81
HCUADMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	81
HCUAFHPC	Consultation avec professionnel de la santé - (F)	82
HCUAG01A	Nombre de nuits comme patient - (G)	585
HCUAG02A	Nbre de consultations - méd. de famille / omnipraticien (G)	585
HCUAG02B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue - (G)	586
HCUAG02C	Nombre de consultations - autre médecin - (G)	587
HCUAG02D	Nombre de consultations - infirmière - (G)	588
HCUAG02E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste - (G)	589
HCUAG02F	Nombre de consultations - chiropraticien - (G)	589
HCUAG02G	Nombre de consultations - physiothérapeute - (G)	589
HCUAG02H	Nbre de consultations - travailleur social ou conseiller (G)	590
HCUAG02I	Nombre de consultations - psychologue - (G)	590
HCUAG02J	Nbre de consult. - orthophoniste / audiolog. / ergoth. - (G)	590
HCUAG03A	Lieu de la plus récente consultation - médecin famille (G)	586
HCUAG03C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin - (G)	587
HCUAG03D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière - (G)	588
HCUAG05L	Soins de santé alternatifs - (G)	591
HCUAGMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (G)	591
HMC : Services à domicile		
HMCA_09	A reçu des services à domicile	83
HMCA_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	83
HMCA_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	84
HMCA_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	84
HMCA_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	85
HMCA_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison des repas	85
HMCA_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	86
HMCA_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	86
HMCA_10H	Soins à domicile reçus - autre genre	87
HMCFOPT	Indicateur de module optionnel - service à domicile	82

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 17

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
HUI : Indice de l'état de santé (HUI)		
HUIA_01	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	310
HUIA_02	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	311
HUIA_03	Vision - capable de voir	311
HUIA_04	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / verres de cont.	312
HUIA_05	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / verres de cont.	312
HUIA_06	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	313
HUIA_07	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	313
HUIA_07A	Ouïe - capable d'entendre	314
HUIA_08	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	314
HUIA_09	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	315
HUIA_10	Élocution - parfaitement compris par des inconnus	315
HUIA_11	Élocution - partiellement compris par des inconnus	316
HUIA_12	Élocution - parfaitement compris par non-inconnus	316
HUIA_13	Élocution - partiellement compris par non-inconnus	317
HUIA_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	317
HUIA_15	Mobilité - capable de marcher	318
HUIA_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	318
HUIA_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	319
HUIA_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	319
HUIA_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	320
HUIA_20	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant	320
HUIA_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	321
HUIA_22	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains	321
HUIA_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	322
HUIA_24	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains	322
HUIA_25	Émotion - évaluation personnelle	323
HUIA_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	323
HUIA_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	324
HUIA_28	Habituellement sans douleurs ou malaises	324
HUIA_29	Douleurs et malaises - intensité habituel	325
HUIA_30	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées	325
HUIADCOG	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)	329
HUIADDEX	Troubles de dextérité - code fonctionnel - (D)	328
HUIADEMO	Troubles émotifs - code fonctionnel - (D)	328
HUIADHER	Troubles de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	326

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 18

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
HUIADHSI	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)	330
HUIADMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D)	327
HUIADPAD	Activités empêchées par douleur - code fonctionnel - (D)	329
HUIADSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D)	327
HUIADVIS	Code fonctionnel - troubles de la vision - (D)	326
HUIAGDEX	Troubles de dextérité - code fonctionnel - (D, G)	601
HUIAGHER	Troubles de l'ouïe - code fonctionnel - (D, G)	600
HUIAGMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D, G)	601
HUIAGSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D, G)	600
HUIAGVIS	Code fonctionnel - troubles de la vision - (D, G)	599
HWT : Taille et poids		
HWT_A_2	Taille	40
HWT_A_2A	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11"	40
HWT_A_2B	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11"	41
HWT_A_2C	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11"	41
HWT_A_2D	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11"	42
HWT_A_2E	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11"	43
HWT_A_2F	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11"	44
HWT_A_3	Poids	45
HWT_A_4	Opinion du répondant à propos de son poids	46
HWT_A_N4	Poids en livres ou en kilogrammes	45
HWTADBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	49
HWTADHTI	Taille - pouces - (D)	48
HWTADHTM	Taille - mètres - (D)	47
HWTADSW	Poids standard - (D)	50
HWTADWTK	Poids - kilogrammes - (D)	49
HWTADWTP	Poids - livres - (D)	49
HWTAGBMI	Indice de la masse corporelle - (D, G)	584
HWTAGHT	Taille - (G)	583
HWTAGSW	Poids standard - (D, G)	584
HWTAGWTK	Poids - kilogrammes - (D, G)	584
INC : Revenu		
INCA_1A	Source de revenu du ménage - salaires et traitements	542
INCA_1B	Source de revenu du ménage - travail autonome	542
INCA_1C	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts	543

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 19

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
INCA_1D	Source de revenu du ménage - assurance emploi	543
INCA_1E	Source de revenu du ménage - accident du travail	544
INCA_1F	Source de rev. du ménage - Régime du Can. / rentes du Québec	544
INCA_1G	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes	545
INCA_1H	Source de rev. du mén. - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	545
INCA_1I	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants	546
INCA_1J	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être	546
INCA_1K	Source de revenu du ménage - pension alimentaire aux enfants	547
INCA_1L	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint	547
INCA_1M	Source de revenu du ménage - autre	548
INCA_1N	Source de revenu du ménage - aucune	548
INCA_2	Revenu total du ménage - source principale	549
INCA_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	550
INCA_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	550
INCA_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	551
INCA_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	551
INCA_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	552
INCA_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	552
INCA_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	553
INCA_3G	Revenu total du ménage - >= 50 000\$	553
INCA_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	554
INCA_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	554
INCA_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	555
INCA_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	555
INCA_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	556
INCA_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	556
INCA_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	557
INCA_4G	Revenu personnel total - >= 50 000\$	557
INCADHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	559
INCADIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	558
INCADIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	558
INCADIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	559
INCADPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	560
INCAFDN	Variables du revenu familial - fournies par autre rép. C2	541
INCAG2	Revenu total du ménage - source principale - (G)	611
INCAGHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D, G)	611

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 20

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
INCAGPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D, G)	612
INJ : Blessures		
INJA_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	292
INJA_02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	292
INJA_03	Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu	293
INJA_04	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu	294
INJA_05	Blessure la plus grave - genre	294
INJA_06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	295
INJA_07	Blessure la plus grave - partie du corps (organes internes)	296
INJA_08	Blessure la plus grave - lieu d'incident	297
INJA_09	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure	298
INJA_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	298
INJA_11	Blessure la plus grave - manière que la chute se produit	299
INJA_12	Blessure la plus grave - cause	300
INJA_13	Bless. la plus grave - a reçu les soins - 48 heures d'après	301
INJA_14A	Bless. la plus grave - traitée dans un bureau du médecin	301
INJA_14B	Bless. la plus grave - traitée dans une salle d'urgence	302
INJA_14C	Bless. la plus grave - traitée dans une clinique externe	302
INJA_14D	Bless. la plus grave - traitée / clinique sans rendez-vous	303
INJA_14E	Bless. la plus grave - traitée / clinique avec rendez-vous	303
INJA_14F	Bless. la plus grave - traitée / CLSC / cent. de santé comm.	304
INJA_14G	Bless. la plus grave - traitée au travail	304
INJA_14H	Bless. la plus grave - traitée à l'école	305
INJA_14I	Bless. la plus grave - traitée à la maison	305
INJA_14J	Bless. la plus grave - traitée / consultation téléphonique	306
INJA_14K	Bless. la plus grave - traitée - autre lieu	306
INJA_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	307
INJA_16	Autres blessures - traitées / pas limités activités normales	307
INJA_17	Autres blessures - nombre	308
INJADCAU	Cause de la blessure - (D)	309
INJADCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	309
INJADSTT	État de la blessure - (D)	310
INJADTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	308
INJAG02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois - (G)	594
INJAG05	Blessure la plus grave - (G)	594
INJAG06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte - (G)	595

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 21

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
INJAG08	Blessure la plus grave - lieu d'incident - (G)	595
INJAG09	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure - (G)	596
INJAG11	Blessure la plus grave - manière que la chute se produit (G)	596
INJAG14C	Bless. la plus grave - traitée dans une clinique - (G)	597
INJAG14G	Bless. la plus grave - traitée au travail/école/maison - (G)	597
INJAG14J	Bless. la plus grave - traitée téléphone ou autre place (G)	598
INJAG17	Autres blessures - nombre - (G)	598
INJAGCAU	Cause de la blessure - (D,G)	599
LBF : Population active		
LBFA_01	A travaillé à un emploi ou entreprise semaine dernière	520
LBFA_02	Absent de l'emploi ou de l'entreprise semaine dernière	520
LBFA_03	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière	521
LBFA_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	521
LBFA_13	Ne travaille pas présentement - raison	522
LBFA_21	A travaillé à un emploi ou entreprise - 12 derniers mois	523
LBFA_22	A cherché pour du travail au cours des 12 derniers mois	523
LBFA_23	Plus d'un emploi / entreprise - même temps / 12 dern. mois	524
LBFA_31	État du travail à son compte - emploi / entreprise princ.	524
LBFA_31A	Occupation - emploi principal ou entreprise	525
LBFA_35	Restrictions sur l'usage du tabac au travail	526
LBFA_41	Absent de l'emploi / l'entreprise semaine dernière - raison	527
LBFA_42	Nombre d'heures au travail hab. - emploi / entreprise princ.	528
LBFA_43	Nombre d'heures préféré - emploi principal	528
LBFA_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	529
LBFA_45	Horaire de travail habituel - raison	530
LBFA_46	Travail les fins de semaine - emploi principal ou entreprise	530
LBFA_51	Plus d'un emploi ou entreprise - nombre de semaines	531
LBFA_52	Plus d'un emploi ou entreprise - raison	531
LBFA_53	Nombre d'heures habituel trav. - autre emploi / entreprise	532
LBFA_54	Travail les fins de semaine - autre emploi ou entreprise	532
LBFA_61	Nombre de semaines employées - au cours des 12 derniers mois	533
LBFA_71	A cherché du travail - nombre de semaines - 12 derniers mois	533
LBFA_72	Ne travaille pas / ne cherche pas - semaines (confirmer)	534
LBFA_73	N'a pas cherché du travail - raison principale	535
LBFA_74	A cherché du travail - nombre de périodes en continue	536
LBFADHPW	Total d'heures régulières travaillées par semaine - (D)	539

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 22

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
LBFADJST	L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D)	540
LBFADMJS	L'état d'emploi multiple - (D)	539
LBFADPFT	Heures régulières travaillées - temps plein / temps partiel	540
LBFADRNW	Raison principale d'être sans emploi/semaine dernière - (D)	538
LBFADSTU	L'état de l'emploi des étudiants - (D)	541
LBFADWSL	L'état de l'emploi la semaine dernière - 6 groupes - (D)	537
LBFADWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	536
LBFAG31	État du travail à son compte - emploi/entreprise princ. (G)	609
LBFAGJST	L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (G)	610
LBFAGRNV	Raison principale d'être sans emploi/semaine dernière (D, G)	610
MAM : Mammographie		
MAMA_30	A déjà passé une mammographie	159
MAMA_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	159
MAMA_31B	A passé mammographie - examen régulier	160
MAMA_31C	A passé mammographie - âge	160
MAMA_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	161
MAMA_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	161
MAMA_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	162
MAMA_31G	A passé mammographie - problème mammaire	162
MAMA_31H	A passé mammographie - autre raison	163
MAMA_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	163
MAMA_36A	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper	164
MAMA_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon la répondante	164
MAMA_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin	165
MAMA_36D	Aucune mammographie - respons. pers. / familiales	165
MAMA_36E	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis	166
MAMA_36F	Aucune mammographie - non disponible dans la région	166
MAMA_36G	Aucune mammographie - délai d'attente trop long	167
MAMA_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport	167
MAMA_36I	Aucune mammographie - problème de langue	168
MAMA_36J	Aucune mammographie - coût	168
MAMA_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller	169
MAMA_36L	Aucune mammographie - peur	169
MAMA_36M	Aucune mammographie - autre raison	170
MAMA_37	Enceinte actuellement	170
MAMA_38	A subi une hystérectomie	171

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 23

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
MAS : Contrôle		
MASA_601	Contrôle - peu de contrôle	345
MASA_602	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes	346
MASA_603	Contrôle - ne peut pas changer les choses	347
MASA_604	Contrôle - impuissant	348
MASA_605	Contrôle - malmené	348
MASA_606	Contrôle - le destin dépend de soi-même	349
MASA_607	Contrôle - peut tout faire	349
MASADM1	Échelle de maîtrise - (D)	350
MASAFOPT	Indicateur de module optionnel - Contrôle	345
MDB : Humeur		
MDBA_01	Fréquence - senti le plus heureux au monde	431
MDBA_02	Fréquence - senti très seul et isolé des gens	431
MDBA_03	Fréquence - senti particulièrement emballé / intéressé	432
MDBA_04	Fréquence - senti déprimé ou très malheureux	432
MDBA_05	Fréquence - senti heureux d'avoir accompli quelque chose	433
MDBA_06	Fréquence - senti ennuyé	433
MDBA_07	Fréquence - senti fier	434
MDBA_08	Fréquence - senti agité (ne pouvait pas rester assis)	434
MDBA_09	Fréquence - senti que tout va à merveille	435
MDBA_10	Fréquence - senti troublé parce qu'on le critique	435
MDBA_11	Bonheur - évaluation personnelle	436
MDBADBA1	Équilibre affectif - méthode A - (D)	437
MDBADBA2	Équilibre affectif - méthode B - (D)	438
MDBADNEG	Équilibre affectif - humeur négative - (D)	437
MDBADPOS	Équilibre affectif - humeur positive - (D)	436
MDBAFOPT	Indicateur de module optionnel - Humeur	430
PAC : Activités physiques		
PACA_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	240
PACA_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	240
PACA_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	241
PACA_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	241
PACA_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	242
PACA_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	242
PACA_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	243

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 24

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
PACA_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	243
PACA_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	244
PACA_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	244
PACA_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	245
PACA_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobic	245
PACA_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	246
PACA_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	246
PACA_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	247
PACA_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	247
PACA_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	248
PACA_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	248
PACA_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	249
PACA_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball	249
PACA_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	250
PACA_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité	250
PACA_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	251
PACA_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	251
PACA_2A	Nombre de fois participé - marche pour l'exercice	252
PACA_2B	Nombre de fois participé - jardinage	253
PACA_2C	Nombre de fois participé - natation	254
PACA_2D	Nombre de fois participé - bicyclette	255
PACA_2E	Nombre de fois participé - danse moderne / sociale	256
PACA_2F	Nombre de fois participé - exercices à la maison	257
PACA_2G	Nombre de fois participé - hockey sur glace	258
PACA_2H	Nombre de fois participé - patinage sur glace	259
PACA_2I	Nombre de fois participé - patin à roues alignées	260
PACA_2J	Nombre de fois participé - jogging / course	261
PACA_2K	Nombre de fois participé - golf	262
PACA_2L	Nombre de fois participé - classe d'exercices / aérobic	263
PACA_2M	Nombre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	264
PACA_2N	Nombre de fois participé - quilles	265
PACA_2O	Nombre de fois participé - baseball / balle molle	266
PACA_2P	Nombre de fois participé - tennis	267
PACA_2Q	Nombre de fois participé - poids et haltères	268
PACA_2R	Nombre de fois participé - pêche	269
PACA_2S	Nombre de fois participé - volleyball	270

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 25

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
PACA_2T	Nombre de fois participé - basketball	271
PACA_2U	Nombre de fois participé - autre activité (#1)	272
PACA_2W	Nombre de fois participé - autre activité (#2)	273
PACA_2X	Nombre de fois participé - autre activité (#3)	274
PACA_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	252
PACA_3B	Temps consacré - jardinage	253
PACA_3C	Temps consacré - natation	254
PACA_3D	Temps consacré - bicyclette	255
PACA_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	256
PACA_3F	Temps consacré - exercices à la maison	257
PACA_3G	Temps consacré - hockey sur glace	258
PACA_3H	Temps consacré - patinage sur glace	259
PACA_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	260
PACA_3J	Temps consacré - jogging / course	261
PACA_3K	Temps consacré - golf	262
PACA_3L	Temps consacré - classe d'exercices / aérobie	263
PACA_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	264
PACA_3N	Temps consacré - quilles	265
PACA_3O	Temps consacré - baseball / balle molle	266
PACA_3P	Temps consacré - tennis	267
PACA_3Q	Temps consacré - poids et haltères	268
PACA_3R	Temps consacré - pêche	269
PACA_3S	Temps consacré - volleyball	270
PACA_3T	Temps consacré - basketball	271
PACA_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	272
PACA_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	273
PACA_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	274
PACA_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / à l'école	275
PACA_4B	Nbre d'heures à bicyclette - se rendre au trav. / à l'école	275
PACA_6	Niveau d'activité physique quotidien	276
PACADEE	Dépense d'énergie - (D)	276
PACADFM	Fréq. mensuelle - activité physique durant > 15 min. - (D)	277
PACADFR	Fréquence de toutes activités physiques - (D)	277
PACADPAI	Indice de l'activité physique - (D)	278
PACAFD	Participation à activités physiques - > 15 minutes - (F)	278
PACAFLEI	Participation à activités de loisirs - (F)	277

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 26

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
PAP : Test PAP		
PAPA_020	A déjà passé un test PAP	150
PAPA_022	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	151
PAPA_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	151
PAPA_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	152
PAPA_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	152
PAPA_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	153
PAPA_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	153
PAPA_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	154
PAPA_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	154
PAPA_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	155
PAPA_26I	Aucun test PAP - problème de langue	155
PAPA_26J	Aucun test PAP - coût	156
PAPA_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	156
PAPA_26L	Aucun test PAP - peur	157
PAPA_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	157
PAPA_26N	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test	158
PAPA_26O	Aucun test PAP - autre raison	158
PCU : Examen général		
PCUA_150	Examen général - déjà passé sans avoir de problème de santé	201
PCUA_151	Examen général - déjà passé lors d'une consultation	202
PCUA_152	Examen général - la dernière fois	202
PCUA_56A	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper	203
PCUA_56B	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant	203
PCUA_56C	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin	204
PCUA_56D	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.	204
PCUA_56E	Aucun examen général - non disponible lorsque requis	205
PCUA_56F	Aucun examen général - non disponible dans la région	205
PCUA_56G	Aucun examen général - délai d'attente trop long	206
PCUA_56H	Aucun examen général - problèmes de transport	206
PCUA_56I	Aucun examen général - problème de langue	207
PCUA_56J	Aucun examen général - coût	207
PCUA_56K	Aucun examen général - ne savait pas où aller	208
PCUA_56L	Aucun examen général - peur	208
PCUA_56M	Aucun examen général - autre raison	209

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 27

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
PCUAFOPT	Indicateur de module optionnel - Examen général	201
PSA : Test de l'antigène spécifique prostatique		
PSAA_170	A déjà subi un test de sang « PSA »(cancer de la prostate)	218
PSAA_172	La dernière fois qu'il a subi un test de sang « PSA »	218
PSAA_73A	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux	219
PSAA_73B	A subi un test « PSA » - exam. rég. / dépistage systém.	219
PSAA_73C	A subi un test « PSA » - âge	220
PSAA_73D	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème antérieur	220
PSAA_73E	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer	221
PSAA_73F	A subi un test « PSA » - autre raison	221
RAC : Limitation des activités		
RACA_1	A de la difficulté à faire des activités	87
RACA_2A	Réduit - genre / quantité d'activités - maison	88
RACA_2B	Réduit - genre / quantité d'activités - travail / école	88
RACA_2C	Réduit - genre / quantité d'activités - autres activités	89
RACA_5	Cause du problème de santé	90
RACA_6A	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	91
RACA_6B	A besoin de l'aide - pour faire les courses	91
RACA_6C	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	92
RACA_6D	A besoin de l'aide - pour faire des gros travaux d'entretien	92
RACA_6E	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	93
RACA_6F	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	93
RACADIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	94
RACAF6	A besoin de l'aide avec au moins un tâche - (F)	94
RACAG5	Cause du problème de santé - (G)	592
REP : Mouvements répétitifs		
REPA_1	Blessure de mouvements répétitifs - 12 derniers mois	287
REPA_3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte	288
REPA_4A	Mouvements répétitifs - sports ou exercice physique	289
REPA_4B	Mouvements répétitifs - loisirs ou passe-temps	289
REPA_4C	Mouvements répétitifs - travail rémunéré	290
REPA_4D	Mouvements répétitifs - trav. non rémunéré., éduc.	290
REPA_4E	Mouvements répétitifs - sommeil, repas, soins pers.	291
REPA_4F	Mouvements répétitifs - autre	291
REPAG3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte - (G)	593

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 28

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
SAC : Activités sédentaires		
SACA_1	Heures passées - à l'ordinateur	279
SACA_2	Heures passées - à jouer des jeux vidéo	280
SACA_3	Heures passées - à regarder la télévision ou des vidéos	281
SACA_4	Heures passées - à lire	282
SACADTOT	Heures passées - activités sédentaires déterminés - (D)	283
SACAFOPT	Indicateur de module optionnel - Activités sédentaires	278
SAM : Identificateurs de l'échantillon		
SAMA_CP	Période de collecte de l'échantillon	13
SAMA_TYP	Type d'échantillon	12
SAMADLNK	Permission de jumeler les données - (D)	16
SAMADNUM	Nombre de répondants C2 dans le ménage - (D)	14
SAMADSHR	Permission de partager les données - (D)	16
SAMAFQ4	Indicateur de 4ième quart	13
SAT : Satisfactions des patients		
SATA_11	A reçu des soins de santé - derniers 12 mois	563
SATA_12	Qualité - soins de santé	563
SATA_13	Satisfaction - façon données / soins de santé	564
SATA_21A	A reçu des soins de santé à l'hôpital - derniers 12 mois	564
SATA_21B	Soins hospitalier - genre de patient	565
SATA_22	Qualité - soins hospitaliers	565
SATA_23	Satisfaction - façon donnés / soins hospitaliers	566
SATA_31A	A reçu soins de santé d'un médecin - 12 derniers mois	566
SATA_31B	Soins de santé d'un médecin - type de médecin	567
SATA_32	Qualité - soins de santé d'un médecin	567
SATA_33	Satisfaction - façon donnés / soins de santé d'u médecin	568
SATA_41	A reçu des soins de santé communautaire - derniers 12 mois	568
SATA_42	Qualité - soins de santé communautaire	569
SATA_43	Satisfaction - façon données / soins de santé communautaire	569
SCA : Outils pour cesser de fumer		
SCAA_1	A utilisé un timbre à la nicotine	362
SCAA_2	Utilité du timbre à la nicotine	363
SCAA_3	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine	363
SCAA_4	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine	364

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 29

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
SCAA_5	A essayé d'arrêter de fumer - 12 derniers mois	364
SCAA_6	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine	365
SCAA_7	A essayé d'arrêter de fumer - gomme / bonbons à la nicotine	365
SCAADQUI	Tentative de cesser de fumer - (D)	366
SCAAFOPT	Indicateur module optionnel - Outils pour cesser de fumer	362
SDC : Renseignements socio-démographiques		
SDCA_1	Pays de naissance	470
SDCA_2	Citoyen canadien de naissance	471
SDCA_3	Année de l'immigration au Canada	471
SDCA_4A	Origine ethnique - canadien	472
SDCA_4B	Origine ethnique - français	472
SDCA_4C	Origine ethnique - anglais	473
SDCA_4D	Origine ethnique - allemand	473
SDCA_4E	Origine ethnique - écossais	474
SDCA_4F	Origine ethnique - irlandais	474
SDCA_4G	Origine ethnique - italien	475
SDCA_4H	Origine ethnique - ukrainien	475
SDCA_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	476
SDCA_4J	Origine ethnique - chinois	476
SDCA_4K	Origine ethnique - juif	477
SDCA_4L	Origine ethnique - polonais	477
SDCA_4M	Origine ethnique - portugais	478
SDCA_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	478
SDCA_4O	Origine ethnique - noir	479
SDCA_4P	Origine ethnique - indien d'amérique du nord	479
SDCA_4Q	Origine ethnique - métis	480
SDCA_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	480
SDCA_4S	Origine ethnique - autre	481
SDCA_5A	Peut converser - anglais	481
SDCA_5B	Peut converser - français	482
SDCA_5C	Peut converser - arabe	482
SDCA_5D	Peut converser - chinois	483
SDCA_5E	Peut converser - cri	483
SDCA_5F	Peut converser - allemand	484
SDCA_5G	Peut converser - grec	484
SDCA_5H	Peut converser - hongrois	485

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 30

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
SDCA_5I	Peut converser - italien	485
SDCA_5J	Peut converser - coréen	486
SDCA_5K	Peut converser - persan (farsi)	486
SDCA_5L	Peut converser - polonais	487
SDCA_5M	Peut converser - portugais	487
SDCA_5N	Peut converser - pendjabi	488
SDCA_5O	Peut converser - espagnol	488
SDCA_5P	Peut converser - tagal (philippin)	489
SDCA_5Q	Peut converser - ukrainien	489
SDCA_5R	Peut converser - vietnamien	490
SDCA_5S	Peut converser - autre langue	490
SDCA_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	491
SDCA_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	491
SDCA_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	492
SDCA_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	492
SDCA_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	493
SDCA_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	493
SDCA_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	494
SDCA_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	494
SDCA_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	495
SDCA_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	495
SDCA_6K	Première langue apprise / touj. comprise - persan (farsi)	496
SDCA_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	496
SDCA_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	497
SDCA_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	497
SDCA_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	498
SDCA_6P	Première langue apprise / touj. comprise - tagal (philippin)	498
SDCA_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	499
SDCA_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	499
SDCA_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	500
SDCA_7A	Origines culturelles / raciales - blanc	500
SDCA_7B	Origines culturelles / raciales - chinois	501
SDCA_7C	Origines culturelles / raciales - sud-asiatique	501
SDCA_7D	Origines culturelles / raciales - noir	502
SDCA_7E	Origines culturelles / raciales - philippin	502
SDCA_7F	Origines culturelles / raciales - latino-américain	503

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 31

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
SDCA_7G	Origines culturelles / raciales - asiatique du sud-est	503
SDCA_7H	Origines culturelles / raciales - arabe	504
SDCA_7I	Origines culturelles / raciales - asiatique occidental	504
SDCA_7J	Origines culturelles / raciales - japonais	505
SDCA_7K	Origines culturelles / raciales - coréen	505
SDCA_7L	Origines culturelles / raciales - autoch. d'amérique du nord	506
SDCA_7M	Origines culturelles / raciales - autre	506
SDCA_8	Fréquente actuellement une école, collège ou université	507
SDCA_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	507
SDCACCB	Pays de naissance - (C)	507
SDCADAIM	Âge au moment de l'immigration - (D)	508
SDCADLNG	Langues en lesquelles le répondant peut converser - (D)	510
SDCADRAC	Origines culturelles / raciales - (D)	510
SDCADRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	509
SDCAFIMM	Statut d'immigrant - (F)	509
SDCAGCB	Pays de naissance - (G)	508
SDCAGCBG	Pays de naissance - (G)	605
SDCAGLNG	Langues en lesquelles le répondant peut converser - (D, G)	606
SDCAGRAC	Origines culturelles / raciales - (D, G)	607
SDCAGRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D, G)	606
SFE : Estime de soi		
SFEA_501	Estime de soi - a certain nombre de qualités	341
SFEA_502	Estime de soi - val autant que les autres	342
SFEA_503	Estime de soi - peut bien faire les choses	342
SFEA_504	Estime de soi - a une attitude positive à lui-même	343
SFEA_505	Estime de soi - est satisfait de soi	343
SFEA_506	Estime de soi - se considère comme un raté	344
SFEADE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	344
SFEAFOPT	Indicateur de module optionnel - Estime de soi	341
SMK : Usage du tabac		
SMKA_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - durant sa vie	351
SMKA_01B	Déjà fumé toute une cigarette	351
SMKA_01C	Âge - a fumé première cigarette entière	352
SMKA_05B	Nombre de cig. consommées par jour (fumeur occasionnel)	354
SMKA_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	354

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 32

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
SMKA_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	355
SMKA_06A	Cessé de fumer - quand (jamais fumeur régulier)	355
SMKA_06B	Cessé de fumer - mois (jamais fumeur régulier)	356
SMKA_09A	Cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur régulier)	358
SMKA_09B	Cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur régulier)	359
SMKA_200	Membre du ménage fume habituellement dans la maison	350
SMKA_202	Type de fumeur	352
SMKA_203	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur régulier)	353
SMKA_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur régulier)	353
SMKA_207	Âge - commencé à fumer tous les jours (anc. fumeur régulier)	357
SMKA_208	Nombre de cigarettes par jour (anc. fumeur régulier)	357
SMKA_300	Cigarettes - comment obtenu	360
SMKADSTY	Genre de fumeur - (D)	361
SMKADYCS	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	361
SMKAG01C	Âge - a fumé première cigarette entière - (G)	602
SMKAG203	Âge - a commencé à fumer tous les jrs (fumeur régulier) (G)	603
SMKAG207	Âge - com. à fumer tous les jours (anc. fumeur régulier) (G)	604
SPR : Spiritualité		
SPRA_1	Assiste services religieux ou rencontres - fréquence	425
SPRA_2	Valeurs spirituelles ou foi - importance	425
SPRA_3	Spiritualité - évaluation personnelle	426
SPRAFOPT	Indicateur de module optionnel - Spiritualité	424
SSM : Soutien social		
SSMA_01	Nombre de parents et d'amis proches	412
SSMA_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	413
SSMA_03	A quelqu'un pour l'écouter	413
SSMA_04	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	414
SSMA_05	A quelqu'un pour aller chez le médecin	414
SSMA_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	415
SSMA_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	415
SSMA_08	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	416
SSMA_09	A un confident	417
SSMA_10	A quelqu'un qui serre dans ses bras	417
SSMA_11	A quelqu'un avec qui se détendre	418
SSMA_12	A quelqu'un pour préparer les repas	418

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 33

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
SSMA_13	A quelqu'un qui donne des conseils	419
SSMA_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	419
SSMA_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	420
SSMA_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	420
SSMA_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	421
SSMA_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	421
SSMA_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	422
SSMA_20	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	422
SSMADAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	423
SSMADEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	424
SSMADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	424
SSMADTNG	Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)	423
SSMAFOPT	Indicateur de module optionnel - Soutien social	412
SUI : Suicide		
SUIA_1	A sérieusement songé au suicide - au cours de sa vie	464
SUIA_2	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois	465
SUIA_3	A tenté de se suicider - au cours de sa vie	465
SUIA_4	A tenté de se suicider - au cours des 12 derniers mois	466
SUIA_5	A consulté un professionnel de la santé après la tentative	466
SUIA_6A	Tentative de suicide - a consulté médecin de fam. / omni.	467
SUIA_6B	Tentative de suicide - a consulté psychiatre	467
SUIA_6C	Tentative de suicide - a consulté psychologue	468
SUIA_6D	Tentative de suicide - a consulté infirmière	468
SUIA_6E	Tentative de suicide - a consulté travailleur social	469
SUIA_6F	Tentative de suicide - a consulté autre profess. de la santé	469
SUIAFOPT	Indicateur de module optionnel - Suicide	464
SXB : Comportement sexuel		
SXBA_1	A déjà eu des rapports sexuels	408
SXBA_2	Âge - premiers rapports sexuels	408
SXBA_3	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois	409
SXBA_4	Nombre de partenaires différents - 12 derniers mois	409
SXBA_5	Relation a duré 12 mois ou plus	410
SXBA_6	Relations ont durés moins de 12 mois	410
SXBA_7	Utilisation d'un condom - fréquence - relations < 12 mois	411
SXBA_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	411

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 34

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
SXBAFOPT	Indicateur de module optionnel - Comportement sexuel	407
TAL : Variantes du tabagisme		
TALA_1	A fumé le cigare	372
TALA_2	A fumé la pipe	373
TALA_3	A utilisé du tabac à priser	373
TALA_4	A utilisé du tabac à chiquer	374
TWD : Incapacité au cours des deux dernières semaines		
TWDA_1	Alité - à cause de maladie ou de blessure	50
TWDA_2	Alité - nombre de jours	51
TWDA_3	A limité d'activités - à cause de maladie ou de blessure	52
TWDA_4	A limité d'activités - nombre de jours	53
TWDA_5	A un médecin de famille	54
TWDADDDY	Nbre de jours d'incapacité au cours de 14 dern. jours - (D)	55
UPE : Utilisation des précautions		
UPEA_02A	Fréquence - porte un casque en patin à roues alignées	284
UPEA_02B	Fréquence - porte des protège-poignets - roues alignées	285
UPEA_02C	Fréquence - porte des coudières en patin à roues alignées	285
UPEA_02D	Fréquence - porte des genouillères en patin à roues alignées	286
UPEA_101	Fréquence - porte un casque en vélo	284
UPEA_103	Fréquence - porte un casque en ski alpin / planche à neige	286
UPEAFOPT	Indicateur de module optionnel - Utilisation des précautions	283
WST : Stress au travail		
WSTA_401	Stress au trav. - devait acquérir de nouvelles connaissances	331
WSTA_402	Stress au travail - niveau élevé de compétences	331
WSTA_403	Stress au travail - liberté de décider	332
WSTA_404	Stress au travail - tâches répétitives	332
WSTA_405	Stress au travail - travail frénétique	333
WSTA_406	Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles.	333
WSTA_407	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi	334
WSTA_408	Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques	334
WSTA_409	Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail	335
WSTA_410	Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues	335
WSTA_411	Stress au travail - surveillant facilitait le travail	336
WSTA_412	Stress au travail - collègues facilitaient le travail	336

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier Maître (Intégré)

Page 35

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Page
WSTA_413	Stress au travail - satisfait de son travail	337
WSTADALL	Stress au travail - tous les items - (D)	337
WSTADAUT	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)	338
WSTADJIN	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)	339
WSTADPHY	Stress au travail - effort physique - (D)	340
WSTADPSY	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)	339
WSTADSKI	Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)	338
WSTADSOC	Stress au travail - soutien social - (D)	340
WSTAFOPT	Indicateur de module optionnel - Stress au travail	330
WTS : Poids d'échantillonnage		
WTSa_M	Poids échan. - poids maître (20 régions C.-B.)	570
WTSa_PEM	Poids échan. - poids maître - IPE	571
WTSa_PES	Poids échan. - poids de partage - IPE	570
WTSa_Q4M	Poids échan. - poids maître - 4ième Quart	570
WTSa_Q4S	Poids échan. - poids de partage - 4ième Quart	570
WTSa_S	Poids échan. - poids de partage (20 régions C.-B.)	570
WTSaM	Poids échan. - poids maître (16 régions C.-B.)	612
WTSaS	Poids échan. - poids de partage (16 régions C.-B.)	612