

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 1

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
ADMA_DAT	Date à laquelle l'interview C2 a eu lieu	ADM	15
ADMA_ENT	Identificateur - personne fournissant l'inform. du ménage	ADM	14
ADMA_IMP	Code d'imputation	ADM	15
ADMA_LHH	Langue de préférence - interview du ménage	ADM	18
ADMA_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	ADM	17
ADMA_N10	Répondant seul durant l'interview	ADM	17
ADMA_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	ADM	18
ADMA_N12	Langue de l'interview C2	ADM	19
ADMA_PH	Nombre de téléphones	ADM	571
ADMA_PRX	L'interview C2 complété par procuration	ADM	14
ADMA_RNO	Numéro d'enregistrement séquentiel	ADM	576
ADMA_STA	État de réponse après traitement	ADM	15
ADMAFFE	Variables d'éval. de base de sondage - donnée par autre rép.	ADM	571
ALCA_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	ALC	374
ALCA_2	Fréquence de consommation d'alcool	ALC	375
ALCA_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	ALC	376
ALCA_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine passée	ALC	376
ALCA_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	ALC	377
ALCA_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	ALC	377
ALCA_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	ALC	378
ALCA_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	ALC	378
ALCA_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	ALC	379
ALCA_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	ALC	379
ALCA_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	ALC	380
ALCA_5B	A déjà pris un verre d'alcool	ALC	380
ALCA_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	ALC	381
ALCA_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	ALC	381
ALCA_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	ALC	382
ALCA_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	ALC	382
ALCA_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	ALC	383
ALCA_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	ALC	383
ALCA_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	ALC	384
ALCA_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	ALC	384
ALCA_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	ALC	385
ALCA_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	ALC	385
ALCA_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	ALC	386

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 2

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALCA_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	ALC	386
ALCA_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	ALC	387
ALCA_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	ALC	387
ALCA_8	Âge commencé à boire de l'alcool	ALC	388
ALCADDLY	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)	ALC	389
ALCADTYP	Genre de buveur - (D)	ALC	388
ALCADWKY	Nombre de verres d'alcool - semaine passée (D)	ALC	389
ALDA_1	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	ALD	393
ALDA_2	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	ALD	393
ALDA_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	ALD	394
ALDA_4	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool	ALD	394
ALDA_5	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	ALD	395
ALDA_6	A passé beaucoup de temps à s'enivrer - un mois ou plus	ALD	395
ALDA_7	A bu beaucoup plus que prévu	ALD	396
ALDA_8	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	ALD	396
ALDA_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	ALD	397
ALDADPP	Échelle / dépend. à l'alcool - probabilité prévue - (D)	ALD	398
ALDADSF	Échelle / dépend. à l'alcool - marque du form. court - (D)	ALD	397
BPCA_010	A déjà fait prendre sa tension artérielle	BPC	143
BPCA_012	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	BPC	143
BPCA_16A	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper	BPC	144
BPCA_16B	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire - le répondant	BPC	144
BPCA_16C	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire - le médecin	BPC	145
BPCA_16D	Tension artérielle pas prise - respons. pers. / fam.	BPC	145
BPCA_16E	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis	BPC	146
BPCA_16F	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région	BPC	146
BPCA_16G	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long	BPC	147
BPCA_16H	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport	BPC	147
BPCA_16I	Tension artérielle pas prise - problème de langue	BPC	148
BPCA_16J	Tension artérielle pas prise - coût	BPC	148
BPCA_16K	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller	BPC	149
BPCA_16L	Tension artérielle pas prise - peur	BPC	149
BPCA_16M	Tension artérielle pas prise - autre raison	BPC	150
BRFA_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	BRF	398
BRFA_01A	Année de naissance du dernier bébé	BRF	399
BRFA_01B	L'acide folique - avant la dernière grossesse	BRF	399

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 3

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
BRFA_02	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	BRF	400
BRFA_03	Allaite encore le dernier enfant	BRF	400
BRFA_04	Duré de l'allaitement du dernier enfant	BRF	401
BRFA_05	Raison principale d'arrêter l'allaitement du dernier enfant	BRF	402
BRFA_10	A fumé - durant la dernière grossesse	BRF	403
BRFA_11	Nombre de cigarettes par jour - durant la dernière grossesse	BRF	403
BRFA_12	A fumé - durant l'allaitement du dernier bébé	BRF	404
BRFA_13	Nombre de cig. par jour - l'allaitement du dernier bébé	BRF	404
BRFA_14	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	BRF	405
BRFA_20	A consommé de l'alcool - durant la dernière grossesse	BRF	405
BRFA_21	Fréquence de cons. d'alcool - durant la dernière grossesse	BRF	406
BRFA_22	A consommé de l'alcool - l'allaitement du dernier bébé	BRF	406
BRFA_23	Fréquence de cons. d'alcool - l'allaitement du dernier bébé	BRF	407
BRXA_110	A eu examen des seins / professionnel de la santé	BRX	172
BRXA_112	Dernière fois a eu un examen des seins - masses anormales	BRX	172
BRXA_16A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	BRX	173
BRXA_16B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	BRX	173
BRXA_16C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	BRX	174
BRXA_16D	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	BRX	174
BRXA_16E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	BRX	175
BRXA_16F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	BRX	175
BRXA_16G	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long	BRX	176
BRXA_16H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	BRX	176
BRXA_16I	Aucun examen des seins - problème de langue	BRX	177
BRXA_16J	Aucun examen des seins - coût	BRX	177
BRXA_16K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	BRX	178
BRXA_16L	Aucun examen des seins - peur	BRX	178
BRXA_16M	Aucun examen des seins - autre raison	BRX	179
BRXAFOPT	Indicateur de module optionnel - Examen des seins	BRX	171
BSXA_120	A auto-examiné ses seins pour masses anormales	BSX	180
BSXA_121	Fréquence de l'auto-examen des seins	BSX	180
BSXA_22A	Auto-examen des seins a été appris - médecin	BSX	181
BSXA_22B	Auto-examen des seins a été appris - infirmière	BSX	181
BSXA_22C	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.	BSX	182
BSXA_22D	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film	BSX	182
BSXA_22E	Auto-examen des seins a été appris - mère	BSX	183

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 4

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
BSXA_22F	Auto-examen des seins a été appris - soeur	BSX	183
BSXA_22G	Auto-examen des seins a été appris - autre	BSX	184
BSXAFOPT	Indicateur de module optionnel - Auto-examen des seins	BSX	179
CCCA_011	A des allergies alimentaires	CCC	95
CCCA_012	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic	CCC	95
CCCA_021	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CCC	96
CCCA_022	Autres allergies - âge au premier diagnostic	CCC	96
CCCA_031	Fait de l'asthme	CCC	97
CCCA_032	Asthme - âge au premier diagnostic	CCC	97
CCCA_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CCC	98
CCCA_036	Asthme - a pris des médicaments	CCC	98
CCCA_041	Souffre de fibromyalgie	CCC	99
CCCA_042	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic	CCC	99
CCCA_051	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CCC	100
CCCA_052	Arthrite / rhumatisme - âge au premier diagnostic	CCC	100
CCCA_05A	Arthrite / rhumatisme - genre	CCC	101
CCCA_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CCC	101
CCCA_062	Maux de dos - âge au premier diagnostic	CCC	102
CCCA_071	Fait de l'hypertension	CCC	102
CCCA_072	Hypertension - âge au premier diagnostic	CCC	103
CCCA_081	A des migraines	CCC	103
CCCA_082	Migraines - âge au premier diagnostic	CCC	104
CCCA_101	Est atteint du diabète	CCC	106
CCCA_102	Diabète - âge au premier diagnostic	CCC	107
CCCA_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CCC	109
CCCA_10A	Diabète - diagnostic / durant grossesse	CCC	107
CCCA_10B	Diabète - diagnostic / autre que durant grossesse	CCC	108
CCCA_10C	Diabète - quand après diagnostic a commencé insuline	CCC	108
CCCA_111	Est atteint d'épilepsie	CCC	109
CCCA_112	Épilepsie - âge au premier diagnostic	CCC	110
CCCA_121	Souffre d'une maladie cardiaque	CCC	110
CCCA_122	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic	CCC	111
CCCA_12A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CCC	111
CCCA_12J	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CCC	112
CCCA_12K	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	CCC	112
CCCA_131	Souffre d'un cancer	CCC	113

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 5

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCA_132	Cancer - âge au premier diagnostic	CCC	113
CCCA_13A	Type de cancer - cancer du sein	CCC	114
CCCA_13B	Type de cancer - cancer de la prostate	CCC	114
CCCA_13C	Type de cancer - cancer du côlon et du rectum	CCC	115
CCCA_13D	Type de cancer - cancer de la peau (mélanome)	CCC	115
CCCA_13E	Type de cancer - cancer de la peau (sans mélanome)	CCC	116
CCCA_13F	Type de cancer - Autre	CCC	116
CCCA_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CCC	117
CCCA_142	Ulcères - âge au premier diagnostic	CCC	117
CCCA_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CCC	118
CCCA_152	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic	CCC	118
CCCA_161	Est atteint d'incontinence urinaire	CCC	119
CCCA_162	Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic	CCC	119
CCCA_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	CCC	120
CCCA_172	Maladie de Crohn ou la colite - âge au premier diagnostic	CCC	120
CCCA_181	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CCC	121
CCCA_182	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic	CCC	121
CCCA_191	Est atteint de cataracte	CCC	122
CCCA_192	Cataracte - âge au premier diagnostic	CCC	122
CCCA_201	Est atteint de glaucome	CCC	123
CCCA_202	Glaucome - âge au premier diagnostic	CCC	123
CCCA_211	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CCC	124
CCCA_212	Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic	CCC	124
CCCA_221	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CCC	129
CCCA_231	Souffre de la maladie de Parkinson	CCC	125
CCCA_232	Maladie de Parkinson - âge au premier diagnostic	CCC	125
CCCA_241	Souffre de sclérose en plaques	CCC	126
CCCA_242	Sclérose en plaques - âge au premier diagnostic	CCC	126
CCCA_251	Souffre du syndrome de fatigue chronique	CCC	127
CCCA_252	Syndrome de fatigue chronique - âge au premier diagnostic	CCC	127
CCCA_261	Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques	CCC	128
CCCA_262	Sensibilité / agresseurs chimiques - âge au prem. diagnostic	CCC	128
CCCA_91A	Est atteint de bronchite chronique	CCC	104
CCCA_91B	Souffre d'emphysème / bronchopneumopathie chronique obstruc.	CCC	105
CCCA_92A	Bronchite chronique - âge au premier diagnostic	CCC	105
CCCA_92B	Emphysème ou BPCO - âge au premier diagnostic	CCC	106

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 6

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCADTOT	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CCC	129
CCCAF1	Est atteint d'un problème de santé chroniques - (F)	CCC	129
CCCAG221	Est atteint d'un autre problème de santé chronique - (G)	CCC	592
CCCAGTOT	Nombre de problèmes de santé chroniques - (G)	CCC	593
CIHA_1	A fait quelque chose pour améliorer la santé - 12 dern. mois	CIH	28
CIHA_2	Changement le plus important pour améliorer la santé	CIH	29
CIHA_3	Croit que quelque chose doit être fait - améliorer la santé	CIH	29
CIHA_4	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	CIH	30
CIHA_5	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé	CIH	30
CIHA_6A	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté	CIH	31
CIHA_6B	Empêchement pour améliorer la santé - manque de temps	CIH	31
CIHA_6C	Empêchement pour améliorer la santé - trop fatigué	CIH	32
CIHA_6D	Empêchement pour améliorer la santé - trop difficile	CIH	32
CIHA_6E	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux	CIH	33
CIHA_6F	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant	CIH	33
CIHA_6G	Empêchement pour améliorer la santé - incapacité / prob. de santé	CIH	34
CIHA_6H	Empêchement pour améliorer la santé - autre	CIH	34
CIHA_7	Intention d'améliorer la santé au cours de la proch. année	CIH	35
CIHA_8A	Améliorer la santé - plus d'exercices	CIH	35
CIHA_8B	Améliorer la santé - perdre du poids	CIH	36
CIHA_8C	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires	CIH	36
CIHA_8D	Améliorer la santé - cesser de fumer	CIH	37
CIHA_8E	Améliorer la santé - réduire cons. de tabac	CIH	37
CIHA_8F	Améliorer la santé - apprendre à gérer le stress	CIH	38
CIHA_8G	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress	CIH	38
CIHA_8H	Améliorer la santé - prendre des vitamines	CIH	39
CIHA_8I	Améliorer la santé - autre	CIH	39
CIHAFOPT	Indicateur de module opt. - changements / améliorer la santé	CIH	28
CMHA_01K	A consulté profess. de la santé mentale - 12 derniers mois	CMH	426
CMHA_01L	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois	CMH	427
CMHA_1MA	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille	CMH	427
CMHA_1MB	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre	CMH	428
CMHA_1MC	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue	CMH	428
CMHA_1MD	A consulté profess. de la santé mentale - infirmière	CMH	429
CMHA_1ME	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social	CMH	429
CMHA_1MF	A consulté profess. de la santé mentale - autre	CMH	430

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 7

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
CMHAG01L	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois (G)	CMH	605
DENA_130	A visité un dentiste - 12 derniers mois	DEN	185
DENA_132	Dernière visite à un dentiste	DEN	185
DENA_36A	Aucune visite chez le dent. - pas eu l'occas. / s'en occuper	DEN	186
DENA_36B	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant	DEN	186
DENA_36C	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste	DEN	187
DENA_36D	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales	DEN	187
DENA_36E	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis	DEN	188
DENA_36F	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région	DEN	188
DENA_36G	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long	DEN	189
DENA_36H	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport	DEN	189
DENA_36I	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue	DEN	190
DENA_36J	Aucune visite chez le dentiste - coût	DEN	190
DENA_36K	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller	DEN	191
DENA_36L	Aucune visite chez le dentiste - peur	DEN	191
DENA_36M	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier	DEN	192
DENA_36N	Aucune visite chez le dentiste - autre raison	DEN	192
DENAFOPT	Indicateur de module optionnel - visites chez le dentiste	DEN	184
DHHA_AGE	Âge	DHH	20
DHHA_BED	Logement - nombre de chambres à coucher	DHH	519
DHHA_DB	Date de naissance	DHH	20
DHHA_MS	État matrimonial	DHH	21
DHHA_MTG	Logement - hypothèque	DHH	519
DHHA_OWNI	Logement - propriété d'un membre du ménage	DHH	518
DHHA_SEX	Sexe	DHH	20
DHHAD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DHH	516
DHHADDWE	Type de logement - (D)	DHH	518
DHHADECF	Type de ménage - (D)	DHH	516
DHHADHSZ	Taille de ménage - (D)	DHH	515
DHHADL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DHH	515
DHHADLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DHH	515
DHHADLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	DHH	517
DHHAG611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D, G)	DHH	608
DHHAGAGE	Âge - (G)	DHH	581
DHHAGBED	Logement - nombre de chambres à coucher - (D, G)	DHH	609
DHHAGL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage (D,G)	DHH	607

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 8

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
DHHAGLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G)	DHH	607
DHHAGLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D, G)	DHH	608
DHHAGMS	État matrimonial - (G)	DHH	582
DISA_01A	Fréquence - senti triste	DIS	439
DISA_01B	Fréquence - senti nerveux	DIS	439
DISA_01C	Fréquence - senti agité / ne tenant pas en place	DIS	440
DISA_01D	Fréquence - senti désespéré	DIS	440
DISA_01E	Fréquence - senti bon à rien	DIS	441
DISA_01F	Fréquence - senti que tout était un effort	DIS	441
DISA_01G	Fréquence des sentiments	DIS	442
DISA_01H	Fréquence des sentiments (plus souvent)	DIS	442
DISA_01I	Fréquence des sentiments (moins souvent)	DIS	443
DISA_01J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	DIS	443
DISADCH	Échelle de chronicité pour détresse et affaiblissement - (D)	DIS	444
DISADDS	Échelle de détresse - (D)	DIS	444
DISAFOPT	Indicateur de module optionnel - Détresse	DIS	438
DPSA_02	Déprimé - 2 sem. ou plus dur. la dernière année	DPS	445
DPSA_03	Déprimé - longueur que sentiments ont habit. duré	DPS	446
DPSA_04	Déprimé - nombre de fois que sentiments ont été éprouvés	DPS	446
DPSA_05	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	DPS	447
DPSA_06	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	DPS	447
DPSA_07	Déprimé - changement de poids	DPS	448
DPSA_08A	Déprimé - changement de poids (montant)	DPS	448
DPSA_08B	Déprimé - changement de poids (livres ou kilogrammes)	DPS	449
DPSA_09	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	DPS	449
DPSA_10	Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil	DPS	450
DPSA_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	DPS	450
DPSA_12	Déprimé - senti parfois abattu	DPS	451
DPSA_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	DPS	451
DPSA_14	Déprimé - nombre de semaines - 12 derniers mois	DPS	452
DPSA_15	Déprimé - mois le plus récent	DPS	453
DPSA_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	DPS	454
DPSA_17	Perte d'intérêt - durée	DPS	454
DPSA_18	Perte d'intérêt - fréquence	DPS	455
DPSA_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	DPS	455
DPSA_20	Perte d'intérêt - changement de poids	DPS	456



# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 9

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
DPSA_21A	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)	DPS	456
DPSA_21B	Perte d'intérêt - changement de poids (livres ou kg)	DPS	457
DPSA_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	DPS	457
DPSA_23	Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil	DPS	458
DPSA_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	DPS	458
DPSA_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	DPS	459
DPSA_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	DPS	459
DPSA_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines	DPS	460
DPSA_28	Perte d'intérêt - mois le plus récent	DPS	461
DPSADMT	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)	DPS	463
DPSADPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	DPS	462
DPSADSF	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)	DPS	462
DPSADWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	DPS	463
DPSAFOPT	Indicateur de module optionnel - Dépression	DPS	445
DRGA_1A	Médicaments - analgésiques	DRG	130
DRGA_1B	Médicaments - tranquillisants	DRG	131
DRGA_1C	Médicaments - pilules pour maigrir	DRG	131
DRGA_1D	Médicaments - antidépresseurs	DRG	132
DRGA_1E	Médicaments - de la codéine, du Demerol, de la morphine	DRG	132
DRGA_1F	Médicaments - médicaments contre les allergies	DRG	133
DRGA_1G	Médicaments - médicaments contre l'asthme	DRG	133
DRGA_1H	Médicaments - remèdes contre la toux ou le rhume	DRG	134
DRGA_1I	Médicaments - pénicilline ou autres antibiotiques	DRG	134
DRGA_1J	Médicaments - médicaments pour le coeur	DRG	135
DRGA_1K	Médicaments - médicaments pour la tension artérielle	DRG	135
DRGA_1L	Médicaments - diurétiques	DRG	136
DRGA_1M	Médicaments - stéroïdes	DRG	136
DRGA_1N	Médicaments - insuline	DRG	137
DRGA_1O	Médicaments - pilules pour contrôler le diabète	DRG	137
DRGA_1P	Médicaments - somnifères	DRG	138
DRGA_1Q	Médicaments - médicaments contre les maux d'estomac	DRG	138
DRGA_1R	Médicaments - laxatifs	DRG	139
DRGA_1S	Médicaments - pilules contraceptives	DRG	139
DRGA_1T	Médicaments - hormones pour la ménopause	DRG	140
DRGA_1T1	Hormonothérapie - type	DRG	140
DRGA_1T2	Hormonothérapie - année débutée	DRG	141

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 10

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
DRGA_1U	Médicaments - médicaments pour la thyroïde	DRG	141
DRGA_1V	Médicaments - autre	DRG	142
DRGAF1	A prise au moins un médicament au cours du dernier mois	DRG	142
DRGAFOPT	Indicateur de module optionnel - consommation de médicaments	DRG	130
DUIA_1	Passager dans une voiture dont le conducteur avait trop bu	DUI	390
DUIA_2	A un permis de conduire valide pour véhicules à moteur	DUI	390
DUIA_3	A conduit - avait peut-être trop bu - nombre de fois	DUI	391
DUIA_4	Sort dans des endroits où on consomme de l'alcool	DUI	391
DUIA_5	Arrange pour avoir un conducteur désigné	DUI	392
DUIA_6	Arrange pour avoir un conducteur désigné - fréquence	DUI	392
DUIAFOPT	Indicateur de module optionnel - Conduite et consomm. d'alc.	DUI	389
EDUA_1	Plus haut niveau d'étude primaires ou secondaires achevé	EDU	511
EDUA_2	Obtenu un diplôme d'études secondaire (école secondaire)	EDU	511
EDUA_3	Suivi tout autre cours	EDU	512
EDUA_4	Plus haut certificat ou diplôme obtenu	EDU	512
EDUADH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	EDU	514
EDUADH10	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)	EDU	514
EDUADR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	EDU	513
EDUADR10	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)	EDU	513
ETSA_1	Fumée secondaire - la plupart des jours	ETS	366
ETSA_2A	Fumée secondaire - à la maison	ETS	367
ETSA_2B	Fumée secondaire - dans une automobile / autre véhicule	ETS	367
ETSA_2C	Fumée secondaire - dans des lieux publics	ETS	368
ETSA_2D	Fumée secondaire - lors de visites chez des amis / parents	ETS	368
ETSA_3	La fumée des cigarettes - le dérange	ETS	369
ETSA_4	La fumée des cigarettes - le cause une irritation physique	ETS	369
ETSA_5	Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile	ETS	370
ETSA_6A	Restrict. concern. la cig. - pas permis dans la maison	ETS	370
ETSA_6B	Restrict. concern. la cig. - permis dans certain pièces	ETS	371
ETSA_6C	Restrict. concern. la cig. - interdit / présence des enfants	ETS	371
ETSA_6D	Restrictions concernant la cigarette - autre	ETS	372
EYXA_140	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste	EYX	193
EYXA_142	Dernier examen de la vue	EYX	194
EYXA_46A	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper	EYX	194
EYXA_46B	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant	EYX	195
EYXA_46C	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin	EYX	195

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 11

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
EYXA_46D	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.	EYX	196
EYXA_46E	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis	EYX	196
EYXA_46F	Aucun examen / la vue - non disponible dans la région	EYX	197
EYXA_46G	Aucun examen / la vue - délai d'attente trop long	EYX	197
EYXA_46H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	EYX	198
EYXA_46I	Aucun examen / la vue - problème de langue	EYX	198
EYXA_46J	Aucun examen / la vue - coût	EYX	199
EYXA_46K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	EYX	199
EYXA_46L	Aucun examen / la vue - peur	EYX	200
EYXA_46M	Aucun examen / la vue - autre raison	EYX	200
EYXAFOPT	Indicateur de module optionnel - Examens de la vue	EYX	193
FINA_1	Inquiet qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture	FIN	561
FINA_2	N'avait pas suffisamment de nourriture	FIN	561
FINA_3	N'a pas mangé des aliments de la qualité / variété désirées	FIN	562
FINAF1	De l'insécurité alimentaire au cours des 12 derniers mois	FIN	562
FINAFDN	Var. d'insécurité alimentaire - fournies par autre rép. C2	FIN	560
FLUA_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	FLU	210
FLUA_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	FLU	210
FLUA_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	FLU	211
FLUA_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	FLU	211
FLUA_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	FLU	212
FLUA_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	FLU	212
FLUA_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsque requis	FLU	213
FLUA_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	FLU	213
FLUA_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	FLU	214
FLUA_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	FLU	214
FLUA_66I	Aucun vaccin - problème de langue	FLU	215
FLUA_66J	Aucun vaccin - coût	FLU	215
FLUA_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	FLU	216
FLUA_66L	Aucun vaccin - peur	FLU	216
FLUA_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction / dernier vacc.	FLU	217
FLUA_66N	Aucun vaccin - autre raison	FLU	217
FLUAFOPT	Indicateur de module optionnel - Vaccins contre la grippe	FLU	209
FVCA_1A	Boit des jus de fruits - unité de reportage	FVC	222
FVCA_1B	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour	FVC	222
FVCA_1C	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine	FVC	223

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 12

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
FVCA_1D	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois	FVC	223
FVCA_1E	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année	FVC	224
FVCA_2A	Mange des fruits - unité de reportage	FVC	224
FVCA_2B	Mange des fruits - nombre de fois par jour	FVC	225
FVCA_2C	Mange des fruits - nombre de fois par semaine	FVC	225
FVCA_2D	Mange des fruits - nombre de fois par mois	FVC	226
FVCA_2E	Mange des fruits - nombre de fois par année	FVC	226
FVCA_3A	Mange de la salade verte - unité de reportage	FVC	227
FVCA_3B	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour	FVC	227
FVCA_3C	Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine	FVC	228
FVCA_3D	Mange de la salade verte - nombre de fois par mois	FVC	228
FVCA_3E	Mange de la salade verte - nombre de fois par année	FVC	229
FVCA_4A	Mange des pommes de terre - unité de reportage	FVC	229
FVCA_4B	Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour	FVC	230
FVCA_4C	Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine	FVC	230
FVCA_4D	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois	FVC	231
FVCA_4E	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année	FVC	231
FVCA_5A	Mange des carottes - unité de reportage	FVC	232
FVCA_5B	Mange des carottes - nombre de fois par jour	FVC	232
FVCA_5C	Mange des carottes - nombre de fois par semaine	FVC	233
FVCA_5D	Mange des carottes - nombre de fois par mois	FVC	233
FVCA_5E	Mange des carottes - nombre de fois par année	FVC	234
FVCA_6A	Mange d'autres légumes - unité de reportage	FVC	234
FVCA_6B	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour	FVC	235
FVCA_6C	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine	FVC	235
FVCA_6D	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois	FVC	236
FVCA_6E	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année	FVC	236
FVCADCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	FVC	238
FVCADFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	FVC	237
FVCADJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	FVC	237
FVCADPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	FVC	238
FVCADSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	FVC	237
FVCADTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	FVC	239
FVCADVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	FVC	238
FVCAGTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes (G)	FVC	239
GENA_01	Évaluation personnelle de la santé	GEN	21

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 13

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
GENA_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	GEN	22
GENA_03	Nombre d'heures passer à dormir chaque nuit	GEN	23
GENA_04	Fréquence - problèmes à s'endormir	GEN	24
GENA_05	Fréquence - sommeil est réparateur	GEN	24
GENA_06	Fréquence - difficulté à rester éveillé	GEN	25
GENA_07	Évaluation personnelle du stress	GEN	25
GENA_08	A travaillé à un emploi ou entreprise - 12 derniers mois	GEN	26
GENA_09	Évaluation personnelle du stress au travail	GEN	26
GENA_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	GEN	27
GENADHDI	Indice de la description de la santé - (D)	GEN	27
GEOA_HR	Région socio-sanitaire (6)	GEO	572
GEOA_HR4	Région socio-sanitaire (4)	GEO	2
GEOA_PC	Code postal	GEO	6
GEOA_PRV	Province	GEO	1
GEOADAB	Région socio-sanitaire - Alberta seulement - (D)	GEO	10
GEOADCD	Division de recensement - (D)	GEO	6
GEOADCMA	Région Métropolitaine du Recensement - (D)	GEO	7
GEOADCSD	Subdivision de recensement - (D)	GEO	6
GEOADEA	Secteur de dénombrement - (D)	GEO	6
GEOADFD	Circonscription électorale fédérale - (D)	GEO	6
GEOADON	Ontario District Health Council - (D)	GEO	11
GEOADPE	Région socio-sanitaire - PEI seulement - (D)	GEO	12
GEOADPMF	Région socio-sanitaire (5) - (G)	GEO	577
GEOADPRG	Groupe de régions socio-sanitaires homologues - (D)	GEO	8
GEOADUR2	Région rurale et urbaine - 2 niveaux - (D)	GEO	8
GEOADUR5	Région rurale et urbaine - 5 niveaux - (D)	GEO	9
GEOAFPMF	Enregistrement retrouvé sur le FMGD	GEO	576
GEOAGPRV	Province - (G)	GEO	580
HCUA_01	A passé la nuit comme patient	HCU	56
HCUA_01A	Nombre de nuits comme patient	HCU	56
HCUA_02A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HCU	57
HCUA_02B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HCU	58
HCUA_02C	Nombre de consultations - autre médecin	HCU	58
HCUA_02D	Nombre de consultations - infirmière	HCU	60
HCUA_02E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HCU	61
HCUA_02F	Nombre de consultations - chiropraticien	HCU	62

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 14

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCUA_02G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HCU	62
HCUA_02H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HCU	63
HCUA_02I	Nombre de consultations - psychologue	HCU	63
HCUA_02J	Nbre de consultations - orthophoniste / audiolog. / ergoth.	HCU	64
HCUA_03A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HCU	57
HCUA_03C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HCU	59
HCUA_03D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HCU	61
HCUA_04	A consulté un intervenant en médecine douce	HCU	65
HCUA_04A	A assisté à un groupe d'entraide	HCU	64
HCUA_05A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HCU	65
HCUA_05B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HCU	66
HCUA_05C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HCU	66
HCUA_05D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HCU	67
HCUA_05E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HCU	67
HCUA_05F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HCU	68
HCUA_05G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HCU	68
HCUA_05H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HCU	69
HCUA_05I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HCU	69
HCUA_05J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HCU	70
HCUA_05K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HCU	70
HCUA_05L	Soins de santé alternatifs - autre	HCU	71
HCUA_06	Besoins non satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HCU	71
HCUA_07A	Soins non obtenus - non disponible dans la région	HCU	72
HCUA_07B	Soins non obtenus - non disponible lorsque requis	HCU	72
HCUA_07C	Soins non obtenus - délai trop long	HCU	73
HCUA_07D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HCU	73
HCUA_07E	Soins non obtenus - coût	HCU	74
HCUA_07F	Soins non obtenus - trop occupé	HCU	74
HCUA_07G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HCU	75
HCUA_07H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HCU	75
HCUA_07I	Soins non obtenus - problème de transport	HCU	76
HCUA_07J	Soins non obtenus - problème de langue	HCU	76
HCUA_07K	Soins non obtenus - respons. pers. / familiales	HCU	77
HCUA_07L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HCU	77
HCUA_07M	Soins non obtenus - décidé de ne pas se faire soigner	HCU	78
HCUA_07N	Soins non obtenus - autre raison	HCU	78

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 15

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCUA_08A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HCU	79
HCUA_08B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HCU	79
HCUA_08C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HCU	80
HCUA_08D	Genre de soins non obtenus - blessure	HCU	80
HCUA_08E	Genre de soins non obtenus - autre	HCU	81
HCUADMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HCU	81
HCUAFHPC	Consultation avec professionnel de la santé - (F)	HCU	82
HCUAG01A	Nombre de nuits comme patient - (G)	HCU	585
HCUAG02A	Nbre de consultations - méd. de famille / omnipraticien (G)	HCU	585
HCUAG02B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue - (G)	HCU	586
HCUAG02C	Nombre de consultations - autre médecin - (G)	HCU	587
HCUAG02D	Nombre de consultations - infirmière - (G)	HCU	588
HCUAG02E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste - (G)	HCU	589
HCUAG02F	Nombre de consultations - chiropraticien - (G)	HCU	589
HCUAG02G	Nombre de consultations - physiothérapeute - (G)	HCU	589
HCUAG02H	Nbre de consultations - travailleur social ou conseiller (G)	HCU	590
HCUAG02I	Nombre de consultations - psychologue - (G)	HCU	590
HCUAG02J	Nbre de consult. - orthophoniste / audiolog. / ergoth. - (G)	HCU	590
HCUAG03A	Lieu de la plus récente consultation - médecin famille (G)	HCU	586
HCUAG03C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin - (G)	HCU	587
HCUAG03D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière - (G)	HCU	588
HCUAG05L	Soins de santé alternatifs - (G)	HCU	591
HCUAGMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (G)	HCU	591
HMCA_09	A reçu des services à domicile	HMC	83
HMCA_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HMC	83
HMCA_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HMC	84
HMCA_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HMC	84
HMCA_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HMC	85
HMCA_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison des repas	HMC	85
HMCA_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HMC	86
HMCA_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HMC	86
HMCA_10H	Soins à domicile reçus - autre genre	HMC	87
HMCAFOPT	Indicateur de module optionnel - service à domicile	HMC	82
HUIA_01	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HUI	310
HUIA_02	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HUI	311
HUIA_03	Vision - capable de voir	HUI	311

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 16

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
HUIA_04	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / verres de cont.	HUI	312
HUIA_05	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / verres de cont.	HUI	312
HUIA_06	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HUI	313
HUIA_07	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HUI	313
HUIA_07A	Ouïe - capable d'entendre	HUI	314
HUIA_08	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HUI	314
HUIA_09	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HUI	315
HUIA_10	Élocution - parfaitement compris par des inconnus	HUI	315
HUIA_11	Élocution - partiellement compris par des inconnus	HUI	316
HUIA_12	Élocution - parfaitement compris par non-inconnus	HUI	316
HUIA_13	Élocution - partiellement compris par non-inconnus	HUI	317
HUIA_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HUI	317
HUIA_15	Mobilité - capable de marcher	HUI	318
HUIA_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HUI	318
HUIA_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HUI	319
HUIA_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HUI	319
HUIA_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HUI	320
HUIA_20	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant	HUI	320
HUIA_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HUI	321
HUIA_22	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains	HUI	321
HUIA_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HUI	322
HUIA_24	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains	HUI	322
HUIA_25	Émotion - évaluation personnelle	HUI	323
HUIA_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HUI	323
HUIA_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HUI	324
HUIA_28	Habituellement sans douleurs ou malaises	HUI	324
HUIA_29	Douleurs et malaises - intensité habituel	HUI	325
HUIA_30	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées	HUI	325
HUIADCOG	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)	HUI	329
HUIADDEX	Troubles de dextérité - code fonctionnel - (D)	HUI	328
HUIADEMO	Troubles émotifs - code fonctionnel - (D)	HUI	328
HUIADHER	Troubles de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HUI	326
HUIADHSI	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)	HUI	330
HUIADMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D)	HUI	327
HUIADPAD	Activités empêchées par douleur - code fonctionnel - (D)	HUI	329
HUIADSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D)	HUI	327



# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 17

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
HUIADVIS	Code fonctionnel - troubles de la vision - (D)	HUI	326
HUIAGDEX	Troubles de dextérité - code fonctionnel - (D, G)	HUI	601
HUIAGHER	Troubles de l'ouïe - code fonctionnel - (D, G)	HUI	600
HUIAGMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D, G)	HUI	601
HUIAGSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D, G)	HUI	600
HUIAGVIS	Code fonctionnel - troubles de la vision - (D, G)	HUI	599
HWTa_2	Taille	HWT	40
HWTa_2A	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11"	HWT	40
HWTa_2B	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11"	HWT	41
HWTa_2C	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11"	HWT	41
HWTa_2D	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11"	HWT	42
HWTa_2E	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11"	HWT	43
HWTa_2F	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11"	HWT	44
HWTa_3	Poids	HWT	45
HWTa_4	Opinion du répondant à propos de son poids	HWT	46
HWTa_N4	Poids en livres ou en kilogrammes	HWT	45
HWTADBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	HWT	49
HWTADHTI	Taille - pouces - (D)	HWT	48
HWTADHTM	Taille - mètres - (D)	HWT	47
HWTADSW	Poids standard - (D)	HWT	50
HWTADWTK	Poids - kilogrammes - (D)	HWT	49
HWTADWTP	Poids - livres - (D)	HWT	49
HWTAGBMI	Indice de la masse corporelle - (D, G)	HWT	584
HWTAGHT	Taille - (G)	HWT	583
HWTAGSW	Poids standard - (D, G)	HWT	584
HWTAGWTK	Poids - kilogrammes - (D, G)	HWT	584
INCA_1A	Source de revenu du ménage - salaires et traitements	INC	542
INCA_1B	Source de revenu du ménage - travail autonome	INC	542
INCA_1C	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts	INC	543
INCA_1D	Source de revenu du ménage - assurance emploi	INC	543
INCA_1E	Source de revenu du ménage - accident du travail	INC	544
INCA_1F	Source de rev. du ménage - Régime du Can. / rentes du Québec	INC	544
INCA_1G	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes	INC	545
INCA_1H	Source de rev. du mén. - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	INC	545
INCA_1I	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants	INC	546
INCA_1J	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être	INC	546

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 18

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
INCA_1K	Source de revenu du ménage - pension alimentaire aux enfants	INC	547
INCA_1L	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint	INC	547
INCA_1M	Source de revenu du ménage - autre	INC	548
INCA_1N	Source de revenu du ménage - aucune	INC	548
INCA_2	Revenu total du ménage - source principale	INC	549
INCA_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	INC	550
INCA_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	INC	550
INCA_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	INC	551
INCA_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	INC	551
INCA_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	INC	552
INCA_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	INC	552
INCA_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	INC	553
INCA_3G	Revenu total du ménage - >= 50 000\$	INC	553
INCA_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	INC	554
INCA_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	INC	554
INCA_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	INC	555
INCA_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	INC	555
INCA_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	INC	556
INCA_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	INC	556
INCA_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	INC	557
INCA_4G	Revenu personnel total - >= 50 000\$	INC	557
INCADHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	INC	559
INCADIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	INC	558
INCADIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	INC	558
INCADIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	INC	559
INCADPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	INC	560
INCAFDN	Variables du revenu familial - fournies par autre rép. C2	INC	541
INCAG2	Revenu total du ménage - source principale - (G)	INC	611
INCAGHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D, G)	INC	611
INCAGPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D, G)	INC	612
INJA_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	INJ	292
INJA_02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	INJ	292
INJA_03	Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu	INJ	293
INJA_04	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu	INJ	294
INJA_05	Blessure la plus grave - genre	INJ	294
INJA_06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	INJ	295

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 19

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
INJA_07	Blessure la plus grave - partie du corps (organes internes)	INJ	296
INJA_08	Blessure la plus grave - lieu d'incident	INJ	297
INJA_09	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure	INJ	298
INJA_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	INJ	298
INJA_11	Blessure la plus grave - manière que la chute se produit	INJ	299
INJA_12	Blessure la plus grave - cause	INJ	300
INJA_13	Bless. la plus grave - a reçu les soins - 48 heures d'après	INJ	301
INJA_14A	Bless. la plus grave - traitée dans un bureau du médecin	INJ	301
INJA_14B	Bless. la plus grave - traitée dans une salle d'urgence	INJ	302
INJA_14C	Bless. la plus grave - traitée dans une clinique externe	INJ	302
INJA_14D	Bless. la plus grave - traitée / clinique sans rendez-vous	INJ	303
INJA_14E	Bless. la plus grave - traitée / clinique avec rendez-vous	INJ	303
INJA_14F	Bless. la plus grave - traitée / CLSC / cent. de santé comm.	INJ	304
INJA_14G	Bless. la plus grave - traitée au travail	INJ	304
INJA_14H	Bless. la plus grave - traitée à l'école	INJ	305
INJA_14I	Bless. la plus grave - traitée à la maison	INJ	305
INJA_14J	Bless. la plus grave - traitée / consultation téléphonique	INJ	306
INJA_14K	Bless. la plus grave - traitée - autre lieu	INJ	306
INJA_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	INJ	307
INJA_16	Autres blessures - traitées / pas limités activités normales	INJ	307
INJA_17	Autres blessures - nombre	INJ	308
INJADCAU	Cause de la blessure - (D)	INJ	309
INJADCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	INJ	309
INJADSTT	État de la blessure - (D)	INJ	310
INJADTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	INJ	308
INJAG02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois - (G)	INJ	594
INJAG05	Blessure la plus grave - (G)	INJ	594
INJAG06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte - (G)	INJ	595
INJAG08	Blessure la plus grave - lieu d'incident - (G)	INJ	595
INJAG09	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure - (G)	INJ	596
INJAG11	Blessure la plus grave - manière que la chute se produit (G)	INJ	596
INJAG14C	Bless. la plus grave - traitée dans une clinique - (G)	INJ	597
INJAG14G	Bless. la plus grave - traitée au travail/école/maison - (G)	INJ	597
INJAG14J	Bless. la plus grave - traitée téléphone ou autre place (G)	INJ	598
INJAG17	Autres blessures - nombre - (G)	INJ	598
INJAGCAU	Cause de la blessure - (D,G)	INJ	599

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 20

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
LBFA_01	A travaillé à un emploi ou entreprise semaine dernière	LBF	520
LBFA_02	Absent de l'emploi ou de l'entreprise semaine dernière	LBF	520
LBFA_03	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière	LBF	521
LBFA_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LBF	521
LBFA_13	Ne travaille pas présentement - raison	LBF	522
LBFA_21	A travaillé à un emploi ou entreprise - 12 derniers mois	LBF	523
LBFA_22	A cherché pour du travail au cours des 12 derniers mois	LBF	523
LBFA_23	Plus d'un emploi / entreprise - même temps / 12 dern. mois	LBF	524
LBFA_31	État du travail à son compte - emploi / entreprise princ.	LBF	524
LBFA_31A	Occupation - emploi principal ou entreprise	LBF	525
LBFA_35	Restrictions sur l'usage du tabac au travail	LBF	526
LBFA_41	Absent de l'emploi / l'entreprise semaine dernière - raison	LBF	527
LBFA_42	Nombre d'heures au travail hab. - emploi / entreprise princ.	LBF	528
LBFA_43	Nombre d'heures préféré - emploi principal	LBF	528
LBFA_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LBF	529
LBFA_45	Horaire de travail habituel - raison	LBF	530
LBFA_46	Travail les fins de semaine - emploi principal ou entreprise	LBF	530
LBFA_51	Plus d'un emploi ou entreprise - nombre de semaines	LBF	531
LBFA_52	Plus d'un emploi ou entreprise - raison	LBF	531
LBFA_53	Nombre d'heures habituel trav. - autre emploi / entreprise	LBF	532
LBFA_54	Travail les fins de semaine - autre emploi ou entreprise	LBF	532
LBFA_61	Nombre de semaines employés - au cours des 12 derniers mois	LBF	533
LBFA_71	A cherché du travail - nombre de semaines - 12 derniers mois	LBF	533
LBFA_72	Ne travaille pas / ne cherche pas - semaines (confirmer)	LBF	534
LBFA_73	N'a pas cherché du travail - raison principale	LBF	535
LBFA_74	A cherché du travail - nombre de périodes en continue	LBF	536
LBFADHPW	Total d'heures régulières travaillées par semaine - (D)	LBF	539
LBFADJST	L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D)	LBF	540
LBFADMJS	L'état d'emploi multiple - (D)	LBF	539
LBFADPFT	Heures régulières travaillées - temps plein / temps partiel	LBF	540
LBFADRNW	Raison principale d'être sans emploi/semaine dernière - (D)	LBF	538
LBFADSTU	L'état de l'emploi des étudiants - (D)	LBF	541
LBFADWSL	L'état de l'emploi la semaine dernière - 6 groupes - (D)	LBF	537
LBFADWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	LBF	536
LBFAG31	État du travail à son compte - emploi/entreprise princ. (G)	LBF	609
LBFAGJST	L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (G)	LBF	610

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 21

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
LBFAGRNW	Raison principale d'être sans emploi/semaine dernière (D, G)	LBF	610
MAMA_30	A déjà passé une mammographie	MAM	159
MAMA_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	MAM	159
MAMA_31B	A passé mammographie - examen régulier	MAM	160
MAMA_31C	A passé mammographie - âge	MAM	160
MAMA_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	MAM	161
MAMA_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	MAM	161
MAMA_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	MAM	162
MAMA_31G	A passé mammographie - problème mammaire	MAM	162
MAMA_31H	A passé mammographie - autre raison	MAM	163
MAMA_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	MAM	163
MAMA_36A	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper	MAM	164
MAMA_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon la répondante	MAM	164
MAMA_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin	MAM	165
MAMA_36D	Aucune mammographie - respons. pers. / familiales	MAM	165
MAMA_36E	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis	MAM	166
MAMA_36F	Aucune mammographie - non disponible dans la région	MAM	166
MAMA_36G	Aucune mammographie - délai d'attente trop long	MAM	167
MAMA_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport	MAM	167
MAMA_36I	Aucune mammographie - problème de langue	MAM	168
MAMA_36J	Aucune mammographie - coût	MAM	168
MAMA_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller	MAM	169
MAMA_36L	Aucune mammographie - peur	MAM	169
MAMA_36M	Aucune mammographie - autre raison	MAM	170
MAMA_37	Enceinte actuellement	MAM	170
MAMA_38	A subi une hystérectomie	MAM	171
MASA_601	Contrôle - peu de contrôle	MAS	345
MASA_602	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes	MAS	346
MASA_603	Contrôle - ne peut pas changer les choses	MAS	347
MASA_604	Contrôle - impuissant	MAS	348
MASA_605	Contrôle - malmené	MAS	348
MASA_606	Contrôle - le destin dépend de soi-même	MAS	349
MASA_607	Contrôle - peut tout faire	MAS	349
MASADM1	Échelle de maîtrise - (D)	MAS	350
MASAFOPT	Indicateur de module optionnel - Contrôle	MAS	345
MDBA_01	Fréquence - senti le plus heureux au monde	MDB	431

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 22

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
MDBA_02	Fréquence - senti très seul et isolé des gens	MDB	431
MDBA_03	Fréquence - senti particulièrement emballé / intéressé	MDB	432
MDBA_04	Fréquence - senti déprimé ou très malheureux	MDB	432
MDBA_05	Fréquence - senti heureux d'avoir accompli quelque chose	MDB	433
MDBA_06	Fréquence - senti ennuyé	MDB	433
MDBA_07	Fréquence - senti fier	MDB	434
MDBA_08	Fréquence - senti agité (ne pouvait pas rester assis)	MDB	434
MDBA_09	Fréquence - senti que tout va à merveille	MDB	435
MDBA_10	Fréquence - senti troublé parce qu'on le critique	MDB	435
MDBA_11	Bonheur - évaluation personnelle	MDB	436
MDBADBA1	Équilibre affectif - méthode A - (D)	MDB	437
MDBADBA2	Équilibre affectif - méthode B - (D)	MDB	438
MDBADNEG	Équilibre affectif - humeur négative - (D)	MDB	437
MDBADPOS	Équilibre affectif - humeur positive - (D)	MDB	436
MDBAFOPT	Indicateur de module optionnel - Humeur	MDB	430
PACA_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PAC	240
PACA_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	PAC	240
PACA_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PAC	241
PACA_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PAC	241
PACA_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	PAC	242
PACA_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PAC	242
PACA_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PAC	243
PACA_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PAC	243
PACA_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PAC	244
PACA_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PAC	244
PACA_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PAC	245
PACA_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie	PAC	245
PACA_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	246
PACA_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PAC	246
PACA_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PAC	247
PACA_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PAC	247
PACA_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PAC	248
PACA_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PAC	248
PACA_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PAC	249
PACA_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball	PAC	249
PACA_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PAC	250

## Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

### Fichier Maître (Intégré)

Page 23

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACA_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité	PAC	250
PACA_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PAC	251
PACA_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PAC	251
PACA_2A	Nombre de fois participé - marche pour l'exercice	PAC	252
PACA_2B	Nombre de fois participé - jardinage	PAC	253
PACA_2C	Nombre de fois participé - natation	PAC	254
PACA_2D	Nombre de fois participé - bicyclette	PAC	255
PACA_2E	Nombre de fois participé - danse moderne / sociale	PAC	256
PACA_2F	Nombre de fois participé - exercices à la maison	PAC	257
PACA_2G	Nombre de fois participé - hockey sur glace	PAC	258
PACA_2H	Nombre de fois participé - patinage sur glace	PAC	259
PACA_2I	Nombre de fois participé - patin à roues alignées	PAC	260
PACA_2J	Nombre de fois participé - jogging / course	PAC	261
PACA_2K	Nombre de fois participé - golf	PAC	262
PACA_2L	Nombre de fois participé - classe d'exercices / aérobic	PAC	263
PACA_2M	Nombre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	PAC	264
PACA_2N	Nombre de fois participé - quilles	PAC	265
PACA_2O	Nombre de fois participé - baseball / balle molle	PAC	266
PACA_2P	Nombre de fois participé - tennis	PAC	267
PACA_2Q	Nombre de fois participé - poids et haltères	PAC	268
PACA_2R	Nombre de fois participé - pêche	PAC	269
PACA_2S	Nombre de fois participé - volleyball	PAC	270
PACA_2T	Nombre de fois participé - basketball	PAC	271
PACA_2U	Nombre de fois participé - autre activité (#1)	PAC	272
PACA_2W	Nombre de fois participé - autre activité (#2)	PAC	273
PACA_2X	Nombre de fois participé - autre activité (#3)	PAC	274
PACA_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PAC	252
PACA_3B	Temps consacré - jardinage	PAC	253
PACA_3C	Temps consacré - natation	PAC	254
PACA_3D	Temps consacré - bicyclette	PAC	255
PACA_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	PAC	256
PACA_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PAC	257
PACA_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PAC	258
PACA_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PAC	259
PACA_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	PAC	260
PACA_3J	Temps consacré - jogging / course	PAC	261

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 24

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACA_3K	Temps consacré - golf	PAC	262
PACA_3L	Temps consacré - classe d'exercices / aérobic	PAC	263
PACA_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PAC	264
PACA_3N	Temps consacré - quilles	PAC	265
PACA_3O	Temps consacré - baseball / balle molle	PAC	266
PACA_3P	Temps consacré - tennis	PAC	267
PACA_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PAC	268
PACA_3R	Temps consacré - pêche	PAC	269
PACA_3S	Temps consacré - volleyball	PAC	270
PACA_3T	Temps consacré - basketball	PAC	271
PACA_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PAC	272
PACA_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PAC	273
PACA_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PAC	274
PACA_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / à l'école	PAC	275
PACA_4B	Nbre d'heures à bicyclette - se rendre au trav. / à l'école	PAC	275
PACA_6	Niveau d'activité physique quotidien	PAC	276
PACADEE	Dépense d'énergie - (D)	PAC	276
PACADFM	Fréq. mensuelle - activité physique durant > 15 min. - (D)	PAC	277
PACADFR	Fréquence de toutes activités physiques - (D)	PAC	277
PACADPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PAC	278
PACA_FD	Participation à activités physiques - > 15 minutes - (F)	PAC	278
PACA_FLEI	Participation à activités de loisirs - (F)	PAC	277
PAPA_020	A déjà passé un test PAP	PAP	150
PAPA_022	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PAP	151
PAPA_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	PAP	151
PAPA_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	PAP	152
PAPA_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	PAP	152
PAPA_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	PAP	153
PAPA_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	PAP	153
PAPA_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	PAP	154
PAPA_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	PAP	154
PAPA_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	PAP	155
PAPA_26I	Aucun test PAP - problème de langue	PAP	155
PAPA_26J	Aucun test PAP - coût	PAP	156
PAPA_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	PAP	156
PAPA_26L	Aucun test PAP - peur	PAP	157



# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 25

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAPA_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	PAP	157
PAPA_26N	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test	PAP	158
PAPA_26O	Aucun test PAP - autre raison	PAP	158
PCUA_150	Examen général - déjà passé sans avoir de problème de santé	PCU	201
PCUA_151	Examen général - déjà passé lors d'une consultation	PCU	202
PCUA_152	Examen général - la dernière fois	PCU	202
PCUA_56A	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper	PCU	203
PCUA_56B	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant	PCU	203
PCUA_56C	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin	PCU	204
PCUA_56D	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.	PCU	204
PCUA_56E	Aucun examen général - non disponible lorsque requis	PCU	205
PCUA_56F	Aucun examen général - non disponible dans la région	PCU	205
PCUA_56G	Aucun examen général - délai d'attente trop long	PCU	206
PCUA_56H	Aucun examen général - problèmes de transport	PCU	206
PCUA_56I	Aucun examen général - problème de langue	PCU	207
PCUA_56J	Aucun examen général - coût	PCU	207
PCUA_56K	Aucun examen général - ne savait pas où aller	PCU	208
PCUA_56L	Aucun examen général - peur	PCU	208
PCUA_56M	Aucun examen général - autre raison	PCU	209
PCUAFOPT	Indicateur de module optionnel - Examen général	PCU	201
PERSONID	Identificateur - personne sélectionné pour l'interview C2	ADM	1
PSAA_170	A déjà subi un test de sang « PSA »(cancer de la prostate)	PSA	218
PSAA_172	La dernière fois qu'il a subi un test de sang « PSA »	PSA	218
PSAA_73A	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux	PSA	219
PSAA_73B	A subi un test « PSA » - exam. rég. / dépistage systém.	PSA	219
PSAA_73C	A subi un test « PSA » - âge	PSA	220
PSAA_73D	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème antérieur	PSA	220
PSAA_73E	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer	PSA	221
PSAA_73F	A subi un test « PSA » - autre raison	PSA	221
RACA_1	A de la difficulté à faire des activités	RAC	87
RACA_2A	Réduit - genre / quantité d'activités - maison	RAC	88
RACA_2B	Réduit - genre / quantité d'activités - travail / école	RAC	88
RACA_2C	Réduit - genre / quantité d'activités - autres activités	RAC	89
RACA_5	Cause du problème de santé	RAC	90
RACA_6A	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	RAC	91
RACA_6B	A besoin de l'aide - pour faire les courses	RAC	91

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 26

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
RACA_6C	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	RAC	92
RACA_6D	A besoin de l'aide - pour faire des gros travaux d'entretien	RAC	92
RACA_6E	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	RAC	93
RACA_6F	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	RAC	93
RACADIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	RAC	94
RACAF6	A besoin de l'aide avec au moins un tâche - (F)	RAC	94
RACAG5	Cause du problème de santé - (G)	RAC	592
REPA_1	Blessure de mouvements répétitifs - 12 derniers mois	REP	287
REPA_3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte	REP	288
REPA_4A	Mouvements répétitifs - sports ou exercice physique	REP	289
REPA_4B	Mouvements répétitifs - loisirs ou passe-temps	REP	289
REPA_4C	Mouvements répétitifs - travail rémunéré	REP	290
REPA_4D	Mouvements répétitifs - trav. non rémunéré., éduc.	REP	290
REPA_4E	Mouvements répétitifs - sommeil, repas, soins pers.	REP	291
REPA_4F	Mouvements répétitifs - autre	REP	291
REPAG3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte - (G)	REP	593
SACA_1	Heures passées - à l'ordinateur	SAC	279
SACA_2	Heures passées - à jouer des jeux vidéo	SAC	280
SACA_3	Heures passées - à regarder la télévision ou des vidéos	SAC	281
SACA_4	Heures passées - à lire	SAC	282
SACADTOT	Heures passées - activités sédentaires déterminés - (D)	SAC	283
SACAFOPT	Indicateur de module optionnel - Activités sédentaires	SAC	278
SAMA_CP	Période de collecte de l'échantillon	SAM	13
SAMA_TYP	Type d'échantillon	SAM	12
SAMADLNK	Permission de jumeler les données - (D)	SAM	16
SAMADNUM	Nombre de répondants C2 dans le ménage - (D)	SAM	14
SAMADSHR	Permission de partager les données - (D)	SAM	16
SAMAFQ4	Indicateur de 4ième quart	SAM	13
SAMPLEID	Identificateur du ménage	ADM	1
SATA_11	A reçu des soins de santé - derniers 12 mois	SAT	563
SATA_12	Qualité - soins de santé	SAT	563
SATA_13	Satisfaction - façon données / soins de santé	SAT	564
SATA_21A	A reçu des soins de santé à l'hôpital - derniers 12 mois	SAT	564
SATA_21B	Soins hospitalier - genre de patient	SAT	565
SATA_22	Qualité - soins hospitaliers	SAT	565
SATA_23	Satisfaction - façon donnés / soins hospitaliers	SAT	566

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 27

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
SATA_31A	A reçu soins de santé d'un médecin - 12 derniers mois	SAT	566
SATA_31B	Soins de santé d'un médecin - type de médecin	SAT	567
SATA_32	Qualité - soins de santé d'un médecin	SAT	567
SATA_33	Satisfaction - façon donnés / soins de santé d'u médecin	SAT	568
SATA_41	A reçu des soins de santé communautaire - derniers 12 mois	SAT	568
SATA_42	Qualité - soins de santé communautaire	SAT	569
SATA_43	Satisfaction - façon données / soins de santé communautaire	SAT	569
SCAA_1	A utilisé un timbre à la nicotine	SCA	362
SCAA_2	Utilité du timbre à la nicotine	SCA	363
SCAA_3	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine	SCA	363
SCAA_4	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine	SCA	364
SCAA_5	A essayé d'arrêter de fumer - 12 derniers mois	SCA	364
SCAA_6	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine	SCA	365
SCAA_7	A essayé d'arrêter de fumer - gomme / bonbons à la nicotine	SCA	365
SCAADQUI	Tentative de cesser de fumer - (D)	SCA	366
SCAAFOPT	Indicateur module optionnel - Outils pour cesser de fumer	SCA	362
SDCA_1	Pays de naissance	SDC	470
SDCA_2	Citoyen canadien de naissance	SDC	471
SDCA_3	Année de l'immigration au Canada	SDC	471
SDCA_4A	Origine ethnique - canadien	SDC	472
SDCA_4B	Origine ethnique - français	SDC	472
SDCA_4C	Origine ethnique - anglais	SDC	473
SDCA_4D	Origine ethnique - allemand	SDC	473
SDCA_4E	Origine ethnique - écossais	SDC	474
SDCA_4F	Origine ethnique - irlandais	SDC	474
SDCA_4G	Origine ethnique - italien	SDC	475
SDCA_4H	Origine ethnique - ukrainien	SDC	475
SDCA_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SDC	476
SDCA_4J	Origine ethnique - chinois	SDC	476
SDCA_4K	Origine ethnique - juif	SDC	477
SDCA_4L	Origine ethnique - polonais	SDC	477
SDCA_4M	Origine ethnique - portugais	SDC	478
SDCA_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SDC	478
SDCA_4O	Origine ethnique - noir	SDC	479
SDCA_4P	Origine ethnique - indien d'amérique du nord	SDC	479
SDCA_4Q	Origine ethnique - métis	SDC	480

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 28

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCA_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SDC	480
SDCA_4S	Origine ethnique - autre	SDC	481
SDCA_5A	Peut converser - anglais	SDC	481
SDCA_5B	Peut converser - français	SDC	482
SDCA_5C	Peut converser - arabe	SDC	482
SDCA_5D	Peut converser - chinois	SDC	483
SDCA_5E	Peut converser - cri	SDC	483
SDCA_5F	Peut converser - allemand	SDC	484
SDCA_5G	Peut converser - grec	SDC	484
SDCA_5H	Peut converser - hongrois	SDC	485
SDCA_5I	Peut converser - italien	SDC	485
SDCA_5J	Peut converser - coréen	SDC	486
SDCA_5K	Peut converser - persan (farsi)	SDC	486
SDCA_5L	Peut converser - polonais	SDC	487
SDCA_5M	Peut converser - portugais	SDC	487
SDCA_5N	Peut converser - pendjabi	SDC	488
SDCA_5O	Peut converser - espagnol	SDC	488
SDCA_5P	Peut converser - tagal (philippin)	SDC	489
SDCA_5Q	Peut converser - ukrainien	SDC	489
SDCA_5R	Peut converser - vietnamien	SDC	490
SDCA_5S	Peut converser - autre langue	SDC	490
SDCA_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SDC	491
SDCA_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SDC	491
SDCA_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SDC	492
SDCA_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SDC	492
SDCA_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SDC	493
SDCA_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SDC	493
SDCA_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SDC	494
SDCA_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SDC	494
SDCA_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SDC	495
SDCA_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SDC	495
SDCA_6K	Première langue apprise / touj. comprise - persan (farsi)	SDC	496
SDCA_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SDC	496
SDCA_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SDC	497
SDCA_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SDC	497
SDCA_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SDC	498

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 29

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCA_6P	Première langue apprise / touj. comprise - tagal (philippin)	SDC	498
SDCA_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SDC	499
SDCA_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SDC	499
SDCA_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SDC	500
SDCA_7A	Origines culturelles / raciales - blanc	SDC	500
SDCA_7B	Origines culturelles / raciales - chinois	SDC	501
SDCA_7C	Origines culturelles / raciales - sud-asiatique	SDC	501
SDCA_7D	Origines culturelles / raciales - noir	SDC	502
SDCA_7E	Origines culturelles / raciales - philippin	SDC	502
SDCA_7F	Origines culturelles / raciales - latino-américain	SDC	503
SDCA_7G	Origines culturelles / raciales - asiatique du sud-est	SDC	503
SDCA_7H	Origines culturelles / raciales - arabe	SDC	504
SDCA_7I	Origines culturelles / raciales - asiatique occidental	SDC	504
SDCA_7J	Origines culturelles / raciales - japonais	SDC	505
SDCA_7K	Origines culturelles / raciales - coréen	SDC	505
SDCA_7L	Origines culturelles / raciales - autoch. d'amérique du nord	SDC	506
SDCA_7M	Origines culturelles / raciales - autre	SDC	506
SDCA_8	Fréquente actuellement une école, collège ou université	SDC	507
SDCA_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	SDC	507
SDCACCB	Pays de naissance - (C)	SDC	507
SDCADAIM	Âge au moment de l'immigration - (D)	SDC	508
SDCADLNG	Langues en lesquelles le répondant peut converser - (D)	SDC	510
SDCADRAC	Origines culturelles / raciales - (D)	SDC	510
SDCADRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	SDC	509
SDCAFIMM	Statut d'immigrant - (F)	SDC	509
SDCAGCB	Pays de naissance - (G)	SDC	508
SDCAGCBG	Pays de naissance - (G)	SDC	605
SDCAGLNG	Langues en lesquelles le répondant peut converser - (D, G)	SDC	606
SDCAGRAC	Origines culturelles / raciales - (D, G)	SDC	607
SDCAGRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D, G)	SDC	606
SFEA_501	Estime de soi - a certain nombre de qualités	SFE	341
SFEA_502	Estime de soi - val autant que les autres	SFE	342
SFEA_503	Estime de soi - peut bien faire les choses	SFE	342
SFEA_504	Estime de soi - a une attitude positive à lui-même	SFE	343
SFEA_505	Estime de soi - est satisfait de soi	SFE	343
SFEA_506	Estime de soi - se considère comme un raté	SFE	344

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 30

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
SFEADE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	SFE	344
SFEAFOPT	Indicateur de module optionnel - Estime de soi	SFE	341
SMKA_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - durant sa vie	SMK	351
SMKA_01B	Déjà fumé toute une cigarette	SMK	351
SMKA_01C	Âge - a fumé première cigarette entière	SMK	352
SMKA_05B	Nombre de cig. consommées par jour (fumeur occasionnel)	SMK	354
SMKA_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	SMK	354
SMKA_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SMK	355
SMKA_06A	Cessé de fumer - quand (jamais fumeur régulier)	SMK	355
SMKA_06B	Cessé de fumer - mois (jamais fumeur régulier)	SMK	356
SMKA_09A	Cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur régulier)	SMK	358
SMKA_09B	Cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur régulier)	SMK	359
SMKA_200	Membre du ménage fume habituellement dans la maison	SMK	350
SMKA_202	Type de fumeur	SMK	352
SMKA_203	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur régulier)	SMK	353
SMKA_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur régulier)	SMK	353
SMKA_207	Âge - commencé à fumer tous les jours (anc. fumeur régulier)	SMK	357
SMKA_208	Nombre de cigarettes par jour (anc. fumeur régulier)	SMK	357
SMKA_300	Cigarettes - comment obtenu	SMK	360
SMKADSTY	Genre de fumeur - (D)	SMK	361
SMKADYCS	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	SMK	361
SMKAG01C	Âge - a fumé première cigarette entière - (G)	SMK	602
SMKAG203	Âge - a commencé à fumer tous les jrs (fumeur régulier) (G)	SMK	603
SMKAG207	Âge - com. à fumer tous les jours (anc. fumeur régulier) (G)	SMK	604
SPRA_1	Assiste services religieux ou rencontres - fréquence	SPR	425
SPRA_2	Valeurs spirituelles ou foi - importance	SPR	425
SPRA_3	Spiritualité - évaluation personnelle	SPR	426
SPRAFOPT	Indicateur de module optionnel - Spiritualité	SPR	424
SSMA_01	Nombre de parents et d'amis proches	SSM	412
SSMA_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SSM	413
SSMA_03	A quelqu'un pour l'écouter	SSM	413
SSMA_04	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SSM	414
SSMA_05	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SSM	414
SSMA_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SSM	415
SSMA_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SSM	415
SSMA_08	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SSM	416

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 31

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSMA_09	A un confident	SSM	417
SSMA_10	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SSM	417
SSMA_11	A quelqu'un avec qui se détendre	SSM	418
SSMA_12	A quelqu'un pour préparer les repas	SSM	418
SSMA_13	A quelqu'un qui donne des conseils	SSM	419
SSMA_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SSM	419
SSMA_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SSM	420
SSMA_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SSM	420
SSMA_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SSM	421
SSMA_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SSM	421
SSMA_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SSM	422
SSMA_20	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SSM	422
SSMADAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	SSM	423
SSMADEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	SSM	424
SSMADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	SSM	424
SSMADTNG	Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)	SSM	423
SSMAFOPT	Indicateur de module optionnel - Soutien social	SSM	412
SUIA_1	A sérieusement songé au suicide - au cours de sa vie	SUI	464
SUIA_2	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois	SUI	465
SUIA_3	A tenté de se suicider - au cours de sa vie	SUI	465
SUIA_4	A tenté de se suicider - au cours des 12 derniers mois	SUI	466
SUIA_5	A consulté un professionnel de la santé après la tentative	SUI	466
SUIA_6A	Tentative de suicide - a consulté médecin de fam. / omni.	SUI	467
SUIA_6B	Tentative de suicide - a consulté psychiatre	SUI	467
SUIA_6C	Tentative de suicide - a consulté psychologue	SUI	468
SUIA_6D	Tentative de suicide - a consulté infirmière	SUI	468
SUIA_6E	Tentative de suicide - a consulté travailleur social	SUI	469
SUIA_6F	Tentative de suicide - a consulté autre profess. de la santé	SUI	469
SUIAFOPT	Indicateur de module optionnel - Suicide	SUI	464
SXBA_1	A déjà eu des rapports sexuels	SXB	408
SXBA_2	Âge - premiers rapports sexuels	SXB	408
SXBA_3	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois	SXB	409
SXBA_4	Nombre de partenaires différents - 12 derniers mois	SXB	409
SXBA_5	Relation a duré 12 mois ou plus	SXB	410
SXBA_6	Relations ont durés moins de 12 mois	SXB	410
SXBA_7	Utilisation d'un condom - fréquence - relations < 12 mois	SXB	411

# Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

## Fichier Maître (Intégré)

Page 32

AVRIL 2003

Nom de la variable	Description	Section	Page
SXBA_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	SXB	411
SXBAFOPT	Indicateur de module optionnel - Comportement sexuel	SXB	407
TALA_1	A fumé le cigare	TAL	372
TALA_2	A fumé la pipe	TAL	373
TALA_3	A utilisé du tabac à priser	TAL	373
TALA_4	A utilisé du tabac à chiquer	TAL	374
TWDA_1	Alité - à cause de maladie ou de blessure	TWD	50
TWDA_2	Alité - nombre de jours	TWD	51
TWDA_3	A limité d'activités - à cause de maladie ou de blessure	TWD	52
TWDA_4	A limité d'activités - nombre de jours	TWD	53
TWDA_5	A un médecin de famille	TWD	54
TWDADDDY	Nbre de jours d'incapacité au cours de 14 dern. jours - (D)	TWD	55
UPEA_02A	Fréquence - porte un casque en patin à roues alignées	UPE	284
UPEA_02B	Fréquence - porte des protège-poignets - roues alignées	UPE	285
UPEA_02C	Fréquence - porte des coudières en patin à roues alignées	UPE	285
UPEA_02D	Fréquence - porte des genouillères en patin à roues alignées	UPE	286
UPEA_101	Fréquence - porte un casque en vélo	UPE	284
UPEA_103	Fréquence - porte un casque en ski alpin / planche à neige	UPE	286
UPEAFOPT	Indicateur de module optionnel - Utilisation des précautions	UPE	283
WSTA_401	Stress au trav. - devait acquérir de nouvelles connaissances	WST	331
WSTA_402	Stress au travail - niveau élevé de compétences	WST	331
WSTA_403	Stress au travail - liberté de décider	WST	332
WSTA_404	Stress au travail - tâches répétitives	WST	332
WSTA_405	Stress au travail - travail frénétique	WST	333
WSTA_406	Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles.	WST	333
WSTA_407	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi	WST	334
WSTA_408	Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques	WST	334
WSTA_409	Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail	WST	335
WSTA_410	Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues	WST	335
WSTA_411	Stress au travail - surveillant facilitait le travail	WST	336
WSTA_412	Stress au travail - collègues facilitaient le travail	WST	336
WSTA_413	Stress au travail - satisfait de son travail	WST	337
WSTADALL	Stress au travail - tous les items - (D)	WST	337
WSTADAUT	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)	WST	338
WSTADJIN	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)	WST	339
WSTADPHY	Stress au travail - effort physique - (D)	WST	340



---

## Cycle 1.1 ESCC : Table alphabétique

### Fichier Maître (Intégré)

Page 33

AVRIL 2003

---

Nom de la variable	Description	Section	Page
WSTADPSY	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)	WST	339
WSTADSKI	Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)	WST	338
WSTADSOC	Stress au travail - soutien social - (D)	WST	340
WSTAFOPT	Indicateur de module optionnel - Stress au travail	WST	330
WTSА_M	Poids échan. - poids maître (20 régions C.-B.)	WTS	570
WTSА_PEM	Poids échan. - poids maître - IPE	WTS	571
WTSА_PES	Poids échan. - poids de partage - IPE	WTS	570
WTSА_Q4M	Poids échan. - poids maître - 4ième Quart	WTS	570
WTSА_Q4S	Poids échan. - poids de partage - 4ième Quart	WTS	570
WTSА_S	Poids échan. - poids de partage (20 régions C.-B.)	WTS	570
WTSAM	Poids échan. - poids maître (16 régions C.-B.)	WTS	612
WTSAS	Poids échan. - poids de partage (16 régions C.-B.)	WTS	612

---