

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 1

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| ADMB_RNO | 6 | 0001 - 0006 | Numéro d'enregistrement séquentiel |
| GEOB_PRV | 2 | 0007 - 0008 | Province |
| GEOBGHR4 | 4 | 0009 - 0012 | Région socio-sanitaire - (G) |
| DHHBGAGE | 2 | 0013 - 0014 | Âge - (G) |
| DHHB_SEX | 1 | 0015 - 0015 | Sexe |
| DHHBGMS | 1 | 0016 - 0016 | État matrimonial - (G) |
| GENB_01 | 1 | 0017 - 0017 | Évaluation personnelle de la santé |
| GENB_02 | 1 | 0018 - 0018 | Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier |
| GENB_03 | 2 | 0019 - 0020 | Nombre d'heures passé à dormir chaque nuit |
| GENB_04 | 1 | 0021 - 0021 | Fréquence - problèmes à s'endormir |
| GENB_05 | 1 | 0022 - 0022 | Fréquence - sommeil est réparateur |
| GENB_06 | 1 | 0023 - 0023 | Fréquence - difficulté à rester éveillé |
| GENB_07 | 1 | 0024 - 0024 | Évaluation personnelle du stress |
| GENB_08 | 1 | 0025 - 0025 | A travaillé à un emploi ou entreprise - 12 derniers mois |
| GENB_09 | 1 | 0026 - 0026 | Évaluation personnelle du stress au travail |
| GENB_10 | 1 | 0027 - 0027 | Sentiment d'appartenance à la communauté locale |
| GENBDHDI | 1 | 0028 - 0028 | Indice de la description de la santé - (D) |
| SCRB_01 | 1 | 0029 - 0029 | Satisfaction face à la vie en général |
| SCRB_081 | 1 | 0030 - 0030 | Évaluation personnelle de la santé physique |
| SCRB_082 | 1 | 0031 - 0031 | Évaluation personnelle de la santé mentale |
| SCRB_20 | 1 | 0032 - 0032 | Filtre : a eu peur ou eu attaque de panique - vie |
| SCRB_20A | 1 | 0033 - 0033 | Filtre : a eu attaque lorsque subitement mal à l'aise - vie |
| SCRB_21 | 1 | 0034 - 0034 | Filtre : senti triste/vidé/déprimé plusieurs jours - vie |
| SCRB_22 | 1 | 0035 - 0035 | Filtre : a été très découragé plusieurs jours ou plus - vie |
| SCRB_23 | 1 | 0036 - 0036 | Filtre : perdu intérêt dans les choses plusieurs jours - vie |
| SCRB_24 | 1 | 0037 - 0037 | Filtre : a eu période semblable à manie plusieurs jours -vie |
| SCRB_25 | 1 | 0038 - 0038 | Filtre : très irritable/humeur grincheuse/ plus. jours - vie |
| SCRB_25A | 1 | 0039 - 0039 | Filtre : si irritable à l'origine de disputes/crié/... - vie |
| SCRB_26 | 1 | 0040 - 0040 | Filtre : s'est inquiété plus que les autres personnes - vie |
| SCRB_26A | 1 | 0041 - 0041 | Filtre : plus nerveux/anxieux que les autres personnes - vie |
| SCRB_26B | 1 | 0042 - 0042 | Filtre : 6 mois anxieux/inquiet presque tous les jours - vie |
| SCRB_29 | 1 | 0043 - 0043 | Filtre : eu peur intense ou été vraiment gêné avec gens -vie |
| SCRB_29A | 1 | 0044 - 0044 | Filtre : eu peur intense/mal à l'aise devant un groupe - vie |
| SCRB_291 | 1 | 0045 - 0045 | Filtre : très bouleversé/nerveux dans situation sociale -vie |
| SCRB_292 | 1 | 0046 - 0046 | Filtre : tenu loin de situations sociales - vie |
| SCRB_293 | 1 | 0047 - 0047 | Filtre : peur sociale plus grande qu'aurait dû l'être - vie |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 2

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|-----------|----------|-------------|--|
| SCRB_30 | 1 | 0048 - 0048 | Filtre : très mal à l'aise/peur d'être dans foule, etc - vie |
| SCRB_301 | 1 | 0049 - 0049 | Filtre : devenu très bouleversé/nerveux ds foules/etc. - vie |
| SCRB_302 | 1 | 0050 - 0050 | Filtre : tenu loin des situations quand pouvait faire - vie |
| SCRB_303 | 1 | 0051 - 0051 | Filtre : peur plus grande qu'elle n'aurait dû l'être - vie |
| SCRBDSAT | 1 | 0052 - 0052 | Satisfaction face à la vie - (D) |
| SCRBDPHY | 1 | 0053 - 0053 | Auto-évaluation de la santé physique - (D) |
| SCRBDMEN | 1 | 0054 - 0054 | Auto-évaluation la santé mentale - (D) |
| SCRBFDEP | 1 | 0055 - 0055 | Indicateur : répondant filtré dans le module de dépression |
| SCRBFMIA | 1 | 0056 - 0056 | Indicateur : répondant filtré dans le module de manie |
| SCRBFPAD | 1 | 0057 - 0057 | Indicateur : répondant filtré dans le module trouble panique |
| SCRBF SOP | 1 | 0058 - 0058 | Indicateur : répondant filtré dans le module phobie sociale |
| SCRBFAGP | 1 | 0059 - 0059 | Indicateur : répondant filtré dans module d'agoraphobie |
| SCRBF GAD | 1 | 0060 - 0060 | Indicateur : répondant filtré dans le module de TAG |
| CCCB_011 | 1 | 0061 - 0061 | A des allergies alimentaires |
| CCCB_021 | 1 | 0062 - 0062 | A des allergies autres que des allergies alimentaires |
| CCCB_031 | 1 | 0063 - 0063 | Fait de l'asthme |
| CCCB_041 | 1 | 0064 - 0064 | Souffre de fibromyalgie |
| CCCB_051 | 1 | 0065 - 0065 | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme |
| CCCB_061 | 1 | 0066 - 0066 | A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite |
| CCCB_071 | 1 | 0067 - 0067 | Fait de l'hypertension |
| CCCB_081 | 1 | 0068 - 0068 | A des migraines |
| CCCB_91A | 1 | 0069 - 0069 | Est atteint de bronchite chronique |
| CCCB_91B | 1 | 0070 - 0070 | Souffre d'emphysème / bronchopneumopathie chronique obstruc. |
| CCCB_101 | 1 | 0071 - 0071 | Est atteint du diabète |
| CCCB_111 | 1 | 0072 - 0072 | Est atteint d'épilepsie |
| CCCB_121 | 1 | 0073 - 0073 | Souffre d'une maladie cardiaque |
| CCCB_131 | 1 | 0074 - 0074 | Souffre d'un cancer |
| CCCB_141 | 1 | 0075 - 0075 | Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin |
| CCCB_151 | 1 | 0076 - 0076 | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral |
| CCCB_171 | 1 | 0077 - 0077 | Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite |
| CCCB_191 | 1 | 0078 - 0078 | Est atteint de cataracte |
| CCCB_201 | 1 | 0079 - 0079 | Est atteint de glaucome |
| CCCB_211 | 1 | 0080 - 0080 | Est atteint d'un problème de la thyroïde |
| CCCB_251 | 1 | 0081 - 0081 | Souffre du syndrome de fatigue chronique |
| CCCB_261 | 1 | 0082 - 0082 | Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques |
| CCCBG281 | 1 | 0083 - 0083 | Est atteint de toutes autres formes de psychose - (G) |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 3

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| CCCB_291 | 1 | 0084 - 0084 | Souffre d'un trouble obsessionnel-compulsif |
| CCCB_311 | 1 | 0085 - 0085 | Souffre du syndrome de stress post-traumatique |
| CCCB_331 | 1 | 0086 - 0086 | A des troubles d'apprentissage |
| CCCBG901 | 1 | 0087 - 0087 | Autre prob. de santé phys. ou mentale de longue durée - (G) |
| CCCBF1 | 1 | 0088 - 0088 | Est atteint d'un problème de santé chronique |
| HWTB_1 | 1 | 0089 - 0089 | Enceinte actuellement |
| HWTB_4 | 1 | 0090 - 0090 | Opinion du répondant à propos de son poids |
| HWTBGHT | 2 | 0091 - 0092 | Taille - (G) |
| HWTBGWTK | 6.2 | 0093 - 0098 | Poids - kilogrammes - (D,G) |
| HWTBGBMI | 5.1 | 0099 - 0103 | Indice de la masse corporelle - (D,G) |
| HWTBGSW | 1 | 0104 - 0104 | Poids standard - (D,G) |
| PACB_1A | 1 | 0105 - 0105 | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice |
| PACB_1B | 1 | 0106 - 0106 | Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur |
| PACB_1C | 1 | 0107 - 0107 | Activité / 3 derniers mois - natation |
| PACB_1D | 1 | 0108 - 0108 | Activité / 3 derniers mois - bicyclette |
| PACB_1E | 1 | 0109 - 0109 | Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale |
| PACB_1F | 1 | 0110 - 0110 | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison |
| PACB_1G | 1 | 0111 - 0111 | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace |
| PACB_1H | 1 | 0112 - 0112 | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace |
| PACB_1I | 1 | 0113 - 0113 | Activité / 3 derniers mois - patin roues alignées |
| PACB_1J | 1 | 0114 - 0114 | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course |
| PACB_1K | 1 | 0115 - 0115 | Activité / 3 derniers mois - golf |
| PACB_1L | 1 | 0116 - 0116 | Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie |
| PACB_1M | 1 | 0117 - 0117 | Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige |
| PACB_1N | 1 | 0118 - 0118 | Activité / 3 derniers mois - quilles |
| PACB_1O | 1 | 0119 - 0119 | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle |
| PACB_1P | 1 | 0120 - 0120 | Activité / 3 derniers mois - tennis |
| PACB_1Q | 1 | 0121 - 0121 | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères |
| PACB_1R | 1 | 0122 - 0122 | Activité / 3 derniers mois - pêche |
| PACB_1S | 1 | 0123 - 0123 | Activité / 3 derniers mois - volleyball |
| PACB_1T | 1 | 0124 - 0124 | Activité / 3 derniers mois - basketball |
| PACB_1U | 1 | 0125 - 0125 | Activité / 3 derniers mois - autre (#1) |
| PACB_1V | 1 | 0126 - 0126 | Activité / 3 derniers mois - aucune activité |
| PACB_1W | 1 | 0127 - 0127 | Activité / 3 derniers mois - autre (#2) |
| PACB_1X | 1 | 0128 - 0128 | Activité / 3 derniers mois - autre (#3) |
| PACB_2A | 3 | 0129 - 0131 | Nombre de fois participé - marche pour l'exercice |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 4

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| PACB_3A | 1 | 0132 - 0132 | Temps consacré - marche pour l'exercice |
| PACB_2B | 3 | 0133 - 0135 | Nombre de fois participé - jardinage |
| PACB_3B | 1 | 0136 - 0136 | Temps consacré - jardinage |
| PACB_2C | 3 | 0137 - 0139 | Nombre de fois participé - natation |
| PACB_3C | 1 | 0140 - 0140 | Temps consacré - natation |
| PACB_2D | 3 | 0141 - 0143 | Nombre de fois participé - bicyclette |
| PACB_3D | 1 | 0144 - 0144 | Temps consacré - bicyclette |
| PACB_2E | 3 | 0145 - 0147 | Nombre de fois participé - danse moderne / sociale |
| PACB_3E | 1 | 0148 - 0148 | Temps consacré - danse moderne / sociale |
| PACB_2F | 3 | 0149 - 0151 | Nombre de fois participé - exercices à la maison |
| PACB_3F | 1 | 0152 - 0152 | Temps consacré - exercices à la maison |
| PACB_2G | 3 | 0153 - 0155 | Nombre de fois participé - hockey sur glace |
| PACB_3G | 1 | 0156 - 0156 | Temps consacré - hockey sur glace |
| PACB_2H | 3 | 0157 - 0159 | Nombre de fois participé - patinage sur glace |
| PACB_3H | 1 | 0160 - 0160 | Temps consacré - patinage sur glace |
| PACB_2I | 3 | 0161 - 0163 | Nombre de fois participé - patin à roues alignées |
| PACB_3I | 1 | 0164 - 0164 | Temps consacré - patins à roues alignées |
| PACB_2J | 3 | 0165 - 0167 | Nombre de fois participé - jogging / course |
| PACB_3J | 1 | 0168 - 0168 | Temps consacré - jogging / course |
| PACB_2K | 3 | 0169 - 0171 | Nombre de fois participé - golf |
| PACB_3K | 1 | 0172 - 0172 | Temps consacré - golf |
| PACB_2L | 3 | 0173 - 0175 | Nombre de fois participé - classe d'exercices / aérobic |
| PACB_3L | 1 | 0176 - 0176 | Temps consacré - classe d'exercices / aérobic |
| PACB_2M | 3 | 0177 - 0179 | Nombre de fois participé - ski alpin ou planche à neige |
| PACB_3M | 1 | 0180 - 0180 | Temps consacré - ski alpin ou planche à neige |
| PACB_2N | 3 | 0181 - 0183 | Nombre de fois participé - quilles |
| PACB_3N | 1 | 0184 - 0184 | Temps consacré - quilles |
| PACB_2O | 3 | 0185 - 0187 | Nombre de fois participé - baseball / balle molle |
| PACB_3O | 1 | 0188 - 0188 | Temps consacré - baseball / balle molle |
| PACB_2P | 3 | 0189 - 0191 | Nombre de fois participé - tennis |
| PACB_3P | 1 | 0192 - 0192 | Temps consacré - tennis |
| PACB_2Q | 3 | 0193 - 0195 | Nombre de fois participé - poids et haltères |
| PACB_3Q | 1 | 0196 - 0196 | Temps consacré - poids et haltères |
| PACB_2R | 3 | 0197 - 0199 | Nombre de fois participé - pêche |
| PACB_3R | 1 | 0200 - 0200 | Temps consacré - pêche |
| PACB_2S | 3 | 0201 - 0203 | Nombre de fois participé - volleyball |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 5

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| PACB_3S | 1 | 0204 - 0204 | Temps consacré - volleyball |
| PACB_2T | 3 | 0205 - 0207 | Nombre de fois participé - basketball |
| PACB_3T | 1 | 0208 - 0208 | Temps consacré - basketball |
| PACB_2U | 3 | 0209 - 0211 | Nombre de fois participé - autre activité (#1) |
| PACB_3U | 1 | 0212 - 0212 | Temps consacré - autre activité (#1) |
| PACB_2W | 3 | 0213 - 0215 | Nombre de fois participé - autre activité (#2) |
| PACB_3W | 1 | 0216 - 0216 | Temps consacré - autre activité (#2) |
| PACB_2X | 3 | 0217 - 0219 | Nombre de fois participé - autre activité (#3) |
| PACB_3X | 1 | 0220 - 0220 | Temps consacré - autre activité (#3) |
| PACB_4A | 2 | 0221 - 0222 | Nbre d'heures de marche - se rendre au travail / à l'école |
| PACB_4B | 2 | 0223 - 0224 | Nbre d'heures à bicyclette - se rendre au travail/à l'école |
| PACB_6 | 1 | 0225 - 0225 | Niveau d'activité physique quotidien |
| PACBDEE | 4.1 | 0226 - 0229 | Dépense d'énergie - (D) |
| PACBFLEI | 1 | 0230 - 0230 | Participation à des activités de loisirs |
| PACBDFM | 3 | 0231 - 0233 | Fréquence mensuelle - activité phys. durant > 15 min.- (D) |
| PACBDFR | 1 | 0234 - 0234 | Fréquence de toutes activités physiques - (D) |
| PACBFD | 1 | 0235 - 0235 | Participation à des activités physiques - > 15 minutes |
| PACBDPAI | 1 | 0236 - 0236 | Indice de l'activité physique - (D) |
| PWBB_01 | 1 | 0237 - 0237 | Fréquence - se sentait en confiance - mois passé |
| PWBB_02 | 1 | 0238 - 0238 | Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois passé |
| PWBB_03 | 1 | 0239 - 0239 | Fréquence - entrepris plein de choses - mois passé |
| PWBB_04 | 1 | 0240 - 0240 | Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois passé |
| PWBB_05 | 1 | 0241 - 0241 | Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois passé |
| PWBB_06 | 1 | 0242 - 0242 | Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois passé |
| PWBB_07 | 1 | 0243 - 0243 | Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois passé |
| PWBB_08 | 1 | 0244 - 0244 | Fréquence - se sentait utile - mois passé |
| PWBB_09 | 1 | 0245 - 0245 | Fréquence - souriait facilement - mois passé |
| PWBB_10 | 1 | 0246 - 0246 | Fréquence - était égal à soi-même - mois passé |
| PWBB_11 | 1 | 0247 - 0247 | Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois passé |
| PWBB_12 | 1 | 0248 - 0248 | Fréquence - était intéressé et curieux - mois passé |
| PWBB_13 | 1 | 0249 - 0249 | Fréquence - faisait la part des choses - mois passé |
| PWBB_14 | 1 | 0250 - 0250 | Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé |
| PWBB_15 | 1 | 0251 - 0251 | Fréquence - vie bien équilibrée - mois passé |
| PWBB_16 | 1 | 0252 - 0252 | Fréquence - était plutôt calme et posé - mois passé |
| PWBB_17 | 1 | 0253 - 0253 | Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois passé |
| PWBB_18 | 1 | 0254 - 0254 | Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois passé |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 6

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| PWBB_19 | 1 | 0255 - 0255 | Fréquence - vivait avec modération - mois passé |
| PWBB_20 | 1 | 0256 - 0256 | Fréquence - impression de jouir de la vie - mois passé |
| PWBB_21 | 1 | 0257 - 0257 | Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé |
| PWBB_22 | 1 | 0258 - 0258 | Fréquence - était en paix avec soi-même - mois passé |
| PWBB_23 | 1 | 0259 - 0259 | Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois passé |
| PWBB_24 | 1 | 0260 - 0260 | Fréquence - affronter situations positivement - mois passé |
| PWBB_25 | 1 | 0261 - 0261 | Fréquence - avait bon moral - mois passé |
| PWBBDPWB | 3 | 0262 - 0264 | Échelle de bien-être psychologique - mois passé - (D) |
| DISB_10A | 1 | 0265 - 0265 | Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé |
| DISB_10B | 1 | 0266 - 0266 | Fréquence - détresse : senti nerveux - mois passé |
| DISB_10C | 1 | 0267 - 0267 | Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé |
| DISB_10D | 1 | 0268 - 0268 | Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé |
| DISB_10E | 1 | 0269 - 0269 | Fréquence - détresse : senti agité/pas en place - mois passé |
| DISB_10F | 1 | 0270 - 0270 | Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé |
| DISB_10G | 1 | 0271 - 0271 | Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé |
| DISB_10H | 1 | 0272 - 0272 | Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé |
| DISB_10I | 1 | 0273 - 0273 | Fréquence - détresse : senti tout était effort - mois passé |
| DISB_10J | 1 | 0274 - 0274 | Fréquence - détresse : senti bon à rien - mois passé |
| DISB_10K | 1 | 0275 - 0275 | Fréquence - détresse : survenance des sentiments - m. passé |
| DISB_10L | 1 | 0276 - 0276 | Degré de survenance élevé des sentiments - mois passé |
| DISB_10M | 1 | 0277 - 0277 | Degré de faible survenance des sentiments - mois passé |
| DISB_10N | 1 | 0278 - 0278 | Interférence - sentiments dans la vie/activités - mois passé |
| DISBDDSX | 2 | 0279 - 0280 | Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D) |
| DISBDK6 | 2 | 0281 - 0282 | Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D) |
| DISBDCHR | 2 | 0283 - 0284 | Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D) |
| STRB_1 | 1 | 0285 - 0285 | Auto-évaluation capacité faire face à situation imprévue |
| STRB_2 | 1 | 0286 - 0286 | Auto-évaluation capacité faire face demandes quotidiennes |
| STRB_3 | 2 | 0287 - 0288 | Plus importante source des sentiments de stress |
| STRB_61 | 1 | 0289 - 0289 | Fréquence - coping - résolution de problème |
| STRB_62 | 1 | 0290 - 0290 | Fréquence - coping - parler aux autres |
| STRB_63 | 1 | 0291 - 0291 | Fréquence - coping - éviter d'être avec des gens |
| STRB_64 | 1 | 0292 - 0292 | Fréquence - coping - dormir plus qu'à l'habitude |
| STRB_65A | 1 | 0293 - 0293 | Fréquence - coping - manger plus ou moins qu'à l'habitude |
| STRB_65B | 1 | 0294 - 0294 | Fréquence - coping - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude |
| STRB_65C | 1 | 0295 - 0295 | Fréquence - coping - consommer de l'alcool |
| STRB_65D | 1 | 0296 - 0296 | Fréquence - coping - consommer des drogues ou médicaments |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 7

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| STRB_66 | 1 | 0297 - 0297 | Fréquence - coping - jogging ou autres exercices |
| STRB_67 | 1 | 0298 - 0298 | Fréquence - coping - prier ou chercher de l'aide spirituelle |
| STRB_68 | 1 | 0299 - 0299 | Fréquence - coping - faire quelque chose d'agréable |
| STRB_69 | 1 | 0300 - 0300 | Fréquence - coping - regarder le bon coté des choses |
| STRB_610 | 1 | 0301 - 0301 | Fréquence - coping - se blâmer |
| STRB_611 | 1 | 0302 - 0302 | Fréquence - coping - espérer que la situation disparaisse |
| DEPB_01 | 1 | 0303 - 0303 | Période lorsqu'été découragé de ce qui se passait - vie |
| DEPB_01A | 1 | 0304 - 0304 | Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie |
| DEPB_01B | 1 | 0305 - 0305 | Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie |
| DEPB_02 | 1 | 0306 - 0306 | Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie |
| DEPB_09 | 1 | 0307 - 0307 | Période 2 semaines - perdu intérêt plupart des choses - vie |
| DEPB_12 | 1 | 0308 - 0308 | Période 2 semaines - perdu intérêt plupart des choses - vie |
| DEPB_16 | 1 | 0309 - 0309 | Durée quotidienne - triste/découragé/manqué intérêt - vie |
| DEPB_17 | 1 | 0310 - 0310 | Intensité - détresse émotionnelle durant période - vie |
| DEPB_18 | 1 | 0311 - 0311 | Fréquence - détresse si sévère, rien ne réjouissait - vie |
| DEPB_19 | 1 | 0312 - 0312 | Fréquence - détresse sévère/pas accomplir quotidien - vie |
| DEPB_21 | 1 | 0313 - 0313 | Eu symptômes semblables à dépression durant épisodes - vie |
| DEPB_22 | 1 | 0314 - 0314 | Vécu un épisode particulier nettement pire - vie |
| DEPB22A | 2 | 0315 - 0316 | Âge - lorsque pire épisode a commencé - (G) |
| DEPB22B | 2 | 0317 - 0318 | Durée du pire épisode - (G) |
| DEPB23A | 2 | 0319 - 0320 | Âge - lorsque dernier mauvais épisode a eu lieu - (G) |
| DEPB23B | 2 | 0321 - 0322 | Durée du dernier pire épisode - (G) |
| DEPB_24A | 1 | 0323 - 0323 | Symptôme - se sentait triste, vide ou déprimé |
| DEPB_24B | 1 | 0324 - 0324 | Symptôme - se sentait si triste que rien ne pouvait réjouir |
| DEPB_24C | 1 | 0325 - 0325 | Symptôme - était découragé à propos de ce qui se passait |
| DEPB_24D | 1 | 0326 - 0326 | Symptôme - était désespéré quant à l'avenir |
| DEPB_24E | 1 | 0327 - 0327 | Symptôme - avait perdu intérêt pour plupart des choses |
| DEPB_24F | 1 | 0328 - 0328 | Symptôme - avait impression que rien n'apportait du plaisir |
| DEPB_26A | 1 | 0329 - 0329 | Symptôme - avait beaucoup moins d'appétit qu'à l'habitude |
| DEPB_26B | 1 | 0330 - 0330 | Symptôme - avait beaucoup plus d'appétit qu'à l'habitude |
| DEPB_26C | 1 | 0331 - 0331 | Symptôme - avait pris du poids sans en avoir l'intention |
| DEPB_261 | 1 | 0332 - 0332 | Symptôme - poids pris dû à croissance physique/grossesse |
| DEPB_26E | 1 | 0333 - 0333 | Symptôme - perdait du poids sans en avoir l'intention |
| DEPB_263 | 1 | 0334 - 0334 | Symptôme - poids perdu dû à régime/maladie physique |
| DEPB_26G | 1 | 0335 - 0335 | Symptôme - avait difficulté à s'endormir/rester endormi |
| DEPB_26H | 1 | 0336 - 0336 | Symptôme - dormait plus qu'à l'habitude |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 8

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| DEPB_26I | 1 | 0337 - 0337 | Symptôme - dormait moins qu'à l'habitude/sans fatigué |
| DEPB_26J | 1 | 0338 - 0338 | Symptôme - se sentait fatigué/manque d'énergie |
| DEPB_26K | 1 | 0339 - 0339 | Symptôme - avait plus d'énergie qu'à l'habitude |
| DEPB_26L | 1 | 0340 - 0340 | Symptôme - parlait/déplaçait plus lent qu'à l'habitude |
| DEPB_26M | 1 | 0341 - 0341 | Symptôme - autres remarqué répondant parlait/déplaçait lent |
| DEPB_26N | 1 | 0342 - 0342 | Symptôme - nerveux/tendu/ne pouvait tenir en place |
| DEPB_26O | 1 | 0343 - 0343 | Symptôme - autres ont remarqué répondant était agité |
| DEPB_26P | 1 | 0344 - 0344 | Symptôme - pensées étaient plus lentes que d'habitude |
| DEPB_26Q | 1 | 0345 - 0345 | Symptôme - pensées sautaient/défilaient rapidement |
| DEPB_26R | 1 | 0346 - 0346 | Symptôme - avait plus de difficultés à se concentrer |
| DEPB_26S | 1 | 0347 - 0347 | Symptôme - incapable de prendre décision |
| DEPB_26T | 1 | 0348 - 0348 | Symptôme - perdu confiance en soi-même |
| DEPB_26U | 1 | 0349 - 0349 | Symptôme - se sentait moins bon que les autres |
| DEPB_26V | 1 | 0350 - 0350 | Symptôme - se sentait totalement sans valeur |
| DEPB_26W | 1 | 0351 - 0351 | Symptôme - se sentait coupable presque tous les jours |
| DEPB_26X | 1 | 0352 - 0352 | Symptôme - se sentait irritable/grincheux ou mauvaise humeur |
| DEPB_26Y | 1 | 0353 - 0353 | Symptôme - se sentait nerveux/anxieux presque tous les jours |
| DEPB_26Z | 1 | 0354 - 0354 | Symptôme - avait attaques intenses de peur ou panique |
| DEPB_265 | 1 | 0355 - 0355 | Symptôme - incapable faire face responsabilités quotidiennes |
| DEPB_266 | 1 | 0356 - 0356 | Symptôme - voulait être seul plutôt que d'être avec amis |
| DEPB_267 | 1 | 0357 - 0357 | Symptôme - avait moins envie de parler qu'à l'habitude |
| DEPB_268 | 1 | 0358 - 0358 | Symptôme - était souvent en larmes |
| DEPB_6A | 1 | 0359 - 0359 | Symptôme - pensait souvent à sa propre mort/mort en général |
| DEPB_6B | 1 | 0360 - 0360 | Symptôme - pensait qu'il vaudrait mieux être mort |
| DEPB_A | 1 | 0361 - 0361 | Suicide - idéation durant pire/mauvais épisode |
| DEPB_28 | 1 | 0362 - 0362 | Sentiments dépressifs troublé travail/social/relations |
| DEPB_281 | 1 | 0363 - 0363 | Sentiments dépressifs troublé travail/social/relations |
| DEPB_28A | 1 | 0364 - 0364 | Fréquence - sentiments = incapable accomplir activités quot. |
| DEPB_29A | 1 | 0365 - 0365 | Épisodes dépressifs dus à des causes physiques |
| DEPB_29B | 1 | 0366 - 0366 | Causes physiques ont toujours induit épisodes dépressifs |
| DEPB_30 | 1 | 0367 - 0367 | Épisodes déjà survenus suite à la mort d'un être proche |
| DEPB_30A | 1 | 0368 - 0368 | Épisodes toujours survenus suite à la mort d'un être proche |
| DEPB31 | 2 | 0369 - 0370 | Nombre d'épisodes de 2 semaines ou plus - vie - (G) |
| DEPB_37 | 1 | 0371 - 0371 | A remémoré l'âge exact du tout premier épisode dépressif |
| DEPB37A | 2 | 0372 - 0373 | Âge - exact tout premier épisode dépressif - (G) |
| DEPB37B | 2 | 0374 - 0375 | Âge - approximatif premier épisode dépressif - (G) |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 9

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| DEPB_371 | 1 | 0376 - 0376 | Étape de vie quand tout premier épisode dépressif a eu lieu |
| DEPB_372 | 1 | 0377 - 0377 | Épisode survenu suite à expérience stressante/à l'improviste |
| DEPBG7CA | 2 | 0378 - 0379 | Durée du premier épisode - (G) |
| DEPB_38 | 1 | 0380 - 0380 | A eu épisode dépressif 2 semaines ou plus - 12 m. |
| DEPB_8A | 1 | 0381 - 0381 | Période de référence de l'épisode dépressif - 12 m. |
| DEPBG8A1 | 2 | 0382 - 0383 | Nombre d'épisodes différents - 12 m. |
| DEPB_8A2 | 2 | 0384 - 0385 | Mois - quand unique épisode des 12 derniers mois a débuté |
| DEPB_8A3 | 4 | 0386 - 0389 | Année - quand unique épisode des 12 derniers mois a débuté |
| DEPBG8AA | 2 | 0390 - 0391 | Durée de l'épisode unique de 12 mois - (G) |
| DEPB_8A6 | 1 | 0392 - 0392 | Unique épisode des 12 derniers mois - terminé/se poursuit |
| DEPBG8BA | 2 | 0393 - 0394 | Durée du premier de plusieurs épisode de 12 m. - (G) |
| DEPB_8A9 | 1 | 0395 - 0395 | Premier épisode des 12 derniers mois terminé/se poursuit |
| DEPB_38B | 3 | 0396 - 0398 | Nombre de jours sur 365 était dans un épisode dépressif |
| DEPBG38C | 2 | 0399 - 0400 | Âge - lors du dernier épisode dépressif - (G) |
| DEPBG39A | 2 | 0401 - 0402 | Durée de l'épisode le plus long - (G) |
| DEPBG531 | 2 | 0403 - 0404 | Nbre d'épisodes de 2 semaines résultat d'expériences stress. |
| DEPBG54 | 2 | 0405 - 0406 | Nombre d'années eu au moins un épisode dépressif - (G) |
| DEPBG56 | 2 | 0407 - 0408 | Plus longue pér. d'an. conséc. eu au moins 1 épis/an - (G) |
| DEPB_58 | 1 | 0409 - 0409 | Déjà eu année entière où avait épisode presque tous les jours |
| DEPBG59 | 2 | 0410 - 0411 | Nbre d'années eu épisode presque tous les jours - vie - (G) |
| DEPBG59A | 2 | 0412 - 0413 | Âge - 1ère fois où année eu épis. presque tous les jrs - (G) |
| DEPBG61 | 2 | 0414 - 0415 | Plus longue pér d'an. conséc/épis presque tous les jrs - (G) |
| DEPB_64A | 1 | 0416 - 0416 | Fréquence - se sentait joyeux - 12 m. |
| DEPB_64B | 1 | 0417 - 0417 | Fréquence - se sentait au ralenti - 12 m. |
| DEPB_64C | 1 | 0418 - 0418 | Fréquence - plaisir à lire/écouter radio/regarder TV - 12 m. |
| DEPB_65A | 1 | 0419 - 0419 | Fréquence - pris plaisir aux choses qui plaisaient - 12 m. |
| DEPB_65B | 1 | 0420 - 0420 | Fréquence - pouvait rire/voir bon côté des choses - 12 m. |
| DEPB_65C | 1 | 0421 - 0421 | Fréquence - était intéressé à son apparence physique - 12 m. |
| DEPB_65D | 1 | 0422 - 0422 | Fréquence - se réjouissait d'avance faire des choses - 12 m. |
| DEPB_66A | 2 | 0423 - 0424 | Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m. |
| DEPB_661 | 2 | 0425 - 0426 | Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m. |
| DEPB_662 | 2 | 0427 - 0428 | Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m. |
| DEPB_66C | 2 | 0429 - 0430 | Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m. |
| DEPB_66D | 2 | 0431 - 0432 | Niveau de trouble - vie sociale - 12 m. |
| DEPB_68 | 3 | 0433 - 0435 | Nbre de jrs/365 incapable totalement dû aux sentiments |
| DEPB_72 | 1 | 0436 - 0436 | A consulté médecin/autre prof. pour sentiments |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 10

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| DEPBG721 | 2 | 0437 - 0438 | Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet de sentiments - (G) |
| DEPBG72A | 2 | 0439 - 0440 | Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet de sentiments - (G) |
| DEPB_73 | 1 | 0441 - 0441 | A reçu traitement qui a aidé pour sentiments |
| DEPBG73A | 2 | 0442 - 0443 | Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour sent. - (G) |
| DEPBG73B | 2 | 0444 - 0445 | Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé - (G) |
| DEPBG74 | 2 | 0446 - 0447 | Nbre total prof consulté au sujet des sentiments - vie - (G) |
| DEPB_86 | 1 | 0448 - 0448 | Reçu traitement professionnel pour sentiments - 12 m. |
| DEPB_87 | 1 | 0449 - 0449 | Hospitalisé pour une nuit ou plus pour sentiments - vie |
| DEPBG871 | 2 | 0450 - 0451 | Âge - 1ère fois hospitalisé de nuit pour sentiments - (G) |
| DEPBG87A | 2 | 0452 - 0453 | Âge - 1ère fois hospitalisé de nuit pour sentiments - (G) |
| DEPBG88 | 2 | 0454 - 0455 | Nombre de proches parents déjà eu épisode dépressif - (G) |
| DEPBDA1 | 1 | 0456 - 0456 | Critère A, partie 1 - (D) |
| DEPBDA21 | 1 | 0457 - 0457 | Critère A, partie 2 - symptôme 1 - (D) |
| DEPBDA22 | 1 | 0458 - 0458 | Critère A, partie 2 - symptôme 2 - (D) |
| DEPBDA23 | 1 | 0459 - 0459 | Critère A, partie 2 - symptôme 3 - (D) |
| DEPBDA24 | 1 | 0460 - 0460 | Critère A, partie 2 - symptôme 4 - (D) |
| DEPBDA25 | 1 | 0461 - 0461 | Critère A, partie 2 - symptôme 5 - (D) |
| DEPBDA26 | 1 | 0462 - 0462 | Critère A, partie 2 - symptôme 6 - (D) |
| DEPBDA27 | 1 | 0463 - 0463 | Critère A, partie 2 - symptôme 7 - (D) |
| DEPBDA28 | 1 | 0464 - 0464 | Critère A, partie 2 - symptôme 8 - (D) |
| DEPBDA29 | 1 | 0465 - 0465 | Critère A, partie 2 - symptôme 9 - (D) |
| DEPBDA2 | 1 | 0466 - 0466 | Critère A, partie 2 - (D) |
| DEPBDA | 1 | 0467 - 0467 | Critère A, partie 1 et 2 - (D) |
| DEPBDC1 | 1 | 0468 - 0468 | Critère C, partie 1 - (D) |
| DEPBD664 | 1 | 0469 - 0469 | Niveau de trouble (clôture à 4) - (D) |
| DEPBDC2 | 1 | 0470 - 0470 | Critère C, partie 2 - (D) |
| DEPBDC | 1 | 0471 - 0471 | Critère C, partie 1 et 2 - (D) |
| DEPBDE1 | 1 | 0472 - 0472 | Critère E, partie 1 - (D) |
| DEPBDE21 | 1 | 0473 - 0473 | Critère E, partie 2.1 - (D) |
| DEPBDE22 | 1 | 0474 - 0474 | Critère E, partie 2.2 - (D) |
| DEPBDE23 | 1 | 0475 - 0475 | Critère E, partie 2.3 - (D) |
| DEPBDE24 | 1 | 0476 - 0476 | Critère E, partie 2.4 - (D) |
| DEPBDE25 | 1 | 0477 - 0477 | Critère E, partie 2.5 - (D) |
| DEPBDE26 | 1 | 0478 - 0478 | Critère E, partie 2.6 - (D) |
| DEPBDE2 | 1 | 0479 - 0479 | Critère E, partie 2 - (D) |
| DEPBD667 | 1 | 0480 - 0480 | Critère E, partie 3A1 - Trouble élevé - (D) |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 11

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| DEPBDE3A | 1 | 0481 - 0481 | Critère E, partie 3A - (D) |
| DEPBDE3B | 1 | 0482 - 0482 | Critère E, partie 3B - (D) |
| DEPBDE3C | 1 | 0483 - 0483 | Critère E, partie 3C - (D) |
| DEPBDE3E | 1 | 0484 - 0484 | Critère E, partie 3E - (D) |
| DEPBDE3 | 1 | 0485 - 0485 | Critère E, partie 3 - (D) |
| DEPBDE | 1 | 0486 - 0486 | Critère E, partie 1, 2 et 3 - (D) |
| DEPBDDPS | 1 | 0487 - 0487 | Algorithme épisode dépressif majeur - (D) |
| DEPBGON | 2 | 0488 - 0489 | Âge à l'apparition de l'épisode dépressif majeur - (D,G) |
| DEPBGREC | 2 | 0490 - 0491 | Âge plus récent épisode dépressif majeur - (D,G) |
| DEPBGPPE | 2 | 0492 - 0493 | Le plus long épisode relatif à la dépression - (G) |
| DEPBDYA | 1 | 0494 - 0494 | Critère A - 12 mois - (D) |
| DEPBDYB | 1 | 0495 - 0495 | Critère B - 12 mois - (D) |
| DEPBDYC | 1 | 0496 - 0496 | Critère C - 12 mois - (D) |
| DEPBDDY | 1 | 0497 - 0497 | Algorithme épisode dépressif majeur - 12 m. - (D) |
| DEPBFSLT | 1 | 0498 - 0498 | Indicateur : suicide - pensée - vie |
| DEPBFSYT | 1 | 0499 - 0499 | Indicateur : suicide - pensée - 12 m. |
| DEPBISYT | 1 | 0500 - 0500 | Code d'imputation pour DEPBFSYT |
| DEPBFSLA | 1 | 0501 - 0501 | Indicateur : suicide - tentative - vie |
| DEPBFSYA | 1 | 0502 - 0502 | Indicateur : suicide - tentative - 12 m. |
| DEPBISYA | 1 | 0503 - 0503 | Code d'imputation pour DEPBFSYA |
| DEPBDINT | 4.1 | 0504 - 0507 | Trouble occasionné par la dépression - Moyenne - (D) |
| DEPBFINT | 1 | 0508 - 0508 | Indicateur : trouble occasionné par dépression |
| MIAB_01 | 1 | 0509 - 0509 | Changements cognitifs/comportements périodes excitées |
| MIAB_03 | 1 | 0510 - 0510 | Épisode excité avec plus grand nombre de changements |
| MIABG03A | 2 | 0511 - 0512 | Âge lors épisode excité avec + de changements - (G) |
| MIABG3B | 2 | 0513 - 0514 | Durée épisode le plus excité - (G) |
| MIABG03C | 2 | 0515 - 0516 | Âge - quand plus récent épisode excité est survenu |
| MIABG3D | 2 | 0517 - 0518 | Durée du plus récent épisode où excité - (G) |
| MIAB_04 | 1 | 0519 - 0519 | Symptôme - irritable/grincheux durant épisode où excité |
| MIAB_05 | 1 | 0520 - 0520 | Changements cognitifs/comportements durant période irritable |
| MIAB_06 | 1 | 0521 - 0521 | Épisode irritable avec plus grand nombre de changements |
| MIABG06A | 2 | 0522 - 0523 | Âge - lors épi. irritable/grincheux avec + changements - (G) |
| MIABG6B | 2 | 0524 - 0525 | Durée épisode irritable avec + de changements - (G) |
| MIABG06C | 2 | 0526 - 0527 | Âge - quand plus récent épisode irritable est survenu - (G) |
| MIABG6D | 2 | 0528 - 0529 | Durée du plus récent épisode où irritable - (G) |
| MIAB_07A | 1 | 0530 - 0530 | Symptôme - devenu nerveux ou agité |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 12

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| MIAB_07B | 1 | 0531 - 0531 | Symptôme - devenu trop amical / trop familier avec les gens |
| MIAB_07C | 1 | 0532 - 0532 | Symptôme - agissait de manière inappropriée |
| MIAB_07D | 1 | 0533 - 0533 | Symptôme - avait plus d'intérêt pour le sexe que d'habitude |
| MIAB_07E | 1 | 0534 - 0534 | Symptôme - essayait des choses impossibles à réaliser |
| MIAB_07F | 1 | 0535 - 0535 | Symptôme - parlait beaucoup plus que d'habitude |
| MIAB_07G | 1 | 0536 - 0536 | Symptôme - changeait constamment projets / activités |
| MIAB_07H | 1 | 0537 - 0537 | Symptôme - était facilement distrait |
| MIAB_07I | 1 | 0538 - 0538 | Symptôme - pensées passaient d'une chose à l'autre |
| MIAB_07J | 1 | 0539 - 0539 | Symptôme - dormait beaucoup moins qu'à l'hab. sans fatigue |
| MIAB_07K | 1 | 0540 - 0540 | Symptôme - impliqué dans projets insensés pour gagner \$ |
| MIAB_07L | 1 | 0541 - 0541 | Symptôme - dépensait plus d'argent que d'habitude |
| MIAB_07M | 1 | 0542 - 0542 | Symptôme - faisait des choses risquées pour le plaisir |
| MIAB_07N | 1 | 0543 - 0543 | Symptôme - avait une confiance en soi grandement exagérée |
| MIAB_07O | 1 | 0544 - 0544 | Symptôme - pensait être quelqu'un d'autre |
| MIABG08 | 2 | 0545 - 0546 | Nombre d'épisodes où était excité / irritable - vie - (G) |
| MIAB_09 | 1 | 0547 - 0547 | Épisode de manie troublé travail/social/reactions |
| MIAB_09A | 1 | 0548 - 0548 | Fréquence - sentiments = incapable accomplir activités quot. |
| MIAB_09B | 1 | 0549 - 0549 | Gens se sont inquiétés des agissements du répondant |
| MIAB_10A | 1 | 0550 - 0550 | Épisode de manie dû à des causes physiques |
| MIAB_10B | 1 | 0551 - 0551 | Causes physiques ont toujours induit épisodes de manie |
| MIAB_18 | 1 | 0552 - 0552 | A remémoré l'âge exact du tout premier épisode de manie |
| MIABG18A | 2 | 0553 - 0554 | Âge - exact tout premier épisode de manie - (G) |
| MIABG18B | 2 | 0555 - 0556 | Âge - approximatif premier épisode de manie - (G) |
| MIAB_181 | 1 | 0557 - 0557 | Étape de vie quand tout premier épisode de manie a eu lieu |
| MIAB_18C | 1 | 0558 - 0558 | Épisode survenu suite à expérience stressante/à l'improviste |
| MIABG18D | 2 | 0559 - 0560 | Durée du tout premier épisode de manie - (G) |
| MIAB_19 | 1 | 0561 - 0561 | A eu un épisode de manie - 12 m. |
| MIAB_191 | 1 | 0562 - 0562 | A eu un seul épisode de manie - 12 m. |
| MIAB_19A | 1 | 0563 - 0563 | Période de référence de l'épisode de manie - 12 m. |
| MIABG19B | 2 | 0564 - 0565 | Nombre d'épisodes de manie - 12 m. - (G) |
| MIABG19C | 2 | 0566 - 0567 | Nombre de semaines eu épisode de manie - 12 m. - (G) |
| MIABG19D | 2 | 0568 - 0569 | Âge - dernière fois eu épisode de manie - (G) |
| MIABG20 | 2 | 0570 - 0571 | Nombre d'épisodes de manie d'une semaine ou plus - vie - (G) |
| MIABG201 | 2 | 0572 - 0573 | Nbre d'épisodes d'une semaine + dûs à exp. stressante - (G) |
| MIAB_202 | 1 | 0574 - 0574 | Épisode d'une semaine + dû à expérience stress./improviste |
| MIABG21 | 2 | 0575 - 0576 | Nombre d'épis. de manie de moins d'une semaine - vie - (G) |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 13

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| MIABG211 | 2 | 0577 - 0578 | Nbre d'épis. moins d'une semaine dûs à exp. stressante - (G) |
| MIAB_212 | 1 | 0579 - 0579 | Épisode de moins une semaine dû à exp. stress./improvisite |
| MIABG22 | 2 | 0580 - 0581 | Durée du plus long épisode de manie - vie - (G) |
| MIABG23 | 2 | 0582 - 0583 | Nombre d'années distinctes où eu au moins un épisode - (G) |
| MIAB_24 | 1 | 0584 - 0584 | Épisode unique de vie suite à expérience stress./improvisite |
| MIAB_27A | 2 | 0585 - 0586 | Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m. |
| MIAB_271 | 2 | 0587 - 0588 | Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m. |
| MIAB_272 | 2 | 0589 - 0590 | Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m. |
| MIAB_27C | 2 | 0591 - 0592 | Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m. |
| MIAB_27D | 2 | 0593 - 0594 | Niveau de trouble - vie sociale - 12 m. |
| MIAB_29 | 3 | 0595 - 0597 | Nbre de jrs/365 incapable totalement dû à manie - 12 m. |
| MIAB_33 | 1 | 0598 - 0598 | A consulté médecin/autre prof. pour épisode manie |
| MIABG33A | 2 | 0599 - 0600 | Âge - première fois consulté prof. au sujet épis manie - (G) |
| MIAB_45 | 1 | 0601 - 0601 | A reçu traitement qui a aidé pour épisode de manie |
| MIABG45A | 2 | 0602 - 0603 | Âge - 1ère fois traitement qui a aidé pour épis. manie - (G) |
| MIABG45B | 2 | 0604 - 0605 | Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé - (G) |
| MIABG45C | 2 | 0606 - 0607 | Nbre total prof. consulté au sujet épisode manie - vie - (G) |
| MIAB_47 | 1 | 0608 - 0608 | Reçu traitement professionnel pour épisode de manie - 12 m. |
| MIAB_48 | 1 | 0609 - 0609 | Hospitalisé pour une nuit ou plus épisode de manie - vie |
| MIABG48A | 2 | 0610 - 0611 | Âge - première fois été hospitalisé pour épisode manie - (G) |
| MIABG481 | 2 | 0612 - 0613 | Nombre de proches parents - déjà eu épisodes de manie - (G) |
| MIABDA1 | 1 | 0614 - 0614 | Critère A, partie 1 - (D) |
| MIABDA2 | 1 | 0615 - 0615 | Critère A, partie 2 - (D) |
| MIABDA | 1 | 0616 - 0616 | Critère A, partie 1 et 2 - (D) |
| MIABDB1 | 1 | 0617 - 0617 | Critère B - symptôme 1 - (D) |
| MIABDB2 | 1 | 0618 - 0618 | Critère B - symptôme 2 - (D) |
| MIABDB3 | 1 | 0619 - 0619 | Critère B - symptôme 3 - (D) |
| MIABDB4 | 1 | 0620 - 0620 | Critère B - symptôme 4 - (D) |
| MIABDB5 | 1 | 0621 - 0621 | Critère B - symptôme 5 - (D) |
| MIABDB6 | 1 | 0622 - 0622 | Critère B - symptôme 6 - (D) |
| MIABDB7 | 1 | 0623 - 0623 | Critère B - symptôme 7 - (D) |
| MIABDBI | 1 | 0624 - 0624 | Critère B - irritable - (D) |
| MIABDB | 1 | 0625 - 0625 | Critère B - (Symptômes combinés1 à 7) - (D) |
| MIABD277 | 1 | 0626 - 0626 | Critère D, partie 1A - Trouble occasionné - (D) |
| MIABDD1 | 1 | 0627 - 0627 | Critère D, partie 1 - (D) |
| MIABDD2 | 1 | 0628 - 0628 | Critère D, partie 2 - (D) |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 14

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| MIABDD3 | 1 | 0629 - 0629 | Critère D, partie 3 - (D) |
| MIABDD | 1 | 0630 - 0630 | Critère D - (D) |
| MIABDEPS | 1 | 0631 - 0631 | Algorithme de manie - vie - (D) |
| MIABGON | 2 | 0632 - 0633 | Âge à l'apparition de l'épisode de la manie - (D,G) |
| MIABGREC | 2 | 0634 - 0635 | Âge au plus récent épisode de manie - (D,G) |
| MIABGPER | 2 | 0636 - 0637 | La plus longue période relative à la manie - (G, D) |
| MIABDYA | 1 | 0638 - 0638 | Critère A - 12 mois - (D) |
| MIABDYB | 1 | 0639 - 0639 | Critère B - 12 mois - (D) |
| MIABDYC | 1 | 0640 - 0640 | Critère C - Trouble occasionné - (D) |
| MIABDEY | 1 | 0641 - 0641 | Algorithme de manie - 12 mois -(D) |
| MIABDINT | 4.1 | 0642 - 0645 | Trouble occasionné par manie - moyenne - (D) |
| MIABFINT | 1 | 0646 - 0646 | Indicateur : trouble occasionné par manie |
| PADB_01A | 1 | 0647 - 0647 | Symptôme - coeur battait fort / trop vite |
| PADB_01B | 1 | 0648 - 0648 | Symptôme - avait le souffle court |
| PADB_01C | 1 | 0649 - 0649 | Symptôme - avait des nausées / mal à l'estomac |
| PADB_01D | 1 | 0650 - 0650 | Symptôme - avait des vertiges / étourdissements |
| PADB_01E | 1 | 0651 - 0651 | Symptôme - avait des sueurs |
| PADB_01F | 1 | 0652 - 0652 | Symptôme - avait des frémissements / tremblements |
| PADB_01G | 1 | 0653 - 0653 | Symptôme - avait la bouche sèche |
| PADB_01H | 1 | 0654 - 0654 | Symptôme - avait l'impression d'étouffer |
| PADB_01I | 1 | 0655 - 0655 | Symptôme - avait la douleur / malaise à la poitrine |
| PADB_01J | 1 | 0656 - 0656 | Symptôme - avait peur de perdre le contrôle / devenir fou |
| PADB_01K | 1 | 0657 - 0657 | Symptôme - avait l'impression de ne pas vraiment être là |
| PADB_01L | 1 | 0658 - 0658 | Symptôme - avait impression que choses n'étaient pas réelles |
| PADB_01M | 1 | 0659 - 0659 | Symptôme - avait peur de s'évanouir |
| PADB_01N | 1 | 0660 - 0660 | Symptôme - avait peur de mourir |
| PADB_01O | 1 | 0661 - 0661 | Symptôme - avait des bouffées de chaleur / frissons |
| PADB_01P | 1 | 0662 - 0662 | Symptôme - avait été engourdi / a eu des picotements |
| PADB_03 | 1 | 0663 - 0663 | Problèmes débutés subitement/atteint + fort niveau <= 10 min |
| PADBG04 | 2 | 0664 - 0665 | Nombre d'attaques soudaines - vie - (G) |
| PADB_06 | 2 | 0666 - 0667 | Unique attaque de panique au cours des 12 derniers mois |
| PADB_07 | 1 | 0668 - 0668 | A remémoré l'âge exact de l'unique attaque de panique |
| PADBG07A | 2 | 0669 - 0670 | Âge - exact quand unique attaque panique est survenue - (G) |
| PADBG07B | 2 | 0671 - 0672 | Âge - approx. quand unique attaque panique est survenu - (G) |
| PADB_071 | 2 | 0673 - 0674 | Étape de vie quand unique attaque de panique a eu lieu |
| PADB_08 | 2 | 0675 - 0676 | Type de situations décrivant comment attaque est survenue |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 15

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| PADB_09 | 1 | 0677 - 0677 | A remémoré l'âge exact de la première attaque de panique |
| PADBG09A | 2 | 0678 - 0679 | Âge - exact toute première attaque panique est survenue -(G) |
| PADBG09B | 2 | 0680 - 0681 | Âge - approx. quand toute première attaque est survenue -(G) |
| PADB_091 | 2 | 0682 - 0683 | Étape de vie quand toute première attaque a eu lieu |
| PADB_10 | 1 | 0684 - 0684 | A eu attaque de panique - 12 m. |
| PADB_10A | 2 | 0685 - 0686 | Période de référence de l'attaque de panique - 12 m. |
| PADB_10B | 2 | 0687 - 0688 | Nombre de semaines eu au moins une attaque - 12 m. |
| PADBG10C | 2 | 0689 - 0690 | Nombre total d'attaques - 12 m. - (G) |
| PADBG10D | 2 | 0691 - 0692 | Âge - dernière fois eu attaque de panique - (G) |
| PADBG11 | 2 | 0693 - 0694 | Plus grand nbre d'attaques durant une même année - vie - (G) |
| PADBG12 | 2 | 0695 - 0696 | Nbre d'années distinctes eu au moins une attaque - vie - (G) |
| PADB_13A | 1 | 0697 - 0697 | Un mois ou plus - craint d'avoir une autre attaque |
| PADB_13B | 1 | 0698 - 0698 | Un mois ou plus - craint que qqc de terrible puisse arriver |
| PADB_13C | 1 | 0699 - 0699 | Un mois ou plus - changé activités quotidiennes |
| PADB_13D | 1 | 0700 - 0700 | Un mois ou plus - évité situations par peur d'avoir attaque |
| PADBG15 | 2 | 0701 - 0702 | Âge - 1ère fois eu 1 mois où avait crainte / a évité - (G) |
| PADB_16 | 1 | 0703 - 0703 | Eu 1 mois de crainte / changement dans les activités - 12 m. |
| PADB_16A | 2 | 0704 - 0705 | Période de référence du mois de perturbation - 12 m. |
| PADB_16B | 2 | 0706 - 0707 | Nombre de mois de crainte/changement d'activité - 12 m. |
| PADB_16C | 2 | 0708 - 0709 | Fréquence - préoccupation d'avoir une autre attaque - 12 m. |
| PADB_16D | 2 | 0710 - 0711 | Sévérité de la crainte d'avoir une autre attaque - 12 m. |
| PADBG16E | 2 | 0712 - 0713 | Âge - approx. dern. fois 1 m. de crainte avoir attaque - (G) |
| PADB_17 | 1 | 0714 - 0714 | Eu attaque inattendue - vie |
| PADBG17A | 2 | 0715 - 0716 | Nombre d'attaques inattendues - vie - (G) |
| PADBG18 | 2 | 0717 - 0718 | Nombre d'attaques « pas réellement en danger » - vie - (G) |
| PADBG19 | 2 | 0719 - 0720 | Nombre d'attaques « danger réel » - vie - (G) |
| PADBG21 | 2 | 0721 - 0722 | Âge - 1ère fois eu attaque inattendue - (G) |
| PADB_21A | 2 | 0723 - 0724 | Étape de vie quand attaque inattendue est survenue |
| PADB_22 | 2 | 0725 - 0726 | Attaque inattendue troublé travail/social/relations |
| PADB_24 | 1 | 0727 - 0727 | Attaque inattendue a eu lieu durant sommeil - vie |
| PADBG24A | 2 | 0728 - 0729 | Nombre d'attaques inattendues survenus durant sommeil - vie |
| PADB_25A | 1 | 0730 - 0730 | Attaques de panique dues à des causes physiques |
| PADB_25B | 1 | 0731 - 0731 | Causes physiques ont toujours induit attaques de panique |
| PADBG36 | 2 | 0732 - 0733 | Nombre d'attaques inattendues - 12 m. - (G) |
| PADBG37A | 2 | 0734 - 0735 | Âge - dernière fois eu attaque inattendue - (G) |
| PADB_37B | 2 | 0736 - 0737 | Nombre de semaines eu au moins une attaque - 12 m. |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 16

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| PADB_38 | 2 | 0738 - 0739 | Période de référence de la plus récente attaque - 12 m. |
| PADB_40 | 2 | 0740 - 0741 | Intensité de détresse émotionnelle durant attaque - 12 m. |
| PADB_41 | 1 | 0742 - 0742 | Bouleversé par sensation physique rappelant attaque - 12 m. |
| PADB_41A | 2 | 0743 - 0744 | Niveau de dérangement dû aux sensations physiques - 12 m. |
| PADB_42 | 2 | 0745 - 0746 | Fréquence - évité situations causant sensations - 12 m. |
| PADB_43 | 2 | 0747 - 0748 | Évitement troublé travail/sociale/relations |
| PADB_44A | 2 | 0749 - 0750 | Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m. |
| PADB_441 | 2 | 0751 - 0752 | Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m. |
| PADB_442 | 2 | 0753 - 0754 | Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m. |
| PADB_44C | 2 | 0755 - 0756 | Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m. |
| PADB_44D | 2 | 0757 - 0758 | Niveau de trouble - vie sociale - 12 m. |
| PADB_46 | 3 | 0759 - 0761 | Nbre de jours/365 incapable totalement dû aux attaques |
| PADB_50 | 1 | 0762 - 0762 | A consulté médecin/autre prof. pour attaques |
| PADBG50A | 2 | 0763 - 0764 | Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet d'attaques - (G) |
| PADB_62 | 1 | 0765 - 0765 | A reçu traitement qui a aidé pour attaques |
| PADBG62A | 2 | 0766 - 0767 | Âge - 1ère fois reçu trait. qui a aidé pour attaques - (G) |
| PADBG62B | 2 | 0768 - 0769 | Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé - (G) |
| PADBG62C | 2 | 0770 - 0771 | Nbre total prof consulté au sujet des attaques - vie - (G) |
| PADB_64 | 1 | 0772 - 0772 | Reçu traitements professionnel pour attaques - 12 m. |
| PADB_65 | 1 | 0773 - 0773 | Hospitalisé pour une nuit ou plus pour attaques - vie |
| PADBG65A | 2 | 0774 - 0775 | Âge - première fois hospitalisé une nuit pour attaques - (G) |
| PADBG651 | 2 | 0776 - 0777 | Nombre de proches parents avec attaques - (G) |
| PADBDA | 1 | 0778 - 0778 | Attaque de panique - Critère A - (D) |
| PADBDB01 | 1 | 0779 - 0779 | Critère B - symptôme 1 - (D) |
| PADBDB02 | 1 | 0780 - 0780 | Critère B - symptôme 2 - (D) |
| PADBDB03 | 1 | 0781 - 0781 | Critère B - symptôme 3 - (D) |
| PADBDB04 | 1 | 0782 - 0782 | Critère B - symptôme 4 - (D) |
| PADBDB05 | 1 | 0783 - 0783 | Critère B - symptôme 5 - (D) |
| PADBDB06 | 1 | 0784 - 0784 | Critère B - symptôme 6 - (D) |
| PADBDB07 | 1 | 0785 - 0785 | Critère B - symptôme 7 - (D) |
| PADBDB08 | 1 | 0786 - 0786 | Critère B - symptôme 8 - (D) |
| PADBDB09 | 1 | 0787 - 0787 | Critère B - symptôme 9 - (D) |
| PADBDB10 | 1 | 0788 - 0788 | Critère B - symptôme 10 - (D) |
| PADBDB11 | 1 | 0789 - 0789 | Critère B - symptôme 11 - (D) |
| PADBDB12 | 1 | 0790 - 0790 | Critère B - symptôme 12 - (D) |
| PADBDB13 | 1 | 0791 - 0791 | Critère B - symptôme 13 - (D) |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 17

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|-----------|----------|-------------|---|
| PADBDB14 | 1 | 0792 - 0792 | Critère B - symptôme 14 - (D) |
| PADBDB | 1 | 0793 - 0793 | Attaque de panique - Critère B - (D) |
| PADBDC | 1 | 0794 - 0794 | Attaque de panique - Critère C - (D) |
| PADBDDATT | 1 | 0795 - 0795 | Algorithme attaque de panique - vie (D) |
| PADBDDA1 | 1 | 0796 - 0796 | Trouble panique - Critère A, partie 1 - (D) |
| PADBDDAA | 1 | 0797 - 0797 | Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 1 - (D) |
| PADBDDAB | 1 | 0798 - 0798 | Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 2 - (D) |
| PADBDDAC | 1 | 0799 - 0799 | Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 3 - (D) |
| PADBDDA2 | 1 | 0800 - 0800 | Trouble panique - Critère A, partie 2 - (D) |
| PADBDDA | 1 | 0801 - 0801 | Trouble panique - Critère A, partie 1 et 2 - (D) |
| PADBPDPS | 1 | 0802 - 0802 | Algorithme trouble panique - vie - (D) |
| PADBGONA | 2 | 0803 - 0804 | Âge du premier attaque de panique - (D,G) |
| PADBGON | 2 | 0805 - 0806 | Âge à l'apparition du trouble de la panique - (D,G) |
| PADBGREC | 2 | 0807 - 0808 | Âge à la plus récente attaque de panique - (D,G) |
| PADBGPER | 2 | 0809 - 0810 | Nbre d'années de persévérance du trouble de panique - (D,G) |
| PADBDATY | 1 | 0811 - 0811 | Algorithme attaque de panique - 12 mois - (D) |
| PADBDYA | 1 | 0812 - 0812 | Trouble panique - Critère A - 12 m. - (D) |
| PADBDYB | 1 | 0813 - 0813 | Trouble panique - Critère B - 12 m. - (D) |
| PADBDYC | 1 | 0814 - 0814 | Trouble panique - Critère C - 12 m. - (D) |
| PADBDDY | 1 | 0815 - 0815 | Algorithme trouble panique - 12 m. - (D) |
| PABDINT | 4.1 | 0816 - 0819 | Trouble occasionné par trouble de panique - moyenne - (D) |
| PABFINT | 1 | 0820 - 0820 | Indicateur : trouble occasionné par trouble de panique |
| SOPB_01A | 1 | 0821 - 0821 | Troublé - rencontrer nouvelles personnes |
| SOPB_01B | 1 | 0822 - 0822 | Troublé - parler à des personnes qui détiennent autorité |
| SOPB_01C | 1 | 0823 - 0823 | Troublé - prendre la parole à une réunion / en classe |
| SOPB_01D | 1 | 0824 - 0824 | Troublé - se rendre à des fêtes / rencontres sociales |
| SOPB_01E | 1 | 0825 - 0825 | Troublé - faire présentation / exposé |
| SOPB_01F | 1 | 0826 - 0826 | Troublé - passer un examen / entrevue pour un emploi |
| SOPB_01G | 1 | 0827 - 0827 | Troublé - travailler lorsque quelqu'un regarde |
| SOPB_01H | 1 | 0828 - 0828 | Troublé - entrer dans une pièce quand autres déjà présents |
| SOPB_01I | 1 | 0829 - 0829 | Troublé - parler à des personnes moins bien connues |
| SOPB_01J | 1 | 0830 - 0830 | Troublé - exprimer désaccord à personnes moins bien connues |
| SOPB_01K | 1 | 0831 - 0831 | Troublé - écrire, manger, boire lorsque quelqu'un regarde |
| SOPB_01L | 1 | 0832 - 0832 | Troublé - utiliser toilette publique |
| SOPB_01M | 1 | 0833 - 0833 | Troublé - sorties amoureuses |
| SOPB_01N | 1 | 0834 - 0834 | Troublé - autre situation sociale où objet de l'attention |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 18

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SOPB_031 | 1 | 0835 - 0835 | A remémoré l'âge exact de la toute première peur sociale |
| SOPB_032 | 1 | 0836 - 0836 | A remémoré l'âge exact de la toute première peur sociale |
| SOPBG03A | 2 | 0837 - 0838 | Âge - exactement première fois avait peur sociale - (G) |
| SOPBG03B | 2 | 0839 - 0840 | Âge - approximatif première fois avait peur sociale - (G) |
| SOPB_3B1 | 1 | 0841 - 0841 | Étape de vie quand toute première peur sociale |
| SOPBG06A | 2 | 0842 - 0843 | Âge - première fois commencé à éviter situation soc - (G) |
| SOPB_6A1 | 1 | 0844 - 0844 | Étape de vie quand commencé à éviter situation sociale |
| SOPB_08A | 1 | 0845 - 0845 | Symptôme - a rougi ou tremblé |
| SOPB_08B | 1 | 0846 - 0846 | Symptôme - eu peur de perdre contrôle des intestins/vessie |
| SOPB_08C | 1 | 0847 - 0847 | Symptôme - eu peur de vomir |
| SOPB_09A | 1 | 0848 - 0848 | Symptôme - coeur battait fort / trop vite |
| SOPB_09B | 1 | 0849 - 0849 | Symptôme - eu des sueurs |
| SOPB_09C | 1 | 0850 - 0850 | Symptôme - eu des tremblements |
| SOPB_09D | 1 | 0851 - 0851 | Symptôme - eu mal à l'estomac |
| SOPB_09E | 1 | 0852 - 0852 | Symptôme - eu une bouche sèche |
| SOPB_09F | 1 | 0853 - 0853 | Symptôme - eu des bouffées de chaleur / frissons |
| SOPB_09G | 1 | 0854 - 0854 | Symptôme - se senti engourdi / eu des picotements |
| SOPB_09H | 1 | 0855 - 0855 | Symptôme - eu du mal à respirer normalement |
| SOPB_09I | 1 | 0856 - 0856 | Symptôme - eu l'impression d'étouffer |
| SOPB_09J | 1 | 0857 - 0857 | Symptôme - eu de la douleur / malaise à la poitrine |
| SOPB_09K | 1 | 0858 - 0858 | Symptôme - eu des vertiges / étourdissements |
| SOPB_09L | 1 | 0859 - 0859 | Symptôme - eu peur de mourir |
| SOPB_09M | 1 | 0860 - 0860 | Symptôme - eu peur de perdre contrôle/devenir fou/s'évanouir |
| SOPB_09N | 1 | 0861 - 0861 | Symptôme - eu impression ne pas « vraiment être là » |
| SOPB_09O | 1 | 0862 - 0862 | Symptôme - eu impression que choses n'étaient pas réelles |
| SOPB_10 | 1 | 0863 - 0863 | Symptôme - eu peur d'avoir attaque de panique |
| SOPB_10A | 1 | 0864 - 0864 | Symptôme - eu attaque de panique durant cette situation |
| SOPB_11 | 1 | 0865 - 0865 | Symptôme - eu peur d'être piégé / incapable d'échapper |
| SOPB_12 | 1 | 0866 - 0866 | Symptôme - eu peur de faire quelque chose d'embarrassant |
| SOPB_12A | 1 | 0867 - 0867 | Symptôme - eu peur d'embarrasser d'autres personnes |
| SOPB_13 | 1 | 0868 - 0868 | Symptôme - eu peur que gens pensent choses négatives |
| SOPB_14 | 1 | 0869 - 0869 | Symptôme - eu peur d'être centre d'attention |
| SOPB_14A | 1 | 0870 - 0870 | Type de raison associée à la peur sociale |
| SOPB_15 | 1 | 0871 - 0871 | Peur liée à la gêne à propos d'un problème physique/mental |
| SOPB_16 | 1 | 0872 - 0872 | Peur sociale troublé travail/social/relations |
| SOPB_17 | 1 | 0873 - 0873 | Senti bouleversé / inquiet / déçu à cause de peur sociale |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 19

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SOPB_18 | 1 | 0874 - 0874 | Dernière fois eu peur / évité situation sociale |
| SOPBG18A | 2 | 0875 - 0876 | Âge - dernière fois eu peur / évité situation sociale - (G) |
| SOPB_19 | 1 | 0877 - 0877 | Intensité de peur si devait faire face situation aujourd'hui |
| SOPB_21A | 2 | 0878 - 0879 | Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m. |
| SOPB_211 | 2 | 0880 - 0881 | Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m. |
| SOPB_212 | 2 | 0882 - 0883 | Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m. |
| SOPB_21C | 2 | 0884 - 0885 | Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m. |
| SOPB_21D | 2 | 0886 - 0887 | Niveau de trouble - vie sociale - 12 m. |
| SOPB_23 | 3 | 0888 - 0890 | Nbre de jours/365 incapable totalement dû à la peur - 12 m. |
| SOPB_25 | 1 | 0891 - 0891 | Consulté médecin/autre prof. pour peur sociale |
| SOPBG25A | 2 | 0892 - 0893 | Âge - première fois consulté prof au sujet de peur soc - (G) |
| SOPB_36 | 1 | 0894 - 0894 | A reçu traitement qui a aidé pour peur sociale |
| SOPBG36A | 2 | 0895 - 0896 | Âge - 1ère fois reçu traitem. qui a aidé pour peur soc - (G) |
| SOPBG36B | 2 | 0897 - 0898 | Nbre prof.consulté avant traitement qui a aidé pr peur - (G) |
| SOPBG36C | 2 | 0899 - 0900 | Nbre total de prof consulté au sujet de peur soc - vie - (G) |
| SOPB_38 | 1 | 0901 - 0901 | Reçu traitement professionnel pour peur sociale - 12 m. |
| SOPB_39 | 1 | 0902 - 0902 | Hospitalisé pour nuit ou plus pour peur sociale - vie |
| SOPBG39A | 2 | 0903 - 0904 | Âge - 1ère fois hospitalisé nuit pour peur sociale - (G) |
| SOPBG391 | 2 | 0905 - 0906 | Nombre de proches parents avec peurs sociales intenses - (G) |
| SOPBDA1 | 1 | 0907 - 0907 | Critère A, partie 1 - (D) |
| SOPBDA2 | 1 | 0908 - 0908 | Critère A, partie 2 - (D) |
| SOPBDA | 1 | 0909 - 0909 | Critère A, partie 1 et 2 - (D) |
| SOPBDB | 1 | 0910 - 0910 | Critère B - (D) |
| SOPBDC | 1 | 0911 - 0911 | Critère C - (D) |
| SOPBDD1 | 1 | 0912 - 0912 | Critère D, partie 1 - (D) |
| SOPBD09 | 1 | 0913 - 0913 | Critère D, partie 2B - (D) |
| SOPBDD2 | 1 | 0914 - 0914 | Critère D, partie 2 - (D) |
| SOPBDD | 1 | 0915 - 0915 | Critère D, partie 1 et 2 - (D) |
| SOPBD215 | 1 | 0916 - 0916 | Critère E, partie 1A - (D) |
| SOPBDE | 1 | 0917 - 0917 | Critère E, partie 1 et 2 - (D) |
| SOPBDF1 | 1 | 0918 - 0918 | Critère F, partie 1 - (D) |
| SOPBDF2 | 1 | 0919 - 0919 | Critère F, partie 2 - (D) |
| SOPBDF | 1 | 0920 - 0920 | Critère F, partie 1 et 2 - (D) |
| SOPBDSP | 1 | 0921 - 0921 | Algorithme phobie sociale - vie (D) |
| SOPBGON | 2 | 0922 - 0923 | Âge à l'apparation de la phobie sociale - (D,G) |
| SOPBGREC | 2 | 0924 - 0925 | Âge au plus récent épisode de phobie sociale - (D,G) |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 20

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| SOPBDYA | 1 | 0926 - 0926 | Critère A - 12 mois - (D) |
| SOPBDYB | 1 | 0927 - 0927 | Critère B - 12 mois - (D) |
| SOPBDYC | 1 | 0928 - 0928 | Critère C - trouble - (D) |
| SOPBDPY | 1 | 0929 - 0929 | Algorithme phobie sociale - 12 mois - (D) |
| SOPBDINT | 4.1 | 0930 - 0933 | Trouble occasionné par phobie sociale - moyenne - (D) |
| SOPBFINT | 1 | 0934 - 0934 | Indicateur : Trouble occasionné par phobie sociale |
| AGPB_01A | 1 | 0935 - 0935 | Peur - être seul à la maison |
| AGPB_01B | 1 | 0936 - 0936 | Peur - être dans des foules |
| AGPB_01C | 1 | 0937 - 0937 | Peur - voyager loin de chez soi |
| AGPB_01D | 1 | 0938 - 0938 | Peur - voyager/être seul loin de chez soi |
| AGPB_01E | 1 | 0939 - 0939 | Peur - utiliser les transports en commun |
| AGPB_01F | 1 | 0940 - 0940 | Peur - conduire une voiture |
| AGPB_01G | 1 | 0941 - 0941 | Peur - attendre en ligne dans un lieu public |
| AGPB_01H | 1 | 0942 - 0942 | Peur - être dans un magasin |
| AGPB_01I | 1 | 0943 - 0943 | Peur - être dans un cinéma, auditorium, église |
| AGPB_01J | 1 | 0944 - 0944 | Peur - être dans un restaurant/autres lieux publics |
| AGPB_01K | 1 | 0945 - 0945 | Peur - être dans un grand espace ouvert/grande rue |
| AGPB_02 | 1 | 0946 - 0946 | Peur agora déjà causée par peur sociale/de performance |
| AGPB_02A | 1 | 0947 - 0947 | Peur agora toujours causée par peur sociale/de performance |
| AGPB_031 | 1 | 0948 - 0948 | A remémoré l'âge exact de la première fois eu peur agora |
| AGPB03A | 2 | 0949 - 0950 | Âge - exact première fois eu peur agora - (G) |
| AGPB03B | 2 | 0951 - 0952 | Âge - approximatif première fois eu peur agora - (G) |
| AGPB_3B1 | 1 | 0953 - 0953 | Étape de vie quand toute première fois eu peur agora |
| AGPB_04A | 1 | 0954 - 0954 | Type de peur - être seul ou séparé des personnes chères |
| AGPB_04B | 1 | 0955 - 0955 | Type de peur - un danger réel comme être volé ou agressé |
| AGPB_04C | 1 | 0956 - 0956 | Type de peur - puisse avoir des nausées/diarrhée |
| AGPB_04D | 1 | 0957 - 0957 | Type de peur - puisse avoir une attaque de panique |
| AGPB_04E | 1 | 0958 - 0958 | Type de peur - puisse avoir crise cardiaque/autre urgence |
| AGPB_04F | 1 | 0959 - 0959 | Type de peur - puisse devenir physiquement malade/sans aide |
| AGPB_04G | 1 | 0960 - 0960 | Type de peur - puisse être diff./embarrassant de s'échapper |
| AGPB_04H | 1 | 0961 - 0961 | Type de peur - une autre chose terrible puisse arriver |
| AGPB06 | 2 | 0962 - 0963 | Âge - 1ère fois commencé à éviter situations agora - (G) |
| AGPB_061 | 1 | 0964 - 0964 | Étape de vie lorsque première fois a évité situations agora |
| AGPB_08 | 1 | 0965 - 0965 | Incident particulier a déclenché toute 1ère peur agora |
| AGPB_08A | 1 | 0966 - 0966 | Eu attaque de panique à la suite de l'incident particulier |
| AGPB_09A | 1 | 0967 - 0967 | Symptôme - coeur a battu fort/trop vite |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 21

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| AGPB_09B | 1 | 0968 - 0968 | Symptôme - eu des sueurs |
| AGPB_09C | 1 | 0969 - 0969 | Symptôme - eu des tremblements/frémissements |
| AGPB_09D | 1 | 0970 - 0970 | Symptôme - eu la bouche sèche |
| AGPB_11A | 1 | 0971 - 0971 | Symptôme - eu du mal à respirer normalement |
| AGPB_11B | 1 | 0972 - 0972 | Symptôme - eu l'impression d'étouffer |
| AGPB_11C | 1 | 0973 - 0973 | Symptôme - eu de la douleur ou malaise à la poitrine |
| AGPB_11D | 1 | 0974 - 0974 | Symptôme - eu des nausées ou mal à l'estomac |
| AGPB_11E | 1 | 0975 - 0975 | Symptôme - eu des vertiges ou des étourdissements |
| AGPB_11F | 1 | 0976 - 0976 | Symptôme - eu peur perdre le contrôle/devenir fou/s'évanouir |
| AGPB_11G | 1 | 0977 - 0977 | Symptôme - eu peur de mourir |
| AGPB_11H | 1 | 0978 - 0978 | Symptôme - eu des bouffées de chaleur ou des frissons |
| AGPB_11I | 1 | 0979 - 0979 | Symptôme - eu des engourdissements ou des picotements |
| AGPB_11J | 1 | 0980 - 0980 | Symptôme - eu l'impression de ne pas vraiment être là |
| AGPB_11K | 1 | 0981 - 0981 | Symptôme - senti que choses autour n'étaient pas réelles |
| AGPB_13 | 1 | 0982 - 0982 | Incapable quitter maison pendant journée entière dû à peur |
| AGPBG13A | 2 | 0983 - 0984 | Période plus longue incapable quitter maison - (G) |
| AGPB_14 | 1 | 0985 - 0985 | Incapable de quitter la maison sans accompagnement |
| AGPB_15 | 1 | 0986 - 0986 | Peur/évitement troublé travail/social/relations |
| AGPB_16 | 1 | 0987 - 0987 | Bouleversé/inquiet à cause de la peur/évitement |
| AGPB_17 | 1 | 0988 - 0988 | Eu peur ou évité intensivement situations agora - 12 m. |
| AGPB_17A | 1 | 0989 - 0989 | Période de référence plus récente peur/évitement agora- 12m. |
| AGPBG17B | 2 | 0990 - 0991 | Âge - dernière fois intensivement eu peur/évité situat - (G) |
| AGPB_18 | 1 | 0992 - 0992 | Intensité de la peur hypothétique |
| AGPB_19 | 1 | 0993 - 0993 | Fréquence - évité situations agora qui font peur - 12 m. |
| AGPB_20A | 2 | 0994 - 0995 | Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m. |
| AGPB_201 | 2 | 0996 - 0997 | Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m. |
| AGPB_202 | 2 | 0998 - 0999 | Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m. |
| AGPB_20C | 2 | 1000 - 1001 | Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m. |
| AGPB_20D | 2 | 1002 - 1003 | Niveau de trouble - vie sociale - 12 m. |
| AGPB_22 | 3 | 1004 - 1006 | Nbre de jours/365 incapable totalement dû à la peur - 12 m. |
| AGPB_24 | 1 | 1007 - 1007 | Consulté médecin/autre prof. pour peur agora |
| AGPBG24A | 2 | 1008 - 1009 | Âge - première fois consulté prof. au sujet peur agora - (G) |
| AGPB_35 | 1 | 1010 - 1010 | A reçu traitement qui a aidé pour peur agora |
| AGPBG35A | 2 | 1011 - 1012 | Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé peur agora - (G) |
| AGPBG35B | 2 | 1013 - 1014 | Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé peur |
| AGPBG35C | 2 | 1015 - 1016 | Nbre total de prof. consulté au sujet peur agora - vie - (G) |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 22

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| AGPB_37 | 1 | 1017 - 1017 | Reçu traitement professionnel pour peur agora - 12 m. |
| AGPB_38 | 1 | 1018 - 1018 | Hospitalisé pour une nuit ou plus pour peur agora - vie |
| AGPBG38A | 2 | 1019 - 1020 | Âge - première fois hospitalisé nuit pour peur agora - (G) |
| AGPBG381 | 2 | 1021 - 1022 | Nombre de proches parents avec peurs intenses d'agora. - (G) |
| AGPBDA | 1 | 1023 - 1023 | Critère A, partie 1 et 2 - (D) |
| AGPBDB1 | 1 | 1024 - 1024 | Critère B, partie 1 - (D) |
| AGPBDB2 | 1 | 1025 - 1025 | Critère B, partie 2 - (D) |
| AGPBDB3 | 1 | 1026 - 1026 | Critère B, partie 3 - (D) |
| AGPBDB | 1 | 1027 - 1027 | Critère B -(D) |
| AGPBDAP | 1 | 1028 - 1028 | Algorithme agoraphobie - vie - (D) |
| AGPBDPA2 | 1 | 1029 - 1029 | Critère A, partie 2 - (D) |
| AGPBDPA | 1 | 1030 - 1030 | Critère A, partie 1 et 2 - (D) |
| AGPBDPB | 1 | 1031 - 1031 | Critère B - (D) |
| AGPBDAPP | 1 | 1032 - 1032 | Algorithme agoraphobie sans panique - vie - (D) |
| AGPBGON | 2 | 1033 - 1034 | Âge à l'apparition de l'agoraphobie - (D,G) |
| AGPBGREC | 2 | 1035 - 1036 | Âge au plus récent épisode d'agoraphobie - (D,G) |
| AGPBGPER | 2 | 1037 - 1038 | Le plus long épisode relatif à l'agoraphobie - (D,G) |
| AGPBGONP | 2 | 1039 - 1040 | Âge à l'apparition de l'agoraphobie (sans panique) - (D,G) |
| AGPBGRCP | 2 | 1041 - 1042 | Âge au plus récent épisode d'agora. (sans panique) - (D,G) |
| AGPBGRPR | 2 | 1043 - 1044 | Nbre d'ans de persistance de l'agora.(sans panique) - (D,G) |
| AGPBDPY | 1 | 1045 - 1045 | Algorithme agoraphobie - 12 m. - (D) |
| AGPBDPYP | 1 | 1046 - 1046 | Algorithme agora. sans trouble de panique - 12 m. - (D) |
| AGPBDINT | 4.1 | 1047 - 1050 | Trouble occasionné par l'agoraphobie - moyenne - (D) |
| AGPBFINT | 1 | 1051 - 1051 | Indicateur : trouble par agoraphobie |
| MHPBFL | 1 | 1052 - 1052 | Troubles dépendance sélectionnés - vie |
| MHPBFLM | 1 | 1053 - 1053 | Troubles sélectionnés de l'humeur - vie |
| MHPBFLA | 1 | 1054 - 1054 | Troubles sélectionnés d'anxiété - vie |
| MHPBFY | 1 | 1055 - 1055 | Troubles/toxico-dépendance sélectionnés - 12 m. |
| MHPBFYM | 1 | 1056 - 1056 | Troubles sélectionnés de l'humeur - 12 m. |
| MHPBFYA | 1 | 1057 - 1057 | Troubles sélectionnés d'anxiété - 12 m. |
| MHPBFYSA | 1 | 1058 - 1058 | Toxico-dépendances sélectionnées - 12 m. |
| MHPBFINT | 1 | 1059 - 1059 | Indicateur : trouble déclaré |
| MHPBGAON | 2 | 1060 - 1061 | Âge à l'apparition - Troubles sélectionnés - (D,G) |
| ALCB_1 | 1 | 1062 - 1062 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois |
| ALCB_2 | 2 | 1063 - 1064 | Fréquence - consommation d'alcool - 12 m. |
| ALCB_3 | 2 | 1065 - 1066 | Fréquence - consommation de 5 verres ou plus - 12 m. |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 23

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| ALCB_4 | 1 | 1067 - 1067 | Consommation régulière de plus de 12 verres/semaine - 12 m. |
| ALCB_5 | 1 | 1068 - 1068 | A bu de l'alcool au cours de la semaine passée |
| ALCB_5A1 | 3 | 1069 - 1071 | Nombre de verres bus - Dimanche |
| ALCB_5A2 | 3 | 1072 - 1074 | Nombre de verres bus - Lundi |
| ALCB_5A3 | 3 | 1075 - 1077 | Nombre de verres bus - Mardi |
| ALCB_5A4 | 3 | 1078 - 1080 | Nombre de verres bus - Mercredi |
| ALCB_5A5 | 3 | 1081 - 1083 | Nombre de verres bus - Jeudi |
| ALCB_5A6 | 3 | 1084 - 1086 | Nombre de verres bus - Vendredi |
| ALCB_5A7 | 3 | 1087 - 1089 | Nombre de verres bus - Samedi |
| ALCB_5B | 1 | 1090 - 1090 | A déjà pris un verre d'alcool - vie |
| ALCB_9 | 1 | 1091 - 1091 | Période 1 an où bu 5 verres ou + chaque mois/occasion - vie |
| ALCB_10 | 1 | 1092 - 1092 | Consommation régulière de plus de 12 verres/semaine - vie |
| ALCB_7A | 1 | 1093 - 1093 | Raison pour diminuer de boire - régime |
| ALCB_7B | 1 | 1094 - 1094 | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif |
| ALCB_7C | 1 | 1095 - 1095 | Raison pour diminuer de boire - grossesse |
| ALCB_7D | 1 | 1096 - 1096 | Raison pour diminuer de boire - a vieilli |
| ALCB_7E | 1 | 1097 - 1097 | Raison pour diminuer de boire - buvait trop |
| ALCB_7F | 1 | 1098 - 1098 | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études |
| ALCB_7G | 1 | 1099 - 1099 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale |
| ALCB_7H | 1 | 1100 - 1100 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique |
| ALCB_7I | 1 | 1101 - 1101 | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale |
| ALCB_7J | 1 | 1102 - 1102 | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière |
| ALCB_7K | 1 | 1103 - 1103 | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur |
| ALCB_7L | 1 | 1104 - 1104 | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis |
| ALCB_7M | 1 | 1105 - 1105 | Raison pour diminuer de boire - autre |
| ALCB_8 | 3 | 1106 - 1108 | Âge commencé à boire de l'alcool |
| ALCBDTYP | 1 | 1109 - 1109 | Genre de buveur - (D) |
| ALCBDWKY | 3 | 1110 - 1112 | Nombre de verres d'alcool - semaine passée - (D) |
| ALCBGDLY | 2 | 1113 - 1114 | Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D,G) |
| ALDB_01 | 1 | 1115 - 1115 | Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - 12 m. |
| ALDB_01A | 1 | 1116 - 1116 | Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - vie |
| ALDB_02 | 1 | 1117 - 1117 | Nombre de fois - soûl au travail/école/soin enfant - 12 m. |
| ALDB_03 | 1 | 1118 - 1118 | Être soûl augmentait les chances de se blesser - 12 m. |
| ALDB_03A | 1 | 1119 - 1119 | Être soûl augmentait les chances de se blesser - vie |
| ALDB_04 | 1 | 1120 - 1120 | Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alc - 12 m. |
| ALDB_04A | 1 | 1121 - 1121 | Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alcool - vie |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 24

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| ALDB_05 | 1 | 1122 - 1122 | Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - 12 m. |
| ALDB_05A | 1 | 1123 - 1123 | Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - vie |
| ALDB_06 | 1 | 1124 - 1124 | A passé un mois ou plus à s'enivrer - 12 m. |
| ALDB_06A | 1 | 1125 - 1125 | A passé un mois ou plus à s'enivrer - vie |
| ALDB_07 | 1 | 1126 - 1126 | A bu beaucoup plus que prévu - 12 m. |
| ALDB_07A | 1 | 1127 - 1127 | A bu beaucoup plus que prévu - vie |
| ALDB_08 | 1 | 1128 - 1128 | Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu - 12 m. |
| ALDB_09 | 1 | 1129 - 1129 | Devait boire plus pour ressentir le même effet - 12 m. |
| ALDB_09A | 1 | 1130 - 1130 | Devait boire plus pour ressentir le même effet - vie |
| ALDB_10 | 1 | 1131 - 1131 | Eu symptôme lors de période dimunition/sans alcool - 12 m. |
| ALDB_10A | 1 | 1132 - 1132 | Eu symptôme lors de période dimunition/sans alcool - vie |
| ALDB_11 | 1 | 1133 - 1133 | A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - 12 m. |
| ALDB_11A | 1 | 1134 - 1134 | A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - vie |
| ALDB_12 | 1 | 1135 - 1135 | A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - 12 m. |
| ALDB_12A | 1 | 1136 - 1136 | A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - vie |
| ALDB_13 | 1 | 1137 - 1137 | A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - 12 m. |
| ALDB_13A | 1 | 1138 - 1138 | A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - vie |
| ALDB_14 | 1 | 1139 - 1139 | Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - 12 m. |
| ALDB_14A | 1 | 1140 - 1140 | Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - vie |
| ALDB_15A | 2 | 1141 - 1142 | Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m. |
| ALDB_5B1 | 2 | 1143 - 1144 | Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m. |
| ALDB_5B2 | 2 | 1145 - 1146 | Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m. |
| ALDB_15C | 2 | 1147 - 1148 | Niveau de trouble - capacités relations proches - 12 m. |
| ALDB_15D | 2 | 1149 - 1150 | Niveau de trouble - vie sociale - 12 m. |
| ALDB_01L | 1 | 1151 - 1151 | Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - vie |
| ALDB_02L | 1 | 1152 - 1152 | Nombre de fois - soûl au travail/école/soin enfant - vie |
| ALDB_03L | 1 | 1153 - 1153 | Être soûl augmentait les chances de se blesser - vie |
| ALDB_04L | 1 | 1154 - 1154 | Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alcool - vie |
| ALDB_05L | 1 | 1155 - 1155 | Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - vie |
| ALDB_06L | 1 | 1156 - 1156 | A passé un mois ou plus à s'enivrer - vie |
| ALDB_07L | 1 | 1157 - 1157 | A bu beaucoup plus que prévu - vie |
| ALDB_08L | 1 | 1158 - 1158 | Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu - vie |
| ALDB_09L | 1 | 1159 - 1159 | Devait boire plus pour ressentir le même effet - vie |
| ALDB_10L | 1 | 1160 - 1160 | Eu symptôme lors de période dimunition/sans alcool - vie |
| ALDB_11L | 1 | 1161 - 1161 | A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - vie |
| ALDB_12L | 1 | 1162 - 1162 | A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - vie |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 25

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| ALDB_13L | 1 | 1163 - 1163 | A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - vie |
| ALDB_14L | 1 | 1164 - 1164 | Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - vie |
| ALDBDSF | 2 | 1165 - 1166 | Dépendance alcool/marque questionnaire court - 12 m. - (D) |
| ALDBDPP | 4.2 | 1167 - 1170 | Dépendance à l'alcool - probabilité prévue - 12 m. - (D) |
| ALDBDINT | 4.1 | 1171 - 1174 | Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D) |
| ALDBFINT | 1 | 1175 - 1175 | Indicateur : trouble occasionné par alcool - 12 m. |
| IDGB_01 | 1 | 1176 - 1176 | Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie |
| IDGB_02 | 1 | 1177 - 1177 | Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - 12 m. |
| IDGB_03 | 1 | 1178 - 1178 | Fréquence - marijuana, cannabis - 12 m. |
| IDGB_04 | 1 | 1179 - 1179 | Consommé - cocaïne ou crack - vie |
| IDGB_05 | 1 | 1180 - 1180 | Consommé - cocaïne ou crack - 12 m. |
| IDGB_06 | 1 | 1181 - 1181 | Fréquence - cocaïne ou crack - 12 m. |
| IDGB_07 | 1 | 1182 - 1182 | Consommé - speed (amphétamines) - vie |
| IDGB_08 | 1 | 1183 - 1183 | Consommé - speed (amphétamines) - 12 m. |
| IDGB_09 | 1 | 1184 - 1184 | Fréquence - speed (amphétamines) - 12 m. |
| IDGB_10 | 1 | 1185 - 1185 | Consommé - ecstasy (MDMA) - vie |
| IDGB_11 | 1 | 1186 - 1186 | Consommé - ecstasy (MDMA) - 12 m. |
| IDGB_12 | 1 | 1187 - 1187 | Fréquence - ecstasy (MDMA) - 12 m. |
| IDGB_13 | 1 | 1188 - 1188 | Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie |
| IDGB_14 | 1 | 1189 - 1189 | Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m. |
| IDGB_15 | 1 | 1190 - 1190 | Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m. |
| IDGB_16 | 1 | 1191 - 1191 | Inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie |
| IDGB_17 | 1 | 1192 - 1192 | Inhalé - colle, essence ou autres solvants - 12 m. |
| IDGB_18 | 1 | 1193 - 1193 | Fréquence - colle, essence ou autres solvants - 12 m. |
| IDGB_19 | 1 | 1194 - 1194 | Consommé - héroïne - vie |
| IDGB_20 | 1 | 1195 - 1195 | Consommé - héroïne - 12 m. |
| IDGB_21 | 1 | 1196 - 1196 | Fréquence - héroïne - 12 m. |
| IDGB_22 | 1 | 1197 - 1197 | Consommé - stéroïdes - vie |
| IDGB_23 | 1 | 1198 - 1198 | Consommé - stéroïdes - 12 m. |
| IDGB_24 | 1 | 1199 - 1199 | Fréquence - stéroïdes - 12 m. |
| IDGB_5AA | 1 | 1200 - 1200 | Consommé drogues au moins 1 fois/mois pendant 1 an - vie |
| IDGB_25A | 1 | 1201 - 1201 | Eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - 12 m. |
| IDGB_5A1 | 1 | 1202 - 1202 | Eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - vie |
| IDGB_25B | 1 | 1203 - 1203 | Eu symptôme lors de période dimunition/sans drogue - 12 m. |
| IDGB_5B1 | 1 | 1204 - 1204 | Eu symptôme lors de période dimunition/sans drogue - vie |
| IDGB_25C | 1 | 1205 - 1205 | Consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - 12 m. |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 26

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| IDGB_5C1 | 1 | 1206 - 1206 | Consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - vie |
| IDGB_25D | 1 | 1207 - 1207 | Consommé drogues - même si promis de ne pas le faire - 12 m. |
| IDGB_5D1 | 1 | 1208 - 1208 | Consommé drogues - même si promis de ne pas le faire - vie |
| IDGB_25E | 1 | 1209 - 1209 | A consommé drogues plus fréquemment que prévu - 12 m. |
| IDGB_5E1 | 1 | 1210 - 1210 | A consommé drogues plus fréquemment que prévu - vie |
| IDGB_25F | 1 | 1211 - 1211 | Consommé drogues - peu temps pour autre chose - 12 m. |
| IDGB_5F1 | 1 | 1212 - 1212 | Consommé drogues - peu temps pour autre chose - vie |
| IDGB_25G | 1 | 1213 - 1213 | A réduit activités importantes - à cause des drogues - 12 m. |
| IDGB_5G1 | 1 | 1214 - 1214 | A réduit activités importantes - à cause des drogues - vie |
| IDGB_25H | 1 | 1215 - 1215 | Continué à prendre drogues malgré problèmes de santé - 12 m. |
| IDGB_5H1 | 1 | 1216 - 1216 | Continué à prendre drogues malgré problèmes de santé - vie |
| IDGB_26A | 2 | 1217 - 1218 | Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m. |
| IDGB_6B1 | 2 | 1219 - 1220 | Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m. |
| IDGB_6B2 | 2 | 1221 - 1222 | Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m. |
| IDGB_26C | 2 | 1223 - 1224 | Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m. |
| IDGB_26D | 2 | 1225 - 1226 | Niveau de trouble - vie sociale - 12 m. |
| IDGB_5AL | 1 | 1227 - 1227 | Eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - vie |
| IDGB_5BL | 1 | 1228 - 1228 | Eu symptôme lors de période diminution/sans drogue - vie |
| IDGB_5CL | 1 | 1229 - 1229 | Consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - vie |
| IDGB_5DL | 1 | 1230 - 1230 | Consommé drogues même si promis de ne pas le faire - vie |
| IDGB_5EL | 1 | 1231 - 1231 | A consommé drogues plus fréquemment que prévu - vie |
| IDGB_5FL | 1 | 1232 - 1232 | Consommé drogues - peu temps pour autre chose - vie |
| IDGB_5GL | 1 | 1233 - 1233 | A réduit activités importantes - à cause des drogues - vie |
| IDGB_5HL | 1 | 1234 - 1234 | Continué à prendre drogues malgré problèmes de santé - vie |
| IDGBFLCA | 1 | 1235 - 1235 | Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie |
| IDGBFLCM | 1 | 1236 - 1236 | Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie |
| IDGBFYCM | 1 | 1237 - 1237 | Consommation cannabis - excluant une seule fois - 12 m. |
| IDGBFLCO | 1 | 1238 - 1238 | Consommation cocaïne / crack - vie |
| IDGBFLAM | 1 | 1239 - 1239 | Consommation amphétamines (speed) - vie |
| IDGBFLEX | 1 | 1240 - 1240 | Consommation MDMA (ecstasy) - vie |
| IDGBFLHA | 1 | 1241 - 1241 | Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie |
| IDGBFLGL | 1 | 1242 - 1242 | Consommation colle, essence ou autres solvants - vie |
| IDGBFLHE | 1 | 1243 - 1243 | Consommation d'héroïne - vie |
| IDGBFLST | 1 | 1244 - 1244 | Consommation de stéroïdes - vie |
| IDGBFLA | 1 | 1245 - 1245 | Cons. drogues ill. - incluant une seule fois cannabis - vie |
| IDGBFLAC | 1 | 1246 - 1246 | Cons. drogues ill. - excluant une seule fois cannabis - vie |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 27

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| IDGBFYA | 1 | 1247 - 1247 | Cons. drogues ill. - incl. une seule fois cannabis - 12 m. |
| IDGBFYAC | 1 | 1248 - 1248 | Cons. drogues ill. - excl. une seule fois cannabis - 12 m. |
| IDGBFYDP | 1 | 1249 - 1249 | Critère - Dépendance aux drogues - 12 m. |
| IDGBDINT | 4.1 | 1250 - 1253 | Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D) |
| IDGBFINT | 1 | 1254 - 1254 | Indicateur : trouble occasionné par drogues illicites - 12 m |
| CPGB_01A | 2 | 1255 - 1256 | Fréquence - dépensé argent pour billets loterie instantanée |
| CPGB_01B | 2 | 1257 - 1258 | Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie |
| CPGB_01C | 2 | 1259 - 1260 | Fréquence - dépensé argent au bingo |
| CPGB_01D | 2 | 1261 - 1262 | Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société |
| CPGB_01E | 2 | 1263 - 1264 | Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (hors casino) |
| CPGB_01F | 2 | 1265 - 1266 | Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (au casino) |
| CPGB_01G | 2 | 1267 - 1268 | Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino) |
| CPGB_01H | 2 | 1269 - 1270 | Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur Internet |
| CPGB_01I | 2 | 1271 - 1272 | Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux |
| CPGB_01J | 2 | 1273 - 1274 | Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives |
| CPGB_01K | 2 | 1275 - 1276 | Fréquence - dépensé argent pour investissements spéculatifs |
| CPGB_01L | 2 | 1277 - 1278 | Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés |
| CPGB_01M | 2 | 1279 - 1280 | Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard |
| CPGB_01N | 2 | 1281 - 1282 | Montant d'argent dépensé aux activités de jeu |
| CPGB_02 | 1 | 1283 - 1283 | Fréquence - dépensé plus d'argent au jeu que l'intention |
| CPGB_03 | 1 | 1284 - 1284 | Fréquence - jouer plus d'argent pour même sentiment |
| CPGB_04 | 1 | 1285 - 1285 | Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu |
| CPGB_05 | 1 | 1286 - 1286 | Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir \$ pour jouer |
| CPGB_06 | 1 | 1287 - 1287 | Fréquence - a pensé peut-être avoir un problème de jeu |
| CPGB_07 | 1 | 1288 - 1288 | Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques |
| CPGB_08 | 1 | 1289 - 1289 | Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu |
| CPGB_09 | 1 | 1290 - 1290 | Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers |
| CPGB_10 | 1 | 1291 - 1291 | Fréquence - senti coupable à propos du jeu |
| CPGB_11 | 1 | 1292 - 1292 | Fréquence - a menti pour cacher activités de jeu |
| CPGB_12 | 1 | 1293 - 1293 | Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir |
| CPGB_13 | 1 | 1294 - 1294 | Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre |
| CPGB_14 | 1 | 1295 - 1295 | Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer; mais incapable |
| CPGB_15 | 1 | 1296 - 1296 | Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir |
| CPGB_16 | 1 | 1297 - 1297 | Fréquence - activités de jeu causé problème avec famille/ami |
| CPGB_17 | 1 | 1298 - 1298 | Autre membre de la famille avec un problème de jeu |
| CPGB_18 | 1 | 1299 - 1299 | Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 28

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| CPGBFGAM | 1 | 1300 - 1300 | Indicateur : activité jeux hasard - Parieurs vs non-parieurs |
| CPGBDSEV | 2 | 1301 - 1302 | Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D) |
| CPGBDTYP | 2 | 1303 - 1304 | Type de joueurs - (D) |
| CPGBDACT | 2 | 1305 - 1306 | Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D) |
| ETAB_01A | 1 | 1307 - 1307 | A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - vie |
| ETAB_01B | 1 | 1308 - 1308 | A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - 12 m. |
| ETAB_02 | 2 | 1309 - 1310 | Fréquence - été terrifié d'être trop gros |
| ETAB_03 | 2 | 1311 - 1312 | Fréquence - évité de manger quand avait faim |
| ETAB_04 | 2 | 1313 - 1314 | Fréquence - été préoccupé par la nourriture |
| ETAB_05 | 2 | 1315 - 1316 | Fréquence - eu des épisodes de gloutonnerie |
| ETAB_06 | 2 | 1317 - 1318 | Fréquence - découpé les aliments en petits morceaux |
| ETAB_07 | 2 | 1319 - 1320 | Fréquence - été conscient de la valeur calorique |
| ETAB_08 | 2 | 1321 - 1322 | Fréquence - évité les aliments riches en glucide |
| ETAB_09 | 2 | 1323 - 1324 | Fréquence - manger plus serait apprécié par les autres |
| ETAB_10 | 2 | 1325 - 1326 | Fréquence - vomis après avoir mangé |
| ETAB_11 | 2 | 1327 - 1328 | Fréquence - senti coupable après avoir mangé |
| ETAB_12 | 2 | 1329 - 1330 | Fréquence - préoccupé par le désir d'être plus mince |
| ETAB_13 | 2 | 1331 - 1332 | Fréquence - préoccupé à brûler calories en faisant exercice |
| ETAB_14 | 2 | 1333 - 1334 | Fréquence - répondant trop mince selon les autres personnes |
| ETAB_15 | 2 | 1335 - 1336 | Fréquence - préoccupé d'avoir de la graisse sur le corps |
| ETAB_16 | 2 | 1337 - 1338 | Fréquence - pris plus de temps à prendre ses repas |
| ETAB_17 | 2 | 1339 - 1340 | Fréquence - évité de manger des aliments contenant du sucre |
| ETAB_18 | 2 | 1341 - 1342 | Fréquence - a mangé des aliments diététiques |
| ETAB_19 | 2 | 1343 - 1344 | Fréquence - eu impression que la nourriture dominait la vie |
| ETAB_20 | 2 | 1345 - 1346 | Fréquence - démontré capacité à contrôler son alimentation |
| ETAB_21 | 2 | 1347 - 1348 | Fréquence - autres personnes poussaient à manger |
| ETAB_22 | 2 | 1349 - 1350 | Fréquence - accordé trop de temps/pensée à la nourriture |
| ETAB_23 | 2 | 1351 - 1352 | Fréquence - se sentait mal à l'aise après mangé sucreries |
| ETAB_24 | 2 | 1353 - 1354 | Fréquence - mis à la diète |
| ETAB_25 | 2 | 1355 - 1356 | Fréquence - aimait avoir l'estomac vide |
| ETAB_26 | 2 | 1357 - 1358 | Fréquence - ressentait le besoin de vomir après les repas |
| ETAB_27 | 2 | 1359 - 1360 | Fréquence - aimait des aliments nouveaux et riches |
| ETABDIND | 2 | 1361 - 1362 | Résultat de l'indice du Test d'attitudes alimentaires - (D) |
| ETABFIND | 1 | 1363 - 1363 | Indicateur : test d'attitudes alimentaires |
| RACB_1 | 2 | 1364 - 1365 | A de la difficulté à faire des activités |
| RACB_2A | 2 | 1366 - 1367 | Réduit genre/quantité d'activités - maison |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 29

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| RACB_2B1 | 2 | 1368 - 1369 | Réduit genre/quantité d'activités - à l'école |
| RACB_2B2 | 2 | 1370 - 1371 | Réduit genre/quantité d'activités - au travail |
| RACB_2C | 2 | 1372 - 1373 | Réduit genre/quantité d'activités - autres activités |
| RACBG5 | 1 | 1374 - 1374 | Cause du problème de santé - (G) |
| RACB_5A1 | 1 | 1375 - 1375 | Gêne à cause de l'état ou problème de santé - vie |
| RACB_5A2 | 2 | 1376 - 1377 | Gêne à cause de l'état ou problème de santé - 12 m. |
| RACB_5B1 | 1 | 1378 - 1378 | Discrimination à cause de l'état / problème de santé - vie |
| RACB_5B2 | 2 | 1379 - 1380 | Discrimination à cause de l'état / problème de santé - 12 m. |
| RACB_6A | 1 | 1381 - 1381 | A besoin de l'aide - pour préparer les repas |
| RACB_6B1 | 1 | 1382 - 1382 | A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions |
| RACB_6C | 1 | 1383 - 1383 | A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères |
| RACB_6D | 1 | 1384 - 1384 | A besoin de l'aide - pour faire des gros travaux d'entretien |
| RACB_6E | 1 | 1385 - 1385 | A besoin de l'aide - pour les soins personnels |
| RACB_6F | 1 | 1386 - 1386 | A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison |
| RACB_6G | 1 | 1387 - 1387 | A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles |
| RACB_7A | 1 | 1388 - 1388 | Difficulté - à faire des nouveaux amis |
| RACB_7B | 1 | 1389 - 1389 | Difficulté - à échanger avec gens inconnus |
| RACB_7C | 1 | 1390 - 1390 | Difficulté - à commencer/entretenir une conversation |
| RACB_8A | 1 | 1391 - 1391 | Cause des difficultés - santé physique |
| RACB_8B | 1 | 1392 - 1392 | Cause des difficultés - santé émotionnelle ou mentale |
| RACB_8C | 1 | 1393 - 1393 | Cause des difficultés - consommation d'alcool ou de drogues |
| RACB_8D | 1 | 1394 - 1394 | Cause des difficultés - autre raison |
| RACBDIMP | 1 | 1395 - 1395 | Répercussion des problèmes de santé - (D) |
| RACBDPAL | 1 | 1396 - 1396 | Participation et activité limitée - (D) |
| RACBF6R | 1 | 1397 - 1397 | Indicateur : besoin d'aide pour de multiples tâches |
| RACBF7 | 1 | 1398 - 1398 | Indicateur : difficulté avec les situations sociales |
| TWDB_1 | 1 | 1399 - 1399 | Gardé le lit - à cause de maladie ou de blessure |
| TWDB_2 | 2 | 1400 - 1401 | Gardé le lit - nombre de jours |
| TWDB_2A | 1 | 1402 - 1402 | Journée unique au lit à cause de la santé mentale |
| TWDB_2B | 2 | 1403 - 1404 | Nombre de jours au lit à cause de la santé mentale |
| TWDB_3 | 1 | 1405 - 1405 | Activités limitées - à cause de maladie ou de blessure |
| TWDB_4 | 2 | 1406 - 1407 | Activités limitées - nombre de jours |
| TWDB_4A | 1 | 1408 - 1408 | Journée unique où activité limitée est due à santé mentale |
| TWDB_4B | 2 | 1409 - 1410 | Nombre de jours où activité limitée est due à santé mentale |
| TWDB_5A | 1 | 1411 - 1411 | Fait plus d'effort - à cause de maladie ou de blessure |
| TWDB_6 | 2 | 1412 - 1413 | Nombre de jours où il a fallu plus d'effort |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 30

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|---|
| TWDB_6A | 1 | 1414 - 1414 | Journée unique où extra effort est dû à santé mentale |
| TWDB_6B | 2 | 1415 - 1416 | Nombre de jours où extra effort est dû à santé mentale |
| TWDBDDDY | 2 | 1417 - 1418 | Nbre de jours d'incapacité au cours de 14 dern. jours - (D) |
| TWDBDMQ2 | 2 | 1419 - 1420 | Nombre de jours resté au lit dû à la santé mentale - (D) |
| TWDBDMQ4 | 2 | 1421 - 1422 | Nbre de jours d'activité limitée due à la santé mentale - (D) |
| TWDBDMQ6 | 2 | 1423 - 1424 | Nbre de jours d'extra effort dû à la santé mentale - (D) |
| TWDBDMH | 2 | 1425 - 1426 | Nbre de jours d'incapacité à cause de la santé mentale - (D) |
| SERB_02 | 1 | 1427 - 1427 | Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - vie |
| SERBG03 | 2 | 1428 - 1429 | Nbre de fois hosp. pour santé mentale/alcool/drogues - vie |
| SERB_05A | 1 | 1430 - 1430 | Période de référence pour l'unique hospitalisation de la vie |
| SERBG05B | 2 | 1431 - 1432 | Âge - de l'unique hospitalisation datant plus d'un an - (G) |
| SERBG06 | 2 | 1433 - 1434 | Âge - lors de première admission pour santé mentale - (G) |
| SERB_08 | 1 | 1435 - 1435 | Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - 12 m. |
| SERBG08A | 2 | 1436 - 1437 | Âge - dernière fois hospitalisé - (G) |
| SERBG09 | 2 | 1438 - 1439 | Durée totale hôpital à cause de la santé ment. - 12 m. - (G) |
| SERB_10A | 1 | 1440 - 1440 | Consulté prof. - psychiatre |
| SERB_10B | 1 | 1441 - 1441 | Consulté prof. - médecin de famille ou omnipraticien |
| SERB_10C | 1 | 1442 - 1442 | Consulté prof. - autre médecin |
| SERB_10D | 1 | 1443 - 1443 | Consulté prof. - psychologue |
| SERB_10E | 1 | 1444 - 1444 | Consulté prof. - infirmière (infirmier) |
| SERB_10F | 1 | 1445 - 1445 | Consulté prof. - travailleur social/conseiller/etc |
| SERB_10G | 1 | 1446 - 1446 | Consulté prof. - conseiller religieux/spirituel |
| SERB_10H | 1 | 1447 - 1447 | Consulté prof. - autre professionnel |
| SERB_10I | 1 | 1448 - 1448 | Consulté prof. - aucun |
| SERB_12 | 1 | 1449 - 1449 | A eu session de 15 minutes ou plus de thérapie/counselling |
| SERBG13 | 2 | 1450 - 1451 | Âge - 1ère fois eu session de thérapie/counselling - (G) |
| SERBG20 | 2 | 1452 - 1453 | Âge - première fois consulté psychiatre - (G) |
| SERB_21 | 1 | 1454 - 1454 | Dernière fois consulté psychiatre |
| SERBG22 | 2 | 1455 - 1456 | Âge - dernière fois consulté psychiatre - (G) |
| SERBG23 | 1 | 1457 - 1457 | Nombre de fois consulté psychiatre - 12 m. - (G) |
| SERB_24A | 1 | 1458 - 1458 | Consulté psychiatre - hospitalisé pendant nuit ou plus |
| SERB_24B | 1 | 1459 - 1459 | Consulté psychiatre - bureau du professionnel de la santé |
| SERB_24C | 1 | 1460 - 1460 | Consulté psychiatre - salle d'urgence d'un hôpital |
| SERBG24F | 1 | 1461 - 1461 | Consulté psychiatre - clinique externe - (G) |
| SERBG24I | 1 | 1462 - 1462 | Consulté psychiatre - autre clinique - (G) |
| SERB_24L | 1 | 1463 - 1463 | Consulté psychiatre - à la maison |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 31

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SERB_24M | 1 | 1464 - 1464 | Consulté psychiatre - consultation téléphonique uniquement |
| SERB_24N | 1 | 1465 - 1465 | Consulté psychiatre - église ou autre lieu religieux |
| SERBG24O | 1 | 1466 - 1466 | Consulté psychiatre - travail, école, autre - (G) |
| SERB_25 | 1 | 1467 - 1467 | Psychiatre - satisfaction avec traitements/services |
| SERB_26 | 1 | 1468 - 1468 | Psychiatre - perception du niveau d'aide reçu du prof. |
| SERB_27 | 1 | 1469 - 1469 | Psychiatre - arrêté de consulter ce professionnel |
| SERB_28A | 1 | 1470 - 1470 | Raison d'arrêt - se sentait mieux |
| SERB_28B | 1 | 1471 - 1471 | Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé |
| SERB_28C | 1 | 1472 - 1472 | Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas |
| SERB_28D | 1 | 1473 - 1473 | Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide |
| SERB_28E | 1 | 1474 - 1474 | Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer |
| SERB_28F | 1 | 1475 - 1475 | Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof. |
| SERB_28G | 1 | 1476 - 1476 | Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof. |
| SERB_28H | 1 | 1477 - 1477 | Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant |
| SERB_28I | 1 | 1478 - 1478 | Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible |
| SERB_28J | 1 | 1479 - 1479 | Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof. |
| SERB_28K | 1 | 1480 - 1480 | Raison d'arrêt - autre raison |
| SERB_29 | 1 | 1481 - 1481 | Psychiatre - recommandé autre professionnel |
| SERBG30 | 2 | 1482 - 1483 | Âge - première fois consulté médecin de famille - (G) |
| SERB_31 | 1 | 1484 - 1484 | Dernière fois consulté médecin de famille |
| SERBG32 | 2 | 1485 - 1486 | Âge - dernière fois consulté médecin de famille - (G) |
| SERBG33 | 1 | 1487 - 1487 | Nbre de fois consulté méd. de famille - 12 m. - (G) |
| SERB_34A | 1 | 1488 - 1488 | Consulté méd. famille - hospitalisé pendant nuit ou plus |
| SERB_34B | 1 | 1489 - 1489 | Consulté méd. famille - bureau du professionnel de la santé |
| SERB_34C | 1 | 1490 - 1490 | Consulté méd. famille - salle d'urgence d'un hôpital |
| SERBG34F | 1 | 1491 - 1491 | Consulté médecin de famille - clinique externe - (G) |
| SERBG34I | 1 | 1492 - 1492 | Consulté médecin de famille - autre clinique - (G) |
| SERB_34L | 1 | 1493 - 1493 | Consulté méd. famille - à la maison |
| SERB_34M | 1 | 1494 - 1494 | Consulté méd. famille - consultation téléphonique uniquement |
| SERB_34N | 1 | 1495 - 1495 | Consulté méd. famille - église ou autre lieu religieux |
| SERBG34O | 1 | 1496 - 1496 | Consulté méd. famille - travail, école, autre - (G) |
| SERB_35 | 1 | 1497 - 1497 | Méd. de famille - satisfaction avec traitements/services |
| SERB_36 | 1 | 1498 - 1498 | Méd. de famille - perception du niveau d'aide reçu du prof. |
| SERB_37 | 1 | 1499 - 1499 | Médecin de famille - arrêté de consulter ce professionnel |
| SERB_38A | 1 | 1500 - 1500 | Raison d'arrêt - se sentait mieux |
| SERB_38B | 1 | 1501 - 1501 | Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 32

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SERB_38C | 1 | 1502 - 1502 | Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas |
| SERB_38D | 1 | 1503 - 1503 | Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide |
| SERB_38E | 1 | 1504 - 1504 | Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer |
| SERB_38F | 1 | 1505 - 1505 | Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof. |
| SERB_38G | 1 | 1506 - 1506 | Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof. |
| SERB_38H | 1 | 1507 - 1507 | Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant |
| SERB_38I | 1 | 1508 - 1508 | Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible |
| SERB_38J | 1 | 1509 - 1509 | Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof. |
| SERB_38K | 1 | 1510 - 1510 | Raison d'arrêt - autre raison |
| SERB_39 | 1 | 1511 - 1511 | Médecin de famille - recommandé autre professionnel |
| SERB_40A | 1 | 1512 - 1512 | Autre médecin - cardiologue |
| SERB_40B | 1 | 1513 - 1513 | Autre médecin - gynécologue |
| SERB_40C | 1 | 1514 - 1514 | Autre médecin - urologue |
| SERB_40D | 1 | 1515 - 1515 | Autre médecin - allergologue |
| SERB_40E | 1 | 1516 - 1516 | Autre médecin - autre |
| SERB_41 | 2 | 1517 - 1518 | Autre médecin consulté le plus souvent - 12 m. |
| SERBG42 | 2 | 1519 - 1520 | Âge - dernière fois consulté autre médecin - (G) |
| SERBG43 | 1 | 1521 - 1521 | Nombre de fois consulté autre médecin - 12 m. - (G) |
| SERB_44A | 1 | 1522 - 1522 | Consulté autre médecin - hospitalisé pendant nuit ou plus |
| SERB_44B | 1 | 1523 - 1523 | Consulté autre médecin - bureau du professionnel de la santé |
| SERB_44C | 1 | 1524 - 1524 | Consulté autre médecin - salle d'urgence d'un hôpital |
| SERBG44F | 1 | 1525 - 1525 | Consulté autre médecin - clinique externe - (G) |
| SERBG44I | 1 | 1526 - 1526 | Consulté autre médecin - autre clinique - (G) |
| SERB_44L | 1 | 1527 - 1527 | Consulté autre médecin - à la maison |
| SERB_44M | 1 | 1528 - 1528 | Consulté autre méd. - consultation téléphonique uniquement |
| SERB_44N | 1 | 1529 - 1529 | Consulté autre médecin - église ou autre lieu religieux |
| SERBG44O | 1 | 1530 - 1530 | Consulté autre médecin - travail, école, autre - (G) |
| SERB_45 | 1 | 1531 - 1531 | Autre médecin - satisfaction avec traitements/services |
| SERB_46 | 1 | 1532 - 1532 | Autre médecin - perception du niveau d'aide reçu du prof. |
| SERB_47 | 1 | 1533 - 1533 | Autre médecin - arrêté de consulter ce professionnel |
| SERB_48A | 1 | 1534 - 1534 | Raison d'arrêt - se sentait mieux |
| SERB_48B | 1 | 1535 - 1535 | Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé |
| SERB_48C | 1 | 1536 - 1536 | Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas |
| SERB_48D | 1 | 1537 - 1537 | Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide |
| SERB_48E | 1 | 1538 - 1538 | Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer |
| SERB_48F | 1 | 1539 - 1539 | Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof. |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 33

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SERB_48G | 1 | 1540 - 1540 | Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof. |
| SERB_48H | 1 | 1541 - 1541 | Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant |
| SERB_48I | 1 | 1542 - 1542 | Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible |
| SERB_48J | 1 | 1543 - 1543 | Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof. |
| SERB_48K | 1 | 1544 - 1544 | Raison d'arrêt - autre raison |
| SERB_49 | 1 | 1545 - 1545 | Autre médecin - recommandé autre professionnel |
| SERBG50 | 2 | 1546 - 1547 | Âge - première fois consulté psychologue - (G) |
| SERB_51 | 1 | 1548 - 1548 | Dernière fois consulté psychologue |
| SERBG52 | 2 | 1549 - 1550 | Âge - dernière fois consulté psychologue - (G) |
| SERBG53 | 1 | 1551 - 1551 | Nombre de fois consulté psychologue - 12 m. - (G) |
| SERB_54A | 1 | 1552 - 1552 | Consulté psychologue - hospitalisé pendant nuit ou plus |
| SERB_54B | 1 | 1553 - 1553 | Consulté psychologue - bureau du professionnel de la santé |
| SERB_54C | 1 | 1554 - 1554 | Consulté psychologue - salle d'urgence d'un hôpital |
| SERBG54F | 1 | 1555 - 1555 | Consulté psychologue - clinique externe - (G) |
| SERBG54I | 1 | 1556 - 1556 | Consulté psychologue - autre clinique - (G) |
| SERB_54L | 1 | 1557 - 1557 | Consulté psychologue - à la maison |
| SERB_54M | 1 | 1558 - 1558 | Consulté psychologue - consultation téléphonique uniquement |
| SERB_54N | 1 | 1559 - 1559 | Consulté psychologue - église ou autre lieu religieux |
| SERBG54O | 1 | 1560 - 1560 | Consulté psychologue - travail, école, autre - (G) |
| SERB_55 | 1 | 1561 - 1561 | Psychologue - satisfaction avec traitements/services - 12 m. |
| SERB_56 | 1 | 1562 - 1562 | Psychologue - perception du niveau d'aide reçu du prof. |
| SERB_57 | 1 | 1563 - 1563 | Psychologue - arrêté de consulter ce professionnel |
| SERB_58A | 1 | 1564 - 1564 | Raison d'arrêt - se sentait mieux |
| SERB_58B | 1 | 1565 - 1565 | Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé |
| SERB_58C | 1 | 1566 - 1566 | Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas |
| SERB_58D | 1 | 1567 - 1567 | Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide |
| SERB_58E | 1 | 1568 - 1568 | Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer |
| SERB_58F | 1 | 1569 - 1569 | Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof. |
| SERB_58G | 1 | 1570 - 1570 | Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof. |
| SERB_58H | 1 | 1571 - 1571 | Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant |
| SERB_58I | 1 | 1572 - 1572 | Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible |
| SERB_58J | 1 | 1573 - 1573 | Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof. |
| SERB_58K | 1 | 1574 - 1574 | Raison d'arrêt - autre raison |
| SERB_59 | 1 | 1575 - 1575 | Assurance couvre tout/partiellement les coûts du psychologue |
| SERB_59A | 1 | 1576 - 1576 | Psychologue - recommandé autre professionnel |
| SERBG60 | 2 | 1577 - 1578 | Âge - première fois consulté infirmière - (G) |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 34

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SERB_61 | 1 | 1579 - 1579 | Dernière fois consulté infirmière |
| SERBG62 | 2 | 1580 - 1581 | Âge - dernière fois consulté infirmière - (G) |
| SERBG63 | 1 | 1582 - 1582 | Nombre de fois consulté cette infirmière - 12 m. - (G) |
| SERB_64A | 1 | 1583 - 1583 | Consulté infirmière - hospitalisé pendant nuit ou plus |
| SERB_64B | 1 | 1584 - 1584 | Consulté infirmière - bureau du professionnel de la santé |
| SERB_64C | 1 | 1585 - 1585 | Consulté infirmière - salle d'urgence d'un hôpital |
| SERBG64F | 1 | 1586 - 1586 | Consulté infirmière - clinique externe - (G) |
| SERBG64I | 1 | 1587 - 1587 | Consulté infirmière - autre clinique - (G) |
| SERB_64L | 1 | 1588 - 1588 | Consulté infirmière - à la maison |
| SERB_64M | 1 | 1589 - 1589 | Consulté infirmière - consultation téléphonique uniquement |
| SERB_64N | 1 | 1590 - 1590 | Consulté infirmière - église ou autre lieu religieux |
| SERBG64O | 1 | 1591 - 1591 | Consulté infirmière - travail, école, autre - (G) |
| SERB_65 | 1 | 1592 - 1592 | Infirmière - satisfaction avec traitements/services - 12 m. |
| SERB_66 | 1 | 1593 - 1593 | Infirmière - perception du niveau d'aide reçu du prof. |
| SERB_67 | 1 | 1594 - 1594 | Infirmière - arrêté de consulter ce professionnel |
| SERB_68A | 1 | 1595 - 1595 | Raison d'arrêt - se sentait mieux |
| SERB_68B | 1 | 1596 - 1596 | Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé |
| SERB_68C | 1 | 1597 - 1597 | Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas |
| SERB_68D | 1 | 1598 - 1598 | Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide |
| SERB_68E | 1 | 1599 - 1599 | Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer |
| SERB_68F | 1 | 1600 - 1600 | Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof. |
| SERB_68G | 1 | 1601 - 1601 | Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof. |
| SERB_68H | 1 | 1602 - 1602 | Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant |
| SERB_68I | 1 | 1603 - 1603 | Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible |
| SERB_68J | 1 | 1604 - 1604 | Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof. |
| SERB_68K | 1 | 1605 - 1605 | Raison d'arrêt - autre raison |
| SERB_69 | 1 | 1606 - 1606 | Assurance couvre tout/partiellement les coûts infirmière |
| SERB_69A | 1 | 1607 - 1607 | Infirmière - recommandé autre professionnel |
| SERBG70 | 2 | 1608 - 1609 | Âge - première fois consulté travailleur social - (G) |
| SERB_71 | 1 | 1610 - 1610 | Dernière fois consulté travailleur social |
| SERBG72 | 2 | 1611 - 1612 | Âge - dernière fois consulté travailleur social - (G) |
| SERBG73 | 1 | 1613 - 1613 | Nombre de fois consulté travailleur social - 12 m. - (G) |
| SERB_74A | 1 | 1614 - 1614 | Consulté trav. social - hospitalisé pendant nuit ou plus |
| SERB_74B | 1 | 1615 - 1615 | Consulté trav. social - bureau du professionnel de la santé |
| SERB_74C | 1 | 1616 - 1616 | Consulté trav. social - salle d'urgence d'un hôpital |
| SERBG74F | 1 | 1617 - 1617 | Consulté trav. social - clinique externe - (G) |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 35

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SERBG74I | 1 | 1618 - 1618 | Consulté trav. social - autre clinique - (G) |
| SERB_74L | 1 | 1619 - 1619 | Consulté trav. social - à la maison |
| SERB_74M | 1 | 1620 - 1620 | Consulté trav. social - consultation téléphonique uniquement |
| SERB_74N | 1 | 1621 - 1621 | Consulté trav. social - église ou autre lieu religieux |
| SERBG74O | 1 | 1622 - 1622 | Consulté trav. social - travail, école, autre - (G) |
| SERB_75 | 1 | 1623 - 1623 | Travailleur social - satisfaction avec traitements/services |
| SERB_76 | 1 | 1624 - 1624 | Trav. social - perception du niveau d'aide reçu du prof. |
| SERB_77 | 1 | 1625 - 1625 | Travailleur social - arrêté de consulter ce professionnel |
| SERB_78A | 1 | 1626 - 1626 | Raison d'arrêt - se sentait mieux |
| SERB_78B | 1 | 1627 - 1627 | Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé |
| SERB_78C | 1 | 1628 - 1628 | Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas |
| SERB_78D | 1 | 1629 - 1629 | Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide |
| SERB_78E | 1 | 1630 - 1630 | Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer |
| SERB_78F | 1 | 1631 - 1631 | Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof. |
| SERB_78G | 1 | 1632 - 1632 | Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof. |
| SERB_78H | 1 | 1633 - 1633 | Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant |
| SERB_78I | 1 | 1634 - 1634 | Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible |
| SERB_78J | 1 | 1635 - 1635 | Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof. |
| SERB_78K | 1 | 1636 - 1636 | Raison d'arrêt - autre raison |
| SERB_79 | 1 | 1637 - 1637 | Assurance couvre tout/partiellement les coûts trav. social |
| SERB_79A | 1 | 1638 - 1638 | Travailleur social - recommandé autre professionnel |
| SERBG80 | 2 | 1639 - 1640 | Âge - première fois consulté conseiller religieux - (G) |
| SERB_81 | 1 | 1641 - 1641 | Dernière fois consulté conseiller religieux |
| SERBG82 | 2 | 1642 - 1643 | Âge - dernière fois consulté conseiller religieux - (G) |
| SERBG83 | 1 | 1644 - 1644 | Nombre de fois consulté conseiller religieux - 12 m. - (G) |
| SERB_84A | 1 | 1645 - 1645 | Consulté conseiller relig - hospitalisé pendant nuit ou plus |
| SERB_84B | 1 | 1646 - 1646 | Consulté conseiller religieux - bureau du prof. de la santé |
| SERB_84C | 1 | 1647 - 1647 | Consulté conseiller religieux - salle d'urgence d'un hôpital |
| SERBG84F | 1 | 1648 - 1648 | Consulté conseiller relig - clinique externe - (G) |
| SERBG84I | 1 | 1649 - 1649 | Consulté conseiller religieux - autre clinique - (G) |
| SERB_84L | 1 | 1650 - 1650 | Consulté conseiller religieux - à la maison |
| SERB_84M | 1 | 1651 - 1651 | Consulté cons relig - consultation téléphonique uniquement |
| SERB_84N | 1 | 1652 - 1652 | Consulté cons relig - église ou autre lieu religieux |
| SERBG84O | 1 | 1653 - 1653 | Consulté conseiller religieux - travail, école, autre - (G) |
| SERB_85 | 1 | 1654 - 1654 | Conseiller relig - satisfaction avec traitements/services |
| SERB_86 | 1 | 1655 - 1655 | Cons religieux - perception du niveau d'aide reçu du prof. |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 36

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SERB_87 | 1 | 1656 - 1656 | Conseiller religieux - arrêté de consulter ce professionnel |
| SERB_88A | 1 | 1657 - 1657 | Raison d'arrêt - se sentait mieux |
| SERB_88B | 1 | 1658 - 1658 | Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé |
| SERB_88C | 1 | 1659 - 1659 | Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas |
| SERB_88D | 1 | 1660 - 1660 | Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide |
| SERB_88E | 1 | 1661 - 1661 | Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer |
| SERB_88F | 1 | 1662 - 1662 | Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof. |
| SERB_88G | 1 | 1663 - 1663 | Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof. |
| SERB_88H | 1 | 1664 - 1664 | Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant |
| SERB_88I | 1 | 1665 - 1665 | Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible |
| SERB_88J | 1 | 1666 - 1666 | Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof. |
| SERB_88K | 1 | 1667 - 1667 | Raison d'arrêt - autre raison |
| SERB_89 | 1 | 1668 - 1668 | Conseiller religieux - recommandé autre professionnel |
| SERB_90A | 1 | 1669 - 1669 | Autre professionnel - acuponcteur |
| SERB_90B | 1 | 1670 - 1670 | Autre professionnel - instructeur de biofeedback |
| SERB_90C | 1 | 1671 - 1671 | Autre professionnel - chiropraticien |
| SERB_90D | 1 | 1672 - 1672 | Autre professionnel - spécialiste de l'équilibre énergétique |
| SERB_90E | 1 | 1673 - 1673 | Autre professionnel - thérapeute du mouvement/l'exercice |
| SERB_90F | 1 | 1674 - 1674 | Autre professionnel - herboriste |
| SERB_90G | 1 | 1675 - 1675 | Autre professionnel - homéopathe ou naturopathe |
| SERB_90H | 1 | 1676 - 1676 | Autre professionnel - hypnotiseur |
| SERB_90I | 1 | 1677 - 1677 | Autre professionnel - spécialiste en imagerie |
| SERB_90J | 1 | 1678 - 1678 | Autre professionnel - masso-thérapeute |
| SERB_90K | 1 | 1679 - 1679 | Autre professionnel - relaxation, yoga ou méditation |
| SERB_90L | 1 | 1680 - 1680 | Autre professionnel - diététicien |
| SERB_90M | 1 | 1681 - 1681 | Autre professionnel - autre |
| SERB_91 | 2 | 1682 - 1683 | Autre professionnel consulté le plus souvent - 12 m. |
| SERBG92 | 2 | 1684 - 1685 | Âge - dernière fois consulté autre professionnel - (G) |
| SERBG93 | 1 | 1686 - 1686 | Nombre de fois consulté autre professionnel - 12 m. - (G) |
| SERB_94A | 1 | 1687 - 1687 | Consulté autre prof. - hospitalisé pendant nuit ou plus |
| SERB_94B | 1 | 1688 - 1688 | Consulté autre prof. - bureau du professionnel de la santé |
| SERB_94C | 1 | 1689 - 1689 | Consulté autre prof. - salle d'urgence d'un hôpital |
| SERBG94F | 1 | 1690 - 1690 | Consulté autre prof. - clinique externe - (G) |
| SERBG94I | 1 | 1691 - 1691 | Consulté autre prof. - autre clinique - (G) |
| SERB_94L | 1 | 1692 - 1692 | Consulté autre prof. - à la maison |
| SERB_94M | 1 | 1693 - 1693 | Consulté autre prof. - consultation téléphonique uniquement |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 37

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SERB_94N | 1 | 1694 - 1694 | Consulté autre prof. - église ou autre lieu religieux |
| SERBG94O | 1 | 1695 - 1695 | Consulté autre prof. - travail, école, autre - (G) |
| SERB_95 | 1 | 1696 - 1696 | Autre prof. - satisfaction avec traitements/services - 12 m. |
| SERB_96 | 1 | 1697 - 1697 | Autre prof. - perception du niveau d'aide reçu du prof. |
| SERB_97 | 1 | 1698 - 1698 | Autre prof. - arrêté de consulter ce professionnel |
| SERB_98A | 1 | 1699 - 1699 | Raison d'arrêt - se sentait mieux |
| SERB_98B | 1 | 1700 - 1700 | Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé |
| SERB_98C | 1 | 1701 - 1701 | Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas |
| SERB_98D | 1 | 1702 - 1702 | Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide |
| SERB_98E | 1 | 1703 - 1703 | Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer |
| SERB_98F | 1 | 1704 - 1704 | Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof. |
| SERB_98G | 1 | 1705 - 1705 | Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof. |
| SERB_98H | 1 | 1706 - 1706 | Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant |
| SERB_98I | 1 | 1707 - 1707 | Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible |
| SERB_98J | 1 | 1708 - 1708 | Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof. |
| SERB_98K | 1 | 1709 - 1709 | Raison d'arrêt - autre raison |
| SERB_98L | 1 | 1710 - 1710 | Raison d'arrêt - aucune |
| SERB_99 | 1 | 1711 - 1711 | Assurance couvre tout/partiellement les coûts de autre prof. |
| SERB_99A | 1 | 1712 - 1712 | Autre professionnel - recommandé autre professionnel |
| SERB_A0A | 1 | 1713 - 1713 | Utilisé groupe de soutien/discussion sur internet - vie |
| SERB_A0B | 1 | 1714 - 1714 | Dernière fois utilisé groupe de soutien/discussion internet |
| SERBGA0C | 2 | 1715 - 1716 | Nbre fois groupe soutien/discussion internet - 12 m. - (G) |
| SERB_A1A | 1 | 1717 - 1717 | Groupe d'entraide pour recevoir aide pour émotions - vie |
| SERBGA1B | 2 | 1718 - 1719 | Âge - première fois allé à groupe d'entraide - (G) |
| SERB_A1C | 1 | 1720 - 1720 | Dernière fois allé à groupe d'entraide |
| SERBGA1D | 2 | 1721 - 1722 | Nbre fois allé à réunion groupe d'entraide - 12 m. - (G) |
| SERB_A2A | 1 | 1723 - 1723 | Utilisé ligne d'aide téléphonique pour santé mentale - vie |
| SERBGA2B | 2 | 1724 - 1725 | Âge - première fois utilisé ligne d'aide téléphonique - (G) |
| SERB_A2C | 1 | 1726 - 1726 | Dernière fois utilisé ligne d'aide téléphonique |
| SERBGA2D | 2 | 1727 - 1728 | Nbre de fois utilisé ligne d'aide téléphonique - 12 m. - (G) |
| SERB_A3 | 1 | 1729 - 1729 | Eu besoin d'aide pour émotions mais ne l'a pas obtenue |
| SERB_A4A | 1 | 1730 - 1730 | Aide requise - info sur troubles émotionnels/traitements |
| SERB_A4B | 1 | 1731 - 1731 | Aide requise - info sur les services disponibles |
| SERB_A4C | 1 | 1732 - 1732 | Aide requise - médicaments |
| SERB_A4D | 1 | 1733 - 1733 | Aide requise - thérapie ou counselling |
| SERB_A4E | 1 | 1734 - 1734 | Aide requise - pour des problèmes financiers |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 38

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SERB_A4F | 1 | 1735 - 1735 | Aide requise - pour problèmes relatifs aux logements |
| SERB_A4G | 1 | 1736 - 1736 | Aide requise - au niveau des relations interpersonnelles |
| SERB_A4H | 1 | 1737 - 1737 | Aide requise - pour statut d'emploi / situation au travail |
| SERB_A4I | 1 | 1738 - 1738 | Aide requise - autre |
| SERB_A5A | 1 | 1739 - 1739 | Raison sans aide - préférerait s'en occuper soi-même |
| SERB_A5B | 1 | 1740 - 1740 | Raison sans aide - pensait que rien ne pouvait aider |
| SERB_A5C | 1 | 1741 - 1741 | Raison sans aide - ne savait pas où aller chercher de l'aide |
| SERB_A5D | 1 | 1742 - 1742 | Raison sans aide - peur demander aide/ce que autres pensent |
| SERB_A5E | 1 | 1743 - 1743 | Raison sans aide - ne pouvait pas payer |
| SERB_A5F | 1 | 1744 - 1744 | Raison sans aide - prob comme transport/garde enfant/horaire |
| SERB_A5G | 1 | 1745 - 1745 | Raison sans aide - aide prof. non disponible dans la région |
| SERB_A5H | 1 | 1746 - 1746 | Raison sans aide - aide prof. non disponible à ce moment-là |
| SERB_A5I | 1 | 1747 - 1747 | Raison sans aide - temps d'attente trop long |
| SERB_A5J | 1 | 1748 - 1748 | Raison sans aide - ne s'en est pas occupé / indifférent |
| SERB_A5K | 1 | 1749 - 1749 | Raison sans aide - problème de langue |
| SERB_A5L | 1 | 1750 - 1750 | Raison sans aide - responsabilités personnelles/familiales |
| SERB_A5M | 1 | 1751 - 1751 | Raison sans aide - autre |
| SERBGA7 | 1 | 1752 - 1752 | Montant dépensé services/produits santé ment. - 12 m. - (G) |
| SERBFLHO | 1 | 1753 - 1753 | Indicateur : hospitalisation pour santé mentale - vie |
| SERBGHDY | 2 | 1754 - 1755 | Durée de temps hospitalisé pour santé ment. - vie - (D,G) |
| SERBFHYR | 1 | 1756 - 1756 | Indicateur : hospitalisation pour santé mentale - 12 m. |
| SERBFLAP | 1 | 1757 - 1757 | Indicateur : consultations prof. pour santé mentale - vie |
| SERBFLRU | 1 | 1758 - 1758 | Indicateur : Ressources utilisées pour santé mentale - vie |
| SERBDRCT | 2 | 1759 - 1760 | Nombre de ressources utilisées pour santé mentale -vie - (D) |
| SERBFYRU | 1 | 1761 - 1761 | Nombre de ressources utilisées pour santé mentale - 12 mo |
| SERBDYCT | 2 | 1762 - 1763 | Nombre de ressources utilisées pour santé mentale - 12 mo |
| SERBFACS | 1 | 1764 - 1764 | Indicateur : barrières d'accessibilité - santé mentale |
| SERBFACP | 1 | 1765 - 1765 | Indicateur : barrières d'acceptation - santé mentale |
| SERBFAVA | 1 | 1766 - 1766 | Indicateur : barrières de disponibilité - santé mentale |
| MEDB_11A | 1 | 1767 - 1767 | Consommé des médicaments pour aider à dormir - 12 m. |
| MEDB_11B | 1 | 1768 - 1768 | Consommé des pilules pour maigrir - 12 m. |
| MEDB_11C | 1 | 1769 - 1769 | Consommé médicaments pour réduire l'anxiété - 12 m. |
| MEDB_11D | 1 | 1770 - 1770 | Consommé des régulateurs de l'humeur - 12 m. |
| MEDB_11E | 1 | 1771 - 1771 | Consommé des antidépresseurs - 12 m. |
| MEDB_11F | 1 | 1772 - 1772 | Consommé des méd. traiter comportements psychotiques - 12 m. |
| MEDB_11G | 1 | 1773 - 1773 | Consommé des stimulants - 12 m. |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 39

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| MEDB_A1 | 1 | 1774 - 1774 | Médicaments pour dormir sous supervision professionnelle |
| MEDB_A2A | 1 | 1775 - 1775 | Médicaments pour dormir prescrits par un psychiatre |
| MEDB_A2B | 1 | 1776 - 1776 | Médicaments pour dormir prescrits par méd. de famille/omni |
| MEDB_A2C | 1 | 1777 - 1777 | Médicaments pour dormir prescrits par un autre médecin |
| MEDB_A2D | 1 | 1778 - 1778 | Médicaments pour dormir prescrits par autre professionnel |
| MEDB_A3 | 1 | 1779 - 1779 | Jours où oublié/pris moins de médicaments pour dormir |
| MEDB_A4A | 1 | 1780 - 1780 | Raison pas/moins méd - A oublié |
| MEDB_A4B | 1 | 1781 - 1781 | Raison pas/moins méd - Se sentait mieux |
| MEDB_A4C | 1 | 1782 - 1782 | Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas |
| MEDB_A4D | 1 | 1783 - 1783 | Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer |
| MEDB_A4E | 1 | 1784 - 1784 | Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament |
| MEDB_A4F | 1 | 1785 - 1785 | Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament |
| MEDB_A4G | 1 | 1786 - 1786 | Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd. |
| MEDB_A4H | 1 | 1787 - 1787 | Raison pas/moins méd - Effets secondaires |
| MEDB_A4I | 1 | 1788 - 1788 | Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant |
| MEDB_A4J | 1 | 1789 - 1789 | Raison pas/moins méd - Autre raison |
| MEDB_B1 | 1 | 1790 - 1790 | Pilules pour maigrir sous supervision professionnelle |
| MEDB_B2A | 1 | 1791 - 1791 | Pilules pour maigrir prescrites par un psychiatre |
| MEDB_B2B | 1 | 1792 - 1792 | Pilules pour maigrir prescrites par méd. de famille/omni |
| MEDB_B2C | 1 | 1793 - 1793 | Pilules pour maigrir prescrites par un autre médecin |
| MEDB_B2D | 1 | 1794 - 1794 | Pilules pour maigrir prescrites par autre professionnel |
| MEDB_B3 | 1 | 1795 - 1795 | Jours où oublié/pris moins de pilules pour maigrir |
| MEDB_B4A | 1 | 1796 - 1796 | Raison pas/moins méd - A oublié |
| MEDB_B4B | 1 | 1797 - 1797 | Raison pas/moins méd - Se sentait mieux |
| MEDB_B4C | 1 | 1798 - 1798 | Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas |
| MEDB_B4D | 1 | 1799 - 1799 | Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer |
| MEDB_B4E | 1 | 1800 - 1800 | Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament |
| MEDB_B4F | 1 | 1801 - 1801 | Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament |
| MEDB_B4G | 1 | 1802 - 1802 | Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd. |
| MEDB_B4H | 1 | 1803 - 1803 | Raison pas/moins méd - Effets secondaires |
| MEDB_B4I | 1 | 1804 - 1804 | Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant |
| MEDB_B4J | 1 | 1805 - 1805 | Raison pas/moins méd - Autre raison |
| MEDB_C1 | 1 | 1806 - 1806 | Médicaments contre anxiété sous supervision professionnelle |
| MEDB_C2A | 1 | 1807 - 1807 | Médicaments contre anxiété prescrits par un psychiatre |
| MEDB_C2B | 1 | 1808 - 1808 | Médicaments contre anxiété prescrits par méd. famille/omni |
| MEDB_C2C | 1 | 1809 - 1809 | Médicaments contre anxiété prescrits par un autre médecin |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 40

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| MEDB_C2D | 1 | 1810 - 1810 | Médicaments contre anxiété prescrits par autre professionnel |
| MEDB_C3 | 1 | 1811 - 1811 | Jours où oublié/pris moins de médicaments contre anxiété |
| MEDB_C4A | 1 | 1812 - 1812 | Raison pas/moins méd - A oublié |
| MEDB_C4B | 1 | 1813 - 1813 | Raison pas/moins méd - Se sentait mieux |
| MEDB_C4C | 1 | 1814 - 1814 | Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas |
| MEDB_C4D | 1 | 1815 - 1815 | Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer |
| MEDB_C4E | 1 | 1816 - 1816 | Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament |
| MEDB_C4F | 1 | 1817 - 1817 | Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament |
| MEDB_C4G | 1 | 1818 - 1818 | Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd. |
| MEDB_C4H | 1 | 1819 - 1819 | Raison pas/moins méd - Effets secondaires |
| MEDB_C4I | 1 | 1820 - 1820 | Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant |
| MEDB_C4J | 1 | 1821 - 1821 | Raison pas/moins méd - Autre raison |
| MEDB_D1 | 1 | 1822 - 1822 | Régulateurs de l'humeur sous supervision professionnelle |
| MEDB_D2A | 1 | 1823 - 1823 | Régulateurs de l'humeur prescrits par un psychiatre |
| MEDB_D2B | 1 | 1824 - 1824 | Régulateurs de l'humeur prescrits par méd. de famille/omni |
| MEDB_D2C | 1 | 1825 - 1825 | Régulateurs de l'humeur prescrits par un autre médecin |
| MEDB_D2D | 1 | 1826 - 1826 | Régulateurs de l'humeur prescrits par autre professionnel |
| MEDB_D3 | 1 | 1827 - 1827 | Jours où oublié/pris moins de régulateurs de l'humeur |
| MEDB_D4A | 1 | 1828 - 1828 | Raison pas/moins méd - A oublié |
| MEDB_D4B | 1 | 1829 - 1829 | Raison pas/moins méd - Se sentait mieux |
| MEDB_D4C | 1 | 1830 - 1830 | Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas |
| MEDB_D4D | 1 | 1831 - 1831 | Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer |
| MEDB_D4E | 1 | 1832 - 1832 | Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament |
| MEDB_D4F | 1 | 1833 - 1833 | Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament |
| MEDB_D4G | 1 | 1834 - 1834 | Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd. |
| MEDB_D4H | 1 | 1835 - 1835 | Raison pas/moins méd - Effets secondaires |
| MEDB_D4I | 1 | 1836 - 1836 | Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant |
| MEDB_D4J | 1 | 1837 - 1837 | Raison pas/moins méd - Autre raison |
| MEDB_E1 | 1 | 1838 - 1838 | Antidépresseurs sous supervision professionnelle |
| MEDB_E2A | 1 | 1839 - 1839 | Antidépresseurs prescrits par un psychiatre |
| MEDB_E2B | 1 | 1840 - 1840 | Antidépresseurs prescrits par méd. de famille/omni |
| MEDB_E2C | 1 | 1841 - 1841 | Antidépresseurs prescrits par un autre médecin |
| MEDB_E2D | 1 | 1842 - 1842 | Antidépresseurs prescrits par autre professionnel |
| MEDB_E3 | 1 | 1843 - 1843 | Jours où oublié/pris moins de antidépresseurs |
| MEDB_E4A | 1 | 1844 - 1844 | Raison pas/moins méd - A oublié |
| MEDB_E4B | 1 | 1845 - 1845 | Raison pas/moins méd - Se sentait mieux |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 41

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| MEDB_E4C | 1 | 1846 - 1846 | Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas |
| MEDB_E4D | 1 | 1847 - 1847 | Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer |
| MEDB_E4E | 1 | 1848 - 1848 | Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament |
| MEDB_E4F | 1 | 1849 - 1849 | Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament |
| MEDB_E4G | 1 | 1850 - 1850 | Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd. |
| MEDB_E4H | 1 | 1851 - 1851 | Raison pas/moins méd - Effets secondaires |
| MEDB_E4I | 1 | 1852 - 1852 | Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant |
| MEDB_E4J | 1 | 1853 - 1853 | Raison pas/moins méd - Autre raison |
| MEDB_F1 | 1 | 1854 - 1854 | Méd. antipsychotique sous supervision professionnelle |
| MEDB_F2A | 1 | 1855 - 1855 | Méd. antipsychotiques prescrits par un psychiatre |
| MEDB_F2B | 1 | 1856 - 1856 | Méd. antipsychotiques prescrits par méd. de famille/omni |
| MEDB_F2C | 1 | 1857 - 1857 | Méd. antipsychotiques prescrits par un autre médecin |
| MEDB_F2D | 1 | 1858 - 1858 | Méd. antipsychotiques prescrits par autre professionnel |
| MEDB_F3 | 1 | 1859 - 1859 | Jours où oublié/pris moins de méd. antipsychotiques |
| MEDB_F4A | 1 | 1860 - 1860 | Raison pas/moins méd - A oublié |
| MEDB_F4B | 1 | 1861 - 1861 | Raison pas/moins méd - Se sentait mieux |
| MEDB_F4C | 1 | 1862 - 1862 | Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas |
| MEDB_F4D | 1 | 1863 - 1863 | Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer |
| MEDB_F4E | 1 | 1864 - 1864 | Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament |
| MEDB_F4F | 1 | 1865 - 1865 | Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament |
| MEDB_F4G | 1 | 1866 - 1866 | Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd. |
| MEDB_F4H | 1 | 1867 - 1867 | Raison pas/moins méd - Effets secondaires |
| MEDB_F4I | 1 | 1868 - 1868 | Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant |
| MEDB_F4J | 1 | 1869 - 1869 | Raison pas/moins méd - Autre raison |
| MEDB_G1 | 1 | 1870 - 1870 | Stimulants sous supervision professionnelle |
| MEDB_G2A | 1 | 1871 - 1871 | Stimulants prescrits par un psychiatre |
| MEDB_G2B | 1 | 1872 - 1872 | Stimulants prescrits par méd. de famille/omni |
| MEDB_G2C | 1 | 1873 - 1873 | Stimulants prescrits par un autre médecin |
| MEDB_G2D | 1 | 1874 - 1874 | Stimulants prescrits par autre professionnel |
| MEDB_G3 | 1 | 1875 - 1875 | Jours où oublié/pris moins de stimulants |
| MEDB_G4A | 1 | 1876 - 1876 | Raison pas/moins méd - A oublié |
| MEDB_G4B | 1 | 1877 - 1877 | Raison pas/moins méd - Se sentait mieux |
| MEDB_G4C | 1 | 1878 - 1878 | Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas |
| MEDB_G4D | 1 | 1879 - 1879 | Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer |
| MEDB_G4E | 1 | 1880 - 1880 | Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament |
| MEDB_G4F | 1 | 1881 - 1881 | Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 42

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| MEDB_G4G | 1 | 1882 - 1882 | Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd. |
| MEDB_G4H | 1 | 1883 - 1883 | Raison pas/moins méd - Effets secondaires |
| MEDB_G4I | 1 | 1884 - 1884 | Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant |
| MEDB_G4J | 1 | 1885 - 1885 | Raison pas/moins méd - Autre raison |
| MEDB_2 | 3 | 1886 - 1888 | 2 derniers jours - nombre de médicaments pris |
| MEDBG03A | 2 | 1889 - 1890 | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) |
| MEDB_3AA | 1 | 1891 - 1891 | Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 1 |
| MEDBG03B | 2 | 1892 - 1893 | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) |
| MEDB_3BA | 1 | 1894 - 1894 | Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 2 |
| MEDBG03C | 2 | 1895 - 1896 | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) |
| MEDB_3CA | 1 | 1897 - 1897 | Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 3 |
| MEDBG03D | 2 | 1898 - 1899 | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) |
| MEDB_3DA | 1 | 1900 - 1900 | Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 4 |
| MEDBG03E | 2 | 1901 - 1902 | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) |
| MEDB_3EA | 1 | 1903 - 1903 | Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 5 |
| MEDBG03F | 2 | 1904 - 1905 | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) |
| MEDB_3FA | 1 | 1906 - 1906 | Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 6 |
| MEDBG03G | 2 | 1907 - 1908 | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) |
| MEDB_3GA | 1 | 1909 - 1909 | Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 7 |
| MEDBG03H | 2 | 1910 - 1911 | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) |
| MEDB_3HA | 1 | 1912 - 1912 | Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 8 |
| MEDBG03I | 2 | 1913 - 1914 | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) |
| MEDB_3IA | 1 | 1915 - 1915 | Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 9 |
| MEDBG03J | 2 | 1916 - 1917 | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) |
| MEDB_3JA | 1 | 1918 - 1918 | Ordonnance un docteur en médecine ou dentiste-médicament 10 |
| MEDBG03K | 2 | 1919 - 1920 | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) |
| MEDB_3KA | 1 | 1921 - 1921 | Ordonnance un docteur en médecine ou dentiste-médicament 11 |
| MEDBG03L | 2 | 1922 - 1923 | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) |
| MEDB_3LA | 1 | 1924 - 1924 | Ordonnance un docteur en médecine ou dentiste-médicament 12 |
| MEDB_4 | 1 | 1925 - 1925 | Assurance couvre entièrement/en partie coût médicaments |
| MEDB_5 | 1 | 1926 - 1926 | Utilisé autres produits de santé pour santé mentale - 12 m. |
| MEDB_6A | 1 | 1927 - 1927 | Produit pour la santé utilisé - Herbe de Saint-Jean |
| MEDB_6B | 1 | 1928 - 1928 | Produit pour la santé utilisé - valériane |
| MEDB_6C | 1 | 1929 - 1929 | Produit pour la santé utilisé - camomille |
| MEDB_6D | 1 | 1930 - 1930 | Produit pour la santé utilisé - ginseng |
| MEDB_6E | 1 | 1931 - 1931 | Produit pour la santé utilisé - kava kava |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 43

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| MEDB_6F | 1 | 1932 - 1932 | Produit pour la santé utilisé - lavande |
| MEDB_6G | 1 | 1933 - 1933 | Produit pour la santé utilisé - poivre des moines |
| MEDB_6H | 1 | 1934 - 1934 | Produit pour la santé utilisé - actée à grappe noire |
| MEDB_6I | 1 | 1935 - 1935 | Produit pour la santé utilisé - ginkgo biloba |
| MEDB_6J | 1 | 1936 - 1936 | Produit pour la santé utilisé - NeuRocover-DA |
| MEDB_6K | 1 | 1937 - 1937 | Produit pour la santé utilisé - vitamines |
| MEDB_6L | 1 | 1938 - 1938 | Produit pour la santé utilisé - autre |
| MEDB_7 | 1 | 1939 - 1939 | Produit pour santé recommandé par un professionnel |
| MEDB_8A | 1 | 1940 - 1940 | Produit pour santé recommandé par un psychiatre |
| MEDB_8B | 1 | 1941 - 1941 | Produit pour santé recommandé par un médecin/omnipraticien |
| MEDB_8C | 1 | 1942 - 1942 | Produit pour santé recommandé par un autre médecin |
| MEDB_8D | 1 | 1943 - 1943 | Produit pour santé recommandé par un psychologue |
| MEDB_8E | 1 | 1944 - 1944 | Produit pour santé recommandé par un chiropraticien |
| MEDB_8F | 1 | 1945 - 1945 | Produit pour santé recommandé par une infirmière |
| MEDB_8G | 1 | 1946 - 1946 | Produit pour santé recommandé par un travailleur social |
| MEDB_8H | 1 | 1947 - 1947 | Produit pour santé recommandé par un homéopathe/naturopathe |
| MEDB_8I | 1 | 1948 - 1948 | Produit pour santé recommandé par un herboriste |
| MEDB_8J | 1 | 1949 - 1949 | Produit pour santé recommandé par un relaxologue |
| MEDB_8K | 1 | 1950 - 1950 | Produit pour santé recommandé par instructeur de biofeedback |
| MEDB_8L | 1 | 1951 - 1951 | Produit pour santé recommandé par autre |
| SSMB_01 | 3 | 1952 - 1954 | Nombre de parents et d'amis proches |
| SSMB_02 | 1 | 1955 - 1955 | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit |
| SSMB_03 | 1 | 1956 - 1956 | A quelqu'un pour l'écouter |
| SSMB_04 | 1 | 1957 - 1957 | A quelqu'un qui conseille en situation de crise |
| SSMB_05 | 1 | 1958 - 1958 | A quelqu'un pour aller chez le médecin |
| SSMB_06 | 1 | 1959 - 1959 | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection |
| SSMB_07 | 1 | 1960 - 1960 | A quelqu'un avec qui partager du bon temps |
| SSMB_08 | 1 | 1961 - 1961 | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation |
| SSMB_09 | 1 | 1962 - 1962 | A un confident |
| SSMB_10 | 1 | 1963 - 1963 | A quelqu'un pour serrer dans ses bras |
| SSMB_11 | 1 | 1964 - 1964 | A quelqu'un avec qui se détendre |
| SSMB_12 | 1 | 1965 - 1965 | A quelqu'un pour préparer les repas |
| SSMB_13 | 1 | 1966 - 1966 | A quelqu'un qui donne des conseils |
| SSMB_14 | 1 | 1967 - 1967 | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes |
| SSMB_15 | 1 | 1968 - 1968 | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade |
| SSMB_16 | 1 | 1969 - 1969 | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 44

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|----------|----------|-------------|--|
| SSMB_17 | 1 | 1970 - 1970 | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel |
| SSMB_18 | 1 | 1971 - 1971 | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables |
| SSMB_19 | 1 | 1972 - 1972 | A quelqu'un qui comprend les problèmes |
| SSMB_20 | 1 | 1973 - 1973 | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré |
| SSMB_21A | 1 | 1974 - 1974 | A reçu soutien social tangible - 12 m. |
| SSMB_21B | 1 | 1975 - 1975 | Fréquence du soutien social tangible - 12 m. |
| SSMB_22A | 1 | 1976 - 1976 | A reçu soutien affectif - 12 m. |
| SSMB_22B | 1 | 1977 - 1977 | Fréquence du soutien affectif - 12 m. |
| SSMB_23A | 1 | 1978 - 1978 | A reçu soutien interactif social positif - 12 m. |
| SSMB_23B | 1 | 1979 - 1979 | Fréquence du soutien interactif social positif - 12 m. |
| SSMB_24A | 1 | 1980 - 1980 | A reçu soutien émotionnel ou d'information - 12 m. |
| SSMB_24B | 1 | 1981 - 1981 | Fréquence du soutien émotionnel ou d'information - 12 m. |
| SSMBDTNG | 2 | 1982 - 1983 | Support social tangible - sous-échelle EIM - (D) |
| SSMBDAFF | 2 | 1984 - 1985 | Affection - sous-échelle EIM - (D) |
| SSMBDSOC | 2 | 1986 - 1987 | Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D) |
| SSMBDEMO | 2 | 1988 - 1989 | Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D) |
| SDCB_8 | 1 | 1990 - 1990 | Fréquente actuellement une école, collège ou université |
| SDCB_9 | 1 | 1991 - 1991 | Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel |
| SDCBGCBG | 1 | 1992 - 1992 | Pays de naissance - (G) |
| SDCBFIMM | 1 | 1993 - 1993 | Statut d'immigrant |
| SDCBGRES | 1 | 1994 - 1994 | Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D,G) |
| SDCBGLNG | 1 | 1995 - 1995 | Langues en lesquelles le répondant peut converser - (D,G) |
| EDUBDR04 | 1 | 1996 - 1996 | Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D) |
| EDUBDR10 | 2 | 1997 - 1998 | Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D) |
| EDUBDH04 | 1 | 1999 - 1999 | Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D) |
| EDUBDH10 | 2 | 2000 - 2001 | Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D) |
| DHHBGL12 | 1 | 2002 - 2002 | Nbre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D,G) |
| DHHBGLE5 | 1 | 2003 - 2003 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G) |
| DHHBG611 | 1 | 2004 - 2004 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D,G) |
| DHHBDECF | 2 | 2005 - 2006 | Type de ménage - (D) |
| DHHBGLVG | 2 | 2007 - 2008 | Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D,G) |
| DHHGBBED | 1 | 2009 - 2009 | Logement - nombre de chambres à coucher - (G) |
| SPVB_1 | 1 | 2010 - 2010 | Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie |
| SPVB_2 | 1 | 2011 - 2011 | Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie |
| SPVB_3 | 1 | 2012 - 2012 | Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes |
| SPVB_4 | 1 | 2013 - 2013 | Valeurs spirituelles - aident comprendre difficultés de vie |

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 45

Fichier de microdonnées à grande diffusion

SEPTEMBRE 2004

| Variable | Longueur | Position | Concept |
|-----------|----------|-------------|--|
| SPVB_6 | 1 | 2014 - 2014 | Fréquence - Assiste services religieux ou rencontres |
| LBFBG31 | 1 | 2015 - 2015 | État du travail à son compte - emploi / entreprise prin -(G) |
| LBFB_31A | 2 | 2016 - 2017 | Occupation - emploi principal ou entreprise |
| LBFBDWSS | 1 | 2018 - 2018 | L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D) |
| LBFBDWSL | 2 | 2019 - 2020 | L'état de l'emploi la semaine dernière - 6 groupes - (D) |
| LBFBGRNW | 2 | 2021 - 2022 | Raison principale d'être sans emploi/semaine dern. - (D,G) |
| LBFBDMJS | 1 | 2023 - 2023 | L'état d'emploi multiple - (D) |
| LBFBDHPW | 3 | 2024 - 2026 | Total d'heures régulières travaillées par semaine - (D) |
| LBFBDPFT | 1 | 2027 - 2027 | Heures régulières travaillées - temps plein / temps partiel |
| LBFBGJST | 1 | 2028 - 2028 | L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D,G) |
| WSTB_401 | 1 | 2029 - 2029 | Stress au trav. - devait acquérir de nouvelles connaissances |
| WSTB_402 | 1 | 2030 - 2030 | Stress au travail - niveau élevé de compétences |
| WSTB_403 | 1 | 2031 - 2031 | Stress au travail - liberté de décider |
| WSTB_404 | 1 | 2032 - 2032 | Stress au travail - tâches répétitives |
| WSTB_405 | 1 | 2033 - 2033 | Stress au travail - travail frénétique |
| WSTB_406 | 1 | 2034 - 2034 | Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles. |
| WSTB_407 | 1 | 2035 - 2035 | Stress au travail - bonne sécurité d'emploi |
| WSTB_408 | 1 | 2036 - 2036 | Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques |
| WSTB_409 | 1 | 2037 - 2037 | Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail |
| WSTB_410 | 1 | 2038 - 2038 | Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues |
| WSTB_411 | 1 | 2039 - 2039 | Stress au travail - surveillant facilitait le travail |
| WSTB_412 | 1 | 2040 - 2040 | Stress au travail - collègues facilitaient le travail |
| WSTB_413 | 1 | 2041 - 2041 | Stress au travail - satisfait de son travail |
| WSTBDSKI | 2 | 2042 - 2043 | Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D) |
| WSTBDAUT | 2 | 2044 - 2045 | Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D) |
| WSTBDPSY | 2 | 2046 - 2047 | Stress au travail - demandes psychologiques - (D) |
| WSTBDJIN | 1 | 2048 - 2048 | Stress au travail - insécurité d'emploi - (D) |
| WSTBDPHY | 1 | 2049 - 2049 | Stress au travail - effort physique - (D) |
| WSTBDSOC | 2 | 2050 - 2051 | Stress au travail - soutien social - (D) |
| INCBG2 | 1 | 2052 - 2052 | Revenu total du ménage - source principale - (G) |
| INCB DIA2 | 1 | 2053 - 2053 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) |
| INCB DIA4 | 1 | 2054 - 2054 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) |
| INCB DIA5 | 1 | 2055 - 2055 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) |
| INCBGHH | 2 | 2056 - 2057 | Revenu total du ménage de toutes sources - (D,G) |
| INCBGPER | 2 | 2058 - 2059 | Revenu personnel total de toutes sources - (D,G) |
| WTSB_M | 8.2 | 2060 - 2067 | Poids échan. - poids maître |