

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 1

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
ADMB_DAT	Date de l'interview	ADM	6
ADMB_ENT	Identificateur - personne fournissant l'inform. du ménage	ADM	6
ADMB_LHH	Langue de préférence - interview du ménage	ADM	8
ADMB_N10	Répondant seul durant l'interview	ADM	8
ADMB_N12	Langue de l'interview	ADM	9
ADMB_RNO	Numéro d'enregistrement séquentiel	ADM	1100
ADMB_STA	État de réponse après traitement	ADM	6
ADMBDN09	Interview par téléphone ou en personne	ADM	7
AGPB_01A	Peur - être seul à la maison	AGP	473
AGPB_01B	Peur - être dans des foules	AGP	474
AGPB_01C	Peur - voyager loin de chez soi	AGP	474
AGPB_01D	Peur - voyager/être seul loin de chez soi	AGP	475
AGPB_01E	Peur - utiliser les transports en commun	AGP	475
AGPB_01F	Peur - conduire une voiture	AGP	476
AGPB_01G	Peur - attendre en ligne dans un lieu public	AGP	476
AGPB_01H	Peur - être dans un magasin	AGP	477
AGPB_01I	Peur - être dans un cinéma, auditorium, église	AGP	477
AGPB_01J	Peur - être dans un restaurant/autres lieux publics	AGP	478
AGPB_01K	Peur - être dans un grand espace ouvert/grande rue	AGP	478
AGPB_02	Peur agora déjà causée par peur sociale/de performance	AGP	479
AGPB_02A	Peur agora toujours causée par peur sociale/de performance	AGP	479
AGPB_031	A remémoré l'âge exact de la première fois eu peur agora	AGP	480
AGPB_03A	Âge - exact première fois eu peur agora	AGP	480
AGPB_03B	Âge - approximatif première fois eu peur agora	AGP	481
AGPB_04A	Type de peur - être seul ou séparé des personnes chères	AGP	482
AGPB_04B	Type de peur - un danger réel comme être volé ou agressé	AGP	482
AGPB_04C	Type de peur - puisse avoir des nausées/diarrhée	AGP	483
AGPB_04D	Type de peur - puisse avoir une attaque de panique	AGP	483
AGPB_04E	Type de peur - puisse avoir crise cardiaque/autre urgence	AGP	484
AGPB_04F	Type de peur - puisse devenir physiquement malade/sans aide	AGP	484
AGPB_04G	Type de peur - puisse être diff./embarrassant de s'échapper	AGP	485
AGPB_04H	Type de peur - une autre chose terrible puisse arriver	AGP	485
AGPB_06	Âge - toute 1ère fois commencé à éviter situations agora	AGP	486
AGPB_061	Étape de vie lorsque première fois a évité situations agora	AGP	486
AGPB_08	Incident particulier a déclenché toute 1ère peur agora	AGP	487
AGPB_08A	Eu attaque de panique à la suite de l'incident particulier	AGP	487

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 2

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
AGPB_09A	Symptôme - coeur a battu fort/trop vite	AGP	488
AGPB_09B	Symptôme - eu des sueurs	AGP	488
AGPB_09C	Symptôme - eu des tremblements/frémissements	AGP	489
AGPB_09D	Symptôme - eu la bouche sèche	AGP	489
AGPB_11A	Symptôme - eu du mal à respirer normalement	AGP	490
AGPB_11B	Symptôme - eu l'impression d'étouffer	AGP	490
AGPB_11C	Symptôme - eu de la douleur ou malaise à la poitrine	AGP	491
AGPB_11D	Symptôme - eu des nausées ou mal à l'estomac	AGP	491
AGPB_11E	Symptôme - eu des vertiges ou des étourdissements	AGP	492
AGPB_11F	Symptôme - eu peur perdre le contrôle/devenir fou/s'évanouir	AGP	492
AGPB_11G	Symptôme - eu peur de mourir	AGP	493
AGPB_11H	Symptôme - eu des bouffées de chaleur ou des frissons	AGP	493
AGPB_11I	Symptôme - eu des engourdissements ou des picotements	AGP	494
AGPB_11J	Symptôme - eu l'impression de ne pas vraiment être là	AGP	494
AGPB_11K	Symptôme - senti que choses autour n'étaient pas réelles	AGP	495
AGPB_13	Incapable quitter maison pendant journée entière dû à peur	AGP	495
AGPB_13A	Durée de la plus longue période incapable de quitter maison	AGP	496
AGPB_13B	Plus longue période incapable quitter maison - nbre de jours	AGP	496
AGPB_13C	Plus longue période incapable quitter maison - nbre de sem.	AGP	497
AGPB_13D	Plus longue période incapable quitter maison - nbre de mois	AGP	497
AGPB_13E	Plus longue période incapable quitter maison - nbre d'années	AGP	498
AGPB_14	Incapable de quitter la maison sans accompagnement	AGP	498
AGPB_15	Peur/évitement troublé travail/social/relations	AGP	499
AGPB_16	Bouleversé/inquiet à cause de la peur/évitement	AGP	499
AGPB_17	Eu peur ou évité intensivement situations agora - 12 m.	AGP	500
AGPB_17A	Période de référence plus récente peur/évitement agora- 12m.	AGP	500
AGPB_17B	Âge - dernière fois intensivement eu peur/évité situations	AGP	501
AGPB_18	Intensité de la peur hypothétique	AGP	501
AGPB_19	Fréquence - évité situations agora qui font peur - 12 m.	AGP	502
AGPB_201	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	AGP	504
AGPB_202	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	AGP	505
AGPB_20A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	AGP	503
AGPB_20C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	AGP	506
AGPB_20D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	AGP	507
AGPB_22	Nbre de jours/365 incapable totalement dû à la peur - 12 m.	AGP	508
AGPB_24	Consulté médecin/autre prof. pour peur agora	AGP	508

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 3

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
AGPB_24A	Âge - première fois consulté prof. au sujet de peur agora	AGP	509
AGPB_35	A reçu traitement qui a aidé pour peur agora	AGP	509
AGPB_35A	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour peur agora	AGP	510
AGPB_35B	Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé pr peur	AGP	510
AGPB_35C	Nbre total de prof. consulté au sujet de peur agora - vie	AGP	511
AGPB_37	Reçu traitement professionnel pour peur agora - 12 m.	AGP	511
AGPB_38	Hospitalisé pour une nuit ou plus pour peur agora - vie	AGP	512
AGPB_381	Nombre de proches parents avec peurs intenses d'agoraphobie	AGP	513
AGPB_38A	Âge - première fois hospitalisé nuit pour peur agora	AGP	512
AGPB_3B1	Étape de vie quand toute première fois eu peur agora	AGP	481
AGPBD13Y	Période plus longue incapable quitter maison (année) - (D)	AGP	513
AGPBDA	Critère A, partie 1 et 2 - (D)	AGP	514
AGPBDAP	Algorithme agoraphobie - vie - (D)	AGP	517
AGPBDAPP	Algorithme agoraphobie sans panique - vie - (D)	AGP	518
AGPBDB	Critère B -(D)	AGP	516
AGPBDB1	Critère B, partie 1 - (D)	AGP	514
AGPBDB2	Critère B, partie 2 - (D)	AGP	515
AGPBDB3	Critère B, partie 3 - (D)	AGP	515
AGPBDINT	Trouble occasionné par l'agoraphobie - moyenne - (D)	AGP	523
AGPBDON	Âge à l'apparition de l'agoraphobie - (D)	AGP	519
AGPBDONP	Âge à l'apparation de l'agoraphobie (sans panique) - (D)	AGP	520
AGPBDPA	Critère A, partie 1 et 2 - (D)	AGP	518
AGPBDPA2	Critère A, partie 2 - (D)	AGP	517
AGPBDPB	Critère B - (D)	AGP	518
AGPBDPER	Nbre d'années de persistance de l'agoraphobie - (D)	AGP	520
AGPBDPRP	Nbre d'ans de persistance de l'agora. (sans panique) - (D)	AGP	521
AGPBDPY	Algorithme agoraphobie - 12 m. - (D)	AGP	522
AGPBDPYP	Algorithme agora. sans trouble de panique - 12 m. - (D)	AGP	522
AGPBDRCP	Âge au plus récent épisode d'agora. (sans panique) - (D)	AGP	521
AGPBDREC	Âge au plus récent épisode d'agoraphobie - (D)	AGP	519
AGPBFINT	Indicateur : trouble par agoraphobie	AGP	523
AGPBG03A	Âge - exact première fois eu peur agora - (G)	AGP	1207
AGPBG03B	Âge - approximatif première fois eu peur agora - (G)	AGP	1208
AGPBG06	Âge - 1ère fois commencé à éviter situations agora - (G)	AGP	1209
AGPBG13A	Période plus longue incapable quitter maison - (G)	SOP	1210
AGPBG17B	Âge - dernière fois intensivement eu peur/évitait situat - (G)	AGP	1211

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 4

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
AGPBG24A	Âge - première fois consulté prof. au sujet peur agora - (G)	AGP	1212
AGPBG35A	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé peur agora - (G)	AGP	1213
AGPBG35B	Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé peur	AGP	1214
AGPBG35C	Nbre total de prof. consulté au sujet peur agora - vie - (G)	AGP	1215
AGPBG381	Nombre de proches parents avec peurs intenses d'agora. - (G)	AGP	1217
AGPBG38A	Âge - première fois hospitalisé nuit pour peur agora - (G)	AGP	1216
AGPBGON	Âge à l'apparition de l'agoraphobie - (D,G)	AGP	1218
AGPBGONP	Âge à l'apparition de l'agoraphobie (sans panique) - (D,G)	AGP	1221
AGPBGPER	Le plus long épisode relatif à l'agoraphobie - (D,G)	AGP	1220
AGPBGPRP	Nbre d'ans de persistance de l'agora.(sans panique) - (D,G)	AGP	1223
AGPBGRCP	Âge au plus récent épisode d'agora. (sans panique) - (D,G)	AGP	1222
AGPBGREC	Âge au plus récent épisode d'agoraphobie - (D,G)	AGP	1219
ALCB_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	ALC	528
ALCB_10	Consommation régulière de plus de 12 verres/semaine - vie	ALC	535
ALCB_2	Fréquence - consommation d'alcool - 12 m.	ALC	528
ALCB_3	Fréquence - consommation de 5 verres ou plus - 12 m.	ALC	529
ALCB_4	Consommation régulière de plus de 12 verres/semaine - 12 m.	ALC	529
ALCB_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine passée	ALC	530
ALCB_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	ALC	530
ALCB_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	ALC	531
ALCB_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	ALC	531
ALCB_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	ALC	532
ALCB_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	ALC	532
ALCB_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	ALC	533
ALCB_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	ALC	533
ALCB_5B	A déjà pris un verre d'alcool - vie	ALC	534
ALCB_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	ALC	535
ALCB_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	ALC	536
ALCB_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	ALC	536
ALCB_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	ALC	537
ALCB_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	ALC	537
ALCB_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	ALC	538
ALCB_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	ALC	538
ALCB_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	ALC	539
ALCB_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	ALC	539
ALCB_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	ALC	540

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 5

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALCB_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	ALC	540
ALCB_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	ALC	541
ALCB_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	ALC	541
ALCB_8	Âge commencé à boire de l'alcool	ALC	542
ALCB_9	Période 1 an où bu 5 verres ou + chaque mois/occasion - vie	ALC	534
ALCBDDL	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)	ALC	543
ALCBDTYP	Genre de buveur - (D)	ALC	542
ALCBDWKY	Nombre de verres d'alcool - semaine passée - (D)	ALC	543
ALCBGDLY	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D,G)	ALC	1225
ALDB_01	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - 12 m.	ALD	544
ALDB_01A	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - vie	ALD	544
ALDB_01L	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - vie	ALD	562
ALDB_02	Nombre de fois - soûl au travail/école/soin enfant - 12 m.	ALD	545
ALDB_02L	Nombre de fois - soûl au travail/école/soin enfant - vie	ALD	562
ALDB_03	Être soûl augmentait les chances de se blesser - 12 m.	ALD	545
ALDB_03A	Être soûl augmentait les chances de se blesser - vie	ALD	546
ALDB_03L	Être soûl augmentait les chances de se blesser - vie	ALD	563
ALDB_04	Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alc - 12 m.	ALD	546
ALDB_04A	Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alcool - vie	ALD	547
ALDB_04L	Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alcool - vie	ALD	563
ALDB_05	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - 12 m.	ALD	547
ALDB_05A	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - vie	ALD	548
ALDB_05L	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - vie	ALD	564
ALDB_06	A passé un mois ou plus à s'enivrer - 12 m.	ALD	548
ALDB_06A	A passé un mois ou plus à s'enivrer - vie	ALD	549
ALDB_06L	A passé un mois ou plus à s'enivrer - vie	ALD	564
ALDB_07	A bu beaucoup plus que prévu - 12 m.	ALD	549
ALDB_07A	A bu beaucoup plus que prévu - vie	ALD	550
ALDB_07L	A bu beaucoup plus que prévu - vie	ALD	565
ALDB_08	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu - 12 m.	ALD	550
ALDB_08L	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu - vie	ALD	565
ALDB_09	Devait boire plus pour ressentir le même effet - 12 m.	ALD	551
ALDB_09A	Devait boire plus pour ressentir le même effet - vie	ALD	551
ALDB_09L	Devait boire plus pour ressentir le même effet - vie	ALD	566
ALDB_10	Eu symptôme lors de période dimunition/sans alcool - 12 m.	ALD	552
ALDB_10A	Eu symptôme lors de période dimunition/sans alcool - vie	ALD	552

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 6

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALDB_10L	Eu symptôme lors de période diminution/sans alcool - vie	ALD	566
ALDB_11	A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - 12 m.	ALD	553
ALDB_11A	A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - vie	ALD	553
ALDB_11L	A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - vie	ALD	567
ALDB_12	A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - 12 m.	ALD	554
ALDB_12A	A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - vie	ALD	554
ALDB_12L	A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - vie	ALD	567
ALDB_13	A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - 12 m.	ALD	555
ALDB_13A	A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - vie	ALD	555
ALDB_13L	A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - vie	ALD	568
ALDB_14	Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - 12 m.	ALD	556
ALDB_14A	Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - vie	ALD	556
ALDB_14L	Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - vie	ALD	568
ALDB_15A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	ALD	557
ALDB_15C	Niveau de trouble - capacités relations proches - 12 m.	ALD	560
ALDB_15D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	ALD	561
ALDB_5B1	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	ALD	558
ALDB_5B2	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	ALD	559
ALDBDINT	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)	ALD	570
ALDBDPP	Dépendance à l'alcool - probabilité prévue - 12 m. - (D)	ALD	569
ALDBDSF	Dépendance alcool/marque questionnaire court - 12 m. - (D)	ALD	569
ALDBFINT	Indicateur : trouble occasionné par alcool - 12 m.	ALD	571
CCCB_011	A des allergies alimentaires	CCC	34
CCCB_021	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CCC	35
CCCB_031	Fait de l'asthme	CCC	35
CCCB_041	Souffre de fibromyalgie	CCC	36
CCCB_051	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CCC	36
CCCB_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CCC	37
CCCB_071	Fait de l'hypertension	CCC	37
CCCB_081	A des migraines	CCC	38
CCCB_101	Est atteint du diabète	CCC	39
CCCB_111	Est atteint d'épilepsie	CCC	40
CCCB_121	Souffre d'une maladie cardiaque	CCC	40
CCCB_131	Souffre d'un cancer	CCC	41
CCCB_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CCC	41
CCCB_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CCC	42

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 7

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCB_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	CCC	42
CCCB_181	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CCC	43
CCCB_191	Est atteint de cataracte	CCC	43
CCCB_201	Est atteint de glaucome	CCC	44
CCCB_211	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CCC	44
CCCB_251	Souffre du syndrome de fatigue chronique	CCC	45
CCCB_261	Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques	CCC	45
CCCB_271	Est atteint de schizophrénie	CCC	46
CCCB_281	Est atteint de toutes autres formes de psychose	CCC	46
CCCB_291	Souffre d'un trouble obsessionnel-compulsif	CCC	47
CCCB_301	Souffre d'un trouble dysthymique	CCC	47
CCCB_311	Souffre du syndrome de stress post-traumatique	CCC	48
CCCB_321	Est atteint d'autisme ou autres troubles du développement	CCC	48
CCCB_331	A des troubles d'apprentissage	CCC	49
CCCB_33A	Trouble déficitaire de l'attention, sans hyperactivité	CCC	49
CCCB_33B	Trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention	CCC	50
CCCB_33C	Souffre de dyslexie	CCC	50
CCCB_33D	Autres troubles d'apprentissage	CCC	51
CCCB_341	Troubles alimentaires - tel que l'anorexie ou boulimie	CCC	51
CCCB_901	Autre problème de santé physique ou mentale de longue durée	CCC	52
CCCB_91A	Est atteint de bronchite chronique	CCC	38
CCCB_91B	Souffre d'emphysème / bronchopneumopathie chronique obstruc.	CCC	39
CCCBF1	Est atteint d'un problème de santé chronique	CCC	52
CCCBG281	Est atteint de toutes autres formes de psychose - (G)	CCC	1102
CCCBG901	Autre prob. de santé phys. ou mentale de longue durée - (G)	CCC	1103
CPGB_01A	Fréquence - dépensé argent pour billets loterie instantanée	CPG	608
CPGB_01B	Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie	CPG	609
CPGB_01C	Fréquence - dépensé argent au bingo	CPG	610
CPGB_01D	Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société	CPG	611
CPGB_01E	Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (hors casino)	CPG	612
CPGB_01F	Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (au casino)	CPG	613
CPGB_01G	Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino)	CPG	614
CPGB_01H	Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur Internet	CPG	615
CPGB_01I	Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux	CPG	616
CPGB_01J	Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives	CPG	617
CPGB_01K	Fréquence - dépensé argent pour investissements spéculatifs	CPG	618

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 8

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
CPGB_01L	Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés	CPG	619
CPGB_01M	Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard	CPG	620
CPGB_01N	Montant d'argent dépensé aux activités de jeu	CPG	621
CPGB_02	Fréquence - dépensé plus d'argent au jeu que l'intention	CPG	622
CPGB_03	Fréquence - jouer plus d'argent pour même sentiment	CPG	622
CPGB_04	Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu	CPG	623
CPGB_05	Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir \$ pour jouer	CPG	623
CPGB_06	Fréquence - a pensé peut-être avoir un problème de jeu	CPG	624
CPGB_07	Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques	CPG	624
CPGB_08	Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu	CPG	625
CPGB_09	Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers	CPG	625
CPGB_10	Fréquence - senti coupable à propos du jeu	CPG	626
CPGB_11	Fréquence - a menti pour cacher activités de jeu	CPG	626
CPGB_12	Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir	CPG	627
CPGB_13	Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre	CPG	627
CPGB_14	Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer; mais incapable	CPG	628
CPGB_15	Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir	CPG	628
CPGB_16	Fréquence - activités de jeu causé problème avec famille/ami	CPG	629
CPGB_17	Autre membre de la famille avec un problème de jeu	CPG	629
CPGB_18	Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant	CPG	630
CPGB_19A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	CPG	631
CPGB_19C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	CPG	634
CPGB_19D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	CPG	635
CPGB_9B1	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	CPG	632
CPGB_9B2	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	CPG	633
CPGBDACT	Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D)	CPG	637
CPGBDSEV	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)	CPG	636
CPGBDTYP	Type de joueurs - (D)	CPG	636
CPGBFGAM	Indicateur : activité jeux hasard - Pariers vs non-pariers	CPG	635
DEPB_01	Période lorsqu'été découragé de ce qui se passait - vie	DEP	135
DEPB_01A	Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie	DEP	135
DEPB_01B	Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie	DEP	136
DEPB_02	Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie	DEP	136
DEPB_09	Période 2 semaines - perdu intérêt plupart des choses - vie	DEP	137
DEPB_12	Période 2 semaines - perdu intérêt plupart des choses - vie	DEP	137
DEPB_16	Durée quotidienne - triste/découragé/manqué intérêt - vie	DEP	138

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 9

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
DEPB_17	Intensité - détresse émotionnelle durant période - vie	DEP	138
DEPB_18	Fréquence - détresse si sévère, rien ne réjouissait - vie	DEP	139
DEPB_19	Fréquence - détresse sévère/pas accomplir quotidien - vie	DEP	139
DEPB_21	Eu symptômes semblables à dépression durant épisodes - vie	DEP	140
DEPB_22	Vécu un épisode particulier nettement pire - vie	DEP	140
DEPB_22A	Âge - lorsque pire épisode a commencé	DEP	141
DEPB_22B	Pire épisode - durée	DEP	141
DEPB_22C	Pire épisode - nombre de jours	DEP	142
DEPB_22D	Pire épisode - nombre de semaines	DEP	142
DEPB_22E	Pire épisode - nombre de mois	DEP	143
DEPB_22F	Pire épisode - nombre d'années	DEP	143
DEPB_23A	Âge - lorsque dernier mauvais épisode a eu lieu	DEP	144
DEPB_23B	Dernier mauvais épisode - durée	DEP	144
DEPB_23C	Dernier mauvais épisode - nombre de jours	DEP	145
DEPB_23D	Dernier mauvais épisode - nombre de semaines	DEP	145
DEPB_23E	Dernier mauvais épisode - nombre de mois	DEP	146
DEPB_23F	Dernier mauvais épisode - nombre d'années	DEP	146
DEPB_24A	Symptôme - se sentait triste, vide ou déprimé	DEP	147
DEPB_24B	Symptôme - se sentait si triste que rien ne pouvait réjouir	DEP	147
DEPB_24C	Symptôme - était découragé à propos de ce qui se passait	DEP	148
DEPB_24D	Symptôme - était désespéré quant à l'avenir	DEP	148
DEPB_24E	Symptôme - avait perdu intérêt pour plupart des choses	DEP	149
DEPB_24F	Symptôme - avait impression que rien n'apportait du plaisir	DEP	149
DEPB_261	Symptôme - poids pris dû à croissance physique/grossesse	DEP	151
DEPB_262	Livres ou kilogrammes	DEP	152
DEPB_263	Symptôme - poids perdu dû à régime/maladie physique	DEP	153
DEPB_264	Livres ou kilogrammes	DEP	154
DEPB_265	Symptôme - incapable faire face responsabilités quotidiennes	DEP	165
DEPB_266	Symptôme - voulait être seul plutôt que d'être avec amis	DEP	165
DEPB_267	Symptôme - avait moins envie de parler qu'à l'habitude	DEP	166
DEPB_268	Symptôme - était souvent en larmes	DEP	166
DEPB_26A	Symptôme - avait beaucoup moins d'appétit qu'à l'habitude	DEP	150
DEPB_26B	Symptôme - avait beaucoup plus d'appétit qu'à l'habitude	DEP	150
DEPB_26C	Symptôme - avait pris du poids sans en avoir l'intention	DEP	151
DEPB_26D	Quantité de poids pris	DEP	152
DEPB_26E	Symptôme - perdait du poids sans en avoir l'intention	DEP	153

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 10

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
DEPB_26F	Quantité de poids perdu	DEP	154
DEPB_26G	Symptôme - avait difficulté à s'endormir/rester endormi	DEP	155
DEPB_26H	Symptôme - dormait plus qu'à l'habitude	DEP	155
DEPB_26I	Symptôme - dormait moins qu'à l'habitude/sans fatigué	DEP	156
DEPB_26J	Symptôme - se sentait fatigué/manque d'énergie	DEP	156
DEPB_26K	Symptôme - avait plus d'énergie qu'à l'habitude	DEP	157
DEPB_26L	Symptôme - parlait/déplaçait plus lent qu'à l'habitude	DEP	157
DEPB_26M	Symptôme - autres remarqué répondant parlait/déplaçait lent	DEP	158
DEPB_26N	Symptôme - nerveux/tendu/ne pouvait tenir en place	DEP	158
DEPB_26O	Symptôme - autres ont remarqué répondant était agité	DEP	159
DEPB_26P	Symptôme - pensées étaient plus lentes que d'habitude	DEP	159
DEPB_26Q	Symptôme - pensées sautaient/défilaient rapidement	DEP	160
DEPB_26R	Symptôme - avait plus de difficultés à se concentrer	DEP	160
DEPB_26S	Symptôme - incapable de prendre décision	DEP	161
DEPB_26T	Symptôme - perdu confiance en soi-même	DEP	161
DEPB_26U	Symptôme - se sentait moins bon que les autres	DEP	162
DEPB_26V	Symptôme - se sentait totalement sans valeur	DEP	162
DEPB_26W	Symptôme - se sentait coupable presque tous les jours	DEP	163
DEPB_26X	Symptôme - se sentait irritable/grincheux ou mauvaise humeur	DEP	163
DEPB_26Y	Symptôme - se sentait nerveux/anxieux presque tous les jours	DEP	164
DEPB_26Z	Symptôme - avait attaques intenses de peur ou panique	DEP	164
DEPB_28	Sentiments dépressifs troublé travail/social/relations	DEP	200
DEPB_281	Sentiments dépressifs troublé travail/social/relations	DEP	201
DEPB_28A	Fréquence - sentiments = incapable accomplir activités quot.	DEP	202
DEPB_29A	Épisodes dépressifs dus à des causes physiques	DEP	203
DEPB_29B	Causes physiques ont toujours induit épisodes dépressifs	DEP	203
DEPB_30	Épisodes déjà survenus suite à la mort d'un être proche	DEP	213
DEPB_30A	Épisodes toujours survenus suite à la mort d'un être proche	DEP	214
DEPB_31	Nombre d'épisodes de 2 semaines ou plus - vie	DEP	214
DEPB_37	A remémoré l'âge exact du tout premier épisode dépressif	DEP	215
DEPB_371	Étape de vie quand tout premier épisode dépressif a eu lieu	DEP	216
DEPB_372	Épisode survenu suite à expérience stressante/à l'improviste	DEP	217
DEPB_37A	Âge - exact tout premier épisode dépressif	DEP	215
DEPB_37B	Âge - approximatif premier épisode dépressif	DEP	216
DEPB_38	A eu épisode dépressif 2 semaines ou plus - 12 m.	DEP	220
DEPB_38B	Nombre de jours sur 365 était dans un épisode dépressif	DEP	229

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 11

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
DEPB_38C	Âge - lors du dernier épisode dépressif	DEP	230
DEPB_39A	Durée du plus long épisode dépressif jamais eu	DEP	230
DEPB_39B	Plus long épisode dépressif jamais eu - nombre de jours	DEP	231
DEPB_39C	Plus long épisode dépressif jamais eu - nombre de semaines	DEP	231
DEPB_39D	Plus long épisode dépressif jamais eu - nombre de mois	DEP	232
DEPB_39E	Plus long épisode dépressif jamais eu - nombre d'années	DEP	232
DEPB_531	Nbre d'épisodes de 2 semaines résultat d'expériences stress.	DEP	233
DEPB_54	Nombre d'années eu au moins un épisode dépressif	DEP	233
DEPB_56	Plus longue période d'an. consécutives eu au moins 1 épis/an	DEP	234
DEPB_58	Déjà eu année entière où avait épisode presque tous ls jours	DEP	234
DEPB_59	Nbre d'années eu épisode presque tous les jours - vie	DEP	235
DEPB_59A	Âge - 1ère fois où année eu épisode presque tous les jours	DEP	235
DEPB_61	Plus longue pér d'années conséq/épis presque tous les jours	DEP	236
DEPB_64A	Fréquence - se sentait joyeux - 12 m.	DEP	236
DEPB_64B	Fréquence - se sentait au ralenti - 12 m.	DEP	237
DEPB_64C	Fréquence - plaisir à lire/écouter radio/regarder TV - 12 m.	DEP	237
DEPB_65A	Fréquence - pris plaisir aux choses qui plaisaient - 12 m.	DEP	238
DEPB_65B	Fréquence - pouvait rire/voir bon côté des choses - 12 m.	DEP	238
DEPB_65C	Fréquence - était intéressé à ason pparence physique - 12 m.	DEP	239
DEPB_65D	Fréquence - se réjouissait d'avance faire des choses - 12 m.	DEP	239
DEPB_661	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	DEP	241
DEPB_662	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	DEP	242
DEPB_66A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	DEP	240
DEPB_66C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	DEP	243
DEPB_66D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	DEP	244
DEPB_68	Nbre de jrs/365 incapable totalement dû aux sentiments	DEP	245
DEPB_6A	Symptôme - pensait souvent à sa propre mort/mort en général	DEP	167
DEPB_6B	Symptôme - pensait qu'il vaudrait mieux être mort	DEP	167
DEPB_72	A consulté médecin/autre prof. pour sentiments	DEP	245
DEPB_721	Âge - première fois consulté prof. au sujet de sentiments	DEP	246
DEPB_72A	Âge - première fois consulté prof. au sujet de sentiments	DEP	246
DEPB_73	A reçu traitement qui a aidé pour sentiments	DEP	247
DEPB_73A	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour sentiments	DEP	247
DEPB_73B	Nbre de prof. consulté avant le traitement qui a aidé	DEP	248
DEPB_74	Nombre total de prof. consulté au sujet des sentiments - vie	DEP	248
DEPB_7CA	Durée du tout premier épisode dépressif	DEP	217

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 12

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
DEPB_7CB	Tout premier épisode dépressif - nombre de jours	DEP	218
DEPB_7CC	Tout premier épisode dépressif - nombre de semaines	DEP	218
DEPB_7CD	Tout premier épisode dépressif - nombre de mois	DEP	219
DEPB_7CE	Tout premier épisode dépressif - nombre d'années	DEP	219
DEPB_86	Reçu traitement professionnel pour sentiments - 12 m.	DEP	249
DEPB_87	Hospitalisé pour une nuit ou plus pour sentiments - vie	DEP	249
DEPB_871	Âge - première fois hospitalisé de nuit pour sentiments	DEP	250
DEPB_87A	Âge - première fois hospitalisé de nuit pour sentiments	DEP	250
DEPB_88	Nombre de proches parents déjà eu épisode dépressif	DEP	251
DEPB_8A	Période de référence de l'épisode dépressif - 12 m.	DEP	220
DEPB_8A1	Nombre d'épisodes différents - 12 m.	DEP	221
DEPB_8A2	Mois - quand unique épisode des 12 derniers mois a débuté	DEP	222
DEPB_8A3	Année - quand unique épisode des 12 derniers mois a débuté	DEP	223
DEPB_8A6	Unique épisode des 12 derniers mois - terminé/se poursuit	DEP	226
DEPB_8A9	Premier épisode des 12 derniers mois terminé/se poursuit	DEP	229
DEPB_8AA	Durée de l'unique épisode - 12 m.	DEP	223
DEPB_8AB	Unique épisode des 12 derniers mois - nombre de jours	DEP	224
DEPB_8AC	Unique épisode des 12 derniers mois - nombre de semaines	DEP	224
DEPB_8AD	Unique épisode des 12 derniers mois - nombre de mois	DEP	225
DEPB_8AE	Unique épisode des 12 derniers mois - nombre d'années	DEP	225
DEPB_8BA	Durée du premier épisode au cours des 12 derniers mois	DEP	226
DEPB_8BB	Premier épisode des 12 derniers mois - nombre de jours	DEP	227
DEPB_8BC	Premier épisode des 12 derniers mois - nbre de semaines	DEP	227
DEPB_8BD	Premier épisode des 12 derniers mois - nombre de mois	DEP	228
DEPB_8BE	Premier épisode des 12 derniers mois - nombre d'années	DEP	228
DEPB_9CA	Exclusion physique - épuisement	DEP	204
DEPB_9CB	Exclusion physique - hyperventilation	DEP	204
DEPB_9CC	Exclusion physique - hypocondrie	DEP	205
DEPB_9CD	Exclusion physique - cycle menstruel	DEP	205
DEPB_9CE	Exclusion physique - grossesse/post-partum	DEP	206
DEPB_9CF	Exclusion physique - maladie de la glande thyroïde	DEP	206
DEPB_9CG	Exclusion physique - cancer	DEP	207
DEPB_9CH	Exclusion physique - obésité	DEP	207
DEPB_9CI	Exclusion physiques - médicaments (excl. drogues illicites)	DEP	208
DEPB_9CJ	Exclusion physique - drogues illicites	DEP	208
DEPB_9CK	Exclusion physique - alcool	DEP	209

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 13

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
DEPB_9CL	Exclusion physique - déséquilibre chimique / sérotonine	DEP	209
DEPB_9CM	Exclusion physique - douleur chronique	DEP	210
DEPB_9CN	Exclusion physique - caféine	DEP	210
DEPB_9CO	Exclusion physique - aucun diagnostique spécifique	DEP	211
DEPB_9CP	Exclusion physique - autre	DEP	211
DEPB_9CQ	Exclusion physique - accident	DEP	212
DEPB_9CR	Exclusion physique - raison émotionnelle/sociale/économique	DEP	212
DEPB_9CS	Exclusion physique - Autre - Causes physiques, etc.	DEP	213
DEPB_A	Suicide - idéation durant pire/mauvais épisode	DEP	168
DEPB_A1	Suicide - idéation - vie	DEP	168
DEPB_A1A	Suicide - idéation - 12 m.	DEP	169
DEPB_A1B	Suicide - idéation - 12 m.	DEP	173
DEPB_A2	Suicide - âge dernière fois idéation a eu lieu	DEP	169
DEPB_A7	Suicide - idéation - consulté - professionnel	DEP	176
DEPB_AAA	Suicide - idéation - consulté - psychiatre	DEP	177
DEPB_AAB	Suicide - idéation - consulté - médecin de famille ou omni.	DEP	177
DEPB_AAC	Suicide - idéation - consulté - psychologue	DEP	178
DEPB_AAD	Suicide - idéation - consulté - infirmière	DEP	178
DEPB_AAE	Suicide - idéation - consulté - travailleur social/conseille	DEP	179
DEPB_AAF	Suicide - idéation - consulté - conseiller relig./spirituel	DEP	179
DEPB_AAG	Suicide - idéation - consulté - professeur ou orienteur	DEP	180
DEPB_AAH	Suicide - idéation - consulté - autre professionnel	DEP	180
DEPB_ABA	Suicide - idéation - hospitalisé pendant une nuit ou plus	DEP	181
DEPB_ABB	Suicide - idéation - bureau du professionnel de la santé	DEP	181
DEPB_ABC	Suicide - idéation - salle d'urgence d'un hôpital	DEP	182
DEPB_ABD	Suicide - idéation - clinique externe de psychiatrie	DEP	182
DEPB_ABE	Suicide - idéation - clinique externe de désintoxication	DEP	183
DEPB_ABF	Suicide - idéation - autre clinique externe d'un hôpital	DEP	183
DEPB_ABG	Suicide - idéation - clinique sans rendez-vous	DEP	184
DEPB_ABH	Suicide - idéation - clinique avec rendez-vous	DEP	184
DEPB_ABI	Suicide - idéation - CLSC/Centre de santé communautaire	DEP	185
DEPB_ABJ	Suicide - idéation - au travail	DEP	185
DEPB_ABK	Suicide - idéation - à l'école	DEP	186
DEPB_ABL	Suicide - idéation - à la maison	DEP	186
DEPB_ABM	Suicide - idéation - consultation téléphonique uniquement	DEP	187
DEPB_ABN	Suicide - idéation - église/autre lieu religieux	DEP	187

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 14

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
DEPB_ABO	Suicide - idéation - autre lieu de consultation	DEP	188
DEPB_B	Suicide - planifié durant pire/mauvais épisode ou 12 m.	DEP	170
DEPB_B1C	Suicide - planifié - 12 m.	DEP	173
DEPB_C	Suicide - tentative durant pire/mauvais épisode	DEP	170
DEPB_C1	Suicide - tentative - vie	DEP	172
DEPB_C1A	Suicide - tentative - 12 m.	DEP	172
DEPB_C1D	Suicide - âge quand dernière tentative a eu lieu	DEP	174
DEPB_C2	Suicide - âge quand tentative a eu lieu	DEP	174
DEPB_C3	Suicide - tentative a causé blessure ou intoxication	DEP	175
DEPB_C4	Suicide - reçu soins médicaux pour tentative plus récente	DEP	175
DEPB_C5	Suicide - hospitalisé pour nuit suite tentative plus récente	DEP	176
DEPB_CA	Suicide - tentative plus récente depuis pire/mauvais épisode	DEP	171
DEPB_CB	Suicide - tentative - vie	DEP	171
DEPB_D8	Suicide - consulté - professionnel	DEP	188
DEPB_DAA	Suicide - consulté - psychiatre	DEP	189
DEPB_DAB	Suicide - consulté - médecin de famille ou omni.	DEP	189
DEPB_DAC	Suicide - consulté - psychologue	DEP	190
DEPB_DAD	Suicide - consulté - infirmière	DEP	190
DEPB_DAE	Suicide - consulté - travailleur social/conseiller	DEP	191
DEPB_DAF	Suicide - consulté - conseiller religieux/spirituel	DEP	191
DEPB_DAG	Suicide - consulté - professeur ou orienteur	DEP	192
DEPB_DAH	Suicide - consulté - autre professionnel	DEP	192
DEPB_DBA	Suicide - hospitalisé pendant une nuit ou plus	DEP	193
DEPB_DBB	Suicide - bureau du professionnel de la santé	DEP	193
DEPB_DBC	Suicide - salle d'urgence d'un hôpital	DEP	194
DEPB_DBD	Suicide - clinique externe de psychiatrie	DEP	194
DEPB_DBE	Suicide - clinique externe de désintoxication	DEP	195
DEPB_DBF	Suicide - autre clinique externe d'un hôpital	DEP	195
DEPBDBG	Suicide - clinique sans rendez-vous	DEP	196
DEPB_DBH	Suicide - clinique avec rendez-vous	DEP	196
DEPB_DBI	Suicide - CLSC/Centre de santé communautaire	DEP	197
DEPB_DBJ	Suicide - au travail	DEP	197
DEPB_DBK	Suicide - à l'école	DEP	198
DEPB_DBL	Suicide - à la maison	DEP	198
DEPB_DBM	Suicide - consultation téléphonique uniquement	DEP	199
DEPB_DBN	Suicide - église/autre lieu religieux	DEP	199

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 15

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
DEPB_DBO	Suicide - autre lieu de consultation	DEP	200
DEPBD22Y	Durée en année - pire épisode - (D)	DEP	251
DEPBD23Y	Durée en année - dernier épisode - (D)	DEP	252
DEPBD39Y	Durée en année - épisode le plus long - (D)	DEP	254
DEPBD664	Niveau de trouble (clôture à 4) - (D)	DEP	260
DEPBD667	Critère E, partie 3A1 - Trouble élevé - (D)	DEP	266
DEPBD7CY	Durée en année - premier épisode - (D)	DEP	252
DEPBD8AY	Durée en année - Épisode unique 12 mois - (D)	DEP	253
DEPBD8BY	Durée en année - premier de plusieurs épisode de 12 mois-(D)	DEP	253
DEPBDA	Critère A, partie 1 et 2 - (D)	DEP	259
DEPBDA1	Critère A, partie 1 - (D)	DEP	254
DEPBDA2	Critère A, partie 2 - (D)	DEP	259
DEPBDA21	Critère A, partie 2 - symptôme 1 - (D)	DEP	255
DEPBDA22	Critère A, partie 2 - symptôme 2 - (D)	DEP	255
DEPBDA23	Critère A, partie 2 - symptôme 3 - (D)	DEP	256
DEPBDA24	Critère A, partie 2 - symptôme 4 - (D)	DEP	256
DEPBDA25	Critère A, partie 2 - symptôme 5 - (D)	DEP	257
DEPBDA26	Critère A, partie 2 - symptôme 6 - (D)	DEP	257
DEPBDA27	Critère A, partie 2 - symptôme 7 - (D)	DEP	257
DEPBDA28	Critère A, partie 2 - symptôme 8 - (D)	DEP	258
DEPBDA29	Critère A, partie 2 - symptôme 9 - (D)	DEP	258
DEPBDC	Critère C, partie 1 et 2 - (D)	DEP	261
DEPBDC1	Critère C, partie 1 - (D)	DEP	260
DEPBDC2	Critère C, partie 2 - (D)	DEP	261
DEPBDDPS	Algorithme épisode dépressif majeur - (D)	DEP	269
DEPBDDY	Algorithme épisode dépressif majeur - 12 m. - (D)	DEP	272
DEPBDE	Critère E, partie 1, 2 et 3 - (D)	DEP	268
DEPBDE1	Critère E, partie 1 - (D)	DEP	262
DEPBDE2	Critère E, partie 2 - (D)	DEP	265
DEPBDE21	Critère E, partie 2.1 - (D)	DEP	262
DEPBDE22	Critère E, partie 2.2 - (D)	DEP	263
DEPBDE23	Critère E, partie 2.3 - (D)	DEP	263
DEPBDE24	Critère E, partie 2.4 - (D)	DEP	264
DEPBDE25	Critère E, partie 2.5 - (D)	DEP	264
DEPBDE26	Critère E, partie 2.6 - (D)	DEP	265
DEPBDE3	Critère E, partie 3 - (D)	DEP	268

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 16

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
DEPBDE3A	Critère E, partie 3A - (D)	DEP	266
DEPBDE3B	Critère E, partie 3B - (D)	DEP	267
DEPBDE3C	Critère E, partie 3C - (D)	DEP	267
DEPBDE3E	Critère E, partie 3E - (D)	DEP	267
DEPBDINT	Trouble occasionné par la dépression - Moyenne - (D)	DEP	275
DEPBDON	Âge à l'apparition de l'épisode dépressif majeur - (D)	DEP	269
DEPBDPER	Nbre d'ans de pers. de l'épisode dépressif majeur - (D)	DEP	270
DEPBDREC	Âge au plus récent épisode dépressif majeur - (D)	DEP	270
DEPBDYA	Critère A - 12 mois - (D)	DEP	271
DEPBDYB	Critère B - 12 mois - (D)	DEP	271
DEPBDYC	Critère C - 12 mois - (D)	DEP	272
DEPBFINT	Indicateur : trouble occasionné par dépression	DEP	275
DEPBFSLA	Indicateur : suicide - tentative - vie	DEP	274
DEPBFSLT	Indicateur : suicide - pensée - vie	DEP	273
DEPBFSYA	Indicateur : suicide - tentative - 12 m.	DEP	274
DEPBFSYT	Indicateur : suicide - pensée - 12 m.	DEP	273
DEPBG22A	Âge - lorsque pire épisode a commencé - (G)	DEP	1107
DEPBG22B	Durée du pire épisode - (G)	DEP	1108
DEPBG23A	Âge - lorsque dernier mauvais épisode a eu lieu - (G)	DEP	1109
DEPBG23B	Durée du dernier pire épisode - (G)	DEP	1110
DEPBG31	Nombre d'épisodes de 2 semaines ou plus - vie - (G)	DEP	1111
DEPBG37A	Âge - exact tout premier épisode dépressif - (G)	DEP	1112
DEPBG37B	Âge - approximatif premier épisode dépressif - (G)	DEP	1113
DEPBG38C	Âge - lors du dernier épisode dépressif - (G)	DEP	1118
DEPBG39A	Durée de l'épisode le plus long - (G)	DEP	1119
DEPBG531	Nbre d'épisodes de 2 semaines résultat d'expériences stress.	DEP	1120
DEPBG54	Nombre d'années eu au moins un épisode dépressif - (G)	DEP	1121
DEPBG56	Plus longue pér. d'an. conséq. eu au moins 1 épis/an - (G)	DEP	1122
DEPBG59	Nbre d'années eu épisode presque tous les jours - vie - (G)	DEP	1123
DEPBG59A	Âge - 1ère fois où année eu épis. presque tous les jrs - (G)	DEP	1124
DEPBG61	Plus longue pér d'an. conséq/épis presque tous les jrs - (G)	DEP	1125
DEPBG721	Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet de sentiments - (G)	DEP	1126
DEPBG72A	Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet de sentiments - (G)	DEP	1127
DEPBG73A	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour sent. - (G)	DEP	1128
DEPBG73B	Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé - (G)	DEP	1129
DEPBG74	Nbre total prof consulté au sujet des sentiments - vie - (G)	DEP	1130

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 17

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
DEPBG7CA	Durée du premier épisode - (G)	DEP	1114
DEPBG871	Âge - 1ère fois hospitalisé de nuit pour sentiments - (G)	DEP	1131
DEPBG87A	Âge - 1ère fois hospitalisé de nuit pour sentiments - (G)	DEP	1132
DEPBG88	Nombre de proches parents déjà eu épisode dépressif - (G)	DEP	1133
DEPBG8A1	Nombre d'épisodes différents - 12 m.	DEP	1115
DEPBG8AA	Durée de l'épisode unique de 12 mois - (G)	DEP	1116
DEPBG8BA	Durée du premier de plusieurs épisode de 12 m. - (G)	DEP	1117
DEPBGON	Âge à l'apparition de l'épisode dépressif majeur - (D,G)	DEP	1134
DEPBGPER	Le plus long épisode relatif à la dépression - (G)	DEP	1136
DEPBGREC	Âge plus récent épisode dépressif majeur - (D,G)	DEP	1135
DEPBISYA	Code d'imputation pour DEPBFSYA	DEP	274
DEPBISYT	Code d'imputation pour DEPBFSYT	DEP	273
DHHB_AGE	Âge	DHH	9
DHHB_BED	Logement - nombre de chambres à coucher	DHH	1042
DHHB_DOB	Jour de naissance	DHH	11
DHHB_MOB	Mois de naissance	DHH	10
DHHB_MS	État matrimonial	DHH	12
DHHB_OWEN	Logement - propriété d'un membre du ménage	DHH	1041
DHHB_SEX	Sexe	DHH	11
DHHB_YOB	Année de naissance	DHH	10
DHHBD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DHH	1038
DHHBDDWE	Type de logement - (D)	DHH	1041
DHHBDECF	Type de ménage - (D)	DHH	1039
DHHBDHSZ	Taille du ménage - (D)	DHH	1037
DHHBDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DHH	1037
DHHBDLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DHH	1037
DHHBDLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	DHH	1040
DHHBG611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D,G)	DHH	1281
DHHBGAGE	Âge - (G)	DHH	1101
DHHGBBED	Logement - nombre de chambres à coucher - (G)	DHH	1282
DHHBGL12	Nbre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D,G)	DHH	1281
DHHBGLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G)	DHH	1281
DHHBGLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D,G)	DHH	1282
DHHBGMS	État matrimonial - (G)	DHH	1102
DISB_10A	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé	DIS	117
DISB_10B	Fréquence - détresse : senti nerveux - mois passé	DIS	117

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 18

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
DISB_10C	Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé	DIS	118
DISB_10D	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé	DIS	118
DISB_10E	Fréquence - détresse : senti agité/pas en place - mois passé	DIS	119
DISB_10F	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé	DIS	119
DISB_10G	Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé	DIS	120
DISB_10H	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé	DIS	120
DISB_10I	Fréquence - détresse : senti tout était effort - mois passé	DIS	121
DISB_10J	Fréquence - détresse : senti bon à rien - mois passé	DIS	121
DISB_10K	Fréquence - détresse : survenance des sentiments - m. passé	DIS	122
DISB_10L	Degré de survenance élevé des sentiments - mois passé	DIS	122
DISB_10M	Degré de faible survenance des sentiments - mois passé	DIS	123
DISB_10N	Interférence - sentiments dans la vie/activités - mois passé	DIS	123
DISBDCHR	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)	DIS	125
DISBDDSX	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)	DIS	124
DISBDK6	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)	DIS	124
EDUB_1	Plus haut niveau d'étude primaires ou secondaires achevé	EDU	1033
EDUB_2	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)	EDU	1033
EDUB_3	Suivi tout autre cours	EDU	1034
EDUB_4	Plus haut certificat ou diplôme obtenu	EDU	1034
EDUBDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	EDU	1036
EDUBDH10	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)	EDU	1036
EDUBDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	EDU	1035
EDUBDR10	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)	EDU	1035
ETAB_01A	A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - vie	ETA	637
ETAB_01B	A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - 12 m.	ETA	638
ETAB_02	Fréquence - été terrifié d'être trop gros	ETA	638
ETAB_03	Fréquence - évité de manger quand avait faim	ETA	639
ETAB_04	Fréquence - été préoccupé par la nourriture	ETA	639
ETAB_05	Fréquence - eu des épisodes de glotonnerie	ETA	640
ETAB_06	Fréquence - découpé les aliments en petits morceaux	ETA	641
ETAB_07	Fréquence - été conscient de la valeur calorique	ETA	641
ETAB_08	Fréquence - évité les aliments riches en glucide	ETA	642
ETAB_09	Fréquence - manger plus serait apprécié par les autres	ETA	643
ETAB_10	Fréquence - vomis après avoir mangé	ETA	644
ETAB_11	Fréquence - senti coupable après avoir mangé	ETA	645
ETAB_12	Fréquence - préoccupé par le désir d'être plus mince	ETA	646

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 19

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
ETAB_13	Fréquence - préoccupé à brûler calories en faisant exercice	ETA	647
ETAB_14	Fréquence - répondant trop mince selon les autres personnes	ETA	648
ETAB_15	Fréquence - préoccupé d'avoir de la graisse sur le corps	ETA	649
ETAB_16	Fréquence - pris plus de temps à prendre ses repas	ETA	650
ETAB_17	Fréquence - évité de manger des aliments contenant du sucre	ETA	651
ETAB_18	Fréquence - a mangé des aliments diététiques	ETA	652
ETAB_19	Fréquence - eu impression que la nourriture dominait la vie	ETA	653
ETAB_20	Fréquence - démontré capacité à contrôler son alimentation	ETA	654
ETAB_21	Fréquence - autres personnes poussaient à manger	ETA	655
ETAB_22	Fréquence - accordé trop de temps/pensée à la nourriture	ETA	656
ETAB_23	Fréquence - se sentait mal à l'aise après mangé sucreries	ETA	657
ETAB_24	Fréquence - mis à la diète	ETA	658
ETAB_25	Fréquence - aimait avoir l'estomac vide	ETA	659
ETAB_26	Fréquence - ressentait le besoin de vomir après les repas	ETA	660
ETAB_27	Fréquence - aimait des aliments nouveaux et riches	ETA	661
ETABDIND	Résultat de l'indice du Test d'attitudes alimentaires - (D)	ETA	661
ETABFIND	Indicateur : test d'attitudes alimentaires	ETA	662
GENB_01	Évaluation personnelle de la santé	GEN	12
GENB_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	GEN	13
GENB_03	Nombre d'heures passé à dormir chaque nuit	GEN	14
GENB_04	Fréquence - problèmes à s'endormir	GEN	15
GENB_05	Fréquence - sommeil est réparateur	GEN	15
GENB_06	Fréquence - difficulté à rester éveillé	GEN	16
GENB_07	Évaluation personnelle du stress	GEN	16
GENB_08	A travaillé à un emploi ou entreprise - 12 derniers mois	GEN	17
GENB_09	Évaluation personnelle du stress au travail	GEN	17
GENB_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	GEN	18
GENBDHDI	Indice de la description de la santé - (D)	GEN	18
GEOB_HR4	Région socio-sanitaire	GEO	2
GEOB_PC	Code postal	GEO	3
GEOB_PRV	Province	GEO	1
GEOBDCD	Division de recensement - (D)	GEO	3
GEOBDCMA	Région Métropolitaine du Recensement - (D)	GEO	4
GEOBDCSD	Subdivision de recensement - (D)	GEO	3
GEOBDEA	Secteur de dénombrement - (D)	GEO	3
GEOBDFED	Circonscription électorale fédérale - (D)	GEO	3

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 20

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
GEOBDUR2	Région rurale et urbaine - 2 niveaux - (D)	GEO	5
GEOBDUR5	Région rurale et urbaine - 5 niveaux - (D)	GEO	5
GEOBGHR4	Région socio-sanitaire - (G)	GEO	1100
HWTB_1	Enceinte actuellement	HWT	53
HWTB_2	Taille	HWT	53
HWTB_2A	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11"	HWT	54
HWTB_2B	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11"	HWT	54
HWTB_2C	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11"	HWT	55
HWTB_2D	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11"	HWT	56
HWTB_2E	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11"	HWT	57
HWTB_2F	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11"	HWT	58
HWTB_3	Poids	HWT	59
HWTB_4	Opinion du répondant à propos de son poids	HWT	60
HWTB_N4	Poids en livres ou kilogrammes	HWT	59
HWTBDBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	HWT	63
HWTBDHTI	Taille - pouces - (D)	HWT	62
HWTBDHTM	Taille - mètres - (D)	HWT	61
HWTBDSW	Poids standard - (D)	HWT	64
HWTBDWTK	Poids - kilogrammes - (D)	HWT	63
HWTBDWTP	Poids - livres - (D)	HWT	63
HWTBGBMI	Indice de la masse corporelle - (D,G)	HWT	1105
HWTBGHT	Taille - (G)	HWT	1104
HWTBGSW	Poids standard - (D,G)	HWT	1106
HWTBGWTK	Poids - kilogrammes - (D,G)	HWT	1105
IDGB_01	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie	IDG	571
IDGB_02	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - 12 m.	IDG	572
IDGB_03	Fréquence - marijuana, cannabis - 12 m.	IDG	572
IDGB_04	Consommé - cocaïne ou crack - vie	IDG	573
IDGB_05	Consommé - cocaïne ou crack - 12 m.	IDG	573
IDGB_06	Fréquence - cocaïne ou crack - 12 m.	IDG	574
IDGB_07	Consommé - speed (amphétamines) - vie	IDG	574
IDGB_08	Consommé - speed (amphétamines) - 12 m.	IDG	575
IDGB_09	Fréquence - speed (amphétamines) - 12 m.	IDG	575
IDGB_10	Consommé - ecstasy (MDMA) - vie	IDG	576
IDGB_11	Consommé - ecstasy (MDMA) - 12 m.	IDG	576
IDGB_12	Fréquence - ecstasy (MDMA) - 12 m.	IDG	577

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 21

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
IDGB_13	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie	IDG	577
IDGB_14	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.	IDG	578
IDGB_15	Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.	IDG	578
IDGB_16	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie	IDG	579
IDGB_17	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - 12 m.	IDG	579
IDGB_18	Fréquence - colle, essence ou autres solvants - 12 m.	IDG	580
IDGB_19	Consommé - héroïne - vie	IDG	580
IDGB_20	Consommé - héroïne - 12 m.	IDG	581
IDGB_21	Fréquence - héroïne - 12 m.	IDG	581
IDGB_22	Consommé - stéroïdes - vie	IDG	582
IDGB_23	Consommé - stéroïdes - 12 m.	IDG	582
IDGB_24	Fréquence - stéroïdes - 12 m.	IDG	583
IDGB_25A	Eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - 12 m.	IDG	584
IDGB_25B	Eu symptôme lors de période dimunition/sans drogue - 12 m.	IDG	585
IDGB_25C	Consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - 12 m.	IDG	586
IDGB_25D	Consommé drogues - même si promis de ne pas le faire - 12 m.	IDG	587
IDGB_25E	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - 12 m.	IDG	588
IDGB_25F	Consommé drogues - peu temps pour autre chose - 12 m.	IDG	589
IDGB_25G	A réduit activités importantes - à cause des drogues - 12 m.	IDG	590
IDGB_25H	Continué à prendre drogues malgré problèmes de santé - 12 m.	IDG	591
IDGB_26A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	IDG	592
IDGB_26C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	IDG	595
IDGB_26D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	IDG	596
IDGB_5A1	Eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - vie	IDG	584
IDGB_5AA	Consommé drogues au moins 1 fois/mois pendant 1 an - vie	IDG	583
IDGB_5AL	Eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - vie	IDG	597
IDGB_5B1	Eu symptôme lors de période dimunition/sans drogue - vie	IDG	585
IDGB_5BL	Eu symptôme lors de période dimunition/sans drogue - vie	IDG	597
IDGB_5C1	Consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - vie	IDG	586
IDGB_5CL	Consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - vie	IDG	598
IDGB_5D1	Consommé drogues - même si promis de ne pas le faire - vie	IDG	587
IDGB_5DL	Consommé drogues même si promis de ne pas le faire - vie	IDG	598
IDGB_5E1	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - vie	IDG	588
IDGB_5EL	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - vie	IDG	599
IDGB_5F1	Consommé drogues - peu temps pour autre chose - vie	IDG	589
IDGB_5FL	Consommé drogues - peu temps pour autre chose - vie	IDG	599

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 22

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
IDGB_5G1	A réduit activités importantes - à cause des drogues - vie	IDG	590
IDGB_5GL	A réduit activités importantes - à cause des drogues - vie	IDG	600
IDGB_5H1	Continué à prendre drogues malgré problèmes de santé - vie	IDG	591
IDGB_5HL	Continué à prendre drogues malgré problèmes de santé - vie	IDG	600
IDGB_6B1	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	IDG	593
IDGB_6B2	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	IDG	594
IDGBDINT	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)	IDG	607
IDGBFINT	Indicateur : trouble occasionné par drogues illicites - 12 m	IDG	607
IDGBFLA	Cons. drogues ill. - incluant une seule fois cannabis - vie	IDG	604
IDGBFLAC	Cons. drogues ill. - excluant une seule fois cannabis - vie	IDG	605
IDGBFLAM	Consommation amphétamines (speed) - vie	IDG	602
IDGBFLCA	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie	IDG	601
IDGBFLCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie	IDG	601
IDGBFLCO	Consommation cocaïne / crack - vie	IDG	602
IDGBFLEX	Consommation MDMA (ecstasy) - vie	IDG	602
IDGBFLGL	Consommation colle, essence ou autres solvants - vie	IDG	603
IDGBFLHA	Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie	IDG	603
IDGBFLHE	Consommation d'héroïne - vie	IDG	603
IDGBFLST	Consommation de stéroïdes - vie	IDG	604
IDGBFYA	Cons. drogues ill. - incl. une seule fois cannabis - 12 m.	IDG	605
IDGBFYAC	Cons. drogues ill. - excl. une seule fois cannabis - 12 m.	IDG	606
IDGBFYCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - 12 m.	IDG	601
IDGBFYDP	Critère - Dépendance aux drogues - 12 m.	IDG	606
INCB_1A	Source de revenu du ménage - salaires et traitements	INC	1081
INCB_1B	Source de revenu du ménage - travail autonome	INC	1081
INCB_1C	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts	INC	1082
INCB_1D	Source de revenu du ménage - assurance emploi	INC	1082
INCB_1E	Source de revenu du ménage - accident du travail	INC	1083
INCB_1F	Source de rev. du ménage - Régime du Can. / Rentes du Québec	INC	1083
INCB_1G	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes	INC	1084
INCB_1H	Source de rev. du mén. - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	INC	1084
INCB_1I	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants	INC	1085
INCB_1J	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être	INC	1085
INCB_1K	Source de revenu du ménage - pension alimentaire aux enfants	INC	1086
INCB_1L	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint	INC	1086
INCB_1M	Source de revenu du ménage - autre	INC	1087

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 23

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
INCB_1N	Source de revenu du ménage - aucune	INC	1087
INCB_2	Revenu total du ménage - source principale	INC	1088
INCB_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	INC	1089
INCB_3A	Revenu total du ménage - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$	INC	1089
INCB_3B	Revenu total du ménage - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$	INC	1090
INCB_3C	Revenu total du ménage - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$	INC	1090
INCB_3D	Revenu total du ménage - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$	INC	1091
INCB_3E	Revenu total du ménage - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$	INC	1091
INCB_3F	Revenu total du ménage - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$	INC	1092
INCB_3G	Revenu total du ménage - < 50 000 \$ à >= 80 000 \$	INC	1092
INCB_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	INC	1093
INCB_4A	Revenu personnel total - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$	INC	1093
INCB_4B	Revenu personnel total - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$	INC	1094
INCB_4C	Revenu personnel total - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$	INC	1094
INCB_4D	Revenu personnel total - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$	INC	1095
INCB_4E	Revenu personnel total - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$	INC	1095
INCB_4F	Revenu personnel total - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$	INC	1096
INCB_4G	Revenu personnel total < 50 000 \$ à >= 80 000 \$	INC	1096
INCBDDH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	INC	1098
INCBDA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	INC	1097
INCBDA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	INC	1097
INCBDA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	INC	1098
INCBDDPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	INC	1099
INCBG2	Revenu total du ménage - source principale - (G)	INC	1284
INCBGHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D,G)	INC	1285
INCBGPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D,G)	INC	1285
LBFB_01	A travaillé à un emploi ou entreprise semaine dernière	LBF	1047
LBFB_02	Absent de l'emploi ou de l'entreprise semaine dernière	LBF	1048
LBFB_03	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière	LBF	1048
LBFB_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LBF	1049
LBFB_13	Ne travaille pas présentement - raison	LBF	1050
LBFB_13A	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues	LBF	1051
LBFB_21	A travaillé à un emploi ou entreprise - 12 derniers mois	LBF	1051
LBFB_22	A cherché pour du travail au cours des 12 derniers mois	LBF	1052
LBFB_23	Plus d'un emploi / entreprise - même temps / 12 dern. mois	LBF	1052
LBFB_31	État du travail à son compte - emploi / entreprise princ.	LBF	1053

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 24

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
LBFB_31A	Occupation - emploi principal ou entreprise	LBF	1054
LBFB_41	Absent de l'emploi / l'entreprise semaine dernière - raison	LBF	1055
LBFB_41A	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues	LBF	1056
LBFB_42	Nombre d'heures au travail hab. - emploi / entreprise princ.	LBF	1056
LBFB_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LBF	1057
LBFB_45	Horaire de travail habituel - raison	LBF	1058
LBFB_46	Travail les fins de semaine - emploi principal ou entreprise	LBF	1058
LBFB_51	Plus d'un emploi ou entreprise - nombre de semaines	LBF	1059
LBFB_52	Plus d'un emploi ou entreprise - raison	LBF	1059
LBFB_53	Nombre d'heures habituel trav. - autre emploi / entreprise	LBF	1060
LBFB_54	Travail les fins de semaine - autre emploi ou entreprise	LBF	1060
LBFB_61	Nombre de semaines employés - au cours des 12 derniers mois	LBF	1061
LBFB_71	Nombre de semaines a cherché du travail - 12 derniers mois	LBF	1061
LBFB_72	Ne travaille pas / ne cherche pas - semaines (confirmer)	LBF	1062
LBFB_73	N'a pas cherché du travail - raison principale	LBF	1063
LBFB_73A	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues	LBF	1064
LBFB DHPW	Total d'heures régulières travaillées par semaine - (D)	LBF	1067
LBFB DJST	L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D)	LBF	1068
LBFB DMJS	L'état d'emploi multiple - (D)	LBF	1067
LBFB DPFT	Heures régulières travaillées - temps plein / temps partiel	LBF	1068
LBFB DRNW	Raison principale d'être sans emploi/semaine dernière - (D)	LBF	1066
LBFB DSTU	L'état de l'emploi des étudiants - (D)	LBF	1069
LBFB DWSL	L'état de l'emploi la semaine dernière - 6 groupes - (D)	LBF	1065
LBFB DWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	LBF	1064
LBFB G31	État du travail à son compte - emploi / entreprise prin -(G)	LBF	1283
LBFB GJST	L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D,G)	LBF	1284
LBFB GRNW	Raison principale d'être sans emploi/semaine dern. - (D,G)	LBF	1283
MEDB_11A	Consommé des médicaments pour aider à dormir - 12 m.	MED	879
MEDB_11B	Consommé des pilules pour maigrir - 12 m.	MED	880
MEDB_11C	Consommé médicaments pour réduire l'anxiété - 12 m.	MED	880
MEDB_11D	Consommé des régulateurs de l'humeur - 12 m.	MED	881
MEDB_11E	Consommé des antidépresseurs - 12 m.	MED	881
MEDB_11F	Consommé des méd. traiter comportements psychotiques - 12 m.	MED	882
MEDB_11G	Consommé des stimulants - 12 m.	MED	882
MEDB_2	2 derniers jours - nombre de médicaments pris	MED	939
MEDB_3AA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 1	MED	940

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 25

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MEDB_3BA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 2	MED	942
MEDB_3CA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 3	MED	943
MEDB_3DA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 4	MED	945
MEDB_3EA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 5	MED	946
MEDB_3FA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 6	MED	948
MEDB_3GA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 7	MED	949
MEDB_3HA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 8	MED	951
MEDB_3IA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 9	MED	952
MEDB_3JA	Ordonnance un docteur en médecine ou dentiste-médicament 10	MED	954
MEDB_3KA	Ordonnance un docteur en médecine ou dentiste-médicament 11	MED	955
MEDB_3LA	Ordonnance un docteur en médecine ou dentiste-médicament 12	MED	957
MEDB_4	Assurance couvre entièrement/en partie coût médicaments	MED	957
MEDB_5	Utilisé autres produits de santé pour santé mentale - 12 m.	MED	958
MEDB_6A	Produit pour la santé utilisé - Herbe de Saint-Jean	MED	958
MEDB_6B	Produit pour la santé utilisé - valériane	MED	959
MEDB_6C	Produit pour la santé utilisé - camomille	MED	959
MEDB_6D	Produit pour la santé utilisé - ginseng	MED	960
MEDB_6E	Produit pour la santé utilisé - kava kava	MED	960
MEDB_6F	Produit pour la santé utilisé - lavande	MED	961
MEDB_6G	Produit pour la santé utilisé - poivre des moines	MED	961
MEDB_6H	Produit pour la santé utilisé - actée à grappe noire	MED	962
MEDB_6I	Produit pour la santé utilisé - ginkgo biloba	MED	962
MEDB_6J	Produit pour la santé utilisé - NeuRocover-DA	MED	963
MEDB_6K	Produit pour la santé utilisé - vitamines	MED	963
MEDB_6L	Produit pour la santé utilisé - autre	MED	964
MEDB_7	Produit pour santé recommandé par un professionnel	MED	964
MEDB_8A	Produit pour santé recommandé par un psychiatre	MED	965
MEDB_8B	Produit pour santé recommandé par un médecin/omnipraticien	MED	965
MEDB_8C	Produit pour santé recommandé par un autre médecin	MED	966
MEDB_8D	Produit pour santé recommandé par un psychologue	MED	966
MEDB_8E	Produit pour santé recommandé par un chiropraticien	MED	967
MEDB_8F	Produit pour santé recommandé par une infirmière	MED	967
MEDB_8G	Produit pour santé recommandé par un travailleur social	MED	968
MEDB_8H	Produit pour santé recommandé par un homéopathe/naturopathe	MED	968
MEDB_8I	Produit pour santé recommandé par un herboriste	MED	969
MEDB_8J	Produit pour santé recommandé par un relaxologue	MED	969

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 26

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MEDB_8K	Produit pour santé recommandé par instructeur de biofeedback	MED	970
MEDB_8L	Produit pour santé recommandé par autre	MED	970
MEDB_A1	Médicaments pour dormir sous supervision professionnelle	MED	883
MEDB_A2A	Médicaments pour dormir prescrits par un psychiatre	MED	883
MEDB_A2B	Médicaments pour dormir prescrits par méd. de famille/omni	MED	884
MEDB_A2C	Médicaments pour dormir prescrits par un autre médecin	MED	884
MEDB_A2D	Médicaments pour dormir prescrits par autre professionnel	MED	885
MEDB_A3	Jours où oublié/pris moins de médicaments pour dormir	MED	885
MEDB_A4A	Raison pas/moins méd - A oublié	MED	886
MEDB_A4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	MED	886
MEDB_A4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	MED	887
MEDB_A4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	MED	887
MEDB_A4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	MED	888
MEDB_A4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	MED	888
MEDB_A4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	MED	889
MEDB_A4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	MED	889
MEDB_A4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	MED	890
MEDB_A4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	MED	890
MEDB_B1	Pilules pour maigrir sous supervision professionnelle	MED	891
MEDB_B2A	Pilules pour maigrir prescrites par un psychiatre	MED	891
MEDB_B2B	Pilules pour maigrir prescrites par méd. de famille/omni	MED	892
MEDB_B2C	Pilules pour maigrir prescrites par un autre médecin	MED	892
MEDB_B2D	Pilules pour maigrir prescrites par autre professionnel	MED	893
MEDB_B3	Jours où oublié/pris moins de pilules pour maigrir	MED	893
MEDB_B4A	Raison pas/moins méd - A oublié	MED	894
MEDB_B4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	MED	894
MEDB_B4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	MED	895
MEDB_B4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	MED	895
MEDB_B4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	MED	896
MEDB_B4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	MED	896
MEDB_B4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	MED	897
MEDB_B4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	MED	897
MEDB_B4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	MED	898
MEDB_B4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	MED	898
MEDB_C1	Médicaments contre anxiété sous supervision professionnelle	MED	899
MEDB_C2A	Médicaments contre anxiété prescrits par un psychiatre	MED	899

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 27

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MEDB_C2B	Médicaments contre anxiété prescrits par méd. famille/omni	MED	900
MEDB_C2C	Médicaments contre anxiété prescrits par un autre médecin	MED	900
MEDB_C2D	Médicaments contre anxiété prescrits par autre professionnel	MED	901
MEDB_C3	Jours où oublié/pris moins de médicaments contre anxiété	MED	901
MEDB_C4A	Raison pas/moins méd - A oublié	MED	902
MEDB_C4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	MED	902
MEDB_C4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	MED	903
MEDB_C4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	MED	903
MEDB_C4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	MED	904
MEDB_C4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	MED	904
MEDB_C4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	MED	905
MEDB_C4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	MED	905
MEDB_C4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	MED	906
MEDB_C4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	MED	906
MEDB_D1	Régulateurs de l'humeur sous supervision professionnelle	MED	907
MEDB_D2A	Régulateurs de l'humeur prescrits par un psychiatre	MED	907
MEDB_D2B	Régulateurs de l'humeur prescrits par méd. de famille/omni	MED	908
MEDB_D2C	Régulateurs de l'humeur prescrits par un autre médecin	MED	908
MEDB_D2D	Régulateurs de l'humeur prescrits par autre professionnel	MED	909
MEDB_D3	Jours où oublié/pris moins de régulateurs de l'humeur	MED	909
MEDB_D4A	Raison pas/moins méd - A oublié	MED	910
MEDB_D4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	MED	910
MEDB_D4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	MED	911
MEDB_D4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	MED	911
MEDB_D4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	MED	912
MEDB_D4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	MED	912
MEDB_D4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	MED	913
MEDB_D4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	MED	913
MEDB_D4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	MED	914
MEDB_D4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	MED	914
MEDB_E1	Antidépresseurs sous supervision professionnelle	MED	915
MEDB_E2A	Antidépresseurs prescrits par un psychiatre	MED	915
MEDB_E2B	Antidépresseurs prescrits par méd. de famille/omni	MED	916
MEDB_E2C	Antidépresseurs prescrits par un autre médecin	MED	916
MEDB_E2D	Antidépresseurs prescrits par autre professionnel	MED	917
MEDB_E3	Jours où oublié/pris moins de antidépresseurs	MED	917

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 28

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MEDB_E4A	Raison pas/moins méd - A oublié	MED	918
MEDB_E4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	MED	918
MEDB_E4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	MED	919
MEDB_E4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	MED	919
MEDB_E4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	MED	920
MEDB_E4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	MED	920
MEDB_E4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	MED	921
MEDB_E4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	MED	921
MEDB_E4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	MED	922
MEDB_E4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	MED	922
MEDB_F1	Méd. antipsychotique sous supervision professionnelle	MED	923
MEDB_F2A	Méd. antipsychotiques prescrits par un psychiatre	MED	923
MEDB_F2B	Méd. antipsychotiques prescrits par méd. de famille/omni	MED	924
MEDB_F2C	Méd. antipsychotiques prescrits par un autre médecin	MED	924
MEDB_F2D	Méd. antipsychotiques prescrits par autre professionnel	MED	925
MEDB_F3	Jours où oublié/pris moins de méd. antipsychotiques	MED	925
MEDB_F4A	Raison pas/moins méd - A oublié	MED	926
MEDB_F4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	MED	926
MEDB_F4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	MED	927
MEDB_F4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	MED	927
MEDB_F4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	MED	928
MEDB_F4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	MED	928
MEDB_F4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	MED	929
MEDB_F4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	MED	929
MEDB_F4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	MED	930
MEDB_F4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	MED	930
MEDB_G1	Stimulants sous supervision professionnelle	MED	931
MEDB_G2A	Stimulants prescrits par un psychiatre	MED	931
MEDB_G2B	Stimulants prescrits par méd. de famille/omni	MED	932
MEDB_G2C	Stimulants prescrits par un autre médecin	MED	932
MEDB_G2D	Stimulants prescrits par autre professionnel	MED	933
MEDB_G3	Jours où oublié/pris moins de stimulants	MED	933
MEDB_G4A	Raison pas/moins méd - A oublié	MED	934
MEDB_G4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	MED	934
MEDB_G4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	MED	935
MEDB_G4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	MED	935

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 29

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MEDB_G4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	MED	936
MEDB_G4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	MED	936
MEDB_G4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	MED	937
MEDB_G4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	MED	937
MEDB_G4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	MED	938
MEDB_G4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	MED	938
MEDBC03A	Code pour le médicament - médicament 1	MED	940
MEDBC03B	Code pour le médicament - médicament 2	MED	941
MEDBC03C	Code pour le médicament - médicament 3	MED	943
MEDBC03D	Code pour le médicament - médicament 4	MED	944
MEDBC03E	Code pour le médicament - médicament 5	MED	946
MEDBC03F	Code pour le médicament - médicament 6	MED	947
MEDBC03G	Code pour le médicament - médicament 7	MED	949
MEDBC03H	Code pour le médicament - médicament 8	MED	950
MEDBC03I	Code pour le médicament - médicament 9	MED	952
MEDBC03J	Code pour le médicament - médicament 10	MED	953
MEDBC03K	Code pour le médicament - médicament 11	MED	955
MEDBC03L	Code pour le médicament - médicament 12	MED	956
MEDBF03A	Indicateur : médicament 1	MED	939
MEDBF03B	Indicateur : médicament 2	MED	941
MEDBF03C	Indicateur : médicament 3	MED	942
MEDBF03D	Indicateur : médicament 4	MED	944
MEDBF03E	Indicateur : médicament 5	MED	945
MEDBF03F	Indicateur : médicament 6	MED	947
MEDBF03G	Indicateur : médicament 7	MED	948
MEDBF03H	Indicateur : médicament 8	MED	950
MEDBF03I	Indicateur : médicament 9	MED	951
MEDBF03J	Indicateur : médicament 10	MED	953
MEDBF03K	Indicateur : médicament 11	MED	954
MEDBF03L	Indicateur : médicament 12	MED	956
MEDBG03A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	MED	1268
MEDBG03B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	MED	1269
MEDBG03C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	MED	1270
MEDBG03D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	MED	1271
MEDBG03E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	MED	1272
MEDBG03F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	MED	1273

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 30

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MEDBG03G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	MED	1274
MEDBG03H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	MED	1275
MEDBG03I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	MED	1276
MEDBG03J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	MED	1277
MEDBG03K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	MED	1278
MEDBG03L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	MED	1279
MHPBDAON	Âge à l'apparition - Troubles sélectionnés - (D)	MHP	527
MHPBFINT	Indicateur : trouble déclaré	MHP	527
MHPBFL	Troubles dépendance sélectionnés - vie	MHP	524
MHPBFLA	Troubles sélectionnés d'anxiété - vie	MHP	525
MHPBFLM	Troubles sélectionnés de l'humeur - vie	MHP	524
MHPBFY	Troubles/toxico-dépendance sélectionnés - 12 m.	MHP	525
MHPBFYA	Troubles sélectionnés d'anxiété - 12 m.	MHP	526
MHPBFYM	Troubles sélectionnés de l'humeur - 12 m.	MHP	526
MHPBFYSA	Toxico-dépendances sélectionnées - 12 m.	MHP	526
MHPBGAON	Âge à l'apparition - Troubles sélectionnés - (D,G)	MHP	1224
MIAB_01	Changements cognitifs/comportements périodes excitées	MIA	276
MIAB_03	Épisode excité avec plus grand nombre de changements	MIA	276
MIAB_03A	Âge lors épisode excité avec + de changements	MIA	277
MIAB_03B	Durée de l'épisode excité avec + de changements	MIA	277
MIAB_03C	Âge - quand plus récent épisode excité est survenu	MIA	280
MIAB_03D	Durée du plus récent épisode où excité	MIA	281
MIAB_04	Symptôme - irritable/grincheux durant épisode où excité	MIA	284
MIAB_05	Changements cognitifs/comportements durant période irritable	MIA	284
MIAB_06	Épisode irritable avec plus grand nombre de changements	MIA	285
MIAB_06A	Âge - lors épisode irritable/grincheux avec + de changements	MIA	285
MIAB_06B	Durée épisode irritable avec + de changements	MIA	286
MIAB_06C	Âge - quand plus récent épisode irritable est survenu	MIA	289
MIAB_06D	Durée du plus récent épisode où irritable	MIA	289
MIAB_07A	Symptôme - devenu nerveux ou agité	MIA	292
MIAB_07B	Symptôme - devenu trop amical / trop familier avec les gens	MIA	293
MIAB_07C	Symptôme - agissait de manière inappropriée	MIA	293
MIAB_07D	Symptôme - avait plus d'intérêt pour le sexe que d'habitude	MIA	294
MIAB_07E	Symptôme - essayait des choses impossibles à réaliser	MIA	294
MIAB_07F	Symptôme - parlait beaucoup plus que d'habitude	MIA	295
MIAB_07G	Symptôme - changeait constamment projets / activités	MIA	295

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 31

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MIAB_07H	Symptôme - était facilement distrait	MIA	296
MIAB_07I	Symptôme - pensées passaient d'une chose à l'autre	MIA	296
MIAB_07J	Symptôme - dormait beaucoup moins qu'à l'hab. sans fatigue	MIA	297
MIAB_07K	Symptôme - impliqué dans projets insensés pour gagner \$	MIA	297
MIAB_07L	Symptôme - dépensait plus d'argent que d'habitude	MIA	298
MIAB_07M	Symptôme - faisait des choses risquées pour le plaisir	MIA	298
MIAB_07N	Symptôme - avait une confiance en soi grandement exagérée	MIA	299
MIAB_07O	Symptôme - pensait être quelqu'un d'autre	MIA	299
MIAB_08	Nombre d'épisodes où était excité / irritable - vie	MIA	300
MIAB_09	Épisode de manie troublé travail/social/relations	MIA	300
MIAB_09A	Fréquence - sentiments = incapable accomplir activités quot.	MIA	301
MIAB_09B	Gens se sont inquiétés des agissements du répondant	MIA	301
MIAB_10A	Épisode de manie dû à des causes physiques	MIA	302
MIAB_10B	Causes physiques ont toujours induit épisodes de manie	MIA	302
MIAB_18	A remémoré l'âge exact du tout premier épisode de manie	MIA	311
MIAB_181	Étape de vie quand tout premier épisode de manie a eu lieu	MIA	313
MIAB_18A	Âge - exact tout premier épisode de manie	MIA	312
MIAB_18B	Âge - approximatif premier épisode de manie	MIA	312
MIAB_18C	Épisode survenu suite à expérience stressante/à l'improviste	MIA	313
MIAB_18D	Durée du tout premier épisode de manie	MIA	314
MIAB_19	A eu un épisode de manie - 12 m.	MIA	317
MIAB_191	A eu un seul épisode de manie - 12 m.	MIA	317
MIAB_19A	Période de référence de l'épisode de manie - 12 m.	MIA	318
MIAB_19B	Nombre d'épisodes de manie - 12 m.	MIA	318
MIAB_19C	Nombre de semaines eu épisode de manie - 12 m.	MIA	319
MIAB_19D	Âge - dernière fois eu épisode de manie	MIA	319
MIAB_1CA	Exclusion physique - épuisement	MIA	303
MIAB_1CB	Exclusion physique - hyperventilation	MIA	303
MIAB_1CC	Exclusion physique - hypocondrie	MIA	304
MIAB_1CD	Exclusion physique - cycle menstruel	MIA	304
MIAB_1CE	Exclusion physique - grossesse/ post-partum	MIA	305
MIAB_1CF	Exclusion physique - maladie de la glande thyroïde	MIA	305
MIAB_1CG	Exclusion physique - cancer	MIA	306
MIAB_1CH	Exclusion physique - obésité	MIA	306
MIAB_1CI	Exclusion physique - médicaments (excl. drogues illicites)	MIA	307
MIAB_1CJ	Exclusion physique - drogues illicites	MIA	307

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 32

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MIAB_1CK	Exclusion physique - alcool	MIA	308
MIAB_1CL	Exclusion physique - déséquilibre chimique / sérotonine	MIA	308
MIAB_1CM	Exclusion physique - douleur chronique	MIA	309
MIAB_1CN	Exclusion physique - caféine	MIA	309
MIAB_1CO	Exclusion physique - aucun diagnostique spécifique	MIA	310
MIAB_1CP	Exclusion physique - autre	MIA	310
MIAB_1CQ	Exclusion physique - Autre - Causes physiques, etc.	MIA	311
MIAB_1D1	Tout premier épisode de manie - nombre d'heures	MIA	314
MIAB_1D2	Tout premier épisode de manie - nombre de jours	MIA	315
MIAB_1D3	Tout premier épisode de manie - nombre de semaines	MIA	315
MIAB_1D4	Tout premier épisode de manie - nombre de mois	MIA	316
MIAB_1D5	Tout premier épisode de manie - nombre d'années	MIA	316
MIAB_20	Nombre d'épisodes de manie d'une semaine ou plus - vie	MIA	320
MIAB_201	Nbre d'épisodes d'une semaine + dûs à expérience stressante	MIA	320
MIAB_202	Épisode d'une semaine + dû à expérience stress./improvisite	MIA	321
MIAB_21	Nombre d'épisodes de manie de moins d'une semaine - vie	MIA	321
MIAB_211	Nbre d'épisodes moins d'une semaine dûs à exp. stressante	MIA	322
MIAB_212	Épisode de moins une semaine dû à exp. stress./improvisite	MIA	322
MIAB_22	Durée du plus long épisode de manie - vie	MIA	323
MIAB_221	Plus long épisode de manie - nombre d'heures	MIA	323
MIAB_222	Plus long épisode de manie - nombre de jours	MIA	324
MIAB_223	Plus long épisode de manie - nombre de semaines	MIA	324
MIAB_224	Plus long épisode de manie - nombre de mois	MIA	325
MIAB_225	Plus long épisode de manie - nombre d'années	MIA	325
MIAB_23	Nombre d'années distinctes où eu au moins un épisode	MIA	326
MIAB_24	Épisode unique de vie suite à expérience stress./improvisite	MIA	326
MIAB_271	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	MIA	328
MIAB_272	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	MIA	329
MIAB_27A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	MIA	327
MIAB_27C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	MIA	330
MIAB_27D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	MIA	331
MIAB_29	Nbre de jrs/365 incapable totalement dû à manie - 12 m.	MIA	332
MIAB_33	A consulté médecin/autre prof. pour épisode manie	MIA	332
MIAB_33A	Âge - première fois consulté prof. au sujet épisode manie	MIA	333
MIAB_3B1	Épisode excité avec + de changements - nombre d'heures	MIA	278
MIAB_3B2	Épisode excité avec + de changements - nombre de jours	MIA	278

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 33

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MIAB_3B3	Épisode excité avec + de changements - nombre de semaines	MIA	279
MIAB_3B4	Épisode excité avec + de changements - nombre de mois	MIA	279
MIAB_3B5	Épisode excité avec + de changements - nombre d'années	MIA	280
MIAB_3D1	Plus récent épisode où excité - nombre d'heures	MIA	281
MIAB_3D2	Plus récent épisode où excité - nombre de jours	MIA	282
MIAB_3D3	Plus récent épisode où excité - nombre de semaines	MIA	282
MIAB_3D4	Plus récent épisode où excité - nombre de mois	MIA	283
MIAB_3D5	Plus récent épisode où excité - nombre d'années	MIA	283
MIAB_45	A reçu traitement qui a aidé pour épisode de manie	MIA	333
MIAB_45A	Âge - 1ère fois traitement qui a aidé pour épisode de manie	MIA	334
MIAB_45B	Nbre de prof. consulté avant le traitement qui a aidé	MIA	334
MIAB_45C	Nbre total de prof. consulté au sujet épisode de manie - vie	MIA	335
MIAB_47	Reçu traitement professionnel pour épisode de manie - 12 m.	MIA	335
MIAB_48	Hospitalisé pour une nuit ou plus épisode de manie - vie	MIA	336
MIAB_481	Nombre de proches parents - déjà eu épisodes de manie	MIA	337
MIAB_48A	Âge - première fois été hospitalisé pour épisode de manie	MIA	336
MIAB_6B1	Épisode irritable avec + de changements - nombre d'heures	MIA	286
MIAB_6B2	Épisode irritable avec + de changements - nombre de jours	MIA	287
MIAB_6B3	Épisode irritable avec + de changements - nombre de semaines	MIA	287
MIAB_6B4	Épisode irritable avec + de changements - nombre de mois	MIA	288
MIAB_6B5	Épisode irritable avec + de changements - nombre d'années	MIA	288
MIAB_6D1	Plus récent épisode où irritable - nombre d'heures	MIA	290
MIAB_6D2	Plus récent épisode où irritable - nombre de jours	MIA	290
MIAB_6D3	Plus récent épisode où irritable - nombre de semaines	MIA	291
MIAB_6D4	Plus récent épisode où irritable - nombre de mois	MIA	291
MIAB_6D5	Plus récent épisode où irritable - nombre d'années	MIA	292
MIABD18Y	Durée en année - premier épisode - (D)	MIA	339
MIABD22Y	Durée en année - épisode le plus long - (D)	MIA	340
MIABD277	Critère D, partie 1A - Trouble occasionné - (D)	MIA	345
MIABD3BY	Durée en année - excité - (D)	MIA	337
MIABD3DY	Durée en année - excité - (D)	MIA	338
MIABD6BY	Durée en année - irritable - (D)	MIA	338
MIABD6DY	Durée en année - irritable - (D)	MIA	339
MIABDA	Critère A, partie 1 et 2 - (D)	MIA	341
MIABDA1	Critère A, partie 1 - (D)	MIA	340
MIABDA2	Critère A, partie 2 - (D)	MIA	341

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 34

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MIABDB	Critère B - (Symptômes combinés1 à 7) - (D)	MIA	345
MIABDB1	Critère B - symptôme 1 - (D)	MIA	342
MIABDB2	Critère B - symptôme 2 - (D)	MIA	342
MIABDB3	Critère B - symptôme 3 - (D)	MIA	342
MIABDB4	Critère B - symptôme 4 - (D)	MIA	343
MIABDB5	Critère B - symptôme 5 - (D)	MIA	343
MIABDB6	Critère B - symptôme 6 - (D)	MIA	344
MIABDB7	Critère B - symptôme 7 - (D)	MIA	344
MIABDBI	Critère B - irritable - (D)	MIA	344
MIABDD	Critère D - (D)	MIA	347
MIABDD1	Critère D, partie 1 - (D)	MIA	346
MIABDD2	Critère D, partie 2 - (D)	MIA	346
MIABDD3	Critère D, partie 3 - (D)	MIA	347
MIABDEPS	Algorithme de manie - vie - (D)	MIA	348
MIABDEY	Algorithme de manie - 12 mois -(D)	MIA	351
MIABDINT	Trouble occasionné par manie - moyenne - (D)	MIA	352
MIABDON	Âge à l'apparition de l'épisode de la manie - (D)	MIA	348
MIABDPER	Nbre d'années de persistance du trouble de la manie - (D)	MIA	349
MIABDREC	Âge au plus récent épisode de manie - (D)	MIA	349
MIABDYA	Critère A - 12 mois - (D)	MIA	350
MIABDYB	Critère B - 12 mois - (D)	MIA	350
MIABDYC	Critère C - Trouble occasionné - (D)	MIA	351
MIABFINT	Indicateur : trouble occasionné par manie	MIA	352
MIABG03A	Âge lors épisode excité avec + de changements - (G)	MIA	1137
MIABG03C	Âge - quand plus récent épisode excité est survenu	MIA	1139
MIABG06A	Âge - lors épi. irritable/grincheux avec + changements - (G)	MIA	1141
MIABG06C	Âge - quand plus récent épisode irritable est survenu - (G)	MIA	1143
MIABG08	Nombre d'épisodes où était excité / irritable - vie - (G)	MIA	1145
MIABG18A	Âge - exact tout premier épisode de manie - (G)	MIA	1146
MIABG18B	Âge - approximatif premier épisode de manie - (G)	MIA	1147
MIABG18D	Durée du tout premier épisode de manie - (G)	MIA	1148
MIABG19B	Nombre d'épisodes de manie - 12 m. - (G)	MIA	1149
MIABG19C	Nombre de semaines eu épisode de manie - 12 m. - (G)	MIA	1150
MIABG19D	Âge - dernière fois eu épisode de manie - (G)	MIA	1151
MIABG20	Nombre d'épisodes de manie d'une semaine ou plus - vie - (G)	MIA	1152
MIABG201	Nbre d'épisodes d'une semaine + dûs à exp. stressante - (G)	MIA	1153

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 35

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MIABG21	Nombre d'épis. de manie de moins d'une semaine - vie - (G)	MIA	1154
MIABG211	Nbre d'épis. moins d'une semaine dûs à exp. stressante - (G)	MIA	1155
MIABG22	Durée du plus long épisode de manie - vie - (G)	MIA	1156
MIABG23	Nombre d'années distinctes où eu au moins un épisode - (G)	MIA	1157
MIABG33A	Âge - première fois consulté prof. au sujet épis manie - (G)	MIA	1158
MIABG3B	Durée épisode le plus excité - (G)	MIA	1138
MIABG3D	Durée du plus récent épisode où excité - (G)	MIA	1140
MIABG45A	Âge - 1ère fois traitement qui a aidé pour épis. manie - (G)	MIA	1159
MIABG45B	Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé - (G)	MIA	1160
MIABG45C	Nbre total prof. consulté au sujet épisode manie - vie - (G)	MIA	1161
MIABG481	Nombre de proches parents - déjà eu épisodes de manie - (G)	MIA	1163
MIABG48A	Âge - première fois été hospitalisé pour épisode manie - (G)	MIA	1162
MIABG6B	Durée épisode irritable avec + de changements - (G)	MIA	1142
MIABG6D	Durée du plus récent épisode où irritable - (G)	MIA	1144
MIABGON	Âge à l'apparition de l'épisode de la manie - (D,G)	MIA	1164
MIABGPER	La plus longue période relative à la manie - (G, D)	MIA	1166
MIABGREC	Âge au plus récent épisode de manie - (D,G)	MIA	1165
PACB_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PAC	64
PACB_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	PAC	65
PACB_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PAC	65
PACB_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PAC	66
PACB_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	PAC	66
PACB_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PAC	67
PACB_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PAC	67
PACB_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PAC	68
PACB_1I	Activité / 3 derniers mois - patin roues alignées	PAC	68
PACB_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PAC	69
PACB_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PAC	69
PACB_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie	PAC	70
PACB_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	70
PACB_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PAC	71
PACB_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PAC	71
PACB_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PAC	72
PACB_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PAC	72
PACB_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PAC	73
PACB_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PAC	73

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 36

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACB_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball	PAC	74
PACB_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PAC	74
PACB_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité	PAC	75
PACB_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PAC	75
PACB_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PAC	76
PACB_2A	Nombre de fois participé - marche pour l'exercice	PAC	76
PACB_2B	Nombre de fois participé - jardinage	PAC	77
PACB_2C	Nombre de fois participé - natation	PAC	78
PACB_2D	Nombre de fois participé - bicyclette	PAC	79
PACB_2E	Nombre de fois participé - danse moderne / sociale	PAC	80
PACB_2F	Nombre de fois participé - exercices à la maison	PAC	81
PACB_2G	Nombre de fois participé - hockey sur glace	PAC	82
PACB_2H	Nombre de fois participé - patinage sur glace	PAC	83
PACB_2I	Nombre de fois participé - patin à roues alignées	PAC	84
PACB_2J	Nombre de fois participé - jogging / course	PAC	85
PACB_2K	Nombre de fois participé - golf	PAC	86
PACB_2L	Nombre de fois participé - classe d'exercices / aérobic	PAC	87
PACB_2M	Nombre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	PAC	88
PACB_2N	Nombre de fois participé - quilles	PAC	89
PACB_2O	Nombre de fois participé - baseball / balle molle	PAC	90
PACB_2P	Nombre de fois participé - tennis	PAC	91
PACB_2Q	Nombre de fois participé - poids et haltères	PAC	92
PACB_2R	Nombre de fois participé - pêche	PAC	93
PACB_2S	Nombre de fois participé - volleyball	PAC	94
PACB_2T	Nombre de fois participé - basketball	PAC	95
PACB_2U	Nombre de fois participé - autre activité (#1)	PAC	96
PACB_2W	Nombre de fois participé - autre activité (#2)	PAC	97
PACB_2X	Nombre de fois participé - autre activité (#3)	PAC	98
PACB_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PAC	77
PACB_3B	Temps consacré - jardinage	PAC	78
PACB_3C	Temps consacré - natation	PAC	79
PACB_3D	Temps consacré - bicyclette	PAC	80
PACB_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	PAC	81
PACB_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PAC	82
PACB_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PAC	83
PACB_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PAC	84

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 37

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACB_3I	Temps consacré - patins à roues alignées	PAC	85
PACB_3J	Temps consacré - jogging / course	PAC	86
PACB_3K	Temps consacré - golf	PAC	87
PACB_3L	Temps consacré - classe d'exercices / aérobic	PAC	88
PACB_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PAC	89
PACB_3N	Temps consacré - quilles	PAC	90
PACB_3O	Temps consacré - baseball / balle molle	PAC	91
PACB_3P	Temps consacré - tennis	PAC	92
PACB_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PAC	93
PACB_3R	Temps consacré - pêche	PAC	94
PACB_3S	Temps consacré - volleyball	PAC	95
PACB_3T	Temps consacré - basketball	PAC	96
PACB_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PAC	97
PACB_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PAC	98
PACB_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PAC	99
PACB_4A	Nbre d'heures de marche - se rendre au travail / à l'école	PAC	99
PACB_4B	Nbre d'heures à bicyclette - se rendre au travail/à l'école	PAC	100
PACB_6	Niveau d'activité physique quotidien	PAC	100
PACBDEE	Dépense d'énergie - (D)	PAC	101
PACBDFM	Fréquence mensuelle - activité phys. durant > 15 min.- (D)	PAC	102
PACBDFR	Fréquence de toutes activités physiques - (D)	PAC	102
PACBDPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PAC	103
PACBFD	Participation à des activités physiques - > 15 minutes	PAC	103
PACBFLEI	Participation à des activités de loisirs	PAC	101
PADB_01A	Symptôme - coeur battait fort / trop vite	PAD	353
PADB_01B	Symptôme - avait le souffle court	PAD	353
PADB_01C	Symptôme - avait des nausées / mal à l'estomac	PAD	354
PADB_01D	Symptôme - avait des vertiges / étourdissements	PAD	354
PADB_01E	Symptôme - avait des sueurs	PAD	355
PADB_01F	Symptôme - avait des frémissements / tremblements	PAD	355
PADB_01G	Symptôme - avait la bouche sèche	PAD	356
PADB_01H	Symptôme - avait l'impression d'étouffer	PAD	356
PADB_01I	Symptôme - avait la douleur / malaise à la poitrine	PAD	357
PADB_01J	Symptôme - avait peur de perdre le contrôle / devenir fou	PAD	357
PADB_01K	Symptôme - avait l'impression de ne pas vraiment être là	PAD	358
PADB_01L	Symptôme - avait impression que choses n'étaient pas réelles	PAD	358

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 38

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PADB_01M	Symptôme - avait peur de s'évanouir	PAD	359
PADB_01N	Symptôme - avait peur de mourir	PAD	359
PADB_01O	Symptôme - avait des bouffées de chaleur / frissons	PAD	360
PADB_01P	Symptôme - avait été engourdi / a eu des picotements	PAD	360
PADB_03	Problèmes débutés subitement/atteint + fort niveau <= 10 min	PAD	361
PADB_04	Nombre d'attaques soudaines - vie	PAD	361
PADB_06	Unique attaque de panique au cours des 12 derniers mois	PAD	362
PADB_07	A remémoré l'âge exact de l'unique attaque de panique	PAD	362
PADB_071	Étape de vie quand unique attaque de panique a eu lieu	PAD	364
PADB_07A	Âge - exact quand unique attaque de panique est survenue	PAD	363
PADB_07B	Âge - approx. quand unique attaque de panique est survenu	PAD	363
PADB_08	Type de situations décrivant comment attaque est survenue	PAD	364
PADB_09	A remémoré l'âge exact de la première attaque de panique	PAD	365
PADB_091	Étape de vie quand toute première attaque a eu lieu	PAD	366
PADB_09A	Âge - exact toute première attaque de panique est survenue	PAD	365
PADB_09B	Âge - approx. quand toute première attaque est survenue	PAD	366
PADB_10	A eu attaque de panique - 12 m.	PAD	367
PADB_10A	Période de référence de l'attaque de panique - 12 m.	PAD	367
PADB_10B	Nombre de semaines eu au moins une attaque - 12 m.	PAD	368
PADB_10C	Nombre total d'attaques - 12 m.	PAD	368
PADB_10D	Âge - dernière fois eu attaque de panique	PAD	369
PADB_11	Plus grand nombre d'attaques durant une même année - vie	PAD	369
PADB_12	Nombre d'années distinctes eu au moins une attaque - vie	PAD	370
PADB_13A	Un mois ou plus - craint d'avoir une autre attaque	PAD	370
PADB_13B	Un mois ou plus - craint que qqc de terrible puisse arriver	PAD	371
PADB_13C	Un mois ou plus - changé activités quotidiennes	PAD	371
PADB_13D	Un mois ou plus - évité situations par peur d'avoir attaque	PAD	372
PADB_15	Âge - 1ère fois eu 1 mois où avait crainte / a évité	PAD	372
PADB_16	Eu 1 mois de crainte / changement dans les activités - 12 m.	PAD	373
PADB_16A	Période de référence du mois de perturbation - 12 m.	PAD	373
PADB_16B	Nombre de mois de crainte/changement d'activité - 12 m.	PAD	374
PADB_16C	Fréquence - préoccupation d'avoir une autre attaque - 12 m.	PAD	374
PADB_16D	Sévérité de la crainte d'avoir une autre attaque - 12 m.	PAD	375
PADB_16E	Âge - approx. dernière fois 1 mois de crainte avoir attaque	PAD	375
PADB_17	Eu attaque inattendue - vie	PAD	376
PADB_17A	Nombre d'attaques inattendues - vie	PAD	376

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 39

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PADB_18	Nombre d'attaques « pas réellement en danger » - vie	PAD	377
PADB_19	Nombre d'attaques « danger réel » - vie	PAD	377
PADB_21	Âge - 1ère fois eu attaque inattendue	PAD	378
PADB_21A	Étape de vie quand attaque inattendue est survenue	PAD	378
PADB_22	Attaque inattendue troublé travail/social/relations	PAD	379
PADB_24	Attaque inattendue a eu lieu durant sommeil - vie	PAD	379
PADB_24A	Nombre d'attaques inattendues survenus durant sommeil - vie	PAD	380
PADB_25A	Attaques de panique dues à des causes physiques	PAD	380
PADB_25B	Causes physiques ont toujours induit attaques de panique	PAD	381
PADB_2CA	Exclusion physique - épuisement	PAD	381
PADB_2CB	Exclusion physique - hyperventilation	PAD	382
PADB_2CC	Exclusion physique - hypocondrie	PAD	382
PADB_2CD	Exclusion physique - cycle menstruel	PAD	383
PADB_2CE	Exclusion physique - grossesse/post-partum	PAD	383
PADB_2CF	Exclusion physique - maladie de la glande thyroïde	PAD	384
PADB_2CG	Exclusion physique - cancer	PAD	384
PADB_2CH	Exclusion physique - obésité	PAD	385
PADB_2CI	Exclusion physique - médicaments (excl. drogues illicites)	PAD	385
PADB_2CJ	Exclusion physique - drogues illicites	PAD	386
PADB_2CK	Exclusion physique - alcool	PAD	386
PADB_2CL	Exclusion physique - déséquilibre chimique / sérotonine	PAD	387
PADB_2CM	Exclusion physique - douleur chronique	PAD	387
PADB_2CN	Exclusion physique - caféine	PAD	388
PADB_2CO	Exclusion physique - aucun diagnostique spécifique	PAD	388
PADB_2CP	Exclusion physique - autre	PAD	389
PADB_2CQ	Exclusion physique - autre - causes physiques	PAD	389
PADB_36	Nombre d'attaques inattendues - 12 m.	PAD	390
PADB_37A	Âge - dernière fois eu attaque inattendue	PAD	390
PADB_37B	Nombre de semaines eu au moins une attaque - 12 m.	PAD	391
PADB_38	Période de référence de la plus récente attaque - 12 m.	PAD	391
PADB_40	Intensité de détresse émotionnelle durant attaque - 12 m.	PAD	392
PADB_41	Bouleversé par sensation physique rappelant attaque - 12 m.	PAD	392
PADB_41A	Niveau de dérangement dû aux sensations physiques - 12 m.	PAD	393
PADB_42	Fréquence - évité situations causant sensations - 12 m.	PAD	393
PADB_43	Évitement troublé travail/social/relations	PAD	394
PADB_441	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	PAD	396

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 40

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PADB_442	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	PAD	397
PADB_44A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	PAD	395
PADB_44C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	PAD	398
PADB_44D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	PAD	399
PADB_46	Nbre de jours/365 incapable totalement dû aux attaques	PAD	400
PADB_50	A consulté médecin/autre prof. pour attaques	PAD	400
PADB_50A	Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet d'attaques	PAD	401
PADB_62	A reçu traitement qui a aidé pour attaques	PAD	401
PADB_62A	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour attaques	PAD	402
PADB_62B	Nbre de prof. consulté avant le traitement qui a aidé	PAD	402
PADB_62C	Nbre total de prof. consulté au sujet des attaques - vie	PAD	403
PADB_64	Reçu traitements professionnel pour attaques - 12 m.	PAD	403
PADB_65	Hospitalisé pour une nuit ou plus pour attaques - vie	PAD	404
PADB_651	Nombre de proches parents avec attaques	PAD	405
PADB_65A	Âge - première fois hospitalisé une nuit pour attaques	PAD	404
PADBDA	Attaque de panique - Critère A - (D)	PAD	405
PADBDA1	Algorithme attaque de panique - vie (D)	PAD	412
PADBDA2	Algorithme attaque de panique - 12 mois - (D)	PAD	417
PADBDB	Attaque de panique - Critère B - (D)	PAD	411
PADBDB01	Critère B - symptôme 1 - (D)	PAD	406
PADBDB02	Critère B - symptôme 2 - (D)	PAD	406
PADBDB03	Critère B - symptôme 3 - (D)	PAD	406
PADBDB04	Critère B - symptôme 4 - (D)	PAD	407
PADBDB05	Critère B - symptôme 5 - (D)	PAD	407
PADBDB06	Critère B - symptôme 6 - (D)	PAD	407
PADBDB07	Critère B - symptôme 7 - (D)	PAD	408
PADBDB08	Critère B - symptôme 8 - (D)	PAD	408
PADBDB09	Critère B - symptôme 9 - (D)	PAD	408
PADBDB10	Critère B - symptôme 10 - (D)	PAD	409
PADBDB11	Critère B - symptôme 11 - (D)	PAD	409
PADBDB12	Critère B - symptôme 12 - (D)	PAD	409
PADBDB13	Critère B - symptôme 13 - (D)	PAD	410
PADBDB14	Critère B - symptôme 14 - (D)	PAD	410
PADBDC	Attaque de panique - Critère C - (D)	PAD	411
PADBDDA	Trouble panique - Critère A, partie 1 et 2 - (D)	PAD	414
PADBDDA1	Trouble panique - Critère A, partie 1 - (D)	PAD	412

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 41

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PADBDDA2	Trouble panique - Critère A, partie 2 - (D)	PAD	413
PADBDDAA	Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 1 - (D)	PAD	412
PADBDDAB	Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 2 - (D)	PAD	413
PADBDDAC	Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 3 - (D)	PAD	413
PADBDDY	Algorithme trouble panique - 12 m. - (D)	PAD	419
PADBDDINT	Trouble occasionné par trouble de panique - moyenne - (D)	PAD	419
PADBDDON	Âge à l'apparition du trouble de panique - (D)	PAD	415
PADBDDONA	Âge du premier attaque de panique - (D)	PAD	415
PADBDDPDS	Algorithme trouble panique - vie - (D)	PAD	414
PADBDDPER	Nbre d'années de persévérance du trouble de panique - (D)	PAD	416
PADBDDREC	Âge à la plus récente attaque de panique - (D)	PAD	416
PADBDDYA	Trouble panique - Critère A - 12 m. - (D)	PAD	417
PADBDDYB	Trouble panique - Critère B - 12 m. - (D)	PAD	418
PADBDDYC	Trouble panique - Critère C - 12 m. - (D)	PAD	418
PADBFINT	Indicateur : trouble occasionné par trouble de panique	PAD	420
PADBG04	Nombre d'attaques soudaines - vie - (G)	PAD	1167
PADBG07A	Âge - exact quand unique attaque panique est survenue - (G)	PAD	1168
PADBG07B	Âge - approx. quand unique attaque panique est survenu - (G)	PAD	1169
PADBG09A	Âge - exact toute première attaque panique est survenue -(G)	PAD	1170
PADBG09B	Âge - approx. quand toute première attaque est survenue -(G)	PAD	1171
PADBG10C	Nombre total d'attaques - 12 m. - (G)	PAD	1172
PADBG10D	Âge - dernière fois eu attaque de panique - (G)	PAD	1173
PADBG11	Plus grand nbre d'attaques durant une même année - vie - (G)	PAD	1174
PADBG12	Nbre d'années distinctes eu au moins une attaque - vie - (G)	PAD	1175
PADBG15	Âge - 1ère fois eu 1 mois où avait crainte / a évité - (G)	PAD	1176
PADBG16E	Âge - approx. dern. fois 1 m. de crainte avoir attaque - (G)	PAD	1177
PADBG17A	Nombre d'attaques inattendues - vie - (G)	PAD	1178
PADBG18	Nombre d'attaques « pas réellement en danger » - vie - (G)	PAD	1179
PADBG19	Nombre d'attaques « danger réel » - vie - (G)	PAD	1180
PADBG21	Âge - 1ère fois eu attaque inattendue - (G)	PAD	1181
PADBG24A	Nombre d'attaques inattendues survenus durant sommeil - vie	PAD	1182
PADBG36	Nombre d'attaques inattendues - 12 m. - (G)	PAD	1183
PADBG37A	Âge - dernière fois eu attaque inattendue - (G)	PAD	1184
PADBG50A	Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet d'attaques - (G)	PAD	1185
PADBG62A	Âge - 1ère fois reçu trait. qui a aidé pour attaques - (G)	PAD	1186
PADBG62B	Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé - (G)	PAD	1187

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 42

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PADBG62C	Nbre total prof consulté au sujet des attaques - vie - (G)	PAD	1188
PADBG651	Nombre de proches parents avec attaques - (G)	PAD	1190
PADBG65A	Âge - première fois hospitalisé une nuit pour attaques - (G)	PAD	1189
PADBGON	Âge à l'apparition du trouble de la panique - (D,G)	PAD	1192
PADBGONA	Âge du premier attaque de panique - (D,G)	PAD	1191
PADBGPER	Nbre d'années de persévérance du trouble de panique - (D,G)	PAD	1194
PADBGREC	Âge à la plus récente attaque de panique - (D,G)	PAD	1193
PERSONID	Identificateur de la personne sélectionnée	ADM	1
PWBB_01	Fréquence - se sentait en confiance - mois passé	PWB	104
PWBB_02	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois passé	PWB	104
PWBB_03	Fréquence - entrepris plein de choses - mois passé	PWB	105
PWBB_04	Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois passé	PWB	105
PWBB_05	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois passé	PWB	106
PWBB_06	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois passé	PWB	106
PWBB_07	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois passé	PWB	107
PWBB_08	Fréquence - se sentait utile - mois passé	PWB	107
PWBB_09	Fréquence - souriait facilement - mois passé	PWB	108
PWBB_10	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé	PWB	108
PWBB_11	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois passé	PWB	109
PWBB_12	Fréquence - était intéressé et curieux - mois passé	PWB	109
PWBB_13	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé	PWB	110
PWBB_14	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé	PWB	110
PWBB_15	Fréquence - vie bien équilibrée - mois passé	PWB	111
PWBB_16	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois passé	PWB	111
PWBB_17	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois passé	PWB	112
PWBB_18	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois passé	PWB	112
PWBB_19	Fréquence - vivait avec modération - mois passé	PWB	113
PWBB_20	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois passé	PWB	113
PWBB_21	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé	PWB	114
PWBB_22	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois passé	PWB	114
PWBB_23	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois passé	PWB	115
PWBB_24	Fréquence - affronter situations positivement - mois passé	PWB	115
PWBB_25	Fréquence - avait bon moral - mois passé	PWB	116
PWBBDPWB	Échelle de bien-être psychologique - mois passé - (D)	PWB	116
RACB_1	A de la difficulté à faire des activités	RAC	662
RACB_2A	Réduit genre/quantité d'activités - maison	RAC	663

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 43

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
RACB_2B1	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école	RAC	663
RACB_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	RAC	664
RACB_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	RAC	664
RACB_5	Cause du problème de santé	RAC	665
RACB_5A1	Gêne à cause de l'état ou problème de santé - vie	RAC	666
RACB_5A2	Gêne à cause de l'état ou problème de santé - 12 m.	RAC	666
RACB_5B1	Discrimination à cause de l'état / problème de santé - vie	RAC	667
RACB_5B2	Discrimination à cause de l'état / problème de santé - 12 m.	RAC	667
RACB_6A	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	RAC	668
RACB_6B1	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	RAC	668
RACB_6C	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	RAC	669
RACB_6D	A besoin de l'aide - pour faire des gros travaux d'entretien	RAC	669
RACB_6E	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	RAC	670
RACB_6F	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	RAC	670
RACB_6G	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	RAC	671
RACB_7A	Difficulté - à faire des nouveaux amis	RAC	671
RACB_7B	Difficulté - à échanger avec gens inconnus	RAC	672
RACB_7C	Difficulté - à commencer/entretenir une conversation	RAC	672
RACB_8A	Cause des difficultés - santé physique	RAC	673
RACB_8B	Cause des difficultés - santé émotionnelle ou mentale	RAC	673
RACB_8C	Cause des difficultés - consommation d'alcool ou de drogues	RAC	674
RACB_8D	Cause des difficultés - autre raison	RAC	674
RACBDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	RAC	675
RACBDPAL	Participation et activité limitée - (D)	RAC	675
RACBF6R	Indicateur : besoin d'aide pour de multiples tâches	RAC	676
RACBF7	Indicateur : difficulté avec les situations sociales	RAC	676
RACBG5	Cause du problème de santé - (G)	RAC	1226
SAMB_ACP	Période de collecte actuelle	SAM	5
SAMB_OCP	Période de collecte originale	SAM	6
SAMBDLNK	Permission de jumeler les données - (D)	SAM	7
SAMBDSHR	Permission de partager les données - (D)	SAM	7
SAMPLEID	Identificateur du ménage	ADM	1
SCRB_01	Satisfaction face à la vie en général	SCR	19
SCRB_081	Évaluation personnelle de la santé physique	SCR	19
SCRB_082	Évaluation personnelle de la santé mentale	SCR	20
SCRB_20	Filtre : a eu peur ou eu attaque de panique - vie	SCR	20

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 44

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SCRB_20A	Filtre : a eu attaque lorsque subitement mal à l'aise - vie	SCR	21
SCRB_21	Filtre : senti triste/vide/déprimé plusieurs jours - vie	SCR	21
SCRB_22	Filtre : a été très découragé plusieurs jours ou plus - vie	SCR	22
SCRB_23	Filtre : perdu intérêt dans les choses plusieurs jours - vie	SCR	22
SCRB_24	Filtre : a eu période semblable à manie plusieurs jours -vie	SCR	23
SCRB_25	Filtre : très irritable/humeur grincheuse/ plus. jours - vie	SCR	23
SCRB_25A	Filtre : si irritable à l'origine de disputes/crié/... - vie	SCR	24
SCRB_26	Filtre : s'est inquiété plus que les autres personnes - vie	SCR	24
SCRB_26A	Filtre : plus nerveux/anxieux que les autres personnes - vie	SCR	25
SCRB_26B	Filtre : 6 mois anxieux/inquiet presque tous les jours - vie	SCR	25
SCRB_29	Filtre : eu peur intense ou été vraiment gêné avec gens -vie	SCR	26
SCRB_291	Filtre : très bouleversé/nerveux dans situation sociale -vie	SCR	27
SCRB_292	Filtre : tenu loin de situations sociales - vie	SCR	27
SCRB_293	Filtre : peur sociale plus grande qu'aurait dû l'être - vie	SCR	28
SCRB_29A	Filtre : eu peur intense/mal à l'aise devant un groupe - vie	SCR	26
SCRB_30	Filtre : très mal à l'aise/peur d'être dans foule, etc - vie	SCR	28
SCRB_301	Filtre : devenu très bouleversé/nerveux ds foules/etc. - vie	SCR	29
SCRB_302	Filtre : tenu loin des situations quand pouvait faire - vie	SCR	29
SCRB_303	Filtre : peur plus grande qu'elle n'aurait dû l'être - vie	SCR	30
SCRBDMEN	Auto-évaluation la santé mentale - (D)	SCR	31
SCRBDPHY	Auto-évaluation de la santé physique - (D)	SCR	31
SCRBDSAT	Satisfaction face à la vie - (D)	SCR	30
SCRBFAGP	Indicateur : répondant filtré dans module d'agoraphobie	SCR	33
SCRBFDEP	Indicateur : répondant filtré dans le module de dépression	SCR	32
SCRBFGAD	Indicateur : répondant filtré dans le module de TAG	SCR	34
SCRBFMIA	Indicateur : répondant filtré dans le module de manie	SCR	32
SCRBFPAD	Indicateur : répondant filtré dans le module trouble panique	SCR	32
SCRBFSOP	Indicateur : répondant filtré dans le module phobie sociale	SCR	33
SDCB_1	Pays de naissance	SDC	987
SDCB_2	Citoyen canadien de naissance	SDC	988
SDCB_3	Année de l'immigration au Canada	SDC	988
SDCB_4A	Origine ethnique - canadien	SDC	989
SDCB_4B	Origine ethnique - français	SDC	989
SDCB_4C	Origine ethnique - anglais	SDC	990
SDCB_4D	Origine ethnique - allemand	SDC	990
SDCB_4E	Origine ethnique - écossais	SDC	991

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 45

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCB_4F	Origine ethnique - irlandais	SDC	991
SDCB_4G	Origine ethnique - italien	SDC	992
SDCB_4H	Origine ethnique - ukrainien	SDC	992
SDCB_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SDC	993
SDCB_4J	Origine ethnique - chinois	SDC	993
SDCB_4K	Origine ethnique - juif	SDC	994
SDCB_4L	Origine ethnique - polonais	SDC	994
SDCB_4M	Origine ethnique - portugais	SDC	995
SDCB_4N	Origine ethnique - Asiatique du Sud	SDC	995
SDCB_4O	Origine ethnique - norvégien	SDC	996
SDCB_4P	Origine ethnique - gallois	SDC	996
SDCB_4Q	Origine ethnique - suédois	SDC	997
SDCB_4R	Origine ethnique - autochtone	SDC	997
SDCB_4S	Origine ethnique - autre	SDC	998
SDCB_5A	Peut converser - anglais	SDC	998
SDCB_5B	Peut converser - français	SDC	999
SDCB_5C	Peut converser - arabe	SDC	999
SDCB_5D	Peut converser - chinois	SDC	1000
SDCB_5E	Peut converser - cri	SDC	1000
SDCB_5F	Peut converser - allemand	SDC	1001
SDCB_5G	Peut converser - grec	SDC	1001
SDCB_5H	Peut converser - hongrois	SDC	1002
SDCB_5I	Peut converser - italien	SDC	1002
SDCB_5J	Peut converser - coréen	SDC	1003
SDCB_5K	Peut converser - persan (farsi)	SDC	1003
SDCB_5L	Peut converser - polonais	SDC	1004
SDCB_5M	Peut converser - portugais	SDC	1004
SDCB_5N	Peut converser - pendjabi	SDC	1005
SDCB_5O	Peut converser - espagnol	SDC	1005
SDCB_5P	Peut converser - tagalog (pilipino)	SDC	1006
SDCB_5Q	Peut converser - ukrainien	SDC	1006
SDCB_5R	Peut converser - vietnamien	SDC	1007
SDCB_5S	Peut converser - autre langue	SDC	1009
SDCB_5T	Peut converser - néerlandais	SDC	1007
SDCB_5U	Peut converser - hindi	SDC	1008
SDCB_5V	Peut converser - russe	SDC	1008

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 46

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCB_5W	Peut converser - tamoul	SDC	1009
SDCB_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SDC	1010
SDCB_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SDC	1010
SDCB_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SDC	1011
SDCB_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SDC	1011
SDCB_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SDC	1012
SDCB_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SDC	1012
SDCB_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SDC	1013
SDCB_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SDC	1013
SDCB_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SDC	1014
SDCB_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SDC	1014
SDCB_6K	Première langue apprise / touj. comprise - persan (farsi)	SDC	1015
SDCB_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SDC	1015
SDCB_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SDC	1016
SDCB_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SDC	1016
SDCB_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SDC	1017
SDCB_6P	Première langue apprise /touj. comprise - tagalog (pilipino)	SDC	1017
SDCB_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SDC	1018
SDCB_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SDC	1018
SDCB_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SDC	1021
SDCB_6T	Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais	SDC	1019
SDCB_6U	Première langue apprise et toujours comprise - hindi	SDC	1019
SDCB_6V	Première langue apprise et toujours comprise - russe	SDC	1020
SDCB_6W	Première langue apprise et toujours comprise - tamoul	SDC	1020
SDCB_7A	Origines culturelles / raciales - blanc	SDC	1021
SDCB_7B	Origines culturelles / raciales - chinois	SDC	1022
SDCB_7C	Origines culturelles / raciales - Sud-Asiatique	SDC	1022
SDCB_7D	Origines culturelles / raciales - noir	SDC	1023
SDCB_7E	Origines culturelles / raciales - philippin	SDC	1023
SDCB_7F	Origines culturelles / raciales - latino-américain	SDC	1024
SDCB_7G	Origines culturelles / raciales - Asiatique du Sud-Est	SDC	1024
SDCB_7H	Origines culturelles / raciales - arabe	SDC	1025
SDCB_7I	Origines culturelles / raciales - asiatique occidental	SDC	1025
SDCB_7J	Origines culturelles / raciales - japonais	SDC	1026
SDCB_7K	Origines culturelles / raciales - coréen	SDC	1026
SDCB_7L	Origines culturelles / raciales - autochtone	SDC	1027

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 47

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCB_7M	Origines culturelles / raciales - autre	SDC	1027
SDCB_8	Fréquente actuellement une école, collège ou université	SDC	1028
SDCB_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	SDC	1028
SDCBCCB	Pays de naissance - (C)	SDC	1028
SDCBDAIM	Âge au moment de l'immigration - (D)	SDC	1029
SDCBDLNG	Langues en lesquelles le répondant peut converser - (D)	SDC	1031
SDCBDRAC	Origines culturelles / raciales - (D)	SDC	1032
SDCBDRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	SDC	1030
SDCBFIMM	Statut d'immigrant	SDC	1030
SDCBGCB	Pays de naissance - (G)	SDC	1029
SDCBGCBG	Pays de naissance - (G)	SDC	1279
SDCBGLNG	Langues en lesquelles le répondant peut converser - (D,G)	SDC	1280
SDCBGRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D,G)	SDC	1280
SERB_02	Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - vie	SER	694
SERB_03	Nbre de fois hosp. pour santé mentale/alcool/drogues - vie	SER	694
SERB_05A	Période de référence pour l'unique hospitalisation de la vie	SER	695
SERB_05B	Âge - lors de l'unique hospitalisation datant plus d'un an	SER	695
SERB_05C	Unique hospitalisation de la vie - Période de temps	SER	696
SERB_05D	Unique hospitalisation de la vie - Nombre de nuits	SER	696
SERB_05E	Unique hospitalisation de la vie - Nombre de semaines	SER	697
SERB_05F	Unique hospitalisation de la vie - Nombre de mois	SER	697
SERB_05G	Unique hospitalisation de la vie - Nombre d'années	SER	698
SERB_06	Âge - lors de première admission pour santé mentale	SER	698
SERB_07	Durée totale en hôpital à cause de la santé mentale	SER	699
SERB_07A	Total des hospitalisations de la vie - Nombre de jours	SER	699
SERB_07B	Total des hospitalisations de la vie - Nombre de semaines	SER	700
SERB_07C	Total des hospitalisations de la vie - Nombre de mois	SER	700
SERB_07D	Total des hospitalisations de la vie - Nombre d'années	SER	701
SERB_08	Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - 12 m.	SER	701
SERB_08A	Âge - dernière fois hospitalisé	SER	702
SERB_09	Durée totale en hôpital à cause de la santé mentale - 12 m.	SER	702
SERB_09A	Total hospitalisation 12 derniers mois - Nombre de jours	SER	703
SERB_09B	Total hospitalisation 12 derniers mois - Nombre de semaines	SER	703
SERB_09C	Total hospitalisation 12 derniers mois - Nombre de mois	SER	704
SERB_10A	Consulté prof. - psychiatre	SER	704
SERB_10B	Consulté prof. - médecin de famille ou omnipraticien	SER	705

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 48

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SERB_10C	Consulté prof. - autre médecin	SER	705
SERB_10D	Consulté prof. - psychologue	SER	706
SERB_10E	Consulté prof. - infirmière (infirmier)	SER	706
SERB_10F	Consulté prof. - travailleur social/conseiller/etc	SER	707
SERB_10G	Consulté prof. - conseiller religieux/spirituel	SER	707
SERB_10H	Consulté prof. - autre professionnel	SER	708
SERB_10I	Consulté prof. - aucun	SER	708
SERB_12	A eu session de 15 minutes ou plus de thérapie/counselling	SER	709
SERB_13	Âge - 1ère fois eu session de thérapie/counselling	SER	709
SERB_20	Âge - première fois consulté psychiatre	SER	710
SERB_21	Dernière fois consulté psychiatre	SER	710
SERB_22	Âge - dernière fois consulté psychiatre	SER	711
SERB_23	Nombre de fois consulté psychiatre - 12 m.	SER	711
SERB_24A	Consulté psychiatre - hospitalisé pendant nuit ou plus	SER	712
SERB_24B	Consulté psychiatre - bureau du professionnel de la santé	SER	712
SERB_24C	Consulté psychiatre - salle d'urgence d'un hôpital	SER	713
SERB_24D	Consulté psychiatre - clinique externe de psychiatrie	SER	713
SERB_24E	Consulté psychiatre - clinique externe de désintoxication	SER	714
SERB_24F	Consulté psychiatre - autre clinique externe d'un hôpital	SER	714
SERB_24G	Consulté psychiatre - clinique sans rendez-vous	SER	715
SERB_24H	Consulté psychiatre - clinique avec rendez-vous	SER	715
SERB_24I	Consulté psychiatre - CLSC / Centre de santé communautaire	SER	716
SERB_24J	Consulté psychiatre - au travail	SER	716
SERB_24K	Consulté psychiatre - à l'école	SER	717
SERB_24L	Consulté psychiatre - à la maison	SER	717
SERB_24M	Consulté psychiatre - consultation téléphonique uniquement	SER	718
SERB_24N	Consulté psychiatre - église ou autre lieu religieux	SER	718
SERB_24O	Consulté psychiatre - autre	SER	719
SERB_25	Psychiatre - satisfaction avec traitements/services	SER	719
SERB_26	Psychiatre - perception du niveau d'aide reçu du prof.	SER	720
SERB_27	Psychiatre - arrêté de consulter ce professionnel	SER	720
SERB_28A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	SER	721
SERB_28B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	SER	721
SERB_28C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	SER	722
SERB_28D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	SER	722
SERB_28E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	SER	723

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 49

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SERB_28F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	SER	723
SERB_28G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	SER	724
SERB_28H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	SER	724
SERB_28I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	SER	725
SERB_28J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	SER	725
SERB_28K	Raison d'arrêt - autre raison	SER	726
SERB_29	Psychiatre - recommandé autre professionnel	SER	726
SERB_30	Âge - première fois consulté médecin de famille	SER	727
SERB_31	Dernière fois consulté médecin de famille	SER	727
SERB_32	Âge - dernière fois consulté médecin de famille	SER	728
SERB_33	Nbre de fois consulté méd. de famille - 12 m.	SER	728
SERB_34A	Consulté méd. famille - hospitalisé pendant nuit ou plus	SER	729
SERB_34B	Consulté méd. famille - bureau du professionnel de la santé	SER	729
SERB_34C	Consulté méd. famille - salle d'urgence d'un hôpital	SER	730
SERB_34D	Consulté méd. famille - clinique externe de psychiatrie	SER	730
SERB_34E	Consulté méd. famille - clinique externe de désintoxication	SER	731
SERB_34F	Consulté méd. famille - autre clinique externe d'un hôpital	SER	731
SERB_34G	Consulté méd. famille - clinique sans rendez-vous	SER	732
SERB_34H	Consulté méd. famille - clinique avec rendez-vous	SER	732
SERB_34I	Consulté méd. famille - CLSC / Centre de santé communautaire	SER	733
SERB_34J	Consulté méd. famille - au travail	SER	733
SERB_34K	Consulté méd. famille - à l'école	SER	734
SERB_34L	Consulté méd. famille - à la maison	SER	734
SERB_34M	Consulté méd. famille - consultation téléphonique uniquement	SER	735
SERB_34N	Consulté méd. famille - église ou autre lieu religieux	SER	735
SERB_34O	Consulté méd. famille - autre	SER	736
SERB_35	Méd. de famille - satisfaction avec traitements/services	SER	736
SERB_36	Méd. de famille - perception du niveau d'aide reçu du prof.	SER	737
SERB_37	Médecin de famille - arrêté de consulter ce professionnel	SER	737
SERB_38A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	SER	738
SERB_38B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	SER	738
SERB_38C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	SER	739
SERB_38D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	SER	739
SERB_38E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	SER	740
SERB_38F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	SER	740
SERB_38G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	SER	741

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 50

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SERB_38H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	SER	741
SERB_38I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	SER	742
SERB_38J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	SER	742
SERB_38K	Raison d'arrêt - autre raison	SER	743
SERB_39	Médecin de famille - recommandé autre professionnel	SER	743
SERB_40A	Autre médecin - cardiologue	SER	744
SERB_40B	Autre médecin - gynécologue	SER	744
SERB_40C	Autre médecin - urologue	SER	745
SERB_40D	Autre médecin - allergologue	SER	745
SERB_40E	Autre médecin - autre	SER	746
SERB_41	Autre médecin consulté le plus souvent - 12 m.	SER	746
SERB_42	Âge - dernière fois consulté autre médecin	SER	747
SERB_43	Nombre de fois consulté autre médecin - 12 m.	SER	747
SERB_44A	Consulté autre médecin - hospitalisé pendant nuit ou plus	SER	748
SERB_44B	Consulté autre médecin - bureau du professionnel de la santé	SER	748
SERB_44C	Consulté autre médecin - salle d'urgence d'un hôpital	SER	749
SERB_44D	Consulté autre médecin - clinique externe de psychiatrie	SER	749
SERB_44E	Consulté autre médecin - clinique externe de désintoxication	SER	750
SERB_44F	Consulté autre médecin - autre clinique externe d'un hôpital	SER	750
SERB_44G	Consulté autre médecin - clinique sans rendez-vous	SER	751
SERB_44H	Consulté autre médecin - clinique avec rendez-vous	SER	751
SERB_44I	Consulté autre médecin - CLSC/Centre de santé communautaire	SER	752
SERB_44J	Consulté autre médecin - au travail	SER	752
SERB_44K	Consulté autre médecin - à l'école	SER	753
SERB_44L	Consulté autre médecin - à la maison	SER	753
SERB_44M	Consulté autre méd. - consultation téléphonique uniquement	SER	754
SERB_44N	Consulté autre médecin - église ou autre lieu religieux	SER	754
SERB_44O	Consulté autre médecin - autre	SER	755
SERB_45	Autre médecin - satisfaction avec traitements/services	SER	755
SERB_46	Autre médecin - perception du niveau d'aide reçu du prof.	SER	756
SERB_47	Autre médecin - arrêté de consulter ce professionnel	SER	756
SERB_48A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	SER	757
SERB_48B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	SER	757
SERB_48C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	SER	758
SERB_48D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	SER	758
SERB_48E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	SER	759

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 51

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SERB_48F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	SER	759
SERB_48G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	SER	760
SERB_48H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	SER	760
SERB_48I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	SER	761
SERB_48J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	SER	761
SERB_48K	Raison d'arrêt - autre raison	SER	762
SERB_49	Autre médecin - recommandé autre professionnel	SER	762
SERB_50	Âge - première fois consulté psychologue	SER	763
SERB_51	Dernière fois consulté psychologue	SER	763
SERB_52	Âge - dernière fois consulté psychologue	SER	764
SERB_53	Nombre de fois consulté psychologue - 12 m.	SER	764
SERB_54A	Consulté psychologue - hospitalisé pendant nuit ou plus	SER	765
SERB_54B	Consulté psychologue - bureau du professionnel de la santé	SER	765
SERB_54C	Consulté psychologue - salle d'urgence d'un hôpital	SER	766
SERB_54D	Consulté psychologue - clinique externe de psychiatrie	SER	766
SERB_54E	Consulté psychologue - clinique externe de désintoxication	SER	767
SERB_54F	Consulté psychologue - autre clinique externe d'un hôpital	SER	767
SERB_54G	Consulté psychologue - clinique sans rendez-vous	SER	768
SERB_54H	Consulté psychologue - clinique avec rendez-vous	SER	768
SERB_54I	Consulté psychologue - CLSC / Centre de santé communautaire	SER	769
SERB_54J	Consulté psychologue - au travail	SER	769
SERB_54K	Consulté psychologue - à l'école	SER	770
SERB_54L	Consulté psychologue - à la maison	SER	770
SERB_54M	Consulté psychologue - consultation téléphonique uniquement	SER	771
SERB_54N	Consulté psychologue - église ou autre lieu religieux	SER	771
SERB_54O	Consulté psychologue - autre	SER	772
SERB_55	Psychologue - satisfaction avec traitements/services - 12 m.	SER	772
SERB_56	Psychologue - perception du niveau d'aide reçu du prof.	SER	773
SERB_57	Psychologue - arrêté de consulter ce professionnel	SER	773
SERB_58A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	SER	774
SERB_58B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	SER	774
SERB_58C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	SER	775
SERB_58D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	SER	775
SERB_58E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	SER	776
SERB_58F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	SER	776
SERB_58G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	SER	777

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 52

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SERB_58H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	SER	777
SERB_58I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	SER	778
SERB_58J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	SER	778
SERB_58K	Raison d'arrêt - autre raison	SER	779
SERB_59	Assurance couvre tout/partiellement les coûts du psychologue	SER	779
SERB_59A	Psychologue - recommandé autre professionnel	SER	780
SERB_60	Âge - première fois consulté infirmière	SER	780
SERB_61	Dernière fois consulté infirmière	SER	781
SERB_62	Âge - dernière fois consulté infirmière	SER	781
SERB_63	Nombre de fois consulté cette infirmière - 12 m.	SER	782
SERB_64A	Consulté infirmière - hospitalisé pendant nuit ou plus	SER	782
SERB_64B	Consulté infirmière - bureau du professionnel de la santé	SER	783
SERB_64C	Consulté infirmière - salle d'urgence d'un hôpital	SER	783
SERB_64D	Consulté infirmière - clinique externe de psychiatrie	SER	784
SERB_64E	Consulté infirmière - clinique externe de désintoxication	SER	784
SERB_64F	Consulté infirmière - autre clinique externe d'un hôpital	SER	785
SERB_64G	Consulté infirmière - clinique sans rendez-vous	SER	785
SERB_64H	Consulté infirmière - clinique avec rendez-vous	SER	786
SERB_64I	Consulté infirmière - CLSC / Centre de santé communautaire	SER	786
SERB_64J	Consulté infirmière - au travail	SER	787
SERB_64K	Consulté infirmière - à l'école	SER	787
SERB_64L	Consulté infirmière - à la maison	SER	788
SERB_64M	Consulté infirmière - consultation téléphonique uniquement	SER	788
SERB_64N	Consulté infirmière - église ou autre lieu religieux	SER	789
SERB_64O	Consulté infirmière - autre	SER	789
SERB_65	Infirmière - satisfaction avec traitements/services - 12 m.	SER	790
SERB_66	Infirmière - perception du niveau d'aide reçu du prof.	SER	790
SERB_67	Infirmière - arrêté de consulter ce professionnel	SER	791
SERB_68A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	SER	791
SERB_68B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	SER	792
SERB_68C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	SER	792
SERB_68D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	SER	793
SERB_68E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	SER	793
SERB_68F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	SER	794
SERB_68G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	SER	794
SERB_68H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	SER	795

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 53

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SERB_68I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	SER	795
SERB_68J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	SER	796
SERB_68K	Raison d'arrêt - autre raison	SER	796
SERB_69	Assurance couvre tout/partiellement les coûts infirmière	SER	797
SERB_69A	Infirmière - recommandé autre professionnel	SER	797
SERB_70	Âge - première fois consulté travailleur social	SER	798
SERB_71	Dernière fois consulté travailleur social	SER	798
SERB_72	Âge - dernière fois consulté travailleur social	SER	799
SERB_73	Nombre de fois consulté travailleur social - 12 m.	SER	799
SERB_74A	Consulté trav. social - hospitalisé pendant nuit ou plus	SER	800
SERB_74B	Consulté trav. social - bureau du professionnel de la santé	SER	800
SERB_74C	Consulté trav. social - salle d'urgence d'un hôpital	SER	801
SERB_74D	Consulté trav. social - clinique externe de psychiatrie	SER	801
SERB_74E	Consulté trav. social - clinique externe de désintoxication	SER	802
SERB_74F	Consulté trav. social - autre clinique externe d'un hôpital	SER	802
SERB_74G	Consulté trav. social - clinique sans rendez-vous	SER	803
SERB_74H	Consulté trav. social - clinique avec rendez-vous	SER	803
SERB_74I	Consulté trav. social - CLSC / Centre de santé communautaire	SER	804
SERB_74J	Consulté trav. social - au travail	SER	804
SERB_74K	Consulté trav. social - à l'école	SER	805
SERB_74L	Consulté trav. social - à la maison	SER	805
SERB_74M	Consulté trav. social - consultation téléphonique uniquement	SER	806
SERB_74N	Consulté trav. social - église ou autre lieu religieux	SER	806
SERB_74O	Consulté trav. social - autre	SER	807
SERB_75	Travailleur social - satisfaction avec traitements/services	SER	807
SERB_76	Trav. social - perception du niveau d'aide reçu du prof.	SER	808
SERB_77	Travailleur social - arrêté de consulter ce professionnel	SER	808
SERB_78A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	SER	809
SERB_78B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	SER	809
SERB_78C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	SER	810
SERB_78D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	SER	810
SERB_78E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	SER	811
SERB_78F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	SER	811
SERB_78G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	SER	812
SERB_78H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	SER	812
SERB_78I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	SER	813

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 54

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SERB_78J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	SER	813
SERB_78K	Raison d'arrêt - autre raison	SER	814
SERB_79	Assurance couvre tout/partiellement les coûts trav. social	SER	814
SERB_79A	Travailleur social - recommandé autre professionnel	SER	815
SERB_80	Âge - première fois consulté conseiller religieux	SER	815
SERB_81	Dernière fois consulté conseiller religieux	SER	816
SERB_82	Âge - dernière fois consulté conseiller religieux	SER	816
SERB_83	Nombre de fois consulté conseiller religieux - 12 m.	SER	817
SERB_84A	Consulté conseiller relig - hospitalisé pendant nuit ou plus	SER	817
SERB_84B	Consulté conseiller religieux - bureau du prof. de la santé	SER	818
SERB_84C	Consulté conseiller religieux - salle d'urgence d'un hôpital	SER	818
SERB_84D	Consulté conseiller relig - clinique externe de psychiatrie	SER	819
SERB_84E	Consulté conseiller relig - clinique ext. de désintoxication	SER	819
SERB_84F	Consulté conseiller relig - autre clinique ext. d'un hôpital	SER	820
SERB_84G	Consulté conseiller religieux - clinique sans rendez-vous	SER	820
SERB_84H	Consulté conseiller religieux - clinique avec rendez-vous	SER	821
SERB_84I	Consulté cons religieux - CLSC/Centre de santé communautaire	SER	821
SERB_84J	Consulté conseiller religieux - au travail	SER	822
SERB_84K	Consulté conseiller religieux - à l'école	SER	822
SERB_84L	Consulté conseiller religieux - à la maison	SER	823
SERB_84M	Consulté cons relig - consultation téléphonique uniquement	SER	823
SERB_84N	Consulté cons relig - église ou autre lieu religieux	SER	824
SERB_84O	Consulté conseiller religieux - autre	SER	824
SERB_85	Conseiller relig - satisfaction avec traitements/services	SER	825
SERB_86	Cons religieux - perception du niveau d'aide reçu du prof.	SER	825
SERB_87	Conseiller religieux - arrêté de consulter ce professionnel	SER	826
SERB_88A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	SER	826
SERB_88B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	SER	827
SERB_88C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	SER	827
SERB_88D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	SER	828
SERB_88E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	SER	828
SERB_88F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	SER	829
SERB_88G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	SER	829
SERB_88H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	SER	830
SERB_88I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	SER	830
SERB_88J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	SER	831

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 55

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SERB_88K	Raison d'arrêt - autre raison	SER	831
SERB_89	Conseiller religieux - recommandé autre professionnel	SER	832
SERB_90A	Autre professionnel - acuponcteur	SER	832
SERB_90B	Autre professionnel - instructeur de biofeedback	SER	833
SERB_90C	Autre professionnel - chiropraticien	SER	833
SERB_90D	Autre professionnel - spécialiste de l'équilibre énergétique	SER	834
SERB_90E	Autre professionnel - thérapeute du mouvement/l'exercice	SER	834
SERB_90F	Autre professionnel - herboriste	SER	835
SERB_90G	Autre professionnel - homéopathe ou naturopathe	SER	835
SERB_90H	Autre professionnel - hypnotiseur	SER	836
SERB_90I	Autre professionnel - spécialiste en imagerie	SER	836
SERB_90J	Autre professionnel - masso-thérapeute	SER	837
SERB_90K	Autre professionnel - relaxation, yoga ou méditation	SER	837
SERB_90L	Autre professionnel - diététicien	SER	838
SERB_90M	Autre professionnel - autre	SER	838
SERB_91	Autre professionnel consulté le plus souvent - 12 m.	SER	839
SERB_92	Âge - dernière fois consulté autre professionnel	SER	840
SERB_93	Nombre de fois consulté autre professionnel - 12 m.	SER	840
SERB_94A	Consulté autre prof. - hospitalisé pendant nuit ou plus	SER	841
SERB_94B	Consulté autre prof. - bureau du professionnel de la santé	SER	841
SERB_94C	Consulté autre prof. - salle d'urgence d'un hôpital	SER	842
SERB_94D	Consulté autre prof. - clinique externe de psychiatrie	SER	842
SERB_94E	Consulté autre prof. - clinique externe de désintoxication	SER	843
SERB_94F	Consulté autre prof. - autre clinique externe d'un hôpital	SER	843
SERB_94G	Consulté autre prof. - clinique sans rendez-vous	SER	844
SERB_94H	Consulté autre prof. - clinique avec rendez-vous	SER	844
SERB_94I	Consulté autre prof. - CLSC / Centre de santé communautaire	SER	845
SERB_94J	Consulté autre prof. - au travail	SER	845
SERB_94K	Consulté autre prof. - à l'école	SER	846
SERB_94L	Consulté autre prof. - à la maison	SER	846
SERB_94M	Consulté autre prof. - consultation téléphonique uniquement	SER	847
SERB_94N	Consulté autre prof. - église ou autre lieu religieux	SER	847
SERB_94O	Consulté autre prof. - autre	SER	848
SERB_95	Autre prof. - satisfaction avec traitements/services - 12 m.	SER	848
SERB_96	Autre prof. - perception du niveau d'aide reçu du prof.	SER	849
SERB_97	Autre prof. - arrêté de consulter ce professionnel	SER	849

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 56

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SERB_98A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	SER	850
SERB_98B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	SER	850
SERB_98C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	SER	851
SERB_98D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	SER	851
SERB_98E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	SER	852
SERB_98F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	SER	852
SERB_98G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	SER	853
SERB_98H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	SER	853
SERB_98I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	SER	854
SERB_98J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	SER	854
SERB_98K	Raison d'arrêt - autre raison	SER	855
SERB_98L	Raison d'arrêt - aucune	SER	855
SERB_99	Assurance couvre tout/partiellement les coûts de autre prof.	SER	856
SERB_99A	Autre professionnel - recommandé autre professionnel	SER	856
SERB_A0A	Utilisé groupe de soutien/discussion sur internet - vie	SER	857
SERB_A0B	Dernière fois utilisé groupe de soutien/discussion internet	SER	857
SERB_A0C	Nbre de fois groupe soutien/discussion internet - 12 m.	SER	858
SERB_A1A	Groupe d'entraide pour recevoir aide pour émotions - vie	SER	858
SERB_A1B	Âge - première fois allé à groupe d'entraide	SER	859
SERB_A1C	Dernière fois allé à groupe d'entraide	SER	859
SERB_A1D	Nombre de fois allé à réunion d'un groupe d'entraide - 12 m.	SER	860
SERB_A2A	Utilisé ligne d'aide téléphonique pour santé mentale - vie	SER	860
SERB_A2B	Âge - première fois utilisé ligne d'aide téléphonique	SER	861
SERB_A2C	Dernière fois utilisé ligne d'aide téléphonique	SER	861
SERB_A2D	Nbre de fois utilisé ligne d'aide téléphonique - 12 m.	SER	862
SERB_A3	Eu besoin d'aide pour émotions mais ne l'a pas obtenue	SER	862
SERB_A4A	Aide requise - info sur troubles émotionnels/traitements	SER	863
SERB_A4B	Aide requise - info sur les services disponibles	SER	863
SERB_A4C	Aide requise - médicaments	SER	864
SERB_A4D	Aide requise - thérapie ou counselling	SER	864
SERB_A4E	Aide requise - pour des problèmes financiers	SER	865
SERB_A4F	Aide requise - pour problèmes relatifs aux logements	SER	865
SERB_A4G	Aide requise - au niveau des relations interpersonnelles	SER	866
SERB_A4H	Aide requise - pour statut d'emploi / situation au travail	SER	866
SERB_A4I	Aide requise - autre	SER	867
SERB_A5A	Raison sans aide - préférerait s'en occuper soi-même	SER	867

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 57

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SERB_A5B	Raison sans aide - pensait que rien ne pouvait aider	SER	868
SERB_A5C	Raison sans aide - ne savait pas où aller chercher de l'aide	SER	868
SERB_A5D	Raison sans aide - peur demander aide/ce que autres pensent	SER	869
SERB_A5E	Raison sans aide - ne pouvait pas payer	SER	869
SERB_A5F	Raison sans aide - prob comme transport/garde enfant/horaire	SER	870
SERB_A5G	Raison sans aide - aide prof. non disponible dans la région	SER	870
SERB_A5H	Raison sans aide - aide prof. non disponible à ce moment-là	SER	871
SERB_A5I	Raison sans aide - temps d'attente trop long	SER	871
SERB_A5J	Raison sans aide - ne s'en est pas occupé / indifférent	SER	872
SERB_A5K	Raison sans aide - problème de langue	SER	872
SERB_A5L	Raison sans aide - responsabilités personnelles/familiales	SER	873
SERB_A5M	Raison sans aide - autre	SER	873
SERB_A7	Montant dépensé pour services/produits santé mentale - 12 m.	SER	874
SERBDHDY	Nbre total de jours hospitalisé pour santé ment. - vie (D)	SER	875
SERBDRCT	Nombre de ressources utilisées pour santé mentale -vie - (D)	SER	876
SERBDYCT	Nombre de ressources utilisées pour santé mentale - 12 mo	SER	877
SERBFACP	Indicateur : barrières d'acceptation - santé mentale	SER	878
SERBFACS	Indicateur : barrières d'accessibilité - santé mentale	SER	878
SERBFAVA	Indicateur : barrières de disponibilité - santé mentale	SER	879
SERBFHYR	Indicateur : hospitalisation pour santé mentale - 12 m.	SER	875
SERBFLAP	Indicateur : consultations prof. pour santé mentale - vie	SER	876
SERBFLHO	Indicateur : hospitalisation pour santé mentale - vie	SER	874
SERBFLRU	Indicateur : Ressources utilisées pour santé mentale - vie	SER	876
SERBFYRU	Nombre de ressources utilisées pour santé mentale - 12 mo	SER	877
SERBG03	Nbre de fois hosp. pour santé mentale/alcool/drogues - vie	SER	1226
SERBG05B	Âge - de l'unique hospitalisation datant plus d'un an - (G)	SER	1227
SERBG06	Âge - lors de première admission pour santé mentale - (G)	SER	1228
SERBG08A	Âge - dernière fois hospitalisé - (G)	SER	1229
SERBG09	Durée totale hôpital à cause de la santé ment. - 12 m.- (G)	SER	1230
SERBG13	Âge - 1ère fois eu session de thérapie/counselling - (G)	SER	1231
SERBG20	Âge - première fois consulté psychiatre - (G)	SER	1232
SERBG22	Âge - dernière fois consulté psychiatre - (G)	SER	1233
SERBG23	Nombre de fois consulté psychiatre - 12 m. - (G)	SER	1234
SERBG24F	Consulté psychiatre - clinique externe - (G)	SER	1234
SERBG24I	Consulté psychiatre - autre clinique - (G)	SER	1235
SERBG24O	Consulté psychiatre - travail, école, autre - (G)	SER	1235

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 58

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SERBG30	Âge - première fois consulté médecin de famille - (G)	SER	1236
SERBG32	Âge - dernière fois consulté médecin de famille - (G)	SER	1237
SERBG33	Nbre de fois consulté méd. de famille - 12 m. - (G)	SER	1238
SERBG34F	Consulté médecin de famille - clinique externe - (G)	SER	1238
SERBG34I	Consulté médecin de famille - autre clinique - (G)	SER	1239
SERBG34O	Consulté méd. famille - travail, école, autre - (G)	SER	1239
SERBG42	Âge - dernière fois consulté autre médecin - (G)	SER	1240
SERBG43	Nombre de fois consulté autre médecin - 12 m. - (G)	SER	1241
SERBG44F	Consulté autre médecin - clinique externe - (G)	SER	1241
SERBG44I	Consulté autre médecin - autre clinique - (G)	SER	1242
SERBG44O	Consulté autre médecin - travail, école, autre - (G)	SER	1242
SERBG50	Âge - première fois consulté psychologue - (G)	SER	1243
SERBG52	Âge - dernière fois consulté psychologue - (G)	SER	1244
SERBG53	Nombre de fois consulté psychologue - 12 m. - (G)	SER	1245
SERBG54F	Consulté psychologue - clinique externe - (G)	SER	1245
SERBG54I	Consulté psychologue - autre clinique - (G)	SER	1246
SERBG54O	Consulté psychologue - travail, école, autre - (G)	SER	1246
SERBG60	Âge - première fois consulté infirmière - (G)	SER	1247
SERBG62	Âge - dernière fois consulté infirmière - (G)	SER	1248
SERBG63	Nombre de fois consulté cette infirmière - 12 m. - (G)	SER	1249
SERBG64F	Consulté infirmière - clinique externe - (G)	SER	1249
SERBG64I	Consulté infirmière - autre clinique - (G)	SER	1250
SERBG64O	Consulté infirmière - travail, école, autre - (G)	SER	1250
SERBG70	Âge - première fois consulté travailleur social - (G)	SER	1251
SERBG72	Âge - dernière fois consulté travailleur social - (G)	SER	1252
SERBG73	Nombre de fois consulté travailleur social - 12 m. - (G)	SER	1253
SERBG74F	Consulté trav. social - clinique externe - (G)	SER	1253
SERBG74I	Consulté trav. social - autre clinique - (G)	SER	1254
SERBG74O	Consulté trav. social - travail, école, autre - (G)	SER	1254
SERBG80	Âge - première fois consulté conseiller religieux - (G)	SER	1255
SERBG82	Âge - dernière fois consulté conseiller religieux - (G)	SER	1256
SERBG83	Nombre de fois consulté conseiller religieux - 12 m. - (G)	SER	1257
SERBG84F	Consulté conseiller relig - clinique externe - (G)	SER	1257
SERBG84I	Consulté conseiller religieux - autre clinique - (G)	SER	1258
SERBG84O	Consulté conseiller religieux - travail, école, autre - (G)	SER	1258
SERBG92	Âge - dernière fois consulté autre professionnel - (G)	SER	1259

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 59

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SERBG93	Nombre de fois consulté autre professionnel - 12 m. - (G)	SER	1260
SERBG94F	Consulté autre prof. - clinique externe - (G)	SER	1260
SERBG94I	Consulté autre prof. - autre clinique - (G)	SER	1261
SERBG94O	Consulté autre prof. - travail, école, autre - (G)	SER	1261
SERBGA0C	Nbre fois groupe soutien/discussion internet - 12 m. - (G)	SER	1262
SERBGA1B	Âge - première fois allé à groupe d'entraide - (G)	SER	1263
SERBGA1D	Nbre fois allé à réunion groupe d'entraide - 12 m. - (G)	SER	1264
SERBGA2B	Âge - première fois utilisé ligne d'aide téléphonique - (G)	SER	1265
SERBGA2D	Nbre de fois utilisé ligne d'aide téléphonique - 12 m. - (G)	SER	1266
SERBGA7	Montant dépensé services/produits santé ment. - 12 m. - (G)	SER	1266
SERBGHDY	Durée de temps hospitalisé pour santé ment. - vie - (D,G)	SER	1267
SOPB_01A	Troublé - rencontrer nouvelles personnes	SOP	420
SOPB_01B	Troublé - parler à des personnes qui détiennent autorité	SOP	421
SOPB_01C	Troublé - prendre la parole à une réunion / en classe	SOP	421
SOPB_01D	Troublé - se rendre à des fêtes / rencontres sociales	SOP	422
SOPB_01E	Troublé - faire présentation / exposé	SOP	422
SOPB_01F	Troublé - passer un examen / entrevue pour un emploi	SOP	423
SOPB_01G	Troublé - travailler lorsque quelqu'un regarde	SOP	423
SOPB_01H	Troublé - entrer dans une pièce quand autres déjà présents	SOP	424
SOPB_01I	Troublé - parler à des personnes moins bien connues	SOP	424
SOPB_01J	Troublé - exprimer désaccord à personnes moins bien connues	SOP	425
SOPB_01K	Troublé - écrire, manger, boire lorsque quelqu'un regarde	SOP	425
SOPB_01L	Troublé - utiliser toilette publique	SOP	426
SOPB_01M	Troublé - sorties amoureuses	SOP	426
SOPB_01N	Troublé - autre situation sociale où objet de l'attention	SOP	427
SOPB_031	A remémoré l'âge exact de la toute première peur sociale	SOP	427
SOPB_032	A remémoré l'âge exact de la toute première peur sociale	SOP	428
SOPB_03A	Âge - exactement première fois avait peur sociale	SOP	428
SOPB_03B	Âge - approximatif première fois avait peur sociale	SOP	429
SOPB_06A	Âge - première fois commencé à éviter situation sociale	SOP	430
SOPB_08A	Symptôme - a rougi ou tremblé	SOP	431
SOPB_08B	Symptôme - eu peur de perdre contrôle des intestins/vessie	SOP	431
SOPB_08C	Symptôme - eu peur de vomir	SOP	432
SOPB_09A	Symptôme - coeur battait fort / trop vite	SOP	432
SOPB_09B	Symptôme - eu des sueurs	SOP	433
SOPB_09C	Symptôme - eu des tremblements	SOP	433

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 60

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SOPB_09D	Symptôme - eu mal à l'estomac	SOP	434
SOPB_09E	Symptôme - eu une bouche sèche	SOP	434
SOPB_09F	Symptôme - eu des bouffées de chaleur / frissons	SOP	435
SOPB_09G	Symptôme - se senti engourdi / eu des picotements	SOP	435
SOPB_09H	Symptôme - eu du mal à respirer normalement	SOP	436
SOPB_09I	Symptôme - eu l'impression d'étouffer	SOP	436
SOPB_09J	Symptôme - eu de la douleur / malaise à la poitrine	SOP	437
SOPB_09K	Symptôme - eu des vertiges / étourdissements	SOP	437
SOPB_09L	Symptôme - eu peur de mourir	SOP	438
SOPB_09M	Symptôme - eu peur de perdre contrôle/devenir fou/s'évanouir	SOP	438
SOPB_09N	Symptôme - eu impression ne pas « vraiment être là »	SOP	439
SOPB_09O	Symptôme - eu impression que choses n'étaient pas réelles	SOP	439
SOPB_10	Symptôme - eu peur d'avoir attaque de panique	SOP	440
SOPB_10A	Symptôme - eu attaque de panique durant cette situation	SOP	440
SOPB_11	Symptôme - eu peur d'être piégé / incapable d'échapper	SOP	441
SOPB_12	Symptôme - eu peur de faire quelque chose d'embarrassant	SOP	441
SOPB_12A	Symptôme - eu peur d'embarrasser d'autres personnes	SOP	442
SOPB_13	Symptôme - eu peur que gens pensent choses négatives	SOP	442
SOPB_14	Symptôme - eu peur d'être centre d'attention	SOP	443
SOPB_14A	Type de raison associée à la peur sociale	SOP	443
SOPB_15	Peur liée à la gêne à propos d'un problème physique/mental	SOP	444
SOPB_15A	Problème - état de santé mentale/émotionnelle	SOP	444
SOPB_15B	Problème - alcool ou drogue	SOP	445
SOPB_15C	Problème - élocution, vision ou audition	SOP	445
SOPB_15D	Problème - moteur ou de coordination	SOP	446
SOPB_15E	Problème - défigurement facial/corporel, poids/image corp	SOP	446
SOPB_15F	Problème - mauvaise odeur/transpiration	SOP	447
SOPB_15G	Problème - autre problème de santé physique	SOP	447
SOPB_15H	Problème - grossesse	SOP	448
SOPB_16	Peur sociale troublé travail/social/relations	SOP	448
SOPB_17	Senti bouleversé / inquiet / déçu à cause de peur sociale	SOP	449
SOPB_18	Dernière fois eu peur / évité situation sociale	SOP	449
SOPB_18A	Âge - dernière fois eu peur / évité situation sociale	SOP	450
SOPB_19	Intensité de peur si devait faire face situation aujourd'hui	SOP	450
SOPB_20	Fréquence - évité situations sociales qui font peur - 12 m.	SOP	451
SOPB_211	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	SOP	453

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 61

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SOPB_212	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	SOP	454
SOPB_21A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	SOP	452
SOPB_21C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	SOP	455
SOPB_21D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	SOP	456
SOPB_23	Nbre de jours/365 incapable totalement dû à la peur - 12 m.	SOP	457
SOPB_25	Consulté médecin/autre prof. pour peur sociale	SOP	457
SOPB_25A	Âge - première fois consulté prof. au sujet de peur sociale	SOP	458
SOPB_36	A reçu traitement qui a aidé pour peur sociale	SOP	458
SOPB_36A	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour peur sociale	SOP	459
SOPB_36B	Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé pr peur	SOP	459
SOPB_36C	Nbre total de prof. consulté au sujet de peur sociale - vie	SOP	460
SOPB_38	Reçu traitement professionnel pour peur sociale - 12 m.	SOP	460
SOPB_39	Hospitalisé pour nuit ou plus pour peur sociale - vie	SOP	461
SOPB_391	Nombre de proches parents avec peurs sociales intenses	SOP	462
SOPB_39A	Âge - première fois hospitalisé nuit pour peur sociale	SOP	461
SOPB_3B1	Étape de vie quand toute première peur sociale	SOP	429
SOPB_6A1	Étape de vie quand commencé à éviter situation sociale	SOP	430
SOPBD09	Critère D, partie 2B - (D)	SOP	465
SOPBD215	Critère E, partie 1A - (D)	SOP	466
SOPBDA	Critère A, partie 1 et 2 - (D)	SOP	463
SOPBDA1	Critère A, partie 1 - (D)	SOP	462
SOPBDA2	Critère A, partie 2 - (D)	SOP	463
SOPBDB	Critère B - (D)	SOP	463
SOPBDC	Critère C - (D)	SOP	464
SOPBDD	Critère D, partie 1 et 2 - (D)	SOP	466
SOPBDD1	Critère D, partie 1 - (D)	SOP	464
SOPBDD2	Critère D, partie 2 - (D)	SOP	465
SOPBDE	Critère E, partie 1 et 2 - (D)	SOP	467
SOPBDF	Critère F, partie 1 et 2 - (D)	SOP	468
SOPBDF1	Critère F, partie 1 - (D)	SOP	467
SOPBDF2	Critère F, partie 2 - (D)	SOP	468
SOPBDINT	Trouble occasionné par phobie sociale - moyenne - (D)	SOP	472
SOPBDON	Âge à l'apparation de la phobie sociale - (D)	SOP	469
SOPBDPY	Algorithme phobie sociale - 12 mois - (D)	SOP	472
SOPBDREC	Âge au plus récent épisode de phobie sociale - (D)	SOP	470
SOPBDSP	Algorithme phobie sociale - vie (D)	SOP	469

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 62

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SOPBDYA	Critère A - 12 mois - (D)	SOP	470
SOPBDYB	Critère B - 12 mois - (D)	SOP	471
SOPBDYC	Critère C - trouble - (D)	SOP	471
SOPBFINT	Indicateur : Trouble occasionné par phobie sociale	SOP	473
SOPBG03A	Âge - exactement première fois avait peur sociale - (G)	SOP	1195
SOPBG03B	Âge - approximatif première fois avait peur sociale - (G)	SOP	1196
SOPBG06A	Âge - première fois commencé à éviter situation soc - (G)	SOP	1197
SOPBG18A	Âge - dernière fois eu peur / évité situation sociale - (G)	SOP	1198
SOPBG25A	Âge - première fois consulté prof au sujet de peur soc - (G)	SOP	1199
SOPBG36A	Âge - 1ère fois reçu traitem. qui a aidé pour peur soc - (G)	SOP	1200
SOPBG36B	Nbre prof.consulté avant traitement qui a aidé pr peur - (G)	SOP	1201
SOPBG36C	Nbre total de prof consulté au sujet de peur soc - vie - (G)	SOP	1202
SOPBG391	Nombre de proches parents avec peurs sociales intenses - (G)	SOP	1204
SOPBG39A	Âge - 1ère fois hospitalisé nuit pour peur sociale - (G)	SOP	1203
SOPBGON	Âge à l'apparation de la phobie sociale - (D,G)	SOP	1205
SOPBGREC	Âge au plus récent épisode de phobie sociale - (D,G)	SOP	1206
SPVB_1	Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie	SPV	1042
SPVB_2	Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie	SPV	1043
SPVB_3	Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes	SPV	1043
SPVB_4	Valeurs spirituelles - aident comprendre difficultés de vie	SPV	1044
SPVB_5	Religion du répondant	SPV	1045
SPVB_6	Fréquence - Assiste services religieux ou rencontres	SPV	1046
SPVB_7	Évaluation personnelle - être religieux	SPV	1047
SSMB_01	Nombre de parents et d'amis proches	SSM	971
SSMB_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SSM	971
SSMB_03	A quelqu'un pour l'écouter	SSM	972
SSMB_04	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SSM	972
SSMB_05	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SSM	973
SSMB_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SSM	973
SSMB_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SSM	974
SSMB_08	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SSM	974
SSMB_09	A un confident	SSM	975
SSMB_10	A quelqu'un pour serrer dans ses bras	SSM	975
SSMB_11	A quelqu'un avec qui se détendre	SSM	976
SSMB_12	A quelqu'un pour préparer les repas	SSM	976
SSMB_13	A quelqu'un qui donne des conseils	SSM	977

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 63

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSMB_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SSM	977
SSMB_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SSM	978
SSMB_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SSM	978
SSMB_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SSM	979
SSMB_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SSM	979
SSMB_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SSM	980
SSMB_20	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SSM	980
SSMB_21A	A reçu soutien social tangible - 12 m.	SSM	981
SSMB_21B	Fréquence du soutien social tangible - 12 m.	SSM	981
SSMB_22A	A reçu soutien affectif - 12 m.	SSM	982
SSMB_22B	Fréquence du soutien affectif - 12 m.	SSM	982
SSMB_23A	A reçu soutien interactif social positif - 12 m.	SSM	983
SSMB_23B	Fréquence du soutien interactif social positif - 12 m.	SSM	983
SSMB_24A	A reçu soutien émotionnel ou d'information - 12 m.	SSM	984
SSMB_24B	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information - 12 m.	SSM	984
SSMBDAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	SSM	985
SSMBDEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	SSM	986
SSMBDSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	SSM	985
SSMBDTNG	Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)	SSM	985
STRB_1	Auto-évaluation capacité faire face à situation imprévue	STR	125
STRB_2	Auto-évaluation capacité faire face demandes quotidiennes	STR	126
STRB_3	Plus importante source des sentiments de stress	STR	127
STRB_61	Fréquence - coping - résolution de problème	STR	128
STRB_610	Fréquence - coping - se blâmer	STR	134
STRB_611	Fréquence - coping - espérer que la situation disparaisse	STR	134
STRB_62	Fréquence - coping - parler aux autres	STR	128
STRB_63	Fréquence - coping - éviter d'être avec des gens	STR	129
STRB_64	Fréquence - coping - dormir plus qu'à l'habitude	STR	129
STRB_65A	Fréquence - coping - manger plus ou moins qu'à l'habitude	STR	130
STRB_65B	Fréquence - coping - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude	STR	130
STRB_65C	Fréquence - coping - consommer de l'alcool	STR	131
STRB_65D	Fréquence - coping - consommer des drogues ou médicaments	STR	131
STRB_66	Fréquence - coping - jogging ou autres exercices	STR	132
STRB_67	Fréquence - coping - prier ou chercher de l'aide spirituelle	STR	132
STRB_68	Fréquence - coping - faire quelque chose d'agréable	STR	133
STRB_69	Fréquence - coping - regarder le bon côté des choses	STR	133

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 64

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
TWDB_1	Gardé le lit - à cause de maladie ou de blessure	TWD	677
TWDB_2	Gardé le lit - nombre de jours	TWD	678
TWDB_2A	Journée unique au lit à cause de la santé mentale	TWD	679
TWDB_2B	Nombre de jours au lit à cause de la santé mentale	TWD	680
TWDB_3	Activités limitées - à cause de maladie ou de blessure	TWD	681
TWDB_4	Activités limitées - nombre de jours	TWD	682
TWDB_4A	Journée unique où activité limitée est due à santé mentale	TWD	683
TWDB_4B	Nombre de jours où activité limitée est due à santé mentale	TWD	684
TWDB_5A	Fait plus d'effort - à cause de maladie ou de blessure	TWD	685
TWDB_6	Nombre de jours où il a fallu plus d'effort	TWD	686
TWDB_6A	Journée unique où extra effort est dû à santé mentale	TWD	687
TWDB_6B	Nombre de jours où extra effort est dû à santé mentale	TWD	688
TWDBDDDY	Nbre de jours d'incapacité au cours de 14 dern. jours - (D)	TWD	689
TWDBDMH	Nbre de jours d'incapacité à cause de la santé mentale - (D)	TWD	693
TWDBDMQ2	Nombre de jours resté au lit dû à la santé mentale - (D)	TWD	690
TWDBDMQ4	Nbre de jours d'activité limitée due à la santé mentale -(D)	TWD	691
TWDBDMQ6	Nbre de jours d'extra effort dû à la santé mentale - (D)	TWD	692
WSTB_401	Stress au trav. - devait acquérir de nouvelles connaissances	WST	1069
WSTB_402	Stress au travail - niveau élevé de compétences	WST	1070
WSTB_403	Stress au travail - liberté de décider	WST	1070
WSTB_404	Stress au travail - tâches répétitives	WST	1071
WSTB_405	Stress au travail - travail frénétique	WST	1071
WSTB_406	Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles.	WST	1072
WSTB_407	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi	WST	1072
WSTB_408	Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques	WST	1073
WSTB_409	Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail	WST	1073
WSTB_410	Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues	WST	1074
WSTB_411	Stress au travail - surveillant facilitait le travail	WST	1074
WSTB_412	Stress au travail - collègues facilitaient le travail	WST	1075
WSTB_413	Stress au travail - satisfait de son travail	WST	1075
WSTBDAUT	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)	WST	1077
WSTBDJIN	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)	WST	1079
WSTBDPHY	Stress au travail - effort physique - (D)	WST	1079
WSTBDPSY	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)	WST	1078
WSTBDSKI	Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)	WST	1076
WSTBDSOC	Stress au travail - soutien social - (D)	WST	1080

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique
Fichier maître (Intégré) - Arrondi

Page 65

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTSB_M	Poids échan. - poids maître	WTS	1099
WTSB_S	Poids échan. - poids de partage	WTS	1099
