

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 1

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SAMPLEID	15	0001 - 0015	Identificateur du ménage
PERSONID	2	0016 - 0017	Identificateur de la personne sélectionnée
GEOB_PRV	2	0018 - 0019	Province
GEOB_HR4	4	0020 - 0023	Région socio-sanitaire
GEOB_PC	6	0024 - 0029	Code postal
GEOBDEA	8	0030 - 0037	Secteur de dénombrement - (D)
GEOBDFED	5	0038 - 0042	Circonscription électorale fédérale - (D)
GEOBDCSD	7	0043 - 0049	Subdivision de recensement - (D)
GEOBDCCD	4	0050 - 0053	Division de recensement - (D)
GEOBDCMA	3	0054 - 0056	Région Métropolitaine du Recensement - (D)
GEOBDUR2	1	0057 - 0057	Région rurale et urbaine - 2 niveaux - (D)
GEOBDUR5	1	0058 - 0058	Région rurale et urbaine - 5 niveaux - (D)
SAMB_ACP	6	0059 - 0064	Période de collecte actuelle
SAMB_OCP	6	0065 - 0070	Période de collecte originale
ADMB_ENT	2	0071 - 0072	Identificateur - personne fournissant l'inform. du ménage
ADMB_DAT	8	0073 - 0080	Date de l'interview
ADMB_STA	2	0081 - 0082	État de réponse après traitement
SAMBD SHR	1	0083 - 0083	Permission de partager les données - (D)
SAMBDLNK	1	0084 - 0084	Permission de jumeler les données - (D)
ADMBDN09	1	0085 - 0085	Interview par téléphone ou en personne
ADMB_N10	1	0086 - 0086	Répondant seul durant l'interview
ADMB_LHH	1	0087 - 0087	Langue de préférence - interview du ménage
ADMB_N12	2	0088 - 0089	Langue de l'interview
DHHB_AGE	3	0090 - 0092	Âge
DHHB_YOB	4	0093 - 0096	Année de naissance
DHHB_MOB	2	0097 - 0098	Mois de naissance
DHHB_DOB	2	0099 - 0100	Jour de naissance
DHHB_SEX	1	0101 - 0101	Sexe
DHHB_MS	2	0102 - 0103	État matrimonial
GENB_01	1	0104 - 0104	Évaluation personnelle de la santé
GENB_02	1	0105 - 0105	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier
GENB_03	2	0106 - 0107	Nombre d'heures passé à dormir chaque nuit
GENB_04	1	0108 - 0108	Fréquence - problèmes à s'endormir
GENB_05	1	0109 - 0109	Fréquence - sommeil est réparateur
GENB_06	1	0110 - 0110	Fréquence - difficulté à rester éveillé
GENB_07	1	0111 - 0111	Évaluation personnelle du stress

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
GENB_08	1	0112 - 0112	A travaillé à un emploi ou entreprise - 12 derniers mois
GENB_09	1	0113 - 0113	Évaluation personnelle du stress au travail
GENB_10	1	0114 - 0114	Sentiment d'appartenance à la communauté locale
GENBDHDI	1	0115 - 0115	Indice de la description de la santé - (D)
SCRB_01	1	0116 - 0116	Satisfaction face à la vie en général
SCRB_081	1	0117 - 0117	Évaluation personnelle de la santé physique
SCRB_082	1	0118 - 0118	Évaluation personnelle de la santé mentale
SCRB_20	1	0119 - 0119	Filtre : a eu peur ou eu attaque de panique - vie
SCRB_20A	1	0120 - 0120	Filtre : a eu attaque lorsque subitement mal à l'aise - vie
SCRB_21	1	0121 - 0121	Filtre : senti triste/vide/déprimé plusieurs jours - vie
SCRB_22	1	0122 - 0122	Filtre : a été très découragé plusieurs jours ou plus - vie
SCRB_23	1	0123 - 0123	Filtre : perdu intérêt dans les choses plusieurs jours - vie
SCRB_24	1	0124 - 0124	Filtre : a eu période semblable à manie plusieurs jours - vie
SCRB_25	1	0125 - 0125	Filtre : très irritable/humeur grincheuse/ plus. jours - vie
SCRB_25A	1	0126 - 0126	Filtre : si irritable à l'origine de disputes/crié/... - vie
SCRB_26	1	0127 - 0127	Filtre : s'est inquiété plus que les autres personnes - vie
SCRB_26A	1	0128 - 0128	Filtre : plus nerveux/anxieux que les autres personnes - vie
SCRB_26B	1	0129 - 0129	Filtre : 6 mois anxieux/inquiet presque tous les jours - vie
SCRB_29	1	0130 - 0130	Filtre : eu peur intense ou été vraiment gêné avec gens - vie
SCRB_29A	1	0131 - 0131	Filtre : eu peur intense/mal à l'aise devant un groupe - vie
SCRB_291	1	0132 - 0132	Filtre : très bouleversé/nerveux dans situation sociale - vie
SCRB_292	1	0133 - 0133	Filtre : tenu loin de situations sociales - vie
SCRB_293	1	0134 - 0134	Filtre : peur sociale plus grande qu'aurait dû l'être - vie
SCRB_30	1	0135 - 0135	Filtre : très mal à l'aise/peur d'être dans foule, etc - vie
SCRB_301	1	0136 - 0136	Filtre : devenu très bouleversé/nerveux ds foules/etc. - vie
SCRB_302	1	0137 - 0137	Filtre : tenu loin des situations quand pouvait faire - vie
SCRB_303	1	0138 - 0138	Filtre : peur plus grande qu'elle n'aurait dû l'être - vie
SCRBDSAT	1	0139 - 0139	Satisfaction face à la vie - (D)
SCRBDPHY	1	0140 - 0140	Auto-évaluation de la santé physique - (D)
SCRBDMEN	1	0141 - 0141	Auto-évaluation la santé mentale - (D)
SCRBFDEP	1	0142 - 0142	Indicateur : répondant filtré dans le module de dépression
SCRBFMIA	1	0143 - 0143	Indicateur : répondant filtré dans le module de manie
SCRBFPAD	1	0144 - 0144	Indicateur : répondant filtré dans le module trouble panique
SCRBF SOP	1	0145 - 0145	Indicateur : répondant filtré dans le module phobie sociale
SCRBFAGP	1	0146 - 0146	Indicateur : répondant filtré dans module d'agoraphobie
SCRBF GAD	1	0147 - 0147	Indicateur : répondant filtré dans le module de TAG

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCB_011	1	0148 - 0148	A des allergies alimentaires
CCCB_021	1	0149 - 0149	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCCB_031	1	0150 - 0150	Fait de l'asthme
CCCB_041	1	0151 - 0151	Souffre de fibromyalgie
CCCB_051	1	0152 - 0152	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCCB_061	1	0153 - 0153	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCCB_071	1	0154 - 0154	Fait de l'hypertension
CCCB_081	1	0155 - 0155	A des migraines
CCCB_91A	1	0156 - 0156	Est atteint de bronchite chronique
CCCB_91B	1	0157 - 0157	Souffre d'emphysème / bronchopneumopathie chronique obstruc.
CCCB_101	1	0158 - 0158	Est atteint du diabète
CCCB_111	1	0159 - 0159	Est atteint d'épilepsie
CCCB_121	1	0160 - 0160	Souffre d'une maladie cardiaque
CCCB_131	1	0161 - 0161	Souffre d'un cancer
CCCB_141	1	0162 - 0162	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCCB_151	1	0163 - 0163	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCCB_171	1	0164 - 0164	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite
CCCB_181	1	0165 - 0165	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCCB_191	1	0166 - 0166	Est atteint de cataracte
CCCB_201	1	0167 - 0167	Est atteint de glaucome
CCCB_211	1	0168 - 0168	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCCB_251	1	0169 - 0169	Souffre du syndrome de fatigue chronique
CCCB_261	1	0170 - 0170	Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques
CCCB_271	1	0171 - 0171	Est atteint de schizophrénie
CCCB_281	1	0172 - 0172	Est atteint de toutes autres formes de psychose
CCCB_291	1	0173 - 0173	Souffre d'un trouble obsessionnel-compulsif
CCCB_301	1	0174 - 0174	Souffre d'un trouble dysthymique
CCCB_311	1	0175 - 0175	Souffre du syndrome de stress post-traumatique
CCCB_321	1	0176 - 0176	Est atteint d'autisme ou autres troubles du développement
CCCB_331	1	0177 - 0177	A des troubles d'apprentissage
CCCB_33A	1	0178 - 0178	Trouble déficitaire de l'attention, sans hyperactivité
CCCB_33B	1	0179 - 0179	Trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention
CCCB_33C	1	0180 - 0180	Souffre de dyslexie
CCCB_33D	1	0181 - 0181	Autres troubles d'apprentissage
CCCB_341	1	0182 - 0182	Troubles alimentaires - tel que l'anorexie ou boulimie
CCCB_901	1	0183 - 0183	Autre problème de santé physique ou mentale de longue durée

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 4

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCBF1	1	0184 - 0184	Est atteint d'un problème de santé chronique
HWTB_1	1	0185 - 0185	Enceinte actuellement
HWTB_2	2	0186 - 0187	Taille
HWTB_2A	2	0188 - 0189	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11"
HWTB_2B	2	0190 - 0191	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11"
HWTB_2C	2	0192 - 0193	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11"
HWTB_2D	2	0194 - 0195	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11"
HWTB_2E	2	0196 - 0197	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11"
HWTB_2F	2	0198 - 0199	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11"
HWTB_3	3	0200 - 0202	Poids
HWTB_N4	1	0203 - 0203	Poids en livres ou kilogrammes
HWTB_4	1	0204 - 0204	Opinion du répondant à propos de son poids
HWTBDHTM	5.3	0205 - 0209	Taille - mètres - (D)
HWTBDHTI	2	0210 - 0211	Taille - pouces - (D)
HWTBDWTK	6.2	0212 - 0217	Poids - kilogrammes - (D)
HWTBDWTP	3	0218 - 0220	Poids - livres - (D)
HWTBDBMI	5.1	0221 - 0225	Indice de la masse corporelle - (D)
HWTBDSW	1	0226 - 0226	Poids standard - (D)
PACB_1A	1	0227 - 0227	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PACB_1B	1	0228 - 0228	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur
PACB_1C	1	0229 - 0229	Activité / 3 derniers mois - natation
PACB_1D	1	0230 - 0230	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PACB_1E	1	0231 - 0231	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale
PACB_1F	1	0232 - 0232	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PACB_1G	1	0233 - 0233	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PACB_1H	1	0234 - 0234	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PACB_1I	1	0235 - 0235	Activité / 3 derniers mois - patin roues alignées
PACB_1J	1	0236 - 0236	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PACB_1K	1	0237 - 0237	Activité / 3 derniers mois - golf
PACB_1L	1	0238 - 0238	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie
PACB_1M	1	0239 - 0239	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PACB_1N	1	0240 - 0240	Activité / 3 derniers mois - quilles
PACB_1O	1	0241 - 0241	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PACB_1P	1	0242 - 0242	Activité / 3 derniers mois - tennis
PACB_1Q	1	0243 - 0243	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PACB_1R	1	0244 - 0244	Activité / 3 derniers mois - pêche

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 5

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
PACB_1S	1	0245 - 0245	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PACB_1T	1	0246 - 0246	Activité / 3 derniers mois - basketball
PACB_1U	1	0247 - 0247	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PACB_1V	1	0248 - 0248	Activité / 3 derniers mois - aucune activité
PACB_1W	1	0249 - 0249	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)
PACB_1X	1	0250 - 0250	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PACB_2A	3	0251 - 0253	Nombre de fois participé - marche pour l'exercice
PACB_3A	1	0254 - 0254	Temps consacré - marche pour l'exercice
PACB_2B	3	0255 - 0257	Nombre de fois participé - jardinage
PACB_3B	1	0258 - 0258	Temps consacré - jardinage
PACB_2C	3	0259 - 0261	Nombre de fois participé - natation
PACB_3C	1	0262 - 0262	Temps consacré - natation
PACB_2D	3	0263 - 0265	Nombre de fois participé - bicyclette
PACB_3D	1	0266 - 0266	Temps consacré - bicyclette
PACB_2E	3	0267 - 0269	Nombre de fois participé - danse moderne / sociale
PACB_3E	1	0270 - 0270	Temps consacré - danse moderne / sociale
PACB_2F	3	0271 - 0273	Nombre de fois participé - exercices à la maison
PACB_3F	1	0274 - 0274	Temps consacré - exercices à la maison
PACB_2G	3	0275 - 0277	Nombre de fois participé - hockey sur glace
PACB_3G	1	0278 - 0278	Temps consacré - hockey sur glace
PACB_2H	3	0279 - 0281	Nombre de fois participé - patinage sur glace
PACB_3H	1	0282 - 0282	Temps consacré - patinage sur glace
PACB_2I	3	0283 - 0285	Nombre de fois participé - patin à roues alignées
PACB_3I	1	0286 - 0286	Temps consacré - patins à roues alignées
PACB_2J	3	0287 - 0289	Nombre de fois participé - jogging / course
PACB_3J	1	0290 - 0290	Temps consacré - jogging / course
PACB_2K	3	0291 - 0293	Nombre de fois participé - golf
PACB_3K	1	0294 - 0294	Temps consacré - golf
PACB_2L	3	0295 - 0297	Nombre de fois participé - classe d'exercices / aérobic
PACB_3L	1	0298 - 0298	Temps consacré - classe d'exercices / aérobic
PACB_2M	3	0299 - 0301	Nombre de fois participé - ski alpin ou planche à neige
PACB_3M	1	0302 - 0302	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PACB_2N	3	0303 - 0305	Nombre de fois participé - quilles
PACB_3N	1	0306 - 0306	Temps consacré - quilles
PACB_2O	3	0307 - 0309	Nombre de fois participé - baseball / balle molle
PACB_3O	1	0310 - 0310	Temps consacré - baseball / balle molle

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
PACB_2P	3	0311 - 0313	Nombre de fois participé - tennis
PACB_3P	1	0314 - 0314	Temps consacré - tennis
PACB_2Q	3	0315 - 0317	Nombre de fois participé - poids et haltères
PACB_3Q	1	0318 - 0318	Temps consacré - poids et haltères
PACB_2R	3	0319 - 0321	Nombre de fois participé - pêche
PACB_3R	1	0322 - 0322	Temps consacré - pêche
PACB_2S	3	0323 - 0325	Nombre de fois participé - volleyball
PACB_3S	1	0326 - 0326	Temps consacré - volleyball
PACB_2T	3	0327 - 0329	Nombre de fois participé - basketball
PACB_3T	1	0330 - 0330	Temps consacré - basketball
PACB_2U	3	0331 - 0333	Nombre de fois participé - autre activité (#1)
PACB_3U	1	0334 - 0334	Temps consacré - autre activité (#1)
PACB_2W	3	0335 - 0337	Nombre de fois participé - autre activité (#2)
PACB_3W	1	0338 - 0338	Temps consacré - autre activité (#2)
PACB_2X	3	0339 - 0341	Nombre de fois participé - autre activité (#3)
PACB_3X	1	0342 - 0342	Temps consacré - autre activité (#3)
PACB_4A	2	0343 - 0344	Nbre d'heures de marche - se rendre au travail / à l'école
PACB_4B	2	0345 - 0346	Nbre d'heures à bicyclette - se rendre au travail/à l'école
PACB_6	1	0347 - 0347	Niveau d'activité physique quotidien
PACBDEE	4.1	0348 - 0351	Dépense d'énergie - (D)
PACBFLEI	1	0352 - 0352	Participation à des activités de loisirs
PACBDFM	3	0353 - 0355	Fréquence mensuelle - activité phys. durant > 15 min.- (D)
PACBDFR	1	0356 - 0356	Fréquence de toutes activités physiques - (D)
PACBFD	1	0357 - 0357	Participation à des activités physiques - > 15 minutes
PACBDPAI	1	0358 - 0358	Indice de l'activité physique - (D)
PWBB_01	1	0359 - 0359	Fréquence - se sentait en confiance - mois passé
PWBB_02	1	0360 - 0360	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois passé
PWBB_03	1	0361 - 0361	Fréquence - entrepris plein de choses - mois passé
PWBB_04	1	0362 - 0362	Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois passé
PWBB_05	1	0363 - 0363	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois passé
PWBB_06	1	0364 - 0364	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois passé
PWBB_07	1	0365 - 0365	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois passé
PWBB_08	1	0366 - 0366	Fréquence - se sentait utile - mois passé
PWBB_09	1	0367 - 0367	Fréquence - souriait facilement - mois passé
PWBB_10	1	0368 - 0368	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé
PWBB_11	1	0369 - 0369	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois passé

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
PWBB_12	1	0370 - 0370	Fréquence - était intéressé et curieux - mois passé
PWBB_13	1	0371 - 0371	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé
PWBB_14	1	0372 - 0372	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé
PWBB_15	1	0373 - 0373	Fréquence - vie bien équilibrée - mois passé
PWBB_16	1	0374 - 0374	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois passé
PWBB_17	1	0375 - 0375	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois passé
PWBB_18	1	0376 - 0376	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois passé
PWBB_19	1	0377 - 0377	Fréquence - vivait avec modération - mois passé
PWBB_20	1	0378 - 0378	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois passé
PWBB_21	1	0379 - 0379	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé
PWBB_22	1	0380 - 0380	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois passé
PWBB_23	1	0381 - 0381	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois passé
PWBB_24	1	0382 - 0382	Fréquence - affronter situations positivement - mois passé
PWBB_25	1	0383 - 0383	Fréquence - avait bon moral - mois passé
PWBBDPW	3	0384 - 0386	Échelle de bien-être psychologique - mois passé - (D)
DISB_10A	1	0387 - 0387	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé
DISB_10B	1	0388 - 0388	Fréquence - détresse : senti nerveux - mois passé
DISB_10C	1	0389 - 0389	Fréq/détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé
DISB_10D	1	0390 - 0390	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé
DISB_10E	1	0391 - 0391	Fréquence - détresse : senti agité/pas en place - mois passé
DISB_10F	1	0392 - 0392	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé
DISB_10G	1	0393 - 0393	Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé
DISB_10H	1	0394 - 0394	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé
DISB_10I	1	0395 - 0395	Fréquence - détresse : senti tout était effort - mois passé
DISB_10J	1	0396 - 0396	Fréquence - détresse : senti bon à rien - mois passé
DISB_10K	1	0397 - 0397	Fréquence - détresse : survenance des sentiments - m. passé
DISB_10L	1	0398 - 0398	Degré de survenance élevé des sentiments - mois passé
DISB_10M	1	0399 - 0399	Degré de faible survenance des sentiments - mois passé
DISB_10N	1	0400 - 0400	Interférence - sentiments dans la vie/activités - mois passé
DISBDDSX	2	0401 - 0402	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)
DISBDK6	2	0403 - 0404	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)
DISBDCHR	2	0405 - 0406	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)
STRB_1	1	0407 - 0407	Auto-évaluation capacité faire face à situation imprévue
STRB_2	1	0408 - 0408	Auto-évaluation capacité faire face demandes quotidiennes
STRB_3	2	0409 - 0410	Plus importante source des sentiments de stress
STRB_61	1	0411 - 0411	Fréquence - coping - résolution de problème

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
STRB_62	1	0412 - 0412	Fréquence - coping - parler aux autres
STRB_63	1	0413 - 0413	Fréquence - coping - éviter d'être avec des gens
STRB_64	1	0414 - 0414	Fréquence - coping - dormir plus qu'à l'habitude
STRB_65A	1	0415 - 0415	Fréquence - coping - manger plus ou moins qu'à l'habitude
STRB_65B	1	0416 - 0416	Fréquence - coping - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude
STRB_65C	1	0417 - 0417	Fréquence - coping - consommer de l'alcool
STRB_65D	1	0418 - 0418	Fréquence - coping - consommer des drogues ou médicaments
STRB_66	1	0419 - 0419	Fréquence - coping - jogging ou autres exercices
STRB_67	1	0420 - 0420	Fréquence - coping - prier ou chercher de l'aide spirituelle
STRB_68	1	0421 - 0421	Fréquence - coping - faire quelque chose d'agréable
STRB_69	1	0422 - 0422	Fréquence - coping - regarder le bon coté des choses
STRB_610	1	0423 - 0423	Fréquence - coping - se blâmer
STRB_611	1	0424 - 0424	Fréquence - coping - espérer que la situation disparaisse
DEPB_01	1	0425 - 0425	Période lorsqu'éte découragé de ce qui se passait - vie
DEPB_01A	1	0426 - 0426	Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie
DEPB_01B	1	0427 - 0427	Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie
DEPB_02	1	0428 - 0428	Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie
DEPB_09	1	0429 - 0429	Période 2 semaines - perdu intérêt plupart des choses - vie
DEPB_12	1	0430 - 0430	Période 2 semaines - perdu intérêt plupart des choses - vie
DEPB_16	1	0431 - 0431	Durée quotidienne - triste/découragé/manqué intérêt - vie
DEPB_17	1	0432 - 0432	Intensité - détresse émotionnelle durant période - vie
DEPB_18	1	0433 - 0433	Fréquence - détresse si sévère, rien ne réjouissait - vie
DEPB_19	1	0434 - 0434	Fréquence - détresse sévère/pas accomplir quotidien - vie
DEPB_21	1	0435 - 0435	Eu symptômes semblables à dépression durant épisodes - vie
DEPB_22	1	0436 - 0436	Vécu un épisode particulier nettement pire - vie
DEPB_22A	3	0437 - 0439	Âge - lorsque pire épisode a commencé
DEPB_22B	1	0440 - 0440	Pire épisode - durée
DEPB_22C	3	0441 - 0443	Pire épisode - nombre de jours
DEPB_22D	3	0444 - 0446	Pire épisode - nombre de semaines
DEPB_22E	2	0447 - 0448	Pire épisode - nombre de mois
DEPB_22F	3	0449 - 0451	Pire épisode - nombre d'années
DEPB_23A	3	0452 - 0454	Âge - lorsque dernier mauvais épisode a eu lieu
DEPB_23B	1	0455 - 0455	Dernier mauvais épisode - durée
DEPB_23C	3	0456 - 0458	Dernier mauvais épisode - nombre de jours
DEPB_23D	3	0459 - 0461	Dernier mauvais épisode - nombre de semaines
DEPB_23E	2	0462 - 0463	Dernier mauvais épisode - nombre de mois

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
DEPB_23F	3	0464 - 0466	Dernier mauvais épisode - nombre d'années
DEPB_24A	1	0467 - 0467	Symptôme - se sentait triste, vide ou déprimé
DEPB_24B	1	0468 - 0468	Symptôme - se sentait si triste que rien ne pouvait réjouir
DEPB_24C	1	0469 - 0469	Symptôme - était découragé à propos de ce qui se passait
DEPB_24D	1	0470 - 0470	Symptôme - était désespéré quant à l'avenir
DEPB_24E	1	0471 - 0471	Symptôme - avait perdu intérêt pour plupart des choses
DEPB_24F	1	0472 - 0472	Symptôme - avait impression que rien n'apportait du plaisir
DEPB_26A	1	0473 - 0473	Symptôme - avait beaucoup moins d'appétit qu'à l'habitude
DEPB_26B	1	0474 - 0474	Symptôme - avait beaucoup plus d'appétit qu'à l'habitude
DEPB_26C	1	0475 - 0475	Symptôme - avait pris du poids sans en avoir l'intention
DEPB_261	1	0476 - 0476	Symptôme - poids pris dû à croissance physique/grossesse
DEPB_26D	3	0477 - 0479	Quantité de poids pris
DEPB_262	1	0480 - 0480	Livres ou kilogrammes
DEPB_26E	1	0481 - 0481	Symptôme - perdait du poids sans en avoir l'intention
DEPB_263	1	0482 - 0482	Symptôme - poids perdu dû à régime/maladie physique
DEPB_26F	3	0483 - 0485	Quantité de poids perdu
DEPB_264	1	0486 - 0486	Livres ou kilogrammes
DEPB_26G	1	0487 - 0487	Symptôme - avait difficulté à s'endormir/rester endormi
DEPB_26H	1	0488 - 0488	Symptôme - dormait plus qu'à l'habitude
DEPB_26I	1	0489 - 0489	Symptôme - dormait moins qu'à l'habitude/sans fatigué
DEPB_26J	1	0490 - 0490	Symptôme - se sentait fatigué/manque d'énergie
DEPB_26K	1	0491 - 0491	Symptôme - avait plus d'énergie qu'à l'habitude
DEPB_26L	1	0492 - 0492	Symptôme - parlait/déplaçait plus lent qu'à l'habitude
DEPB_26M	1	0493 - 0493	Symptôme - autres remarqué répondant parlait/déplaçait lent
DEPB_26N	1	0494 - 0494	Symptôme - nerveux/tendu/ne pouvait tenir en place
DEPB_26O	1	0495 - 0495	Symptôme - autres ont remarqué répondant était agité
DEPB_26P	1	0496 - 0496	Symptôme - pensées étaient plus lentes que d'habitude
DEPB_26Q	1	0497 - 0497	Symptôme - pensées sautaient/défilaient rapidement
DEPB_26R	1	0498 - 0498	Symptôme - avait plus de difficultés à se concentrer
DEPB_26S	1	0499 - 0499	Symptôme - incapable de prendre décision
DEPB_26T	1	0500 - 0500	Symptôme - perdu confiance en soi-même
DEPB_26U	1	0501 - 0501	Symptôme - se sentait moins bon que les autres
DEPB_26V	1	0502 - 0502	Symptôme - se sentait totalement sans valeur
DEPB_26W	1	0503 - 0503	Symptôme - se sentait coupable presque tous les jours
DEPB_26X	1	0504 - 0504	Symptôme - se sentait irritable/grincheux ou mauvaise humeur
DEPB_26Y	1	0505 - 0505	Symptôme - se sentait nerveux/anxieux presque tous les jours

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 10

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
DEPB_26Z	1	0506 - 0506	Symptôme - avait attaques intenses de peur ou panique
DEPB_265	1	0507 - 0507	Symptôme - incapable faire face responsabilités quotidiennes
DEPB_266	1	0508 - 0508	Symptôme - voulait être seul plutôt que d'être avec amis
DEPB_267	1	0509 - 0509	Symptôme - avait moins envie de parler qu'à l'habitude
DEPB_268	1	0510 - 0510	Symptôme - était souvent en larmes
DEPB_6A	1	0511 - 0511	Symptôme - pensait souvent à sa propre mort/mort en général
DEPB_6B	1	0512 - 0512	Symptôme - pensait qu'il vaudrait mieux être mort
DEPB_A	1	0513 - 0513	Suicide - idéation durant pire/mauvais épisode
DEPB_A1	1	0514 - 0514	Suicide - idéation - vie
DEPB_A1A	1	0515 - 0515	Suicide - idéation - 12 m.
DEPB_A2	3	0516 - 0518	Suicide - âge dernière fois idéation a eu lieu
DEPB_B	1	0519 - 0519	Suicide - planifié durant pire/mauvais épisode ou 12 m.
DEPB_C	1	0520 - 0520	Suicide - tentative durant pire/mauvais épisode
DEPB_CA	1	0521 - 0521	Suicide - tentative plus récente depuis pire/mauvais épisode
DEPB_CB	1	0522 - 0522	Suicide - tentative - vie
DEPB_C1	1	0523 - 0523	Suicide - tentative - vie
DEPB_C1A	1	0524 - 0524	Suicide - tentative - 12 m.
DEPB_A1B	1	0525 - 0525	Suicide - idéation - 12 m.
DEPB_B1C	1	0526 - 0526	Suicide - planifié - 12 m.
DEPB_C1D	3	0527 - 0529	Suicide - âge quand dernière tentative a eu lieu
DEPB_C2	3	0530 - 0532	Suicide - âge quand tentative a eu lieu
DEPB_C3	1	0533 - 0533	Suicide - tentative a causé blessure ou intoxication
DEPB_C4	1	0534 - 0534	Suicide - reçu soins médicaux pour tentative plus récente
DEPB_C5	1	0535 - 0535	Suicide - hospitalisé pour nuit suite tentative plus récente
DEPB_A7	1	0536 - 0536	Suicide - idéation - consulté - professionnel
DEPB_AAA	1	0537 - 0537	Suicide - idéation - consulté - psychiatre
DEPB_AAB	1	0538 - 0538	Suicide - idéation - consulté - médecin de famille ou omni.
DEPB_AAC	1	0539 - 0539	Suicide - idéation - consulté - psychologue
DEPB_AAD	1	0540 - 0540	Suicide - idéation - consulté - infirmière
DEPB_AAE	1	0541 - 0541	Suicide - idéation - consulté - travailleur social/conseille
DEPB_AAF	1	0542 - 0542	Suicide - idéation - consulté - conseiller relig./spirituel
DEPB_AAG	1	0543 - 0543	Suicide - idéation - consulté - professeur ou orienteur
DEPB_AAH	1	0544 - 0544	Suicide - idéation - consulté - autre professionnel
DEPB_ABA	1	0545 - 0545	Suicide - idéation - hospitalisé pendant une nuit ou plus
DEPB_ABB	1	0546 - 0546	Suicide - idéation - bureau du professionnel de la santé
DEPB_ABC	1	0547 - 0547	Suicide - idéation - salle d'urgence d'un hôpital

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 11

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
DEPB_ABD	1	0548 - 0548	Suicide - idéation - clinique externe de psychiatrie
DEPB_ABE	1	0549 - 0549	Suicide - idéation - clinique externe de désintoxication
DEPB_ABF	1	0550 - 0550	Suicide - idéation - autre clinique externe d'un hôpital
DEPB_ABG	1	0551 - 0551	Suicide - idéation - clinique sans rendez-vous
DEPB_ABH	1	0552 - 0552	Suicide - idéation - clinique avec rendez-vous
DEPB_ABI	1	0553 - 0553	Suicide - idéation - CLSC/Centre de santé communautaire
DEPB_ABJ	1	0554 - 0554	Suicide - idéation - au travail
DEPB_ABK	1	0555 - 0555	Suicide - idéation - à l'école
DEPB_ABL	1	0556 - 0556	Suicide - idéation - à la maison
DEPB_ABM	1	0557 - 0557	Suicide - idéation - consultation téléphonique uniquement
DEPB_ABN	1	0558 - 0558	Suicide - idéation - église/autre lieu religieux
DEPB_ABO	1	0559 - 0559	Suicide - idéation - autre lieu de consultation
DEPB_D8	1	0560 - 0560	Suicide - consulté - professionnel
DEPB_DAA	1	0561 - 0561	Suicide - consulté - psychiatre
DEPB_DAB	1	0562 - 0562	Suicide - consulté - médecin de famille ou omni.
DEPB_DAC	1	0563 - 0563	Suicide - consulté - psychologue
DEPB_DAD	1	0564 - 0564	Suicide - consulté - infirmière
DEPB_DAE	1	0565 - 0565	Suicide - consulté - travailleur social/conseiller
DEPB_DAF	1	0566 - 0566	Suicide - consulté - conseiller religieux/spirituel
DEPB_DAG	1	0567 - 0567	Suicide - consulté - professeur ou orienteur
DEPB_DAH	1	0568 - 0568	Suicide - consulté - autre professionnel
DEPB_DBA	1	0569 - 0569	Suicide - hospitalisé pendant une nuit ou plus
DEPB_DBB	1	0570 - 0570	Suicide - bureau du professionnel de la santé
DEPB_DBC	1	0571 - 0571	Suicide - salle d'urgence d'un hôpital
DEPB_DBD	1	0572 - 0572	Suicide - clinique externe de psychiatrie
DEPB_DBE	1	0573 - 0573	Suicide - clinique externe de désintoxication
DEPB_DBF	1	0574 - 0574	Suicide - autre clinique externe d'un hôpital
DEPBDBG	1	0575 - 0575	Suicide - clinique sans rendez-vous
DEPB_DBH	1	0576 - 0576	Suicide - clinique avec rendez-vous
DEPB_DBI	1	0577 - 0577	Suicide - CLSC/Centre de santé communautaire
DEPB_DBJ	1	0578 - 0578	Suicide - au travail
DEPB_DBK	1	0579 - 0579	Suicide - à l'école
DEPB_DBL	1	0580 - 0580	Suicide - à la maison
DEPB_DBM	1	0581 - 0581	Suicide - consultation téléphonique uniquement
DEPB_DBN	1	0582 - 0582	Suicide - église/autre lieu religieux
DEPB_DBO	1	0583 - 0583	Suicide - autre lieu de consultation

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 12

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
DEPB_28	1	0584 - 0584	Sentiments dépressifs troublé travail/social/relations
DEPB_281	1	0585 - 0585	Sentiments dépressifs troublé travail/social/relations
DEPB_28A	1	0586 - 0586	Fréquence - sentiments = incapable accomplir activités quot.
DEPB_29A	1	0587 - 0587	Épisodes dépressifs dus à des causes physiques
DEPB_29B	1	0588 - 0588	Causes physiques ont toujours induit épisodes dépressifs
DEPB_9CA	1	0589 - 0589	Exclusion physique - épuisement
DEPB_9CB	1	0590 - 0590	Exclusion physique - hyperventilation
DEPB_9CC	1	0591 - 0591	Exclusion physique - hypocondrie
DEPB_9CD	1	0592 - 0592	Exclusion physique - cycle menstruel
DEPB_9CE	1	0593 - 0593	Exclusion physique - grossesse/post-partum
DEPB_9CF	1	0594 - 0594	Exclusion physique - maladie de la glande thyroïde
DEPB_9CG	1	0595 - 0595	Exclusion physique - cancer
DEPB_9CH	1	0596 - 0596	Exclusion physique - obésité
DEPB_9CI	1	0597 - 0597	Exclusion physiques - médicaments (excl. drogues illicites)
DEPB_9CJ	1	0598 - 0598	Exclusion physique - drogues illicites
DEPB_9CK	1	0599 - 0599	Exclusion physique - alcool
DEPB_9CL	1	0600 - 0600	Exclusion physique - déséquilibre chimique / sérotonine
DEPB_9CM	1	0601 - 0601	Exclusion physique - douleur chronique
DEPB_9CN	1	0602 - 0602	Exclusion physique - caféine
DEPB_9CO	1	0603 - 0603	Exclusion physique - aucun diagnostique spécifique
DEPB_9CP	1	0604 - 0604	Exclusion physique - autre
DEPB_9CQ	1	0605 - 0605	Exclusion physique - accident
DEPB_9CR	1	0606 - 0606	Exclusion physique - raison émotionnelle/sociale/économique
DEPB_9CS	1	0607 - 0607	Exclusion physique - Autre - Causes physiques, etc.
DEPB_30	1	0608 - 0608	Épisodes déjà survenus suite à la mort d'un être proche
DEPB_30A	1	0609 - 0609	Épisodes toujours survenus suite à la mort d'un être proche
DEPB_31	3	0610 - 0612	Nombre d'épisodes de 2 semaines ou plus - vie
DEPB_37	1	0613 - 0613	A remémoré l'âge exact du tout premier épisode dépressif
DEPB_37A	3	0614 - 0616	Âge - exact tout premier épisode dépressif
DEPB_37B	3	0617 - 0619	Âge - approximatif premier épisode dépressif
DEPB_371	1	0620 - 0620	Étape de vie quand tout premier épisode dépressif a eu lieu
DEPB_372	1	0621 - 0621	Épisode survenu suite à expérience stressante/à l'improviste
DEPB_7CA	1	0622 - 0622	Durée du tout premier épisode dépressif
DEPB_7CB	3	0623 - 0625	Tout premier épisode dépressif - nombre de jours
DEPB_7CC	3	0626 - 0628	Tout premier épisode dépressif - nombre de semaines
DEPB_7CD	2	0629 - 0630	Tout premier épisode dépressif - nombre de mois

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 13

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
DEPB_7CE	3	0631 - 0633	Tout premier épisode dépressif - nombre d'années
DEPB_38	1	0634 - 0634	A eu épisode dépressif 2 semaines ou plus - 12 m.
DEPB_8A	1	0635 - 0635	Période de référence de l'épisode dépressif - 12 m.
DEPB_8A1	2	0636 - 0637	Nombre d'épisodes différents - 12 m.
DEPB_8A2	2	0638 - 0639	Mois - quand unique épisode des 12 derniers mois a débuté
DEPB_8A3	4	0640 - 0643	Année - quand unique épisode des 12 derniers mois a débuté
DEPB_8AA	1	0644 - 0644	Durée de l'unique épisode - 12 m.
DEPB_8AB	3	0645 - 0647	Unique épisode des 12 derniers mois - nombre de jours
DEPB_8AC	3	0648 - 0650	Unique épisode des 12 derniers mois - nombre de semaines
DEPB_8AD	2	0651 - 0652	Unique épisode des 12 derniers mois - nombre de mois
DEPB_8AE	3	0653 - 0655	Unique épisode des 12 derniers mois - nombre d'années
DEPB_8A6	1	0656 - 0656	Unique épisode des 12 derniers mois - terminé/se poursuit
DEPB_8BA	1	0657 - 0657	Durée du premier épisode au cours des 12 derniers mois
DEPB_8BB	3	0658 - 0660	Premier épisode des 12 derniers mois - nombre de jours
DEPB_8BC	3	0661 - 0663	Premier épisode des 12 derniers mois - nbre de semaines
DEPB_8BD	2	0664 - 0665	Premier épisode des 12 derniers mois - nombre de mois
DEPB_8BE	3	0666 - 0668	Premier épisode des 12 derniers mois - nombre d'années
DEPB_8A9	1	0669 - 0669	Premier épisode des 12 derniers mois terminé/se poursuit
DEPB_38B	3	0670 - 0672	Nombre de jours sur 365 était dans un épisode dépressif
DEPB_38C	3	0673 - 0675	Âge - lors du dernier épisode dépressif
DEPB_39A	1	0676 - 0676	Durée du plus long épisode dépressif jamais eu
DEPB_39B	3	0677 - 0679	Plus long épisode dépressif jamais eu - nombre de jours
DEPB_39C	3	0680 - 0682	Plus long épisode dépressif jamais eu - nombre de semaines
DEPB_39D	2	0683 - 0684	Plus long épisode dépressif jamais eu - nombre de mois
DEPB_39E	3	0685 - 0687	Plus long épisode dépressif jamais eu - nombre d'années
DEPB_531	3	0688 - 0690	Nbre d'épisodes de 2 semaines résultat d'expériences stress.
DEPB_54	3	0691 - 0693	Nombre d'années eu au moins un épisode dépressif
DEPB_56	3	0694 - 0696	Plus longue période d'an. consécutives eu au moins 1 épis/an
DEPB_58	1	0697 - 0697	Déjà eu année entière où avait épisode presque tous ls jours
DEPB_59	3	0698 - 0700	Nbre d'années eu épisode presque tous les jours - vie
DEPB_59A	3	0701 - 0703	Âge - 1ère fois où année eu épisode presque tous les jours
DEPB_61	3	0704 - 0706	Plus longue pér d'années conséq/épis presque tous les jours
DEPB_64A	1	0707 - 0707	Fréquence - se sentait joyeux - 12 m.
DEPB_64B	1	0708 - 0708	Fréquence - se sentait au ralenti - 12 m.
DEPB_64C	1	0709 - 0709	Fréquence - plaisir à lire/écouter radio/regarder TV - 12 m.
DEPB_65A	1	0710 - 0710	Fréquence - pris plaisir aux choses qui plaisaient - 12 m.

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 14

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
DEPB_65B	1	0711 - 0711	Fréquence - pouvait rire/voir bon côté des choses - 12 m.
DEPB_65C	1	0712 - 0712	Fréquence - était intéressé à son apparence physique - 12 m.
DEPB_65D	1	0713 - 0713	Fréquence - se réjouissait d'avance faire des choses - 12 m.
DEPB_66A	2	0714 - 0715	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.
DEPB_661	2	0716 - 0717	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.
DEPB_662	2	0718 - 0719	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.
DEPB_66C	2	0720 - 0721	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.
DEPB_66D	2	0722 - 0723	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.
DEPB_68	3	0724 - 0726	Nbre de jrs/365 incapable totalement dû aux sentiments
DEPB_72	1	0727 - 0727	A consulté médecin/autre prof. pour sentiments
DEPB_721	3	0728 - 0730	Âge - première fois consulté prof. au sujet de sentiments
DEPB_72A	3	0731 - 0733	Âge - première fois consulté prof. au sujet de sentiments
DEPB_73	1	0734 - 0734	A reçu traitement qui a aidé pour sentiments
DEPB_73A	3	0735 - 0737	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour sentiments
DEPB_73B	2	0738 - 0739	Nbre de prof. consulté avant le traitement qui a aidé
DEPB_74	2	0740 - 0741	Nombre total de prof. consulté au sujet des sentiments - vie
DEPB_86	1	0742 - 0742	Reçu traitement professionnel pour sentiments - 12 m.
DEPB_87	1	0743 - 0743	Hospitalisé pour une nuit ou plus pour sentiments - vie
DEPB_871	3	0744 - 0746	Âge - première fois hospitalisé de nuit pour sentiments
DEPB_87A	3	0747 - 0749	Âge - première fois hospitalisé de nuit pour sentiments
DEPB_88	2	0750 - 0751	Nombre de proches parents déjà eu épisode dépressif
DEPBD22Y	6.2	0752 - 0757	Durée en année - pire épisode - (D)
DEPBD23Y	6.2	0758 - 0763	Durée en année - dernier épisode - (D)
DEPBD7CY	6.2	0764 - 0769	Durée en année - premier épisode - (D)
DEPBD8AY	6.2	0770 - 0775	Durée en année - Épisode unique 12 mois - (D)
DEPBD8BY	6.2	0776 - 0781	Durée en année - premier de plusieurs épisode de 12 mois-(D)
DEPBD39Y	6.2	0782 - 0787	Durée en année - épisode le plus long - (D)
DEPBDA1	1	0788 - 0788	Critère A, partie 1 - (D)
DEPBDA21	1	0789 - 0789	Critère A, partie 2 - symptôme 1 - (D)
DEPBDA22	1	0790 - 0790	Critère A, partie 2 - symptôme 2 - (D)
DEPBDA23	1	0791 - 0791	Critère A, partie 2 - symptôme 3 - (D)
DEPBDA24	1	0792 - 0792	Critère A, partie 2 - symptôme 4 - (D)
DEPBDA25	1	0793 - 0793	Critère A, partie 2 - symptôme 5 - (D)
DEPBDA26	1	0794 - 0794	Critère A, partie 2 - symptôme 6 - (D)
DEPBDA27	1	0795 - 0795	Critère A, partie 2 - symptôme 7 - (D)
DEPBDA28	1	0796 - 0796	Critère A, partie 2 - symptôme 8 - (D)

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 15

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
DEPBDA29	1	0797 - 0797	Critère A, partie 2 - symptôme 9 - (D)
DEPBDA2	1	0798 - 0798	Critère A, partie 2 - (D)
DEPBDA	1	0799 - 0799	Critère A, partie 1 et 2 - (D)
DEPBDC1	1	0800 - 0800	Critère C, partie 1 - (D)
DEPBD664	1	0801 - 0801	Niveau de trouble (clôture à 4) - (D)
DEPBDC2	1	0802 - 0802	Critère C, partie 2 - (D)
DEPBDC	1	0803 - 0803	Critère C, partie 1 et 2 - (D)
FILLR001	1	0804 - 0804	Alphanumeric field
DEPBDE1	1	0805 - 0805	Critère E, partie 1 - (D)
DEPBDE21	1	0806 - 0806	Critère E, partie 2.1 - (D)
DEPBDE22	1	0807 - 0807	Critère E, partie 2.2 - (D)
DEPBDE23	1	0808 - 0808	Critère E, partie 2.3 - (D)
DEPBDE24	1	0809 - 0809	Critère E, partie 2.4 - (D)
DEPBDE25	1	0810 - 0810	Critère E, partie 2.5 - (D)
DEPBDE26	1	0811 - 0811	Critère E, partie 2.6 - (D)
DEPBDE2	1	0812 - 0812	Critère E, partie 2 - (D)
DEPBD667	1	0813 - 0813	Critère E, partie 3A1 - Trouble élevé - (D)
DEPBDE3A	1	0814 - 0814	Critère E, partie 3A - (D)
DEPBDE3B	1	0815 - 0815	Critère E, partie 3B - (D)
DEPBDE3C	1	0816 - 0816	Critère E, partie 3C - (D)
DEPBDE3E	1	0817 - 0817	Critère E, partie 3E - (D)
DEPBDE3	1	0818 - 0818	Critère E, partie 3 - (D)
DEPBDE	1	0819 - 0819	Critère E, partie 1, 2 et 3 - (D)
DEPBDDPS	1	0820 - 0820	Algorithme épisode dépressif majeur - (D)
DEPBDON	3	0821 - 0823	Âge à l'apparition de l'épisode dépressif majeur - (D)
DEPBDREC	3	0824 - 0826	Âge au plus récent épisode dépressif majeur - (D)
DEPBDPER	6.2	0827 - 0832	Nbre d'ans de pers. de l'épisode dépressif majeur - (D)
DEPBDYA	1	0833 - 0833	Critère A - 12 mois - (D)
DEPBDYB	1	0834 - 0834	Critère B - 12 mois - (D)
DEPBDYC	1	0835 - 0835	Critère C - 12 mois - (D)
DEPBDDY	1	0836 - 0836	Algorithme épisode dépressif majeur - 12 m. - (D)
DEPBFSLT	1	0837 - 0837	Indicateur : suicide - pensée - vie
DEPBISYT	1	0838 - 0838	Code d'imputation pour DEPBFSYT
DEPBFSYT	1	0839 - 0839	Indicateur : suicide - pensée - 12 m.
DEPBFSLA	1	0840 - 0840	Indicateur : suicide - tentative - vie
DEPBISYA	1	0841 - 0841	Code d'imputation pour DEPBFSYA

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 16

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
DEPBFSYA	1	0842 - 0842	Indicateur : suicide - tentative - 12 m.
DEPBDINT	4.1	0843 - 0846	Trouble occasionné par la dépression - Moyenne - (D)
DEPBFINT	1	0847 - 0847	Indicateur : trouble occasionné par dépression
MIAB_01	1	0848 - 0848	Changements cognitifs/comportements périodes excitées
MIAB_03	1	0849 - 0849	Épisode excité avec plus grand nombre de changements
MIAB_03A	3	0850 - 0852	Âge lors épisode excité avec + de changements
MIAB_03B	1	0853 - 0853	Durée de l'épisode excité avec + de changements
MIAB_3B1	2	0854 - 0855	Épisode excité avec + de changements - nombre d'heures
MIAB_3B2	3	0856 - 0858	Épisode excité avec + de changements - nombre de jours
MIAB_3B3	3	0859 - 0861	Épisode excité avec + de changements - nombre de semaines
MIAB_3B4	2	0862 - 0863	Épisode excité avec + de changements - nombre de mois
MIAB_3B5	3	0864 - 0866	Épisode excité avec + de changements - nombre d'années
MIAB_03C	3	0867 - 0869	Âge - quand plus récent épisode excité est survenu
MIAB_03D	1	0870 - 0870	Durée du plus récent épisode où excité
MIAB_3D1	2	0871 - 0872	Plus récent épisode où excité - nombre d'heures
MIAB_3D2	3	0873 - 0875	Plus récent épisode où excité - nombre de jours
MIAB_3D3	3	0876 - 0878	Plus récent épisode où excité - nombre de semaines
MIAB_3D4	2	0879 - 0880	Plus récent épisode où excité - nombre de mois
MIAB_3D5	3	0881 - 0883	Plus récent épisode où excité - nombre d'années
MIAB_04	1	0884 - 0884	Symptôme - irritable/grincheux durant épisode où excité
MIAB_05	1	0885 - 0885	Changements cognitifs/comportements durant période irritable
MIAB_06	1	0886 - 0886	Épisode irritable avec plus grand nombre de changements
MIAB_06A	3	0887 - 0889	Âge - lors épisode irritable/grincheux avec + de changements
MIAB_06B	1	0890 - 0890	Durée épisode irritable avec + de changements
MIAB_6B1	2	0891 - 0892	Épisode irritable avec + de changements - nombre d'heures
MIAB_6B2	3	0893 - 0895	Épisode irritable avec + de changements - nombre de jours
MIAB_6B3	3	0896 - 0898	Épisode irritable avec + de changements - nombre de semaines
MIAB_6B4	2	0899 - 0900	Épisode irritable avec + de changements - nombre de mois
MIAB_6B5	3	0901 - 0903	Épisode irritable avec + de changements - nombre d'années
MIAB_06C	3	0904 - 0906	Âge - quand plus récent épisode irritable est survenu
MIAB_06D	1	0907 - 0907	Durée du plus récent épisode où irritable
MIAB_6D1	2	0908 - 0909	Plus récent épisode où irritable - nombre d'heures
MIAB_6D2	3	0910 - 0912	Plus récent épisode où irritable - nombre de jours
MIAB_6D3	3	0913 - 0915	Plus récent épisode où irritable - nombre de semaines
MIAB_6D4	2	0916 - 0917	Plus récent épisode où irritable - nombre de mois
MIAB_6D5	3	0918 - 0920	Plus récent épisode où irritable - nombre d'années

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 17

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
MIAB_07A	1	0921 - 0921	Symptôme - devenu nerveux ou agité
MIAB_07B	1	0922 - 0922	Symptôme - devenu trop amical / trop familier avec les gens
MIAB_07C	1	0923 - 0923	Symptôme - agissait de manière inappropriée
MIAB_07D	1	0924 - 0924	Symptôme - avait plus d'intérêt pour le sexe que d'habitude
MIAB_07E	1	0925 - 0925	Symptôme - essayait des choses impossibles à réaliser
MIAB_07F	1	0926 - 0926	Symptôme - parlait beaucoup plus que d'habitude
MIAB_07G	1	0927 - 0927	Symptôme - changeait constamment projets / activités
MIAB_07H	1	0928 - 0928	Symptôme - était facilement distrait
MIAB_07I	1	0929 - 0929	Symptôme - pensées passaient d'une chose à l'autre
MIAB_07J	1	0930 - 0930	Symptôme - dormait beaucoup moins qu'à l'hab. sans fatigue
MIAB_07K	1	0931 - 0931	Symptôme - impliqué dans projets insensés pour gagner \$
MIAB_07L	1	0932 - 0932	Symptôme - dépensait plus d'argent que d'habitude
MIAB_07M	1	0933 - 0933	Symptôme - faisait des choses risquées pour le plaisir
MIAB_07N	1	0934 - 0934	Symptôme - avait une confiance en soi grandement exagérée
MIAB_07O	1	0935 - 0935	Symptôme - pensait être quelqu'un d'autre
MIAB_08	3	0936 - 0938	Nombre d'épisodes où était excité / irritable - vie
MIAB_09	1	0939 - 0939	Épisode de manie troublé travail/social/relations
MIAB_09A	1	0940 - 0940	Fréquence - sentiments = incapable accomplir activités quot.
MIAB_09B	1	0941 - 0941	Gens se sont inquiétés des agissements du répondant
MIAB_10A	1	0942 - 0942	Épisode de manie dû à des causes physiques
MIAB_10B	1	0943 - 0943	Causes physiques ont toujours induit épisodes de manie
MIAB_1CA	1	0944 - 0944	Exclusion physique - épuisement
MIAB_1CB	1	0945 - 0945	Exclusion physique - hyperventilation
MIAB_1CC	1	0946 - 0946	Exclusion physique - hypocondrie
MIAB_1CD	1	0947 - 0947	Exclusion physique - cycle menstruel
MIAB_1CE	1	0948 - 0948	Exclusion physique - grossesse/ post-partum
MIAB_1CF	1	0949 - 0949	Exclusion physique - maladie de la glande thyroïde
MIAB_1CG	1	0950 - 0950	Exclusion physique - cancer
MIAB_1CH	1	0951 - 0951	Exclusion physique - obésité
MIAB_1CI	1	0952 - 0952	Exclusion physique - médicaments (excl. drogues illicites)
MIAB_1CJ	1	0953 - 0953	Exclusion physique - drogues illicites
MIAB_1CK	1	0954 - 0954	Exclusion physique - alcool
MIAB_1CL	1	0955 - 0955	Exclusion physique - déséquilibre chimique / sérotonine
MIAB_1CM	1	0956 - 0956	Exclusion physique - douleur chronique
MIAB_1CN	1	0957 - 0957	Exclusion physique - caféine
MIAB_1CO	1	0958 - 0958	Exclusion physique - aucun diagnostique spécifique

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 18

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
MIAB_1CP	1	0959 - 0959	Exclusion physique - autre
MIAB_1CQ	1	0960 - 0960	Exclusion physique - Autre - Causes physiques, etc.
MIAB_18	1	0961 - 0961	A remémoré l'âge exact du tout premier épisode de manie
MIAB_18A	3	0962 - 0964	Âge - exact tout premier épisode de manie
MIAB_18B	3	0965 - 0967	Âge - approximatif premier épisode de manie
MIAB_181	1	0968 - 0968	Étape de vie quand tout premier épisode de manie a eu lieu
MIAB_18C	1	0969 - 0969	Épisode survenu suite à expérience stressante/à l'improviste
MIAB_18D	1	0970 - 0970	Durée du tout premier épisode de manie
MIAB_1D1	2	0971 - 0972	Tout premier épisode de manie - nombre d'heures
MIAB_1D2	3	0973 - 0975	Tout premier épisode de manie - nombre de jours
MIAB_1D3	3	0976 - 0978	Tout premier épisode de manie - nombre de semaines
MIAB_1D4	2	0979 - 0980	Tout premier épisode de manie - nombre de mois
MIAB_1D5	3	0981 - 0983	Tout premier épisode de manie - nombre d'années
MIAB_19	1	0984 - 0984	A eu un épisode de manie - 12 m.
MIAB_191	1	0985 - 0985	A eu un seul épisode de manie - 12 m.
MIAB_19A	1	0986 - 0986	Période de référence de l'épisode de manie - 12 m.
MIAB_19B	2	0987 - 0988	Nombre d'épisodes de manie - 12 m.
MIAB_19C	2	0989 - 0990	Nombre de semaines eu épisode de manie - 12 m.
MIAB_19D	3	0991 - 0993	Âge - dernière fois eu épisode de manie
MIAB_20	4	0994 - 0997	Nombre d'épisodes de manie d'une semaine ou plus - vie
MIAB_201	4	0998 - 1001	Nbre d'épisodes d'une semaine + dûs à expérience stressante
MIAB_202	1	1002 - 1002	Épisode d'une semaine + dû à expérience stress./improviste
MIAB_21	5	1003 - 1007	Nombre d'épisodes de manie de moins d'une semaine - vie
MIAB_211	5	1008 - 1012	Nbre d'épisodes moins d'une semaine dûs à exp. stressante
MIAB_212	1	1013 - 1013	Épisode de moins une semaine dû à exp. stress./improviste
MIAB_22	1	1014 - 1014	Durée du plus long épisode de manie - vie
MIAB_221	2	1015 - 1016	Plus long épisode de manie - nombre d'heures
MIAB_222	3	1017 - 1019	Plus long épisode de manie - nombre de jours
MIAB_223	3	1020 - 1022	Plus long épisode de manie - nombre de semaines
MIAB_224	2	1023 - 1024	Plus long épisode de manie - nombre de mois
MIAB_225	3	1025 - 1027	Plus long épisode de manie - nombre d'années
MIAB_23	3	1028 - 1030	Nombre d'années distinctes où eu au moins un épisode
MIAB_24	1	1031 - 1031	Épisode unique de vie suite à expérience stress./improviste
MIAB_27A	2	1032 - 1033	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.
MIAB_271	2	1034 - 1035	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.
MIAB_272	2	1036 - 1037	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 19

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
MIAB_27C	2	1038 - 1039	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.
MIAB_27D	2	1040 - 1041	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.
MIAB_29	3	1042 - 1044	Nbre de jrs/365 incapable totalement dû à manie - 12 m.
MIAB_33	1	1045 - 1045	A consulté médecin/autre prof. pour épisode manie
MIAB_33A	3	1046 - 1048	Âge - première fois consulté prof. au sujet épisode manie
MIAB_45	1	1049 - 1049	A reçu traitement qui a aidé pour épisode de manie
MIAB_45A	3	1050 - 1052	Âge - 1ère fois traitement qui a aidé pour épisode de manie
MIAB_45B	2	1053 - 1054	Nbre de prof. consulté avant le traitement qui a aidé
MIAB_45C	2	1055 - 1056	Nbre total de prof. consulté au sujet épisode de manie - vie
MIAB_47	1	1057 - 1057	Reçu traitement professionnel pour épisode de manie - 12 m.
MIAB_48	1	1058 - 1058	Hospitalisé pour une nuit ou plus épisode de manie - vie
MIAB_48A	3	1059 - 1061	Âge - première fois été hospitalisé pour épisode de manie
MIAB_481	2	1062 - 1063	Nombre de proches parents - déjà eu épisodes de manie
MIABD3BY	6.2	1064 - 1069	Durée en année - excité - (D)
MIABD3DY	6.2	1070 - 1075	Durée en année - excité - (D)
MIABD6BY	6.2	1076 - 1081	Durée en année - irritable - (D)
MIABD6DY	6.2	1082 - 1087	Durée en année - irritable - (D)
MIABD18Y	6.2	1088 - 1093	Durée en année - premier épisode - (D)
MIABD22Y	6.2	1094 - 1099	Durée en année - épisode le plus long - (D)
MIABDA1	1	1100 - 1100	Critère A, partie 1 - (D)
MIABDA2	1	1101 - 1101	Critère A, partie 2 - (D)
MIABDA	1	1102 - 1102	Critère A, partie 1 et 2 - (D)
MIABDB1	1	1103 - 1103	Critère B - symptôme 1 - (D)
MIABDB2	1	1104 - 1104	Critère B - symptôme 2 - (D)
MIABDB3	1	1105 - 1105	Critère B - symptôme 3 - (D)
MIABDB4	1	1106 - 1106	Critère B - symptôme 4 - (D)
MIABDB5	1	1107 - 1107	Critère B - symptôme 5 - (D)
MIABDB6	1	1108 - 1108	Critère B - symptôme 6 - (D)
MIABDB7	1	1109 - 1109	Critère B - symptôme 7 - (D)
MIABDBI	1	1110 - 1110	Critère B - irritable - (D)
MIABDB	1	1111 - 1111	Critère B - (Symptômes combinés1 à 7) - (D)
MIABD277	1	1112 - 1112	Critère D, partie 1A - Trouble occasionné - (D)
MIABDD1	1	1113 - 1113	Critère D, partie 1 - (D)
MIABDD2	1	1114 - 1114	Critère D, partie 2 - (D)
MIABDD3	1	1115 - 1115	Critère D, partie 3 - (D)
MIABDD	1	1116 - 1116	Critère D - (D)

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 20

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
FILLR001	1	1117 - 1117	Alphanumeric field
MIABDEPS	1	1118 - 1118	Algorithme de manie - vie - (D)
MIABDON	3	1119 - 1121	Âge à l'apparition de l'épisode de la manie - (D)
MIABDREC	3	1122 - 1124	Âge au plus récent épisode de manie - (D)
MIABDPER	6.2	1125 - 1130	Nbre d'années de persistance du trouble de la manie - (D)
MIABDYA	1	1131 - 1131	Critère A - 12 mois - (D)
MIABDYB	1	1132 - 1132	Critère B - 12 mois - (D)
MIABDYC	1	1133 - 1133	Critère C - Trouble occasionné - (D)
MIABDEY	1	1134 - 1134	Algorithme de manie - 12 mois -(D)
MIABDINT	4.1	1135 - 1138	Trouble occasionné par manie - moyenne - (D)
MIABFINT	1	1139 - 1139	Indicateur : trouble occasionné par manie
PADB_01A	1	1140 - 1140	Symptôme - coeur battait fort / trop vite
PADB_01B	1	1141 - 1141	Symptôme - avait le souffle court
PADB_01C	1	1142 - 1142	Symptôme - avait des nausées / mal à l'estomac
PADB_01D	1	1143 - 1143	Symptôme - avait des vertiges / étourdissements
PADB_01E	1	1144 - 1144	Symptôme - avait des sueurs
PADB_01F	1	1145 - 1145	Symptôme - avait des frémissements / tremblements
PADB_01G	1	1146 - 1146	Symptôme - avait la bouche sèche
PADB_01H	1	1147 - 1147	Symptôme - avait l'impression d'étouffer
PADB_01I	1	1148 - 1148	Symptôme - avait la douleur / malaise à la poitrine
PADB_01J	1	1149 - 1149	Symptôme - avait peur de perdre le contrôle / devenir fou
PADB_01K	1	1150 - 1150	Symptôme - avait l'impression de ne pas vraiment être là
PADB_01L	1	1151 - 1151	Symptôme - avait impression que choses n'étaient pas réelles
PADB_01M	1	1152 - 1152	Symptôme - avait peur de s'évanouir
PADB_01N	1	1153 - 1153	Symptôme - avait peur de mourir
PADB_01O	1	1154 - 1154	Symptôme - avait des bouffées de chaleur / frissons
PADB_01P	1	1155 - 1155	Symptôme - avait été engourdi / a eu des picotements
PADB_03	1	1156 - 1156	Problèmes débutés subitement/atteint + fort niveau <= 10 min
PADB_04	3	1157 - 1159	Nombre d'attaques soudaines - vie
PADB_06	2	1160 - 1161	Unique attaque de panique au cours des 12 derniers mois
PADB_07	1	1162 - 1162	A remémoré l'âge exact de l'unique attaque de panique
PADB_07A	3	1163 - 1165	Âge - exact quand unique attaque de panique est survenue
PADB_07B	3	1166 - 1168	Âge - approx. quand unique attaque de panique est survenu
PADB_071	2	1169 - 1170	Étape de vie quand unique attaque de panique a eu lieu
PADB_08	2	1171 - 1172	Type de situations décrivant comment attaque est survenue
PADB_09	1	1173 - 1173	A remémoré l'âge exact de la première attaque de panique

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 21

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
PADB_09A	3	1174 - 1176	Âge - exact toute première attaque de panique est survenue
PADB_09B	3	1177 - 1179	Âge - approx. quand toute première attaque est survenue
PADB_091	2	1180 - 1181	Étape de vie quand toute première attaque a eu lieu
PADB_10	1	1182 - 1182	A eu attaque de panique - 12 m.
PADB_10A	2	1183 - 1184	Période de référence de l'attaque de panique - 12 m.
PADB_10B	2	1185 - 1186	Nombre de semaines eu au moins une attaque - 12 m.
PADB_10C	3	1187 - 1189	Nombre total d'attaques - 12 m.
PADB_10D	3	1190 - 1192	Âge - dernière fois eu attaque de panique
PADB_11	3	1193 - 1195	Plus grand nombre d'attaques durant une même année - vie
PADB_12	3	1196 - 1198	Nombre d'années distinctes eu au moins une attaque - vie
PADB_13A	1	1199 - 1199	Un mois ou plus - craint d'avoir une autre attaque
PADB_13B	1	1200 - 1200	Un mois ou plus - craint que qqc de terrible puisse arriver
PADB_13C	1	1201 - 1201	Un mois ou plus - changé activités quotidiennes
PADB_13D	1	1202 - 1202	Un mois ou plus - évité situations par peur d'avoir attaque
PADB_15	3	1203 - 1205	Âge - 1ère fois eu 1 mois où avait crainte / a évité
PADB_16	1	1206 - 1206	Eu 1 mois de crainte / changement dans les activités - 12 m.
PADB_16A	2	1207 - 1208	Période de référence du mois de perturbation - 12 m.
PADB_16B	2	1209 - 1210	Nombre de mois de crainte/changement d'activité - 12 m.
PADB_16C	2	1211 - 1212	Fréquence - préoccupation d'avoir une autre attaque - 12 m.
PADB_16D	2	1213 - 1214	Sévérité de la crainte d'avoir une autre attaque - 12 m.
PADB_16E	3	1215 - 1217	Âge - approx. dernière fois 1 mois de crainte avoir attaque
PADB_17	1	1218 - 1218	Eu attaque inattendue - vie
PADB_17A	3	1219 - 1221	Nombre d'attaques inattendues - vie
PADB_18	3	1222 - 1224	Nombre d'attaques « pas réellement en danger » - vie
PADB_19	3	1225 - 1227	Nombre d'attaques « danger réel » - vie
PADB_21	3	1228 - 1230	Âge - 1ère fois eu attaque inattendue
PADB_21A	2	1231 - 1232	Étape de vie quand attaque inattendue est survenue
PADB_22	2	1233 - 1234	Attaque inattendue troublé travail/social/relations
PADB_24	1	1235 - 1235	Attaque inattendue a eu lieu durant sommeil - vie
PADB_24A	3	1236 - 1238	Nombre d'attaques inattendues survenus durant sommeil - vie
PADB_25A	1	1239 - 1239	Attaques de panique dues à des causes physiques
PADB_25B	1	1240 - 1240	Causes physiques ont toujours induit attaques de panique
PADB_2CA	1	1241 - 1241	Exclusion physique - épuisement
PADB_2CB	1	1242 - 1242	Exclusion physique - hyperventilation
PADB_2CC	1	1243 - 1243	Exclusion physique - hypocondrie
PADB_2CD	1	1244 - 1244	Exclusion physique - cycle menstruel

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 22

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
PADB_2CE	1	1245 - 1245	Exclusion physique - grossesse/post-partum
PADB_2CF	1	1246 - 1246	Exclusion physique - maladie de la glande thyroïde
PADB_2CG	1	1247 - 1247	Exclusion physique - cancer
PADB_2CH	1	1248 - 1248	Exclusion physique - obésité
PADB_2CI	1	1249 - 1249	Exclusion physique - médicaments (excl. drogues illicites)
PADB_2CJ	1	1250 - 1250	Exclusion physique - drogues illicites
PADB_2CK	1	1251 - 1251	Exclusion physique - alcool
PADB_2CL	1	1252 - 1252	Exclusion physique - déséquilibre chimique / sérotonine
PADB_2CM	1	1253 - 1253	Exclusion physique - douleur chronique
PADB_2CN	1	1254 - 1254	Exclusion physique - caféine
PADB_2CO	1	1255 - 1255	Exclusion physique - aucun diagnostique spécifique
PADB_2CP	1	1256 - 1256	Exclusion physique - autre
PADB_2CQ	1	1257 - 1257	Exclusion physique - autre - causes physiques
PADB_36	3	1258 - 1260	Nombre d'attaques inattendues - 12 m.
PADB_37A	3	1261 - 1263	Âge - dernière fois eu attaque inattendue
PADB_37B	2	1264 - 1265	Nombre de semaines eu au moins une attaque - 12 m.
PADB_38	2	1266 - 1267	Période de référence de la plus récente attaque - 12 m.
PADB_40	2	1268 - 1269	Intensité de détresse émotionnelle durant attaque - 12 m.
PADB_41	1	1270 - 1270	Bouleversé par sensation physique rappelant attaque - 12 m.
PADB_41A	2	1271 - 1272	Niveau de dérangement dû aux sensations physiques - 12 m.
PADB_42	2	1273 - 1274	Fréquence - évité situations causant sensations - 12 m.
PADB_43	2	1275 - 1276	Évitement troublé travail/sociale/relations
PADB_44A	2	1277 - 1278	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.
PADB_441	2	1279 - 1280	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.
PADB_442	2	1281 - 1282	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.
PADB_44C	2	1283 - 1284	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.
PADB_44D	2	1285 - 1286	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.
PADB_46	3	1287 - 1289	Nbre de jours/365 incapable totalement dû aux attaques
PADB_50	1	1290 - 1290	A consulté médecin/autre prof. pour attaques
PADB_50A	3	1291 - 1293	Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet d'attaques
PADB_62	1	1294 - 1294	A reçu traitement qui a aidé pour attaques
PADB_62A	3	1295 - 1297	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour attaques
PADB_62B	2	1298 - 1299	Nbre de prof. consulté avant le traitement qui a aidé
PADB_62C	2	1300 - 1301	Nbre total de prof. consulté au sujet des attaques - vie
PADB_64	1	1302 - 1302	Reçu traitements professionnel pour attaques - 12 m.
PADB_65	1	1303 - 1303	Hospitalisé pour une nuit ou plus pour attaques - vie

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 23

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
PADB_65A	3	1304 - 1306	Âge - première fois hospitalisé une nuit pour attaques
PADB_651	2	1307 - 1308	Nombre de proches parents avec attaques
PADBDA	1	1309 - 1309	Attaque de panique - Critère A - (D)
PADBDB01	1	1310 - 1310	Critère B - symptôme 1 - (D)
PADBDB02	1	1311 - 1311	Critère B - symptôme 2 - (D)
PADBDB03	1	1312 - 1312	Critère B - symptôme 3 - (D)
PADBDB04	1	1313 - 1313	Critère B - symptôme 4 - (D)
PADBDB05	1	1314 - 1314	Critère B - symptôme 5 - (D)
PADBDB06	1	1315 - 1315	Critère B - symptôme 6 - (D)
PADBDB07	1	1316 - 1316	Critère B - symptôme 7 - (D)
PADBDB08	1	1317 - 1317	Critère B - symptôme 8 - (D)
PADBDB09	1	1318 - 1318	Critère B - symptôme 9 - (D)
PADBDB10	1	1319 - 1319	Critère B - symptôme 10 - (D)
PADBDB11	1	1320 - 1320	Critère B - symptôme 11 - (D)
PADBDB12	1	1321 - 1321	Critère B - symptôme 12 - (D)
PADBDB13	1	1322 - 1322	Critère B - symptôme 13 - (D)
PADBDB14	1	1323 - 1323	Critère B - symptôme 14 - (D)
PADBDB	1	1324 - 1324	Attaque de panique - Critère B - (D)
PADBDC	1	1325 - 1325	Attaque de panique - Critère C - (D)
PABDATT	1	1326 - 1326	Algorithme attaque de panique - vie (D)
PABDDA1	1	1327 - 1327	Trouble panique - Critère A, partie 1 - (D)
PABDDAA	1	1328 - 1328	Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 1 - (D)
PABDDAB	1	1329 - 1329	Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 2 - (D)
PABDDAC	1	1330 - 1330	Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 3 - (D)
PABDDA2	1	1331 - 1331	Trouble panique - Critère A, partie 2 - (D)
PABDDA	1	1332 - 1332	Trouble panique - Critère A, partie 1 et 2 - (D)
FILLR001	1	1333 - 1333	Alphanumeric field
PABDPDS	1	1334 - 1334	Algorithme trouble panique - vie - (D)
PABDONA	3	1335 - 1337	Âge du premier attaque de panique - (D)
PABDON	3	1338 - 1340	Âge à l'apparation du trouble de panique - (D)
PABDREC	3	1341 - 1343	Âge à la plus récente attaque de panique - (D)
PABDPER	3	1344 - 1346	Nbre d'années de persévérance du trouble de panique - (D)
PABDATY	1	1347 - 1347	Algorithme attaque de panique - 12 mois - (D)
PABDYA	1	1348 - 1348	Trouble panique - Critère A - 12 m. - (D)
PABDYB	1	1349 - 1349	Trouble panique - Critère B - 12 m. - (D)
PABDYC	1	1350 - 1350	Trouble panique - Critère C - 12 m. - (D)

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 24

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
PADBDDY	1	1351 - 1351	Algorithme trouble panique - 12 m. - (D)
PADBDINT	4.1	1352 - 1355	Trouble occasionné par trouble de panique - moyenne - (D)
PADBFINT	1	1356 - 1356	Indicateur : trouble occasionné par trouble de panique
SOPB_01A	1	1357 - 1357	Troublé - rencontrer nouvelles personnes
SOPB_01B	1	1358 - 1358	Troublé - parler à des personnes qui détiennent autorité
SOPB_01C	1	1359 - 1359	Troublé - prendre la parole à une réunion / en classe
SOPB_01D	1	1360 - 1360	Troublé - se rendre à des fêtes / rencontres sociales
SOPB_01E	1	1361 - 1361	Troublé - faire présentation / exposé
SOPB_01F	1	1362 - 1362	Troublé - passer un examen / entrevue pour un emploi
SOPB_01G	1	1363 - 1363	Troublé - travailler lorsque quelqu'un regarde
SOPB_01H	1	1364 - 1364	Troublé - entrer dans une pièce quand autres déjà présents
SOPB_01I	1	1365 - 1365	Troublé - parler à des personnes moins bien connues
SOPB_01J	1	1366 - 1366	Troublé - exprimer désaccord à personnes moins bien connues
SOPB_01K	1	1367 - 1367	Troublé - écrire, manger, boire lorsque quelqu'un regarde
SOPB_01L	1	1368 - 1368	Troublé - utiliser toilette publique
SOPB_01M	1	1369 - 1369	Troublé - sorties amoureuses
SOPB_01N	1	1370 - 1370	Troublé - autre situation sociale où objet de l'attention
SOPB_031	1	1371 - 1371	A remémoré l'âge exact de la toute première peur sociale
SOPB_032	1	1372 - 1372	A remémoré l'âge exact de la toute première peur sociale
SOPB_03A	3	1373 - 1375	Âge - exactement première fois avait peur sociale
SOPB_03B	3	1376 - 1378	Âge - approximatif première fois avait peur sociale
SOPB_3B1	1	1379 - 1379	Étape de vie quand toute première peur sociale
SOPB_06A	3	1380 - 1382	Âge - première fois commencé à éviter situation sociale
SOPB_6A1	1	1383 - 1383	Étape de vie quand commencé à éviter situation sociale
SOPB_08A	1	1384 - 1384	Symptôme - a rougi ou tremblé
SOPB_08B	1	1385 - 1385	Symptôme - eu peur de perdre contrôle des intestins/vessie
SOPB_08C	1	1386 - 1386	Symptôme - eu peur de vomir
SOPB_09A	1	1387 - 1387	Symptôme - coeur battait fort / trop vite
SOPB_09B	1	1388 - 1388	Symptôme - eu des sueurs
SOPB_09C	1	1389 - 1389	Symptôme - eu des tremblements
SOPB_09D	1	1390 - 1390	Symptôme - eu mal à l'estomac
SOPB_09E	1	1391 - 1391	Symptôme - eu une bouche sèche
SOPB_09F	1	1392 - 1392	Symptôme - eu des bouffées de chaleur / frissons
SOPB_09G	1	1393 - 1393	Symptôme - se senti engourdi / eu des picotements
SOPB_09H	1	1394 - 1394	Symptôme - eu du mal à respirer normalement
SOPB_09I	1	1395 - 1395	Symptôme - eu l'impression d'étouffer

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 25

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SOPB_09J	1	1396 - 1396	Symptôme - eu de la douleur / malaise à la poitrine
SOPB_09K	1	1397 - 1397	Symptôme - eu des vertiges / étourdissements
SOPB_09L	1	1398 - 1398	Symptôme - eu peur de mourir
SOPB_09M	1	1399 - 1399	Symptôme - eu peur de perdre contrôle/devenir fou/s'évanouir
SOPB_09N	1	1400 - 1400	Symptôme - eu impression ne pas « vraiment être là »
SOPB_09O	1	1401 - 1401	Symptôme - eu impression que choses n'étaient pas réelles
SOPB_10	1	1402 - 1402	Symptôme - eu peur d'avoir attaque de panique
SOPB_10A	1	1403 - 1403	Symptôme - eu attaque de panique durant cette situation
SOPB_11	1	1404 - 1404	Symptôme - eu peur d'être piégé / incapable d'échapper
SOPB_12	1	1405 - 1405	Symptôme - eu peur de faire quelque chose d'embarrassant
SOPB_12A	1	1406 - 1406	Symptôme - eu peur d'embarrasser d'autres personnes
SOPB_13	1	1407 - 1407	Symptôme - eu peur que gens pensent choses négatives
SOPB_14	1	1408 - 1408	Symptôme - eu peur d'être centre d'attention
SOPB_14A	1	1409 - 1409	Type de raison associée à la peur sociale
SOPB_15	1	1410 - 1410	Peur liée à la gêne à propos d'un problème physique/mental
SOPB_15A	1	1411 - 1411	Problème - état de santé mentale/émotionnelle
SOPB_15B	1	1412 - 1412	Problème - alcool ou drogue
SOPB_15C	1	1413 - 1413	Problème - élocution, vision ou audition
SOPB_15D	1	1414 - 1414	Problème - moteur ou de coordination
SOPB_15E	1	1415 - 1415	Problème - défigurement facial/corporel, poids/image corp
SOPB_15F	1	1416 - 1416	Problème - mauvaise odeur/transpiration
SOPB_15G	1	1417 - 1417	Problème - autre problème de santé physique
SOPB_15H	1	1418 - 1418	Problème - grossesse
SOPB_16	1	1419 - 1419	Peur sociale troublé travail/social/relations
SOPB_17	1	1420 - 1420	Senti bouleversé / inquiet / déçu à cause de peur sociale
SOPB_18	1	1421 - 1421	Dernière fois eu peur / évité situation sociale
SOPB_18A	3	1422 - 1424	Âge - dernière fois eu peur / évité situation sociale
SOPB_19	1	1425 - 1425	Intensité de peur si devait faire face situation aujourd'hui
SOPB_20	1	1426 - 1426	Fréquence - évité situations sociales qui font peur - 12 m.
SOPB_21A	2	1427 - 1428	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.
SOPB_211	2	1429 - 1430	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.
SOPB_212	2	1431 - 1432	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.
SOPB_21C	2	1433 - 1434	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.
SOPB_21D	2	1435 - 1436	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.
SOPB_23	3	1437 - 1439	Nbre de jours/365 incapable totalement dû à la peur - 12 m.
SOPB_25	1	1440 - 1440	Consulté médecin/autre prof. pour peur sociale

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 26

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SOPB_25A	3	1441 - 1443	Âge - première fois consulté prof. au sujet de peur sociale
SOPB_36	1	1444 - 1444	A reçu traitement qui a aidé pour peur sociale
SOPB_36A	3	1445 - 1447	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour peur sociale
SOPB_36B	2	1448 - 1449	Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé pr peur
SOPB_36C	2	1450 - 1451	Nbre total de prof. consulté au sujet de peur sociale - vie
SOPB_38	1	1452 - 1452	Reçu traitement professionnel pour peur sociale - 12 m.
SOPB_39	1	1453 - 1453	Hospitalisé pour nuit ou plus pour peur sociale - vie
SOPB_39A	3	1454 - 1456	Âge - première fois hospitalisé nuit pour peur sociale
SOPB_391	2	1457 - 1458	Nombre de proches parents avec peurs sociales intenses
SOPBDA1	1	1459 - 1459	Critère A, partie 1 - (D)
SOPBDA2	1	1460 - 1460	Critère A, partie 2 - (D)
SOPBDA	1	1461 - 1461	Critère A, partie 1 et 2 - (D)
SOPBDB	1	1462 - 1462	Critère B - (D)
SOPBDC	1	1463 - 1463	Critère C - (D)
SOPBDD1	1	1464 - 1464	Critère D, partie 1 - (D)
SOPBD09	1	1465 - 1465	Critère D, partie 2B - (D)
SOPBDD2	1	1466 - 1466	Critère D, partie 2 - (D)
SOPBDD	1	1467 - 1467	Critère D, partie 1 et 2 - (D)
SOPBD215	1	1468 - 1468	Critère E, partie 1A - (D)
SOPBDE	1	1469 - 1469	Critère E, partie 1 et 2 - (D)
SOPBDF1	1	1470 - 1470	Critère F, partie 1 - (D)
SOPBDF2	1	1471 - 1471	Critère F, partie 2 - (D)
SOPBDF	1	1472 - 1472	Critère F, partie 1 et 2 - (D)
FILLR001	1	1473 - 1473	Alphanumeric field
SOPBDSP	1	1474 - 1474	Algorithme phobie sociale - vie (D)
SOPBDON	3	1475 - 1477	Âge à l'apparation de la phobie sociale - (D)
SOPBDREC	3	1478 - 1480	Âge au plus récent épisode de phobie sociale - (D)
SOPBDYA	1	1481 - 1481	Critère A - 12 mois - (D)
SOPBDYB	1	1482 - 1482	Critère B - 12 mois - (D)
SOPBDYC	1	1483 - 1483	Critère C - trouble - (D)
SOPBDPY	1	1484 - 1484	Algorithme phobie sociale - 12 mois - (D)
SOPBDINT	4.1	1485 - 1488	Trouble occasionné par phobie sociale - moyenne - (D)
SOPBFINT	1	1489 - 1489	Indicateur : Trouble occasionné par phobie sociale
AGPB_01A	1	1490 - 1490	Peur - être seul à la maison
AGPB_01B	1	1491 - 1491	Peur - être dans des foules
AGPB_01C	1	1492 - 1492	Peur - voyager loin de chez soi

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 27

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
AGPB_01D	1	1493 - 1493	Peur - voyager/être seul loin de chez soi
AGPB_01E	1	1494 - 1494	Peur - utiliser les transports en commun
AGPB_01F	1	1495 - 1495	Peur - conduire une voiture
AGPB_01G	1	1496 - 1496	Peur - attendre en ligne dans un lieu public
AGPB_01H	1	1497 - 1497	Peur - être dans un magasin
AGPB_01I	1	1498 - 1498	Peur - être dans un cinéma, auditorium, église
AGPB_01J	1	1499 - 1499	Peur - être dans un restaurant/autres lieux publics
AGPB_01K	1	1500 - 1500	Peur - être dans un grand espace ouvert/grande rue
AGPB_02	1	1501 - 1501	Peur agora déjà causée par peur sociale/de performance
AGPB_02A	1	1502 - 1502	Peur agora toujours causée par peur sociale/de performance
AGPB_031	1	1503 - 1503	A remémoré l'âge exact de la première fois eu peur agora
AGPB_03A	3	1504 - 1506	Âge - exact première fois eu peur agora
AGPB_03B	3	1507 - 1509	Âge - approximatif première fois eu peur agora
AGPB_3B1	1	1510 - 1510	Étape de vie quand toute première fois eu peur agora
AGPB_04A	1	1511 - 1511	Type de peur - être seul ou séparé des personnes chères
AGPB_04B	1	1512 - 1512	Type de peur - un danger réel comme être volé ou agressé
AGPB_04C	1	1513 - 1513	Type de peur - puisse avoir des nausées/diarrhée
AGPB_04D	1	1514 - 1514	Type de peur - puisse avoir une attaque de panique
AGPB_04E	1	1515 - 1515	Type de peur - puisse avoir crise cardiaque/autre urgence
AGPB_04F	1	1516 - 1516	Type de peur - puisse devenir physiquement malade/sans aide
AGPB_04G	1	1517 - 1517	Type de peur - puisse être diff./embarrassant de s'échapper
AGPB_04H	1	1518 - 1518	Type de peur - une autre chose terrible puisse arriver
AGPB_06	3	1519 - 1521	Âge - toute 1ère fois commencé à éviter situations agora
AGPB_061	1	1522 - 1522	Étape de vie lorsque première fois a évité situations agora
AGPB_08	1	1523 - 1523	Incident particulier a déclenché toute 1ère peur agora
AGPB_08A	1	1524 - 1524	Eu attaque de panique à la suite de l'incident particulier
AGPB_09A	1	1525 - 1525	Symptôme - coeur a battu fort/trop vite
AGPB_09B	1	1526 - 1526	Symptôme - eu des sueurs
AGPB_09C	1	1527 - 1527	Symptôme - eu des tremblements/frémissements
AGPB_09D	1	1528 - 1528	Symptôme - eu la bouche sèche
AGPB_11A	1	1529 - 1529	Symptôme - eu du mal à respirer normalement
AGPB_11B	1	1530 - 1530	Symptôme - eu l'impression d'étouffer
AGPB_11C	1	1531 - 1531	Symptôme - eu de la douleur ou malaise à la poitrine
AGPB_11D	1	1532 - 1532	Symptôme - eu des nausées ou mal à l'estomac
AGPB_11E	1	1533 - 1533	Symptôme - eu des vertiges ou des étourdissements
AGPB_11F	1	1534 - 1534	Symptôme - eu peur perdre le contrôle/devenir fou/s'évanouir

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
AGPB_11G	1	1535 - 1535	Symptôme - eu peur de mourir
AGPB_11H	1	1536 - 1536	Symptôme - eu des bouffées de chaleur ou des frissons
AGPB_11I	1	1537 - 1537	Symptôme - eu des engourdissements ou des picotements
AGPB_11J	1	1538 - 1538	Symptôme - eu l'impression de ne pas vraiment être là
AGPB_11K	1	1539 - 1539	Symptôme - senti que choses autour n'étaient pas réelles
AGPB_13	1	1540 - 1540	Incapable quitter maison pendant journée entière dû à peur
AGPB_13A	1	1541 - 1541	Durée de la plus longue période incapable de quitter maison
AGPB_13B	3	1542 - 1544	Plus longue période incapable quitter maison - nbre de jours
AGPB_13C	3	1545 - 1547	Plus longue période incapable quitter maison - nbre de sem.
AGPB_13D	2	1548 - 1549	Plus longue période incapable quitter maison - nbre de mois
AGPB_13E	3	1550 - 1552	Plus longue période incapable quitter maison - nbre d'années
AGPB_14	1	1553 - 1553	Incapable de quitter la maison sans accompagnement
AGPB_15	1	1554 - 1554	Peur/évitement troublé travail/social/relations
AGPB_16	1	1555 - 1555	Bouleversé/inquiet à cause de la peur/évitement
AGPB_17	1	1556 - 1556	Eu peur ou évité intensivement situations agora - 12 m.
AGPB_17A	1	1557 - 1557	Période de référence plus récente peur/évitement agora- 12m.
AGPB_17B	3	1558 - 1560	Âge - dernière fois intensivement eu peur/évité situations
AGPB_18	1	1561 - 1561	Intensité de la peur hypothétique
AGPB_19	1	1562 - 1562	Fréquence - évité situations agora qui font peur - 12 m.
AGPB_20A	2	1563 - 1564	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.
AGPB_201	2	1565 - 1566	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.
AGPB_202	2	1567 - 1568	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.
AGPB_20C	2	1569 - 1570	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.
AGPB_20D	2	1571 - 1572	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.
AGPB_22	3	1573 - 1575	Nbre de jours/365 incapable totalement dû à la peur - 12 m.
AGPB_24	1	1576 - 1576	Consulté médecin/autre prof. pour peur agora
AGPB_24A	3	1577 - 1579	Âge - première fois consulté prof. au sujet de peur agora
AGPB_35	1	1580 - 1580	A reçu traitement qui a aidé pour peur agora
AGPB_35A	3	1581 - 1583	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour peur agora
AGPB_35B	2	1584 - 1585	Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé pr peur
AGPB_35C	2	1586 - 1587	Nbre total de prof. consulté au sujet de peur agora - vie
AGPB_37	1	1588 - 1588	Reçu traitement professionnel pour peur agora - 12 m.
AGPB_38	1	1589 - 1589	Hospitalisé pour une nuit ou plus pour peur agora - vie
AGPB_38A	3	1590 - 1592	Âge - première fois hospitalisé nuit pour peur agora
AGPB_381	2	1593 - 1594	Nombre de proches parents avec peurs intenses d'agoraphobie
AGPBD13Y	6.2	1595 - 1600	Période plus longue incapable quitter maison (année) - (D)

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 29

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
AGPBDA	1	1601 - 1601	Critère A, partie 1 et 2 - (D)
AGPBDB1	1	1602 - 1602	Critère B, partie 1 - (D)
AGPBDB2	1	1603 - 1603	Critère B, partie 2 - (D)
AGPBDB3	1	1604 - 1604	Critère B, partie 3 - (D)
AGPBDB	1	1605 - 1605	Critère B -(D)
FILLR001	1	1606 - 1606	Alphanumeric field
FILLR001	1	1607 - 1607	Alphanumeric field
AGPBDAP	1	1608 - 1608	Algorithme agoraphobie - vie - (D)
AGPBDPA2	1	1609 - 1609	Critère A, partie 2 - (D)
AGPBDPA	1	1610 - 1610	Critère A, partie 1 et 2 - (D)
AGPBDPB	1	1611 - 1611	Critère B - (D)
AGPBDAPP	1	1612 - 1612	Algorithme agoraphobie sans panique - vie - (D)
AGPBDON	3	1613 - 1615	Âge à l'apparition de l'agoraphobie - (D)
AGPBDREC	3	1616 - 1618	Âge au plus récent épisode d'agoraphobie - (D)
AGPBDPER	6.2	1619 - 1624	Nbre d'années de persistance de l'agoraphobie - (D)
AGPBDONP	3	1625 - 1627	Âge à l'apparition de l'agoraphobie (sans panique) - (D)
AGPBDRCP	3	1628 - 1630	Âge au plus récent épisode d'agora. (sans panique) - (D)
AGPBDPRP	6.2	1631 - 1636	Nbre d'ans de persistance de l'agora. (sans panique) - (D)
AGPBDPY	1	1637 - 1637	Algorithme agoraphobie - 12 m. - (D)
AGPBDPYP	1	1638 - 1638	Algorithme agora. sans trouble de panique - 12 m. - (D)
AGPBDINT	4.1	1639 - 1642	Trouble occasionné par l'agoraphobie - moyenne - (D)
AGPBFINT	1	1643 - 1643	Indicateur : trouble par agoraphobie
MHPBFL	1	1644 - 1644	Troubles dépendance sélectionnés - vie
MHPBFLM	1	1645 - 1645	Troubles sélectionnés de l'humeur - vie
MHPBFLA	1	1646 - 1646	Troubles sélectionnés d'anxiété - vie
FILLR001	1	1647 - 1647	Alphanumeric field
MHPBFY	1	1648 - 1648	Troubles/toxico-dépendance sélectionnés - 12 m.
MHPBFYM	1	1649 - 1649	Troubles sélectionnés de l'humeur - 12 m.
MHPBFYA	1	1650 - 1650	Troubles sélectionnés d'anxiété - 12 m.
MHPBFYSA	1	1651 - 1651	Toxico-dépendances sélectionnées - 12 m.
MHPBFINT	1	1652 - 1652	Indicateur : trouble déclaré
MHPBDAON	3	1653 - 1655	Âge à l'apparition - Troubles sélectionnés - (D)
ALCB_1	1	1656 - 1656	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALCB_2	2	1657 - 1658	Fréquence - consommation d'alcool - 12 m.
ALCB_3	2	1659 - 1660	Fréquence - consommation de 5 verres ou plus - 12 m.
ALCB_4	1	1661 - 1661	Consommation régulière de plus de 12 verres/semaine - 12 m.

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
ALCB_5	1	1662 - 1662	A bu de l'alcool au cours de la semaine passée
ALCB_5A1	3	1663 - 1665	Nombre de verres bus - Dimanche
ALCB_5A2	3	1666 - 1668	Nombre de verres bus - Lundi
ALCB_5A3	3	1669 - 1671	Nombre de verres bus - Mardi
ALCB_5A4	3	1672 - 1674	Nombre de verres bus - Mercredi
ALCB_5A5	3	1675 - 1677	Nombre de verres bus - Jeudi
ALCB_5A6	3	1678 - 1680	Nombre de verres bus - Vendredi
ALCB_5A7	3	1681 - 1683	Nombre de verres bus - Samedi
ALCB_5B	1	1684 - 1684	A déjà pris un verre d'alcool - vie
ALCB_9	1	1685 - 1685	Période 1 an où bu 5 verres ou + chaque mois/occasion - vie
ALCB_10	1	1686 - 1686	Consommation régulière de plus de 12 verres/semaine - vie
ALCB_7A	1	1687 - 1687	Raison pour diminuer de boire - régime
ALCB_7B	1	1688 - 1688	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALCB_7C	1	1689 - 1689	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALCB_7D	1	1690 - 1690	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALCB_7E	1	1691 - 1691	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALCB_7F	1	1692 - 1692	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALCB_7G	1	1693 - 1693	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALCB_7H	1	1694 - 1694	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALCB_7I	1	1695 - 1695	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALCB_7J	1	1696 - 1696	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALCB_7K	1	1697 - 1697	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALCB_7L	1	1698 - 1698	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALCB_7M	1	1699 - 1699	Raison pour diminuer de boire - autre
ALCB_8	3	1700 - 1702	Âge commencé à boire de l'alcool
ALCBDTYP	1	1703 - 1703	Genre de buveur - (D)
ALCBDWKY	3	1704 - 1706	Nombre de verres d'alcool - semaine passée - (D)
ALCBDDLY	3	1707 - 1709	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)
ALDB_01	1	1710 - 1710	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - 12 m.
ALDB_01A	1	1711 - 1711	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - vie
ALDB_02	1	1712 - 1712	Nombre de fois - soûl au travail/école/soin enfant - 12 m.
ALDB_03	1	1713 - 1713	Être soûl augmentait les chances de se blesser - 12 m.
ALDB_03A	1	1714 - 1714	Être soûl augmentait les chances de se blesser - vie
ALDB_04	1	1715 - 1715	Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alc - 12 m.
ALDB_04A	1	1716 - 1716	Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alcool - vie
ALDB_05	1	1717 - 1717	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - 12 m.

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
ALDB_05A	1	1718 - 1718	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - vie
ALDB_06	1	1719 - 1719	A passé un mois ou plus à s'enivrer - 12 m.
ALDB_06A	1	1720 - 1720	A passé un mois ou plus à s'enivrer - vie
ALDB_07	1	1721 - 1721	A bu beaucoup plus que prévu - 12 m.
ALDB_07A	1	1722 - 1722	A bu beaucoup plus que prévu - vie
ALDB_08	1	1723 - 1723	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu - 12 m.
ALDB_09	1	1724 - 1724	Devait boire plus pour ressentir le même effet - 12 m.
ALDB_09A	1	1725 - 1725	Devait boire plus pour ressentir le même effet - vie
ALDB_10	1	1726 - 1726	Eu symptôme lors de période diminution/sans alcool - 12 m.
ALDB_10A	1	1727 - 1727	Eu symptôme lors de période diminution/sans alcool - vie
ALDB_11	1	1728 - 1728	A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - 12 m.
ALDB_11A	1	1729 - 1729	A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - vie
ALDB_12	1	1730 - 1730	A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - 12 m.
ALDB_12A	1	1731 - 1731	A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - vie
ALDB_13	1	1732 - 1732	A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - 12 m.
ALDB_13A	1	1733 - 1733	A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - vie
ALDB_14	1	1734 - 1734	Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - 12 m.
ALDB_14A	1	1735 - 1735	Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - vie
ALDB_15A	2	1736 - 1737	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.
ALDB_5B1	2	1738 - 1739	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.
ALDB_5B2	2	1740 - 1741	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.
ALDB_15C	2	1742 - 1743	Niveau de trouble - capacités relations proches - 12 m.
ALDB_15D	2	1744 - 1745	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.
ALDB_01L	1	1746 - 1746	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - vie
ALDB_02L	1	1747 - 1747	Nombre de fois - soûl au travail/école/soin enfant - vie
ALDB_03L	1	1748 - 1748	Être soûl augmentait les chances de se blesser - vie
ALDB_04L	1	1749 - 1749	Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alcool - vie
ALDB_05L	1	1750 - 1750	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - vie
ALDB_06L	1	1751 - 1751	A passé un mois ou plus à s'enivrer - vie
ALDB_07L	1	1752 - 1752	A bu beaucoup plus que prévu - vie
ALDB_08L	1	1753 - 1753	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu - vie
ALDB_09L	1	1754 - 1754	Devait boire plus pour ressentir le même effet - vie
ALDB_10L	1	1755 - 1755	Eu symptôme lors de période diminution/sans alcool - vie
ALDB_11L	1	1756 - 1756	A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - vie
ALDB_12L	1	1757 - 1757	A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - vie
ALDB_13L	1	1758 - 1758	A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - vie

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 32

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
ALDB_14L	1	1759 - 1759	Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - vie
ALDBDSF	2	1760 - 1761	Dépendance alcool/marque questionnaire court - 12 m. - (D)
ALDBDPP	4.2	1762 - 1765	Dépendance à l'alcool - probabilité prévue - 12 m. - (D)
FILLR002	2	1766 - 1767	Alphanumeric field
FILLR004	4	1768 - 1771	Alphanumeric field
ALDBDINT	4.1	1772 - 1775	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)
ALDBFINT	1	1776 - 1776	Indicateur : trouble occasionné par alcool - 12 m.
IDGB_01	1	1777 - 1777	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie
IDGB_02	1	1778 - 1778	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - 12 m.
IDGB_03	1	1779 - 1779	Fréquence - marijuana, cannabis - 12 m.
IDGB_04	1	1780 - 1780	Consommé - cocaïne ou crack - vie
IDGB_05	1	1781 - 1781	Consommé - cocaïne ou crack - 12 m.
IDGB_06	1	1782 - 1782	Fréquence - cocaïne ou crack - 12 m.
IDGB_07	1	1783 - 1783	Consommé - speed (amphétamines) - vie
IDGB_08	1	1784 - 1784	Consommé - speed (amphétamines) - 12 m.
IDGB_09	1	1785 - 1785	Fréquence - speed (amphétamines) - 12 m.
IDGB_10	1	1786 - 1786	Consommé - ecstasy (MDMA) - vie
IDGB_11	1	1787 - 1787	Consommé - ecstasy (MDMA) - 12 m.
IDGB_12	1	1788 - 1788	Fréquence - ecstasy (MDMA) - 12 m.
IDGB_13	1	1789 - 1789	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie
IDGB_14	1	1790 - 1790	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.
IDGB_15	1	1791 - 1791	Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.
IDGB_16	1	1792 - 1792	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie
IDGB_17	1	1793 - 1793	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - 12 m.
IDGB_18	1	1794 - 1794	Fréquence - colle, essence ou autres solvants - 12 m.
IDGB_19	1	1795 - 1795	Consommé - héroïne - vie
IDGB_20	1	1796 - 1796	Consommé - héroïne - 12 m.
IDGB_21	1	1797 - 1797	Fréquence - héroïne - 12 m.
IDGB_22	1	1798 - 1798	Consommé - stéroïdes - vie
IDGB_23	1	1799 - 1799	Consommé - stéroïdes - 12 m.
IDGB_24	1	1800 - 1800	Fréquence - stéroïdes - 12 m.
IDGB_5AA	1	1801 - 1801	Consommé drogues au moins 1 fois/mois pendant 1 an - vie
IDGB_25A	1	1802 - 1802	Eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - 12 m.
IDGB_5A1	1	1803 - 1803	Eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - vie
IDGB_25B	1	1804 - 1804	Eu symptôme lors de période diminution/sans drogue - 12 m.
IDGB_5B1	1	1805 - 1805	Eu symptôme lors de période diminution/sans drogue - vie

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 33

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
IDGB_25C	1	1806 - 1806	Consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - 12 m.
IDGB_5C1	1	1807 - 1807	Consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - vie
IDGB_25D	1	1808 - 1808	Consommé drogues - même si promis de ne pas le faire - 12 m.
IDGB_5D1	1	1809 - 1809	Consommé drogues - même si promis de ne pas le faire - vie
IDGB_25E	1	1810 - 1810	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - 12 m.
IDGB_5E1	1	1811 - 1811	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - vie
IDGB_25F	1	1812 - 1812	Consommé drogues - peu temps pour autre chose - 12 m.
IDGB_5F1	1	1813 - 1813	Consommé drogues - peu temps pour autre chose - vie
IDGB_25G	1	1814 - 1814	A réduit activités importantes - à cause des drogues - 12 m.
IDGB_5G1	1	1815 - 1815	A réduit activités importantes - à cause des drogues - vie
IDGB_25H	1	1816 - 1816	Continué à prendre drogues malgré problèmes de santé - 12 m.
IDGB_5H1	1	1817 - 1817	Continué à prendre drogues malgré problèmes de santé - vie
IDGB_26A	2	1818 - 1819	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.
IDGB_6B1	2	1820 - 1821	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.
IDGB_6B2	2	1822 - 1823	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.
IDGB_26C	2	1824 - 1825	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.
IDGB_26D	2	1826 - 1827	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.
IDGB_5AL	1	1828 - 1828	Eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - vie
IDGB_5BL	1	1829 - 1829	Eu symptôme lors de période diminution/sans drogue - vie
IDGB_5CL	1	1830 - 1830	Consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - vie
IDGB_5DL	1	1831 - 1831	Consommé drogues même si promis de ne pas le faire - vie
IDGB_5EL	1	1832 - 1832	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - vie
IDGB_5FL	1	1833 - 1833	Consommé drogues - peu temps pour autre chose - vie
IDGB_5GL	1	1834 - 1834	A réduit activités importantes - à cause des drogues - vie
IDGB_5HL	1	1835 - 1835	Continué à prendre drogues malgré problèmes de santé - vie
IDGBFLCA	1	1836 - 1836	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie
IDGBFLCM	1	1837 - 1837	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie
IDGBFYCM	1	1838 - 1838	Consommation cannabis - excluant une seule fois - 12 m.
IDGBFLCO	1	1839 - 1839	Consommation cocaïne / crack - vie
IDGBFLAM	1	1840 - 1840	Consommation amphétamines (speed) - vie
IDGBFLEX	1	1841 - 1841	Consommation MDMA (ecstasy) - vie
IDGBFLHA	1	1842 - 1842	Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie
IDGBFLGL	1	1843 - 1843	Consommation colle, essence ou autres solvants - vie
IDGBFLHE	1	1844 - 1844	Consommation d'héroïne - vie
IDGBFLST	1	1845 - 1845	Consommation de stéroïdes - vie
IDGBFLA	1	1846 - 1846	Cons. drogues ill. - incluant une seule fois cannabis - vie

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 34

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
IDGBFLAC	1	1847 - 1847	Cons. drogues ill. - excluant une seule fois cannabis - vie
IDGBFYA	1	1848 - 1848	Cons. drogues ill. - incl. une seule fois cannabis - 12 m.
IDGBFYAC	1	1849 - 1849	Cons. drogues ill. - excl. une seule fois cannabis - 12 m.
IDGBFYDP	1	1850 - 1850	Critère - Dépendance aux drogues - 12 m.
FILLR001	1	1851 - 1851	Alphanumeric field
IDGBDINT	4.1	1852 - 1855	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)
IDGBFINT	1	1856 - 1856	Indicateur : trouble occasionné par drogues illicites - 12 m
CPGB_01A	2	1857 - 1858	Fréquence - dépensé argent pour billets loterie instantanée
CPGB_01B	2	1859 - 1860	Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie
CPGB_01C	2	1861 - 1862	Fréquence - dépensé argent au bingo
CPGB_01D	2	1863 - 1864	Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société
CPGB_01E	2	1865 - 1866	Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (hors casino)
CPGB_01F	2	1867 - 1868	Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (au casino)
CPGB_01G	2	1869 - 1870	Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino)
CPGB_01H	2	1871 - 1872	Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur Internet
CPGB_01I	2	1873 - 1874	Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux
CPGB_01J	2	1875 - 1876	Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives
CPGB_01K	2	1877 - 1878	Fréquence - dépensé argent pour investissements spéculatifs
CPGB_01L	2	1879 - 1880	Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés
CPGB_01M	2	1881 - 1882	Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard
CPGB_01N	2	1883 - 1884	Montant d'argent dépensé aux activités de jeu
CPGB_02	1	1885 - 1885	Fréquence - dépensé plus d'argent au jeu que l'intention
CPGB_03	1	1886 - 1886	Fréquence - jouer plus d'argent pour même sentiment
CPGB_04	1	1887 - 1887	Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu
CPGB_05	1	1888 - 1888	Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir \$ pour jouer
CPGB_06	1	1889 - 1889	Fréquence - a pensé peut-être avoir un problème de jeu
CPGB_07	1	1890 - 1890	Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques
CPGB_08	1	1891 - 1891	Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu
CPGB_09	1	1892 - 1892	Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers
CPGB_10	1	1893 - 1893	Fréquence - senti coupable à propos du jeu
CPGB_11	1	1894 - 1894	Fréquence - a menti pour cacher activités de jeu
CPGB_12	1	1895 - 1895	Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir
CPGB_13	1	1896 - 1896	Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre
CPGB_14	1	1897 - 1897	Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer; mais incapable
CPGB_15	1	1898 - 1898	Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir
CPGB_16	1	1899 - 1899	Fréquence - activités de jeu causé problème avec famille/ami

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 35

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
CPGB_17	1	1900 - 1900	Autre membre de la famille avec un problème de jeu
CPGB_18	1	1901 - 1901	Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant
CPGB_19A	2	1902 - 1903	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.
CPGB_9B1	2	1904 - 1905	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.
CPGB_9B2	2	1906 - 1907	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.
CPGB_19C	2	1908 - 1909	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.
CPGB_19D	2	1910 - 1911	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.
CPGBFGAM	1	1912 - 1912	Indicateur : activité jeux hasard - Parieurs vs non-parieurs
CPGBDSEV	2	1913 - 1914	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)
CPGBDTYP	2	1915 - 1916	Type de joueurs - (D)
CPGBDACT	2	1917 - 1918	Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D)
ETAB_01A	1	1919 - 1919	A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - vie
ETAB_01B	1	1920 - 1920	A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - 12 m.
ETAB_02	2	1921 - 1922	Fréquence - été terrifié d'être trop gros
ETAB_03	2	1923 - 1924	Fréquence - évité de manger quand avait faim
ETAB_04	2	1925 - 1926	Fréquence - été préoccupé par la nourriture
ETAB_05	2	1927 - 1928	Fréquence - eu des épisodes de glotonnerie
ETAB_06	2	1929 - 1930	Fréquence - découpé les aliments en petits morceaux
ETAB_07	2	1931 - 1932	Fréquence - été conscient de la valeur calorique
ETAB_08	2	1933 - 1934	Fréquence - évité les aliments riches en glucide
ETAB_09	2	1935 - 1936	Fréquence - manger plus serait apprécié par les autres
ETAB_10	2	1937 - 1938	Fréquence - vomis après avoir mangé
ETAB_11	2	1939 - 1940	Fréquence - senti coupable après avoir mangé
ETAB_12	2	1941 - 1942	Fréquence - préoccupé par le désir d'être plus mince
ETAB_13	2	1943 - 1944	Fréquence - préoccupé à brûler calories en faisant exercice
ETAB_14	2	1945 - 1946	Fréquence - répondant trop mince selon les autres personnes
ETAB_15	2	1947 - 1948	Fréquence - préoccupé d'avoir de la graisse sur le corps
ETAB_16	2	1949 - 1950	Fréquence - pris plus de temps à prendre ses repas
ETAB_17	2	1951 - 1952	Fréquence - évité de manger des aliments contenant du sucre
ETAB_18	2	1953 - 1954	Fréquence - a mangé des aliments diététiques
ETAB_19	2	1955 - 1956	Fréquence - eu impression que la nourriture dominait la vie
ETAB_20	2	1957 - 1958	Fréquence - démontré capacité à contrôler son alimentation
ETAB_21	2	1959 - 1960	Fréquence - autres personnes poussaient à manger
ETAB_22	2	1961 - 1962	Fréquence - accordé trop de temps/pensée à la nourriture
ETAB_23	2	1963 - 1964	Fréquence - se sentait mal à l'aise après mangé sucreries
ETAB_24	2	1965 - 1966	Fréquence - mis à la diète

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 36

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
ETAB_25	2	1967 - 1968	Fréquence - aimait avoir l'estomac vide
ETAB_26	2	1969 - 1970	Fréquence - ressentait le besoin de vomir après les repas
ETAB_27	2	1971 - 1972	Fréquence - aimait des aliments nouveaux et riches
ETABDIND	2	1973 - 1974	Résultat de l'indice du Test d'attitudes alimentaires - (D)
ETABFIND	1	1975 - 1975	Indicateur : test d'attitudes alimentaires
RACB_1	2	1976 - 1977	A de la difficulté à faire des activités
RACB_2A	2	1978 - 1979	Réduit genre/quantité d'activités - maison
RACB_2B1	2	1980 - 1981	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école
RACB_2B2	2	1982 - 1983	Réduit genre/quantité d'activités - au travail
RACB_2C	2	1984 - 1985	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités
RACB_5	2	1986 - 1987	Cause du problème de santé
RACB_5A1	1	1988 - 1988	Gêne à cause de l'état ou problème de santé - vie
RACB_5A2	2	1989 - 1990	Gêne à cause de l'état ou problème de santé - 12 m.
RACB_5B1	1	1991 - 1991	Discrimination à cause de l'état / problème de santé - vie
RACB_5B2	2	1992 - 1993	Discrimination à cause de l'état / problème de santé - 12 m.
RACB_6A	1	1994 - 1994	A besoin de l'aide - pour préparer les repas
RACB_6B1	1	1995 - 1995	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions
RACB_6C	1	1996 - 1996	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères
RACB_6D	1	1997 - 1997	A besoin de l'aide - pour faire des gros travaux d'entretien
RACB_6E	1	1998 - 1998	A besoin de l'aide - pour les soins personnels
RACB_6F	1	1999 - 1999	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison
RACB_6G	1	2000 - 2000	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles
RACB_7A	1	2001 - 2001	Difficulté - à faire des nouveaux amis
RACB_7B	1	2002 - 2002	Difficulté - à échanger avec gens inconnus
RACB_7C	1	2003 - 2003	Difficulté - à commencer/entretenir une conversation
RACB_8A	1	2004 - 2004	Cause des difficultés - santé physique
RACB_8B	1	2005 - 2005	Cause des difficultés - santé émotionnelle ou mentale
RACB_8C	1	2006 - 2006	Cause des difficultés - consommation d'alcool ou de drogues
RACB_8D	1	2007 - 2007	Cause des difficultés - autre raison
RACBDIMP	1	2008 - 2008	Répercussion des problèmes de santé - (D)
RACBDPAL	1	2009 - 2009	Participation et activité limitée - (D)
RACBF6R	1	2010 - 2010	Indicateur : besoin d'aide pour de multiples tâches
RACBF7	1	2011 - 2011	Indicateur : difficulté avec les situations sociales
TWDB_1	1	2012 - 2012	Gardé le lit - à cause de maladie ou de blessure
TWDB_2	2	2013 - 2014	Gardé le lit - nombre de jours
TWDB_2A	1	2015 - 2015	Journée unique au lit à cause de la santé mentale

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 37

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
TWDB_2B	2	2016 - 2017	Nombre de jours au lit à cause de la santé mentale
TWDB_3	1	2018 - 2018	Activités limitées - à cause de maladie ou de blessure
TWDB_4	2	2019 - 2020	Activités limitées - nombre de jours
TWDB_4A	1	2021 - 2021	Journée unique où activité limitée est due à santé mentale
TWDB_4B	2	2022 - 2023	Nombre de jours où activité limitée est due à santé mentale
TWDB_5A	1	2024 - 2024	Fait plus d'effort - à cause de maladie ou de blessure
TWDB_6	2	2025 - 2026	Nombre de jours où il a fallu plus d'effort
TWDB_6A	1	2027 - 2027	Journée unique où extra effort est dû à santé mentale
TWDB_6B	2	2028 - 2029	Nombre de jours où extra effort est dû à santé mentale
TWDBDDDY	2	2030 - 2031	Nbre de jours d'incapacité au cours de 14 dern. jours - (D)
TWDBDMQ2	2	2032 - 2033	Nombre de jours resté au lit dû à la santé mentale - (D)
TWDBDMQ4	2	2034 - 2035	Nbre de jours d'activité limitée due à la santé mentale -(D)
TWDBDMQ6	2	2036 - 2037	Nbre de jours d'extra effort dû à la santé mentale - (D)
TWDBDMH	2	2038 - 2039	Nbre de jours d'incapacité à cause de la santé mentale - (D)
SERB_02	1	2040 - 2040	Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - vie
SERB_03	3	2041 - 2043	Nbre de fois hosp. pour santé mentale/alcool/drogues - vie
SERB_05A	1	2044 - 2044	Période de référence pour l'unique hospitalisation de la vie
SERB_05B	3	2045 - 2047	Âge - lors de l'unique hospitalisation datant plus d'un an
SERB_05C	1	2048 - 2048	Unique hospitalisation de la vie - Période de temps
SERB_05D	3	2049 - 2051	Unique hospitalisation de la vie - Nombre de nuits
SERB_05E	3	2052 - 2054	Unique hospitalisation de la vie - Nombre de semaines
SERB_05F	2	2055 - 2056	Unique hospitalisation de la vie - Nombre de mois
SERB_05G	3	2057 - 2059	Unique hospitalisation de la vie - Nombre d'années
SERB_06	3	2060 - 2062	Âge - lors de première admission pour santé mentale
SERB_07	1	2063 - 2063	Durée totale en hôpital à cause de la santé mentale
SERB_07A	3	2064 - 2066	Total des hospitalisations de la vie - Nombre de jours
SERB_07B	3	2067 - 2069	Total des hospitalisations de la vie - Nombre de semaines
SERB_07C	2	2070 - 2071	Total des hospitalisations de la vie - Nombre de mois
SERB_07D	3	2072 - 2074	Total des hospitalisations de la vie - Nombre d'années
SERB_08	1	2075 - 2075	Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - 12 m.
SERB_08A	3	2076 - 2078	Âge - dernière fois hospitalisé
SERB_09	1	2079 - 2079	Durée totale en hôpital à cause de la santé mentale - 12 m.
SERB_09A	3	2080 - 2082	Total hospitalisation 12 derniers mois - Nombre de jours
SERB_09B	2	2083 - 2084	Total hospitalisation 12 derniers mois - Nombre de semaines
SERB_09C	2	2085 - 2086	Total hospitalisation 12 derniers mois - Nombre de mois
SERB_10A	1	2087 - 2087	Consulté prof. - psychiatre

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SERB_10B	1	2088 - 2088	Consulté prof. - médecin de famille ou omnipraticien
SERB_10C	1	2089 - 2089	Consulté prof. - autre médecin
SERB_10D	1	2090 - 2090	Consulté prof. - psychologue
SERB_10E	1	2091 - 2091	Consulté prof. - infirmière (infirmier)
SERB_10F	1	2092 - 2092	Consulté prof. - travailleur social/conseiller/etc
SERB_10G	1	2093 - 2093	Consulté prof. - conseiller religieux/spirituel
SERB_10H	1	2094 - 2094	Consulté prof. - autre professionnel
SERB_10I	1	2095 - 2095	Consulté prof. - aucun
SERB_12	1	2096 - 2096	A eu session de 15 minutes ou plus de thérapie/counseling
SERB_13	3	2097 - 2099	Âge - 1ère fois eu session de thérapie/counseling
SERB_20	3	2100 - 2102	Âge - première fois consulté psychiatre
SERB_21	1	2103 - 2103	Dernière fois consulté psychiatre
SERB_22	3	2104 - 2106	Âge - dernière fois consulté psychiatre
SERB_23	3	2107 - 2109	Nombre de fois consulté psychiatre - 12 m.
SERB_24A	1	2110 - 2110	Consulté psychiatre - hospitalisé pendant nuit ou plus
SERB_24B	1	2111 - 2111	Consulté psychiatre - bureau du professionnel de la santé
SERB_24C	1	2112 - 2112	Consulté psychiatre - salle d'urgence d'un hôpital
SERB_24D	1	2113 - 2113	Consulté psychiatre - clinique externe de psychiatrie
SERB_24E	1	2114 - 2114	Consulté psychiatre - clinique externe de désintoxication
SERB_24F	1	2115 - 2115	Consulté psychiatre - autre clinique externe d'un hôpital
SERB_24G	1	2116 - 2116	Consulté psychiatre - clinique sans rendez-vous
SERB_24H	1	2117 - 2117	Consulté psychiatre - clinique avec rendez-vous
SERB_24I	1	2118 - 2118	Consulté psychiatre - CLSC / Centre de santé communautaire
SERB_24J	1	2119 - 2119	Consulté psychiatre - au travail
SERB_24K	1	2120 - 2120	Consulté psychiatre - à l'école
SERB_24L	1	2121 - 2121	Consulté psychiatre - à la maison
SERB_24M	1	2122 - 2122	Consulté psychiatre - consultation téléphonique uniquement
SERB_24N	1	2123 - 2123	Consulté psychiatre - église ou autre lieu religieux
SERB_24O	1	2124 - 2124	Consulté psychiatre - autre
SERB_25	1	2125 - 2125	Psychiatre - satisfaction avec traitements/services
SERB_26	1	2126 - 2126	Psychiatre - perception du niveau d'aide reçu du prof.
SERB_27	1	2127 - 2127	Psychiatre - arrêté de consulter ce professionnel
SERB_28A	1	2128 - 2128	Raison d'arrêt - se sentait mieux
SERB_28B	1	2129 - 2129	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé
SERB_28C	1	2130 - 2130	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas
SERB_28D	1	2131 - 2131	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SERB_28E	1	2132 - 2132	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer
SERB_28F	1	2133 - 2133	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.
SERB_28G	1	2134 - 2134	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.
SERB_28H	1	2135 - 2135	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant
SERB_28I	1	2136 - 2136	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible
SERB_28J	1	2137 - 2137	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.
SERB_28K	1	2138 - 2138	Raison d'arrêt - autre raison
SERB_29	1	2139 - 2139	Psychiatre - recommandé autre professionnel
SERB_30	3	2140 - 2142	Âge - première fois consulté médecin de famille
SERB_31	1	2143 - 2143	Dernière fois consulté médecin de famille
SERB_32	3	2144 - 2146	Âge - dernière fois consulté médecin de famille
SERB_33	3	2147 - 2149	Nbre de fois consulté méd. de famille - 12 m.
SERB_34A	1	2150 - 2150	Consulté méd. famille - hospitalisé pendant nuit ou plus
SERB_34B	1	2151 - 2151	Consulté méd. famille - bureau du professionnel de la santé
SERB_34C	1	2152 - 2152	Consulté méd. famille - salle d'urgence d'un hôpital
SERB_34D	1	2153 - 2153	Consulté méd. famille - clinique externe de psychiatrie
SERB_34E	1	2154 - 2154	Consulté méd. famille - clinique externe de désintoxication
SERB_34F	1	2155 - 2155	Consulté méd. famille - autre clinique externe d'un hôpital
SERB_34G	1	2156 - 2156	Consulté méd. famille - clinique sans rendez-vous
SERB_34H	1	2157 - 2157	Consulté méd. famille - clinique avec rendez-vous
SERB_34I	1	2158 - 2158	Consulté méd. famille - CLSC / Centre de santé communautaire
SERB_34J	1	2159 - 2159	Consulté méd. famille - au travail
SERB_34K	1	2160 - 2160	Consulté méd. famille - à l'école
SERB_34L	1	2161 - 2161	Consulté méd. famille - à la maison
SERB_34M	1	2162 - 2162	Consulté méd. famille - consultation téléphonique uniquement
SERB_34N	1	2163 - 2163	Consulté méd. famille - église ou autre lieu religieux
SERB_34O	1	2164 - 2164	Consulté méd. famille - autre
SERB_35	1	2165 - 2165	Méd. de famille - satisfaction avec traitements/services
SERB_36	1	2166 - 2166	Méd. de famille - perception du niveau d'aide reçu du prof.
SERB_37	1	2167 - 2167	Médecin de famille - arrêté de consulter ce professionnel
SERB_38A	1	2168 - 2168	Raison d'arrêt - se sentait mieux
SERB_38B	1	2169 - 2169	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé
SERB_38C	1	2170 - 2170	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas
SERB_38D	1	2171 - 2171	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide
SERB_38E	1	2172 - 2172	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer
SERB_38F	1	2173 - 2173	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SERB_38G	1	2174 - 2174	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.
SERB_38H	1	2175 - 2175	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant
SERB_38I	1	2176 - 2176	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible
SERB_38J	1	2177 - 2177	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.
SERB_38K	1	2178 - 2178	Raison d'arrêt - autre raison
SERB_39	1	2179 - 2179	Médecin de famille - recommandé autre professionnel
SERB_40A	1	2180 - 2180	Autre médecin - cardiologue
SERB_40B	1	2181 - 2181	Autre médecin - gynécologue
SERB_40C	1	2182 - 2182	Autre médecin - urologue
SERB_40D	1	2183 - 2183	Autre médecin - allergologue
SERB_40E	1	2184 - 2184	Autre médecin - autre
SERB_41	2	2185 - 2186	Autre médecin consulté le plus souvent - 12 m.
SERB_42	3	2187 - 2189	Âge - dernière fois consulté autre médecin
SERB_43	3	2190 - 2192	Nombre de fois consulté autre médecin - 12 m.
SERB_44A	1	2193 - 2193	Consulté autre médecin - hospitalisé pendant nuit ou plus
SERB_44B	1	2194 - 2194	Consulté autre médecin - bureau du professionnel de la santé
SERB_44C	1	2195 - 2195	Consulté autre médecin - salle d'urgence d'un hôpital
SERB_44D	1	2196 - 2196	Consulté autre médecin - clinique externe de psychiatrie
SERB_44E	1	2197 - 2197	Consulté autre médecin - clinique externe de désintoxication
SERB_44F	1	2198 - 2198	Consulté autre médecin - autre clinique externe d'un hôpital
SERB_44G	1	2199 - 2199	Consulté autre médecin - clinique sans rendez-vous
SERB_44H	1	2200 - 2200	Consulté autre médecin - clinique avec rendez-vous
SERB_44I	1	2201 - 2201	Consulté autre médecin - CLSC/Centre de santé communautaire
SERB_44J	1	2202 - 2202	Consulté autre médecin - au travail
SERB_44K	1	2203 - 2203	Consulté autre médecin - à l'école
SERB_44L	1	2204 - 2204	Consulté autre médecin - à la maison
SERB_44M	1	2205 - 2205	Consulté autre méd. - consultation téléphonique uniquement
SERB_44N	1	2206 - 2206	Consulté autre médecin - église ou autre lieu religieux
SERB_44O	1	2207 - 2207	Consulté autre médecin - autre
SERB_45	1	2208 - 2208	Autre médecin - satisfaction avec traitements/services
SERB_46	1	2209 - 2209	Autre médecin - perception du niveau d'aide reçu du prof.
SERB_47	1	2210 - 2210	Autre médecin - arrêté de consulter ce professionnel
SERB_48A	1	2211 - 2211	Raison d'arrêt - se sentait mieux
SERB_48B	1	2212 - 2212	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé
SERB_48C	1	2213 - 2213	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas
SERB_48D	1	2214 - 2214	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 41

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SERB_48E	1	2215 - 2215	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer
SERB_48F	1	2216 - 2216	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.
SERB_48G	1	2217 - 2217	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.
SERB_48H	1	2218 - 2218	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant
SERB_48I	1	2219 - 2219	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible
SERB_48J	1	2220 - 2220	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.
SERB_48K	1	2221 - 2221	Raison d'arrêt - autre raison
SERB_49	1	2222 - 2222	Autre médecin - recommandé autre professionnel
SERB_50	3	2223 - 2225	Âge - première fois consulté psychologue
SERB_51	1	2226 - 2226	Dernière fois consulté psychologue
SERB_52	3	2227 - 2229	Âge - dernière fois consulté psychologue
SERB_53	3	2230 - 2232	Nombre de fois consulté psychologue - 12 m.
SERB_54A	1	2233 - 2233	Consulté psychologue - hospitalisé pendant nuit ou plus
SERB_54B	1	2234 - 2234	Consulté psychologue - bureau du professionnel de la santé
SERB_54C	1	2235 - 2235	Consulté psychologue - salle d'urgence d'un hôpital
SERB_54D	1	2236 - 2236	Consulté psychologue - clinique externe de psychiatrie
SERB_54E	1	2237 - 2237	Consulté psychologue - clinique externe de désintoxication
SERB_54F	1	2238 - 2238	Consulté psychologue - autre clinique externe d'un hôpital
SERB_54G	1	2239 - 2239	Consulté psychologue - clinique sans rendez-vous
SERB_54H	1	2240 - 2240	Consulté psychologue - clinique avec rendez-vous
SERB_54I	1	2241 - 2241	Consulté psychologue - CLSC / Centre de santé communautaire
SERB_54J	1	2242 - 2242	Consulté psychologue - au travail
SERB_54K	1	2243 - 2243	Consulté psychologue - à l'école
SERB_54L	1	2244 - 2244	Consulté psychologue - à la maison
SERB_54M	1	2245 - 2245	Consulté psychologue - consultation téléphonique uniquement
SERB_54N	1	2246 - 2246	Consulté psychologue - église ou autre lieu religieux
SERB_54O	1	2247 - 2247	Consulté psychologue - autre
SERB_55	1	2248 - 2248	Psychologue - satisfaction avec traitements/services - 12 m.
SERB_56	1	2249 - 2249	Psychologue - perception du niveau d'aide reçu du prof.
SERB_57	1	2250 - 2250	Psychologue - arrêté de consulter ce professionnel
SERB_58A	1	2251 - 2251	Raison d'arrêt - se sentait mieux
SERB_58B	1	2252 - 2252	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé
SERB_58C	1	2253 - 2253	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas
SERB_58D	1	2254 - 2254	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide
SERB_58E	1	2255 - 2255	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer
SERB_58F	1	2256 - 2256	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 42

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SERB_58G	1	2257 - 2257	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.
SERB_58H	1	2258 - 2258	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant
SERB_58I	1	2259 - 2259	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible
SERB_58J	1	2260 - 2260	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.
SERB_58K	1	2261 - 2261	Raison d'arrêt - autre raison
SERB_59	1	2262 - 2262	Assurance couvre tout/partiellement les coûts du psychologue
SERB_59A	1	2263 - 2263	Psychologue - recommandé autre professionnel
SERB_60	3	2264 - 2266	Âge - première fois consulté infirmière
SERB_61	1	2267 - 2267	Dernière fois consulté infirmière
SERB_62	3	2268 - 2270	Âge - dernière fois consulté infirmière
SERB_63	3	2271 - 2273	Nombre de fois consulté cette infirmière - 12 m.
SERB_64A	1	2274 - 2274	Consulté infirmière - hospitalisé pendant nuit ou plus
SERB_64B	1	2275 - 2275	Consulté infirmière - bureau du professionnel de la santé
SERB_64C	1	2276 - 2276	Consulté infirmière - salle d'urgence d'un hôpital
SERB_64D	1	2277 - 2277	Consulté infirmière - clinique externe de psychiatrie
SERB_64E	1	2278 - 2278	Consulté infirmière - clinique externe de désintoxication
SERB_64F	1	2279 - 2279	Consulté infirmière - autre clinique externe d'un hôpital
SERB_64G	1	2280 - 2280	Consulté infirmière - clinique sans rendez-vous
SERB_64H	1	2281 - 2281	Consulté infirmière - clinique avec rendez-vous
SERB_64I	1	2282 - 2282	Consulté infirmière - CLSC / Centre de santé communautaire
SERB_64J	1	2283 - 2283	Consulté infirmière - au travail
SERB_64K	1	2284 - 2284	Consulté infirmière - à l'école
SERB_64L	1	2285 - 2285	Consulté infirmière - à la maison
SERB_64M	1	2286 - 2286	Consulté infirmière - consultation téléphonique uniquement
SERB_64N	1	2287 - 2287	Consulté infirmière - église ou autre lieu religieux
SERB_64O	1	2288 - 2288	Consulté infirmière - autre
SERB_65	1	2289 - 2289	Infirmière - satisfaction avec traitements/services - 12 m.
SERB_66	1	2290 - 2290	Infirmière - perception du niveau d'aide reçu du prof.
SERB_67	1	2291 - 2291	Infirmière - arrêté de consulter ce professionnel
SERB_68A	1	2292 - 2292	Raison d'arrêt - se sentait mieux
SERB_68B	1	2293 - 2293	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé
SERB_68C	1	2294 - 2294	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas
SERB_68D	1	2295 - 2295	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide
SERB_68E	1	2296 - 2296	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer
SERB_68F	1	2297 - 2297	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.
SERB_68G	1	2298 - 2298	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 43

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SERB_68H	1	2299 - 2299	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant
SERB_68I	1	2300 - 2300	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible
SERB_68J	1	2301 - 2301	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.
SERB_68K	1	2302 - 2302	Raison d'arrêt - autre raison
SERB_69	1	2303 - 2303	Assurance couvre tout/partiellement les coûts infirmière
SERB_69A	1	2304 - 2304	Infirmière - recommandé autre professionnel
SERB_70	3	2305 - 2307	Âge - première fois consulté travailleur social
SERB_71	1	2308 - 2308	Dernière fois consulté travailleur social
SERB_72	3	2309 - 2311	Âge - dernière fois consulté travailleur social
SERB_73	3	2312 - 2314	Nombre de fois consulté travailleur social - 12 m.
SERB_74A	1	2315 - 2315	Consulté trav. social - hospitalisé pendant nuit ou plus
SERB_74B	1	2316 - 2316	Consulté trav. social - bureau du professionnel de la santé
SERB_74C	1	2317 - 2317	Consulté trav. social - salle d'urgence d'un hôpital
SERB_74D	1	2318 - 2318	Consulté trav. social - clinique externe de psychiatrie
SERB_74E	1	2319 - 2319	Consulté trav. social - clinique externe de désintoxication
SERB_74F	1	2320 - 2320	Consulté trav. social - autre clinique externe d'un hôpital
SERB_74G	1	2321 - 2321	Consulté trav. social - clinique sans rendez-vous
SERB_74H	1	2322 - 2322	Consulté trav. social - clinique avec rendez-vous
SERB_74I	1	2323 - 2323	Consulté trav. social - CLSC / Centre de santé communautaire
SERB_74J	1	2324 - 2324	Consulté trav. social - au travail
SERB_74K	1	2325 - 2325	Consulté trav. social - à l'école
SERB_74L	1	2326 - 2326	Consulté trav. social - à la maison
SERB_74M	1	2327 - 2327	Consulté trav. social - consultation téléphonique uniquement
SERB_74N	1	2328 - 2328	Consulté trav. social - église ou autre lieu religieux
SERB_74O	1	2329 - 2329	Consulté trav. social - autre
SERB_75	1	2330 - 2330	Travailleur social - satisfaction avec traitements/services
SERB_76	1	2331 - 2331	Trav. social - perception du niveau d'aide reçu du prof.
SERB_77	1	2332 - 2332	Travailleur social - arrêté de consulter ce professionnel
SERB_78A	1	2333 - 2333	Raison d'arrêt - se sentait mieux
SERB_78B	1	2334 - 2334	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé
SERB_78C	1	2335 - 2335	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas
SERB_78D	1	2336 - 2336	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide
SERB_78E	1	2337 - 2337	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer
SERB_78F	1	2338 - 2338	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.
SERB_78G	1	2339 - 2339	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.
SERB_78H	1	2340 - 2340	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SERB_78I	1	2341 - 2341	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible
SERB_78J	1	2342 - 2342	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.
SERB_78K	1	2343 - 2343	Raison d'arrêt - autre raison
SERB_79	1	2344 - 2344	Assurance couvre tout/partiellement les coûts trav. social
SERB_79A	1	2345 - 2345	Travailleur social - recommandé autre professionnel
SERB_80	3	2346 - 2348	Âge - première fois consulté conseiller religieux
SERB_81	1	2349 - 2349	Dernière fois consulté conseiller religieux
SERB_82	3	2350 - 2352	Âge - dernière fois consulté conseiller religieux
SERB_83	3	2353 - 2355	Nombre de fois consulté conseiller religieux - 12 m.
SERB_84A	1	2356 - 2356	Consulté conseiller relig - hospitalisé pendant nuit ou plus
SERB_84B	1	2357 - 2357	Consulté conseiller religieux - bureau du prof. de la santé
SERB_84C	1	2358 - 2358	Consulté conseiller religieux - salle d'urgence d'un hôpital
SERB_84D	1	2359 - 2359	Consulté conseiller relig - clinique externe de psychiatrie
SERB_84E	1	2360 - 2360	Consulté conseiller relig - clinique ext. de désintoxication
SERB_84F	1	2361 - 2361	Consulté conseiller relig - autre clinique ext. d'un hôpital
SERB_84G	1	2362 - 2362	Consulté conseiller religieux - clinique sans rendez-vous
SERB_84H	1	2363 - 2363	Consulté conseiller religieux - clinique avec rendez-vous
SERB_84I	1	2364 - 2364	Consulté cons religieux - CLSC/Centre de santé communautaire
SERB_84J	1	2365 - 2365	Consulté conseiller religieux - au travail
SERB_84K	1	2366 - 2366	Consulté conseiller religieux - à l'école
SERB_84L	1	2367 - 2367	Consulté conseiller religieux - à la maison
SERB_84M	1	2368 - 2368	Consulté cons relig - consultation téléphonique uniquement
SERB_84N	1	2369 - 2369	Consulté cons relig - église ou autre lieu religieux
SERB_84O	1	2370 - 2370	Consulté conseiller religieux - autre
SERB_85	1	2371 - 2371	Conseiller relig - satisfaction avec traitements/services
SERB_86	1	2372 - 2372	Cons religieux - perception du niveau d'aide reçu du prof.
SERB_87	1	2373 - 2373	Conseiller religieux - arrêté de consulter ce professionnel
SERB_88A	1	2374 - 2374	Raison d'arrêt - se sentait mieux
SERB_88B	1	2375 - 2375	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé
SERB_88C	1	2376 - 2376	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas
SERB_88D	1	2377 - 2377	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide
SERB_88E	1	2378 - 2378	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer
SERB_88F	1	2379 - 2379	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.
SERB_88G	1	2380 - 2380	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.
SERB_88H	1	2381 - 2381	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant
SERB_88I	1	2382 - 2382	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SERB_88J	1	2383 - 2383	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.
SERB_88K	1	2384 - 2384	Raison d'arrêt - autre raison
SERB_89	1	2385 - 2385	Conseiller religieux - recommandé autre professionnel
SERB_90A	1	2386 - 2386	Autre professionnel - acuponcteur
SERB_90B	1	2387 - 2387	Autre professionnel - instructeur de biofeedback
SERB_90C	1	2388 - 2388	Autre professionnel - chiropraticien
SERB_90D	1	2389 - 2389	Autre professionnel - spécialiste de l'équilibre énergétique
SERB_90E	1	2390 - 2390	Autre professionnel - thérapeute du mouvement/l'exercice
SERB_90F	1	2391 - 2391	Autre professionnel - herboriste
SERB_90G	1	2392 - 2392	Autre professionnel - homéopathe ou naturopathe
SERB_90H	1	2393 - 2393	Autre professionnel - hypnotiseur
SERB_90I	1	2394 - 2394	Autre professionnel - spécialiste en imagerie
SERB_90J	1	2395 - 2395	Autre professionnel - masso-thérapeute
SERB_90K	1	2396 - 2396	Autre professionnel - relaxation, yoga ou méditation
SERB_90L	1	2397 - 2397	Autre professionnel - diététicien
SERB_90M	1	2398 - 2398	Autre professionnel - autre
SERB_91	2	2399 - 2400	Autre professionnel consulté le plus souvent - 12 m.
SERB_92	3	2401 - 2403	Âge - dernière fois consulté autre professionnel
SERB_93	3	2404 - 2406	Nombre de fois consulté autre professionnel - 12 m.
SERB_94A	1	2407 - 2407	Consulté autre prof. - hospitalisé pendant nuit ou plus
SERB_94B	1	2408 - 2408	Consulté autre prof. - bureau du professionnel de la santé
SERB_94C	1	2409 - 2409	Consulté autre prof. - salle d'urgence d'un hôpital
SERB_94D	1	2410 - 2410	Consulté autre prof. - clinique externe de psychiatrie
SERB_94E	1	2411 - 2411	Consulté autre prof. - clinique externe de désintoxication
SERB_94F	1	2412 - 2412	Consulté autre prof. - autre clinique externe d'un hôpital
SERB_94G	1	2413 - 2413	Consulté autre prof. - clinique sans rendez-vous
SERB_94H	1	2414 - 2414	Consulté autre prof. - clinique avec rendez-vous
SERB_94I	1	2415 - 2415	Consulté autre prof. - CLSC / Centre de santé communautaire
SERB_94J	1	2416 - 2416	Consulté autre prof. - au travail
SERB_94K	1	2417 - 2417	Consulté autre prof. - à l'école
SERB_94L	1	2418 - 2418	Consulté autre prof. - à la maison
SERB_94M	1	2419 - 2419	Consulté autre prof. - consultation téléphonique uniquement
SERB_94N	1	2420 - 2420	Consulté autre prof. - église ou autre lieu religieux
SERB_94O	1	2421 - 2421	Consulté autre prof. - autre
SERB_95	1	2422 - 2422	Autre prof. - satisfaction avec traitements/services - 12 m.
SERB_96	1	2423 - 2423	Autre prof. - perception du niveau d'aide reçu du prof.

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 46

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SERB_97	1	2424 - 2424	Autre prof. - arrêté de consulter ce professionnel
SERB_98A	1	2425 - 2425	Raison d'arrêt - se sentait mieux
SERB_98B	1	2426 - 2426	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé
SERB_98C	1	2427 - 2427	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas
SERB_98D	1	2428 - 2428	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide
SERB_98E	1	2429 - 2429	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer
SERB_98F	1	2430 - 2430	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.
SERB_98G	1	2431 - 2431	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.
SERB_98H	1	2432 - 2432	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant
SERB_98I	1	2433 - 2433	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible
SERB_98J	1	2434 - 2434	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.
SERB_98K	1	2435 - 2435	Raison d'arrêt - autre raison
SERB_98L	1	2436 - 2436	Raison d'arrêt - aucune
SERB_99	1	2437 - 2437	Assurance couvre tout/partiellement les coûts de autre prof.
SERB_99A	1	2438 - 2438	Autre professionnel - recommandé autre professionnel
SERB_A0A	1	2439 - 2439	Utilisé groupe de soutien/discussion sur internet - vie
SERB_A0B	1	2440 - 2440	Dernière fois utilisé groupe de soutien/discussion internet
SERB_A0C	3	2441 - 2443	Nbre de fois groupe soutien/discussion internet - 12 m.
SERB_A1A	1	2444 - 2444	Groupe d'entraide pour recevoir aide pour émotions - vie
SERB_A1B	3	2445 - 2447	Âge - première fois allé à groupe d'entraide
SERB_A1C	1	2448 - 2448	Dernière fois allé à groupe d'entraide
SERB_A1D	3	2449 - 2451	Nombre de fois allé à réunion d'un groupe d'entraide - 12 m.
SERB_A2A	1	2452 - 2452	Utilisé ligne d'aide téléphonique pour santé mentale - vie
SERB_A2B	3	2453 - 2455	Âge - première fois utilisé ligne d'aide téléphonique
SERB_A2C	1	2456 - 2456	Dernière fois utilisé ligne d'aide téléphonique
SERB_A2D	3	2457 - 2459	Nbre de fois utilisé ligne d'aide téléphonique - 12 m.
SERB_A3	1	2460 - 2460	Eu besoin d'aide pour émotions mais ne l'a pas obtenue
SERB_A4A	1	2461 - 2461	Aide requise - info sur troubles émotionnels/traitements
SERB_A4B	1	2462 - 2462	Aide requise - info sur les services disponibles
SERB_A4C	1	2463 - 2463	Aide requise - médicaments
SERB_A4D	1	2464 - 2464	Aide requise - thérapie ou counselling
SERB_A4E	1	2465 - 2465	Aide requise - pour des problèmes financiers
SERB_A4F	1	2466 - 2466	Aide requise - pour problèmes relatifs aux logements
SERB_A4G	1	2467 - 2467	Aide requise - au niveau des relations interpersonnelles
SERB_A4H	1	2468 - 2468	Aide requise - pour statut d'emploi / situation au travail
SERB_A4I	1	2469 - 2469	Aide requise - autre

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SERB_A5A	1	2470 - 2470	Raison sans aide - préférerait s'en occuper soi-même
SERB_A5B	1	2471 - 2471	Raison sans aide - pensait que rien ne pouvait aider
SERB_A5C	1	2472 - 2472	Raison sans aide - ne savait pas où aller chercher de l'aide
SERB_A5D	1	2473 - 2473	Raison sans aide - peur demander aide/ce que autres pensent
SERB_A5E	1	2474 - 2474	Raison sans aide - ne pouvait pas payer
SERB_A5F	1	2475 - 2475	Raison sans aide - prob comme transport/garde enfant/horaire
SERB_A5G	1	2476 - 2476	Raison sans aide - aide prof. non disponible dans la région
SERB_A5H	1	2477 - 2477	Raison sans aide - aide prof. non disponible à ce moment-là
SERB_A5I	1	2478 - 2478	Raison sans aide - temps d'attente trop long
SERB_A5J	1	2479 - 2479	Raison sans aide - ne s'en est pas occupé / indifférent
SERB_A5K	1	2480 - 2480	Raison sans aide - problème de langue
SERB_A5L	1	2481 - 2481	Raison sans aide - responsabilités personnelles/familiales
SERB_A5M	1	2482 - 2482	Raison sans aide - autre
SERB_A7	5	2483 - 2487	Montant dépensé pour services/produits santé mentale - 12 m.
SERBFLHO	1	2488 - 2488	Indicateur : hospitalisation pour santé mentale - vie
SERBDHDY	5	2489 - 2493	Nbre total de jours hospitalisé pour santé ment. - vie (D)
SERBFHYR	1	2494 - 2494	Indicateur : hospitalisation pour santé mentale - 12 m.
SERBFLAP	1	2495 - 2495	Indicateur : consultations prof. pour santé mentale - vie
SERBFLRU	1	2496 - 2496	Indicateur : Ressources utilisées pour santé mentale - vie
SERBDRCT	2	2497 - 2498	Nombre de ressources utilisées pour santé mentale -vie - (D)
SERBFYRU	1	2499 - 2499	Nombre de ressources utilisées pour santé mentale - 12 mo
SERBDYCT	2	2500 - 2501	Nombre de ressources utilisées pour santé mentale - 12 mo
SERBFACS	1	2502 - 2502	Indicateur : barrières d'accessibilité - santé mentale
SERBFACP	1	2503 - 2503	Indicateur : barrières d'acceptation - santé mentale
SERBFAVA	1	2504 - 2504	Indicateur : barrières de disponibilité - santé mentale
MEDB_11A	1	2505 - 2505	Consommé des médicaments pour aider à dormir - 12 m.
MEDB_11B	1	2506 - 2506	Consommé des pilules pour maigrir - 12 m.
MEDB_11C	1	2507 - 2507	Consommé médicaments pour réduire l'anxiété - 12 m.
MEDB_11D	1	2508 - 2508	Consommé des régulateurs de l'humeur - 12 m.
MEDB_11E	1	2509 - 2509	Consommé des antidépresseurs - 12 m.
MEDB_11F	1	2510 - 2510	Consommé des méd. traiter comportements psychotiques - 12 m.
MEDB_11G	1	2511 - 2511	Consommé des stimulants - 12 m.
MEDB_A1	1	2512 - 2512	Médicaments pour dormir sous supervision professionnelle
MEDB_A2A	1	2513 - 2513	Médicaments pour dormir prescrits par un psychiatre
MEDB_A2B	1	2514 - 2514	Médicaments pour dormir prescrits par méd. de famille/omni
MEDB_A2C	1	2515 - 2515	Médicaments pour dormir prescrits par un autre médecin

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 48

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
MEDB_A2D	1	2516 - 2516	Médicaments pour dormir prescrits par autre professionnel
MEDB_A3	1	2517 - 2517	Jours où oublié/pris moins de médicaments pour dormir
MEDB_A4A	1	2518 - 2518	Raison pas/moins méd - A oublié
MEDB_A4B	1	2519 - 2519	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux
MEDB_A4C	1	2520 - 2520	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas
MEDB_A4D	1	2521 - 2521	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer
MEDB_A4E	1	2522 - 2522	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament
MEDB_A4F	1	2523 - 2523	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament
MEDB_A4G	1	2524 - 2524	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.
MEDB_A4H	1	2525 - 2525	Raison pas/moins méd - Effets secondaires
MEDB_A4I	1	2526 - 2526	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant
MEDB_A4J	1	2527 - 2527	Raison pas/moins méd - Autre raison
MEDB_B1	1	2528 - 2528	Pilules pour maigrir sous supervision professionnelle
MEDB_B2A	1	2529 - 2529	Pilules pour maigrir prescrites par un psychiatre
MEDB_B2B	1	2530 - 2530	Pilules pour maigrir prescrites par méd. de famille/omni
MEDB_B2C	1	2531 - 2531	Pilules pour maigrir prescrites par un autre médecin
MEDB_B2D	1	2532 - 2532	Pilules pour maigrir prescrites par autre professionnel
MEDB_B3	1	2533 - 2533	Jours où oublié/pris moins de pilules pour maigrir
MEDB_B4A	1	2534 - 2534	Raison pas/moins méd - A oublié
MEDB_B4B	1	2535 - 2535	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux
MEDB_B4C	1	2536 - 2536	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas
MEDB_B4D	1	2537 - 2537	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer
MEDB_B4E	1	2538 - 2538	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament
MEDB_B4F	1	2539 - 2539	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament
MEDB_B4G	1	2540 - 2540	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.
MEDB_B4H	1	2541 - 2541	Raison pas/moins méd - Effets secondaires
MEDB_B4I	1	2542 - 2542	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant
MEDB_B4J	1	2543 - 2543	Raison pas/moins méd - Autre raison
MEDB_C1	1	2544 - 2544	Médicaments contre anxiété sous supervision professionnelle
MEDB_C2A	1	2545 - 2545	Médicaments contre anxiété prescrits par un psychiatre
MEDB_C2B	1	2546 - 2546	Médicaments contre anxiété prescrits par méd. famille/omni
MEDB_C2C	1	2547 - 2547	Médicaments contre anxiété prescrits par un autre médecin
MEDB_C2D	1	2548 - 2548	Médicaments contre anxiété prescrits par autre professionnel
MEDB_C3	1	2549 - 2549	Jours où oublié/pris moins de médicaments contre anxiété
MEDB_C4A	1	2550 - 2550	Raison pas/moins méd - A oublié
MEDB_C4B	1	2551 - 2551	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 49

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
MEDB_C4C	1	2552 - 2552	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas
MEDB_C4D	1	2553 - 2553	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer
MEDB_C4E	1	2554 - 2554	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament
MEDB_C4F	1	2555 - 2555	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament
MEDB_C4G	1	2556 - 2556	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.
MEDB_C4H	1	2557 - 2557	Raison pas/moins méd - Effets secondaires
MEDB_C4I	1	2558 - 2558	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant
MEDB_C4J	1	2559 - 2559	Raison pas/moins méd - Autre raison
MEDB_D1	1	2560 - 2560	Régulateurs de l'humeur sous supervision professionnelle
MEDB_D2A	1	2561 - 2561	Régulateurs de l'humeur prescrits par un psychiatre
MEDB_D2B	1	2562 - 2562	Régulateurs de l'humeur prescrits par méd. de famille/omni
MEDB_D2C	1	2563 - 2563	Régulateurs de l'humeur prescrits par un autre médecin
MEDB_D2D	1	2564 - 2564	Régulateurs de l'humeur prescrits par autre professionnel
MEDB_D3	1	2565 - 2565	Jours où oublié/pris moins de régulateurs de l'humeur
MEDB_D4A	1	2566 - 2566	Raison pas/moins méd - A oublié
MEDB_D4B	1	2567 - 2567	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux
MEDB_D4C	1	2568 - 2568	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas
MEDB_D4D	1	2569 - 2569	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer
MEDB_D4E	1	2570 - 2570	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament
MEDB_D4F	1	2571 - 2571	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament
MEDB_D4G	1	2572 - 2572	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.
MEDB_D4H	1	2573 - 2573	Raison pas/moins méd - Effets secondaires
MEDB_D4I	1	2574 - 2574	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant
MEDB_D4J	1	2575 - 2575	Raison pas/moins méd - Autre raison
MEDB_E1	1	2576 - 2576	Antidépresseurs sous supervision professionnelle
MEDB_E2A	1	2577 - 2577	Antidépresseurs prescrits par un psychiatre
MEDB_E2B	1	2578 - 2578	Antidépresseurs prescrits par méd. de famille/omni
MEDB_E2C	1	2579 - 2579	Antidépresseurs prescrits par un autre médecin
MEDB_E2D	1	2580 - 2580	Antidépresseurs prescrits par autre professionnel
MEDB_E3	1	2581 - 2581	Jours où oublié/pris moins de antidépresseurs
MEDB_E4A	1	2582 - 2582	Raison pas/moins méd - A oublié
MEDB_E4B	1	2583 - 2583	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux
MEDB_E4C	1	2584 - 2584	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas
MEDB_E4D	1	2585 - 2585	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer
MEDB_E4E	1	2586 - 2586	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament
MEDB_E4F	1	2587 - 2587	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 50

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
MEDB_E4G	1	2588 - 2588	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.
MEDB_E4H	1	2589 - 2589	Raison pas/moins méd - Effets secondaires
MEDB_E4I	1	2590 - 2590	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant
MEDB_E4J	1	2591 - 2591	Raison pas/moins méd - Autre raison
MEDB_F1	1	2592 - 2592	Méd. antipsychotique sous supervision professionnelle
MEDB_F2A	1	2593 - 2593	Méd. antipsychotiques prescrits par un psychiatre
MEDB_F2B	1	2594 - 2594	Méd. antipsychotiques prescrits par méd. de famille/omni
MEDB_F2C	1	2595 - 2595	Méd. antipsychotiques prescrits par un autre médecin
MEDB_F2D	1	2596 - 2596	Méd. antipsychotiques prescrits par autre professionnel
MEDB_F3	1	2597 - 2597	Jours où oublié/pris moins de méd. antipsychotiques
MEDB_F4A	1	2598 - 2598	Raison pas/moins méd - A oublié
MEDB_F4B	1	2599 - 2599	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux
MEDB_F4C	1	2600 - 2600	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas
MEDB_F4D	1	2601 - 2601	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer
MEDB_F4E	1	2602 - 2602	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament
MEDB_F4F	1	2603 - 2603	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament
MEDB_F4G	1	2604 - 2604	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.
MEDB_F4H	1	2605 - 2605	Raison pas/moins méd - Effets secondaires
MEDB_F4I	1	2606 - 2606	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant
MEDB_F4J	1	2607 - 2607	Raison pas/moins méd - Autre raison
MEDB_G1	1	2608 - 2608	Stimulants sous supervision professionnelle
MEDB_G2A	1	2609 - 2609	Stimulants prescrits par un psychiatre
MEDB_G2B	1	2610 - 2610	Stimulants prescrits par méd. de famille/omni
MEDB_G2C	1	2611 - 2611	Stimulants prescrits par un autre médecin
MEDB_G2D	1	2612 - 2612	Stimulants prescrits par autre professionnel
MEDB_G3	1	2613 - 2613	Jours où oublié/pris moins de stimulants
MEDB_G4A	1	2614 - 2614	Raison pas/moins méd - A oublié
MEDB_G4B	1	2615 - 2615	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux
MEDB_G4C	1	2616 - 2616	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas
MEDB_G4D	1	2617 - 2617	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer
MEDB_G4E	1	2618 - 2618	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament
MEDB_G4F	1	2619 - 2619	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament
MEDB_G4G	1	2620 - 2620	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.
MEDB_G4H	1	2621 - 2621	Raison pas/moins méd - Effets secondaires
MEDB_G4I	1	2622 - 2622	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant
MEDB_G4J	1	2623 - 2623	Raison pas/moins méd - Autre raison

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 51

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
MEDB_2	3	2624 - 2626	2 derniers jours - nombre de médicaments pris
MEDBF03A	1	2627 - 2627	Indicateur : médicament 1
MEDBC03A	7	2628 - 2634	Code pour le médicament - médicament 1
MEDB_3AA	1	2635 - 2635	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 1
MEDBF03B	1	2636 - 2636	Indicateur : médicament 2
MEDBC03B	7	2637 - 2643	Code pour le médicament - médicament 2
MEDB_3BA	1	2644 - 2644	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 2
MEDBF03C	1	2645 - 2645	Indicateur : médicament 3
MEDBC03C	7	2646 - 2652	Code pour le médicament - médicament 3
MEDB_3CA	1	2653 - 2653	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 3
MEDBF03D	1	2654 - 2654	Indicateur : médicament 4
MEDBC03D	7	2655 - 2661	Code pour le médicament - médicament 4
MEDB_3DA	1	2662 - 2662	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 4
MEDBF03E	1	2663 - 2663	Indicateur : médicament 5
MEDBC03E	7	2664 - 2670	Code pour le médicament - médicament 5
MEDB_3EA	1	2671 - 2671	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 5
MEDBF03F	1	2672 - 2672	Indicateur : médicament 6
MEDBC03F	7	2673 - 2679	Code pour le médicament - médicament 6
MEDB_3FA	1	2680 - 2680	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 6
MEDBF03G	1	2681 - 2681	Indicateur : médicament 7
MEDBC03G	7	2682 - 2688	Code pour le médicament - médicament 7
MEDB_3GA	1	2689 - 2689	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 7
MEDBF03H	1	2690 - 2690	Indicateur : médicament 8
MEDBC03H	7	2691 - 2697	Code pour le médicament - médicament 8
MEDB_3HA	1	2698 - 2698	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 8
MEDBF03I	1	2699 - 2699	Indicateur : médicament 9
MEDBC03I	7	2700 - 2706	Code pour le médicament - médicament 9
MEDB_3IA	1	2707 - 2707	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 9
MEDBF03J	1	2708 - 2708	Indicateur : médicament 10
MEDBC03J	7	2709 - 2715	Code pour le médicament - médicament 10
MEDB_3JA	1	2716 - 2716	Ordonnance un docteur en médecine ou dentiste-médicament 10
MEDBF03K	1	2717 - 2717	Indicateur : médicament 11
MEDBC03K	7	2718 - 2724	Code pour le médicament - médicament 11
MEDB_3KA	1	2725 - 2725	Ordonnance un docteur en médecine ou dentiste-médicament 11
MEDBF03L	1	2726 - 2726	Indicateur : médicament 12
MEDBC03L	7	2727 - 2733	Code pour le médicament - médicament 12

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
MEDB_3LA	1	2734 - 2734	Ordonnance un docteur en médecine ou dentiste-médicament 12
MEDB_4	1	2735 - 2735	Assurance couvre entièrement/en partie coût médicaments
MEDB_5	1	2736 - 2736	Utilisé autres produits de santé pour santé mentale - 12 m.
MEDB_6A	1	2737 - 2737	Produit pour la santé utilisé - Herbe de Saint-Jean
MEDB_6B	1	2738 - 2738	Produit pour la santé utilisé - valériane
MEDB_6C	1	2739 - 2739	Produit pour la santé utilisé - camomille
MEDB_6D	1	2740 - 2740	Produit pour la santé utilisé - ginseng
MEDB_6E	1	2741 - 2741	Produit pour la santé utilisé - kava kava
MEDB_6F	1	2742 - 2742	Produit pour la santé utilisé - lavande
MEDB_6G	1	2743 - 2743	Produit pour la santé utilisé - poivre des moines
MEDB_6H	1	2744 - 2744	Produit pour la santé utilisé - actée à grappe noire
MEDB_6I	1	2745 - 2745	Produit pour la santé utilisé - ginkgo biloba
MEDB_6J	1	2746 - 2746	Produit pour la santé utilisé - NeuRocover-DA
MEDB_6K	1	2747 - 2747	Produit pour la santé utilisé - vitamines
MEDB_6L	1	2748 - 2748	Produit pour la santé utilisé - autre
MEDB_7	1	2749 - 2749	Produit pour santé recommandé par un professionnel
MEDB_8A	1	2750 - 2750	Produit pour santé recommandé par un psychiatre
MEDB_8B	1	2751 - 2751	Produit pour santé recommandé par un médecin/omnipraticien
MEDB_8C	1	2752 - 2752	Produit pour santé recommandé par un autre médecin
MEDB_8D	1	2753 - 2753	Produit pour santé recommandé par un psychologue
MEDB_8E	1	2754 - 2754	Produit pour santé recommandé par un chiropraticien
MEDB_8F	1	2755 - 2755	Produit pour santé recommandé par une infirmière
MEDB_8G	1	2756 - 2756	Produit pour santé recommandé par un travailleur social
MEDB_8H	1	2757 - 2757	Produit pour santé recommandé par un homéopathe/naturopathe
MEDB_8I	1	2758 - 2758	Produit pour santé recommandé par un herboriste
MEDB_8J	1	2759 - 2759	Produit pour santé recommandé par un relaxologue
MEDB_8K	1	2760 - 2760	Produit pour santé recommandé par instructeur de biofeedback
MEDB_8L	1	2761 - 2761	Produit pour santé recommandé par autre
SSMB_01	3	2762 - 2764	Nombre de parents et d'amis proches
SSMB_02	1	2765 - 2765	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSMB_03	1	2766 - 2766	A quelqu'un pour l'écouter
SSMB_04	1	2767 - 2767	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSMB_05	1	2768 - 2768	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSMB_06	1	2769 - 2769	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSMB_07	1	2770 - 2770	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSMB_08	1	2771 - 2771	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 53

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SSMB_09	1	2772 - 2772	A un confident
SSMB_10	1	2773 - 2773	A quelqu'un pour serrer dans ses bras
SSMB_11	1	2774 - 2774	A quelqu'un avec qui se détendre
SSMB_12	1	2775 - 2775	A quelqu'un pour préparer les repas
SSMB_13	1	2776 - 2776	A quelqu'un qui donne des conseils
SSMB_14	1	2777 - 2777	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSMB_15	1	2778 - 2778	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSMB_16	1	2779 - 2779	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSMB_17	1	2780 - 2780	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSMB_18	1	2781 - 2781	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSMB_19	1	2782 - 2782	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSMB_20	1	2783 - 2783	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSMB_21A	1	2784 - 2784	A reçu soutien social tangible - 12 m.
SSMB_21B	1	2785 - 2785	Fréquence du soutien social tangible - 12 m.
SSMB_22A	1	2786 - 2786	A reçu soutien affectif - 12 m.
SSMB_22B	1	2787 - 2787	Fréquence du soutien affectif - 12 m.
SSMB_23A	1	2788 - 2788	A reçu soutien interactif social positif - 12 m.
SSMB_23B	1	2789 - 2789	Fréquence du soutien interactif social positif - 12 m.
SSMB_24A	1	2790 - 2790	A reçu soutien émotionnel ou d'information - 12 m.
SSMB_24B	1	2791 - 2791	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information - 12 m.
SSMBDTNG	2	2792 - 2793	Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)
SSMBDAFF	2	2794 - 2795	Affection - sous-échelle EIM - (D)
SSMBDSOC	2	2796 - 2797	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)
SSMBDEMO	2	2798 - 2799	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)
SDCB_1	2	2800 - 2801	Pays de naissance
SDCB_2	1	2802 - 2802	Citoyen canadien de naissance
SDCB_3	4	2803 - 2806	Année de l'immigration au Canada
SDCB_4A	1	2807 - 2807	Origine ethnique - canadien
SDCB_4B	1	2808 - 2808	Origine ethnique - français
SDCB_4C	1	2809 - 2809	Origine ethnique - anglais
SDCB_4D	1	2810 - 2810	Origine ethnique - allemand
SDCB_4E	1	2811 - 2811	Origine ethnique - écossais
SDCB_4F	1	2812 - 2812	Origine ethnique - irlandais
SDCB_4G	1	2813 - 2813	Origine ethnique - italien
SDCB_4H	1	2814 - 2814	Origine ethnique - ukrainien
SDCB_4I	1	2815 - 2815	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 54

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCB_4J	1	2816 - 2816	Origine ethnique - chinois
SDCB_4K	1	2817 - 2817	Origine ethnique - juif
SDCB_4L	1	2818 - 2818	Origine ethnique - polonais
SDCB_4M	1	2819 - 2819	Origine ethnique - portugais
SDCB_4N	1	2820 - 2820	Origine ethnique - Asiatique du Sud
SDCB_4O	1	2821 - 2821	Origine ethnique - norvégien
SDCB_4P	1	2822 - 2822	Origine ethnique - gallois
SDCB_4Q	1	2823 - 2823	Origine ethnique - suédois
SDCB_4R	1	2824 - 2824	Origine ethnique - autochtone
SDCB_4S	1	2825 - 2825	Origine ethnique - autre
SDCB_5A	1	2826 - 2826	Peut converser - anglais
SDCB_5B	1	2827 - 2827	Peut converser - français
SDCB_5C	1	2828 - 2828	Peut converser - arabe
SDCB_5D	1	2829 - 2829	Peut converser - chinois
SDCB_5E	1	2830 - 2830	Peut converser - cri
SDCB_5F	1	2831 - 2831	Peut converser - allemand
SDCB_5G	1	2832 - 2832	Peut converser - grec
SDCB_5H	1	2833 - 2833	Peut converser - hongrois
SDCB_5I	1	2834 - 2834	Peut converser - italien
SDCB_5J	1	2835 - 2835	Peut converser - coréen
SDCB_5K	1	2836 - 2836	Peut converser - persan (farsi)
SDCB_5L	1	2837 - 2837	Peut converser - polonais
SDCB_5M	1	2838 - 2838	Peut converser - portugais
SDCB_5N	1	2839 - 2839	Peut converser - pendjabi
SDCB_5O	1	2840 - 2840	Peut converser - espagnol
SDCB_5P	1	2841 - 2841	Peut converser - tagalog (pilipino)
SDCB_5Q	1	2842 - 2842	Peut converser - ukrainien
SDCB_5R	1	2843 - 2843	Peut converser - vietnamien
SDCB_5T	1	2844 - 2844	Peut converser - néerlandais
SDCB_5U	1	2845 - 2845	Peut converser - hindi
SDCB_5V	1	2846 - 2846	Peut converser - russe
SDCB_5W	1	2847 - 2847	Peut converser - tamoul
SDCB_5S	1	2848 - 2848	Peut converser - autre langue
SDCB_6A	1	2849 - 2849	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDCB_6B	1	2850 - 2850	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDCB_6C	1	2851 - 2851	Première langue apprise et toujours comprise - arabe

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 55

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCB_6D	1	2852 - 2852	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDCB_6E	1	2853 - 2853	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDCB_6F	1	2854 - 2854	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDCB_6G	1	2855 - 2855	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDCB_6H	1	2856 - 2856	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDCB_6I	1	2857 - 2857	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDCB_6J	1	2858 - 2858	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDCB_6K	1	2859 - 2859	Première langue apprise / touj. comprise - persan (farsi)
SDCB_6L	1	2860 - 2860	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDCB_6M	1	2861 - 2861	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDCB_6N	1	2862 - 2862	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDCB_6O	1	2863 - 2863	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDCB_6P	1	2864 - 2864	Première langue apprise /touj. comprise - tagalog (pilipino)
SDCB_6Q	1	2865 - 2865	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDCB_6R	1	2866 - 2866	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDCB_6T	1	2867 - 2867	Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais
SDCB_6U	1	2868 - 2868	Première langue apprise et toujours comprise - hindi
SDCB_6V	1	2869 - 2869	Première langue apprise et toujours comprise - russe
SDCB_6W	1	2870 - 2870	Première langue apprise et toujours comprise - tamoul
SDCB_6S	1	2871 - 2871	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDCB_7A	1	2872 - 2872	Origines culturelles / raciales - blanc
SDCB_7B	1	2873 - 2873	Origines culturelles / raciales - chinois
SDCB_7C	1	2874 - 2874	Origines culturelles / raciales - Sud-Asiatique
SDCB_7D	1	2875 - 2875	Origines culturelles / raciales - noir
SDCB_7E	1	2876 - 2876	Origines culturelles / raciales - philippin
SDCB_7F	1	2877 - 2877	Origines culturelles / raciales - latino-américain
SDCB_7G	1	2878 - 2878	Origines culturelles / raciales - Asiatique du Sud-Est
SDCB_7H	1	2879 - 2879	Origines culturelles / raciales - arabe
SDCB_7I	1	2880 - 2880	Origines culturelles / raciales - asiatique occidental
SDCB_7J	1	2881 - 2881	Origines culturelles / raciales - japonais
SDCB_7K	1	2882 - 2882	Origines culturelles / raciales - coréen
SDCB_7L	1	2883 - 2883	Origines culturelles / raciales - autochtone
SDCB_7M	1	2884 - 2884	Origines culturelles / raciales - autre
SDCB_8	1	2885 - 2885	Fréquente actuellement une école, collège ou université
SDCB_9	1	2886 - 2886	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel
SDCBCCB	3	2887 - 2889	Pays de naissance - (C)

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 56

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCBGCB	2	2890 - 2891	Pays de naissance - (G)
SDCBDAIM	3	2892 - 2894	Âge au moment de l'immigration - (D)
SDCBFIMM	1	2895 - 2895	Statut d'immigrant
SDCBDRES	3	2896 - 2898	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)
SDCBDLNG	2	2899 - 2900	Langues en lesquelles le répondant peut converser - (D)
SDCBDRAC	2	2901 - 2902	Origines culturelles / raciales - (D)
EDUB_1	1	2903 - 2903	Plus haut niveau d'étude primaires ou secondaires achevé
EDUB_2	1	2904 - 2904	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)
EDUB_3	1	2905 - 2905	Suivi tout autre cours
EDUB_4	2	2906 - 2907	Plus haut certificat ou diplôme obtenu
EDUBDR04	1	2908 - 2908	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)
EDUBDR10	2	2909 - 2910	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)
EDUBDH04	1	2911 - 2911	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)
EDUBDH10	2	2912 - 2913	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)
DHHBDHSZ	2	2914 - 2915	Taille du ménage - (D)
DHHBDL12	2	2916 - 2917	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHHBDLE5	2	2918 - 2919	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHHBD611	2	2920 - 2921	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
DHHBDECF	2	2922 - 2923	Type de ménage - (D)
DHHBDLVG	2	2924 - 2925	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)
DHHBDDWE	2	2926 - 2927	Type de logement - (D)
DHHB_OWN	1	2928 - 2928	Logement - propriété d'un membre du ménage
DHHB_BED	2	2929 - 2930	Logement - nombre de chambres à coucher
SPVB_1	1	2931 - 2931	Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie
SPVB_2	1	2932 - 2932	Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie
SPVB_3	1	2933 - 2933	Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes
SPVB_4	1	2934 - 2934	Valeurs spirituelles - aident comprendre difficultés de vie
SPVB_5	2	2935 - 2936	Religion du répondant
SPVB_6	1	2937 - 2937	Fréquence - Assiste services religieux ou rencontres
SPVB_7	1	2938 - 2938	Évaluation personnelle - être religieux
LFBF_01	1	2939 - 2939	A travaillé à un emploi ou entreprise semaine dernière
LFBF_02	1	2940 - 2940	Absent de l'emploi ou de l'entreprise semaine dernière
LFBF_03	1	2941 - 2941	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière
LFBF_11	1	2942 - 2942	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LFBF_13	2	2943 - 2944	Ne travaille pas présentement - raison
LFBF_13A	1	2945 - 2945	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
LBFB_21	1	2946 - 2946	A travaillé à un emploi ou entreprise - 12 derniers mois
LBFB_22	1	2947 - 2947	A cherché pour du travail au cours des 12 derniers mois
LBFB_23	1	2948 - 2948	Plus d'un emploi / entreprise - même temps / 12 dern. mois
LBFB_31	1	2949 - 2949	État du travail à son compte - emploi / entreprise princ.
LBFB_31A	2	2950 - 2951	Occupation - emploi principal ou entreprise
LBFB_41	2	2952 - 2953	Absent de l'emploi / l'entreprise semaine dernière - raison
LBFB_41A	1	2954 - 2954	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues
LBFB_42	3	2955 - 2957	Nombre d'heures au travail hab. - emploi / entreprise princ.
LBFB_44	2	2958 - 2959	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal
LBFB_45	2	2960 - 2961	Horaire de travail habituel - raison
LBFB_46	1	2962 - 2962	Travail les fins de semaine - emploi principal ou entreprise
LBFB_51	2	2963 - 2964	Plus d'un emploi ou entreprise - nombre de semaines
LBFB_52	2	2965 - 2966	Plus d'un emploi ou entreprise - raison
LBFB_53	3	2967 - 2969	Nombre d'heures habituel trav. - autre emploi / entreprise
LBFB_54	1	2970 - 2970	Travail les fins de semaine - autre emploi ou entreprise
LBFB_61	2	2971 - 2972	Nombre de semaines employés - au cours des 12 derniers mois
LBFB_71	2	2973 - 2974	Nombre de semaines a cherché du travail - 12 derniers mois
LBFB_72	1	2975 - 2975	Ne travaille pas / ne cherche pas - semaines (confirmer)
LBFB_73	2	2976 - 2977	N'a pas cherché du travail - raison principale
LBFB_73A	1	2978 - 2978	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues
LBFBDWSS	1	2979 - 2979	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)
LBFBDWSL	2	2980 - 2981	L'état de l'emploi la semaine dernière - 6 groupes - (D)
LBFBDRNW	2	2982 - 2983	Raison principale d'être sans emploi/semaine dernière - (D)
LBFBDMJS	1	2984 - 2984	L'état d'emploi multiple - (D)
LBFBDHPW	3	2985 - 2987	Total d'heures régulières travaillées par semaine - (D)
LBFBDPFT	1	2988 - 2988	Heures régulières travaillées - temps plein / temps partiel
LBFBDJST	2	2989 - 2990	L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D)
LBFBdstu	1	2991 - 2991	L'état de l'emploi des étudiants - (D)
WSTB_401	1	2992 - 2992	Stress au trav. - devait acquérir de nouvelles connaissances
WSTB_402	1	2993 - 2993	Stress au travail - niveau élevé de compétences
WSTB_403	1	2994 - 2994	Stress au travail - liberté de décider
WSTB_404	1	2995 - 2995	Stress au travail - tâches répétitives
WSTB_405	1	2996 - 2996	Stress au travail - travail frénétique
WSTB_406	1	2997 - 2997	Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles.
WSTB_407	1	2998 - 2998	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi
WSTB_408	1	2999 - 2999	Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
WSTB_409	1	3000 - 3000	Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail
WSTB_410	1	3001 - 3001	Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues
WSTB_411	1	3002 - 3002	Stress au travail - surveillant facilitait le travail
WSTB_412	1	3003 - 3003	Stress au travail - collègues facilitaient le travail
WSTB_413	1	3004 - 3004	Stress au travail - satisfait de son travail
WSTBDSKI	2	3005 - 3006	Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)
WSTBDAUT	2	3007 - 3008	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)
WSTBDPSY	2	3009 - 3010	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)
WSTBDJIN	1	3011 - 3011	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)
WSTBDPHY	1	3012 - 3012	Stress au travail - effort physique - (D)
WSTBDSOC	2	3013 - 3014	Stress au travail - soutien social - (D)
INCB_1A	1	3015 - 3015	Source de revenu du ménage - salaires et traitements
INCB_1B	1	3016 - 3016	Source de revenu du ménage - travail autonome
INCB_1C	1	3017 - 3017	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts
INCB_1D	1	3018 - 3018	Source de revenu du ménage - assurance emploi
INCB_1E	1	3019 - 3019	Source de revenu du ménage - accident du travail
INCB_1F	1	3020 - 3020	Source de rev. du ménage - Régime du Can. / Rentes du Québec
INCB_1G	1	3021 - 3021	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes
INCB_1H	1	3022 - 3022	Source de rev. du mén. - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INCB_1I	1	3023 - 3023	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants
INCB_1J	1	3024 - 3024	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être
INCB_1K	1	3025 - 3025	Source de revenu du ménage - pension alimentaire aux enfants
INCB_1L	1	3026 - 3026	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint
INCB_1M	1	3027 - 3027	Source de revenu du ménage - autre
INCB_1N	1	3028 - 3028	Source de revenu du ménage - aucune
INCB_2	2	3029 - 3030	Revenu total du ménage - source principale
INCB_3	6	3031 - 3036	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INCB_3A	1	3037 - 3037	Revenu total du ménage - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$
INCB_3B	1	3038 - 3038	Revenu total du ménage - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$
INCB_3C	1	3039 - 3039	Revenu total du ménage - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$
INCB_3D	1	3040 - 3040	Revenu total du ménage - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$
INCB_3E	1	3041 - 3041	Revenu total du ménage - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$
INCB_3F	1	3042 - 3042	Revenu total du ménage - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$
INCB_3G	1	3043 - 3043	Revenu total du ménage - < 50 000 \$ à >= 80 000 \$
INCB_4	6	3044 - 3049	Revenu personnel total - meilleure estimation
INCB_4A	1	3050 - 3050	Revenu personnel total - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
INCB_4B	1	3051 - 3051	Revenu personnel total - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$
INCB_4C	1	3052 - 3052	Revenu personnel total - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$
INCB_4D	1	3053 - 3053	Revenu personnel total - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$
INCB_4E	1	3054 - 3054	Revenu personnel total - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$
INCB_4F	1	3055 - 3055	Revenu personnel total - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$
INCB_4G	1	3056 - 3056	Revenu personnel total < 50 000 \$ à >= 80 000 \$
INCB DIA2	1	3057 - 3057	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INCB DIA4	1	3058 - 3058	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INCB DIA5	1	3059 - 3059	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INCB DHH	2	3060 - 3061	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)
INCB DPER	2	3062 - 3063	Revenu personnel total de toutes sources - (D)
WTSB_S	8.2	3064 - 3071	Poids échan. - poids de partage
WTSB_M	8.2	3072 - 3079	Poids échan. - poids maître
ADMB_RNO	6	3080 - 3085	Numéro d'enregistrement séquentiel
GEOBGHR4	4	3086 - 3089	Région socio-sanitaire - (G)
DHHBGAGE	2	3090 - 3091	Âge - (G)
DHHBGMS	1	3092 - 3092	État matrimonial - (G)
CCCBG281	1	3093 - 3093	Est atteint de toutes autres formes de psychose - (G)
CCCBG901	1	3094 - 3094	Autre prob. de santé phys. ou mentale de longue durée - (G)
HWTBGHT	2	3095 - 3096	Taille - (G)
HWTBGWTK	6.2	3097 - 3102	Poids - kilogrammes - (D,G)
HWTBGBMI	5.1	3103 - 3107	Indice de la masse corporelle - (D,G)
HWTBGSW	1	3108 - 3108	Poids standard - (D,G)
DEPBG22A	2	3109 - 3110	Âge - lorsque pire épisode a commencé - (G)
DEPBG22B	2	3111 - 3112	Durée du pire épisode - (G)
DEPBG23A	2	3113 - 3114	Âge - lorsque dernier mauvais épisode a eu lieu - (G)
DEPBG23B	2	3115 - 3116	Durée du dernier pire épisode - (G)
DEPBG31	2	3117 - 3118	Nombre d'épisodes de 2 semaines ou plus - vie - (G)
DEPBG37A	2	3119 - 3120	Âge - exact tout premier épisode dépressif - (G)
DEPBG37B	2	3121 - 3122	Âge - approximatif premier épisode dépressif - (G)
DEPBG7CA	2	3123 - 3124	Durée du premier épisode - (G)
DEPBG8A1	2	3125 - 3126	Nombre d'épisodes différents - 12 m.
DEPBG8AA	2	3127 - 3128	Durée de l'épisode unique de 12 mois - (G)
DEPBG8BA	2	3129 - 3130	Durée du premier de plusieurs épisode de 12 m. - (G)
DEPBG38C	2	3131 - 3132	Âge - lors du dernier épisode dépressif - (G)
DEPBG39A	2	3133 - 3134	Durée de l'épisode le plus long - (G)

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 60

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
DEPBG531	2	3135 - 3136	Nbre d'épisodes de 2 semaines résultat d'expériences stress.
DEPBG54	2	3137 - 3138	Nombre d'années eu au moins un épisode dépressif - (G)
DEPBG56	2	3139 - 3140	Plus longue pér. d'an. consé. eu au moins 1 épis/an - (G)
DEPBG59	2	3141 - 3142	Nbre d'années eu épisode presque tous les jours - vie - (G)
DEPBG59A	2	3143 - 3144	Âge - 1ère fois où année eu épis. presque tous les jrs - (G)
DEPBG61	2	3145 - 3146	Plus longue pér d'an. consé/épis presque tous les jrs - (G)
DEPBG721	2	3147 - 3148	Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet de sentiments - (G)
DEPBG72A	2	3149 - 3150	Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet de sentiments - (G)
DEPBG73A	2	3151 - 3152	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour sent. - (G)
DEPBG73B	2	3153 - 3154	Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé - (G)
DEPBG74	2	3155 - 3156	Nbre total prof consulté au sujet des sentiments - vie - (G)
DEPBG871	2	3157 - 3158	Âge - 1ère fois hospitalisé de nuit pour sentiments - (G)
DEPBG87A	2	3159 - 3160	Âge - 1ère fois hospitalisé de nuit pour sentiments - (G)
DEPBG88	2	3161 - 3162	Nombre de proches parents déjà eu épisode dépressif - (G)
DEPBGON	2	3163 - 3164	Âge à l'apparition de l'épisode dépressif majeur - (D,G)
DEPBGREC	2	3165 - 3166	Âge plus récent épisode dépressif majeur - (D,G)
DEPBGPER	2	3167 - 3168	Le plus long épisode relatif à la dépression - (G)
MIABG03A	2	3169 - 3170	Âge lors épisode excité avec + de changements - (G)
MIABG3B	2	3171 - 3172	Durée épisode le plus excité - (G)
MIABG03C	2	3173 - 3174	Âge - quand plus récent épisode excité est survenu
MIABG3D	2	3175 - 3176	Durée du plus récent épisode où excité - (G)
MIABG06A	2	3177 - 3178	Âge - lors épi. irritable/grincheux avec + changements - (G)
MIABG6B	2	3179 - 3180	Durée épisode irritable avec + de changements - (G)
MIABG06C	2	3181 - 3182	Âge - quand plus récent épisode irritable est survenu - (G)
MIABG6D	2	3183 - 3184	Durée du plus récent épisode où irritable - (G)
MIABG08	2	3185 - 3186	Nombre d'épisodes où était excité / irritable - vie - (G)
MIABG18A	2	3187 - 3188	Âge - exact tout premier épisode de manie - (G)
MIABG18B	2	3189 - 3190	Âge - approximatif premier épisode de manie - (G)
MIABG18D	2	3191 - 3192	Durée du tout premier épisode de manie - (G)
MIABG19B	2	3193 - 3194	Nombre d'épisodes de manie - 12 m. - (G)
MIABG19C	2	3195 - 3196	Nombre de semaines eu épisode de manie - 12 m. - (G)
MIABG19D	2	3197 - 3198	Âge - dernière fois eu épisode de manie - (G)
MIABG20	2	3199 - 3200	Nombre d'épisodes de manie d'une semaine ou plus - vie - (G)
MIABG201	2	3201 - 3202	Nbre d'épisodes d'une semaine + dûs à exp. stressante - (G)
MIABG21	2	3203 - 3204	Nombre d'épis. de manie de moins d'une semaine - vie - (G)
MIABG211	2	3205 - 3206	Nbre d'épis. moins d'une semaine dûs à exp. stressante - (G)

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 61

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
MIABG22	2	3207 - 3208	Durée du plus long épisode de manie - vie - (G)
MIABG23	2	3209 - 3210	Nombre d'années distinctes où eu au moins un épisode - (G)
MIABG33A	2	3211 - 3212	Âge - première fois consulté prof. au sujet épis manie - (G)
MIABG45A	2	3213 - 3214	Âge - 1ère fois traitement qui a aidé pour épis. manie - (G)
MIABG45B	2	3215 - 3216	Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé - (G)
MIABG45C	2	3217 - 3218	Nbre total prof. consulté au sujet épisode manie - vie - (G)
MIABG48A	2	3219 - 3220	Âge - première fois été hospitalisé pour épisode manie - (G)
MIABG481	2	3221 - 3222	Nombre de proches parents - déjà eu épisodes de manie - (G)
MIABGON	2	3223 - 3224	Âge à l'apparition de l'épisode de la manie - (D,G)
MIABGREC	2	3225 - 3226	Âge au plus récent épisode de manie - (D,G)
MIABGPER	2	3227 - 3228	La plus longue période relative à la manie - (G, D)
PADBG04	2	3229 - 3230	Nombre d'attaques soudaines - vie - (G)
PADBG07A	2	3231 - 3232	Âge - exact quand unique attaque panique est survenue - (G)
PADBG07B	2	3233 - 3234	Âge - approx. quand unique attaque panique est survenu - (G)
PADBG09A	2	3235 - 3236	Âge - exact toute première attaque panique est survenue - (G)
PADBG09B	2	3237 - 3238	Âge - approx. quand toute première attaque est survenue - (G)
PADBG10C	2	3239 - 3240	Nombre total d'attaques - 12 m. - (G)
PADBG10D	2	3241 - 3242	Âge - dernière fois eu attaque de panique - (G)
PADBG11	2	3243 - 3244	Plus grand nbre d'attaques durant une même année - vie - (G)
PADBG12	2	3245 - 3246	Nbre d'années distinctes eu au moins une attaque - vie - (G)
PADBG15	2	3247 - 3248	Âge - 1ère fois eu 1 mois où avait crainte / a évité - (G)
PADBG16E	2	3249 - 3250	Âge - approx. dern. fois 1 m. de crainte avoir attaque - (G)
PADBG17A	2	3251 - 3252	Nombre d'attaques inattendues - vie - (G)
PADBG18	2	3253 - 3254	Nombre d'attaques « pas réellement en danger » - vie - (G)
PADBG19	2	3255 - 3256	Nombre d'attaques « danger réel » - vie - (G)
PADBG21	2	3257 - 3258	Âge - 1ère fois eu attaque inattendue - (G)
PADBG24A	2	3259 - 3260	Nombre d'attaques inattendues survenus durant sommeil - vie
PADBG36	2	3261 - 3262	Nombre d'attaques inattendues - 12 m. - (G)
PADBG37A	2	3263 - 3264	Âge - dernière fois eu attaque inattendue - (G)
PADBG50A	2	3265 - 3266	Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet d'attaques - (G)
PADBG62A	2	3267 - 3268	Âge - 1ère fois reçu trait. qui a aidé pour attaques - (G)
PADBG62B	2	3269 - 3270	Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé - (G)
PADBG62C	2	3271 - 3272	Nbre total prof consulté au sujet des attaques - vie - (G)
PADBG65A	2	3273 - 3274	Âge - première fois hospitalisé une nuit pour attaques - (G)
PADBG651	2	3275 - 3276	Nombre de proches parents avec attaques - (G)
PADBGONA	2	3277 - 3278	Âge du premier attaque de panique - (D,G)

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 62

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
PADBGON	2	3279 - 3280	Âge à l'apparition du trouble de la panique - (D,G)
PADBGREC	2	3281 - 3282	Âge à la plus récente attaque de panique - (D,G)
PADBGPER	2	3283 - 3284	Nbre d'années de persévérance du trouble de panique - (D,G)
SOPBG03A	2	3285 - 3286	Âge - exactement première fois avait peur sociale - (G)
SOPBG03B	2	3287 - 3288	Âge - approximatif première fois avait peur sociale - (G)
SOPBG06A	2	3289 - 3290	Âge - première fois commencé à éviter situation soc - (G)
SOPBG18A	2	3291 - 3292	Âge - dernière fois eu peur / évité situation sociale - (G)
SOPBG25A	2	3293 - 3294	Âge - première fois consulté prof au sujet de peur soc - (G)
SOPBG36A	2	3295 - 3296	Âge - 1ère fois reçu traitem. qui a aidé pour peur soc - (G)
SOPBG36B	2	3297 - 3298	Nbre prof.consulté avant traitement qui a aidé pr peur - (G)
SOPBG36C	2	3299 - 3300	Nbre total de prof consulté au sujet de peur soc - vie - (G)
SOPBG39A	2	3301 - 3302	Âge - 1ère fois hospitalisé nuit pour peur sociale - (G)
SOPBG391	2	3303 - 3304	Nombre de proches parents avec peurs sociales intenses - (G)
SOPBGON	2	3305 - 3306	Âge à l'apparation de la phobie sociale - (D,G)
SOPBGREC	2	3307 - 3308	Âge au plus récent épisode de phobie sociale - (D,G)
AGPBG03A	2	3309 - 3310	Âge - exact première fois eu peur agora - (G)
AGPBG03B	2	3311 - 3312	Âge - approximatif première fois eu peur agora - (G)
AGPBG06	2	3313 - 3314	Âge - 1ère fois commencé à éviter situations agora - (G)
AGPBG13A	2	3315 - 3316	Période plus longue incapable quitter maison - (G)
AGPBG17B	2	3317 - 3318	Âge - dernière fois intensivement eu peur/évitè situat - (G)
AGPBG24A	2	3319 - 3320	Âge - première fois consulté prof. au sujet peur agora - (G)
AGPBG35A	2	3321 - 3322	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé peur agora - (G)
AGPBG35B	2	3323 - 3324	Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé peur
AGPBG35C	2	3325 - 3326	Nbre total de prof. consulté au sujet peur agora - vie - (G)
AGPBG38A	2	3327 - 3328	Âge - première fois hospitalisé nuit pour peur agora - (G)
AGPBG381	2	3329 - 3330	Nombre de proches parents avec peurs intenses d'agora. - (G)
AGPBGON	2	3331 - 3332	Âge à l'apparation de l'agoraphobie - (D,G)
AGPBGREC	2	3333 - 3334	Âge au plus récent épisode d'agoraphobie - (D,G)
AGPBGPER	2	3335 - 3336	Le plus long épisode relatif à l'agoraphobie - (D,G)
AGPBGONP	2	3337 - 3338	Âge à l'apparation de l'agoraphobie (sans panique) - (D,G)
AGPBGRCP	2	3339 - 3340	Âge au plus récent épisode d'agora. (sans panique) - (D,G)
AGPBGPRP	2	3341 - 3342	Nbre d'ans de persistance de l'agora.(sans panique) - (D,G)
MHPBGAON	2	3343 - 3344	Âge à l'apparation - Troubles sélectionnés - (D,G)
ALCBGDLY	2	3345 - 3346	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D,G)
RACBG5	1	3347 - 3347	Cause du problème de santé - (G)
SERBG03	2	3348 - 3349	Nbre de fois hosp. pour santé mentale/alcool/drogues - vie

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SERBG05B	2	3350 - 3351	Âge - de l'unique hospitalisation datant plus d'un an - (G)
SERBG06	2	3352 - 3353	Âge - lors de première admission pour santé mentale - (G)
SERBG08A	2	3354 - 3355	Âge - dernière fois hospitalisé - (G)
SERBG09	2	3356 - 3357	Durée totale hôpital à cause de la santé ment. - 12 m.- (G)
SERBG13	2	3358 - 3359	Âge - 1ère fois eu session de thérapie/counselling - (G)
SERBG20	2	3360 - 3361	Âge - première fois consulté psychiatre - (G)
SERBG22	2	3362 - 3363	Âge - dernière fois consulté psychiatre - (G)
SERBG23	1	3364 - 3364	Nombre de fois consulté psychiatre - 12 m. - (G)
SERBG24F	1	3365 - 3365	Consulté psychiatre - clinique externe - (G)
SERBG24I	1	3366 - 3366	Consulté psychiatre - autre clinique - (G)
SERBG24O	1	3367 - 3367	Consulté psychiatre - travail, école, autre - (G)
SERBG30	2	3368 - 3369	Âge - première fois consulté médecin de famille - (G)
SERBG32	2	3370 - 3371	Âge - dernière fois consulté médecin de famille - (G)
SERBG33	1	3372 - 3372	Nbre de fois consulté méd. de famille - 12 m. - (G)
SERBG34F	1	3373 - 3373	Consulté médecin de famille - clinique externe - (G)
SERBG34I	1	3374 - 3374	Consulté médecin de famille - autre clinique - (G)
SERBG34O	1	3375 - 3375	Consulté méd. famille - travail, école, autre - (G)
SERBG42	2	3376 - 3377	Âge - dernière fois consulté autre médecin - (G)
SERBG43	1	3378 - 3378	Nombre de fois consulté autre médecin - 12 m. - (G)
SERBG44F	1	3379 - 3379	Consulté autre médecin - clinique externe - (G)
SERBG44I	1	3380 - 3380	Consulté autre médecin - autre clinique - (G)
SERBG44O	1	3381 - 3381	Consulté autre médecin - travail, école, autre - (G)
SERBG50	2	3382 - 3383	Âge - première fois consulté psychologue - (G)
SERBG52	2	3384 - 3385	Âge - dernière fois consulté psychologue - (G)
SERBG53	1	3386 - 3386	Nombre de fois consulté psychologue - 12 m. - (G)
SERBG54F	1	3387 - 3387	Consulté psychologue - clinique externe - (G)
SERBG54I	1	3388 - 3388	Consulté psychologue - autre clinique - (G)
SERBG54O	1	3389 - 3389	Consulté psychologue - travail, école, autre - (G)
SERBG60	2	3390 - 3391	Âge - première fois consulté infirmière - (G)
SERBG62	2	3392 - 3393	Âge - dernière fois consulté infirmière - (G)
SERBG63	1	3394 - 3394	Nombre de fois consulté cette infirmière - 12 m. - (G)
SERBG64F	1	3395 - 3395	Consulté infirmière - clinique externe - (G)
SERBG64I	1	3396 - 3396	Consulté infirmière - autre clinique - (G)
SERBG64O	1	3397 - 3397	Consulté infirmière - travail, école, autre - (G)
SERBG70	2	3398 - 3399	Âge - première fois consulté travailleur social - (G)
SERBG72	2	3400 - 3401	Âge - dernière fois consulté travailleur social - (G)

Cycle 1.2 ESCC : Cliché d'enregistrement

Page 64

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SERBG73	1	3402 - 3402	Nombre de fois consulté travailleur social - 12 m. - (G)
SERBG74F	1	3403 - 3403	Consulté trav. social - clinique externe - (G)
SERBG74I	1	3404 - 3404	Consulté trav. social - autre clinique - (G)
SERBG74O	1	3405 - 3405	Consulté trav. social - travail, école, autre - (G)
SERBG80	2	3406 - 3407	Âge - première fois consulté conseiller religieux - (G)
SERBG82	2	3408 - 3409	Âge - dernière fois consulté conseiller religieux - (G)
SERBG83	1	3410 - 3410	Nombre de fois consulté conseiller religieux - 12 m. - (G)
SERBG84F	1	3411 - 3411	Consulté conseiller relig - clinique externe - (G)
SERBG84I	1	3412 - 3412	Consulté conseiller religieux - autre clinique - (G)
SERBG84O	1	3413 - 3413	Consulté conseiller religieux - travail, école, autre - (G)
SERBG92	2	3414 - 3415	Âge - dernière fois consulté autre professionnel - (G)
SERBG93	1	3416 - 3416	Nombre de fois consulté autre professionnel - 12 m. - (G)
SERBG94F	1	3417 - 3417	Consulté autre prof. - clinique externe - (G)
SERBG94I	1	3418 - 3418	Consulté autre prof. - autre clinique - (G)
SERBG94O	1	3419 - 3419	Consulté autre prof. - travail, école, autre - (G)
SERBGA0C	2	3420 - 3421	Nbre fois groupe soutien/discussion internet - 12 m. - (G)
SERBGA1B	2	3422 - 3423	Âge - première fois allé à groupe d'entraide - (G)
SERBGA1D	2	3424 - 3425	Nbre fois allé à réunion groupe d'entraide - 12 m. - (G)
SERBGA2B	2	3426 - 3427	Âge - première fois utilisé ligne d'aide téléphonique - (G)
SERBGA2D	2	3428 - 3429	Nbre de fois utilisé ligne d'aide téléphonique - 12 m. - (G)
SERBGA7	1	3430 - 3430	Montant dépensé services/produits santé ment. - 12 m. - (G)
SERBGHDY	2	3431 - 3432	Durée de temps hospitalisé pour santé ment. - vie - (D,G)
MEDBG03A	2	3433 - 3434	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
MEDBG03B	2	3435 - 3436	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
MEDBG03C	2	3437 - 3438	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
MEDBG03D	2	3439 - 3440	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
MEDBG03E	2	3441 - 3442	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
MEDBG03F	2	3443 - 3444	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
MEDBG03G	2	3445 - 3446	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
MEDBG03H	2	3447 - 3448	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
MEDBG03I	2	3449 - 3450	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
MEDBG03J	2	3451 - 3452	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
MEDBG03K	2	3453 - 3454	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
MEDBG03L	2	3455 - 3456	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
SDCBGCBG	1	3457 - 3457	Pays de naissance - (G)
SDCBGRES	1	3458 - 3458	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D,G)

Fichier maître (Intégré) - Arrondi

SEPTEMBRE 2004

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCBGLNG	1	3459 - 3459	Langues en lesquelles le répondant peut converser - (D,G)
DHHBGL12	1	3460 - 3460	Nbre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D,G)
DHHBGLE5	1	3461 - 3461	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G)
DHHBG611	1	3462 - 3462	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D,G)
DHHBGLVG	2	3463 - 3464	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D,G)
DHHBGBED	1	3465 - 3465	Logement - nombre de chambres à coucher - (G)
LBFBG31	1	3466 - 3466	État du travail à son compte - emploi / entreprise prin -(G)
LBFBGRNW	2	3467 - 3468	Raison principale d'être sans emploi/semaine dern. - (D,G)
LBFBGJST	1	3469 - 3469	L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D,G)
INCBG2	1	3470 - 3470	Revenu total du ménage - source principale - (G)
INCBGHH	2	3471 - 3472	Revenu total du ménage de toutes sources - (D,G)
INCBGPER	2	3473 - 3474	Revenu personnel total de toutes sources - (D,G)