

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 1

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
ADMC_DOI	Jour de l'interview	ADM	20
ADMC_DQI	Jour de l'interview pour la deuxième interview	ADM	22
ADMC_LHH	Langue de préférence - interview du ménage	ADM	24
ADMC_MOI	Mois de l'interview	ADM	20
ADMC_MQI	Mois de l'interview pour la deuxième interview	ADM	21
ADMC_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	ADM	22
ADMC_N10	Répondant seul durant l'interview	ADM	23
ADMC_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	ADM	23
ADMC_N12	Langue de l'interview	ADM	25
ADMC_PRX	Composante santé complétée par procuration	ADM	19
ADMC_STA	État de réponse après traitement des données	ADM	18
ADMC_YOI	Année de l'interview	ADM	19
ADMC_YQI	Année de l'interview pour la deuxième interview	ADM	21
ADMCFQCP	Partiel antérieur du Québec - (F)	ADM	21
ALCC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	ALC	544
ALCC_2	Fréquence de consommation d'alcool	ALC	544
ALCC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	ALC	545
ALCC_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	ALC	545
ALCC_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	ALC	546
ALCC_5A2	Nombre de verres bus - lundi	ALC	546
ALCC_5A3	Nombre de verres bus - mardi	ALC	547
ALCC_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	ALC	547
ALCC_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	ALC	548
ALCC_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	ALC	548
ALCC_5A7	Nombre de verres bus - samedi	ALC	549
ALCC_5B	A déjà pris un verre d'alcool	ALC	549
ALCC_6	Consomme rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	ALC	550
ALCC_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	ALC	550
ALCC_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	ALC	551
ALCC_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	ALC	551
ALCC_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	ALC	552
ALCC_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	ALC	552
ALCC_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	ALC	553
ALCC_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	ALC	553
ALCC_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	ALC	554
ALCC_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	ALC	554
ALCC_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	ALC	555

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 2

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALCC_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	ALC	555
ALCC_7L	Raison pour diminuer de boire - influence famille / amis	ALC	556
ALCC_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	ALC	556
ALCC_8	Âge commencé à boire de l'alcool	ALC	557
ALCCDDL	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)	ALC	558
ALCCDTP	Genre de buveur - (D)	ALC	557
ALCCDWKY	Nombre de verres d'alcool - semaine passée - (D)	ALC	558
ALDC_01	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	ALD	573
ALDC_02	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	ALD	573
ALDC_03	Être soûl augmentait les chances de se blesser	ALD	574
ALDC_04	Difficultés émotionnelles ou psychologiques résultant alcool	ALD	574
ALDC_05	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	ALD	575
ALDC_06	A passé beaucoup de temps à s'enivrer - un mois ou plus	ALD	575
ALDC_07	A bu beaucoup plus que prévu	ALD	576
ALDC_08	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	ALD	576
ALDC_09	Devait boire plus pour ressentir le même effet	ALD	577
ALDC_10	Avait des symptômes - arrêté, diminué, période sans alcool	ALD	577
ALDC_11	Buvait de l'alcool - même si promis de ne pas le faire	ALD	578
ALDC_12	Buvait de l'alcool - peu de temps pour autre chose	ALD	578
ALDC_13	Réduisait activités importantes - cause / consom. d'alcool	ALD	579
ALDC_14	Continuait à prendre de l'alcool malgré problèmes de santé	ALD	579
ALDC_15A	Niveau de trouble - tâches ménagères	ALD	580
ALDC_15C	Niveau de trouble - établir relations avec les autres	ALD	583
ALDC_15D	Niveau de trouble - vie sociale	ALD	584
ALDC_5B1	Niveau de trouble - aller à l'école	ALD	581
ALDC_5B2	Niveau de trouble - travailler à un emploi	ALD	582
ALDCDINT	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)	ALD	586
ALDCDPP	Probabilité prévue pour les répondants - (D)	ALD	586
ALDCDSF	Échelle de dépend. à l'alcool - cote du quest. abrégé - (D)	ALD	585
ALDCFIN	Trouble occasionné par alcool - 12 m. - (F)	ALD	587
ALDCFOPT	Indicateur du module optionnel : Dépendance à l'alcool - (F)	ALD	572
BPCC_010	A déjà fait prendre sa tension artérielle	BPC	224
BPCC_012	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	BPC	224
BPCC_16A	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper	BPC	225
BPCC_16B	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.	BPC	225
BPCC_16C	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin	BPC	226
BPCC_16D	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales	BPC	226

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 3

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
BPCC_16E	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis	BPC	227
BPCC_16F	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région	BPC	227
BPCC_16G	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long	BPC	228
BPCC_16H	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport	BPC	228
BPCC_16I	Tension artérielle pas prise - problème de langue	BPC	229
BPCC_16J	Tension artérielle pas prise - coût	BPC	229
BPCC_16K	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller	BPC	230
BPCC_16L	Tension artérielle pas prise - peur	BPC	230
BPCC_16M	Tension artérielle pas prise - autre	BPC	231
BPCC_16N	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé	BPC	231
BPCCFOPT	Indicateur du module optionnel : Tension artérielle - (F)	BPC	223
BRXC_110	A eu examen des seins par professionnel de la santé	BRX	254
BRXC_112	Dernière fois a eu un examen des seins - masses anormales	BRX	255
BRXC_16A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	BRX	255
BRXC_16B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	BRX	256
BRXC_16C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	BRX	256
BRXC_16D	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	BRX	257
BRXC_16E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	BRX	257
BRXC_16F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	BRX	258
BRXC_16G	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long	BRX	258
BRXC_16H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	BRX	259
BRXC_16I	Aucun examen des seins - problème de langue	BRX	259
BRXC_16J	Aucun examen des seins - coût	BRX	260
BRXC_16K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	BRX	260
BRXC_16L	Aucun examen des seins - peur	BRX	261
BRXC_16M	Aucun examen des seins - autre	BRX	262
BRXC_16N	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé	BRX	261
BRXCFOPT	Indicateur du module optionnel : Examens des seins - (F)	BRX	254
BSXC_120	Auto-examen ses seins pour masses anormales	BSX	263
BSXC_121	Fréquence - auto-examen des seins	BSX	263
BSXC_22A	Auto-examen des seins a été appris - médecin	BSX	264
BSXC_22B	Auto-examen des seins a été appris - infirmière	BSX	264
BSXC_22C	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.	BSX	265
BSXC_22D	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film	BSX	265
BSXC_22E	Auto-examen des seins a été appris - mère	BSX	266
BSXC_22F	Auto-examen des seins a été appris - soeur	BSX	266
BSXC_22G	Auto-examen des seins a été appris - autre	BSX	267

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 4

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
BSXCFOPT	Indicateur du module optionnel : Auto-examen des seins - (F)	BSX	262
CCCC_011	A des allergies alimentaires	CCC	64
CCCC_021	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CCC	65
CCCC_031	Fait de l'asthme	CCC	65
CCCC_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CCC	66
CCCC_036	Asthme - a pris des médicaments	CCC	66
CCCC_041	Souffre de fibromyalgie	CCC	67
CCCC_051	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CCC	67
CCCC_05A	Genre d'arthrite / rhumatisme	CCC	68
CCCC_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CCC	68
CCCC_071	Fait de l'hypertension	CCC	69
CCCC_081	A des migraines	CCC	69
CCCC_101	Est atteint du diabète	CCC	71
CCCC_102	Diabète - âge au premier diagnostique	CCC	71
CCCC_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CCC	73
CCCC_10A	Diabète - diagnostique - durant grossesse	CCC	72
CCCC_10B	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse	CCC	72
CCCC_10C	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline	CCC	73
CCCC_111	Est atteint d'épilepsie	CCC	74
CCCC_121	Souffre d'une maladie cardiaque	CCC	74
CCCC_12A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CCC	75
CCCC_12J	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CCC	75
CCCC_12K	Maladie cardiaque - souffre insuffisance cardiaque globale	CCC	76
CCCC_131	Souffre d'un cancer	CCC	76
CCCC_13A	Type de cancer - cancer du sein	CCC	77
CCCC_13B	Type de cancer - cancer de la prostate	CCC	77
CCCC_13C	Type de cancer - cancer du côlon et du rectum	CCC	78
CCCC_13D	Type de cancer - cancer de la peau (mélanome)	CCC	78
CCCC_13E	Type de cancer - cancer de la peau (sans mélanome)	CCC	79
CCCC_13F	Type de cancer - autre	CCC	79
CCCC_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CCC	80
CCCC_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CCC	80
CCCC_161	Est atteint d'incontinence urinaire	CCC	81
CCCC_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	CCC	81
CCCC_181	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CCC	82
CCCC_191	Est atteint de cataracte	CCC	82
CCCC_201	Est atteint de glaucome	CCC	83

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 5

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCC_211	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CCC	83
CCCC_251	Souffre du syndrome de fatigue chronique	CCC	84
CCCC_261	Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques	CCC	84
CCCC_271	Est atteint de schizophrénie	CCC	85
CCCC_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	CCC	85
CCCC_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	CCC	86
CCCC_321	Est atteint d'autisme ou autres troubles du développement	CCC	86
CCCC_331	A des troubles d'apprentissage	CCC	87
CCCC_33A	Trouble déficitaire de l'attention, sans hyperactivité	CCC	87
CCCC_33B	Trouble d'hyperactivité avec défiant de l'attention	CCC	88
CCCC_33C	Souffre de dyslexie	CCC	88
CCCC_33D	Autre trouble d'apprentissage	CCC	89
CCCC_341	Troubles alimentaires - tel que l'anorexie ou boulimie	CCC	89
CCCC_901	Autre problème de santé physique ou mentale de longue durée	CCC	90
CCCC_91A	Est atteint de bronchite chronique	CCC	70
CCCC_91B	Souffre d'emphysème / bronchopneumopathie chronique obstruc.	CCC	70
CCCCF1	Est atteint d'un problème de santé chronique - (F)	CCC	90
CCSC_180	A passé un test de « RSOS »	CCS	283
CCSC_182	La dernière fois subi un test de « RSOS »	CCS	283
CCSC_184	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie	CCS	287
CCSC_185	La dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie	CCS	288
CCSC_187	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »	CCS	292
CCSC_83A	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux	CCS	284
CCSC_83B	A passé un test « RSOS » - examen régulier	CCS	284
CCSC_83C	A passé un test « RSOS » - âge	CCS	285
CCSC_83D	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème	CCS	286
CCSC_83E	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement	CCS	286
CCSC_83F	A passé un test « RSOS » - autre	CCS	287
CCSC_83G	A passé un test « RSOS » - race	CCS	285
CCSC_86A	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux	CCS	288
CCSC_86B	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier	CCS	289
CCSC_86C	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge	CCS	289
CCSC_86D	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème	CCS	290
CCSC_86E	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement	CCS	291
CCSC_86F	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre	CCS	291
CCSC_86G	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - race	CCS	290
CCSCFOPT	Ind. du module optionnel : Dépistage cancer côlon/rectum-(F)	CCS	282

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 6

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
CIHC_1	A fait quelque chose pour améliorer la santé	CIH	38
CIHC_2	Changement le plus important pour améliorer la santé	CIH	39
CIHC_3	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé	CIH	40
CIHC_4	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	CIH	40
CIHC_5	Empêchement pour améliorer la santé	CIH	41
CIHC_6A	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté	CIH	41
CIHC_6B	Empêchement pour améliorer la santé - manque de temps	CIH	42
CIHC_6C	Empêchement pour améliorer la santé - trop fatigué	CIH	42
CIHC_6D	Empêchement pour améliorer la santé - trop difficile	CIH	43
CIHC_6E	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux	CIH	43
CIHC_6F	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant	CIH	44
CIHC_6G	Empêchement pour améliorer la santé - incapacité/prob. santé	CIH	44
CIHC_6H	Empêchement pour améliorer la santé - autre	CIH	45
CIHC_7	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année	CIH	45
CIHC_8A	Améliorer la santé - plus d'exercices	CIH	46
CIHC_8B	Améliorer la santé - perdre du poids	CIH	46
CIHC_8C	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires	CIH	47
CIHC_8D	Améliorer la santé - cesser de fumer	CIH	47
CIHC_8E	Améliorer la santé - réduire la consommation de tabac	CIH	48
CIHC_8F	Améliorer la santé - a appris à gérer le stress	CIH	48
CIHC_8G	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress	CIH	49
CIHC_8H	Améliorer la santé - a pris des vitamines	CIH	49
CIHC_8I	Améliorer la santé - autre	CIH	50
CIHCFOPT	Ind. module opt : Changements pour améliorer la santé - (F)	CIH	38
CMHC_01K	A consulté profess. de la santé mentale	CMH	815
CMHC_01L	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois	CMH	815
CMHC_1MA	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille	CMH	816
CMHC_1MB	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre	CMH	816
CMHC_1MC	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue	CMH	817
CMHC_1MD	A consulté profess. de la santé mentale - infirmière	CMH	817
CMHC_1ME	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social	CMH	818
CMHC_1MF	A consulté profess. de la santé mentale - autre	CMH	818
CMHCFOPT	Ind. du module opt. : Utilisation des services./santé - (F)	CMH	814
CPGC_01A	Fréquence - dépensé argent pour billets loterie instantanée	CPG	617
CPGC_01B	Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie	CPG	618
CPGC_01C	Fréquence - dépensé argent au bingo	CPG	619
CPGC_01D	Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société	CPG	620

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 7

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
CPGC_01E	Fréquence - dépensé argent à la loterie video (hors casino)	CPG	621
CPGC_01F	Fréquence - dépensé argent à la loterie video (au casino)	CPG	622
CPGC_01G	Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino)	CPG	623
CPGC_01H	Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur internet	CPG	624
CPGC_01I	Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux	CPG	625
CPGC_01J	Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives	CPG	626
CPGC_01K	Fréquence - dépensé argent pour investissements spéculatifs	CPG	627
CPGC_01L	Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés	CPG	628
CPGC_01M	Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard	CPG	629
CPGC_01N	Montant d'argent dépensé aux activités de jeu	CPG	630
CPGC_02	Fréquence - dépensé plus d'argent au jeu que l'intention	CPG	631
CPGC_03	Fréquence - joué plus d'argent pour même sentiment	CPG	632
CPGC_04	Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu	CPG	632
CPGC_05	Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir \$ pour jouer	CPG	633
CPGC_06	Fréquence - pensé peut-être avoir un problème de jeu	CPG	633
CPGC_07	Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques	CPG	634
CPGC_08	Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu	CPG	634
CPGC_09	Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers	CPG	635
CPGC_10	Fréquence - senti coupable à propos du jeu	CPG	635
CPGC_11	Fréquence - menti pour cacher activités de jeu	CPG	636
CPGC_12	Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir	CPG	636
CPGC_13	Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre	CPG	637
CPGC_14	Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer; mais incapable	CPG	637
CPGC_15	Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir	CPG	638
CPGC_16	Fréquence - activités de jeu causé problème avec famille/ami	CPG	638
CPGC_17	Autre membre de la famille avec un problème de jeu	CPG	639
CPGC_18	Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant	CPG	639
CPGC_19A	Niveau de trouble - tâches ménagères	CPG	640
CPGC_19C	Niveau de trouble - établir relations avec les autres	CPG	643
CPGC_19D	Niveau de trouble - vie sociale	CPG	644
CPGC_9B1	Niveau de trouble - aller à l'école	CPG	641
CPGC_9B2	Niveau de trouble - travailler à un emploi	CPG	642
CPGCDACT	Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D)	CPG	646
CPGCDINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)	CPG	647
CPGCDSEV	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)	CPG	645
CPGCDTYP	Type de joueurs - (D)	CPG	646
CPGCFGAM	Activité jeux hasard - Parieurs vs non-parieurs - (F)	CPG	645

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 8

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
CPGCFINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)	CPG	647
CPGCFOPT	Indicateur du module optionnel : Jeu excessif - (F)	CPG	617
DENC_130	A visité un dentiste	DEN	293
DENC_132	Dernière visite chez le dentiste	DEN	294
DENC_36A	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper	DEN	295
DENC_36B	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant	DEN	295
DENC_36C	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste	DEN	296
DENC_36D	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales	DEN	296
DENC_36E	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis	DEN	297
DENC_36F	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région	DEN	297
DENC_36G	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long	DEN	298
DENC_36H	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport	DEN	298
DENC_36I	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue	DEN	299
DENC_36J	Aucune visite chez le dentiste - coût	DEN	299
DENC_36K	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller	DEN	300
DENC_36L	Aucune visite chez le dentiste - peur	DEN	300
DENC_36M	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier	DEN	301
DENC_36N	Aucune visite chez le dentiste - autre	DEN	302
DENC_36O	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile	DEN	301
DENCFOPT	Ind. du module optionnel : Visites chez le dentiste - (F)	DEN	292
DHHC_AGE	Âge	DHH	26
DHHC_BED	Logement - nombre de chambres à coucher	DHH	958
DHHC_DOB	Jour de naissance	DHH	27
DHHC_MOB	Mois de naissance	DHH	27
DHHC_MS	État matrimonial	DHH	28
DHHC_OWN	Logement - propriété d'un membre du ménage	DHH	957
DHHC_SEX	Sexe	DHH	28
DHHC_YOB	Année de naissance	DHH	26
DHHCD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DHH	954
DHHCDDWE	Type de logement - (D)	DHH	957
DHHCDECF	Type de ménage - (D)	DHH	955
DHHCDHSZ	Taille du ménage - (D)	DHH	953
DHHCDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DHH	953
DHHCDLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DHH	953
DHHCDLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	DHH	956
DIQC_01	Fréquence - s'est senti désespéré en pensant à l'avenir	DIQ	832
DIQC_02	Fréquence - s'est senti seul	DIQ	832

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 9

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
DIQC_03	Fréquence - a eu des blancs de mémoire	DIQ	833
DIQC_04	Fréquence - s'est senti découragé ou a eu les bleus	DIQ	833
DIQC_05	Fréquence - s'est senti tendu ou sous pression	DIQ	834
DIQC_06	Fréquence - s'est laissé emporté contre qq'un/qqe chose	DIQ	834
DIQC_07	Fréquence - s'est senti ennuyé/peu intéressé par les choses	DIQ	835
DIQC_08	Fréquence - a ressenti des peurs ou des craintes	DIQ	835
DIQC_09	Fréquence - a eu des difficultés à se souvenir des choses	DIQ	836
DIQC_10	Fréquence - a pleuré facilement ou s'est senti/de pleurer	DIQ	836
DIQC_11	Fréquence - s'est senti agité ou nerveux	DIQ	837
DIQC_12	Fréquence - s'est senti négatif envers les autres	DIQ	837
DIQC_13	Fréquence - s'est senti facilement contrarié ou irrité	DIQ	838
DIQC_14	Fréquence - s'est fâché pour des choses sans importance	DIQ	838
DIQC_15	Évaluation personnelle-santé mentale comparée aux autres	DIQ	839
DIQCFOPT	Indicateur du module optionnel : Détresse (Québec) - (F)	DIQ	831
DISC_10A	Fréquence - s'est senti épuisé - mois passé	DIS	819
DISC_10B	Fréquence - s'est senti nerveux - mois passé	DIS	820
DISC_10C	Fréquence - s'est senti si nerveux - mois passé	DIS	821
DISC_10D	Fréquence - s'est senti désespéré - mois passé	DIS	822
DISC_10E	Fréquence - s'est senti agité - mois passé	DIS	823
DISC_10F	Fréquence - s'est senti si agité - mois passé	DIS	824
DISC_10G	Fréquence - s'est senti triste - mois passé	DIS	825
DISC_10H	Fréquence - s'est senti si déprimé - mois passé	DIS	825
DISC_10I	Fréquence - s'est senti tout était un effort - mois passé	DIS	826
DISC_10J	Fréquence - s'est senti bon à rien - mois passé	DIS	827
DISC_10K	Fréquence des sentiments - mois passé	DIS	828
DISC_10L	Fréquence des sentiments (plus souvent)	DIS	828
DISC_10M	Fréquence des sentiments (moins souvent)	DIS	829
DISC_10N	Fréquence des sentiments perturbent la vie - mois passé	DIS	829
DISCDCHR	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)	DIS	831
DISCDDSX	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)	DIS	830
DISCDK6	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)	DIS	830
DISCFOPT	Indicateur du module optionnel : Détresse - (F)	DIS	819
DPSC_02	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.	DPS	840
DPSC_03	Triste/déprimé - longueur que sentiments ont habit. duré	DPS	840
DPSC_04	Triste/déprimé - fréquence	DPS	841
DPSC_05	Triste/déprimé - perdu intérêt pour plupart des choses	DPS	841
DPSC_06	Triste/déprimé - éprouvait toujours fatigue/manque d'énergie	DPS	842

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 10

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
DPSC_07	Triste/déprimé - changement de poids	DPS	842
DPSC_08A	Triste/déprimé - changement de poids (montant)	DPS	843
DPSC_08B	Triste/déprimé - changement de poids (livres/kilogrammes)	DPS	843
DPSC_09	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil	DPS	844
DPSC_10	Triste/déprimé - fréquence - difficile à trouver le sommeil	DPS	844
DPSC_11	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer	DPS	845
DPSC_12	Triste/déprimé - senti parfois abattu	DPS	845
DPSC_13	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort	DPS	846
DPSC_14	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.	DPS	846
DPSC_15	Triste/déprimé - mois le plus récent	DPS	847
DPSC_16	Perdu intérêt pour des choses aimait faire - 12 m.	DPS	848
DPSC_17	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.	DPS	848
DPSC_18	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.	DPS	849
DPSC_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	DPS	849
DPSC_20	Perte d'intérêt - changement de poids	DPS	850
DPSC_21A	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)	DPS	850
DPSC_21B	Perte d'intérêt - changement de poids (livres ou kg)	DPS	851
DPSC_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	DPS	851
DPSC_23	Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil	DPS	852
DPSC_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	DPS	852
DPSC_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	DPS	853
DPSC_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	DPS	853
DPSC_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines	DPS	854
DPSC_28	Perte d'intérêt - mois le plus récent	DPS	855
DPSCDMT	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)	DPS	858
DPSCDPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	DPS	856
DPSCDSF	Échelle / dépression - cote du formulaire abrégé - (D)	DPS	856
DPSCDWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	DPS	857
DPSCFOPT	Indicateur du module optionnel : Dépression - (F)	DPS	839
DRVC_01A	A conduit un véhicule moteur	DRV	559
DRVC_01B	A conduit une motocyclette	DRV	560
DRVC_02	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant	DRV	560
DRVC_03	Fréquence - a utilisé téléphone cellulaire en conduisant	DRV	561
DRVC_04	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant	DRV	561
DRVC_05	Vitesse de la conduite comp. aux autres	DRV	562
DRVC_06	Agressivité de la conduite comp. aux autres	DRV	563
DRVC_07	A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.	DRV	564

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 11

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
DRVC_07A	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.	DRV	564
DRVC_08A	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant	DRV	565
DRVC_08B	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière	DRV	566
DRVC_09	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi	DRV	567
DRVC_10	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	567
DRVC_10A	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	568
DRVC_11A	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo	DRV	568
DRVC_11B	Conducteur ou passager - VTT	DRV	569
DRVC_12	Fréquence - porte un casque - VTT	DRV	569
DRVC_13	Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige	DRV	570
DRVC_13A	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	570
DRVC_14	A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.	DRV	571
DRVC_14A	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.	DRV	571
DRVCFOPT	Indicateur du module optionnel : Sécurité et conduite - (F)	DRV	559
DRVCFSBU	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)	DRV	572
DSUC_1A	A pris un supplément de vitamines ou minéraux - 4 dern sem.	DSU	321
DSUC_1B	A pris un supplément -au moins 1 fois par semaine	DSU	321
DSUC_1C	A pris un supplément - nbre. de jours/dernière semaine	DSU	322
DSUC_1D	A pris un supplément - nbre. de jours/4 dernières semaines	DSU	322
DSUCDCON	Fréq. de consommation - suppléments vitamines/minéraux - (F)	DSU	323
DSUCFOPT	Ind. du module optionnel : Utilisation supp. vitaminique-(F)	DSU	320
EDUC_1	Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé	EDU	948
EDUC_2	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)	EDU	949
EDUC_3	Suivi tout autre cours	EDU	949
EDUC_4	Plus haut certificat ou diplôme obtenu	EDU	950
EDUCDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	EDU	952
EDUCDH10	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)	EDU	952
EDUCDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	EDU	951
EDUCDR10	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)	EDU	951
ETAC_01A	A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - vie	ETA	648
ETAC_01B	A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - 12 m.	ETA	649
ETAC_02	Fréquence - a été terrifié d'être trop gros	ETA	649
ETAC_03	Fréquence - a évité de manger quand avait faim	ETA	650
ETAC_04	Fréquence - a été préoccupé par la nourriture	ETA	651
ETAC_05	Fréquence - a eu des épisodes de gloutonnerie	ETA	652
ETAC_06	Fréquence - a découpé les aliments en petits morceaux	ETA	653
ETAC_07	Fréquence - a été conscient de la valeur calorique	ETA	654

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
ETAC_08	Fréquence - a évité les aliments riches en glucides	ETA	655
ETAC_09	Fréquence - a senti que manger plus serait apprécié	ETA	656
ETAC_10	Fréquence - a vomi après avoir mangé	ETA	657
ETAC_11	Fréquence - s'est senti coupable après avoir mangé	ETA	658
ETAC_12	Fréquence - est préoccupé par le désir d'être plus mince	ETA	659
ETAC_13	Fréquence - est préoccupé à brûler calories / exercice	ETA	660
ETAC_14	Fréquence - est trop mince selon les autres personnes	ETA	661
ETAC_15	Fréquence - est préoccupé d'avoir de la graisse sur le corps	ETA	662
ETAC_16	Fréquence - a pris plus de temps à prendre ses repas	ETA	663
ETAC_17	Fréquence - a évité de manger aliments contenant du sucre	ETA	664
ETAC_18	Fréquence - a mangé des aliments diététiques	ETA	665
ETAC_19	Fréquence - a eu l'impression que la nourriture dominait vie	ETA	666
ETAC_20	Fréquence - a démontré capacité à contrôler alimentation	ETA	667
ETAC_21	Fréquence - a senti /autres personnes poussaient à manger	ETA	668
ETAC_22	Fréquence - a accordé trop de temps à penser à la nourriture	ETA	669
ETAC_23	Fréquence - se sentait mal à l'aise après mangé sucreries	ETA	670
ETAC_24	Fréquence - s'est mis à la diète	ETA	671
ETAC_25	Fréquence - aimait avoir l'estomac vide	ETA	672
ETAC_26	Fréquence - ressentait le besoin de vomir après les repas	ETA	673
ETAC_27	Fréquence - a aimé essayer des aliments riches	ETA	674
ETACDIND	Résultat de l'indice du test d'attitudes alimentaires - (D)	ETA	674
ETACFIND	Test d'attitudes alimentaires - (F)	ETA	675
ETACFOPT	Indicateur du module optionnel : Troubles alimentaires - (F)	ETA	648
ETSC_10	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison	ETS	537
ETSC_11	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison	ETS	537
ETSC_20	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé	ETS	538
ETSC_20B	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics	ETS	538
ETSC_5	Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile	ETS	539
ETSC_6A	Restrict. concern. cig. - non permis dans maison	ETS	539
ETSC_6B	Restrict. concern. cig. - permis dans certaines pièces	ETS	540
ETSC_6C	Restrict. concern. cig. - interdit/présence jeunes enfants	ETS	540
ETSC_6D	Restrict. concern. cig. - autre	ETS	541
ETSC_7	Restrictions sur l'usage du tabac - au lieu de travail	ETS	968
EXMC_02A	Prend 1er médicament régulièrement	QMD	730
EXMC_02B	Prend 2e médicament régulièrement	QMD	732
EXMC_02C	Prend 3e médicament régulièrement	QMD	734
EXMC_02D	Prend 4e médicament régulièrement	QMD	736

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 13

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
EXMC_02E	Prend 5e médicament régulièrement	QMD	738
EXMC_02F	Prend 6e médicament régulièrement	QMD	740
EXMC_02G	Prend 7e médicament régulièrement	QMD	742
EXMC_02H	Prend 8e médicament régulièrement	QMD	744
EXMC_02I	Prend 9e médicament régulièrement	QMD	746
EXMC_02J	Prend 10e médicament régulièrement	QMD	748
EXMC_02K	Prend 11e médicament régulièrement	QMD	750
EXMC_02L	Prend 12e médicament régulièrement	QMD	752
EXMC_02M	Prend 13e médicament régulièrement	QMD	754
EXMC_02N	Prend 14e médicament régulièrement	QMD	756
EXMC_02O	Prend 15e médicament régulièrement	QMD	758
EXMC_02P	Prend 16e médicament régulièrement	QMD	760
EXMC_02Q	Prend 17e médicament régulièrement	QMD	762
EXMC_02R	Prend 18e médicament régulièrement	QMD	764
EXMC_02S	Prend 19e médicament régulièrement	QMD	766
EXMC_02T	Prend 20e médicament régulièrement	QMD	768
EXMC_03A	Fréquence - prend 1er médicament régulièrement	QMD	730
EXMC_03B	Fréquence - prend 2e médicament régulièrement	QMD	732
EXMC_03C	Fréquence - prend 3e médicament régulièrement	QMD	734
EXMC_03D	Fréquence - prend 4e médicament régulièrement	QMD	736
EXMC_03E	Fréquence - prend 5e médicament régulièrement	QMD	738
EXMC_03F	Fréquence - prend 6e médicament régulièrement	QMD	740
EXMC_03G	Fréquence - prend 7e médicament régulièrement	QMD	742
EXMC_03H	Fréquence - prend 8e médicament régulièrement	QMD	744
EXMC_03I	Fréquence - prend 9e médicament régulièrement	QMD	746
EXMC_03J	Fréquence - prend 10e médicament régulièrement	QMD	748
EXMC_03K	Fréquence - prend 11e médicament régulièrement	QMD	750
EXMC_03L	Fréquence - prend 12e médicament régulièrement	QMD	752
EXMC_03M	Fréquence - prend 13e médicament régulièrement	QMD	754
EXMC_03N	Fréquence - prend 14e médicament régulièrement	QMD	756
EXMC_03O	Fréquence - prend 15e médicament régulièrement	QMD	758
EXMC_03P	Fréquence - prend 16e médicament régulièrement	QMD	760
EXMC_03Q	Fréquence - prend 17e médicament régulièrement	QMD	762
EXMC_03R	Fréquence - prend 18e médicament régulièrement	QMD	764
EXMC_03S	Fréquence - prend 19e médicament régulièrement	QMD	766
EXMC_03T	Fréquence - prend 20e médicament régulièrement	QMD	768
EXMCC01A	Code pour le médicament : 1er médicament - (C)	QMD	729

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 14

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
EXMCC01B	Code pour le médicament : 2e médicament - (C)	QMD	731
EXMCC01C	Code pour le médicament : 3e médicament - (C)	QMD	733
EXMCC01D	Code pour le médicament : 4e médicament - (C)	QMD	735
EXMCC01E	Code pour le médicament : 5e médicament - (C)	QMD	737
EXMCC01F	Code pour le médicament : 6e médicament - (C)	QMD	739
EXMCC01G	Code pour le médicament : 7e médicament - (C)	QMD	741
EXMCC01H	Code pour le médicament : 8e médicament - (C)	QMD	743
EXMCC01I	Code pour le médicament : 9e médicament - (C)	QMD	745
EXMCC01J	Code pour le médicament : 10e médicament - (C)	QMD	747
EXMCC01K	Code pour le médicament : 11e médicament - (C)	QMD	749
EXMCC01L	Code pour le médicament : 12e médicament - (C)	QMD	751
EXMCC01M	Code pour le médicament : 13e médicament - (C)	QMD	753
EXMCC01N	Code pour le médicament : 14e médicament - (C)	QMD	755
EXMCC01O	Code pour le médicament : 15e médicament - (C)	QMD	757
EXMCC01P	Code pour le médicament : 16e médicament - (C)	QMD	759
EXMCC01Q	Code pour le médicament : 17e médicament - (C)	QMD	761
EXMCC01R	Code pour le médicament : 18e médicament - (C)	QMD	763
EXMCC01S	Code pour le médicament : 19e médicament - (C)	QMD	765
EXMCC01T	Code pour le médicament : 20e médicament - (C)	QMD	767
EXMCF01A	Indicateur : 1er médicament a été rapporté - (F)	QMD	729
EXMCF01B	Indicateur : 2e médicament a été rapporté - (F)	QMD	731
EXMCF01C	Indicateur : 3e médicament a été rapporté - (F)	QMD	733
EXMCF01D	Indicateur : 4e médicament a été rapporté - (F)	QMD	735
EXMCF01E	Indicateur : 5e médicament a été rapporté - (F)	QMD	737
EXMCF01F	Indicateur : 6e médicament a été rapporté - (F)	QMD	739
EXMCF01G	Indicateur : 7e médicament a été rapporté - (F)	QMD	741
EXMCF01H	Indicateur : 8e médicament a été rapporté - (F)	QMD	743
EXMCF01I	Indicateur : 9e médicament a été rapporté - (F)	QMD	745
EXMCF01J	Indicateur : 10e médicament a été rapporté - (F)	QMD	747
EXMCF01K	Indicateur : 11e médicament a été rapporté - (F)	QMD	749
EXMCF01L	Indicateur : 12e médicament a été rapporté - (F)	QMD	751
EXMCF01M	Indicateur : 13e médicament a été rapporté - (F)	QMD	753
EXMCF01N	Indicateur : 14e médicament a été rapporté - (F)	QMD	755
EXMCF01O	Indicateur : 15e médicament a été rapporté - (F)	QMD	757
EXMCF01P	Indicateur : 16e médicament a été rapporté - (F)	QMD	759
EXMCF01Q	Indicateur : 17e médicament a été rapporté - (F)	QMD	761
EXMCF01R	Indicateur : 18e médicament a été rapporté - (F)	QMD	763

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 15

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
EXMCF01S	Indicateur : 19e médicament a été rapporté - (F)	QMD	765
EXMCF01T	Indicateur : 20e médicament a été rapporté - (F)	QMD	767
FDCC_1A	Choisit/évite aliments - s'est préoccupé du poids corporel	FDC	313
FDCC_1B	Choisit/évite aliments - s'est préoccupé maladies cardiaques	FDC	313
FDCC_1C	Choisit/évite aliments - s'est préoccupé du cancer	FDC	314
FDCC_1D	Choisit/évite aliments - s'est préoccupé de l'ostéoporose	FDC	314
FDCC_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	FDC	315
FDCC_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	FDC	315
FDCC_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	FDC	316
FDCC_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	FDC	316
FDCC_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	FDC	317
FDCC_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	FDC	317
FDCC_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	FDC	318
FDCC_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	FDC	318
FDCCFAVD	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)	FDC	320
FDCCFCAH	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)	FDC	319
FDCCFCHO	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)	FDC	319
FDCCFOPT	Indicateur du module optionnel : Choix alimentaires - (F)	FDC	312
FINC_1	Inquiet qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture	FIN	1007
FINC_2	N'avait pas suffisamment de nourriture	FIN	1007
FINC_3	N'a pas mangé des aliments de la qualité / variété désirées	FIN	1008
FINCF1	L'insécurité alimentaire - (F)	FIN	1008
FINCFOPT	Ind. du module optionnel : Insécurité alimentaire - (F)	FIN	1006
FLUC_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	FLU	215
FLUC_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	FLU	215
FLUC_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	FLU	216
FLUC_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	FLU	216
FLUC_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	FLU	217
FLUC_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	FLU	217
FLUC_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis	FLU	218
FLUC_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	FLU	218
FLUC_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	FLU	219
FLUC_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	FLU	219
FLUC_66I	Aucun vaccin - problème de langue	FLU	220
FLUC_66J	Aucun vaccin - coût	FLU	220
FLUC_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	FLU	221
FLUC_66L	Aucun vaccin - peur	FLU	221

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 16

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
FLUC_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin	FLU	222
FLUC_66N	Aucun vaccin - autre	FLU	223
FLUC_66O	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé	FLU	222
FVCC_1A	Boit des jus de fruits - unité de déclaration	FVC	323
FVCC_1B	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour	FVC	324
FVCC_1C	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine	FVC	324
FVCC_1D	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois	FVC	325
FVCC_1E	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année	FVC	325
FVCC_2A	Mange des fruits - unité de déclaration	FVC	326
FVCC_2B	Mange des fruits - nombre de fois par jour	FVC	326
FVCC_2C	Mange des fruits - nombre de fois par semaine	FVC	327
FVCC_2D	Mange des fruits - nombre de fois par mois	FVC	327
FVCC_2E	Mange des fruits - nombre de fois par année	FVC	328
FVCC_3A	Mange de la salade verte - unité de déclaration	FVC	328
FVCC_3B	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour	FVC	329
FVCC_3C	Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine	FVC	329
FVCC_3D	Mange de la salade verte - nombre de fois par mois	FVC	330
FVCC_3E	Mange de la salade verte - nombre de fois par année	FVC	330
FVCC_4A	Mange des pommes de terre - unité de déclaration	FVC	331
FVCC_4B	Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour	FVC	331
FVCC_4C	Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine	FVC	332
FVCC_4D	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois	FVC	332
FVCC_4E	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année	FVC	333
FVCC_5A	Mange des carottes - unité de déclaration	FVC	333
FVCC_5B	Mange des carottes - nombre de fois par jour	FVC	334
FVCC_5C	Mange des carottes - nombre de fois par semaine	FVC	334
FVCC_5D	Mange des carottes - nombre de fois par mois	FVC	335
FVCC_5E	Mange des carottes - nombre de fois par année	FVC	335
FVCC_6A	Mange d'autres légumes - unité de déclaration	FVC	336
FVCC_6B	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour	FVC	336
FVCC_6C	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine	FVC	337
FVCC_6D	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois	FVC	337
FVCC_6E	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année	FVC	338
FVCCDCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	FVC	340
FVCCDFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	FVC	339
FVCCDJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	FVC	338
FVCCDPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	FVC	339

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 17

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
FVCCDSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	FVC	339
FVCCDTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	FVC	340
FVCCDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	FVC	340
FVCCGTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (G)	FVC	341
GENC_01	Évaluation personnelle de la santé	GEN	31
GENC_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	GEN	32
GENC_02A	Satisfaction avec sa vie en général	GEN	32
GENC_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	GEN	33
GENC_07	Évaluation personnelle du stress	GEN	34
GENC_08	A travaillé à un emploi ou entreprise	GEN	34
GENC_09	Évaluation personnelle du stress au travail	GEN	35
GENC_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	GEN	35
GENCDHDI	Auto évaluation de la santé - (D)	GEN	36
GENCDMHI	Auto évaluation de la santé mentale - (D)	GEN	36
GEOC_PRV	Province de résidence du répondant	GEO	2
GEOCDCD	Division de recensement - (D)	GEO	9
GEOCDCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	GEO	11
GEOCDCSD	Subdivision de recensement - (D)	GEO	9
GEOCDDA	Aire de diffusion - (D)	GEO	8
GEOCDEA	Secteur de dénombrement - (D)	GEO	12
GEOCDFED	Circonscription électorale fédérale - (D)	GEO	9
GEOCDHR4	Région sociosanitaire de résidence du répondant - (D)	GEO	3
GEOCDON	Ontario District Health Council - (D)	GEO	8
GEOCDPC	Code postal - (D)	GEO	12
GEOCDPRG	Groupe de régions sociosanitaires homologues - (D)	GEO	12
GEOCDSAT	Genre de classification des secteurs statistiques - (D)	GEO	10
GEOCDSHR	Entité infrarégionale sociosanitaire (Québec) - (D)	GEO	7
GEOCDUR2	Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)	GEO	13
GEOCDUR7	Région urbaine et rurale - 7 niveaux - (D)	GEO	13
HCSC_1	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province	HCS	29
HCSC_2	Évaluation de la qualité des soins de santé - province	HCS	30
HCSC_3	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - communauté	HCS	30
HCSC_4	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté	HCS	31
HCSCFOPT	Ind. du module optionnel : Satis. du système des soins santé	HCS	29
HCUC_01	A passé la nuit comme patient	HCU	95
HCUC_01A	Nombre de nuits comme patient	HCU	95
HCUC_02A	Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien	HCU	96

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCUC_02B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HCU	96
HCUC_02C	Nombre de consultations - autre médecin	HCU	97
HCUC_02D	Nombre de consultations - infirmière	HCU	97
HCUC_02E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HCU	98
HCUC_02F	Nombre de consultations - chiropraticien	HCU	98
HCUC_02G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HCU	99
HCUC_02H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HCU	99
HCUC_02I	Nombre de consultations - psychologue	HCU	100
HCUC_02J	Nombre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.	HCU	100
HCUC_03A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HCU	101
HCUC_03C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HCU	102
HCUC_03D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HCU	103
HCUC_04	A consulté un intervenant en médecine douce	HCU	104
HCUC_04A	A assisté à un groupe d'entraide	HCU	104
HCUC_05A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HCU	105
HCUC_05B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HCU	105
HCUC_05C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HCU	106
HCUC_05D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais Alexander	HCU	106
HCUC_05E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HCU	107
HCUC_05F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HCU	107
HCUC_05G	Soins de santé alternatifs - rolfier	HCU	108
HCUC_05H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HCU	108
HCUC_05I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HCU	109
HCUC_05J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HCU	109
HCUC_05K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HCU	110
HCUC_05L	Soins de santé alternatifs - autre	HCU	110
HCUC_06	Besoins non satisfaits auto-déclarés / santé	HCU	111
HCUC_07A	Soins non reçus - non disponibles dans la région	HCU	111
HCUC_07B	Soins non reçus - non disponibles à ce moment-là	HCU	112
HCUC_07C	Soins non reçus - temps d'attente trop long	HCU	112
HCUC_07D	Soins non reçus - considérés comme inadéquats	HCU	113
HCUC_07E	Soins non reçus - coût	HCU	113
HCUC_07F	Soins non reçus - trop occupé	HCU	114
HCUC_07G	Soins non reçus - ne s'en est pas occupé	HCU	114
HCUC_07H	Soins non reçus - ne savait pas où aller	HCU	115
HCUC_07I	Soins non reçus - problème de transport	HCU	115
HCUC_07J	Soins non reçus - problème de langue	HCU	116

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCUC_07K	Soins non reçus - respons. pers. ou familiales	HCU	116
HCUC_07L	Soins non reçus - aversion pour médecins / peur	HCU	117
HCUC_07M	Soins non reçus - décidé de ne pas se faire soigner	HCU	117
HCUC_07N	Soins non reçus - autre	HCU	119
HCUC_07O	Soins non reçus - pas nécessaire selon le médecin	HCU	118
HCUC_07P	Soins non reçus - incap. de sortir domicile / prob. santé	HCU	118
HCUC_08A	Genre de soins non reçus - traitement problème physique	HCU	119
HCUC_08B	Genre de soins non reçus - traitement problème émotif	HCU	120
HCUC_08C	Genre de soins non reçus - un examen périodique	HCU	120
HCUC_08D	Genre de soins non reçus - traitement d'une blessure	HCU	121
HCUC_08E	Genre de soins non reçus - autre	HCU	121
HCUC_09A	Lieu où essayé d'obtenir services - bureau du médecin	HCU	122
HCUC_09B	Lieu où essayé d'obtenir services - hôpital/salle d'urgence	HCU	122
HCUC_09C	Lieu où essayé d'obtenir services - passé la nuit à hôpital	HCU	123
HCUC_09D	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique externe hôpital	HCU	123
HCUC_09E	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique sans rendez-vs	HCU	124
HCUC_09F	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique avec rendez-vs	HCU	124
HCUC_09G	Lieu où essayé d'obtenir services - CLSC/Centre santé comm.	HCU	125
HCUC_09H	Lieu où essayé d'obtenir services - autre	HCU	125
HCUC_1AA	A un médecin de famille	HCU	91
HCUC_1BA	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région	HCU	91
HCUC_1BB	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient	HCU	92
HCUC_1BC	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un	HCU	92
HCUC_1BD	Raison pas de médecin - est parti / retraité	HCU	93
HCUC_1BE	Raison pas de médecin - autre	HCU	93
HCUC_1C	Langue parlée avec médecin	HCU	94
HCUCDMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HCU	126
HCUCFCOP	Consultations avec professionnels de la santé - (F)	HCU	126
HMCC_09	Reçu des services à domicile - coût couvert par gouvernement	HMC	127
HMCC_10A	Soins à domicile gouv. reçus - soins infirmiers	HMC	127
HMCC_10B	Soins à domicile gouv. reçus - services santé	HMC	128
HMCC_10C	Soins à domicile gouv. reçus - hygiène personnelle	HMC	128
HMCC_10D	Soins à domicile gouv. reçus - travaux ménagers	HMC	129
HMCC_10E	Soins à domicile gouv. reçus - repas	HMC	129
HMCC_10F	Soins à domicile gouv. reçus - magasinage	HMC	130
HMCC_10G	Soins à domicile gouv. reçus - services de relève	HMC	130
HMCC_10H	Soins à domicile gouv. reçus - autre	HMC	131

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 20

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
HMCC_11	Reçu services à domicile - coût non couvert par gouvernement	HMC	131
HMCC_12A	Soins non gouv. - fournis par infirmière d'une agence privée	HMC	132
HMCC_12B	Soins non gouv. - fournis par entretien ménager	HMC	132
HMCC_12C	Soins non gouv. - fournis par voisin ou ami	HMC	133
HMCC_12D	Soins non gouv. - fournis par membre de la famille	HMC	133
HMCC_12E	Soins non gouv. - fournis par bénévole	HMC	134
HMCC_12F	Soins non gouv. - fournis par autre	HMC	134
HMCC_14	Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits	HMC	159
HMCC_15A	Services à domicile non reçus - non disp. dans la région	HMC	159
HMCC_15B	Services à domicile non reçus - non disp. ce moment-là	HMC	160
HMCC_15C	Services à domicile non reçus - temps d'attente trop long	HMC	160
HMCC_15D	Services à domicile non reçus - considérés inadéquats	HMC	161
HMCC_15E	Services à domicile non reçus - coût	HMC	161
HMCC_15F	Services à domicile non reçus - trop occupé	HMC	162
HMCC_15G	Services à domicile non reçus - ne s'en est pas occupé	HMC	162
HMCC_15H	Services à domicile non reçus - ne savait pas où aller	HMC	163
HMCC_15I	Services à domicile non reçus - problème de langue	HMC	163
HMCC_15J	Services à domicile non reçus - responsabilités familiales	HMC	164
HMCC_15K	Services à domicile non reçus - décidé pas faire soigner	HMC	164
HMCC_15L	Services à domicile non reçus - pas nécessaire selon méd	HMC	165
HMCC_15M	Services à domicile non reçus - autre	HMC	165
HMCC_16A	Genre de soins nécessaires - soins infirmiers	HMC	166
HMCC_16B	Genre de soins nécessaires - services santé	HMC	166
HMCC_16C	Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle	HMC	167
HMCC_16D	Genre de soins nécessaires - travaux ménagers	HMC	167
HMCC_16E	Genre de soins nécessaires - repas	HMC	168
HMCC_16F	Genre de soins nécessaires - magasinage	HMC	168
HMCC_16G	Genre de soins nécessaires - services de relève	HMC	169
HMCC_16H	Genre de soins nécessaires - autre	HMC	169
HMCC_3AA	Soins non gouv. fournis par infirmière - soins infirmiers	HMC	135
HMCC_3AB	Soins non gouv. fournis par infirmière - services santé	HMC	135
HMCC_3AC	Soins non gouv. fournis par infirmière - hygiène personnelle	HMC	136
HMCC_3AD	Soins non gouv. fournis par infirmière - travaux ménagers	HMC	136
HMCC_3AE	Soins non gouv. fournis par infirmière - repas	HMC	137
HMCC_3AF	Soins non gouv. fournis par infirmière - magasinage	HMC	137
HMCC_3AG	Soins non gouv. fournis par infirmière - services de relève	HMC	138
HMCC_3AH	Soins non gouv. fournis par infirmière - autre	HMC	138

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 21

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
HMCC_3BA	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - infirmiers	HMC	139
HMCC_3BB	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - services santé	HMC	139
HMCC_3BC	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - hygiène person.	HMC	140
HMCC_3BD	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - travaux mén.	HMC	140
HMCC_3BE	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - repas	HMC	141
HMCC_3BF	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - magasinage	HMC	141
HMCC_3BG	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - serv. de relève	HMC	142
HMCC_3BH	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - autre	HMC	142
HMCC_3CA	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - soins infirmiers	HMC	143
HMCC_3CB	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - services santé	HMC	143
HMCC_3CC	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - hygiène personnelle	HMC	144
HMCC_3CD	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - travaux ménagers	HMC	144
HMCC_3CE	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - repas	HMC	145
HMCC_3CF	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - magasinage	HMC	145
HMCC_3CG	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - services de relève	HMC	146
HMCC_3CH	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - autre	HMC	146
HMCC_3DA	Soins non gouv. fournis par famille - soins infirmiers	HMC	147
HMCC_3DB	Soins non gouv. fournis par famille - services santé	HMC	147
HMCC_3DC	Soins non gouv. fournis par famille - hygiène personnelle	HMC	148
HMCC_3DD	Soins non gouv. fournis par famille - travaux ménagers	HMC	148
HMCC_3DE	Soins non gouv. fournis par famille - repas	HMC	149
HMCC_3DF	Soins non gouv. fournis par famille - magasinage	HMC	149
HMCC_3DG	Soins non gouv. fournis par famille - services de relève	HMC	150
HMCC_3DH	Soins non gouv. fournis par famille - autre	HMC	150
HMCC_3EA	Soins non gouv. fournis par bénévole - soins infirmiers	HMC	151
HMCC_3EB	Soins non gouv. fournis par bénévole - services santé	HMC	151
HMCC_3EC	Soins non gouv. fournis par bénévole - hygiène personnelle	HMC	152
HMCC_3ED	Soins non gouv. fournis par bénévole - travaux ménagers	HMC	152
HMCC_3EE	Soins non gouv. fournis par bénévole - repas	HMC	153
HMCC_3EF	Soins non gouv. fournis par bénévole - magasinage	HMC	153
HMCC_3EG	Soins non gouv. fournis par bénévole - services de relève	HMC	154
HMCC_3EH	Soins non gouv. fournis par bénévole - autre	HMC	154
HMCC_3FA	Soins non gouv. fournis par autre - soins infirmiers	HMC	155
HMCC_3FB	Soins non gouv. fournis par autre - services santé	HMC	155
HMCC_3FC	Soins non gouv. fournis par autre - hygiène personnelle	HMC	156
HMCC_3FD	Soins non gouv. fournis par autre - travaux ménagers	HMC	156
HMCC_3FE	Soins non gouv. fournis par autre - repas	HMC	157

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 22

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
HMCC_3FF	Soins non gouv. fournis par autre - magasinage	HMC	157
HMCC_3FG	Soins non gouv. fournis par autre - services de relève	HMC	158
HMCC_3FH	Soins non gouv. fournis par autre - autre	HMC	158
HMCCFRHC	Reçu soins à domicile - (F)	HMC	170
HMSC_1	Détecteur de fumée fonctionnel dans la maison	HMS	984
HMSC_2	Détecteurs de fumée sur chaque étage	HMS	984
HMSC_3	Détecteurs de fumée testés chaque mois	HMS	985
HMSC_4	Fréquence - remplacé piles des détecteurs de fumée	HMS	985
HMSC_5	Plan d'évacuation pour sortir de la maison	HMS	986
HMSC_6	Membres du ménage ont discuté du plan d'évacuation	HMS	986
HMSCFOPT	Ind. du module opt : Mesures de sécurité à la maison - (F)	HMS	983
HUIC_01	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HUI	427
HUIC_02	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HUI	427
HUIC_03	Vision - capable de voir	HUI	428
HUIC_04	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / verres de cont.	HUI	428
HUIC_05	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / verres de cont.	HUI	429
HUIC_06	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HUI	429
HUIC_07	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HUI	430
HUIC_07A	Ouïe - capable d'entendre	HUI	430
HUIC_08	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HUI	431
HUIC_09	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HUI	431
HUIC_10	Élocution - parfaitement compris par des inconnus	HUI	432
HUIC_11	Élocution - partiellement compris par des inconnus	HUI	432
HUIC_12	Élocution - parfaitement compris par non inconnus	HUI	433
HUIC_13	Élocution - partiellement compris par non inconnus	HUI	433
HUIC_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HUI	434
HUIC_15	Mobilité - capable de marcher	HUI	434
HUIC_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HUI	435
HUIC_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HUI	435
HUIC_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HUI	436
HUIC_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HUI	436
HUIC_20	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant	HUI	437
HUIC_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HUI	437
HUIC_22	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains	HUI	438
HUIC_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HUI	438
HUIC_24	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains	HUI	439
HUIC_25	Émotion - évaluation personnelle	HUI	439

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 23

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
HUIC_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HUI	440
HUIC_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HUI	441
HUIC_28	La dernière fois sans douleurs ou malaises	HUI	441
HUIC_29	Douleurs et malaises - intensité habituel	HUI	442
HUIC_30	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées	HUI	442
HUICDCOG	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)	HUI	449
HUICDDEX	Troubles de dextérité - code fonctionnel - (D)	HUI	447
HUICDEMO	Troubles émotifs - code fonctionnel - (D)	HUI	448
HUICDHER	Troubles de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HUI	444
HUICDHSI	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)	HUI	450
HUICDMOB	Troubles de mobilité - code fonctionnel - (D)	HUI	446
HUICDPAD	Activités empêchées par douleur - code fonctionnel - (D)	HUI	450
HUICDSPE	Troubles d'élocution - code fonctionnel - (D)	HUI	445
HUICDVIS	Troubles de la vision - code fonctionnel - (D)	HUI	443
HUICFOPT	Ind. du module optionnel : Indice de l'état de santé - (F)	HUI	426
HWTC_2	Taille	HWT	53
HWTC_2A	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11"	HWT	54
HWTC_2B	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11"	HWT	54
HWTC_2C	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11"	HWT	55
HWTC_2D	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11"	HWT	56
HWTC_2E	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11"	HWT	57
HWTC_2F	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11"	HWT	58
HWTC_3	Poids	HWT	59
HWTC_4	Opinion du répondant à propos de son poids	HWT	60
HWTC_N4	Poids en livres ou kilogrammes	HWT	59
HWTCDBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	HWT	63
HWTCDHDI	Taille - pouces - (D)	HWT	62
HWTCDHDM	Taille - mètres - (D)	HWT	61
HWTCDISW	Poids standard - Standard international - (D)	HWT	64
HWTCDWTK	Poids - kilogrammes - (D)	HWT	63
HWTCDWTP	Poids - livres - (D)	HWT	63
IDGC_01	A consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie	IDG	588
IDGC_02	A consommé - marijuana, cannabis ou haschich	IDG	588
IDGC_03	Fréquence - marijuana, cannabis, haschich	IDG	589
IDGC_04	A consommé - cocaïne ou crack - vie	IDG	589
IDGC_05	A consommé - cocaïne ou crack	IDG	590
IDGC_06	Fréquence - cocaïne ou crack	IDG	590

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 24

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
IDGC_07	A consommé - speed (amphétamines) - vie	IDG	591
IDGC_08	A consommé - speed (amphétamines)	IDG	591
IDGC_09	Fréquence - speed (amphétamines)	IDG	592
IDGC_10	A consommé - ecstasy (MDMA) - vie	IDG	592
IDGC_11	A consommé - ecstasy (MDMA)	IDG	593
IDGC_12	Fréquence - ecstasy (MDMA)	IDG	593
IDGC_13	A consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie	IDG	594
IDGC_14	A consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD	IDG	594
IDGC_15	Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD	IDG	595
IDGC_16	A inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie	IDG	595
IDGC_17	A inhalé - colle, essence ou autres solvants	IDG	596
IDGC_18	Fréquence - colle, essence ou autres solvants	IDG	596
IDGC_19	A consommé - héroïne - vie	IDG	597
IDGC_20	A consommé - héroïne	IDG	597
IDGC_21	Fréquence - héroïne	IDG	598
IDGC_22	A consommé - stéroïdes - vie	IDG	598
IDGC_23	A consommé - stéroïdes	IDG	599
IDGC_24	Fréquence - stéroïdes	IDG	599
IDGC_25A	A eu besoin plus de drogues pour ressentir effet	IDG	600
IDGC_25B	A eu symptôme lors de période de diminution/sans drogue	IDG	600
IDGC_25C	A consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes	IDG	601
IDGC_25D	A consommé drogues - même si promis de pas le faire - 12 m.	IDG	601
IDGC_25E	A consommé drogues plus fréquemment que prévu	IDG	602
IDGC_25F	A consommé drogues - peu temps pour autre chose	IDG	602
IDGC_25G	A réduit activités importantes - à cause des drogues	IDG	603
IDGC_25H	A continué à prendre drogues malgré problèmes de santé	IDG	603
IDGC_26A	Niveau de trouble - tâches ménagères	IDG	604
IDGC_26C	Niveau de trouble - établir relations avec les autres	IDG	607
IDGC_26D	Niveau de trouble - vie sociale	IDG	608
IDGC_6B1	Niveau de trouble - aller à l'école	IDG	605
IDGC_6B2	Niveau de trouble - travailler à un emploi	IDG	606
IDGCDINT	Trouble occasionné par drogues illicites - moy.- 12 m. - (D)	IDG	616
IDGCFINT	Trouble occasionné par drogues illicites. - 12 m. - (F)	IDG	616
IDGCFLA	Cons. drogues ill. - incl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)	IDG	614
IDGCFLAC	Cons. drogues ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)	IDG	614
IDGCFLAM	Consommation amphétamines (speed) - vie - (F)	IDG	611
IDGCFLCA	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)	IDG	609

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 25

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
IDGCFLCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)	IDG	609
IDGCFLCO	Consommation cocaïne / crack - vie - (F)	IDG	610
IDGCFLEX	Consommation MDMA (ecstasy) - vie - (F)	IDG	611
IDGCFLGL	Consommation colle, essence ou autres solvants - vie - (F)	IDG	612
IDGCFLHA	Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie - (F)	IDG	612
IDGCFLHE	Consommation d'héroïne - vie - (F)	IDG	613
IDGCFLST	Consommation de stéroïdes - vie - (F)	IDG	613
IDGCFOPT	Indicateur du module optionnel : Drogues illicites - (F)	IDG	587
IDGCFYA	Cons. drogues ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m.-(F)	IDG	615
IDGCFYAC	Cons. drogues ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m.-(F)	IDG	615
IDGCFYCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - 12m. - (F)	IDG	610
INCC_1A	Source de revenu du ménage - salaires et traitements	INC	987
INCC_1B	Source de revenu du ménage - travail autonome	INC	987
INCC_1C	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts	INC	988
INCC_1D	Source de revenu du ménage - assurance emploi	INC	988
INCC_1E	Source de revenu du ménage - accident du travail	INC	989
INCC_1F	Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec	INC	989
INCC_1G	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes	INC	990
INCC_1H	Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG	INC	990
INCC_1I	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants	INC	991
INCC_1J	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être	INC	991
INCC_1K	Source de revenu du ménage - pension alimentaire enfants	INC	992
INCC_1L	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint	INC	992
INCC_1M	Source de revenu du ménage - autre	INC	993
INCC_1N	Source de revenu du ménage - aucune	INC	993
INCC_2	Revenu total du ménage - source principale	INC	994
INCC_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	INC	995
INCC_3A	Revenu total du ménage - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$	INC	995
INCC_3B	Revenu total du ménage - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$	INC	996
INCC_3C	Revenu total du ménage - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$	INC	996
INCC_3D	Revenu total du ménage - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$	INC	997
INCC_3E	Revenu total du ménage - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$	INC	997
INCC_3F	Revenu total du ménage - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$	INC	998
INCC_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000 \$	INC	998
INCC_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	INC	999
INCC_4A	Revenu personnel total - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$	INC	999
INCC_4B	Revenu personnel total - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$	INC	1000

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 26

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
INCC_4C	Revenu personnel total - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$	INC	1000
INCC_4D	Revenu personnel total - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$	INC	1001
INCC_4E	Revenu personnel total - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$	INC	1001
INCC_4F	Revenu personnel total - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$	INC	1002
INCC_4G	Revenu personnel total - >= 40 000 \$	INC	1002
INCCDHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	INC	1005
INCCDIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	INC	1003
INCCDIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	INC	1003
INCCDIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	INC	1004
INCCDPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	INC	1006
INJC_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	INJ	406
INJC_02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	INJ	407
INJC_03	Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu	INJ	408
INJC_04	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu	INJ	409
INJC_05	Blessure la plus grave - genre	INJ	410
INJC_06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	INJ	411
INJC_07	Organes internes - partie du corps	INJ	412
INJC_08	Blessure la plus grave - lieu d'incident	INJ	413
INJC_09	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure	INJ	414
INJC_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	INJ	414
INJC_11	Blessure la plus grave - comment la chute se produit	INJ	415
INJC_12	Blessure la plus grave - cause	INJ	416
INJC_13	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après	INJ	417
INJC_14A	Blessure la plus grave - traitée dans un bureau du médecin	INJ	417
INJC_14B	Blessure la plus grave - traitée dans une salle d'urgence	INJ	418
INJC_14C	Blessure la plus grave - traitée dans une clinique externe	INJ	418
INJC_14D	Blessure la plus grave - traitée/clinique sans rendez-vous	INJ	419
INJC_14E	Blessure la plus grave - traitée/clinique avec rendez-vous	INJ	419
INJC_14F	Blessure la plus grave - traitée/CLSC/cent. de santé comm.	INJ	420
INJC_14G	Blessure la plus grave - traitée au travail	INJ	420
INJC_14H	Blessure la plus grave - traitée à l'école	INJ	421
INJC_14I	Blessure la plus grave - traitée à la maison	INJ	421
INJC_14J	Blessure la plus grave - traitée - consultation téléphonique	INJ	422
INJC_14K	Blessure la plus grave - traitée - autre lieu	INJ	422
INJC_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	INJ	423
INJC_16	Autres blessures - traitées / pas limités activités normales	INJ	423
INJC_17	Autres blessures - nombre	INJ	424

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 27

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
INJCDCAU	Cause de la blessure - (D)	INJ	425
INJCDCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	INJ	425
INJCDDTT	État de la blessure - (D)	INJ	426
INJCDDTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	INJ	424
INSC_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	INS	213
INSC_2	Assurance - frais dentaires	INS	213
INSC_3	Assurance - lunettes / verres de contact	INS	214
INSC_4	Assurance - frais d'hôpital	INS	214
LBFC_01	A travaillé à un emploi ou entreprise semaine dernière	LBF	958
LBFC_02	Absent de l'emploi ou de l'entreprise semaine dernière	LBF	959
LBFC_03	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière	LBF	959
LBFC_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LBF	960
LBFC_13	Ne travaille pas présentement - raison	LBF	961
LBFC_13A	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues	LBF	962
LBFC_21	A travaillé à un emploi ou entreprise - 12 derniers mois	LBF	962
LBFC_22	A cherché pour du travail au cours des 12 derniers mois	LBF	963
LBFC_23	Plus d'un emploi / entreprise - même temps / 12 dern. mois	LBF	963
LBFC_31	État du travail à son compte - emploi / entreprise princ.	LBF	964
LBFC_41	Absent de l'emploi / l'entreprise semaine dernière - raison	LBF	969
LBFC_41A	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues	LBF	970
LBFC_42	Nombre d'heures au travail hab. - emploi / entreprise princ.	LBF	970
LBFC_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LBF	971
LBFC_45	Horaire de travail habituel - raison	LBF	972
LBFC_46	Travail les fins de semaine - emploi principal ou entreprise	LBF	972
LBFC_51	Plus d'un emploi ou entreprise - nombre de semaines	LBF	973
LBFC_52	Plus d'un emploi ou entreprise - raison	LBF	973
LBFC_53	Nombre d'heures habituel trav. - autre emploi / entreprise	LBF	974
LBFC_54	Travail les fins de semaine - autre emploi ou entreprise	LBF	974
LBFC_61	Nombre de semaines employés - au cours des 12 derniers mois	LBF	975
LBFC_71	A cherché du travail - nombre de semaines - 12 derniers mois	LBF	975
LBFC_71A	A cherché du travail au cours d'une semaine	LBF	976
LBFC_72	Ne travaille pas / ne cherche pas - semaines (confirmer)	LBF	976
LBFC_73	N'a pas cherché du travail - raison principale	LBF	977
LBFC_73A	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues	LBF	978
LBFC_CNIC	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 1997-(C)	LBF	967
LBFC_CSOC	Classification type des professions (CTP), 1991 - (C)	LBF	967
LBFC_DHPW	Total d'heures régulières travaillées par semaine - (D)	LBF	981

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 28

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
LBFCDJST	L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D)	LBF	982
LBFCDMJS	L'état d'emploi multiple - (D)	LBF	981
LBFCDPFT	Hres régulières travaillées - tps plein / tps partiel - (D)	LBF	982
LBFCDRNW	Raison principale d'être sans emploi/semaine dernière - (D)	LBF	980
LBFC DSTU	L'état de l'emploi des étudiants - (D)	LBF	983
LBFCDWSL	L'état de l'emploi la semaine dernière - 6 groupes - (D)	LBF	979
LBFCDWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	LBF	978
LBFCF32	Réponse inscrite - nom de l'entreprise (trav. autonome)- (F)	LBF	964
LBFCF33	Réponse inscrite - personne pour laquelle travaille - (F)	LBF	965
LBFCF34	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)	LBF	965
LBFCF35	Réponse inscrite - genre de travail - (F)	LBF	966
LBFCF35S	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)	LBF	966
LBFCF36	Réponse inscrite - activités/fonctions importantes - (F)	LBF	967
LEIC_01	Nombre d'heures - à jouer aux cartes/d'autres jeux	LEI	388
LEIC_02	Nombre d'heures - à écouter radio/enregistrements musicaux	LEI	389
LEIC_03	Nombre d'heures - passe-temps	LEI	390
LEIC_04	Nombre d'heures - à visiter la famille ou des amis	LEI	391
LEIC_05	Nombre d'heures - divertissements	LEI	392
LEICFOPT	Indicateur du module optionnel : Activités de loisirs - (F)	LEI	387
MAMC_030	A déjà passé une mammographie	MAM	241
MAMC_032	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	MAM	245
MAMC_037	Enceinte actuellement	MAM	253
MAMC_038	A subi une hystérectomie	MAM	253
MAMC_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	MAM	241
MAMC_31B	A passé mammographie - examen régulier	MAM	242
MAMC_31C	A passé mammographie - âge	MAM	242
MAMC_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	MAM	243
MAMC_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	MAM	243
MAMC_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	MAM	244
MAMC_31G	A passé mammographie - problème mammaire	MAM	244
MAMC_31H	A passé mammographie - autre	MAM	245
MAMC_36A	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans	MAM	246
MAMC_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans	MAM	246
MAMC_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans	MAM	247
MAMC_36D	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans	MAM	247
MAMC_36E	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans	MAM	248
MAMC_36F	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans	MAM	248

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 29

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MAMC_36G	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans	MAM	249
MAMC_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans	MAM	249
MAMC_36I	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans	MAM	250
MAMC_36J	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans	MAM	250
MAMC_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans	MAM	251
MAMC_36L	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans	MAM	251
MAMC_36M	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans	MAM	252
MAMC_36N	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans	MAM	252
MASC_601	Contrôle - peu de contrôle	MAS	493
MASC_602	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes	MAS	494
MASC_603	Contrôle - ne peut pas changer les choses	MAS	495
MASC_604	Contrôle - impuissant	MAS	496
MASC_605	Contrôle - malmené	MAS	497
MASC_606	Contrôle - le destin dépend de soi-même	MAS	498
MASC_607	Contrôle - peut tout faire	MAS	499
MASCDM1	Échelle de maîtrise - (D)	MAS	499
MASCFOPT	Indicateur du module optionnel : Contrôle - (F)	MAS	493
MEDC_1A	Médicaments - analgésiques - dern. m.	MED	703
MEDC_1B	Médicaments - tranquillisants - dern. m.	MED	704
MEDC_1C	Médicaments - pilules pour maigrir dern. m.	MED	704
MEDC_1D	Médicaments - antidépresseurs - dern. m.	MED	705
MEDC_1E	Médicaments - codéine, Demerol, morphine - dern. m.	MED	705
MEDC_1F	Médicaments - contre les allergies - dern. m.	MED	706
MEDC_1G	Médicaments - contre l'asthme - dern. m.	MED	706
MEDC_1H	Médicaments - remèdes contre la toux ou le rhume - dern. m.	MED	707
MEDC_1I	Médicaments - pénicilline ou autres antibiotiques	MED	707
MEDC_1J	Médicaments - pour le coeur	MED	708
MEDC_1K	Médicaments - pour la tension artérielle	MED	708
MEDC_1L	Médicaments - diurétiques	MED	709
MEDC_1M	Médicaments - stéroïdes	MED	709
MEDC_1N	Médicaments - insuline	MED	710
MEDC_1O	Médicaments - pour contrôler le diabète	MED	710
MEDC_1P	Médicaments - somnifères	MED	711
MEDC_1Q	Médicaments - contre les maux d'estomac	MED	711
MEDC_1R	Médicaments - laxatifs	MED	712
MEDC_1S	Médicaments - pilules la dernière fois	MED	712
MEDC_1T	Médicaments - hormones pour la ménopause	MED	713

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 30

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MEDC_1T1	Hormonothérapie - type	MED	713
MEDC_1T2	Hormonothérapie - année débutée	MED	714
MEDC_1U	Médicaments - pour la thyroïde	MED	714
MEDC_1V	Médicaments - autre	MED	715
MEDCF1	Consommation de médicaments - dernier mois - (F)	MED	715
MEDCFOPT	Ind. du module optionnel : Consommation de médicaments - (F)	MED	703
MEXC_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	MEX	675
MEXC_01A	Année de naissance du dernier bébé	MEX	676
MEXC_02	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse	MEX	676
MEXC_03	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	MEX	677
MEXC_04	Principale raison de ne pas allaiter	MEX	678
MEXC_05	Allaite encore le dernier enfant	MEX	679
MEXC_06	Durée de l'allaitement du dernier enfant	MEX	680
MEXC_07	Âge du dernier enfant - a ajouté autre alimentation	MEX	681
MEXC_08	Principale raison - a ajouté autre alimentation	MEX	682
MEXC_09	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif	MEX	683
MEXC_10	Principale raison - a arrêté l'allaitement du dernier enfant	MEX	684
MEXC_20	Genre de fumeuse - dernière grossesse	MEX	685
MEXC_21	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)	MEX	685
MEXC_22	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnel)	MEX	686
MEXC_23	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)	MEX	686
MEXC_24	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)	MEX	687
MEXC_25	Nbre de cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnel)	MEX	687
MEXC_26	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	MEX	688
MEXC_30	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse	MEX	688
MEXC_31	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse	MEX	689
MEXC_32	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé	MEX	689
MEXC_33	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant	MEX	690
MEXCDEBF	Durée d'allaitement exclusif - (D)	MEX	691
MEXCFEB4	Allaitement excl. pendant au moins 4 mois - (F)	MEX	691
NDEC_1	Quand après le réveil fume la première cigarette	NDE	517
NDEC_2	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits	NDE	518
NDEC_3	La cigarette la plus indispensable	NDE	518
NDEC_4	Fume plus fréquemment après le réveil	NDE	519
NDEC_5	Fume même si malade	NDE	519
NDECDFTT	Test de tolérance Fagerström - (D)	NDE	520
NDECFOPT	Ind. du module optionnel : Dépendance à la nicotine - (F)	NDE	517

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 31

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
NUSC_1	Genre d'infirmier	NUS	1009
NUSC_2	Genre d'établissement	NUS	1009
NUSC_3	Nombre de fois a changé d'horaires de travail - 2 dern. sem	NUS	1010
NUSC_4	Satisfaction - poste actuel	NUS	1010
NUSC_5	Prévoit quitter le poste actuel - prochain 12 m.	NUS	1011
NUSC_6	Satisfaction - être un infirmier	NUS	1011
NUSC_7	Évaluation de la qualité des soins infirmiers	NUS	1012
NUSC_8A	A été piqué par aiguille/objet pointu/utilisé sur un patient	NUS	1012
NUSC_8B	Nombre de fois piqué - au cours de la carrière	NUS	1013
NUSC_8C	Nombre de fois piqué - 12 dernier mois	NUS	1013
NUSC_8D	Nombre de fois piqué - dernier mois	NUS	1014
OH1C_20	Évaluation personnelle de la santé des dents et de la bouche	OH1	50
OH1C_21A	Capacité de mâcher - nourriture ferme	OH1	51
OH1C_21B	Capacité de mâcher - pomme crue	OH1	51
OH1C_21C	Capacité de mâcher - légumes bouillis	OH1	52
OH1C_22	Fréquence - douleur des dents ou gencives - dernier mois	OH1	52
OH1CFCHW	Incapacité de mâcher - (F)	OH1	53
OH2C_10	Fréquence d'aller habituellement chez le dentiste	OH2	303
OH2C_11	Assurance - frais dentaires	OH2	303
OH2C_12	Arraché une dent - 12 m.	OH2	304
OH2C_13	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.	OH2	304
OH2C_20	Reste une ou plusieurs dents naturelles	OH2	305
OH2C_21	Porte des prothèses dentaires	OH2	305
OH2C_22	L'état des dents/la bouche - diff. à parler clairement	OH2	306
OH2C_23	L'état des dents/la bouche - a évité les conversations	OH2	306
OH2C_24	L'état des dents/la bouche - a évité de rire ou de sourire	OH2	307
OH2C_25A	A eu mal aux dents - dern. m.	OH2	307
OH2C_25B	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.	OH2	308
OH2C_25C	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.	OH2	308
OH2C_25D	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.	OH2	309
OH2C_25E	A eu gencives qui saignaient - dern. m.	OH2	309
OH2C_25F	A eu la bouche sèche - dern. m.	OH2	310
OH2C_25G	A eu mauvaise haleine - dern. m.	OH2	310
OH2C_30	Fréquence de se brosser les dents	OH2	311
OH2CFLIM	Limites soc. dues à l'état de la santé bucco-dentaire - (F)	OH2	311
OH2CFOFP	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)	OH2	312
OH2CFOPT	Ind. du module optionnel : Santé bucco-dentaire 2 - (F)	OH2	302

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 32

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
ORGC_1	Membre d'un organisme à but non lucratif	ORG	37
ORGC_2	Fréquence - participé aux activités	ORG	37
PACC_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PAC	341
PACC_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	PAC	342
PACC_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PAC	342
PACC_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PAC	343
PACC_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	PAC	343
PACC_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PAC	344
PACC_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PAC	344
PACC_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PAC	345
PACC_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PAC	345
PACC_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PAC	346
PACC_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PAC	346
PACC_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie	PAC	347
PACC_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	347
PACC_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PAC	348
PACC_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PAC	348
PACC_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PAC	349
PACC_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PAC	349
PACC_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PAC	350
PACC_1S	Activité / 3 derniers mois - volley-ball	PAC	350
PACC_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball	PAC	351
PACC_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PAC	352
PACC_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PAC	352
PACC_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PAC	353
PACC_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PAC	353
PACC_1Z	Activité / 3 derniers mois - soccer	PAC	351
PACC_2A	Nombre de fois - marche pour l'exercice - 3 m.	PAC	354
PACC_2B	Nombre de fois - jardinage/travaux à l'extérieur	PAC	355
PACC_2C	Nombre de fois - natation	PAC	356
PACC_2D	Nombre de fois - bicyclette	PAC	357
PACC_2E	Nombre de fois - danse moderne / sociale	PAC	358
PACC_2F	Nombre de fois - exercices à la maison	PAC	359
PACC_2G	Nombre de fois - hockey sur glace	PAC	360
PACC_2H	Nombre de fois - patinage sur glace	PAC	361
PACC_2I	Nombre de fois - patin à roues alignées	PAC	362
PACC_2J	Nombre de fois - jogging ou course	PAC	363

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 33

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACC_2K	Nombre de fois - golf	PAC	364
PACC_2L	Nombre de fois - classe d'exercices / aérobic	PAC	365
PACC_2M	Nombre de fois - ski alpin ou planche à neige	PAC	366
PACC_2N	Nombre de fois - quilles	PAC	367
PACC_2O	Nombre de fois - baseball ou balle molle	PAC	368
PACC_2P	Nombre de fois - tennis	PAC	369
PACC_2Q	Nombre de fois - poids et haltères	PAC	370
PACC_2R	Nombre de fois - pêche	PAC	371
PACC_2S	Nombre de fois - volley-ball	PAC	372
PACC_2T	Nombre de fois - basketball	PAC	373
PACC_2U	Nombre de fois - autre activité (#1)	PAC	375
PACC_2W	Nombre de fois - autre activité (#2)	PAC	376
PACC_2X	Nombre de fois - autre activité (#3)	PAC	377
PACC_2Z	Nombre de fois - soccer	PAC	374
PACC_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PAC	354
PACC_3B	Temps consacré - jardinage	PAC	355
PACC_3C	Temps consacré - natation	PAC	356
PACC_3D	Temps consacré - bicyclette	PAC	357
PACC_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	PAC	358
PACC_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PAC	359
PACC_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PAC	360
PACC_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PAC	361
PACC_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	PAC	362
PACC_3J	Temps consacré - jogging ou course	PAC	363
PACC_3K	Temps consacré - golf	PAC	364
PACC_3L	Temps consacré - classe d'exercices / aérobic	PAC	365
PACC_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PAC	366
PACC_3N	Temps consacré - quilles	PAC	367
PACC_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PAC	368
PACC_3P	Temps consacré - tennis	PAC	369
PACC_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PAC	370
PACC_3R	Temps consacré - pêche	PAC	371
PACC_3S	Temps consacré - volley-ball	PAC	372
PACC_3T	Temps consacré - basketball	PAC	373
PACC_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PAC	375
PACC_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PAC	376
PACC_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PAC	377

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 34

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACC_3Z	Temps consacré - soccer	PAC	374
PACC_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail/l'école	PAC	378
PACC_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail/l'école	PAC	379
PACC_6	Niveau d'activité physique quotidien	PAC	379
PACCDEE	Dépense d'énergie - (D)	PAC	380
PACCDFM	Fréq. mensuelle - activité physique durant > 15 min. - (D)	PAC	381
PACCDFR	Fréquence de toutes activités physiques > 15 min.- (D)	PAC	381
PACCDPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PAC	382
PACCFD	Participation à activité phys. quotidienne > 15 min. - (F)	PAC	382
PACCFLEI	Participation à activités de loisirs - (F)	PAC	380
PAPC_020	A déjà passé un test PAP	PAP	232
PAPC_022	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PAP	232
PAPC_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	PAP	233
PAPC_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	PAP	233
PAPC_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	PAP	234
PAPC_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	PAP	234
PAPC_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	PAP	235
PAPC_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	PAP	235
PAPC_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	PAP	236
PAPC_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	PAP	236
PAPC_26I	Aucun test PAP - problème de langue	PAP	237
PAPC_26J	Aucun test PAP - coût	PAP	237
PAPC_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	PAP	238
PAPC_26L	Aucun test PAP - peur	PAP	238
PAPC_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	PAP	239
PAPC_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	PAP	239
PAPC_26O	Aucun test PAP - autre	PAP	240
PAPC_26P	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé	PAP	240
PASC_11	A reçu des soins de santé	PAS	172
PASC_12	Évaluation de la qualité des soins reçus	PAS	173
PASC_13	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués	PAS	174
PASC_21A	A reçu des soins de santé à l'hôpital	PAS	175
PASC_21B	Genre de patient - plus récente visite	PAS	175
PASC_22	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital	PAS	176
PASC_23	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital	PAS	177
PASC_31A	A reçu soins de santé d'un médecin	PAS	178
PASC_31B	Genre de médecin - plus récente occasion	PAS	178

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 35

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PASC_32	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin	PAS	179
PASC_33	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin	PAS	180
PASC_41	A reçu des soins de santé communautaire	PAS	181
PASC_42	Évaluation de la qualité des soins reçus - communautaire	PAS	181
PASC_43	Satisfaction la façon dont soins prodigués - communautaire	PAS	182
PASC_51	A utilisé une ligne d'info téléphonique sur la santé	PAS	182
PASC_52	Évaluation de la qualité du service - info-santé	PAS	183
PASC_53	Satisfaction de la façon dont service prodigués - info-santé	PAS	183
PASCFOPT	Ind. du module optionnel : Satisfaction des patients - (F)	PAS	172
PCUC_150	Examen général - déjà passé sans avoir de problème de santé	PCU	268
PCUC_151	Examen général - déjà passé lors d'une consultation	PCU	268
PCUC_152	Examen général - la dernière fois	PCU	269
PCUC_56A	Aucun examen général - pas eu occasion occuper - dern. 3 ans	PCU	269
PCUC_56B	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant	PCU	270
PCUC_56C	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin	PCU	270
PCUC_56D	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.	PCU	271
PCUC_56E	Aucun examen général - non disponible lorsque requis	PCU	271
PCUC_56F	Aucun examen général - non disponible dans la région	PCU	272
PCUC_56G	Aucun examen général - délai d'attente trop long	PCU	272
PCUC_56H	Aucun examen général - problèmes de transport	PCU	273
PCUC_56I	Aucun examen général - problème de langue	PCU	273
PCUC_56J	Aucun examen général - coût	PCU	274
PCUC_56K	Aucun examen général - ne savait pas où aller	PCU	274
PCUC_56L	Aucun examen général - peur	PCU	275
PCUC_56M	Aucun examen général - autre	PCU	276
PCUC_56N	Aucun examen général - incap. sortir de domicile/prob. santé	PCU	275
PCUCFOPT	Indicateur du module optionnel : Examen général - (F)	PCU	267
PERSONID	Identificateur de la personne sélectionnée -interview santé	DHH	1
PICC_1	Problème sérieux - violence physique/verbale entre conjoints	PIC	1015
PICC_2	Problème sérieux - batailles et désordre publique	PIC	1015
PICC_3	Problème sérieux - utilisation de drogues illégales	PIC	1016
PICC_4	Problème sérieux - abus d'alcool	PIC	1016
PICC_5	Problème sérieux - négligence des enfants par leurs parents	PIC	1017
PICC_6	Problème sérieux - manque de respect des jeunes envers aînés	PIC	1017
PICC_7	Problème sérieux - suicide chez les jeunes	PIC	1018
PICC_8	Problème sérieux - jeunes éprouvant problèmes avec la loi	PIC	1018
PICC_9	Problème sérieux - abus sexuels chez les enfants	PIC	1019

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 36

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PICCFOPT	Ind. du module optionnel : Problèmes dans la communauté	PIC	1014
PSAC_170	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)	PSA	277
PSAC_172	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »	PSA	277
PSAC_174	Subi un examen du touché rectal	PSA	281
PSAC_175	Dernière fois a subi examen du touché rectal	PSA	282
PSAC_73A	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux	PSA	278
PSAC_73B	A subi un test « PSA » - examen régulier	PSA	278
PSAC_73C	A subi un test « PSA » - âge	PSA	279
PSAC_73D	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème	PSA	280
PSAC_73E	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer	PSA	280
PSAC_73F	A subi un test « PSA » - autre	PSA	281
PSAC_73G	A subi un test « PSA » - race	PSA	279
PSACFOPT	Ind. du module opt. : Test antigène spéc. Prostatique - (F)	PSA	276
PWBC_01	Fréquence - se sentait en confiance - mois dern.	PWB	769
PWBC_02	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois dern.	PWB	770
PWBC_03	Fréquence - entrepris plein de choses - mois dern.	PWB	771
PWBC_04	Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois dern.	PWB	771
PWBC_05	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois dern.	PWB	772
PWBC_06	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois dern.	PWB	772
PWBC_07	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois dern.	PWB	773
PWBC_08	Fréquence - se sentait utile - mois dern.	PWB	773
PWBC_09	Fréquence - souriait facilement - mois dern.	PWB	774
PWBC_10	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé	PWB	774
PWBC_11	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois dern.	PWB	775
PWBC_12	Fréquence - était intéressé et curieux - mois dern.	PWB	775
PWBC_13	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé	PWB	776
PWBC_14	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé	PWB	777
PWBC_15	Fréquence - vie bien équilibrée - mois dern.	PWB	778
PWBC_16	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois dern.	PWB	778
PWBC_17	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois dern.	PWB	779
PWBC_18	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois dern.	PWB	779
PWBC_19	Fréquence - vivait avec modération - mois dern.	PWB	780
PWBC_20	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois dern.	PWB	780
PWBC_21	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé	PWB	781
PWBC_22	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois dern.	PWB	781
PWBC_23	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois dern.	PWB	782
PWBC_24	Fréquence - affrontait situations positivement - mois dern.	PWB	782

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 37

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PWBC_25	Fréquence - avait bon moral -mois dern.	PWB	783
PWBDCPWB	Échelle de bien-être psychologique - mois dern. - (D)	PWB	783
PWBFCOPT	Indicateur du module optionnel : Échelle du bien-être - (F)	PWB	769
QMDC_01	A pris des analgésiques - 48 hres	QMD	716
QMDC_02	A pris des tranquillisants, sédatifs, somnifères - 48 hres	QMD	717
QMDC_03A	A pris des médicaments pour le coeur - 48 hres	QMD	717
QMDC_03B	A pris des médicaments pour la tension artérielle - 48 hres	QMD	718
QMDC_04	A pris des antibiotiques - 48 hres	QMD	718
QMDC_05	A pris des remèdes/médicaments pour l'estomac - 48 hres	QMD	719
QMDC_06	A pris des laxatifs - 48 hres	QMD	719
QMDC_07	A pris des remèdes pour la toux ou le rhume - 48 hres	QMD	720
QMDC_08	A utilisé des onguents pour la peau - 48 hres	QMD	720
QMDC_09	A pris des vitamines ou minéraux - 48 hres	QMD	721
QMDC_10	A pris des suppléments alimentaires - 48 hres	QMD	721
QMDC_11	A pris des stimulants pour énergie/moral - 48 hres	QMD	722
QMDC_12	A pris la pilule la dernière fois - 48 hres	QMD	722
QMDC_13	A pris des pilules pour maigrir - 48 hres	QMD	723
QMDC_14	A pris des anti-dépresseurs - 48 hres	QMD	723
QMDC_15	A pris des médicaments contre les allergies - 48 hres	QMD	724
QMDC_16	A pris des médicaments contre l'asthme - 48 hres	QMD	724
QMDC_17A	A pris de l'insuline - 48 hres	QMD	725
QMDC_17B	A pris des pilules pour contrôler le diabète - 48 hres	QMD	725
QMDC_18	A pris des médicaments contre le cholestérol - 48 hres	QMD	726
QMDC_19A	A pris des hormones pour la ménopause - 48 hres	QMD	726
QMDC_19B	Type d'hormones	QMD	727
QMDC_20	A pris des médicaments pour la thyroïde - 48 hres	QMD	727
QMDC_21	A pris d'autres médicaments - 48 hres	QMD	728
QMDC_22	Nombre de différents médicaments pris - 48 hres	QMD	728
QMDCFOPT	Ind. du module optionnel : Consommation de médicaments - (F)	QMD	716
RACC_1	A de la difficulté à faire des activités	RAC	184
RACC_2A	État physique à longue durée réduit activités - maison	RAC	184
RACC_2B1	État physique à longue durée réduit activités - à l'école	RAC	185
RACC_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	RAC	185
RACC_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	RAC	186
RACC_5	Cause du problème de santé	RAC	187
RACC_5B1	Discrimination à cause de l'état / problème de santé - vie	RAC	188
RACC_5B2	Discrimination à cause de l'état / problème de santé	RAC	188

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 38

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
RACC_6A	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	RAC	189
RACC_6B1	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	RAC	189
RACC_6C	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	RAC	190
RACC_6D	A besoin de l'aide - pour faire gros travaux d'entretien	RAC	190
RACC_6E	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	RAC	191
RACC_6F	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	RAC	191
RACC_6G	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	RAC	192
RACC_7A	Difficulté - à faire des nouveaux amis	RAC	192
RACC_7B	Difficulté - à échanger avec gens inconnus	RAC	193
RACC_7C	Difficulté - à commencer/entretenir une conversation	RAC	193
RACC_8A	Cause des difficultés - santé physique	RAC	194
RACC_8B	Cause des difficultés - santé émotionnelle ou mentale	RAC	194
RACC_8C	Cause des difficultés - consommation d'alcool ou de drogues	RAC	195
RACC_8D	Cause des difficultés - autre	RAC	195
RACCDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	RAC	196
RACCDPAL	Participation et activité limitée - (D)	RAC	196
RACCF6R	Besoin d'aide pour de multiples tâches - (F)	RAC	197
RACCF7	Difficulté avec les situations sociales - (F)	RAC	197
REPC_1	Blessure de mouvements répétitifs	REP	401
REPC_3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte	REP	402
REPC_4A	Mouvements répétitifs - sports ou exercice physique	REP	403
REPC_4B	Mouvements répétitifs - loisirs ou passe-temps	REP	403
REPC_4C	Mouvements répétitifs - travail rémunéré	REP	404
REPC_4D	Mouvements répétitifs - trav. non rémunéré., éduc.	REP	405
REPC_4E	Mouvements répétitifs - sommeil, repas, soins pers.	REP	405
REPC_4F	Mouvements répétitifs - autre	REP	406
REPC_4G	Mouvements répétitifs - déplacements rendre travail/chez soi	REP	404
SACC_1	Nombre d'heures - à l'ordinateur	SAC	383
SACC_2	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo	SAC	384
SACC_3	Nombre d'heures - à regarder la télévision ou des vidéos	SAC	385
SACC_4	Nombre d'heures - à lire	SAC	386
SACCDTOT	Nombre d'heures total - activités sédentaires - (D)	SAC	387
SACCFOPT	Indicateur du module optionnel : Activités sédentaires - (F)	SAC	383
SAMC_CP	Période de collecte de l'échantillon	SAM	15
SAMC_TYP	Type d'échantillon	SAM	14
SAMCDCP2	Période de collecte actuelle - (D)	SAM	16
SAMCDLNK	Permission de jumeler les données - (D)	SAM	18

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 39

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SAMCDSHR	Permission de partager les données - (D)	SAM	17
SAMCDSJB	Permission de partager les données - Baie James - (D)	SAM	17
SAMPLEID	Identificateur du ménage	ADM	1
SCAC_10	A utilisé un timbre à la nicotine	SCA	521
SCAC_10A	Utilité du timbre à la nicotine	SCA	521
SCAC_11	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine	SCA	522
SCAC_11A	L'utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine	SCA	522
SCAC_12	A utilisé des médicaments tels que le Zyban	SCA	523
SCAC_12A	L'utilité des médicaments tels que le Zyban	SCA	523
SCAC_50	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures	SCA	524
SCAC_60	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine	SCA	524
SCAC_61	A essayé d'arrêter de fumer - gomme/bonbons à la nicotine	SCA	525
SCAC_62	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban	SCA	525
SCACDQUI	Tentative de cesser de fumer - (D)	SCA	526
SCACFOPT	Ind. du module optionnel : Outils pour cesser de fumer - (F)	SCA	520
SCHC_1	A cessé de fumer - 6 prochains mois	SCH	514
SCHC_2	A cessé de fumer - 30 prochains jours	SCH	515
SCHC_3	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures	SCH	515
SCHC_4	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures	SCH	516
SCHCDSTG	Étapes du changement - (D)	SCH	516
SCHCFOPT	Ind. du module opt. : Usage du tabac- Étapes changement- (F)	SCH	514
SDCC_1	Pays de naissance	SDC	896
SDCC_10	A déjà servi dans les forces armées en temps de guerre	SDC	939
SDCC_11A	Service en temps de guerre dans les Forces canadiennes	SDC	940
SDCC_11B	Service en temps de guerre dans les Forces d'un pays allié	SDC	940
SDCC_12A	A servi au Canada	SDC	941
SDCC_12B	A servi à l'outre-mer	SDC	941
SDCC_13	A servi en temps de paix dans les forces armées du Canada	SDC	942
SDCC_14A	Service en temps de paix dans les forces régulières	SDC	942
SDCC_14B	Service en temps de paix dans la Première réserve	SDC	943
SDCC_14C	Service en temps de paix dans une Zone de Service Spécial	SDC	943
SDCC_2	Citoyen canadien de naissance	SDC	897
SDCC_3	Année de l'immigration au Canada	SDC	897
SDCC_4A	Origine ethnique - Canadien	SDC	898
SDCC_4B	Origine ethnique - Français	SDC	898
SDCC_4C	Origine ethnique - Anglais	SDC	899
SDCC_4D	Origine ethnique - Allemand	SDC	899

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 40

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCC_4E	Origine ethnique - Écossais	SDC	900
SDCC_4F	Origine ethnique - Irlandais	SDC	900
SDCC_4G	Origine ethnique - Italien	SDC	901
SDCC_4H	Origine ethnique - Ukrainien	SDC	901
SDCC_4I	Origine ethnique - Hollandais (Néerlandais)	SDC	902
SDCC_4J	Origine ethnique - Chinois	SDC	902
SDCC_4K	Origine ethnique - Juif	SDC	903
SDCC_4L	Origine ethnique - Polonais	SDC	903
SDCC_4M	Origine ethnique - Portugais	SDC	904
SDCC_4N	Origine ethnique - Sud-Asiatique	SDC	904
SDCC_4S	Origine ethnique - autre	SDC	907
SDCC_4T	Origine ethnique - Norvégien	SDC	905
SDCC_4U	Origine ethnique - Gallois	SDC	905
SDCC_4V	Origine ethnique - Suédois	SDC	906
SDCC_4W	Origine ethnique - Autochtone	SDC	906
SDCC_5A	Peut converser - anglais	SDC	907
SDCC_5AA	Langue parlé le plus souvent à la maison	SDC	919
SDCC_5B	Peut converser - français	SDC	908
SDCC_5C	Peut converser - arabe	SDC	908
SDCC_5D	Peut converser - chinois	SDC	909
SDCC_5E	Peut converser - cri	SDC	909
SDCC_5F	Peut converser - allemand	SDC	910
SDCC_5G	Peut converser - grec	SDC	910
SDCC_5H	Peut converser - hongrois	SDC	911
SDCC_5I	Peut converser - italien	SDC	911
SDCC_5J	Peut converser - coréen	SDC	912
SDCC_5K	Peut converser - persan (farsi)	SDC	912
SDCC_5L	Peut converser - polonais	SDC	913
SDCC_5M	Peut converser - portugais	SDC	913
SDCC_5N	Peut converser - pendjabi	SDC	914
SDCC_5O	Peut converser - espagnol	SDC	914
SDCC_5P	Peut converser - tagal (philippino)	SDC	915
SDCC_5Q	Peut converser - ukrainien	SDC	915
SDCC_5R	Peut converser - vietnamien	SDC	916
SDCC_5S	Peut converser - autre langue	SDC	918
SDCC_5T	Peut converser - néerlandais	SDC	916
SDCC_5U	Peut converser - hindi	SDC	917

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 41

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCC_5V	Peut converser - russe	SDC	917
SDCC_5W	Peut converser - tamoul	SDC	918
SDCC_6A	Première langue apprise/toujours comprise - anglais	SDC	920
SDCC_6B	Première langue apprise/toujours comprise - français	SDC	920
SDCC_6C	Première langue apprise/toujours comprise - arabe	SDC	921
SDCC_6D	Première langue apprise/toujours comprise - chinois	SDC	921
SDCC_6E	Première langue apprise/toujours comprise - cri	SDC	922
SDCC_6F	Première langue apprise/toujours comprise - allemand	SDC	922
SDCC_6G	Première langue apprise/toujours comprise - grec	SDC	923
SDCC_6H	Première langue apprise/toujours comprise - hongrois	SDC	923
SDCC_6I	Première langue apprise/toujours comprise - italien	SDC	924
SDCC_6J	Première langue apprise/toujours comprise - coréen	SDC	924
SDCC_6K	Première langue apprise/toujours comprise - persan (farsi)	SDC	925
SDCC_6L	Première langue apprise/toujours comprise - polonais	SDC	925
SDCC_6M	Première langue apprise/toujours comprise - portugais	SDC	926
SDCC_6N	Première langue apprise/toujours comprise - pendjabi	SDC	926
SDCC_6O	Première langue apprise/toujours comprise - espagnol	SDC	927
SDCC_6P	Première langue apprise/toujours comprise - tagalog	SDC	927
SDCC_6Q	Première langue apprise/toujours comprise - ukrainien	SDC	928
SDCC_6R	Première langue apprise/toujours comprise - vietnamien	SDC	928
SDCC_6S	Première langue apprise/toujours comprise - autre	SDC	931
SDCC_6T	Première langue apprise/toujours comprise - néerlandais	SDC	929
SDCC_6U	Première langue apprise/toujours comprise - hindi	SDC	929
SDCC_6V	Première langue apprise/toujours comprise - russe	SDC	930
SDCC_6W	Première langue apprise/toujours comprise - tamoul	SDC	930
SDCC_7A	Origines culturelles/raciales - Blanc	SDC	931
SDCC_7AA	Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel	SDC	938
SDCC_7B	Origines culturelles/raciales - Chinois	SDC	932
SDCC_7C	Origines culturelles/raciales - Sud-Asiatique	SDC	932
SDCC_7D	Origines culturelles/raciales - Noir	SDC	933
SDCC_7E	Origines culturelles/raciales - Philippin	SDC	933
SDCC_7F	Origines culturelles/raciales - Latino-Américain	SDC	934
SDCC_7G	Origines culturelles/raciales - Asiatique du Sud-Est	SDC	934
SDCC_7H	Origines culturelles/raciales - Arabe	SDC	935
SDCC_7I	Origines culturelles/raciales - Asiatique Occidental	SDC	935
SDCC_7J	Origines culturelles/raciales - Japonais	SDC	936
SDCC_7K	Origines culturelles/raciales - Coréen	SDC	936

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 42

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCC_7L	Origines culturelles/raciales - Autoch. d'Amérique du Nord	SDC	937
SDCC_7M	Origines culturelles/raciales - Autre	SDC	937
SDCC_8	Fréquente actuellement une école, collège ou université	SDC	938
SDCC_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	SDC	939
SDCCCCB	Pays de naissance - (C)	SDC	944
SDCCDAIM	Âge au moment de l'immigration - (D)	SDC	945
SDCCDFL1	Première langue officielle apprise et encore comprise - (D)	SDC	948
SDCCDLNG	Langues dans lesquelles le répondant peut converser - (D)	SDC	946
SDCCDRAC	Origines culturelles / raciales - (D)	SDC	947
SDCCDRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	SDC	946
SDCCFIMM	Statut d'immigrant - (F)	SDC	945
SDCCGCB	Pays de naissance - (G)	SDC	944
SFEC_501	Estime de soi - a certain nombre de qualités	SFE	487
SFEC_502	Estime de soi - vaut autant que les autres	SFE	488
SFEC_503	Estime de soi - peut bien faire les choses	SFE	489
SFEC_504	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même	SFE	490
SFEC_505	Estime de soi - est satisfait de soi-même	SFE	491
SFEC_506	Estime de soi - se considère comme un raté	SFE	492
SFECDE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	SFE	492
SFECFOPT	Indicateur du module optionnel : Estime de soi - (F)	SFE	487
SFRC_03	État de santé - limite activités exigeant un effort physique	SFR	866
SFRC_04	État de santé - limite activités modérées	SFR	866
SFRC_05	État de santé - limite de soulever/transporter des épiceries	SFR	867
SFRC_06	État de santé - limite de monter plusieurs étages à pied	SFR	867
SFRC_07	État de santé - limite de monter un étage à pied	SFR	868
SFRC_08	État de santé - limite de pencher, mettre à genoux, accroupir	SFR	868
SFRC_09	État de santé - limite de faire plus d'un km à pied	SFR	869
SFRC_10	État de santé - limite de faire plus. coins de rue à pied	SFR	869
SFRC_11	État de santé - limite de marcher d'un coin de rue à l'autre	SFR	870
SFRC_12	État de santé - limite à prendre un bain/vs habiller	SFR	870
SFRC_13	Santé phys. - moins de temps au trav./activité - dern. 4 sem	SFR	871
SFRC_14	Santé phys. - accompli moins que voulu - dern. 4 sem	SFR	871
SFRC_15	Santé physique - limite dans tâches/activités - dern. 4 sem	SFR	872
SFRC_16	Santé phys. - difficulté accomplir travail/activités - 4 sem	SFR	872
SFRC_17	État moral - moins de temps/travail/activités - dern. 4 sem	SFR	873
SFRC_18	État moral - accompli moins que voulu - dern. 4 sem	SFR	873
SFRC_19	État moral - moins de soins au travail/act. - dern. 4 sem	SFR	874

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 43

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SFRC_20	Problèmes phys./moral à nui aux activités soc. - dern. 4 sem	SFR	874
SFRC_21	Niveau de douleurs physiques - dern. 4 sem	SFR	875
SFRC_22	Douleur a nui aux activités la dernière fois - dern. 4 sem	SFR	876
SFRC_23	S'est senti plein de pep - dern. 4 sem	SFR	877
SFRC_24	S'est senti nerveux - dern. 4 sem	SFR	878
SFRC_25	S'est senti déprimé rien peut remonter moral - dern. 4 sem	SFR	879
SFRC_26	S'est senti calme et serein - dern. 4 sem	SFR	880
SFRC_27	Avoir beaucoup d'énergie - dern. 4 sem	SFR	881
SFRC_28	S'est senti triste et abattu - dern. 4 sem	SFR	882
SFRC_29	S'est senti épuisé et vidé - dern. 4 sem	SFR	883
SFRC_30	S'est senti heureux - dern. 4 sem	SFR	884
SFRC_31	S'est senti fatigué - dern. 4 sem	SFR	885
SFRC_32	Santé a nui aux activités sociales - dern 4 sem	SFR	886
SFRC_33	Semble tomber malade plus facilement que les autres	SFR	887
SFRC_34	Se voit en aussi bonne santé que les autres	SFR	888
SFRC_35	Prévoit que santé va se détériorer	SFR	889
SFRC_36	Se trouve en excellente santé	SFR	890
SFRCDBPS	Échelle de douleurs physiques - (D)	SFR	893
SFRCDGHP	Échelle sur l'état de santé générale - (D)	SFR	894
SFRCDGMH	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)	SFR	892
SFRCDMCS	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)	SFR	895
SFRCDMRF	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)	SFR	892
SFRCDPSC	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)	SFR	894
SFRCDPFS	Fonctionnement physique - (D)	SFR	890
SFRC DPRF	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)	SFR	891
SFRCDSFS	Fonctionnement social - (D)	SFR	891
SFRC DVTS	Échelle de vitalité - (D)	SFR	893
SFRCFOPT	Indicateur du module : État de santé (SF-36) - (F)	SFR	865
SMKC_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	SMK	500
SMKC_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	SMK	500
SMKC_01C	Âge - a fumé première cigarette entière	SMK	501
SMKC_05B	Nombre de cig. fumées par jour (fumeur occasionnel)	SMK	503
SMKC_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	SMK	503
SMKC_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SMK	504
SMKC_06A	Cessé de fumer - quand (jamais fumeur régulier)	SMK	504
SMKC_06B	Cessé de fumer - mois (jamais fumeur régulier)	SMK	505
SMKC_06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer	SMK	506

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 44

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMKC_09A	Cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur régulier)	SMK	507
SMKC_09B	Cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur régulier)	SMK	508
SMKC_09C	Nombre d'années depuis cessé de fumer quotidiennement	SMK	509
SMKC_10	A complètement cessé de fumer - ancien fumeur	SMK	509
SMKC_10A	A complètement cessé de fumer - quand (ancien fumeur régul.)	SMK	510
SMKC_10B	Cessé de fumer - mois (fumeur régulier)	SMK	511
SMKC_10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (régulièrement)	SMK	512
SMKC_202	Genre de fumeur	SMK	501
SMKC_203	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur régulier)	SMK	502
SMKC_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur régulier)	SMK	502
SMKC_207	Âge - commencé à fumer tous les jours (anc. fumeur régulier)	SMK	506
SMKC_208	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur régulier)	SMK	507
SMKCDSTP	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)	SMK	513
SMKCDSTY	Genre de fumeur - (D)	SMK	512
SMKCDYCS	Nbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	SMK	513
SPCC_10	A consulté médecin de famille	SPC	527
SPCC_11	Médecin - sait fume/fumait	SPC	527
SPCC_12	Médecin - a conseillé de cesser	SPC	528
SPCC_13	Médecin - a donné de l'aide spécifique	SPC	528
SPCC_14A	Genre d'aide - référence/programme individuel	SPC	529
SPCC_14B	Genre d'aide - référence/programme collectif	SPC	529
SPCC_14C	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine	SPC	530
SPCC_14D	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament	SPC	530
SPCC_14E	Genre d'aide - a fourni de renseignements	SPC	531
SPCC_14F	Genre d'aide - consultation offerte par médecin	SPC	531
SPCC_14G	Genre d'aide - autre	SPC	532
SPCC_20	Visité un dentiste	SPC	532
SPCC_21	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait	SPC	533
SPCC_22	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser	SPC	533
SPCCFOPT	Ind. du module optionnel : Usage du tabac-cons. médecin-(F)	SPC	526
SPVC_1	Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie	SPV	810
SPVC_2	Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie	SPV	810
SPVC_3	Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes	SPV	811
SPVC_4	Valeurs spirituelles - aident à comprendre difficultés de vie	SPV	811
SPVC_5	Religion du répondant	SPV	812
SPVC_6	Fréquence - assiste à des services religieux ou rencontres	SPV	813
SPVC_7	Évaluation personnelle - être religieux	SPV	814

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 45

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SPVCFOPT	Indicateur du module optionnel : Valeurs spirituelles - (F)	SPV	809
SSMC_01	Nombre de parents et d'amis proches	SSM	784
SSMC_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SSM	785
SSMC_03	A quelqu'un pour l'écouter	SSM	786
SSMC_04	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SSM	787
SSMC_05	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SSM	788
SSMC_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SSM	789
SSMC_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SSM	790
SSMC_08	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SSM	791
SSMC_09	A un confident	SSM	792
SSMC_10	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SSM	793
SSMC_11	A quelqu'un avec qui se détendre	SSM	794
SSMC_12	A quelqu'un pour préparer les repas	SSM	795
SSMC_13	A quelqu'un qui donne des conseils	SSM	796
SSMC_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SSM	797
SSMC_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SSM	798
SSMC_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SSM	799
SSMC_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SSM	800
SSMC_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SSM	801
SSMC_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SSM	802
SSMC_20	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SSM	803
SSMC_21A	A reçu soutien social tangible	SSM	803
SSMC_21B	Fréquence du soutien social tangible	SSM	804
SSMC_22A	A reçu soutien affectif	SSM	804
SSMC_22B	Fréquence du soutien affectif	SSM	805
SSMC_23A	A reçu soutien interactif social positif	SSM	805
SSMC_23B	Fréquence du soutien interactif social positif	SSM	806
SSMC_24A	A reçu soutien émotionnel ou d'information	SSM	806
SSMC_24B	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information	SSM	807
SSMCDAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SSM	808
SSMCDEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)	SSM	809
SSMCDSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SSM	808
SSMCDTNG	Soutien concret - sous-échelle MOS - (D)	SSM	807
SSMCFOPT	Indicateur du module optionnel : Soutien social - (F)	SSM	784
STRC_1	Autoévaluation capacité faire face à situation imprévue	STR	460
STRC_2	Autoévaluation capacité faire face à demandes quotidiennes	STR	461
STRC_3	Plus importante source des sentiments de stress	STR	462

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 46

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
STRC_61	Fréq. - faire face à - résoudre un problème	STR	463
STRC_610	Fréq. - faire face à - se blâmer	STR	470
STRC_611	Fréq. - faire face à - espérer situation disparaisse	STR	470
STRC_62	Fréq. - faire face à - parler aux autres	STR	463
STRC_63	Fréq. - faire face à - éviter d'être avec des gens	STR	464
STRC_64	Fréq. - faire face à - dormir plus qu'à l'habitude	STR	464
STRC_65A	Fréq. - faire face à - manger plus ou moins qu'à l'habitude	STR	465
STRC_65B	Fréq. - faire face à - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude	STR	466
STRC_65C	Fréq. - faire face à - consommer de l'alcool	STR	467
STRC_65D	Fréq. - faire face à - consommer des drogues ou médicaments	STR	467
STRC_66	Fréq. - faire face à - jogging ou autres exercices	STR	468
STRC_67	Fréq. - faire face à - prier/chercher de l'aide spirituelle	STR	468
STRC_68	Fréq. - faire face à - faire quelque chose d'agréable	STR	469
STRC_69	Fréq. - faire face à - regarder le bon côté des choses	STR	469
STRCFOPT	Indicateur du module optionnel : Stress - (F)	STR	459
SUIC_1	A sérieusement songé au suicide - vie	SUI	859
SUIC_2	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois	SUI	859
SUIC_3	A tenté de se suicider - vie	SUI	860
SUIC_4	A tenté de se suicider - 12 derniers mois	SUI	860
SUIC_5	A consulté un professionnel de la santé après la tentative	SUI	861
SUIC_6A	Tentative de suicide - a consulté médecin famille/omni.	SUI	861
SUIC_6B	Tentative de suicide - a consulté un psychiatre	SUI	862
SUIC_6C	Tentative de suicide - a consulté un psychologue	SUI	862
SUIC_6D	Tentative de suicide - a consulté un infirmier	SUI	863
SUIC_6E	Tentative de suicide - a consulté un travailleur social	SUI	863
SUIC_6F	Tentative de suicide - a consulté autre profess. de la santé	SUI	865
SUIC_6G	Tentative de suicide - a consulté un conseiller religieux	SUI	864
SUIC_6H	Tentative de suicide - a consulté un professeur ou orienteur	SUI	864
SUICFOPT	Indicateur de module optionnel - Suicide - (F)	SUI	858
SWAC_11	A reçu des soins de santé	SWA	171
SWAC_11A	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé reçus	SWA	171
SWACFOPT	Ind. du module opt. : Satisfaction de l'accessibilité - (F)	SWA	170
SWLC_02	Satisfait - emploi	SWL	451
SWLC_03	Satisfait - activités de loisir	SWL	452
SWLC_04	Satisfait - situation financière	SWL	453
SWLC_05	Satisfait - de soi-même	SWL	454
SWLC_06	Satisfait - l'apparence de son corps	SWL	455

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 47

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SWLC_07	Satisfait - relations avec les autres membres de la famille	SWL	456
SWLC_08	Satisfait - relations avec amis	SWL	457
SWLC_09	Satisfait - logement	SWL	458
SWLC_10	Satisfait - quartier	SWL	459
SWLCFOPT	Ind. du module optionnel : Satisfaction de la vie - (F)	SWL	451
SXBC_07	Diagnostiqué avec une maladie transmise sexuellement	SXB	694
SXBC_09	Important d'éviter de tomber enceinte	SXB	695
SXBC_1	A déjà eu des relations sexuelles	SXB	692
SXBC_10	Important d'éviter / blonde tombe enceinte	SXB	696
SXBC_11	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 m.	SXB	696
SXBC_12A	Genre de méthode habituelle - condom	SXB	697
SXBC_12B	Genre de méthode habituelle - pilule anticonceptionnelle	SXB	697
SXBC_12C	Genre de méthode habituelle - diaphragme	SXB	698
SXBC_12D	Genre de méthode habituelle - spermicide	SXB	698
SXBC_12E	Genre de méthode habituelle - autre	SXB	699
SXBC_12F	Genre de méthode habituelle - injections contraceptives	SXB	699
SXBC_13A	Genre de méthode dernière fois - condom	SXB	700
SXBC_13B	Genre de méthode dernière fois - pilule anticonceptionnelle	SXB	700
SXBC_13C	Genre de méthode dernière fois - diaphragme	SXB	701
SXBC_13D	Genre de méthode dernière fois - spermicide	SXB	701
SXBC_13E	Genre de méthode dernière fois - autre	SXB	702
SXBC_13F	Genre de méthode dernière fois - injections contraceptives	SXB	702
SXBC_2	Âge - premières relations sexuelles	SXB	692
SXBC_3	A eu des relations sexuelles - 12 m.	SXB	693
SXBC_4	Nombre de partenaires différents - 12 m.	SXB	693
SXBC_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	SXB	694
TALC_1	A fumé le cigare - dernier mois	TAL	542
TALC_2	A fumé la pipe - dernier mois	TAL	542
TALC_3	A utilisé du tabac à priser - dernier mois	TAL	543
TALC_4	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois	TAL	543
TALCFOPT	Ind. du module optionnel : Variantes du tabagisme - (F)	TAL	541
TWDC_1	Gardé le lit - cause de maladie ou blessure - dern. 14 jrs	TWD	198
TWDC_2	Gardé le lit - nombre de jours	TWD	199
TWDC_2A	Journée unique au lit à cause de la santé mentale	TWD	200
TWDC_2B	Nombre de jours au lit à cause de la santé mentale	TWD	201
TWDC_3	Activités limitées - à cause de maladie ou de blessure	TWD	202
TWDC_4	Activités limitées - nombre de jours	TWD	203

Cycle 2.1 ESCC : Table alphabétique

Page 48

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
TWDC_4A	Journée unique où activité limitée est due à santé mentale	TWD	204
TWDC_4B	Nombre de jours où activité limitée est due à santé mentale	TWD	205
TWDC_5A	Fait plus d'effort - à cause de maladie ou de blessure	TWD	206
TWDC_6	Nombre de jours où il a fallu plus d'effort	TWD	207
TWDC_6A	Journée unique où extra effort est dû à santé mentale	TWD	208
TWDC_6B	Nombre de jours où extra effort est dû à santé mentale	TWD	209
TWDCDDDM	Nbre de jours incapacité-santé émot./mentale, alc./drog.-(D)	TWD	211
TWDCDDDP	Nbre de jours incapacité - maladie/blessure physique - (D)	TWD	212
TWDCDDDY	Nbre de jours incapacité au cours de 14 dern. jours - (D)	TWD	210
UPEC_01	Fréquence - porte un casque - vélo	UPE	393
UPEC_02A	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées	UPE	393
UPEC_02B	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées	UPE	394
UPEC_02C	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées	UPE	394
UPEC_03A	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois	UPE	395
UPEC_03B	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois	UPE	395
UPEC_04A	Fréquence - porte un casque - ski alpin	UPE	396
UPEC_05A	Fréquence - porte un casque - planche à neige	UPE	396
UPEC_05B	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige	UPE	397
UPEC_06	A fait du skateboard - 12 derniers mois	UPE	397
UPEC_06A	Fréquence - porte casque - skateboard	UPE	398
UPEC_06B	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard	UPE	398
UPEC_06C	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard	UPE	399
UPECFILS	Porte équipement de protection - patin roues alignées - (F)	UPE	399
UPECFOPT	Ind. du module opt. : Utilisation d'équip. protecteur - (F)	UPE	392
UPECFSKB	Porte équipement de protection - skateboard - (F)	UPE	400
UPECFSNB	Porte équipement de protection - planche à neige - (F)	UPE	400
WSTC_401	Stress au travail - devait acquérir nouvelles connaissances	WST	471
WSTC_402	Stress au travail - niveau élevé de compétences	WST	472
WSTC_403	Stress au travail - liberté de décider	WST	473
WSTC_404	Stress au travail - tâches répétitives	WST	474
WSTC_405	Stress au travail - travail frénétique	WST	475
WSTC_406	Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles	WST	476
WSTC_407	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi	WST	477
WSTC_408	Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques	WST	478
WSTC_409	Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail	WST	479
WSTC_410	Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues	WST	480
WSTC_411	Stress au travail - surveillant facilitait le travail	WST	481

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
WSTC_412	Stress au travail - collègues facilitaient le travail	WST	482
WSTC_413	Stress au travail - satisfait de son travail	WST	483
WSTCDAUT	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)	WST	484
WSTCDJIN	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)	WST	485
WSTCDJST	Stress au travail - contraintes au travail - (D)	WST	486
WSTCDPHY	Stress au travail - effort physique - (D)	WST	485
WSTCDPSY	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)	WST	484
WSTCDSKI	Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)	WST	483
WSTCDSOC	Stress au travail - soutien social - (D)	WST	486
WSTCFOPT	Indicateur du module optionnel : Stress au travail - (F)	WST	471
WTSC_M	Poids échantillon - Maître	WTS	1020
WTSC_S	Poids échantillon - Partage	WTS	1020
WTSC_SJB	Poids échantillon - poids de partage - Baie James	WTS	1020
WTSCFSS1	Membre du sous-échantillon 1 - (F)	WTS	1019
WTSCFSS2	Membre du sous-échantillon 2 - (F)	WTS	1019
WTSCFSS3	Membre du sous-échantillon 3 - (F)	WTS	1020
YSMC_1	Source des cigarettes	YSM	534
YSMC_2	A acheté cigarettes pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre	YSM	535
YSMC_3	Âge demandé/achetait des cigarettes dans magasin	YSM	535
YSMC_4	Quelqu'un a refusé de vendre des cigarettes	YSM	536
YSMC_5	A demandé à un étranger d'acheter des cigarettes	YSM	536