

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 1

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACCZ_10	Besoin de visiter un médecin spécialiste	ACC	486
ACCZ_11	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste	ACC	486
ACCZ_12A	Difficulté - à être référé	ACC	487
ACCZ_12B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	487
ACCZ_12C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	ACC	488
ACCZ_12D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	ACC	488
ACCZ_12E	Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet	ACC	489
ACCZ_12F	Difficulté - transport	ACC	489
ACCZ_12G	Difficulté - langue	ACC	490
ACCZ_12H	Difficulté - coût	ACC	490
ACCZ_12I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	ACC	491
ACCZ_12J	Difficulté - détérioration générale de la santé	ACC	491
ACCZ_12K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	ACC	492
ACCZ_12L	Difficulté - attend toujours la visite	ACC	492
ACCZ_12M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	493
ACCZ_12N	Difficulté - autre	ACC	493
ACCZ_20	Besoin d'une chirurgie non urgente	ACC	494
ACCZ_21	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente	ACC	494
ACCZ_22A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien	ACC	495
ACCZ_22B	Difficulté - à obtenir un diagnostique	ACC	495
ACCZ_22C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique	ACC	496
ACCZ_22D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	ACC	496
ACCZ_22E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	ACC	497
ACCZ_22F	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	497
ACCZ_22G	Difficulté - transport	ACC	498
ACCZ_22H	Difficulté - langue	ACC	498
ACCZ_22I	Difficulté - coût	ACC	499
ACCZ_22J	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	ACC	499
ACCZ_22K	Difficulté - détérioration générale de santé	ACC	500
ACCZ_22L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	ACC	500
ACCZ_22M	Difficulté - attend toujours la chirurgie	ACC	501
ACCZ_22N	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	501
ACCZ_22O	Difficulté - autre	ACC	502
ACCZ_30	Besoin d'IMR, de CT-Scan, d'angiographie	ACC	502
ACCZ_31	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests	ACC	503
ACCZ_32A	Difficulté - à être référé	ACC	503
ACCZ_32B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	504

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 2

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACCZ_32C	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous	ACC	504
ACCZ_32D	Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet	ACC	505
ACCZ_32E	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	505
ACCZ_32F	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	506
ACCZ_32G	Difficulté - transport	ACC	506
ACCZ_32H	Difficulté - langue	ACC	507
ACCZ_32I	Difficulté - coût	ACC	507
ACCZ_32J	Difficulté - détérioration générale de santé	ACC	508
ACCZ_32K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	508
ACCZ_32L	Difficulté - attend toujours le test	ACC	509
ACCZ_32M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	509
ACCZ_32N	Difficulté - autre	ACC	510
ACCZ_40	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille	ACC	510
ACCZ_40A	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin	ACC	511
ACCZ_40B	Contact pour renseignements/santé - CLSC/Centre santé comm.	ACC	511
ACCZ_40C	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs	ACC	512
ACCZ_40D	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique	ACC	512
ACCZ_40E	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence	ACC	513
ACCZ_40F	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital	ACC	513
ACCZ_40G	Contact pour renseignements/santé - autre	ACC	514
ACCZ_41	A éprouvé des difficultés à obtenir renseign. santé/soi-même	ACC	514
ACCZ_42	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	ACC	515
ACCZ_43A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	515
ACCZ_43B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	516
ACCZ_43C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	516
ACCZ_43D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	ACC	517
ACCZ_43E	Difficulté - n'a pas eu renseignements appropriés	ACC	517
ACCZ_43F	Difficulté - langue	ACC	518
ACCZ_43G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler - mal informé	ACC	518
ACCZ_43H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	519
ACCZ_43I	Difficulté - autre	ACC	519
ACCZ_44	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines	ACC	520
ACCZ_45A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	520
ACCZ_45B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	521
ACCZ_45C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	521
ACCZ_45D	Difficulté - attendu trop longtemps / parler à quelqu'un	ACC	522
ACCZ_45E	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés	ACC	522

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 3

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACCZ_45F	Difficulté - langue	ACC	523
ACCZ_45G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	523
ACCZ_45H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	524
ACCZ_45I	Difficulté - autre	ACC	524
ACCZ_46	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	ACC	525
ACCZ_47A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	525
ACCZ_47B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	526
ACCZ_47C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	526
ACCZ_47D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	ACC	527
ACCZ_47E	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés	ACC	527
ACCZ_47F	Difficulté - langue	ACC	528
ACCZ_47G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	528
ACCZ_47H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	529
ACCZ_47I	Difficulté - autre	ACC	529
ACCZ_50	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille	ACC	530
ACCZ_50A	A un médecin régulier	ACC	530
ACCZ_51	A éprouvé des difficultés à obtenir soins routine/soi-même	ACC	531
ACCZ_52	A éprouvé des difficultés à obtenir soins durant heures rég.	ACC	531
ACCZ_53A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	532
ACCZ_53B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	532
ACCZ_53C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	533
ACCZ_53D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	ACC	533
ACCZ_53E	Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet	ACC	534
ACCZ_53F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	534
ACCZ_53G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	535
ACCZ_53H	Difficulté - transport	ACC	535
ACCZ_53I	Difficulté - langue	ACC	536
ACCZ_53J	Difficulté - coût	ACC	536
ACCZ_53K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	537
ACCZ_53L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	537
ACCZ_53M	Difficulté - autre	ACC	538
ACCZ_54	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	ACC	538
ACCZ_55A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	539
ACCZ_55B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	539
ACCZ_55C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	540
ACCZ_55D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	ACC	540
ACCZ_55E	Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet	ACC	541

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 4

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACCZ_55F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	541
ACCZ_55G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	542
ACCZ_55H	Difficulté - transport	ACC	542
ACCZ_55I	Difficulté - langue	ACC	543
ACCZ_55J	Difficulté - coût	ACC	543
ACCZ_55K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	544
ACCZ_55L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	ACC	544
ACCZ_55M	Difficulté - autre	ACC	545
ACCZ_60	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille	ACC	545
ACCZ_61	A éprouvé des difficultés obtenir soins immédiats - soi-même	ACC	546
ACCZ_62	A éprouvé des difficultés à obtenir soins durant heures rég.	ACC	546
ACCZ_63A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	547
ACCZ_63B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	547
ACCZ_63C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	548
ACCZ_63D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	ACC	548
ACCZ_63E	Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet	ACC	549
ACCZ_63F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	549
ACCZ_63G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	550
ACCZ_63H	Difficulté - transport	ACC	550
ACCZ_63I	Difficulté - langue	ACC	551
ACCZ_63J	Difficulté - coût	ACC	551
ACCZ_63K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	552
ACCZ_63L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	552
ACCZ_63M	Difficulté - autre	ACC	553
ACCZ_64	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	ACC	553
ACCZ_65A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	554
ACCZ_65B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	554
ACCZ_65C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	555
ACCZ_65D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	ACC	555
ACCZ_65E	Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet	ACC	556
ACCZ_65F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	556
ACCZ_65G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	557
ACCZ_65H	Difficulté - transport	ACC	557
ACCZ_65I	Difficulté - langue	ACC	558
ACCZ_65J	Difficulté - coût	ACC	558
ACCZ_65K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	559
ACCZ_65L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	559

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 5

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACCZ_65M	Difficulté - autre	ACC	560
ACCZ_66	A éprouvé des difficultés durant le milieu de la nuit	ACC	560
ACCZ_67A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	561
ACCZ_67B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	561
ACCZ_67C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	562
ACCZ_67D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	ACC	562
ACCZ_67E	Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet	ACC	563
ACCZ_67F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	563
ACCZ_67G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	564
ACCZ_67H	Difficulté - transport	ACC	564
ACCZ_67I	Difficulté - langue	ACC	565
ACCZ_67J	Difficulté - coût	ACC	565
ACCZ_67K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	566
ACCZ_67L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	566
ACCZ_67M	Difficulté - autre	ACC	567
ADMC_DOI	Jour de l'interview	ADM	19
ADMC_DQI	Jour de l'interview pour la deuxième interview	ADM	20
ADMC_LHH	Langue de préférence - interview du ménage	ADM	22
ADMC_MOI	Mois de l'interview	ADM	18
ADMC_MQI	Mois de l'interview pour la deuxième interview	ADM	20
ADMC_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	ADM	21
ADMC_N10	Répondant seul durant l'interview	ADM	21
ADMC_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	ADM	22
ADMC_N12	Langue de l'interview	ADM	23
ADMC_PRX	Composante santé complétée par procuration	ADM	17
ADMC_STA	État de réponse après traitement des données	ADM	17
ADMC_YOI	Année de l'interview	ADM	18
ADMC_YQI	Année de l'interview pour la deuxième interview	ADM	19
ADMC_FQCP	Partiel antérieur du Québec - (F)	ADM	19
ALCC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	ALC	320
ALCC_2	Fréquence de consommation d'alcool	ALC	321
ALCC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	ALC	322
ALCC_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	ALC	322
ALCC_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	ALC	323
ALCC_5A2	Nombre de verres bus - lundi	ALC	323
ALCC_5A3	Nombre de verres bus - mardi	ALC	324
ALCC_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	ALC	324

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 6

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALCC_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	ALC	325
ALCC_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	ALC	325
ALCC_5A7	Nombre de verres bus - samedi	ALC	326
ALCC_5B	A déjà pris un verre d'alcool	ALC	326
ALCC_6	Consomme rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	ALC	327
ALCC_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	ALC	327
ALCC_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	ALC	328
ALCC_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	ALC	328
ALCC_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	ALC	329
ALCC_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	ALC	329
ALCC_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	ALC	330
ALCC_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	ALC	330
ALCC_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	ALC	331
ALCC_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	ALC	331
ALCC_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	ALC	332
ALCC_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	ALC	332
ALCC_7L	Raison pour diminuer de boire - influence famille / amis	ALC	333
ALCC_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	ALC	333
ALCC_8	Âge commencé à boire de l'alcool	ALC	334
ALCCDDL	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)	ALC	335
ALCCDTYP	Genre de buveur - (D)	ALC	334
ALCCDWKY	Nombre de verres d'alcool - semaine passée - (D)	ALC	335
CCCC_011	A des allergies alimentaires	CCC	46
CCCC_021	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CCC	47
CCCC_031	Fait de l'asthme	CCC	47
CCCC_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CCC	48
CCCC_036	Asthme - a pris des médicaments	CCC	48
CCCC_041	Souffre de fibromyalgie	CCC	49
CCCC_051	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CCC	49
CCCC_05A	Genre d'arthrite / rhumatisme	CCC	50
CCCC_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CCC	50
CCCC_071	Fait de l'hypertension	CCC	51
CCCC_081	A des migraines	CCC	51
CCCC_101	Est atteint du diabète	CCC	53
CCCC_102	Diabète - âge au premier diagnostique	CCC	53
CCCC_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CCC	55
CCCC_10A	Diabète - diagnostique - durant grossesse	CCC	54

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 7

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCC_10B	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse	CCC	54
CCCC_10C	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline	CCC	55
CCCC_111	Est atteint d'épilepsie	CCC	56
CCCC_121	Souffre d'une maladie cardiaque	CCC	56
CCCC_12A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CCC	57
CCCC_12J	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CCC	57
CCCC_12K	Maladie cardiaque - souffre insuffisance cardiaque globale	CCC	58
CCCC_131	Souffre d'un cancer	CCC	58
CCCC_13A	Type de cancer - cancer du sein	CCC	59
CCCC_13B	Type de cancer - cancer de la prostate	CCC	59
CCCC_13C	Type de cancer - cancer du côlon et du rectum	CCC	60
CCCC_13D	Type de cancer - cancer de la peau (mélanome)	CCC	60
CCCC_13E	Type de cancer - cancer de la peau (sans mélanome)	CCC	61
CCCC_13F	Type de cancer - autre	CCC	61
CCCC_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CCC	62
CCCC_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CCC	62
CCCC_161	Est atteint d'incontinence urinaire	CCC	63
CCCC_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	CCC	63
CCCC_181	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CCC	64
CCCC_191	Est atteint de cataracte	CCC	64
CCCC_201	Est atteint de glaucome	CCC	65
CCCC_211	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CCC	65
CCCC_251	Souffre du syndrome de fatigue chronique	CCC	66
CCCC_261	Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques	CCC	66
CCCC_271	Est atteint de schizophrénie	CCC	67
CCCC_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	CCC	67
CCCC_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	CCC	68
CCCC_321	Est atteint d'autisme ou autres troubles du développement	CCC	68
CCCC_331	A des troubles d'apprentissage	CCC	69
CCCC_33A	Trouble déficitaire de l'attention, sans hyperactivité	CCC	69
CCCC_33B	Trouble d'hyperactivité avec défiant de l'attention	CCC	70
CCCC_33C	Souffre de dyslexie	CCC	70
CCCC_33D	Autre trouble d'apprentissage	CCC	71
CCCC_341	Troubles alimentaires - tel que l'anorexie ou boulimie	CCC	71
CCCC_901	Autre problème de santé physique ou mentale de longue durée	CCC	72
CCCC_91A	Est atteint de bronchite chronique	CCC	52
CCCC_91B	Souffre d'emphysème / bronchopneumopathie chronique obstruc.	CCC	52

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 8

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCCF1	Est atteint d'un problème de santé chronique - (F)	CCC	72
DHHC_AGE	Âge	DHH	24
DHHC_BED	Logement - nombre de chambres à coucher	DHH	425
DHHC_DOB	Jour de naissance	DHH	25
DHHC_MOB	Mois de naissance	DHH	25
DHHC_MS	État matrimonial	DHH	26
DHHC_OWEN	Logement - propriété d'un membre du ménage	DHH	424
DHHC_SEX	Sexe	DHH	26
DHHC_YOB	Année de naissance	DHH	24
DHHCD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DHH	421
DHHCDDEWE	Type de logement - (D)	DHH	424
DHHCDECF	Type de ménage - (D)	DHH	422
DHHCDHSZ	Taille du ménage - (D)	DHH	420
DHHCDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DHH	420
DHHCDLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DHH	420
DHHCDLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	DHH	423
EDUC_1	Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé	EDU	415
EDUC_2	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)	EDU	416
EDUC_3	Suivi tout autre cours	EDU	416
EDUC_4	Plus haut certificat ou diplôme obtenu	EDU	417
EDUCDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	EDU	419
EDUCDH10	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)	EDU	419
EDUCDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	EDU	418
EDUCDR10	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)	EDU	418
ETSC_10	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison	ETS	316
ETSC_11	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison	ETS	316
ETSC_20	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé	ETS	317
ETSC_20B	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics	ETS	317
ETSC_5	Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile	ETS	318
ETSC_6A	Restrict. concern. cig. - non permis dans maison	ETS	318
ETSC_6B	Restrict. concern. cig. - permis dans certaines pièces	ETS	319
ETSC_6C	Restrict. concern. cig. - interdit/présence jeunes enfants	ETS	319
ETSC_6D	Restrict. concern. cig. - autre	ETS	320
ETSC_7	Restrictions sur l'usage du tabac - au lieu de travail	ETS	435
FLUC_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	FLU	183
FLUC_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	FLU	183
FLUC_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	FLU	184



## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 9

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
FLUC_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	FLU	184
FLUC_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	FLU	185
FLUC_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	FLU	185
FLUC_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis	FLU	186
FLUC_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	FLU	186
FLUC_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	FLU	187
FLUC_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	FLU	187
FLUC_66I	Aucun vaccin - problème de langue	FLU	188
FLUC_66J	Aucun vaccin - coût	FLU	188
FLUC_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	FLU	189
FLUC_66L	Aucun vaccin - peur	FLU	189
FLUC_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin	FLU	190
FLUC_66N	Aucun vaccin - autre	FLU	191
FLUC_66O	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé	FLU	190
FVCC_1A	Boit des jus de fruits - unité de déclaration	FVC	213
FVCC_1B	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour	FVC	214
FVCC_1C	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine	FVC	214
FVCC_1D	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois	FVC	215
FVCC_1E	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année	FVC	215
FVCC_2A	Mange des fruits - unité de déclaration	FVC	216
FVCC_2B	Mange des fruits - nombre de fois par jour	FVC	216
FVCC_2C	Mange des fruits - nombre de fois par semaine	FVC	217
FVCC_2D	Mange des fruits - nombre de fois par mois	FVC	217
FVCC_2E	Mange des fruits - nombre de fois par année	FVC	218
FVCC_3A	Mange de la salade verte - unité de déclaration	FVC	218
FVCC_3B	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour	FVC	219
FVCC_3C	Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine	FVC	219
FVCC_3D	Mange de la salade verte - nombre de fois par mois	FVC	220
FVCC_3E	Mange de la salade verte - nombre de fois par année	FVC	220
FVCC_4A	Mange des pommes de terre - unité de déclaration	FVC	221
FVCC_4B	Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour	FVC	221
FVCC_4C	Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine	FVC	222
FVCC_4D	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois	FVC	222
FVCC_4E	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année	FVC	223
FVCC_5A	Mange des carottes - unité de déclaration	FVC	223
FVCC_5B	Mange des carottes - nombre de fois par jour	FVC	224
FVCC_5C	Mange des carottes - nombre de fois par semaine	FVC	224

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 10

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
FVCC_5D	Mange des carottes - nombre de fois par mois	FVC	225
FVCC_5E	Mange des carottes - nombre de fois par année	FVC	225
FVCC_6A	Mange d'autres légumes - unité de déclaration	FVC	226
FVCC_6B	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour	FVC	226
FVCC_6C	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine	FVC	227
FVCC_6D	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois	FVC	227
FVCC_6E	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année	FVC	228
FVCCDCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	FVC	230
FVCCDFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	FVC	229
FVCCDJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	FVC	228
FVCCDPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	FVC	229
FVCCDSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	FVC	229
FVCCDTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	FVC	230
FVCCDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	FVC	230
FVCCGTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (G)	FVC	231
GENC_01	Évaluation personnelle de la santé	GEN	27
GENC_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	GEN	27
GENC_02A	Satisfaction avec sa vie en général	GEN	28
GENC_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	GEN	28
GENC_07	Évaluation personnelle du stress	GEN	29
GENC_08	A travaillé à un emploi ou entreprise	GEN	29
GENC_09	Évaluation personnelle du stress au travail	GEN	30
GENC_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	GEN	30
GENCDHDI	Auto évaluation de la santé - (D)	GEN	31
GENCDMHI	Auto évaluation de la santé mentale - (D)	GEN	31
GEOC_PRV	Province de résidence du répondant	GEO	2
GEOCDCD	Division de recensement - (D)	GEO	9
GEOCDCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	GEO	11
GEOCDCSD	Subdivision de recensement - (D)	GEO	9
GEOCDDA	Aire de diffusion - (D)	GEO	8
GEOCDEA	Secteur de dénombrement - (D)	GEO	12
GEOCDFED	Circonscription électorale fédérale - (D)	GEO	9
GEOCDHR4	Région sociosanitaire de résidence du répondant - (D)	GEO	3
GEOCDON	Ontario District Health Council - (D)	GEO	8
GEOCDPC	Code postal - (D)	GEO	12
GEOCDPRG	Groupe de régions sociosanitaires homologues - (D)	GEO	12
GEOCDSAT	Genre de classification des secteurs statistiques - (D)	GEO	10

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 11

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
GEOCDSHR	Entité infrarégionale sociosanitaire (Québec) - (D)	GEO	7
GEOCDUR2	Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)	GEO	13
GEOCDUR7	Région urbaine et rurale - 7 niveaux - (D)	GEO	13
HCUC_01	A passé la nuit comme patient	HCU	77
HCUC_01A	Nombre de nuits comme patient	HCU	77
HCUC_02A	Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien	HCU	78
HCUC_02B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HCU	78
HCUC_02C	Nombre de consultations - autre médecin	HCU	79
HCUC_02D	Nombre de consultations - infirmière	HCU	79
HCUC_02E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HCU	80
HCUC_02F	Nombre de consultations - chiropraticien	HCU	80
HCUC_02G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HCU	81
HCUC_02H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HCU	81
HCUC_02I	Nombre de consultations - psychologue	HCU	82
HCUC_02J	Nombre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.	HCU	82
HCUC_03A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HCU	83
HCUC_03C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HCU	84
HCUC_03D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HCU	85
HCUC_04	A consulté un intervenant en médecine douce	HCU	86
HCUC_04A	A assisté à un groupe d'entraide	HCU	86
HCUC_05A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HCU	87
HCUC_05B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HCU	87
HCUC_05C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HCU	88
HCUC_05D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais Alexander	HCU	88
HCUC_05E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HCU	89
HCUC_05F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HCU	89
HCUC_05G	Soins de santé alternatifs - rolfer	HCU	90
HCUC_05H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HCU	90
HCUC_05I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HCU	91
HCUC_05J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HCU	91
HCUC_05K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HCU	92
HCUC_05L	Soins de santé alternatifs - autre	HCU	92
HCUC_06	Besoins non satisfaits auto-déclarés / santé	HCU	93
HCUC_07A	Soins non reçus - non disponibles dans la région	HCU	93
HCUC_07B	Soins non reçus - non disponibles à ce moment-là	HCU	94
HCUC_07C	Soins non reçus - temps d'attente trop long	HCU	94
HCUC_07D	Soins non reçus - considérés comme inadéquats	HCU	95

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 12

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCUC_07E	Soins non reçus - coût	HCU	95
HCUC_07F	Soins non reçus - trop occupé	HCU	96
HCUC_07G	Soins non reçus - ne s'en est pas occupé	HCU	96
HCUC_07H	Soins non reçus - ne savait pas où aller	HCU	97
HCUC_07I	Soins non reçus - problème de transport	HCU	97
HCUC_07J	Soins non reçus - problème de langue	HCU	98
HCUC_07K	Soins non reçus - respons. pers. ou familiales	HCU	98
HCUC_07L	Soins non reçus - aversion pour médecins / peur	HCU	99
HCUC_07M	Soins non reçus - décidé de ne pas se faire soigner	HCU	99
HCUC_07N	Soins non reçus - autre	HCU	101
HCUC_07O	Soins non reçus - pas nécessaire selon le médecin	HCU	100
HCUC_07P	Soins non reçus - incap. de sortir domicile / prob. santé	HCU	100
HCUC_08A	Genre de soins non reçus - traitement problème physique	HCU	101
HCUC_08B	Genre de soins non reçus - traitement problème émotif	HCU	102
HCUC_08C	Genre de soins non reçus - un examen périodique	HCU	102
HCUC_08D	Genre de soins non reçus - traitement d'une blessure	HCU	103
HCUC_08E	Genre de soins non reçus - autre	HCU	103
HCUC_09A	Lieu où essayé d'obtenir services - bureau du médecin	HCU	104
HCUC_09B	Lieu où essayé d'obtenir services - hôpital/salle d'urgence	HCU	104
HCUC_09C	Lieu où essayé d'obtenir services - passé la nuit à hôpital	HCU	105
HCUC_09D	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique externe hôpital	HCU	105
HCUC_09E	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique sans rendez-vs	HCU	106
HCUC_09F	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique avec rendez-vs	HCU	106
HCUC_09G	Lieu où essayé d'obtenir services - CLSC/Centre santé comm.	HCU	107
HCUC_09H	Lieu où essayé d'obtenir services - autre	HCU	107
HCUC_1AA	A un médecin de famille	HCU	73
HCUC_1BA	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région	HCU	73
HCUC_1BB	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient	HCU	74
HCUC_1BC	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un	HCU	74
HCUC_1BD	Raison pas de médecin - est parti / retraité	HCU	75
HCUC_1BE	Raison pas de médecin - autre	HCU	75
HCUC_1C	Langue parlée avec médecin	HCU	76
HCUCDMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HCU	108
HCUCFCOP	Consultations avec professionnels de la santé - (F)	HCU	108
HMCC_09	Reçu des services à domicile - coût couvert par gouvernement	HMC	109
HMCC_10A	Soins à domicile gouv. reçus - soins infirmiers	HMC	109
HMCC_10B	Soins à domicile gouv. reçus - services santé	HMC	110

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 13

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
HMCC_10C	Soins à domicile gouv. reçus - hygiène personnelle	HMC	110
HMCC_10D	Soins à domicile gouv. reçus - travaux ménagers	HMC	111
HMCC_10E	Soins à domicile gouv. reçus - repas	HMC	111
HMCC_10F	Soins à domicile gouv. reçus - magasinage	HMC	112
HMCC_10G	Soins à domicile gouv. reçus - services de relève	HMC	112
HMCC_10H	Soins à domicile gouv. reçus - autre	HMC	113
HMCC_11	Reçu services à domicile - coût non couvert par gouvernement	HMC	113
HMCC_12A	Soins non gouv. - fournis par infirmière d'une agence privée	HMC	114
HMCC_12B	Soins non gouv. - fournis par entretien ménager	HMC	114
HMCC_12C	Soins non gouv. - fournis par voisin ou ami	HMC	115
HMCC_12D	Soins non gouv. - fournis par membre de la famille	HMC	115
HMCC_12E	Soins non gouv. - fournis par bénévole	HMC	116
HMCC_12F	Soins non gouv. - fournis par autre	HMC	116
HMCC_14	Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits	HMC	141
HMCC_15A	Services à domicile non reçus - non disp. dans la région	HMC	141
HMCC_15B	Services à domicile non reçus - non disp. ce moment-là	HMC	142
HMCC_15C	Services à domicile non reçus - temps d'attente trop long	HMC	142
HMCC_15D	Services à domicile non reçus - considérés inadéquats	HMC	143
HMCC_15E	Services à domicile non reçus - coût	HMC	143
HMCC_15F	Services à domicile non reçus - trop occupé	HMC	144
HMCC_15G	Services à domicile non reçus - ne s'en est pas occupé	HMC	144
HMCC_15H	Services à domicile non reçus - ne savait pas où aller	HMC	145
HMCC_15I	Services à domicile non reçus - problème de langue	HMC	145
HMCC_15J	Services à domicile non reçus - responsabilités familiales	HMC	146
HMCC_15K	Services à domicile non reçus - décidé pas faire soigner	HMC	146
HMCC_15L	Services à domicile non reçus - pas nécessaire selon méd	HMC	147
HMCC_15M	Services à domicile non reçus - autre	HMC	147
HMCC_16A	Genre de soins nécessaires - soins infirmiers	HMC	148
HMCC_16B	Genre de soins nécessaires - services santé	HMC	148
HMCC_16C	Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle	HMC	149
HMCC_16D	Genre de soins nécessaires - travaux ménagers	HMC	149
HMCC_16E	Genre de soins nécessaires - repas	HMC	150
HMCC_16F	Genre de soins nécessaires - magasinage	HMC	150
HMCC_16G	Genre de soins nécessaires - services de relève	HMC	151
HMCC_16H	Genre de soins nécessaires - autre	HMC	151
HMCC_3AA	Soins non gouv. fournis par infirmière - soins infirmiers	HMC	117
HMCC_3AB	Soins non gouv. fournis par infirmière - services santé	HMC	117

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 14

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
HMCC_3AC	Soins non gouv. fournis par infirmière - hygiène personnelle	HMC	118
HMCC_3AD	Soins non gouv. fournis par infirmière - travaux ménagers	HMC	118
HMCC_3AE	Soins non gouv. fournis par infirmière - repas	HMC	119
HMCC_3AF	Soins non gouv. fournis par infirmière - magasinage	HMC	119
HMCC_3AG	Soins non gouv. fournis par infirmière - services de relève	HMC	120
HMCC_3AH	Soins non gouv. fournis par infirmière - autre	HMC	120
HMCC_3BA	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - infirmiers	HMC	121
HMCC_3BB	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - services santé	HMC	121
HMCC_3BC	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - hygiène person.	HMC	122
HMCC_3BD	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - travaux mén.	HMC	122
HMCC_3BE	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - repas	HMC	123
HMCC_3BF	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - magasinage	HMC	123
HMCC_3BG	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - serv. de relève	HMC	124
HMCC_3BH	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - autre	HMC	124
HMCC_3CA	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - soins infirmiers	HMC	125
HMCC_3CB	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - services santé	HMC	125
HMCC_3CC	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - hygiène personnelle	HMC	126
HMCC_3CD	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - travaux ménagers	HMC	126
HMCC_3CE	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - repas	HMC	127
HMCC_3CF	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - magasinage	HMC	127
HMCC_3CG	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - services de relève	HMC	128
HMCC_3CH	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - autre	HMC	128
HMCC_3DA	Soins non gouv. fournis par famille - soins infirmiers	HMC	129
HMCC_3DB	Soins non gouv. fournis par famille - services santé	HMC	129
HMCC_3DC	Soins non gouv. fournis par famille - hygiène personnelle	HMC	130
HMCC_3DD	Soins non gouv. fournis par famille - travaux ménagers	HMC	130
HMCC_3DE	Soins non gouv. fournis par famille - repas	HMC	131
HMCC_3DF	Soins non gouv. fournis par famille - magasinage	HMC	131
HMCC_3DG	Soins non gouv. fournis par famille - services de relève	HMC	132
HMCC_3DH	Soins non gouv. fournis par famille - autre	HMC	132
HMCC_3EA	Soins non gouv. fournis par bénévole - soins infirmiers	HMC	133
HMCC_3EB	Soins non gouv. fournis par bénévole - services santé	HMC	133
HMCC_3EC	Soins non gouv. fournis par bénévole - hygiène personnelle	HMC	134
HMCC_3ED	Soins non gouv. fournis par bénévole - travaux ménagers	HMC	134
HMCC_3EE	Soins non gouv. fournis par bénévole - repas	HMC	135
HMCC_3EF	Soins non gouv. fournis par bénévole - magasinage	HMC	135
HMCC_3EG	Soins non gouv. fournis par bénévole - services de relève	HMC	136

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 15

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
HMCC_3EH	Soins non gouv. fournis par bénévole - autre	HMC	136
HMCC_3FA	Soins non gouv. fournis par autre - soins infirmiers	HMC	137
HMCC_3FB	Soins non gouv. fournis par autre - services santé	HMC	137
HMCC_3FC	Soins non gouv. fournis par autre - hygiène personnelle	HMC	138
HMCC_3FD	Soins non gouv. fournis par autre - travaux ménagers	HMC	138
HMCC_3FE	Soins non gouv. fournis par autre - repas	HMC	139
HMCC_3FF	Soins non gouv. fournis par autre - magasinage	HMC	139
HMCC_3FG	Soins non gouv. fournis par autre - services de relève	HMC	140
HMCC_3FH	Soins non gouv. fournis par autre - autre	HMC	140
HMCCFRHC	Reçu soins à domicile - (F)	HMC	152
HWTC_2	Taille	HWT	36
HWTC_2A	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11"	HWT	36
HWTC_2B	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11"	HWT	37
HWTC_2C	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11"	HWT	37
HWTC_2D	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11"	HWT	38
HWTC_2E	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11"	HWT	39
HWTC_2F	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11"	HWT	40
HWTC_3	Poids	HWT	41
HWTC_4	Opinion du répondant à propos de son poids	HWT	42
HWTC_N4	Poids en livres ou kilogrammes	HWT	41
HWTCDBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	HWT	45
HWTCDHDI	Taille - pouces - (D)	HWT	44
HWTCDHDM	Taille - mètres - (D)	HWT	43
HWTCDISW	Poids standard - Standard international - (D)	HWT	46
HWTCDWTK	Poids - kilogrammes - (D)	HWT	45
HWTCDWTP	Poids - livres - (D)	HWT	45
INCC_1A	Source de revenu du ménage - salaires et traitements	INC	450
INCC_1B	Source de revenu du ménage - travail autonome	INC	451
INCC_1C	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts	INC	451
INCC_1D	Source de revenu du ménage - assurance emploi	INC	452
INCC_1E	Source de revenu du ménage - accident du travail	INC	452
INCC_1F	Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec	INC	453
INCC_1G	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes	INC	453
INCC_1H	Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG	INC	454
INCC_1I	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants	INC	454
INCC_1J	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être	INC	455
INCC_1K	Source de revenu du ménage - pension alimentaire enfants	INC	455

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 16

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
INCC_1L	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint	INC	456
INCC_1M	Source de revenu du ménage - autre	INC	456
INCC_1N	Source de revenu du ménage - aucune	INC	457
INCC_2	Revenu total du ménage - source principale	INC	458
INCC_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	INC	459
INCC_3A	Revenu total du ménage - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$	INC	459
INCC_3B	Revenu total du ménage - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$	INC	460
INCC_3C	Revenu total du ménage - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$	INC	460
INCC_3D	Revenu total du ménage - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$	INC	461
INCC_3E	Revenu total du ménage - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$	INC	461
INCC_3F	Revenu total du ménage - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$	INC	462
INCC_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000 \$	INC	462
INCC_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	INC	463
INCC_4A	Revenu personnel total - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$	INC	463
INCC_4B	Revenu personnel total - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$	INC	464
INCC_4C	Revenu personnel total - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$	INC	464
INCC_4D	Revenu personnel total - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$	INC	465
INCC_4E	Revenu personnel total - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$	INC	465
INCC_4F	Revenu personnel total - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$	INC	466
INCC_4G	Revenu personnel total - >= 40 000 \$	INC	466
INCCDHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	INC	469
INCCDIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	INC	467
INCCDIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	INC	467
INCCDIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	INC	468
INCCDPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	INC	470
INJC_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	INJ	278
INJC_02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	INJ	279
INJC_03	Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu	INJ	280
INJC_04	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu	INJ	281
INJC_05	Blessure la plus grave - genre	INJ	282
INJC_06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	INJ	283
INJC_07	Organes internes - partie du corps	INJ	284
INJC_08	Blessure la plus grave - lieu d'incident	INJ	285
INJC_09	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure	INJ	286
INJC_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	INJ	286
INJC_11	Blessure la plus grave - comment la chute se produit	INJ	287
INJC_12	Blessure la plus grave - cause	INJ	288



## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 17

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
INJC_13	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après	INJ	289
INJC_14A	Blessure la plus grave - traitée dans un bureau du médecin	INJ	289
INJC_14B	Blessure la plus grave - traitée dans une salle d'urgence	INJ	290
INJC_14C	Blessure la plus grave - traitée dans une clinique externe	INJ	290
INJC_14D	Blessure la plus grave - traitée/clinique sans rendez-vous	INJ	291
INJC_14E	Blessure la plus grave - traitée/clinique avec rendez-vous	INJ	291
INJC_14F	Blessure la plus grave - traitée/CLSC/cent. de santé comm.	INJ	292
INJC_14G	Blessure la plus grave - traitée au travail	INJ	292
INJC_14H	Blessure la plus grave - traitée à l'école	INJ	293
INJC_14I	Blessure la plus grave - traitée à la maison	INJ	293
INJC_14J	Blessure la plus grave - traitée - consultation téléphonique	INJ	294
INJC_14K	Blessure la plus grave - traitée - autre lieu	INJ	294
INJC_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	INJ	295
INJC_16	Autres blessures - traitées / pas limités activités normales	INJ	295
INJC_17	Autres blessures - nombre	INJ	296
INJCDAU	Cause de la blessure - (D)	INJ	297
INJCDCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	INJ	297
INJCSTT	État de la blessure - (D)	INJ	298
INJCDBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	INJ	296
INSC_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	INS	181
INSC_2	Assurance - frais dentaires	INS	181
INSC_3	Assurance - lunettes / verres de contact	INS	182
INSC_4	Assurance - frais d'hôpital	INS	182
LBFC_01	A travaillé à un emploi ou entreprise semaine dernière	LBF	425
LBFC_02	Absent de l'emploi ou de l'entreprise semaine dernière	LBF	426
LBFC_03	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière	LBF	426
LBFC_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LBF	427
LBFC_13	Ne travaille pas présentement - raison	LBF	428
LBFC_13A	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues	LBF	429
LBFC_21	A travaillé à un emploi ou entreprise - 12 derniers mois	LBF	429
LBFC_22	A cherché pour du travail au cours des 12 derniers mois	LBF	430
LBFC_23	Plus d'un emploi / entreprise - même temps / 12 dern. mois	LBF	430
LBFC_31	État du travail à son compte - emploi / entreprise princ.	LBF	431
LBFC_41	Absent de l'emploi / l'entreprise semaine dernière - raison	LBF	436
LBFC_41A	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues	LBF	437
LBFC_42	Nombre d'heures au travail hab. - emploi / entreprise princ.	LBF	437
LBFC_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LBF	438

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 18

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
LBFC_45	Horaire de travail habituel - raison	LBF	439
LBFC_46	Travail les fins de semaine - emploi principal ou entreprise	LBF	439
LBFC_51	Plus d'un emploi ou entreprise - nombre de semaines	LBF	440
LBFC_52	Plus d'un emploi ou entreprise - raison	LBF	440
LBFC_53	Nombre d'heures habituel trav. - autre emploi / entreprise	LBF	441
LBFC_54	Travail les fins de semaine - autre emploi ou entreprise	LBF	441
LBFC_61	Nombre de semaines employés - au cours des 12 derniers mois	LBF	442
LBFC_71	A cherché du travail - nombre de semaines - 12 derniers mois	LBF	442
LBFC_71A	A cherché du travail au cours d'une semaine	LBF	443
LBFC_72	Ne travaille pas / ne cherche pas - semaines (confirmer)	LBF	443
LBFC_73	N'a pas cherché du travail - raison principale	LBF	444
LBFC_73A	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues	LBF	445
LBFCNIC	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 1997-(C)	LBF	434
LBFCSCOC	Classification type des professions (CTP), 1991 - (C)	LBF	434
LBFCDHPW	Total d'heures régulières travaillées par semaine - (D)	LBF	448
LBFCDJST	L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D)	LBF	449
LBFCDMJS	L'état d'emploi multiple - (D)	LBF	448
LBFCDPFT	Hrs régulières travaillées - tps plein / tps partiel - (D)	LBF	449
LBFCDRNW	Raison principale d'être sans emploi/semaine dernière - (D)	LBF	447
LBFCDISTU	L'état de l'emploi des étudiants - (D)	LBF	450
LBFCDWSL	L'état de l'emploi la semaine dernière - 6 groupes - (D)	LBF	446
LBFCDWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	LBF	445
LBFCF32	Réponse inscrite - nom de l'entreprise (trav. autonome)- (F)	LBF	431
LBFCF33	Réponse inscrite - personne pour laquelle travaille - (F)	LBF	432
LBFCF34	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)	LBF	432
LBFCF35	Réponse inscrite - genre de travail - (F)	LBF	433
LBFCF35S	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)	LBF	433
LBFCF36	Réponse inscrite - activités/fonctions importantes - (F)	LBF	434
MAMC_030	A déjà passé une mammographie	MAM	200
MAMC_032	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	MAM	205
MAMC_037	Enceinte actuellement	MAM	212
MAMC_038	A subi une hystérectomie	MAM	213
MAMC_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	MAM	201
MAMC_31B	A passé mammographie - examen régulier	MAM	201
MAMC_31C	A passé mammographie - âge	MAM	202
MAMC_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	MAM	202
MAMC_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	MAM	203

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 19

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MAMC_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	MAM	203
MAMC_31G	A passé mammographie - problème mammaire	MAM	204
MAMC_31H	A passé mammographie - autre	MAM	204
MAMC_36A	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans	MAM	205
MAMC_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans	MAM	206
MAMC_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans	MAM	206
MAMC_36D	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans	MAM	207
MAMC_36E	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans	MAM	207
MAMC_36F	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans	MAM	208
MAMC_36G	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans	MAM	208
MAMC_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans	MAM	209
MAMC_36I	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans	MAM	209
MAMC_36J	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans	MAM	210
MAMC_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans	MAM	210
MAMC_36L	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans	MAM	211
MAMC_36M	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans	MAM	212
MAMC_36N	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans	MAM	211
MEXC_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	MEX	336
MEXC_01A	Année de naissance du dernier bébé	MEX	336
MEXC_02	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse	MEX	337
MEXC_03	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	MEX	337
MEXC_04	Principale raison de ne pas allaiter	MEX	338
MEXC_05	Allaite encore le dernier enfant	MEX	339
MEXC_06	Durée de l'allaitement du dernier enfant	MEX	340
MEXC_07	Âge du dernier enfant - a ajouté autre alimentation	MEX	341
MEXC_08	Principale raison - a ajouté autre alimentation	MEX	342
MEXC_09	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif	MEX	343
MEXC_10	Principale raison - a arrêté l'allaitement du dernier enfant	MEX	344
MEXC_20	Genre de fumeuse - dernière grossesse	MEX	345
MEXC_21	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)	MEX	345
MEXC_22	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnel)	MEX	346
MEXC_23	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)	MEX	346
MEXC_24	Nbre de cig./jour - durant allaitement (fumeuse tous les jrs)	MEX	347
MEXC_25	Nbre de cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnel)	MEX	347
MEXC_26	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	MEX	348
MEXC_30	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse	MEX	348
MEXC_31	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse	MEX	349

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 20

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MEXC_32	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé	MEX	349
MEXC_33	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant	MEX	350
MEXCDEBF	Durée d'allaitement exclusif - (D)	MEX	351
MEXCFEB4	Allaitement excl. pendant au moins 4 mois - (F)	MEX	351
NUSC_1	Genre d'infirmier	NUS	471
NUSC_2	Genre d'établissement	NUS	471
NUSC_3	Nombre de fois a changé d'horaires de travail - 2 dern. sem	NUS	472
NUSC_4	Satisfaction - poste actuel	NUS	472
NUSC_5	Prévoit quitter le poste actuel - prochain 12 m.	NUS	473
NUSC_6	Satisfaction - être un infirmier	NUS	473
NUSC_7	Évaluation de la qualité des soins infirmiers	NUS	474
NUSC_8A	A été piqué par aiguille/objet pointu/utilisé sur un patient	NUS	474
NUSC_8B	Nombre de fois piqué - au cours de la carrière	NUS	475
NUSC_8C	Nombre de fois piqué - 12 dernier mois	NUS	475
NUSC_8D	Nombre de fois piqué - dernier mois	NUS	476
OH1C_20	Évaluation personnelle de la santé des dents et de la bouche	OH1	33
OH1C_21A	Capacité de mâcher - nourriture ferme	OH1	33
OH1C_21B	Capacité de mâcher - pomme crue	OH1	34
OH1C_21C	Capacité de mâcher - légumes bouillis	OH1	34
OH1C_22	Fréquence - douleur des dents ou gencives - dernier mois	OH1	35
OH1CFCHW	Incapacité de mâcher - (F)	OH1	35
ORGC_1	Membre d'un organisme à but non lucratif	ORG	32
ORGC_2	Fréquence - participé aux activités	ORG	32
PACC_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PAC	231
PACC_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	PAC	232
PACC_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PAC	232
PACC_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PAC	233
PACC_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	PAC	233
PACC_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PAC	234
PACC_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PAC	234
PACC_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PAC	235
PACC_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PAC	235
PACC_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PAC	236
PACC_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PAC	236
PACC_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie	PAC	237
PACC_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	237
PACC_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PAC	238

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 21

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACC_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PAC	238
PACC_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PAC	239
PACC_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PAC	239
PACC_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PAC	240
PACC_1S	Activité / 3 derniers mois - volley-ball	PAC	240
PACC_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball	PAC	241
PACC_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PAC	242
PACC_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PAC	242
PACC_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PAC	243
PACC_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PAC	243
PACC_1Z	Activité / 3 derniers mois - soccer	PAC	241
PACC_2A	Nombre de fois - marche pour l'exercice - 3 m.	PAC	244
PACC_2B	Nombre de fois - jardinage/travaux à l'extérieur	PAC	245
PACC_2C	Nombre de fois - natation	PAC	246
PACC_2D	Nombre de fois - bicyclette	PAC	247
PACC_2E	Nombre de fois - danse moderne / sociale	PAC	248
PACC_2F	Nombre de fois - exercices à la maison	PAC	249
PACC_2G	Nombre de fois - hockey sur glace	PAC	250
PACC_2H	Nombre de fois - patinage sur glace	PAC	251
PACC_2I	Nombre de fois - patin à roues alignées	PAC	252
PACC_2J	Nombre de fois - jogging ou course	PAC	253
PACC_2K	Nombre de fois - golf	PAC	254
PACC_2L	Nombre de fois - classe d'exercices / aérobic	PAC	255
PACC_2M	Nombre de fois - ski alpin ou planche à neige	PAC	256
PACC_2N	Nombre de fois - quilles	PAC	257
PACC_2O	Nombre de fois - baseball ou balle molle	PAC	258
PACC_2P	Nombre de fois - tennis	PAC	259
PACC_2Q	Nombre de fois - poids et haltères	PAC	260
PACC_2R	Nombre de fois - pêche	PAC	261
PACC_2S	Nombre de fois - volley-ball	PAC	262
PACC_2T	Nombre de fois - basketball	PAC	263
PACC_2U	Nombre de fois - autre activité (#1)	PAC	265
PACC_2W	Nombre de fois - autre activité (#2)	PAC	266
PACC_2X	Nombre de fois - autre activité (#3)	PAC	267
PACC_2Z	Nombre de fois - soccer	PAC	264
PACC_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PAC	244
PACC_3B	Temps consacré - jardinage	PAC	245

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 22

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACC_3C	Temps consacré - natation	PAC	246
PACC_3D	Temps consacré - bicyclette	PAC	247
PACC_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	PAC	248
PACC_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PAC	249
PACC_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PAC	250
PACC_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PAC	251
PACC_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	PAC	252
PACC_3J	Temps consacré - jogging ou course	PAC	253
PACC_3K	Temps consacré - golf	PAC	254
PACC_3L	Temps consacré - classe d'exercices / aérobic	PAC	255
PACC_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PAC	256
PACC_3N	Temps consacré - quilles	PAC	257
PACC_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PAC	258
PACC_3P	Temps consacré - tennis	PAC	259
PACC_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PAC	260
PACC_3R	Temps consacré - pêche	PAC	261
PACC_3S	Temps consacré - volley-ball	PAC	262
PACC_3T	Temps consacré - basketball	PAC	263
PACC_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PAC	265
PACC_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PAC	266
PACC_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PAC	267
PACC_3Z	Temps consacré - soccer	PAC	264
PACC_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail/l'école	PAC	268
PACC_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail/l'école	PAC	269
PACC_6	Niveau d'activité physique quotidien	PAC	269
PACCDDEE	Dépense d'énergie - (D)	PAC	270
PACCDFM	Fréq. mensuelle - activité physique durant > 15 min. - (D)	PAC	271
PACCDFR	Fréquence de toutes activités physiques > 15 min.- (D)	PAC	271
PACCDPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PAC	272
PACCFD	Participation à activité phys. quotidienne > 15 min. - (F)	PAC	272
PACCFLEI	Participation à activités de loisirs - (F)	PAC	270
PAPC_020	A déjà passé un test PAP	PAP	191
PAPC_022	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PAP	192
PAPC_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	PAP	192
PAPC_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	PAP	193
PAPC_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	PAP	193
PAPC_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	PAP	194

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 23

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAPC_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	PAP	194
PAPC_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	PAP	195
PAPC_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	PAP	195
PAPC_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	PAP	196
PAPC_26I	Aucun test PAP - problème de langue	PAP	196
PAPC_26J	Aucun test PAP - coût	PAP	197
PAPC_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	PAP	197
PAPC_26L	Aucun test PAP - peur	PAP	198
PAPC_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	PAP	198
PAPC_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	PAP	199
PAPC_26O	Aucun test PAP - autre	PAP	200
PAPC_26P	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé	PAP	199
PASZ_11	A reçu des soins de santé	PAS	476
PASZ_12	Évaluation de la qualité des soins reçus	PAS	477
PASZ_13	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués	PAS	478
PASZ_21A	A reçu des soins de santé à l'hôpital	PAS	478
PASZ_21B	Genre de patient - plus récente visite	PAS	479
PASZ_22	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital	PAS	479
PASZ_23	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital	PAS	480
PASZ_31A	A reçu soins de santé d'un médecin	PAS	480
PASZ_31B	Genre de médecin - plus récente occasion	PAS	481
PASZ_32	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin	PAS	481
PASZ_33	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin	PAS	482
PASZ_41	A reçu des soins de santé communautaire	PAS	482
PASZ_42	Évaluation de la qualité des soins reçus - communautaire	PAS	483
PASZ_43	Satisfaction la façon dont soins prodigués - communautaire	PAS	484
PASZ_51	A utilisé une ligne d'info téléphonique sur la santé	PAS	484
PASZ_52	Évaluation de la qualité du service - info-santé	PAS	485
PASZ_53	Satisfaction de la façon dont service prodigués - info-santé	PAS	485
PERSONID	Identificateur de la personne sélectionnée -interview santé	DHH	1
RACC_1	A de la difficulté à faire des activités	RAC	152
RACC_2A	État physique à longue durée réduit activités - maison	RAC	153
RACC_2B1	État physique à longue durée réduit activités - à l'école	RAC	153
RACC_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	RAC	154
RACC_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	RAC	154
RACC_5	Cause du problème de santé	RAC	155
RACC_5B1	Discrimination à cause de l'état / problème de santé - vie	RAC	156

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 24

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
RACC_5B2	Discrimination à cause de l'état / problème de santé	RAC	156
RACC_6A	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	RAC	157
RACC_6B1	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	RAC	157
RACC_6C	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	RAC	158
RACC_6D	A besoin de l'aide - pour faire gros travaux d'entretien	RAC	158
RACC_6E	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	RAC	159
RACC_6F	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	RAC	159
RACC_6G	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	RAC	160
RACC_7A	Difficulté - à faire des nouveaux amis	RAC	160
RACC_7B	Difficulté - à échanger avec gens inconnus	RAC	161
RACC_7C	Difficulté - à commencer/entretenir une conversation	RAC	161
RACC_8A	Cause des difficultés - santé physique	RAC	162
RACC_8B	Cause des difficultés - santé émotionnelle ou mentale	RAC	162
RACC_8C	Cause des difficultés - consommation d'alcool ou de drogues	RAC	163
RACC_8D	Cause des difficultés - autre	RAC	163
RACCDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	RAC	164
RACCDPAL	Participation et activité limitée - (D)	RAC	164
RACCF6R	Besoin d'aide pour de multiples tâches - (F)	RAC	165
RACCF7	Difficulté avec les situations sociales - (F)	RAC	165
REPC_1	Blessure de mouvements répétitifs	REP	273
REPC_3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte	REP	274
REPC_4A	Mouvements répétitifs - sports ou exercice physique	REP	275
REPC_4B	Mouvements répétitifs - loisirs ou passe-temps	REP	275
REPC_4C	Mouvements répétitifs - travail rémunéré	REP	276
REPC_4D	Mouvements répétitifs - trav. non rémunéré., éduc.	REP	277
REPC_4E	Mouvements répétitifs - sommeil, repas, soins pers.	REP	277
REPC_4F	Mouvements répétitifs - autre	REP	278
REPC_4G	Mouvements répétitifs - déplacements rendre travail/chez soi	REP	276
SAMC_CP	Période de collecte de l'échantillon	SAM	14
SAMC_TYP	Type d'échantillon	SAM	14
SAMCDCP2	Période de collecte actuelle - (D)	SAM	15
SAMCDLNK	Permission de jumeler les données - (D)	SAM	17
SAMCDSHR	Permission de partager les données - (D)	SAM	16
SAMCDSJB	Permission de partager les données - Baie James - (D)	SAM	16
SAMPLEID	Identificateur du ménage	ADM	1
SDCC_1	Pays de naissance	SDC	363
SDCC_10	A déjà servi dans les forces armées en temps de guerre	SDC	406



## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 25

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCC_11A	Service en temps de guerre dans les Forces canadiennes	SDC	407
SDCC_11B	Service en temps de guerre dans les Forces d'un pays allié	SDC	407
SDCC_12A	A servi au Canada	SDC	408
SDCC_12B	A servi à l'outre-mer	SDC	408
SDCC_13	A servi en temps de paix dans les forces armées du Canada	SDC	409
SDCC_14A	Service en temps de paix dans les forces régulières	SDC	409
SDCC_14B	Service en temps de paix dans la Première réserve	SDC	410
SDCC_14C	Service en temps de paix dans une Zone de Service Spécial	SDC	410
SDCC_2	Citoyen canadien de naissance	SDC	364
SDCC_3	Année de l'immigration au Canada	SDC	364
SDCC_4A	Origine ethnique - Canadien	SDC	365
SDCC_4B	Origine ethnique - Français	SDC	365
SDCC_4C	Origine ethnique - Anglais	SDC	366
SDCC_4D	Origine ethnique - Allemand	SDC	366
SDCC_4E	Origine ethnique - Écossais	SDC	367
SDCC_4F	Origine ethnique - Irlandais	SDC	367
SDCC_4G	Origine ethnique - Italien	SDC	368
SDCC_4H	Origine ethnique - Ukrainien	SDC	368
SDCC_4I	Origine ethnique - Hollandais (Néerlandais)	SDC	369
SDCC_4J	Origine ethnique - Chinois	SDC	369
SDCC_4K	Origine ethnique - Juif	SDC	370
SDCC_4L	Origine ethnique - Polonais	SDC	370
SDCC_4M	Origine ethnique - Portugais	SDC	371
SDCC_4N	Origine ethnique - Sud-Asiatique	SDC	371
SDCC_4S	Origine ethnique - autre	SDC	374
SDCC_4T	Origine ethnique - Norvégien	SDC	372
SDCC_4U	Origine ethnique - Gallois	SDC	372
SDCC_4V	Origine ethnique - Suédois	SDC	373
SDCC_4W	Origine ethnique - Autochtone	SDC	373
SDCC_5A	Peut converser - anglais	SDC	374
SDCC_5AA	Langue parlé le plus souvent à la maison	SDC	386
SDCC_5B	Peut converser - français	SDC	375
SDCC_5C	Peut converser - arabe	SDC	375
SDCC_5D	Peut converser - chinois	SDC	376
SDCC_5E	Peut converser - cri	SDC	376
SDCC_5F	Peut converser - allemand	SDC	377
SDCC_5G	Peut converser - grec	SDC	377

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 26

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCC_5H	Peut converser - hongrois	SDC	378
SDCC_5I	Peut converser - italien	SDC	378
SDCC_5J	Peut converser - coréen	SDC	379
SDCC_5K	Peut converser - persan (farsi)	SDC	379
SDCC_5L	Peut converser - polonais	SDC	380
SDCC_5M	Peut converser - portugais	SDC	380
SDCC_5N	Peut converser - pendjabi	SDC	381
SDCC_5O	Peut converser - espagnol	SDC	381
SDCC_5P	Peut converser - tagal (philippino)	SDC	382
SDCC_5Q	Peut converser - ukrainien	SDC	382
SDCC_5R	Peut converser - vietnamien	SDC	383
SDCC_5S	Peut converser - autre langue	SDC	385
SDCC_5T	Peut converser - néerlandais	SDC	383
SDCC_5U	Peut converser - hindi	SDC	384
SDCC_5V	Peut converser - russe	SDC	384
SDCC_5W	Peut converser - tamoul	SDC	385
SDCC_6A	Première langue apprise/toujours comprise - anglais	SDC	387
SDCC_6B	Première langue apprise/toujours comprise - français	SDC	387
SDCC_6C	Première langue apprise/toujours comprise - arabe	SDC	388
SDCC_6D	Première langue apprise/toujours comprise - chinois	SDC	388
SDCC_6E	Première langue apprise/toujours comprise - cri	SDC	389
SDCC_6F	Première langue apprise/toujours comprise - allemand	SDC	389
SDCC_6G	Première langue apprise/toujours comprise - grec	SDC	390
SDCC_6H	Première langue apprise/toujours comprise - hongrois	SDC	390
SDCC_6I	Première langue apprise/toujours comprise - italien	SDC	391
SDCC_6J	Première langue apprise/toujours comprise - coréen	SDC	391
SDCC_6K	Première langue apprise/toujours comprise - persan (farsi)	SDC	392
SDCC_6L	Première langue apprise/toujours comprise - polonais	SDC	392
SDCC_6M	Première langue apprise/toujours comprise - portugais	SDC	393
SDCC_6N	Première langue apprise/toujours comprise - pendjabi	SDC	393
SDCC_6O	Première langue apprise/toujours comprise - espagnol	SDC	394
SDCC_6P	Première langue apprise/toujours comprise - tagalog	SDC	394
SDCC_6Q	Première langue apprise/toujours comprise - ukrainien	SDC	395
SDCC_6R	Première langue apprise/toujours comprise - vietnamien	SDC	395
SDCC_6S	Première langue apprise/toujours comprise - autre	SDC	398
SDCC_6T	Première langue apprise/toujours comprise - néerlandais	SDC	396
SDCC_6U	Première langue apprise/toujours comprise - hindi	SDC	396

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 27

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCC_6V	Première langue apprise/toujours comprise - russe	SDC	397
SDCC_6W	Première langue apprise/toujours comprise - tamoul	SDC	397
SDCC_7A	Origines culturelles/raçiales - Blanc	SDC	398
SDCC_7AA	Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel	SDC	405
SDCC_7B	Origines culturelles/raçiales - Chinois	SDC	399
SDCC_7C	Origines culturelles/raçiales - Sud-Asiatique	SDC	399
SDCC_7D	Origines culturelles/raçiales - Noir	SDC	400
SDCC_7E	Origines culturelles/raçiales - Philippin	SDC	400
SDCC_7F	Origines culturelles/raçiales - Latino-Américain	SDC	401
SDCC_7G	Origines culturelles/raçiales - Asiatique du Sud-Est	SDC	401
SDCC_7H	Origines culturelles/raçiales - Arabe	SDC	402
SDCC_7I	Origines culturelles/raçiales - Asiatique Occidental	SDC	402
SDCC_7J	Origines culturelles/raçiales - Japonais	SDC	403
SDCC_7K	Origines culturelles/raçiales - Coréen	SDC	403
SDCC_7L	Origines culturelles/raçiales - Autoch. d'Amérique du Nord	SDC	404
SDCC_7M	Origines culturelles/raçiales - Autre	SDC	404
SDCC_8	Fréquente actuellement une école, collège ou université	SDC	405
SDCC_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	SDC	406
SDCCCCB	Pays de naissance - (C)	SDC	410
SDCCDAIM	Âge au moment de l'immigration - (D)	SDC	411
SDCCDFL1	Première langue officielle apprise et encore comprise - (D)	SDC	415
SDCCDLNG	Langues dans lesquelles le répondant peut converser - (D)	SDC	413
SDCCDRAC	Origines culturelles / raciales - (D)	SDC	414
SDCCDRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	SDC	412
SDCCFIMM	Statut d'immigrant - (F)	SDC	412
SDCCGCB	Pays de naissance - (G)	SDC	411
SMKC_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	SMK	298
SMKC_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	SMK	299
SMKC_01C	Âge - a fumé première cigarette entière	SMK	299
SMKC_05B	Nombre de cig. fumées par jour (fumeur occasionnel)	SMK	301
SMKC_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	SMK	302
SMKC_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SMK	302
SMKC_06A	Cessé de fumer - quand (jamais fumeur régulier)	SMK	303
SMKC_06B	Cessé de fumer - mois (jamais fumeur régulier)	SMK	304
SMKC_06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer	SMK	305
SMKC_09A	Cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur régulier)	SMK	306
SMKC_09B	Cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur régulier)	SMK	307

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 28

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMKC_09C	Nombre d'années depuis cessé de fumer quotidiennement	SMK	308
SMKC_10	A complètement cessé de fumer - ancien fumeur	SMK	308
SMKC_10A	A complètement cessé de fumer - quand (ancien fumeur régul.)	SMK	309
SMKC_10B	Cessé de fumer - mois (fumeur régulier)	SMK	310
SMKC_10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (régulièrement)	SMK	311
SMKC_202	Genre de fumeur	SMK	300
SMKC_203	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur régulier)	SMK	300
SMKC_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur régulier)	SMK	301
SMKC_207	Âge - commencé à fumer tous les jours (anc. fumeur régulier)	SMK	305
SMKC_208	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur régulier)	SMK	306
SMKCDSTP	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)	SMK	312
SMKCDSTY	Genre de fumeur - (D)	SMK	311
SMKCDYCS	Nbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	SMK	312
SXBC_07	Diagnostiqué avec une maladie transmise sexuellement	SXB	354
SXBC_09	Important d'éviter de tomber enceinte	SXB	355
SXBC_1	A déjà eu des relations sexuelles	SXB	352
SXBC_10	Important d'éviter / blonde tombe enceinte	SXB	356
SXBC_11	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 m.	SXB	356
SXBC_12A	Genre de méthode habituelle - condom	SXB	357
SXBC_12B	Genre de méthode habituelle - pilule anticonceptionnelle	SXB	357
SXBC_12C	Genre de méthode habituelle - diaphragme	SXB	358
SXBC_12D	Genre de méthode habituelle - spermicide	SXB	358
SXBC_12E	Genre de méthode habituelle - autre	SXB	359
SXBC_12F	Genre de méthode habituelle - injections contraceptives	SXB	359
SXBC_13A	Genre de méthode dernière fois - condom	SXB	360
SXBC_13B	Genre de méthode dernière fois - pilule anticonceptionnelle	SXB	360
SXBC_13C	Genre de méthode dernière fois - diaphragme	SXB	361
SXBC_13D	Genre de méthode dernière fois - spermicide	SXB	361
SXBC_13E	Genre de méthode dernière fois - autre	SXB	362
SXBC_13F	Genre de méthode dernière fois - injections contraceptives	SXB	362
SXBC_2	Âge - premières relations sexuelles	SXB	352
SXBC_3	A eu des relations sexuelles - 12 m.	SXB	353
SXBC_4	Nombre de partenaires différents - 12 m.	SXB	353
SXBC_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	SXB	354
TWDC_1	Gardé le lit - cause de maladie ou blessure - dern. 14 jrs	TWD	166
TWDC_2	Gardé le lit - nombre de jours	TWD	167
TWDC_2A	Journée unique au lit à cause de la santé mentale	TWD	168

## Cycle 2.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 29

### Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
TWDC_2B	Nombre de jours au lit à cause de la santé mentale	TWD	169
TWDC_3	Activités limitées - à cause de maladie ou de blessure	TWD	170
TWDC_4	Activités limitées - nombre de jours	TWD	171
TWDC_4A	Journée unique où activité limitée est due à santé mentale	TWD	172
TWDC_4B	Nombre de jours où activité limitée est due à santé mentale	TWD	173
TWDC_5A	Fait plus d'effort - à cause de maladie ou de blessure	TWD	174
TWDC_6	Nombre de jours où il a fallu plus d'effort	TWD	175
TWDC_6A	Journée unique où extra effort est dû à santé mentale	TWD	176
TWDC_6B	Nombre de jours où extra effort est dû à santé mentale	TWD	177
TWDCDDDM	Nbre de jours incapacité-santé émot./mentale, alc./drog.-(D)	TWD	179
TWDCDDDP	Nbre de jours incapacité - maladie/blessure physique - (D)	TWD	180
TWDCDDDY	Nbre de jours incapacité au cours de 14 dern. jours - (D)	TWD	178
WTSC_S3M	Poids échantillon - Maître - Sous-échantillon 3	WTS	567
WTSC_S3S	Poids échantillon - poids de partage - Sous-échantillon 3	WTS	567
WTSCFSS3	Membre du sous-échantillon 3 - (F)	WTS	476
YSMC_1	Source des cigarettes	YSM	313
YSMC_2	A acheté cigarettes pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre	YSM	314
YSMC_3	Âge demandé/achetait des cigarettes dans magasin	YSM	314
YSMC_4	Quelqu'un a refusé de vendre des cigarettes	YSM	315
YSMC_5	A demandé à un étranger d'acheter des cigarettes	YSM	315