

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
ADM : Administration		
ADMC_DOI	Jour de l'interview	20
ADMC_DQI	Jour de l'interview pour la deuxième interview	22
ADMC_LHH	Langue de préférence - interview du ménage	24
ADMC_MOI	Mois de l'interview	20
ADMC_MQI	Mois de l'interview pour la deuxième interview	21
ADMC_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	22
ADMC_N10	Répondant seul durant l'interview	23
ADMC_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	23
ADMC_N12	Langue de l'interview	25
ADMC_PRX	Composante santé complétée par procuration	19
ADMC_STA	État de réponse après traitement des données	18
ADMC_YOI	Année de l'interview	19
ADMC_YQI	Année de l'interview pour la deuxième interview	21
ADMCFQCP	Partiel antérieur du Québec - (F)	21
SAMPLEID	Identificateur du ménage	1
ALC : Consommation d'alcool		
ALCC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	544
ALCC_2	Fréquence de consommation d'alcool	544
ALCC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	545
ALCC_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	545
ALCC_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	546
ALCC_5A2	Nombre de verres bus - lundi	546
ALCC_5A3	Nombre de verres bus - mardi	547
ALCC_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	547
ALCC_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	548
ALCC_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	548
ALCC_5A7	Nombre de verres bus - samedi	549
ALCC_5B	A déjà pris un verre d'alcool	549
ALCC_6	Consomme rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	550
ALCC_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	550
ALCC_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	551

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
ALCC_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	551
ALCC_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	552
ALCC_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	552
ALCC_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	553
ALCC_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	553
ALCC_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	554
ALCC_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	554
ALCC_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	555
ALCC_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	555
ALCC_7L	Raison pour diminuer de boire - influence famille / amis	556
ALCC_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	556
ALCC_8	Âge commencé à boire de l'alcool	557
ALCCDDL	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)	558
ALCCDTYP	Genre de buveur - (D)	557
ALCCDWKY	Nombre de verres d'alcool - semaine passée - (D)	558
ALD : Dépendance à l'alcool		
ALDC_01	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	573
ALDC_02	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	573
ALDC_03	Être soûl augmentait les chances de se blesser	574
ALDC_04	Difficultés émotionnelles ou psychologiques résultant alcool	574
ALDC_05	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	575
ALDC_06	A passé beaucoup de temps à s'enivrer - un mois ou plus	575
ALDC_07	A bu beaucoup plus que prévu	576
ALDC_08	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	576
ALDC_09	Devait boire plus pour ressentir le même effet	577
ALDC_10	Avait des symptômes - arrêté, diminué, période sans alcool	577
ALDC_11	Buvait de l'alcool - même si promis de ne pas le faire	578
ALDC_12	Buvait de l'alcool - peu de temps pour autre chose	578
ALDC_13	Réduisait activités importantes - cause / consom. d'alcool	579
ALDC_14	Continuait à prendre de l'alcool malgré problèmes de santé	579
ALDC_15A	Niveau de trouble - tâches ménagères	580
ALDC_15C	Niveau de trouble - établir relations avec les autres	583

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
ALDC_15D	Niveau de trouble - vie sociale	584
ALDC_5B1	Niveau de trouble - aller à l'école	581
ALDC_5B2	Niveau de trouble - travailler à un emploi	582
ALDCDINT	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)	586
ALDCDPP	Probabilité prévue pour les répondants - (D)	586
ALDCDSF	Échelle de dépend. à l'alcool - cote du quest. abrégé - (D)	585
ALDCFIN	Trouble occasionné par alcool - 12 m. - (F)	587
ALDCFOPT	Indicateur du module optionnel : Dépendance à l'alcool - (F)	572
BPC : Tension artérielle		
BPCC_010	A déjà fait prendre sa tension artérielle	224
BPCC_012	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	224
BPCC_16A	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper	225
BPCC_16B	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.	225
BPCC_16C	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin	226
BPCC_16D	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales	226
BPCC_16E	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis	227
BPCC_16F	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région	227
BPCC_16G	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long	228
BPCC_16H	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport	228
BPCC_16I	Tension artérielle pas prise - problème de langue	229
BPCC_16J	Tension artérielle pas prise - coût	229
BPCC_16K	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller	230
BPCC_16L	Tension artérielle pas prise - peur	230
BPCC_16M	Tension artérielle pas prise - autre	231
BPCC_16N	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé	231
BPCCFOPT	Indicateur du module optionnel : Tension artérielle - (F)	223
BRX : Examen des seins		
BRXC_110	A eu examen des seins par professionnel de la santé	254
BRXC_112	Dernière fois a eu un examen des seins - masses anormales	255
BRXC_16A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	255
BRXC_16B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	256
BRXC_16C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	256

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
BRXC_16D	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	257
BRXC_16E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	257
BRXC_16F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	258
BRXC_16G	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long	258
BRXC_16H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	259
BRXC_16I	Aucun examen des seins - problème de langue	259
BRXC_16J	Aucun examen des seins - coût	260
BRXC_16K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	260
BRXC_16L	Aucun examen des seins - peur	261
BRXC_16M	Aucun examen des seins - autre	262
BRXC_16N	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé	261
BRXCFOPT	Indicateur du module optionnel : Examens des seins - (F)	254
BSX : Auto-examen des seins		
BSXC_120	Auto-examen des seins pour masses anormales	263
BSXC_121	Fréquence - auto-examen des seins	263
BSXC_22A	Auto-examen des seins a été appris - médecin	264
BSXC_22B	Auto-examen des seins a été appris - infirmière	264
BSXC_22C	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.	265
BSXC_22D	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film	265
BSXC_22E	Auto-examen des seins a été appris - mère	266
BSXC_22F	Auto-examen des seins a été appris - soeur	266
BSXC_22G	Auto-examen des seins a été appris - autre	267
BSXCFOPT	Indicateur du module optionnel : Auto-examen des seins - (F)	262
CCC : Problèmes de santé chroniques		
CCCC_011	A des allergies alimentaires	64
CCCC_021	A des allergies autres que des allergies alimentaires	65
CCCC_031	Fait de l'asthme	65
CCCC_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	66
CCCC_036	Asthme - a pris des médicaments	66
CCCC_041	Souffre de fibromyalgie	67
CCCC_051	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	67
CCCC_05A	Genre d'arthrite / rhumatisme	68

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
CCCC_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	68
CCCC_071	Fait de l'hypertension	69
CCCC_081	A des migraines	69
CCCC_101	Est atteint du diabète	71
CCCC_102	Diabète - âge au premier diagnostique	71
CCCC_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	73
CCCC_10A	Diabète - diagnostique - durant grossesse	72
CCCC_10B	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse	72
CCCC_10C	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline	73
CCCC_111	Est atteint d'épilepsie	74
CCCC_121	Souffre d'une maladie cardiaque	74
CCCC_12A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	75
CCCC_12J	Maladie cardiaque - souffre d'angine	75
CCCC_12K	Maladie cardiaque - souffre insuffisance cardiaque globale	76
CCCC_131	Souffre d'un cancer	76
CCCC_13A	Type de cancer - cancer du sein	77
CCCC_13B	Type de cancer - cancer de la prostate	77
CCCC_13C	Type de cancer - cancer du côlon et du rectum	78
CCCC_13D	Type de cancer - cancer de la peau (mélanome)	78
CCCC_13E	Type de cancer - cancer de la peau (sans mélanome)	79
CCCC_13F	Type de cancer - autre	79
CCCC_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	80
CCCC_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	80
CCCC_161	Est atteint d'incontinence urinaire	81
CCCC_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	81
CCCC_181	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	82
CCCC_191	Est atteint de cataracte	82
CCCC_201	Est atteint de glaucome	83
CCCC_211	Est atteint d'un problème de la thyroïde	83
CCCC_251	Souffre du syndrome de fatigue chronique	84
CCCC_261	Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques	84
CCCC_271	Est atteint de schizophrénie	85

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
CCCC_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	85
CCCC_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	86
CCCC_321	Est atteint d'autisme ou autres troubles du développement	86
CCCC_331	A des troubles d'apprentissage	87
CCCC_33A	Trouble déficitaire de l'attention, sans hyperactivité	87
CCCC_33B	Trouble d'hyperactivité avec défiant de l'attention	88
CCCC_33C	Souffre de dyslexie	88
CCCC_33D	Autre trouble d'apprentissage	89
CCCC_341	Troubles alimentaires - tel que l'anorexie ou boulimie	89
CCCC_901	Autre problème de santé physique ou mentale de longue durée	90
CCCC_91A	Est atteint de bronchite chronique	70
CCCC_91B	Souffre d'emphysème / bronchopneumopathie chronique obstruc.	70
CCCCF1	Est atteint d'un problème de santé chronique - (F)	90
CCS : Dépistage du cancer du côlon et du rectum		
CCSC_180	A passé un test de « RSOS »	283
CCSC_182	La dernière fois subi un test de « RSOS »	283
CCSC_184	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie	287
CCSC_185	La dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie	288
CCSC_187	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »	292
CCSC_83A	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux	284
CCSC_83B	A passé un test « RSOS » - examen régulier	284
CCSC_83C	A passé un test « RSOS » - âge	285
CCSC_83D	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème	286
CCSC_83E	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement	286
CCSC_83F	A passé un test « RSOS » - autre	287
CCSC_83G	A passé un test « RSOS » - race	285
CCSC_86A	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux	288
CCSC_86B	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier	289
CCSC_86C	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge	289
CCSC_86D	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème	290
CCSC_86E	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement	291
CCSC_86F	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre	291

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
CCSC_86G	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - race	290
CCSCFOPT	Ind. du module optionnel : Dépistage cancer côlon/rectum-(F)	282
CIH : Changements pour améliorer la santé		
CIHC_1	A fait quelque chose pour améliorer la santé	38
CIHC_2	Changement le plus important pour améliorer la santé	39
CIHC_3	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé	40
CIHC_4	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	40
CIHC_5	Empêchement pour améliorer la santé	41
CIHC_6A	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté	41
CIHC_6B	Empêchement pour améliorer la santé - manque de temps	42
CIHC_6C	Empêchement pour améliorer la santé - trop fatigué	42
CIHC_6D	Empêchement pour améliorer la santé - trop difficile	43
CIHC_6E	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux	43
CIHC_6F	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant	44
CIHC_6G	Empêchement pour améliorer la santé - incapacité/prob. santé	44
CIHC_6H	Empêchement pour améliorer la santé - autre	45
CIHC_7	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année	45
CIHC_8A	Améliorer la santé - plus d'exercices	46
CIHC_8B	Améliorer la santé - perdre du poids	46
CIHC_8C	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires	47
CIHC_8D	Améliorer la santé - cesser de fumer	47
CIHC_8E	Améliorer la santé - réduire la consommation de tabac	48
CIHC_8F	Améliorer la santé - a appris à gérer le stress	48
CIHC_8G	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress	49
CIHC_8H	Améliorer la santé - a pris des vitamines	49
CIHC_8I	Améliorer la santé - autre	50
CIHCFOPT	Ind. module opt : Changements pour améliorer la santé - (F)	38
CMH : Utilisation des services - santé mentale		
CMHC_01K	A consulté profess. de la santé mentale	815
CMHC_01L	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois	815
CMHC_1MA	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille	816
CMHC_1MB	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre	816

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
CMHC_1MC	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue	817
CMHC_1MD	A consulté profess. de la santé mentale - infirmière	817
CMHC_1ME	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social	818
CMHC_1MF	A consulté profess. de la santé mentale - autre	818
CMHCFOPT	Ind. du module opt. : Utilisation des services./santé - (F)	814
CPG : Jeu excessif		
CPGC_01A	Fréquence - dépensé argent pour billets loterie instantanée	617
CPGC_01B	Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie	618
CPGC_01C	Fréquence - dépensé argent au bingo	619
CPGC_01D	Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société	620
CPGC_01E	Fréquence - dépensé argent à la loterie video (hors casino)	621
CPGC_01F	Fréquence - dépensé argent à la loterie video (au casino)	622
CPGC_01G	Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino)	623
CPGC_01H	Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur internet	624
CPGC_01I	Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux	625
CPGC_01J	Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives	626
CPGC_01K	Fréquence - dépensé argent pour investissements spéculatifs	627
CPGC_01L	Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés	628
CPGC_01M	Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard	629
CPGC_01N	Montant d'argent dépensé aux activités de jeu	630
CPGC_02	Fréquence - dépensé plus d'argent au jeu que l'intention	631
CPGC_03	Fréquence - joué plus d'argent pour même sentiment	632
CPGC_04	Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu	632
CPGC_05	Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir \$ pour jouer	633
CPGC_06	Fréquence - pensé peut-être avoir un problème de jeu	633
CPGC_07	Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques	634
CPGC_08	Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu	634
CPGC_09	Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers	635
CPGC_10	Fréquence - senti coupable à propos du jeu	635
CPGC_11	Fréquence - menti pour cacher activités de jeu	636
CPGC_12	Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir	636
CPGC_13	Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre	637

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
CPGC_14	Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer; mais incapable	637
CPGC_15	Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir	638
CPGC_16	Fréquence - activités de jeu causé problème avec famille/ami	638
CPGC_17	Autre membre de la famille avec un problème de jeu	639
CPGC_18	Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant	639
CPGC_19A	Niveau de trouble - tâches ménagères	640
CPGC_19C	Niveau de trouble - établir relations avec les autres	643
CPGC_19D	Niveau de trouble - vie sociale	644
CPGC_9B1	Niveau de trouble - aller à l'école	641
CPGC_9B2	Niveau de trouble - travailler à un emploi	642
CPGCDACT	Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D)	646
CPGCDINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)	647
CPGCDSEV	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)	645
CPGCDTYP	Type de joueurs - (D)	646
CPGCFGAM	Activité jeux hasard - Parieurs vs non-parieurs - (F)	645
CPGCFINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)	647
CPGCFOPT	Indicateur du module optionnel : Jeu excessif - (F)	617
DEN : Visites chez le dentiste		
DENC_130	A visité un dentiste	293
DENC_132	Dernière visite chez le dentiste	294
DENC_36A	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper	295
DENC_36B	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant	295
DENC_36C	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste	296
DENC_36D	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales	296
DENC_36E	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis	297
DENC_36F	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région	297
DENC_36G	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long	298
DENC_36H	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport	298
DENC_36I	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue	299
DENC_36J	Aucune visite chez le dentiste - coût	299
DENC_36K	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller	300
DENC_36L	Aucune visite chez le dentiste - peur	300

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
DENC_36M	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier	301
DENC_36N	Aucune visite chez le dentiste - autre	302
DENC_36O	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile	301
DENCFOPT	Ind. du module optionnel : Visites chez le dentiste - (F)	292
DHH : Variables démographiques et sur les ménages		
DHHC_AGE	Âge	26
DHHC_BED	Logement - nombre de chambres à coucher	958
DHHC_DOB	Jour de naissance	27
DHHC_MOB	Mois de naissance	27
DHHC_MS	État matrimonial	28
DHHC_OWN	Logement - propriété d'un membre du ménage	957
DHHC_SEX	Sexe	28
DHHC_YOB	Année de naissance	26
DHHCD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	954
DHHCDDEWE	Type de logement - (D)	957
DHHCDDEC	Type de ménage - (D)	955
DHHCDHSZ	Taille du ménage - (D)	953
DHHCDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	953
DHHCDLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	953
DHHCDLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	956
PERSONID	Identificateur de la personne sélectionnée -interview santé	1
DIQ : Détresse et état de santé mentale (Québec)		
DIQC_01	Fréquence - s'est senti désespéré en pensant à l'avenir	832
DIQC_02	Fréquence - s'est senti seul	832
DIQC_03	Fréquence - a eu des blancs de mémoire	833
DIQC_04	Fréquence - s'est senti découragé ou a eu les bleus	833
DIQC_05	Fréquence - s'est senti tendu ou sous pression	834
DIQC_06	Fréquence - s'est laissé emporté contre qq'un/qqe chose	834
DIQC_07	Fréquence - s'est senti ennuyé/peu intéressé par les choses	835
DIQC_08	Fréquence - a ressenti des peurs ou des craintes	835
DIQC_09	Fréquence - a eu des difficultés à se souvenir des choses	836
DIQC_10	Fréquence - a pleuré facilement ou s'est senti/de pleurer	836

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
DIQC_11	Fréquence - s'est senti agité ou nerveux	837
DIQC_12	Fréquence - s'est senti négatif envers les autres	837
DIQC_13	Fréquence - s'est senti facilement contrarié ou irrité	838
DIQC_14	Fréquence - s'est fâché pour des choses sans importance	838
DIQC_15	Évaluation personnelle-santé mentale comparée aux autres	839
DIQCFOPT	Indicateur du module optionnel : Détresse (Québec) - (F)	831
DIS : Détresse		
DISC_10A	Fréquence - s'est senti épuisé - mois passé	819
DISC_10B	Fréquence - s'est senti nerveux - mois passé	820
DISC_10C	Fréquence - s'est senti si nerveux - mois passé	821
DISC_10D	Fréquence - s'est senti désespéré - mois passé	822
DISC_10E	Fréquence - s'est senti agité - mois passé	823
DISC_10F	Fréquence - s'est senti si agité - mois passé	824
DISC_10G	Fréquence - s'est senti triste - mois passé	825
DISC_10H	Fréquence - s'est senti si déprimé - mois passé	825
DISC_10I	Fréquence - s'est senti tout était un effort - mois passé	826
DISC_10J	Fréquence - s'est senti bon à rien - mois passé	827
DISC_10K	Fréquence des sentiments - mois passé	828
DISC_10L	Fréquence des sentiments (plus souvent)	828
DISC_10M	Fréquence des sentiments (moins souvent)	829
DISC_10N	Fréquence des sentiments perturbent la vie - mois passé	829
DISCDCHR	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)	831
DISCDDSX	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)	830
DISCDK6	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)	830
DISCFOPT	Indicateur du module optionnel : Détresse - (F)	819
DPS : Dépression		
DPSC_02	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.	840
DPSC_03	Triste/déprimé - longueur que sentiments ont habit. duré	840
DPSC_04	Triste/déprimé - fréquence	841
DPSC_05	Triste/déprimé - perdu intérêt pour plupart des choses	841
DPSC_06	Triste/déprimé - éprouvait toujours fatigue/manque d'énergie	842
DPSC_07	Triste/déprimé - changement de poids	842

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
DPSC_08A	Triste/déprimé - changement de poids (montant)	843
DPSC_08B	Triste/déprimé - changement de poids (livres/kilogrammes)	843
DPSC_09	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil	844
DPSC_10	Triste/déprimé - fréquence - difficile à trouver le sommeil	844
DPSC_11	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer	845
DPSC_12	Triste/déprimé - senti parfois abattu	845
DPSC_13	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort	846
DPSC_14	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.	846
DPSC_15	Triste/déprimé - mois le plus récent	847
DPSC_16	Perdu intérêt pour des choses aimait faire - 12 m.	848
DPSC_17	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.	848
DPSC_18	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.	849
DPSC_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	849
DPSC_20	Perte d'intérêt - changement de poids	850
DPSC_21A	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)	850
DPSC_21B	Perte d'intérêt - changement de poids (livres ou kg)	851
DPSC_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	851
DPSC_23	Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil	852
DPSC_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	852
DPSC_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	853
DPSC_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	853
DPSC_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines	854
DPSC_28	Perte d'intérêt - mois le plus récent	855
DPSCDMT	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)	858
DPSCDPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	856
DPSCDSF	Échelle / dépression - cote du formulaire abrégé - (D)	856
DPSCDWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	857
DPSCFOPT	Indicateur du module optionnel : Dépression - (F)	839
DRV : Sécurité et conduite		
DRVC_01A	A conduit un véhicule moteur	559
DRVC_01B	A conduit une motocyclette	560
DRVC_02	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant	560

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
DRVC_03	Fréquence - a utilisé téléphone cellulaire en conduisant	561
DRVC_04	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant	561
DRVC_05	Vitesse de la conduite comp. aux autres	562
DRVC_06	Agressivité de la conduite comp. aux autres	563
DRVC_07	A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.	564
DRVC_07A	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.	564
DRVC_08A	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant	565
DRVC_08B	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière	566
DRVC_09	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi	567
DRVC_10	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	567
DRVC_10A	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	568
DRVC_11A	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo	568
DRVC_11B	Conducteur ou passager - VTT	569
DRVC_12	Fréquence - porte un casque - VTT	569
DRVC_13	Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige	570
DRVC_13A	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	570
DRVC_14	A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.	571
DRVC_14A	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.	571
DRVCFOPT	Indicateur du module optionnel : Sécurité et conduite - (F)	559
DRVCFSBU	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)	572
DSU : Utilisation de suppléments vitaminiques		
DSUC_1A	A pris un supplément de vitamines ou minéraux - 4 dern sem.	321
DSUC_1B	A pris un supplément -au moins 1 fois par semaine	321
DSUC_1C	A pris un supplément - nbre. de jours/dernière semaine	322
DSUC_1D	A pris un supplément - nbre. de jours/4 dernières semaines	322
DSUCDCON	Fréq. de consommation - suppléments vitamines/minéraux - (F)	323
DSUCFOPT	Ind. du module optionnel : Utilisation supp. vitaminique-(F)	320
EDU : Éducation		
EDUC_1	Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé	948
EDUC_2	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)	949
EDUC_3	Suivi tout autre cours	949
EDUC_4	Plus haut certificat ou diplôme obtenu	950

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
EDUCDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	952
EDUCDH10	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)	952
EDUCDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	951
EDUCDR10	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)	951
ETA : Évaluation des troubles alimentaires		
ETAC_01A	A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - vie	648
ETAC_01B	A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - 12 m.	649
ETAC_02	Fréquence - a été terrifié d'être trop gros	649
ETAC_03	Fréquence - a évité de manger quand avait faim	650
ETAC_04	Fréquence - a été préoccupé par la nourriture	651
ETAC_05	Fréquence - a eu des épisodes de gloutonnerie	652
ETAC_06	Fréquence - a découpé les aliments en petits morceaux	653
ETAC_07	Fréquence - a été conscient de la valeur calorique	654
ETAC_08	Fréquence - a évité les aliments riches en glucides	655
ETAC_09	Fréquence - a senti que manger plus serait apprécié	656
ETAC_10	Fréquence - a vomi après avoir mangé	657
ETAC_11	Fréquence - s'est senti coupable après avoir mangé	658
ETAC_12	Fréquence - est préoccupé par le désir d'être plus mince	659
ETAC_13	Fréquence - est préoccupé à brûler calories / exercice	660
ETAC_14	Fréquence - est trop mince selon les autres personnes	661
ETAC_15	Fréquence - est préoccupé d'avoir de la graisse sur le corps	662
ETAC_16	Fréquence - a pris plus de temps à prendre ses repas	663
ETAC_17	Fréquence - a évité de manger aliments contenant du sucre	664
ETAC_18	Fréquence - a mangé des aliments diététiques	665
ETAC_19	Fréquence - a eu impression que la nourriture dominait vie	666
ETAC_20	Fréquence - a démontré capacité à contrôler alimentation	667
ETAC_21	Fréquence - a senti /autres personnes poussaient à manger	668
ETAC_22	Fréquence - a accordé trop de temps à penser à la nourriture	669
ETAC_23	Fréquence - se sentait mal à l'aise après mangé sucreries	670
ETAC_24	Fréquence - s'est mis à la diète	671
ETAC_25	Fréquence - aimait avoir l'estomac vide	672
ETAC_26	Fréquence - ressentait le besoin de vomir après les repas	673

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
ETAC_27	Fréquence - a aimé essayer des aliments riches	674
ETACDIND	Résultat de l'indice du test d'attitudes alimentaires - (D)	674
ETACFIND	Test d'attitudes alimentaires - (F)	675
ETACFOPT	Indicateur du module optionnel : Troubles alimentaires - (F)	648
ETS : Exposition à la fumée des autres		
ETSC_10	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison	537
ETSC_11	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison	537
ETSC_20	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé	538
ETSC_20B	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics	538
ETSC_5	Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile	539
ETSC_6A	Restrict. concern. cig. - non permis dans maison	539
ETSC_6B	Restrict. concern. cig. - permis dans certaines pièces	540
ETSC_6C	Restrict. concern. cig. - interdit/présence jeunes enfants	540
ETSC_6D	Restrict. concern. cig. - autre	541
ETSC_7	Restrictions sur l'usage du tabac - au lieu de travail	968
FDC : Choix alimentaires		
FDCC_1A	Choisit/évite aliments - s'est préoccupé du poids corporel	313
FDCC_1B	Choisit/évite aliments - s'est préoccupé maladies cardiaques	313
FDCC_1C	Choisit/évite aliments - s'est préoccupé du cancer	314
FDCC_1D	Choisit/évite aliments - s'est préoccupé de l'ostéoporose	314
FDCC_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	315
FDCC_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	315
FDCC_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	316
FDCC_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	316
FDCC_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	317
FDCC_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	317
FDCC_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	318
FDCC_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	318
FDCCFAVD	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)	320
FDCCFCAH	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)	319
FDCCFCHO	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)	319
FDCCFOPT	Indicateur du module optionnel : Choix alimentaires - (F)	312

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
FIN : Insécurité alimentaire		
FINC_1	Inquiet qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture	1007
FINC_2	N'avait pas suffisamment de nourriture	1007
FINC_3	N'a pas mangé des aliments de la qualité / variété désirées	1008
FINCF1	L'insécurité alimentaire - (F)	1008
FINCFOPT	Ind. du module optionnel : Insécurité alimentaire - (F)	1006
FLU : Vaccins contre la grippe		
FLUC_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	215
FLUC_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	215
FLUC_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	216
FLUC_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	216
FLUC_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	217
FLUC_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	217
FLUC_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis	218
FLUC_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	218
FLUC_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	219
FLUC_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	219
FLUC_66I	Aucun vaccin - problème de langue	220
FLUC_66J	Aucun vaccin - coût	220
FLUC_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	221
FLUC_66L	Aucun vaccin - peur	221
FLUC_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin	222
FLUC_66N	Aucun vaccin - autre	223
FLUC_66O	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé	222
FVC : Consommation de fruits et de légumes		
FVCC_1A	Boit des jus de fruits - unité de déclaration	323
FVCC_1B	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour	324
FVCC_1C	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine	324
FVCC_1D	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois	325
FVCC_1E	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année	325
FVCC_2A	Mange des fruits - unité de déclaration	326
FVCC_2B	Mange des fruits - nombre de fois par jour	326

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
FVCC_2C	Mange des fruits - nombre de fois par semaine	327
FVCC_2D	Mange des fruits - nombre de fois par mois	327
FVCC_2E	Mange des fruits - nombre de fois par année	328
FVCC_3A	Mange de la salade verte - unité de déclaration	328
FVCC_3B	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour	329
FVCC_3C	Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine	329
FVCC_3D	Mange de la salade verte - nombre de fois par mois	330
FVCC_3E	Mange de la salade verte - nombre de fois par année	330
FVCC_4A	Mange des pommes de terre - unité de déclaration	331
FVCC_4B	Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour	331
FVCC_4C	Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine	332
FVCC_4D	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois	332
FVCC_4E	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année	333
FVCC_5A	Mange des carottes - unité de déclaration	333
FVCC_5B	Mange des carottes - nombre de fois par jour	334
FVCC_5C	Mange des carottes - nombre de fois par semaine	334
FVCC_5D	Mange des carottes - nombre de fois par mois	335
FVCC_5E	Mange des carottes - nombre de fois par année	335
FVCC_6A	Mange d'autres légumes - unité de déclaration	336
FVCC_6B	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour	336
FVCC_6C	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine	337
FVCC_6D	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois	337
FVCC_6E	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année	338
FVCCDCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	340
FVCCDFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	339
FVCCDJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	338
FVCCDPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	339
FVCCDSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	339
FVCCDTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	340
FVCCDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	340
FVCCGTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (G)	341

GEN : État de santé général

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
GENC_01	Évaluation personnelle de la santé	31
GENC_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	32
GENC_02A	Satisfaction avec sa vie en général	32
GENC_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	33
GENC_07	Évaluation personnelle du stress	34
GENC_08	A travaillé à un emploi ou entreprise	34
GENC_09	Évaluation personnelle du stress au travail	35
GENC_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	35
GENCDHDI	Auto évaluation de la santé - (D)	36
GENCDMHI	Auto évaluation de la santé mentale - (D)	36
GEO : Identificateurs géographiques		
GEOC_PRV	Province de résidence du répondant	2
GEOCDCD	Division de recensement - (D)	9
GEOCDCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	11
GEOCDCSD	Subdivision de recensement - (D)	9
GEOCDDA	Aire de diffusion - (D)	8
GEOCDEA	Secteur de dénombrement - (D)	12
GEOCDFED	Circonscription électorale fédérale - (D)	9
GEOCDHR4	Région sociosanitaire de résidence du répondant - (D)	3
GEOCDON	Ontario District Health Council - (D)	8
GEOCDPC	Code postal - (D)	12
GEOCDPRG	Groupe de régions sociosanitaires homologues - (D)	12
GEOCDSAT	Genre de classification des secteurs statistiques - (D)	10
GEOCDSHR	Entité infrarégionale sociosanitaire (Québec) - (D)	7
GEOCDUR2	Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)	13
GEOCDUR7	Région urbaine et rurale - 7 niveaux - (D)	13
HCS : Satisfaction du système des soins de santé		
HCSC_1	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province	29
HCSC_2	Évaluation de la qualité des soins de santé - province	30
HCSC_3	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - communauté	30
HCSC_4	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté	31
HCSCFOPT	Ind. du module optionnel : Satis. du système des soins santé	29

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
HCU : Utilisation des soins de santé		
HCUC_01	A passé la nuit comme patient	95
HCUC_01A	Nombre de nuits comme patient	95
HCUC_02A	Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien	96
HCUC_02B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	96
HCUC_02C	Nombre de consultations - autre médecin	97
HCUC_02D	Nombre de consultations - infirmière	97
HCUC_02E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	98
HCUC_02F	Nombre de consultations - chiropraticien	98
HCUC_02G	Nombre de consultations - physiothérapeute	99
HCUC_02H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	99
HCUC_02I	Nombre de consultations - psychologue	100
HCUC_02J	Nombre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.	100
HCUC_03A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	101
HCUC_03C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	102
HCUC_03D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	103
HCUC_04	A consulté un intervenant en médecine douce	104
HCUC_04A	A assisté à un groupe d'entraide	104
HCUC_05A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	105
HCUC_05B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	105
HCUC_05C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	106
HCUC_05D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais Alexander	106
HCUC_05E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	107
HCUC_05F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	107
HCUC_05G	Soins de santé alternatifs - rolfér	108
HCUC_05H	Soins de santé alternatifs - herboriste	108
HCUC_05I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	109
HCUC_05J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	109
HCUC_05K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	110
HCUC_05L	Soins de santé alternatifs - autre	110
HCUC_06	Besoins non satisfaits auto-déclarés / santé	111
HCUC_07A	Soins non reçus - non disponibles dans la région	111

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
HCUC_07B	Soins non reçus - non disponibles à ce moment-là	112
HCUC_07C	Soins non reçus - temps d'attente trop long	112
HCUC_07D	Soins non reçus - considérés comme inadéquats	113
HCUC_07E	Soins non reçus - coût	113
HCUC_07F	Soins non reçus - trop occupé	114
HCUC_07G	Soins non reçus - ne s'en est pas occupé	114
HCUC_07H	Soins non reçus - ne savait pas où aller	115
HCUC_07I	Soins non reçus - problème de transport	115
HCUC_07J	Soins non reçus - problème de langue	116
HCUC_07K	Soins non reçus - respons. pers. ou familiales	116
HCUC_07L	Soins non reçus - aversion pour médecins / peur	117
HCUC_07M	Soins non reçus - décidé de ne pas se faire soigner	117
HCUC_07N	Soins non reçus - autre	119
HCUC_07O	Soins non reçus - pas nécessaire selon le médecin	118
HCUC_07P	Soins non reçus - incap. de sortir domicile / prob. santé	118
HCUC_08A	Genre de soins non reçus - traitement problème physique	119
HCUC_08B	Genre de soins non reçus - traitement problème émotif	120
HCUC_08C	Genre de soins non reçus - un examen périodique	120
HCUC_08D	Genre de soins non reçus - traitement d'une blessure	121
HCUC_08E	Genre de soins non reçus - autre	121
HCUC_09A	Lieu où essayé d'obtenir services - bureau du médecin	122
HCUC_09B	Lieu où essayé d'obtenir services - hôpital/salle d'urgence	122
HCUC_09C	Lieu où essayé d'obtenir services - passé la nuit à hôpital	123
HCUC_09D	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique externe hôpital	123
HCUC_09E	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique sans rendez-vs	124
HCUC_09F	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique avec rendez-vs	124
HCUC_09G	Lieu où essayé d'obtenir services - CLSC/Centre santé comm.	125
HCUC_09H	Lieu où essayé d'obtenir services - autre	125
HCUC_1AA	A un médecin de famille	91
HCUC_1BA	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région	91
HCUC_1BB	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient	92
HCUC_1BC	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un	92

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
HCUC_1BD	Raison pas de médecin - est parti / retraité	93
HCUC_1BE	Raison pas de médecin - autre	93
HCUC_1C	Langue parlée avec médecin	94
HCUCDMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	126
HCUCFCOP	Consultations avec professionnels de la santé - (F)	126
HMC : Soins de santé à domicile		
HMCC_09	Reçu des services à domicile - coût couvert par gouvernement	127
HMCC_10A	Soins à domicile gouv. reçus - soins infirmiers	127
HMCC_10B	Soins à domicile gouv. reçus - services santé	128
HMCC_10C	Soins à domicile gouv. reçus - hygiène personnelle	128
HMCC_10D	Soins à domicile gouv. reçus - travaux ménagers	129
HMCC_10E	Soins à domicile gouv. reçus - repas	129
HMCC_10F	Soins à domicile gouv. reçus - magasinage	130
HMCC_10G	Soins à domicile gouv. reçus - services de relève	130
HMCC_10H	Soins à domicile gouv. reçus - autre	131
HMCC_11	Reçu services à domicile - coût non couvert par gouvernement	131
HMCC_12A	Soins non gouv. - fournis par infirmière d'une agence privée	132
HMCC_12B	Soins non gouv. - fournis par entretien ménager	132
HMCC_12C	Soins non gouv. - fournis par voisin ou ami	133
HMCC_12D	Soins non gouv. - fournis par membre de la famille	133
HMCC_12E	Soins non gouv. - fournis par bénévole	134
HMCC_12F	Soins non gouv. - fournis par autre	134
HMCC_14	Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits	159
HMCC_15A	Services à domicile non reçus - non disp. dans la région	159
HMCC_15B	Services à domicile non reçus - non disp. ce moment-là	160
HMCC_15C	Services à domicile non reçus - temps d'attente trop long	160
HMCC_15D	Services à domicile non reçus - considérés inadéquats	161
HMCC_15E	Services à domicile non reçus - coût	161
HMCC_15F	Services à domicile non reçus - trop occupé	162
HMCC_15G	Services à domicile non reçus - ne s'en est pas occupé	162
HMCC_15H	Services à domicile non reçus - ne savait pas où aller	163
HMCC_15I	Services à domicile non reçus - problème de langue	163

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
HMCC_15J	Services à domicile non reçus - responsabilités familiales	164
HMCC_15K	Services à domicile non reçus - décidé pas faire soigner	164
HMCC_15L	Services à domicile non reçus - pas nécessaire selon méd	165
HMCC_15M	Services à domicile non reçus - autre	165
HMCC_16A	Genre de soins nécessaires - soins infirmiers	166
HMCC_16B	Genre de soins nécessaires - services santé	166
HMCC_16C	Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle	167
HMCC_16D	Genre de soins nécessaires - travaux ménagers	167
HMCC_16E	Genre de soins nécessaires - repas	168
HMCC_16F	Genre de soins nécessaires - magasinage	168
HMCC_16G	Genre de soins nécessaires - services de relève	169
HMCC_16H	Genre de soins nécessaires - autre	169
HMCC_3AA	Soins non gouv. fournis par infirmière - soins infirmiers	135
HMCC_3AB	Soins non gouv. fournis par infirmière - services santé	135
HMCC_3AC	Soins non gouv. fournis par infirmière - hygiène personnelle	136
HMCC_3AD	Soins non gouv. fournis par infirmière - travaux ménagers	136
HMCC_3AE	Soins non gouv. fournis par infirmière - repas	137
HMCC_3AF	Soins non gouv. fournis par infirmière - magasinage	137
HMCC_3AG	Soins non gouv. fournis par infirmière - services de relève	138
HMCC_3AH	Soins non gouv. fournis par infirmière - autre	138
HMCC_3BA	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - infirmiers	139
HMCC_3BB	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - services santé	139
HMCC_3BC	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - hygiène person.	140
HMCC_3BD	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - travaux mén.	140
HMCC_3BE	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - repas	141
HMCC_3BF	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - magasinage	141
HMCC_3BG	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - serv. de relève	142
HMCC_3BH	Soins non gouv. fournis par entretien mén. - autre	142
HMCC_3CA	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - soins infirmiers	143
HMCC_3CB	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - services santé	143
HMCC_3CC	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - hygiène personnelle	144
HMCC_3CD	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - travaux ménagers	144

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
HMCC_3CE	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - repas	145
HMCC_3CF	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - magasinage	145
HMCC_3CG	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - services de relève	146
HMCC_3CH	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - autre	146
HMCC_3DA	Soins non gouv. fournis par famille - soins infirmiers	147
HMCC_3DB	Soins non gouv. fournis par famille - services santé	147
HMCC_3DC	Soins non gouv. fournis par famille - hygiène personnelle	148
HMCC_3DD	Soins non gouv. fournis par famille - travaux ménagers	148
HMCC_3DE	Soins non gouv. fournis par famille - repas	149
HMCC_3DF	Soins non gouv. fournis par famille - magasinage	149
HMCC_3DG	Soins non gouv. fournis par famille - services de relève	150
HMCC_3DH	Soins non gouv. fournis par famille - autre	150
HMCC_3EA	Soins non gouv. fournis par bénévole - soins infirmiers	151
HMCC_3EB	Soins non gouv. fournis par bénévole - services santé	151
HMCC_3EC	Soins non gouv. fournis par bénévole - hygiène personnelle	152
HMCC_3ED	Soins non gouv. fournis par bénévole - travaux ménagers	152
HMCC_3EE	Soins non gouv. fournis par bénévole - repas	153
HMCC_3EF	Soins non gouv. fournis par bénévole - magasinage	153
HMCC_3EG	Soins non gouv. fournis par bénévole - services de relève	154
HMCC_3EH	Soins non gouv. fournis par bénévole - autre	154
HMCC_3FA	Soins non gouv. fournis par autre - soins infirmiers	155
HMCC_3FB	Soins non gouv. fournis par autre - services santé	155
HMCC_3FC	Soins non gouv. fournis par autre - hygiène personnelle	156
HMCC_3FD	Soins non gouv. fournis par autre - travaux ménagers	156
HMCC_3FE	Soins non gouv. fournis par autre - repas	157
HMCC_3FF	Soins non gouv. fournis par autre - magasinage	157
HMCC_3FG	Soins non gouv. fournis par autre - services de relève	158
HMCC_3FH	Soins non gouv. fournis par autre - autre	158
HMCCFRHC	Reçu soins à domicile - (F)	170
HMS : Mesures de sécurité à la maison		
HMSC_1	Détecteur de fumée fonctionnel dans la maison	984
HMSC_2	Détecteurs de fumée sur chaque étage	984

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
HMSC_3	Détecteurs de fumée testés chaque mois	985
HMSC_4	Fréquence - remplacé piles des détecteurs de fumée	985
HMSC_5	Plan d'évacuation pour sortir de la maison	986
HMSC_6	Membres du ménage ont discuté du plan d'évacuation	986
HMSCFOPT	Ind. du module opt : Mesures de sécurité à la maison - (F)	983
HUI : Indice de l'état de santé (HUI)		
HUIC_01	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	427
HUIC_02	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	427
HUIC_03	Vision - capable de voir	428
HUIC_04	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / verres de cont.	428
HUIC_05	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / verres de cont.	429
HUIC_06	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	429
HUIC_07	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	430
HUIC_07A	Ouïe - capable d'entendre	430
HUIC_08	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	431
HUIC_09	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	431
HUIC_10	Élocution - parfaitement compris par des inconnus	432
HUIC_11	Élocution - partiellement compris par des inconnus	432
HUIC_12	Élocution - parfaitement compris par non inconnus	433
HUIC_13	Élocution - partiellement compris par non inconnus	433
HUIC_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	434
HUIC_15	Mobilité - capable de marcher	434
HUIC_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	435
HUIC_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	435
HUIC_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	436
HUIC_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	436
HUIC_20	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant	437
HUIC_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	437
HUIC_22	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains	438
HUIC_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	438
HUIC_24	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains	439
HUIC_25	Émotion - évaluation personnelle	439

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
HUIC_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	440
HUIC_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	441
HUIC_28	La dernière fois sans douleurs ou malaises	441
HUIC_29	Douleurs et malaises - intensité habituel	442
HUIC_30	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées	442
HUICDCOG	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)	449
HUICDDEX	Troubles de dextérité - code fonctionnel - (D)	447
HUICDEMO	Troubles émotifs - code fonctionnel - (D)	448
HUICDHER	Troubles de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	444
HUICDHSI	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)	450
HUICDMOB	Troubles de mobilité - code fonctionnel - (D)	446
HUICDPAD	Activités empêchées par douleur - code fonctionnel - (D)	450
HUICDSPE	Troubles d'élocution - code fonctionnel - (D)	445
HUICDVIS	Troubles de la vision - code fonctionnel - (D)	443
HUICFOPT	Ind. du module optionnel : Indice de l'état de santé - (F)	426
HWT : Taille et poids		
HWTC_2	Taille	53
HWTC_2A	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11"	54
HWTC_2B	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11"	54
HWTC_2C	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11"	55
HWTC_2D	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11"	56
HWTC_2E	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11"	57
HWTC_2F	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11"	58
HWTC_3	Poids	59
HWTC_4	Opinion du répondant à propos de son poids	60
HWTC_N4	Poids en livres ou kilogrammes	59
HWTCDBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	63
HWTCDHDI	Taille - pouces - (D)	62
HWTCDHDM	Taille - mètres - (D)	61
HWTCDISW	Poids standard - Standard international - (D)	64
HWTCDWTK	Poids - kilogrammes - (D)	63
HWTCDWTP	Poids - livres - (D)	63

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
IDG : Drogues illicites		
IDGC_01	A consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie	588
IDGC_02	A consommé - marijuana, cannabis ou haschich	588
IDGC_03	Fréquence - marijuana, cannabis, haschich	589
IDGC_04	A consommé - cocaïne ou crack - vie	589
IDGC_05	A consommé - cocaïne ou crack	590
IDGC_06	Fréquence - cocaïne ou crack	590
IDGC_07	A consommé - speed (amphétamines) - vie	591
IDGC_08	A consommé - speed (amphétamines)	591
IDGC_09	Fréquence - speed (amphétamines)	592
IDGC_10	A consommé - ecstasy (MDMA) - vie	592
IDGC_11	A consommé - ecstasy (MDMA)	593
IDGC_12	Fréquence - ecstasy (MDMA)	593
IDGC_13	A consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie	594
IDGC_14	A consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD	594
IDGC_15	Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD	595
IDGC_16	A inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie	595
IDGC_17	A inhalé - colle, essence ou autres solvants	596
IDGC_18	Fréquence - colle, essence ou autres solvants	596
IDGC_19	A consommé - héroïne - vie	597
IDGC_20	A consommé - héroïne	597
IDGC_21	Fréquence - héroïne	598
IDGC_22	A consommé - stéroïdes - vie	598
IDGC_23	A consommé - stéroïdes	599
IDGC_24	Fréquence - stéroïdes	599
IDGC_25A	A eu besoin plus de drogues pour ressentir effet	600
IDGC_25B	A eu symptôme lors de période de diminution/sans drogue	600
IDGC_25C	A consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes	601
IDGC_25D	A consommé drogues - même si promis de pas le faire - 12 m.	601
IDGC_25E	A consommé drogues plus fréquemment que prévu	602
IDGC_25F	A consommé drogues - peu temps pour autre chose	602
IDGC_25G	A réduit activités importantes - à cause des drogues	603

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
IDGC_25H	A continué à prendre drogues malgré problèmes de santé	603
IDGC_26A	Niveau de trouble - tâches ménagères	604
IDGC_26C	Niveau de trouble - établir relations avec les autres	607
IDGC_26D	Niveau de trouble - vie sociale	608
IDGC_6B1	Niveau de trouble - aller à l'école	605
IDGC_6B2	Niveau de trouble - travailler à un emploi	606
IDGCDINT	Trouble occasionné par drogues illicites - moy.- 12 m. - (D)	616
IDGCFINT	Trouble occasionné par drogues illicites. - 12 m. - (F)	616
IDGCFLA	Cons. drogues ill. - incl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)	614
IDGCFLAC	Cons. drogues ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)	614
IDGCFLAM	Consommation amphétamines (speed) - vie - (F)	611
IDGCFLCA	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)	609
IDGCFLCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)	609
IDGCFLCO	Consommation cocaïne / crack - vie - (F)	610
IDGCFLEX	Consommation MDMA (ecstasy) - vie - (F)	611
IDGCFLGL	Consommation colle, essence ou autres solvants - vie - (F)	612
IDGCFLHA	Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie - (F)	612
IDGCFLHE	Consommation d'héroïne - vie - (F)	613
IDGCFLST	Consommation de stéroïdes - vie - (F)	613
IDGCFOPT	Indicateur du module optionnel : Drogues illicites - (F)	587
IDGCFYA	Cons. drogues ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m.-(F)	615
IDGCFYAC	Cons. drogues ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m.-(F)	615
IDGCFYCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - 12m. - (F)	610
INC : Revenu		
INCC_1A	Source de revenu du ménage - salaires et traitements	987
INCC_1B	Source de revenu du ménage - travail autonome	987
INCC_1C	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts	988
INCC_1D	Source de revenu du ménage - assurance emploi	988
INCC_1E	Source de revenu du ménage - accident du travail	989
INCC_1F	Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec	989
INCC_1G	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes	990
INCC_1H	Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG	990

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
INCC_1I	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants	991
INCC_1J	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être	991
INCC_1K	Source de revenu du ménage - pension alimentaire enfants	992
INCC_1L	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint	992
INCC_1M	Source de revenu du ménage - autre	993
INCC_1N	Source de revenu du ménage - aucune	993
INCC_2	Revenu total du ménage - source principale	994
INCC_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	995
INCC_3A	Revenu total du ménage - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$	995
INCC_3B	Revenu total du ménage - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$	996
INCC_3C	Revenu total du ménage - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$	996
INCC_3D	Revenu total du ménage - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$	997
INCC_3E	Revenu total du ménage - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$	997
INCC_3F	Revenu total du ménage - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$	998
INCC_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000 \$	998
INCC_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	999
INCC_4A	Revenu personnel total - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$	999
INCC_4B	Revenu personnel total - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$	1000
INCC_4C	Revenu personnel total - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$	1000
INCC_4D	Revenu personnel total - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$	1001
INCC_4E	Revenu personnel total - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$	1001
INCC_4F	Revenu personnel total - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$	1002
INCC_4G	Revenu personnel total - >= 40 000 \$	1002
INCCDHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	1005
INCCDIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	1003
INCCDIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	1003
INCCDIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	1004
INCCDPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	1006
INJ : Blessures		
INJC_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	406
INJC_02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	407
INJC_03	Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu	408

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
INJC_04	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu	409
INJC_05	Blessure la plus grave - genre	410
INJC_06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	411
INJC_07	Organes internes - partie du corps	412
INJC_08	Blessure la plus grave - lieu d'incident	413
INJC_09	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure	414
INJC_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	414
INJC_11	Blessure la plus grave - comment la chute se produit	415
INJC_12	Blessure la plus grave - cause	416
INJC_13	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après	417
INJC_14A	Blessure la plus grave - traitée dans un bureau du médecin	417
INJC_14B	Blessure la plus grave - traitée dans une salle d'urgence	418
INJC_14C	Blessure la plus grave - traitée dans une clinique externe	418
INJC_14D	Blessure la plus grave - traitée/clinique sans rendez-vous	419
INJC_14E	Blessure la plus grave - traitée/clinique avec rendez-vous	419
INJC_14F	Blessure la plus grave - traitée/CLSC/cent. de santé comm.	420
INJC_14G	Blessure la plus grave - traitée au travail	420
INJC_14H	Blessure la plus grave - traitée à l'école	421
INJC_14I	Blessure la plus grave - traitée à la maison	421
INJC_14J	Blessure la plus grave - traitée - consultation téléphonique	422
INJC_14K	Blessure la plus grave - traitée - autre lieu	422
INJC_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	423
INJC_16	Autres blessures - traitées / pas limités activités normales	423
INJC_17	Autres blessures - nombre	424
INJCDAU	Cause de la blessure - (D)	425
INJCDCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	425
INJCSTT	État de la blessure - (D)	426
INJCDBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	424
INS : Couverture d'assurance		
INSC_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	213
INSC_2	Assurance - frais dentaires	213
INSC_3	Assurance - lunettes / verres de contact	214

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
INSC_4	Assurance - frais d'hôpital	214
LBF : Population active		
LBFC_01	A travaillé à un emploi ou entreprise semaine dernière	958
LBFC_02	Absent de l'emploi ou de l'entreprise semaine dernière	959
LBFC_03	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière	959
LBFC_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	960
LBFC_13	Ne travaille pas présentement - raison	961
LBFC_13A	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues	962
LBFC_21	A travaillé à un emploi ou entreprise - 12 derniers mois	962
LBFC_22	A cherché pour du travail au cours des 12 derniers mois	963
LBFC_23	Plus d'un emploi / entreprise - même temps / 12 dern. mois	963
LBFC_31	État du travail à son compte - emploi / entreprise princ.	964
LBFC_41	Absent de l'emploi / l'entreprise semaine dernière - raison	969
LBFC_41A	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues	970
LBFC_42	Nombre d'heures au travail hab. - emploi / entreprise princ.	970
LBFC_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	971
LBFC_45	Horaire de travail habituel - raison	972
LBFC_46	Travail les fins de semaine - emploi principal ou entreprise	972
LBFC_51	Plus d'un emploi ou entreprise - nombre de semaines	973
LBFC_52	Plus d'un emploi ou entreprise - raison	973
LBFC_53	Nombre d'heures habituel trav. - autre emploi / entreprise	974
LBFC_54	Travail les fins de semaine - autre emploi ou entreprise	974
LBFC_61	Nombre de semaines employés - au cours des 12 derniers mois	975
LBFC_71	A cherché du travail - nombre de semaines - 12 derniers mois	975
LBFC_71A	A cherché du travail au cours d'une semaine	976
LBFC_72	Ne travaille pas / ne cherche pas - semaines (confirmer)	976
LBFC_73	N'a pas cherché du travail - raison principale	977
LBFC_73A	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues	978
LBFCNIC	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 1997-(C)	967
LBFCCSOC	Classification type des professions (CTP), 1991 - (C)	967
LBFCDHPW	Total d'heures régulières travaillées par semaine - (D)	981
LBFCDJST	L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D)	982

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
LBFCDMJS	L'état d'emploi multiple - (D)	981
LBFCDPFT	Hres régulières travaillées - tps plein / tps partiel - (D)	982
LBFCDRNW	Raison principale d'être sans emploi/semaine dernière - (D)	980
LBFCdstu	L'état de l'emploi des étudiants - (D)	983
LBFCDWsl	L'état de l'emploi la semaine dernière - 6 groupes - (D)	979
LBFCDWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	978
LBFCF32	Réponse inscrite - nom de l'entreprise (trav. autonome)- (F)	964
LBFCF33	Réponse inscrite - personne pour laquelle travaille - (F)	965
LBFCF34	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)	965
LBFCF35	Réponse inscrite - genre de travail - (F)	966
LBFCF35S	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)	966
LBFCF36	Réponse inscrite - activités/fonctions importantes - (F)	967
LEI : Activités de loisirs		
LEIC_01	Nombre d'heures - à jouer aux cartes/d'autres jeux	388
LEIC_02	Nombre d'heures - à écouter radio/enregistrements musicaux	389
LEIC_03	Nombre d'heures - passe-temps	390
LEIC_04	Nombre d'heures - à visiter la famille ou des amis	391
LEIC_05	Nombre d'heures - divertissements	392
LEICFOPT	Indicateur du module optionnel : Activités de loisirs - (F)	387
MAM : Mammographie		
MAMC_030	A déjà passé une mammographie	241
MAMC_032	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	245
MAMC_037	Enceinte actuellement	253
MAMC_038	A subi une hystérectomie	253
MAMC_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	241
MAMC_31B	A passé mammographie - examen régulier	242
MAMC_31C	A passé mammographie - âge	242
MAMC_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	243
MAMC_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	243
MAMC_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	244
MAMC_31G	A passé mammographie - problème mammaire	244
MAMC_31H	A passé mammographie - autre	245

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
MAMC_36A	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans	246
MAMC_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans	246
MAMC_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans	247
MAMC_36D	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans	247
MAMC_36E	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans	248
MAMC_36F	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans	248
MAMC_36G	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans	249
MAMC_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans	249
MAMC_36I	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans	250
MAMC_36J	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans	250
MAMC_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans	251
MAMC_36L	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans	251
MAMC_36M	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans	252
MAMC_36N	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans	252
MAS : Maîtrise de soi		
MASC_601	Contrôle - peu de contrôle	493
MASC_602	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes	494
MASC_603	Contrôle - ne peut pas changer les choses	495
MASC_604	Contrôle - impuissant	496
MASC_605	Contrôle - malmené	497
MASC_606	Contrôle - le destin dépend de soi-même	498
MASC_607	Contrôle - peut tout faire	499
MASCDM1	Échelle de maîtrise - (D)	499
MASCFOPT	Indicateur du module optionnel : Contrôle - (F)	493
MED : Consommation de médicaments		
MEDC_1A	Médicaments - analgésiques - dern. m.	703
MEDC_1B	Médicaments - tranquillisants - dern. m.	704
MEDC_1C	Médicaments - pilules pour maigrir dern. m.	704
MEDC_1D	Médicaments - antidépresseurs - dern. m.	705
MEDC_1E	Médicaments - codéine, Demerol, morphine - dern. m.	705
MEDC_1F	Médicaments - contre les allergies - dern. m.	706
MEDC_1G	Médicaments - contre l'asthme - dern. m.	706

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
MEDC_1H	Médicaments - remèdes contre la toux ou le rhume - dern. m.	707
MEDC_1I	Médicaments - pénicilline ou autres antibiotiques	707
MEDC_1J	Médicaments - pour le coeur	708
MEDC_1K	Médicaments - pour la tension artérielle	708
MEDC_1L	Médicaments - diurétiques	709
MEDC_1M	Médicaments - stéroïdes	709
MEDC_1N	Médicaments - insuline	710
MEDC_1O	Médicaments - pour contrôler le diabète	710
MEDC_1P	Médicaments - somnifères	711
MEDC_1Q	Médicaments - contre les maux d'estomac	711
MEDC_1R	Médicaments - laxatifs	712
MEDC_1S	Médicaments - pilules la dernière fois	712
MEDC_1T	Médicaments - hormones pour la ménopause	713
MEDC_1T1	Hormonothérapie - type	713
MEDC_1T2	Hormonothérapie - année débutée	714
MEDC_1U	Médicaments - pour la thyroïde	714
MEDC_1V	Médicaments - autre	715
MEDCF1	Consommation de médicaments - dernier mois - (F)	715
MEDCFOPT	Ind. du module optionnel : Consommation de médicaments - (F)	703
MEX : Expériences maternelles		
MEXC_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	675
MEXC_01A	Année de naissance du dernier bébé	676
MEXC_02	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse	676
MEXC_03	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	677
MEXC_04	Principale raison de ne pas allaiter	678
MEXC_05	Allaite encore le dernier enfant	679
MEXC_06	Durée de l'allaitement du dernier enfant	680
MEXC_07	Âge du dernier enfant - a ajouté autre alimentation	681
MEXC_08	Principale raison - a ajouté autre alimentation	682
MEXC_09	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif	683
MEXC_10	Principale raison - a arrêté l'allaitement du dernier enfant	684
MEXC_20	Genre de fumeuse - dernière grossesse	685

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
MEXC_21	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)	685
MEXC_22	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnel)	686
MEXC_23	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)	686
MEXC_24	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)	687
MEXC_25	Nbre de cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnel)	687
MEXC_26	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	688
MEXC_30	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse	688
MEXC_31	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse	689
MEXC_32	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé	689
MEXC_33	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant	690
MEXCDEBF	Durée d'allaitement exclusif - (D)	691
MEXCFEB4	Allaitement excl. pendant au moins 4 mois - (F)	691
NDE : Dépendance à la nicotine		
NDEC_1	Quand après le réveil fume la première cigarette	517
NDEC_2	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits	518
NDEC_3	La cigarette la plus indispensable	518
NDEC_4	Fume plus fréquemment après le réveil	519
NDEC_5	Fume même si malade	519
NDECDFTT	Test de tolérance Fagerström - (D)	520
NDECFOPT	Ind. du module optionnel : Dépendance à la nicotine - (F)	517
NUS : Supplément relatif au personnel infirmier		
NUSC_1	Genre d'infirmier	1009
NUSC_2	Genre d'établissement	1009
NUSC_3	Nombre de fois a changé d'horaires de travail - 2 dern. sem	1010
NUSC_4	Satisfaction - poste actuel	1010
NUSC_5	Prévoit quitter le poste actuel - prochain 12 m.	1011
NUSC_6	Satisfaction - être un infirmier	1011
NUSC_7	Évaluation de la qualité des soins infirmiers	1012
NUSC_8A	A été piqué par aiguille/objet pointu/utilisé sur un patient	1012
NUSC_8B	Nombre de fois piqué - au cours de la carrière	1013
NUSC_8C	Nombre de fois piqué - 12 dernier mois	1013
NUSC_8D	Nombre de fois piqué - dernier mois	1014

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
OH1 : Santé bucco-dentaire 1		
OH1C_20	Évaluation personnelle de la santé des dents et de la bouche	50
OH1C_21A	Capacité de mâcher - nourriture ferme	51
OH1C_21B	Capacité de mâcher - pomme crue	51
OH1C_21C	Capacité de mâcher - légumes bouillis	52
OH1C_22	Fréquence - douleur des dents ou gencives - dernier mois	52
OH1CFCHW	Incapacité de mâcher - (F)	53
OH2 : Santé bucco-dentaire 2		
OH2C_10	Fréquence d'aller habituellement chez le dentiste	303
OH2C_11	Assurance - frais dentaires	303
OH2C_12	Arraché une dent - 12 m.	304
OH2C_13	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.	304
OH2C_20	Reste une ou plusieurs dents naturelles	305
OH2C_21	Porte des prothèses dentaires	305
OH2C_22	L'état des dents/la bouche - diff. à parler clairement	306
OH2C_23	L'état des dents/la bouche - a évité les conversations	306
OH2C_24	L'état des dents/la bouche - a évité de rire ou de sourire	307
OH2C_25A	A eu mal aux dents - dern. m.	307
OH2C_25B	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.	308
OH2C_25C	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.	308
OH2C_25D	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.	309
OH2C_25E	A eu gencives qui saignaient - dern. m.	309
OH2C_25F	A eu la bouche sèche - dern. m.	310
OH2C_25G	A eu mauvaise haleine - dern. m.	310
OH2C_30	Fréquence de se brosser les dents	311
OH2CFLIM	Limites soc. dues à l'état de la santé bucco-dentaire - (F)	311
OH2CFOFP	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)	312
OH2CFOPT	Ind. du module optionnel : Santé bucco-dentaire 2 - (F)	302
ORG : Organismes à but non lucratif		
ORGC_1	Membre d'un organisme à but non lucratif	37
ORGC_2	Fréquence - participé aux activités	37
PAC : Activités physiques		

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
PACC_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	341
PACC_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	342
PACC_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	342
PACC_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	343
PACC_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	343
PACC_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	344
PACC_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	344
PACC_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	345
PACC_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	345
PACC_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	346
PACC_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	346
PACC_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie	347
PACC_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	347
PACC_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	348
PACC_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	348
PACC_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	349
PACC_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	349
PACC_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	350
PACC_1S	Activité / 3 derniers mois - volley-ball	350
PACC_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball	351
PACC_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	352
PACC_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	352
PACC_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	353
PACC_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	353
PACC_1Z	Activité / 3 derniers mois - soccer	351
PACC_2A	Nombre de fois - marche pour l'exercice - 3 m.	354
PACC_2B	Nombre de fois - jardinage/travaux à l'extérieur	355
PACC_2C	Nombre de fois - natation	356
PACC_2D	Nombre de fois - bicyclette	357
PACC_2E	Nombre de fois - danse moderne / sociale	358
PACC_2F	Nombre de fois - exercices à la maison	359
PACC_2G	Nombre de fois - hockey sur glace	360

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
PACC_2H	Nombre de fois - patinage sur glace	361
PACC_2I	Nombre de fois - patin à roues alignées	362
PACC_2J	Nombre de fois - jogging ou course	363
PACC_2K	Nombre de fois - golf	364
PACC_2L	Nombre de fois - classe d'exercices / aérobic	365
PACC_2M	Nombre de fois - ski alpin ou planche à neige	366
PACC_2N	Nombre de fois - quilles	367
PACC_2O	Nombre de fois - baseball ou balle molle	368
PACC_2P	Nombre de fois - tennis	369
PACC_2Q	Nombre de fois - poids et haltères	370
PACC_2R	Nombre de fois - pêche	371
PACC_2S	Nombre de fois - volley-ball	372
PACC_2T	Nombre de fois - basketball	373
PACC_2U	Nombre de fois - autre activité (#1)	375
PACC_2W	Nombre de fois - autre activité (#2)	376
PACC_2X	Nombre de fois - autre activité (#3)	377
PACC_2Z	Nombre de fois - soccer	374
PACC_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	354
PACC_3B	Temps consacré - jardinage	355
PACC_3C	Temps consacré - natation	356
PACC_3D	Temps consacré - bicyclette	357
PACC_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	358
PACC_3F	Temps consacré - exercices à la maison	359
PACC_3G	Temps consacré - hockey sur glace	360
PACC_3H	Temps consacré - patinage sur glace	361
PACC_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	362
PACC_3J	Temps consacré - jogging ou course	363
PACC_3K	Temps consacré - golf	364
PACC_3L	Temps consacré - classe d'exercices / aérobic	365
PACC_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	366
PACC_3N	Temps consacré - quilles	367
PACC_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	368

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
PACC_3P	Temps consacré - tennis	369
PACC_3Q	Temps consacré - poids et haltères	370
PACC_3R	Temps consacré - pêche	371
PACC_3S	Temps consacré - volley-ball	372
PACC_3T	Temps consacré - basketball	373
PACC_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	375
PACC_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	376
PACC_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	377
PACC_3Z	Temps consacré - soccer	374
PACC_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail/l'école	378
PACC_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail/l'école	379
PACC_6	Niveau d'activité physique quotidien	379
PACCDEE	Dépense d'énergie - (D)	380
PACCDFM	Fréq. mensuelle - activité physique durant > 15 min. - (D)	381
PACCDFR	Fréquence de toutes activités physiques > 15 min.- (D)	381
PACCDPAI	Indice de l'activité physique - (D)	382
PACCFD	Participation à activité phys. quotidienne > 15 min. - (F)	382
PACCFLEI	Participation à activités de loisirs - (F)	380
PAP : Test PAP		
PAPC_020	A déjà passé un test PAP	232
PAPC_022	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	232
PAPC_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	233
PAPC_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	233
PAPC_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	234
PAPC_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	234
PAPC_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	235
PAPC_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	235
PAPC_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	236
PAPC_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	236
PAPC_26I	Aucun test PAP - problème de langue	237
PAPC_26J	Aucun test PAP - coût	237
PAPC_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	238

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
PAPC_26L	Aucun test PAP - peur	238
PAPC_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	239
PAPC_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	239
PAPC_26O	Aucun test PAP - autre	240
PAPC_26P	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé	240
PAS : Satisfaction des patients		
PASC_11	A reçu des soins de santé	172
PASC_12	Évaluation de la qualité des soins reçus	173
PASC_13	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués	174
PASC_21A	A reçu des soins de santé à l'hôpital	175
PASC_21B	Genre de patient - plus récente visite	175
PASC_22	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital	176
PASC_23	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital	177
PASC_31A	A reçu soins de santé d'un médecin	178
PASC_31B	Genre de médecin - plus récente occasion	178
PASC_32	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin	179
PASC_33	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin	180
PASC_41	A reçu des soins de santé communautaire	181
PASC_42	Évaluation de la qualité des soins reçus - communautaire	181
PASC_43	Satisfaction la façon dont soins prodigués - communautaire	182
PASC_51	A utilisé une ligne d'info téléphonique sur la santé	182
PASC_52	Évaluation de la qualité du service - info-santé	183
PASC_53	Satisfaction de la façon dont service prodigués - info-santé	183
PASCFOPT	Ind. du module optionnel : Satisfaction des patients - (F)	172
PCU : Examen général		
PCUC_150	Examen général - déjà passé sans avoir de problème de santé	268
PCUC_151	Examen général - déjà passé lors d'une consultation	268
PCUC_152	Examen général - la dernière fois	269
PCUC_56A	Aucun examen général - pas eu occasion occuper - dern. 3 ans	269
PCUC_56B	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant	270
PCUC_56C	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin	270
PCUC_56D	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.	271

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
PCUC_56E	Aucun examen général - non disponible lorsque requis	271
PCUC_56F	Aucun examen général - non disponible dans la région	272
PCUC_56G	Aucun examen général - délai d'attente trop long	272
PCUC_56H	Aucun examen général - problèmes de transport	273
PCUC_56I	Aucun examen général - problème de langue	273
PCUC_56J	Aucun examen général - coût	274
PCUC_56K	Aucun examen général - ne savait pas où aller	274
PCUC_56L	Aucun examen général - peur	275
PCUC_56M	Aucun examen général - autre	276
PCUC_56N	Aucun examen général - incap. sortir de domicile/prob. santé	275
PCUCFOPT	Indicateur du module optionnel : Examen général - (F)	267
PIC : Problèmes dans la communauté		
PICC_1	Problème sérieux - violence physique/verbale entre conjoints	1015
PICC_2	Problème sérieux - batailles et désordre publique	1015
PICC_3	Problème sérieux - utilisation de drogues illégales	1016
PICC_4	Problème sérieux - abus d'alcool	1016
PICC_5	Problème sérieux - négligence des enfants par leurs parents	1017
PICC_6	Problème sérieux - manque de respect des jeunes envers aînés	1017
PICC_7	Problème sérieux - suicide chez les jeunes	1018
PICC_8	Problème sérieux - jeunes éprouvant problèmes avec la loi	1018
PICC_9	Problème sérieux - abus sexuels chez les enfants	1019
PICCFOPT	Ind. du module optionnel : Problèmes dans la communauté	1014
PSA : Dépistage du cancer de la prostate		
PSAC_170	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)	277
PSAC_172	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »	277
PSAC_174	Subi un examen du touché rectal	281
PSAC_175	Dernière fois a subi examen du touché rectal	282
PSAC_73A	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux	278
PSAC_73B	A subi un test « PSA » - examen régulier	278
PSAC_73C	A subi un test « PSA » - âge	279
PSAC_73D	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème	280
PSAC_73E	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer	280

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
PSAC_73F	A subi un test « PSA » - autre	281
PSAC_73G	A subi un test « PSA » - race	279
PSACFOPT	Ind. du module opt. : Test antigène spéc. Prostatique - (F)	276
PWB : Bien-être psychologique		
PWBC_01	Fréquence - se sentait en confiance - mois dern.	769
PWBC_02	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois dern.	770
PWBC_03	Fréquence - entrepris plein de choses - mois dern.	771
PWBC_04	Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois dern.	771
PWBC_05	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois dern.	772
PWBC_06	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois dern.	772
PWBC_07	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois dern.	773
PWBC_08	Fréquence - se sentait utile - mois dern.	773
PWBC_09	Fréquence - souriait facilement - mois dern.	774
PWBC_10	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé	774
PWBC_11	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois dern.	775
PWBC_12	Fréquence - était intéressé et curieux - mois dern.	775
PWBC_13	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé	776
PWBC_14	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé	777
PWBC_15	Fréquence - vie bien équilibrée - mois dern.	778
PWBC_16	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois dern.	778
PWBC_17	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois dern.	779
PWBC_18	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois dern.	779
PWBC_19	Fréquence - vivait avec modération - mois dern.	780
PWBC_20	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois dern.	780
PWBC_21	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé	781
PWBC_22	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois dern.	781
PWBC_23	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois dern.	782
PWBC_24	Fréquence - affrontait situations positivement - mois dern.	782
PWBC_25	Fréquence - avait bon moral - mois dern.	783
PWBCDPWB	Échelle de bien-être psychologique - mois dern. - (D)	783
PWBCFOPT	Indicateur du module optionnel : Échelle du bien-être - (F)	769

QMD : Consommation de médicaments (Québec)

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
EXMC_02A	Prend 1er médicament régulièrement	730
EXMC_02B	Prend 2e médicament régulièrement	732
EXMC_02C	Prend 3e médicament régulièrement	734
EXMC_02D	Prend 4e médicament régulièrement	736
EXMC_02E	Prend 5e médicament régulièrement	738
EXMC_02F	Prend 6e médicament régulièrement	740
EXMC_02G	Prend 7e médicament régulièrement	742
EXMC_02H	Prend 8e médicament régulièrement	744
EXMC_02I	Prend 9e médicament régulièrement	746
EXMC_02J	Prend 10e médicament régulièrement	748
EXMC_02K	Prend 11e médicament régulièrement	750
EXMC_02L	Prend 12e médicament régulièrement	752
EXMC_02M	Prend 13e médicament régulièrement	754
EXMC_02N	Prend 14e médicament régulièrement	756
EXMC_02O	Prend 15e médicament régulièrement	758
EXMC_02P	Prend 16e médicament régulièrement	760
EXMC_02Q	Prend 17e médicament régulièrement	762
EXMC_02R	Prend 18e médicament régulièrement	764
EXMC_02S	Prend 19e médicament régulièrement	766
EXMC_02T	Prend 20e médicament régulièrement	768
EXMC_03A	Fréquence - prend 1er médicament régulièrement	730
EXMC_03B	Fréquence - prend 2e médicament régulièrement	732
EXMC_03C	Fréquence - prend 3e médicament régulièrement	734
EXMC_03D	Fréquence - prend 4e médicament régulièrement	736
EXMC_03E	Fréquence - prend 5e médicament régulièrement	738
EXMC_03F	Fréquence - prend 6e médicament régulièrement	740
EXMC_03G	Fréquence - prend 7e médicament régulièrement	742
EXMC_03H	Fréquence - prend 8e médicament régulièrement	744
EXMC_03I	Fréquence - prend 9e médicament régulièrement	746
EXMC_03J	Fréquence - prend 10e médicament régulièrement	748
EXMC_03K	Fréquence - prend 11e médicament régulièrement	750
EXMC_03L	Fréquence - prend 12e médicament régulièrement	752

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
EXMC_03M	Fréquence - prend 13e médicament régulièrement	754
EXMC_03N	Fréquence - prend 14e médicament régulièrement	756
EXMC_03O	Fréquence - prend 15e médicament régulièrement	758
EXMC_03P	Fréquence - prend 16e médicament régulièrement	760
EXMC_03Q	Fréquence - prend 17e médicament régulièrement	762
EXMC_03R	Fréquence - prend 18e médicament régulièrement	764
EXMC_03S	Fréquence - prend 19e médicament régulièrement	766
EXMC_03T	Fréquence - prend 20e médicament régulièrement	768
EXMCC01A	Code pour le médicament : 1er médicament - (C)	729
EXMCC01B	Code pour le médicament : 2e médicament - (C)	731
EXMCC01C	Code pour le médicament : 3e médicament - (C)	733
EXMCC01D	Code pour le médicament : 4e médicament - (C)	735
EXMCC01E	Code pour le médicament : 5e médicament - (C)	737
EXMCC01F	Code pour le médicament : 6e médicament - (C)	739
EXMCC01G	Code pour le médicament : 7e médicament - (C)	741
EXMCC01H	Code pour le médicament : 8e médicament - (C)	743
EXMCC01I	Code pour le médicament : 9e médicament - (C)	745
EXMCC01J	Code pour le médicament : 10e médicament - (C)	747
EXMCC01K	Code pour le médicament : 11e médicament - (C)	749
EXMCC01L	Code pour le médicament : 12e médicament - (C)	751
EXMCC01M	Code pour le médicament : 13e médicament - (C)	753
EXMCC01N	Code pour le médicament : 14e médicament - (C)	755
EXMCC01O	Code pour le médicament : 15e médicament - (C)	757
EXMCC01P	Code pour le médicament : 16e médicament - (C)	759
EXMCC01Q	Code pour le médicament : 17e médicament - (C)	761
EXMCC01R	Code pour le médicament : 18e médicament - (C)	763
EXMCC01S	Code pour le médicament : 19e médicament - (C)	765
EXMCC01T	Code pour le médicament : 20e médicament - (C)	767
EXMCF01A	Indicateur : 1er médicament a été rapporté - (F)	729
EXMCF01B	Indicateur : 2e médicament a été rapporté - (F)	731
EXMCF01C	Indicateur : 3e médicament a été rapporté - (F)	733
EXMCF01D	Indicateur : 4e médicament a été rapporté - (F)	735

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
EXMCF01E	Indicateur : 5e médicament a été rapporté - (F)	737
EXMCF01F	Indicateur : 6e médicament a été rapporté - (F)	739
EXMCF01G	Indicateur : 7e médicament a été rapporté - (F)	741
EXMCF01H	Indicateur : 8e médicament a été rapporté - (F)	743
EXMCF01I	Indicateur : 9e médicament a été rapporté - (F)	745
EXMCF01J	Indicateur : 10e médicament a été rapporté - (F)	747
EXMCF01K	Indicateur : 11e médicament a été rapporté - (F)	749
EXMCF01L	Indicateur : 12e médicament a été rapporté - (F)	751
EXMCF01M	Indicateur : 13e médicament a été rapporté - (F)	753
EXMCF01N	Indicateur : 14e médicament a été rapporté - (F)	755
EXMCF01O	Indicateur : 15e médicament a été rapporté - (F)	757
EXMCF01P	Indicateur : 16e médicament a été rapporté - (F)	759
EXMCF01Q	Indicateur : 17e médicament a été rapporté - (F)	761
EXMCF01R	Indicateur : 18e médicament a été rapporté - (F)	763
EXMCF01S	Indicateur : 19e médicament a été rapporté - (F)	765
EXMCF01T	Indicateur : 20e médicament a été rapporté - (F)	767
QMDC_01	A pris des analgésiques - 48 hres	716
QMDC_02	A pris des tranquillisants, sédatifs, somnifères - 48 hres	717
QMDC_03A	A pris des médicaments pour le coeur - 48 hres	717
QMDC_03B	A pris des médicaments pour la tension artérielle - 48 hres	718
QMDC_04	A pris des antibiotiques - 48 hres	718
QMDC_05	A pris des remèdes/médicaments pour l'estomac - 48 hres	719
QMDC_06	A pris des laxatifs - 48 hres	719
QMDC_07	A pris des remèdes pour la toux ou le rhume - 48 hres	720
QMDC_08	A utilisé des onguents pour la peau - 48 hres	720
QMDC_09	A pris des vitamines ou minéraux - 48 hres	721
QMDC_10	A pris des suppléments alimentaires - 48 hres	721
QMDC_11	A pris des stimulants pour énergie/moral - 48 hres	722
QMDC_12	A pris la pilule la dernière fois - 48 hres	722
QMDC_13	A pris des pilules pour maigrir - 48 hres	723
QMDC_14	A pris des anti-dépresseurs - 48 hres	723
QMDC_15	A pris des médicaments contre les allergies - 48 hres	724

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
QMDC_16	A pris des médicaments contre l'asthme - 48 hres	724
QMDC_17A	A pris de l'insuline - 48 hres	725
QMDC_17B	A pris des pilules pour contrôler le diabète - 48 hres	725
QMDC_18	A pris des médicaments contre le cholestérol - 48 hres	726
QMDC_19A	A pris des hormones pour la ménopause - 48 hres	726
QMDC_19B	Type d'hormones	727
QMDC_20	A pris des médicaments pour la thyroïde - 48 hres	727
QMDC_21	A pris d'autres médicaments - 48 hres	728
QMDC_22	Nombre de différents médicaments pris - 48 hres	728
QMDCFOPT	Ind. du module optionnel : Consommation de médicaments - (F)	716
RAC : Limitation des activités		
RACC_1	A de la difficulté à faire des activités	184
RACC_2A	État physique à longue durée réduit activités - maison	184
RACC_2B1	État physique à longue durée réduit activités - à l'école	185
RACC_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	185
RACC_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	186
RACC_5	Cause du problème de santé	187
RACC_5B1	Discrimination à cause de l'état / problème de santé - vie	188
RACC_5B2	Discrimination à cause de l'état / problème de santé	188
RACC_6A	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	189
RACC_6B1	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	189
RACC_6C	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	190
RACC_6D	A besoin de l'aide - pour faire gros travaux d'entretien	190
RACC_6E	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	191
RACC_6F	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	191
RACC_6G	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	192
RACC_7A	Difficulté - à faire des nouveaux amis	192
RACC_7B	Difficulté - à échanger avec gens inconnus	193
RACC_7C	Difficulté - à commencer/entretenir une conversation	193
RACC_8A	Cause des difficultés - santé physique	194
RACC_8B	Cause des difficultés - santé émotionnelle ou mentale	194
RACC_8C	Cause des difficultés - consommation d'alcool ou de drogues	195

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
RACC_8D	Cause des difficultés - autre	195
RACCDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	196
RACCDPAL	Participation et activité limitée - (D)	196
RACCF6R	Besoin d'aide pour de multiples tâches - (F)	197
RACCF7	Difficulté avec les situations sociales - (F)	197
REP : Blessures de mouvements répétitifs		
REPC_1	Blessure de mouvements répétitifs	401
REPC_3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte	402
REPC_4A	Mouvements répétitifs - sports ou exercice physique	403
REPC_4B	Mouvements répétitifs - loisirs ou passe-temps	403
REPC_4C	Mouvements répétitifs - travail rémunéré	404
REPC_4D	Mouvements répétitifs - trav. non rémunéré., éduc.	405
REPC_4E	Mouvements répétitifs - sommeil, repas, soins pers.	405
REPC_4F	Mouvements répétitifs - autre	406
REPC_4G	Mouvements répétitifs - déplacements rendre travail/chez soi	404
SAC : Activités sédentaires		
SACC_1	Nombre d'heures - à l'ordinateur	383
SACC_2	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo	384
SACC_3	Nombre d'heures - à regarder la télévision ou des vidéos	385
SACC_4	Nombre d'heures - à lire	386
SACCDTOT	Nombre d'heures total - activités sédentaires - (D)	387
SACCFOPT	Indicateur du module optionnel : Activités sédentaires - (F)	383
SAM : Identificateurs de l'échantillon		
SAMC_CP	Période de collecte de l'échantillon	15
SAMC_TYP	Type d'échantillon	14
SAMCDCP2	Période de collecte actuelle - (D)	16
SAMCDLNK	Permission de jumeler les données - (D)	18
SAMCDSHR	Permission de partager les données - (D)	17
SAMCDSJB	Permission de partager les données - Baie James - (D)	17
SCA : Outils pour cesser de fumer		
SCAC_10	A utilisé un timbre à la nicotine	521
SCAC_10A	Utilité du timbre à la nicotine	521

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
SCAC_11	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine	522
SCAC_11A	L'utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine	522
SCAC_12	A utilisé des médicaments tels que le Zyban	523
SCAC_12A	L'utilité des médicaments tels que le Zyban	523
SCAC_50	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures	524
SCAC_60	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine	524
SCAC_61	A essayé d'arrêter de fumer - gomme/bonbons à la nicotine	525
SCAC_62	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban	525
SCACDQUI	Tentative de cesser de fumer - (D)	526
SCACFOPT	Ind. du module optionnel : Outils pour cesser de fumer - (F)	520
SCH : Usage du tabac - Étapes du changement		
SCHC_1	A cessé de fumer - 6 prochains mois	514
SCHC_2	A cessé de fumer - 30 prochains jours	515
SCHC_3	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures	515
SCHC_4	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures	516
SCHCDSTG	Étapes du changement - (D)	516
SCHCFOPT	Ind. du module opt. : Usage du tabac- Étapes changement- (F)	514
SDC : Renseignements socio-démographiques		
SDCC_1	Pays de naissance	896
SDCC_10	A déjà servi dans les forces armées en temps de guerre	939
SDCC_11A	Service en temps de guerre dans les Forces canadiennes	940
SDCC_11B	Service en temps de guerre dans les Forces d'un pays allié	940
SDCC_12A	A servi au Canada	941
SDCC_12B	A servi à l'outre-mer	941
SDCC_13	A servi en temps de paix dans les forces armées du Canada	942
SDCC_14A	Service en temps de paix dans les forces régulières	942
SDCC_14B	Service en temps de paix dans la Première réserve	943
SDCC_14C	Service en temps de paix dans une Zone de Service Spécial	943
SDCC_2	Citoyen canadien de naissance	897
SDCC_3	Année de l'immigration au Canada	897
SDCC_4A	Origine ethnique - Canadien	898
SDCC_4B	Origine ethnique - Français	898

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
SDCC_4C	Origine ethnique - Anglais	899
SDCC_4D	Origine ethnique - Allemand	899
SDCC_4E	Origine ethnique - Écossais	900
SDCC_4F	Origine ethnique - Irlandais	900
SDCC_4G	Origine ethnique - Italien	901
SDCC_4H	Origine ethnique - Ukrainien	901
SDCC_4I	Origine ethnique - Hollandais (Néerlandais)	902
SDCC_4J	Origine ethnique - Chinois	902
SDCC_4K	Origine ethnique - Juif	903
SDCC_4L	Origine ethnique - Polonais	903
SDCC_4M	Origine ethnique - Portugais	904
SDCC_4N	Origine ethnique - Sud-Asiatique	904
SDCC_4S	Origine ethnique - autre	907
SDCC_4T	Origine ethnique - Norvégien	905
SDCC_4U	Origine ethnique - Gallois	905
SDCC_4V	Origine ethnique - Suédois	906
SDCC_4W	Origine ethnique - Autochtone	906
SDCC_5A	Peut converser - anglais	907
SDCC_5AA	Langue parlé le plus souvent à la maison	919
SDCC_5B	Peut converser - français	908
SDCC_5C	Peut converser - arabe	908
SDCC_5D	Peut converser - chinois	909
SDCC_5E	Peut converser - cri	909
SDCC_5F	Peut converser - allemand	910
SDCC_5G	Peut converser - grec	910
SDCC_5H	Peut converser - hongrois	911
SDCC_5I	Peut converser - italien	911
SDCC_5J	Peut converser - coréen	912
SDCC_5K	Peut converser - persan (farsi)	912
SDCC_5L	Peut converser - polonais	913
SDCC_5M	Peut converser - portugais	913
SDCC_5N	Peut converser - pendjabi	914

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
SDCC_5O	Peut converser - espagnol	914
SDCC_5P	Peut converser - tagal (philippino)	915
SDCC_5Q	Peut converser - ukrainien	915
SDCC_5R	Peut converser - vietnamien	916
SDCC_5S	Peut converser - autre langue	918
SDCC_5T	Peut converser - néerlandais	916
SDCC_5U	Peut converser - hindi	917
SDCC_5V	Peut converser - russe	917
SDCC_5W	Peut converser - tamoul	918
SDCC_6A	Première langue apprise/toujours comprise - anglais	920
SDCC_6B	Première langue apprise/toujours comprise - français	920
SDCC_6C	Première langue apprise/toujours comprise - arabe	921
SDCC_6D	Première langue apprise/toujours comprise - chinois	921
SDCC_6E	Première langue apprise/toujours comprise - cri	922
SDCC_6F	Première langue apprise/toujours comprise - allemand	922
SDCC_6G	Première langue apprise/toujours comprise - grec	923
SDCC_6H	Première langue apprise/toujours comprise - hongrois	923
SDCC_6I	Première langue apprise/toujours comprise - italien	924
SDCC_6J	Première langue apprise/toujours comprise - coréen	924
SDCC_6K	Première langue apprise/toujours comprise - persan (farsi)	925
SDCC_6L	Première langue apprise/toujours comprise - polonais	925
SDCC_6M	Première langue apprise/toujours comprise - portugais	926
SDCC_6N	Première langue apprise/toujours comprise - pendjabi	926
SDCC_6O	Première langue apprise/toujours comprise - espagnol	927
SDCC_6P	Première langue apprise/toujours comprise - tagalog	927
SDCC_6Q	Première langue apprise/toujours comprise - ukrainien	928
SDCC_6R	Première langue apprise/toujours comprise - vietnamien	928
SDCC_6S	Première langue apprise/toujours comprise - autre	931
SDCC_6T	Première langue apprise/toujours comprise - néerlandais	929
SDCC_6U	Première langue apprise/toujours comprise - hindi	929
SDCC_6V	Première langue apprise/toujours comprise - russe	930
SDCC_6W	Première langue apprise/toujours comprise - tamoul	930

Cycle 2.1 ESCC : Index des variables par sujet

Page 50

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
SDCC_7A	Origines culturelles/raciales - Blanc	931
SDCC_7AA	Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel	938
SDCC_7B	Origines culturelles/raciales - Chinois	932
SDCC_7C	Origines culturelles/raciales - Sud-Asiatique	932
SDCC_7D	Origines culturelles/raciales - Noir	933
SDCC_7E	Origines culturelles/raciales - Philippin	933
SDCC_7F	Origines culturelles/raciales - Latino-Américain	934
SDCC_7G	Origines culturelles/raciales - Asiatique du Sud-Est	934
SDCC_7H	Origines culturelles/raciales - Arabe	935
SDCC_7I	Origines culturelles/raciales - Asiatique Occidental	935
SDCC_7J	Origines culturelles/raciales - Japonais	936
SDCC_7K	Origines culturelles/raciales - Coréen	936
SDCC_7L	Origines culturelles/raciales - Autoch. d'Amérique du Nord	937
SDCC_7M	Origines culturelles/raciales - Autre	937
SDCC_8	Fréquente actuellement une école, collège ou université	938
SDCC_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	939
SDCCCCB	Pays de naissance - (C)	944
SDCCDAIM	Âge au moment de l'immigration - (D)	945
SDCCDFL1	Première langue officielle apprise et encore comprise - (D)	948
SDCCDLNG	Langues dans lesquelles le répondant peut converser - (D)	946
SDCCDRAC	Origines culturelles / raciales - (D)	947
SDCCDRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	946
SDCCFIMM	Statut d'immigrant - (F)	945
SDCCGCB	Pays de naissance - (G)	944
SFE : Estime de soi		
SFEC_501	Estime de soi - a certain nombre de qualités	487
SFEC_502	Estime de soi - vaut autant que les autres	488
SFEC_503	Estime de soi - peut bien faire les choses	489
SFEC_504	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même	490
SFEC_505	Estime de soi - est satisfait de soi-même	491
SFEC_506	Estime de soi - se considère comme un raté	492
SFECDE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	492

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
SFECFOPT	Indicateur du module optionnel : Estime de soi - (F)	487
SFR : État de santé - SF-36		
SFRC_03	État de santé - limite activités exigeant un effort physique	866
SFRC_04	État de santé - limite activités modérées	866
SFRC_05	État de santé - limite de soulever/transporter des épicerie	867
SFRC_06	État de santé - limite de monter plusieurs étages à pied	867
SFRC_07	État de santé - limite de monter un étage à pied	868
SFRC_08	État de santé - limite de pencher, mettre à genoux, accroupir	868
SFRC_09	État de santé - limite de faire plus d'un km à pied	869
SFRC_10	État de santé - limite de faire plus. coins de rue à pied	869
SFRC_11	État de santé - limite de marcher d'un coin de rue à l'autre	870
SFRC_12	État de santé - limite à prendre un bain/vs habiller	870
SFRC_13	Santé phys. - moins de temps au trav./activité - dern. 4 sem	871
SFRC_14	Santé phys. - accompli moins que voulu - dern. 4 sem	871
SFRC_15	Santé physique - limite dans tâches/activités - dern. 4 sem	872
SFRC_16	Santé phys. - difficulté accomplir travail/activités - 4 sem	872
SFRC_17	État moral - moins de temps/travail/activités - dern. 4 sem	873
SFRC_18	État moral - accompli moins que voulu - dern. 4 sem	873
SFRC_19	État moral - moins de soins au travail/act. - dern. 4 sem	874
SFRC_20	Problèmes phys./moral à nuire aux activités soc. - dern. 4 sem	874
SFRC_21	Niveau de douleurs physiques - dern. 4 sem	875
SFRC_22	Douleur a nuire aux activités la dernière fois - dern. 4 sem	876
SFRC_23	S'est senti plein de pep - dern. 4 sem	877
SFRC_24	S'est senti nerveux - dern. 4 sem	878
SFRC_25	S'est senti déprimé rien peut remonter moral - dern. 4 sem	879
SFRC_26	S'est senti calme et serein - dern. 4 sem	880
SFRC_27	Avoir beaucoup d'énergie - dern. 4 sem	881
SFRC_28	S'est senti triste et abattu - dern. 4 sem	882
SFRC_29	S'est senti épuisé et vidé - dern. 4 sem	883
SFRC_30	S'est senti heureux - dern. 4 sem	884
SFRC_31	S'est senti fatigué - dern. 4 sem	885
SFRC_32	Santé a nuire aux activités sociales - dern 4 sem	886

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
SFRC_33	Semble tomber malade plus facilement que les autres	887
SFRC_34	Se voit en aussi bonne santé que les autres	888
SFRC_35	Prévoit que santé va se détériorer	889
SFRC_36	Se trouve en excellente santé	890
SFRCDBPS	Échelle de douleurs physiques - (D)	893
SFRCDGHP	Échelle sur l'état de santé générale - (D)	894
SFRCDMGMH	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)	892
SFRCMCS	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)	895
SFRCDMRF	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)	892
SFRCDPSCS	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)	894
SFRCDPFS	Fonctionnement physique - (D)	890
SFRC DPRF	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)	891
SFRCDSFS	Fonctionnement social - (D)	891
SFRC DVTS	Échelle de vitalité - (D)	893
SFRCFOPT	Indicateur du module : État de santé (SF-36) - (F)	865
SMK : Usage du tabac		
SMKC_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	500
SMKC_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	500
SMKC_01C	Âge - a fumé première cigarette entière	501
SMKC_05B	Nombre de cig. fumées par jour (fumeur occasionnel)	503
SMKC_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	503
SMKC_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	504
SMKC_06A	Cessé de fumer - quand (jamais fumeur régulier)	504
SMKC_06B	Cessé de fumer - mois (jamais fumeur régulier)	505
SMKC_06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer	506
SMKC_09A	Cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur régulier)	507
SMKC_09B	Cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur régulier)	508
SMKC_09C	Nombre d'années depuis cessé de fumer quotidiennement	509
SMKC_10	A complètement cessé de fumer - ancien fumeur	509
SMKC_10A	A complètement cessé de fumer - quand (ancien fumeur régul.)	510
SMKC_10B	Cessé de fumer - mois (fumeur régulier)	511
SMKC_10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (régulièrement)	512

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
SMKC_202	Genre de fumeur	501
SMKC_203	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur régulier)	502
SMKC_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur régulier)	502
SMKC_207	Âge - commencé à fumer tous les jours (anc. fumeur régulier)	506
SMKC_208	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur régulier)	507
SMKCDSTP	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)	513
SMKCDSTY	Genre de fumeur - (D)	512
SMKCDYCS	Nbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	513
SPC : Usage du tabac - consultation d'un médecin		
SPCC_10	A consulté médecin de famille	527
SPCC_11	Médecin - sait fume/fumait	527
SPCC_12	Médecin - a conseillé de cesser	528
SPCC_13	Médecin - a donné de l'aide spécifique	528
SPCC_14A	Genre d'aide - référence/programme individuel	529
SPCC_14B	Genre d'aide - référence/programme collectif	529
SPCC_14C	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine	530
SPCC_14D	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament	530
SPCC_14E	Genre d'aide - a fourni de renseignements	531
SPCC_14F	Genre d'aide - consultation offerte par médecin	531
SPCC_14G	Genre d'aide - autre	532
SPCC_20	Visité un dentiste	532
SPCC_21	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait	533
SPCC_22	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser	533
SPCCFOPT	Ind. du module optionnel : Usage du tabac-cons. médecin-(F)	526
SPV : Valeurs spirituelles		
SPVC_1	Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie	810
SPVC_2	Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie	810
SPVC_3	Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes	811
SPVC_4	Valeurs spirituelles -aident à comprendre difficultés de vie	811
SPVC_5	Religion du répondant	812
SPVC_6	Fréquence - assiste à des services religieux ou rencontres	813
SPVC_7	Évaluation personnelle - être religieux	814

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
SPVCFOPT	Indicateur du module optionnel : Valeurs spirituelles - (F)	809
SSM : Soutien social		
SSMC_01	Nombre de parents et d'amis proches	784
SSMC_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	785
SSMC_03	A quelqu'un pour l'écouter	786
SSMC_04	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	787
SSMC_05	A quelqu'un pour aller chez le médecin	788
SSMC_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	789
SSMC_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	790
SSMC_08	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	791
SSMC_09	A un confident	792
SSMC_10	A quelqu'un qui serre dans ses bras	793
SSMC_11	A quelqu'un avec qui se détendre	794
SSMC_12	A quelqu'un pour préparer les repas	795
SSMC_13	A quelqu'un qui donne des conseils	796
SSMC_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	797
SSMC_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	798
SSMC_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	799
SSMC_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	800
SSMC_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	801
SSMC_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	802
SSMC_20	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	803
SSMC_21A	A reçu soutien social tangible	803
SSMC_21B	Fréquence du soutien social tangible	804
SSMC_22A	A reçu soutien affectif	804
SSMC_22B	Fréquence du soutien affectif	805
SSMC_23A	A reçu soutien interactif social positif	805
SSMC_23B	Fréquence du soutien interactif social positif	806
SSMC_24A	A reçu soutien émotionnel ou d'information	806
SSMC_24B	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information	807
SSMCDAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	808
SSMCDEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)	809

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
SSMCDSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	808
SSMCDTNG	Soutien concret - sous-échelle MOS - (D)	807
SSMCFOPT	Indicateur du module optionnel : Soutien social - (F)	784
STR : Stress		
STRC_1	Autoévaluation capacité faire face à situation imprévue	460
STRC_2	Autoévaluation capacité faire face à demandes quotidiennes	461
STRC_3	Plus importante source des sentiments de stress	462
STRC_61	Fréq. - faire face à - résoudre un problème	463
STRC_610	Fréq. - faire face à - se blâmer	470
STRC_611	Fréq. - faire face à - espérer situation disparaisse	470
STRC_62	Fréq. - faire face à - parler aux autres	463
STRC_63	Fréq. - faire face à - éviter d'être avec des gens	464
STRC_64	Fréq. - faire face à - dormir plus qu'à l'habitude	464
STRC_65A	Fréq. - faire face à - manger plus ou moins qu'à l'habitude	465
STRC_65B	Fréq. - faire face à - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude	466
STRC_65C	Fréq. - faire face à - consommer de l'alcool	467
STRC_65D	Fréq. - faire face à - consommer des drogues ou médicaments	467
STRC_66	Fréq. - faire face à - jogging ou autres exercices	468
STRC_67	Fréq. - faire face à - prier/chercher de l'aide spirituelle	468
STRC_68	Fréq. - faire face à - faire quelque chose d'agréable	469
STRC_69	Fréq. - faire face à - regarder le bon côté des choses	469
STRCFOPT	Indicateur du module optionnel : Stress - (F)	459
SUI : Pensées suicidaires et tentatives de suicide		
SUIC_1	A sérieusement songé au suicide - vie	859
SUIC_2	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois	859
SUIC_3	A tenté de se suicider - vie	860
SUIC_4	A tenté de se suicider - 12 derniers mois	860
SUIC_5	A consulté un professionnel de la santé après la tentative	861
SUIC_6A	Tentative de suicide - a consulté médecin famille/omni.	861
SUIC_6B	Tentative de suicide - a consulté un psychiatre	862
SUIC_6C	Tentative de suicide - a consulté un psychologue	862
SUIC_6D	Tentative de suicide - a consulté un infirmier	863

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
SUIC_6E	Tentative de suicide - a consulté un travailleur social	863
SUIC_6F	Tentative de suicide - a consulté autre profess. de la santé	865
SUIC_6G	Tentative de suicide - a consulté un conseiller religieux	864
SUIC_6H	Tentative de suicide - a consulté un professeur ou orienteur	864
SUICFOPT	Indicateur de module optionnel - Suicide - (F)	858
SWA : Satisfaction de l'accessibilité		
SWAC_11	A reçu des soins de santé	171
SWAC_11A	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé reçus	171
SWACFOPT	Ind. du module opt. : Satisfaction de l'accessibilité - (F)	170
SWL : Satisfaction de la vie		
SWLC_02	Satisfait - emploi	451
SWLC_03	Satisfait - activités de loisir	452
SWLC_04	Satisfait - situation financière	453
SWLC_05	Satisfait - de soi-même	454
SWLC_06	Satisfait - l'apparence de son corps	455
SWLC_07	Satisfait - relations avec les autre membres de la famille	456
SWLC_08	Satisfait - relations avec amis	457
SWLC_09	Satisfait - logement	458
SWLC_10	Satisfait - quartier	459
SWLCFOPT	Ind. du module optionnel : Satisfaction de la vie - (F)	451
SXB : Comportement sexuel		
SXBC_07	Diagnostiqué avec une maladie transmise sexuellement	694
SXBC_09	Important d'éviter de tomber enceinte	695
SXBC_1	A déjà eu des relations sexuelles	692
SXBC_10	Important d'éviter / blonde tombe enceinte	696
SXBC_11	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 m.	696
SXBC_12A	Genre de méthode habituelle - condom	697
SXBC_12B	Genre de méthode habituelle - pilule anticonceptionnelle	697
SXBC_12C	Genre de méthode habituelle - diaphragme	698
SXBC_12D	Genre de méthode habituelle - spermicide	698
SXBC_12E	Genre de méthode habituelle - autre	699
SXBC_12F	Genre de méthode habituelle - injections contraceptives	699

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
SXBC_13A	Genre de méthode dernière fois - condom	700
SXBC_13B	Genre de méthode dernière fois - pilule anticonceptionnelle	700
SXBC_13C	Genre de méthode dernière fois - diaphragme	701
SXBC_13D	Genre de méthode dernière fois - spermicide	701
SXBC_13E	Genre de méthode dernière fois - autre	702
SXBC_13F	Genre de méthode dernière fois - injections contraceptives	702
SXBC_2	Âge - premières relations sexuelles	692
SXBC_3	A eu des relations sexuelles - 12 m.	693
SXBC_4	Nombre de partenaires différents - 12 m.	693
SXBC_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	694
TAL : Variantes du tabagisme		
TALC_1	A fumé le cigare - dernier mois	542
TALC_2	A fumé la pipe - dernier mois	542
TALC_3	A utilisé du tabac à priser - dernier mois	543
TALC_4	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois	543
TALCFOPT	Ind. du module optionnel : Variantes du tabagisme - (F)	541
TWD : Incapacité des deux dernières semaines		
TWDC_1	Gardé le lit - cause de maladie ou blessure - dern. 14 jrs	198
TWDC_2	Gardé le lit - nombre de jours	199
TWDC_2A	Journée unique au lit à cause de la santé mentale	200
TWDC_2B	Nombre de jours au lit à cause de la santé mentale	201
TWDC_3	Activités limitées - à cause de maladie ou de blessure	202
TWDC_4	Activités limitées - nombre de jours	203
TWDC_4A	Journée unique où activité limitée est due à santé mentale	204
TWDC_4B	Nombre de jours où activité limitée est due à santé mentale	205
TWDC_5A	Fait plus d'effort - à cause de maladie ou de blessure	206
TWDC_6	Nombre de jours où il a fallu plus d'effort	207
TWDC_6A	Journée unique où extra effort est dû à santé mentale	208
TWDC_6B	Nombre de jours où extra effort est dû à santé mentale	209
TWDCDDDM	Nbre de jours incapacité-santé émot./mentale, alc./drog.-(D)	211
TWDCDDDP	Nbre de jours incapacité - maladie/blessure physique - (D)	212
TWDCDDDY	Nbre de jours incapacité au cours de 14 dern. jours - (D)	210

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
UPE : Utilisation de l'équipement protecteur		
UPEC_01	Fréquence - porte un casque - vélo	393
UPEC_02A	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées	393
UPEC_02B	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées	394
UPEC_02C	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées	394
UPEC_03A	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois	395
UPEC_03B	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois	395
UPEC_04A	Fréquence - porte un casque - ski alpin	396
UPEC_05A	Fréquence - porte un casque - planche à neige	396
UPEC_05B	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige	397
UPEC_06	A fait du skateboard - 12 derniers mois	397
UPEC_06A	Fréquence - porte casque - skateboard	398
UPEC_06B	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard	398
UPEC_06C	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard	399
UPECFILS	Porte équipement de protection - patin roues alignées - (F)	399
UPECFOPT	Ind. du module opt. : Utilisation d'équip. protecteur - (F)	392
UPECFSKB	Porte équipement de protection - skateboard - (F)	400
UPECFSNB	Porte équipement de protection - planche à neige - (F)	400
WST : Stress au travail		
WSTC_401	Stress au travail - devait acquérir nouvelles connaissances	471
WSTC_402	Stress au travail - niveau élevé de compétences	472
WSTC_403	Stress au travail - liberté de décider	473
WSTC_404	Stress au travail - tâches répétitives	474
WSTC_405	Stress au travail - travail frénétique	475
WSTC_406	Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles	476
WSTC_407	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi	477
WSTC_408	Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques	478
WSTC_409	Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail	479
WSTC_410	Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues	480
WSTC_411	Stress au travail - surveillant facilitait le travail	481
WSTC_412	Stress au travail - collègues facilitaient le travail	482
WSTC_413	Stress au travail - satisfait de son travail	483

Fichier maître (Arrondi)

Décembre 2004

Nom de la variable	Description	Page
WSTCDAUT	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)	484
WSTCDJIN	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)	485
WSTCDJST	Stress au travail - contraintes au travail - (D)	486
WSTCDPHY	Stress au travail - effort physique - (D)	485
WSTCDPSY	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)	484
WSTCDSKI	Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)	483
WSTCDSOC	Stress au travail - soutien social - (D)	486
WSTCFOPT	Indicateur du module optionnel : Stress au travail - (F)	471
WTS : Poids		
WTSC_M	Poids échantillon - Maître	1020
WTSC_S	Poids échantillon - Partage	1020
WTSC_SJB	Poids échantillon - poids de partage - Baie James	1020
WTSCFSS1	Membre du sous-échantillon 1 - (F)	1019
WTSCFSS2	Membre du sous-échantillon 2 - (F)	1019
WTSCFSS3	Membre du sous-échantillon 3 - (F)	1020
YSM : Usage du tabac chez les jeunes		
YSMC_1	Source des cigarettes	534
YSMC_2	A acheté cigarettes pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre	535
YSMC_3	Âge demandé/achetait des cigarettes dans magasin	535
YSMC_4	Quelqu'un a refusé de vendre des cigarettes	536
YSMC_5	A demandé à un étranger d'acheter des cigarettes	536