

## Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 1

### Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACCZ_10	Besoin de visiter un médecin spécialiste	ACC	409
ACCZ_11	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste	ACC	410
ACCZ_12A	Difficulté - à être référé	ACC	410
ACCZ_12B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	411
ACCZ_12C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	ACC	411
ACCZ_12D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	ACC	412
ACCZ_12E	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.	ACC	412
ACCZ_12F	Difficulté - transport	ACC	413
ACCZ_12G	Difficulté - langue	ACC	413
ACCZ_12H	Difficulté - coût	ACC	414
ACCZ_12I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	ACC	414
ACCZ_12J	Difficulté - détérioration générale de la santé	ACC	415
ACCZ_12K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	ACC	415
ACCZ_12L	Difficulté - attend toujours la visite	ACC	416
ACCZ_12M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	416
ACCZ_12N	Difficulté - autre	ACC	417
ACCZ_20	Besoin d'une chirurgie non urgente	ACC	417
ACCZ_21	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente	ACC	418
ACCZ_22A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien	ACC	418
ACCZ_22B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	ACC	418
ACCZ_22C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic	ACC	419
ACCZ_22D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	ACC	419
ACCZ_22E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	ACC	419
ACCZ_22F	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	420
ACCZ_22G	Difficulté - transport	ACC	420
ACCZ_22H	Difficulté - langue	ACC	420
ACCZ_22I	Difficulté - coût	ACC	421
ACCZ_22J	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	ACC	421
ACCZ_22K	Difficulté - détérioration générale de la santé	ACC	421
ACCZ_22L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	ACC	422
ACCZ_22M	Difficulté - attend toujours la chirurgie	ACC	422
ACCZ_22N	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	422
ACCZ_22O	Difficulté - autre	ACC	423
ACCZ_30	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie	ACC	423
ACCZ_31	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests	ACC	424
ACCZ_32A	Difficulté - à être référé	ACC	424

## Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 2

### Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACCZ_32B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	424
ACCZ_32C	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous	ACC	425
ACCZ_32D	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test	ACC	425
ACCZ_32E	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	425
ACCZ_32F	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	426
ACCZ_32G	Difficulté - transport	ACC	426
ACCZ_32H	Difficulté - langue	ACC	426
ACCZ_32I	Difficulté - coût	ACC	427
ACCZ_32J	Difficulté - détérioration générale de santé	ACC	427
ACCZ_32K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	427
ACCZ_32L	Difficulté - attend toujours le test	ACC	428
ACCZ_32M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	428
ACCZ_32N	Difficulté - autre	ACC	428
ACCZ_40	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille	ACC	429
ACCZ_40A	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin	ACC	429
ACCZ_40B	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.	ACC	430
ACCZ_40C	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs	ACC	430
ACCZ_40D	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique	ACC	431
ACCZ_40E	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence	ACC	431
ACCZ_40F	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital	ACC	432
ACCZ_40G	Contact pour renseignements/santé - autre	ACC	432
ACCZ_41	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille	ACC	433
ACCZ_42	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	ACC	433
ACCZ_43A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	434
ACCZ_43B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	434
ACCZ_43C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	435
ACCZ_43D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	ACC	435
ACCZ_43E	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés	ACC	436
ACCZ_43F	Difficulté - langue	ACC	436
ACCZ_43G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	437
ACCZ_43H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	437
ACCZ_43I	Difficulté - autre	ACC	438
ACCZ_44	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines	ACC	438
ACCZ_45A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	439
ACCZ_45B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	439
ACCZ_45C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	440

## Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 3

### Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACCZ_45D	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un	ACC	440
ACCZ_45E	Difficulté - n'a pas eu renseign.ou instructions appropriés	ACC	441
ACCZ_45F	Difficulté - langue	ACC	441
ACCZ_45G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	442
ACCZ_45H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	442
ACCZ_45I	Difficulté - autre	ACC	443
ACCZ_46	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	ACC	443
ACCZ_47A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	444
ACCZ_47B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	444
ACCZ_47C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	445
ACCZ_47D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	ACC	445
ACCZ_47E	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés	ACC	446
ACCZ_47F	Difficulté - langue	ACC	446
ACCZ_47G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	447
ACCZ_47H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	ACC	447
ACCZ_47I	Difficulté - autre	ACC	448
ACCZ_50	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille	ACC	449
ACCZ_50A	A un médecin régulier	ACC	448
ACCZ_51	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam	ACC	449
ACCZ_52	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	ACC	450
ACCZ_53A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	450
ACCZ_53B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	451
ACCZ_53C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	451
ACCZ_53D	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	ACC	452
ACCZ_53E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	452
ACCZ_53F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	453
ACCZ_53G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	453
ACCZ_53H	Difficulté - transport	ACC	454
ACCZ_53I	Difficulté - langue	ACC	454
ACCZ_53J	Difficulté - coût	ACC	455
ACCZ_53K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	455
ACCZ_53L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	456
ACCZ_53M	Difficulté - autre	ACC	456
ACCZ_54	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	ACC	457
ACCZ_55A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	457
ACCZ_55B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	458

## Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 4

### Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACCZ_55C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	458
ACCZ_55D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	458
ACCZ_55E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	459
ACCZ_55F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	459
ACCZ_55G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	459
ACCZ_55H	Difficulté - transport	ACC	460
ACCZ_55I	Difficulté - langue	ACC	460
ACCZ_55J	Difficulté - coût	ACC	460
ACCZ_55K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	461
ACCZ_55L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	ACC	461
ACCZ_55M	Difficulté - autre	ACC	461
ACCZ_60	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille	ACC	462
ACCZ_61	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille	ACC	462
ACCZ_62	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières	ACC	463
ACCZ_63A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	463
ACCZ_63B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	464
ACCZ_63C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	464
ACCZ_63D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	464
ACCZ_63E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	465
ACCZ_63F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	465
ACCZ_63G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	465
ACCZ_63H	Difficulté - transport	ACC	466
ACCZ_63I	Difficulté - langue	ACC	466
ACCZ_63J	Difficulté - coût	ACC	466
ACCZ_63K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	467
ACCZ_63L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	467
ACCZ_63M	Difficulté - autre	ACC	467
ACCZ_64	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	ACC	468
ACCZ_65A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	468
ACCZ_65B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	469
ACCZ_65C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	469
ACCZ_65D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	470
ACCZ_65E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	470
ACCZ_65F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	471
ACCZ_65G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	471
ACCZ_65H	Difficulté - transport	ACC	472

# Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 5

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACCZ_65I	Difficulté - langue	ACC	472
ACCZ_65J	Difficulté - coût	ACC	473
ACCZ_65K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	473
ACCZ_65L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	474
ACCZ_65M	Difficulté - autre	ACC	474
ACCZ_66	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	ACC	475
ACCZ_67A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	475
ACCZ_67B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	476
ACCZ_67C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	476
ACCZ_67D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	476
ACCZ_67E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	477
ACCZ_67F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	477
ACCZ_67G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	477
ACCZ_67H	Difficulté - transport	ACC	478
ACCZ_67I	Difficulté - langue	ACC	478
ACCZ_67J	Difficulté - coût	ACC	478
ACCZ_67K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	479
ACCZ_67L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	479
ACCZ_67M	Difficulté - autre	ACC	479
ADME_DOI	Jour de l'interview	ADM	13
ADME_LHH	Langue de préférence - interview du ménage	ADM	16
ADME_MOI	Mois de l'interview	ADM	12
ADME_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	ADM	13
ADME_N10	Répondant seul durant l'interview	ADM	13
ADME_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	ADM	14
ADME_N12	Langue de l'interview	ADM	15
ADME_PRX	Composante santé complétée par procuration	ADM	12
ADME_STA	État de réponse après traitement des données	ADM	11
ADME_YOI	Année de l'interview	ADM	12
ALCE_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	ALC	252
ALCE_2	Fréquence de consommation d'alcool	ALC	253
ALCE_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	ALC	253
ALCE_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	ALC	254
ALCE_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	ALC	254
ALCE_5A2	Nombre de verres bus - lundi	ALC	255
ALCE_5A3	Nombre de verres bus - mardi	ALC	255

## Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 6

### Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALCE_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	ALC	256
ALCE_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	ALC	256
ALCE_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	ALC	257
ALCE_5A7	Nombre de verres bus - samedi	ALC	257
ALCE_5B	A déjà pris un verre d'alcool	ALC	258
ALCE_6	Consomme rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	ALC	258
ALCE_7A	Raison pour diminuer consommation d'alcool - régime	ALC	259
ALCE_7B	Raison pr diminuer consommation alcool-entraînement sportif	ALC	259
ALCE_7C	Raison pour diminuer consommation d'alcool - grossesse	ALC	260
ALCE_7D	Raison pour diminuer consommation d'alcool - a vieilli	ALC	260
ALCE_7E	Raison pour diminuer consommation d'alcool - buvait trop	ALC	261
ALCE_7F	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait travail/études	ALC	261
ALCE_7G	Raison pr diminuer consommation d'alcool - nuisait à la vie	ALC	262
ALCE_7H	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait à la santé physique	ALC	262
ALCE_7I	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait à la vie sociale	ALC	263
ALCE_7J	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait situation financière	ALC	263
ALCE_7K	Raison pour diminuer cons. d'alcool - nuisait au bonheur	ALC	264
ALCE_7L	Raison pr diminuer cons. d'alcool - influence famille / amis	ALC	264
ALCE_7M	Raison pour diminuer consommation d'alcool - autre	ALC	265
ALCE_7N	Raison pr diminuer cons. alcool-changem./au niveau de la vie	ALC	265
ALCE_8	Âge - commencé à consommer de l'alcool	ALC	266
ALCEDDLY	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)	ALC	266
ALCEDTYP	Genre de buveur - (D)	ALC	266
ALCEDWKY	Nombre de verres d'alcool - semaine passée - (D)	ALC	267
CCCE_011	A des allergies alimentaires	CCC	32
CCCE_021	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CCC	32
CCCE_031	Fait de l'asthme	CCC	32
CCCE_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CCC	33
CCCE_036	Asthme - a pris des médicaments	CCC	33
CCCE_041	Souffre de fibromyalgie	CCC	34
CCCE_051	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CCC	34
CCCE_05A	Genre d'arthrite / rhumatisme	CCC	35
CCCE_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CCC	35
CCCE_071	Fait de l'hypertension	CCC	36
CCCE_072	Déjà été diagnostique pour l'hypertension	CCC	36
CCCE_073	Médicaments - l'hypertension - dernier mois	CCC	37

## Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 7

### Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCE_074	Fait quelque pour réduire ou contrôler l'hypertension	CCC	37
CCCE_081	A des migraines	CCC	40
CCCE_101	Est atteint du diabète	CCC	42
CCCE_102	Diabète - âge au premier diagnostique	CCC	42
CCCE_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CCC	44
CCCE_106	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre	CCC	45
CCCE_10A	Diabète - diagnostique - durant grossesse	CCC	43
CCCE_10B	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse	CCC	43
CCCE_10C	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline	CCC	44
CCCE_111	Est atteint d'épilepsie	CCC	45
CCCE_121	Souffre d'une maladie cardiaque	CCC	46
CCCE_131	Souffre d'un cancer	CCC	46
CCCE_13A	Type de cancer - cancer du sein	CCC	47
CCCE_13B	Type de cancer - cancer de la prostate	CCC	48
CCCE_13C	Type de cancer - cancer du côlon et du rectum	CCC	48
CCCE_13D	Type de cancer - cancer de la peau (mélanome)	CCC	49
CCCE_13E	Type de cancer - cancer de la peau (sans mélanome)	CCC	49
CCCE_13F	Type de cancer - autre	CCC	50
CCCE_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CCC	50
CCCE_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CCC	51
CCCE_161	Est atteint d'incontinence urinaire	CCC	51
CCCE_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	CCC	52
CCCE_17A	Genre de trouble intestinaux	CCC	52
CCCE_181	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CCC	53
CCCE_191	Est atteint de cataracte	CCC	53
CCCE_201	Est atteint de glaucome	CCC	54
CCCE_211	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CCC	54
CCCE_251	Souffre du syndrome de fatigue chronique	CCC	55
CCCE_261	Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques	CCC	55
CCCE_271	Est atteint de schizophrénie	CCC	56
CCCE_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	CCC	56
CCCE_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	CCC	57
CCCE_31A	Déjà souffre d'un cancer	CCC	47
CCCE_321	Est atteint d'autisme ou autres troubles du développement	CCC	57
CCCE_331	A des troubles d'apprentissage	CCC	58
CCCE_33A	Trouble déficitaire de l'attention, sans hyperactivité	CCC	58

# Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 8

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCE_33B	Trouble d'hyperactivité avec défiant de l'attention	CCC	59
CCCE_33C	Souffre de dyslexie	CCC	59
CCCE_33D	Autre trouble d'apprentissage	CCC	60
CCCE_341	Troubles alimentaires - tel que l'anorexie ou boulimie	CCC	60
CCCE_75A	Suivre recommandation - changé l'alimentation	CCC	38
CCCE_75B	Suivre recommandation - fait plus d'exercices	CCC	38
CCCE_75C	Suivre recommandation - consommé moins d'alcool	CCC	39
CCCE_75D	Suivre recommandation - autre	CCC	39
CCCE_901	Autre problème de santé physique ou mentale de longue durée	CCC	61
CCCE_91A	Est atteint de bronchite chronique	CCC	40
CCCE_91E	Souffre d'emphysème	CCC	41
CCCE_91F	Souffre de bronchopneumopathie chronique obstructive	CCC	41
CCCEF1	Est atteint d'un problème de santé chronique - (F)	CCC	61
DHHE_AGE	Âge	DHH	16
DHHE_BED	Logement - nombre de chambres à coucher	DHH	381
DHHE_DOB	Jour de naissance	DHH	17
DHHE_MOB	Mois de naissance	DHH	17
DHHE_MS	État matrimonial	DHH	18
DHHE_OWNS	Logement - propriété d'un membre du ménage	DHH	381
DHHE_SEX	Sexe	DHH	18
DHHE_YOB	Année de naissance	DHH	16
DHHED611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DHH	379
DHHEDDWE	Type de logement - (D)	DHH	380
DHHEDECF	Type de ménage - (D)	DHH	379
DHHEDHSZ	Taille de ménage - (D)	DHH	378
DHHEDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DHH	378
DHHEDLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DHH	378
DHHEDLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	DHH	380
EDUE_1	Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé	EDU	374
EDUE_2	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)	EDU	374
EDUE_3	Suivi tout autre cours	EDU	375
EDUE_4	Plus haut certificat ou diplôme obtenu	EDU	375
EDUEDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	EDU	376
EDUEDH10	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)	EDU	376
EDUEDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	EDU	377
EDUEDR10	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)	EDU	377



# Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 9

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
ETSE_10	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison	ETS	248
ETSE_11	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison	ETS	248
ETSE_20	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé	ETS	249
ETSE_20B	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics	ETS	249
ETSE_5	Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile	ETS	250
ETSE_6A	Restrict. concern. cig. - non permis dans maison	ETS	250
ETSE_6B	Restrict. concern. cig. - permis dans certaines pièces	ETS	251
ETSE_6C	Restrict. concern. cig. - interdit/présence jeunes enfants	ETS	251
ETSE_6D	Restrict. concern. cig. - autre	ETS	252
ETSE_7	Restrictions sur l'usage du tabac - au lieu de travail	ETS	314
FLUE_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	FLU	165
FLUE_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	FLU	166
FLUE_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	FLU	166
FLUE_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	FLU	167
FLUE_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	FLU	167
FLUE_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	FLU	168
FLUE_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis	FLU	168
FLUE_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	FLU	169
FLUE_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	FLU	169
FLUE_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	FLU	170
FLUE_66I	Aucun vaccin - problème de langue	FLU	170
FLUE_66J	Aucun vaccin - coût	FLU	171
FLUE_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	FLU	171
FLUE_66L	Aucun vaccin - peur	FLU	172
FLUE_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin	FLU	172
FLUE_66N	Aucun vaccin - autre	FLU	173
FLUE_66O	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé	FLU	173
GENE_01	Évaluation personnelle de la santé	GEN	19
GENE_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	GEN	19
GENE_02A	Satisfaction de vie en général	GEN	20
GENE_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	GEN	20
GENE_07	Évaluation personnelle du stress	GEN	21
GENE_08	A travaillé à un emploi ou entreprise	GEN	21
GENE_09	Évaluation personnelle du stress au travail	GEN	22
GENE_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	GEN	22
GENEDHDI	Auto évaluation de la santé - (D)	GEN	23

# Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 10

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
GENEDMHI	Auto évaluation de la santé mentale - (D)	GEN	23
GEOE_PRV	Province de résidence du répondant	GEO	1
GEOEDCD	Division de recensement - (D)	GEO	7
GEOEDCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	GEO	8
GEOEDCSD	Subdivision de recensement - (D)	GEO	7
GEOEDDA	Aire de diffusion - (D)	GEO	6
GEOEDFED	Circonscription électorale fédérale - (D)	GEO	7
GEOEDHR4	Région sociosanitaire de résidence du répondant - (D)	GEO	2
GEOEDLHN	Réseaux locaux intégrés de santé - (LHIN) - Ontario - (D)	GEO	6
GEOEDPC	Code postal - (D)	GEO	10
GEOEDPRG	Groupe de régions socio-sanitaires homologues - (D)	GEO	9
GEOEDSAT	Genre de classification des secteurs statistiques - (D)	GEO	7
GEOEDSHR	Entité infrarégionale sociosanitaire (Québec) - (D)	GEO	5
GEOEDUR2	Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)	GEO	10
GEOEDUR7	Région urbaine et rurale - 7 niveaux - (D)	GEO	9
HCUE_01	A passé la nuit comme patient	HCU	66
HCUE_01A	Nombre de nuits comme patient	HCU	66
HCUE_02A	Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien	HCU	67
HCUE_02B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HCU	67
HCUE_02C	Nombre de consultations - autre médecin	HCU	67
HCUE_02D	Nombre de consultations - infirmière	HCU	68
HCUE_02E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HCU	68
HCUE_02F	Nombre de consultations - chiropraticien	HCU	68
HCUE_02G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HCU	69
HCUE_02H	Nombre de consultations - travailleuse sociale	HCU	69
HCUE_02I	Nombre de consultations - psychologue	HCU	69
HCUE_02J	Nombre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.	HCU	70
HCUE_03A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HCU	70
HCUE_03C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HCU	71
HCUE_03D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HCU	72
HCUE_04	A consulté un intervenant en médecine douce	HCU	74
HCUE_04A	A assisté à un groupe d'entraide	HCU	73
HCUE_05A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HCU	74
HCUE_05B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HCU	74
HCUE_05C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HCU	75
HCUE_05D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais Alexander	HCU	75

## Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 11

### Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCUE_05E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HCU	76
HCUE_05F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HCU	76
HCUE_05G	Soins de santé alternatifs - rolfier	HCU	77
HCUE_05H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HCU	77
HCUE_05I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HCU	78
HCUE_05J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HCU	78
HCUE_05K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HCU	79
HCUE_05L	Soins de santé alternatifs - autre	HCU	79
HCUE_06	Besoins de santé non satisfaits - auto-déclaré	HCU	80
HCUE_07A	Soins non obtenus - non disponibles dans la région	HCU	80
HCUE_07B	Soins non obtenus - non disponibles à ce moment-là	HCU	81
HCUE_07C	Soins non obtenus - temps d'attente trop long	HCU	81
HCUE_07D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HCU	82
HCUE_07E	Soins non obtenus - coût	HCU	82
HCUE_07F	Soins non obtenus - trop occupé	HCU	83
HCUE_07G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HCU	83
HCUE_07H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HCU	84
HCUE_07I	Soins non obtenus - problème de transport	HCU	84
HCUE_07J	Soins non obtenus - problème de langue	HCU	85
HCUE_07K	Soins non obtenus - responsabilité personnelles / familiales	HCU	85
HCUE_07L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HCU	86
HCUE_07M	Soins non obtenus - décidé de ne pas se faire soigner	HCU	86
HCUE_07N	Soins non obtenus - autre	HCU	88
HCUE_07O	Soins non obtenus - pas nécessaire selon le médecin	HCU	87
HCUE_07P	Soins non obtenus - incap. de sortir domicile / prob. santé	HCU	87
HCUE_08A	Genre de soins non obtenus - traitement problème physique	HCU	88
HCUE_08B	Genre de soins non obtenus - traitement problème émotif	HCU	89
HCUE_08C	Genre de soins non obtenus - un examen périodique	HCU	89
HCUE_08D	Genre de soins non obtenus - traitement d'une blessure	HCU	90
HCUE_08E	Genre de soins non obtenus - autre	HCU	90
HCUE_09A	Lieu où essayé d'obtenir services - bureau du médecin	HCU	91
HCUE_09B	Lieu où essayé d'obtenir services - hôpital/salle d'urgence	HCU	91
HCUE_09C	Lieu où essayé d'obtenir services - passé la nuit à hôpital	HCU	92
HCUE_09D	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique externe hôpital	HCU	92
HCUE_09E	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique sans rendez-vs	HCU	93
HCUE_09F	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique avec rendez-vs	HCU	93

## Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 12

### Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCUE_09G	Lieu où essayé d'obtenir services - CLSC/Centre santé comm.	HCU	94
HCUE_09H	Lieu où essayé d'obtenir services - autre	HCU	94
HCUE_1AA	A un médecin de famille	HCU	61
HCUE_1AC	Langue parlée avec médecin	HCU	65
HCUE_1BA	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région	HCU	62
HCUE_1BB	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient	HCU	62
HCUE_1BC	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un	HCU	63
HCUE_1BD	Raison pas de médecin - est parti / retraité	HCU	63
HCUE_1BE	Raison pas de médecin - autre	HCU	64
HCUE_3A1	Méthode de la plus récente consultation - médecin de famille	HCU	71
HCUE_3C1	Méthode de la plus récente consultation - autre médecin	HCU	72
HCUE_3D1	Méthode de la plus récente consultation - infirmière	HCU	73
HCUEDMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HCU	95
HCUEFCOP	Consultations avec professionnels de la santé - (F)	HCU	95
HMCE_09	Reçu des services à domicile - coût couvert par gouvernement	HMC	95
HMCE_10A	Soins à domicile gouv. reçus - soins infirmiers	HMC	96
HMCE_10B	Soins à domicile gouv. reçus - services santé	HMC	96
HMCE_10C	Soins à domicile gouv. reçus - hygiène personnelle	HMC	97
HMCE_10D	Soins à domicile gouv. reçus - travaux ménagers	HMC	97
HMCE_10E	Soins à domicile gouv. reçus - repas	HMC	98
HMCE_10F	Soins à domicile gouv. reçus - magasinage	HMC	98
HMCE_10G	Soins à domicile gouv. reçus - services de relève	HMC	99
HMCE_10H	Soins à domicile gouv. reçus - autre	HMC	99
HMCE_10I	Soins à domicile gouv. reçus - Medical equipment or supplies	HMC	100
HMCE_11	Reçu services à domicile - coût non couvert par gouvernement	HMC	100
HMCE_12A	Soins non gouv. - fournis par infirmière d'une agence privée	HMC	101
HMCE_12B	Soins non gouv. - fournis par entretien ménager	HMC	101
HMCE_12C	Soins non gouv. - fournis par voisin ou ami	HMC	102
HMCE_12D	Soins non gouv. - fournis par membre de la famille	HMC	103
HMCE_12E	Soins non gouv. - fournis par bénévole	HMC	103
HMCE_12F	Soins non gouv. - fournis par autre	HMC	104
HMCE_12G	Soins non gouv. - physiothérapeute	HMC	102
HMCE_14	Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits	HMC	126
HMCE_15A	Services à domicile non reçus - non disp. dans la région	HMC	126
HMCE_15B	Services à domicile non reçus - non disp. ce moment-là	HMC	127
HMCE_15C	Services à domicile non reçus - temps d'attente trop long	HMC	127

## Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 13

### Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
HMCE_15D	Services à domicile non reçus - considérés inadéquats	HMC	128
HMCE_15E	Services à domicile non reçus - coût	HMC	128
HMCE_15F	Services à domicile non reçus - trop occupé	HMC	129
HMCE_15G	Services à domicile non reçus - ne s'en est pas occupé	HMC	129
HMCE_15H	Services à domicile non reçus - ne savait pas où aller	HMC	130
HMCE_15I	Services à domicile non reçus - problème de langue	HMC	130
HMCE_15J	Services à domicile non reçus - responsabilités familiales	HMC	131
HMCE_15K	Services à domicile non reçus - décidé pas faire soigner	HMC	131
HMCE_15L	Services à domicile non reçus - pas nécessaire selon méd	HMC	132
HMCE_15M	Services à domicile non reçus - autre	HMC	132
HMCE_15N	Services à domicile non reçus - N'avait pas droit	HMC	133
HMCE_15O	Services à domicile non reçus - toujours en attente	HMC	133
HMCE_16A	Genre de soins nécessaires - soins infirmiers	HMC	134
HMCE_16B	Genre de soins nécessaires - services santé	HMC	134
HMCE_16C	Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle	HMC	135
HMCE_16D	Genre de soins nécessaires - travaux ménagers	HMC	135
HMCE_16E	Genre de soins nécessaires - repas	HMC	136
HMCE_16F	Genre de soins nécessaires - magasinage	HMC	136
HMCE_16G	Genre de soins nécessaires - services de relève	HMC	137
HMCE_16H	Genre de soins nécessaires - autre	HMC	137
HMCE_16I	Genre de soins nécessaires - Équip. médicaux ou fournitures	HMC	138
HMCE_17A	Contacté qui pour services à domicile - prog. parrainé/govt.	HMC	138
HMCE_17B	Contacté qui pour services à domicile - agence privée	HMC	139
HMCE_17C	Contacté qui pour services à domicile- membre de famille/ami	HMC	139
HMCE_17D	Contacté qui pour services à dom. - voluntary organization	HMC	140
HMCE_17E	Contacté qui pour services à domicile - autre	HMC	140
HMCE_3AA	Soins fournis/agence privée infirmière - soins infirmier	HMC	104
HMCE_3AB	Soins fournis/agence privée infirmière - services santé	HMC	104
HMCE_3AC	Soins fournis/agence privée infirmière - hygiène pers.	HMC	105
HMCE_3AD	Soins fournis/agence privée infirmière - travaux ménager	HMC	105
HMCE_3AE	Soins fournis/agence privée infirmière - repas	HMC	106
HMCE_3AF	Soins fournis/agence privée infirmière - magasinage	HMC	106
HMCE_3AG	Soins fournis/agence privée infirmière - serv. de relève	HMC	106
HMCE_3AH	Soins fournis/agence privée infirmière - autre	HMC	107
HMCE_3AI	Soins fournis/agence privée par infirmière - équip. méd.	HMC	105
HMCE_3BA	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - soins infirm.	HMC	107

## Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 14

### Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
HMCE_3BB	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - serv. de santé	HMC	108
HMCE_3BC	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - hygiène pers.	HMC	109
HMCE_3BD	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - travaux mén.	HMC	109
HMCE_3BE	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - repas	HMC	109
HMCE_3BF	Soins fournis/agence privée/l'entretien mén. - magasinage	HMC	110
HMCE_3BG	Soins fournis/agence privée/entretien mén.- serv. de relève	HMC	110
HMCE_3BH	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - autre	HMC	110
HMCE_3BI	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - équip. méd.	HMC	108
HMCE_3CA	Soins fournis par d'un voisin ou ami - soins infirmiers	HMC	114
HMCE_3CB	Soins fournis par voisin ou ami - services de santé	HMC	114
HMCE_3CC	Soins fournis par d'un voisin ou ami - hygiène personnelle	HMC	115
HMCE_3CD	Soins fournis par d'un voisin ou ami - travaux ménagers	HMC	115
HMCE_3CE	Soins fournis par d'un voisin ou ami - repas	HMC	115
HMCE_3CF	Soins fournis par d'un voisin ou ami - magasinage	HMC	116
HMCE_3CG	Soins fournis par d'un voisin ou ami - services de relève	HMC	116
HMCE_3CH	Soins fournis par d'un voisin ou ami - autre	HMC	116
HMCE_3CI	Soins fournis par d'un voisin ou ami - équip. méd./fourn.	HMC	114
HMCE_3DA	Soins fournis par famille - soins infirmiers	HMC	117
HMCE_3DB	Soins fournis par famille - services de santé	HMC	117
HMCE_3DC	Soins fournis par famille - hygiène personnelle	HMC	118
HMCE_3DD	Soins fournis par famille - travaux ménagers	HMC	118
HMCE_3DE	Soins fournis par famille - préparation repas ou livraison	HMC	118
HMCE_3DF	Soins fournis par famille - magasinage	HMC	119
HMCE_3DG	Soins fournis par famille - services de relève	HMC	119
HMCE_3DH	Soins fournis par famille - autre	HMC	119
HMCE_3DI	Soins fournis par famille - équipement médicaux/fournitures	HMC	117
HMCE_3EA	Soins fournis par un bénévole - soins infirmiers	HMC	120
HMCE_3EB	Soins fournis par un bénévole - services de santé	HMC	120
HMCE_3EC	Soins fournis par un bénévole - hygiène personnelle	HMC	121
HMCE_3ED	Soins fournis par un bénévole - travaux ménagers	HMC	121
HMCE_3EE	Soins fournis par un bénévole - repas	HMC	121
HMCE_3EF	Soins fournis par un bénévole - magasinage	HMC	122
HMCE_3EG	Soins fournis par un bénévole - services de relève	HMC	122
HMCE_3EH	Soins fournis par un bénévole - autre	HMC	122
HMCE_3EI	Soins fournis par un bénévole - équip.médicaux/fournitures	HMC	120
HMCE_3FA	Soins fournis par autre - soins infirmiers	HMC	123

# Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 15

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
HMCE_3FB	Soins fournis par autre - services santé	HMC	123
HMCE_3FC	Soins fournis par autre - hygiène personnelle	HMC	124
HMCE_3FD	Soins fournis par autre - travaux ménagers	HMC	124
HMCE_3FE	Soins fournis par autre - repas	HMC	124
HMCE_3FF	Soins fournis par autre - magasinage	HMC	125
HMCE_3FG	Soins fournis par autre - services de relève	HMC	125
HMCE_3FH	Soins fournis par autre - autre	HMC	125
HMCE_3FI	Soins fournis par autre - équipements médicaux ou fournitures	HMC	123
HMCE_3GA	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - infirmiers	HMC	111
HMCE_3GB	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - serv. santé	HMC	111
HMCE_3GC	Soins fournis/physiothérap./agence privée - d'hygiène pers.	HMC	112
HMCE_3GD	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - travaux mén.	HMC	112
HMCE_3GE	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - prép. repas	HMC	112
HMCE_3GF	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - magasinage	HMC	113
HMCE_3GG	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - serv. relève	HMC	113
HMCE_3GH	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - autre	HMC	113
HMCE_3GI	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - équip.méd.	HMC	111
HMCEFRHC	Reçu soins à domicile - (F)	HMC	141
HWTE_2	Taille / autodéclarée	HWT	24
HWTE_2A	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11" / autodéclarée	HWT	24
HWTE_2B	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11" / autodéclarée	HWT	24
HWTE_2C	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11" / autodéclarée	HWT	25
HWTE_2D	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11" / autodéclarée	HWT	25
HWTE_2E	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11" / autodéclarée	HWT	26
HWTE_2F	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11" / autodéclarée	HWT	27
HWTE_3	Poids / autodéclaré	HWT	27
HWTE_4	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré	HWT	28
HWTE_N4	Poids - unité de mesure en livres/kilogrammes / autodéclaré	HWT	28
HWTEDBMI	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration - (D)	HWT	30
HWTEDCOL	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)	HWT	31
HWTEDHMT	Taille (mètres) / autodéclarée - (D)	HWT	29
HWTEDISW	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D)	HWT	31
HWTEDWTK	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D)	HWT	30
INCE_1A	Source de revenu du ménage - salaires et traitements	INC	382
INCE_1B	Source de revenu du ménage - travail autonome	INC	382
INCE_1C	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts	INC	383

# Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 16

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
INCE_1D	Source de revenu du ménage - assurance-emploi	INC	383
INCE_1E	Source de revenu du ménage - accident du travail	INC	384
INCE_1F	Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec	INC	384
INCE_1G	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes	INC	385
INCE_1H	Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG	INC	385
INCE_1I	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants	INC	386
INCE_1J	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être	INC	386
INCE_1K	Source de revenu du ménage - pension alimentaire enfants	INC	387
INCE_1L	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint	INC	387
INCE_1M	Source de revenu du ménage - autre	INC	388
INCE_1N	Source de revenu du ménage - aucune	INC	388
INCE_2	Revenu total du ménage - source principale	INC	389
INCE_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	INC	389
INCE_3A	Revenu total du ménage - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$	INC	390
INCE_3B	Revenu total du ménage - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$	INC	390
INCE_3C	Revenu total du ménage - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$	INC	391
INCE_3D	Revenu total du ménage - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$	INC	391
INCE_3E	Revenu total du ménage - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$	INC	392
INCE_3F	Revenu total du ménage - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$	INC	392
INCE_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000 \$	INC	393
INCE_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	INC	393
INCE_4A	Revenu personnel total - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$	INC	394
INCE_4B	Revenu personnel total - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$	INC	394
INCE_4C	Revenu personnel total - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$	INC	395
INCE_4D	Revenu personnel total - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$	INC	395
INCE_4E	Revenu personnel total - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$	INC	396
INCE_4F	Revenu personnel total - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$	INC	396
INCE_4G	Revenu personnel total - >= 40 000 \$	INC	397
INCEDADR	Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)	INC	399
INCEDHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	INC	398
INCEDPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	INC	399
INCEDRCA	Distribution du revenu des ménages - (D)	INC	400
INCEDRPR	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)	INC	400
INCEDRRS	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)	INC	401
INJE_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	INJ	284
INJE_02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	INJ	284



## Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 17

### Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
INJE_03	Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu	INJ	285
INJE_04	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu	INJ	285
INJE_05	Blessure la plus grave - genre	INJ	286
INJE_06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	INJ	287
INJE_07	Organes internes - partie du corps	INJ	288
INJE_08	Blessure la plus grave - lieu d'incident	INJ	288
INJE_09	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure	INJ	289
INJE_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	INJ	289
INJE_11	Blessure la plus grave - comment tombé	INJ	290
INJE_12	Blessure la plus grave - cause	INJ	290
INJE_13	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après	INJ	291
INJE_14A	Blessure la plus grave - traitée dans un bureau du médecin	INJ	291
INJE_14B	Blessure la plus grave - traitée dans une salle d'urgence	INJ	292
INJE_14C	Blessure la plus grave - traitée dans une clinique externe	INJ	292
INJE_14D	Blessure la plus grave - traitée/clinique sans rendez-vous	INJ	293
INJE_14E	Blessure la plus grave - traitée/clinique avec rendez-vous	INJ	293
INJE_14F	Blessure la plus grave - traitée/CLSC/cent. de santé comm.	INJ	294
INJE_14G	Blessure la plus grave - traitée au travail	INJ	294
INJE_14H	Blessure la plus grave - traitée à l'école	INJ	295
INJE_14I	Blessure la plus grave - traitée à la maison	INJ	295
INJE_14J	Blessure la plus grave - traitée - consultation téléphonique	INJ	296
INJE_14K	Blessure la plus grave - traitée - autre lieu	INJ	296
INJE_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	INJ	297
INJE_16	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales	INJ	297
INJE_17	Autres blessures - nombre	INJ	298
INJEDCAU	Cause de la blessure - (D)	INJ	299
INJEDCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	INJ	299
INJEDSTT	État de la blessure - (D)	INJ	300
INJEDTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	INJ	298
LBSE_01	A travaillé à un emploi ou entreprise la semaine dernière	LBS	311
LBSE_02	Absent de l'emploi ou de l'entreprise la semaine dernière	LBS	312
LBSE_03	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière	LBS	312
LBSE_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LBS	313
LBSE_42	Nombre d'heures travaillées hab. - emploi princ. actuel	LBS	313
LBSE_53	Nombre d'heures travaillées habit. - autre emploi actuel	LBS	314
LBSEHPW	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)	LBS	315

# Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 18

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
LBSEDPFT	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)	LBS	315
LBSEDWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	LBS	315
MAME_030	A déjà passé une mammographie	MAM	183
MAME_032	Dernière fois qu'une mammographie a été passée	MAM	187
MAME_037	Enceinte actuellement	MAM	195
MAME_038	A subi une hystérectomie	MAM	196
MAME_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	MAM	183
MAME_31B	A passé mammographie - examen régulier	MAM	184
MAME_31C	A passé mammographie - âge	MAM	184
MAME_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	MAM	185
MAME_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	MAM	185
MAME_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	MAM	186
MAME_31G	A passé mammographie - problème mammaire	MAM	186
MAME_31H	A passé mammographie - autre	MAM	187
MAME_36A	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans	MAM	188
MAME_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans	MAM	188
MAME_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans	MAM	189
MAME_36D	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans	MAM	189
MAME_36E	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans	MAM	190
MAME_36F	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans	MAM	190
MAME_36G	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans	MAM	191
MAME_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans	MAM	191
MAME_36I	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans	MAM	192
MAME_36J	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans	MAM	192
MAME_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans	MAM	193
MAME_36L	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans	MAM	193
MAME_36M	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans	MAM	194
MAME_36N	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans	MAM	194
MAME_36O	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie	MAM	195
MEXE_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	MEX	267
MEXE_01A	Année de naissance du dernier bébé	MEX	268
MEXE_02	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse	MEX	268
MEXE_03	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	MEX	268
MEXE_04	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant	MEX	269
MEXE_05	Allaite encore le dernier enfant	MEX	269
MEXE_06	Durée de l'allaitement du dernier enfant	MEX	270

# Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 19

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
MEXE_07	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée	MEX	271
MEXE_08	Principale raison - autre alimentation ajoutée	MEX	272
MEXE_09	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif	MEX	272
MEXE_10	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement	MEX	273
MEXE_20	Genre de fumeuse - dernière grossesse	MEX	273
MEXE_21	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)	MEX	274
MEXE_22	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)	MEX	274
MEXE_23	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)	MEX	275
MEXE_24	Nbre de cig./jour - durant allaitement (fumeuse tous les jrs)	MEX	275
MEXE_25	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)	MEX	276
MEXE_26	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	MEX	276
MEXE_30	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse	MEX	277
MEXE_31	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse	MEX	277
MEXE_32	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé	MEX	278
MEXE_33	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant	MEX	278
MEXEDEBF	Durée d'allaitement exclusif - (D)	MEX	279
MEXEFEB4	Allaitement excl. pendant au moins 4 mois - (F)	MEX	279
PACE_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PAC	196
PACE_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PAC	197
PACE_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PAC	197
PACE_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PAC	197
PACE_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PAC	198
PACE_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PAC	198
PACE_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PAC	198
PACE_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PAC	199
PACE_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PAC	199
PACE_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PAC	199
PACE_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PAC	200
PACE_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobic	PAC	200
PACE_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	200
PACE_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PAC	201
PACE_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PAC	201
PACE_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PAC	201
PACE_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PAC	202
PACE_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PAC	202
PACE_1S	Activité / 3 derniers mois - volley-ball	PAC	202

## Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 20

### Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACE_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PAC	203
PACE_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PAC	203
PACE_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PAC	204
PACE_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PAC	204
PACE_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PAC	204
PACE_1Z	Activité / 3 derniers mois - soccer	PAC	203
PACE_2A	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice	PAC	205
PACE_2B	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur	PAC	206
PACE_2C	Nombre de fois / 3 mois - natation	PAC	207
PACE_2D	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette	PAC	208
PACE_2E	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale	PAC	209
PACE_2F	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison	PAC	210
PACE_2G	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace	PAC	211
PACE_2H	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace	PAC	212
PACE_2I	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées	PAC	213
PACE_2J	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course	PAC	214
PACE_2K	Nombre de fois / 3 mois - golf	PAC	215
PACE_2L	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobic	PAC	216
PACE_2M	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	217
PACE_2N	Nombre de fois / 3 mois - quilles	PAC	218
PACE_2O	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle	PAC	219
PACE_2P	Nombre de fois / 3 mois - tennis	PAC	220
PACE_2Q	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères	PAC	221
PACE_2R	Nombre de fois / 3 mois - pêche	PAC	222
PACE_2S	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball	PAC	223
PACE_2T	Nombre de fois / 3 mois - basketball	PAC	223
PACE_2U	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)	PAC	225
PACE_2W	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)	PAC	226
PACE_2X	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#3)	PAC	227
PACE_2Z	Nombre de fois / 3 mois - soccer	PAC	224
PACE_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PAC	205
PACE_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs	PAC	206
PACE_3C	Temps consacré - natation	PAC	207
PACE_3D	Temps consacré - bicyclette	PAC	208
PACE_3E	Temps consacré - danse moderne ou sociale	PAC	209
PACE_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PAC	210

## Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 21

### Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACE_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PAC	211
PACE_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PAC	212
PACE_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	PAC	213
PACE_3J	Temps consacré - jogging ou course	PAC	214
PACE_3K	Temps consacré - golf	PAC	215
PACE_3L	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobic	PAC	216
PACE_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PAC	217
PACE_3N	Temps consacré - quilles	PAC	218
PACE_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PAC	219
PACE_3P	Temps consacré - tennis	PAC	220
PACE_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PAC	221
PACE_3R	Temps consacré - pêche	PAC	222
PACE_3S	Temps consacré - volley-ball	PAC	223
PACE_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PAC	224
PACE_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PAC	226
PACE_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PAC	227
PACE_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PAC	228
PACE_3Z	Temps consacré - soccer	PAC	225
PACE_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail ou l'école	PAC	228
PACE_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail/l'école	PAC	229
PACE_6	Niveau d'activité physique quotidien	PAC	229
PACEDEE	Dépense d'énergie quotidienne - (D)	PAC	230
PACEDFM	Fréq. mensuelle - activité physique durant > 15 min. - (D)	PAC	231
PACEDFR	Fréquence de toutes les activités physiques > 15 min. - (D)	PAC	231
PACEDPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PAC	232
PACEFD	Participation à activité phys. quotidienne > 15 min. - (F)	PAC	232
PACEFLEI	Participation à des activités de loisirs - (F)	PAC	230
PAPE_020	A déjà passé un test PAP	PAP	174
PAPE_022	Dernière fois qu'un test PAP a été passé	PAP	174
PAPE_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	PAP	175
PAPE_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	PAP	175
PAPE_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	PAP	176
PAPE_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	PAP	176
PAPE_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	PAP	177
PAPE_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	PAP	177
PAPE_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	PAP	178

# Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 22

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAPE_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	PAP	178
PAPE_26I	Aucun test PAP - problème de langue	PAP	179
PAPE_26J	Aucun test PAP - coût	PAP	179
PAPE_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	PAP	180
PAPE_26L	Aucun test PAP - peur	PAP	180
PAPE_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	PAP	181
PAPE_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	PAP	181
PAPE_26O	Aucun test PAP - autre	PAP	182
PAPE_26P	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé	PAP	182
PASZ_11	A reçu des soins de santé	PAS	401
PASZ_12	Évaluation de la qualité des soins reçus	PAS	402
PASZ_13	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués	PAS	402
PASZ_21A	A reçu des soins de santé à l'hôpital	PAS	403
PASZ_21B	Genre de patient - plus récente visite	PAS	403
PASZ_22	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital	PAS	404
PASZ_23	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital	PAS	404
PASZ_31A	A reçu soins de santé d'un médecin	PAS	405
PASZ_31B	Genre de médecin - plus récente occasion	PAS	405
PASZ_32	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin	PAS	406
PASZ_33	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin	PAS	406
PASZ_41	A reçu des soins de santé communautaire	PAS	407
PASZ_42	Évaluation de la qualité des soins reçus - communautaire	PAS	407
PASZ_43	Satisfaction la façon dont soins prodigués - communautaire	PAS	408
PASZ_51	A utilisé un service d'info-santé	PAS	408
PASZ_52	Évaluation de la qualité du service - info-santé	PAS	409
PERSONID	Identificateur de la personne sélectionnée - interview santé	DHH	1
RACE_1	A de la difficulté à faire des activités	RAC	141
RACE_2A	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison	RAC	142
RACE_2B1	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école	RAC	142
RACE_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	RAC	143
RACE_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	RAC	143
RACE_5	Cause du problème de santé	RAC	144
RACE_5B1	Discrimination à cause de l'état / problème de santé - vie	RAC	144
RACE_5B2	Discrimination à cause de l'état / problème de santé	RAC	145
RACE_6A	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	RAC	145
RACE_6B1	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	RAC	146

## Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 23

### Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
RACE_6C	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	RAC	146
RACE_6D	A besoin de l'aide - pour faire gros travaux d'entretien	RAC	147
RACE_6E	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	RAC	147
RACE_6F	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	RAC	148
RACE_6G	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	RAC	148
RACE_7A	Difficulté - à faire des nouveaux amis	RAC	149
RACE_7B	Difficulté - à échanger avec gens inconnus	RAC	149
RACE_7C	Difficulté - à commencer/entretenir une conversation	RAC	150
RACE_8A	Cause des difficultés - santé physique	RAC	150
RACE_8B	Cause des difficultés - santé émotionnelle ou mentale	RAC	151
RACE_8C	Cause des difficultés - consommation d'alcool ou de drogues	RAC	151
RACE_8D	Cause des difficultés - autre	RAC	152
RACEDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	RAC	152
RACEDPAL	Participation et activité limitée - (D)	RAC	153
RACEF6R	Besoin d'aide pour des tâches - (F)	RAC	153
RACEF7	Difficulté avec les situations sociales - (F)	RAC	153
REPE_1	Blessure de mouvements répétitifs	INJ	280
REPE_3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte	INJ	280
REPE_4A	Mouvements répétitifs - sports ou exercice physique	INJ	281
REPE_4B	Mouvements répétitifs - loisirs ou passe-temps	INJ	281
REPE_4C	Mouvements répétitifs - travail rémunéré	INJ	282
REPE_4D	Mouvements répétitifs - trav. non rémunéré., éduc.	INJ	283
REPE_4E	Mouvements répétitifs - sommeil, repas, soins pers.	INJ	283
REPE_4F	Mouvements répétitifs - autre	INJ	284
REPE_4G	Mouvements répétitifs - déplacements rendre travail/chez soi	INJ	282
SAME_CP	Période de collecte de l'échantillon	SAM	10
SAME_TYP	Type d'échantillon	SAM	10
SAMEDLNK	Permission de jumeler les données - (D)	SAM	11
SAMEDSHR	Permission de partager les données - (D)	SAM	11
SAMPLEID	Identificateur du ménage	SAM	1
SDCE_1	Pays de naissance	SDC	317
SDCE_2	Citoyen canadien de naissance	SDC	318
SDCE_3	Année de l'immigration au Canada	SDC	318
SDCE_41	Autochtone - Indien Amérique du Nord, Métis ou Inuit	SDC	329
SDCE_42A	Autochtone(s) - Indien Amérique du Nord	SDC	330
SDCE_42B	Autochtone(s) - Métis	SDC	330

## Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 24

### Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCE_42C	Autochtone(s) - Inuit	SDC	331
SDCE_43A	Origines culturelles/raciales - Blanc	SDC	331
SDCE_43B	Origines culturelles/raciales - Chinois	SDC	332
SDCE_43C	Origines culturelles/raciales - Sud-Asiatique	SDC	332
SDCE_43D	Origines culturelles/raciales - Noir	SDC	333
SDCE_43E	Origines culturelles/raciales - Philippin	SDC	333
SDCE_43F	Origines culturelles/raciales - Latino-Américain	SDC	334
SDCE_43G	Origines culturelles/raciales - Asiatique du Sud-Est	SDC	334
SDCE_43H	Origines culturelles/raciales - Arabe	SDC	335
SDCE_43I	Origines culturelles/raciales - Asiatique Occidental	SDC	335
SDCE_43J	Origines culturelles/raciales - Japonais	SDC	336
SDCE_43K	Origine ethnique - Coréen	SDC	336
SDCE_43M	Origines culturelles/raciales - autre	SDC	337
SDCE_4A	Origine ethnique - Canadien	SDC	319
SDCE_4B	Origine ethnique - Français	SDC	319
SDCE_4C	Origine ethnique - Anglais	SDC	320
SDCE_4D	Origine ethnique - Allemand	SDC	320
SDCE_4E	Origine ethnique - Écossais	SDC	321
SDCE_4F	Origine ethnique - Irlandais	SDC	321
SDCE_4G	Origine ethnique - Italien	SDC	322
SDCE_4H	Origine ethnique - Ukrainien	SDC	322
SDCE_4I	Origine ethnique - Hollandais (Néerlandais)	SDC	323
SDCE_4J	Origine ethnique - Chinois	SDC	323
SDCE_4K	Origine ethnique - Juif	SDC	324
SDCE_4L	Origine ethnique - Polonais	SDC	324
SDCE_4M	Origine ethnique - Portugais	SDC	325
SDCE_4N	Origine ethnique - Sud-Asiatique	SDC	325
SDCE_4P	Origine ethnique - Indien de l'Amérique du Nord	SDC	327
SDCE_4Q	Origine ethnique - Métis	SDC	328
SDCE_4R	Origine ethnique - Inuit	SDC	328
SDCE_4S	Origine ethnique - autre	SDC	329
SDCE_4T	Origine ethnique - Norvégien	SDC	326
SDCE_4U	Origine ethnique - Gallois	SDC	326
SDCE_4V	Origine ethnique - Suédois	SDC	327
SDCE_5A	Peut converser - anglais	SDC	337
SDCE_5AA	Langue parlée le plus souvent à la maison	SDC	349



## Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 25

### Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCE_5B	Peut converser - français	SDC	338
SDCE_5C	Peut converser - arabe	SDC	338
SDCE_5D	Peut converser - chinois	SDC	339
SDCE_5E	Peut converser - cri	SDC	339
SDCE_5F	Peut converser - allemand	SDC	340
SDCE_5G	Peut converser - grec	SDC	340
SDCE_5H	Peut converser - hongrois	SDC	341
SDCE_5I	Peut converser - italien	SDC	341
SDCE_5J	Peut converser - coréen	SDC	342
SDCE_5K	Peut converser - persan (farsi)	SDC	342
SDCE_5L	Peut converser - polonais	SDC	343
SDCE_5M	Peut converser - portugais	SDC	343
SDCE_5N	Peut converser - pendjabi	SDC	344
SDCE_5O	Peut converser - espagnol	SDC	344
SDCE_5P	Peut converser - tagalog (pilipino)	SDC	345
SDCE_5Q	Peut converser - ukrainien	SDC	345
SDCE_5R	Peut converser - vietnamien	SDC	346
SDCE_5S	Peut converser - autre langue	SDC	348
SDCE_5T	Peut converser - Néerlandais	SDC	346
SDCE_5U	Peut converser - hindi	SDC	347
SDCE_5V	Peut converser - russe	SDC	347
SDCE_5W	Peut converser - tamoul	SDC	348
SDCE_6A	Première langue apprise/toujours comprise - anglais	SDC	350
SDCE_6B	Première langue apprise/toujours comprise - français	SDC	350
SDCE_6C	Première langue apprise/toujours comprise - arabe	SDC	351
SDCE_6D	Première langue apprise/toujours comprise - chinois	SDC	351
SDCE_6E	Première langue apprise/toujours comprise - cri	SDC	352
SDCE_6F	Première langue apprise/toujours comprise - allemand	SDC	352
SDCE_6G	Première langue apprise/toujours comprise - grec	SDC	353
SDCE_6H	Première langue apprise/toujours comprise - hongrois	SDC	353
SDCE_6I	Première langue apprise/toujours comprise - italien	SDC	354
SDCE_6J	Première langue apprise/toujours comprise - coréen	SDC	354
SDCE_6K	Première langue apprise/toujours comprise - persan (farsi)	SDC	355
SDCE_6L	Première langue apprise/toujours comprise - polonais	SDC	355
SDCE_6M	Première langue apprise/toujours comprise - portugais	SDC	356
SDCE_6N	Première langue apprise/toujours comprise - pendjabi	SDC	356

## Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 26

### Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCE_6O	Première langue apprise/toujours comprise - espagnol	SDC	357
SDCE_6P	Première langue apprise/toujours comprise - tagalog	SDC	357
SDCE_6Q	Première langue apprise/toujours comprise - ukrainien	SDC	358
SDCE_6R	Première langue apprise/toujours comprise - vietnamien	SDC	358
SDCE_6S	Première langue apprise/toujours comprise - autre	SDC	361
SDCE_6T	Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais	SDC	359
SDCE_6U	Première langue apprise et toujours comprise - hindi	SDC	359
SDCE_6V	Première langue apprise et toujours comprise - russe	SDC	360
SDCE_6W	Première langue apprise et toujours comprise - tamoul	SDC	360
SDCE_7A	Origines culturelles/raiales - Blanc	SDC	361
SDCE_7AA	Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel	SDC	368
SDCE_7B	Origines culturelles/raiales - Chinois	SDC	362
SDCE_7BA	Autochtone(s) - Indien Amérique du Nord, Métis ou Inuit	SDC	368
SDCE_7C	Origines culturelles/raiales - Sud-Asiatique	SDC	362
SDCE_7D	Origines culturelles/raiales - Noir	SDC	363
SDCE_7E	Origines culturelles/raiales - Philippin	SDC	363
SDCE_7F	Origines culturelles/raiales - Latino-Américain	SDC	364
SDCE_7G	Origines culturelles/raiales - Asiatique du Sud-Est	SDC	364
SDCE_7H	Origines culturelles/raiales - Arabe	SDC	365
SDCE_7I	Origines culturelles/raiales - Asiatique Occidental	SDC	365
SDCE_7J	Origines culturelles/raiales - Japonais	SDC	366
SDCE_7K	Origines culturelles/raiales - Coréen	SDC	366
SDCE_7L	Origines culturelles/raiales - Autoch. d'Amérique du Nord	SDC	367
SDCE_7M	Origines culturelles/raiales - autre	SDC	367
SDCE_8	Étudiant actuellement	SDC	369
SDCE_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	SDC	369
SDCECCB	Pays de naissance - (C)	SDC	369
SDCEDAIM	Âge au moment de l'immigration - (D)	SDC	370
SDCEDCGT	Origines culturelles ou raciales - (D)	SDC	372
SDCEDFL1	Première langue officielle apprise et encore comprise - (D)	SDC	373
SDCEDLNG	Langues - peut converser - (D)	SDC	373
SDCEDRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	SDC	371
SDCEFABT	Identité ou origine Autochtone - (D)	SDC	371
SDCEFIMM	Immigrant - (F)	SDC	370
SDCEFPD	Nouvelle version du module SDC - (F)	SDC	316
SDCEGCB	Pays de naissance - (G)	SDC	370

# Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 27

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCEGCGT	Origines culturelles ou raciales - (D, G)	SDC	371
SMKE_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	SMK	232
SMKE_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	SMK	233
SMKE_01C	Âge - a fumé première cigarette entière	SMK	233
SMKE_05B	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)	SMK	235
SMKE_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	SMK	236
SMKE_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SMK	236
SMKE_06A	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)	SMK	237
SMKE_06B	A cessé de fumer - mois (jamais fumeur quotidien)	SMK	238
SMKE_06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer	SMK	238
SMKE_09A	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)	SMK	240
SMKE_09B	A cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur quotidien)	SMK	241
SMKE_09C	Nbre/années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.)	SMK	241
SMKE_10	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)	SMK	242
SMKE_10A	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)	SMK	242
SMKE_10B	A cessé de fumer complètement - mois (ancien fumeur quot.)	SMK	243
SMKE_10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement)	SMK	243
SMKE_202	Genre de fumeur	SMK	234
SMKE_203	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur quotidien)	SMK	234
SMKE_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)	SMK	235
SMKE_207	Âge - commencé à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.)	SMK	239
SMKE_208	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)	SMK	239
SMKEDSTP	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)	SMK	244
SMKEDSTY	Genre de fumeur - (D)	SMK	244
SMKEDYCS	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	SMK	245
SXBE_07	Déjà diagnostiqué d'une MTS	SXB	302
SXBE_09	Important d'éviter de tomber enceinte	SXB	303
SXBE_1	A déjà eu des relations sexuelles	SXB	300
SXBE_10	Important d'éviter / blonde tombe enceinte	SXB	304
SXBE_11	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois	SXB	304
SXBE_12A	Méthode contraceptive habituelle - condom	SXB	305
SXBE_12B	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle	SXB	305
SXBE_12C	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme	SXB	306
SXBE_12D	Méthode contraceptive habituelle - spermicide	SXB	306
SXBE_12E	Méthode contraceptive habituelle - autre	SXB	307
SXBE_12F	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives	SXB	307

# Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 28

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
SXBE_13A	Méthode contraceptive dernière fois - condom	SXB	308
SXBE_13B	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle	SXB	308
SXBE_13C	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme	SXB	309
SXBE_13D	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide	SXB	309
SXBE_13E	Méthode contraceptive dernière fois - autre	SXB	310
SXBE_13F	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives	SXB	310
SXBE_13G	Genre de méthode dernière fois - aucune	SXB	311
SXBE_2	Âge - première relation sexuelle	SXB	301
SXBE_3	A eu des relations sexuelles - 12 mois	SXB	301
SXBE_4	Nombre de partenaires différents - 12 mois	SXB	302
SXBE_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	SXB	303
TWDE_1	Gardé le lit - cause de maladie ou blessure - dern. 14 jrs	TWD	154
TWDE_2	Gardé le lit - nombre de jours	TWD	154
TWDE_2A	Un jour au lit à cause de santé mentale ou drog/alc	TWD	155
TWDE_2B	Nombre de jours au lit à cause de la santé mentale/drog/alc	TWD	155
TWDE_3	Activités limitées - à cause de maladie ou de blessure	TWD	156
TWDE_4	Activités limitées - nombre de jours	TWD	157
TWDE_4A	Un jour où activité limitée due à santé mentale/drog/alc	TWD	158
TWDE_4B	Nb.de jours où activité limitée due à santé mentale/drog/alc	TWD	159
TWDE_5A	Fait plus d'effort - à cause de maladie ou de blessure	TWD	160
TWDE_6	Nombre de jours où il a fallu plus d'effort	TWD	161
TWDE_6A	Un jour où extra effort dû à santé mentale/drog/alc	TWD	161
TWDE_6B	Nb. jours où extra effort dû à santé mentale/drog/alc	TWD	162
TWDEDDDDM	Nbre de jours incapacité-santé mentale, alc./drog.-(D)	TWD	164
TWDEDDDDP	Nbre de jours incapacité - maladie/blessure physique - (D)	TWD	165
TWDEDDDDY	Nbre de jours tot. incap. au cours de 14 dern. jours - (D)	TWD	163
WTMZ_01	A eu besoin de visiter un médecin spécialiste	WTM	480
WTMZ_02	Visité médecin spécialiste - genre de problème	WTM	480
WTMZ_03	Personne qui a référé répondant au médecin spécialiste	WTM	481
WTMZ_04	A déjà eu sa visite chez le médecin spécialiste	WTM	481
WTMZ_05	A éprouvé difficultés à rencontrer le médecin spécialiste	WTM	482
WTMZ_06A	Difficulté - à être référé	WTM	482
WTMZ_06B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	483
WTMZ_06C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	WTM	483
WTMZ_06D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	WTM	484
WTMZ_06E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir médecin	WTM	484

# Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 29

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTMZ_06F	Difficulté - transport	WTM	485
WTMZ_06G	Difficulté - langue	WTM	485
WTMZ_06H	Difficulté - coût	WTM	486
WTMZ_06I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	WTM	486
WTMZ_06J	Difficulté - détérioration générale de la santé	WTM	487
WTMZ_06K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	WTM	487
WTMZ_06L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	WTM	488
WTMZ_06M	Difficulté - autre	WTM	488
WTMZ_07A	Temps attendu pour visiter spécialiste	WTM	489
WTMZ_07B	Temps attendu pour visiter spécialiste - unité rapporté	WTM	489
WTMZ_08A	Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste	WTM	490
WTMZ_08B	Temps attendu jusqu'à date visiter spécialiste - unité rapp.	WTM	490
WTMZ_10	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	491
WTMZ_11A	Temps d'attente acceptable	WTM	491
WTMZ_11B	Temps d'attente acceptable - unité rapporté	WTM	492
WTMZ_12	Rendez-vous au spécialiste annulé ou reporté	WTM	492
WTMZ_13A	Rendez-vous annulé/reporté - par le répondant	WTM	493
WTMZ_13B	Rendez-vous annulé/reporté - par le spécialiste	WTM	493
WTMZ_13C	Rendez-vous annulé/reporté - par autre	WTM	493
WTMZ_14	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour rendez-vous/spéc	WTM	494
WTMZ_15A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	494
WTMZ_15B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	495
WTMZ_15C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	495
WTMZ_15D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	496
WTMZ_15E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	496
WTMZ_15F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	497
WTMZ_15G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	497
WTMZ_15H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	498
WTMZ_15I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	498
WTMZ_15J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	499
WTMZ_15K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	499
WTMZ_15L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	500
WTMZ_16	Genre de chirurgie requis	WTM	500
WTMZ_17	A déjà eu cette chirurgie	WTM	501
WTMZ_18	A dû passer une nuit comme patient à l'hôpital pour chirurgie	WTM	501
WTMZ_19	A éprouvé difficultés à obtenir cette chirurgie	WTM	502

# Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 30

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTMZ_20A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	502
WTMZ_20B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	WTM	503
WTMZ_20C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique	WTM	503
WTMZ_20D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	WTM	504
WTMZ_20E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	WTM	504
WTMZ_20F	Difficulté - service non disponible dans la région	WTM	505
WTMZ_20G	Difficulté - transport	WTM	505
WTMZ_20H	Difficulté - langue	WTM	506
WTMZ_20I	Difficulté - coût	WTM	506
WTMZ_20J	Difficulté - responsabilités personnelles/familiales	WTM	507
WTMZ_20K	Difficulté - détérioration générale de la santé	WTM	507
WTMZ_20L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	WTM	508
WTMZ_20M	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	WTM	508
WTMZ_20N	Difficulté - autre	WTM	509
WTMZ_21A	Temps attendu entre décision et chirurgie	WTM	509
WTMZ_21B	Temps attendu entre décision et chirurgie - unité rapporté	WTM	510
WTMZ_22	Chirurgie nécessitera une nuit comme patient à l'hôpital	WTM	510
WTMZ_23A	Temps depuis décision de recourir à chirurgie	WTM	511
WTMZ_23B	Temps depuis décision de recourir à chirurgie - unité rapp.	WTM	511
WTMZ_24	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	512
WTMZ_25A	Temps d'attente acceptable	WTM	512
WTMZ_25B	Temps d'attente acceptable - unité rapp.	WTM	513
WTMZ_26	Chirurgie annulée ou reportée	WTM	513
WTMZ_27A	Chirurgie annulée ou reportée - par le répondant	WTM	514
WTMZ_27B	Chirurgie annulée ou reportée - par chirurgien	WTM	514
WTMZ_27C	Chirurgie annulée ou reportée - par l'hôpital	WTM	515
WTMZ_27D	Chirurgie annulée ou reportée - autre	WTM	515
WTMZ_28	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour chirurgie	WTM	516
WTMZ_29A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	516
WTMZ_29B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	517
WTMZ_29C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	517
WTMZ_29D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	518
WTMZ_29E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	518
WTMZ_29F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	519
WTMZ_29G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	519
WTMZ_29H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	520

## Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 31

### Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTMZ_29I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	520
WTMZ_29J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	521
WTMZ_29K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	521
WTMZ_29L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	522
WTMZ_30	Genre de test diagnostique requis	WTM	522
WTMZ_31	A eu un test diagnostique - genre de problème de santé	WTM	523
WTMZ_32	A déjà eu ce test diagnostique	WTM	523
WTMZ_33	Endroit de ce test	WTM	524
WTMZ_34	Endroit de la clinique	WTM	524
WTMZ_35	Patient hospitalisé au moment de ce test	WTM	525
WTMZ_36	A éprouvé difficultés à obtenir ce test diagnostique	WTM	525
WTMZ_37A	Difficulté - à être référé	WTM	526
WTMZ_37B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	526
WTMZ_37C	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	WTM	526
WTMZ_37D	Difficulté - attendu trop longtemps avant de subir test	WTM	527
WTMZ_37E	Difficulté - service non disponible au moment requis	WTM	527
WTMZ_37F	Difficulté - service non disponible dans région	WTM	528
WTMZ_37G	Difficulté - transport	WTM	528
WTMZ_37H	Difficulté - langue	WTM	528
WTMZ_37I	Difficulté - coût	WTM	529
WTMZ_37J	Difficulté - détérioration générale de santé	WTM	529
WTMZ_37K	Difficulté - ne savait pas où aller pour les renseignements	WTM	529
WTMZ_37L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/probl. de santé	WTM	530
WTMZ_37M	Difficulté - autre	WTM	530
WTMZ_38A	Temps attendu entre décision et test	WTM	531
WTMZ_38B	Temps attendu entre décision et test - unité rapportée	WTM	531
WTMZ_39A	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic	WTM	532
WTMZ_39B	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic - unité	WTM	532
WTMZ_40	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	533
WTMZ_41A	Temps d'attente acceptable	WTM	533
WTMZ_41B	Temps d'attente acceptable - unité	WTM	534
WTMZ_42	Test annulé ou reporté	WTM	534
WTMZ_43	Test annulé ou reporté par	WTM	535
WTMZ_44	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour test	WTM	535
WTMZ_45A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	536
WTMZ_45B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	536

# Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 3 : Table alphabétique

Page 32

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTMZ_45C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	537
WTMZ_45D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	537
WTMZ_45E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	538
WTMZ_45F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	538
WTMZ_45G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	539
WTMZ_45H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	539
WTMZ_45I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	540
WTMZ_45J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	540
WTMZ_45K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	541
WTMZ_45L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	541
WTMZDCA	Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgente - (D)	WTM	542
WTMZDCN	Nbre/jours attente - chir. non urgente - pas fait - (D)	WTM	542
WTMZDCO	Nbre/jours/attente - chir. non urgente - fait - (D)	WTM	542
WTMZDSA	Nombre/jours attente jugé acceptable - méd. spéc. - (D)	WTM	543
WTMZDSN	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - pas vu spéc. - (D)	WTM	543
WTMZDSO	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - vu spécialiste- (D)	WTM	543
WTMZDTA	Nbre/jours attente acceptable - test diagnostic - (D)	WTM	544
WTMZDTN	Nbre jours d'attente - test diagnostic - pas subi - (D)	WTM	544
WTMZDTO	Nbre/jours/attente - test diagnostic - subi - (D)	WTM	544
WTSE_S3M	Poids échantillon - Maître	WTS	545
WTSE_S3S	Poids échantillon - Partage	WTS	545
YSME_1	Source des cigarettes	YSM	245
YSME_2	A acheté cigarettes pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre	YSM	246
YSME_3	Âge demandé/lors d'achat des cigarettes dans magasin	YSM	246
YSME_4	Quelqu'un a refusé de vendre des cigarettes	YSM	247
YSME_5	A demandé à un étranger d'acheter des cigarettes	YSM	247