

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **H025** Position : 19 Longueur : 2

Dans une journée normale, combien de cigarettes sont fumées à L'INTÉRIEUR de votre maison ?

		FREQ	POND
00	Aucune	161	424,941
01	1 à 10 cigarettes	1,028	1,970,263
02	11 à 20 cigarettes	708	1,409,500
03	21 à 30 cigarettes	431	751,713
04	31 à 40 cigarettes	133	228,658
05	41 ou plus cigarettes	243	393,600
96	Enchaînement valide	8,254	19,390,193
97	Ne sait pas	155	349,726
98	Refus	6	29,619
99	Non déclaré	21	39,584
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Ménages où au moins une personne fume à l'intérieur de la maison

Nota : Aide: 20 cigarettes: environ un paquet. 40 cigarettes: environ 2 paquets. 60 cigarettes: environ 3 paquets.

Nom de la variable : **H026** Position : 21 Longueur : 1

Est-il permis de fumer la cigarette à l'intérieur de votre maison ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,778	3,832,501
3	Non	6,613	15,916,729
6	Enchaînement valide	2,543	4,753,735
7	Ne sait pas	23	65,077
8	Refus	1	828
9	Non déclaré	182	418,929
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Ménages où personne ne fume de façon régulière à l'intérieur de la maison/où aucune cigarette n'est fumée à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **H027** Position : 22 Longueur : 1

Y a-t-il des restrictions quelconques sur l'usage de la cigarette dans votre maison ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,624	3,096,214
3	Non	2,865	5,885,978
6	Enchaînement valide	6,613	15,916,729
7	Ne sait pas	9	13,370
9	Non déclaré	29	75,507
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Ménages où personne ne fume à l'intérieur de la maison, mais où il est permis de fumer/où l'on fume la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **H028_A** Position : 23 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison ... les fumeurs doivent s'abstenir de fumer à l'intérieur de la maison ?

		FREQ	POND
1	Oui	306	771,264
3	Non	1,315	2,316,723
6	Enchaînement valide	9,478	21,802,707
7	Ne sait pas	3	8,227
9	Non déclaré	38	88,877
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **H028_B** Position : 24 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison ... il est permis de fumer dans certaines pièces seulement ?

		FREQ	POND
1	Oui	948	1,800,132
3	Non	673	1,287,855
6	Enchaînement valide	9,478	21,802,707
7	Ne sait pas	3	8,227
9	Non déclaré	38	88,877
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **H028_C** *Position :* 25 *Longueur :* 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison ... il est interdit de fumer en présence de jeunes enfants ?

		FREQ	POND
1	Oui	249	321,222
3	Non	1,372	2,766,765
6	Enchaînement valide	9,478	21,802,707
7	Ne sait pas	3	8,227
9	Non déclaré	38	88,877
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **H028_D** *Position :* 26 *Longueur :* 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison ... aucun cendrier ?

		FREQ	POND
1	Oui	42	60,259
3	Non	1,579	3,027,728
6	Enchaînement valide	9,478	21,802,707
7	Ne sait pas	3	8,227
9	Non déclaré	38	88,877
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **H028_E** *Position :* 27 *Longueur :* 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison ... autres ?

		FREQ	POND
1	Oui	283	468,310
3	Non	1,338	2,619,677
6	Enchaînement valide	9,478	21,802,707
7	Ne sait pas	3	8,227
9	Non déclaré	38	88,877
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **H028_F** *Position :* 28 *Longueur :* 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison ...
fenêtre ouverte ou ventilateur ?

		FREQ	POND
1	Oui	80	88,656
3	Non	1,541	2,999,331
6	Enchaînement valide	9,478	21,802,707
7	Ne sait pas	3	8,227
9	Non déclaré	38	88,877
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison
Nota : Information codée à partir des réponses à 'Autres (précisez)'

Nom de la variable : **H028_G** *Position :* 29 *Longueur :* 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison ...
nombre de cigarettes ou fumeurs contrôlés ?

		FREQ	POND
1	Oui	59	92,929
3	Non	1,562	2,995,058
6	Enchaînement valide	9,478	21,802,707
7	Ne sait pas	3	8,227
9	Non déclaré	38	88,877
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison
Nota : Information codée à partir des réponses à 'Autres (précisez)'

Nom de la variable : **ILANG** *Position :* 30 *Longueur :* 1

La langue de l'interview du répondant sélectionné

		FREQ	POND
1	Interview en Anglais	9,744	19,506,815
2	Interview en Français	1,396	5,480,983
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **AGE1214** *Position :* 37 *Longueur :* 2

Nombre d'enfants dans le ménage âgés 12-14 calculé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00 : 02		11,133	24,973,410
03	3 ou plus	7	14,388
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants
Nota : Calculé à partir des âges des membres du ménage

Nom de la variable : **AGE1517** *Position :* 39 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 15-17 calculé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00 : 01		10,782	24,352,989
02	2 ou plus	358	634,809
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants
Nota : Calculé à partir des âges des membres du ménage

Nom de la variable : **AGE1819** *Position :* 41 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 18-19 calculé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00 : 02		11,118	24,950,968
03	3 ou plus	22	36,830
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants
Nota : Calculé à partir des âges des membres du ménage

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **AGE2022** *Position :* 43 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 20-22 calculé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00 : 03		11,127	24,957,630
04	4 ou plus	13	30,168
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants
Nota : Calculé à partir des âges des membres du ménage

Nom de la variable : **AGE2324** *Position :* 45 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 23-24 calculé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00 : 03		11,138	24,986,816
04	4 ou plus	2	982
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants
Nota : Calculé à partir des âges des membres du ménage

Nom de la variable : **AGE2544** *Position :* 47 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 25-44 calculé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00 : 03		11,128	24,860,108
04	4 ou plus	12	127,690
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants
Nota : Calculé à partir des âges des membres du ménage

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **AGE4564** *Position :* 49 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 45-64 calculé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00 : 02		11,123	24,912,911
03	3 ou plus	17	74,887
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants
Nota : Calculé à partir des âges des membres du ménage

Nom de la variable : **AGE65PL** *Position :* 51 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 65 et plus calculé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00 : 02		11,136	24,981,382
03	3 ou plus	4	6,416
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants
Nota : Calculé à partir des âges des membres du ménage

Nom de la variable : **AGEGRP1** *Position :* 53 *Longueur :* 1

Âge du répondant (regroupée)

		FREQ	POND
1	15 à 19 ans	2,903	2,073,454
2	20 à 24 ans	2,429	2,096,775
3	25 à 34 ans	1,165	4,365,280
4	35 à 44 ans	1,352	5,300,681
5	45 ans et plus	3,291	11,151,608
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **Q061** Position : 64 Longueur : 2

À quel âge avez-vous cessé de fumer tous les jours ?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
04 : 65		286	419,427
96	Enchaînement valide	10,833	24,498,486
97	Ne sait pas	20	62,282
98	Refus	1	7,603
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Fumeurs occasionnels qui fumaient quotidiennement avant

Nom de la variable : **Q062_A** Position : 66 Longueur : 1

Quelles étaient les principales raisons pour lesquelles vous avez cessé de fumer tous les jours et commencé à fumer à l'occasion ... inquiétude au sujet de sa propre santé future ?

		FREQ	POND
1	Oui	101	202,905
3	Non	183	250,285
6	Enchaînement valide	10,833	24,498,486
7	Ne sait pas	20	26,953
8	Refus	3	9,169
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Fumeurs occasionnels qui fumaient quotidiennement avant

Nom de la variable : **Q062_B** Position : 67 Longueur : 1

Quelles étaient les principales raisons pour lesquelles vous avez cessé de fumer tous les jours et commencé à fumer à l'occasion ... recommandation d'un médecin ou d'un autre professionnel de la santé ?

		FREQ	POND
1	Oui	2	543
3	Non	282	452,647
6	Enchaînement valide	10,833	24,498,486
7	Ne sait pas	20	26,953
8	Refus	3	9,169
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Fumeurs occasionnels qui fumaient quotidiennement avant

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **Q062_C** Position : 68 Longueur : 1

Quelles étaient les principales raisons pour lesquelles vous avez cessé de fumer tous les jours et commencé à fumer à l'occasion ... influence sur la santé actuelle ?

		FREQ	POND
1	Oui	22	33,160
3	Non	262	420,029
6	Enchaînement valide	10,833	24,498,486
7	Ne sait pas	20	26,953
8	Refus	3	9,169
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Fumeurs occasionnels qui fumaient quotidiennement avant

Nom de la variable : **Q062_D** Position : 69 Longueur : 1

Quelles étaient les principales raisons pour lesquelles vous avez cessé de fumer tous les jours et commencé à fumer à l'occasion ... grossesse ?

		FREQ	POND
1	Oui	26	25,268
3	Non	258	427,921
6	Enchaînement valide	10,833	24,498,486
7	Ne sait pas	20	26,953
8	Refus	3	9,169
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Fumeurs occasionnels qui fumaient quotidiennement avant

Nom de la variable : **Q062_E** Position : 70 Longueur : 1

Quelles étaient les principales raisons pour lesquelles vous avez cessé de fumer tous les jours et commencé à fumer à l'occasion ... pression exercée par la famille ou des amis ?

		FREQ	POND
1	Oui	10	25,436
3	Non	274	427,754
6	Enchaînement valide	10,833	24,498,486
7	Ne sait pas	20	26,953
8	Refus	3	9,169
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Fumeurs occasionnels qui fumaient quotidiennement avant

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **Q085_H** Position : 88 Longueur : 1

Qu'est-ce qui vous a incité à cesser de fumer ... augmentation du coût ou difficulté à se payer des cigarettes ?

		FREQ	POND
1	Oui	172	377,691
3	Non	1,715	5,058,786
6	Enchaînement valide	9,184	19,305,303
7	Ne sait pas	56	169,218
8	Refus	13	76,800
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont d'anciens fumeurs

Nom de la variable : **Q085_I** Position : 89 Longueur : 1

Qu'est-ce qui vous a incité à cesser de fumer ... plus grandes restrictions sur les endroits où il est permis de fumer ?

		FREQ	POND
1	Oui	14	51,855
3	Non	1,873	5,384,622
6	Enchaînement valide	9,184	19,305,303
7	Ne sait pas	56	169,218
8	Refus	13	76,800
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont d'anciens fumeurs

Nom de la variable : **Q085_J** Position : 90 Longueur : 1

Qu'est-ce qui vous a incité à cesser de fumer ... changement de mode de vie (emploi différent, moins de stress, activité physique accrue) ?

		FREQ	POND
1	Oui	318	1,018,714
3	Non	1,569	4,417,762
6	Enchaînement valide	9,184	19,305,303
7	Ne sait pas	56	169,218
8	Refus	13	76,800
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont d'anciens fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **DVQ088_A** Position : 96 Longueur : 1

Variable calculée pour méthodes utilisées pour cesser de fumer ... sevrage brutal / sans aide organisée

		FREQ	POND
1	Oui	1,567	3,969,387
3	Non	245	896,016
6	Enchaînement valide	9,184	19,305,303
9	Non déclaré	144	817,092
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont d'anciens fumeurs
 Nota : D'après Q088_A

Nom de la variable : **DVQ088_B** Position : 97 Longueur : 1

Variable calculée pour méthodes utilisées pour cesser de fumer ... timbre à la nicotine

		FREQ	POND
1	Oui	137	382,802
3	Non	1,675	4,482,601
6	Enchaînement valide	9,184	19,305,303
9	Non déclaré	144	817,092
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont d'anciens fumeurs
 Nota : D'après Q088_C

Nom de la variable : **DVQ088_C** Position : 98 Longueur : 1

Variable calculée pour méthodes utilisées pour cesser de fumer ... gommes à la nicotine (telle que Nicorette)

		FREQ	POND
1	Oui	76	212,465
3	Non	1,736	4,652,938
6	Enchaînement valide	9,184	19,305,303
9	Non déclaré	144	817,092
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont d'anciens fumeurs
 Nota : D'après Q088_J

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **DVQ088_D** *Position :* 99 *Longueur :* 1

Variable calculée pour méthodes utilisées pour cesser de fumer ... soutien ou conseils d'autrui

		FREQ	POND
1	Oui	29	94,037
3	Non	1,783	4,771,366
6	Enchaînement valide	9,184	19,305,303
9	Non déclaré	144	817,092
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont d'anciens fumeurs

Nota : D'après Q088_B, Q088_D, Q088_E, Q088_G, Q088_I, Q088_M et Q088_N

Nom de la variable : **DVQ088_E** *Position :* 100 *Longueur :* 1

Variable calculée pour méthodes utilisées pour cesser de fumer ... modifications aux habitudes de l'utilisation du tabac (réductions de fumer, recours aux cigarettes légères ou douces)

		FREQ	POND
1	Oui	61	176,961
3	Non	1,751	4,688,442
6	Enchaînement valide	9,184	19,305,303
9	Non déclaré	144	817,092
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont d'anciens fumeurs

Nota : D'après Q088_F et Q088_H

Nom de la variable : **DVQ088_F** *Position :* 101 *Longueur :* 1

Variable calculée pour méthodes utilisées pour cesser de fumer ... autres méthodes thérapeutiques (acupuncture, hypnose, un produit tel que Zyban)

		FREQ	POND
1	Oui	92	246,465
3	Non	1,720	4,618,939
6	Enchaînement valide	9,184	19,305,303
9	Non déclaré	144	817,092
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont d'anciens fumeurs

Nota : D'après Q088_K et Q088_L

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **DVQ088_G** *Position :* 102 *Longueur :* 1

Variable calculée pour méthodes utilisées pour cesser de fumer ... autre

		FREQ	POND
1	Oui	135	541,529
3	Non	1,677	4,323,874
6	Enchaînement valide	9,184	19,305,303
9	Non déclaré	144	817,092
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont d'anciens fumeurs
Nota : D'après Q088_O

Nom de la variable : **Q090MON** *Position :* 103 *Longueur :* 2

Nombre de cigarettes fumées chaque jour de la semaine ... lundi ?

		FREQ	POND
00 : 90		2,710	4,954,105
96	Enchaînement valide	8,288	19,730,439
97	Ne sait pas	104	199,132
98	Refus	38	104,122
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs
Nota : Données des questions Q90A à Q90G

Nom de la variable : **Q090TUE** *Position :* 105 *Longueur :* 2

Nombre de cigarettes fumées chaque jour de la semaine ... mardi ?

		FREQ	POND
00 : 90		2,711	4,932,342
96	Enchaînement valide	8,288	19,730,439
97	Ne sait pas	102	217,418
98	Refus	38	104,122
99	Non déclaré	1	3,477
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs
Nota : Données des questions Q90A à Q90G

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **Q090WED** *Position :* 107 *Longueur :* 2

Nombre de cigarettes fumées chaque jour de la semaine ... mercredi ?

		FREQ	POND
00 : 90		2,722	4,964,256
96	Enchaînement valide	8,288	19,730,439
97	Ne sait pas	91	185,504
98	Refus	38	104,122
99	Non déclaré	1	3,477
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nota : Données des questions Q90A à Q90G

Nom de la variable : **Q090THU** *Position :* 109 *Longueur :* 2

Nombre de cigarettes fumées chaque jour de la semaine ... jeudi ?

		FREQ	POND
00 : 90		2,714	4,949,014
96	Enchaînement valide	8,288	19,730,439
97	Ne sait pas	99	200,746
98	Refus	38	104,122
99	Non déclaré	1	3,477
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nota : Données des questions Q90A à Q90G

Nom de la variable : **Q090FRI** *Position :* 111 *Longueur :* 2

Nombre de cigarettes fumées chaque jour de la semaine ... vendredi ?

		FREQ	POND
00 : 90		2,719	4,951,713
96	Enchaînement valide	8,288	19,730,439
97	Ne sait pas	94	201,331
98	Refus	39	104,315
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nota : Données des questions Q90A à Q90G

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **Q090SAT** *Position :* 113 *Longueur :* 2

Nombre de cigarettes fumées chaque jour de la semaine ... samedi ?

		FREQ	POND
00 : 90		2,704	4,934,457
96	Enchaînement valide	8,288	19,730,439
97	Ne sait pas	109	218,588
98	Refus	38	104,122
99	Non déclaré	1	192
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nota : Données des questions Q90A à Q90G

Nom de la variable : **Q090SUN** *Position :* 115 *Longueur :* 2

Nombre de cigarettes fumées chaque jour de la semaine ... dimanche ?

		FREQ	POND
00 : 90		2,703	4,934,762
96	Enchaînement valide	8,288	19,730,439
97	Ne sait pas	110	218,283
98	Refus	38	104,122
99	Non déclaré	1	192
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nota : Données des questions Q90A à Q90G

Nom de la variable : **Q091** *Position :* 117 *Longueur :* 1

Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette ?

		FREQ	POND
1	Dans les 5 minutes qui suivent	526	942,789
2	De 6 à 30 minutes après	712	1,572,767
3	De 31 à 60 minutes après	418	752,808
4	Plus de 60 minutes après	622	933,722
6	Enchaînement valide	8,775	20,518,721
7	Ne sait pas	49	145,618
8	Refus	38	121,373
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **Q092** Position : 118 Longueur : 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 6 prochains mois ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,654	2,632,649
3	Non	1,069	2,316,515
6	Enchaînement valide	8,240	19,669,968
7	Ne sait pas	132	241,294
8	Refus	43	122,197
9	Non déclaré	2	5,175
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou occasionnels

Nom de la variable : **Q093** Position : 119 Longueur : 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 30 prochains jours ?

		FREQ	POND
1	Oui	881	1,378,096
3	Non	675	1,099,946
6	Enchaînement valide	9,309	21,986,483
7	Ne sait pas	97	153,704
8	Refus	1	903
9	Non déclaré	177	368,666
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui envisagent de cesser de fumer au cours des 6 prochains mois

Nom de la variable : **Q094A** Position : 120 Longueur : 2

Au cours de la dernière année, combien de fois n'avez-vous pas fumé pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer ?

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 94		2,719	4,901,194
96	Enchaînement valide	8,240	19,669,968
97	Ne sait pas	130	264,300
98	Refus	48	143,562
99	Non déclaré	3	8,774
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou occasionnels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **Q094B** Position : 122 Longueur : 2

Combien de ces tentatives ont duré au moins une semaine ?

Valeurs permises : 00 : 52

		FREQ	POND
00 : 52		1,432	2,180,960
96	Enchaînement valide	9,510	22,341,650
97	Ne sait pas	18	50,233
98	Refus	1	4,616
99	Non déclaré	179	410,340
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui ont essayé de cesser de fumer au cours de la dernière année

Nom de la variable : **Q094C** Position : 124 Longueur : 2

Pourquoi avez-vous recommencé à fumer ?

		FREQ	POND
01	Pour contrôler mon poids	12	31,938
02	Pour se détendre ou se calmer	339	566,826
03	Pour combattre l'ennui	45	75,721
04	Dépendance	238	353,127
05	Habitude	202	349,594
06	Fait plus de sorties (bars, fêtes)	63	87,861
07	Disponibilité accrue	7	12,706
08	Aucune raison / en avait envie	105	164,227
09	Famille ou amis fument	185	184,901
10	Autre (précisez)	122	216,117
96	Enchaînement valide	9,510	22,341,650
97	Ne sait pas	128	180,637
98	Refus	5	12,155
99	Non déclaré	179	410,340
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui ont essayé de cesser de fumer au cours de la dernière année

Nota : La réponse "Pour se détendre ou se calmer" inclut aussi les réponses à propos de stress qui étaient saisies par l'intervieweurs comme "autre" et recodées plus tard.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **Q095** Position : 126 Longueur : 2

À quel endroit vous procurez-vous habituellement vos cigarettes ?

		FREQ	POND
01	Je les achète dans une machine distributrice	8	21,789
02	Je les achète à une petite épicerie / au dépanneur	1,657	3,345,228
03	Je les achète au supermarché	297	615,302
04	Je les achète à la pharmacie	68	88,369
05	Je les achète à la station-service	393	542,112
06	Je les achète dans un autre type de magasin	69	132,319
07	Je les achète d'un ami ou d'une autre personne	72	54,574
08	Mon frère ou ma soeur me les donne	12	27,952
09	Ma mère ou mon père me les donne	22	13,723
10	Un ami ou une autre personne me les donne	186	195,905
11	Je les obtiens de ma mère / de mon père / de mes frères et soeurs	3	4,696
96	Enchaînement valide	8,240	19,669,968
97	Ne sait pas	54	99,037
98	Refus	55	167,427
99	Non déclaré	4	9,397
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont des fumeurs quotidiens ou fumeurs occasionnels

Nota : On demandait au répondant: Les achetez-vous ou est-ce que quelqu'un vous les donne d'habitude? -- À quel endroit les achetez-vous? -- De qui les obtenez-vous ?

Nom de la variable : **Q096A** Position : 128 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes ?

		FREQ	POND
1	Oui	96	62,236
3	Non	128	95,783
6	Enchaînement valide	10,904	24,811,910
8	Refus	10	12,694
9	Non déclaré	2	5,175
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont des fumeurs quotidiens ou fumeurs occasionnels entre 15-24 ans qui n'achètent pas de cigarettes

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **Q097A** *Position :* 129 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on demandé votre âge lorsque vous achetiez des cigarettes dans un magasin pour vous même ou pour quelqu'un d'autre ?

		FREQ	POND
1	Oui	910	656,746
3	Non	511	366,194
6	Enchaînement valide	9,695	23,930,314
7	Ne sait pas	5	2,653
8	Refus	7	14,022
9	Non déclaré	12	17,869
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont des fumeurs quotidiens ou fumeurs occasionnels entre 15 - 24 ans

Nom de la variable : **Q098A** *Position :* 130 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, quelqu'un a-t-il refusé de vous vendre des cigarettes ?

		FREQ	POND
1	Oui	279	195,397
3	Non	628	457,789
6	Enchaînement valide	10,206	24,296,508
7	Ne sait pas	2	3,347
9	Non déclaré	25	34,758
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont des fumeurs quotidiens ou fumeurs occasionnels entre 15 - 24 ans et à qui on a demandé leur âge quand ils ont acheté des cigarettes

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **Q099D** Position : 133 Longueur : 1

Maintenant, je vais vous interroger sur les raisons invoquées par certaines personnes pour fumer des cigarettes légères ou douces. Pour chaque raison, veuillez m'indiquer si elle influence votre choix de fumer des cigarettes légères ou douces. Fumez-vous des cigarettes <prefill Q99A> parce que vous croyez qu'elles réduisent les risques associés au tabac sans pour autant devoir cesser de fumer ?

		FREQ	POND
1	Oui	195	559,396
3	Non	1,518	2,438,818
6	Enchaînement valide	9,230	21,532,024
7	Ne sait pas	37	93,922
8	Refus	7	15,011
9	Non déclaré	153	348,626
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou occasionnels et qui ne fument pas des cigarettes régulières

Nom de la variable : **Q099E** Position : 134 Longueur : 1

Fumez-vous des cigarettes <prefill Q99A> parce que vous pensez qu'elles réduisent la quantité de goudron inhalée par rapport aux cigarettes régulières ?

		FREQ	POND
1	Oui	448	1,003,326
3	Non	1,253	1,993,468
6	Enchaînement valide	9,230	21,532,024
7	Ne sait pas	49	95,343
8	Refus	7	15,011
9	Non déclaré	153	348,626
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou occasionnels et qui ne fument pas des cigarettes régulières

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **Q099F** Position : 135 Longueur : 1

Fumez-vous des cigarettes <prefill Q99A> parce que vous croyez qu'elles sont moins nocives pour la santé que les cigarettes régulières ?

		FREQ	POND
1	Oui	286	691,145
3	Non	1,433	2,329,759
6	Enchaînement valide	9,230	21,532,024
7	Ne sait pas	30	67,907
8	Refus	8	18,337
9	Non déclaré	153	348,626
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou occasionnels et qui ne fument pas des cigarettes régulières

Nom de la variable : **Q099G** Position : 136 Longueur : 1

Vérifiez, sur votre paquet de cigarettes, dans quelle tranche se range la teneur en GOUDRON ?

		FREQ	POND
1	0 - 4 mg	146	307,623
2	5 - 9 mg	117	348,947
3	10 - 14 mg	476	939,448
4	15 mg ou plus	469	920,176
5	Tranche	384	562,249
6	Enchaînement valide	8,240	19,669,968
7	Ne sait pas	1,213	1,953,912
8	Refus	88	275,642
9	Non déclaré	7	9,832
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou occasionnels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **Q099H** Position : 137 Longueur : 1

Dans quelle tranche se range la valeur la plus basse ?

		FREQ	POND
1	0 - 4 mg	15	55,605
2	5 - 9 mg	38	89,088
3	10 - 14 mg	179	197,491
4	15 mg ou plus	149	212,712
6	Enchaînement valide	9,448	22,186,162
7	Ne sait pas	3	7,354
9	Non déclaré	1,308	2,239,386
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou occasionnels pour qui le contenu en goudron sur le paquet de cigarettes se trouve dans la tranche

Nom de la variable : **Q100_A** Position : 138 Longueur : 1

Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour cesser de fumer ... rien ne pourrait m'arrêter / la mort ?

		FREQ	POND
1	Oui	243	607,257
3	Non	1,884	3,184,644
6	Enchaînement valide	8,240	19,669,968
7	Ne sait pas	705	1,294,420
8	Refus	68	231,509
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou occasionnels

Nom de la variable : **Q100_B** Position : 139 Longueur : 1

Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour cesser de fumer ... souffrir d'une maladie liée à l'usage du tabac / contracter une maladie mortelle ?

		FREQ	POND
1	Oui	230	496,078
3	Non	1,897	3,295,823
6	Enchaînement valide	8,240	19,669,968
7	Ne sait pas	705	1,294,420
8	Refus	68	231,509
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou occasionnels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **Q100_I** Position : 146 Longueur : 1

Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour cesser de fumer ... changement de mode de vie (emploi différent, moins de stress) ?

		FREQ	POND
1	Oui	145	311,305
3	Non	1,982	3,480,596
6	Enchaînement valide	8,240	19,669,968
7	Ne sait pas	705	1,294,420
8	Refus	68	231,509
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou occasionnels

Nom de la variable : **Q100_J** Position : 147 Longueur : 1

Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour cesser de fumer ... grossesse ou avoir des enfants ?

		FREQ	POND
1	Oui	109	180,526
3	Non	2,018	3,611,375
6	Enchaînement valide	8,240	19,669,968
7	Ne sait pas	705	1,294,420
8	Refus	68	231,509
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou occasionnels

Nom de la variable : **Q100_K** Position : 148 Longueur : 1

Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour cesser de fumer ... plus grande volonté ?

		FREQ	POND
1	Oui	695	1,013,493
3	Non	1,432	2,778,408
6	Enchaînement valide	8,240	19,669,968
7	Ne sait pas	705	1,294,420
8	Refus	68	231,509
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou occasionnels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **Q100_L** Position : 149 Longueur : 1

Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour cesser de fumer ... autre ?

		FREQ	POND
1	Oui	518	902,862
3	Non	1,609	2,889,039
6	Enchaînement valide	8,240	19,669,968
7	Ne sait pas	705	1,294,420
8	Refus	68	231,509
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou occasionnels

Nom de la variable : **Q101** Position : 150 Longueur : 1

Au cours de la dernière année, est-ce qu'un de ces professionnels de la santé vous a conseillé de cesser de fumer ... un médecin ?

		FREQ	POND
1	Oui	922	1,612,221
3	Non	1,891	3,421,502
6	Enchaînement valide	8,240	19,669,968
7	Ne sait pas	14	85,436
8	Refus	65	183,308
9	Non déclaré	8	15,363
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou occasionnels

Nom de la variable : **Q102** Position : 151 Longueur : 1

Au cours de la dernière année, est-ce qu'un de ces professionnels de la santé vous a conseillé de cesser de fumer ... un(e) infirmière(e) (en milieu clinique ou un(e) infirmière(e) en santé publique) ?

		FREQ	POND
1	Oui	298	453,039
3	Non	2,515	4,569,233
6	Enchaînement valide	8,240	19,669,968
7	Ne sait pas	16	99,923
8	Refus	63	180,272
9	Non déclaré	8	15,363
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou occasionnels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **Q120** Position : 158 Longueur : 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les restaurants ?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait être autorisée dans aucune section d'un restaurant	4,260	9,515,313
2	La cigarette ne devrait être autorisée que dans une section fermée réservée aux fumeurs	3,698	7,825,769
3	La cigarette ne devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un restaurant	2,262	4,495,315
4	La cigarette devrait être autorisée dans toutes les sections d'un restaurant	326	844,381
7	Ne sait pas	380	1,379,859
8	Refus	198	899,756
9	Non déclaré	16	27,405
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **Q121** Position : 159 Longueur : 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les bars et les tavernes ?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait être autorisée dans aucune section d'un bar ou d'une taverne	2,152	5,669,270
2	La cigarette ne devrait être autorisée que dans une section fermée réservée aux fumeurs	2,561	6,051,707
3	La cigarette ne devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un bar ou d'une taverne	2,084	4,316,613
4	La cigarette devrait être autorisée dans toutes les sections d'un bar ou d'une taverne	3,149	5,334,007
7	Ne sait pas	972	2,654,533
8	Refus	205	933,262
9	Non déclaré	17	28,407
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **Q122_A** Position : 160 Longueur : 1

Quels sont les effets spécifiques sur la santé ou les maladies chez les fumeurs qui sont causés par la consommation de cigarettes ... cancer du poumon / maladie pulmonaire ?

		FREQ	POND
1	Oui	7,065	16,855,573
3	Non	2,926	4,723,402
7	Ne sait pas	925	2,403,707
8	Refus	224	1,005,117
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **Q122_B** Position : 161 Longueur : 1

Quels sont les effets spécifiques sur la santé ou les maladies chez les fumeurs qui sont causés par la consommation de cigarettes ... cancer général ?

		FREQ	POND
1	Oui	4,377	8,781,689
3	Non	5,614	12,797,286
7	Ne sait pas	925	2,403,707
8	Refus	224	1,005,117
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **Q122_C** Position : 162 Longueur : 1

Quels sont les effets spécifiques sur la santé ou les maladies chez les fumeurs qui sont causés par la consommation de cigarettes ... cancer buccal (langue, lèvres, bouche, gorge) ?

		FREQ	POND
1	Oui	2,221	5,634,732
3	Non	7,770	15,944,243
7	Ne sait pas	925	2,403,707
8	Refus	224	1,005,117
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **Q122_J** Position : 169 Longueur : 1

Quels sont les effets spécifiques sur la santé ou les maladies chez les fumeurs qui sont causés par la consommation de cigarettes ... impuissance ?

		FREQ	POND
1	Oui	102	193,771
3	Non	9,889	21,385,203
7	Ne sait pas	925	2,403,707
8	Refus	224	1,005,117
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **Q122_K** Position : 170 Longueur : 1

Quels sont les effets spécifiques sur la santé ou les maladies chez les fumeurs qui sont causés par la consommation de cigarettes ... problèmes de grossesse, bébé à petit poids à la naissance ou naissance prématurée ?

		FREQ	POND
1	Oui	271	594,609
3	Non	9,720	20,984,366
7	Ne sait pas	925	2,403,707
8	Refus	224	1,005,117
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **Q122_L** Position : 171 Longueur : 1

Quels sont les effets spécifiques sur la santé ou les maladies chez les fumeurs qui sont causés par la consommation de cigarettes ... aspect physique (rides, dents jaunes, etc.) ?

		FREQ	POND
1	Oui	438	816,461
3	Non	9,553	20,762,514
7	Ne sait pas	925	2,403,707
8	Refus	224	1,005,117
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **Q123_B** Position : 175 Longueur : 1

Quels sont les effets spécifiques sur la santé ou les maladies chez les non-fumeurs qui sont causés par la fumée secondaire de la cigarette ... problèmes respiratoires chez les enfants ?

		FREQ	POND
1	Oui	552	1,081,929
3	Non	8,638	18,524,994
7	Ne sait pas	1,718	4,341,502
8	Refus	232	1,039,374
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **Q123_C** Position : 176 Longueur : 1

Quels sont les effets spécifiques sur la santé ou les maladies chez les non-fumeurs qui sont causés par la fumée secondaire de la cigarette ... bébés à petit poids à la naissance, complications ?

		FREQ	POND
1	Oui	140	296,937
3	Non	9,050	19,309,986
7	Ne sait pas	1,718	4,341,502
8	Refus	232	1,039,374
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **Q123_D** Position : 177 Longueur : 1

Quels sont les effets spécifiques sur la santé ou les maladies chez les non-fumeurs qui sont causés par la fumée secondaire de la cigarette ... syndrome de la mort subite du nourrisson ?

		FREQ	POND
1	Oui	48	141,744
3	Non	9,142	19,465,178
7	Ne sait pas	1,718	4,341,502
8	Refus	232	1,039,374
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **Q123_E** Position : 178 Longueur : 1

Quels sont les effets spécifiques sur la santé ou les maladies chez les non-fumeurs qui sont causés par la fumée secondaire de la cigarette ... crises d'asthme chez les enfants ou adultes ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,066	2,096,704
3	Non	8,124	17,510,219
7	Ne sait pas	1,718	4,341,502
8	Refus	232	1,039,374
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **Q123_F** Position : 179 Longueur : 1

Quels sont les effets spécifiques sur la santé ou les maladies chez les non-fumeurs qui sont causés par la fumée secondaire de la cigarette ... problèmes respiratoires chez les adultes ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,651	3,544,721
3	Non	7,539	16,062,201
7	Ne sait pas	1,718	4,341,502
8	Refus	232	1,039,374
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **Q123_G** Position : 180 Longueur : 1

Quels sont les effets spécifiques sur la santé ou les maladies chez les non-fumeurs qui sont causés par la fumée secondaire de la cigarette ... cancer du poumon / maladie pulmonaire ?

		FREQ	POND
1	Oui	6,807	14,563,354
3	Non	2,383	5,043,568
7	Ne sait pas	1,718	4,341,502
8	Refus	232	1,039,374
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **Q123_N** Position : 187 Longueur : 1

Quels sont les effets spécifiques sur la santé ou les maladies chez les non-fumeurs qui sont causés par la fumée secondaire de la cigarette ... aucune ?

		FREQ	POND
1	Oui	268	777,242
3	Non	8,922	18,829,681
7	Ne sait pas	1,718	4,341,502
8	Refus	232	1,039,374
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **Q123_O** Position : 188 Longueur : 1

Quels sont les effets spécifiques sur la santé ou les maladies chez les non-fumeurs qui sont causés par la fumée secondaire de la cigarette ... autre ?

		FREQ	POND
1	Oui	815	1,403,626
3	Non	8,375	18,203,296
7	Ne sait pas	1,718	4,341,502
8	Refus	232	1,039,374
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **Q123_P** Position : 189 Longueur : 1

Quels sont les effets spécifiques sur la santé ou les maladies chez les non-fumeurs qui sont causés par la fumée secondaire de la cigarette ... cancer, autre que le cancer du poumon ?

		FREQ	POND
1	Oui	600	902,571
3	Non	8,590	18,704,351
7	Ne sait pas	1,718	4,341,502
8	Refus	232	1,039,374
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Nota : Information codée à partir des réponses à 'Autres (précisez)'

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **DVSST2** *Position :* 199 *Longueur :* 2

Variable calculée pour statut de fumeur type 2

		FREQ	POND
01	Fumeur quotidien	2,246	4,319,335
02	Fumeur non-quotidien	520	813,140
03	Ancien fumeur quotidien	1,759	4,934,821
04	Ancien fumeur non-quotidien	257	831,012
05	Fumeur à titre expérimental	1,721	3,540,284
06	Abstinence totale	4,563	10,447,190
99	Non déclaré	74	102,016
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVSS1** *Position :* 201 *Longueur :* 1

Variable calculée pour statut de fumeur type 1

		FREQ	POND
1	Fumé dans les 30 derniers jours	2,852	5,257,359
2	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé 100 cigarettes	1,977	5,707,241
3	Jamais fumé ou a fumé moins de 100 cigarettes dans sa vie	6,311	14,023,198
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'EUTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **DVAVCIG7** *Position :* 207 *Longueur :* 2

Variable calculée du nombre moyen de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 90		2,645	4,879,852
96	Enchaînement valide	8,288	19,730,439
99	Non déclaré	207	377,507
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont fumé au cours des 30 derniers jours
Nota : Moyenne sur 7 jours. Les fumeurs occasionnels qui n'ont pas fumé au cours des 30 derniers jours ont été exclus, contrairement à l'EUTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada).

Nom de la variable : **DVNDSMK** *Position :* 209 *Longueur :* 2

Variable calculée du nombre de jours que le répondant aurait fumé au cours des sept derniers jours

Valeurs permises : 00 : 07

		FREQ	POND
00 : 07		2,645	4,879,853
96	Enchaînement valide	8,288	19,730,439
99	Non déclaré	207	377,507
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **DVAVCIGD** *Position :* 211 *Longueur :* 2

Variable calculée du nombre moyen de cigarettes fumées les jours où les fumeurs les ont fumés

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 90		2,622	4,843,289
96	Enchaînement valide	8,288	19,730,439
99	Non déclaré	230	414,070
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **STOPSMK** *Position :* 213 *Longueur :* 2

Variable calculée du nombre de mois entre la date de l'enquête et le moment où le répondant a cessé de fumer (c.-à-d. n'a pas fumé au cours des 30 derniers jours)

Valeurs permises : 00 : 11

		FREQ	POND
00 : 11		139	255,638
18	1 à 2 ans	213	525,821
48	3 à 5 ans	200	398,380
60	Il y a plus de 5 ans	1,380	4,407,845
96	Enchaînement valide	9,184	19,305,303
99	Non déclaré	24	94,811
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont d'anciens fumeurs
Nota : Calculé à partir des Q070 et Q080

Nom de la variable : **DVYRSSMK** *Position :* 215 *Longueur :* 2

Variable calculée du nombre d'années que le répondant fume

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 77		2,665	4,851,934
96	Enchaînement valide	8,374	19,855,323
99	Non déclaré	101	280,541
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs
Nota : Calculé à partir de l'âge du répondant et la Q065

Nom de la variable : **DVEVREF** *Position :* 217 *Longueur :* 1

Variable calculée pour avoir déjà été refusé lors d'achats de cigarettes

		FREQ	POND
1	Oui	279	195,397
3	Non	1,139	823,983
6	Enchaînement valide	9,695	23,930,314
9	Non déclaré	27	38,104
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs âgés de 15 à 24 ans qui ont déjà acheté des cigarettes
Nota : Calculé à partir des Q097A et Q098A

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **DVSMKPTN** *Position :* 218 *Longueur :* 1

Variable calculée de l'usage caractéristique du tabac

		FREQ	POND
1	Fumé tous les jours	2,222	4,265,339
2	Jours de semaine seulement	2	3,025
3	Fins de semaine seulement	1	1,015
4	N'a pas fumé au cours des 7 derniers jours	98	162,888
5	Autre	322	447,585
6	Enchaînement valide	8,288	19,730,439
9	Non déclaré	207	377,507
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont fumé au cours des 30 derniers jours
Nota : L'EUTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada) a seulement tenu compte des fumeurs qui ont fumé au cours des 7 derniers jours au lieu des 30 derniers jours

Nom de la variable : **DVEDUC** *Position :* 219 *Longueur :* 1

Variable calculée du plus haut niveau scolarité atteint (regroupée)

		FREQ	POND
1	Études secondaires et moins	3,410	4,983,883
2	Études secondaires terminées	4,894	10,988,487
3	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un CÉGEP ou une école d'infirmières	1,283	3,757,001
4	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1,393	4,689,005
9	Non déclaré	160	569,422
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants
Nota : (Définition de l'EUTC) Si Q170 = 01,02,03,04 alors DVEDUC = 1; Si Q170 = 05,06,08,10 alors DVEDUC = 2;
Si Q170 = 07 alors DVEDUC = 3; Si Q170 = 09 alors DVEDUC = 4

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **DVINCAD** Position : 220 Longueur : 1

Revenu approprié (calculé à partir du revenu du ménage et de la taille du ménage)

		FREQ	POND
1	Inférieur	1,608	2,183,432
2	Moyen - inférieur	2,386	4,723,157
3	Moyen	1,334	3,191,894
4	Moyen - supérieur	718	2,058,363
5	Supérieur	609	1,896,137
9	Non déclaré	4,485	10,934,815
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Nota : Plus de l'EUTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada)

Nom de la variable : **HHTYPE** Position : 221 Longueur : 2

Type de ménage basée sur la liste des âges (ex. adultes seulement, adultes avec enfants, etc.)

		FREQ	POND
01	Ménage avec des membres âgés de 18 à 19 ans seulement	93	68,232
02	Ménage avec des membres âgés de 20 à 24 ans seulement	514	529,084
03	Ménage avec des membres âgés de 25 à 44 ans seulement	829	3,207,760
04	Ménage avec des membres âgés de 45 à 64 ans seulement	1,106	3,510,961
05	Ménage avec des membres âgés de 65+ ans seulement	1,029	2,984,111
06	Ménage avec des adultes et enfants de 0 à 11 ans seulement	1,229	3,818,511
07	Ménage avec des adultes et adolescents de 12 à 19 ans seulement	3,306	4,620,347
08	Ménage avec des adultes et membres de 0 à 19 ans seulement	1,131	1,819,031
09	Autres agencements	1,903	4,429,761
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les ménages

Nota : Calculée à partir de la liste des membres

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2001
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2 Révisé

Nom de la variable : **T_AGE** Position : 223 Longueur : 2

Âge du répondant calculé à partir de la date de naissance du répondant (Q160) ou de la liste du ménage

Valeurs permises : 15 : 99

		FREQ	POND
15 : 84		11,041	24,779,091
85	85 ou plus	99	208,707
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Nota : Sur le fichier public, les âges de plus de 85 ont été recodés à 85.

Nom de la variable : **P_AGEGRP** Position : 225 Longueur : 2

Âge du répondant par tranche calculé à partir de l'âge du répondant (T_AGE)

		FREQ	POND
01	15 à 17 ans	1,862	1,313,844
02	18 à 19 ans	1,041	759,610
03	20 à 22 ans	1,556	1,392,996
04	23 à 24 ans	873	703,778
05	25 à 44 ans	2,517	9,665,962
06	45 à 64 ans	2,086	7,398,586
07	65 ans et plus	1,205	3,753,022
		=====	=====
		11,140	24,987,798

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **WGT6MO** Position : 227 Longueur : 10.4

Poids - six mois

Univers : Tous les répondants

Nota : 10 chiffres avec 4 décimales. Endroit de la décimale 99999.9999