

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Terre-Neuve-et-Labrador - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	60,7	60,4	59,4	57,9	56,2	54,5	52,8	51,0	49,2	47,2	43,1	33,4	19,3
2	*****	42,9	42,7	42,0	40,9	39,8	38,6	37,3	36,1	34,8	33,4	30,5	23,6	13,6
3	*****	35,0	34,9	34,3	33,4	32,5	31,5	30,5	29,5	28,4	27,3	24,9	19,3	11,1
4	*****	30,3	30,2	29,7	28,9	28,1	27,3	26,4	25,5	24,6	23,6	21,6	16,7	9,6
5	*****		27,0	26,6	25,9	25,1	24,4	23,6	22,8	22,0	21,1	19,3	14,9	8,6
6	*****		24,6	24,3	23,6	23,0	22,3	21,6	20,8	20,1	19,3	17,6	13,6	7,9
7	*****		22,8	22,5	21,9	21,3	20,6	20,0	19,3	18,6	17,9	16,3	12,6	7,3
8	*****		21,3	21,0	20,5	19,9	19,3	18,7	18,0	17,4	16,7	15,2	11,8	6,8
9	*****			19,8	19,3	18,7	18,2	17,6	17,0	16,4	15,7	14,4	11,1	6,4
10	*****				18,8	18,3	17,8	17,2	16,7	16,1	15,5	14,9	13,6	10,6
11	*****				17,9	17,4	17,0	16,4	15,9	15,4	14,8	14,2	13,0	10,1
12	*****				17,2	16,7	16,2	15,7	15,2	14,7	14,2	13,6	12,4	9,6
13	*****				16,5	16,0	15,6	15,1	14,6	14,2	13,6	13,1	12,0	9,3
14	*****				15,9	15,5	15,0	14,6	14,1	13,6	13,1	12,6	11,5	8,9
15	*****				15,3	14,9	14,5	14,1	13,6	13,2	12,7	12,2	11,1	8,6
16	*****				14,9	14,5	14,1	13,6	13,2	12,8	12,3	11,8	10,8	8,4
17	*****				14,4	14,0	13,6	13,2	12,8	12,4	11,9	11,5	10,5	8,1
18	*****				14,0	13,6	13,3	12,9	12,4	12,0	11,6	11,1	10,2	7,9
19	*****				13,6	13,3	12,9	12,5	12,1	11,7	11,3	10,8	9,9	7,7
20	*****				13,3	12,9	12,6	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	9,6	7,5
21	*****				13,0	12,6	12,3	11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,3
22	*****				12,7	12,3	12,0	11,6	11,3	10,9	10,5	10,1	9,2	7,1
23	*****					12,1	11,7	11,4	11,0	10,6	10,3	9,9	9,0	7,0
24	*****					11,8	11,5	11,1	10,8	10,4	10,0	9,6	8,8	6,8
25	*****					11,6	11,2	10,9	10,6	10,2	9,8	9,4	8,6	6,7
30	*****					10,6	10,3	10,0	9,6	9,3	9,0	8,6	7,9	6,1
35	*****					9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,3	5,6
40	*****					9,1	8,9	8,6	8,4	8,1	7,8	7,5	6,8	5,3
45	*****					8,4	8,1	7,9	7,6	7,3	7,0	6,4	5,0	2,9
50	*****					8,0	7,7	7,5	7,2	7,0	6,7	6,1	4,7	2,7
55	*****					7,6	7,4	7,1	6,9	6,6	6,4	5,8	4,5	2,6
60	*****					7,3	7,0	6,8	6,6	6,3	6,1	5,6	4,3	2,5
65	*****					7,0	6,8	6,6	6,3	6,1	5,9	5,3	4,1	2,4
70	*****						6,5	6,3	6,1	5,9	5,6	5,2	4,0	2,3
75	*****						6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,0	3,9	2,2
80	*****						6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	4,8	3,7	2,2
85	*****						5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,7	3,6	2,1
90	*****						5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,5	3,5	2,0
95	*****						5,4	5,2	5,0	4,8	4,4	4,4	3,4	2,0
100	*****						5,3	5,1	4,9	4,7	4,3	3,3	1,9	
125	*****							4,6	4,4	4,2	3,9	3,0	1,7	
150	*****								4,0	3,9	3,5	2,7	1,6	
200	*****									3,0	2,4	1,4		
250	*****										2,1	1,2		
300	*****											1,9	1,1	
350	*****												1,0	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Terre-Neuve-et-Labrador - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****			30,6	29,8	29,0	28,1	27,2	26,3	25,3	24,4	22,2	17,2	9,9
2	*****				21,1	20,5	19,9	19,3	18,6	17,9	17,2	15,7	12,2	7,0
3	*****				17,2	16,7	16,2	15,7	15,2	14,6	14,1	12,8	9,9	5,7
4	*****					14,5	14,1	13,6	13,2	12,7	12,2	11,1	8,6	5,0
5	*****					13,0	12,6	12,2	11,8	11,3	10,9	9,9	7,7	4,4
6	*****						11,5	11,1	10,7	10,3	9,9	9,1	7,0	4,1
7	*****						10,6	10,3	9,9	9,6	9,2	8,4	6,5	3,8
8	*****							9,6	9,3	9,0	8,6	7,9	6,1	3,5
9	*****								8,8	8,4	8,1	7,4	5,7	3,3
10	*****								8,3	8,0	7,7	7,0	5,4	3,1
11	*****									7,6	7,3	6,7	5,2	3,0
12	*****									7,3	7,0	6,4	5,0	2,9
13	*****										6,8	6,2	4,8	2,8
14	*****										6,5	5,9	4,6	2,7
15	*****											5,7	4,4	2,6
16	*****											5,6	4,3	2,5
17	*****											5,4	4,2	2,4
18	*****												4,1	2,3
19	*****												4,0	2,3
20	*****												3,9	2,2
21	*****												3,8	2,2
22	*****												3,7	2,1
23	*****												3,6	2,1
24	*****												3,5	2,0
25	*****												3,4	2,0
30	*****													1,8

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Terre-Neuve-et-Labrador - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****			34,0	33,1	32,2	31,2	30,2	29,2	28,1	27,0	24,7	19,1	11,0
2	*****				23,4	22,8	22,1	21,4	20,6	19,9	19,1	17,5	13,5	7,8
3	*****				19,1	18,6	18,0	17,5	16,9	16,2	15,6	14,2	11,0	6,4
4	*****					16,1	15,6	15,1	14,6	14,1	13,5	12,3	9,6	5,5
5	*****					14,4	14,0	13,5	13,1	12,6	12,1	11,0	8,5	4,9
6	*****						12,7	12,3	11,9	11,5	11,0	10,1	7,8	4,5
7	*****						11,8	11,4	11,0	10,6	10,2	9,3	7,2	4,2
8	*****							10,7	10,3	9,9	9,6	8,7	6,8	3,9
9	*****								9,7	9,4	9,0	8,2	6,4	3,7
10	*****								9,2	8,9	8,5	7,8	6,0	3,5
11	*****									8,5	8,2	7,4	5,8	3,3
12	*****									8,1	7,8	7,1	5,5	3,2
13	*****										7,5	6,8	5,3	3,1
14	*****										7,2	6,6	5,1	2,9
15	*****											6,4	4,9	2,8
16	*****											6,2	4,8	2,8
17	*****											6,0	4,6	2,7
18	*****												4,5	2,6
19	*****												4,4	2,5
20	*****												4,3	2,5
21	*****												4,2	2,4
22	*****												4,1	2,4
23	*****												4,0	2,3
24	*****												3,9	2,3
25	*****												3,8	2,2
30	*****													2,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Terre-Neuve-et-Labrador - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	65,3	65,0	64,0	62,3	60,5	58,7	56,8	54,9	52,9	50,8	46,4	36,0	20,8
2	*****	46,2	45,9	45,2	44,0	42,8	41,5	40,2	38,8	37,4	36,0	32,8	25,4	14,7
3	*****	37,7	37,5	36,9	36,0	34,9	33,9	32,8	31,7	30,6	29,4	26,8	20,8	12,0
4	*****	*****	32,5	32,0	31,1	30,3	29,4	28,4	27,5	26,5	25,4	23,2	18,0	10,4
5	*****	*****	29,1	28,6	27,8	27,1	26,3	25,4	24,6	23,7	22,7	20,8	16,1	9,3
6	*****	*****	26,5	26,1	25,4	24,7	24,0	23,2	22,4	21,6	20,8	18,9	14,7	8,5
7	*****	*****	24,6	24,2	23,5	22,9	22,2	21,5	20,8	20,0	19,2	17,5	13,6	7,8
8	*****	*****	*****	22,6	22,0	21,4	20,8	20,1	19,4	18,7	18,0	16,4	12,7	7,3
9	*****	*****	*****	21,3	20,8	20,2	19,6	18,9	18,3	17,6	16,9	15,5	12,0	6,9
10	*****	*****	*****	20,2	19,7	19,1	18,6	18,0	17,4	16,7	16,1	14,7	11,4	6,6
11	*****	*****	*****	19,3	18,8	18,2	17,7	17,1	16,6	16,0	15,3	14,0	10,8	6,3
12	*****	*****	*****	18,5	18,0	17,5	16,9	16,4	15,9	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0
13	*****	*****	*****	17,7	17,3	16,8	16,3	15,8	15,2	14,7	14,1	12,9	10,0	5,8
14	*****	*****	*****	17,1	16,6	16,2	15,7	15,2	14,7	14,1	13,6	12,4	9,6	5,5
15	*****	*****	*****	16,5	16,1	15,6	15,2	14,7	14,2	13,7	13,1	12,0	9,3	5,4
16	*****	*****	*****	16,0	15,6	15,1	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	9,0	5,2
17	*****	*****	*****	15,5	15,1	14,7	14,2	13,8	13,3	12,8	12,3	11,3	8,7	5,0
18	*****	*****	*****	15,1	14,7	14,3	13,8	13,4	12,9	12,5	12,0	10,9	8,5	4,9
19	*****	*****	*****	14,3	13,9	13,5	13,0	12,6	12,1	11,7	11,2	10,6	8,2	4,8
20	*****	*****	*****	13,9	13,5	13,1	12,7	12,3	11,8	11,4	11,0	10,4	8,0	4,6
21	*****	*****	*****	13,6	13,2	12,8	12,4	12,0	11,5	11,1	10,7	10,1	7,8	4,5
22	*****	*****	*****	13,3	12,9	12,5	12,1	11,7	11,3	10,8	10,4	9,9	7,7	4,4
23	*****	*****	*****	13,0	12,6	12,2	11,9	11,5	11,0	10,6	10,2	9,7	7,5	4,3
24	*****	*****	*****	12,7	12,4	12,0	11,6	11,2	10,8	10,4	10,0	9,5	7,3	4,2
25	*****	*****	*****	12,5	12,1	11,7	11,4	11,0	10,6	10,2	9,8	9,3	7,2	4,2
30	*****	*****	*****	11,4	11,0	10,7	10,4	10,0	9,7	9,3	8,9	8,5	6,6	3,8
35	*****	*****	*****	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	8,9	8,6	8,2	7,8	6,1	3,5
40	*****	*****	*****	*****	9,6	9,3	9,0	8,7	8,4	8,0	7,7	7,3	5,7	3,3
45	*****	*****	*****	*****	9,0	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	7,2	6,9	5,4	3,1
50	*****	*****	*****	*****	8,6	8,3	8,0	7,8	7,5	7,2	6,9	6,6	5,1	2,9
55	*****	*****	*****	*****	8,2	7,9	7,7	7,4	7,1	6,9	6,6	6,3	4,8	2,8
60	*****	*****	*****	*****	7,6	7,3	7,1	6,8	6,6	6,3	6,0	5,8	4,6	2,7
65	*****	*****	*****	*****	7,3	7,1	6,8	6,6	6,3	6,1	5,8	5,5	4,5	2,6
70	*****	*****	*****	*****	7,0	6,8	6,6	6,3	6,1	5,9	5,6	5,3	4,3	2,5
75	*****	*****	*****	*****	6,6	6,3	6,1	5,9	5,7	5,4	5,2	4,9	4,2	2,4
80	*****	*****	*****	*****	6,4	6,1	5,9	5,7	5,4	5,2	4,9	4,6	4,0	2,3
85	*****	*****	*****	*****	6,2	6,0	5,7	5,5	5,2	5,0	4,7	4,4	3,9	2,3
90	*****	*****	*****	*****	6,0	5,8	5,6	5,4	5,1	4,9	4,6	4,3	3,8	2,2
95	*****	*****	*****	*****	5,6	5,4	5,2	4,9	4,7	4,4	4,1	3,8	3,4	2,1
100	*****	*****	*****	*****	5,5	5,3	5,1	4,8	4,6	4,3	4,0	3,7	3,3	2,1
125	*****	*****	*****	*****	4,7	4,5	4,2	4,0	3,7	3,4	3,1	2,8	2,5	1,9
150	*****	*****	*****	*****	*****	3,8	3,5	3,2	2,9	2,6	2,3	2,0	1,7	1,3
200	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,5	2,2	1,9	1,6	1,3	1,0	0,8	0,6
250	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,3	2,0	1,7	1,4	1,1	0,8	0,6	0,4
300	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,9	1,6	1,3	1,0	0,7	0,5	0,3

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Île-du-Prince-Édouard - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	29,9	29,8	29,3	28,5	27,7	26,9	26,0	25,2	24,2	23,3	21,3	16,5	9,5
2	*****		21,0	20,7	20,2	19,6	19,0	18,4	17,8	17,1	16,5	15,0	11,6	6,7
3	*****			16,9	16,5	16,0	15,5	15,0	14,5	14,0	13,4	12,3	9,5	5,5
4	*****				14,7	14,3	13,9	13,4	13,0	12,6	12,1	11,6	10,6	8,2
5	*****					13,1	12,8	12,4	12,0	11,6	11,3	10,8	10,4	9,5
6	*****						11,6	11,3	11,0	10,6	10,3	9,9	9,5	8,7
7	*****							10,8	10,5	10,2	9,8	9,5	9,2	8,8
8	*****								10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,6
9	*****									9,5	9,2	9,0	8,7	8,4
10	*****										9,0	8,8	8,5	8,2
11	*****											8,6	8,4	8,1
12	*****												8,0	7,8
13	*****													7,7
14	*****													7,4
15	*****													7,2
16	*****													6,9
17	*****													6,7
18	*****													6,3
19	*****													6,2
20	*****													6,0
21	*****													5,9
22	*****													5,7
23	*****													5,4
24	*****													5,3
25	*****													5,2
30	*****													4,6
35	*****													4,1
40	*****													3,8
45	*****													3,5
50	*****													3,0
55	*****													2,9
60	*****													2,1
65	*****													2,0
70	*****													2,0
75	*****													1,9
80	*****													1,8
85	*****													1,0
90	*****													1,0
95	*****													1,0
100	*****													1,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Île-du-Prince-Édouard - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****				15,0	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,2	8,7	5,0
2	*****					10,0	9,7	9,4	9,0	8,7	8,7	7,9	6,1	3,5
3	*****							7,7	7,4	7,1	6,5	5,0	2,9	2,9
4	*****										6,1	5,6	4,3	2,5
5	*****											5,0	3,9	2,2
6	*****												3,5	2,0
7	*****													3,3
8	*****													1,8
9	*****													1,7

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Île-du-Prince-Édouard - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****					17,2	16,7	16,2	15,6	15,0	14,4	13,2	10,2	5,9
2	*****							11,4	11,0	10,6	10,2	9,3	7,2	4,2
3	*****									8,7	8,3	7,6	5,9	3,4
4	*****											6,6	5,1	2,9
5	*****												4,6	2,6
6	*****												4,2	2,4
7	*****													2,2
8	*****													2,1

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - île-du-Prince-Édouard - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****		32,2	31,7	30,8	30,0	29,1	28,1	27,2	26,2	25,2	23,0	17,8	10,3
2	*****			22,4	21,8	21,2	20,6	19,9	19,2	18,5	17,8	16,2	12,6	7,3
3	*****			18,3	17,8	17,3	16,8	16,2	15,7	15,1	14,5	13,3	10,3	5,9
4	*****			15,8	15,4	15,0	14,5	14,1	13,6	13,1	12,6	11,5	8,9	5,1
5	*****				13,8	13,4	13,0	12,6	12,2	11,7	11,3	10,3	8,0	4,6
6	*****				12,6	12,2	11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2
7	*****				11,7	11,3	11,0	10,6	10,3	9,9	9,5	8,7	6,7	3,9
8	*****				10,9	10,6	10,3	10,0	9,6	9,3	8,9	8,1	6,3	3,6
9	*****				10,3	10,0	9,7	9,4	9,1	8,7	8,4	7,7	5,9	3,4
10	*****					9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,3	5,6	3,2
11	*****					9,0	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	6,9	5,4	3,1
12	*****					8,6	8,4	8,1	7,8	7,6	7,3	6,6	5,1	3,0
13	*****					8,3	8,1	7,8	7,5	7,3	7,0	6,4	4,9	2,9
14	*****					8,0	7,8	7,5	7,3	7,0	6,7	6,1	4,8	2,7
15	*****						7,5	7,3	7,0	6,8	6,5	5,9	4,6	2,7
16	*****						7,3	7,0	6,8	6,6	6,3	5,7	4,5	2,6
17	*****						7,1	6,8	6,6	6,4	6,1	5,6	4,3	2,5
18	*****						6,9	6,6	6,4	6,2	5,9	5,4	4,2	2,4
19	*****							6,5	6,2	6,0	5,8	5,3	4,1	2,4
20	*****							6,3	6,1	5,9	5,6	5,1	4,0	2,3
21	*****							6,1	5,9	5,7	5,5	5,0	3,9	2,2
22	*****							6,0	5,8	5,6	5,4	4,9	3,8	2,2
23	*****							5,9	5,7	5,5	5,2	4,8	3,7	2,1
24	*****								5,6	5,3	5,1	4,7	3,6	2,1
25	*****								5,4	5,2	5,0	4,6	3,6	2,1
30	*****									4,8	4,6	4,2	3,2	1,9
35	*****										4,3	3,9	3,0	1,7
40	*****											3,6	2,8	1,6
45	*****											3,4	2,7	1,5
50	*****												2,5	1,5
55	*****												2,4	1,4
60	*****												2,3	1,3
65	*****												2,2	1,3
70	*****													1,2
75	*****													1,2
80	*****													1,1
85	*****													1,1

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouvelle-Écosse - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	82,3	81,9	80,6	78,5	76,3	74,0	71,6	69,2	66,7	64,1	58,5	45,3	26,2
2	*****	58,2	57,9	57,0	55,5	53,9	52,3	50,7	48,9	47,2	45,3	41,4	32,0	18,5
3	*****	47,5	47,3	46,6	45,3	44,0	42,7	41,4	40,0	38,5	37,0	33,8	26,2	15,1
4	*****	41,2	40,9	40,3	39,2	38,1	37,0	35,8	34,6	33,3	32,0	29,2	22,7	13,1
5	*****	36,8	36,6	36,1	35,1	34,1	33,1	32,0	31,0	29,8	28,7	26,2	20,3	11,7
6	*****	33,6	33,4	32,9	32,0	31,1	30,2	29,2	28,3	27,2	26,2	23,9	18,5	10,7
7	*****	31,1	31,0	30,5	29,7	28,8	28,0	27,1	26,2	25,2	24,2	22,1	17,1	9,9
8	*****		29,0	28,5	27,7	27,0	26,2	25,3	24,5	23,6	22,7	20,7	16,0	9,2
9	*****		27,3	26,9	26,2	25,4	24,7	23,9	23,1	22,2	21,4	19,5	15,1	8,7
10	*****		25,9	25,5	24,8	24,1	23,4	22,7	21,9	21,1	20,3	18,5	14,3	8,3
11	*****		24,7	24,3	23,7	23,0	22,3	21,6	20,9	20,1	19,3	17,6	13,7	7,9
12	*****		23,6	23,3	22,7	22,0	21,4	20,7	20,0	19,3	18,5	16,9	13,1	7,6
13	*****		22,7	22,4	21,8	21,2	20,5	19,9	19,2	18,5	17,8	16,2	12,6	7,3
14	*****		21,9	21,6	21,0	20,4	19,8	19,1	18,5	17,8	17,1	15,6	12,1	7,0
15	*****		21,1	20,8	20,3	19,7	19,1	18,5	17,9	17,2	16,5	15,1	11,7	6,8
16	*****			20,2	19,6	19,1	18,5	17,9	17,3	16,7	16,0	14,6	11,3	6,5
17	*****			19,6	19,0	18,5	17,9	17,4	16,8	16,2	15,5	14,2	11,0	6,3
18	*****			19,0	18,5	18,0	17,4	16,9	16,3	15,7	15,1	13,8	10,7	6,2
19	*****			18,5	18,0	17,5	17,0	16,4	15,9	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0
20	*****			18,0	17,5	17,1	16,5	16,0	15,5	14,9	14,3	13,1	10,1	5,8
21	*****			17,6	17,1	16,6	16,1	15,6	15,1	14,6	14,0	12,8	9,9	5,7
22	*****			17,2	16,7	16,3	15,8	15,3	14,8	14,2	13,7	12,5	9,7	5,6
23	*****			16,8	16,4	15,9	15,4	14,9	14,4	13,9	13,4	12,2	9,4	5,5
24	*****			16,5	16,0	15,6	15,1	14,6	14,1	13,6	13,1	11,9	9,2	5,3
25	*****			16,1	15,7	15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,8	11,7	9,1	5,2
30	*****			14,7	14,3	13,9	13,5	13,1	12,6	12,2	11,7	10,7	8,3	4,8
35	*****			13,6	13,3	12,9	12,5	12,1	11,7	11,3	10,8	9,9	7,7	4,4
40	*****				12,4	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,2	7,2	4,1
45	*****				11,7	11,4	11,0	10,7	10,3	9,9	9,6	8,7	6,8	3,9
50	*****				11,1	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	9,1	8,3	6,4	3,7
55	*****				10,6	10,3	10,0	9,7	9,3	9,0	8,6	7,9	6,1	3,5
60	*****				10,1	9,8	9,6	9,2	8,9	8,6	8,3	7,6	5,8	3,4
65	*****				9,7	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	7,9	7,3	5,6	3,2
70	*****				9,4	9,1	8,8	8,6	8,3	8,0	7,7	7,0	5,4	3,1
75	*****				9,1	8,8	8,5	8,3	8,0	7,7	7,4	6,8	5,2	3,0
80	*****				8,5	8,3	8,0	7,7	7,5	7,2	7,0	6,5	5,1	2,9
85	*****				8,3	8,0	7,8	7,5	7,2	7,0	6,8	6,3	4,9	2,8
90	*****				8,0	7,8	7,6	7,3	7,0	6,8	6,6	6,2	4,8	2,8
95	*****				7,8	7,6	7,4	7,1	6,8	6,6	6,4	6,0	4,6	2,7
100	*****				7,6	7,4	7,2	6,9	6,7	6,4	6,2	5,8	4,5	2,6
125	*****					6,6	6,4	6,2	6,0	5,7	5,5	5,2	4,1	2,3
150	*****					6,0	5,8	5,7	5,4	5,2	5,0	4,8	3,7	2,1
200	*****						4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,2	1,8
250	*****							4,2	4,1	3,9	3,7	3,5	2,9	1,7
300	*****								3,7	3,5	3,3	3,1	2,6	1,5
350	*****									3,1	2,9	2,7	2,4	1,4
400	*****										2,3	2,1	1,9	1,3
450	*****											2,1	1,9	1,2
500	*****												2,0	1,2

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouvelle-Écosse - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	41,0	40,3	39,3	38,1	37,0	35,8	34,6	33,4	32,0	29,3	22,7	13,1	
2	*****		28,5	27,8	27,0	26,2	25,3	24,5	23,6	22,7	20,7	16,0	9,3	
3	*****		23,3	22,7	22,0	21,4	20,7	20,0	19,3	18,5	16,9	13,1	7,6	
4	*****			19,6	19,1	18,5	17,9	17,3	16,7	16,0	14,6	11,3	6,5	
5	*****			17,6	17,1	16,5	16,0	15,5	14,9	14,3	13,1	10,1	5,9	
6	*****			16,0	15,6	15,1	14,6	14,1	13,6	13,1	11,9	9,3	5,3	
7	*****				14,4	14,0	13,5	13,1	12,6	12,1	11,1	8,6	4,9	
8	*****				13,5	13,1	12,7	12,2	11,8	11,3	10,3	8,0	4,6	
9	*****				12,7	12,3	11,9	11,5	11,1	10,7	9,8	7,6	4,4	
10	*****					11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,3	7,2	4,1	
11	*****					11,2	10,8	10,4	10,1	9,7	8,8	6,8	3,9	
12	*****					10,7	10,3	10,0	9,6	9,3	8,4	6,5	3,8	
13	*****						9,9	9,6	9,3	8,9	8,1	6,3	3,6	
14	*****						9,6	9,3	8,9	8,6	7,8	6,1	3,5	
15	*****						9,3	8,9	8,6	8,3	7,6	5,9	3,4	
16	*****						9,0	8,7	8,3	8,0	7,3	5,7	3,3	
17	*****							8,4	8,1	7,8	7,1	5,5	3,2	
18	*****							8,2	7,9	7,6	6,9	5,3	3,1	
19	*****							7,9	7,7	7,4	6,7	5,2	3,0	
20	*****								7,5	7,2	6,5	5,1	2,9	
21	*****								7,3	7,0	6,4	4,9	2,9	
22	*****								7,1	6,8	6,2	4,8	2,8	
23	*****									6,7	6,1	4,7	2,7	
24	*****									6,5	6,0	4,6	2,7	
25	*****									6,4	5,9	4,5	2,6	
30	*****										5,3	4,1	2,4	
35	*****											3,8	2,2	
40	*****												3,6	
45	*****													2,0
50	*****													1,9
55	*****													1,8

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouvelle-Écosse - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****		41,2	40,5	39,5	38,3	37,2	36,0	34,8	33,5	32,2	29,4	22,8	13,2
2	*****			28,7	27,9	27,1	26,3	25,5	24,6	23,7	22,8	20,8	16,1	9,3
3	*****			23,4	22,8	22,1	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,0	13,2	7,6
4	*****				19,7	19,2	18,6	18,0	17,4	16,8	16,1	14,7	11,4	6,6
5	*****				17,6	17,2	16,6	16,1	15,6	15,0	14,4	13,2	10,2	5,9
6	*****				16,1	15,7	15,2	14,7	14,2	13,7	13,2	12,0	9,3	5,4
7	*****					14,5	14,1	13,6	13,2	12,7	12,2	11,1	8,6	5,0
8	*****					13,6	13,2	12,7	12,3	11,9	11,4	10,4	8,1	4,7
9	*****					12,8	12,4	12,0	11,6	11,2	10,7	9,8	7,6	4,4
10	*****						11,8	11,4	11,0	10,6	10,2	9,3	7,2	4,2
11	*****						11,2	10,9	10,5	10,1	9,7	8,9	6,9	4,0
12	*****						10,7	10,4	10,0	9,7	9,3	8,5	6,6	3,8
13	*****							10,0	9,7	9,3	8,9	8,2	6,3	3,6
14	*****							9,6	9,3	9,0	8,6	7,9	6,1	3,5
15	*****							9,3	9,0	8,7	8,3	7,6	5,9	3,4
16	*****								8,7	8,4	8,1	7,4	5,7	3,3
17	*****								8,4	8,1	7,8	7,1	5,5	3,2
18	*****								8,2	7,9	7,6	6,9	5,4	3,1
19	*****									7,7	7,4	6,7	5,2	3,0
20	*****									7,5	7,2	6,6	5,1	2,9
21	*****									7,3	7,0	6,4	5,0	2,9
22	*****										6,9	6,3	4,9	2,8
23	*****										6,7	6,1	4,8	2,7
24	*****										6,6	6,0	4,7	2,7
25	*****										6,4	5,9	4,6	2,6
30	*****											5,4	4,2	2,4
35	*****												3,9	2,2
40	*****													3,6
45	*****													2,1
50	*****													2,0
55	*****													1,9
	*****													1,8

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouvelle-Écosse - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	90,6	90,1	88,7	86,4	83,9	81,4	78,8	76,2	73,4	70,5	64,4	49,9	28,8
2	*****	64,0	63,7	62,7	61,1	59,3	57,6	55,7	53,9	51,9	49,9	45,5	35,3	20,4
3	*****	52,3	52,0	51,2	49,9	48,5	47,0	45,5	44,0	42,4	40,7	37,2	28,8	16,6
4	*****	45,3	45,1	44,4	43,2	42,0	40,7	39,4	38,1	36,7	35,3	32,2	24,9	14,4
5	*****	40,5	40,3	39,7	38,6	37,5	36,4	35,3	34,1	32,8	31,5	28,8	22,3	12,9
6	*****	37,0	36,8	36,2	35,3	34,3	33,2	32,2	31,1	30,0	28,8	26,3	20,4	11,8
7	*****	*****	34,1	33,5	32,6	31,7	30,8	29,8	28,8	27,7	26,7	24,3	18,8	10,9
8	*****	*****	31,9	31,4	30,5	29,7	28,8	27,9	26,9	25,9	24,9	22,8	17,6	10,2
9	*****	*****	30,0	29,6	28,8	28,0	27,1	26,3	25,4	24,5	23,5	21,5	16,6	9,6
10	*****	*****	28,5	28,1	27,3	26,5	25,7	24,9	24,1	23,2	22,3	20,4	15,8	9,1
11	*****	*****	27,2	26,8	26,0	25,3	24,5	23,8	23,0	22,1	21,3	19,4	15,0	8,7
12	*****	*****	26,0	25,6	24,9	24,2	23,5	22,8	22,0	21,2	20,4	18,6	14,4	8,3
13	*****	*****	25,0	24,6	24,0	23,3	22,6	21,9	21,1	20,4	19,6	17,9	13,8	8,0
14	*****	*****	*****	23,7	23,1	22,4	21,8	21,1	20,4	19,6	18,8	17,2	13,3	7,7
15	*****	*****	*****	22,9	22,3	21,7	21,0	20,4	19,7	18,9	18,2	16,6	12,9	7,4
16	*****	*****	*****	22,2	21,6	21,0	20,4	19,7	19,0	18,3	17,6	16,1	12,5	7,2
17	*****	*****	*****	21,5	20,9	20,4	19,7	19,1	18,5	17,8	17,1	15,6	12,1	7,0
18	*****	*****	*****	20,9	20,4	19,8	19,2	18,6	18,0	17,3	16,6	15,2	11,8	6,8
19	*****	*****	*****	20,4	19,8	19,3	18,7	18,1	17,5	16,8	16,2	14,8	11,4	6,6
20	*****	*****	*****	19,8	19,3	18,8	18,2	17,6	17,0	16,4	15,8	14,4	11,1	6,4
21	*****	*****	*****	19,4	18,8	18,3	17,8	17,2	16,6	16,0	15,4	14,0	10,9	6,3
22	*****	*****	*****	18,9	18,4	17,9	17,4	16,8	16,2	15,6	15,0	13,7	10,6	6,1
23	*****	*****	*****	18,5	18,0	17,5	17,0	16,4	15,9	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0
24	*****	*****	*****	18,1	17,6	17,1	16,6	16,1	15,5	15,0	14,4	13,1	10,2	5,9
25	*****	*****	*****	17,7	17,3	16,8	16,3	15,8	15,2	14,7	14,1	12,9	10,0	5,8
30	*****	*****	*****	16,2	15,8	15,3	14,9	14,4	13,9	13,4	12,9	11,8	9,1	5,3
35	*****	*****	*****	*****	14,6	14,2	13,8	13,3	12,9	12,4	11,9	10,9	8,4	4,9
40	*****	*****	*****	*****	13,7	13,3	12,9	12,5	12,0	11,6	11,1	10,2	7,9	4,6
45	*****	*****	*****	*****	12,9	12,5	12,1	11,8	11,4	10,9	10,5	9,6	7,4	4,3
50	*****	*****	*****	*****	12,2	11,9	11,5	11,1	10,8	10,4	10,0	9,1	7,1	4,1
55	*****	*****	*****	*****	11,6	11,3	11,0	10,6	10,3	9,9	9,5	8,7	6,7	3,9
60	*****	*****	*****	*****	11,1	10,8	10,5	10,2	9,8	9,5	9,1	8,3	6,4	3,7
65	*****	*****	*****	*****	10,7	10,4	10,1	9,8	9,4	9,1	8,7	8,0	6,2	3,6
70	*****	*****	*****	*****	10,0	9,7	9,4	9,1	8,8	8,4	8,1	7,7	6,0	3,4
75	*****	*****	*****	*****	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	8,1	7,8	7,4	5,8	3,3
80	*****	*****	*****	*****	9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	7,2	5,6	3,2
85	*****	*****	*****	*****	9,1	8,8	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,0	5,4	3,1
90	*****	*****	*****	*****	8,8	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	6,8	5,3	3,0
95	*****	*****	*****	*****	8,6	8,4	8,1	7,8	7,5	7,2	6,9	6,6	5,1	3,0
100	*****	*****	*****	*****	8,1	7,9	7,6	7,3	7,0	6,7	6,4	6,1	4,7	2,9
125	*****	*****	*****	*****	7,3	7,1	6,8	6,6	6,3	6,0	5,8	5,5	4,2	2,6
150	*****	*****	*****	*****	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	4,9	3,7	2,4
200	*****	*****	*****	*****	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2	4,0	3,8	2,9	2,0
250	*****	*****	*****	*****	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,5	3,3	3,1	2,4	1,8
300	*****	*****	*****	*****	3,7	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5	2,3	1,8	1,4
350	*****	*****	*****	*****	2,7	2,5	2,3	2,1	1,9	1,7	1,5	1,3	1,0	0,8
400	*****	*****	*****	*****	2,5	2,3	2,1	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,8	0,6
450	*****	*****	*****	*****	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,7	0,5
500	*****	*****	*****	*****	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,7	0,5

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouveau-Brunswick - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	75,4	75,1	73,9	71,9	69,9	67,8	65,7	63,4	61,1	58,7	53,6	41,5	24,0
2	*****	53,3	53,1	52,3	50,9	49,4	47,9	46,4	44,9	43,2	41,5	37,9	29,4	17,0
3	*****	43,6	43,3	42,7	41,5	40,4	39,2	37,9	36,6	35,3	33,9	31,0	24,0	13,8
4	*****	37,7	37,5	36,9	36,0	34,9	33,9	32,8	31,7	30,6	29,4	26,8	20,8	12,0
5	*****	33,7	33,6	33,0	32,2	31,3	30,3	29,4	28,4	27,3	26,3	24,0	18,6	10,7
6	*****	30,8	30,6	30,2	29,4	28,5	27,7	26,8	25,9	25,0	24,0	21,9	17,0	9,8
7	*****	*****	28,4	27,9	27,2	26,4	25,6	24,8	24,0	23,1	22,2	20,3	15,7	9,1
8	*****	*****	26,5	26,1	25,4	24,7	24,0	23,2	22,4	21,6	20,8	19,0	14,7	8,5
9	*****	*****	25,0	24,6	24,0	23,3	22,6	21,9	21,1	20,4	19,6	17,9	13,8	8,0
10	*****	*****	23,7	23,4	22,7	22,1	21,4	20,8	20,1	19,3	18,6	17,0	13,1	7,6
11	*****	*****	22,6	22,3	21,7	21,1	20,4	19,8	19,1	18,4	17,7	16,2	12,5	7,2
12	*****	*****	21,7	21,3	20,8	20,2	19,6	19,0	18,3	17,6	17,0	15,5	12,0	6,9
13	*****	*****	*****	20,5	19,9	19,4	18,8	18,2	17,6	17,0	16,3	14,9	11,5	6,6
14	*****	*****	*****	19,7	19,2	18,7	18,1	17,5	17,0	16,3	15,7	14,3	11,1	6,4
15	*****	*****	*****	19,1	18,6	18,0	17,5	17,0	16,4	15,8	15,2	13,8	10,7	6,2
16	*****	*****	*****	18,5	18,0	17,5	17,0	16,4	15,9	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0
17	*****	*****	*****	17,9	17,4	17,0	16,4	15,9	15,4	14,8	14,2	13,0	10,1	5,8
18	*****	*****	*****	17,4	17,0	16,5	16,0	15,5	15,0	14,4	13,8	12,6	9,8	5,7
19	*****	*****	*****	17,0	16,5	16,0	15,6	15,1	14,6	14,0	13,5	12,3	9,5	5,5
20	*****	*****	*****	16,5	16,1	15,6	15,2	14,7	14,2	13,7	13,1	12,0	9,3	5,4
21	*****	*****	*****	16,1	15,7	15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,8	11,7	9,1	5,2
22	*****	*****	*****	15,8	15,3	14,9	14,5	14,0	13,5	13,0	12,5	11,4	8,9	5,1
23	*****	*****	*****	15,4	15,0	14,6	14,1	13,7	13,2	12,7	12,2	11,2	8,7	5,0
24	*****	*****	*****	15,1	14,7	14,3	13,8	13,4	12,9	12,5	12,0	10,9	8,5	4,9
25	*****	*****	*****	14,8	14,4	14,0	13,6	13,1	12,7	12,2	11,7	10,7	8,3	4,8
30	*****	*****	*****	13,5	13,1	12,8	12,4	12,0	11,6	11,2	10,7	9,8	7,6	4,4
35	*****	*****	*****	*****	12,2	11,8	11,5	11,1	10,7	10,3	9,9	9,1	7,0	4,1
40	*****	*****	*****	*****	11,4	11,1	10,7	10,4	10,0	9,7	9,3	8,5	6,6	3,8
45	*****	*****	*****	*****	10,7	10,4	10,1	9,8	9,5	9,1	8,8	8,0	6,2	3,6
50	*****	*****	*****	*****	10,2	9,9	9,6	9,3	9,0	8,6	8,3	7,6	5,9	3,4
55	*****	*****	*****	*****	9,7	9,4	9,1	8,9	8,6	8,2	7,9	7,2	5,6	3,2
60	*****	*****	*****	*****	9,3	9,0	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	6,9	5,4	3,1
65	*****	*****	*****	*****	*****	8,7	8,4	8,1	7,9	7,6	7,3	6,6	5,2	3,0
70	*****	*****	*****	*****	*****	8,4	8,1	7,8	7,6	7,3	7,0	6,4	5,0	2,9
75	*****	*****	*****	*****	*****	8,1	7,8	7,6	7,3	7,1	6,8	6,2	4,8	2,8
80	*****	*****	*****	*****	*****	7,8	7,6	7,3	7,1	6,8	6,6	6,0	4,6	2,7
85	*****	*****	*****	*****	*****	7,6	7,4	7,1	6,9	6,6	6,4	5,8	4,5	2,6
90	*****	*****	*****	*****	*****	7,4	7,1	6,9	6,7	6,4	6,2	5,7	4,4	2,5
95	*****	*****	*****	*****	*****	*****	7,0	6,7	6,5	6,3	6,0	5,5	4,3	2,5
100	*****	*****	*****	*****	*****	*****	6,8	6,6	6,3	6,1	5,9	5,4	4,2	2,4
125	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5,9	5,7	5,5	5,3	4,8	3,7	2,1
150	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5,4	5,2	5,0	4,8	4,4	3,4	2,0
200	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4,3	4,2	4,2	3,8	2,9	1,7
250	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	3,4	2,6	1,5
300	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	3,1	2,4	1,4
350	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,2	1,3
400	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,1	1,2
450	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,1
500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,1

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouveau-Brunswick - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****			40,5	39,5	38,3	37,2	36,0	34,8	33,5	32,2	29,4	22,8	13,2
2	*****			28,7	27,9	27,1	26,3	25,5	24,6	23,7	22,8	20,8	16,1	9,3
3	*****				22,8	22,1	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,0	13,2	7,6
4	*****				19,7	19,2	18,6	18,0	17,4	16,8	16,1	14,7	11,4	6,6
5	*****					17,1	16,6	16,1	15,6	15,0	14,4	13,2	10,2	5,9
6	*****						15,7	15,2	14,7	14,2	13,7	13,2	12,0	9,3
7	*****						14,5	14,1	13,6	13,2	12,7	12,2	11,1	8,6
8	*****							13,2	12,7	12,3	11,9	11,4	10,4	8,1
9	*****							12,4	12,0	11,6	11,2	10,7	9,8	7,6
10	*****								11,4	11,0	10,6	10,2	9,3	7,2
11	*****								10,9	10,5	10,1	9,7	8,9	6,9
12	*****								10,4	10,0	9,7	9,3	8,5	6,6
13	*****									9,7	9,3	8,9	8,2	6,3
14	*****									9,3	9,0	8,6	7,9	6,1
15	*****										8,7	8,3	7,6	5,9
16	*****											8,4	8,1	7,4
17	*****												8,1	7,8
18	*****													7,6
19	*****													7,4
20	*****													7,4
21	*****													6,6
22	*****													6,4
23	*****													6,3
24	*****													6,1
25	*****													6,0
30	*****													6,0
35	*****													4,6
40	*****													4,2

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouveau-Brunswick - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****			38,0	37,0	36,0	34,9	33,8	32,6	31,5	30,2	27,6	21,4	12,3
2	*****			26,9	26,2	25,4	24,7	23,9	23,1	22,2	21,4	19,5	15,1	8,7
3	*****			21,4	20,8	20,2	19,5	18,8	18,2	17,5	15,9	15,9	12,3	7,1
4	*****			18,5	18,0	17,5	16,9	16,3	15,7	15,1	13,8	10,7	10,7	6,2
5	*****				16,1	15,6	15,1	14,6	14,1	13,5	12,3	9,6	9,6	5,5
6	*****				14,7	14,2	13,8	13,3	12,8	12,3	11,3	8,7	8,7	5,0
7	*****				13,6	13,2	12,8	12,3	11,9	11,4	10,4	8,1	8,1	4,7
8	*****					12,3	11,9	11,5	11,1	10,7	9,8	7,6	7,6	4,4
9	*****					11,6	11,3	10,9	10,5	10,1	9,2	7,1	7,1	4,1
10	*****						10,7	10,3	9,9	9,6	8,7	6,8	6,8	3,9
11	*****						10,2	9,8	9,5	9,1	8,3	6,4	6,4	3,7
12	*****							9,8	9,4	9,1	8,7	8,0	6,2	3,6
13	*****								9,1	8,7	8,4	7,7	5,9	3,4
14	*****								8,7	8,4	8,1	7,4	5,7	3,3
15	*****									8,1	7,8	7,1	5,5	3,2
16	*****									7,9	7,6	6,9	5,3	3,1
17	*****									7,6	7,3	6,7	5,2	3,0
18	*****										7,1	6,5	5,0	2,9
19	*****										6,9	6,3	4,9	2,8
20	*****											6,2	4,8	2,8
21	*****											6,0	4,7	2,7
22	*****											5,9	4,6	2,6
23	*****											5,8	4,5	2,6
24	*****											5,6	4,4	2,5
25	*****												4,3	2,5
30	*****												3,9	2,3
35	*****													2,1
40	*****													2,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouveau-Brunswick - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	81,2	80,8	79,5	77,4	75,2	73,0	70,7	68,3	65,8	63,2	57,7	44,7	25,8
2	*****	57,4	57,1	56,2	54,7	53,2	51,6	50,0	48,3	46,5	44,7	40,8	31,6	18,2
3	*****	46,9	46,6	45,9	44,7	43,4	42,1	40,8	39,4	38,0	36,5	33,3	25,8	14,9
4	*****	40,6	40,4	39,8	38,7	37,6	36,5	35,3	34,1	32,9	31,6	28,8	22,3	12,9
5	*****	36,3	36,1	35,6	34,6	33,6	32,6	31,6	30,5	29,4	28,3	25,8	20,0	11,5
6	*****	33,0	32,5	31,6	30,7	29,8	28,8	27,9	26,9	25,8	24,9	23,9	21,8	16,9
7	*****	30,5	30,1	29,3	28,4	27,6	26,7	25,8	24,9	23,9	22,9	21,8	16,9	9,8
8	*****	28,6	28,1	27,4	26,6	25,8	25,0	24,1	23,3	22,3	21,4	20,4	15,8	9,1
9	*****	26,9	26,5	25,8	25,1	24,3	23,6	22,8	21,9	21,1	20,2	19,2	14,9	8,6
10	*****	25,5	25,1	24,5	23,8	23,1	22,3	21,6	20,8	20,0	19,2	18,2	14,1	8,2
11	*****	24,0	23,3	22,7	22,0	21,3	20,6	19,8	19,1	18,2	17,4	16,4	12,4	7,2
12	*****	23,0	22,3	21,7	21,1	20,4	19,7	19,0	18,2	17,4	16,6	15,6	11,6	6,6
13	*****	22,1	21,5	20,9	20,2	19,6	18,9	18,2	17,4	16,6	15,8	14,8	10,8	5,8
14	*****	21,3	20,7	20,1	19,5	18,9	18,2	17,4	16,6	15,8	15,0	14,0	10,0	5,0
15	*****	20,5	20,0	19,4	18,8	18,2	17,6	17,0	16,3	15,6	14,9	14,1	10,1	5,1
16	*****	19,9	19,3	18,8	18,2	17,7	17,1	16,6	16,0	15,3	14,6	13,9	9,9	4,9
17	*****	19,3	18,8	18,2	17,7	17,1	16,6	16,0	15,3	14,6	13,9	13,2	9,2	4,2
18	*****	18,7	18,2	17,7	17,2	16,7	16,1	15,5	14,9	14,3	13,7	13,0	9,0	4,0
19	*****	18,2	17,8	17,3	16,7	16,2	15,7	15,1	14,5	13,9	13,3	12,6	8,6	3,6
20	*****	17,8	17,3	16,8	16,3	15,8	15,3	14,7	14,1	13,5	12,9	12,3	8,3	3,3
21	*****	17,4	16,9	16,4	15,9	15,4	14,9	14,4	13,8	13,2	12,6	12,0	8,0	3,0
22	*****	17,0	16,5	16,0	15,6	15,1	14,6	14,0	13,5	12,9	12,3	11,7	7,7	2,7
23	*****	16,6	16,1	15,7	15,2	14,7	14,2	13,7	13,2	12,6	12,0	11,4	7,4	2,4
24	*****	16,2	15,8	15,4	14,9	14,4	13,9	13,4	12,9	12,4	11,8	11,2	7,2	2,2
25	*****	15,9	15,5	15,0	14,6	14,1	13,7	13,2	12,6	12,1	11,5	10,9	6,9	1,9
30	*****	14,1	13,7	13,3	12,9	12,5	12,0	11,5	11,0	10,5	10,0	9,4	5,4	1,4
35	*****	13,1	12,7	12,3	11,9	11,5	11,1	10,7	10,2	9,7	9,2	8,6	4,6	1,1
40	*****	12,2	11,9	11,5	11,2	10,8	10,4	10,0	9,5	9,1	8,6	8,1	4,1	1,1
45	*****	11,5	11,2	10,9	10,5	10,2	9,8	9,4	8,9	8,5	8,1	7,6	3,6	1,1
50	*****	10,9	10,6	10,3	10,0	9,7	9,3	8,9	8,5	8,1	7,7	7,3	3,3	1,1
55	*****	10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,5	8,1	7,7	7,3	6,9	6,5	2,5	1,1
60	*****	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,8	7,4	7,0	6,6	6,2	2,2	1,1
65	*****	9,3	9,1	8,8	8,5	8,2	7,8	7,4	7,0	6,6	6,2	5,8	1,8	1,1
70	*****	9,0	8,7	8,4	8,1	7,7	7,3	6,9	6,5	6,1	5,7	5,3	1,3	1,1
75	*****	8,7	8,4	8,1	7,7	7,3	6,9	6,5	6,1	5,7	5,3	4,9	0,9	1,1
80	*****	8,2	7,9	7,6	7,3	6,9	6,5	6,1	5,7	5,3	4,9	4,5	0,5	1,1
85	*****	7,9	7,7	7,4	7,1	6,7	6,3	5,9	5,5	5,1	4,7	4,3	0,3	1,1
90	*****	7,7	7,4	7,1	6,7	6,3	5,9	5,5	5,1	4,7	4,3	3,9	0,3	1,1
95	*****	7,5	7,2	6,9	6,5	6,1	5,7	5,3	4,9	4,5	4,1	3,7	0,3	1,1
100	*****	7,3	7,1	6,8	6,4	6,0	5,6	5,2	4,8	4,4	4,0	3,6	0,3	1,1
125	*****	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3	4,0	3,7	0,3	1,1
150	*****	5,6	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,0	3,7	3,4	3,1	2,8	0,3	1,1
200	*****	4,5	4,3	4,1	3,8	3,5	3,2	2,9	2,6	2,3	2,0	1,7	0,3	1,1
250	*****	3,6	3,4	3,2	2,9	2,6	2,3	2,0	1,7	1,4	1,1	0,8	0,3	1,1
300	*****	2,6	2,4	2,2	1,9	1,6	1,3	1,0	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	1,1
350	*****	2,4	2,2	2,0	1,7	1,4	1,1	0,8	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	1,1
400	*****	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
450	*****	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Québec - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	225,1	224,1	222,9	219,5	213,6	207,6	201,4	195,0	188,4	181,6	174,4	159,2	123,3	71,2
2	159,2	158,4	157,6	155,2	151,1	146,8	142,4	137,9	133,2	128,4	123,3	112,6	87,2	50,4
3	129,9	129,4	128,7	126,7	123,3	119,9	116,3	112,6	108,8	104,8	100,7	91,9	71,2	41,1
4	112,5	112,0	111,5	109,7	106,8	103,8	100,7	97,5	94,2	90,8	87,2	79,6	61,7	35,6
5	100,7	100,2	99,7	98,2	95,5	92,8	90,1	87,2	84,3	81,2	78,0	71,2	55,2	31,8
6	91,9	91,5	91,0	89,6	87,2	84,8	82,2	79,6	76,9	74,1	71,2	65,0	50,4	29,1
7	*****	84,7	84,3	83,0	80,7	78,5	76,1	73,7	71,2	68,6	65,9	60,2	46,6	26,9
8	*****	79,2	78,8	77,6	75,5	73,4	71,2	68,9	66,6	64,2	61,7	56,3	43,6	25,2
9	*****	74,7	74,3	73,2	71,2	69,2	67,1	65,0	62,8	60,5	58,1	53,1	41,1	23,7
10	*****	70,9	70,5	69,4	67,6	65,7	63,7	61,7	59,6	57,4	55,2	50,4	39,0	22,5
11	*****	67,6	67,2	66,2	64,4	62,6	60,7	58,8	56,8	54,7	52,6	48,0	37,2	21,5
12	*****	64,7	64,4	63,4	61,7	59,9	58,1	56,3	54,4	52,4	50,4	46,0	35,6	20,6
13	*****	62,1	61,8	60,9	59,3	57,6	55,9	54,1	52,3	50,4	48,4	44,2	34,2	19,8
14	*****	59,9	59,6	58,7	57,1	55,5	53,8	52,1	50,4	48,5	46,6	42,6	33,0	19,0
15	*****	57,9	57,6	56,7	55,2	53,6	52,0	50,4	48,6	46,9	45,0	41,1	31,8	18,4
16	*****	56,0	55,7	54,9	53,4	51,9	50,4	48,8	47,1	45,4	43,6	39,8	30,8	17,8
17	*****	54,3	54,1	53,2	51,8	50,4	48,8	47,3	45,7	44,0	42,3	38,6	29,9	17,3
18	*****	52,8	52,5	51,7	50,4	48,9	47,5	46,0	44,4	42,8	41,1	37,5	29,1	16,8
19	*****	51,4	51,1	50,4	49,0	47,6	46,2	44,7	43,2	41,7	40,0	36,5	28,3	16,3
20	*****	50,1	49,8	49,1	47,8	46,4	45,0	43,6	42,1	40,6	39,0	35,6	27,6	15,9
21	*****	48,9	48,6	47,9	46,6	45,3	44,0	42,6	41,1	39,6	38,1	34,7	26,9	15,5
22	*****	47,8	47,5	46,8	45,5	44,3	42,9	41,6	40,2	38,7	37,2	33,9	26,3	15,2
23	*****	46,7	46,5	45,8	44,5	43,3	42,0	40,7	39,3	37,9	36,4	33,2	25,7	14,8
24	*****	45,7	45,5	44,8	43,6	42,4	41,1	39,8	38,5	37,1	35,6	32,5	25,2	14,5
25	*****	44,8	44,6	43,9	42,7	41,5	40,3	39,0	37,7	36,3	34,9	31,8	24,7	14,2
30	*****	40,9	40,7	40,1	39,0	37,9	36,8	35,6	34,4	33,1	31,8	29,1	22,5	13,0
35	*****	37,9	37,7	37,1	36,1	35,1	34,0	33,0	31,8	30,7	29,5	26,9	20,8	12,0
40	*****	35,4	35,2	34,7	33,8	32,8	31,8	30,8	29,8	28,7	27,6	25,2	19,5	11,3
45	*****	33,4	33,2	32,7	31,8	30,9	30,0	29,1	28,1	27,1	26,0	23,7	18,4	10,6
50	*****	31,7	31,5	31,0	30,2	29,4	28,5	27,6	26,6	25,7	24,7	22,5	17,4	10,1
55	*****	30,2	30,1	29,6	28,8	28,0	27,2	26,3	25,4	24,5	23,5	21,5	16,6	9,6
60	*****	28,9	28,8	28,3	27,6	26,8	26,0	25,2	24,3	23,4	22,5	20,6	15,9	9,2
65	*****	27,7	27,2	26,5	25,8	25,0	24,2	23,4	22,5	21,6	20,8	19,8	15,3	8,8
70	*****	26,6	26,2	25,5	24,8	24,1	23,3	22,5	21,7	20,8	19,9	19,0	14,7	8,5
75	*****	25,7	25,3	24,7	24,0	23,3	22,5	21,8	21,0	20,1	19,2	18,4	14,2	8,2
80	*****	24,9	24,5	23,9	23,2	22,5	21,8	21,1	20,3	19,5	18,6	17,8	13,8	8,0
85	*****	24,2	23,8	23,2	22,5	21,8	21,2	20,4	19,7	18,9	18,1	17,3	13,4	7,7
90	*****	23,5	23,1	22,5	21,9	21,2	20,6	19,9	19,1	18,4	17,6	16,8	13,0	7,5
95	*****	22,9	22,5	21,9	21,3	20,7	20,0	19,3	18,6	17,9	17,1	16,3	12,7	7,3
100	*****	22,3	21,9	21,4	20,8	20,1	19,5	18,8	18,2	17,4	16,6	15,9	12,3	7,1
125	*****	19,6	19,1	18,6	18,0	17,4	16,9	16,2	15,6	14,9	14,2	13,5	11,0	6,4
150	*****	17,9	17,4	17,0	16,4	15,9	15,4	14,8	14,2	13,6	13,0	12,4	10,1	5,8
200	*****	15,5	15,1	14,7	14,2	13,8	13,3	12,8	12,3	11,8	11,3	10,8	8,7	5,0
250	*****	13,9	13,5	13,1	12,7	12,3	11,9	11,5	11,0	10,6	10,1	9,7	7,8	4,5
300	*****	12,7	12,3	12,0	11,6	11,3	10,9	10,5	10,1	9,7	9,2	8,8	7,1	4,1
350	*****	11,4	11,1	10,8	10,4	10,1	9,7	9,3	8,9	8,5	8,1	7,7	6,3	3,8
400	*****	10,7	10,4	10,1	9,8	9,4	9,1	8,7	8,4	8,0	7,7	7,3	6,0	3,6
450	*****	10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,2	7,9	7,5	7,2	6,8	5,5	3,4
500	*****	9,6	9,3	9,0	8,7	8,4	8,1	7,8	7,5	7,1	6,8	6,4	5,1	3,2
750	*****	7,6	7,4	7,1	6,9	6,6	6,4	6,1	5,8	5,5	5,2	4,9	4,0	2,6
1 000	*****	6,4	6,2	6,0	5,7	5,5	5,2	4,9	4,7	4,4	4,1	3,9	3,2	2,3
1 500	*****	5,0	4,9	4,7	4,5	4,4	4,2	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	2,8	1,8
2 000	*****	4,1	3,9	3,7	3,5	3,4	3,2	3,0	2,9	2,7	2,6	2,4	2,0	1,6
3 000	*****	2,9	2,8	2,7	2,5	2,4	2,3	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,4	1,3
4 000	*****	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	1,1
5 000	*****	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Québec - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	106,5	105,9	104,3	101,5	98,7	95,7	92,7	89,5	86,3	82,9	75,7	58,6	33,8
2	*****	75,3	74,9	73,8	71,8	69,8	67,7	65,5	63,3	61,0	58,6	53,5	41,5	23,9
3	*****	61,5	61,2	60,2	58,6	57,0	55,3	53,5	51,7	49,8	47,9	43,7	33,8	19,5
4	*****	53,2	53,0	52,2	50,8	49,3	47,9	46,3	44,8	43,1	41,5	37,8	29,3	16,9
5	*****		47,4	46,7	45,4	44,1	42,8	41,5	40,0	38,6	37,1	33,8	26,2	15,1
6	*****		43,3	42,6	41,5	40,3	39,1	37,8	36,6	35,2	33,8	30,9	23,9	13,8
7	*****		40,0	39,4	38,4	37,3	36,2	35,0	33,8	32,6	31,3	28,6	22,2	12,8
8	*****		37,5	36,9	35,9	34,9	33,8	32,8	31,7	30,5	29,3	26,8	20,7	12,0
9	*****		35,3	34,8	33,8	32,9	31,9	30,9	29,8	28,8	27,6	25,2	19,5	11,3
10	*****			33,0	32,1	31,2	30,3	29,3	28,3	27,3	26,2	23,9	18,5	10,7
11	*****			31,5	30,6	29,8	28,9	27,9	27,0	26,0	25,0	22,8	17,7	10,2
12	*****			30,1	29,3	28,5	27,6	26,8	25,8	24,9	23,9	21,8	16,9	9,8
13	*****			28,9	28,2	27,4	26,5	25,7	24,8	23,9	23,0	21,0	16,3	9,4
14	*****			27,9	27,1	26,4	25,6	24,8	23,9	23,1	22,2	20,2	15,7	9,0
15	*****			26,9	26,2	25,5	24,7	23,9	23,1	22,3	21,4	19,5	15,1	8,7
16	*****			26,1	25,4	24,7	23,9	23,2	22,4	21,6	20,7	18,9	14,7	8,5
17	*****			25,3	24,6	23,9	23,2	22,5	21,7	20,9	20,1	18,4	14,2	8,2
18	*****			24,6	23,9	23,3	22,6	21,8	21,1	20,3	19,5	17,8	13,8	8,0
19	*****			23,9	23,3	22,6	22,0	21,3	20,5	19,8	19,0	17,4	13,4	7,8
20	*****			23,3	22,7	22,1	21,4	20,7	20,0	19,3	18,5	16,9	13,1	7,6
21	*****			22,8	22,2	21,5	20,9	20,2	19,5	18,8	18,1	16,5	12,8	7,4
22	*****			22,2	21,6	21,0	20,4	19,8	19,1	18,4	17,7	16,1	12,5	7,2
23	*****				21,2	20,6	20,0	19,3	18,7	18,0	17,3	15,8	12,2	7,1
24	*****				20,7	20,1	19,5	18,9	18,3	17,6	16,9	15,4	12,0	6,9
25	*****				20,3	19,7	19,1	18,5	17,9	17,3	16,6	15,1	11,7	6,8
30	*****				18,5	18,0	17,5	16,9	16,3	15,8	15,1	13,8	10,7	6,2
35	*****				17,2	16,7	16,2	15,7	15,1	14,6	14,0	12,8	9,9	5,7
40	*****				16,1	15,6	15,1	14,7	14,2	13,6	13,1	12,0	9,3	5,4
45	*****				15,1	14,7	14,3	13,8	13,3	12,9	12,4	11,3	8,7	5,0
50	*****					14,0	13,5	13,1	12,7	12,2	11,7	10,7	8,3	4,8
55	*****					13,3	12,9	12,5	12,1	11,6	11,2	10,2	7,9	4,6
60	*****					12,7	12,4	12,0	11,6	11,1	10,7	9,8	7,6	4,4
65	*****					12,2	11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2
70	*****						11,4	11,1	10,7	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0
75	*****						11,1	10,7	10,3	10,0	9,6	8,7	6,8	3,9
80	*****						10,7	10,4	10,0	9,6	9,3	8,5	6,6	3,8
85	*****						10,4	10,1	9,7	9,4	9,0	8,2	6,4	3,7
90	*****						10,1	9,8	9,4	9,1	8,7	8,0	6,2	3,6
95	*****							9,5	9,2	8,9	8,5	7,8	6,0	3,5
100	*****							9,3	9,0	8,6	8,3	7,6	5,9	3,4
125	*****								8,0	7,7	7,4	6,8	5,2	3,0
150	*****									7,0	6,8	6,2	4,8	2,8
200	*****										5,4	4,1	2,4	
250	*****											3,7	2,1	
300	*****												3,4	2,0
350	*****													1,8
400	*****													1,7

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Québec - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	110,2	109,6	107,9	105,1	102,1	99,0	95,9	92,7	89,3	85,8	78,3	60,7	35,0
2	*****	77,9	77,5	76,3	74,3	72,2	70,0	67,8	65,5	63,1	60,7	55,4	42,9	24,8
3	*****	63,6	63,3	62,3	60,7	58,9	57,2	55,4	53,5	51,5	49,5	45,2	35,0	20,2
4	*****	55,1	54,8	54,0	52,5	51,0	49,5	48,0	46,3	44,6	42,9	39,2	30,3	17,5
5	*****	49,3	49,0	48,3	47,0	45,7	44,3	42,9	41,4	39,9	38,4	35,0	27,1	15,7
6	*****	44,8	44,1	42,9	41,7	40,4	39,2	37,8	36,4	35,0	32,0	24,8	14,3	
7	*****	41,4	40,8	39,7	38,6	37,4	36,2	35,0	33,7	32,4	29,6	22,9	13,2	
8	*****	38,8	38,2	37,1	36,1	35,0	33,9	32,8	31,6	30,3	27,7	21,4	12,4	
9	*****	36,5	36,0	35,0	34,0	33,0	32,0	30,9	29,8	28,6	26,1	20,2	11,7	
10	*****	34,7	34,1	33,2	32,3	31,3	30,3	29,3	28,2	27,1	24,8	19,2	11,1	
11	*****	32,5	31,7	30,8	29,9	28,9	27,9	26,9	25,9	23,6	18,3	10,6		
12	*****	31,2	30,3	29,5	28,6	27,7	26,7	25,8	24,8	22,6	17,5	10,1		
13	*****	29,9	29,1	28,3	27,5	26,6	25,7	24,8	23,8	21,7	16,8	9,7		
14	*****	28,8	28,1	27,3	26,5	25,6	24,8	23,9	22,9	20,9	16,2	9,4		
15	*****	27,9	27,1	26,4	25,6	24,8	23,9	23,1	22,1	20,2	15,7	9,0		
16	*****	27,0	26,3	25,5	24,8	24,0	23,2	22,3	21,4	19,6	15,2	8,8		
17	*****	26,2	25,5	24,8	24,0	23,3	22,5	21,7	20,8	19,0	14,7	8,5		
18	*****	25,4	24,8	24,1	23,3	22,6	21,8	21,0	20,2	18,5	14,3	8,3		
19	*****	24,8	24,1	23,4	22,7	22,0	21,3	20,5	19,7	18,0	13,9	8,0		
20	*****	24,1	23,5	22,8	22,1	21,4	20,7	20,0	19,2	17,5	13,6	7,8		
21	*****	23,6	22,9	22,3	21,6	20,9	20,2	19,5	18,7	17,1	13,2	7,6		
22	*****	23,0	22,4	21,8	21,1	20,4	19,8	19,0	18,3	16,7	12,9	7,5		
23	*****	22,5	21,9	21,3	20,7	20,0	19,3	18,6	17,9	16,3	12,6	7,3		
24	*****	22,0	21,4	20,8	20,2	19,6	18,9	18,2	17,5	16,0	12,4	7,1		
25	*****	21,6	21,0	20,4	19,8	19,2	18,5	17,9	17,2	15,7	12,1	7,0		
30	*****	19,2	18,6	18,1	17,5	16,9	16,3	15,7	14,3	11,1	6,4			
35	*****	17,8	17,3	16,7	16,2	15,7	15,1	14,5	13,2	10,3	5,9			
40	*****	16,6	16,1	15,7	15,2	14,6	14,1	13,6	12,4	9,6	5,5			
45	*****	15,7	15,2	14,8	14,3	13,8	13,3	12,8	11,7	9,0	5,2			
50	*****	14,9	14,4	14,0	13,6	13,1	12,6	12,1	11,1	8,6	5,0			
55	*****	13,8	13,4	12,9	12,5	12,0	11,6	10,6	8,2	4,7				
60	*****	13,2	12,8	12,4	12,0	11,5	11,1	10,1	7,8	4,5				
65	*****	12,7	12,3	11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,0	4,0			
70	*****	12,2	11,8	11,5	11,1	10,7	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0			
75	*****	11,8	11,4	11,1	10,7	10,3	9,9	9,4	9,0	8,3	6,4	3,7		
80	*****	11,1	10,7	10,4	10,0	9,6	8,8	6,8	3,9					
85	*****	10,7	10,4	10,0	9,7	9,3	8,5	6,6	3,8					
90	*****	10,4	10,1	9,8	9,4	9,0	8,3	6,4	3,7					
95	*****	10,2	9,8	9,5	9,2	8,8	8,0	6,2	3,6					
100	*****	9,9	9,6	9,3	8,9	8,6	7,8	6,1	3,5					
125	*****	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,0	5,4	3,1					
150	*****	7,6	7,3	7,0	6,4	5,0	2,9							
200	*****	6,1	5,5	4,3	2,5									
250	*****	5,0	3,8	2,2										
300	*****	3,5	2,0											
350	*****	3,2	1,9											
400	*****	1,8												
450	*****	1,7												

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Québec - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	246,0	244,9	243,6	239,9	233,5	226,9	220,1	213,1	205,9	198,4	190,6	174,0	134,8	77,8
2	173,9	173,2	172,3	169,6	165,1	160,4	155,7	150,7	145,6	140,3	134,8	123,1	95,3	55,0
3	142,0	141,4	140,7	138,5	134,8	131,0	127,1	123,1	118,9	114,6	110,1	100,5	77,8	44,9
4	123,0	122,4	121,8	119,9	116,7	113,5	110,1	106,6	103,0	99,2	95,3	87,0	67,4	38,9
5	110,0	109,5	109,0	107,3	104,4	101,5	98,4	95,3	92,1	88,7	85,3	77,8	60,3	34,8
6	*****	100,0	99,5	97,9	95,3	92,6	89,9	87,0	84,1	81,0	77,8	71,0	55,0	31,8
7	*****	92,6	92,1	90,7	88,2	85,8	83,2	80,6	77,8	75,0	72,1	65,8	50,9	29,4
8	*****	86,6	86,1	84,8	82,5	80,2	77,8	75,4	72,8	70,2	67,4	61,5	47,7	27,5
9	*****	81,6	81,2	80,0	77,8	75,6	73,4	71,0	68,6	66,1	63,5	58,0	44,9	25,9
10	*****	77,4	77,0	75,9	73,8	71,8	69,6	67,4	65,1	62,7	60,3	55,0	42,6	24,6
11	*****	73,8	73,5	72,3	70,4	68,4	66,4	64,3	62,1	59,8	57,5	52,5	40,6	23,5
12	*****	70,7	70,3	69,2	67,4	65,5	63,5	61,5	59,4	57,3	55,0	50,2	38,9	22,5
13	*****	67,9	67,6	66,5	64,8	62,9	61,1	59,1	57,1	55,0	52,9	48,3	37,4	21,6
14	*****	65,4	65,1	64,1	62,4	60,6	58,8	57,0	55,0	53,0	50,9	46,5	36,0	20,8
15	*****	63,2	62,9	61,9	60,3	58,6	56,8	55,0	53,2	51,2	49,2	44,9	34,8	20,1
16	*****	61,2	60,9	60,0	58,4	56,7	55,0	53,3	51,5	49,6	47,7	43,5	33,7	19,5
17	*****	59,4	59,1	58,2	56,6	55,0	53,4	51,7	49,9	48,1	46,2	42,2	32,7	18,9
18	*****	57,7	57,4	56,5	55,0	53,5	51,9	50,2	48,5	46,8	44,9	41,0	31,8	18,3
19	*****	56,2	55,9	55,0	53,6	52,1	50,5	48,9	47,2	45,5	43,7	39,9	30,9	17,9
20	*****	54,8	54,5	53,6	52,2	50,7	49,2	47,7	46,0	44,4	42,6	38,9	30,1	17,4
21	*****	53,4	53,2	52,3	50,9	49,5	48,0	46,5	44,9	43,3	41,6	38,0	29,4	17,0
22	*****	52,2	51,9	51,1	49,8	48,4	46,9	45,4	43,9	42,3	40,6	37,1	28,7	16,6
23	*****	51,1	50,8	50,0	48,7	47,3	45,9	44,4	42,9	41,4	39,8	36,3	28,1	16,2
24	*****	50,0	49,7	49,0	47,7	46,3	44,9	43,5	42,0	40,5	38,9	35,5	27,5	15,9
25	*****	49,0	48,7	48,0	46,7	45,4	44,0	42,6	41,2	39,7	38,1	34,8	27,0	15,6
30	*****	44,7	44,5	43,8	42,6	41,4	40,2	38,9	37,6	36,2	34,8	31,8	24,6	14,2
35	*****	41,4	41,2	40,5	39,5	38,4	37,2	36,0	34,8	33,5	32,2	29,4	22,8	13,2
40	*****	38,7	38,5	37,9	36,9	35,9	34,8	33,7	32,6	31,4	30,1	27,5	21,3	12,3
45	*****	36,5	36,3	35,8	34,8	33,8	32,8	31,8	30,7	29,6	28,4	25,9	20,1	11,6
50	*****	34,6	34,5	33,9	33,0	32,1	31,1	30,1	29,1	28,1	27,0	24,6	19,1	11,0
55	*****	*****	32,9	32,3	31,5	30,6	29,7	28,7	27,8	26,8	25,7	23,5	18,2	10,5
60	*****	*****	31,5	31,0	30,1	29,3	28,4	27,5	26,6	25,6	24,6	22,5	17,4	10,0
65	*****	*****	30,2	29,8	29,0	28,1	27,3	26,4	25,5	24,6	23,6	21,6	16,7	9,7
70	*****	*****	29,1	28,7	27,9	27,1	26,3	25,5	24,6	23,7	22,8	20,8	16,1	9,3
75	*****	*****	28,1	27,7	27,0	26,2	25,4	24,6	23,8	22,9	22,0	20,1	15,6	9,0
80	*****	*****	27,2	26,8	26,1	25,4	24,6	23,8	23,0	22,2	21,3	19,5	15,1	8,7
85	*****	*****	26,4	26,0	25,3	24,6	23,9	23,1	22,3	21,5	20,7	18,9	14,6	8,4
90	*****	*****	25,7	25,3	24,6	23,9	23,2	22,5	21,7	20,9	20,1	18,3	14,2	8,2
95	*****	*****	25,0	24,6	24,0	23,3	22,6	21,9	21,1	20,4	19,6	17,9	13,8	8,0
100	*****	*****	24,4	24,0	23,3	22,7	22,0	21,3	20,6	19,8	19,1	17,4	13,5	7,8
125	*****	*****	*****	21,5	20,9	20,3	19,7	19,1	18,4	17,7	17,1	15,6	12,1	7,0
150	*****	*****	*****	19,6	19,1	18,5	18,0	17,4	16,8	16,2	15,6	14,2	11,0	6,4
200	*****	*****	*****	17,0	16,5	16,0	15,6	15,1	14,6	14,0	13,5	12,3	9,5	5,5
250	*****	*****	*****	15,2	14,8	14,4	13,9	13,5	13,0	12,5	12,1	11,0	8,5	4,9
300	*****	*****	*****	*****	13,5	13,1	12,7	12,3	11,9	11,5	11,0	10,0	7,8	4,5
350	*****	*****	*****	*****	12,5	12,1	11,8	11,4	11,0	10,6	10,2	9,3	7,2	4,2
400	*****	*****	*****	*****	11,7	11,3	11,0	10,7	10,3	9,9	9,5	8,7	6,7	3,9
450	*****	*****	*****	*****	11,0	10,7	10,4	10,0	9,7	9,4	9,0	8,2	6,4	3,7
500	*****	*****	*****	*****	10,4	10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,5	7,8	6,0	3,5
750	*****	*****	*****	*****	*****	8,3	8,0	7,8	7,5	7,2	7,0	6,4	4,9	2,8
1 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	7,0	6,7	6,5	6,3	6,0	5,5	4,3	2,5
1 500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5,3	5,1	4,9	4,5	3,5	2,0
2 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4,3	3,9	3,0	1,7	1,1
3 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,5	1,4	0,8
4 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,2	0,7

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Ontario - All Ages

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	304,4	303,0	301,5	296,9	288,9	280,8	272,4	263,8	254,8	245,6	235,9	215,4	166,8	96,3
2	215,3	214,3	213,2	209,9	204,3	198,6	192,6	186,5	180,2	173,6	166,8	152,3	118,0	68,1
3	175,8	175,0	174,1	171,4	166,8	162,1	157,3	152,3	147,1	141,8	136,2	124,3	96,3	55,6
4	152,2	151,5	150,8	148,4	144,5	140,4	136,2	131,9	127,4	122,8	118,0	107,7	83,4	48,2
5	136,1	135,5	134,8	132,8	129,2	125,6	121,8	118,0	114,0	109,8	105,5	96,3	74,6	43,1
6	124,3	123,7	123,1	121,2	118,0	114,6	111,2	107,7	104,0	100,2	96,3	87,9	68,1	39,3
7	115,1	114,5	114,0	112,2	109,2	106,1	103,0	99,7	96,3	92,8	89,2	81,4	63,1	36,4
8	107,6	107,1	106,6	105,0	102,2	99,3	96,3	93,3	90,1	86,8	83,4	76,1	59,0	34,1
9	101,5	101,0	100,5	99,0	96,3	93,6	90,8	87,9	84,9	81,9	78,6	71,8	55,6	32,1
10	96,3	95,8	95,3	93,9	91,4	88,8	86,1	83,4	80,6	77,7	74,6	68,1	52,8	30,5
11	*****	91,4	90,9	89,5	87,1	84,7	82,1	79,5	76,8	74,0	71,1	64,9	50,3	29,0
12	*****	87,5	87,0	85,7	83,4	81,1	78,6	76,1	73,6	70,9	68,1	62,2	48,2	27,8
13	*****	84,0	83,6	82,3	80,1	77,9	75,6	73,2	70,7	68,1	65,4	59,7	46,3	26,7
14	*****	81,0	80,6	79,3	77,2	75,0	72,8	70,5	68,1	65,6	63,1	57,6	44,6	25,7
15	*****	78,2	77,8	76,6	74,6	72,5	70,3	68,1	65,8	63,4	60,9	55,6	43,1	24,9
16	*****	75,8	75,4	74,2	72,2	70,2	68,1	65,9	63,7	61,4	59,0	53,8	41,7	24,1
17	*****	73,5	73,1	72,0	70,1	68,1	66,1	64,0	61,8	59,6	57,2	52,2	40,5	23,4
18	*****	71,4	71,1	70,0	68,1	66,2	64,2	62,2	60,1	57,9	55,6	50,8	39,3	22,7
19	*****	69,5	69,2	68,1	66,3	64,4	62,5	60,5	58,5	56,3	54,1	49,4	38,3	22,1
20	*****	67,8	67,4	66,4	64,6	62,8	60,9	59,0	57,0	54,9	52,8	48,2	37,3	21,5
21	*****	66,1	65,8	64,8	63,1	61,3	59,4	57,6	55,6	53,6	51,5	47,0	36,4	21,0
22	*****	64,6	64,3	63,3	61,6	59,9	58,1	56,2	54,3	52,4	50,3	45,9	35,6	20,5
23	*****	63,2	62,9	61,9	60,2	58,6	56,8	55,0	53,1	51,2	49,2	44,9	34,8	20,1
24	*****	61,9	61,5	60,6	59,0	57,3	55,6	53,8	52,0	50,1	48,2	44,0	34,1	19,7
25	*****	60,6	60,3	59,4	57,8	56,2	54,5	52,8	51,0	49,1	47,2	43,1	33,4	19,3
30	*****	55,3	55,0	54,2	52,8	51,3	49,7	48,2	46,5	44,8	43,1	39,3	30,5	17,6
35	*****	51,2	51,0	50,2	48,8	47,5	46,0	44,6	43,1	41,5	39,9	36,4	28,2	16,3
40	*****	47,9	47,7	46,9	45,7	44,4	43,1	41,7	40,3	38,8	37,3	34,1	26,4	15,2
45	*****	45,2	44,9	44,3	43,1	41,9	40,6	39,3	38,0	36,6	35,2	32,1	24,9	14,4
50	*****	42,9	42,6	42,0	40,9	39,7	38,5	37,3	36,0	34,7	33,4	30,5	23,6	13,6
55	*****	40,9	40,7	40,0	39,0	37,9	36,7	35,6	34,4	33,1	31,8	29,0	22,5	13,0
60	*****	39,1	38,9	38,3	37,3	36,3	35,2	34,1	32,9	31,7	30,5	27,8	21,5	12,4
65	*****	37,6	37,4	36,8	35,8	34,8	33,8	32,7	31,6	30,5	29,3	26,7	20,7	11,9
70	*****	36,2	36,0	35,5	34,5	33,6	32,6	31,5	30,5	29,3	28,2	25,7	19,9	11,5
75	*****	35,0	34,8	34,3	33,4	32,4	31,5	30,5	29,4	28,4	27,2	24,9	19,3	11,1
80	*****	33,9	33,7	33,2	32,3	31,4	30,5	29,5	28,5	27,5	26,4	24,1	18,7	10,8
85	*****	32,9	32,7	32,2	31,3	30,5	29,5	28,6	27,6	26,6	25,6	23,4	18,1	10,4
90	*****	31,9	31,8	31,3	30,5	29,6	28,7	27,8	26,9	25,9	24,9	22,7	17,6	10,2
95	*****	31,1	30,9	30,5	29,6	28,8	27,9	27,1	26,1	25,2	24,2	22,1	17,1	9,9
100	*****	30,3	30,2	29,7	28,9	28,1	27,2	26,4	25,5	24,6	23,6	21,5	16,7	9,6
125	*****	27,0	26,6	25,8	25,1	24,4	23,6	22,8	22,0	21,1	20,3	19,3	14,9	8,6
150	*****	24,6	24,2	23,6	22,9	22,2	21,5	20,8	20,0	19,3	18,6	17,6	13,6	7,9
200	*****	21,3	21,0	20,4	19,9	19,3	18,7	18,0	17,4	16,7	16,1	15,2	11,8	6,8
250	*****	18,8	18,3	17,8	17,2	16,7	16,1	15,5	14,9	14,3	13,6	12,6	10,6	6,1
300	*****	17,1	16,7	16,2	15,7	15,2	14,7	14,2	13,6	13,1	12,4	11,5	9,6	5,6
350	*****	15,9	15,4	15,0	14,6	14,1	13,6	13,1	12,6	12,1	11,5	10,8	8,9	5,1
400	*****	14,8	14,4	14,0	13,6	13,2	12,7	12,3	11,8	11,3	10,8	10,2	8,3	4,8
450	*****	14,0	13,6	13,2	12,8	12,4	12,0	11,6	11,1	10,6	10,2	9,6	7,9	4,5
500	*****	13,3	12,9	12,6	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	10,2	9,6	9,1	7,5	4,3
750	*****	10,6	10,3	9,9	9,6	9,2	8,8	8,4	8,0	7,6	7,2	6,8	5,3	3,0
1 000	*****	9,1	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	6,8	6,5	6,1	4,8	2,5
1 500	*****	7,3	7,0	6,8	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	5,1	4,0	2,2
2 000	*****	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,1	1,8
3 000	*****	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7	2,0	1,2
4 000	*****	3,7	3,4	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,4	1,0
5 000	*****	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,5	1,0
6 000	*****	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	0,9	0,6
7 000	*****	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,7	0,5
8 000	*****	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
9 000	*****	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Ontario - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	154,9	154,1	151,7	147,7	143,5	139,2	134,8	130,3	125,5	120,6	110,1	85,3	49,2
2	*****	109,5	109,0	107,3	104,4	101,5	98,5	95,3	92,1	88,8	85,3	77,8	60,3	34,8
3	*****	89,4	89,0	87,6	85,3	82,9	80,4	77,8	75,2	72,5	69,6	63,6	49,2	28,4
4	*****	77,5	77,1	75,9	73,8	71,8	69,6	67,4	65,1	62,8	60,3	55,0	42,6	24,6
5	*****	69,3	68,9	67,9	66,1	64,2	62,3	60,3	58,3	56,1	53,9	49,2	38,1	22,0
6	*****	63,2	62,9	61,9	60,3	58,6	56,8	55,0	53,2	51,2	49,2	44,9	34,8	20,1
7	*****	58,5	58,3	57,4	55,8	54,3	52,6	51,0	49,2	47,4	45,6	41,6	32,2	18,6
8	*****	54,8	54,5	53,6	52,2	50,7	49,2	47,7	46,1	44,4	42,6	38,9	30,1	17,4
9	*****	51,4	50,6	49,2	47,8	46,4	44,9	43,4	41,8	40,2	36,7	28,4	16,4	
10	*****	48,7	48,0	46,7	45,4	44,0	42,6	41,2	39,7	38,1	34,8	27,0	15,6	
11	*****	46,5	45,8	44,5	43,3	42,0	40,7	39,3	37,8	36,4	33,2	25,7	14,8	
12	*****	44,5	43,8	42,6	41,4	40,2	38,9	37,6	36,2	34,8	31,8	24,6	14,2	
13	*****	42,7	42,1	41,0	39,8	38,6	37,4	36,1	34,8	33,4	30,5	23,6	13,7	
14	*****	41,2	40,6	39,5	38,4	37,2	36,0	34,8	33,5	32,2	29,4	22,8	13,2	
15	*****	39,8	39,2	38,1	37,1	36,0	34,8	33,6	32,4	31,1	28,4	22,0	12,7	
16	*****	38,5	37,9	36,9	35,9	34,8	33,7	32,6	31,4	30,1	27,5	21,3	12,3	
17	*****	36,8	35,8	34,8	33,8	32,8	31,8	30,7	29,6	28,4	25,9	20,1	11,6	
18	*****	35,8	34,8	33,8	32,8	31,8	30,7	29,6	28,4	25,9	20,1	11,6		
19	*****	34,8	33,9	32,9	31,9	30,9	29,9	28,8	27,7	25,3	19,6	11,3		
20	*****	33,9	33,0	32,1	31,1	30,1	29,1	28,1	27,0	24,6	19,1	11,0		
21	*****	33,1	32,2	31,3	30,4	29,4	28,4	27,4	26,3	24,0	18,6	10,7		
22	*****	32,4	31,5	30,6	29,7	28,7	27,8	26,8	25,7	23,5	18,2	10,5		
23	*****	31,6	30,8	29,9	29,0	28,1	27,2	26,2	25,1	23,0	17,8	10,3		
24	*****	31,0	30,1	29,3	28,4	27,5	26,6	25,6	24,6	22,5	17,4	10,0		
25	*****	30,3	29,5	28,7	27,8	27,0	26,1	25,1	24,1	22,0	17,1	9,8		
30	*****	27,7	27,0	26,2	25,4	24,6	23,8	22,9	22,0	20,1	15,6	9,0		
35	*****	25,6	25,0	24,3	23,5	22,8	22,0	21,2	20,4	18,6	14,4	8,3		
40	*****	24,0	23,4	22,7	22,0	21,3	20,6	19,8	19,1	17,4	13,5	7,8		
45	*****	22,0	21,4	20,8	20,1	19,4	18,7	18,0	16,4	12,7	7,3			
50	*****	20,9	20,3	19,7	19,1	18,4	17,8	17,1	15,6	12,1	7,0			
55	*****	19,9	19,4	18,8	18,2	17,6	16,9	16,3	14,8	11,5	6,6			
60	*****	19,1	18,5	18,0	17,4	16,8	16,2	15,6	14,2	11,0	6,4			
65	*****	18,3	17,8	17,3	16,7	16,2	15,6	15,0	13,7	10,6	6,1			
70	*****	17,7	17,2	16,6	16,1	15,6	15,0	14,4	13,2	10,2	5,9			
75	*****	17,1	16,6	16,1	15,6	15,0	14,5	13,9	12,7	9,8	5,7			
80	*****	16,5	16,0	15,6	15,1	14,6	14,0	13,5	12,3	9,5	5,5			
85	*****	15,6	15,1	14,6	14,1	13,6	13,1	11,9	9,2	5,3				
90	*****	15,1	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	9,0	5,2				
95	*****	14,7	14,3	13,8	13,4	12,9	12,4	11,3	8,7	5,1				
100	*****	14,4	13,9	13,5	13,0	12,6	12,1	11,0	8,5	4,9				
125	*****	12,5	12,1	11,7	11,2	10,8	9,8	7,6	4,4					
150	*****	11,4	11,0	10,6	10,2	9,8	9,0	7,0	4,0					
200	*****	9,5	9,2	8,9	8,5	7,8	6,0	3,5						
250	*****	7,9	7,6	7,0	5,4	3,1								
300	*****	7,0	6,4	4,9	2,8									
350	*****	5,9	4,6	2,6										
400	*****	5,5	4,3	2,5										
450	*****	4,0	2,3											
500	*****	3,8	2,2											

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Ontario - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	163,4	162,6	160,0	155,8	151,4	146,9	142,2	137,4	132,4	127,2	116,1	89,9	51,9
2	*****	115,5	114,9	113,2	110,2	107,1	103,9	100,6	97,1	93,6	89,9	82,1	63,6	36,7
3	*****	94,3	93,9	92,4	89,9	87,4	84,8	82,1	79,3	76,4	73,4	67,0	51,9	30,0
4	*****	81,7	81,3	80,0	77,9	75,7	73,4	71,1	68,7	66,2	63,6	58,1	45,0	26,0
5	*****	73,1	72,7	71,6	69,7	67,7	65,7	63,6	61,4	59,2	56,9	51,9	40,2	23,2
6	*****	66,7	66,4	65,3	63,6	61,8	60,0	58,1	56,1	54,0	51,9	47,4	36,7	21,2
7	*****	61,8	61,4	60,5	58,9	57,2	55,5	53,7	51,9	50,0	48,1	43,9	34,0	19,6
8	*****	57,8	57,5	56,6	55,1	53,5	51,9	50,3	48,6	46,8	45,0	41,1	31,8	18,4
9	*****		54,2	53,3	51,9	50,5	49,0	47,4	45,8	44,1	42,4	38,7	30,0	17,3
10	*****		51,4	50,6	49,3	47,9	46,4	45,0	43,4	41,9	40,2	36,7	28,4	16,4
11	*****		49,0	48,3	47,0	45,6	44,3	42,9	41,4	39,9	38,4	35,0	27,1	15,7
12	*****		46,9	46,2	45,0	43,7	42,4	41,1	39,7	38,2	36,7	33,5	26,0	15,0
13	*****		45,1	44,4	43,2	42,0	40,7	39,4	38,1	36,7	35,3	32,2	24,9	14,4
14	*****		43,4	42,8	41,6	40,5	39,3	38,0	36,7	35,4	34,0	31,0	24,0	13,9
15	*****		42,0	41,3	40,2	39,1	37,9	36,7	35,5	34,2	32,8	30,0	23,2	13,4
16	*****		40,6	40,0	38,9	37,8	36,7	35,6	34,3	33,1	31,8	29,0	22,5	13,0
17	*****		38,8	37,8	36,7	35,6	34,5	33,3	32,1	30,8	28,2	21,8	12,6	
18	*****		37,7	36,7	35,7	34,6	33,5	32,4	31,2	30,0	27,4	21,2	12,2	
19	*****		36,7	35,7	34,7	33,7	32,6	31,5	30,4	29,2	26,6	20,6	11,9	
20	*****		35,8	34,8	33,9	32,8	31,8	30,7	29,6	28,4	26,0	20,1	11,6	
21	*****		34,9	34,0	33,0	32,1	31,0	30,0	28,9	27,8	25,3	19,6	11,3	
22	*****		34,1	33,2	32,3	31,3	30,3	29,3	28,2	27,1	24,8	19,2	11,1	
23	*****		33,4	32,5	31,6	30,6	29,7	28,6	27,6	26,5	24,2	18,8	10,8	
24	*****		32,7	31,8	30,9	30,0	29,0	28,0	27,0	26,0	23,7	18,4	10,6	
25	*****		32,0	31,2	30,3	29,4	28,4	27,5	26,5	25,4	23,2	18,0	10,4	
30	*****		29,2	28,4	27,6	26,8	26,0	25,1	24,2	23,2	21,2	16,4	9,5	
35	*****		27,1	26,3	25,6	24,8	24,0	23,2	22,4	21,5	19,6	15,2	8,8	
40	*****		25,3	24,6	23,9	23,2	22,5	21,7	20,9	20,1	18,4	14,2	8,2	
45	*****			23,2	22,6	21,9	21,2	20,5	19,7	19,0	17,3	13,4	7,7	
50	*****			22,0	21,4	20,8	20,1	19,4	18,7	18,0	16,4	12,7	7,3	
55	*****			21,0	20,4	19,8	19,2	18,5	17,9	17,2	15,7	12,1	7,0	
60	*****			20,1	19,5	19,0	18,4	17,7	17,1	16,4	15,0	11,6	6,7	
65	*****			19,3	18,8	18,2	17,6	17,0	16,4	15,8	14,4	11,2	6,4	
70	*****			18,6	18,1	17,6	17,0	16,4	15,8	15,2	13,9	10,7	6,2	
75	*****			18,0	17,5	17,0	16,4	15,9	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0	
80	*****			17,4	16,9	16,4	15,9	15,4	14,8	14,2	13,0	10,1	5,8	
85	*****				16,4	15,9	15,4	14,9	14,4	13,8	12,6	9,8	5,6	
90	*****				16,0	15,5	15,0	14,5	14,0	13,4	12,2	9,5	5,5	
95	*****				15,5	15,1	14,6	14,1	13,6	13,0	11,9	9,2	5,3	
100	*****				15,1	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	9,0	5,2	
125	*****					13,1	12,7	12,3	11,8	11,4	10,4	8,0	4,6	
150	*****						12,0	11,6	11,2	10,8	10,4	9,5	7,3	4,2
200	*****							10,1	9,7	9,4	9,0	8,2	6,4	3,7
250	*****								8,4	8,0	7,3	5,7	3,3	
300	*****									7,3	6,7	5,2	3,0	
350	*****										6,2	4,8	2,8	
400	*****											5,8	4,5	2,6
450	*****												4,2	2,4
500	*****													4,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Ontario - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	331,3	329,8	328,1	323,1	314,5	305,6	296,5	287,1	277,3	267,2	256,8	234,4	181,6	104,8
2	234,3	233,2	232,0	228,5	222,4	216,1	209,6	203,0	196,1	189,0	181,6	165,7	128,4	74,1
3	191,3	190,4	189,5	186,5	181,6	176,4	171,2	165,7	160,1	154,3	148,2	135,3	104,8	60,5
4	165,7	164,9	164,1	161,5	157,2	152,8	148,2	143,5	138,7	133,6	128,4	117,2	90,8	52,4
5	148,2	147,5	146,7	144,5	140,6	136,7	132,6	128,4	124,0	119,5	114,8	104,8	81,2	46,9
6	135,3	134,6	134,0	131,9	128,4	124,8	121,0	117,2	113,2	109,1	104,8	95,7	74,1	42,8
7	125,2	124,7	124,0	122,1	118,9	115,5	112,1	108,5	104,8	101,0	97,0	88,6	68,6	39,6
8	117,1	116,6	116,0	114,2	111,2	108,0	104,8	101,5	98,1	94,5	90,8	82,9	64,2	37,1
9	*****	109,9	109,4	107,7	104,8	101,9	98,8	95,7	92,4	89,1	85,6	78,1	60,5	34,9
10	*****	104,3	103,8	102,2	99,4	96,6	93,8	90,8	87,7	84,5	81,2	74,1	57,4	33,1
11	*****	99,4	98,9	97,4	94,8	92,1	89,4	86,6	83,6	80,6	77,4	70,7	54,7	31,6
12	*****	95,2	94,7	93,3	90,8	88,2	85,6	82,9	80,1	77,1	74,1	67,7	52,4	30,3
13	*****	91,5	91,0	89,6	87,2	84,8	82,2	79,6	76,9	74,1	71,2	65,0	50,4	29,1
14	*****	88,1	87,7	86,3	84,0	81,7	79,2	76,7	74,1	71,4	68,6	62,6	48,5	28,0
15	*****	85,2	84,7	83,4	81,2	78,9	76,6	74,1	71,6	69,0	66,3	60,5	46,9	27,1
16	*****	82,5	82,0	80,8	78,6	76,4	74,1	71,8	69,3	66,8	64,2	58,6	45,4	26,2
17	*****	80,0	79,6	78,4	76,3	74,1	71,9	69,6	67,3	64,8	62,3	56,8	44,0	25,4
18	*****	77,7	77,3	76,2	74,1	72,0	69,9	67,7	65,4	63,0	60,5	55,2	42,8	24,7
19	*****	75,7	75,3	74,1	72,1	70,1	68,0	65,9	63,6	61,3	58,9	53,8	41,7	24,0
20	*****	73,7	73,4	72,2	70,3	68,3	66,3	64,2	62,0	59,8	57,4	52,4	40,6	23,4
21	*****	72,0	71,6	70,5	68,6	66,7	64,7	62,6	60,5	58,3	56,0	51,1	39,6	22,9
22	*****	70,3	70,0	68,9	67,0	65,2	63,2	61,2	59,1	57,0	54,7	50,0	38,7	22,3
23	*****	68,8	68,4	67,4	65,6	63,7	61,8	59,9	57,8	55,7	53,5	48,9	37,9	21,9
24	*****	67,3	67,0	65,9	64,2	62,4	60,5	58,6	56,6	54,6	52,4	47,8	37,1	21,4
25	*****	66,0	65,6	64,6	62,9	61,1	59,3	57,4	55,5	53,4	51,4	46,9	36,3	21,0
30	*****	60,2	59,9	59,0	57,4	55,8	54,1	52,4	50,6	48,8	46,9	42,8	33,1	19,1
35	*****	55,7	55,5	54,6	53,2	51,7	50,1	48,5	46,9	45,2	43,4	39,6	30,7	17,7
40	*****	52,1	51,9	51,1	49,7	48,3	46,9	45,4	43,8	42,3	40,6	37,1	28,7	16,6
45	*****	49,2	48,9	48,2	46,9	45,6	44,2	42,8	41,3	39,8	38,3	34,9	27,1	15,6
50	*****	46,6	46,4	45,7	44,5	43,2	41,9	40,6	39,2	37,8	36,3	33,1	25,7	14,8
55	*****	44,5	44,2	43,6	42,4	41,2	40,0	38,7	37,4	36,0	34,6	31,6	24,5	14,1
60	*****	42,6	42,4	41,7	40,6	39,5	38,3	37,1	35,8	34,5	33,1	30,3	23,4	13,5
65	*****	40,9	40,7	40,1	39,0	37,9	36,8	35,6	34,4	33,1	31,8	29,1	22,5	13,0
70	*****	39,4	39,2	38,6	37,6	36,5	35,4	34,3	33,1	31,9	30,7	28,0	21,7	12,5
75	*****	38,1	37,9	37,3	36,3	35,3	34,2	33,1	32,0	30,9	29,6	27,1	21,0	12,1
80	*****	36,9	36,7	36,1	35,2	34,2	33,1	32,1	31,0	29,9	28,7	26,2	20,3	11,7
85	*****	35,6	35,0	34,1	33,1	32,2	31,1	30,1	29,0	27,8	26,4	24,4	19,1	11,4
90	*****	34,6	34,1	33,1	32,2	31,3	30,3	29,2	28,2	27,1	26,0	24,1	19,1	11,0
95	*****	33,7	33,1	32,3	31,4	30,4	29,5	28,5	27,4	26,3	25,0	23,4	18,6	10,8
100	*****	32,8	32,3	31,4	30,6	29,6	28,7	27,7	26,7	25,7	24,4	23,4	18,2	10,5
125	*****	29,3	28,9	28,1	27,3	26,5	25,7	24,8	23,9	23,0	22,0	21,0	16,2	9,4
150	*****	26,8	26,4	25,7	25,0	24,2	23,4	22,6	21,8	21,0	20,1	19,1	14,8	8,6
200	*****	22,8	22,2	21,6	21,0	20,3	19,6	18,9	18,2	17,5	16,9	16,2	12,8	7,4
250	*****	20,4	19,9	19,3	18,8	18,2	17,5	16,9	16,2	15,5	14,8	14,1	11,5	6,6
300	*****	18,7	18,2	17,6	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	14,1	13,5	12,8	10,5	6,1
350	*****	17,3	16,8	16,3	15,8	15,3	14,8	14,3	13,7	13,1	12,5	11,9	9,7	5,6
400	*****	16,2	15,7	15,3	14,8	14,4	13,9	13,4	12,8	12,3	11,7	11,1	9,1	5,2
450	*****	14,8	14,4	14,0	13,5	13,1	12,6	12,1	11,6	11,1	10,6	10,0	8,6	4,9
500	*****	14,1	13,7	13,3	12,8	12,4	12,0	11,5	11,0	10,5	10,0	9,4	8,1	4,7
750	*****	11,5	11,2	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	9,0	8,6	8,2	7,8	6,6	3,8
1 000	*****	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	8,1	7,8	7,4	7,0	6,6	6,2	5,7	3,3
1 500	*****	7,7	7,4	7,2	6,9	6,6	6,3	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,4	2,7
2 000	*****	6,4	6,2	6,0	5,7	5,5	5,2	5,0	4,7	4,5	4,3	4,1	3,8	2,3
3 000	*****	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5	1,9
4 000	*****	3,7	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5	2,3	2,1	1,9	1,7	1,5	1,1
5 000	*****	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,7	1,6	1,4	1,3	1,1	1,0	0,9	0,7
6 000	*****	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2
7 000	*****	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Manitoba - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	88,3	87,9	86,5	84,2	81,9	79,4	76,9	74,3	71,6	68,8	62,8	48,6	28,1
2	*****	62,5	62,2	61,2	59,6	57,9	56,2	54,4	52,5	50,6	48,6	44,4	34,4	19,9
3	*****	51,0	50,7	50,0	48,6	47,3	45,9	44,4	42,9	41,3	39,7	36,2	28,1	16,2
4	*****	44,2	44,0	43,3	42,1	40,9	39,7	38,4	37,1	35,8	34,4	31,4	24,3	14,0
5	*****	39,5	39,3	38,7	37,7	36,6	35,5	34,4	33,2	32,0	30,8	28,1	21,7	12,6
6	*****	36,1	35,9	35,3	34,4	33,4	32,4	31,4	30,3	29,2	28,1	25,6	19,9	11,5
7	*****	33,4	33,2	32,7	31,8	30,9	30,0	29,1	28,1	27,1	26,0	23,7	18,4	10,6
8	*****	31,2	31,1	30,6	29,8	28,9	28,1	27,2	26,3	25,3	24,3	22,2	17,2	9,9
9	*****	29,4	29,3	28,8	28,1	27,3	26,5	25,6	24,8	23,9	22,9	20,9	16,2	9,4
10	*****	27,8	27,4	26,6	25,9	25,1	24,3	23,5	22,6	21,7	19,9	15,4	8,9	
11	*****	26,5	26,1	25,4	24,7	23,9	23,2	22,4	21,6	20,7	18,9	14,7	8,5	
12	*****	25,4	25,0	24,3	23,6	22,9	22,2	21,4	20,7	19,9	18,1	14,0	8,1	
13	*****	24,4	24,0	23,4	22,7	22,0	21,3	20,6	19,9	19,1	17,4	13,5	7,8	
14	*****	23,5	23,1	22,5	21,9	21,2	20,6	19,9	19,1	18,4	16,8	13,0	7,5	
15	*****	22,7	22,3	21,7	21,1	20,5	19,9	19,2	18,5	17,8	16,2	12,6	7,2	
16	*****	22,0	21,6	21,1	20,5	19,9	19,2	18,6	17,9	17,2	15,7	12,2	7,0	
17	*****	21,3	21,0	20,4	19,9	19,3	18,7	18,0	17,4	16,7	15,2	11,8	6,8	
18	*****	20,7	20,4	19,9	19,3	18,7	18,1	17,5	16,9	16,2	14,8	11,5	6,6	
19	*****	19,9	19,3	18,8	18,2	17,6	17,0	16,4	15,8	14,4	11,2	6,4		
20	*****	19,4	18,8	18,3	17,8	17,2	16,6	16,0	15,4	14,0	10,9	6,3		
21	*****	18,9	18,4	17,9	17,3	16,8	16,2	15,6	15,0	13,7	10,6	6,1		
22	*****	18,5	18,0	17,5	16,9	16,4	15,8	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0		
23	*****	18,0	17,6	17,1	16,6	16,0	15,5	14,9	14,3	13,1	10,1	5,9		
24	*****	17,7	17,2	16,7	16,2	15,7	15,2	14,6	14,0	12,8	9,9	5,7		
25	*****	17,3	16,8	16,4	15,9	15,4	14,9	14,3	13,8	12,6	9,7	5,6		
30	*****	15,8	15,4	14,9	14,5	14,0	13,6	13,1	12,6	11,5	8,9	5,1		
35	*****	14,6	14,2	13,8	13,4	13,0	12,6	12,1	11,6	10,6	8,2	4,7		
40	*****	13,7	13,3	12,9	12,6	12,2	11,7	11,3	10,9	9,9	7,7	4,4		
45	*****	12,9	12,6	12,2	11,8	11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,2	4,2		
50	*****	11,9	11,6	11,2	10,9	10,5	10,1	9,7	9,3	8,5	6,6	3,8		
55	*****	11,4	11,0	10,7	10,4	10,0	9,7	9,3	8,9	8,1	6,3	3,6		
60	*****	10,9	10,6	10,3	9,9	9,6	9,2	8,9	8,5	7,8	6,0	3,5		
65	*****	10,4	10,2	9,9	9,5	9,2	8,9	8,6	8,2	7,5	5,8	3,4		
70	*****	10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	7,9	7,2	5,6	3,2		
75	*****	9,7	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,0	5,4	3,1		
80	*****	9,4	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	6,8	5,3	3,0		
85	*****	9,1	8,9	8,6	8,3	8,1	7,8	7,5	7,2	6,6	5,1	3,0		
90	*****	8,9	8,6	8,4	8,1	7,8	7,5	7,2	6,9	6,3	4,9	2,8		
95	*****	8,4	8,1	7,9	7,6	7,3	7,0	6,7	6,4	5,8	4,4	2,5		
100	*****	8,2	7,9	7,7	7,4	7,1	6,8	6,5	6,2	5,6	4,3	2,5		
125	*****	7,3	7,1	6,9	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8	5,1	4,0	2,3		
150	*****	6,5	6,3	6,1	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,4	3,4	2,0		
200	*****	5,4	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,6	2,8	1,6		
250	*****	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,5	3,3	2,9	2,2	1,4		
300	*****	4,1	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	2,4	1,9	1,3		
350	*****	3,7	3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,0	1,5	1,0		
400	*****	3,1	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,5	1,1	0,8		
450	*****	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,3	1,0	0,7		
500	*****	2,2	2,1	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4		
750	*****	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0		

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Manitoba - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	48,4	47,6	46,3	45,0	43,7	42,3	40,9	39,4	37,8	34,5	26,8	15,4	
2	*****		33,7	32,8	31,8	30,9	29,9	28,9	27,8	26,8	24,4	18,9	10,9	
3	*****		27,5	26,8	26,0	25,2	24,4	23,6	22,7	21,8	19,9	15,4	8,9	
4	*****		23,8	23,2	22,5	21,8	21,1	20,4	19,7	18,9	17,3	13,4	7,7	
5	*****			20,7	20,1	19,5	18,9	18,3	17,6	16,9	15,4	12,0	6,9	
6	*****				18,9	18,4	17,8	17,3	16,7	16,1	15,4	14,1	10,9	6,3
7	*****					17,5	17,0	16,5	16,0	15,4	14,9	14,3	13,1	10,1
8	*****						16,4	15,9	15,4	15,0	14,4	13,9	13,4	12,2
9	*****							15,0	14,6	14,1	13,6	13,1	12,6	11,5
10	*****								14,2	13,8	13,4	12,9	12,5	12,0
11	*****									13,6	13,2	12,8	12,3	11,9
12	*****										13,0	12,6	12,2	11,8
13	*****											12,1	11,7	11,3
14	*****												11,7	11,3
15	*****													10,9
16	*****													
17	*****													
18	*****													
19	*****													
20	*****													
21	*****													
22	*****													
23	*****													
24	*****													
25	*****													
30	*****													
35	*****													
40	*****													
45	*****													
50	*****													
55	*****													
60	*****													
65	*****													
70	*****													
75	*****													

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Manitoba - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****		51,1	50,3	49,0	47,6	46,2	44,7	43,2	41,6	40,0	36,5	28,3	16,3
2	*****			35,6	34,6	33,7	32,6	31,6	30,5	29,4	28,3	25,8	20,0	11,5
3	*****			29,0	28,3	27,5	26,7	25,8	24,9	24,0	23,1	21,1	16,3	9,4
4	*****			25,2	24,5	23,8	23,1	22,4	21,6	20,8	20,0	18,3	14,1	8,2
5	*****				21,9	21,3	20,6	20,0	19,3	18,6	17,9	16,3	12,6	7,3
6	*****				20,0	19,4	18,8	18,3	17,6	17,0	16,3	14,9	11,5	6,7
7	*****				18,5	18,0	17,5	16,9	16,3	15,7	15,1	13,8	10,7	6,2
8	*****				17,3	16,8	16,3	15,8	15,3	14,7	14,1	12,9	10,0	5,8
9	*****					15,9	15,4	14,9	14,4	13,9	13,3	12,2	9,4	5,4
10	*****					15,0	14,6	14,1	13,7	13,2	12,6	11,5	8,9	5,2
11	*****					14,3	13,9	13,5	13,0	12,5	12,1	11,0	8,5	4,9
12	*****					13,7	13,3	12,9	12,5	12,0	11,5	10,5	8,2	4,7
13	*****						12,8	12,4	12,0	11,5	11,1	10,1	7,8	4,5
14	*****						12,3	11,9	11,5	11,1	10,7	9,8	7,6	4,4
15	*****						11,9	11,5	11,2	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2
16	*****						11,5	11,2	10,8	10,4	10,0	9,1	7,1	4,1
17	*****							10,8	10,5	10,1	9,7	8,9	6,9	4,0
18	*****							10,5	10,2	9,8	9,4	8,6	6,7	3,8
19	*****							10,3	9,9	9,5	9,2	8,4	6,5	3,7
20	*****								10,0	9,7	9,3	8,9	8,2	3,7
21	*****									9,4	9,1	8,7	8,0	3,6
22	*****									9,2	8,9	8,5	7,8	3,5
23	*****									9,0	8,7	8,3	7,6	3,4
24	*****									8,8	8,5	8,2	7,5	3,3
25	*****										8,3	8,0	7,3	3,3
30	*****											7,3	6,7	3,0
35	*****												6,2	2,8
40	*****												5,8	2,6
45	*****													4,2
50	*****													4,0
55	*****													3,8
60	*****													2,1
65	*****													2,0
70	*****													2,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Manitoba - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	95,0	94,5	93,0	90,5	88,0	85,4	82,7	79,9	76,9	73,9	67,5	52,3	30,2
2	*****	67,2	66,8	65,8	64,0	62,2	60,4	58,4	56,5	54,4	52,3	47,7	37,0	21,3
3	*****	54,8	54,6	53,7	52,3	50,8	49,3	47,7	46,1	44,4	42,7	39,0	30,2	17,4
4	*****	47,5	47,2	46,5	45,3	44,0	42,7	41,3	39,9	38,5	37,0	33,7	26,1	15,1
5	*****	42,5	42,3	41,6	40,5	39,4	38,2	37,0	35,7	34,4	33,1	30,2	23,4	13,5
6	*****	38,8	38,6	38,0	37,0	35,9	34,9	33,7	32,6	31,4	30,2	27,6	21,3	12,3
7	*****	35,9	35,7	35,2	34,2	33,3	32,3	31,2	30,2	29,1	27,9	25,5	19,8	11,4
8	*****		33,4	32,9	32,0	31,1	30,2	29,2	28,2	27,2	26,1	23,9	18,5	10,7
9	*****		31,5	31,0	30,2	29,3	28,5	27,6	26,6	25,6	24,6	22,5	17,4	10,1
10	*****		29,9	29,4	28,6	27,8	27,0	26,1	25,3	24,3	23,4	21,3	16,5	9,5
11	*****		28,5	28,0	27,3	26,5	25,7	24,9	24,1	23,2	22,3	20,3	15,8	9,1
12	*****		27,3	26,9	26,1	25,4	24,6	23,9	23,1	22,2	21,3	19,5	15,1	8,7
13	*****		26,2	25,8	25,1	24,4	23,7	22,9	22,1	21,3	20,5	18,7	14,5	8,4
14	*****		25,3	24,9	24,2	23,5	22,8	22,1	21,3	20,6	19,8	18,0	14,0	8,1
15	*****		24,4	24,0	23,4	22,7	22,0	21,3	20,6	19,9	19,1	17,4	13,5	7,8
16	*****			23,3	22,6	22,0	21,3	20,7	20,0	19,2	18,5	16,9	13,1	7,5
17	*****			22,6	22,0	21,3	20,7	20,0	19,4	18,7	17,9	16,4	12,7	7,3
18	*****			21,9	21,3	20,7	20,1	19,5	18,8	18,1	17,4	15,9	12,3	7,1
19	*****			21,3	20,8	20,2	19,6	19,0	18,3	17,7	17,0	15,5	12,0	6,9
20	*****			20,8	20,2	19,7	19,1	18,5	17,9	17,2	16,5	15,1	11,7	6,7
21	*****			20,3	19,8	19,2	18,6	18,0	17,4	16,8	16,1	14,7	11,4	6,6
22	*****			19,8	19,3	18,8	18,2	17,6	17,0	16,4	15,8	14,4	11,1	6,4
23	*****			19,4	18,9	18,3	17,8	17,2	16,7	16,0	15,4	14,1	10,9	6,3
24	*****			19,0	18,5	18,0	17,4	16,9	16,3	15,7	15,1	13,8	10,7	6,2
25	*****			18,6	18,1	17,6	17,1	16,5	16,0	15,4	14,8	13,5	10,5	6,0
30	*****			17,0	16,5	16,1	15,6	15,1	14,6	14,0	13,5	12,3	9,5	5,5
35	*****			15,7	15,3	14,9	14,4	14,0	13,5	13,0	12,5	11,4	8,8	5,1
40	*****				14,3	13,9	13,5	13,1	12,6	12,2	11,7	10,7	8,3	4,8
45	*****				13,5	13,1	12,7	12,3	11,9	11,5	11,0	10,1	7,8	4,5
50	*****				12,8	12,4	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	9,5	7,4	4,3
55	*****				12,2	11,9	11,5	11,1	10,8	10,4	10,0	9,1	7,0	4,1
60	*****				11,7	11,4	11,0	10,7	10,3	9,9	9,5	8,7	6,7	3,9
65	*****				11,2	10,9	10,6	10,3	9,9	9,5	9,2	8,4	6,5	3,7
70	*****				10,8	10,5	10,2	9,9	9,5	9,2	8,8	8,1	6,2	3,6
75	*****				10,5	10,2	9,9	9,5	9,2	8,9	8,5	7,8	6,0	3,5
80	*****					9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	7,5	5,8	3,4
85	*****					9,5	9,3	9,0	8,7	8,3	8,0	7,3	5,7	3,3
90	*****					9,3	9,0	8,7	8,4	8,1	7,8	7,1	5,5	3,2
95	*****					9,0	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	6,9	5,4	3,1
100	*****					8,8	8,5	8,3	8,0	7,7	7,4	6,7	5,2	3,0
125	*****						7,6	7,4	7,1	6,9	6,6	6,0	4,7	2,7
150	*****						7,0	6,7	6,5	6,3	6,0	5,5	4,3	2,5
200	*****							5,6	5,4	5,2	4,8	3,7	2,1	
250	*****								4,9	4,7	4,3	3,3	1,9	
300	*****									4,3	3,9	3,0	1,7	
350	*****										3,6	2,8	1,6	
400	*****											2,6	1,5	
450	*****												2,5	1,4
500	*****													1,3

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Saskatchewan - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	74,7	74,3	73,2	71,2	69,2	67,2	65,0	62,8	60,5	58,2	53,1	41,1	23,7
2	*****	52,8	52,6	51,7	50,4	48,9	47,5	46,0	44,4	42,8	41,1	37,5	29,1	16,8
3	*****	43,1	42,9	42,3	41,1	40,0	38,8	37,5	36,3	34,9	33,6	30,7	23,7	13,7
4	*****	37,4	37,2	36,6	35,6	34,6	33,6	32,5	31,4	30,3	29,1	26,5	20,6	11,9
5	*****	33,4	33,2	32,7	31,9	31,0	30,0	29,1	28,1	27,1	26,0	23,7	18,4	10,6
6	*****	30,5	30,3	29,9	29,1	28,3	27,4	26,5	25,6	24,7	23,7	21,7	16,8	9,7
7	*****	28,2	28,1	27,7	26,9	26,2	25,4	24,6	23,7	22,9	22,0	20,1	15,5	9,0
8	*****		26,3	25,9	25,2	24,5	23,7	23,0	22,2	21,4	20,6	18,8	14,5	8,4
9	*****		24,8	24,4	23,7	23,1	22,4	21,7	20,9	20,2	19,4	17,7	13,7	7,9
10	*****		23,5	23,1	22,5	21,9	21,2	20,6	19,9	19,1	18,4	16,8	13,0	7,5
11	*****		22,4	22,1	21,5	20,9	20,2	19,6	18,9	18,3	17,5	16,0	12,4	7,2
12	*****		21,5	21,1	20,6	20,0	19,4	18,8	18,1	17,5	16,8	15,3	11,9	6,9
13	*****		20,6	20,3	19,8	19,2	18,6	18,0	17,4	16,8	16,1	14,7	11,4	6,6
14	*****		19,9	19,6	19,0	18,5	17,9	17,4	16,8	16,2	15,5	14,2	11,0	6,3
15	*****		19,2	18,9	18,4	17,9	17,3	16,8	16,2	15,6	15,0	13,7	10,6	6,1
16	*****			18,3	17,8	17,3	16,8	16,3	15,7	15,1	14,5	13,3	10,3	5,9
17	*****			17,7	17,3	16,8	16,3	15,8	15,2	14,7	14,1	12,9	10,0	5,8
18	*****			17,2	16,8	16,3	15,8	15,3	14,8	14,3	13,7	12,5	9,7	5,6
19	*****			16,8	16,3	15,9	15,4	14,9	14,4	13,9	13,3	12,2	9,4	5,4
20	*****			16,4	15,9	15,5	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	11,9	9,2	5,3
21	*****			16,0	15,5	15,1	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	9,0	5,2
22	*****			15,6	15,2	14,8	14,3	13,9	13,4	12,9	12,4	11,3	8,8	5,1
23	*****			15,3	14,9	14,4	14,0	13,6	13,1	12,6	12,1	11,1	8,6	5,0
24	*****			14,9	14,5	14,1	13,7	13,3	12,8	12,4	11,9	10,8	8,4	4,8
25	*****			14,6	14,2	13,8	13,4	13,0	12,6	12,1	11,6	10,6	8,2	4,7
30	*****			13,4	13,0	12,6	12,3	11,9	11,5	11,1	10,6	9,7	7,5	4,3
35	*****			12,4	12,0	11,7	11,4	11,0	10,6	10,2	9,8	9,0	7,0	4,0
40	*****				11,3	10,9	10,6	10,3	9,9	9,6	9,2	8,4	6,5	3,8
45	*****				10,6	10,3	10,0	9,7	9,4	9,0	8,7	7,9	6,1	3,5
50	*****				10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,2	7,5	5,8	3,4
55	*****				9,6	9,3	9,1	8,8	8,5	8,2	7,8	7,2	5,5	3,2
60	*****				9,2	8,9	8,7	8,4	8,1	7,8	7,5	6,9	5,3	3,1
65	*****				8,8	8,6	8,3	8,1	7,8	7,5	7,2	6,6	5,1	2,9
70	*****				8,5	8,3	8,0	7,8	7,5	7,2	7,0	6,3	4,9	2,8
75	*****				8,2	8,0	7,8	7,5	7,3	7,0	6,7	6,1	4,7	2,7
80	*****				7,7	7,5	7,3	7,0	6,8	6,5	6,2	5,6	4,2	2,6
85	*****				7,5	7,3	7,1	6,8	6,6	6,3	6,0	5,4	4,0	2,5
90	*****				7,3	7,1	6,9	6,6	6,4	6,1	5,8	5,2	3,8	2,4
95	*****				7,1	6,9	6,7	6,4	6,2	6,0	5,7	5,1	3,7	2,3
100	*****				6,9	6,7	6,5	6,3	6,1	5,8	5,5	4,9	3,5	2,2
125	*****					6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	4,9	4,4	3,1	2,1
150	*****					5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,4	3,9	2,8	1,9
200	*****						4,4	4,3	4,1	3,8	3,5	3,0	2,2	1,7
250	*****							3,8	3,7	3,4	3,1	2,6	1,9	1,5
300	*****								3,4	3,1	2,8	2,3	1,7	1,4
350	*****									2,8	2,5	2,0	1,5	1,3
400	*****										2,1	1,7	1,3	1,2
450	*****											1,9	1,4	1,1
500	*****												1,8	1,1

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Saskatchewan - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****		43,6	43,0	41,8	40,6	39,4	38,2	36,9	35,5	34,1	31,2	24,1	13,9
2	*****			30,4	29,6	28,7	27,9	27,0	26,1	25,1	24,1	22,0	17,1	9,9
3	*****			24,8	24,1	23,5	22,8	22,0	21,3	20,5	19,7	18,0	13,9	8,0
4	*****				20,9	20,3	19,7	19,1	18,4	17,8	17,1	15,6	12,1	7,0
5	*****				18,7	18,2	17,6	17,1	16,5	15,9	15,3	13,9	10,8	6,2
6	*****				17,1	16,6	16,1	15,6	15,1	14,5	13,9	12,7	9,9	5,7
7	*****				15,8	15,4	14,9	14,4	13,9	13,4	12,9	11,8	9,1	5,3
8	*****					14,4	13,9	13,5	13,0	12,6	12,1	11,0	8,5	4,9
9	*****					13,5	13,1	12,7	12,3	11,8	11,4	10,4	8,0	4,6
10	*****					12,9	12,5	12,1	11,7	11,2	10,8	9,9	7,6	4,4
11	*****					12,3	11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2
12	*****						11,4	11,0	10,6	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0
13	*****							10,9	10,6	10,2	9,9	9,5	8,6	3,9
14	*****							10,5	10,2	9,9	9,5	9,1	8,3	3,7
15	*****							10,2	9,9	9,5	9,2	8,8	8,0	3,6
16	*****								9,5	9,2	8,9	8,5	7,8	3,5
17	*****								9,3	8,9	8,6	8,3	7,6	3,4
18	*****								9,0	8,7	8,4	8,0	7,3	3,3
19	*****								8,8	8,5	8,2	7,8	7,2	3,2
20	*****									8,2	7,9	7,6	7,0	3,1
21	*****									8,0	7,8	7,5	6,8	3,0
22	*****									7,9	7,6	7,3	6,6	3,0
23	*****									7,4	7,1	6,5	5,0	2,9
24	*****									7,3	7,0	6,4	4,9	2,8
25	*****									7,1	6,8	6,2	4,8	2,8
30	*****										6,2	5,7	4,4	2,5
35	*****											5,3	4,1	2,4
40	*****												3,8	2,2
45	*****												3,6	2,1
50	*****												3,4	2,0
55	*****													1,9
60	*****													1,8
65	*****													1,7

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Saskatchewan - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****		43,5	42,8	41,7	40,5	39,3	38,0	36,8	35,4	34,0	31,1	24,1	13,9
2	*****			30,3	29,5	28,6	27,8	26,9	26,0	25,0	24,1	22,0	17,0	9,8
3	*****			24,7	24,1	23,4	22,7	22,0	21,2	20,4	19,6	17,9	13,9	8,0
4	*****				20,8	20,2	19,6	19,0	18,4	17,7	17,0	15,5	12,0	6,9
5	*****				18,6	18,1	17,6	17,0	16,4	15,8	15,2	13,9	10,8	6,2
6	*****				17,0	16,5	16,0	15,5	15,0	14,5	13,9	12,7	9,8	5,7
7	*****				15,8	15,3	14,9	14,4	13,9	13,4	12,9	11,7	9,1	5,3
8	*****					14,3	13,9	13,4	13,0	12,5	12,0	11,0	8,5	4,9
9	*****					13,5	13,1	12,7	12,3	11,8	11,3	10,4	8,0	4,6
10	*****					12,8	12,4	12,0	11,6	11,2	10,8	9,8	7,6	4,4
11	*****						11,8	11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2
12	*****						11,3	11,0	10,6	10,2	9,8	9,0	6,9	4,0
13	*****							10,9	10,6	10,2	9,8	9,4	8,6	3,9
14	*****							10,5	10,2	9,8	9,5	9,1	8,3	3,7
15	*****								9,8	9,5	9,1	8,8	8,0	3,6
16	*****								9,5	9,2	8,9	8,5	7,8	3,5
17	*****								9,2	8,9	8,6	8,3	7,5	3,4
18	*****									8,7	8,3	8,0	7,3	3,3
19	*****									8,4	8,1	7,8	7,1	3,2
20	*****									8,2	7,9	7,6	6,9	3,1
21	*****										8,0	7,7	7,4	3,0
22	*****										7,6	7,3	6,6	3,0
23	*****										7,4	7,1	6,5	2,9
24	*****										7,2	6,9	6,3	2,8
25	*****											6,8	6,2	2,8
30	*****												5,7	2,5
35	*****													4,1
40	*****													5,3
45	*****													3,8
50	*****													3,6
55	*****													2,1
60	*****													2,0
														1,9
														1,8

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Saskatchewan - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	82,1	81,7	80,4	78,2	76,0	73,8	71,4	69,0	66,5	63,9	58,3	45,2	26,1
2	*****	58,0	57,7	56,8	55,3	53,8	52,2	50,5	48,8	47,0	45,2	41,2	31,9	18,4
3	*****	47,4	47,1	46,4	45,2	43,9	42,6	41,2	39,8	38,4	36,9	33,7	26,1	15,1
4	*****	41,0	40,8	40,2	39,1	38,0	36,9	35,7	34,5	33,2	31,9	29,2	22,6	13,0
5	*****	36,7	36,5	36,0	35,0	34,0	33,0	31,9	30,9	29,7	28,6	26,1	20,2	11,7
6	*****	33,5	33,3	32,8	31,9	31,0	30,1	29,2	28,2	27,1	26,1	23,8	18,4	10,6
7	*****	*****	30,9	30,4	29,6	28,7	27,9	27,0	26,1	25,1	24,1	22,0	17,1	9,9
8	*****	*****	28,9	28,4	27,7	26,9	26,1	25,3	24,4	23,5	22,6	20,6	16,0	9,2
9	*****	*****	27,2	26,8	26,1	25,3	24,6	23,8	23,0	22,2	21,3	19,4	15,1	8,7
10	*****	*****	25,8	25,4	24,7	24,0	23,3	22,6	21,8	21,0	20,2	18,4	14,3	8,2
11	*****	*****	24,6	24,2	23,6	22,9	22,2	21,5	20,8	20,1	19,3	17,6	13,6	7,9
12	*****	*****	23,6	23,2	22,6	22,0	21,3	20,6	19,9	19,2	18,4	16,8	13,0	7,5
13	*****	*****	*****	22,3	21,7	21,1	20,5	19,8	19,1	18,4	17,7	16,2	12,5	7,2
14	*****	*****	*****	21,5	20,9	20,3	19,7	19,1	18,4	17,8	17,1	15,6	12,1	7,0
15	*****	*****	*****	20,8	20,2	19,6	19,0	18,4	17,8	17,2	16,5	15,1	11,7	6,7
16	*****	*****	*****	20,1	19,6	19,0	18,4	17,9	17,3	16,6	16,0	14,6	11,3	6,5
17	*****	*****	*****	19,5	19,0	18,4	17,9	17,3	16,7	16,1	15,5	14,1	11,0	6,3
18	*****	*****	*****	18,9	18,4	17,9	17,4	16,8	16,3	15,7	15,1	13,7	10,6	6,1
19	*****	*****	*****	18,4	18,0	17,4	16,9	16,4	15,8	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0
20	*****	*****	*****	18,0	17,5	17,0	16,5	16,0	15,4	14,9	14,3	13,0	10,1	5,8
21	*****	*****	*****	17,5	17,1	16,6	16,1	15,6	15,1	14,5	13,9	12,7	9,9	5,7
22	*****	*****	*****	17,1	16,7	16,2	15,7	15,2	14,7	14,2	13,6	12,4	9,6	5,6
23	*****	*****	*****	16,8	16,3	15,9	15,4	14,9	14,4	13,9	13,3	12,2	9,4	5,4
24	*****	*****	*****	16,4	16,0	15,5	15,1	14,6	14,1	13,6	13,0	11,9	9,2	5,3
25	*****	*****	*****	16,1	15,6	15,2	14,8	14,3	13,8	13,3	12,8	11,7	9,0	5,2
30	*****	*****	*****	14,7	14,3	13,9	13,5	13,0	12,6	12,1	11,7	10,6	8,2	4,8
35	*****	*****	*****	*****	13,2	12,9	12,5	12,1	11,7	11,2	10,8	9,9	7,6	4,4
40	*****	*****	*****	*****	12,4	12,0	11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,2	7,1	4,1
45	*****	*****	*****	*****	11,7	11,3	11,0	10,6	10,3	9,9	9,5	8,7	6,7	3,9
50	*****	*****	*****	*****	11,1	10,8	10,4	10,1	9,8	9,4	9,0	8,2	6,4	3,7
55	*****	*****	*****	*****	10,6	10,3	9,9	9,6	9,3	9,0	8,6	7,9	6,1	3,5
60	*****	*****	*****	*****	10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,2	7,5	5,8	3,4
65	*****	*****	*****	*****	*****	9,4	9,2	8,9	8,6	8,2	7,9	7,2	5,6	3,2
70	*****	*****	*****	*****	*****	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	7,0	5,4	3,1
75	*****	*****	*****	*****	*****	8,8	8,5	8,2	8,0	7,7	7,4	6,7	5,2	3,0
80	*****	*****	*****	*****	*****	8,5	8,2	8,0	7,7	7,4	7,1	6,5	5,1	2,9
85	*****	*****	*****	*****	*****	8,2	8,0	7,7	7,5	7,2	6,9	6,3	4,9	2,8
90	*****	*****	*****	*****	*****	8,0	7,8	7,5	7,3	7,0	6,7	6,1	4,8	2,7
95	*****	*****	*****	*****	*****	7,8	7,6	7,3	7,1	6,8	6,6	6,0	4,6	2,7
100	*****	*****	*****	*****	*****	*****	7,4	7,1	6,9	6,6	6,4	5,8	4,5	2,6
125	*****	*****	*****	*****	*****	*****	6,6	6,4	6,2	5,9	5,7	5,2	4,0	2,3
150	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5,8	5,6	5,4	5,2	4,8	3,7	2,1
200	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4,7	4,5	4,1	3,2	1,8	1,8
250	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4,0	3,7	2,9	1,6	1,6
300	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	3,4	2,6	1,5	1,5
350	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,4	1,4	1,4
400	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,3	1,3	1,3
450	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,2	1,2
500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,2

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Alberta - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	135,3	134,7	134,0	131,9	128,4	124,8	121,0	117,2	113,2	109,1	104,8	95,7	74,1	42,8
2	95,6	95,2	94,7	93,3	90,8	88,2	85,6	82,9	80,1	77,2	74,1	67,7	52,4	30,3
3	*****	77,7	77,3	76,2	74,1	72,0	69,9	67,7	65,4	63,0	60,5	55,2	42,8	24,7
4	*****	67,3	67,0	66,0	64,2	62,4	60,5	58,6	56,6	54,6	52,4	47,8	37,1	21,4
5	*****	60,2	59,9	59,0	57,4	55,8	54,1	52,4	50,6	48,8	46,9	42,8	33,1	19,1
6	*****	55,0	54,7	53,9	52,4	50,9	49,4	47,8	46,2	44,5	42,8	39,1	30,3	17,5
7	*****	50,9	50,6	49,9	48,5	47,2	45,8	44,3	42,8	41,2	39,6	36,2	28,0	16,2
8	*****	47,6	47,4	46,6	45,4	44,1	42,8	41,4	40,0	38,6	37,1	33,8	26,2	15,1
9	*****	44,9	44,7	44,0	42,8	41,6	40,3	39,1	37,7	36,4	34,9	31,9	24,7	14,3
10	*****	42,6	42,4	41,7	40,6	39,5	38,3	37,1	35,8	34,5	33,1	30,3	23,4	13,5
11	*****	40,6	40,4	39,8	38,7	37,6	36,5	35,3	34,1	32,9	31,6	28,9	22,3	12,9
12	*****	38,9	38,7	38,1	37,1	36,0	34,9	33,8	32,7	31,5	30,3	27,6	21,4	12,4
13	*****	37,3	37,2	36,6	35,6	34,6	33,6	32,5	31,4	30,3	29,1	26,5	20,6	11,9
14	*****	36,0	35,8	35,3	34,3	33,3	32,4	31,3	30,3	29,2	28,0	25,6	19,8	11,4
15	*****	34,8	34,6	34,1	33,1	32,2	31,3	30,3	29,2	28,2	27,1	24,7	19,1	11,0
16	*****	33,7	33,5	33,0	32,1	31,2	30,3	29,3	28,3	27,3	26,2	23,9	18,5	10,7
17	*****	32,7	32,5	32,0	31,1	30,3	29,4	28,4	27,5	26,5	25,4	23,2	18,0	10,4
18	*****	31,7	31,6	31,1	30,3	29,4	28,5	27,6	26,7	25,7	24,7	22,6	17,5	10,1
19	*****	30,9	30,7	30,3	29,5	28,6	27,8	26,9	26,0	25,0	24,0	22,0	17,0	9,8
20	*****	30,1	30,0	29,5	28,7	27,9	27,1	26,2	25,3	24,4	23,4	21,4	16,6	9,6
21	*****	29,4	29,2	28,8	28,0	27,2	26,4	25,6	24,7	23,8	22,9	20,9	16,2	9,3
22	*****	28,7	28,6	28,1	27,4	26,6	25,8	25,0	24,1	23,3	22,3	20,4	15,8	9,1
23	*****	28,1	27,9	27,5	26,8	26,0	25,2	24,4	23,6	22,8	21,9	20,0	15,5	8,9
24	*****	27,5	27,3	26,9	26,2	25,5	24,7	23,9	23,1	22,3	21,4	19,5	15,1	8,7
25	*****	26,9	26,8	26,4	25,7	25,0	24,2	23,4	22,6	21,8	21,0	19,1	14,8	8,6
30	*****	24,5	24,1	23,4	22,8	22,1	21,4	20,7	19,9	19,1	18,4	16,6	13,5	7,8
35	*****	22,6	22,3	21,7	21,1	20,5	19,8	19,1	18,4	17,7	17,0	15,2	12,5	7,2
40	*****	21,2	20,9	20,3	19,7	19,1	18,5	17,9	17,3	16,6	16,0	14,2	11,7	6,8
45	*****	20,0	19,7	19,1	18,6	18,0	17,5	16,9	16,3	15,6	15,0	13,2	11,0	6,4
50	*****	18,9	18,7	18,2	17,6	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	14,2	12,4	10,5	6,1
55	*****	17,8	17,3	16,8	16,3	15,8	15,3	14,7	14,1	13,5	12,9	11,1	10,0	5,8
60	*****	17,0	16,6	16,1	15,6	15,1	14,6	14,1	13,5	13,0	12,4	10,6	9,6	5,5
65	*****	16,4	15,9	15,5	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	12,5	11,9	10,1	9,2	5,3
70	*****	15,8	15,3	14,9	14,5	14,0	13,5	13,0	12,5	12,0	11,4	9,6	8,9	5,1
75	*****	15,2	14,8	14,4	14,0	13,5	13,1	12,6	12,1	11,6	11,0	9,2	8,6	4,9
80	*****	14,7	14,4	13,9	13,5	13,1	12,7	12,2	11,7	11,2	10,7	8,9	8,3	4,8
85	*****	14,3	13,9	13,5	13,1	12,7	12,3	11,8	11,4	10,9	10,4	8,6	8,0	4,6
90	*****	13,9	13,5	13,2	12,8	12,4	11,9	11,5	11,0	10,5	10,1	8,3	7,8	4,5
95	*****	13,5	13,2	12,8	12,4	12,0	11,6	11,2	10,8	10,4	9,9	8,1	7,6	4,4
100	*****	13,2	12,8	12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,6	7,8	7,4	4,3
125	*****	11,8	11,5	11,2	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	9,0	8,6	6,9	6,6	3,8
150	*****	10,5	10,2	9,9	9,6	9,2	8,9	8,6	8,2	7,8	7,4	5,9	5,6	3,5
200	*****	9,1	8,8	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	6,8	6,4	5,1	4,8	3,0
250	*****	8,1	7,9	7,7	7,4	7,1	6,8	6,5	6,2	5,9	5,6	4,4	4,1	2,7
300	*****	7,2	7,0	6,8	6,5	6,2	5,9	5,6	5,3	5,0	4,7	3,6	3,3	2,5
350	*****	6,7	6,5	6,3	6,1	5,8	5,6	5,4	5,1	4,9	4,7	3,6	3,3	2,3
400	*****	6,1	5,9	5,7	5,5	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2	3,2	2,9	2,1
450	*****	5,7	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,0	2,7	2,0
500	*****	5,4	5,2	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	2,9	2,6	1,9
750	*****	4,1	4,0	3,8	3,6	3,5	3,3	3,1	3,0	2,8	2,7	2,0	1,8	1,6
1 000	*****	3,3	3,0	2,8	2,6	2,5	2,3	2,1	2,0	1,8	1,7	1,3	1,2	1,4
1 500	*****	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,8	0,7	1,1
2 000	*****	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	1,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Alberta - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	78,1	77,7	76,5	74,4	72,3	70,2	67,9	65,6	63,3	60,8	55,5	43,0	24,8
2	*****	55,2	54,9	54,1	52,6	51,1	49,6	48,0	46,4	44,7	43,0	39,2	30,4	17,5
3	*****	44,8	44,1	43,0	41,8	40,5	39,2	37,9	36,5	35,1	32,0	24,8	14,3	8,3
4	*****	38,8	38,2	37,2	36,2	35,1	34,0	32,8	31,6	30,4	27,7	21,5	12,4	6,4
5	*****	34,2	33,3	32,3	31,4	30,4	29,4	28,3	27,2	24,8	19,2	11,1	6,4	3,7
6	*****	31,2	30,4	29,5	28,6	27,7	26,8	25,8	24,8	22,6	17,5	10,1	5,8	3,0
7	*****	28,9	28,1	27,3	26,5	25,7	24,8	23,9	23,0	21,0	16,2	9,4	5,4	2,7
8	*****	27,0	26,3	25,6	24,8	24,0	23,2	22,4	21,5	19,6	15,2	8,8	5,1	2,5
9	*****	25,5	24,8	24,1	23,4	22,6	21,9	21,1	20,3	18,5	14,3	8,3	4,5	2,2
10	*****	24,2	23,5	22,9	22,2	21,5	20,8	20,0	19,2	17,5	13,6	7,8	4,2	2,1
11	*****	23,1	22,4	21,8	21,2	20,5	19,8	19,1	18,3	16,7	13,0	7,5	4,0	2,0
12	*****	21,5	20,9	20,3	19,6	18,9	18,3	17,5	16,0	12,4	7,2	4,0	2,0	1,8
13	*****	20,6	20,1	19,5	18,8	18,2	17,5	16,9	16,2	14,8	11,5	6,6	3,7	1,8
14	*****	19,9	19,3	18,8	18,2	17,5	16,9	16,3	15,7	14,3	11,1	6,4	3,7	1,8
15	*****	19,2	18,7	18,1	17,5	16,9	16,3	15,7	14,3	11,1	6,4	3,7	1,8	1,8
16	*****	18,6	18,1	17,5	17,0	16,5	16,0	15,5	14,9	14,3	13,1	10,1	5,8	3,0
17	*****	18,1	17,5	17,0	16,5	15,9	15,3	14,7	13,5	10,4	6,0	3,7	1,8	1,8
18	*****	17,5	17,0	16,5	16,0	15,5	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	11,8	9,2	5,3
19	*****	17,1	16,6	16,1	15,6	15,1	14,5	13,9	12,7	9,9	5,7	3,0	1,8	1,8
20	*****	16,6	16,2	15,8	15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,1	9,4	5,4	3,0	1,8
21	*****	16,2	15,8	15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,7	11,6	9,0	5,2	3,0	1,8
22	*****	15,9	15,4	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	12,7	11,6	9,0	5,2	3,0	1,8
23	*****	15,5	15,1	14,6	14,2	13,7	13,2	12,7	12,7	11,6	9,0	5,2	3,0	1,8
24	*****	14,8	14,3	13,9	13,4	12,9	12,4	11,9	11,3	8,8	5,1	2,7	1,8	1,8
25	*****	14,5	14,0	13,6	13,1	12,7	12,2	11,8	11,1	8,6	5,0	2,7	1,8	1,8
30	*****	13,2	12,8	12,4	12,0	11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2	2,1	1,8
35	*****	11,9	11,5	11,1	10,7	10,4	10,0	9,6	8,8	6,8	3,9	2,1	1,8	1,8
40	*****	11,1	10,7	10,4	10,0	9,6	9,2	8,9	8,5	8,2	7,5	5,8	3,3	2,1
45	*****	10,5	10,1	9,8	9,4	9,1	8,7	8,3	7,9	7,5	6,9	5,3	3,1	2,1
50	*****	9,6	9,3	8,9	8,6	8,2	7,8	7,4	7,0	6,6	5,1	3,0	1,8	1,8
55	*****	9,2	8,9	8,5	8,2	7,8	7,4	7,0	6,6	6,2	4,8	2,8	1,8	1,8
60	*****	8,5	8,2	7,8	7,4	7,0	6,6	6,2	5,8	5,4	4,0	2,6	1,8	1,8
65	*****	8,1	7,8	7,4	7,0	6,6	6,2	5,8	5,4	5,0	3,6	2,2	1,8	1,8
70	*****	7,6	7,3	6,9	6,6	6,2	5,8	5,4	5,0	4,6	3,2	1,8	1,8	1,8
75	*****	7,3	7,0	6,6	6,2	5,8	5,4	5,0	4,6	4,2	2,8	1,8	1,8	1,8
80	*****	7,1	6,8	6,4	6,0	5,6	5,2	4,8	4,4	4,0	2,6	1,8	1,8	1,8
85	*****	6,6	6,2	5,8	5,4	5,0	4,6	4,2	3,8	3,4	2,0	1,8	1,8	1,8
90	*****	6,4	6,0	5,6	5,2	4,8	4,4	4,0	3,6	3,2	1,8	1,8	1,8	1,8
95	*****	5,7	5,3	4,9	4,5	4,1	3,7	3,3	2,9	2,5	1,1	0,7	0,3	0,2
100	*****	5,5	5,1	4,7	4,3	3,9	3,5	3,1	2,7	2,3	0,9	0,5	0,1	0,1
125	*****	5,5	5,1	4,7	4,3	3,9	3,5	3,1	2,7	2,3	0,9	0,5	0,1	0,1
150	*****	5,5	5,1	4,7	4,3	3,9	3,5	3,1	2,7	2,3	0,9	0,5	0,1	0,1
200	*****	5,5	5,1	4,7	4,3	3,9	3,5	3,1	2,7	2,3	0,9	0,5	0,1	0,1

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Alberta - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	87,3	86,9	85,5	83,3	80,9	78,5	76,0	73,4	70,7	68,0	62,1	48,1	27,8
2	*****	61,7	61,4	60,5	58,9	57,2	55,5	53,7	51,9	50,0	48,1	43,9	34,0	19,6
3	*****		50,2	49,4	48,1	46,7	45,3	43,9	42,4	40,8	39,2	35,8	27,8	16,0
4	*****		43,4	42,8	41,6	40,5	39,2	38,0	36,7	35,4	34,0	31,0	24,0	13,9
5	*****			38,3	37,2	36,2	35,1	34,0	32,8	31,6	30,4	27,8	21,5	12,4
6	*****			34,9	34,0	33,0	32,0	31,0	30,0	28,9	27,8	25,3	19,6	11,3
7	*****			32,3	31,5	30,6	29,7	28,7	27,8	26,7	25,7	23,5	18,2	10,5
8	*****			30,2	29,4	28,6	27,8	26,9	26,0	25,0	24,0	21,9	17,0	9,8
9	*****			28,5	27,8	27,0	26,2	25,3	24,5	23,6	22,7	20,7	16,0	9,3
10	*****			27,0	26,3	25,6	24,8	24,0	23,2	22,4	21,5	19,6	15,2	8,8
11	*****			25,8	25,1	24,4	23,7	22,9	22,1	21,3	20,5	18,7	14,5	8,4
12	*****			24,7	24,0	23,4	22,7	21,9	21,2	20,4	19,6	17,9	13,9	8,0
13	*****				23,1	22,4	21,8	21,1	20,4	19,6	18,9	17,2	13,3	7,7
14	*****				22,2	21,6	21,0	20,3	19,6	18,9	18,2	16,6	12,8	7,4
15	*****				21,5	20,9	20,3	19,6	19,0	18,3	17,6	16,0	12,4	7,2
16	*****				20,8	20,2	19,6	19,0	18,4	17,7	17,0	15,5	12,0	6,9
17	*****				20,2	19,6	19,0	18,4	17,8	17,2	16,5	15,0	11,7	6,7
18	*****				19,6	19,1	18,5	17,9	17,3	16,7	16,0	14,6	11,3	6,5
19	*****				19,1	18,6	18,0	17,4	16,8	16,2	15,6	14,2	11,0	6,4
20	*****				18,6	18,1	17,6	17,0	16,4	15,8	15,2	13,9	10,7	6,2
21	*****				18,2	17,7	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	13,5	10,5	6,1
22	*****				17,7	17,2	16,7	16,2	15,7	15,1	14,5	13,2	10,2	5,9
23	*****				17,4	16,9	16,4	15,8	15,3	14,8	14,2	12,9	10,0	5,8
24	*****				17,0	16,5	16,0	15,5	15,0	14,4	13,9	12,7	9,8	5,7
25	*****					16,2	15,7	15,2	14,7	14,1	13,6	12,4	9,6	5,6
30	*****					14,8	14,3	13,9	13,4	12,9	12,4	11,3	8,8	5,1
35	*****					13,7	13,3	12,8	12,4	12,0	11,5	10,5	8,1	4,7
40	*****						12,4	12,0	11,6	11,2	10,7	9,8	7,6	4,4
45	*****						11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,3	7,2	4,1
50	*****							10,7	10,4	10,0	9,6	8,8	6,8	3,9
55	*****							10,2	9,9	9,5	9,2	8,4	6,5	3,7
60	*****							9,8	9,5	9,1	8,8	8,0	6,2	3,6
65	*****								9,1	8,8	8,4	7,7	6,0	3,4
70	*****								8,8	8,5	8,1	7,4	5,7	3,3
75	*****									8,2	7,8	7,2	5,6	3,2
80	*****									7,9	7,6	6,9	5,4	3,1
85	*****									7,7	7,4	6,7	5,2	3,0
90	*****										7,2	6,5	5,1	2,9
95	*****										7,0	6,4	4,9	2,8
100	*****											6,2	4,8	2,8
125	*****												4,3	2,5
150	*****												3,9	2,3
200	*****													2,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Alberta - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	146,9	146,2	145,5	143,2	139,4	135,5	131,4	127,3	122,9	118,5	113,8	103,9	80,5	46,5
2	103,8	103,4	102,9	101,3	98,6	95,8	92,9	90,0	86,9	83,8	80,5	73,5	56,9	32,9
3	*****	84,4	84,0	82,7	80,5	78,2	75,9	73,5	71,0	68,4	65,7	60,0	46,5	26,8
4	*****	73,1	72,7	71,6	69,7	67,7	65,7	63,6	61,5	59,2	56,9	51,9	40,2	23,2
5	*****	65,4	65,1	64,0	62,3	60,6	58,8	56,9	55,0	53,0	50,9	46,5	36,0	20,8
6	*****	59,7	59,4	58,5	56,9	55,3	53,7	51,9	50,2	48,4	46,5	42,4	32,9	19,0
7	*****	55,3	55,0	54,1	52,7	51,2	49,7	48,1	46,5	44,8	43,0	39,3	30,4	17,6
8	*****	51,7	51,4	50,6	49,3	47,9	46,5	45,0	43,5	41,9	40,2	36,7	28,5	16,4
9	*****	48,7	48,5	47,7	46,5	45,2	43,8	42,4	41,0	39,5	37,9	34,6	26,8	15,5
10	*****	46,2	46,0	45,3	44,1	42,8	41,6	40,2	38,9	37,5	36,0	32,9	25,5	14,7
11	*****	44,1	43,9	43,2	42,0	40,8	39,6	38,4	37,1	35,7	34,3	31,3	24,3	14,0
12	*****	42,2	42,0	41,3	40,2	39,1	37,9	36,7	35,5	34,2	32,9	30,0	23,2	13,4
13	*****	40,5	40,3	39,7	38,7	37,6	36,5	35,3	34,1	32,9	31,6	28,8	22,3	12,9
14	*****	39,1	38,9	38,3	37,3	36,2	35,1	34,0	32,9	31,7	30,4	27,8	21,5	12,4
15	*****	37,7	37,6	37,0	36,0	35,0	33,9	32,9	31,7	30,6	29,4	26,8	20,8	12,0
16	*****	36,5	36,4	35,8	34,8	33,9	32,9	31,8	30,7	29,6	28,5	26,0	20,1	11,6
17	*****	35,5	35,3	34,7	33,8	32,9	31,9	30,9	29,8	28,7	27,6	25,2	19,5	11,3
18	*****	34,5	34,3	33,8	32,9	31,9	31,0	30,0	29,0	27,9	26,8	24,5	19,0	11,0
19	*****	33,5	33,4	32,9	32,0	31,1	30,2	29,2	28,2	27,2	26,1	23,8	18,5	10,7
20	*****	32,7	32,5	32,0	31,2	30,3	29,4	28,5	27,5	26,5	25,5	23,2	18,0	10,4
21	*****	*****	31,7	31,3	30,4	29,6	28,7	27,8	26,8	25,9	24,8	22,7	17,6	10,1
22	*****	*****	31,0	30,5	29,7	28,9	28,0	27,1	26,2	25,3	24,3	22,2	17,2	9,9
23	*****	*****	30,3	29,9	29,1	28,2	27,4	26,5	25,6	24,7	23,7	21,7	16,8	9,7
24	*****	*****	29,7	29,2	28,5	27,7	26,8	26,0	25,1	24,2	23,2	21,2	16,4	9,5
25	*****	*****	29,1	28,6	27,9	27,1	26,3	25,5	24,6	23,7	22,8	20,8	16,1	9,3
30	*****	*****	26,6	26,1	25,5	24,7	24,0	23,2	22,4	21,6	20,8	19,0	14,7	8,5
35	*****	*****	24,6	24,2	23,6	22,9	22,2	21,5	20,8	20,0	19,2	17,6	13,6	7,9
40	*****	*****	23,0	22,6	22,0	21,4	20,8	20,1	19,4	18,7	18,0	16,4	12,7	7,3
45	*****	*****	21,3	20,8	20,2	19,6	19,0	18,3	17,7	17,0	16,3	14,7	11,0	6,9
50	*****	*****	20,3	19,7	19,2	18,6	18,0	17,4	16,8	16,1	15,4	13,8	10,1	6,6
55	*****	*****	19,3	18,8	18,3	17,7	17,2	16,6	16,0	15,3	14,6	13,0	9,3	6,3
60	*****	*****	18,5	18,0	17,5	17,0	16,4	15,9	15,3	14,7	14,1	12,5	8,6	6,0
65	*****	*****	17,8	17,3	16,8	16,3	15,8	15,2	14,7	14,1	13,5	11,9	8,0	5,8
70	*****	*****	17,1	16,7	16,2	15,7	15,2	14,7	14,2	13,6	13,0	11,4	7,5	5,6
75	*****	*****	16,5	16,1	15,6	15,2	14,7	14,2	13,7	13,1	12,5	10,9	7,0	5,4
80	*****	*****	16,0	15,6	15,1	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7	12,1	10,5	6,5	5,2
85	*****	*****	15,5	15,1	14,7	14,3	13,8	13,3	12,8	12,3	11,7	10,1	6,0	5,0
90	*****	*****	15,1	14,7	14,3	13,9	13,4	13,0	12,5	12,0	11,5	9,9	5,5	4,9
95	*****	*****	14,7	14,3	13,9	13,5	13,1	12,6	12,2	11,7	11,2	9,6	5,0	4,8
100	*****	*****	14,3	13,9	13,5	13,1	12,7	12,3	11,8	11,4	10,9	9,3	4,8	4,6
125	*****	*****	*****	12,5	12,1	11,8	11,4	11,0	10,6	10,2	9,7	8,1	4,3	4,2
150	*****	*****	*****	11,4	11,1	10,7	10,4	10,0	9,7	9,3	8,9	7,3	3,8	3,8
200	*****	*****	*****	9,9	9,6	9,3	9,0	8,7	8,4	8,0	7,7	6,1	3,3	3,3
250	*****	*****	*****	*****	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	6,7	5,1	2,9	2,9
300	*****	*****	*****	*****	7,8	7,6	7,3	7,0	6,7	6,4	6,0	4,4	2,7	2,7
350	*****	*****	*****	*****	7,0	6,8	6,6	6,3	6,1	5,8	5,5	3,9	2,5	2,5
400	*****	*****	*****	*****	6,6	6,4	6,1	5,9	5,7	5,4	5,1	3,5	2,3	2,3
450	*****	*****	*****	*****	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	4,9	4,6	3,0	2,2	2,2
500	*****	*****	*****	*****	5,7	5,5	5,3	5,1	4,9	4,6	4,3	2,7	2,1	2,1
750	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,7
1 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,5
1 500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,2

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Colombie-Britannique - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	171,8	171,0	170,1	167,5	163,0	158,4	153,7	148,8	143,8	138,5	133,1	121,5	94,1	54,3
2	121,4	120,9	120,3	118,4	115,3	112,0	108,7	105,2	101,7	98,0	94,1	85,9	66,6	38,4
3	99,2	98,7	98,2	96,7	94,1	91,5	88,7	85,9	83,0	80,0	76,8	70,2	54,3	31,4
4	*****	85,5	85,1	83,7	81,5	79,2	76,8	74,4	71,9	69,3	66,6	60,8	47,1	27,2
5	*****	76,5	76,1	74,9	72,9	70,9	68,7	66,6	64,3	62,0	59,5	54,3	42,1	24,3
6	*****	69,8	69,4	68,4	66,6	64,7	62,7	60,8	58,7	56,6	54,3	49,6	38,4	22,2
7	*****	64,6	64,3	63,3	61,6	59,9	58,1	56,2	54,3	52,4	50,3	45,9	35,6	20,5
8	*****	60,4	60,1	59,2	57,6	56,0	54,3	52,6	50,8	49,0	47,1	43,0	33,3	19,2
9	*****	57,0	56,7	55,8	54,3	52,8	51,2	49,6	47,9	46,2	44,4	40,5	31,4	18,1
10	*****	54,1	53,8	53,0	51,6	50,1	48,6	47,1	45,5	43,8	42,1	38,4	29,8	17,2
11	*****	51,6	51,3	50,5	49,2	47,8	46,3	44,9	43,3	41,8	40,1	36,6	28,4	16,4
12	*****	49,4	49,1	48,3	47,1	45,7	44,4	43,0	41,5	40,0	38,4	35,1	27,2	15,7
13	*****	47,4	47,2	46,5	45,2	43,9	42,6	41,3	39,9	38,4	36,9	33,7	26,1	15,1
14	*****	45,7	45,5	44,8	43,6	42,3	41,1	39,8	38,4	37,0	35,6	32,5	25,2	14,5
15	*****	44,1	43,9	43,2	42,1	40,9	39,7	38,4	37,1	35,8	34,4	31,4	24,3	14,0
16	*****	42,7	42,5	41,9	40,8	39,6	38,4	37,2	35,9	34,6	33,3	30,4	23,5	13,6
17	*****	41,5	41,3	40,6	39,5	38,4	37,3	36,1	34,9	33,6	32,3	29,5	22,8	13,2
18	*****	40,3	40,1	39,5	38,4	37,3	36,2	35,1	33,9	32,7	31,4	28,6	22,2	12,8
19	*****	39,2	39,0	38,4	37,4	36,3	35,3	34,1	33,0	31,8	30,5	27,9	21,6	12,5
20	*****	38,2	38,0	37,5	36,5	35,4	34,4	33,3	32,1	31,0	29,8	27,2	21,0	12,2
21	*****	37,3	37,1	36,5	35,6	34,6	33,5	32,5	31,4	30,2	29,0	26,5	20,5	11,9
22	*****	36,5	36,3	35,7	34,8	33,8	32,8	31,7	30,7	29,5	28,4	25,9	20,1	11,6
23	*****	35,7	35,5	34,9	34,0	33,0	32,0	31,0	30,0	28,9	27,8	25,3	19,6	11,3
24	*****	34,9	34,7	34,2	33,3	32,3	31,4	30,4	29,3	28,3	27,2	24,8	19,2	11,1
25	*****	34,2	34,0	33,5	32,6	31,7	30,7	29,8	28,8	27,7	26,6	24,3	18,8	10,9
30	*****	31,2	31,1	30,6	29,8	28,9	28,1	27,2	26,2	25,3	24,3	22,2	17,2	9,9
35	*****	28,8	28,3	27,6	26,8	26,0	25,2	24,3	23,4	22,5	21,5	20,5	15,9	9,2
40	*****	26,9	26,5	25,8	25,0	24,3	23,5	22,7	21,9	21,0	20,1	19,2	14,9	8,6
45	*****	25,4	25,0	24,3	23,6	22,9	22,2	21,4	20,7	19,8	18,1	14,0	8,1	
50	*****	24,1	23,7	23,1	22,4	21,7	21,0	20,3	19,6	18,8	17,2	13,3	7,7	
55	*****	22,9	22,6	22,0	21,4	20,7	20,1	19,4	18,7	17,9	16,4	12,7	7,3	
60	*****	22,0	21,6	21,0	20,5	19,8	19,2	18,6	17,9	17,2	15,7	12,2	7,0	
65	*****	21,1	20,8	20,2	19,7	19,1	18,5	17,8	17,2	16,5	15,1	11,7	6,7	
70	*****	20,0	19,5	18,9	18,4	17,8	17,2	16,6	16,0	15,4	14,0	10,9	6,3	
75	*****	19,3	18,8	18,3	17,7	17,2	16,6	16,0	15,4	14,0	10,9	6,3		
80	*****	18,7	18,2	17,7	17,2	16,6	16,1	15,5	14,9	13,6	10,5	6,1		
85	*****	18,2	17,7	17,2	16,7	16,1	15,6	15,0	14,4	13,2	10,2	5,9		
90	*****	17,7	17,2	16,7	16,2	15,7	15,2	14,6	14,0	12,8	9,9	5,7		
95	*****	17,2	16,7	16,3	15,8	15,3	14,8	14,2	13,7	12,5	9,7	5,6		
100	*****	16,7	16,3	15,8	15,4	14,9	14,4	13,9	13,3	12,2	9,4	5,4		
125	*****	15,0	14,6	14,2	13,7	13,3	12,9	12,4	11,9	10,9	8,4	4,9		
150	*****	13,7	13,3	12,9	12,5	12,2	11,7	11,3	10,9	9,9	7,7	4,4		
200	*****	11,5	11,2	10,9	10,5	10,2	9,8	9,4	8,6	6,7	3,8			
250	*****	10,3	10,0	9,7	9,4	9,1	8,8	8,4	7,7	6,0	3,4			
300	*****	9,4	9,1	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,0	5,4	3,1			
350	*****	8,5	8,2	8,0	7,7	7,4	7,1	6,8	6,5	5,0	2,9			
400	*****	7,9	7,7	7,4	7,2	7,0	6,8	6,5	6,3	4,7	2,7			
450	*****	7,5	7,2	7,0	6,8	6,5	6,3	6,0	5,7	4,4	2,6			
500	*****	7,1	6,9	6,7	6,4	6,2	6,0	5,4	4,2	2,4				
750	*****	5,4	5,2	5,1	4,9	4,4	4,2	3,8	3,0	1,7				
1 000	*****	4,5	4,4	4,2	3,8	3,0	1,7							
1 500	*****	3,1	2,4	1,4										
2 000	*****	2,1	1,2											
3 000	*****	1,0												

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Colombie-Britannique - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	89,4	89,0	87,6	85,3	82,9	80,4	77,8	75,2	72,5	69,6	63,5	49,2	28,4
2	*****	63,2	62,9	61,9	60,3	58,6	56,8	55,0	53,2	51,2	49,2	44,9	34,8	20,1
3	*****		51,4	50,6	49,2	47,8	46,4	44,9	43,4	41,8	40,2	36,7	28,4	16,4
4	*****		44,5	43,8	42,6	41,4	40,2	38,9	37,6	36,2	34,8	31,8	24,6	14,2
5	*****		39,8	39,2	38,1	37,1	35,9	34,8	33,6	32,4	31,1	28,4	22,0	12,7
6	*****			35,8	34,8	33,8	32,8	31,8	30,7	29,6	28,4	25,9	20,1	11,6
7	*****			33,1	32,2	31,3	30,4	29,4	28,4	27,4	26,3	24,0	18,6	10,7
8	*****			31,0	30,1	29,3	28,4	27,5	26,6	25,6	24,6	22,5	17,4	10,0
9	*****			29,2	28,4	27,6	26,8	25,9	25,1	24,2	23,2	21,2	16,4	9,5
10	*****			27,7	27,0	26,2	25,4	24,6	23,8	22,9	22,0	20,1	15,6	9,0
11	*****			26,4	25,7	25,0	24,2	23,5	22,7	21,8	21,0	19,2	14,8	8,6
12	*****			25,3	24,6	23,9	23,2	22,5	21,7	20,9	20,1	18,3	14,2	8,2
13	*****			24,3	23,6	23,0	22,3	21,6	20,9	20,1	19,3	17,6	13,7	7,9
14	*****				22,8	22,1	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,0	13,2	7,6
15	*****				22,0	21,4	20,8	20,1	19,4	18,7	18,0	16,4	12,7	7,3
16	*****				21,3	20,7	20,1	19,5	18,8	18,1	17,4	15,9	12,3	7,1
17	*****				20,7	20,1	19,5	18,9	18,2	17,6	16,9	15,4	11,9	6,9
18	*****				20,1	19,5	18,9	18,3	17,7	17,1	16,4	15,0	11,6	6,7
19	*****				19,6	19,0	18,4	17,9	17,2	16,6	16,0	14,6	11,3	6,5
20	*****				19,1	18,5	18,0	17,4	16,8	16,2	15,6	14,2	11,0	6,4
21	*****				18,6	18,1	17,5	17,0	16,4	15,8	15,2	13,9	10,7	6,2
22	*****				18,2	17,7	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	13,5	10,5	6,1
23	*****				17,8	17,3	16,8	16,2	15,7	15,1	14,5	13,2	10,3	5,9
24	*****				17,4	16,9	16,4	15,9	15,3	14,8	14,2	13,0	10,0	5,8
25	*****				17,1	16,6	16,1	15,6	15,0	14,5	13,9	12,7	9,8	5,7
30	*****					15,1	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	9,0	5,2
35	*****					14,0	13,6	13,2	12,7	12,2	11,8	10,7	8,3	4,8
40	*****					13,1	12,7	12,3	11,9	11,5	11,0	10,0	7,8	4,5
45	*****						12,0	11,6	11,2	10,8	10,4	9,5	7,3	4,2
50	*****						11,4	11,0	10,6	10,2	9,8	9,0	7,0	4,0
55	*****						10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	8,6	6,6	3,8
60	*****						10,0	9,7	9,4	9,0	8,6	8,2	6,4	3,7
65	*****							9,7	9,3	9,0	8,6	7,9	6,1	3,5
70	*****							9,0	8,7	8,3	7,6	6,5	5,9	3,4
75	*****							8,7	8,4	8,0	7,3	6,5	5,7	3,3
80	*****							8,4	8,1	7,8	7,1	6,5	5,5	3,2
85	*****								7,9	7,6	6,9	6,5	5,3	3,1
90	*****								7,6	7,3	6,7	6,7	5,2	3,0
95	*****								7,4	7,1	6,5	6,5	5,0	2,9
100	*****									7,0	6,4	6,4	4,9	2,8
125	*****										5,7	5,7	4,4	2,5
150	*****											4,0	4,0	2,3
200	*****												2,0	2,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Colombie-Britannique - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	103,4	102,9	101,3	98,6	95,8	92,9	90,0	86,9	83,8	80,5	73,5	56,9	32,9
2	*****	73,1	72,7	71,6	69,7	67,7	65,7	63,6	61,5	59,2	56,9	52,0	40,2	23,2
3	*****		59,4	58,5	56,9	55,3	53,7	52,0	50,2	48,4	46,5	42,4	32,9	19,0
4	*****		51,4	50,6	49,3	47,9	46,5	45,0	43,5	41,9	40,2	36,7	28,5	16,4
5	*****		46,0	45,3	44,1	42,8	41,6	40,2	38,9	37,5	36,0	32,9	25,5	14,7
6	*****			41,3	40,2	39,1	37,9	36,7	35,5	34,2	32,9	30,0	23,2	13,4
7	*****			38,3	37,3	36,2	35,1	34,0	32,9	31,7	30,4	27,8	21,5	12,4
8	*****			35,8	34,9	33,9	32,9	31,8	30,7	29,6	28,5	26,0	20,1	11,6
9	*****			33,8	32,9	31,9	31,0	30,0	29,0	27,9	26,8	24,5	19,0	11,0
10	*****			32,0	31,2	30,3	29,4	28,5	27,5	26,5	25,5	23,2	18,0	10,4
11	*****			30,5	29,7	28,9	28,0	27,1	26,2	25,3	24,3	22,2	17,2	9,9
12	*****			29,2	28,5	27,7	26,8	26,0	25,1	24,2	23,2	21,2	16,4	9,5
13	*****			28,1	27,3	26,6	25,8	25,0	24,1	23,2	22,3	20,4	15,8	9,1
14	*****			27,1	26,3	25,6	24,8	24,1	23,2	22,4	21,5	19,6	15,2	8,8
15	*****				25,5	24,7	24,0	23,2	22,4	21,6	20,8	19,0	14,7	8,5
16	*****				24,6	24,0	23,2	22,5	21,7	20,9	20,1	18,4	14,2	8,2
17	*****				23,9	23,2	22,5	21,8	21,1	20,3	19,5	17,8	13,8	8,0
18	*****				23,2	22,6	21,9	21,2	20,5	19,7	19,0	17,3	13,4	7,7
19	*****				22,6	22,0	21,3	20,6	19,9	19,2	18,5	16,9	13,1	7,5
20	*****				22,0	21,4	20,8	20,1	19,4	18,7	18,0	16,4	12,7	7,3
21	*****				21,5	20,9	20,3	19,6	19,0	18,3	17,6	16,0	12,4	7,2
22	*****				21,0	20,4	19,8	19,2	18,5	17,9	17,2	15,7	12,1	7,0
23	*****				20,6	20,0	19,4	18,8	18,1	17,5	16,8	15,3	11,9	6,9
24	*****				20,1	19,6	19,0	18,4	17,7	17,1	16,4	15,0	11,6	6,7
25	*****				19,7	19,2	18,6	18,0	17,4	16,8	16,1	14,7	11,4	6,6
30	*****					17,5	17,0	16,4	15,9	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0
35	*****					16,2	15,7	15,2	14,7	14,2	13,6	12,4	9,6	5,6
40	*****					15,1	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	9,0	5,2
45	*****						13,9	13,4	13,0	12,5	12,0	11,0	8,5	4,9
50	*****						13,1	12,7	12,3	11,8	11,4	10,4	8,0	4,6
55	*****						12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	9,9	7,7	4,4
60	*****							11,6	11,2	10,8	10,4	9,5	7,3	4,2
65	*****							11,2	10,8	10,4	10,0	9,1	7,1	4,1
70	*****							10,8	10,4	10,0	9,6	8,8	6,8	3,9
75	*****								10,0	9,7	9,3	8,5	6,6	3,8
80	*****								9,7	9,4	9,0	8,2	6,4	3,7
85	*****								9,4	9,1	8,7	8,0	6,2	3,6
90	*****								9,1	8,8	8,5	7,7	6,0	3,5
95	*****								8,8	8,5	8,2	7,5	5,8	3,4
100	*****								8,6	8,3	8,0	7,3	5,7	3,3
125	*****								8,4	8,0	7,6	6,9	5,1	2,9
150	*****												4,6	2,7
200	*****												4,0	2,3
250	*****													2,1

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Colombie-Britannique - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	185,2	184,4	183,5	180,6	175,8	170,9	165,8	160,5	155,1	149,4	143,5	131,0	101,5	58,6
2	131,0	130,4	129,7	127,7	124,3	120,8	117,2	113,5	109,6	105,6	101,5	92,7	71,8	41,4
3	*****	106,5	105,9	104,3	101,5	98,6	95,7	92,7	89,5	86,3	82,9	75,7	58,6	33,8
4	*****	92,2	91,7	90,3	87,9	85,4	82,9	80,2	77,5	74,7	71,8	65,5	50,8	29,3
5	*****	82,5	82,0	80,8	78,6	76,4	74,1	71,8	69,3	66,8	64,2	58,6	45,4	26,2
6	*****	75,3	74,9	73,7	71,8	69,8	67,7	65,5	63,3	61,0	58,6	53,5	41,4	23,9
7	*****	69,7	69,3	68,3	66,5	64,6	62,7	60,7	58,6	56,5	54,3	49,5	38,4	22,2
8	*****	65,2	64,9	63,9	62,2	60,4	58,6	56,7	54,8	52,8	50,8	46,3	35,9	20,7
9	*****	61,5	61,2	60,2	58,6	57,0	55,3	53,5	51,7	49,8	47,8	43,7	33,8	19,5
10	*****	58,3	58,0	57,1	55,6	54,0	52,4	50,8	49,0	47,2	45,4	41,4	32,1	18,5
11	*****	55,6	55,3	54,5	53,0	51,5	50,0	48,4	46,7	45,0	43,3	39,5	30,6	17,7
12	*****	53,2	53,0	52,1	50,8	49,3	47,8	46,3	44,8	43,1	41,4	37,8	29,3	16,9
13	*****	51,1	50,9	50,1	48,8	47,4	46,0	44,5	43,0	41,4	39,8	36,3	28,2	16,3
14	*****	49,3	49,0	48,3	47,0	45,7	44,3	42,9	41,4	39,9	38,4	35,0	27,1	15,7
15	*****	47,6	47,4	46,6	45,4	44,1	42,8	41,4	40,0	38,6	37,1	33,8	26,2	15,1
16	*****	46,1	45,9	45,2	44,0	42,7	41,4	40,1	38,8	37,4	35,9	32,8	25,4	14,7
17	*****	44,7	44,5	43,8	42,6	41,4	40,2	38,9	37,6	36,2	34,8	31,8	24,6	14,2
18	*****	43,5	43,2	42,6	41,4	40,3	39,1	37,8	36,5	35,2	33,8	30,9	23,9	13,8
19	*****	42,3	42,1	41,4	40,3	39,2	38,0	36,8	35,6	34,3	32,9	30,1	23,3	13,4
20	*****	41,2	41,0	40,4	39,3	38,2	37,1	35,9	34,7	33,4	32,1	29,3	22,7	13,1
21	*****	40,2	40,0	39,4	38,4	37,3	36,2	35,0	33,8	32,6	31,3	28,6	22,2	12,8
22	*****	39,3	39,1	38,5	37,5	36,4	35,3	34,2	33,1	31,9	30,6	27,9	21,6	12,5
23	*****	38,4	38,3	37,7	36,7	35,6	34,6	33,5	32,3	31,2	29,9	27,3	21,2	12,2
24	*****	37,6	37,4	36,9	35,9	34,9	33,8	32,8	31,6	30,5	29,3	26,7	20,7	12,0
25	*****	36,9	36,7	36,1	35,2	34,2	33,2	32,1	31,0	29,9	28,7	26,2	20,3	11,7
30	*****	33,5	33,0	32,1	31,2	30,3	29,3	28,3	27,3	26,2	25,2	23,9	18,5	10,7
35	*****	31,0	30,5	29,7	28,9	28,0	27,1	26,2	25,3	24,3	23,2	22,2	17,2	9,9
40	*****	29,0	28,6	27,8	27,0	26,2	25,4	24,5	23,6	22,7	21,7	20,7	16,0	9,3
45	*****	27,3	26,9	26,2	25,5	24,7	23,9	23,1	22,3	21,4	20,5	19,5	15,1	8,7
50	*****	25,9	25,5	24,9	24,2	23,4	22,7	21,9	21,1	20,3	19,5	18,5	14,4	8,3
55	*****	24,7	24,4	23,7	23,0	22,4	21,6	20,9	20,1	19,4	18,7	17,7	13,7	7,9
60	*****	23,3	22,7	22,1	21,4	20,7	20,0	19,3	18,5	17,8	17,1	16,3	12,6	7,3
65	*****	22,4	21,8	21,2	20,6	19,9	19,2	18,5	17,8	17,1	16,4	15,6	11,7	7,0
70	*****	21,6	21,0	20,4	19,8	19,2	18,5	17,9	17,2	16,5	15,8	15,1	11,0	6,4
75	*****	20,9	20,3	19,7	19,1	18,5	17,9	17,3	16,6	16,0	15,3	14,6	10,7	6,2
80	*****	20,2	19,7	19,1	18,5	17,9	17,3	16,7	16,0	15,3	14,6	13,9	10,4	6,0
85	*****	19,6	19,1	18,5	18,0	17,4	16,8	16,2	15,6	15,0	14,4	13,7	10,2	5,9
90	*****	19,0	18,5	18,0	17,5	16,9	16,3	15,7	15,1	14,5	13,9	13,2	9,9	5,2
95	*****	18,5	18,0	17,5	17,0	16,5	15,9	15,3	14,7	14,1	13,5	12,8	9,5	5,0
100	*****	18,1	17,6	17,1	16,6	16,0	15,5	14,9	14,4	13,8	13,2	12,5	9,2	4,8
125	*****	16,2	15,7	15,3	14,8	14,4	13,9	13,4	12,8	12,3	11,7	11,1	8,3	4,1
150	*****	14,4	14,0	13,5	13,1	12,7	12,2	11,7	11,2	10,7	10,2	9,6	7,2	3,7
200	*****	12,4	12,1	11,7	11,3	11,0	10,6	10,2	9,7	9,3	8,9	8,4	6,4	3,4
250	*****	11,1	10,8	10,5	10,2	9,8	9,4	9,0	8,6	8,2	7,8	7,4	5,4	3,1
300	*****	9,9	9,6	9,3	9,0	8,6	8,3	8,0	7,7	7,3	7,0	6,6	4,8	2,9
350	*****	9,1	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	6,8	6,5	6,1	4,5	2,6
400	*****	8,5	8,3	8,0	7,8	7,5	7,2	6,9	6,6	6,3	6,0	5,7	4,2	2,5
450	*****	7,8	7,6	7,3	7,0	6,7	6,4	6,1	5,8	5,5	5,2	4,9	3,7	2,1
500	*****	7,4	7,2	6,9	6,7	6,4	6,1	5,8	5,5	5,2	4,9	4,6	3,4	2,0
750	*****	5,7	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3	4,0	3,7	3,4	3,1	2,8	2,1	1,5
1 000	*****	4,7	4,5	4,1	3,8	3,5	3,2	2,9	2,6	2,3	2,0	1,7	1,3	1,0
1 500	*****	4,1	3,9	3,5	3,2	2,9	2,6	2,3	2,0	1,7	1,4	1,1	0,8	0,6
2 000	*****	3,6	3,4	3,0	2,7	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	0,4	0,3

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Canada - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	228,5	227,5	226,3	222,8	216,9	210,8	204,5	198,0	191,3	184,3	177,1	161,6	125,2	72,3
2	161,6	160,8	160,0	157,5	153,3	149,0	144,6	140,0	135,2	130,3	125,2	114,3	88,5	51,1
3	131,9	131,3	130,7	128,6	125,2	121,7	118,0	114,3	110,4	106,4	102,2	93,3	72,3	41,7
4	114,2	113,7	113,1	111,4	108,4	105,4	102,2	99,0	95,6	92,2	88,5	80,8	62,6	36,1
5	102,2	101,7	101,2	99,6	97,0	94,3	91,4	88,5	85,5	82,4	79,2	72,3	56,0	32,3
6	93,3	92,9	92,4	91,0	88,5	86,0	83,5	80,8	78,1	75,2	72,3	66,0	51,1	29,5
7	86,4	86,0	85,5	84,2	82,0	79,7	77,3	74,8	72,3	69,7	66,9	61,1	47,3	27,3
8	80,8	80,4	80,0	78,8	76,7	74,5	72,3	70,0	67,6	65,2	62,6	57,1	44,3	25,6
9	76,2	75,8	75,4	74,3	72,3	70,3	68,2	66,0	63,8	61,4	59,0	53,9	41,7	24,1
10	72,3	71,9	71,6	70,5	68,6	66,6	64,7	62,6	60,5	58,3	56,0	51,1	39,6	22,9
11	68,9	68,6	68,2	67,2	65,4	63,5	61,6	59,7	57,7	55,6	53,4	48,7	37,8	21,8
12	66,0	65,7	65,3	64,3	62,6	60,8	59,0	57,1	55,2	53,2	51,1	46,7	36,1	20,9
13	63,4	63,1	62,8	61,8	60,1	58,5	56,7	54,9	53,0	51,1	49,1	44,8	34,7	20,0
14	61,1	60,8	60,5	59,5	58,0	56,3	54,6	52,9	51,1	49,3	47,3	43,2	33,5	19,3
15	59,0	58,7	58,4	57,5	56,0	54,4	52,8	51,1	49,4	47,6	45,7	41,7	32,3	18,7
16	57,1	56,9	56,6	55,7	54,2	52,7	51,1	49,5	47,8	46,1	44,3	40,4	31,3	18,1
17	55,4	55,2	54,9	54,0	52,6	51,1	49,6	48,0	46,4	44,7	42,9	39,2	30,4	17,5
18	53,9	53,6	53,3	52,5	51,1	49,7	48,2	46,7	45,1	43,4	41,7	38,1	29,5	17,0
19	52,4	52,2	51,9	51,1	49,8	48,4	46,9	45,4	43,9	42,3	40,6	37,1	28,7	16,6
20	51,1	50,9	50,6	49,8	48,5	47,1	45,7	44,3	42,8	41,2	39,6	36,1	28,0	16,2
21	49,9	49,6	49,4	48,6	47,3	46,0	44,6	43,2	41,7	40,2	38,6	35,3	27,3	15,8
22	48,7	48,5	48,2	47,5	46,2	44,9	43,6	42,2	40,8	39,3	37,8	34,5	26,7	15,4
23	47,6	47,4	47,2	46,5	45,2	43,9	42,6	41,3	39,9	38,4	36,9	33,7	26,1	15,1
24	46,6	46,4	46,2	45,5	44,3	43,0	41,7	40,4	39,0	37,6	36,1	33,0	25,6	14,8
25	45,7	45,5	45,3	44,6	43,4	42,2	40,9	39,6	38,3	36,9	35,4	32,3	25,0	14,5
30	*****	41,5	41,3	40,7	39,6	38,5	37,3	36,1	34,9	33,6	32,3	29,5	22,9	13,2
35	*****	38,4	38,3	37,7	36,7	35,6	34,6	33,5	32,3	31,2	29,9	27,3	21,2	12,2
40	*****	36,0	35,8	35,2	34,3	33,3	32,3	31,3	30,2	29,1	28,0	25,6	19,8	11,4
45	*****	33,9	33,7	33,2	32,3	31,4	30,5	29,5	28,5	27,5	26,4	24,1	18,7	10,8
50	*****	32,2	32,0	31,5	30,7	29,8	28,9	28,0	27,0	26,1	25,0	22,9	17,7	10,2
55	*****	30,7	30,5	30,0	29,2	28,4	27,6	26,7	25,8	24,9	23,9	21,8	16,9	9,7
60	*****	29,4	29,2	28,8	28,0	27,2	26,4	25,6	24,7	23,8	22,9	20,9	16,2	9,3
65	*****	28,2	28,1	27,6	26,9	26,1	25,4	24,6	23,7	22,9	22,0	20,0	15,5	9,0
70	*****	27,2	27,0	26,6	25,9	25,2	24,4	23,7	22,9	22,0	21,2	19,3	15,0	8,6
75	*****	26,3	26,1	25,7	25,0	24,3	23,6	22,9	22,1	21,3	20,4	18,7	14,5	8,3
80	*****	25,4	25,3	24,9	24,2	23,6	22,9	22,1	21,4	20,6	19,8	18,1	14,0	8,1
85	*****	24,7	24,5	24,2	23,5	22,9	22,2	21,5	20,7	20,0	19,2	17,5	13,6	7,8
90	*****	24,0	23,9	23,5	22,9	22,2	21,6	20,9	20,2	19,4	18,7	17,0	13,2	7,6
95	*****	23,3	23,2	22,9	22,3	21,6	21,0	20,3	19,6	18,9	18,2	16,6	12,8	7,4
100	*****	22,7	22,6	22,3	21,7	21,1	20,4	19,8	19,1	18,4	17,7	16,2	12,5	7,2
125	*****	20,3	20,2	19,9	19,4	18,9	18,3	17,7	17,1	16,5	15,8	14,5	11,2	6,5
150	*****	18,6	18,5	18,2	17,7	17,2	16,7	16,2	15,6	15,0	14,5	13,2	10,2	5,9
200	*****	16,1	16,0	15,8	15,3	14,9	14,5	14,0	13,5	13,0	12,5	11,4	8,9	5,1
250	*****	14,4	14,3	14,1	13,7	13,3	12,9	12,5	12,1	11,7	11,2	10,2	7,9	4,6
300	*****	13,1	12,9	12,5	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	10,2	9,3	7,2	4,2	3,6
350	*****	12,1	11,9	11,6	11,3	10,9	10,6	10,2	9,9	9,5	8,6	6,7	3,9	3,6
400	*****	11,3	11,1	10,8	10,5	10,2	9,9	9,6	9,2	8,9	8,1	6,3	3,6	3,4
450	*****	10,7	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	9,0	8,7	8,3	7,6	5,9	3,4	3,2
500	*****	10,1	10,0	9,7	9,4	9,1	8,9	8,6	8,2	7,9	7,2	5,6	3,2	2,6
750	*****	8,1	7,9	7,7	7,5	7,2	7,0	6,7	6,5	5,9	4,6	2,6	2,3	2,3
1 000	*****	7,0	6,9	6,7	6,5	6,3	6,0	5,8	5,6	5,1	4,0	2,3	1,9	1,6
1 500	*****	5,6	5,4	5,3	5,1	4,9	4,8	4,6	4,4	4,2	3,2	1,9	1,6	1,3
2 000	*****	4,8	4,7	4,6	4,4	4,3	4,1	4,0	3,6	2,8	2,0	1,1	1,0	0,9
3 000	*****	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,2	3,0	2,9	2,8	2,0	1,1	1,0	0,9
4 000	*****	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	1,8	1,0	0,7	0,6
5 000	*****	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	1,9	1,5	0,9	0,8
6 000	*****	2,6	2,5	2,4	2,3	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,3	0,7	0,6	0,6
7 000	*****	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,3	0,7	0,6	0,6
8 000	*****	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,1	0,7	0,6	0,6
9 000	*****	1,9	1,9	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	0,9	0,7	0,6	0,6
10 000	*****	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,7	0,6	0,6	0,6
12 500	*****	1,4	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
15 000	*****	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
20 000	*****	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Canada - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ																			
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %						
1	115,8	115,2	114,7	112,9	109,9	106,8	103,6	100,3	96,9	93,4	89,7	81,9	63,4	36,6						
2	81,9	81,5	81,1	79,8	77,7	75,5	73,3	70,9	68,5	66,0	63,4	57,9	44,9	25,9						
3	*****	66,5	66,2	65,2	63,4	61,7	59,8	57,9	55,9	53,9	51,8	47,3	36,6	21,1						
4	*****	57,6	57,3	56,4	54,9	53,4	51,8	50,2	48,5	46,7	44,9	40,9	31,7	18,3						
5	*****	51,5	51,3	50,5	49,1	47,8	46,3	44,9	43,3	41,8	40,1	36,6	28,4	16,4						
6	*****	47,0	46,8	46,1	44,9	43,6	42,3	40,9	39,6	38,1	36,6	33,4	25,9	15,0						
7	*****	43,6	43,3	42,7	41,5	40,4	39,2	37,9	36,6	35,3	33,9	31,0	24,0	13,8						
8	*****	40,7	40,5	39,9	38,8	37,8	36,6	35,5	34,3	33,0	31,7	29,0	22,4	12,9						
9	*****	38,4	38,2	37,6	36,6	35,6	34,5	33,4	32,3	31,1	29,9	27,3	21,1	12,2						
10	*****	36,4	36,3	35,7	34,7	33,8	32,8	31,7	30,6	29,5	28,4	25,9	20,1	11,6						
11	*****	34,7	34,6	34,0	33,1	32,2	31,2	30,2	29,2	28,2	27,1	24,7	19,1	11,0						
12	*****	33,3	33,1	32,6	31,7	30,8	29,9	29,0	28,0	27,0	25,9	23,6	18,3	10,6						
13	*****	32,0	31,8	31,3	30,5	29,6	28,7	27,8	26,9	25,9	24,9	22,7	17,6	10,2						
14	*****	30,8	30,6	30,2	29,4	28,5	27,7	26,8	25,9	25,0	24,0	21,9	17,0	9,8						
15	*****	29,8	29,6	29,1	28,4	27,6	26,7	25,9	25,0	24,1	23,2	21,1	16,4	9,5						
16	*****	28,8	28,7	28,2	27,5	26,7	25,9	25,1	24,2	23,3	22,4	20,5	15,9	9,2						
17	*****	28,0	27,8	27,4	26,6	25,9	25,1	24,3	23,5	22,6	21,8	19,9	15,4	8,9						
18	*****	27,2	27,0	26,6	25,9	25,2	24,4	23,6	22,8	22,0	21,1	19,3	15,0	8,6						
19	*****	26,4	26,3	25,9	25,2	24,5	23,8	23,0	22,2	21,4	20,6	18,8	14,6	8,4						
20	*****	25,8	25,6	25,2	24,6	23,9	23,2	22,4	21,7	20,9	20,1	18,3	14,2	8,2						
21	*****	25,1	25,0	24,6	24,0	23,3	22,6	21,9	21,1	20,4	19,6	17,9	13,8	8,0						
22	*****		24,4	24,1	23,4	22,8	22,1	21,4	20,7	19,9	19,1	17,5	13,5	7,8						
23	*****		23,9	23,5	22,9	22,3	21,6	20,9	20,2	19,5	18,7	17,1	13,2	7,6						
24	*****		23,4	23,0	22,4	21,8	21,1	20,5	19,8	19,1	18,3	16,7	12,9	7,5						
25	*****		22,9	22,6	22,0	21,4	20,7	20,1	19,4	18,7	17,9	16,4	12,7	7,3						
30	*****		20,9	20,6	20,1	19,5	18,9	18,3	17,7	17,0	16,4	15,0	11,6	6,7						
35	*****		19,4	19,1	18,6	18,0	17,5	17,0	16,4	15,8	15,2	13,8	10,7	6,2						
40	*****		18,1	17,8	17,4	16,9	16,4	15,9	15,3	14,8	14,2	12,9	10,0	5,8						
45	*****			16,8	16,4	15,9	15,4	15,0	14,4	13,9	13,4	12,2	9,5	5,5						
50	*****				16,0	15,5	15,1	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	9,0	5,2					
55	*****				15,2	14,8	14,4	14,0	13,5	13,1	12,6	12,1	11,0	8,6	4,9					
60	*****				14,6	14,2	13,8	13,4	12,9	12,5	12,1	11,6	10,6	8,2	4,7					
65	*****				14,0	13,6	13,2	12,8	12,4	12,0	11,6	11,1	10,2	7,9	4,5					
70	*****				13,5	13,1	12,8	12,4	12,0	11,6	11,2	10,7	9,8	7,6	4,4					
75	*****				13,0	12,7	12,3	12,0	11,6	11,2	10,8	10,4	9,5	7,3	4,2					
80	*****				12,6	12,3	11,9	11,6	11,2	10,8	10,4	10,0	9,2	7,1	4,1					
85	*****				12,2	11,9	11,6	11,2	10,9	10,5	10,1	9,7	8,9	6,9	4,0					
90	*****				11,9	11,6	11,3	10,9	10,6	10,2	9,8	9,5	8,6	6,7	3,9					
95	*****				11,6	11,3	11,0	10,6	10,3	9,9	9,6	9,2	8,4	6,5	3,8					
100	*****				11,3	11,0	10,7	10,4	10,0	9,7	9,3	9,0	8,2	6,3	3,7					
125	*****					9,8	9,6	9,3	9,0	8,7	8,4	8,0	7,3	5,7	3,3					
150	*****						9,0	8,7	8,5	8,2	7,9	7,6	7,3	6,7	5,2	3,0				
200	*****							7,8	7,6	7,3	7,1	6,9	6,6	6,3	5,8	4,5	2,6			
250	*****								6,8	6,6	6,3	6,1	5,9	5,7	5,2	4,0	2,3			
300	*****									6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	4,7	3,7	2,1		
350	*****										5,5	5,4	5,2	5,0	4,8	4,4	3,4	2,0		
400	*****											5,0	4,8	4,7	4,5	4,1	3,2	1,8		
450	*****												4,7	4,6	4,4	4,2	3,9	3,0	1,7	
500	*****													4,5	4,3	4,2	4,0	3,7	2,8	1,6
750	*****															3,3	3,0	2,3	1,3	1,3
1 000	*****																2,6	2,0	1,2	1,2
1 500	*****																			0,9

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Canada - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ																		
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %					
1	121,4	120,8	120,2	118,4	115,2	112,0	108,6	105,2	101,6	97,9	94,1	85,9	66,5	38,4					
2	85,8	85,4	85,0	83,7	81,5	79,2	76,8	74,4	71,8	69,2	66,5	60,7	47,0	27,2					
3	*****	69,8	69,4	68,3	66,5	64,6	62,7	60,7	58,7	56,5	54,3	49,6	38,4	22,2					
4	*****	60,4	60,1	59,2	57,6	56,0	54,3	52,6	50,8	49,0	47,0	42,9	33,3	19,2					
5	*****	54,0	53,8	52,9	51,5	50,1	48,6	47,0	45,4	43,8	42,1	38,4	29,7	17,2					
6	*****	49,3	49,1	48,3	47,0	45,7	44,3	42,9	41,5	40,0	38,4	35,1	27,2	15,7					
7	*****	45,7	45,4	44,7	43,5	42,3	41,1	39,7	38,4	37,0	35,6	32,5	25,1	14,5					
8	*****	42,7	42,5	41,8	40,7	39,6	38,4	37,2	35,9	34,6	33,3	30,4	23,5	13,6					
9	*****	40,3	40,1	39,5	38,4	37,3	36,2	35,1	33,9	32,6	31,4	28,6	22,2	12,8					
10	*****	38,2	38,0	37,4	36,4	35,4	34,3	33,3	32,1	31,0	29,7	27,2	21,0	12,1					
11	*****	36,4	36,2	35,7	34,7	33,8	32,7	31,7	30,6	29,5	28,4	25,9	20,1	11,6					
12	*****	34,9	34,7	34,2	33,3	32,3	31,4	30,4	29,3	28,3	27,2	24,8	19,2	11,1					
13	*****	33,5	33,3	32,8	32,0	31,1	30,1	29,2	28,2	27,2	26,1	23,8	18,4	10,7					
14	*****	32,3	32,1	31,6	30,8	29,9	29,0	28,1	27,2	26,2	25,1	22,9	17,8	10,3					
15	*****	31,2	31,0	30,6	29,7	28,9	28,0	27,2	26,2	25,3	24,3	22,2	17,2	9,9					
16	*****	30,2	30,1	29,6	28,8	28,0	27,2	26,3	25,4	24,5	23,5	21,5	16,6	9,6					
17	*****	29,3	29,2	28,7	27,9	27,2	26,3	25,5	24,6	23,7	22,8	20,8	16,1	9,3					
18	*****	28,5	28,3	27,9	27,2	26,4	25,6	24,8	23,9	23,1	22,2	20,2	15,7	9,1					
19	*****	27,7	27,6	27,2	26,4	25,7	24,9	24,1	23,3	22,5	21,6	19,7	15,3	8,8					
20	*****	27,0	26,9	26,5	25,8	25,0	24,3	23,5	22,7	21,9	21,0	19,2	14,9	8,6					
21	*****	26,4	26,2	25,8	25,1	24,4	23,7	22,9	22,2	21,4	20,5	18,7	14,5	8,4					
22	*****		25,6	25,2	24,6	23,9	23,2	22,4	21,7	20,9	20,1	18,3	14,2	8,2					
23	*****		25,1	24,7	24,0	23,3	22,6	21,9	21,2	20,4	19,6	17,9	13,9	8,0					
24	*****		24,5	24,2	23,5	22,9	22,2	21,5	20,7	20,0	19,2	17,5	13,6	7,8					
25	*****		24,0	23,7	23,0	22,4	21,7	21,0	20,3	19,6	18,8	17,2	13,3	7,7					
30	*****		21,9	21,6	21,0	20,4	19,8	19,2	18,5	17,9	17,2	15,7	12,1	7,0					
35	*****		20,3	20,0	19,5	18,9	18,4	17,8	17,2	16,5	15,9	14,5	11,2	6,5					
40	*****		19,0	18,7	18,2	17,7	17,2	16,6	16,1	15,5	14,9	13,6	10,5	6,1					
45	*****			17,6	17,2	16,7	16,2	15,7	15,1	14,6	14,0	12,8	9,9	5,7					
50	*****			16,7	16,3	15,8	15,4	14,9	14,4	13,8	13,3	12,1	9,4	5,4					
55	*****			16,0	15,5	15,1	14,6	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	9,0	5,2					
60	*****			15,3	14,9	14,5	14,0	13,6	13,1	12,6	12,1	11,1	8,6	5,0					
65	*****			14,7	14,3	13,9	13,5	13,0	12,6	12,1	11,7	10,7	8,2	4,8					
70	*****			14,1	13,8	13,4	13,0	12,6	12,1	11,7	11,2	10,3	7,9	4,6					
75	*****			13,7	13,3	12,9	12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	9,9	7,7	4,4					
80	*****			13,2	12,9	12,5	12,1	11,8	11,4	10,9	10,5	9,6	7,4	4,3					
85	*****			12,8	12,5	12,1	11,8	11,4	11,0	10,6	10,2	9,3	7,2	4,2					
90	*****			12,5	12,1	11,8	11,4	11,1	10,7	10,3	9,9	9,1	7,0	4,0					
95	*****			12,1	11,8	11,5	11,1	10,8	10,4	10,0	9,7	8,8	6,8	3,9					
100	*****			11,8	11,5	11,2	10,9	10,5	10,2	9,8	9,4	8,6	6,7	3,8					
125	*****				10,3	10,0	9,7	9,4	9,1	8,8	8,4	7,7	5,9	3,4					
150	*****					9,4	9,1	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,0	5,4	3,1				
200	*****					8,1	7,9	7,7	7,4	7,2	6,9	6,7	6,1	4,7	2,7				
250	*****						7,1	6,9	6,7	6,4	6,2	5,9	5,4	4,2	2,4				
300	*****							6,5	6,3	6,1	5,9	5,7	5,4	5,0	3,8	2,2			
350	*****								5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,6	3,6	2,1			
400	*****									5,4	5,3	5,1	4,9	4,7	3,3	1,9			
450	*****										5,0	4,8	4,6	4,4	4,0	3,1	1,8		
500	*****											4,7	4,5	4,4	4,2	3,8	3,0	1,7	
750	*****												3,6	3,4	3,1	2,4	1,4	1,4	
1 000	*****															2,7	2,1	1,2	1,2
1 500	*****																	1,7	1,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2004 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Canada - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	248,4	247,3	246,0	242,2	235,7	229,1	222,3	215,2	207,9	200,3	192,5	175,7	136,1	78,6
2	175,6	174,8	173,9	171,3	166,7	162,0	157,2	152,2	147,0	141,7	136,1	124,2	96,2	55,6
3	143,4	142,8	142,0	139,8	136,1	132,3	128,3	124,2	120,0	115,7	111,1	101,4	78,6	45,4
4	124,2	123,6	123,0	121,1	117,9	114,6	111,1	107,6	104,0	100,2	96,2	87,9	68,1	39,3
5	111,1	110,6	110,0	108,3	105,4	102,5	99,4	96,2	93,0	89,6	86,1	78,6	60,9	35,1
6	101,4	100,9	100,4	98,9	96,2	93,5	90,7	87,9	84,9	81,8	78,6	71,7	55,6	32,1
7	93,9	93,5	93,0	91,5	89,1	86,6	84,0	81,3	78,6	75,7	72,8	66,4	51,4	29,7
8	87,8	87,4	87,0	85,6	83,3	81,0	78,6	76,1	73,5	70,8	68,1	62,1	48,1	27,8
9	82,8	82,4	82,0	80,7	78,6	76,4	74,1	71,7	69,3	66,8	64,2	58,6	45,4	26,2
10	78,5	78,2	77,8	76,6	74,5	72,4	70,3	68,1	65,7	63,4	60,9	55,6	43,0	24,8
11	74,9	74,5	74,2	73,0	71,1	69,1	67,0	64,9	62,7	60,4	58,0	53,0	41,0	23,7
12	71,7	71,4	71,0	69,9	68,1	66,1	64,2	62,1	60,0	57,8	55,6	50,7	39,3	22,7
13	68,9	68,6	68,2	67,2	65,4	63,5	61,6	59,7	57,7	55,6	53,4	48,7	37,7	21,8
14	66,4	66,1	65,7	64,7	63,0	61,2	59,4	57,5	55,6	53,5	51,4	47,0	36,4	21,0
15	64,1	63,8	63,5	62,5	60,9	59,2	57,4	55,6	53,7	51,7	49,7	45,4	35,1	20,3
16	62,1	61,8	61,5	60,6	58,9	57,3	55,6	53,8	52,0	50,1	48,1	43,9	34,0	19,6
17	60,2	60,0	59,7	58,7	57,2	55,6	53,9	52,2	50,4	48,6	46,7	42,6	33,0	19,1
18	58,5	58,3	58,0	57,1	55,6	54,0	52,4	50,7	49,0	47,2	45,4	41,4	32,1	18,5
19	57,0	56,7	56,4	55,6	54,1	52,6	51,0	49,4	47,7	46,0	44,2	40,3	31,2	18,0
20	55,5	55,3	55,0	54,2	52,7	51,2	49,7	48,1	46,5	44,8	43,0	39,3	30,4	17,6
21	54,2	54,0	53,7	52,9	51,4	50,0	48,5	47,0	45,4	43,7	42,0	38,3	29,7	17,1
22	*****	52,7	52,4	51,6	50,3	48,8	47,4	45,9	44,3	42,7	41,0	37,5	29,0	16,8
23	*****	51,6	51,3	50,5	49,2	47,8	46,3	44,9	43,4	41,8	40,1	36,6	28,4	16,4
24	*****	50,5	50,2	49,4	48,1	46,8	45,4	43,9	42,4	40,9	39,3	35,9	27,8	16,0
25	*****	49,5	49,2	48,4	47,1	45,8	44,5	43,0	41,6	40,1	38,5	35,1	27,2	15,7
30	*****	45,1	44,9	44,2	43,0	41,8	40,6	39,3	38,0	36,6	35,1	32,1	24,8	14,3
35	*****	41,8	41,6	40,9	39,8	38,7	37,6	36,4	35,1	33,9	32,5	29,7	23,0	13,3
40	*****	39,1	38,9	38,3	37,3	36,2	35,1	34,0	32,9	31,7	30,4	27,8	21,5	12,4
45	*****	36,9	36,7	36,1	35,1	34,2	33,1	32,1	31,0	29,9	28,7	26,2	20,3	11,7
50	*****	35,0	34,8	34,3	33,3	32,4	31,4	30,4	29,4	28,3	27,2	24,8	19,2	11,1
55	*****	33,3	33,2	32,7	31,8	30,9	30,0	29,0	28,0	27,0	26,0	23,7	18,4	10,6
60	*****	31,9	31,8	31,3	30,4	29,6	28,7	27,8	26,8	25,9	24,8	22,7	17,6	10,1
65	*****	30,7	30,5	30,0	29,2	28,4	27,6	26,7	25,8	24,8	23,9	21,8	16,9	9,7
70	*****	29,6	29,4	28,9	28,2	27,4	26,6	25,7	24,8	23,9	23,0	21,0	16,3	9,4
75	*****	28,6	28,4	28,0	27,2	26,5	25,7	24,8	24,0	23,1	22,2	20,3	15,7	9,1
80	*****	27,6	27,5	27,1	26,4	25,6	24,8	24,1	23,2	22,4	21,5	19,6	15,2	8,8
85	*****	26,8	26,7	26,3	25,6	24,8	24,1	23,3	22,6	21,7	20,9	19,1	14,8	8,5
90	*****	26,1	25,9	25,5	24,8	24,1	23,4	22,7	21,9	21,1	20,3	18,5	14,3	8,3
95	*****	25,4	25,2	24,8	24,2	23,5	22,8	22,1	21,3	20,6	19,7	18,0	14,0	8,1
100	*****	24,7	24,6	24,2	23,6	22,9	22,2	21,5	20,8	20,0	19,2	17,6	13,6	7,9
125	*****	22,1	22,0	21,7	21,1	20,5	19,9	19,2	18,6	17,9	17,2	15,7	12,2	7,0
150	*****	20,2	20,1	19,8	19,2	18,7	18,1	17,6	17,0	16,4	15,7	14,3	11,1	6,4
200	*****	17,5	17,4	17,1	16,7	16,2	15,7	15,2	14,7	14,2	13,6	12,4	9,6	5,6
250	*****	15,6	15,3	14,9	14,5	14,1	13,6	13,1	12,7	12,2	11,7	11,1	8,6	5,0
300	*****	14,2	14,0	13,6	13,2	12,8	12,4	12,0	11,6	11,1	10,7	10,1	7,9	4,5
350	*****	13,1	12,9	12,6	12,2	11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,9	9,4	7,3	4,2
400	*****	12,3	12,1	11,8	11,5	11,1	10,8	10,4	10,0	9,6	9,2	8,8	6,8	3,9
450	*****	11,4	11,1	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	9,1	8,7	8,3	7,9	6,4	3,7
500	*****	10,8	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	9,0	8,6	8,3	7,9	7,5	6,1	3,5
750	*****	8,8	8,6	8,4	8,1	7,9	7,6	7,3	7,0	6,7	6,4	6,0	5,0	2,9
1 000	*****	7,7	7,5	7,2	7,0	6,8	6,6	6,3	6,1	5,8	5,6	5,3	4,3	2,5
1 500	*****	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,2	2,0
2 000	*****	5,3	5,1	5,0	4,8	4,6	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,5	2,7	1,8
3 000	*****	4,2	4,1	3,9	3,8	3,7	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	2,9	2,2	1,4
4 000	*****	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	1,9	1,2
5 000	*****	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,5	1,1
6 000	*****	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,3	0,9
7 000	*****	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,0	0,7
8 000	*****	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	0,9	0,6
9 000	*****	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,7	0,5
10 000	*****	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,6	0,4
12 500	*****	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1
15 000	*****	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.