

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

TABLE DES MATIÈRES

Variables d'identification	1
Variables démographiques - Ménage	2
Variables dérivées - Ménage	2
Tabagisme dans le ménage	5
Variables démographiques - Personne	8
Usage de la cigarette	9
Usage (ancien)	11
Habitudes hebdomadaires	13
Comportement des fumeurs	16
Variables dérivées - Personne	19
Cesser de fumer	23
Méthodes pour cesser de fumer	28
Autres méthodes pour cesser de fumer	33
Professionnels de la santé	37
La cigarette et la grossesse	42
Produits du tabac	43
Opinions sur le tabagisme	48
Langue et éducation	49
Population active	50
Revenu des étudiants	52
Usage de la marijuana	53
Variable de poids	54

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Section : **Variables d'identification**

Nom de la variable : **PUMFID** *Position :* 1 *Longueur :* 5

Numéro d'ordre généré de façon aléatoire pour le fichier de microdonnées à grande diffusion

Nom de la variable : **REFYEAR** *Position :* 6 *Longueur :* 4

Année de l'enquête

2004 : 2004	Année de l'enquête	FREQ	POND
		8,819	25,830,564
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **REFMONTH** *Position :* 10 *Longueur :* 2

Mois de l'enquête

02 : 06	Mois de l'enquête	FREQ	POND
		8,819	25,830,564
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1**

Section : **Variables démographiques - Ménage**

Nom de la variable : **PROV** *Position :* 12 *Longueur :* 2

Province du répondant sélectionné

		FREQ	POND
10	Terre-Neuve-et-Labrador	849	441,013
11	Île-du-Prince-Édouard	961	114,726
12	Nouvelle-Écosse	905	777,134
13	Nouveau-Brunswick	841	620,629
24	Québec	989	6,175,999
35	Ontario	782	9,977,781
46	Manitoba	822	916,128
47	Saskatchewan	978	787,208
48	Alberta	889	2,549,707
59	Colombie-Britannique	803	3,470,239
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVURBAN** *Position :* 14 *Longueur :* 1

Caractéristique de la communauté où habitent les répondant(e)s

		FREQ	POND
1	Urbaine	6,292	20,805,298
2	Rurale	2,351	4,503,209
9	Non déclaré	176	522,057
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Section : **Variables dérivées - Ménage**

Nom de la variable : **HHSIZE** *Position :* 15 *Longueur :* 2

Nombre de personnes dans le ménage dérivé à partir de la liste des membres du ménage

Valeurs permises : 01 : 20

		FREQ	POND
01 : 04	# de personnes dans le ménage	7,622	22,192,555
05	5 ou plus	1,197	3,638,008
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste des membres du ménage, sur le fichier public le nombre maximum de membres a été fixé à 05.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **AGE0014** *Position :* 17 *Longueur :* 2

Nombre d'enfants dans le ménage âgés de 0 à 14 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	6,173	17,885,000
01	Un	1,498	3,440,139
02	Deux ou plus	1,148	4,505,424
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir des âges de la liste des membres du ménage. Sur le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximum de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **AGE1524** *Position :* 19 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 15 à 24 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	3,750	17,436,772
01	Un	3,223	4,700,390
02	Deux ou plus	1,846	3,693,401
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir des âges de la liste des membres du ménage. Sur le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximum de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **AGE2544** *Position :* 21 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 25 à 44 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	4,677	12,397,697
01	Un	2,300	5,707,898
02	Deux ou plus	1,842	7,724,969
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir des âges de la liste des membres du ménage. Sur le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximum de membres a été fixé à 02.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **AGE45PL** *Position :* 23 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 45 ans et plus dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	3,550	9,595,298
01	Un	2,245	5,785,009
02	Deux ou plus	3,024	10,450,257
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir des âges de la liste des membres du ménage. Sur le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximum de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **HHTYPE** *Position :* 25 *Longueur :* 2

Type de ménage basé sur la composition de la liste des âges (ex. adultes seulement, adultes avec des jeunes enfants, etc.)

		FREQ	POND
01	Ménages avec des membres âgés de 18 à 19 ans seulement	53	42,663
02	Ménages avec des membres âgés de 20 à 24 ans seulement	431	618,647
03	Ménages avec des membres âgés de 25 à 44 ans seulement	573	2,573,986
04	Ménages avec des membres âgés de 45 à 64 ans seulement	941	3,586,807
05	Ménages avec des membres âgés de 65 ans et plus seulement	812	2,870,435
06	Ménages avec des adultes et enfants âgés de 0 à 11 ans seulement	964	4,170,311
07	Ménages avec des adultes et adolescents âgés de 12 à 19 ans seulement	2,629	4,751,502
08	Ménages avec des adultes et jeunes enfants et adolescents âgés de 0 à 19 ans seulement	850	2,201,735
09	Autres agencements	1,566	5,014,477
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les ménages

Nota : Dérivé à partir de la liste des membres du ménage

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Section : **Tabagisme dans le ménage**

Nom de la variable : **HS_Q10** *Position :* 27 *Longueur :* 1

(Est-ce que vous fumez / Est-ce que quelqu'un dans votre ménage fume) la cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	2,921	7,391,468
2	Non	5,898	18,439,096
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondant du ménage

Nom de la variable : **HS_Q20** *Position :* 28 *Longueur :* 2

Combien de personnes fument à l'intérieur de votre maison chaque jour ou presque chaque jour? Veuillez inclure tous les membres de la famille et les visiteurs.

Valeurs permises : 01 : 15

		FREQ	POND
00	Aucune	7,032	21,657,467
01 : 15	# de personnes fumant dans la maison	1,787	4,173,097
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondant du ménage

Nom de la variable : **HS_Q30** *Position :* 30 *Longueur :* 1

Dans une journée normale, combien de cigarettes sont fumées à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	1 à 10 cigarettes	838	2,096,379
2	11 à 20 cigarettes	482	1,107,609
3	21 à 30 cigarettes	256	503,705
4	31 à 40 cigarettes	83	176,882
5	41 cigarettes ou plus	93	216,396
6	Enchaînement valide	7,032	21,657,467
7	Ne sait pas	35	72,125
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Ménages où au moins une personne fume à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **HS_Q40** Position : 31 Longueur : 1

Est-il permis de fumer la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	1,103	3,428,030
2	Non	5,915	18,202,289
6	Enchaînement valide	1,787	4,173,097
7	Ne sait pas	11	13,531
8	Refus	3	13,616
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Ménages où personne ne fume de façon régulière à l'intérieur de la maison / où aucune cigarette n'est fumée à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q50** Position : 32 Longueur : 1

Est-ce qu'il y a des restrictions sur l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	1,150	2,817,096
2	Non	1,736	4,779,930
6	Enchaînement valide	5,915	18,202,289
7	Ne sait pas	3	1,959
9	Non déclaré	15	29,288
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Ménages où personne ne fume à l'intérieur de la maison, mais où il est permis de fumer / où l'on fume la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60A** Position : 33 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison? ...Il est permis de fumer dans certaines pièces seulement

		FREQ	POND
1	Oui	794	1,987,537
2	Non	355	828,296
6	Enchaînement valide	7,651	22,982,219
7	Ne sait pas	1	1,263
9	Non déclaré	18	31,248
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **HS_Q60B** Position : 34 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison? ...Il est interdit de fumer en présence de jeunes enfants

		FREQ	POND
1	Oui	227	524,769
2	Non	922	2,291,064
6	Enchaînement valide	7,651	22,982,219
7	Ne sait pas	1	1,263
9	Non déclaré	18	31,248
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60C** Position : 35 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison? ...Il est permis de fumer seulement si les fenêtres sont ouvertes ou avec tout autre type de ventilation

		FREQ	POND
1	Oui	311	845,984
2	Non	838	1,969,849
6	Enchaînement valide	7,651	22,982,219
7	Ne sait pas	1	1,263
9	Non déclaré	18	31,248
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60D** Position : 36 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison? ...Autre(s) restriction(s)

		FREQ	POND
1	Oui	187	397,986
2	Non	962	2,417,848
6	Enchaînement valide	7,651	22,982,219
7	Ne sait pas	1	1,263
9	Non déclaré	18	31,248
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Section : **Variables démographiques - Personne**

Nom de la variable : **DVAGE** *Position :* 37 *Longueur :* 2

Âge du répondant - variable dérivée PA_Q01

Valeurs permises : 15 : 95

		FREQ	POND
15 : 84	Âge du répondant	8,718	25,555,015
85	85 ou plus	101	275,548
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Nota : Sur le fichier de microdonnées à grande diffusion, les âges de plus de 85 ont été recodés à 85.

Nom de la variable : **AGEGRP5** *Position :* 39 *Longueur :* 1

Âge du répondant - 5 tranches

		FREQ	POND
1	15 à 19 ans	2,253	2,095,371
2	20 à 24 ans	1,927	2,175,959
3	25 à 34 ans	833	4,407,332
4	35 à 44 ans	1,087	5,175,309
5	45 ans et plus	2,719	11,976,592
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de PA_Q01

Nom de la variable : **AGEGRP7** *Position :* 40 *Longueur :* 2

Âge du répondant - 7 tranches

		FREQ	POND
01	15 à 17 ans	1,388	1,294,162
02	18 à 19 ans	865	801,209
03	20 à 22 ans	1,201	1,357,445
04	23 à 24 ans	726	818,515
05	25 à 44 ans	1,920	9,582,641
06	45 à 64 ans	1,743	8,114,209
07	65 ans et plus	976	3,862,383
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de PA_Q01

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **SS_Q20** Position : 45 Longueur : 1

Avez-vous fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours?

		FREQ	POND
1	Oui	494	1,189,967
2	Non	6,869	20,779,099
6	Enchaînement valide	1,456	3,861,498
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui ne sont pas actuellement des fumeurs quotidiens

Nom de la variable : **SS_Q30** Position : 46 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé CHAQUE jour?

		FREQ	POND
1	Oui	1,433	3,899,122
2	Non	517	1,152,342
6	Enchaînement valide	6,869	20,779,099
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **SS_Q40** Position : 47 Longueur : 1

Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie?

		FREQ	POND
1	Oui	3,678	11,651,038
2	Non	5,141	14,179,526
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Section : **Usage (ancien)**

Nom de la variable : **PS_Q10** *Position :* 48 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà fumé toute une cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	1,327	3,825,939
2	Non	3,702	10,146,670
6	Enchaînement valide	3,790	11,857,955
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui n'ont jamais fumé (qui n'ont pas fumé 100 cigarettes au cours de leur vie et ne fumaient pas au moment de l'interview)

Nom de la variable : **PS_Q20** *Position :* 49 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà fumé la cigarette tous les jours?

		FREQ	POND
1	Oui	1,944	6,877,856
2	Non	387	1,108,324
6	Enchaînement valide	6,485	17,834,107
7	Ne sait pas	3	10,277
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont des fumeurs occasionnels ou des anciens fumeurs

Nom de la variable : **PS_Q30** *Position :* 50 *Longueur :* 2

À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
04 : 60	Âge fumé la première cigarette	5,029	15,418,700
96	Enchaînement valide	3,702	10,146,670
97	Ne sait pas	78	231,669
98	Refus	9	22,253
99	Non déclaré	1	11,271
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui ont déjà fumé une cigarette

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **PS_Q40** Position : 52 Longueur : 2

À quel âge avez-vous commencé à fumer la cigarette tous les jours?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
06 : 60	Âge commencé fumer tous les jours	3,355	10,607,613
96	Enchaînement valide	5,419	15,091,210
97	Ne sait pas	37	111,044
98	Refus	7	9,425
99	Non déclaré	1	11,271
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou qui ont déjà fumé quotidiennement

Nom de la variable : **DVYRSSMK** Position : 54 Longueur : 2

Variable dérivée du nombre d'années que le répondant fume

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 76	# années le répondant fume	1,917	5,093,811
96	Enchaînement valide	6,872	20,657,214
99	Non déclaré	30	79,539
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nota : La réponse est dérivée de AGE et de PS_Q30

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Section : **Habitudes hebdomadaires**

Nom de la variable : **WP_Q10A** *Position :* 56 *Longueur :* 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

...lundi?

Valeurs permises : 00 : 90

		FREQ	POND
00	Aucun	258	633,232
01 : 75	# fumées par jour de la sem.-lundi	1,617	4,273,947
96	Enchaînement valide	6,869	20,779,099
97	Ne sait pas	14	9,813
98	Refus	1	1,359
99	Non déclaré	60	133,114
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données provenant des questions WP_Q10A à WP_Q10G

Nom de la variable : **WP_Q10B** *Position :* 58 *Longueur :* 2

Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

...mardi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00	Aucun	248	647,484
01 : 75	# fumées par jour de la sem.-mardi	1,613	4,233,430
96	Enchaînement valide	6,869	20,779,099
99	Non déclaré	89	170,550
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données provenant des questions WP_Q10A à WP_Q10G

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **WP_Q10C** Position : 60 Longueur : 2

Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

...mercredi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00	Aucun	240	625,516
01 : 75	# fumées par jour de la sem.-mercredi	1,607	4,231,817
96	Enchaînement valide	6,869	20,779,099
97	Ne sait pas	2	795
99	Non déclaré	101	193,336
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données provenant des questions WP_Q10A à WP_Q10G

Nom de la variable : **WP_Q10D** Position : 62 Longueur : 2

Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

...jeudi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00	Aucun	241	586,943
01 : 80	# fumées par jour de la sem.-jeudi	1,602	4,266,051
96	Enchaînement valide	6,869	20,779,099
97	Ne sait pas	3	4,098
99	Non déclaré	104	194,372
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données provenant des questions WP_Q10A à WP_Q10G

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **WP_Q10E** Position : 64 Longueur : 2

Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

...vendredi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00	Aucun	179	476,807
01 : 80	# fumées par jour de la sem.-vendredi	1,657	4,365,447
96	Enchaînement valide	6,869	20,779,099
97	Ne sait pas	3	316
99	Non déclaré	111	208,895
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données provenant des questions WP_Q10A à WP_Q10G

Nom de la variable : **WP_Q10F** Position : 66 Longueur : 2

Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

...samedi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00	Aucun	176	497,292
01 : 75	# fumées par jour de la sem.-samedi	1,656	4,342,619
96	Enchaînement valide	6,869	20,779,099
99	Non déclaré	118	211,553
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données provenant des questions WP_Q10A à WP_Q10G

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **WP_Q10G** Position : 68 Longueur : 2

Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :
 ...dimanche?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00	Aucun	266	649,797
01 : 75	# fumées par jour de la sem.-dimanche	1,566	4,190,114
96	Enchaînement valide	6,869	20,779,099
99	Non déclaré	118	211,553
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données provenant des questions WP_Q10A à WP_Q10G

Section : Comportement des fumeurs

Nom de la variable : **SB_Q10** Position : 70 Longueur : 1

Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?

		FREQ	POND
1	Dans les 5 minutes qui suivent	343	888,469
2	De 6 à 30 minutes après	459	1,287,155
3	De 31 à 60 minutes après	268	827,720
4	Plus de 60 minutes après	372	834,852
6	Enchaînement valide	7,363	21,969,066
7	Ne sait pas	5	8,495
8	Refus	8	10,709
9	Non déclaré	1	4,098
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **SB_Q20** Position : 71 Longueur : 1

Quel type de cigarettes fumez-vous habituellement?

		FREQ	POND
1	Ultra ou extra légère	191	659,740
2	Légère	732	1,930,639
3	Ultra ou extra douce	101	233,130
4	Douce	84	200,484
5	Régulière	780	1,973,875
6	Enchaînement valide	6,872	20,657,214
7	Ne sait pas	48	157,162
8	Refus	10	14,223
9	Non déclaré	1	4,098
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **SB_Q30** Position : 72 Longueur : 1

Fumez-vous des cigarettes légères ou douces parce que :

... vous croyez qu'elles réduisent les risques associés au tabac sans pour autant devoir cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	118	339,976
2	Non	977	2,661,080
6	Enchaînement valide	7,652	22,631,089
7	Ne sait pas	13	22,936
9	Non déclaré	59	175,482
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ne fument pas des cigarettes régulières

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **SB_Q40** Position : 73 Longueur : 1

Fumez-vous des cigarettes légères ou douces parce que :

... vous croyez qu'elles réduisent la quantité de goudron inhalée par rapport aux cigarettes régulières?

		FREQ	POND
1	Oui	238	740,667
2	Non	829	2,204,999
6	Enchaînement valide	7,652	22,631,089
7	Ne sait pas	41	78,326
9	Non déclaré	59	175,482
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ne fument pas des cigarettes régulières

Nom de la variable : **SB_Q50** Position : 74 Longueur : 1

Fumez-vous des cigarettes légères ou douces parce que :

... vous croyez qu'elles sont moins nocives pour la santé que les cigarettes régulières?

		FREQ	POND
1	Oui	131	348,029
2	Non	961	2,639,675
6	Enchaînement valide	7,652	22,631,089
7	Ne sait pas	15	36,146
8	Refus	1	143
9	Non déclaré	59	175,482
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ne fument pas des cigarettes régulières

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Section : **Variables dérivées - Personne**

Nom de la variable : **DVLOWTAR** *Position :* 75 *Longueur :* 2

Variable dérivée pour la teneur (basse) en goudron des cigarettes

		FREQ	POND
02	2 mg ou moins	6	8,797
03	3 mg	15	62,516
04	4 mg	49	164,791
05	5 mg	0	0
06	6 mg	15	63,714
07	7 mg	17	123,108
08	8 mg	23	101,480
09	9 mg	34	70,830
10	10 mg	45	126,035
11	11 mg	198	706,627
12	12 mg	326	885,202
13	13 mg	590	1,291,924
14	14 mg	5	30,122
15	15 mg	430	856,729
16	16 mg	38	117,342
17	17 mg ou plus	3	11,060
96	Enchaînement valide	6,872	20,657,214
99	Non déclaré	153	553,073
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs et qui fument habituellement la même marque de cigarette
Nota : Dérivée de CB_Q10

Nom de la variable : **DVSST1** *Position :* 77 *Longueur :* 1

Variable dérivée pour statut de fumeur type 1 - définition traditionnelle

		FREQ	POND
1	Fumeur actuel	1,947	5,173,350
2	Ancien fumeur	1,843	6,684,605
3	Jamais fumé	5,029	13,972,609
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants
Nota : Définition de l'ESTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **DVSST2** *Position :* 78 *Longueur :* 2

Variable dérivée pour statut de fumeur - définition traditionnelle détaillée

		FREQ	POND
01	Actuellement fumeur quotidien	1,456	3,861,498
02	Actuellement fumeur occasionnel	491	1,311,852
03	Ancien fumeur quotidien	1,646	5,990,556
04	Ancien fumeur occasionnel	194	683,773
05	Fumeur à titre expérimental	1,327	3,825,939
06	Abstinence totale	3,702	10,146,670
99	Non déclaré	3	10,277
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVSS1** *Position :* 80 *Longueur :* 1

Variable dérivée pour statut de fumeur utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
1	Fumé dans les 30 derniers jours	1,950	5,051,464
2	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé 100 cigarettes dans sa vie	1,820	6,768,676
3	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé moins de 100 cigarettes dans sa vie	5,049	14,010,424
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'ESTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **DVAVCIG7** *Position :* 86 *Longueur :* 2

Variable dérivée du nombre moyen de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 75	# moyen cigs fumées par jour	1,832	4,839,911
96	Enchaînement valide	6,869	20,779,099
99	Non déclaré	118	211,553
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont fumé au cours des 30 derniers jours
Nota : Moyenne sur 7 jours. Les fumeurs occasionnels qui n'ont pas fumé au cours des 30 derniers jours ont été exclus, contrairement à l'ESTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada)

Nom de la variable : **DVNDSMK** *Position :* 88 *Longueur :* 2

Variable dérivée du nombre de jours que le répondant aurait fumé au cours des sept derniers jours

Valeurs permises : 00 : 07

		FREQ	POND
00 : 07	# jours fumé sept derniers jours	1,832	4,839,911
96	Enchaînement valide	6,869	20,779,099
99	Non déclaré	118	211,553
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **DVAVCIGD** *Position :* 90 *Longueur :* 2

Variable dérivée du nombre moyen de cigarettes fumées les jours où les fumeurs les ont fumées

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 75	Moyenne fumées pour les jours fumé	1,832	4,839,911
96	Enchaînement valide	6,869	20,779,099
99	Non déclaré	118	211,553
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs au cours des 30 derniers jours

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **DVSMKPTN** *Position :* 92 *Longueur :* 1

Variable dérivée des tendances relatives à l'usage du tabac des fumeurs actuels dans les 7 derniers jours (WP_Q10A-WP_Q10G)

		FREQ	POND
1	Fumé tous les jours	1,484	3,960,043
2	Jours de semaine seulement	7	6,664
3	Fin de semaine seulement	7	20,055
4	N'a pas fumé au cours des 7 derniers jours	84	266,014
5	Autre tendance	250	587,135
6	Enchaînement valide	6,869	20,779,099
9	Non déclaré	118	211,553
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : L'ESTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada) a seulement tenu compte des fumeurs qui ont fumé au cours des 7 derniers jours au lieu des 30 derniers jours

Section : **Cesser de fumer**

Nom de la variable : **SC_Q010** *Position :* 93 *Longueur :* 1

Quand avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
1	Il y a moins d'un an	182	443,085
2	Entre 1 et 2 ans	217	534,346
3	Entre 3 et 5 ans	224	686,464
4	Il y a plus de 5 ans	1,209	4,933,406
6	Enchaînement valide	6,976	19,145,959
7	Ne sait pas	7	64,073
8	Refus	3	11,960
9	Non déclaré	1	11,271
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont des anciens fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **SC_Q020** Position : 94 Longueur : 2

Au cours de quel mois avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
01	janvier	45	144,994
02	février	17	22,712
03	mars	20	32,000
04	avril	12	23,368
05	mai	10	14,224
06	juin	10	15,098
07	juillet	4	3,813
08	août	10	39,581
09	septembre	11	44,764
10	octobre	14	37,264
11	novembre	11	14,808
12	décembre	17	50,290
96	Enchaînement valide	8,626	25,300,175
97	Ne sait pas	1	170
99	Non déclaré	11	87,304
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui ont cessé de fumer il y a moins d'un an

Nom de la variable : **SC_Q030** Position : 96 Longueur : 2

Quelle était votre principale raison pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
01	Santé	102	274,250
02	Grossesse ou un bébé dans le ménage	17	21,206
03	Moins de stress dans la vie	3	26,655
04	Le coût des cigarettes	30	80,486
05	Fumer est moins acceptable socialement	6	18,417
06	Autres raison	24	22,070
96	Enchaînement valide	8,626	25,300,175
99	Non déclaré	11	87,304
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui ont cessé de fumer il y a moins d'un an

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **SC_Q070** Position : 103 Longueur : 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 30 prochains jours?

		FREQ	POND
1	Oui	587	1,633,605
2	Non	550	1,331,185
6	Enchaînement valide	7,560	22,518,016
7	Ne sait pas	42	68,818
8	Refus	1	123
9	Non déclaré	79	278,816
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs et qui envisagent de cesser de fumer au cours des six prochains mois

Nom de la variable : **SC_Q080** Position : 104 Longueur : 2

Au cours de la dernière année, combien de fois n'avez-vous pas fumé pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer?

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 94	# d'essais arrêté de fumer 24 heures	2,056	5,373,872
96	Enchaînement valide	6,690	20,214,129
97	Ne sait pas	64	181,527
98	Refus	7	54,731
99	Non déclaré	2	6,304
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs et anciens fumeurs qui ont cessé de fumer dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **SC_Q090** Position : 106 Longueur : 2

Combien de ces tentatives ont duré au moins une semaine?

Valeurs permises : 00 : 52

		FREQ	POND
00 : 25	# d'essais arrêté de fumer 1 semaine	1,146	2,541,473
96	Enchaînement valide	7,591	23,018,554
97	Ne sait pas	8	19,297
98	Refus	1	8,677
99	Non déclaré	73	242,562
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont cessé de fumer pour au moins 24 heures dans les 12 derniers mois et anciens fumeurs qui ont cessé de fumer dans les 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **SC_Q100** Position : 108 Longueur : 2

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez recommencé à fumer?

		FREQ	POND
01	Pour contrôler mon poids	9	14,235
02	Stress, pour me relaxer ou me calmer	297	785,761
03	Par ennui	65	73,315
04	Dépendance / habitude	240	608,876
05	Par manque de soutien ou d'information	4	27,345
06	Fait plus de sorties (bars, fêtes)	62	123,600
07	Disponibilité accrue	5	2,125
08	Aucune raison / en avait envie	74	84,765
09	Famille ou amis fument	152	316,340
10	Autre	110	235,435
96	Enchaînement valide	7,710	23,272,105
97	Ne sait pas	17	35,423
98	Refus	1	8,677
99	Non déclaré	73	242,562
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **STOPSMK** Position : 110 Longueur : 2

Variable dérivée du nombre de mois entre le moment où le répondant a cessé de fumer avant la date de l'enquête

		FREQ	POND
00 : 11	# mois pas fumé avant l'enquête	181	442,915
18	1-2 ans	217	534,346
48	3-5 ans	224	686,464
60	Il y a plus de 5 ans	1,209	4,933,406
96	Enchaînement valide	6,976	19,145,959
99	Non déclaré	12	87,474
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont des anciens fumeurs
 Nota : La réponse est dérivée de SC_Q010 et SC_Q020

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Section : **Méthodes pour cesser de fumer**

Nom de la variable : **CM_Q10** *Position :* 112 *Longueur :* 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer au cours des 2 dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	1,282	2,958,166
2	Non	644	2,110,890
6	Enchaînement valide	6,872	20,657,214
7	Ne sait pas	12	42,167
8	Refus	7	55,822
9	Non déclaré	2	6,304
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **CM_Q20** *Position :* 113 *Longueur :* 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous utilisé des timbres de nicotine?

		FREQ	POND
1	Oui	411	1,297,725
2	Non	1,125	2,265,372
6	Enchaînement valide	7,117	21,790,674
8	Refus	1	3,029
9	Non déclaré	165	473,764
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **CM_Q30** *Position :* 114 *Longueur :* 1

Est-ce que cela vous a aidé à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	270	987,917
2	Non	139	308,215
6	Enchaînement valide	8,242	24,056,045
7	Ne sait pas	2	1,593
9	Non déclaré	166	476,793
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années en utilisant des timbres de nicotine

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **CM_Q40** Position : 115 Longueur : 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous utilisé de la gomme à la nicotine telle que « Nicorette »?

		FREQ	POND
1	Oui	270	690,923
2	Non	1,266	2,872,174
6	Enchaînement valide	7,117	21,790,674
8	Refus	1	3,029
9	Non déclaré	165	473,764
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **CM_Q50** Position : 116 Longueur : 1

Est-ce que cela vous a aidé à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	74	180,411
2	Non	196	510,512
6	Enchaînement valide	8,383	24,662,847
9	Non déclaré	166	476,793
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années en utilisant la gomme à la nicotine

Nom de la variable : **CM_Q60** Position : 117 Longueur : 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous utilisé un produit comme « Zyban »?

		FREQ	POND
1	Oui	184	530,780
2	Non	1,352	3,032,317
6	Enchaînement valide	7,117	21,790,674
8	Refus	1	3,029
9	Non déclaré	165	473,764
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernière années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **CM_Q70** Position : 118 Longueur : 1

Est-ce que cela vous a aidé à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	92	259,459
2	Non	91	270,353
6	Enchaînement valide	8,469	24,822,990
7	Ne sait pas	1	968
9	Non déclaré	166	476,793
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années en utilisant un produit comme le « Zyban »

Nom de la variable : **CM_Q80A** Position : 119 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer? ...Vous étiez préoccupé des possibles effets secondaires

		FREQ	POND
1	Oui	108	192,720
2	Non	784	1,582,871
6	Enchaînement valide	7,898	23,942,983
7	Ne sait pas	8	7,696
9	Non déclaré	21	104,293
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **CM_Q80B** Position : 120 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer? ...Vous ne croyiez pas que ces produits fonctionnent

		FREQ	POND
1	Oui	194	480,555
2	Non	698	1,295,037
6	Enchaînement valide	7,898	23,942,983
7	Ne sait pas	8	7,696
9	Non déclaré	21	104,293
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Nom de la variable : **CM_Q80C** Position : 121 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer? ...Vous n'aviez pas assez d'information sur ces produits

		FREQ	POND
1	Oui	78	163,057
2	Non	814	1,612,534
6	Enchaînement valide	7,898	23,942,983
7	Ne sait pas	8	7,696
9	Non déclaré	21	104,293
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **CM_Q80D** *Position :* 122 *Longueur :* 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer? ...Les produits sont trop chers

		FREQ	POND
1	Oui	214	328,290
2	Non	678	1,447,301
6	Enchaînement valide	7,898	23,942,983
7	Ne sait pas	8	7,696
9	Non déclaré	21	104,293
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Nom de la variable : **CM_Q80E** *Position :* 123 *Longueur :* 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer? ...Une autre raison

		FREQ	POND
1	Oui	491	1,046,472
2	Non	401	729,120
6	Enchaînement valide	7,898	23,942,983
7	Ne sait pas	8	7,696
9	Non déclaré	21	104,293
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Section : **Autres méthodes pour cesser de fumer**

Nom de la variable : **OM_Q010** *Position :* 124 *Longueur :* 1

Avez-vous eu recours à l'hypnose ou à l'acupuncture?

		FREQ	POND
1	Oui	60	135,646
2	Non	1,475	3,426,912
6	Enchaînement valide	7,138	21,894,967
7	Ne sait pas	1	538
8	Refus	1	3,029
9	Non déclaré	144	369,471
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q020** *Position :* 125 *Longueur :* 1

Est-ce que cela vous a aidé à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	22	41,002
2	Non	36	92,815
6	Enchaînement valide	8,613	25,321,880
7	Ne sait pas	2	1,830
9	Non déclaré	146	373,038
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années en utilisant l'hypnose ou l'acupuncture

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **OM_Q030** Position : 126 Longueur : 1

Avez-vous pris une entente avec un(e) ami(e) ou un membre de votre famille pour cesser de fumer ensemble?

		FREQ	POND
1	Oui	488	812,418
2	Non	1,047	2,743,555
6	Enchaînement valide	7,138	21,894,967
7	Ne sait pas	1	7,124
8	Refus	1	3,029
9	Non déclaré	144	369,471
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q040** Position : 127 Longueur : 1

Est-ce que cela vous a aidé à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	276	448,408
2	Non	209	361,669
6	Enchaînement valide	8,185	24,638,522
7	Ne sait pas	3	2,341
9	Non déclaré	146	379,624
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années en prenant une entente avec un ami ou un membre de la famille

Nom de la variable : **OM_Q050** Position : 128 Longueur : 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous participé à un concours pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	68	141,476
2	Non	1,468	3,421,621
6	Enchaînement valide	7,138	21,894,967
8	Refus	1	3,029
9	Non déclaré	144	369,471
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **OM_Q060** Position : 129 Longueur : 1

Est-ce que cela vous a aidé à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	26	73,399
2	Non	42	68,077
6	Enchaînement valide	8,606	25,316,588
9	Non déclaré	145	372,500
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années en participant à un concours pour arrêter de fumer

Nom de la variable : **OM_Q070** Position : 130 Longueur : 1

Est-ce que la réduction du nombre de cigarettes fumées a été une de vos stratégies pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	973	1,926,071
2	Non	559	1,632,801
6	Enchaînement valide	7,138	21,894,967
7	Ne sait pas	4	4,225
8	Refus	1	3,029
9	Non déclaré	144	369,471
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q080** Position : 131 Longueur : 1

Est-ce que cela vous a aidé à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	686	1,258,057
2	Non	280	624,907
6	Enchaînement valide	7,697	23,527,768
7	Ne sait pas	6	35,990
8	Refus	1	7,117
9	Non déclaré	149	376,725
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années en réduisant le nombre de cigarettes fumées

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **OM_Q090** Position : 132 Longueur : 1

Avez-vous fait appel à une ligne téléphonique d'aide aux fumeurs de type 1-800?

		FREQ	POND
1	Oui	24	71,985
2	Non	1,507	3,479,727
6	Enchaînement valide	7,138	21,894,967
7	Ne sait pas	3	10,184
8	Refus	2	3,406
9	Non déclaré	145	370,294
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q100** Position : 133 Longueur : 1

Est-ce que cela vous a aidé à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	14	40,434
2	Non	10	31,551
6	Enchaînement valide	8,645	25,374,694
9	Non déclaré	150	383,884
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années en ayant recours à une ligne téléphonique d'aide 1-800

Nom de la variable : **OM_Q110** Position : 134 Longueur : 1

Avez-vous eu recours à un programme offert par un site web sur Internet pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	49	106,362
2	Non	1,484	3,455,486
6	Enchaînement valide	7,138	21,894,967
7	Ne sait pas	1	48
8	Refus	2	3,406
9	Non déclaré	145	370,294
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **OM_Q120** Position : 135 Longueur : 1

Est-ce que cela vous a aidé à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	32	47,827
2	Non	16	56,080
6	Enchaînement valide	8,622	25,350,453
7	Ne sait pas	1	2,455
9	Non déclaré	148	373,748
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années en ayant recours à un programme sur internet

Nom de la variable : **OM_Q130** Position : 136 Longueur : 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer par vous-mêmes sans aide ni préparation spéciales?

		FREQ	POND
1	Oui	197	428,620
2	Non	57	260,448
6	Enchaînement valide	8,565	25,141,496
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années sans avoir recours aux méthodes mentionnées précédemment

Section : Professionnels de la santé

Nom de la variable : **HP_Q010** Position : 137 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un médecin?

		FREQ	POND
1	Oui	1,448	3,911,818
2	Non	477	1,219,887
6	Enchaînement valide	6,872	20,657,214
7	Ne sait pas	8	12,874
8	Refus	10	16,278
9	Non déclaré	4	12,492
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **HP_Q020** Position : 138 Longueur : 1

Est-ce que le médecin vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	687	2,015,483
2	Non	757	1,893,829
6	Enchaînement valide	7,349	21,877,101
7	Ne sait pas	3	1,966
8	Refus	1	541
9	Non déclaré	22	41,645
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont consulté un médecin dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q030** Position : 139 Longueur : 1

Est-ce que le médecin vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme le « Zyban » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	354	1,118,658
2	Non	328	882,165
6	Enchaînement valide	8,106	23,770,930
7	Ne sait pas	5	14,659
9	Non déclaré	26	44,151
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont consulté un médecin dans les 12 derniers mois, et à qui le médecin a conseillé de réduire la consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Nom de la variable : **HP_Q040** Position : 140 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté le dentiste ou l'hygiéniste dentaire?

		FREQ	POND
1	Oui	1,142	3,219,056
2	Non	784	1,912,012
6	Enchaînement valide	6,872	20,657,214
7	Ne sait pas	6	12,152
8	Refus	11	17,637
9	Non déclaré	4	12,492
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **HP_Q080** Position : 144 Longueur : 1

Est-ce que l'infirmière vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	80	181,215
2	Non	252	541,012
6	Enchaînement valide	8,461	25,052,468
7	Ne sait pas	1	1,565
9	Non déclaré	25	54,305
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont consulté une infirmière dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q090** Position : 145 Longueur : 1

Est-ce que l'infirmière vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme le « Zyban » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	34	69,499
2	Non	46	111,716
6	Enchaînement valide	8,713	25,593,479
9	Non déclaré	26	55,870
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont consulté une infirmière dans les 12 derniers mois, et à qui l'infirmière a conseillé de réduire la consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Nom de la variable : **HP_Q100** Position : 146 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parlé avec un pharmacien?

		FREQ	POND
1	Oui	663	1,758,743
2	Non	1,261	3,365,193
6	Enchaînement valide	6,872	20,657,214
7	Ne sait pas	7	16,546
8	Refus	11	17,637
9	Non déclaré	5	15,230
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1**

Nom de la variable : **HP_Q140** Position : 150 Longueur : 1

Est-ce que l'inhalothérapeute vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	28	46,993
2	Non	18	54,608
6	Enchaînement valide	8,749	25,675,844
9	Non déclaré	24	53,119
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont consulté un inhalothérapeute dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q150** Position : 151 Longueur : 1

Est-ce que l'inhalothérapeute vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme le « Zyban » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	14	35,502
2	Non	14	11,491
6	Enchaînement valide	8,767	25,730,451
9	Non déclaré	24	53,119
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont consulté un inhalothérapeute dans les 12 derniers mois, et à qui l'inhalothérapeute a conseillé de réduire la consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Section : La cigarette et la grossesse

Nom de la variable : **SP_Q10** Position : 152 Longueur : 1

Avez-vous été enceinte au cours des cinq dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	523	1,594,085
2	Non	1,588	4,215,785
6	Enchaînement valide	6,700	19,999,633
8	Refus	6	16,139
9	Non déclaré	2	4,922
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Femmes âgées de 20 à 44 ans

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **SP_Q20** Position : 153 Longueur : 1

Durant votre dernière grossesse, avez-vous fumé régulièrement (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

		FREQ	POND
1	Oui	71	69,444
2	Non	131	279,751
6	Enchaînement valide	8,609	25,460,308
9	Non déclaré	8	21,060
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Femmes qui sont des fumeuses quotidiennes, occasionnelles ou d'anciennes fumeuses (qui ont cessé de fumer il y a moins de 5 ans) et qui ont été enceintes au cours des 5 dernières années

Nom de la variable : **SP_Q30** Position : 154 Longueur : 1

Durant votre dernière grossesse, est-ce que votre conjoint ou partenaire a fumé régulièrement à l'intérieur de la maison (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

		FREQ	POND
1	Oui	71	99,346
2	Non	440	1,483,950
3	Ne s'applique pas (n'a pas de conjoint ou de partenaire)	12	10,789
6	Enchaînement valide	8,288	24,215,418
9	Non déclaré	8	21,060
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Femmes âgées de 20 à 44 ans qui ont été enceintes au cours des 5 dernières années

Section : Produits du tabac

Nom de la variable : **TP_Q010** Position : 155 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de fumer le cigare ou les cigarillos?

		FREQ	POND
1	Oui	3,373	10,065,924
2	Non	5,403	15,633,781
7	Ne sait pas	9	22,322
8	Refus	22	54,037
9	Non déclaré	12	54,500
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **TP_Q080** Position : 162 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des bidis?

		FREQ	POND
1	Oui	22	68,145
2	Non	258	958,049
6	Enchaînement valide	8,498	24,668,708
9	Non déclaré	41	135,662
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui ont déjà fumé des bidis

Nom de la variable : **TP_Q090** Position : 163 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de fumer des kreteks?

		FREQ	POND
1	Oui	100	292,705
2	Non	8,674	25,391,389
7	Ne sait pas	12	32,912
8	Refus	21	59,058
9	Non déclaré	12	54,500
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Nota : Les kreteks sont des cigarettes indonésiennes parfumées au clou de girofle

Nom de la variable : **TP_Q100** Position : 164 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des kreteks?

		FREQ	POND
1	Oui	10	37,575
2	Non	90	255,130
6	Enchaînement valide	8,674	25,391,389
9	Non déclaré	45	146,469
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui ont déjà fumé des kreteks

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **TP_Q110** Position : 165 Longueur : 1

Avez-vous déjà fabriqué des cigarettes à partir de bâtonnets de tabac?

		FREQ	POND
1	Oui	1,095	2,211,427
2	Non	7,676	23,450,482
7	Ne sait pas	14	48,110
8	Refus	21	59,058
9	Non déclaré	13	61,487
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Nota : Ces bâtonnets sont des rouleaux de tabac, autres que le cigare, qui doivent être assemblés avec des filtres et du papier à rouler pour fabriquer une cigarette

Nom de la variable : **TP_Q120** Position : 166 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des cigarettes fabriquées avec des bâtonnets de tabac?

		FREQ	POND
1	Oui	205	245,610
2	Non	889	1,961,479
6	Enchaînement valide	7,676	23,450,482
7	Ne sait pas	1	4,339
9	Non déclaré	48	168,655
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui ont fabriqué des cigarettes à partir de bâtonnets de tabac

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Section : **Opinions sur le tabagisme**

Nom de la variable : **OS_Q10** *Position :* 167 *Longueur :* 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les restaurants?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le restaurant	4,959	14,088,847
2	La cigarette ne devrait être autorisée que dans une section fermée du restaurant	2,095	6,093,458
3	La cigarette ne devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un restaurant	1,410	4,398,002
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le restaurant	187	541,268
7	Ne sait pas	115	507,608
8	Refus	39	134,618
9	Non déclaré	14	66,764
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **OS_Q20** *Position :* 168 *Longueur :* 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les bars et les tavernes?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le bar ou la taverne	2,889	8,315,088
2	La cigarette ne devrait être autorisée que dans une section fermée du bar ou de la taverne	2,035	5,321,377
3	La cigarette ne devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un bar ou d'une taverne	1,649	4,974,812
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le bar ou la taverne	1,744	5,114,774
7	Ne sait pas	435	1,823,065
8	Refus	53	214,684
9	Non déclaré	14	66,764
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Section : Langue et éducation

Nom de la variable : **LA_Q10** Position : 169 Longueur : 1

Quelle langue utilisez-vous le plus souvent à la maison?

		FREQ	POND
1	Anglais	7,197	17,045,488
2	Français	1,133	5,702,640
3	Les deux (anglais et français)	47	84,802
4	Autre	399	2,852,465
7	Ne sait pas	6	7,614
8	Refus	23	70,790
9	Non déclaré	14	66,764
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVEDUC** Position : 170 Longueur : 1

Variable dérivée du plus haut niveau de scolarité atteint (regroupée)

		FREQ	POND
1	Études secondaires et moins	2,659	5,324,568
2	Études secondaires terminées	3,635	10,090,850
3	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un CÉGEP ou une école d'infirmières	1,058	3,920,843
4	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1,312	5,887,582
9	Non déclaré	155	606,720
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'ESTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada). Si LA_Q20=01,02,03,04 alors DVEDUC=1; si LA_Q20=05,06,08,10 alors DVEDUC=2; si LA_Q20=07 alors DVEDUC=3; si LA_Q20=09 alors DVEDUC=4

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **GPLA_Q20** Position : 171 Longueur : 2

Regroupé: Variable du plus haut niveau de scolarité atteint

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité, études primaires partielles	149	582,916
02	Études primaires terminées	208	805,233
03	Études secondaires partielles	2,302	3,936,419
04	Études secondaires terminées	2,116	6,140,842
05	Études partielles dans un collège communautaire, un collège technique, un CÉGEP ou une école d'infirmières	545	1,849,496
06	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un CÉGEP ou une école d'infirmières	1,058	3,920,843
07	Études partielles dans une université ou un établissement de formation des maîtres	931	1,923,485
08	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1,312	5,887,582
09	Autre scolarité ou formation	43	177,027
99	Non déclaré	155	606,720
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Nota : « Aucune scolarité » et « études primaires partielles » ont été regroupées

Section : Population active

Nom de la variable : **LF_Q10** Position : 173 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, le gardiennage d'enfants et tout autre travail rémunéré, peu importe le nombre d'heures travaillées.

		FREQ	POND
1	Oui	6,309	17,938,753
2	Non	2,431	7,640,022
7	Ne sait pas	12	23,961
8	Refus	52	154,955
9	Non déclaré	15	72,873
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **LF_Q50** Position : 174 Longueur : 1

À votre lieu de travail, quelles (sont/étaient) les restrictions sur l'usage du tabac?

		FREQ	POND
1	Complètement défendu	4,077	12,127,966
2	Permis seulement dans des endroits désignés	1,174	3,107,883
3	Défendu seulement en certains endroits	289	821,753
4	Pas défendu du tout	657	1,554,403
6	Enchaînement valide	2,431	7,640,022
7	Ne sait pas	92	227,931
8	Refus	14	88,156
9	Non déclaré	85	262,450
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **DVSOC10** Position : 175 Longueur : 2

Grande catégorie professionnelle pour l'emploi principal.

		FREQ	POND
01	Gestion	250	1,357,019
02	Affaires, finance et administration	921	2,984,318
03	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	279	1,258,897
04	Secteur de la santé	317	898,998
05	Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion	368	1,142,940
06	Arts, culture, sports et loisirs	259	788,265
07	Ventes et services	2,240	4,565,958
08	Métiers, transport et machinerie	725	2,187,102
09	Professions propres au secteur primaire	367	593,050
10	Transformation, fabrication et services d'utilité publique	267	841,625
96	Enchaînement valide	2,431	7,640,022
99	Non déclaré	395	1,572,369
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Personnes qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise dans les 12 derniers mois

Nota : Les codes sont déterminés selon LF_Q30 et LF_Q40. Les catégories professionnelles correspondes au premier chiffre de la classification type des professions de 1991 (CTP)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Section : **Revenu des étudiants**

Nom de la variable : **SI_Q10** *Position :* 177 *Longueur :* 1

Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?

		FREQ	POND
1	Oui	2,588	2,691,780
2	Non	1,566	1,527,232
6	Enchaînement valide	4,639	21,559,233
7	Ne sait pas	5	13,830
8	Refus	15	18,901
9	Non déclaré	6	19,588
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui ont moins de 25 ans

Nom de la variable : **SI_G20** *Position :* 178 *Longueur :* 2

Dépenses hebdomadaires regroupées des étudiants

		FREQ	POND
01	000 \$ à 009 \$	136	162,208
02	010 \$ à 024 \$	688	714,255
03	025 \$ à 049 \$	448	412,434
04	050 \$ à 099 \$	527	550,003
05	100 \$ à 199 \$	413	413,321
06	200 \$ ou plus	231	267,948
96	Enchaînement valide	6,205	23,086,465
99	Non déclaré	171	223,930
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Personnes âgées de moins de 25 ans qui fréquentent présentement une école, un collège ou une université
Nota : La réponse est dérivée de SI_Q20

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Section : **Usage de la marijuana**

Nom de la variable : **MU_Q10** *Position :* 180 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich?

		FREQ	POND
1	Oui, juste une fois	590	1,378,572
2	Oui, plus d'une fois	2,772	7,882,007
3	Non	5,227	15,956,825
7	Ne sait pas	112	162,318
8	Refus	102	376,734
9	Non déclaré	16	74,107
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **MU_Q20** *Position :* 181 *Longueur :* 1

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	1,303	2,386,136
2	Non	2,059	6,874,443
6	Enchaînement valide	5,227	15,956,825
9	Non déclaré	230	613,159
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1

Nom de la variable : **MU_Q30** Position : 182 Longueur : 1

Combien de fois avez-vous pris de la marijuana, du cannabis ou du haschich au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Moins d'une fois pas mois	434	826,330
2	1 à 3 fois par mois	302	534,246
3	Une fois par semaine	151	275,700
4	Plus d'une fois par semaine	172	349,638
5	Tous les jours	175	323,199
6	Enchaînement valide	7,350	22,897,255
7	Ne sait pas	1	228
8	Refus	4	10,810
9	Non déclaré	230	613,159
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui ont pris de la marijuana, du cannabis ou du haschich plus d'une fois et qui en ont pris au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **MU_Q40** Position : 183 Longueur : 2

Quel âge aviez-vous la première fois?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
07 : 74	Âge de la première fois pris marijuana	3,332	9,204,929
96	Enchaînement valide	5,227	15,956,825
97	Ne sait pas	27	55,111
98	Refus	3	539
99	Non déclaré	230	613,159
		=====	=====
		8,819	25,830,564

Univers : Répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich

Section : Variable de poids

Nom de la variable : **WTPP** Position : 185 Longueur : 12.4

Poids d'enquête de six mois de la personne, c'est-à-dire le nombre de personnes dans la population représentées par un enregistrement.

Univers : Tous les répondants

Nota : Le format du poids comprend sept chiffres avant le point décimal, un point décimal et quatre chiffres après le point décimal. Par exemple, un poids de 1 234,56 apparaît sur le fichier comme 0001234.5600.

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1**

INDEX

A	
AGE0014.....	3
AGE1524.....	3
AGE2544.....	3
AGE45PL.....	4
AGEGRP5.....	8
AGEGRP7.....	8
C	
CM_Q10.....	28
CM_Q20.....	28
CM_Q30.....	28
CM_Q40.....	29
CM_Q50.....	29
CM_Q60.....	29
CM_Q70.....	30
CM_Q80A.....	30
CM_Q80B.....	31
CM_Q80C.....	31
CM_Q80D.....	32
CM_Q80E.....	32
D	
DVAGE.....	8
DVAVCIG7.....	22
DVAVCIGD.....	22
DVCIGWK.....	21
DVEDUC.....	49
DVLOWTAR.....	19
DVMARST.....	9
DVNDSMK.....	22
DVSMKPTN.....	23
DVSOC10.....	51
DVSS1.....	20
DVSS2.....	21
DVSST1.....	19
DVSST2.....	20
DVURBAN.....	2
DVYRSSMK.....	12
G	
GPLA_Q20.....	50
H	
HHSIZE.....	2
HHTYPE.....	4
HP_Q010.....	37
HP_Q020.....	38
HP_Q030.....	38
HP_Q040.....	38
HP_Q050.....	39
HP_Q060.....	39
HP_Q070.....	39
HP_Q080.....	40
HP_Q090.....	40
HP_Q100.....	40
HP_Q110.....	41
HP_Q120.....	41
HP_Q130.....	41
HP_Q140.....	42
HP_Q150.....	42
HS_Q10.....	5
HS_Q20.....	5
HS_Q30.....	5
HS_Q40.....	6
HS_Q50.....	6
HS_Q60A.....	6
HS_Q60B.....	7
HS_Q60C.....	7
HS_Q60D.....	7
L	
LA_Q10.....	49
LF_Q10.....	50
LF_Q50.....	51
M	
MU_Q10.....	53
MU_Q20.....	53
MU_Q30.....	54
MU_Q40.....	54
O	
OM_Q010.....	33
OM_Q020.....	33
OM_Q030.....	34
OM_Q040.....	34
OM_Q050.....	34
OM_Q060.....	35
OM_Q070.....	35
OM_Q080.....	35
OM_Q090.....	36
OM_Q100.....	36
OM_Q110.....	36
OM_Q120.....	37
OM_Q130.....	37
OS_Q10.....	48
OS_Q20.....	48
P	
PROV.....	2
PS_Q10.....	11
PS_Q20.....	11
PS_Q30.....	11
PS_Q40.....	12
PUMFID.....	1

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 1**

R		SS_Q20	10
REFMONTH.....	1	SS_Q30	10
REFYEAR.....	1	SS_Q40	10
S		STOPSMK	27
SB_Q10	16	T	
SB_Q20	17	TP_Q010	43
SB_Q30	17	TP_Q020	44
SB_Q40	18	TP_Q030	44
SB_Q50	18	TP_Q040	44
SC_Q010	23	TP_Q050	45
SC_Q020	24	TP_Q060	45
SC_Q030	24	TP_Q070	45
SC_Q040	25	TP_Q080	46
SC_Q050	25	TP_Q090	46
SC_Q060	25	TP_Q100	46
SC_Q070	26	TP_Q110	47
SC_Q080	26	TP_Q120	47
SC_Q090	26	W	
SC_Q100	27	WP_Q10A	13
SEX	9	WP_Q10B	13
SI_G20	52	WP_Q10C	14
SI_Q10	52	WP_Q10D	14
SP_Q10	42	WP_Q10E	15
SP_Q20	43	WP_Q10F	15
SP_Q30	43	WP_Q10G	16
SS_Q10	9	WTPP	54