

TABLE DES MATIÈRES

Variables d'identification	1
Variables démographiques - Ménage	2
Variables dérivées - Ménage	2
Tabagisme dans le ménage.....	5
Variables démographiques - Personne.....	8
Usage de la cigarette	9
Usage (ancien).....	11
Habitudes hebdomadaires	13
Comportement des fumeurs	16
Sources de cigarettes	19
Cigarettes à meilleur marché	20
Variables dérivées - Personne	23
Cesser de fumer	28
Méthodes pour cesser de fumer	33
Autres méthodes pour cesser de fumer	38
Professionnels de la santé.....	42
La cigarette et la grossesse	47
Produits du tabac	48
Opinions sur le tabagisme	52
Langue et éducation	53
Population active.....	55
Revenu des étudiants	56
Usage de la marijuana	57
Variable de poids	59

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : **Variables d'identification**

Nom de la variable : **PUMFID** *Position :* 1 *Longueur :* 5

Numéro d'ordre généré de façon aléatoire pour le fichier de microdonnées à grande diffusion

Nom de la variable : **REFYEAR** *Position :* 6 *Longueur :* 4

Année de l'enquête

2004 : 2004	Année de l'enquête	FREQ 11,456	POND 26,003,758
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **REFMONTH** *Position :* 10 *Longueur :* 2

Mois de l'enquête

07 : 12	Mois de l'enquête	FREQ 11,456	POND 26,003,758
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : **Variables démographiques - Ménage**

Nom de la variable : **PROV** *Position :* 12 *Longueur :* 2

Province du répondant sélectionné

		FREQ	POND
10	Terre-Neuve-et-Labrador	1,075	440,860
11	Île-du-Prince-Édouard	1,124	115,162
12	Nouvelle-Écosse	1,261	779,289
13	Nouveau-Brunswick	1,100	622,665
24	Québec	1,172	6,207,636
35	Ontario	1,130	10,059,894
46	Manitoba	1,097	921,190
47	Saskatchewan	1,183	788,904
48	Alberta	1,277	2,571,429
59	Colombie-Britannique	1,037	3,496,729
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVURBAN** *Position :* 14 *Longueur :* 1

Caractéristique de la communauté où habitent les répondant(e)s

		FREQ	POND
1	Urbaine	7,933	20,196,065
2	Rurale	2,965	4,501,343
9	Non déclaré	558	1,306,350
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Section : **Variables dérivées - Ménage**

Nom de la variable : **HHSIZE** *Position :* 15 *Longueur :* 2

Nombre de personnes dans le ménage dérivé à partir de la liste des membres du ménage

Valeurs permises : 01 : 20

		FREQ	POND
01 : 04	# de personnes dans le ménage	9,974	22,845,474
05	5 ou plus	1,482	3,158,283
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste des membres du ménage, sur le fichier de microdonnées à grande diffusion le nombre maximum de membres a été fixé à 05.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **AGE0014** *Position :* 17 *Longueur :* 2

Nombre d'enfants dans le ménage âgés de 0 à 14 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	8,114	18,452,135
01	Un	1,942	3,893,594
02	Deux ou plus	1,400	3,658,029
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir des âges de la liste des membres du ménage. Sur le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximum de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **AGE1524** *Position :* 19 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 15 à 24 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	4,963	17,474,053
01	Un	4,195	5,082,220
02	Deux ou plus	2,298	3,447,484
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir des âges de la liste des membres du ménage. Sur le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximum de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **AGE2544** *Position :* 21 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 25 à 44 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	6,022	12,569,779
01	Un	2,980	5,986,754
02	Deux ou plus	2,454	7,447,225
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir des âges de la liste des membres du ménage. Sur le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximum de membres a été fixé à 02.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **AGE45PL** *Position :* 23 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 45 ans et plus dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	4,565	9,287,742
01	Un	2,946	6,135,825
02	Deux ou plus	3,945	10,580,190
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir des âges de la liste des membres du ménage. Sur le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximum de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **HHTYPE** *Position :* 25 *Longueur :* 2

Type de ménage basé sur la composition de la liste des âges (ex. adultes seulement, adultes avec des jeunes enfants, etc.)

		FREQ	POND
01	Ménages avec des membres âgés de 18 à 19 ans seulement	75	82,741
02	Ménages avec des membres âgés de 20 à 24 ans seulement	489	532,770
03	Ménages avec des membres âgés de 25 à 44 ans seulement	771	2,979,347
04	Ménages avec des membres âgés de 45 à 64 ans seulement	1,307	3,795,336
05	Ménages avec des membres âgés de 65 ans et plus seulement	1,022	2,942,430
06	Ménages avec des adultes et enfants âgés de 0 à 11 ans seulement	1,223	3,708,854
07	Ménages avec des adultes et adolescents âgés de 12 à 19 ans seulement	3,387	4,983,396
08	Ménages avec des adultes et jeunes enfants et adolescents âgés de 0 à 19 ans seulement	1,068	1,933,666
09	Autres agencements	2,114	5,045,216
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les ménages

Nota : Dérivé à partir de la liste des membres du ménage

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : Tabagisme dans le ménage

Nom de la variable : **HS_Q10** *Position :* 27 *Longueur :* 1

(Est-ce que vous fumez / Est-ce que quelqu'un dans votre ménage fume) la cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	3,813	7,704,348
2	Non	7,643	18,299,409
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondant du ménage

Nom de la variable : **HS_Q20** *Position :* 28 *Longueur :* 2

Combien de personnes fument à l'intérieur de votre maison chaque jour ou presque chaque jour?
Veuillez inclure tous les membres de la famille et les visiteurs.

Valeurs permises : 01 : 15

		FREQ	POND
00	Aucune	9,315	21,774,859
01 : 15	# de personnes fumant dans la maison	2,141	4,228,898
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondant du ménage

Nom de la variable : **HS_Q30** *Position :* 30 *Longueur :* 1

Dans une journée normale, combien de cigarettes sont fumées à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	1 à 10 cigarettes	958	1,814,202
2	11 à 20 cigarettes	653	1,305,981
3	21 à 30 cigarettes	294	649,179
4	31 à 40 cigarettes	80	147,078
5	41 cigarettes ou plus	115	221,944
6	Enchaînement valide	9,315	21,774,859
7	Ne sait pas	39	89,852
8	Refus	1	641
9	Non déclaré	1	21
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Ménages où au moins une personne fume à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **HS_Q60B** *Position :* 34 *Longueur :* 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison? ...Il est interdit de fumer en présence de jeunes enfants

		FREQ	POND
1	Oui	351	644,439
2	Non	1,150	2,373,709
6	Enchaînement valide	9,920	22,918,667
7	Ne sait pas	2	1,288
9	Non déclaré	33	65,655
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60C** *Position :* 35 *Longueur :* 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison? ...Il est permis de fumer seulement si les fenêtres sont ouvertes ou avec tout autre type de ventilation

		FREQ	POND
1	Oui	610	1,106,922
2	Non	891	1,911,226
6	Enchaînement valide	9,920	22,918,667
7	Ne sait pas	2	1,288
9	Non déclaré	33	65,655
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60D** *Position :* 36 *Longueur :* 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?
 ...Autre(s) restriction(s)

		FREQ	POND
1	Oui	210	497,544
2	Non	1,291	2,520,604
6	Enchaînement valide	9,920	22,918,667
7	Ne sait pas	2	1,288
9	Non déclaré	33	65,655
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : **Variables démographiques - Personne**

Nom de la variable : **DVAGE** *Position :* 37 *Longueur :* 2

Âge du répondant - variable dérivée PA_Q01

Valeurs permises : 15 : 95

		FREQ	POND
15 : 84	Âge du répondant	11,350	25,751,246
85	85 ou plus	106	252,511
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Nota : Sur le fichier de microdonnées à grande diffusion, les âges de plus de 85 ont été recodés à 85.

Nom de la variable : **AGEGRP5** *Position :* 39 *Longueur :* 1

Âge du répondant - 5 tranches

		FREQ	POND
1	15 à 19 ans	2,902	2,105,221
2	20 à 24 ans	2,474	2,187,488
3	25 à 34 ans	1,103	4,422,135
4	35 à 44 ans	1,392	5,155,224
5	45 ans et plus	3,585	12,133,690
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de PA_Q01

Nom de la variable : **AGEGRP7** *Position :* 40 *Longueur :* 2

Âge du répondant - 7 tranches

		FREQ	POND
01	15 à 17 ans	1,852	1,312,095
02	18 à 19 ans	1,050	793,125
03	20 à 22 ans	1,487	1,288,235
04	23 à 24 ans	987	899,253
05	25 à 44 ans	2,495	9,577,359
06	45 à 64 ans	2,354	8,233,940
07	65 ans et plus	1,231	3,899,751
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de PA_Q01

Nom de la variable :		SEX	Position :	42	Longueur :	1
Sexe du répondant						
				FREQ	POND	
1		Homme		5,347	12,803,164	
2		Femme		6,109	13,200,594	
				=====	=====	
				11,456	26,003,758	

Nom de la variable :		DVMARST	Position :	43	Longueur :	1
État matrimonial du répondant (regroupé) à partir de la liste des membres du ménage						
				FREQ	POND	
1		Vivant en union libre/Marié		4,368	15,845,700	
2		Veuf/Divorcé/Séparé		1,224	3,094,122	
3		Célibataire, jamais marié		5,679	6,774,944	
9		Non déclaré		185	288,991	
				=====	=====	
				11,456	26,003,758	

Nom de la variable : **SS_Q10** Position : 44 Longueur : 1

Actuellement, fumez-vous la cigarette tous les jours, à l'occasion ou jamais?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	1,895	3,952,459
2	À l'occasion	596	1,091,205
3	Jamais	8,965	20,960,093
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **SS_Q20** *Position :* 45 *Longueur :* 1

Avez-vous fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours?

		FREQ	POND
1	Oui	599	1,005,786
2	Non	8,962	21,045,512
6	Enchaînement valide	1,895	3,952,459
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui ne sont pas actuellement des fumeurs quotidiens

Nom de la variable : **SS_Q30** *Position :* 46 *Longueur :* 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé CHAQUE jour?

		FREQ	POND
1	Oui	1,905	4,046,103
2	Non	589	912,143
6	Enchaînement valide	8,962	21,045,512
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **SS_Q40** *Position :* 47 *Longueur :* 1

Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie?

		FREQ	POND
1	Oui	4,548	11,388,851
2	Non	6,908	14,614,906
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : Usage (ancien)

Nom de la variable : **PS_Q10** *Position :* 48 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà fumé toute une cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	1,826	4,023,024
2	Non	4,938	10,403,692
6	Enchaînement valide	4,692	11,577,042
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui n'ont jamais fumé (qui n'ont pas fumé 100 cigarettes au cours de leur vie et ne fumaient pas au moment de l'interview)

Nom de la variable : **PS_Q20** *Position :* 49 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà fumé la cigarette tous les jours?

		FREQ	POND
1	Oui	2,255	6,308,854
2	Non	541	1,306,566
6	Enchaînement valide	8,659	18,379,175
8	Refus	1	9,162
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont des fumeurs occasionnels ou des anciens fumeurs

Nom de la variable : **PS_Q30** *Position :* 50 *Longueur :* 2

À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
04 : 65	Âge fumé la première cigarette	6,410	15,356,325
96	Enchaînement valide	4,938	10,403,692
97	Ne sait pas	96	188,440
98	Refus	10	51,349
99	Non déclaré	2	3,952
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui ont déjà fumé une cigarette

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : **Habitudes hebdomadaires**

Nom de la variable : **WP_Q10A** *Position :* 56 *Longueur :* 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

...lundi?

Valeurs permises : 00 : 90

		FREQ	POND
00	Aucun	316	522,471
01 : 90	# fumées par jour de la sem.-lundi	2,084	4,354,421
96	Enchaînement valide	8,962	21,045,512
97	Ne sait pas	21	14,106
98	Refus	4	2,907
99	Non déclaré	69	64,341
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données provenant des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **WP_Q10B** *Position :* 58 *Longueur :* 2

Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

...mardi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00	Aucun	302	521,707
01 : 75	# fumées par jour de la sem.-mardi	2,075	4,308,088
96	Enchaînement valide	8,962	21,045,512
97	Ne sait pas	2	855
99	Non déclaré	115	127,595
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données provenant des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **WP_Q10C** *Position :* 60 *Longueur :* 2

Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

...mercredi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00	Aucun	294	501,591
01 : 75	# fumées par jour de la sem.-mercredi	2,063	4,303,271
96	Enchaînement valide	8,962	21,045,512
97	Ne sait pas	2	222
99	Non déclaré	135	153,161
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données provenant des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **WP_Q10D** *Position :* 62 *Longueur :* 2

Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

...jeudi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00	Aucun	294	491,443
01 : 75	# fumées par jour de la sem.-jeudi	2,050	4,283,636
96	Enchaînement valide	8,962	21,045,512
97	Ne sait pas	1	6,134
99	Non déclaré	149	177,033
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données provenant des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **WP_Q10E** *Position :* 64 *Longueur :* 2

Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

...vendredi?

<i>Valeurs permises :</i>	00 : 91		
		FREQ	POND
00	Aucun	218	344,443
01 : 90	# fumées par jour de la sem.-vendredi	2,124	4,430,296
96	Enchaînement valide	8,962	21,045,512
99	Non déclaré	152	183,506
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données provenant des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **WP_Q10F** *Position :* 66 *Longueur :* 2

Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

...samedi?

<i>Valeurs permises :</i>	00 : 91		
		FREQ	POND
00	Aucun	208	392,153
01 : 90	# fumées par jour de la sem.-samedi	2,133	4,381,773
96	Enchaînement valide	8,962	21,045,512
97	Ne sait pas	1	813
99	Non déclaré	152	183,506
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données provenant des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **WP_Q10G** *Position :* 68 *Longueur :* 2

Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :
...dimanche?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00	Aucun	296	466,270
01 : 90	# fumées par jour de la sem.-dimanche	2,044	4,307,546
96	Enchaînement valide	8,962	21,045,512
97	Ne sait pas	1	109
99	Non déclaré	153	184,320
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données provenant des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Section : **Comportement des fumeurs**

Nom de la variable : **SB_Q10** *Position :* 70 *Longueur :* 1

Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?

		FREQ	POND
1	Dans les 5 minutes qui suivent	418	870,105
2	De 6 à 30 minutes après	603	1,360,363
3	De 31 à 60 minutes après	369	752,865
4	Plus de 60 minutes après	477	925,522
6	Enchaînement valide	9,561	22,051,298
7	Ne sait pas	19	30,268
8	Refus	4	2,908
9	Non déclaré	5	10,428
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **SB_Q20** Position : 71 Longueur : 1

Quel type de cigarettes fumez-vous habituellement?

		FREQ	POND
1	Ultra ou extra légère	257	803,275
2	Légère	903	1,625,326
3	Ultra ou extra douce	130	224,500
4	Douce	126	219,891
5	Régulière	1,017	2,073,901
6	Enchaînement valide	8,965	20,960,093
7	Ne sait pas	43	65,089
8	Refus	10	21,254
9	Non déclaré	5	10,428
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **SB_Q30** Position : 72 Longueur : 1

Fumez-vous des cigarettes légères ou douces parce que :

... vous croyez qu'elles réduisent les risques associés au tabac sans pour autant devoir cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	132	301,803
2	Non	1,270	2,550,240
6	Enchaînement valide	9,982	23,033,994
7	Ne sait pas	14	20,949
9	Non déclaré	58	96,772
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ne fument pas des cigarettes régulières

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **SB_Q40** Position : 73 Longueur : 1

Fumez-vous des cigarettes légères ou douces parce que :

... vous croyez qu'elles réduisent la quantité de goudron inhalée par rapport aux cigarettes régulières?

		FREQ	POND
1	Oui	275	596,252
2	Non	1,111	2,223,130
6	Enchaînement valide	9,982	23,033,994
7	Ne sait pas	30	53,609
9	Non déclaré	58	96,772
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ne fument pas des cigarettes régulières

Nom de la variable : **SB_Q50** Position : 74 Longueur : 1

Fumez-vous des cigarettes légères ou douces parce que :

... vous croyez qu'elles sont moins nocives pour la santé que les cigarettes régulières?

		FREQ	POND
1	Oui	143	325,363
2	Non	1,259	2,511,036
6	Enchaînement valide	9,982	23,033,994
7	Ne sait pas	13	35,134
9	Non déclaré	59	98,231
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ne fument pas des cigarettes régulières

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : Sources de cigarettes

Nom de la variable : **CS_Q10** Position : 75 Longueur : 2

Au cours des 6 derniers mois, où avez-vous acheté habituellement des cigarettes ?

		FREQ	POND
01	À une machine distributrice	7	27,791
02	Dans un dépanneur	1,301	2,888,174
03	Dans une station-service	430	695,458
04	Dans un autre magasin / point de vente au détail (comme une épicerie)	433	792,291
05	Par Internet	0	0
06	Par la poste	0	0
07	De quelqu'un d'autre	64	188,134
08	N'achète pas des cigarettes / N'a pas acheté au cours des 6 derniers mois	124	189,418
09	Autre	84	196,846
96	Enchaînement valide	8,965	20,960,093
97	Ne sait pas	28	23,690
98	Refus	12	24,205
99	Non déclaré	8	17,657
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **CS_Q20** Position : 77 Longueur : 2

Où avez-vous acheté des cigarettes la dernière fois ?

		FREQ	POND
01	À une machine distributrice	10	38,619
02	Dans un dépanneur	1,263	2,759,332
03	Dans une station-service	506	863,584
04	Dans un autre magasin / point de vente au détail (comme une épicerie, une pharmacie)	430	810,946
05	Par Internet	0	0
06	Par la poste	0	0
07	De quelqu'un d'autre	54	143,404
08	N'achète pas des cigarettes	101	182,616
09	Autre	80	189,927
96	Enchaînement valide	8,965	20,960,093
97	Ne sait pas	27	12,269
98	Refus	12	25,310
99	Non déclaré	8	17,657
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : **Cigarettes à meilleur marché**

Nom de la variable : **CC_Q20** *Position :* 79 *Longueur :* 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... de marque moins chère ?

		FREQ	POND
1	Oui	941	1,634,156
2	Non	1,510	3,345,503
6	Enchaînement valide	8,965	20,960,093
7	Ne sait pas	15	18,085
8	Refus	16	27,285
9	Non déclaré	9	18,635
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **CC_Q30** *Position :* 80 *Longueur :* 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... dans une réserve des Premières nations ?

		FREQ	POND
1	Oui	316	611,294
2	Non	2,143	4,378,939
6	Enchaînement valide	8,965	20,960,093
7	Ne sait pas	8	7,252
8	Refus	15	27,543
9	Non déclaré	9	18,635
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **CC_Q40** Position : 81 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... par Internet ?

		FREQ	POND
1	Oui	6	4,682
2	Non	2,454	4,990,042
6	Enchaînement valide	8,965	20,960,093
7	Ne sait pas	7	3,894
8	Refus	15	26,411
9	Non déclaré	9	18,635
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **CC_Q50** Position : 82 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... par la poste ?

		FREQ	POND
1	Oui	5	3,875
2	Non	2,454	4,990,656
6	Enchaînement valide	8,965	20,960,093
7	Ne sait pas	8	4,087
8	Refus	15	26,411
9	Non déclaré	9	18,635
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **CC_Q80** *Position :* 85 *Longueur :* 1

Avez-vous fait autre chose pour acheter des cigarettes à meilleur marché ?

		FREQ	POND
1	Oui	160	251,862
2	Non	2,295	4,722,267
6	Enchaînement valide	8,965	20,960,093
7	Ne sait pas	10	23,614
8	Refus	17	27,286
9	Non déclaré	9	18,635
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Section : **Variables dérivées - Personne**

Nom de la variable : **DVLOWTAR** *Position :* 86 *Longueur :* 2

Variable dérivée pour la teneur (basse) en goudron des cigarettes

		FREQ	POND
02	2 mg ou moins	6	16,156
03	3 mg	18	46,029
04	4 mg	71	200,212
05	5 mg	2	15,590
06	6 mg	22	81,646
07	7 mg	22	74,591
08	8 mg	40	152,206
09	9 mg	37	191,473
10	10 mg	37	87,301
11	11 mg	247	458,630
12	12 mg	444	713,685
13	13 mg	750	1,226,575
14	14 mg	7	30,296
15	15 mg	521	1,029,944
16	16 mg	56	113,712
17	17 mg ou plus	6	11,965
96	Enchaînement valide	8,967	20,975,484
99	Non déclaré	203	578,262
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs et qui fument habituellement la même marque de cigarette

Nota : Dérivée de CB_Q10.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **DVSST1** Position : 88 Longueur : 1

Variable dérivée pour statut de fumeur type 1 - définition traditionnelle

		FREQ	POND
1	Fumeur actuel	2,491	5,043,664
2	Ancien fumeur	2,201	6,533,378
3	Jamais fumé	6,764	14,426,715
		=====	=====
		11.456	26.003.758

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'ESTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada)

Nom de la variable : **DVSST2** Position : 89 Longueur : 2

Variable dérivée pour statut de fumeur - définition traditionnelle détaillée

		FREQ	POND
01	Actuellement fumeur quotidien	1,895	3,952,459
02	Actuellement fumeur occasionnel	596	1,091,205
03	Ancien fumeur quotidien	1,897	5,604,339
04	Ancien fumeur occasionnel	303	919,877
05	Fumeur à titre expérimental	1,826	4,023,024
06	Abstinence totale	4,938	10,403,692
99	Non déclaré	1	9,162
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVSS1** *Position :* 91 *Longueur :* 1

Variable dérivée pour statut de fumeur utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
1	Fumé dans les 30 derniers jours	2,494	4,958,246
2	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé 100 cigarettes dans sa vie	2,183	6,582,772
3	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé moins de 100 cigarettes dans sa vie	6,779	14,462,740
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'ESTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **DVAVCIG7** *Position :* 97 *Longueur :* 2

Variable dérivée du nombre moyen de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 75	# moyen cigs fumées par jour	2,340	4,773,816
96	Enchaînement valide	8,962	21,045,512
99	Non déclaré	154	184,429
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont fumé au cours des 30 derniers jours
Nota : Moyenne sur 7 jours. Les fumeurs occasionnels qui n'ont pas fumé au cours des 30 derniers jours ont été exclus, contrairement à l'ESTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada).

Nom de la variable : **DVNDSMK** *Position :* 99 *Longueur :* 2

Variable dérivée du nombre de jours que le répondant aurait fumé au cours des sept derniers jours

Valeurs permises : 00 : 07

		FREQ	POND
00 : 07	# jours fumé sept derniers jours	2,340	4,773,816
96	Enchaînement valide	8,962	21,045,512
99	Non déclaré	154	184,429
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **DVAVCIGD** *Position :* 101 *Longueur :* 2

Variable dérivée du nombre moyen de cigarettes fumées les jours où les fumeurs les ont fumées

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 75	Moyenne fumées pour les jours fumé	2,340	4,773,816
96	Enchaînement valide	8,962	21,045,512
99	Non déclaré	154	184,429
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs au cours des 30 derniers jours

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **DVSMKPTN** *Position :* 103 *Longueur :* 1

Variable dérivée des tendances relatives à l'usage du tabac des fumeurs actuels dans les 7 derniers jours (WP_Q10A-WP_Q10G)

		FREQ	POND
1	Fumé tous les jours	1,915	4,060,181
2	Jours de semaine seulement	8	3,065
3	Fin de semaine seulement	12	16,400
4	N'a pas fumé au cours des 7 derniers jours	89	167,691
5	Autre tendance	316	526,478
6	Enchaînement valide	8,962	21,045,512
9	Non déclaré	154	184,429
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : L'ESTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada) a seulement tenu compte des fumeurs qui ont fumé au cours des 7 derniers jours au lieu des 30 derniers jours.

Nom de la variable : **DVPRICE** *Position :* 104 *Longueur :* 1

Variable dérivée indiquant si les fumeurs achètent des cigarettes au prix régulier ou à bon marché

		FREQ	POND
1	Marques moins chers	478	934,630
2	Marques au prix régulier	1,865	3,756,156
6	Enchaînement valide	8,965	20,960,093
9	Non déclaré	148	352,878
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeur

Nota : Variable dérivée basée d'après CB_Q10 et l'information obtenue de Santé Canada sur les marques de cigarettes à bon marché. Cette variable apparaît sur le fichier de microdonnées à grande diffusion pour le cycle 2 et le fichier Annuel de 2004.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : **Cesser de fumer**

Nom de la variable : **SC_Q010** *Position :* 105 *Longueur :* 1

Quand avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
1	Il y a moins d'un an	211	415,041
2	Entre 1 et 2 ans	205	374,743
3	Entre 3 et 5 ans	296	791,187
4	Il y a plus de 5 ans	1,482	4,919,959
6	Enchaînement valide	9,255	19,470,379
7	Ne sait pas	3	2,493
8	Refus	3	28,428
9	Non déclaré	1	1,528
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont des anciens fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q020** *Position :* 106 *Longueur :* 2

Au cours de quel mois avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
01	janvier	22	32,343
02	février	9	8,680
03	mars	9	14,480
04	avril	20	72,607
05	mai	15	33,992
06	juin	16	22,778
07	juillet	21	55,416
08	août	16	46,839
09	septembre	28	35,237
10	octobre	23	56,288
11	novembre	18	29,411
12	décembre	12	5,382
96	Enchaînement valide	11,238	25,556,269
97	Ne sait pas	2	1,589
99	Non déclaré	7	32,448
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui ont cessé de fumer il y a moins d'un an

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **SC_Q030** *Position :* 108 *Longueur :* 2

Quelle était votre principale raison pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
01	Santé	109	221,684
02	Grossesse ou un bébé dans le ménage	17	49,218
03	Moins de stress dans la vie	0	0
04	Le coût des cigarettes	33	69,549
05	Fumer est moins acceptable socialement	8	13,155
06	Autres raison	41	52,403
96	Enchaînement valide	11,238	25,556,269
97	Ne sait pas	3	9,032
99	Non déclaré	7	32,448
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui ont cessé de fumer il y a moins d'un an

Nom de la variable : **SC_Q040** *Position :* 110 *Longueur :* 2

Environ combien de tentatives pour cesser de fumer avez-vous faites avant de cesser de fumer définitivement?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	# d'essais avant arrêter de fumer	2,108	6,256,824
96	Enchaînement valide	9,255	19,470,379
97	Ne sait pas	86	238,648
98	Refus	6	36,378
99	Non déclaré	1	1,528
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont des anciens fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **SC_Q050** *Position :* 112 *Longueur :* 2

En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour au moment où vous avez cessé de fumer?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Moyenne de cig fumées/jour avant cessé	2,133	6,343,012
96	Enchaînement valide	9,255	19,470,379
97	Ne sait pas	61	152,460
98	Refus	6	36,378
99	Non déclaré	1	1,528
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont des anciens fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q060** *Position :* 114 *Longueur :* 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 6 prochains mois?

		FREQ	POND
1	Oui	1,359	2,607,843
2	Non	1,020	2,227,612
6	Enchaînement valide	8,965	20,960,093
7	Ne sait pas	91	170,730
8	Refus	13	24,478
9	Non déclaré	8	13,002
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q070** *Position :* 115 *Longueur :* 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 30 prochains jours?

		FREQ	POND
1	Oui	607	999,901
2	Non	696	1,469,640
6	Enchaînement valide	9,985	23,187,706
7	Ne sait pas	56	138,302
9	Non déclaré	112	208,209
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs et qui envisagent de cesser de fumer au cours des six prochains mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **SC_Q080** *Position :* 116 *Longueur :* 2

Au cours de la dernière année, combien de fois n'avez-vous pas fumé pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer?

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 94	# d'essais arrêté de fumer 24 heures	2,595	5,268,074
96	Enchaînement valide	8,754	20,545,053
97	Ne sait pas	86	152,261
98	Refus	13	25,367
99	Non déclaré	8	13,002
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs et anciens fumeurs qui ont cessé de fumer dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **SC_Q090** *Position :* 118 *Longueur :* 2

Combien de ces tentatives ont duré au moins une semaine?

Valeurs permises : 00 : 52

		FREQ	POND
00 : 50	# d'essais arrêté de fumer une semaine	1,465	2,544,058
96	Enchaînement valide	9,879	23,263,456
97	Ne sait pas	5	5,612
99	Non déclaré	107	190,630
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont cessé de fumer pour au moins 24 heures dans les 12 derniers mois et anciens fumeurs qui ont cessé de fumer dans les 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **SC_Q100** *Position :* 120 *Longueur :* 2

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez recommencé à fumer?

		FREQ	POND
01	Pour contrôler mon poids	12	46,916
02	Stress, pour me relaxer ou me calmer	420	857,813
03	Par ennui	48	72,077
04	Dépendance / habitude	335	587,297
05	Par manque de soutien ou d'information	2	3,712
06	Fait plus de sorties (bars, fêtes)	68	77,738
07	Disponibilité accrue	4	26,863
08	Aucune raison / en avait envie	81	87,745
09	Famille ou amis fument	212	332,034
10	Autre	113	151,461
96	Enchaînement valide	10,028	23,546,411
97	Ne sait pas	25	22,188
98	Refus	1	874
99	Non déclaré	107	190,630
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **STOPSMK** *Position :* 122 *Longueur :* 2

Variable dérivée du nombre de mois entre le moment où le répondant a cessé de fumer avant la date de l'enquête

		FREQ	POND
00 : 11	# mois pas fumé avant l'enquête	209	413,452
18	1-2 ans	205	374,743
48	3-5 ans	296	791,187
60	Il y a plus de 5 ans	1,482	4,919,959
96	Enchaînement valide	9,255	19,470,379
99	Non déclaré	9	34,037
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont des anciens fumeurs

Nota : La réponse est dérivée de SC_Q010 et SC_Q020.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : Méthodes pour cesser de fumer

Nom de la variable : **CM_Q10** *Position :* 124 *Longueur :* 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer au cours des 2 dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	1,630	2,889,566
2	Non	822	2,101,882
6	Enchaînement valide	8,965	20,960,093
7	Ne sait pas	17	13,466
8	Refus	13	24,699
9	Non déclaré	9	14,052
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **CM_Q20** *Position :* 125 *Longueur :* 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous utilisé des timbres de nicotine?

		FREQ	POND
1	Oui	456	1,017,928
2	Non	1,357	2,214,678
6	Enchaînement valide	9,371	22,272,192
7	Ne sait pas	1	771
8	Refus	4	20,572
9	Non déclaré	267	477,617
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **CM_Q30** *Position :* 126 *Longueur :* 1

Est-ce que cela vous a aidé à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	299	647,245
2	Non	154	365,188
6	Enchaînement valide	10,728	24,486,870
7	Ne sait pas	3	5,495
9	Non déclaré	272	498,959
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années en utilisant des timbres de nicotine

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **CM_Q70** Position : 130 Longueur : 1

Est-ce que cela vous a aidé à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	100	278,631
2	Non	91	221,898
6	Enchaînement valide	10,990	25,003,737
7	Ne sait pas	3	532
9	Non déclaré	272	498,959
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années en utilisant un produit comme le «Zyban»

Nom de la variable : **CM_Q80A** Position : 131 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer? ...Vous étiez préoccupé des possibles effets secondaires

		FREQ	POND
1	Oui	176	275,055
2	Non	911	1,362,354
6	Enchaînement valide	10,314	24,283,165
7	Ne sait pas	15	29,536
8	Refus	1	1,430
9	Non déclaré	39	52,216
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le «Zyban»

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **CM_Q80B** *Position :* 132 *Longueur :* 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer? ...Vous ne croyiez pas que ces produits fonctionnent

		FREQ	POND
1	Oui	268	371,858
2	Non	819	1,265,551
6	Enchaînement valide	10,314	24,283,165
7	Ne sait pas	15	29,536
8	Refus	1	1,430
9	Non déclaré	39	52,216
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le «Zyban»

Nom de la variable : **CM_Q80C** *Position :* 133 *Longueur :* 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer? ...Vous n'aviez pas assez d'information sur ces produits

		FREQ	POND
1	Oui	128	162,124
2	Non	959	1,475,286
6	Enchaînement valide	10,314	24,283,165
7	Ne sait pas	15	29,536
8	Refus	1	1,430
9	Non déclaré	39	52,216
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le «Zyban»

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **CM_Q80D** *Position :* 134 *Longueur :* 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer? ...Les produits sont trop chers

		FREQ	POND
1	Oui	251	295,134
2	Non	836	1,342,275
6	Enchaînement valide	10,314	24,283,165
7	Ne sait pas	15	29,536
8	Refus	1	1,430
9	Non déclaré	39	52,216
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le «Zyban»

Nom de la variable : **CM_Q80E** *Position :* 135 *Longueur :* 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer? ...Une autre raison

		FREQ	POND
1	Oui	571	902,566
2	Non	516	734,843
6	Enchaînement valide	10,314	24,283,165
7	Ne sait pas	15	29,536
8	Refus	1	1,430
9	Non déclaré	39	52,216
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le «Zyban»

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : **Autres méthodes pour cesser de fumer**

Nom de la variable : **OM_Q010** *Position :* 136 *Longueur :* 1

Avez-vous eu recours à l'hypnose ou à l'acupuncture?

		FREQ	POND
1	Oui	72	130,119
2	Non	1,737	3,094,689
6	Enchaînement valide	9,410	22,324,408
7	Ne sait pas	4	7,139
8	Refus	5	22,002
9	Non déclaré	228	425,400
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q020** *Position :* 137 *Longueur :* 1

Est-ce que cela vous a aidé à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	23	28,495
2	Non	49	101,624
6	Enchaînement valide	11,147	25,419,097
9	Non déclaré	237	454,542
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années en utilisant l'hypnose ou l'acupuncture

Nom de la variable : **OM_Q030** *Position :* 138 *Longueur :* 1

Avez-vous pris une entente avec un(e) ami(e) ou un membre de votre famille pour cesser de fumer ensemble?

		FREQ	POND
1	Oui	558	796,284
2	Non	1,251	2,428,524
6	Enchaînement valide	9,410	22,324,408
7	Ne sait pas	4	7,139
8	Refus	5	22,002
9	Non déclaré	228	425,400
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **OM_Q040** Position : 139 Longueur : 1

Est-ce que cela vous a aidé à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	309	404,890
2	Non	248	390,738
6	Enchaînement valide	10,661	24,752,932
7	Ne sait pas	1	656
9	Non déclaré	237	454,542
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années en prenant une entente avec un ami ou un membre de la famille

Nom de la variable : **OM_Q050** Position : 140 Longueur : 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous participé à un concours pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	74	103,173
2	Non	1,734	3,119,800
6	Enchaînement valide	9,410	22,324,408
7	Ne sait pas	5	8,974
8	Refus	5	22,002
9	Non déclaré	228	425,400
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q060** Position : 141 Longueur : 1

Est-ce que cela vous a aidé à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	41	46,324
2	Non	33	56,849
6	Enchaînement valide	11,144	25,444,208
9	Non déclaré	238	456,376
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années en participant à un concours pour arrêter de fumer

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **OM_Q070** *Position :* 142 *Longueur :* 1

Est-ce que la réduction du nombre de cigarettes fumées a été une de vos stratégies pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	1,096	1,883,286
2	Non	711	1,340,092
6	Enchaînement valide	9,410	22,324,408
7	Ne sait pas	6	8,570
8	Refus	5	22,002
9	Non déclaré	228	425,400
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q080** *Position :* 143 *Longueur :* 1

Est-ce que cela vous a aidé à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	771	1,327,415
2	Non	316	540,559
6	Enchaînement valide	10,121	23,664,500
7	Ne sait pas	9	15,311
9	Non déclaré	239	455,972
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années en réduisant le nombre de cigarettes fumées

Nom de la variable : **OM_Q090** *Position :* 144 *Longueur :* 1

Avez-vous fait appel à une ligne téléphonique d'aide aux fumeurs de type 1-800?

		FREQ	POND
1	Oui	29	39,088
2	Non	1,782	3,191,939
6	Enchaînement valide	9,410	22,324,408
7	Ne sait pas	2	920
8	Refus	5	22,002
9	Non déclaré	228	425,400
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **OM_Q100** Position : 145 Longueur : 1

Est-ce que cela vous a aidé à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	11	24,450
2	Non	17	14,606
6	Enchaînement valide	11,192	25,516,347
7	Ne sait pas	1	32
9	Non déclaré	235	448,323
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années en ayant recours à une ligne téléphonique d'aide 1-800

Nom de la variable : **OM_Q110** Position : 146 Longueur : 1

Avez-vous eu recours à un programme offert par un site Web sur Internet pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	41	80,378
2	Non	1,769	3,147,291
6	Enchaînement valide	9,410	22,324,408
7	Ne sait pas	3	4,279
8	Refus	5	22,002
9	Non déclaré	228	425,400
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q120** Position : 147 Longueur : 1

Est-ce que cela vous a aidé à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	24	63,336
2	Non	17	17,042
6	Enchaînement valide	11,179	25,471,699
9	Non déclaré	236	451,681
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années en ayant recours à un programme sur Internet

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **OM_Q130** *Position :* 148 *Longueur :* 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer par vous-mêmes sans aide ni préparation spéciales?

		FREQ	POND
1	Oui	287	447,977
2	Non	75	141,382
6	Enchaînement valide	11,094	25,414,399
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années sans avoir recours aux méthodes mentionnées précédemment

Section : **Professionnels de la santé**

Nom de la variable : **HP_Q010** *Position :* 149 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un médecin?

		FREQ	POND
1	Oui	1,751	3,471,733
2	Non	692	1,472,341
6	Enchaînement valide	8,965	20,960,093
7	Ne sait pas	15	37,138
8	Refus	23	48,237
9	Non déclaré	10	14,215
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **HP_Q020** *Position :* 150 *Longueur :* 1

Est-ce que le médecin vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	813	1,789,133
2	Non	934	1,669,196
6	Enchaînement valide	9,657	22,432,434
7	Ne sait pas	3	13,317
8	Refus	1	87
9	Non déclaré	48	99,590
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont consulté un médecin dans les 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **HP_Q030** *Position :* 151 *Longueur :* 1

Est-ce que le médecin vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme le « Zyban » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	405	920,635
2	Non	407	868,228
6	Enchaînement valide	10,591	24,101,630
7	Ne sait pas	1	270
9	Non déclaré	52	112,995
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont consulté un médecin dans les 12 derniers mois, et à qui le médecin a conseillé de réduire la consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Nom de la variable : **HP_Q040** *Position :* 152 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté le dentiste ou l'hygiéniste dentaire?

		FREQ	POND
1	Oui	1,359	2,760,919
2	Non	1,084	2,210,401
6	Enchaînement valide	8,965	20,960,093
7	Ne sait pas	14	9,958
8	Refus	24	48,171
9	Non déclaré	10	14,215
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **HP_Q050** *Position :* 153 *Longueur :* 1

Est-ce que le dentiste ou l'hygiéniste dentaire vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	354	779,062
2	Non	1,000	1,965,273
6	Enchaînement valide	10,049	23,170,494
7	Ne sait pas	5	16,583
9	Non déclaré	48	72,344
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont consulté un dentiste dans les 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **HP_Q060** *Position :* 154 *Longueur :* 1

Est-ce que le dentiste ou l'hygiéniste dentaire vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme le « Zyban » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	87	183,974
2	Non	267	595,088
6	Enchaînement valide	11,049	25,135,767
9	Non déclaré	53	88,928
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont consulté un dentiste dans les 12 derniers mois, et à qui le dentiste a conseillé de réduire la consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Nom de la variable : **HP_Q070** *Position :* 155 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté une infirmière pour obtenir des soins?

		FREQ	POND
1	Oui	361	702,364
2	Non	2,083	4,269,599
6	Enchaînement valide	8,965	20,960,093
7	Ne sait pas	12	8,520
8	Refus	25	48,966
9	Non déclaré	10	14,215
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **HP_Q080** *Position :* 156 *Longueur :* 1

Est-ce que l'infirmière vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	97	230,953
2	Non	263	456,989
6	Enchaînement valide	11,048	25,229,693
7	Ne sait pas	1	14,422
9	Non déclaré	47	71,701
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont consulté une infirmière dans les 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **HP_Q090** Position : 157 Longueur : 1

Est-ce que l'infirmière vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme le « Zyban » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	50	103,532
2	Non	46	126,061
6	Enchaînement valide	11,311	25,686,681
7	Ne sait pas	1	1,359
9	Non déclaré	48	86,123
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont consulté une infirmière dans les 12 derniers mois, et à qui l'infirmière a conseillé de réduire la consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Nom de la variable : **HP_Q100** Position : 158 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parlé avec un pharmacien?

		FREQ	POND
1	Oui	715	1,529,186
2	Non	1,729	3,442,698
6	Enchaînement valide	8,965	20,960,093
7	Ne sait pas	12	8,520
8	Refus	25	49,045
9	Non déclaré	10	14,215
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **HP_Q110** Position : 159 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	139	256,961
2	Non	576	1,272,225
6	Enchaînement valide	10,694	24,402,791
9	Non déclaré	47	71,780
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont parlé avec un pharmacien dans les 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **HP_Q120** Position : 160 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme le « Zyban » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	113	215,810
2	Non	26	41,151
6	Enchaînement valide	11,270	25,675,016
9	Non déclaré	47	71,780
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont parlé avec un pharmacien dans les 12 derniers mois, et à qui le pharmacien a conseillé de réduire la consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Nom de la variable : **HP_Q130** Position : 161 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un inhalothérapeute?

		FREQ	POND
1	Oui	55	119,789
2	Non	2,388	4,840,462
6	Enchaînement valide	8,965	20,960,093
7	Ne sait pas	13	20,154
8	Refus	25	49,045
9	Non déclaré	10	14,215
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **HP_Q140** Position : 162 Longueur : 1

Est-ce que l'inhalothérapeute vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	33	91,571
2	Non	22	28,218
6	Enchaînement valide	11,353	25,800,555
9	Non déclaré	48	83,414
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont consulté un inhalothérapeute dans les 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **HP_Q150** *Position :* 163 *Longueur :* 1

Est-ce que l'inhalothérapeute vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme le « Zyban » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	15	24,103
2	Non	18	67,468
6	Enchaînement valide	11,375	25,828,773
9	Non déclaré	48	83,414
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont consulté un inhalothérapeute dans les 12 derniers mois, et à qui l'inhalothérapeute a conseillé de réduire la consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Section : **La cigarette et la grossesse**

Nom de la variable : **SP_Q10** *Position :* 164 *Longueur :* 1

Avez-vous été enceinte au cours des cinq dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	651	1,518,843
2	Non	2,037	4,306,902
6	Enchaînement valide	8,758	20,168,497
7	Ne sait pas	2	873
8	Refus	7	5,826
9	Non déclaré	1	2,817
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Femmes âgées de 20 à 44 ans

Nom de la variable : **SP_Q20** *Position :* 165 *Longueur :* 1

Durant votre dernière grossesse, avez-vous fumé régulièrement (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

		FREQ	POND
1	Oui	120	175,087
2	Non	148	292,853
6	Enchaînement valide	11,177	25,525,572
8	Refus	1	729
9	Non déclaré	10	9,516
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Femmes qui sont des fumeuses quotidiennes, occasionnelles ou d'anciennes fumeuses (qui ont cessé de fumer il y a moins de 5 ans) et qui ont été enceintes au cours des 5 dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **TP_Q030** *Position :* 169 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà essayé de fumer la pipe?

		FREQ	POND
1	Oui	1,419	3,824,317
2	Non	9,973	22,043,336
7	Ne sait pas	14	16,987
8	Refus	36	94,370
9	Non déclaré	14	24,748
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **TP_Q040** *Position :* 170 *Longueur :* 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé la pipe?

		FREQ	POND
1	Oui	86	130,813
2	Non	1,332	3,690,504
6	Enchaînement valide	9,973	22,043,336
8	Refus	1	3,001
9	Non déclaré	64	136,105
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui ont déjà fumé la pipe

Nom de la variable : **TP_Q050** *Position :* 171 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà essayé le tabac à mâcher ou à priser?

		FREQ	POND
1	Oui	1,102	1,850,984
2	Non	10,290	24,016,764
7	Ne sait pas	12	13,010
8	Refus	38	98,252
9	Non déclaré	14	24,748
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **TP_Q060** *Position :* 172 *Longueur :* 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous mâché ou prisé du tabac?

		FREQ	POND
1	Oui	115	96,432
2	Non	987	1,754,552
6	Enchaînement valide	10,290	24,016,764
9	Non déclaré	64	136,009
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui ont déjà essayé de mâcher ou priser du tabac

Nom de la variable : **TP_Q070** *Position :* 173 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà essayé de fumer des bidis?

		FREQ	POND
1	Oui	301	841,997
2	Non	11,090	25,026,479
7	Ne sait pas	15	13,796
8	Refus	36	96,737
9	Non déclaré	14	24,748
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Nota : Les bidis sont de petites cigarettes brunes de l'Inde, qui sont roulées à la main dans des feuilles, attachées avec une corde aux deux extrémités et qui sont disponibles en plusieurs saveurs.

Nom de la variable : **TP_Q080** *Position :* 174 *Longueur :* 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des bidis?

		FREQ	POND
1	Oui	26	41,985
2	Non	275	800,012
6	Enchaînement valide	11,090	25,026,479
9	Non déclaré	65	135,282
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui ont déjà fumé des bidis

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **TP_Q090** *Position :* 175 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà essayé de fumer des kreteks?

		FREQ	POND
1	Oui	95	207,786
2	Non	11,294	25,656,777
7	Ne sait pas	14	13,871
8	Refus	38	100,097
9	Non déclaré	15	25,226
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Nota : Les kreteks sont des cigarettes indonésiennes parfumées au clou de girofle.

Nom de la variable : **TP_Q100** *Position :* 176 *Longueur :* 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des kreteks?

		FREQ	POND
1	Oui	10	5,155
2	Non	85	202,631
6	Enchaînement valide	11,294	25,656,777
9	Non déclaré	67	139,195
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui ont déjà fumé des kreteks

Nom de la variable : **TP_Q110** *Position :* 177 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà fabriqué des cigarettes à partir de bâtonnets de tabac?

		FREQ	POND
1	Oui	1,249	2,065,050
2	Non	10,137	23,780,167
7	Ne sait pas	15	29,733
8	Refus	40	103,580
9	Non déclaré	15	25,226
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Nota : Ces bâtonnets sont des rouleaux de tabac, autres que le cigare, qui doivent être assemblés avec des filtres et du papier à rouler pour fabriquer une cigarette.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **TP_Q120** *Position :* 178 *Longueur :* 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des cigarettes fabriquées avec des bâtonnets de tabac?

		FREQ	POND
1	Oui	185	186,011
2	Non	1,060	1,877,092
6	Enchaînement valide	10,137	23,780,167
7	Ne sait pas	4	1,948
9	Non déclaré	70	158,540
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui ont fabriqué des cigarettes à partir de bâtonnets de tabac

Section : **Opinions sur le tabagisme**

Nom de la variable : **OS_Q10** *Position :* 179 *Longueur :* 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les restaurants?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le restaurant	6,648	14,872,251
2	La cigarette ne devrait être autorisée que dans une section fermée du restaurant	2,565	5,843,552
3	La cigarette ne devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un restaurant	1,804	4,181,968
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le restaurant	242	663,266
7	Ne sait pas	125	256,387
8	Refus	56	159,748
9	Non déclaré	16	26,585
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **OS Q20** *Position :* 180 *Longueur :* 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les bars et les tavernes?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le bar ou la taverne	3,958	9,398,857
2	La cigarette ne devrait être autorisée que dans une section fermée du bar ou de la taverne	2,547	5,453,378
3	La cigarette ne devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un bar ou d'une taverne	2,139	4,671,830
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le bar ou la taverne	2,149	4,603,956
7	Ne sait pas	552	1,627,017
8	Refus	95	222,133
9	Non déclaré	16	26,585
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Section : Langue et éducation

Nom de la variable : **LA_Q10** Position : 181 Longueur : 1

Quelle langue utilisez-vous le plus souvent à la maison?

		FREQ	POND
1	Anglais	9,342	17,223,481
2	Français	1,374	5,589,080
3	Les deux (anglais et français)	80	179,837
4	Autre	597	2,825,893
7	Ne sait pas	6	23,888
8	Refus	40	134,920
9	Non déclaré	17	26,658
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **DVEDUC** *Position :* 182 *Longueur :* 1

Variable dérivée du plus haut niveau de scolarité atteint (regroupée)

		FREQ	POND
1	Études secondaires et moins	3,210	4,896,971
2	Études secondaires terminées	4,844	10,021,440
3	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un CÉGEP ou une école d'infirmières	1,434	4,178,055
4	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1,726	6,177,009
9	Non déclaré	242	730,284
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'ESTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada). Si LA_Q20=01,02,03,04 alors DVEDUC=1; si LA_Q20=05,06,08,10 alors DVEDUC=2; si LA_Q20=07 alors DVEDUC=3; si LA_Q20=09 alors DVEDUC=4.

Nom de la variable : **GPLA_Q20** Position : 183 Longueur : 2

Regroupée : Variable du plus haut niveau de scolarité atteint

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité, études primaires partielles	141	454,534
02	Études primaires terminées	197	543,260
03	Études secondaires partielles	2,872	3,899,177
04	Études secondaires terminées	2,938	6,186,298
05	Études partielles dans un collège communautaire, un collège technique, un CÉGEP ou une école d'infirmières	676	1,763,940
06	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un CÉGEP ou une école d'infirmières	1,434	4,178,055
07	Études partielles dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1,180	1,938,209
08	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1,726	6,177,009
09	Autre scolarité ou formation	50	132,993
99	Non déclaré	242	730,284
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Nota : « Aucune scolarité » et « études primaires partielles » ont été regroupées

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : **Population active**

Nom de la variable : **LF_Q10** *Position :* 185 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, le gardiennage d'enfants et tout autre travail rémunéré, peu importe le nombre d'heures travaillées.

		FREQ	POND
1	Oui	8,266	17,983,579
2	Non	3,073	7,670,380
7	Ne sait pas	25	66,397
8	Refus	76	256,816
9	Non déclaré	16	26,585
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **LF_Q50** *Position :* 186 *Longueur :* 1

À votre lieu de travail, quelles (sont/étaient) les restrictions sur l'usage du tabac?

		FREQ	POND
1	Complètement défendu	5,519	12,873,184
2	Permis seulement dans des endroits désignés	1,433	2,732,685
3	Défendu seulement en certains endroits	355	670,887
4	Pas défendu du tout	842	1,497,360
6	Enchaînement valide	3,073	7,670,380
7	Ne sait pas	91	127,993
8	Refus	19	56,131
9	Non déclaré	124	375,138
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise au cours des 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **DVSOC10** Position : 187 Longueur : 2

Grande catégorie professionnelle pour l'emploi principal

		FREQ	POND
01	Gestion	287	1,115,250
02	Affaires, finance et administration	1,185	3,260,564
03	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	397	1,083,676
04	Secteur de la santé	417	1,030,813
05	Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion	472	1,402,210
06	Arts, culture, sports et loisirs	334	639,828
07	Ventes et services	2,924	4,323,023
08	Métiers, transport et machinerie	964	2,207,030
09	Professions propres au secteur primaire	480	495,860
10	Transformation, fabrication et services d'utilité publique	393	983,902
96	Enchaînement valide	3,073	7,670,380
99	Non déclaré	530	1,791,222
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Personnes qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise dans les 12 derniers mois

Nota : Les codes sont déterminés selon LF_Q30 et LF_Q40. Les catégories professionnelles correspondes au premier chiffre de la classification type des professions de 1991 (CTP).

Section : Revenu des étudiants

Nom de la variable : **SI_Q10** Position : 189 Longueur : 1

Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?

		FREQ	POND
1	Oui	3,263	2,609,479
2	Non	2,071	1,650,139
6	Enchaînement valide	6,080	21,711,049
7	Ne sait pas	8	5,988
8	Refus	29	23,914
9	Non déclaré	5	3,188
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui ont moins de 25 ans

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **MU_Q20** Position : 193 Longueur : 1

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	1,561	2,293,565
2	Non	2,580	6,289,941
6	Enchaînement valide	7,034	16,674,364
7	Ne sait pas	3	17,989
8	Refus	2	1,122
9	Non déclaré	276	726,777
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich

Nom de la variable : **MU_Q30** Position : 194 Longueur : 1

Combien de fois avez-vous pris de la marijuana, du cannabis ou du haschich au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Moins d'une fois par mois	515	861,531
2	1 à 3 fois par mois	364	476,135
3	Une fois par semaine	180	252,924
4	Plus d'une fois par semaine	213	279,505
5	Tous les jours	197	312,907
6	Enchaînement valide	9,695	23,063,399
7	Ne sait pas	7	5,344
8	Refus	4	6,124
9	Non déclaré	281	745,888
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui ont pris de la marijuana, du cannabis ou du haschich plus d'une fois et qui en ont pris au cours des 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **MU_Q40** *Position :* 195 *Longueur :* 2

Quel âge aviez-vous la première fois?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
04 : 65	Âge de la première fois pris marijuana	4,095	8,496,663
96	Enchaînement valide	7,034	16,674,364
97	Ne sait pas	42	86,540
98	Refus	9	19,414
99	Non déclaré	276	726,777
		=====	=====
		11,456	26,003,758

Univers : Répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich

Section : **Variable de poids**

Nom de la variable : **WTPP** *Position :* 197 *Longueur :* 12.4

Poids d'enquête de six mois de la personne, c'est-à-dire le nombre de personnes dans la population représentées par un enregistrement.

Univers : Tous les répondants

Nota : Le format du poids comprend sept chiffres avant le point décimal, un point décimal et quatre chiffres après le point décimal. Par exemple, un poids de 1 234,56 apparaît sur le fichier comme 0001234.5600.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

INDEX

A

AGE0014	3
AGE1524	3
AGE2544	3
AGE45PL	4
AGEGRP5	8
AGEGRP7	8

C

CC_Q20	20
CC_Q30	20
CC_Q40	21
CC_Q50	21
CC_Q60	22
CC_Q70	22
CC_Q80	23
CM_Q10	33
CM_Q20	33
CM_Q30	33
CM_Q40	34
CM_Q50	34
CM_Q60	34
CM_Q70	35
CM_Q80A	35
CM_Q80B	36
CM_Q80C	36
CM_Q80D	37
CM_Q80E	37
CS_Q10	19
CS_Q20	19

D

DVAGE	8
DVAVCIG7	26
DVAVCIGD	26
DVCIGWK	25
DVEDUC	54
DVLOWTAR	23
DVMARST	9
DVNDSMK	26
DVPRICE	27
DVSMKPTN	27
DVSOC10	56

DVSS1	24
DVSS2	25
DVSST1	24
DVSST2	24
DVURBAN	2
DVYRSSMK	12

G

GPLA_Q20	54
----------------	----

H

HHSIZE	2
HHTYPE	4
HP_Q010	42
HP_Q020	42
HP_Q030	43
HP_Q040	43
HP_Q050	43
HP_Q060	44
HP_Q070	44
HP_Q080	44
HP_Q090	45
HP_Q100	45
HP_Q110	45
HP_Q120	46
HP_Q130	46
HP_Q140	46
HP_Q150	47
HS_Q10	5
HS_Q20	5
HS_Q30	5
HS_Q40	6
HS_Q50	6
HS_Q60A	6
HS_Q60B	7
HS_Q60C	7
HS_Q60D	7

L

LA_Q10	53
LF_Q10	55
LF_Q50	55

M

MU_Q10	57
--------------	----

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2004
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

MU_Q20	58	SC_Q050.....	30
MU_Q30	58	SC_Q060.....	30
MU_Q40	59	SC_Q070.....	30
O		SC_Q080.....	31
OM_Q010	38	SC_Q090.....	31
OM_Q020	38	SC_Q100.....	32
OM_Q030	38	SEX.....	9
OM_Q040	39	SI_G20	57
OM_Q050	39	SI_Q10	56
OM_Q060	39	SP_Q10	47
OM_Q070	40	SP_Q20	47
OM_Q080	40	SP_Q30	48
OM_Q090	40	SS_Q10	9
OM_Q100	41	SS_Q20	10
OM_Q110	41	SS_Q30	10
OM_Q120	41	SS_Q40	10
OM_Q130	42	STOPSMK	32
OS_Q10.....	52	T	
OS_Q20.....	53	TP_Q010	48
P		TP_Q020	48
PROV	2	TP_Q030	49
PS_Q10	11	TP_Q040	49
PS_Q20	11	TP_Q050	49
PS_Q30	11	TP_Q060	50
PS_Q40	12	TP_Q070	50
PUMFID	1	TP_Q080	50
R		TP_Q090	51
REFMONTH.....	1	TP_Q100	51
REFYEAR	1	TP_Q110	51
S		TP_Q120	52
SB_Q10.....	16	W	
SB_Q20.....	17	WP_Q10A.....	13
SB_Q30.....	17	WP_Q10B	13
SB_Q40.....	18	WP_Q10C	14
SB_Q50.....	18	WP_Q10D.....	14
SC_Q010.....	28	WP_Q10E	15
SC_Q020.....	28	WP_Q10F	15
SC_Q030.....	29	WP_Q10G.....	16
SC_Q040.....	29	WTPP	59