

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

TABLE DES MATIÈRES

Variables d'identification	1
Variables démographiques - Ménage	1
Variables dérivées - Ménage	2
Tabagisme dans le ménage.....	4
Variables démographiques - Personne.....	8
Usage de la cigarette	10
Usage (ancien).....	11
Habitudes hebdomadaires	13
Comportement des fumeurs	16
Accès aux cigarettes.....	19
Cigarettes à meilleur marché	21
Variables dérivées - Personne.....	24
Risque d'incendie.....	26
Variables dérivées - Personne.....	29
Cesser de fumer	32
Méthodes pour cesser de fumer	37
Autres méthodes pour cesser de fumer	41
Produits pour cesser de fumer.....	43
Professionnels de la santé.....	43
La cigarette et la grossesse	46
Produits du tabac.....	48
Opinions sur le tabagisme	50
Exposition à la fumée secondaire	51
Langue et éducation	58
Population active.....	59
Revenu des étudiants	61
Usage de la marijuana	62
Variable de poids	63

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Variables d'identification

Nom de la variable : **PUMFID** Position : 1 Longueur : 5

Numéro d'ordre généré de façon aléatoire pour le fichier de microdonnées à grande diffusion

Nom de la variable : **REFMONTH** Position : 6 Longueur : 2

Mois de l'enquête

		FREQ	POND
02 : 12	Mois de l'enquête	42,816	26,333,120
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Section : Variables démographiques - Ménage

Nom de la variable : **PROV** Position : 8 Longueur : 2

Province du répondant sélectionné

		FREQ	POND
10	Terre-Neuve-et-Labrador	4,293	429,811
11	Île-du-Prince-Édouard	3,862	112,321
12	Nouvelle-Écosse	4,038	776,221
13	Nouveau-Brunswick	4,257	620,376
24	Québec	4,150	6,264,903
35	Ontario	3,872	10,222,805
46	Manitoba	4,356	932,813
47	Saskatchewan	4,356	783,362
48	Alberta	5,819	2,641,901
59	Colombie-Britannique	3,813	3,548,608
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVURBAN** *Position :* 10 *Longueur :* 1

Caractéristique de la communauté où habitent les répondants

		FREQ	POND
1	Urbaine	30,437	20,802,938
2	Rurale	11,008	4,686,161
9	Non déclaré	1,371	844,021
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Section : **Variables dérivées - Ménage**

Nom de la variable : **HHSIZE** *Position :* 11 *Longueur :* 2

Nombre de personnes dans le ménage dérivé à partir de la liste des membres du ménage

Valeurs permises : 01 : 20

		FREQ	POND
01 : 04	# de personnes dans le ménage	36,947	22,865,638
05	5 ou plus	5,869	3,467,482
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste des membres du ménage, sur le fichier de microdonnées à grande diffusion le nombre maximum de membres a été fixé à 05.

Nom de la variable : **AGE0014** *Position :* 13 *Longueur :* 2

Nombre d'enfants dans le ménage âgés de 0 à 14 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucune	30,527	18,661,290
01	Un	6,994	3,677,510
02	Deux ou plus	5,295	3,994,320
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir des âges de la liste des membres du ménage. Sur le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximum de membres a été fixé à 02.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HS_Q50** Position : 28 Longueur : 1

Est-ce qu'il y a des restrictions sur l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	4,842	2,790,626
2	Non	6,345	3,593,043
6	Enchaînement valide	31,509	19,877,054
7	Ne sait pas	34	23,752
8	Refus	3	4,978
9	Non déclaré	83	43,667
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Ménages où personne ne fume à l'intérieur de la maison, mais où il est permis de fumer/ou les ménages où l'on fume la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60A** Position : 29 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HS_Q60

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

... Il est permis de fumer dans certaines pièces seulement

		FREQ	POND
1	Oui	3,406	1,959,733
2	Non	1,430	822,664
6	Enchaînement valide	37,854	23,470,097
7	Ne sait pas	5	7,952
8	Refus	1	278
9	Non déclaré	120	72,397
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HS_Q60B** Position : 30 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HS_Q60

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

... Il est interdit de fumer en présence de jeunes enfants

		FREQ	POND
1	Oui	1,439	699,894
2	Non	3,397	2,082,502
6	Enchaînement valide	37,854	23,470,097
7	Ne sait pas	5	7,952
8	Refus	1	278
9	Non déclaré	120	72,397
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60C** Position : 31 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HS_Q60

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

... Il est permis de fumer seulement si les fenêtres sont ouvertes ou avec tout autre type de ventilation

		FREQ	POND
1	Oui	1,841	1,191,950
2	Non	2,995	1,590,446
6	Enchaînement valide	37,854	23,470,097
7	Ne sait pas	5	7,952
8	Refus	1	278
9	Non déclaré	120	72,397
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **AGEGRP7** Position : 36 Longueur : 2

Âge du répondant - 7 tranches

		FREQ	POND
01	15 à 17 ans	7,132	1,346,159
02	18 à 19 ans	4,067	796,313
03	20 à 22 ans	5,521	1,402,700
04	23 à 24 ans	3,430	833,254
05	25 à 44 ans	8,761	9,428,528
06	45 à 64 ans	9,016	8,527,288
07	65 ans et plus	4,889	3,998,878
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de PA_Q01

Nom de la variable : **SEX** Position : 38 Longueur : 1

Sexe du répondant

		FREQ	POND
1	Homme	19,634	12,981,090
2	Femme	23,182	13,352,030
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVMARST** Position : 39 Longueur : 1

État matrimonial du répondant (regroupé) à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
1	Vivant en union libre/Marié	16,248	16,327,577
2	Veuf/Divorcé/Séparé	4,709	2,844,187
3	Célibataire, jamais marié	21,232	6,734,786
9	Non déclaré	627	426,570
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Usage de la cigarette

Nom de la variable : **SS_Q10** Position : 40 Longueur : 1

Actuellement, fumez-vous la cigarette tous les jours, à l'occasion ou jamais?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	6,757	3,831,128
2	À l'occasion	2,245	1,076,731
3	Jamais	33,814	21,425,261
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **SS_Q20** Position : 41 Longueur : 1

Avez-vous fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours?

		FREQ	POND
1	Oui	2,331	1,093,761
2	Non	33,728	21,408,231
6	Enchaînement valide	6,757	3,831,128
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui ne sont pas actuellement des fumeurs quotidiens

Nom de la variable : **SS_Q30** Position : 42 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé chaque jour?

		FREQ	POND
1	Oui	6,682	3,816,891
2	Non	2,406	1,107,998
6	Enchaînement valide	33,728	21,408,231
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SS_Q40** Position : 43 Longueur : 1

Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie?

		FREQ	POND
1	Oui	17,204	11,952,446
2	Non	25,612	14,380,674
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Section : Usage (ancien)

Nom de la variable : **PS_Q10** Position : 44 Longueur : 1

Avez-vous déjà fumé toute une cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	6,380	3,943,166
2	Non	18,711	10,270,483
6	Enchaînement valide	17,725	12,119,471
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui n'ont jamais fumé (qui n'ont pas fumé 100 cigarettes au cours de leur vie et ne fumaient pas au moment de l'interview)

Nom de la variable : **PS_Q20** Position : 45 Longueur : 1

Avez-vous déjà fumé la cigarette tous les jours?

		FREQ	POND
1	Oui	8,787	6,801,035
2	Non	1,978	1,358,376
6	Enchaînement valide	32,036	18,152,906
7	Ne sait pas	8	11,872
8	Refus	2	7,571
9	Non déclaré	5	1,361
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont des fumeurs occasionnels ou des anciens fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **PS_Q30** Position : 46 Longueur : 2

À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
04 : 65	Âge fumé la première cigarette	23,681	15,782,364
96	Enchaînement valide	18,711	10,270,483
97	Ne sait pas	383	256,118
98	Refus	25	11,878
99	Non déclaré	16	12,277
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui ont déjà fumé une cigarette

Nom de la variable : **PS_Q40** Position : 48 Longueur : 2

À quel âge avez-vous commencé à fumer la cigarette tous les jours?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
04 : 70	Âge commencé fumer tous les jours	15,276	10,465,210
96	Enchaînement valide	27,272	15,700,957
97	Ne sait pas	240	147,576
98	Refus	18	8,718
99	Non déclaré	10	10,658
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou qui ont déjà fumé quotidiennement

Nom de la variable : **DVYRSSMK** Position : 50 Longueur : 2

Variable dérivée du nombre d'années que le répondant fume

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 80	# années le répondant fume	8,882	4,827,843
96	Enchaînement valide	33,814	21,425,261
99	Non déclaré	120	80,016
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs
 Nota : La réponse est dérivée de AGE et de PS_Q30.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Habitudes hebdomadaires

Nom de la variable : **WP_Q10A** *Position :* 52 *Longueur :* 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... lundi?

<i>Valeurs permises :</i> 00 : 90		FREQ	POND
00	Aucune	1,256	562,378
01 : 90	# fumées par jour de la sem.-lundi	7,431	4,176,021
96	Enchaînement valide	33,728	21,408,231
97	Ne sait pas	97	43,595
98	Refus	4	7,100
99	Non déclaré	300	135,794
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **WP_Q10B** *Position :* 54 *Longueur :* 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... mardi?

<i>Valeurs permises :</i> 00 : 91		FREQ	POND
00	Aucune	1,267	581,631
01 : 90	# fumées par jour de la sem.-mardi	7,367	4,129,191
96	Enchaînement valide	33,728	21,408,231
97	Ne sait pas	84	50,015
98	Refus	1	418
99	Non déclaré	369	163,633
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **WP_Q10C** Position : 56 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... mercredi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00	Aucune	1,222	552,089
01 : 90	# fumées par jour de la sem.-mercredi	7,361	4,134,203
96	Enchaînement valide	33,728	21,408,231
97	Ne sait pas	84	38,532
98	Refus	3	2,631
99	Non déclaré	418	197,434
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours
 Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **WP_Q10D** Position : 58 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... jeudi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00	Aucune	1,209	528,090
01 : 90	# fumées par jour de la sem.-jeudi	7,329	4,150,484
96	Enchaînement valide	33,728	21,408,231
97	Ne sait pas	117	41,194
99	Non déclaré	433	205,121
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours
 Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **WP_Q10E** *Position :* 60 *Longueur :* 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... vendredi?

<i>Valeurs permises :</i> 00 : 91		FREQ	POND
00	Aucune	980	463,490
01 : 90	# fumées par jour de la sem.-vendredi	7,615	4,228,168
96	Enchaînement valide	33,728	21,408,231
97	Ne sait pas	98	33,729
99	Non déclaré	395	199,503
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours
Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **WP_Q10F** *Position :* 62 *Longueur :* 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... samedi?

<i>Valeurs permises :</i> 00 : 91		FREQ	POND
00	Aucune	953	473,773
01 : 90	# fumées par jour de la sem.-samedi	7,711	4,242,804
96	Enchaînement valide	33,728	21,408,231
97	Ne sait pas	90	43,383
98	Refus	1	148
99	Non déclaré	333	164,782
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours
Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **WP_Q10G** Position : 64 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... dimanche?

Valeurs permises :		00 : 91		
			FREQ	POND
00	Aucune		1,315	614,139
01 : 90	# fumées par jour de la sem.-dimanche		7,384	4,132,990
96	Enchaînement valide		33,728	21,408,231
97	Ne sait pas		92	31,161
99	Non déclaré		297	146,598
			=====	=====
			42,816	26,333,120

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Section : Comportement des fumeurs

Nom de la variable : **SB_Q10** Position : 66 Longueur : 1

Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?

		FREQ	POND
1	Dans les 5 minutes qui suivent	1,537	856,077
2	De 6 à 30 minutes après	2,160	1,312,134
3	De 31 à 60 minutes après	1,267	714,501
4	Plus de 60 minutes après	1,725	896,899
6	Enchaînement valide	36,059	22,501,992
7	Ne sait pas	40	27,750
8	Refus	10	5,250
9	Non déclaré	18	18,516
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SB_Q20** Position : 67 Longueur : 1

Quel type de cigarettes fumez-vous habituellement?

		FREQ	POND
1	Ultra ou extra légère	734	569,122
2	Légère	3,157	1,690,929
3	Ultra ou extra douce	355	239,490
4	Douce	493	304,067
5	Régulière	3,995	1,967,757
6	Enchaînement valide	33,814	21,425,261
7	Ne sait pas	229	106,664
8	Refus	15	10,041
9	Non déclaré	24	19,787
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **SB_Q30** Position : 68 Longueur : 1

Fumez-vous des cigarettes légères ou douces parce que :

... vous croyez qu'elles réduisent les risques associés au tabac sans pour autant devoir cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	434	314,927
2	Non	4,249	2,466,086
6	Enchaînement valide	37,809	23,393,018
7	Ne sait pas	56	22,596
9	Non déclaré	268	136,493
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ne fument pas des cigarettes régulières

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SB_Q40** Position : 69 Longueur : 1

Fumez-vous des cigarettes légères ou douces parce que :

... vous croyez qu'elles réduisent la quantité de goudron inhalée par rapport aux cigarettes régulières?

		FREQ	POND
1	Oui	959	571,350
2	Non	3,645	2,117,541
6	Enchaînement valide	37,809	23,393,018
7	Ne sait pas	135	114,718
9	Non déclaré	268	136,493
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ne fument pas des cigarettes régulières

Nom de la variable : **SB_Q50** Position : 70 Longueur : 1

Fumez-vous des cigarettes légères ou douces parce que :

... vous croyez qu'elles sont moins nocives pour la santé que les cigarettes régulières?

		FREQ	POND
1	Oui	548	345,681
2	Non	4,110	2,410,664
6	Enchaînement valide	37,809	23,393,018
7	Ne sait pas	81	47,264
9	Non déclaré	268	136,493
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ne fument pas des cigarettes régulières

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Accès aux cigarettes

Nom de la variable : **CA_Q10** Position : 71 Longueur : 2

À quel endroit vous procurez-vous habituellement vos cigarettes? (Les achetez-vous ou est-ce que quelqu'un vous les donne habituellement? À quel endroit les achetez-vous? De qui les obtenez-vous?)

		FREQ	POND
01	Je les achète dans une machine distributrice	8	7,803
02	Je les achète à l'épicerie/au dépanneur	4,671	2,766,246
03	Je les achète au supermarché	924	497,553
04	Je les achète à la pharmacie	167	81,112
05	Je les achète à la station-service	1,547	683,358
06	Je les achète dans un autre type de magasin	169	134,450
07	Je les achète d'un ami ou d'une autre personne	135	31,334
08	Je les achète par la poste	1	112
09	Je les achète par Internet	1	22
10	Mon frère ou ma soeur me les donne	17	5,212
11	Ma mère ou mon père me les donne	64	9,805
12	Un ami ou une autre personne me les donne	698	249,856
13	Je les prends de ma mère, de mon père ou de mes frères ou soeurs	18	3,409
14	Autre (précisez)	469	345,210
96	Enchaînement valide	33,814	21,425,261
97	Ne sait pas	63	47,503
98	Refus	25	27,132
99	Non déclaré	25	17,743
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **CA_Q20** Position : 73 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté ou essayé d'acheter des cigarettes au magasin?

		FREQ	POND
1	Oui	179	28,814
2	Non	478	86,951
6	Enchaînement valide	42,158	26,217,296
9	Non déclaré	1	59
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, âgés de 15 à 18 ans, qui habituellement n'achètent pas de cigarettes dans un magasin

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CA_Q30** Position : 74 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on demandé une pièce d'identité lorsque vous achetez des cigarettes dans un magasin pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre?

		FREQ	POND
1	Oui	511	99,792
2	Non	335	63,834
6	Enchaînement valide	41,963	26,168,656
7	Ne sait pas	5	730
9	Non déclaré	2	107
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, âgés de 15 à 18 ans, qui achètent habituellement des cigarettes dans un magasin ou qui en ont achetées dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **CA_Q40** Position : 75 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que quelqu'un a refusé de vous vendre des cigarettes dans un magasin?

		FREQ	POND
1	Oui	403	80,928
2	Non	445	83,300
6	Enchaînement valide	41,963	26,168,656
7	Ne sait pas	3	128
9	Non déclaré	2	107
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, âgés de 15 à 18 ans, qui achètent habituellement des cigarettes dans un magasin ou qui en ont achetées dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **CA_Q50** Position : 76 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous demandé à quelqu'un de vous acheter des cigarettes?

		FREQ	POND
1	Oui	728	123,696
2	Non	427	95,981
6	Enchaînement valide	41,485	26,081,706
7	Ne sait pas	1	34
8	Refus	1	492
9	Non déclaré	174	31,212
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, âgés de 15 à 18 ans

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Cigarettes à meilleur marché

Nom de la variable : **CC_Q20** *Position :* 77 *Longueur :* 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... de marque moins chère?

		FREQ	POND
1	Oui	3,493	1,806,893
2	Non	5,439	3,052,226
6	Enchaînement valide	33,814	21,425,261
7	Ne sait pas	27	16,258
8	Refus	15	12,504
9	Non déclaré	28	19,978
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **CC_Q30** *Position :* 78 *Longueur :* 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... dans une réserve des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	1,449	826,396
2	Non	7,485	4,026,949
6	Enchaînement valide	33,814	21,425,261
7	Ne sait pas	22	19,022
8	Refus	16	15,264
9	Non déclaré	30	20,229
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q40** Position : 79 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... par Internet?

		FREQ	POND
1	Oui	21	14,369
2	Non	8,929	4,855,249
6	Enchaînement valide	33,814	21,425,261
7	Ne sait pas	7	5,509
8	Refus	15	12,504
9	Non déclaré	30	20,229
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **CC_Q50** Position : 80 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... par la poste?

		FREQ	POND
1	Oui	26	9,326
2	Non	8,924	4,860,292
6	Enchaînement valide	33,814	21,425,261
7	Ne sait pas	7	5,509
8	Refus	15	12,504
9	Non déclaré	30	20,229
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q60** Position : 81 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... à l'extérieur de votre province?

		FREQ	POND
1	Oui	1,305	518,145
2	Non	7,640	4,336,818
6	Enchaînement valide	33,814	21,425,261
7	Ne sait pas	10	18,079
8	Refus	17	14,588
9	Non déclaré	30	20,229
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **CC_Q70** Position : 82 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... qui pourraient avoir été de contrebande?

		FREQ	POND
1	Oui	258	124,846
2	Non	8,613	4,704,052
6	Enchaînement valide	33,814	21,425,261
7	Ne sait pas	82	38,356
8	Refus	19	20,377
9	Non déclaré	30	20,229
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q80** Position : 83 Longueur : 1

Avez-vous fait autre chose pour acheter des cigarettes à meilleur marché?

		FREQ	POND
1	Oui	549	260,432
2	Non	8,392	4,596,763
6	Enchaînement valide	33,814	21,425,261
7	Ne sait pas	11	8,518
8	Refus	18	14,560
9	Non déclaré	32	27,586
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Section : Variables dérivées - Personne

Nom de la variable : **DVLOWTAR** Position : 84 Longueur : 2

Variable dérivée pour la teneur (basse) en goudron des cigarettes

		FREQ	POND
02	2 mg ou moins	24	15,650
03	3 mg	61	68,746
04	4 mg	447	307,041
05	5 mg	2	2,193
06	6 mg	33	32,445
07	7 mg	72	51,888
08	8 mg	128	112,403
09	9 mg	104	95,354
10	10 mg	298	180,151
11	11 mg	817	645,103
12	12 mg	1,388	590,825
13	13 mg	2,468	1,156,894
14	14 mg	662	239,485
15	15 mg	1,447	640,117
16	16 mg	151	116,810
17	17 mg ou plus	29	19,761
96	Enchaînement valide	33,819	21,430,373
99	Non déclaré	866	627,880
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs et qui fument habituellement la même marque de cigarette

Nota : Dérivée de CB_Q10.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVSST1** *Position :* 86 *Longueur :* 1

Variable dérivée pour statut de fumeur type 1 - définition traditionnelle

		FREQ	POND
1	Fumeur actuel	9,002	4,907,859
2	Ancien fumeur	8,723	7,211,612
3	Jamais fumé	25,091	14,213,649
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'ESTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada)

Nom de la variable : **DVSST2** *Position :* 87 *Longueur :* 2

Variable dérivée pour statut de fumeur type 2- définition traditionnelle détaillée

		FREQ	POND
01	Actuellement fumeur quotidien	6,757	3,831,128
02	Actuellement fumeur occasionnel	2,245	1,076,731
03	Ancien fumeur quotidien	7,615	6,220,818
04	Ancien fumeur occasionnel	1,097	978,394
05	Fumeur à titre expérimental	6,380	3,943,166
06	Abstinence totale	18,711	10,270,483
99	Non déclaré	11	12,400
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVSS1** *Position :* 89 *Longueur :* 1

Variable dérivée pour statut de fumeur utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
1	Fumé dans les 30 derniers jours	9,088	4,924,889
2	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé 100 cigarettes dans sa vie	8,629	7,183,937
3	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé moins de 100 cigarettes dans sa vie 100 cig	25,099	14,224,294
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'ESTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **FR_Q20** Position : 93 Longueur : 1

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous fumé au lit?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	551	241,303
2	Quelques fois par semaine	471	173,192
3	Une fois par semaine	255	82,290
4	Une fois par mois ou moins	1,045	403,100
5	Jamais	857	479,726
6	Enchaînement valide	39,535	24,886,194
7	Ne sait pas	16	5,805
8	Refus	1	3,607
9	Non déclaré	85	57,902
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui ont fumé au lit

Nom de la variable : **FR_Q30** Position : 94 Longueur : 1

Parfois les gens s'endorment avec une cigarette allumée. Soit au lit, sur un divan ou dans une chaise. Quand cela vous est-il arrivé la dernière fois? Est-ce que c'était ...

		FREQ	POND
1	Dans la dernière semaine	41	18,498
2	Au cours du dernier mois	43	20,774
3	Dans les derniers six mois	60	25,856
4	Il y a plus de six mois	604	356,417
5	Jamais	8,175	4,421,489
6	Enchaînement valide	33,814	21,425,261
7	Ne sait pas	16	15,347
8	Refus	27	20,993
9	Non déclaré	36	28,486
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **FR_Q40** Position : 95 Longueur : 1

Au cours de la dernière année, combien de fois est-ce que cela vous est arrivé?

		FREQ	POND
1	Jamais	415	255,033
2	Une fois	192	92,278
3	De deux à cinq fois	86	42,537
4	Plus de cinq fois	42	27,349
6	Enchaînement valide	41,989	25,846,750
7	Ne sait pas	9	3,740
8	Refus	2	134
9	Non déclaré	81	65,299
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui se sont endormis avec une cigarette allumée

Nom de la variable : **FR_Q50** Position : 96 Longueur : 2

Parfois, les gens laissent une cigarette allumée dans un cendrier alors qu'ils font autre chose.
 Quand avez-vous fait cela la dernière fois? Est-ce que c'était...

		FREQ	POND
01	Dans la dernière semaine	2,138	1,048,442
02	Au cours du dernier mois	548	229,299
03	Dans les derniers six mois	434	171,387
04	Il y a plus de six mois	1,105	616,784
05	Jamais	4,467	2,651,998
06	Je n'utilise pas de cendriers	147	53,083
96	Enchaînement valide	33,814	21,425,261
97	Ne sait pas	93	86,386
98	Refus	32	21,897
99	Non déclaré	38	28,583
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **FR_Q60** Position : 98 Longueur : 1

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous laissé une cigarette allumée dans un cendrier alors que vous étiez occupé à autre chose?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	513	290,108
2	Quelques fois par semaine	714	378,068
3	Une fois par semaine	522	267,354
4	Une fois par mois ou moins	2,042	909,534
5	Jamais	355	178,425
6	Enchaînement valide	38,428	24,130,343
7	Ne sait pas	58	30,963
8	Refus	5	1,800
9	Non déclaré	179	146,524
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui ont laissé une cigarette brûlée dans un cendrier

Section : Variables dérivées - Personne

Nom de la variable : **DVCIGWK** Position : 99 Longueur : 3

Variable dérivée du nombre de cigarettes fumées par semaine

Valeurs permises : 000 : 995

		FREQ	POND
000 : 630	# de cigs fumées par semaine	8,404	4,621,638
996	Enchaînement valide	33,728	21,408,231
999	Non déclaré	684	303,251
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **DVAVCIG7** Position : 102 Longueur : 2

Variable dérivée du nombre moyen de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 90	# moyen cigs fumées par jour	8,404	4,621,638
96	Enchaînement valide	33,728	21,408,231
99	Non déclaré	684	303,251
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Moyenne sur 7 jours. Les fumeurs occasionnels qui n'ont pas fumé au cours des 30 derniers jours ont été exclus, contrairement à l'ESTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada).

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVDAILY** *Position :* 109 *Longueur :* 2

Variable dérivée pour les fumeurs quotidiens seulement. Cette variable indique quel est la moyenne de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 80	Moyenne cig. fumées-fumeurs quotidiens	6,321	3,640,506
96	Enchaînement valide	36,059	22,501,992
99	Non déclaré	436	190,622
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont des fumeur quotidiens
Nota : Dérivé à partir de WP_Q10A-G

Nom de la variable : **DVPRICE** *Position :* 111 *Longueur :* 1

Variable dérivée indiquant si les fumeurs achètent des cigarettes au prix régulier ou à bon marché

		FREQ	POND
1	Marques moins chers	2,674	1,458,435
2	Marques au prix régulier	5,801	3,129,057
6	Enchaînement valide	33,814	21,425,261
9	Non déclaré	527	320,367
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeur
Nota : Variable dérivée basée d'après CB_Q10 et l'information obtenue de Santé Canada sur les marques de cigarettes à bon marché.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Cesser de fumer

Nom de la variable : **SC_Q010** *Position :* 112 *Longueur :* 1

Quand avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
1	Il y a moins d'un an	813	539,629
2	Entre 1 et 2 ans	807	501,662
3	Entre 3 et 5 ans	1,019	728,139
4	Il y a plus de 5 ans	6,049	5,412,965
6	Enchaînement valide	34,093	19,121,508
7	Ne sait pas	19	19,921
8	Refus	9	4,009
9	Non déclaré	7	5,288
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont des anciens fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q020** *Position :* 113 *Longueur :* 2

Au cours de quel mois avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
01	janvier	104	66,364
02	février	89	74,603
03	mars	60	41,977
04	avril	61	40,254
05	mai	46	31,698
06	juin	47	22,510
07	juillet	49	36,823
08	août	68	33,552
09	septembre	82	56,946
10	octobre	65	33,773
11	novembre	61	27,829
12	décembre	68	70,107
96	Enchaînement valide	41,968	25,764,273
97	Ne sait pas	13	3,193
99	Non déclaré	35	29,218
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui ont cessé de fumer il y a moins d'un an

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SC_Q030** Position : 115 Longueur : 2

Quelle était votre principale raison pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
01	Santé	493	347,728
02	Grossesse ou un bébé dans le ménage	80	39,684
03	Moins de stress dans la vie	6	1,571
04	Le coût des cigarettes	85	37,415
05	Fumer est moins acceptable socialement	35	22,405
06	Autres raison	110	88,563
96	Enchaînement valide	41,968	25,764,273
97	Ne sait pas	3	1,917
99	Non déclaré	36	29,563
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui ont cessé de fumer il y a moins d'un an

Nom de la variable : **SC_Q040** Position : 117 Longueur : 2

Environ combien de tentatives pour cesser de fumer avez-vous faites avant de cesser de fumer définitivement?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	# d'essais avant arrêter de fumer	8,389	6,947,497
96	Enchaînement valide	34,093	19,121,508
97	Ne sait pas	306	247,097
98	Refus	19	11,050
99	Non déclaré	9	5,967
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont des anciens fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SC_Q050** *Position :* 119 *Longueur :* 2

En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour au moment où vous avez cessé de fumer?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Moyenne de cig fumées/jour avant cessé	8,373	6,878,184
96	Enchaînement valide	34,093	19,121,508
97	Ne sait pas	311	293,966
98	Refus	27	20,073
99	Non déclaré	12	19,388
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont des anciens fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q060** *Position :* 121 *Longueur :* 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 6 prochains mois?

		FREQ	POND
1	Oui	5,455	2,898,632
2	Non	3,192	1,804,499
6	Enchaînement valide	33,814	21,425,261
7	Ne sait pas	280	150,639
8	Refus	34	24,801
9	Non déclaré	41	29,288
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q070** *Position :* 122 *Longueur :* 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 30 prochains jours?

		FREQ	POND
1	Oui	2,709	1,382,095
2	Non	2,457	1,362,334
6	Enchaînement valide	37,006	23,229,760
7	Ne sait pas	289	154,202
9	Non déclaré	355	204,729
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs et qui envisagent de cesser de fumer au cours des six prochains mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SC_Q080** *Position :* 123 *Longueur :* 2

Au cours de la dernière année, combien de fois n'avez-vous pas fumé pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer?

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 94	# d'essais arrêté de fumer 24 heures	9,494	5,267,830
96	Enchaînement valide	33,001	20,885,632
97	Ne sait pas	242	122,057
98	Refus	37	27,968
99	Non déclaré	42	29,634
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs et anciens fumeurs qui ont cessé de fumer dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **SC_Q090** *Position :* 125 *Longueur :* 2

Combien de ces tentatives ont duré au moins une semaine?

Valeurs permises : 00 : 52

		FREQ	POND
00 : 52	# d'essais arrêté de fumer une semaine	5,237	2,622,297
96	Enchaînement valide	37,371	23,595,809
97	Ne sait pas	29	15,003
99	Non déclaré	179	100,012
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont cessé de fumer pour au moins 24 heures dans les 12 derniers mois et anciens fumeurs qui ont cessé de fumer dans les 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SC_Q100** Position : 127 Longueur : 2

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez recommencé à fumer?

		FREQ	POND
01	Pour contrôler mon poids	33	15,567
02	Stress, pour me relaxer ou me calmer	1,546	774,284
03	Par ennui	190	58,320
04	Dépendance/habitude	1,071	569,857
05	Par manque de soutien ou d'information	8	5,311
06	Fait plus de sorties (bars, fêtes)	272	124,378
07	Disponibilité accrue	14	9,803
08	Aucune raison/en avait envie	458	194,389
09	Famille ou amis fument	622	270,693
10	Autre	399	246,131
96	Enchaînement valide	37,660	23,786,062
97	Ne sait pas	76	32,090
98	Refus	2	101
99	Non déclaré	465	246,134
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **STOPSMK** Position : 129 Longueur : 2

Variable dérivée du nombre de mois entre le moment où le répondant a cessé de fumer avant la date de l'enquête

		FREQ	POND
00	Aucune	101	75,504
01 : 11	# mois pas fumé avant l'enquête	699	460,932
18	1-2 ans	807	501,662
48	3-5 ans	1,019	728,139
60	Il y a plus de 5 ans	6,049	5,412,965
96	Enchaînement valide	34,093	19,121,508
99	Non déclaré	48	32,411
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont des anciens fumeurs

Nota : La réponse est dérivée de SC_Q010 et SC_Q020.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Méthodes pour cesser de fumer**

Nom de la variable : **CM_Q10** *Position :* 131 *Longueur :* 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer au cours des 2 dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	1,117	639,540
2	Non	2,585	1,667,988
6	Enchaînement valide	39,074	24,002,625
7	Ne sait pas	16	5,383
8	Refus	23	17,434
9	Non déclaré	1	150
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui n'ont pas essayé de cesser de fumer dans la dernière année (SC_Q080=0)

Nom de la variable : **CM_Q20** *Position :* 132 *Longueur :* 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous utilisé des timbres de nicotine?

		FREQ	POND
1	Oui	1,917	1,273,042
2	Non	5,497	2,686,883
6	Enchaînement valide	35,346	22,325,275
7	Ne sait pas	7	9,364
8	Refus	2	162
9	Non déclaré	47	38,394
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CM_Q40** Position : 133 Longueur : 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous utilisé de la gomme à la nicotine telle que «Nicorette»?

		FREQ	POND
1	Oui	1,313	745,294
2	Non	6,105	3,222,612
6	Enchaînement valide	35,346	22,325,275
7	Ne sait pas	3	1,383
8	Refus	2	162
9	Non déclaré	47	38,394
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **CM_Q60** Position : 134 Longueur : 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous utilisé un produit comme « Zyban »?

		FREQ	POND
1	Oui	731	562,621
2	Non	6,678	3,401,824
6	Enchaînement valide	35,346	22,325,275
7	Ne sait pas	11	4,796
8	Refus	2	162
9	Non déclaré	48	38,441
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernière années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CM_Q80A** Position : 135 Longueur : 1
 Nom à la collecte : CM_Q80

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Vous étiez préoccupé des possibles effets secondaires

		FREQ	POND
1	Oui	686	308,979
2	Non	3,791	1,829,499
6	Enchaînement valide	38,226	24,133,649
7	Ne sait pas	72	37,980
8	Refus	1	47
9	Non déclaré	40	22,967
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Nom de la variable : **CM_Q80B** Position : 136 Longueur : 1
 Nom à la collecte : CM_Q80

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Vous ne croyiez pas que ces produits fonctionnent

		FREQ	POND
1	Oui	918	441,522
2	Non	3,559	1,696,955
6	Enchaînement valide	38,226	24,133,649
7	Ne sait pas	72	37,980
8	Refus	1	47
9	Non déclaré	40	22,967
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CM_Q80C** Position : 137 Longueur : 1
 Nom à la collecte : CM_Q80

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Vous n'aviez pas assez d'information sur ces produits

		FREQ	POND
1	Oui	489	172,324
2	Non	3,988	1,966,154
6	Enchaînement valide	38,226	24,133,649
7	Ne sait pas	72	37,980
8	Refus	1	47
9	Non déclaré	40	22,967
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Nom de la variable : **CM_Q80D** Position : 138 Longueur : 1
 Nom à la collecte : CM_Q80

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Les produits sont trop chers

		FREQ	POND
1	Oui	1,011	327,392
2	Non	3,466	1,811,086
6	Enchaînement valide	38,226	24,133,649
7	Ne sait pas	72	37,980
8	Refus	1	47
9	Non déclaré	40	22,967
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CM_Q80E** Position : 139 Longueur : 1
 Nom à la collecte : CM_Q80

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Une autre raison

		FREQ	POND
1	Oui	2,673	1,398,749
2	Non	1,804	739,729
6	Enchaînement valide	38,226	24,133,649
7	Ne sait pas	72	37,980
8	Refus	1	47
9	Non déclaré	40	22,967
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Section : Autres méthodes pour cesser de fumer

Nom de la variable : **OM_Q030** Position : 140 Longueur : 1

Avez-vous pris une entente avec un(e) ami(e) ou un membre de votre famille pour cesser de fumer ensemble?

		FREQ	POND
1	Oui	2,373	1,041,634
2	Non	5,033	2,915,114
6	Enchaînement valide	35,386	22,348,242
7	Ne sait pas	6	4,730
8	Refus	9	5,538
9	Non déclaré	9	17,862
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **OM_Q070** Position : 141 Longueur : 1

Est-ce que la réduction du nombre de cigarettes fumées a été une de vos stratégies pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	4,837	2,247,642
2	Non	2,563	1,709,049
6	Enchaînement valide	35,386	22,348,242
7	Ne sait pas	11	4,687
8	Refus	9	5,538
9	Non déclaré	10	17,963
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q130** Position : 142 Longueur : 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer par vous-mêmes sans aide ni préparation spéciales?

		FREQ	POND
1	Oui	1,040	639,227
2	Non	257	183,392
6	Enchaînement valide	41,518	25,510,359
7	Ne sait pas	1	142
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années sans avoir recours aux méthodes mentionnées précédemment

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Produits pour cesser de fumer

Nom de la variable : **CP_Q10** *Position :* 143 *Longueur :* 1

Les fumeurs utilisent parfois des produits comme les timbres ou la gomme à la nicotine, quand ils n'essaient pas de cesser de fumer. Avez-vous déjà utilisé de tels produits lorsque vous ne pouviez pas fumer ou lorsque vous vouliez fumer moins de cigarettes? Par exemple, dans une réunion, en avion, à l'école?

		FREQ	POND
1	Oui	713	383,226
2	Non	8,184	4,450,140
6	Enchaînement valide	33,814	21,425,261
7	Ne sait pas	14	8,842
8	Refus	42	29,759
9	Non déclaré	49	35,891
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Section : Professionnels de la santé

Nom de la variable : **HP_Q010** *Position :* 144 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un médecin?

		FREQ	POND
1	Oui	6,702	3,624,414
2	Non	2,189	1,209,041
6	Enchaînement valide	33,814	21,425,261
7	Ne sait pas	15	7,426
8	Refus	46	31,006
9	Non déclaré	50	35,973
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Produits du tabac**

Nom de la variable : **TP_Q010** *Position :* 156 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà essayé de fumer le cigare ou les cigarillos?

		FREQ	POND
1	Oui	17,075	10,250,026
2	Non	25,572	15,954,845
7	Ne sait pas	17	20,958
8	Refus	73	43,330
9	Non déclaré	79	63,961
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **TP_Q020** *Position :* 157 *Longueur :* 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé le cigare ou les cigarillos?

		FREQ	POND
1	Oui	2,643	1,114,176
2	Non	14,429	9,135,071
6	Enchaînement valide	25,572	15,954,845
7	Ne sait pas	2	504
8	Refus	1	275
9	Non déclaré	169	128,249
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui ont déjà fumé le cigare ou les cigarillos

Nom de la variable : **TP_Q030** *Position :* 158 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà essayé de fumer la pipe?

		FREQ	POND
1	Oui	5,417	3,765,052
2	Non	37,230	22,442,114
7	Ne sait pas	10	10,769
8	Refus	76	47,356
9	Non déclaré	83	67,828
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Opinions sur le tabagisme**

Nom de la variable : **OS_Q10** *Position :* 162 *Longueur :* 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les restaurants?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le restaurant	28,105	17,047,428
2	La cigarette ne devrait être autorisée que dans une section fermée du restaurant	8,261	4,987,507
3	La cigarette ne devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un restaurant	5,342	3,437,559
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le restaurant	602	450,225
7	Ne sait pas	290	212,553
8	Refus	125	105,283
9	Non déclaré	91	92,564
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **OS_Q20** *Position :* 163 *Longueur :* 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les bars et les tavernes?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le bar ou la taverne	17,892	11,308,390
2	La cigarette ne devrait être autorisée que dans une section fermée du bar ou de la taverne	10,453	6,075,811
3	La cigarette ne devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un bar ou d'une taverne réservée	7,523	4,584,944
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le bar ou la taverne	5,164	3,040,742
7	Ne sait pas	1,478	1,053,215
8	Refus	211	176,392
9	Non déclaré	95	93,627
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q060** Position : 170 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... à un arrêt ou un abri d'autobus?

		FREQ	POND
1	Oui	6,916	3,742,690
2	Non	35,501	22,253,274
7	Ne sait pas	107	101,192
8	Refus	179	127,458
9	Non déclaré	113	108,505
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q070** Position : 171 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... à l'entrée d'un bâtiment?

		FREQ	POND
1	Oui	22,084	12,881,049
2	Non	20,243	13,050,523
7	Ne sait pas	189	151,747
8	Refus	187	141,295
9	Non déclaré	113	108,505
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q080** Position : 172 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... sur les lieux de votre travail?

		FREQ	POND
1	Oui	9,566	5,952,459
2	Non	32,773	19,910,634
7	Ne sait pas	174	219,423
8	Refus	191	142,576
9	Non déclaré	112	108,027
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q090** Position : 173 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... à votre école?

		FREQ	POND
1	Oui	7,264	2,043,543
2	Non	34,995	23,695,710
7	Ne sait pas	254	342,060
8	Refus	190	143,302
9	Non déclaré	113	108,505
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Langue et éducation

Nom de la variable : **LA_Q10** Position : 178 Longueur : 1

Quelle langue utilisez-vous le plus souvent à la maison?

		FREQ	POND
1	Anglais	34,987	17,408,705
2	Français	4,994	5,635,029
3	Les deux (anglais et français)	278	252,383
4	Autre	2,256	2,839,748
7	Ne sait pas	23	10,868
8	Refus	145	74,341
9	Non déclaré	133	112,046
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVEDUC** Position : 179 Longueur : 1

Variable dérivée du plus haut niveau de scolarité atteint (regroupée)

		FREQ	POND
1	Études secondaires et moins	12,742	4,935,115
2	Études secondaires terminées	17,249	9,756,769
3	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un CÉGEP ou une école d'infirmières	5,464	4,332,038
4	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	6,652	6,692,598
9	Non déclaré	709	616,599
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'ESTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada). Si LA_Q20=01,02,03,04 alors DVEDUC=1; si LA_Q20=05,06,08,10 alors DVEDUC=2; si LA_Q20=07 alors DVEDUC=3; si LA_Q20=09 alors DVEDUC=4.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **GPLA_Q20** Position : 180 Longueur : 2

Regroupée : Variable du plus haut niveau de scolarité atteint

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité, études primaires partielles	564	371,873
02	Études primaires terminées	815	455,428
03	Études secondaires partielles	11,363	4,107,814
04	Études secondaires terminées	10,076	5,989,630
05	Études partielles dans un collège communautaire, un collège technique, un CÉGEP ou une école d'infirmières	2,297	1,451,568
06	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un CÉGEP ou une école d'infirmières	5,464	4,332,038
07	Études partielles dans une université ou un établissement de formation des maîtres	4,481	1,977,286
08	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	6,653	6,694,454
09	Autre scolarité ou formation	395	338,286
99	Non déclaré	708	614,744
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Nota : « Aucune scolarité » et « études primaires partielles » ont été regroupées

Section : Population active

Nom de la variable : **LF_Q10** Position : 182 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, le gardiennage d'enfants et tout autre travail rémunéré, peu importe le nombre d'heures travaillées.

		FREQ	POND
1	Oui	31,456	18,677,330
2	Non	10,930	7,299,711
7	Ne sait pas	42	49,424
8	Refus	273	194,457
9	Non déclaré	115	112,197
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **LF_Q50** Position : 183 Longueur : 1

À votre lieu de travail, quelles (sont/étaient) les restrictions sur l'usage du tabac?

		FREQ	POND
1	Complètement défendu	13,382	9,002,933
2	Permis seulement dans des endroits désignés	12,448	7,112,598
3	Défendu seulement en certains endroits	2,409	1,173,504
4	Pas défendu du tout	2,622	1,078,900
6	Enchaînement valide	10,930	7,299,711
7	Ne sait pas	522	235,756
8	Refus	66	68,348
9	Non déclaré	437	361,371
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **DVSOC10** Position : 184 Longueur : 2

Grande catégorie professionnelle pour l'emploi principal

		FREQ	POND
01	Gestion	1,316	1,223,647
02	Affaires, finance et administration	4,806	3,404,603
03	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	1,519	1,343,231
04	Secteur de la santé	1,605	1,116,366
05	Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion religion	1,688	1,357,982
06	Arts, culture, sports et loisirs	1,113	635,514
07	Ventes et services	11,301	4,588,387
08	Métiers, transport et machinerie	3,819	2,420,221
09	Professions propres au secteur primaire	1,814	592,491
10	Transformation, fabrication et services d'utilité publique	1,417	973,125
96	Enchaînement valide	10,930	7,299,711
99	Non déclaré	1,488	1,377,840
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Personnes qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise dans les 12 derniers mois

Nota : Les codes sont déterminés selon LF_Q30 et LF_Q40. Les catégories professionnelles correspondes au premier chiffre de la classification type des professions de 1991 (CTP).

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Revenu des étudiants**

Nom de la variable : **SI_Q10** *Position :* 186 *Longueur :* 1

Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?

		FREQ	POND
1	Oui	12,370	2,709,680
2	Non	7,611	1,633,151
6	Enchaînement valide	22,666	21,954,694
7	Ne sait pas	26	2,207
8	Refus	92	25,924
9	Non déclaré	51	7,463
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui ont moins de 25 ans

Nom de la variable : **SI_G20** *Position :* 187 *Longueur :* 2

Dépenses hebdomadaires regroupées des étudiants

		FREQ	POND
01	000 \$ à 009 \$	585	128,968
02	010 \$ à 024 \$	2,829	568,884
03	025 \$ à 049 \$	1,953	392,874
04	050 \$ à 099 \$	2,426	523,737
05	100 \$ à 199 \$	2,353	545,858
06	200 \$ ou plus	1,439	344,527
96	Enchaînement valide	30,277	23,587,845
99	Non déclaré	954	240,427
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Personnes âgées de moins de 25 ans qui fréquentent présentement une école, un collège ou une université

Nota : La réponse est dérivée de SI_Q20.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Usage de la marijuana**

Nom de la variable : **MU_Q10** *Position :* 189 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich?

		FREQ	POND
1	Oui, juste une fois	2,985	1,956,027
2	Oui, plus d'une fois	13,563	7,769,931
3	Non	25,338	15,826,965
7	Ne sait pas	117	104,759
8	Refus	692	560,239
9	Non déclaré	121	115,199
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **MU_Q20** *Position :* 190 *Longueur :* 1

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	6,293	2,439,272
2	Non	10,241	7,277,643
6	Enchaînement valide	25,338	15,826,965
7	Ne sait pas	6	3,180
8	Refus	8	5,862
9	Non déclaré	930	780,198
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **MU_Q30** *Position :* 191 *Longueur :* 1

Combien de fois avez-vous pris de la marijuana, du cannabis ou du haschich au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Moins d'une fois par mois	2,109	870,743
2	1 à 3 fois par mois	1,342	484,470
3	Une fois par semaine	714	274,126
4	Plus d'une fois par semaine	947	370,675
5	Tous les jours	824	309,524
6	Enchaînement valide	35,901	23,216,009
7	Ne sait pas	15	3,283
8	Refus	20	15,049
9	Non déclaré	944	789,240
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui ont pris de la marijuana, du cannabis ou du haschich plus d'une fois et qui en ont pris au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **MU_Q40** *Position :* 192 *Longueur :* 2

Quel âge aviez-vous la première fois?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
04 : 88	Âge de la première fois pris marijuana	16,409	9,628,643
96	Enchaînement valide	25,338	15,826,965
97	Ne sait pas	117	79,744
98	Refus	22	17,570
99	Non déclaré	930	780,198
		=====	=====
		42,816	26,333,120

Univers : Répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich

Section : **Variable de poids**

Nom de la variable : **WTPP** *Position :* 194 *Longueur :* 12.4

Poids d'enquête de six mois de la personne, c'est-à-dire le nombre de personnes dans la population représentées par un enregistrement.

Univers : Tous les répondants

Nota : Le format du poids comprend sept chiffres avant le point décimal, un point décimal et quatre chiffres après le point décimal. Par exemple, un poids de 1 234,56 apparaît sur le fichier comme 0001234.5600.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

INDEX

A		DVSMKPTN.....	30
AGE0014	2	DVSOC10.....	60
AGE1524	3	DVSS1	25
AGE2544	3	DVSS2	26
AGE45PL.....	3	DVSST1	25
AGEGRP5.....	8	DVSST2.....	25
AGEGRP7.....	9	DVURBAN.....	2
C		DVYRSSMK	12
CA_Q10	19	E	
CA_Q20	19	EX_Q010	51
CA_Q30	20	EX_Q020	52
CA_Q40	20	EX_Q030	52
CA_Q50	20	EX_Q040	53
CC_Q20	21	EX_Q050	53
CC_Q30	21	EX_Q060	54
CC_Q40	22	EX_Q070	54
CC_Q50	22	EX_Q080	55
CC_Q60	23	EX_Q090	55
CC_Q70	23	EX_Q100	56
CC_Q80	24	EX_Q110	56
CM_Q10	37	EX_Q120	57
CM_Q20	37	EX_Q130	57
CM_Q40	38	F	
CM_Q60	38	FR_Q10.....	26
CM_Q80A.....	39	FR_Q20.....	27
CM_Q80B.....	39	FR_Q30.....	27
CM_Q80C.....	40	FR_Q40.....	28
CM_Q80D.....	40	FR_Q50.....	28
CM_Q80E.....	41	FR_Q60.....	29
CP_Q10.....	43	G	
D		GPLA_Q20	59
DVAGE.....	8	H	
DVAVCIG7	29	HHSIZE	2
DVAVCIGD	30	HHTYPE.....	4
DVCIGWK	29	HP_Q010.....	43
DVDAILY	31	HP_Q020.....	44
DVEDUC.....	58	HP_Q030.....	44
DVLOWTAR.....	24	HP_Q040.....	44
DVMARST	9	HP_Q050.....	45
DVNDSMK	30	HP_Q060.....	45
DVPRICE	31	HP_Q100.....	45

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005/2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

HP_Q110.....	46	SB_Q40.....	18
HP_Q120.....	46	SB_Q50.....	18
HS_Q10.....	4	SC_Q010.....	32
HS_Q20.....	5	SC_Q020.....	32
HS_Q30.....	5	SC_Q030.....	33
HS_Q40.....	5	SC_Q040.....	33
HS_Q50.....	6	SC_Q050.....	34
HS_Q60A.....	6	SC_Q060.....	34
HS_Q60B.....	7	SC_Q070.....	34
HS_Q60C.....	7	SC_Q080.....	35
HS_Q60D.....	8	SC_Q090.....	35
L		SC_Q100.....	36
LA_Q10.....	58	SEX.....	9
LF_Q10.....	59	SI_G20.....	61
LF_Q50.....	60	SI_Q10.....	61
M		SP_Q10.....	46
MU_Q10.....	62	SP_Q20.....	47
MU_Q20.....	62	SP_Q30.....	47
MU_Q30.....	63	SS_Q10.....	10
MU_Q40.....	63	SS_Q20.....	10
O		SS_Q30.....	10
OM_Q030.....	41	SS_Q40.....	11
OM_Q070.....	42	STOPSMK.....	36
OM_Q130.....	42	T	
OS_Q10.....	50	TP_Q010.....	48
OS_Q20.....	50	TP_Q020.....	48
OS_Q30.....	51	TP_Q030.....	48
P		TP_Q040.....	49
PROV.....	1	TP_Q050.....	49
PS_Q10.....	11	TP_Q060.....	49
PS_Q20.....	11	W	
PS_Q30.....	12	WP_Q10A.....	13
PS_Q40.....	12	WP_Q10B.....	13
PUMFID.....	1	WP_Q10C.....	14
R		WP_Q10D.....	14
REFMONTH.....	1	WP_Q10E.....	15
S		WP_Q10F.....	15
SB_Q10.....	16	WP_Q10G.....	16
SB_Q20.....	17	WTPP.....	63
SB_Q30.....	17		