

TABLE DES MATIÈRES

Variables d'identification	1
Variables démographiques - Ménage	2
Variables dérivées - Ménage	2
Tabagisme dans le ménage.....	5
Variables démographiques - Personne.....	8
Usage de la cigarette	10
Usage (ancien).....	11
Habitudes hebdomadaires	13
Comportement des fumeurs	16
Accès aux cigarettes.....	19
Cigarettes à meilleur marché	21
Variables dérivées - Personne	24
Risque d'incendie.....	26
Variables dérivées - Personne	29
Cesser de fumer	32
Méthodes pour cesser de fumer	37
Autres méthodes pour cesser de fumer	42
Produits pour cesser de fumer	45
Professionnels de la santé.....	45
La cigarette et la grossesse	48
Produits du tabac	50
Opinions sur le tabagisme	52
Exposition à la fumée secondaire	53
Langue et éducation	60
Population active.....	61
Revenu des étudiants	63
Usage de la marijuana	64
Variable de poids	65

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : **Variables d'identification**

Nom de la variable : **PUMFID** *Position :* 1 *Longueur :* 5

Numéro d'ordre généré de façon aléatoire pour le fichier de microdonnées à grande diffusion

Nom de la variable : **REFYEAR** *Position :* 6 *Longueur :* 4

Année de l'enquête

		FREQ	POND
2005 : 2005	Année de l'enquête	11,465	26,227,513
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **REFMONTH** *Position :* 10 *Longueur :* 2

Mois de l'enquête

		FREQ	POND
07 : 12	Mois de l'enquête	11,465	26,227,513
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : **Variables démographiques - Ménage**

Nom de la variable : **PROV** *Position :* 12 *Longueur :* 2

Province du répondant sélectionné

		FREQ	POND
10	Terre-Neuve-et-Labrador	1,102	430,519
11	Île-du-Prince-Édouard	1,020	112,133
12	Nouvelle-Écosse	980	775,815
13	Nouveau-Brunswick	1,079	620,446
24	Québec	1,086	6,245,975
35	Ontario	995	10,184,562
46	Manitoba	1,123	931,835
47	Saskatchewan	1,199	784,221
48	Alberta	1,975	2,611,266
59	Colombie-Britannique	906	3,530,742
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVURBAN** *Position :* 14 *Longueur :* 1

Caractéristique de la communauté où habitent les répondants

		FREQ	POND
1	Urbaine	8,209	20,799,469
2	Rurale	2,850	4,534,940
9	Non déclaré	406	893,105
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Section : **Variables dérivées - Ménage**

Nom de la variable : **HHSIZE** *Position :* 15 *Longueur :* 2

Nombre de personnes dans le ménage dérivé à partir de la liste des membres du ménage

Valeurs permises : 01 : 20

		FREQ	POND
01 : 04	# de personnes dans le ménage	9,938	22,790,965
05	5 ou plus	1,527	3,436,548
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste des membres du ménage, sur le fichier de microdonnées à grande diffusion le nombre maximum de membres a été fixé à 05.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **AGE0014** *Position :* 17 *Longueur :* 2

Nombre d'enfants dans le ménage âgés de 0 à 14 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucune	8,249	18,637,776
01	Un	1,822	3,591,334
02	Deux ou plus	1,394	3,998,404
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir des âges de la liste des membres du ménage. Sur le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximum de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **AGE1524** *Position :* 19 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 15 à 24 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucune	4,949	17,577,815
01	Un	4,100	4,708,573
02	Deux ou plus	2,416	3,941,126
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir des âges de la liste des membres du ménage. Sur le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximum de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **AGE2544** *Position :* 21 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 25 à 44 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucune	6,177	13,005,163
01	Un	2,937	5,753,501
02	Deux ou plus	2,351	7,468,849
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir des âges de la liste des membres du ménage. Sur le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximum de membres a été fixé à 02.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **AGE45PL** *Position :* 23 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 45 ans et plus dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucune	4,308	9,045,459
01	Un	2,950	5,615,212
02	Deux ou plus	4,207	11,566,843
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir des âges de la liste des membres du ménage. Sur le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximum de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **HHTYPE** *Position :* 25 *Longueur :* 2

Type de ménage basé sur la composition de la liste des âges (ex. adultes seulement, adultes avec des jeunes enfants, etc.)

		FREQ	POND
01	Ménages avec des membres âgés de 18 à 19 ans seulement	79	58,982
02	Ménages avec des membres âgés de 20 à 24 ans seulement	462	533,175
03	Ménages avec des membres âgés de 25 à 44 ans seulement	728	2,538,964
04	Ménages avec des membres âgés de 45 à 64 ans seulement	1,297	3,764,735
05	Ménages avec des membres âgés de 65 ans et plus seulement	1,104	3,033,958
06	Ménages avec des adultes et enfants âgés de 0 à 11 ans seulement	1,169	4,046,721
07	Ménages avec des adultes et adolescents âgés de 12 à 19 ans seulement	3,477	5,213,727
08	Ménages avec des adultes et jeunes enfants et adolescents âgés de 0 à 19 ans seulement	1,038	1,826,512
09	Autres agencements	2,111	5,210,740
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les ménages

Nota : Dérivé à partir de la liste des membres du ménage

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : Tabagisme dans le ménage

Nom de la variable : **HS_Q10** *Position :* 27 *Longueur :* 1

(Est-ce que vous fumez/Est-ce que quelqu'un dans votre ménage fume) la cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	3,817	7,103,190
2	Non	7,648	19,124,324
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondant du ménage

Nom de la variable : **HS_Q20** *Position :* 28 *Longueur :* 2

Combien de personnes fument à l'intérieur de votre maison chaque jour ou presque chaque jour?
Veuillez inclure tous les membres de la famille et les visiteurs.

Valeurs permises : 01 : 15

		FREQ	POND
00	Aucune	9,510	22,667,426
01 : 15	# de personnes fumant dans la maison	1,955	3,560,088
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondant du ménage

Nom de la variable : **HS_Q30** *Position :* 30 *Longueur :* 1

Dans une journée normale, combien de cigarettes sont fumées à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	1 à 10 cigarettes	815	1,424,972
2	11 à 20 cigarettes	541	1,082,954
3	21 à 30 cigarettes	317	639,079
4	31 à 40 cigarettes	83	117,017
5	41 cigarettes ou plus	129	219,390
6	Enchaînement valide	9,510	22,667,426
7	Ne sait pas	70	76,676
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Ménages où au moins une personne fume à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **HS_Q40** Position : 31 Longueur : 1

Est-il permis de fumer la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	1,150	2,733,032
2	Non	8,340	19,893,685
6	Enchaînement valide	1,955	3,560,088
7	Ne sait pas	19	40,320
8	Refus	1	389
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Ménages où personne ne fume de façon régulière à l'intérieur de la maison / ou les ménages où aucune cigarette n'est fumée à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q50** Position : 32 Longueur : 1

Est-ce qu'il y a des restrictions sur l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	1,291	2,658,770
2	Non	1,807	3,597,138
6	Enchaînement valide	8,340	19,893,685
7	Ne sait pas	7	37,212
9	Non déclaré	20	40,708
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Ménages où personne ne fume à l'intérieur de la maison, mais où il est permis de fumer/ou les ménages où l'on fume la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60A** Position : 33 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

... Il est permis de fumer dans certaines pièces seulement

		FREQ	POND
1	Oui	858	1,705,508
2	Non	431	952,052
6	Enchaînement valide	10,147	23,490,823
7	Ne sait pas	2	1,210
9	Non déclaré	27	77,920
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **HS_Q60B** Position : 34 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

... Il est interdit de fumer en présence de jeunes enfants

		FREQ	POND
1	Oui	390	649,470
2	Non	899	2,008,090
6	Enchaînement valide	10,147	23,490,823
7	Ne sait pas	2	1,210
9	Non déclaré	27	77,920
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60C** Position : 35 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

... Il est permis de fumer seulement si les fenêtres sont ouvertes ou avec tout autre type de ventilation

		FREQ	POND
1	Oui	481	1,060,069
2	Non	808	1,597,491
6	Enchaînement valide	10,147	23,490,823
7	Ne sait pas	2	1,210
9	Non déclaré	27	77,920
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **HS_Q60D** Position : 36 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

... Autre(s) restriction(s)

		FREQ	POND
1	Oui	218	433,351
2	Non	1,071	2,224,209
6	Enchaînement valide	10,147	23,490,823
7	Ne sait pas	2	1,210
9	Non déclaré	27	77,920
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Ménages où il y a des restrictions de fumer à l'intérieur de la maison

Section : Variables démographiques - Personne

Nom de la variable : **DVAGE** Position : 37 Longueur : 2

Âge du répondant - variable dérivée PA_Q01

Valeurs permises : 15 : 95

		FREQ	POND
15 : 84	Âge du répondant	11,331	25,928,272
85	85 ou plus	134	299,241
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nota : Sur le fichier de microdonnées à grande diffusion, les âges de plus de 85 ont été recodés à 85.

Nom de la variable : **AGEGRP5** Position : 39 Longueur : 1

Âge du répondant - 5 tranches

		FREQ	POND
1	15 à 19 ans	2,964	2,135,918
2	20 à 24 ans	2,430	2,232,154
3	25 à 34 ans	1,032	4,389,238
4	35 à 44 ans	1,347	5,045,414
5	45 ans et plus	3,692	12,424,789
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de PA_Q01

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **AGEGRP7** *Position :* 40 *Longueur :* 2

Âge du répondant - 7 tranches

		FREQ	POND
01	15 à 17 ans	1,850	1,310,316
02	18 à 19 ans	1,114	825,602
03	20 à 22 ans	1,523	1,454,244
04	23 à 24 ans	907	777,910
05	25 à 44 ans	2,379	9,434,653
06	45 à 64 ans	2,371	8,454,036
07	65 ans et plus	1,321	3,970,752
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants
Nota : Dérivé à partir de PA_Q01

Nom de la variable : **SEX** *Position :* 42 *Longueur :* 1

Sexe du répondant

		FREQ	POND
1	Homme	5,234	12,927,658
2	Femme	6,231	13,299,856
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVMARST** *Position :* 43 *Longueur :* 1

État matrimonial du répondant (regroupé) à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
1	Vivant en union libre/Marié	4,465	16,847,784
2	Veuf/Divorcé/Séparé	1,242	2,678,571
3	Célibataire, jamais marié	5,646	6,499,786
9	Non déclaré	112	201,373
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : Usage de la cigarette

Nom de la variable : **SS_Q10** *Position :* 44 *Longueur :* 1

Actuellement, fumez-vous la cigarette tous les jours, à l'occasion ou jamais?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	1,842	3,649,868
2	À l'occasion	599	953,179
3	Jamais	9,024	21,624,467
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **SS_Q20** *Position :* 45 *Longueur :* 1

Avez-vous fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours?

		FREQ	POND
1	Oui	624	986,711
2	Non	8,999	21,590,935
6	Enchaînement valide	1,842	3,649,868
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui ne sont pas actuellement des fumeurs quotidiens

Nom de la variable : **SS_Q30** *Position :* 46 *Longueur :* 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé chaque jour?

		FREQ	POND
1	Oui	1,813	3,637,457
2	Non	653	999,122
6	Enchaînement valide	8,999	21,590,935
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable :		SS_Q40	Position :	47	Longueur :	1
Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie?						
					FREQ	POND
1	Oui				4,604	11,685,483
2	Non				6,861	14,542,030
					=====	=====
					11,465	26,227,513

Section : Usage (ancien)

Nom de la variable : **PS_Q10** Position : 48 Longueur : 1

Avez-vous déjà fumé toute une cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	1,684	3,745,158
2	Non	5,035	10,644,301
6	Enchaînement valide	4,746	11,838,055
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Nom de la variable : **PS_Q20** *Position :* 49 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà fumé la cigarette tous les jours?

		FREQ	POND
1	Oui	2,373	6,855,257
2	Non	526	1,313,512
6	Enchaînement valide	8,561	18,039,327
7	Ne sait pas	4	16,958
9	Non déclaré	1	2,460
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Page 11

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : Habitudes hebdomadaires

Nom de la variable : **WP_Q10A** *Position :* 56 *Longueur :* 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... lundi?

<i>Valeurs permises :</i> 00 : 90			
		FREQ	POND
00	Aucune	318	521,034
01 : 65	# fumées par jour de la sem.-lundi	2,037	3,963,201
96	Enchaînement valide	8,999	21,590,935
97	Ne sait pas	26	27,938
99	Non déclaré	85	124,406
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **WP_Q10B** *Position :* 58 *Longueur :* 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... mardi?

<i>Valeurs permises :</i> 00 : 91			
		FREQ	POND
00	Aucune	327	515,768
01 : 79	# fumées par jour de la sem.-mardi	2,012	3,910,213
96	Enchaînement valide	8,999	21,590,935
97	Ne sait pas	30	59,684
98	Refus	1	1,606
99	Non déclaré	96	149,307
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **WP_Q10C** *Position :* 60 *Longueur :* 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... mercredi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00	Aucune	319	484,214
01 : 80	# fumées par jour de la sem.-mercredi	2,020	3,933,601
96	Enchaînement valide	8,999	21,590,935
97	Ne sait pas	22	17,102
99	Non déclaré	105	201,661
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **WP_Q10D** *Position :* 62 *Longueur :* 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... jeudi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00	Aucune	305	405,839
01 : 79	# fumées par jour de la sem.-jeudi	2,016	3,991,352
96	Enchaînement valide	8,999	21,590,935
97	Ne sait pas	28	21,446
99	Non déclaré	117	217,941
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **WP_Q10E** *Position :* 64 *Longueur :* 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... vendredi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00	Aucune	251	387,942
01 : 79	# fumées par jour de la sem.-vendredi	2,082	4,023,689
96	Enchaînement valide	8,999	21,590,935
97	Ne sait pas	31	46,939
99	Non déclaré	102	178,009
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **WP_Q10F** *Position :* 66 *Longueur :* 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... samedi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00	Aucune	239	343,427
01 : 65	# fumées par jour de la sem.-samedi	2,120	4,107,697
96	Enchaînement valide	8,999	21,590,935
97	Ne sait pas	17	65,670
98	Refus	1	497
99	Non déclaré	89	119,289
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **WP_Q10G** *Position :* 68 *Longueur :* 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... dimanche?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00	Aucune	342	525,827
01 : 65	# fumées par jour de la sem.-dimanche	2,025	4,008,783
96	Enchaînement valide	8,999	21,590,935
97	Ne sait pas	18	9,577
99	Non déclaré	81	92,392
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des derniers 30 jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Section : **Comportement des fumeurs**

Nom de la variable : **SB_Q10** *Position :* 70 *Longueur :* 1

Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?

		FREQ	POND
1	Dans les 5 minutes qui suivent	414	749,860
2	De 6 à 30 minutes après	635	1,481,803
3	De 31 à 60 minutes après	317	655,321
4	Plus de 60 minutes après	459	720,093
6	Enchaînement valide	9,623	22,577,645
7	Ne sait pas	11	14,901
8	Refus	2	2,102
9	Non déclaré	4	25,787
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **SB_Q20** Position : 71 Longueur : 1

Quel type de cigarettes fumez-vous habituellement?

		FREQ	POND
1	Ultra ou extra légère	211	433,045
2	Légère	866	1,755,112
3	Ultra ou extra douce	87	199,038
4	Douce	124	250,449
5	Régulière	1,081	1,819,878
6	Enchaînement valide	9,024	21,624,467
7	Ne sait pas	59	103,813
8	Refus	6	12,501
9	Non déclaré	7	29,211
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **SB_Q30** Position : 72 Longueur : 1

Fumez-vous des cigarettes légères ou douces parce que :

... vous croyez qu'elles réduisent les risques associés au tabac sans pour autant devoir cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	109	253,273
2	Non	1,164	2,362,218
6	Enchaînement valide	10,105	23,444,344
7	Ne sait pas	15	22,153
9	Non déclaré	72	145,525
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ne fument pas des cigarettes régulières

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **SB_Q40** Position : 73 Longueur : 1

Fumez-vous des cigarettes légères ou douces parce que :

... vous croyez qu'elles réduisent la quantité de goudron inhalée par rapport aux cigarettes régulières?

		FREQ	POND
1	Oui	267	561,214
2	Non	987	1,970,172
6	Enchaînement valide	10,105	23,444,344
7	Ne sait pas	34	106,258
9	Non déclaré	72	145,525
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ne fument pas des cigarettes régulières

Nom de la variable : **SB_Q50** Position : 74 Longueur : 1

Fumez-vous des cigarettes légères ou douces parce que :

... vous croyez qu'elles sont moins nocives pour la santé que les cigarettes régulières?

		FREQ	POND
1	Oui	149	341,728
2	Non	1,119	2,240,596
6	Enchaînement valide	10,105	23,444,344
7	Ne sait pas	20	55,320
9	Non déclaré	72	145,525
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ne fument pas des cigarettes régulières

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : Accès aux cigarettes

Nom de la variable : **CA_Q10** *Position :* 75 *Longueur :* 2

À quel endroit vous procurez-vous habituellement vos cigarettes? (Les achetez-vous ou est-ce que quelqu'un vous les donne habituellement? À quel endroit les achetez-vous? De qui les obtenez-vous?)

		FREQ	POND
01	Je les achète dans une machine distributrice	3	29,646
02	Je les achète à l'épicerie/au dépanneur	1,248	2,549,033
03	Je les achète au supermarché	263	497,888
04	Je les achète à la pharmacie	51	90,706
05	Je les achète à la station-service	408	579,315
06	Je les achète dans un autre type de magasin	55	150,569
07	Je les achète d'un ami ou d'une autre personne	42	39,820
08	Je les achète par la poste	1	280
09	Je les achète par Internet	0	0
10	Mon frère ou ma soeur me les donne	6	3,030
11	Ma mère ou mon père me les donne	11	7,751
12	Un ami ou une autre personne me les donne	170	214,447
13	Je les prends de ma mère, de mon père ou de mes frères ou soeurs	7	8,925
14	Autre (précisez)	148	370,885
96	Enchaînement valide	9,024	21,624,467
97	Ne sait pas	15	28,456
98	Refus	5	2,985
99	Non déclaré	8	29,310
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **CA_Q20** *Position :* 77 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté ou essayé d'acheter des cigarettes au magasin?

		FREQ	POND
1	Oui	40	23,364
2	Non	129	82,050
6	Enchaînement valide	11,296	26,122,099
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, âgés de 15 à 18 ans, qui habituellement n'achètent pas de cigarettes dans un magasin

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **CA_Q30** Position : 78 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on demandé une pièce d'identité lorsque vous achetiez des cigarettes dans un magasin pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre?

		FREQ	POND
1	Oui	145	108,839
2	Non	86	55,242
6	Enchaînement valide	11,232	26,061,584
7	Ne sait pas	2	1,848
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, âgés de 15 à 18 ans, qui achètent habituellement des cigarettes dans un magasin ou qui en ont achetées dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **CA_Q40** Position : 79 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que quelqu'un a refusé de vous vendre des cigarettes dans un magasin?

		FREQ	POND
1	Oui	104	79,543
2	Non	129	86,386
6	Enchaînement valide	11,232	26,061,584
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, âgés de 15 à 18 ans, qui achètent habituellement des cigarettes dans un magasin ou qui en ont achetées dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **CA_Q50** Position : 80 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous demandé à quelqu'un de vous acheter des cigarettes?

		FREQ	POND
1	Oui	194	129,440
2	Non	116	94,592
6	Enchaînement valide	11,103	25,979,534
9	Non déclaré	52	23,947
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, âgés de 15 à 18 ans

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : **Cigarettes à meilleur marché**

Nom de la variable : **CC_Q20** *Position :* 81 *Longueur :* 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... de marque moins chère?

		FREQ	POND
1	Oui	960	1,612,118
2	Non	1,459	2,933,674
6	Enchaînement valide	9,024	21,624,467
7	Ne sait pas	11	25,592
8	Refus	2	2,102
9	Non déclaré	9	29,561
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **CC_Q30** *Position :* 82 *Longueur :* 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... dans une réserve des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	391	923,993
2	Non	2,031	3,630,901
6	Enchaînement valide	9,024	21,624,467
7	Ne sait pas	7	7,752
8	Refus	3	10,840
9	Non déclaré	9	29,561
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **CC_Q40** Position : 83 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... par Internet?

		FREQ	POND
1	Oui	5	3,982
2	Non	2,422	4,565,731
6	Enchaînement valide	9,024	21,624,467
7	Ne sait pas	3	1,671
8	Refus	2	2,102
9	Non déclaré	9	29,561
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **CC_Q50** Position : 84 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... par la poste?

		FREQ	POND
1	Oui	8	4,965
2	Non	2,419	4,564,748
6	Enchaînement valide	9,024	21,624,467
7	Ne sait pas	3	1,671
8	Refus	2	2,102
9	Non déclaré	9	29,561
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **CC_Q60** Position : 85 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... à l'extérieur de votre province?

		FREQ	POND
1	Oui	371	558,028
2	Non	2,056	4,011,685
6	Enchaînement valide	9,024	21,624,467
7	Ne sait pas	3	1,671
8	Refus	2	2,102
9	Non déclaré	9	29,561
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **CC_Q70** Position : 86 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... qui pourraient avoir été de contrebande?

		FREQ	POND
1	Oui	61	149,529
2	Non	2,344	4,368,528
6	Enchaînement valide	9,024	21,624,467
7	Ne sait pas	25	53,327
8	Refus	2	2,102
9	Non déclaré	9	29,561
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **CC_Q80** Position : 87 Longueur : 1

Avez-vous fait autre chose pour acheter des cigarettes à meilleur marché?

		FREQ	POND
1	Oui	138	280,482
2	Non	2,289	4,288,814
6	Enchaînement valide	9,024	21,624,467
7	Ne sait pas	2	1,481
8	Refus	2	2,102
9	Non déclaré	10	30,167
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Section : Variables dérivées - Personne

Nom de la variable : **DVLOWTAR** Position : 88 Longueur : 2

Variable dérivée pour la teneur (basse) en goudron des cigarettes

		FREQ	POND
02	2 mg ou moins	10	15,461
03	3 mg	18	90,909
04	4 mg	64	162,034
05	5 mg	2	9,446
06	6 mg	6	12,227
07	7 mg	15	16,667
08	8 mg	25	55,171
09	9 mg	24	71,016
10	10 mg	39	91,102
11	11 mg	211	587,830
12	12 mg	463	708,811
13	13 mg	711	1,187,848
14	14 mg	12	23,689
15	15 mg	539	835,123
16	16 mg	80	210,643
17	17 mg ou plus	5	14,717
96	Enchaînement valide	9,025	21,626,794
99	Non déclaré	216	508,025
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs et qui fument habituellement la même marque de cigarette

Nota : Dérivée de CB_Q10.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **DVSST1** Position : 90 Longueur : 1

Variable dérivée pour statut de fumeur type 1 - définition traditionnelle

		FREQ	POND
1	Fumeur actuel	2,441	4,603,047
2	Ancien fumeur	2,305	7,235,008
3	Jamais fumé	6,719	14,389,459
		=====	=====
		11.465	26.227.513

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'ESTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada)

Nom de la variable : **DVSST2** Position : 91 Longueur : 2

Variable dérivée pour statut de fumeur type 2- définition traditionnelle détaillée

		FREQ	POND
01	Actuellement fumeur quotidien	1,842	3,649,868
02	Actuellement fumeur occasionnel	599	953,179
03	Ancien fumeur quotidien	2,028	6,309,837
04	Ancien fumeur occasionnel	273	908,212
05	Fumeur à titre expérimental	1,684	3,745,158
06	Abstinence totale	5,035	10,644,301
99	Non déclaré	4	16,958
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVSS1** Position : 93 Longueur : 1

Variable dérivée pour statut de fumeur utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
1	Fumé dans les 30 derniers jours	2,466	4,636,579
2	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé 100 cigarettes dans sa vie	2,282	7,202,072
3	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé moins de 100 cigarettes dans sa vie	6,717	14,388,862
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'ESTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **FR_Q20** Position : 97 Longueur : 1

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous fumé au lit?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	173	260,411
2	Quelques fois par semaine	114	162,892
3	Une fois par semaine	81	83,181
4	Une fois par mois ou moins	309	370,072
5	Jamais	237	476,005
6	Enchaînement valide	10,522	24,824,232
7	Ne sait pas	9	9,355
9	Non déclaré	20	41,365
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui ont fumé au lit

Nom de la variable : **FR_Q30** Position : 98 Longueur : 1

Parfois les gens s'endorment avec une cigarette allumée. Soit au lit, sur un divan ou dans une chaise. Quand cela vous est-il arrivé la dernière fois? Est-ce que c'était ...

		FREQ	POND
1	Dans la dernière semaine	15	11,970
2	Au cours du dernier mois	16	23,556
3	Dans les derniers six mois	15	17,695
4	Il y a plus de six mois	159	355,679
5	Jamais	2,216	4,132,928
6	Enchaînement valide	9,024	21,624,467
7	Ne sait pas	5	25,559
8	Refus	4	5,013
9	Non déclaré	11	30,647
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **FR_Q40** Position : 99 Longueur : 1

Au cours de la dernière année, combien de fois est-ce que cela vous est arrivé?

		FREQ	POND
1	Jamais	100	223,657
2	Une fois	64	108,236
3	De deux à cinq fois	18	44,167
4	Plus de cinq fois	19	30,363
6	Enchaînement valide	11,240	25,757,395
7	Ne sait pas	4	2,477
9	Non déclaré	20	61,219
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui se sont endormis avec une cigarette allumée

Nom de la variable : **FR_Q50** Position : 100 Longueur : 2

Parfois, les gens laissent une cigarette allumée dans un cendrier alors qu'ils font autre chose.
Quand avez-vous fait cela la dernière fois? Est-ce que c'était...

		FREQ	POND
01	Dans la dernière semaine	585	1,087,071
02	Au cours du dernier mois	142	213,204
03	Dans les derniers six mois	120	154,525
04	Il y a plus de six mois	290	450,910
05	Jamais	1,239	2,551,839
06	Je n'utilise pas de cendriers	26	37,864
96	Enchaînement valide	9,024	21,624,467
97	Ne sait pas	22	70,473
98	Refus	6	6,513
99	Non déclaré	11	30,647
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **FR Q60** *Position :* 102 *Longueur :* 1

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous laissé une cigarette allumée dans un cendrier alors que vous étiez occupé à autre chose?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	144	292,275
2	Quelques fois par semaine	196	411,514
3	Une fois par semaine	121	187,177
4	Une fois par mois ou moins	577	891,283
5	Jamais	73	84,608
6	Enchaînement valide	10,289	24,214,170
7	Ne sait pas	15	24,528
8	Refus	1	21
9	Non déclaré	49	121,938
		=====	=====
		11.465	26.227.513

Univers : Répondants qui ont laissé une cigarette brûlée dans un cendrier

Section : Variables dérivées - Personne

Nom de la variable : **DVCIGWK** Position : 103 Longueur : 3

Variable dérivée du nombre de cigarettes fumées par semaine

Valeurs permises : 000 : 995

		FREQ	POND
000 : 455	# de cigs fumées par semaine	2,286	4,357,031
996	Enchaînement valide	8,999	21,590,935
999	Non déclaré	180	279,548
		=====	=====
		11.465	26.227.513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **DVAVCIG7** Position : 106 Longueur : 2

Variable dérivée du nombre moyen de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 65	# moyen cigs fumées par jour	2,286	4,357,031
96	Enchaînement valide	8,999	21,590,935
99	Non déclaré	180	279,548
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Moyenne sur 7 jours. Les fumeurs occasionnels qui n'ont pas fumé au cours des 30 derniers jours ont été exclus, contrairement à l'ESTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada).

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **DVNDSMK** *Position :* 108 *Longueur :* 2

Variable dérivée du nombre de jours que le répondant a fumé au cours des sept derniers jours

Valeurs permises : 00 : 07

		FREQ	POND
00 : 07	# jours fumé sept derniers jours	2,286	4,357,031
96	Enchaînement valide	8,999	21,590,935
99	Non déclaré	180	279,548
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **DVAVCIGD** *Position :* 110 *Longueur :* 2

Variable dérivée du nombre moyen de cigarettes fumées les jours où les fumeurs les ont fumées

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 65	Moyenne fumées pour les jours fumé	2,286	4,357,031
96	Enchaînement valide	8,999	21,590,935
99	Non déclaré	180	279,548
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs et qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **DVSMKPTN** *Position :* 112 *Longueur :* 1

Variable dérivée des tendances relatives à l'usage du tabac des fumeurs actuels dans les 7 derniers jours (WP_Q10A-WP_Q10G)

		FREQ	POND
1	Fumé tous les jours	1,817	3,623,046
2	Jours de semaine seulement	7	7,352
3	Fin de semaine seulement	5	11,132
4	N'a pas fumé au cours des 7 derniers jours	92	157,900
5	Autre tendance	365	557,601
6	Enchaînement valide	8,999	21,590,935
9	Non déclaré	180	279,548
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : L'ESTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada) a seulement tenu compte des fumeurs qui ont fumé au cours des 7 derniers jours au lieu des 30 derniers jours.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **DVDAILY** Position : 113 Longueur : 2

Variable dérivée pour les fumeurs quotidiens seulement. Cette variable indique quel est la moyenne de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 65	Moyenne cig. fumées-fumeurs quotidiens	1,732	3,507,545
96	Enchaînement valide	9,623	22,577,645
99	Non déclaré	110	142,323
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont des fumeur quotidiens

Nota : Dérivé à partir de WP_Q10A-G

Nom de la variable : **DVPRICE** Position : 115 Longueur : 1

Variable dérivée indiquant si les fumeurs achètent des cigarettes au prix régulier ou à bon marché

		FREQ	POND
1	Marques moins chers	639	1,237,157
2	Marques au prix régulier	1,660	3,040,121
6	Enchaînement valide	9,024	21,624,467
9	Non déclaré	142	325,769
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeur

Nota : Variable dérivée basée d'après CB_Q10 et l'information obtenue de Santé Canada sur les marques de cigarettes à bon marché.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : Cesser de fumer

Nom de la variable : **SC_Q010** Position : 116 Longueur : 1

Quand avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
1	Il y a moins d'un an	194	468,278
2	Entre 1 et 2 ans	208	549,963
3	Entre 3 et 5 ans	290	776,195
4	Il y a plus de 5 ans	1,605	5,408,705
6	Enchaînement valide	9,160	18,992,505
7	Ne sait pas	6	20,290
8	Refus	1	272
9	Non déclaré	1	11,305
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont des anciens fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q020** Position : 117 Longueur : 2

Au cours de quel mois avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
01	janvier	20	62,829
02	février	17	56,620
03	mars	16	18,103
04	avril	6	16,143
05	mai	10	16,160
06	juin	15	10,766
07	juillet	19	35,670
08	août	24	76,345
09	septembre	26	73,582
10	octobre	14	24,559
11	novembre	15	14,697
12	décembre	10	62,346
96	Enchaînement valide	11,263	25,727,369
97	Ne sait pas	2	460
99	Non déclaré	8	31,867
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui ont cessé de fumer il y a moins d'un an

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **SC_Q030** *Position :* 119 *Longueur :* 2

Quelle était votre principale raison pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
01	Santé	117	328,326
02	Grossesse ou un bébé dans le ménage	15	31,425
03	Moins de stress dans la vie	1	1,495
04	Le coût des cigarettes	25	14,117
05	Fumer est moins acceptable socialement	6	13,175
06	Autres raison	30	79,741
96	Enchaînement valide	11,263	25,727,369
99	Non déclaré	8	31,867
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui ont cessé de fumer il y a moins d'un an

Nom de la variable : **SC_Q040** *Position :* 121 *Longueur :* 2

Environ combien de tentatives pour cesser de fumer avez-vous faites avant de cesser de fumer définitivement?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	# d'essais avant arrêter de fumer	2,214	7,005,953
96	Enchaînement valide	9,160	18,992,505
97	Ne sait pas	84	211,832
98	Refus	5	4,754
99	Non déclaré	2	12,469
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont des anciens fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **SC_Q050** *Position :* 123 *Longueur :* 2

En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour au moment où vous avez cessé de fumer?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Moyenne de cig fumées/jour avant cessé	2,208	6,909,537
96	Enchaînement valide	9,160	18,992,505
97	Ne sait pas	89	297,995
98	Refus	5	4,749
99	Non déclaré	3	22,727
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont des anciens fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q060** *Position :* 125 *Longueur :* 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 6 prochains mois?

		FREQ	POND
1	Oui	1,416	2,532,346
2	Non	944	1,938,528
6	Enchaînement valide	9,024	21,624,467
7	Ne sait pas	65	96,492
8	Refus	5	5,034
9	Non déclaré	11	30,647
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q070** *Position :* 126 *Longueur :* 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 30 prochains jours?

		FREQ	POND
1	Oui	688	1,223,297
2	Non	669	1,215,589
6	Enchaînement valide	9,968	23,562,994
7	Ne sait pas	59	93,460
9	Non déclaré	81	132,173
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs et qui envisagent de cesser de fumer au cours des six prochains mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **SC_Q080** *Position :* 127 *Longueur :* 2

Au cours de la dernière année, combien de fois n'avez-vous pas fumé pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer?

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 94	# d'essais arrêté de fumer 24 heures	2,546	4,910,409
96	Enchaînement valide	8,830	21,156,189
97	Ne sait pas	73	125,235
98	Refus	5	5,034
99	Non déclaré	11	30,647
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs et anciens fumeurs qui ont cessé de fumer dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **SC_Q090** *Position :* 129 *Longueur :* 2

Combien de ces tentatives ont duré au moins une semaine?

Valeurs permises : 00 : 52

		FREQ	POND
00 : 52	# d'essais arrêté de fumer une semaine	1,381	2,503,169
96	Enchaînement valide	9,987	23,559,415
97	Ne sait pas	7	3,973
99	Non déclaré	90	160,957
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont cessé de fumer pour au moins 24 heures dans les 12 derniers mois et anciens fumeurs qui ont cessé de fumer dans les 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **SC_Q100** Position : 131 Longueur : 2

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez recommencé à fumer?

		FREQ	POND
01	Pour contrôler mon poids	6	25,324
02	Stress, pour me relaxer ou me calmer	420	729,541
03	Par ennui	47	60,641
04	Dépendance/habitude	288	612,521
05	Par manque de soutien ou d'information	2	190
06	Fait plus de sorties (bars, fêtes)	58	70,585
07	Disponibilité accrue	4	23,896
08	Aucune raison/en avait envie	103	134,845
09	Famille ou amis fument	187	228,796
10	Autre	120	285,350
96	Enchaînement valide	10,118	23,856,060
97	Ne sait pas	20	38,409
98	Refus	2	399
99	Non déclaré	90	160,957
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **STOPSMK** Position : 133 Longueur : 2

Variable dérivée du nombre de mois entre le moment où le répondant a cessé de fumer avant la date de l'enquête

		FREQ	POND
00	Aucune	30	67,827
01 : 11	# mois pas fumé avant l'enquête	162	399,991
18	1-2 ans	208	549,963
48	3-5 ans	290	776,195
60	Il y a plus de 5 ans	1,605	5,408,705
96	Enchaînement valide	9,160	18,992,505
99	Non déclaré	10	32,327
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont des anciens fumeurs

Nota : La réponse est dérivée de SC_Q010 et SC_Q020.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : Méthodes pour cesser de fumer

Nom de la variable : **CM_Q10** Position : 135 Longueur : 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer au cours des 2 dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	339	586,102
2	Non	822	1,766,627
6	Enchaînement valide	10,293	23,865,651
7	Ne sait pas	5	3,418
8	Refus	5	5,034
9	Non déclaré	1	682
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui n'ont pas essayé de cesser de fumer dans la dernière année (SC_Q080=0)

Nom de la variable : **CM_Q20** Position : 136 Longueur : 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous utilisé des timbres de nicotine?

		FREQ	POND
1	Oui	523	1,270,521
2	Non	1,472	2,523,860
6	Enchaînement valide	9,455	22,403,499
7	Ne sait pas	2	19,686
9	Non déclaré	13	9,948
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **CM_Q30** Position : 137 Longueur : 1

Est-ce que cela vous a aidé à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	325	789,328
2	Non	196	465,969
6	Enchaînement valide	10,927	24,927,359
7	Ne sait pas	2	15,224
9	Non déclaré	15	29,634
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années en utilisant des timbres de nicotine

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **CM_Q40** Position : 138 Longueur : 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous utilisé de la gomme à la nicotine telle que «Nicorette»?

		FREQ	POND
1	Oui	351	634,568
2	Non	1,645	3,178,151
6	Enchaînement valide	9,455	22,403,499
7	Ne sait pas	1	1,347
9	Non déclaré	13	9,948
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **CM_Q50** Position : 139 Longueur : 1

Est-ce que cela vous a aidé à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	113	172,125
2	Non	237	461,742
6	Enchaînement valide	11,100	25,581,650
7	Ne sait pas	1	701
9	Non déclaré	14	11,295
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années en utilisant la gomme à la nicotine

Nom de la variable : **CM_Q60** Position : 140 Longueur : 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous utilisé un produit comme « Zyban »?

		FREQ	POND
1	Oui	190	581,606
2	Non	1,803	3,227,899
6	Enchaînement valide	9,455	22,403,499
7	Ne sait pas	3	4,394
9	Non déclaré	14	10,115
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernière années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **CM_Q70** Position : 141 Longueur : 1

Est-ce que cela vous a aidé à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	81	170,307
2	Non	108	410,884
6	Enchaînement valide	11,258	25,631,398
7	Ne sait pas	1	416
9	Non déclaré	17	14,509
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années en utilisant un produit comme le «Zyban»

Nom de la variable : **CM_Q80A** Position : 142 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Vous étiez préoccupé des possibles effets secondaires

		FREQ	POND
1	Oui	198	348,158
2	Non	1,007	1,725,849
6	Enchaînement valide	10,230	24,119,888
7	Ne sait pas	19	24,485
9	Non déclaré	11	9,134
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le «Zyban»

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **CM_Q80B** *Position :* 143 *Longueur :* 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Vous ne croyiez pas que ces produits fonctionnent

		FREQ	POND
1	Oui	256	450,737
2	Non	949	1,623,270
6	Enchaînement valide	10,230	24,119,888
7	Ne sait pas	19	24,485
9	Non déclaré	11	9,134
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le «Zyban»

Nom de la variable : **CM_Q80C** *Position :* 144 *Longueur :* 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fume?

... Vous n'aviez pas assez d'information sur ces produits

		FREQ	POND
1	Oui	144	240,579
2	Non	1,061	1,833,427
6	Enchaînement valide	10,230	24,119,888
7	Ne sait pas	19	24,485
9	Non déclaré	11	9,134
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le «Zyban»

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **CM_Q80D** *Position :* 145 *Longueur :* 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Les produits sont trop chers

		FREQ	POND
1	Oui	290	345,917
2	Non	915	1,728,090
6	Enchaînement valide	10,230	24,119,888
7	Ne sait pas	19	24,485
9	Non déclaré	11	9,134
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le «Zyban»

Nom de la variable : **CM_Q80E** *Position :* 146 *Longueur :* 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Une autre raison

		FREQ	POND
1	Oui	702	1,245,660
2	Non	503	828,347
6	Enchaînement valide	10,230	24,119,888
7	Ne sait pas	19	24,485
9	Non déclaré	11	9,134
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le «Zyban»

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : **Autres méthodes pour cesser de fumer**

Nom de la variable : **OM_Q010** *Position :* 147 *Longueur :* 1

Avez-vous eu recours à l'hypnose ou à l'acupuncture?

		FREQ	POND
1	Oui	82	217,245
2	Non	1,912	3,593,368
6	Enchaînement valide	9,466	22,412,633
7	Ne sait pas	1	1,101
8	Refus	1	2,186
9	Non déclaré	3	981
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q030** *Position :* 148 *Longueur :* 1

Avez-vous pris une entente avec un(e) ami(e) ou un membre de votre famille pour cesser de fumer ensemble?

		FREQ	POND
1	Oui	639	947,748
2	Non	1,353	2,853,232
6	Enchaînement valide	9,466	22,412,633
7	Ne sait pas	3	10,734
8	Refus	1	2,186
9	Non déclaré	3	981
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **OM_Q050** *Position :* 149 *Longueur :* 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous participé à un concours pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	129	243,667
2	Non	1,863	3,564,960
6	Enchaînement valide	9,466	22,412,633
7	Ne sait pas	3	3,087
8	Refus	1	2,186
9	Non déclaré	3	981
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q070** *Position :* 150 *Longueur :* 1

Est-ce que la réduction du nombre de cigarettes fumées a été une de vos stratégies pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	1,279	2,072,555
2	Non	713	1,734,533
6	Enchaînement valide	9,466	22,412,633
7	Ne sait pas	3	4,625
8	Refus	1	2,186
9	Non déclaré	3	981
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q090** *Position :* 151 *Longueur :* 1

Avez-vous fait appel à une ligne téléphonique d'aide aux fumeurs de type 1-800?

		FREQ	POND
1	Oui	33	40,602
2	Non	1,960	3,767,257
6	Enchaînement valide	9,466	22,412,633
7	Ne sait pas	2	3,854
8	Refus	1	2,186
9	Non déclaré	3	981
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **OM_Q110** *Position :* 152 *Longueur :* 1

Avez-vous eu recours à un programme offert par un site Web sur Internet pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	61	123,735
2	Non	1,933	3,685,358
6	Enchaînement valide	9,466	22,412,633
7	Ne sait pas	1	2,620
8	Refus	1	2,186
9	Non déclaré	3	981
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q130** *Position :* 153 *Longueur :* 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer par vous-mêmes sans aide ni préparation spéciales?

		FREQ	POND
1	Oui	257	547,856
2	Non	91	191,018
6	Enchaînement valide	11,116	25,488,013
7	Ne sait pas	1	626
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années sans avoir recours aux méthodes mentionnées précédemment

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : Produits pour cesser de fumer

Nom de la variable : **CP_Q10** Position : 154 Longueur : 1

Les fumeurs utilisent parfois des produits comme les timbres ou la gomme à la nicotine, quand ils n'essaient pas de cesser de fumer. Avez-vous déjà utilisé de tels produits lorsque vous ne pouviez pas fumer ou lorsque vous vouliez fumer moins de cigarettes? Par exemple, dans une réunion, en avion, à l'école?

		FREQ	POND
1	Oui	185	353,128
2	Non	2,231	4,209,210
6	Enchaînement valide	9,024	21,624,467
7	Ne sait pas	5	3,365
8	Refus	5	5,034
9	Non déclaré	15	32,310
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Section : Professionnels de la santé

Nom de la variable : **HP_Q010** Position : 155 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un médecin?

		FREQ	POND
1	Oui	1,802	3,400,649
2	Non	614	1,163,213
6	Enchaînement valide	9,024	21,624,467
7	Ne sait pas	4	932
8	Refus	6	5,942
9	Non déclaré	15	32,310
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **HP_Q020** Position : 156 Longueur : 1

Est-ce que le médecin vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	868	1,670,804
2	Non	928	1,721,633
6	Enchaînement valide	9,638	22,787,680
7	Ne sait pas	6	8,212
9	Non déclaré	25	39,185
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont consulté un médecin dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q030** Position : 157 Longueur : 1

Est-ce que le médecin vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme le « Zyban » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	409	810,266
2	Non	455	854,743
6	Enchaînement valide	10,566	24,509,313
7	Ne sait pas	4	5,795
9	Non déclaré	31	47,397
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont consulté un médecin dans les 12 derniers mois, et à qui le médecin a conseillé de réduire la consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Nom de la variable : **HP_Q040** Position : 158 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté le dentiste ou l'hygiéniste dentaire?

		FREQ	POND
1	Oui	1,392	2,745,166
2	Non	1,024	1,816,939
6	Enchaînement valide	9,024	21,624,467
7	Ne sait pas	5	3,598
8	Refus	5	5,034
9	Non déclaré	15	32,310
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **HP Q050** *Position :* 159 *Longueur :* 1

Est-ce que le dentiste ou l'hygiéniste dentaire vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	414	899,489
2	Non	976	1,839,128
6	Enchaînement valide	10,048	23,441,405
7	Ne sait pas	1	451
8	Refus	1	6,098
9	Non déclaré	25	40,942
		=====	=====
		11.465	26.227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont consulté un dentiste dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP Q060** Position : 160 Longueur : 1

Est-ce que le dentiste ou l'hygiéniste dentaire vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme le « Zyban » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	110	249,647
2	Non	300	647,304
6	Enchaînement valide	11,024	25,280,533
7	Ne sait pas	4	2,537
9	Non déclaré	27	47,491
		=====	=====
		11.465	26.227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont consulté un dentiste dans les 12 derniers mois, et à qui le dentiste a conseillé de réduire la consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Nom de la variable : **HP_Q100** Position : 161 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parlé avec un pharmacien?

		FREQ	POND
1	Oui	923	1,784,885
2	Non	1,491	2,770,369
6	Enchaînement valide	9,024	21,624,467
7	Ne sait pas	5	4,020
8	Refus	6	11,131
9	Non déclaré	16	32,640
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **HP_Q110** Position : 162 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	137	211,361
2	Non	783	1,570,358
6	Enchaînement valide	10,515	24,394,836
7	Ne sait pas	3	3,166
9	Non déclaré	27	47,792
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont parlé avec un pharmacien dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q120** Position : 163 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme le « Zyban » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	100	147,505
2	Non	37	63,856
6	Enchaînement valide	11,298	25,965,194
9	Non déclaré	30	50,959
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui sont actuellement des fumeurs, qui ont parlé avec un pharmacien dans les 12 derniers mois, et à qui le pharmacien a conseillé de réduire la consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Section : La cigarette et la grossesse

Nom de la variable : **SP_Q10** Position : 164 Longueur : 1

Avez-vous été enceinte au cours des cinq dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	624	1,471,906
2	Non	2,003	4,308,271
6	Enchaînement valide	8,833	20,443,004
8	Refus	4	4,291
9	Non déclaré	1	41
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Femmes âgées de 20 à 44 ans

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : Produits du tabac

Nom de la variable : **TP_Q010** *Position :* 167 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà essayé de fumer le cigare ou les cigarillos?

		FREQ	POND
1	Oui	4,502	9,790,855
2	Non	6,923	16,320,824
7	Ne sait pas	4	24,233
8	Refus	15	32,679
9	Non déclaré	21	58,923
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **TP_Q020** *Position :* 168 *Longueur :* 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé le cigare ou les cigarillos?

		FREQ	POND
1	Oui	738	1,192,191
2	Non	3,762	8,597,167
6	Enchaînement valide	6,923	16,320,824
7	Ne sait pas	2	1,497
9	Non déclaré	40	115,835
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui ont déjà fumé le cigare ou les cigarillos

Nom de la variable : **TP_Q030** *Position :* 169 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà essayé de fumer la pipe?

		FREQ	POND
1	Oui	1,456	3,635,596
2	Non	9,969	22,483,890
7	Ne sait pas	2	421
8	Refus	17	48,684
9	Non déclaré	21	58,923
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **TP_Q040** *Position :* 170 *Longueur :* 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé la pipe?

		FREQ	POND
1	Oui	106	119,647
2	Non	1,350	3,515,949
6	Enchaînement valide	9,969	22,483,890
9	Non déclaré	40	108,028
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui ont déjà fumé la pipe

Nom de la variable : **TP_Q050** *Position :* 171 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà essayé le tabac à mâcher ou à priser?

		FREQ	POND
1	Oui	1,210	1,833,473
2	Non	10,213	24,278,834
7	Ne sait pas	2	1,374
8	Refus	19	54,909
9	Non déclaré	21	58,923
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **TP_Q060** *Position :* 172 *Longueur :* 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous mâché ou prisé du tabac?

		FREQ	POND
1	Oui	143	159,068
2	Non	1,066	1,673,941
6	Enchaînement valide	10,213	24,278,834
7	Ne sait pas	1	464
9	Non déclaré	42	115,206
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui ont déjà essayé de mâcher ou priser du tabac

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : **Opinions sur le tabagisme**

Nom de la variable : **OS_Q10** *Position :* 173 *Longueur :* 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les restaurants?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le restaurant	7,176	16,187,024
2	La cigarette ne devrait être autorisée que dans une section fermée du restaurant	2,403	5,690,151
3	La cigarette ne devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un restaurant	1,569	3,556,223
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le restaurant	178	382,272
7	Ne sait pas	81	213,941
8	Refus	36	138,433
9	Non déclaré	22	59,470
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **OS_Q20** *Position :* 174 *Longueur :* 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les bars et les tavernes?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le bar ou la taverne	4,454	10,128,907
2	La cigarette ne devrait être autorisée que dans une section fermée du bar ou de la taverne	2,817	6,557,918
3	La cigarette ne devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un bar ou d'une taverne	2,025	4,580,892
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le bar ou la taverne	1,634	3,525,681
7	Ne sait pas	437	1,114,472
8	Refus	75	257,943
9	Non déclaré	23	61,700
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **OS_Q30** Position : 175 Longueur : 1

En considérant différents lieux de travail comme des bureaux, des usines, des magasins et chantiers de construction, laquelle des affirmations suivantes correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme sur les lieux de travail?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans aucun lieu de travail, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur	3,510	8,928,999
2	Ne devrait être autorisée que dans les endroits fermés prévus à cette fin sur les lieux de travail	1,450	3,621,630
3	Ne devrait être autorisée que dans des endroits extérieurs prévus à cette fin sur les lieux de travail	6,100	12,554,211
4	Devrait être autorisée sur tout lieux de travail, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur	200	538,587
7	Ne sait pas	141	348,663
8	Refus	40	172,680
9	Non déclaré	24	62,743
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Section : Exposition à la fumée secondaire

Nom de la variable : **EX_Q010** Position : 176 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... à l'intérieur d'une voiture ou d'un autre véhicule?

		FREQ	POND
1	Oui	4,333	6,573,641
2	Non	7,044	19,393,265
7	Ne sait pas	25	71,195
8	Refus	35	98,703
9	Non déclaré	28	90,709
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **EX_Q020** Position : 177 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... dans la demeure de quelqu'un d'autre?

		FREQ	POND
1	Oui	4,629	8,036,739
2	Non	6,750	17,920,146
7	Ne sait pas	22	80,052
8	Refus	36	99,867
9	Non déclaré	28	90,709
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q030** Position : 178 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... sur une terrasse d'un restaurant ou d'un bar?

		FREQ	POND
1	Oui	3,882	8,993,002
2	Non	7,478	16,912,853
7	Ne sait pas	39	130,608
8	Refus	37	99,944
9	Non déclaré	29	91,106
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **EX_Q040** Position : 179 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... dans un restaurant?

		FREQ	POND
1	Oui	1,727	5,255,218
2	Non	9,642	20,682,104
7	Ne sait pas	28	98,891
8	Refus	38	100,027
9	Non déclaré	30	91,273
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q050** Position : 180 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... dans un bar ou une taverne?

		FREQ	POND
1	Oui	2,112	4,828,855
2	Non	9,187	20,761,661
7	Ne sait pas	98	445,697
8	Refus	38	100,027
9	Non déclaré	30	91,273
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **EX_Q060** Position : 181 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... à un arrêt ou un abri d'autobus?

		FREQ	POND
1	Oui	1,837	3,677,273
2	Non	9,523	22,254,882
7	Ne sait pas	35	103,708
8	Refus	40	100,377
9	Non déclaré	30	91,273
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q070** Position : 182 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... à l'entrée d'un bâtiment?

		FREQ	POND
1	Oui	5,857	12,736,690
2	Non	5,478	13,123,990
7	Ne sait pas	57	160,474
8	Refus	43	115,086
9	Non déclaré	30	91,273
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **EX_Q080** Position : 183 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... sur les lieux de votre travail?

		FREQ	POND
1	Oui	2,694	6,347,628
2	Non	8,610	19,262,001
7	Ne sait pas	90	418,353
8	Refus	42	109,897
9	Non déclaré	29	89,634
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q090** Position : 184 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... à votre école?

		FREQ	POND
1	Oui	1,871	1,994,755
2	Non	9,379	23,324,834
7	Ne sait pas	143	706,753
8	Refus	42	109,897
9	Non déclaré	30	91,273
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **EX_Q100** Position : 185 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... à tout autre lieu public, comme un centre commercial, un aréna, une salle de bingo ou à un concert ou un événement sportif?

		FREQ	POND
1	Oui	4,324	8,733,441
2	Non	7,022	17,077,258
7	Ne sait pas	45	213,277
8	Refus	44	112,263
9	Non déclaré	30	91,273
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q110** Position : 186 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... à l'extérieur, soit sur un trottoir ou dans un parc?

		FREQ	POND
1	Oui	6,118	12,554,013
2	Non	5,203	13,204,932
7	Ne sait pas	69	262,846
8	Refus	45	114,449
9	Non déclaré	30	91,273
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **EX_Q120** Position : 187 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... à un autre endroit?

		FREQ	POND
1	Oui	327	903,974
2	Non	11,014	25,004,440
7	Ne sait pas	49	113,377
8	Refus	45	114,449
9	Non déclaré	30	91,273
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q130** Position : 188 Longueur : 1

Dans l'ensemble, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire au cours du dernier mois?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	1,503	2,704,670
2	Presque tous les jours	1,519	2,767,445
3	Au moins une fois par semaine	3,507	7,797,475
4	Au moins une fois au cours du dernier mois	3,140	7,801,148
6	Enchaînement valide	1,709	4,971,930
7	Ne sait pas	76	147,018
8	Refus	11	37,827
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : U=Répondants qui au cours du dernier mois ont été exposés à la fumée secondaire à des endroits autres que leur maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : Langue et éducation

Nom de la variable : **LA_Q10** *Position :* 189 *Longueur :* 1

Quelle langue utilisez-vous le plus souvent à la maison?

		FREQ	POND
1	Anglais	9,424	17,195,917
2	Français	1,288	5,586,307
3	Les deux (anglais et français)	82	243,785
4	Autre	595	3,046,737
7	Ne sait pas	11	9,573
8	Refus	28	48,922
9	Non déclaré	37	96,274
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVEDUC** *Position :* 190 *Longueur :* 1

Variable dérivée du plus haut niveau de scolarité atteint (regroupée)

		FREQ	POND
1	Études secondaires et moins	3,275	4,716,233
2	Études secondaires terminées	4,782	10,303,031
3	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un CÉGEP ou une école d'infirmières	1,552	4,562,724
4	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1,691	6,193,766
9	Non déclaré	165	451,758
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'ESTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada). Si LA_Q20=01,02,03,04 alors DVEDUC=1; si LA_Q20=05,06,08,10 alors DVEDUC=2; si LA_Q20=07 alors DVEDUC=3; si LA_Q20=09 alors DVEDUC=4.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **GPLA_Q20** *Position :* 191 *Longueur :* 2

Regroupée : Variable du plus haut niveau de scolarité atteint

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité, études primaires partielles	180	380,164
02	Études primaires terminées	212	398,671
03	Études secondaires partielles	2,883	3,937,399
04	Études secondaires terminées	2,814	6,305,369
05	Études partielles dans un collège communautaire, un collège technique, un CÉGEP ou une école d'infirmières	653	1,562,225
06	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un CÉGEP ou une école d'infirmières	1,552	4,562,724
07	Études partielles dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1,198	2,053,252
08	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1,692	6,200,852
09	Autre scolarité ou formation	117	382,185
99	Non déclaré	164	444,672
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nota : « Aucune scolarité » et « études primaires partielles » ont été regroupées

Section : **Population active**

Nom de la variable : **LF_Q10** *Position :* 193 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, le gardiennage d'enfants et tout autre travail rémunéré, peu importe le nombre d'heures travaillées.

		FREQ	POND
1	Oui	8,434	18,663,056
2	Non	2,916	7,208,392
7	Ne sait pas	16	87,283
8	Refus	69	177,509
9	Non déclaré	30	91,273
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Nom de la variable : **LF_Q50** Position : 194 Longueur : 1

À votre lieu de travail, quelles (sont/étaient) les restrictions sur l'usage du tabac?

		FREQ	POND
1	Complètement défendu	3,659	9,080,797
2	Permis seulement dans des endroits désignés	3,206	7,108,700
3	Défendu seulement en certains endroits	647	1,048,446
4	Pas défendu du tout	755	1,117,958
6	Enchaînement valide	2,916	7,208,392
7	Ne sait pas	139	223,418
8	Refus	26	81,581
9	Non déclaré	117	358,221
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **DVSOC10** Position : 195 Longueur : 2

Grande catégorie professionnelle pour l'emploi principal

		FREQ	POND
01	Gestion	337	1,141,924
02	Affaires, finance et administration	1,269	3,294,109
03	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	411	1,419,324
04	Secteur de la santé	412	1,177,287
05	Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion	424	1,235,005
06	Arts, culture, sports et loisirs	308	724,690
07	Ventes et services	3,031	4,540,762
08	Métiers, transport et machinerie	1,060	2,540,140
09	Professions propres au secteur primaire	506	617,620
10	Transformation, fabrication et services d'utilité publique	379	924,533
96	Enchaînement valide	2,916	7,208,392
99	Non déclaré	412	1,403,729
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Personnes qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise dans les 12 derniers mois

Nota : Les codes sont déterminés selon LF_Q30 et LF_Q40. Les catégories professionnelles correspondes au premier chiffre de la classification type des professions de 1991 (CTP).

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

Section : Usage de la marijuana

Nom de la variable : **MU_Q10** *Position :* 200 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich?

		FREQ	POND
1	Oui, juste une fois	797	1,999,010
2	Oui, plus d'une fois	3,574	7,274,560
3	Non	6,855	16,218,797
7	Ne sait pas	19	62,272
8	Refus	188	573,698
9	Non déclaré	32	99,177
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **MU_Q20** *Position :* 201 *Longueur :* 1

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	1,717	2,378,357
2	Non	2,648	6,878,019
6	Enchaînement valide	6,855	16,218,797
7	Ne sait pas	2	432
8	Refus	4	16,763
9	Non déclaré	239	735,147
		=====	=====
		11,465	26,227,513

Univers : Répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

INDEX

A

AGE0014	3
AGE1524	3
AGE2544	3
AGE45PL	4
AGEGRP5	8
AGEGRP7	9

C

CA_Q10	19
CA_Q20	19
CA_Q30	20
CA_Q40	20
CA_Q50	20
CC_Q20	21
CC_Q30	21
CC_Q40	22
CC_Q50	22
CC_Q60	23
CC_Q70	23
CC_Q80	24
CM_Q10	37
CM_Q20	37
CM_Q30	37
CM_Q40	38
CM_Q50	38
CM_Q60	38
CM_Q70	39
CM_Q80A	39
CM_Q80B	40
CM_Q80C	40
CM_Q80D	41
CM_Q80E	41
CP_Q10	45

D

DVAGE	8
DVAVCIG7	29
DVAVCIGD	30
DVCIGWK	29
DVDAILY	31
DVEDUC	60
DVLOWTAR	24

DVMARST	9
DVNDSMK	30
DVPRICE	31
DVSMKPTN	30
DVSOC10	62
DVSS1	25
DVSS2	26
DVSST1	25
DVSST2	25
DVURBAN	2
DVYRSSMK	12

E

EX_Q010	53
EX_Q020	54
EX_Q030	54
EX_Q040	55
EX_Q050	55
EX_Q060	56
EX_Q070	56
EX_Q080	57
EX_Q090	57
EX_Q100	58
EX_Q110	58
EX_Q120	59
EX_Q130	59

F

FR_Q10	26
FR_Q20	27
FR_Q30	27
FR_Q40	28
FR_Q50	28
FR_Q60	29

G

GPLA_Q20	61
----------------	----

H

HHSIZE	2
HHTYPE	4
HP_Q010	45
HP_Q020	46
HP_Q030	46
HP_Q040	46

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - 2005
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne) - Cycle 2

HP_Q050.....	47	S	
HP_Q060.....	47	SB_Q10.....	16
HP_Q100.....	47	SB_Q20.....	17
HP_Q110.....	48	SB_Q30.....	17
HP_Q120.....	48	SB_Q40.....	18
HS_Q10.....	5	SB_Q50.....	18
HS_Q20.....	5	SC_Q010.....	32
HS_Q30.....	5	SC_Q020.....	32
HS_Q40.....	6	SC_Q030.....	33
HS_Q50.....	6	SC_Q040.....	33
HS_Q60A.....	6	SC_Q050.....	34
HS_Q60B.....	7	SC_Q060.....	34
HS_Q60C.....	7	SC_Q070.....	34
HS_Q60D.....	8	SC_Q080.....	35
L		SC_Q090.....	35
LA_Q10	60	SC_Q100.....	36
LF_Q10	61	SEX.....	9
LF_Q50	62	SI_G20	63
M		SI_Q10	63
MU_Q10	64	SP_Q10	48
MU_Q20	64	SP_Q20	49
MU_Q30	65	SP_Q30	49
MU_Q40	65	SS_Q10	10
O		SS_Q20	10
OM_Q010	42	SS_Q30	10
OM_Q030	42	SS_Q40	11
OM_Q050	43	STOPSMK	36
OM_Q070	43	T	
OM_Q090	43	TP_Q010	50
OM_Q110	44	TP_Q020	50
OM_Q130	44	TP_Q030	50
OS_Q10.....	52	TP_Q040	51
OS_Q20.....	52	TP_Q050	51
OS_Q30.....	53	TP_Q060	51
P		W	
PROV	2	WP_Q10A.....	13
PS_Q10	11	WP_Q10B.....	13
PS_Q20	11	WP_Q10C.....	14
PS_Q30	12	WP_Q10D.....	14
PS_Q40	12	WP_Q10E	15
PUMFID	1	WP_Q10F	15
R		WP_Q10G.....	16
REFMONTH.....	1	WTPP	65
REFYEAR	1		