

TABLE DES MATIÈRES

Variables d'identification	1
Variables démographiques - Ménage	2
Variables dérivées - Ménage	2
Tabagisme dans le ménage	5
Variables démographiques - Personne	8
Usage de la cigarette	9
Usage : Anciens comportements liés au tabagisme	11
Habitudes hebdomadaires	13
Comportement des fumeurs	16
Accès aux cigarettes	19
Sources de cigarettes	21
Cigarettes à meilleur marché	22
Variables dérivées - Personne	25
Risque d'incendie	27
Variables dérivées - Personne	30
Cesser de fumer	32
Méthodes pour cesser de fumer	37
Autres méthodes pour cesser de fumer	41
Produits pour cesser de fumer	42
Professionnels de la santé	43
La cigarette et la grossesse	46
Produits du tabac	47
Opinions sur le tabagisme	51
Exposition à la fumée secondaire	53
Langue et éducation	59
Population active	61
Revenu des étudiants	62
Usage de la marijuana	63
Variable de poids	64

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Variables d'identification**

Nom de la variable : **PUMFID** *Position :* 1 *Longueur :* 5

Numéro d'ordre généré de façon aléatoire pour le fichier de microdonnées à grande diffusion

Nom de la variable : **REFYEAR** *Position :* 6 *Longueur :* 4

Année de l'enquête

2006 : 2006	Année de l'enquête	FREQ	POND
		21,976	26,526,558
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **REFMONTH** *Position :* 10 *Longueur :* 2

Mois de l'enquête

02 : 12	Mois de l'enquête	FREQ	POND
		21,976	26,526,558
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Variables démographiques - Ménage

Nom de la variable : **PROV** Position : 12 Longueur : 2

Province du répondant sélectionné

		FREQ	POND
10	Terre-Neuve-et-Labrador	2,308	428,750
11	Île-du-Prince-Édouard	2,044	112,676
12	Nouvelle-Écosse	2,218	777,322
13	Nouveau-Brunswick	2,277	620,897
24	Québec	2,190	6,299,862
35	Ontario	2,115	10,302,116
46	Manitoba	2,366	935,140
47	Saskatchewan	2,262	782,915
48	Alberta	2,093	2,686,176
59	Colombie-Britannique	2,103	3,580,704
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVURBAN** Position : 14 Longueur : 1

Caractéristique de la communauté où habitent les répondants

		FREQ	POND
1	Urbaine	15,598	20,921,855
2	Rurale	5,792	4,927,314
9	Non déclaré	586	677,389
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Section : Variables dérivées - Ménage

Nom de la variable : **HHSIZE** Position : 15 Longueur : 2

Nombre de personnes dans le ménage dérivé à partir de la liste des membres du ménage

Valeurs permises : 01 : 20

		FREQ	POND
01 : 04	Nombre de personnes dans le ménage	18,914	23,085,659
05	5 ou plus	3,062	3,440,899
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 05.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **AGE0014** *Position :* 17 *Longueur :* 2

Nombre d'enfants dans le ménage âgés de 0 à 14 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	15,689	18,793,097
01	Un	3,582	3,660,891
02	Deux ou plus	2,705	4,072,570
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **AGE1524** *Position :* 19 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 15 à 24 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	9,407	17,764,211
01	Un	7,901	4,835,231
02	Deux ou plus	4,668	3,927,116
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **AGE2544** *Position :* 21 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 25 à 44 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	12,066	13,211,477
01	Un	5,521	5,908,150
02	Deux ou plus	4,389	7,406,931
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **AGE45PL** Position : 23 Longueur : 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 45 ans et plus dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	7,982	9,299,121
01	Un	5,836	5,945,720
02	Deux ou plus	8,158	11,281,717
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **HHTYPE** Position : 25 Longueur : 2

Type de ménage basé sur la composition de la liste selon l'âge des membres du ménage (p. ex. adultes seulement, adultes avec des jeunes enfants, etc.)

		FREQ	POND
01	Ménages avec des membres âgés de 18 à 19 ans seulement	100	34,359
02	Ménages avec des membres âgés de 20 à 24 ans seulement	797	434,086
03	Ménages avec des membres âgés de 25 à 44 ans seulement	1,351	2,853,275
04	Ménages avec des membres âgés de 45 à 64 ans seulement	2,582	3,990,916
05	Ménages avec des membres âgés de 65 ans et plus seulement	2,083	2,960,360
06	Ménages avec des adultes et enfants âgés de 0 à 11 ans seulement	2,237	3,997,452
07	Ménages avec des adultes et adolescents âgés de 12 à 19 ans seulement	6,677	5,079,514
08	Ménages avec des adultes, jeunes enfants et adolescents âgés de 0 à 19 ans seulement	2,112	1,962,400
09	Autres compositions	4,037	5,214,195
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les ménages

Nota : Dérivé à partir de la liste des membres du ménage

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Tabagisme dans le ménage**

Nom de la variable : **HS_Q10** *Position :* 27 *Longueur :* 1

(Est-ce que vous fumez/Est-ce que quelqu'un dans votre ménage fume) la cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	7,039	7,344,078
2	Non	14,937	19,182,480
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Le répondant du ménage

Nom de la variable : **HS_Q20** *Position :* 28 *Longueur :* 2

Combien de personnes fument la cigarette à l'intérieur de votre maison chaque jour ou presque chaque jour? Veuillez inclure tous les membres de la famille et les visiteurs.

Valeurs permises : 00 : 15

		FREQ	POND
00	Aucune	18,503	22,994,701
01 : 15	Nbre de personnes fumant dans la maison	3,473	3,531,857
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Le répondant du ménage

Nom de la variable : **HS_Q30** *Position :* 30 *Longueur :* 1

Dans une journée normale, combien de cigarettes sont fumées à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	1 à 10 cigarettes	1,494	1,596,768
2	11 à 20 cigarettes	1,012	1,058,659
3	21 à 30 cigarettes	520	479,904
4	31 à 40 cigarettes	151	146,510
5	41 cigarettes ou plus	212	185,322
6	Enchaînement valide	18,503	22,994,701
7	Ne sait pas	82	62,077
8	Refus	1	857
9	Non déclaré	1	1,760
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les ménages où au moins une personne fume à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HS_Q40** Position : 31 Longueur : 1

Est-il permis de fumer la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	2,029	2,607,266
2	Non	16,434	20,351,554
6	Enchaînement valide	3,473	3,531,857
7	Ne sait pas	39	35,603
8	Refus	1	277
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les ménages où personne ne fume de façon régulière à l'intérieur de la maison ou les ménages où aucune cigarette n'est fumée à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q50** Position : 32 Longueur : 1

Est-ce qu'il y a des restrictions sur l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	2,483	2,787,834
2	Non	2,996	3,321,789
6	Enchaînement valide	16,434	20,351,554
7	Ne sait pas	22	27,741
9	Non déclaré	41	37,641
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les ménages où personne ne fume à l'intérieur de la maison, mais où il est permis de fumer ou les ménages où l'on fume la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60A** Position : 33 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

... Il est permis de fumer dans certaines pièces seulement

		FREQ	POND
1	Oui	1,773	2,015,474
2	Non	709	769,787
6	Enchaînement valide	19,430	23,673,343
7	Ne sait pas	1	2,573
9	Non déclaré	63	65,382
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HS_Q60B** Position : 34 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

... Il est interdit de fumer en présence de jeunes enfants

		FREQ	POND
1	Oui	720	648,596
2	Non	1,762	2,136,665
6	Enchaînement valide	19,430	23,673,343
7	Ne sait pas	1	2,573
9	Non déclaré	63	65,382
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60C** Position : 35 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

... Il est permis de fumer seulement si les fenêtres sont ouvertes ou avec tout autre type de ventilation

		FREQ	POND
1	Oui	907	1,106,145
2	Non	1,575	1,679,116
6	Enchaînement valide	19,430	23,673,343
7	Ne sait pas	1	2,573
9	Non déclaré	63	65,382
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60D** Position : 36 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

... Autre(s) restriction(s)

		FREQ	POND
1	Oui	398	417,162
2	Non	2,084	2,368,099
6	Enchaînement valide	19,430	23,673,343
7	Ne sait pas	1	2,573
9	Non déclaré	63	65,382
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Variables démographiques - Personne**

Nom de la variable : **DVAGE** *Position :* 37 *Longueur :* 2

Âge du répondant - variable dérivée à partir de PA_Q01

Valeurs permises : 15 : 95

		FREQ	POND
15 : 84	Âge du répondant	21,716	26,192,808
85	85 ans et plus	260	333,750
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nota : Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, les âges de plus de 85 ont été recodés à 85.

Nom de la variable : **AGEGRP5** *Position :* 39 *Longueur :* 1

Âge du répondant - 5 groupes

		FREQ	POND
1	15 à 19 ans	5,761	2,154,220
2	20 à 24 ans	4,589	2,245,528
3	25 à 34 ans	1,895	4,418,715
4	35 à 44 ans	2,534	5,006,869
5	45 ans et plus	7,197	12,701,226
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de PA_Q01

Nom de la variable : **AGEGRP7** *Position :* 40 *Longueur :* 2

Âge du répondant - 7 groupes

		FREQ	POND
01	15 à 17 ans	3,726	1,372,387
02	18 à 19 ans	2,035	781,833
03	20 à 22 ans	2,813	1,399,891
04	23 à 24 ans	1,776	845,637
05	25 à 44 ans	4,429	9,425,585
06	45 à 64 ans	4,689	8,655,191
07	65 ans et plus	2,508	4,046,035
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de PA_Q01

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SS_Q20** Position : 45 Longueur : 1

Avez-vous fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours?

		FREQ	POND
1	Oui	1,235	1,170,259
2	Non	17,344	21,597,348
6	Enchaînement valide	3,397	3,758,952
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants qui ne sont pas actuellement des fumeurs quotidiens

Nom de la variable : **SS_Q30** Position : 46 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé chaque jour?

		FREQ	POND
1	Oui	3,396	3,786,828
2	Non	1,236	1,142,382
6	Enchaînement valide	17,344	21,597,348
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **SS_Q40** Position : 47 Longueur : 1

Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie?

		FREQ	POND
1	Oui	8,796	11,965,347
2	Non	13,180	14,561,211
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **PS_Q40** Position : 52 Longueur : 2

À quel âge avez-vous commencé à fumer la cigarette tous les jours?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
04 : 65	Âge commencé à fumer tous les jours	7,738	10,416,829
96	Enchaînement valide	14,105	15,880,901
97	Ne sait pas	122	203,806
98	Refus	7	12,276
99	Non déclaré	4	12,746
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou qui ont déjà fumé quotidiennement

Nom de la variable : **DVYRSSMK** Position : 54 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre d'années que le répondant fume

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 80	Nombre d'années que le répondant fume	4,538	4,812,174
96	Enchaînement valide	17,368	21,591,146
99	Non déclaré	70	123,238
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels

Nota : La réponse est dérivée de AGE et de PS_Q30.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **WP_Q10C** Position : 60 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... mercredi?

Valeurs permises :		00 : 90		
			FREQ	POND
00	Aucune		653	566,609
01 : 90	Nombre de cigarettes fumées - mercredi		3,706	4,082,780
96	Enchaînement valide		17,344	21,597,348
97	Ne sait pas		44	54,585
98	Refus		2	4,781
99	Non déclaré		227	220,455
			=====	=====
			21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours
 Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **WP_Q10D** Position : 62 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... jeudi?

Valeurs permises :		00 : 90		
			FREQ	POND
00	Aucune		656	562,451
01 : 90	Nombre de cigarettes fumées - jeudi		3,691	4,089,724
96	Enchaînement valide		17,344	21,597,348
97	Ne sait pas		65	58,181
99	Non déclaré		220	218,854
			=====	=====
			21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours
 Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **WP_Q10E** *Position :* 64 *Longueur :* 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... vendredi?

<i>Valeurs permises :</i> 00 : 90			
		FREQ	POND
00	Aucune	528	493,390
01 : 90	Nombre de cigarettes fumées - vendredi	3,849	4,165,713
96	Enchaînement valide	17,344	21,597,348
97	Ne sait pas	48	30,925
99	Non déclaré	207	239,182
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **WP_Q10F** *Position :* 66 *Longueur :* 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... samedi?

<i>Valeurs permises :</i> 00 : 90			
		FREQ	POND
00	Aucune	504	560,210
01 : 90	Nombre de cigarettes fumées - samedi	3,900	4,117,513
96	Enchaînement valide	17,344	21,597,348
97	Ne sait pas	48	35,528
99	Non déclaré	180	215,960
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **WP_Q10G** Position : 68 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... dimanche?

Valeurs permises :		00 : 90		
			FREQ	POND
00	Aucune		682	646,879
01 : 90	Nombre de cigarettes fumées - dimanche		3,740	4,043,706
96	Enchaînement valide		17,344	21,597,348
97	Ne sait pas		58	40,027
99	Non déclaré		152	198,598
			=====	=====
			21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Section : Comportement des fumeurs

Nom de la variable : **SB_Q10** Position : 70 Longueur : 1

Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?

		FREQ	POND
1	Dans les 5 minutes qui suivent	771	793,032
2	De 6 à 30 minutes après	1,066	1,214,630
3	De 31 à 60 minutes après	633	699,878
4	Plus de 60 minutes après	892	984,345
6	Enchaînement valide	18,579	22,767,607
7	Ne sait pas	21	35,819
8	Refus	4	7,651
9	Non déclaré	10	23,598
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SB_Q20** Position : 71 Longueur : 1

Quel type de cigarettes fumez-vous habituellement?

		FREQ	POND
1	Ultra ou extra légère	360	577,371
2	Légère	1,613	1,695,288
3	Ultra ou extra douce	177	261,515
4	Douce	256	318,369
5	Régulière	2,043	1,927,589
6	Enchaînement valide	17,368	21,591,146
7	Ne sait pas	141	118,813
8	Refus	6	12,672
9	Non déclaré	12	23,795
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **SB_Q30** Position : 72 Longueur : 1

Fumez-vous des cigarettes légères ou douces parce que :

... vous croyez qu'elles réduisent les risques associés au tabac sans pour autant devoir cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	227	323,686
2	Non	2,148	2,502,719
6	Enchaînement valide	19,411	23,518,735
7	Ne sait pas	31	26,138
9	Non déclaré	159	155,280
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels qui ne fument pas des cigarettes régulières

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SB_Q40** Position : 73 Longueur : 1

Fumez-vous des cigarettes légères ou douces parce que :

... vous croyez qu'elles réduisent la quantité de goudron inhalée par rapport aux cigarettes régulières?

		FREQ	POND
1	Oui	491	573,519
2	Non	1,834	2,165,198
6	Enchaînement valide	19,411	23,518,735
7	Ne sait pas	81	113,826
9	Non déclaré	159	155,280
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels qui ne fument pas des cigarettes régulières

Nom de la variable : **SB_Q50** Position : 74 Longueur : 1

Fumez-vous des cigarettes légères ou douces parce que :

... vous croyez qu'elles sont moins nocives pour la santé que les cigarettes régulières?

		FREQ	POND
1	Oui	296	387,648
2	Non	2,062	2,425,029
6	Enchaînement valide	19,411	23,518,735
7	Ne sait pas	48	39,866
9	Non déclaré	159	155,280
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels qui ne fument pas des cigarettes régulières

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Sources de cigarettes

Nom de la variable : **CS_Q30** Position : 81 Longueur : 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur?

		FREQ	POND
1	Oui	698	429,922
2	Non	3,864	4,436,298
6	Enchaînement valide	17,368	21,591,146
7	Ne sait pas	21	24,231
8	Refus	11	21,015
9	Non déclaré	14	23,946
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **CS_Q40** Position : 82 Longueur : 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur dans les 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	386	193,278
2	Non	308	235,185
6	Enchaînement valide	21,232	26,027,444
7	Ne sait pas	4	1,459
9	Non déclaré	46	69,192
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels qui ont acheté ou donné des cigarettes à un mineur

Nom de la variable : **CS_Q50** Position : 83 Longueur : 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur dans les 30 derniers jours?

		FREQ	POND
1	Oui	213	102,540
2	Non	167	89,314
6	Enchaînement valide	21,540	26,262,629
7	Ne sait pas	6	1,424
9	Non déclaré	50	70,651
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels qui, au cours des 12 derniers mois, ont acheté ou donné des cigarettes à un mineur

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Cigarettes à meilleur marché

Nom de la variable : **CC_Q20** *Position :* 84 *Longueur :* 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... de marque moins chère?

		FREQ	POND
1	Oui	1,783	1,871,000
2	Non	2,789	3,001,892
6	Enchaînement valide	17,368	21,591,146
7	Ne sait pas	12	17,936
8	Refus	10	20,638
9	Non déclaré	14	23,946
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **CC_Q30** *Position :* 85 *Longueur :* 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... dans une réserve des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	779	842,487
2	Non	3,793	4,023,967
6	Enchaînement valide	17,368	21,591,146
7	Ne sait pas	12	24,374
8	Refus	10	20,638
9	Non déclaré	14	23,946
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q40** Position : 86 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... par Internet?

		FREQ	POND
1	Oui	11	23,380
2	Non	4,570	4,856,392
6	Enchaînement valide	17,368	21,591,146
7	Ne sait pas	3	11,055
8	Refus	10	20,638
9	Non déclaré	14	23,946
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **CC_Q50** Position : 87 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... par la poste?

		FREQ	POND
1	Oui	13	10,933
2	Non	4,568	4,868,839
6	Enchaînement valide	17,368	21,591,146
7	Ne sait pas	3	11,055
8	Refus	10	20,638
9	Non déclaré	14	23,946
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q60** Position : 88 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... à l'extérieur de votre province?

		FREQ	POND
1	Oui	694	507,651
2	Non	3,884	4,361,345
6	Enchaînement valide	17,368	21,591,146
7	Ne sait pas	4	17,592
8	Refus	12	24,878
9	Non déclaré	14	23,946
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **CC_Q70** Position : 89 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... qui pourraient avoir été de contrebande?

		FREQ	POND
1	Oui	157	118,244
2	Non	4,379	4,726,528
6	Enchaînement valide	17,368	21,591,146
7	Ne sait pas	46	44,905
8	Refus	12	21,788
9	Non déclaré	14	23,946
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **CC_Q80** Position : 90 Longueur : 1

Avez-vous fait autre chose pour acheter des cigarettes à meilleur marché?

		FREQ	POND
1	Oui	278	237,933
2	Non	4,294	4,631,504
6	Enchaînement valide	17,368	21,591,146
7	Ne sait pas	9	17,118
8	Refus	13	24,911
9	Non déclaré	14	23,946
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Variables dérivées - Personne**

Nom de la variable : **DVLOWTAR** *Position :* 91 *Longueur :* 2

Variable dérivée pour la teneur (basse) en goudron des cigarettes

		FREQ	POND
02	2 mg ou moins	9	9,721
03	3 mg	31	58,383
04	4 mg	337	446,074
05	5 mg	0	0
06	6 mg	16	36,844
07	7 mg	34	60,993
08	8 mg	75	145,230
09	9 mg	39	87,461
10	10 mg	240	282,492
11	11 mg	439	648,045
12	12 mg	569	477,676
13	13 mg	1,211	1,103,203
14	14 mg	634	461,146
15	15 mg	444	374,050
16	16 mg	16	22,831
17	17 mg ou plus	20	17,656
96	Enchaînement valide	17,371	21,598,791
99	Non déclaré	491	695,963
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels qui fument habituellement la même marque de cigarette
Nota : Dérivée de CB_Q10.

Nom de la variable : **DVSST1** *Position :* 93 *Longueur :* 1

Variable dérivée pour le statut de fumeur type 1 - définition traditionnelle

		FREQ	POND
1	Fumeur actuel	4,608	4,935,412
2	Ancien fumeur	4,465	7,193,451
3	Jamais fumé	12,903	14,397,696
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants
Nota : Définition de l'ESTC (L'Enquête sur le tabagisme au Canada)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVSS2** Position : 97 Longueur : 2

Variable dérivée pour le statut de fumeur - détaillée - utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
01	A fumé quotidiennement dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	3,590	3,995,195
02	A fumé non quotidiennement dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	781	788,725
03	Ancien fumeur quotidien mais n'a pas fumé dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	3,857	6,250,328
04	Ancien fumeur occasionnel, n'a pas fumé dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	562	914,418
05	Nouveau fumeur : a fumé dans les 30 derniers jours, <100 cigarettes dans sa vie	261	145,290
06	Ancien fumeur à titre expérimental	3,310	4,120,582
07	Abstinence totale	9,609	10,295,340
99	Non déclaré	6	16,680
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC)

Section : Risque d'incendie

Nom de la variable : **FR_Q10** Position : 99 Longueur : 1

Beaucoup de personnes fument au lit en regardant la télévision ou en lisant. Quand avez-vous fumé au lit la dernière fois? Est-ce que c'était...

		FREQ	POND
1	Dans la dernière semaine	610	461,979
2	Au cours du dernier mois	110	67,373
3	Dans les derniers six mois	118	135,725
4	Il y a plus de six mois	712	689,779
5	Jamais	3,019	3,518,110
6	Enchaînement valide	17,368	21,591,146
7	Ne sait pas	9	10,823
8	Refus	16	27,676
9	Non déclaré	14	23,946
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **FR_Q20** Position : 100 Longueur : 1

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous fumé au lit?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	263	230,486
2	Quelques fois par semaine	243	148,143
3	Une fois par semaine	110	76,174
4	Une fois par mois ou moins	468	382,739
5	Jamais	458	503,313
6	Enchaînement valide	20,387	25,109,256
7	Ne sait pas	5	6,043
8	Refus	1	6,537
9	Non déclaré	41	63,869
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants qui ont fumé au lit

Nom de la variable : **FR_Q30** Position : 101 Longueur : 1

Parfois les gens s'endorment avec une cigarette allumée. Soit au lit, sur un divan ou dans une chaise. Quand cela vous est-il arrivé la dernière fois? Est-ce que c'était ...

		FREQ	POND
1	Dans la dernière semaine	16	22,195
2	Au cours du dernier mois	19	25,214
3	Dans les derniers six mois	22	22,108
4	Il y a plus de six mois	290	278,736
5	Jamais	4,217	4,513,365
6	Enchaînement valide	17,368	21,591,146
7	Ne sait pas	8	12,758
8	Refus	19	35,583
9	Non déclaré	17	25,453
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **FR_Q60** Position : 105 Longueur : 1

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous laissé une cigarette allumée dans un cendrier alors que vous étiez occupé à autre chose?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	231	244,785
2	Quelques fois par semaine	355	374,666
3	Une fois par semaine	264	307,078
4	Une fois par mois ou moins	995	834,172
5	Jamais	219	238,203
6	Enchaînement valide	19,781	24,303,830
7	Ne sait pas	31	43,879
8	Refus	3	3,152
9	Non déclaré	97	176,793
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants qui ont laissé une cigarette allumée dans un cendrier

Section : Variables dérivées - Personne

Nom de la variable : **DVCIGWK** Position : 106 Longueur : 3

Variable dérivée pour le nombre de cigarettes fumées par semaine

Valeurs permises : 000 : 995

		FREQ	POND
000 : 557	Nombre de cigarettes fumées par semaine	4,274	4,579,677
996	Enchaînement valide	17,344	21,597,348
999	Non déclaré	358	349,533
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **DVAVCIG7** Position : 109 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre moyen de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 80	Nombre moyen cigarettes fumées par jour	4,274	4,579,677
96	Enchaînement valide	17,344	21,597,348
99	Non déclaré	358	349,533
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Moyenne sur 7 jours. Les fumeurs occasionnels qui n'ont pas fumé au cours des 30 derniers jours ont été exclus, contrairement à l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC).

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVNDSMK** *Position :* 111 *Longueur :* 2

Variable dérivée pour le nombre de jours que le répondant a fumé au cours des sept derniers jours

Valeurs permises : 00 : 07

		FREQ	POND
00 : 07	Nombre de jours fumé sept derniers jours	4,274	4,579,677
96	Enchaînement valide	17,344	21,597,348
99	Non déclaré	358	349,533
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **DVAVCIGD** *Position :* 113 *Longueur :* 2

Variable dérivée pour le nombre moyen de cigarettes fumées les jours où les fumeurs les ont fumées

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 80	Moyenne fumées pour les jours fumé	4,274	4,579,677
96	Enchaînement valide	17,344	21,597,348
99	Non déclaré	358	349,533
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **DVSMKPTN** *Position :* 115 *Longueur :* 1

Variable dérivée pour les tendances relatives à l'usage du tabac des fumeurs actuels dans les 7 derniers jours (WP_Q10A à WP_Q10G)

		FREQ	POND
1	Fumé tous les jours	3,389	3,719,385
2	Jours de semaine seulement	13	38,757
3	Fin de semaine seulement	9	3,398
4	N'a pas fumé au cours des 7 derniers jours	229	207,160
5	Autre tendance	634	610,977
6	Enchaînement valide	17,344	21,597,348
9	Non déclaré	358	349,533
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : L'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC) a seulement tenu compte des fumeurs qui ont fumé au cours des 7 derniers jours au lieu des 30 derniers jours.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVDAILY** *Position :* 116 *Longueur :* 2

Variable dérivée pour les fumeurs quotidiens seulement. Cette variable indique la moyenne de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 80	Moyenne cig. fumées-fumeurs quotidiens	3,166	3,516,097
96	Enchaînement valide	18,579	22,767,607
99	Non déclaré	231	242,855
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs quotidiens
Nota : Dérivée à partir de WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **DVPRICE** *Position :* 118 *Longueur :* 1

Variable dérivée indiquant si les fumeurs achètent des cigarettes au prix régulier ou à bon marché

		FREQ	POND
1	Marques moins chers	1,564	1,668,347
2	Marques au prix régulier	2,748	2,928,859
6	Enchaînement valide	17,368	21,591,146
9	Non déclaré	296	338,206
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels
Nota : Variable dérivée à partir de CB_Q10 et l'information obtenue de Santé Canada sur les marques de cigarettes à bon marché.

Section : **Cesser de fumer**

Nom de la variable : **SC_Q010** *Position :* 119 *Longueur :* 1

Quand avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
1	Il y a moins d'un an	401	466,375
2	Entre 1 et 2 ans	394	449,863
3	Entre 3 et 5 ans	489	731,041
4	Il y a plus de 5 ans	3,163	5,521,663
6	Enchaînement valide	17,511	19,333,108
7	Ne sait pas	7	12,424
8	Refus	7	7,759
9	Non déclaré	4	4,326
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les anciens fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SC_Q020** Position : 120 Longueur : 2

Au cours de quel mois avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
01	janvier	45	61,621
02	février	42	62,281
03	mars	27	45,839
04	avril	37	50,678
05	mai	22	23,639
06	juin	23	15,883
07	juillet	25	29,240
08	août	35	17,968
09	septembre	33	38,796
10	octobre	35	31,051
11	novembre	34	36,245
12	décembre	32	47,111
96	Enchaînement valide	21,557	26,035,675
97	Ne sait pas	11	6,023
99	Non déclaré	18	24,508
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants qui ont cessé de fumer il y a moins d'un an

Nom de la variable : **SC_Q030** Position : 122 Longueur : 2

Quelle était votre principale raison pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
01	Santé	248	329,331
02	Grossesse ou un bébé dans le ménage	46	38,712
03	Moins de stress dans la vie	4	1,963
04	Le coût des cigarettes	39	29,058
05	Fumer est moins acceptable socialement	16	9,239
06	Autre raison	46	55,350
96	Enchaînement valide	21,557	26,035,675
97	Ne sait pas	2	2,722
99	Non déclaré	18	24,508
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants qui ont cessé de fumer il y a moins d'un an

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SC_Q040** Position : 124 Longueur : 2

Environ combien de tentatives pour cesser de fumer avez-vous faites avant de cesser de fumer définitivement?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Nombre d'essais avant arrêter de fumer	4,296	6,903,983
96	Enchaînement valide	17,511	19,333,108
97	Ne sait pas	154	272,887
98	Refus	11	12,255
99	Non déclaré	4	4,326
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les anciens fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q050** Position : 126 Longueur : 2

En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour au moment où vous avez cessé de fumer?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Moy. de cig fumées/jour avant de cesser	4,286	6,867,512
96	Enchaînement valide	17,511	19,333,108
97	Ne sait pas	155	290,459
98	Refus	19	31,043
99	Non déclaré	5	4,436
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les anciens fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q060** Position : 128 Longueur : 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 6 prochains mois?

		FREQ	POND
1	Oui	2,874	3,056,584
2	Non	1,534	1,626,689
6	Enchaînement valide	17,368	21,591,146
7	Ne sait pas	159	185,079
8	Refus	22	41,126
9	Non déclaré	19	25,936
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SC_Q100** Position : 134 Longueur : 2

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez recommencé à fumer?

		FREQ	POND
01	Pour contrôler mon poids	19	11,775
02	Stress, pour me relaxer ou me calmer	775	763,571
03	Par ennui	106	60,711
04	Dépendance/habitude	562	572,682
05	Par manque de soutien ou d'information	4	907
06	Fait plus de sorties (bars, fêtes)	160	122,383
07	Disponibilité accrue	8	4,836
08	Aucune raison/en avait envie	241	218,047
09	Famille ou amis fument	297	280,831
10	Autre	200	235,579
96	Enchaînement valide	19,265	23,913,935
97	Ne sait pas	35	33,366
99	Non déclaré	304	307,934
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels qui ont essayé de cesser de fumer dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **SC_Q110** Position : 136 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	1,258	1,698,993
2	Non	892	843,274
6	Enchaînement valide	19,794	23,921,771
7	Ne sait pas	8	13,360
8	Refus	23	42,905
9	Non déclaré	1	6,256
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs qui n'ont pas essayé de cesser de fumer dans la dernière année

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **STOPSMK** Position : 137 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre de mois entre le moment où le répondant a cessé de fumer et la date de l'enquête

		FREQ	POND
00 : 11	Nbre de mois pas fumé avant l'enquête	390	460,353
18	1 à 2 ans	394	449,863
48	3 à 5 ans	489	731,041
60	Il y a plus de 5 ans	3,163	5,521,663
96	Enchaînement valide	17,511	19,333,108
99	Non déclaré	29	30,531
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les anciens fumeurs

Nota : La réponse est dérivée de SC_Q010 et SC_Q020.

Section : Méthodes pour cesser de fumer

Nom de la variable : **CM_Q10** Position : 139 Longueur : 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer au cours des 2 dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	534	615,048
2	Non	1,103	1,473,413
6	Enchaînement valide	20,320	24,404,667
7	Ne sait pas	8	6,638
8	Refus	11	26,792
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants qui n'ont pas essayé de cesser de fumer dans la dernière année (SC_Q080=0)

Nom de la variable : **CM_Q20** Position : 140 Longueur : 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous utilisé des timbres de nicotine?

		FREQ	POND
1	Oui	956	1,180,880
2	Non	2,773	2,648,437
6	Enchaînement valide	18,221	22,657,153
7	Ne sait pas	5	6,132
8	Refus	1	45
9	Non déclaré	20	33,912
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui, au cours des deux dernières années ont essayé de cesser de fumer ou qui ont cessé de fumer

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CM_Q40** Position : 141 Longueur : 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous utilisé de la gomme à la nicotine telle que « Nicorette »?

		FREQ	POND
1	Oui	675	776,726
2	Non	3,057	3,056,701
6	Enchaînement valide	18,221	22,657,153
7	Ne sait pas	2	2,021
8	Refus	1	45
9	Non déclaré	20	33,912
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui, au cours des deux dernières années ont essayé de cesser de fumer ou qui ont cessé de fumer

Nom de la variable : **CM_Q60** Position : 142 Longueur : 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous utilisé un produit comme « Zyban »?

		FREQ	POND
1	Oui	366	518,651
2	Non	3,360	3,308,662
6	Enchaînement valide	18,221	22,657,153
7	Ne sait pas	8	8,136
8	Refus	1	45
9	Non déclaré	20	33,912
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui, au cours des deux dernières années ont essayé de cesser de fumer ou qui ont cessé de fumer

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CM_Q80A** Position : 143 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Vous étiez préoccupé des possibles effets secondaires

		FREQ	POND
1	Oui	311	271,614
2	Non	1,937	1,761,832
6	Enchaînement valide	19,667	24,401,186
7	Ne sait pas	41	58,402
8	Refus	1	94
9	Non déclaré	19	33,430
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui, au cours des deux dernières années, ont essayé de cesser de fumer ou ont cessé de fumer sans utiliser de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Nom de la variable : **CM_Q80B** Position : 144 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Vous ne croyiez pas que ces produits fonctionnent

		FREQ	POND
1	Oui	438	400,957
2	Non	1,810	1,632,489
6	Enchaînement valide	19,667	24,401,186
7	Ne sait pas	41	58,402
8	Refus	1	94
9	Non déclaré	19	33,430
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui, au cours des deux dernières années, ont essayé de cesser de fumer ou ont cessé de fumer sans utiliser de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CM_Q80C** Position : 145 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Vous n'aviez pas assez d'information sur ces produits

		FREQ	POND
1	Oui	207	138,180
2	Non	2,041	1,895,266
6	Enchaînement valide	19,667	24,401,186
7	Ne sait pas	41	58,402
8	Refus	1	94
9	Non déclaré	19	33,430
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui, au cours des deux dernières années, ont essayé de cesser de fumer ou ont cessé de fumer sans utiliser de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Nom de la variable : **CM_Q80D** Position : 146 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Les produits sont trop chers

		FREQ	POND
1	Oui	452	317,364
2	Non	1,796	1,716,082
6	Enchaînement valide	19,667	24,401,186
7	Ne sait pas	41	58,402
8	Refus	1	94
9	Non déclaré	19	33,430
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui, au cours des deux dernières années, ont essayé de cesser de fumer ou ont cessé de fumer sans utiliser de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CM_Q80E** Position : 147 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Une autre raison

		FREQ	POND
1	Oui	1,382	1,332,419
2	Non	866	701,027
6	Enchaînement valide	19,667	24,401,186
7	Ne sait pas	41	58,402
8	Refus	1	94
9	Non déclaré	19	33,430
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui, au cours des deux dernières années, ont essayé de cesser de fumer ou ont cessé de fumer sans utiliser de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Section : Autres méthodes pour cesser de fumer

Nom de la variable : **OM_Q030** Position : 148 Longueur : 1

Avez-vous pris une entente avec un(e) ami(e) ou un membre de votre famille pour cesser de fumer ensemble?

		FREQ	POND
1	Oui	1,221	1,082,915
2	Non	2,505	2,742,821
6	Enchaînement valide	18,240	22,690,583
7	Ne sait pas	3	2,242
8	Refus	5	3,400
9	Non déclaré	2	4,597
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui, au cours des deux dernières années, ont essayé de cesser de fumer ou qui ont cessé de fumer

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **OM_Q070** Position : 149 Longueur : 1

Est-ce que la réduction du nombre de cigarettes fumées a été une de vos stratégies pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	2,492	2,378,887
2	Non	1,231	1,445,881
6	Enchaînement valide	18,240	22,690,583
7	Ne sait pas	6	3,210
8	Refus	5	3,400
9	Non déclaré	2	4,597
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui, au cours des deux dernières années, ont essayé de cesser de fumer ou qui ont cessé de fumer

Nom de la variable : **OM_Q130** Position : 150 Longueur : 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer par vous-même sans aide ni préparation spéciales?

		FREQ	POND
1	Oui	535	600,107
2	Non	80	108,814
6	Enchaînement valide	21,361	25,817,638
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui, au cours des deux dernières années, ont essayé de cesser de fumer ou ont cessé de fumer sans avoir recours aux méthodes mentionnées précédemment

Section : Produits pour cesser de fumer

Nom de la variable : **CP_Q10** Position : 151 Longueur : 1

Les fumeurs utilisent parfois des produits comme les timbres ou la gomme à la nicotine, quand ils n'essaient pas de cesser de fumer. Avez-vous déjà utilisé de tels produits lorsque vous ne pouviez pas fumer ou lorsque vous vouliez fumer moins de cigarettes? Par exemple, dans une réunion, en avion, à l'école?

		FREQ	POND
1	Oui	369	404,692
2	Non	4,183	4,438,230
6	Enchaînement valide	17,368	21,591,146
7	Ne sait pas	8	16,404
8	Refus	28	46,035
9	Non déclaré	20	30,050
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Professionnels de la santé**

Nom de la variable : **HP_Q010** *Position :* 152 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un médecin?

		FREQ	POND
1	Oui	3,433	3,695,794
2	Non	1,114	1,147,379
6	Enchaînement valide	17,368	21,591,146
7	Ne sait pas	11	15,153
8	Refus	30	47,036
9	Non déclaré	20	30,050
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **HP_Q020** *Position :* 153 *Longueur :* 1

Est-ce que le médecin vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	1,612	1,856,893
2	Non	1,810	1,831,384
6	Enchaînement valide	18,482	22,738,525
7	Ne sait pas	10	4,465
8	Refus	1	3,052
9	Non déclaré	61	92,239
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un médecin dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q030** *Position :* 154 *Longueur :* 1

Est-ce que le médecin vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme le « Zyban » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	799	989,350
2	Non	809	856,917
6	Enchaînement valide	20,292	24,569,909
7	Ne sait pas	4	10,626
9	Non déclaré	72	99,756
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un médecin dans les 12 derniers mois, et à qui le médecin a conseillé de réduire la consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HP_Q040** Position : 155 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté le dentiste ou l'hygiéniste dentaire?

		FREQ	POND
1	Oui	2,696	2,862,820
2	Non	1,845	1,964,697
6	Enchaînement valide	17,368	21,591,146
7	Ne sait pas	16	28,264
8	Refus	31	49,581
9	Non déclaré	20	30,050
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **HP_Q050** Position : 156 Longueur : 1

Est-ce que le dentiste ou l'hygiéniste dentaire vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	779	958,682
2	Non	1,903	1,879,270
6	Enchaînement valide	19,213	23,555,843
7	Ne sait pas	11	21,740
8	Refus	3	3,127
9	Non déclaré	67	107,895
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un dentiste dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q060** Position : 157 Longueur : 1

Est-ce que le dentiste ou l'hygiéniste dentaire vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme le « Zyban » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	208	231,848
2	Non	564	713,004
6	Enchaînement valide	21,116	25,435,114
7	Ne sait pas	7	13,830
9	Non déclaré	81	132,763
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un dentiste dans les 12 derniers mois, et à qui le dentiste a conseillé de réduire la consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HP_Q100** Position : 158 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parlé avec un pharmacien?

		FREQ	POND
1	Oui	1,952	2,214,208
2	Non	2,593	2,616,295
6	Enchaînement valide	17,368	21,591,146
7	Ne sait pas	11	24,926
8	Refus	32	49,932
9	Non déclaré	20	30,050
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **HP_Q110** Position : 159 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	296	314,080
2	Non	1,653	1,899,049
6	Enchaînement valide	19,961	24,207,441
7	Ne sait pas	3	1,079
9	Non déclaré	63	104,909
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels qui ont parlé avec un pharmacien dans les 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q120** Position : 160 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme le « Zyban » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	217	240,044
2	Non	79	74,035
6	Enchaînement valide	21,614	26,106,490
9	Non déclaré	66	105,988
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les fumeurs actuels qui ont parlé avec un pharmacien dans les 12 derniers mois, et à qui le pharmacien a conseillé de réduire la consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : La cigarette et la grossesse

Nom de la variable : **SP_Q10** Position : 161 Longueur : 1

Avez-vous été enceinte au cours des cinq dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	1,238	1,758,048
2	Non	3,676	3,983,408
6	Enchaînement valide	17,031	20,740,841
7	Ne sait pas	6	7,527
8	Refus	19	33,232
9	Non déclaré	6	3,503
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les femmes de 20 à 44 ans

Nom de la variable : **SP_Q20** Position : 162 Longueur : 1

Durant votre dernière grossesse, avez-vous fumé régulièrement (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

		FREQ	POND
1	Oui	222	172,493
2	Non	325	329,872
6	Enchaînement valide	21,396	25,978,442
7	Ne sait pas	1	104
8	Refus	1	1,386
9	Non déclaré	31	44,262
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les femmes de 20 à 44 ans qui sont des fumeuses quotidiennes, occasionnelles ou d'anciennes fumeuses (qui ont cessé de fumer il y a moins de 5 ans) et qui ont été enceintes au cours des 5 dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **TP_Q060** Position : 169 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous mâché ou prisé du tabac?

		FREQ	POND
1	Oui	230	139,849
2	Non	2,058	2,062,954
6	Enchaînement valide	19,596	24,185,843
7	Ne sait pas	1	858
9	Non déclaré	91	137,054
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants qui ont déjà essayé de mâcher ou priser du tabac

Nom de la variable : **TP_Q075** Position : 170 Longueur : 1

Avez-vous déjà fumé des cigarettes à base de plantes. (Ce sont des cigarettes qui ne contiennent pas de tabac et que l'on retrouve souvent dans les magasins d'aliments naturels)?

		FREQ	POND
1	Oui	961	1,032,009
2	Non	20,918	25,351,008
7	Ne sait pas	13	34,808
8	Refus	47	52,783
9	Non déclaré	37	55,951
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **TP_Q076** Position : 171 Longueur : 1

Dans les 30 derniers jours, avez-vous fumé des cigarettes à base de plantes?

		FREQ	POND
1	Oui	77	60,423
2	Non	884	971,585
6	Enchaînement valide	20,918	25,351,008
9	Non déclaré	97	143,542
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants qui ont déjà fumé des cigarettes à base de plantes

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **TP_Q085** Position : 172 Longueur : 1

Avez-vous déjà utilisé une pipe à eau, aussi appelé hookah, narguilé, waterpipe, ou shisha, pour fumer du tabac? (Il s'agit d'une pipe munie d'un long tuyau et d'un réservoir contenant de l'eau qui est traversée par la fumée aspirée par le fumeur. Son usage est assez répandu au Moyen-Orient, où elle est souvent utilisée avec du tabac à saveur).

		FREQ	POND
1	Oui	773	926,501
2	Non	21,098	25,445,679
7	Ne sait pas	17	44,037
8	Refus	51	54,390
9	Non déclaré	37	55,951
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **TP_Q086** Position : 173 Longueur : 1

À votre avis, utiliser une pipe à eau pour fumer du tabac est-il moins nocif que fumer des cigarettes?

		FREQ	POND
1	Oui	203	239,708
2	Non	497	579,781
6	Enchaînement valide	21,098	25,445,679
7	Ne sait pas	72	105,272
8	Refus	1	1,741
9	Non déclaré	105	154,378
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants qui ont déjà utilisé une pipe à eau pour fumer du tabac

Nom de la variable : **TP_Q087** Position : 174 Longueur : 1

Croyez-vous qu'utiliser une pipe à eau pour fumer du tabac réduit la quantité de goudron que l'on inhale en fumant, comparativement aux cigarettes?

		FREQ	POND
1	Oui	242	272,747
2	Non	440	540,132
6	Enchaînement valide	21,098	25,445,679
7	Ne sait pas	90	111,882
8	Refus	1	1,741
9	Non déclaré	105	154,378
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants qui ont déjà utilisé une pipe à eau pour fumer du tabac

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Exposition à la fumée secondaire**

Nom de la variable : **EX_Q010** *Position :* 179 *Longueur :* 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... à l'intérieur d'une voiture ou d'un autre véhicule?

		FREQ	POND
1	Oui	8,213	6,547,473
2	Non	13,590	19,741,288
7	Ne sait pas	39	54,686
8	Refus	90	119,322
9	Non déclaré	44	63,789
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q020** *Position :* 180 *Longueur :* 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... dans la demeure de quelqu'un d'autre?

		FREQ	POND
1	Oui	8,427	7,648,173
2	Non	13,372	18,614,758
7	Ne sait pas	39	79,336
8	Refus	92	119,666
9	Non déclaré	46	64,626
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q050** Position : 183 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... dans un bar ou une taverne?

		FREQ	POND
1	Oui	2,844	3,409,996
2	Non	18,959	22,829,401
7	Ne sait pas	31	92,546
8	Refus	96	129,989
9	Non déclaré	46	64,626
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q060** Position : 184 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... à un arrêt ou un abri d'autobus?

		FREQ	POND
1	Oui	3,669	3,974,087
2	Non	18,113	22,260,399
7	Ne sait pas	51	97,438
8	Refus	97	130,008
9	Non déclaré	46	64,626
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q070** Position : 185 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... à l'entrée d'un bâtiment?

		FREQ	POND
1	Oui	11,567	13,241,560
2	Non	10,165	12,929,074
7	Ne sait pas	99	158,742
8	Refus	99	132,556
9	Non déclaré	46	64,626
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q080** Position : 186 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... sur les lieux de votre travail?

		FREQ	POND
1	Oui	4,971	6,012,687
2	Non	16,824	20,229,914
7	Ne sait pas	35	84,721
8	Refus	100	134,610
9	Non déclaré	46	64,626
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q110** Position : 189 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... à l'extérieur, soit sur un trottoir ou dans un parc?

		FREQ	POND
1	Oui	12,198	13,393,175
2	Non	9,492	12,679,645
7	Ne sait pas	132	251,942
8	Refus	108	137,171
9	Non déclaré	46	64,626
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q120** Position : 190 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... à un autre endroit?

		FREQ	POND
1	Oui	749	1,119,511
2	Non	20,984	25,033,864
7	Ne sait pas	90	169,655
8	Refus	107	138,903
9	Non déclaré	46	64,626
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q130** Position : 191 Longueur : 1

Dans l'ensemble, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire au cours du dernier mois?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	2,651	2,506,790
2	Presque tous les jours	2,757	2,718,654
3	Au moins une fois par semaine	6,701	7,718,444
4	Au moins une fois au cours du dernier mois	6,296	8,120,816
6	Enchaînement valide	3,396	5,213,824
7	Ne sait pas	143	208,206
8	Refus	31	37,648
9	Non déclaré	1	2,177
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants qui, au cours du dernier mois, ont été exposés à la fumée secondaire dans des endroits autres que leur maison

Section : Langue et éducation

Nom de la variable : **LA_Q10** Position : 192 Longueur : 1

Quelle langue utilisez-vous le plus souvent à la maison?

		FREQ	POND
1	Anglais	17,891	17,694,282
2	Français	2,617	5,635,293
3	Les deux (anglais et français)	149	255,255
4	Autre	1,154	2,755,021
7	Ne sait pas	9	14,797
8	Refus	97	102,099
9	Non déclaré	59	69,812
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVEDUC** Position : 193 Longueur : 1

Variable dérivée pour le plus haut niveau de scolarité atteint (groupée)

		FREQ	POND
1	Études secondaires et moins	6,563	4,972,730
2	Études secondaires terminées	8,762	9,556,639
3	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	2,714	4,300,022
4	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	3,554	7,004,083
9	Non déclaré	383	693,084
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC). Si LA_Q20=01,02,03,04 alors DVEDUC=1; si LA_Q20=05,06,08,10 alors DVEDUC=2; si LA_Q20=07 alors DVEDUC=3; si LA_Q20=09 alors DVEDUC=4.

Nom de la variable : **GPLA_Q20** Position : 194 Longueur : 2

Groupée : Variable du plus haut niveau de scolarité atteint

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité, études primaires partielles	258	410,903
02	Études primaires terminées	395	408,024
03	Études secondaires partielles	5,910	4,153,802
04	Études secondaires terminées	5,107	5,851,700
05	Études partielles dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	1,080	1,286,854
06	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	2,714	4,300,022
07	Études partielles dans une université ou un établissement de formation des maîtres	2,355	2,038,821
08	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	3,554	7,004,083
09	Autre scolarité ou formation	220	379,264
99	Non déclaré	383	693,084
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nota : « Aucune scolarité » et « études primaires partielles » ont été groupées

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Population active**

Nom de la variable : **LF_Q10** *Position :* 196 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, le gardiennage d'enfants et tout autre travail rémunéré, peu importe le nombre d'heures travaillées.

		FREQ	POND
1	Oui	16,291	18,922,896
2	Non	5,468	7,289,403
7	Ne sait pas	14	23,235
8	Refus	156	224,222
9	Non déclaré	47	66,803
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **LF_Q50** *Position :* 197 *Longueur :* 1

À votre lieu de travail, quelles (sont/étaient) les restrictions sur l'usage du tabac?

		FREQ	POND
1	Complètement défendu	6,303	8,189,027
2	Permis seulement dans des endroits désignés	7,160	8,059,084
3	Défendu seulement en certains endroits	1,219	1,291,790
4	Pas défendu du tout	1,288	1,039,611
6	Enchaînement valide	5,468	7,289,403
7	Ne sait pas	285	266,502
8	Refus	31	67,566
9	Non déclaré	222	323,575
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise au cours des 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVSOC10** Position : 198 Longueur : 2

Grande catégorie professionnelle pour l'emploi principal

		FREQ	POND
01	Gestion	678	1,257,648
02	Affaires, finance et administration	2,486	3,510,209
03	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	828	1,422,229
04	Secteur de la santé	853	1,116,126
05	Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion religion	915	1,445,315
06	Arts, culture, sports et loisirs	573	608,548
07	Ventes et services	5,813	4,648,055
08	Métiers, transport et machinerie	1,985	2,495,146
09	Professions propres au secteur primaire	909	598,421
10	Transformation, fabrication et services d'utilité publique	769	966,817
96	Enchaînement valide	5,468	7,289,403
99	Non déclaré	699	1,168,640
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise dans les 12 derniers mois

Nota : Les codes sont déterminés selon LF_Q30 et LF_Q40. Les catégories professionnelles correspondent au premier chiffre de la Classification type des professions (CTP) de 1991.

Section : Revenu des étudiants

Nom de la variable : **SI_Q10** Position : 200 Longueur : 1

Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?

		FREQ	POND
1	Oui	6,506	2,728,415
2	Non	3,759	1,631,562
6	Enchaînement valide	11,626	22,126,811
7	Ne sait pas	16	2,690
8	Refus	53	33,844
9	Non déclaré	16	3,237
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants qui ont moins de 25 ans

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SI_G20** Position : 201 Longueur : 2

Groupée: Dépenses hebdomadaires des étudiants

		FREQ	POND
01	000 \$ à 009 \$	290	115,800
02	010 \$ à 024 \$	1,423	557,151
03	025 \$ à 049 \$	1,017	383,659
04	050 \$ à 099 \$	1,284	534,920
05	100 \$ à 199 \$	1,251	540,452
06	200 \$ ou plus	807	385,628
96	Enchaînement valide	15,385	23,758,373
99	Non déclaré	519	250,575
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants de moins de 25 ans qui fréquentent présentement une école, un collège ou une université
 Nota : La réponse est dérivée de SI_Q20.

Section : Usage de la marijuana

Nom de la variable : **MU_Q10** Position : 203 Longueur : 1

Avez-vous déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich?

		FREQ	POND
1	Oui, juste une fois	1,533	1,950,303
2	Oui, plus d'une fois	7,053	7,914,081
3	Non	12,914	15,880,740
7	Ne sait pas	58	121,273
8	Refus	370	593,339
9	Non déclaré	48	66,821
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **MU_Q20** Position : 204 Longueur : 1

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	3,174	2,439,240
2	Non	5,407	7,418,832
6	Enchaînement valide	12,914	15,880,740
7	Ne sait pas	2	3,562
8	Refus	3	2,751
9	Non déclaré	476	781,434
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **MU_Q30** *Position :* 205 *Longueur :* 1

Combien de fois avez-vous pris de la marijuana, du cannabis ou du haschich au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Moins d'une fois par mois	1,071	906,465
2	1 à 3 fois par mois	703	498,247
3	Une fois par semaine	378	306,448
4	Plus d'une fois par semaine	456	328,510
5	Tous les jours	394	302,783
6	Enchaînement valide	18,483	23,391,124
7	Ne sait pas	4	817
8	Refus	6	4,418
9	Non déclaré	481	787,747
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **MU_Q40** *Position :* 206 *Longueur :* 2

Quel âge aviez-vous la première fois?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
04 : 88	Âge la première fois pris marijuana	8,512	9,756,269
96	Enchaînement valide	12,914	15,880,740
97	Ne sait pas	63	98,167
98	Refus	11	9,948
99	Non déclaré	476	781,434
		=====	=====
		21,976	26,526,558

Univers : Les répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich

Section : **Variable de poids**

Nom de la variable : **WTPP** *Position :* 208 *Longueur :* 12.4

Poids d'enquête de six mois de la personne, c'est-à-dire le nombre de personnes dans la population représentées par un enregistrement.

Univers : Tous les répondants

Nota : Le format du poids comprend sept chiffres avant le point décimal, un point décimal et quatre chiffres après le point décimal. Par exemple, un poids de 1 234,56 apparaît sur le fichier comme 0001234.5600.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

INDEX

A	
AGE0014	3
AGE1524	3
AGE2544	3
AGE45PL.....	4
AGEGRP5.....	8
AGEGRP7.....	8
C	
CA_Q10	19
CA_Q20	19
CA_Q30	20
CA_Q40	20
CA_Q50	20
CC_Q20	22
CC_Q30	22
CC_Q40	23
CC_Q50	23
CC_Q60	24
CC_Q70	24
CC_Q80	24
CM_Q10	37
CM_Q20	37
CM_Q40	38
CM_Q60	38
CM_Q80A.....	39
CM_Q80B.....	39
CM_Q80C.....	40
CM_Q80D.....	40
CM_Q80E.....	41
CP_Q10.....	42
CS_Q30.....	21
CS_Q40.....	21
CS_Q50.....	21
D	
DVAGE.....	8
DVAVCIG7	30
DVAVCIGD	31
DVCIGWK	30
DVDAILY	32
DVEDUC.....	60
DVLOWTAR.....	25
DVMARST	9
DVNDSMK	31
DVPRICE	32
DVSMKPTN.....	31
DVSOC10.....	62
DVSS1	26
DVSS2	27
DVSST1	25
DVSST2.....	26
DVURBAN.....	2
DVYRSSMK	12
E	
EX_Q010	53
EX_Q020	53
EX_Q030	54
EX_Q040	54
EX_Q050	55
EX_Q060	55
EX_Q070	56
EX_Q080	56
EX_Q090	57
EX_Q100	57
EX_Q110	58
EX_Q120	58
EX_Q130	59
F	
FR_Q10.....	27
FR_Q20.....	28
FR_Q30.....	28
FR_Q40.....	29
FR_Q50.....	29
FR_Q60.....	30
G	
GPLA_Q20	60
H	
HHSIZE	2
HHTYPE.....	4
HP_Q010.....	43
HP_Q020.....	43
HP_Q030.....	43
HP_Q040.....	44
HP_Q050.....	44
HP_Q060.....	44

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2006
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

HP_Q100.....	45	SC_Q010.....	32
HP_Q110.....	45	SC_Q020.....	33
HP_Q120.....	45	SC_Q030.....	33
HS_Q10.....	5	SC_Q040.....	34
HS_Q20.....	5	SC_Q050.....	34
HS_Q30.....	5	SC_Q060.....	34
HS_Q40.....	6	SC_Q070.....	35
HS_Q50.....	6	SC_Q080.....	35
HS_Q60A.....	6	SC_Q090.....	35
HS_Q60B.....	7	SC_Q100.....	36
HS_Q60C.....	7	SC_Q110.....	36
HS_Q60D.....	7	SEX.....	9
L		SI_G20.....	63
LA_Q10.....	59	SI_Q10.....	62
LF_Q10.....	61	SP_Q10.....	46
LF_Q50.....	61	SP_Q20.....	46
M		SP_Q30.....	47
MU_Q10.....	63	SS_Q10.....	9
MU_Q20.....	63	SS_Q20.....	10
MU_Q30.....	64	SS_Q30.....	10
MU_Q40.....	64	SS_Q40.....	10
O		STOPSMK.....	37
OM_Q030.....	41	T	
OM_Q070.....	42	TP_Q010.....	47
OM_Q130.....	42	TP_Q020.....	47
OS_Q10.....	51	TP_Q030.....	48
OS_Q20.....	52	TP_Q040.....	48
OS_Q30.....	52	TP_Q050.....	48
P		TP_Q060.....	49
PROV.....	2	TP_Q075.....	49
PS_Q10.....	11	TP_Q076.....	49
PS_Q20.....	11	TP_Q085.....	50
PS_Q30.....	11	TP_Q086.....	50
PS_Q40.....	12	TP_Q087.....	50
PUMFID.....	1	TP_Q088.....	51
R		W	
REFMONTH.....	1	WP_Q10A.....	13
REFYEAR.....	1	WP_Q10B.....	13
S		WP_Q10C.....	14
SB_Q10.....	16	WP_Q10D.....	14
SB_Q20.....	17	WP_Q10E.....	15
SB_Q30.....	17	WP_Q10F.....	15
SB_Q40.....	18	WP_Q10G.....	16
SB_Q50.....	18	WTPP.....	64