

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Terre-Neuve-et-Labrador - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	54,4	54,2	53,3	51,9	50,4	48,9	47,4	45,8	44,1	42,4	38,7	30,0	17,3	
2	*****	38,5	38,3	37,7	36,7	35,7	34,6	33,5	32,4	31,2	30,0	27,4	21,2	12,2	
3	*****	31,4	31,3	30,8	30,0	29,1	28,3	27,4	26,4	25,5	24,5	22,3	17,3	10,0	
4	*****	27,2	27,1	26,7	26,0	25,2	24,5	23,7	22,9	22,1	21,2	19,3	15,0	8,7	
5	*****		24,2	23,8	23,2	22,6	21,9	21,2	20,5	19,7	19,0	17,3	13,4	7,7	
6	*****		22,1	21,8	21,2	20,6	20,0	19,3	18,7	18,0	17,3	15,8	12,2	7,1	
7	*****		20,5	20,2	19,6	19,1	18,5	17,9	17,3	16,7	16,0	14,6	11,3	6,5	
8	*****		19,1	18,9	18,4	17,8	17,3	16,8	16,2	15,6	15,0	13,7	10,6	6,1	
9	*****			17,8	17,3	16,8	16,3	15,8	15,3	14,7	14,1	12,9	10,0	5,8	
10	*****			16,9	16,4	16,0	15,5	15,0	14,5	13,9	13,4	12,2	9,5	5,5	
11	*****			16,1	15,6	15,2	14,8	14,3	13,8	13,3	12,8	11,7	9,0	5,2	
12	*****			15,4	15,0	14,6	14,1	13,7	13,2	12,7	12,2	11,2	8,7	5,0	
13	*****			14,8	14,4	14,0	13,6	13,1	12,7	12,2	11,8	10,7	8,3	4,8	
14	*****			14,3	13,9	13,5	13,1	12,7	12,2	11,8	11,3	10,3	8,0	4,6	
15	*****			13,8	13,4	13,0	12,6	12,2	11,8	11,4	10,9	10,0	7,7	4,5	
16	*****			13,3	13,0	12,6	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	9,7	7,5	4,3	
17	*****			12,9	12,6	12,2	11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2	
18	*****			12,6	12,2	11,9	11,5	11,2	10,8	10,4	10,0	9,1	7,1	4,1	
19	*****			12,2	11,9	11,6	11,2	10,9	10,5	10,1	9,7	8,9	6,9	4,0	
20	*****			11,9	11,6	11,3	10,9	10,6	10,2	9,9	9,5	8,7	6,7	3,9	
21	*****			11,6	11,3	11,0	10,7	10,3	10,0	9,6	9,2	8,4	6,5	3,8	
22	*****			11,1	10,8	10,4	10,1	9,8	9,4	9,0	8,6	8,2	6,4	3,7	
23	*****				10,8	10,5	10,2	9,9	9,5	9,2	8,8	8,1	6,2	3,6	
24	*****				10,6	10,3	10,0	9,7	9,3	9,0	8,7	7,9	6,1	3,5	
25	*****				10,4	10,1	9,8	9,5	9,2	8,8	8,5	7,7	6,0	3,5	
30	*****				9,5	9,2	8,9	8,7	8,4	8,1	7,7	7,1	5,5	3,2	
35	*****				8,8	8,5	8,3	8,0	7,7	7,5	7,2	6,5	5,1	2,9	
40	*****				8,2	8,0	7,7	7,5	7,2	7,0	6,7	6,1	4,7	2,7	
45	*****					7,5	7,3	7,1	6,8	6,6	6,3	5,8	4,5	2,6	
50	*****					7,1	6,9	6,7	6,5	6,2	6,0	5,5	4,2	2,4	
55	*****					6,8	6,6	6,4	6,2	5,9	5,7	5,2	4,0	2,3	
60	*****					6,5	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,0	3,9	2,2	
65	*****						6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	4,8	3,7	2,1	
70	*****						5,8	5,7	5,5	5,3	5,1	4,6	3,6	2,1	
75	*****						5,7	5,5	5,3	5,1	4,9	4,5	3,5	2,0	
80	*****						5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,3	3,4	1,9	
85	*****						5,3	5,1	5,0	4,8	4,6	4,2	3,3	1,9	
90	*****							5,0	4,8	4,6	4,5	4,1	3,2	1,8	
95	*****							4,9	4,7	4,5	4,3	4,0	3,1	1,8	
100	*****							4,7	4,6	4,4	4,2	3,9	3,0	1,7	
125	*****							4,1	3,9	3,8	3,5	2,7	1,5		
150	*****								3,6	3,5	3,2	2,4	1,4		
200	*****											2,7	2,1	1,2	
250	*****												1,9	1,1	
300	*****												1,7	1,0	
350	*****													0,9	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Terre-Neuve-et-Labrador - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****			25,9	25,3	24,5	23,8	23,1	22,3	21,5	20,6	18,8	14,6	8,4
2	*****				17,9	17,4	16,8	16,3	15,7	15,2	14,6	13,3	10,3	6,0
3	*****				14,6	14,2	13,7	13,3	12,9	12,4	11,9	10,9	8,4	4,9
4	*****					12,3	11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2
5	*****					11,0	10,6	10,3	10,0	9,6	9,2	8,4	6,5	3,8
6	*****						9,7	9,4	9,1	8,8	8,4	7,7	6,0	3,4
7	*****							8,7	8,4	8,1	7,8	7,1	5,5	3,2
8	*****							8,1	7,9	7,6	7,3	6,7	5,2	3,0
9	*****								7,4	7,2	6,9	6,3	4,9	2,8
10	*****								7,0	6,8	6,5	6,0	4,6	2,7
11	*****									6,5	6,2	5,7	4,4	2,5
12	*****										6,0	5,4	4,2	2,4
13	*****										5,7	5,2	4,0	2,3
14	*****											5,0	3,9	2,2
15	*****											4,9	3,8	2,2
16	*****											4,7	3,6	2,1
17	*****												3,5	2,0
18	*****												3,4	2,0
19	*****												3,3	1,9
20	*****												3,3	1,9
21	*****												3,2	1,8
22	*****												3,1	1,8
23	*****												3,0	1,8
24	*****													1,7
25	*****													1,7
30	*****													1,5

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Terre-Neuve-et-Labrador - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****			31,1	30,3	29,4	28,5	27,6	26,7	25,7	24,7	22,6	17,5	10,1
2	*****				21,4	20,8	20,2	19,5	18,9	18,2	17,5	16,0	12,4	7,1
3	*****				17,5	17,0	16,5	16,0	15,4	14,8	14,3	13,0	10,1	5,8
4	*****					14,7	14,3	13,8	13,3	12,9	12,4	11,3	8,7	5,0
5	*****					13,2	12,8	12,4	11,9	11,5	11,1	10,1	7,8	4,5
6	*****						11,6	11,3	10,9	10,5	10,1	9,2	7,1	4,1
7	*****							10,4	10,1	9,7	9,3	8,5	6,6	3,8
8	*****							9,8	9,4	9,1	8,7	8,0	6,2	3,6
9	*****								8,9	8,6	8,2	7,5	5,8	3,4
10	*****								8,4	8,1	7,8	7,1	5,5	3,2
11	*****									7,8	7,5	6,8	5,3	3,0
12	*****										7,1	6,5	5,0	2,9
13	*****											6,9	6,3	4,8
14	*****												6,0	4,7
15	*****													5,8
16	*****													5,6
17	*****													4,2
18	*****													4,1
19	*****													4,0
20	*****													3,9
21	*****													3,8
22	*****													3,7
23	*****													3,6
24	*****													2,1
25	*****													2,0
30	*****													1,8

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Terre-Neuve-et-Labrador - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	58,3	58,0	57,1	55,6	54,0	52,4	50,7	49,0	47,2	45,4	41,4	32,1	18,5
2	*****	41,2	41,0	40,4	39,3	38,2	37,1	35,9	34,7	33,4	32,1	29,3	22,7	13,1
3	*****	33,7	33,5	33,0	32,1	31,2	30,3	29,3	28,3	27,3	26,2	23,9	18,5	10,7
4	*****		29,0	28,6	27,8	27,0	26,2	25,4	24,5	23,6	22,7	20,7	16,0	9,3
5	*****		25,9	25,5	24,9	24,2	23,4	22,7	21,9	21,1	20,3	18,5	14,4	8,3
6	*****		23,7	23,3	22,7	22,1	21,4	20,7	20,0	19,3	18,5	16,9	13,1	7,6
7	*****		21,9	21,6	21,0	20,4	19,8	19,2	18,5	17,9	17,2	15,7	12,1	7,0
8	*****			20,2	19,7	19,1	18,5	17,9	17,3	16,7	16,0	14,6	11,3	6,6
9	*****			19,0	18,5	18,0	17,5	16,9	16,3	15,7	15,1	13,8	10,7	6,2
10	*****			18,1	17,6	17,1	16,6	16,0	15,5	14,9	14,4	13,1	10,1	5,9
11	*****			17,2	16,8	16,3	15,8	15,3	14,8	14,2	13,7	12,5	9,7	5,6
12	*****			16,5	16,0	15,6	15,1	14,6	14,2	13,6	13,1	12,0	9,3	5,3
13	*****			15,8	15,4	15,0	14,5	14,1	13,6	13,1	12,6	11,5	8,9	5,1
14	*****			15,3	14,9	14,4	14,0	13,6	13,1	12,6	12,1	11,1	8,6	5,0
15	*****			14,7	14,4	13,9	13,5	13,1	12,7	12,2	11,7	10,7	8,3	4,8
16	*****			14,3	13,9	13,5	13,1	12,7	12,3	11,8	11,3	10,4	8,0	4,6
17	*****			13,9	13,5	13,1	12,7	12,3	11,9	11,5	11,0	10,0	7,8	4,5
18	*****			13,5	13,1	12,7	12,4	12,0	11,6	11,1	10,7	9,8	7,6	4,4
19	*****				12,8	12,4	12,0	11,6	11,2	10,8	10,4	9,5	7,4	4,3
20	*****				12,4	12,1	11,7	11,3	11,0	10,6	10,1	9,3	7,2	4,1
21	*****				12,1	11,8	11,4	11,1	10,7	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0
22	*****				11,9	11,5	11,2	10,8	10,5	10,1	9,7	8,8	6,8	4,0
23	*****				11,6	11,3	10,9	10,6	10,2	9,9	9,5	8,6	6,7	3,9
24	*****				11,3	11,0	10,7	10,4	10,0	9,6	9,3	8,5	6,6	3,8
25	*****				11,1	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	9,1	8,3	6,4	3,7
30	*****				10,1	9,9	9,6	9,3	9,0	8,6	8,3	7,6	5,9	3,4
35	*****				9,4	9,1	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,0	5,4	3,1
40	*****					8,5	8,3	8,0	7,8	7,5	7,2	6,6	5,1	2,9
45	*****					8,1	7,8	7,6	7,3	7,0	6,8	6,2	4,8	2,8
50	*****					7,6	7,4	7,2	6,9	6,7	6,4	5,9	4,5	2,6
55	*****						7,1	6,8	6,6	6,4	6,1	5,6	4,3	2,5
60	*****						6,8	6,6	6,3	6,1	5,9	5,3	4,1	2,4
65	*****						6,5	6,3	6,1	5,9	5,6	5,1	4,0	2,3
70	*****						6,3	6,1	5,9	5,6	5,4	5,0	3,8	2,2
75	*****							5,9	5,7	5,5	5,2	4,8	3,7	2,1
80	*****							5,7	5,5	5,3	5,1	4,6	3,6	2,1
85	*****							5,5	5,3	5,1	4,9	4,5	3,5	2,0
90	*****							5,3	5,2	5,0	4,8	4,4	3,4	2,0
95	*****								5,0	4,8	4,7	4,3	3,3	1,9
100	*****								4,9	4,7	4,5	4,1	3,2	1,9
125	*****									4,2	4,1	3,7	2,9	1,7
150	*****											3,4	2,6	1,5
200	*****												2,3	1,3
250	*****												2,0	1,2
300	*****													1,1

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Île-du-Prince-Édouard - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	28,4	28,2	27,8	27,0	26,3	25,5	24,7	23,8	23,0	22,1	20,1	15,6	9,0
2	*****		19,9	19,6	19,1	18,6	18,0	17,4	16,9	16,2	15,6	14,2	11,0	6,4
3	*****			16,0	15,6	15,2	14,7	14,2	13,8	13,3	12,7	11,6	9,0	5,2
4	*****				13,9	13,5	13,1	12,7	12,3	11,9	11,5	11,0	10,1	7,8
5	*****					12,4	12,1	11,7	11,4	11,0	10,7	10,3	9,9	7,0
6	*****						11,0	10,7	10,4	10,1	9,7	9,4	9,0	6,4
7	*****							10,2	9,9	9,6	9,3	9,0	8,7	5,9
8	*****								9,6	9,3	9,0	8,7	8,4	5,5
9	*****									9,0	8,8	8,5	8,2	5,2
10	*****										9,0	8,8	8,5	4,9
11	*****											8,5	8,3	4,7
12	*****												8,2	4,7
13	*****													4,5
14	*****													4,5
15	*****													4,2
16	*****													4,0
17	*****													4,0
18	*****													3,9
19	*****													3,9
20	*****													3,8
21	*****													3,8
22	*****													3,7
23	*****													3,7
24	*****													3,7
25	*****													3,7
30	*****													3,7
35	*****													3,7
40	*****													3,7
45	*****													3,5
50	*****													3,5
55	*****													3,5
60	*****													3,5
65	*****													3,5
70	*****													3,5
75	*****													3,5
80	*****													3,5
85	*****													3,5
90	*****													3,5
95	*****													3,5
100	*****													3,5

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Île-du-Prince-Édouard - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****				14,5	14,1	13,7	13,3	12,8	12,3	11,9	10,8	8,4	4,8
2	*****						9,7	9,4	9,1	8,7	8,4	7,7	5,9	3,4
3	*****								7,4	7,1	6,8	6,3	4,8	2,8
4	*****										5,9	5,4	4,2	2,4
5	*****											4,8	3,8	2,2
6	*****												3,4	2,0
7	*****												3,2	1,8
8	*****													1,7
9	*****													1,6

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Île-du-Prince-Édouard - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	*****	*****	*****	*****	17,2	16,7	16,2	15,6	15,1	14,5	13,2	10,2	5,9
2	*****	*****	*****	*****	*****	*****	11,4	11,0	10,6	10,2	9,3	7,2	4,2	4,2
3	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	8,7	8,4	7,6	5,9	3,4	3,4	3,4
4	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	6,6	5,1	3,0	3,0	3,0	3,0
5	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4,6	2,6	2,6	2,6	2,6
6	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4,2	2,4	2,4	2,4	2,4
7	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
8	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - île-du-Prince-Édouard - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****		30,2	29,7	28,9	28,1	27,3	26,4	25,5	24,6	23,6	21,6	16,7	9,6
2	*****			21,0	20,5	19,9	19,3	18,7	18,0	17,4	16,7	15,3	11,8	6,8
3	*****			17,2	16,7	16,2	15,8	15,3	14,7	14,2	13,6	12,5	9,6	5,6
4	*****			14,9	14,5	14,1	13,6	13,2	12,8	12,3	11,8	10,8	8,4	4,8
5	*****				12,9	12,6	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	9,6	7,5	4,3
6	*****				11,8	11,5	11,1	10,8	10,4	10,0	9,6	8,8	6,8	3,9
7	*****				10,9	10,6	10,3	10,0	9,6	9,3	8,9	8,2	6,3	3,6
8	*****				10,2	9,9	9,6	9,3	9,0	8,7	8,4	7,6	5,9	3,4
9	*****				9,6	9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,2	5,6	3,2
10	*****					8,9	8,6	8,4	8,1	7,8	7,5	6,8	5,3	3,1
11	*****					8,5	8,2	8,0	7,7	7,4	7,1	6,5	5,0	2,9
12	*****					8,1	7,9	7,6	7,4	7,1	6,8	6,2	4,8	2,8
13	*****					7,8	7,6	7,3	7,1	6,8	6,6	6,0	4,6	2,7
14	*****						7,3	7,1	6,8	6,6	6,3	5,8	4,5	2,6
15	*****						7,0	6,8	6,6	6,4	6,1	5,6	4,3	2,5
16	*****						6,8	6,6	6,4	6,1	5,9	5,4	4,2	2,4
17	*****						6,6	6,4	6,2	6,0	5,7	5,2	4,1	2,3
18	*****						6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,1	3,9	2,3
19	*****							6,1	5,9	5,6	5,4	4,9	3,8	2,2
20	*****							5,9	5,7	5,5	5,3	4,8	3,7	2,2
21	*****							5,8	5,6	5,4	5,2	4,7	3,6	2,1
22	*****							5,6	5,4	5,2	5,0	4,6	3,6	2,1
23	*****							5,5	5,3	5,1	4,9	4,5	3,5	2,0
24	*****								5,2	5,0	4,8	4,4	3,4	2,0
25	*****								5,1	4,9	4,7	4,3	3,3	1,9
30	*****									4,5	4,3	3,9	3,1	1,8
35	*****										4,0	3,6	2,8	1,6
40	*****											3,4	2,6	1,5
45	*****												3,2	2,5
50	*****													2,4
55	*****													2,3
60	*****													2,2
65	*****													1,2
70	*****													1,2
75	*****													1,1
80	*****													1,1

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouvelle-Écosse - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	76,9	76,5	75,3	73,3	71,3	69,1	66,9	64,7	62,3	59,9	54,7	42,3	24,4
2	*****	54,4	54,1	53,3	51,9	50,4	48,9	47,3	45,7	44,1	42,3	38,7	29,9	17,3
3	*****	44,4	44,2	43,5	42,3	41,1	39,9	38,7	37,3	36,0	34,6	31,6	24,4	14,1
4	*****	38,5	38,3	37,7	36,7	35,6	34,6	33,5	32,3	31,2	29,9	27,3	21,2	12,2
5	*****	34,4	34,2	33,7	32,8	31,9	30,9	29,9	28,9	27,9	26,8	24,4	18,9	10,9
6	*****	31,4	31,2	30,8	29,9	29,1	28,2	27,3	26,4	25,4	24,4	22,3	17,3	10,0
7	*****	29,1	28,9	28,5	27,7	26,9	26,1	25,3	24,4	23,6	22,6	20,7	16,0	9,2
8	*****	27,1	26,6	25,9	25,2	24,4	23,7	22,9	22,0	21,2	20,3	19,3	15,0	8,6
9	*****	25,5	25,1	24,4	23,8	23,0	22,3	21,6	20,8	20,0	18,2	14,1	8,1	
10	*****	24,2	23,8	23,2	22,5	21,9	21,2	20,5	19,7	18,9	17,3	13,4	7,7	
11	*****	23,1	22,7	22,1	21,5	20,8	20,2	19,5	18,8	18,1	16,5	12,8	7,4	
12	*****	22,1	21,8	21,2	20,6	20,0	19,3	18,7	18,0	17,3	15,8	12,2	7,1	
13	*****	21,2	20,9	20,3	19,8	19,2	18,6	17,9	17,3	16,6	15,2	11,7	6,8	
14	*****	20,5	20,1	19,6	19,0	18,5	17,9	17,3	16,7	16,0	14,6	11,3	6,5	
15	*****	19,8	19,5	18,9	18,4	17,9	17,3	16,7	16,1	15,5	14,1	10,9	6,3	
16	*****	18,8	18,3	17,8	17,3	16,7	16,2	15,6	15,0	13,7	10,6	6,1		
17	*****	18,3	17,8	17,3	16,8	16,2	15,7	15,1	14,5	13,3	10,3	5,9		
18	*****	17,8	17,3	16,8	16,3	15,8	15,2	14,7	14,1	12,9	10,0	5,8		
19	*****	17,3	16,8	16,4	15,9	15,4	14,8	14,3	13,7	12,5	9,7	5,6		
20	*****	16,8	16,4	15,9	15,5	15,0	14,5	13,9	13,4	12,2	9,5	5,5		
21	*****	16,4	16,0	15,6	15,1	14,6	14,1	13,6	13,1	11,9	9,2	5,3		
22	*****	16,1	15,6	15,2	14,7	14,3	13,8	13,3	12,8	11,7	9,0	5,2		
23	*****	15,7	15,3	14,9	14,4	14,0	13,5	13,0	12,5	11,4	8,8	5,1		
24	*****	15,4	15,0	14,5	14,1	13,7	13,2	12,7	12,2	11,2	8,6	5,0		
25	*****	15,1	14,7	14,3	13,8	13,4	12,9	12,5	12,0	10,9	8,5	4,9		
30	*****	13,8	13,4	13,0	12,6	12,2	11,8	11,4	10,9	10,0	7,7	4,5		
35	*****	12,7	12,4	12,0	11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,2	7,2	4,1		
40	*****	11,6	11,3	10,9	10,6	10,2	9,9	9,5	9,1	8,6	6,7	3,9		
45	*****	10,9	10,6	10,3	10,0	9,6	9,3	8,9	8,5	8,1	6,3	3,6		
50	*****	10,4	10,1	9,8	9,5	9,1	8,8	8,5	8,1	7,7	6,0	3,5		
55	*****	9,9	9,6	9,3	9,0	8,7	8,4	8,1	7,7	7,1	5,7	3,3		
60	*****	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	5,5	3,2		
65	*****	9,1	8,8	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	6,8	5,3	3,0		
70	*****	8,8	8,5	8,3	8,0	7,7	7,4	7,2	6,9	6,3	4,9	2,8		
75	*****	8,5	8,2	8,0	7,7	7,5	7,2	7,0	6,7	6,1	4,7	2,7		
80	*****	8,0	7,7	7,5	7,3	7,0	6,8	6,5	6,3	5,8	4,5	2,6		
85	*****	7,7	7,5	7,3	7,1	6,8	6,6	6,4	6,1	5,6	4,3	2,5		
90	*****	7,5	7,3	7,1	6,9	6,6	6,4	6,1	5,8	5,4	4,2	2,4		
95	*****	7,3	7,1	6,9	6,6	6,4	6,1	5,8	5,5	5,1	4,0	2,2		
100	*****	7,1	6,9	6,7	6,5	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	4,3	2,2		
125	*****	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	3,5	2,0		
150	*****	5,6	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,0	1,7		
200	*****	4,6	4,4	4,2	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0	2,1	1,2		
250	*****	3,9	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	1,7	1,0		
300	*****	3,5	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,4	0,8		
350	*****	2,9	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	1,0	0,6		
400	*****	2,1	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,9	0,7	0,5	0,3		
450	*****	2,0	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,8	0,6	0,4	0,2		
500	*****	1,9	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,7	0,5	0,3	0,2		

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouvelle-Écosse - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****		35,2	34,6	33,7	32,7	31,8	30,8	29,7	28,6	27,5	25,1	19,5	11,2
2	*****			24,5	23,8	23,2	22,5	21,7	21,0	20,2	19,5	17,8	13,8	7,9
3	*****			20,0	19,5	18,9	18,3	17,8	17,2	16,5	15,9	14,5	11,2	6,5
4	*****				16,8	16,4	15,9	15,4	14,9	14,3	13,8	12,6	9,7	5,6
5	*****				15,1	14,6	14,2	13,8	13,3	12,8	12,3	11,2	8,7	5,0
6	*****				13,8	13,4	13,0	12,6	12,1	11,7	11,2	10,3	7,9	4,6
7	*****					12,4	12,0	11,6	11,2	10,8	10,4	9,5	7,4	4,2
8	*****					11,6	11,2	10,9	10,5	10,1	9,7	8,9	6,9	4,0
9	*****					10,9	10,6	10,3	9,9	9,5	9,2	8,4	6,5	3,7
10	*****						10,0	9,7	9,4	9,1	8,7	7,9	6,2	3,6
11	*****						9,6	9,3	9,0	8,6	8,3	7,6	5,9	3,4
12	*****						9,2	8,9	8,6	8,3	7,9	7,2	5,6	3,2
13	*****							8,5	8,2	7,9	7,6	7,0	5,4	3,1
14	*****							8,2	7,9	7,7	7,4	6,7	5,2	3,0
15	*****							7,9	7,7	7,4	7,1	6,5	5,0	2,9
16	*****								7,4	7,2	6,9	6,3	4,9	2,8
17	*****								7,2	6,9	6,7	6,1	4,7	2,7
18	*****								7,0	6,7	6,5	5,9	4,6	2,6
19	*****									6,6	6,3	5,8	4,5	2,6
20	*****									6,4	6,2	5,6	4,3	2,5
21	*****									6,2	6,0	5,5	4,2	2,5
22	*****										5,9	5,4	4,1	2,4
23	*****										5,7	5,2	4,1	2,3
24	*****										5,6	5,1	4,0	2,3
25	*****										5,5	5,0	3,9	2,2
30	*****											4,6	3,6	2,1
35	*****												3,3	1,9
40	*****													3,1
45	*****													1,7
50	*****													1,6
55	*****													1,5

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouvelle-Écosse - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	44,6	43,9	42,7	41,5	40,3	39,0	37,7	36,3	34,9	31,8	24,7	14,2	
2	*****		31,0	30,2	29,3	28,5	27,6	26,6	25,7	24,7	22,5	17,4	10,1	
3	*****		25,3	24,7	24,0	23,2	22,5	21,7	20,9	20,1	18,4	14,2	8,2	
4	*****			21,3	20,7	20,1	19,5	18,8	18,1	17,4	15,9	12,3	7,1	
5	*****			19,1	18,6	18,0	17,4	16,8	16,2	15,6	14,2	11,0	6,4	
6	*****			17,4	16,9	16,4	15,9	15,4	14,8	14,2	13,0	10,1	5,8	
7	*****				15,7	15,2	14,7	14,2	13,7	13,2	12,0	9,3	5,4	
8	*****				14,7	14,2	13,8	13,3	12,8	12,3	11,3	8,7	5,0	
9	*****				13,8	13,4	13,0	12,6	12,1	11,6	10,6	8,2	4,7	
10	*****					12,7	12,3	11,9	11,5	11,0	10,1	7,8	4,5	
11	*****					12,1	11,8	11,4	10,9	10,5	9,6	7,4	4,3	
12	*****					11,6	11,3	10,9	10,5	10,1	9,2	7,1	4,1	
13	*****						10,8	10,4	10,1	9,7	8,8	6,8	3,9	
14	*****						10,4	10,1	9,7	9,3	8,5	6,6	3,8	
15	*****						10,1	9,7	9,4	9,0	8,2	6,4	3,7	
16	*****							9,4	9,1	8,7	8,0	6,2	3,6	
17	*****							9,1	8,8	8,5	7,7	6,0	3,5	
18	*****							8,9	8,6	8,2	7,5	5,8	3,4	
19	*****								8,3	8,0	7,3	5,7	3,3	
20	*****								8,1	7,8	7,1	5,5	3,2	
21	*****								7,9	7,6	6,9	5,4	3,1	
22	*****								7,7	7,4	6,8	5,3	3,0	
23	*****									7,3	6,6	5,1	3,0	
24	*****									7,1	6,5	5,0	2,9	
25	*****									7,0	6,4	4,9	2,8	
30	*****										5,8	4,5	2,6	
35	*****											4,2	2,4	
40	*****												3,9	2,3
45	*****													2,1
50	*****													2,0
55	*****													1,9

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouvelle-Écosse - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	81,7	81,3	80,0	77,9	75,7	73,4	71,1	68,7	66,2	63,6	58,1	45,0	26,0
2	*****	57,8	57,5	56,6	55,1	53,5	51,9	50,3	48,6	46,8	45,0	41,1	31,8	18,4
3	*****	47,2	46,9	46,2	45,0	43,7	42,4	41,1	39,7	38,2	36,7	33,5	26,0	15,0
4	*****	40,9	40,6	40,0	38,9	37,9	36,7	35,6	34,4	33,1	31,8	29,0	22,5	13,0
5	*****	36,5	36,4	35,8	34,8	33,9	32,8	31,8	30,7	29,6	28,4	26,0	20,1	11,6
6	*****	33,4	33,2	32,7	31,8	30,9	30,0	29,0	28,0	27,0	26,0	23,7	18,4	10,6
7	*****	30,7	30,2	29,4	28,6	27,8	27,0	26,9	26,0	25,0	24,0	21,9	17,0	9,8
8	*****	28,7	28,3	27,5	26,8	26,0	25,1	24,3	23,4	22,5	21,5	20,5	15,9	9,2
9	*****	27,1	26,7	26,0	25,2	24,5	23,7	22,9	22,1	21,2	20,2	19,4	15,0	8,7
10	*****	25,7	25,3	24,6	23,9	23,2	22,5	21,7	20,9	20,1	19,2	18,4	14,2	8,2
11	*****	24,5	24,1	23,5	22,8	22,1	21,4	20,7	20,0	19,2	18,4	17,5	13,6	7,8
12	*****	23,5	23,1	22,5	21,9	21,2	20,5	19,8	19,1	18,4	17,6	16,8	13,0	7,5
13	*****	22,5	22,2	21,6	21,0	20,4	19,7	19,1	18,4	17,6	16,8	16,1	12,5	7,2
14	*****	21,4	20,8	20,2	19,6	19,0	18,4	17,7	17,1	16,4	15,6	14,8	11,2	6,9
15	*****	20,7	20,1	19,5	19,0	18,4	17,7	17,1	16,4	15,6	14,8	14,1	10,6	6,7
16	*****	20,0	19,5	18,9	18,4	17,8	17,2	16,6	15,9	15,2	14,5	13,7	10,2	6,5
17	*****	19,4	18,9	18,4	17,8	17,2	16,6	16,0	15,4	14,8	14,1	13,4	10,0	6,3
18	*****	18,9	18,4	17,8	17,3	16,8	16,2	15,6	15,0	14,4	13,7	13,0	9,6	6,1
19	*****	18,4	17,9	17,4	16,8	16,3	15,8	15,2	14,6	14,0	13,3	12,6	9,2	6,0
20	*****	17,9	17,4	16,9	16,4	15,9	15,4	14,8	14,2	13,6	13,0	12,3	8,8	5,8
21	*****	17,5	17,0	16,5	16,0	15,5	15,0	14,4	13,9	13,3	12,6	12,0	8,4	5,7
22	*****	17,1	16,6	16,1	15,7	15,2	14,6	14,1	13,6	13,0	12,4	11,8	8,0	5,5
23	*****	16,7	16,2	15,8	15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,7	12,1	11,5	7,6	5,4
24	*****	16,3	15,9	15,5	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	12,4	11,8	11,2	7,2	5,3
25	*****	16,0	15,6	15,1	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7	12,1	11,5	10,9	7,0	5,2
30	*****	14,6	14,2	13,8	13,4	13,0	12,5	12,1	11,6	11,1	10,6	10,1	6,6	4,7
35	*****	13,2	12,8	12,4	12,0	11,6	11,2	10,7	10,2	9,7	9,2	8,7	5,8	4,4
40	*****	12,3	12,0	11,6	11,2	10,9	10,5	10,1	9,7	9,2	8,7	8,2	5,4	4,1
45	*****	11,6	11,3	10,9	10,6	10,2	9,9	9,5	9,1	8,7	8,2	7,7	5,0	3,9
50	*****	11,0	10,7	10,4	10,1	9,7	9,4	9,0	8,6	8,2	7,7	7,2	4,6	3,7
55	*****	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	8,9	8,5	8,1	7,7	7,2	6,7	4,2	3,5
60	*****	10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,5	8,1	7,7	7,2	6,7	6,2	3,8	3,4
65	*****	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	8,1	7,7	7,2	6,7	6,2	5,7	3,4	3,2
70	*****	9,0	8,7	8,4	8,1	7,7	7,3	6,9	6,5	6,1	5,7	5,2	3,2	3,1
75	*****	8,7	8,4	8,1	7,7	7,3	6,9	6,5	6,1	5,7	5,2	4,7	2,8	3,0
80	*****	8,5	8,2	7,8	7,4	7,0	6,6	6,2	5,8	5,4	5,0	4,5	2,6	2,9
85	*****	8,2	7,8	7,4	7,0	6,6	6,2	5,8	5,4	5,0	4,6	4,1	2,4	2,8
90	*****	8,0	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,6	5,2	4,8	4,4	3,9	2,2	2,7
95	*****	7,8	7,4	7,0	6,6	6,2	5,8	5,4	5,0	4,6	4,2	3,7	2,0	2,7
100	*****	7,3	6,9	6,5	6,1	5,7	5,3	4,9	4,5	4,1	3,7	3,2	1,8	2,6
125	*****	6,6	6,2	5,8	5,4	5,0	4,6	4,2	3,8	3,4	3,0	2,5	1,4	2,3
150	*****	5,8	5,4	5,0	4,6	4,2	3,8	3,4	3,0	2,6	2,2	1,8	1,0	2,1
200	*****	4,7	4,3	3,9	3,5	3,1	2,7	2,3	1,9	1,5	1,1	0,8	0,5	1,8
250	*****	4,0	3,6	3,2	2,8	2,4	2,0	1,6	1,2	0,8	0,4	0,3	0,2	1,6
300	*****	3,4	3,0	2,6	2,2	1,8	1,4	1,0	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	1,5
350	*****	2,4	2,0	1,6	1,2	0,8	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,4
400	*****	2,2	1,8	1,4	1,0	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,3
450	*****	2,1	1,6	1,2	0,8	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,2
500	*****	1,2	0,8	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,2

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouveau-Brunswick - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	66,8	66,5	65,5	63,7	61,9	60,1	58,2	56,2	54,1	52,0	47,5	36,8	21,2
2	*****	47,2	47,0	46,3	45,0	43,8	42,5	41,1	39,7	38,3	36,8	33,6	26,0	15,0
3	*****	38,6	38,4	37,8	36,8	35,7	34,7	33,6	32,4	31,3	30,0	27,4	21,2	12,3
4	*****	33,4	33,2	32,7	31,9	31,0	30,0	29,1	28,1	27,1	26,0	23,7	18,4	10,6
5	*****	29,9	29,7	29,3	28,5	27,7	26,9	26,0	25,1	24,2	23,3	21,2	16,4	9,5
6	*****	27,3	27,1	26,7	26,0	25,3	24,5	23,7	22,9	22,1	21,2	19,4	15,0	8,7
7	*****	25,1	24,7	24,1	23,4	22,7	22,0	21,2	20,5	19,7	19,7	17,9	13,9	8,0
8	*****	23,5	23,1	22,5	21,9	21,2	20,6	19,9	19,1	18,4	16,8	13,0	7,5	7,5
9	*****	22,2	21,8	21,2	20,6	20,0	19,4	18,7	18,0	17,3	15,8	12,3	7,1	7,1
10	*****	21,0	20,7	20,1	19,6	19,0	18,4	17,8	17,1	16,4	15,0	11,6	6,7	6,7
11	*****	20,0	19,7	19,2	18,7	18,1	17,5	16,9	16,3	15,7	14,3	11,1	6,4	6,4
12	*****	19,2	18,9	18,4	17,9	17,3	16,8	16,2	15,6	15,0	13,7	10,6	6,1	6,1
13	*****	18,2	17,7	17,2	16,7	16,1	15,6	15,0	14,4	13,8	12,3	9,5	5,5	5,5
14	*****	17,5	17,0	16,5	16,1	15,5	15,0	14,5	14,0	13,5	12,0	9,2	5,3	5,3
15	*****	16,9	16,4	16,0	15,5	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	11,9	9,2	5,3	5,3
16	*****	16,4	15,9	15,5	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	12,5	11,5	8,9	5,2	5,2
17	*****	15,9	15,5	15,0	14,6	14,1	13,6	13,1	12,6	12,1	11,2	8,7	5,0	5,0
18	*****	15,4	15,0	14,6	14,2	13,7	13,2	12,8	12,3	11,8	11,2	8,7	5,0	5,0
19	*****	15,0	14,6	14,2	13,8	13,3	12,9	12,4	11,9	11,4	10,9	8,4	4,9	4,9
20	*****	14,6	14,2	13,8	13,4	13,0	12,6	12,1	11,6	11,1	10,6	8,2	4,7	4,7
21	*****	14,3	13,9	13,5	13,1	12,7	12,3	11,8	11,4	10,9	10,4	8,0	4,6	4,6
22	*****	14,0	13,6	13,2	12,8	12,4	12,0	11,5	11,1	10,6	10,1	7,8	4,5	4,5
23	*****	13,6	13,3	12,9	12,5	12,1	11,7	11,3	10,8	10,4	9,9	7,7	4,4	4,4
24	*****	13,4	13,0	12,6	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	10,2	9,7	7,5	4,3	4,3
25	*****	13,1	12,7	12,4	12,0	11,6	11,2	10,8	10,4	9,9	9,5	7,4	4,2	4,2
30	*****	12,0	11,6	11,3	11,0	10,6	10,3	9,9	9,5	9,1	8,7	6,7	3,9	3,9
35	*****	10,8	10,5	10,2	9,8	9,5	9,2	8,8	8,5	8,1	7,7	6,2	3,6	3,6
40	*****	10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,2	7,9	7,5	7,1	5,8	3,4	3,4
45	*****	9,5	9,2	9,0	8,7	8,4	8,1	7,8	7,5	7,1	6,7	5,5	3,2	3,2
50	*****	9,0	8,8	8,5	8,2	7,9	7,7	7,4	7,1	6,7	6,4	5,2	3,0	3,0
55	*****	8,6	8,3	8,1	7,8	7,6	7,3	7,0	6,7	6,4	6,1	5,0	2,9	2,9
60	*****	8,2	8,0	7,8	7,5	7,3	7,0	6,7	6,4	6,1	5,8	4,7	2,7	2,7
65	*****	7,7	7,5	7,2	7,0	6,7	6,5	6,2	5,9	5,6	5,3	4,6	2,6	2,6
70	*****	7,4	7,2	7,0	6,7	6,5	6,2	5,9	5,6	5,3	5,0	4,4	2,5	2,5
75	*****	7,1	6,9	6,7	6,5	6,3	6,0	5,8	5,5	5,2	4,9	4,2	2,5	2,5
80	*****	6,9	6,7	6,5	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,2	4,9	4,2	2,5	2,5
85	*****	6,7	6,5	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,2	4,9	4,6	4,0	2,3	2,3
90	*****	6,5	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3	3,9	2,2	2,2
95	*****	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,0	3,7	2,1	2,1
100	*****	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,0	3,7	3,4	2,6	2,6
125	*****	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2	3,9	3,6	3,3	3,0	2,7	2,1	2,1
150	*****	4,7	4,6	4,4	4,2	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0	2,7	2,1	2,1
200	*****	3,8	3,7	3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,7	1,7
250	*****	3,0	2,9	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	1,0
300	*****	2,7	2,6	2,5	2,3	2,1	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	0,7
350	*****	2,0	1,9	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,9	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4
400	*****	1,8	1,7	1,6	1,4	1,2	1,0	0,9	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3
450	*****	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
500	*****	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouveau-Brunswick - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****			33,5	32,7	31,7	30,8	29,8	28,8	27,8	26,7	24,3	18,9	10,9
2	*****			23,7	23,1	22,4	21,8	21,1	20,4	19,6	18,9	17,2	13,3	7,7
3	*****			18,9	18,3	17,8	17,2	16,6	16,0	15,4	14,1	10,9	6,3	
4	*****			16,3	15,9	15,4	14,9	14,4	13,9	13,3	12,2	9,4	5,4	
5	*****				14,2	13,8	13,3	12,9	12,4	11,9	10,9	8,4	4,9	
6	*****				13,0	12,6	12,2	11,8	11,3	10,9	9,9	7,7	4,4	
7	*****				12,0	11,6	11,3	10,9	10,5	10,1	9,2	7,1	4,1	
8	*****					10,9	10,5	10,2	9,8	9,4	8,6	6,7	3,8	
9	*****					10,3	9,9	9,6	9,3	8,9	8,1	6,3	3,6	
10	*****						9,4	9,1	8,8	8,4	7,7	6,0	3,4	
11	*****						9,0	8,7	8,4	8,0	7,3	5,7	3,3	
12	*****						8,6	8,3	8,0	7,7	7,0	5,4	3,1	
13	*****							8,0	7,7	7,4	6,8	5,2	3,0	
14	*****							7,7	7,4	7,1	6,5	5,0	2,9	
15	*****							7,2	6,9	6,6	6,0	4,5	2,7	
16	*****							6,9	6,6	6,3	5,7	4,2	2,6	
17	*****								6,5	6,2	5,6	4,1	2,5	
18	*****								6,3	6,0	5,4	3,9	2,4	
19	*****								6,1	5,8	5,2	3,7	2,3	
20	*****									5,7	5,1	3,6	2,2	
21	*****									5,5	4,9	3,4	2,1	
22	*****									5,2	4,6	3,1	2,0	
23	*****									5,1	4,5	3,0	1,9	
24	*****									5,0	4,4	2,9	1,8	
25	*****										4,3	2,8	1,7	
30	*****											2,7	1,6	
35	*****												2,6	
40	*****													2,5

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouveau-Brunswick - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****			35,3	34,4	33,4	32,4	31,4	30,3	29,2	28,1	25,6	19,9	11,5
2	*****			25,0	24,3	23,6	22,9	22,2	21,4	20,7	19,9	18,1	14,0	8,1
3	*****			19,9	19,3	18,7	18,1	17,5	16,9	16,2	14,8	11,5	6,6	
4	*****			17,2	16,7	16,2	15,7	15,2	14,6	14,0	12,8	9,9	5,7	
5	*****				14,9	14,5	14,0	13,6	13,1	12,6	11,5	8,9	5,1	
6	*****				13,6	13,2	12,8	12,4	11,9	11,5	10,5	8,1	4,7	
7	*****				12,6	12,3	11,9	11,5	11,0	10,6	9,7	7,5	4,3	
8	*****					11,5	11,1	10,7	10,3	9,9	9,1	7,0	4,1	
9	*****					10,8	10,5	10,1	9,7	9,4	8,5	6,6	3,8	
10	*****						9,9	9,6	9,2	8,9	8,1	6,3	3,6	
11	*****						9,5	9,1	8,8	8,5	7,7	6,0	3,5	
12	*****						9,1	8,8	8,4	8,1	7,4	5,7	3,3	
13	*****							8,4	8,1	7,8	7,1	5,5	3,2	
14	*****							8,1	7,8	7,5	6,9	5,3	3,1	
15	*****								7,5	7,3	6,6	5,1	3,0	
16	*****								7,3	7,0	6,4	5,0	2,9	
17	*****								7,1	6,8	6,2	4,8	2,8	
18	*****									6,6	6,0	4,7	2,7	
19	*****									6,4	5,9	4,6	2,6	
20	*****										5,7	4,4	2,6	
21	*****										5,6	4,3	2,5	
22	*****										5,5	4,2	2,4	
23	*****										5,3	4,1	2,4	
24	*****										5,2	4,1	2,3	
25	*****											4,0	2,3	
30	*****												3,6	2,1
35	*****													1,9
40	*****													1,8

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouveau-Brunswick - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	71,3	70,9	69,8	67,9	66,0	64,1	62,0	59,9	57,7	55,5	50,6	39,2	22,6
2	*****	50,4	50,1	49,4	48,0	46,7	45,3	43,9	42,4	40,8	39,2	35,8	27,7	16,0
3	*****	41,1	40,9	40,3	39,2	38,1	37,0	35,8	34,6	33,3	32,0	29,2	22,6	13,1
4	*****	35,6	35,5	34,9	34,0	33,0	32,0	31,0	30,0	28,9	27,7	25,3	19,6	11,3
5	*****	31,9	31,7	31,2	30,4	29,5	28,6	27,7	26,8	25,8	24,8	22,6	17,5	10,1
6	*****		28,9	28,5	27,7	27,0	26,2	25,3	24,5	23,6	22,6	20,7	16,0	9,2
7	*****		26,8	26,4	25,7	25,0	24,2	23,4	22,6	21,8	21,0	19,1	14,8	8,6
8	*****		25,1	24,7	24,0	23,3	22,6	21,9	21,2	20,4	19,6	17,9	13,9	8,0
9	*****		23,6	23,3	22,6	22,0	21,4	20,7	20,0	19,2	18,5	16,9	13,1	7,5
10	*****		22,4	22,1	21,5	20,9	20,3	19,6	18,9	18,3	17,5	16,0	12,4	7,2
11	*****			21,0	20,5	19,9	19,3	18,7	18,1	17,4	16,7	15,3	11,8	6,8
12	*****			20,2	19,6	19,1	18,5	17,9	17,3	16,7	16,0	14,6	11,3	6,5
13	*****			19,4	18,8	18,3	17,8	17,2	16,6	16,0	15,4	14,0	10,9	6,3
14	*****			18,7	18,2	17,6	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	13,5	10,5	6,1
15	*****			18,0	17,5	17,0	16,5	16,0	15,5	14,9	14,3	13,1	10,1	5,8
16	*****			17,5	17,0	16,5	16,0	15,5	15,0	14,4	13,9	12,7	9,8	5,7
17	*****			16,9	16,5	16,0	15,5	15,0	14,5	14,0	13,5	12,3	9,5	5,5
18	*****			16,5	16,0	15,6	15,1	14,6	14,1	13,6	13,1	11,9	9,2	5,3
19	*****			16,0	15,6	15,1	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	9,0	5,2
20	*****			15,6	15,2	14,8	14,3	13,9	13,4	12,9	12,4	11,3	8,8	5,1
21	*****			15,2	14,8	14,4	14,0	13,5	13,1	12,6	12,1	11,1	8,6	4,9
22	*****			14,9	14,5	14,1	13,7	13,2	12,8	12,3	11,8	10,8	8,4	4,8
23	*****			14,6	14,2	13,8	13,4	12,9	12,5	12,0	11,6	10,6	8,2	4,7
24	*****			14,2	13,9	13,5	13,1	12,7	12,2	11,8	11,3	10,3	8,0	4,6
25	*****			14,0	13,6	13,2	12,8	12,4	12,0	11,5	11,1	10,1	7,8	4,5
30	*****				12,4	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,2	7,2	4,1
35	*****				11,5	11,2	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	8,6	6,6	3,8
40	*****				10,7	10,4	10,1	9,8	9,5	9,1	8,8	8,0	6,2	3,6
45	*****				10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	7,5	5,8	3,4
50	*****				9,6	9,3	9,1	8,8	8,5	8,2	7,8	7,2	5,5	3,2
55	*****					8,9	8,6	8,4	8,1	7,8	7,5	6,8	5,3	3,1
60	*****					8,5	8,3	8,0	7,7	7,5	7,2	6,5	5,1	2,9
65	*****					8,2	7,9	7,7	7,4	7,2	6,9	6,3	4,9	2,8
70	*****					7,9	7,7	7,4	7,2	6,9	6,6	6,1	4,7	2,7
75	*****					7,6	7,4	7,2	6,9	6,7	6,4	5,8	4,5	2,6
80	*****						7,2	6,9	6,7	6,5	6,2	5,7	4,4	2,5
85	*****						6,9	6,7	6,5	6,3	6,0	5,5	4,3	2,5
90	*****						6,8	6,5	6,3	6,1	5,8	5,3	4,1	2,4
95	*****						6,6	6,4	6,1	5,9	5,7	5,2	4,0	2,3
100	*****						6,4	6,2	6,0	5,8	5,5	5,1	3,9	2,3
125	*****							5,5	5,4	5,2	5,0	4,5	3,5	2,0
150	*****								4,9	4,7	4,5	4,1	3,2	1,8
200	*****										3,9	3,6	2,8	1,6
250	*****											3,2	2,5	1,4
300	*****												2,3	1,3
350	*****													2,1
400	*****													1,1
450	*****													1,1

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Québec - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	219,0	218,0	216,9	213,6	207,9	202,0	196,0	189,8	183,3	176,7	169,7	155,0	120,0	69,3
2	154,9	154,2	153,4	151,0	147,0	142,9	138,6	134,2	129,6	124,9	120,0	109,6	84,9	49,0
3	126,5	125,9	125,3	123,3	120,0	116,6	113,2	109,6	105,9	102,0	98,0	89,5	69,3	40,0
4	109,5	109,0	108,5	106,8	103,9	101,0	98,0	94,9	91,7	88,3	84,9	77,5	60,0	34,6
5	98,0	97,5	97,0	95,5	93,0	90,4	87,7	84,9	82,0	79,0	75,9	69,3	53,7	31,0
6	89,4	89,0	88,6	87,2	84,9	82,5	80,0	77,5	74,9	72,1	69,3	63,3	49,0	28,3
7	*****	82,4	82,0	80,7	78,6	76,4	74,1	71,7	69,3	66,8	64,2	58,6	45,4	26,2
8	*****	77,1	76,7	75,5	73,5	71,4	69,3	67,1	64,8	62,5	60,0	54,8	42,4	24,5
9	*****	72,7	72,3	71,2	69,3	67,3	65,3	63,3	61,1	58,9	56,6	51,7	40,0	23,1
10	*****	69,0	68,6	67,5	65,7	63,9	62,0	60,0	58,0	55,9	53,7	49,0	38,0	21,9
11	*****	65,7	65,4	64,4	62,7	60,9	59,1	57,2	55,3	53,3	51,2	46,7	36,2	20,9
12	*****	62,9	62,6	61,7	60,0	58,3	56,6	54,8	52,9	51,0	49,0	44,7	34,6	20,0
13	*****	60,5	60,2	59,2	57,7	56,0	54,4	52,6	50,9	49,0	47,1	43,0	33,3	19,2
14	*****	58,3	58,0	57,1	55,6	54,0	52,4	50,7	49,0	47,2	45,4	41,4	32,1	18,5
15	*****	56,3	56,0	55,1	53,7	52,2	50,6	49,0	47,3	45,6	43,8	40,0	31,0	17,9
16	*****	54,5	54,2	53,4	52,0	50,5	49,0	47,4	45,8	44,2	42,4	38,7	30,0	17,3
17	*****	52,9	52,6	51,8	50,4	49,0	47,5	46,0	44,5	42,9	41,2	37,6	29,1	16,8
18	*****	51,4	51,1	50,3	49,0	47,6	46,2	44,7	43,2	41,6	40,0	36,5	28,3	16,3
19	*****	50,0	49,8	49,0	47,7	46,4	45,0	43,5	42,1	40,5	38,9	35,5	27,5	15,9
20	*****	48,8	48,5	47,8	46,5	45,2	43,8	42,4	41,0	39,5	38,0	34,6	26,8	15,5
21	*****	47,6	47,3	46,6	45,4	44,1	42,8	41,4	40,0	38,6	37,0	33,8	26,2	15,1
22	*****	46,5	46,3	45,5	44,3	43,1	41,8	40,5	39,1	37,7	36,2	33,0	25,6	14,8
23	*****	45,5	45,2	44,5	43,3	42,1	40,9	39,6	38,2	36,8	35,4	32,3	25,0	14,4
24	*****	44,5	44,3	43,6	42,4	41,2	40,0	38,7	37,4	36,1	34,6	31,6	24,5	14,1
25	*****	43,6	43,4	42,7	41,6	40,4	39,2	38,0	36,7	35,3	33,9	31,0	24,0	13,9
30	*****	39,8	39,6	39,0	38,0	36,9	35,8	34,6	33,5	32,3	31,0	28,3	21,9	12,7
35	*****	36,9	36,7	36,1	35,1	34,2	33,1	32,1	31,0	29,9	28,7	26,2	20,3	11,7
40	*****	34,5	34,3	33,8	32,9	31,9	31,0	30,0	29,0	27,9	26,8	24,5	19,0	11,0
45	*****	32,5	32,3	31,8	31,0	30,1	29,2	28,3	27,3	26,3	25,3	23,1	17,9	10,3
50	*****	30,8	30,7	30,2	29,4	28,6	27,7	26,8	25,9	25,0	24,0	21,9	17,0	9,8
55	*****	29,4	29,3	28,8	28,0	27,2	26,4	25,6	24,7	23,8	22,9	20,9	16,2	9,3
60	*****	28,1	28,0	27,6	26,8	26,1	25,3	24,5	23,7	22,8	21,9	20,0	15,5	8,9
65	*****	*****	26,9	26,5	25,8	25,1	24,3	23,5	22,7	21,9	21,1	19,2	14,9	8,6
70	*****	*****	25,9	25,5	24,8	24,1	23,4	22,7	21,9	21,1	20,3	18,5	14,3	8,3
75	*****	*****	25,1	24,7	24,0	23,3	22,6	21,9	21,2	20,4	19,6	17,9	13,9	8,0
80	*****	*****	24,3	23,9	23,2	22,6	21,9	21,2	20,5	19,8	19,0	17,3	13,4	7,7
85	*****	*****	23,5	23,2	22,5	21,9	21,3	20,6	19,9	19,2	18,4	16,8	13,0	7,5
90	*****	*****	22,9	22,5	21,9	21,3	20,7	20,0	19,3	18,6	17,9	16,3	12,7	7,3
95	*****	*****	22,3	21,9	21,3	20,7	20,1	19,5	18,8	18,1	17,4	15,9	12,3	7,1
100	*****	*****	21,7	21,4	20,8	20,2	19,6	19,0	18,3	17,7	17,0	15,5	12,0	6,9
125	*****	*****	19,4	19,1	18,6	18,1	17,5	17,0	16,4	15,8	15,2	13,9	10,7	6,2
150	*****	*****	*****	17,4	17,0	16,5	16,0	15,5	15,0	14,4	13,9	12,7	9,8	5,7
200	*****	*****	*****	15,1	14,7	14,3	13,9	13,4	13,0	12,5	12,0	11,0	8,5	4,9
250	*****	*****	*****	13,5	13,1	12,8	12,4	12,0	11,6	11,2	10,7	9,8	7,6	4,4
300	*****	*****	*****	12,3	12,0	11,7	11,3	11,0	10,6	10,2	9,8	8,9	6,9	4,0
350	*****	*****	*****	*****	11,1	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	9,1	8,3	6,4	3,7
400	*****	*****	*****	*****	10,4	10,1	9,8	9,5	9,2	8,8	8,5	7,7	6,0	3,5
450	*****	*****	*****	*****	9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,3	5,7	3,3
500	*****	*****	*****	*****	9,3	9,0	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	6,9	5,4	3,1
750	*****	*****	*****	*****	7,4	7,2	6,9	6,7	6,5	6,2	5,7	4,4	2,5	1,9
1 000	*****	*****	*****	*****	*****	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	4,9	3,8	2,2	1,8
1 500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4,9	4,7	4,6	4,4	4,0	3,1	1,8	1,5
2 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4,0	3,8	3,5	2,7	1,5	1,1	1,3
3 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,8	2,2	1,3	1,1	1,1	1,0
4 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,9	1,1	1,1	1,1	1,0
5 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Québec - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	101,9	101,4	99,9	97,2	94,5	91,6	88,7	85,7	82,6	79,4	72,5	56,1	32,4
2	*****	72,1	71,7	70,6	68,7	66,8	64,8	62,7	60,6	58,4	56,1	51,2	39,7	22,9
3	*****	58,9	58,6	57,7	56,1	54,5	52,9	51,2	49,5	47,7	45,8	41,8	32,4	18,7
4	*****	51,0	50,7	49,9	48,6	47,2	45,8	44,4	42,9	41,3	39,7	36,2	28,1	16,2
5	*****		45,4	44,7	43,5	42,2	41,0	39,7	38,3	36,9	35,5	32,4	25,1	14,5
6	*****		41,4	40,8	39,7	38,6	37,4	36,2	35,0	33,7	32,4	29,6	22,9	13,2
7	*****		38,3	37,7	36,7	35,7	34,6	33,5	32,4	31,2	30,0	27,4	21,2	12,2
8	*****		35,9	35,3	34,4	33,4	32,4	31,4	30,3	29,2	28,1	25,6	19,8	11,5
9	*****		33,8	33,3	32,4	31,5	30,5	29,6	28,6	27,5	26,5	24,2	18,7	10,8
10	*****			31,6	30,7	29,9	29,0	28,1	27,1	26,1	25,1	22,9	17,7	10,2
11	*****			30,1	29,3	28,5	27,6	26,8	25,8	24,9	23,9	21,8	16,9	9,8
12	*****			28,8	28,1	27,3	26,5	25,6	24,7	23,8	22,9	20,9	16,2	9,4
13	*****			27,7	27,0	26,2	25,4	24,6	23,8	22,9	22,0	20,1	15,6	9,0
14	*****			26,7	26,0	25,2	24,5	23,7	22,9	22,1	21,2	19,4	15,0	8,7
15	*****			25,8	25,1	24,4	23,7	22,9	22,1	21,3	20,5	18,7	14,5	8,4
16	*****			25,0	24,3	23,6	22,9	22,2	21,4	20,7	19,8	18,1	14,0	8,1
17	*****			24,2	23,6	22,9	22,2	21,5	20,8	20,0	19,2	17,6	13,6	7,9
18	*****			23,5	22,9	22,3	21,6	20,9	20,2	19,5	18,7	17,1	13,2	7,6
19	*****			22,9	22,3	21,7	21,0	20,4	19,7	19,0	18,2	16,6	12,9	7,4
20	*****			22,3	21,7	21,1	20,5	19,8	19,2	18,5	17,7	16,2	12,5	7,2
21	*****			21,8	21,2	20,6	20,0	19,4	18,7	18,0	17,3	15,8	12,2	7,1
22	*****			21,3	20,7	20,1	19,5	18,9	18,3	17,6	16,9	15,4	12,0	6,9
23	*****			20,8	20,3	19,7	19,1	18,5	17,9	17,2	16,5	15,1	11,7	6,8
24	*****				19,8	19,3	18,7	18,1	17,5	16,9	16,2	14,8	11,5	6,6
25	*****				19,4	18,9	18,3	17,7	17,1	16,5	15,9	14,5	11,2	6,5
30	*****				17,7	17,2	16,7	16,2	15,7	15,1	14,5	13,2	10,2	5,9
35	*****				16,4	16,0	15,5	15,0	14,5	14,0	13,4	12,2	9,5	5,5
40	*****				15,4	14,9	14,5	14,0	13,6	13,1	12,5	11,5	8,9	5,1
45	*****				14,5	14,1	13,7	13,2	12,8	12,3	11,8	10,8	8,4	4,8
50	*****				13,4	13,0	12,5	12,1	11,7	11,2	10,7	9,8	7,6	4,4
55	*****				12,7	12,4	12,0	11,6	11,1	10,7	10,2	9,4	7,2	4,2
60	*****				12,2	11,8	11,5	11,1	10,7	10,2	9,7	8,9	7,0	4,0
65	*****				11,7	11,4	11,0	10,6	10,2	9,8	9,3	8,5	6,7	3,9
70	*****				11,3	11,0	10,6	10,2	9,9	9,5	9,1	8,3	6,5	3,7
75	*****					10,6	10,2	9,9	9,5	9,2	8,9	8,1	6,3	3,6
80	*****					10,2	9,9	9,6	9,2	8,9	8,5	7,7	6,0	3,4
85	*****					9,9	9,6	9,3	9,0	8,6	8,3	7,5	5,8	3,3
90	*****					9,7	9,4	9,0	8,7	8,4	8,0	7,2	5,6	3,2
95	*****						9,1	8,8	8,5	8,1	7,8	7,0	5,4	3,1
100	*****						8,9	8,6	8,3	7,9	7,6	6,8	5,2	3,0
125	*****							7,7	7,4	7,1	6,8	6,0	4,4	2,9
150	*****								6,7	6,5	6,2	5,4	3,8	2,6
200	*****									5,1	4,9	4,1	2,9	2,3
250	*****										3,5	2,9	2,1	2,0
300	*****											3,2	2,3	1,9
350	*****												1,7	1,7
400	*****													1,6

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Québec - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	112,1	111,5	109,8	106,9	103,8	100,7	97,5	94,2	90,8	87,2	79,6	61,7	35,6	
2	*****	79,2	78,8	77,6	75,6	73,4	71,2	69,0	66,6	64,2	61,7	56,3	43,6	25,2	
3	*****	64,7	64,4	63,4	61,7	60,0	58,2	56,3	54,4	52,4	50,4	46,0	35,6	20,6	
4	*****	56,0	55,7	54,9	53,4	51,9	50,4	48,8	47,1	45,4	43,6	39,8	30,8	17,8	
5	*****		49,9	49,1	47,8	46,4	45,1	43,6	42,1	40,6	39,0	35,6	27,6	15,9	
6	*****		45,5	44,8	43,6	42,4	41,1	39,8	38,5	37,1	35,6	32,5	25,2	14,5	
7	*****		42,1	41,5	40,4	39,2	38,1	36,9	35,6	34,3	33,0	30,1	23,3	13,5	
8	*****		39,4	38,8	37,8	36,7	35,6	34,5	33,3	32,1	30,8	28,2	21,8	12,6	
9	*****		37,2	36,6	35,6	34,6	33,6	32,5	31,4	30,3	29,1	26,5	20,6	11,9	
10	*****			34,7	33,8	32,8	31,9	30,8	29,8	28,7	27,6	25,2	19,5	11,3	
11	*****				33,1	32,2	31,3	30,4	29,4	28,4	27,4	26,3	24,0	18,6	10,7
12	*****				31,7	30,8	30,0	29,1	28,2	27,2	26,2	25,2	23,0	17,8	10,3
13	*****				30,4	29,6	28,8	27,9	27,1	26,1	25,2	24,2	22,1	17,1	9,9
14	*****				29,3	28,6	27,8	26,9	26,1	25,2	24,3	23,3	21,3	16,5	9,5
15	*****				28,3	27,6	26,8	26,0	25,2	24,3	23,4	22,5	20,6	15,9	9,2
16	*****				27,4	26,7	26,0	25,2	24,4	23,6	22,7	21,8	19,9	15,4	8,9
17	*****				26,6	25,9	25,2	24,4	23,7	22,9	22,0	21,2	19,3	15,0	8,6
18	*****				25,9	25,2	24,5	23,7	23,0	22,2	21,4	20,6	18,8	14,5	8,4
19	*****				25,2	24,5	23,8	23,1	22,4	21,6	20,8	20,0	18,3	14,2	8,2
20	*****				24,5	23,9	23,2	22,5	21,8	21,1	20,3	19,5	17,8	13,8	8,0
21	*****				24,0	23,3	22,7	22,0	21,3	20,6	19,8	19,0	17,4	13,5	7,8
22	*****				23,4	22,8	22,1	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,0	13,2	7,6
23	*****				22,9	22,3	21,7	21,0	20,3	19,6	18,9	18,2	16,6	12,9	7,4
24	*****				22,4	21,8	21,2	20,6	19,9	19,2	18,5	17,8	16,3	12,6	7,3
25	*****				21,4	20,8	20,1	19,5	18,8	18,2	17,4	16,7	15,9	12,3	7,1
30	*****				19,5	19,0	18,4	17,8	17,2	16,6	15,9	14,5	11,3	6,5	
35	*****				18,1	17,6	17,0	16,5	15,9	15,3	14,7	13,5	10,4	6,0	
40	*****				16,9	16,4	15,9	15,4	14,9	14,4	13,8	12,6	9,8	5,6	
45	*****				15,9	15,5	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	11,9	9,2	5,3	
50	*****				14,7	14,2	13,8	13,3	12,8	12,3	11,8	11,3	8,7	5,0	
55	*****				14,0	13,6	13,2	12,7	12,2	11,7	11,3	10,7	8,3	4,8	
60	*****				13,4	13,0	12,6	12,2	11,7	11,3	10,8	10,3	8,0	4,6	
65	*****				12,9	12,5	12,1	11,7	11,3	10,8	10,3	9,9	7,7	4,4	
70	*****				12,4	12,0	11,7	11,3	10,9	10,4	10,0	9,5	7,4	4,3	
75	*****				11,6	11,3	10,9	10,5	10,1	9,7	9,2	8,7	6,9	4,1	
80	*****				11,3	10,9	10,5	10,1	9,7	9,2	8,7	8,2	6,5	3,8	
85	*****				10,9	10,6	10,2	9,8	9,4	9,0	8,6	8,1	6,5	3,7	
90	*****				10,6	10,3	9,9	9,5	9,1	8,7	8,2	7,7	6,2	3,6	
95	*****				10,3	10,0	9,7	9,3	8,9	8,5	8,1	7,6	6,1	3,5	
100	*****					9,8	9,4	9,0	8,6	8,2	7,8	7,4	5,9	3,4	
125	*****						8,4	8,0	7,6	7,2	6,8	6,4	5,0	3,2	
150	*****							7,4	7,0	6,6	6,2	5,8	4,5	2,9	
200	*****								5,6	5,2	4,8	4,4	3,4	2,5	
250	*****									3,9	3,5	3,1	2,4	1,8	
300	*****										3,6	3,2	2,5	1,9	
350	*****											3,6	2,8	2,1	
400	*****												3,6	2,8	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Québec - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	236,5	235,5	234,3	230,6	224,5	218,2	211,7	204,9	198,0	190,8	183,3	167,3	129,6	74,8
2	167,2	166,5	165,6	163,1	158,7	154,3	149,7	144,9	140,0	134,9	129,6	118,3	91,6	52,9
3	136,6	135,9	135,3	133,2	129,6	126,0	122,2	118,3	114,3	110,1	105,8	96,6	74,8	43,2
4	118,3	117,7	117,1	115,3	112,2	109,1	105,8	102,5	99,0	95,4	91,6	83,7	64,8	37,4
5	105,8	105,3	104,8	103,1	100,4	97,6	94,7	91,6	88,5	85,3	82,0	74,8	58,0	33,5
6	*****	96,1	95,6	94,2	91,6	89,1	86,4	83,7	80,8	77,9	74,8	68,3	52,9	30,5
7	*****	89,0	88,5	87,2	84,9	82,5	80,0	77,5	74,8	72,1	69,3	63,2	49,0	28,3
8	*****	83,2	82,8	81,5	79,4	77,1	74,8	72,5	70,0	67,5	64,8	59,2	45,8	26,5
9	*****	78,5	78,1	76,9	74,8	72,7	70,6	68,3	66,0	63,6	61,1	55,8	43,2	24,9
10	*****	74,5	74,1	72,9	71,0	69,0	66,9	64,8	62,6	60,3	58,0	52,9	41,0	23,7
11	*****	71,0	70,6	69,5	67,7	65,8	63,8	61,8	59,7	57,5	55,3	50,5	39,1	22,6
12	*****	68,0	67,6	66,6	64,8	63,0	61,1	59,2	57,2	55,1	52,9	48,3	37,4	21,6
13	*****	65,3	65,0	64,0	62,3	60,5	58,7	56,8	54,9	52,9	50,8	46,4	35,9	20,8
14	*****	62,9	62,6	61,6	60,0	58,3	56,6	54,8	52,9	51,0	49,0	44,7	34,6	20,0
15	*****	60,8	60,5	59,6	58,0	56,3	54,6	52,9	51,1	49,3	47,3	43,2	33,5	19,3
16	*****	58,9	58,6	57,7	56,1	54,5	52,9	51,2	49,5	47,7	45,8	41,8	32,4	18,7
17	*****	57,1	56,8	55,9	54,4	52,9	51,3	49,7	48,0	46,3	44,5	40,6	31,4	18,1
18	*****	55,5	55,2	54,4	52,9	51,4	49,9	48,3	46,7	45,0	43,2	39,4	30,5	17,6
19	*****	54,0	53,7	52,9	51,5	50,1	48,6	47,0	45,4	43,8	42,1	38,4	29,7	17,2
20	*****	52,6	52,4	51,6	50,2	48,8	47,3	45,8	44,3	42,7	41,0	37,4	29,0	16,7
21	*****	51,4	51,1	50,3	49,0	47,6	46,2	44,7	43,2	41,6	40,0	36,5	28,3	16,3
22	*****	50,2	49,9	49,2	47,9	46,5	45,1	43,7	42,2	40,7	39,1	35,7	27,6	16,0
23	*****	49,1	48,8	48,1	46,8	45,5	44,1	42,7	41,3	39,8	38,2	34,9	27,0	15,6
24	*****	48,1	47,8	47,1	45,8	44,5	43,2	41,8	40,4	38,9	37,4	34,2	26,5	15,3
25	*****	47,1	46,9	46,1	44,9	43,6	42,3	41,0	39,6	38,2	36,7	33,5	25,9	15,0
30	*****	43,0	42,8	42,1	41,0	39,8	38,6	37,4	36,1	34,8	33,5	30,5	23,7	13,7
35	*****	39,8	39,6	39,0	37,9	36,9	35,8	34,6	33,5	32,2	31,0	28,3	21,9	12,6
40	*****	37,2	37,0	36,5	35,5	34,5	33,5	32,4	31,3	30,2	29,0	26,5	20,5	11,8
45	*****	35,1	34,9	34,4	33,5	32,5	31,6	30,5	29,5	28,4	27,3	24,9	19,3	11,2
50	*****	33,3	33,1	32,6	31,7	30,9	29,9	29,0	28,0	27,0	25,9	23,7	18,3	10,6
55	*****	31,6	31,1	30,3	29,4	28,5	27,6	26,7	25,7	24,7	23,7	22,6	17,5	10,1
60	*****	30,2	29,8	29,0	28,2	27,3	26,5	25,6	24,6	23,7	22,7	21,6	16,7	9,7
65	*****	29,1	28,6	27,8	27,1	26,3	25,4	24,6	23,7	22,7	21,8	20,8	16,1	9,3
70	*****	28,0	27,6	26,8	26,1	25,3	24,5	23,7	22,8	21,9	21,0	20,0	15,5	8,9
75	*****	27,1	26,6	25,9	25,2	24,4	23,7	22,9	22,0	21,2	20,3	19,3	15,0	8,6
80	*****	26,2	25,8	25,1	24,4	23,7	22,9	22,1	21,3	20,5	19,7	18,7	14,5	8,4
85	*****	25,4	25,0	24,3	23,7	23,0	22,2	21,5	20,7	19,9	19,1	18,1	14,1	8,1
90	*****	24,7	24,3	23,7	23,0	22,3	21,6	20,9	20,1	19,3	18,5	17,6	13,7	7,9
95	*****	24,0	23,7	23,0	22,4	21,7	21,0	20,3	19,6	18,8	18,0	17,2	13,3	7,7
100	*****	23,4	23,1	22,4	21,8	21,2	20,5	19,8	19,1	18,3	17,5	16,7	13,0	7,5
125	*****	20,6	20,1	19,5	18,9	18,3	17,7	17,1	16,5	15,9	15,3	14,7	11,6	6,7
150	*****	18,8	18,3	17,8	17,3	16,7	16,2	15,6	15,0	14,4	13,8	13,2	10,6	6,1
200	*****	16,3	15,9	15,4	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	12,5	12,0	11,5	9,2	5,3
250	*****	14,6	14,2	13,8	13,4	13,0	12,5	12,1	11,6	11,2	10,7	10,2	8,2	4,7
300	*****	13,0	12,6	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	10,2	9,8	9,4	9,0	7,5	4,3
350	*****	12,0	11,7	11,3	11,0	10,6	10,2	9,8	9,4	9,0	8,6	8,2	6,9	4,0
400	*****	11,2	10,9	10,6	10,2	9,9	9,5	9,2	8,8	8,4	8,0	7,6	6,5	3,7
450	*****	10,6	10,3	10,0	9,7	9,3	9,0	8,6	8,2	7,8	7,4	7,0	6,1	3,5
500	*****	10,0	9,8	9,5	9,2	8,9	8,5	8,2	7,8	7,4	7,0	6,6	5,8	3,3
750	*****	8,0	7,7	7,5	7,2	6,9	6,5	6,2	5,8	5,4	5,0	4,6	4,1	2,7
1 000	*****	6,7	6,5	6,3	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,5	4,2	3,9	3,3	2,4
1 500	*****	5,1	4,9	4,7	4,4	4,1	3,8	3,5	3,2	2,9	2,6	2,3	1,9	1,7
2 000	*****	4,1	3,7	3,7	3,4	3,1	2,8	2,5	2,2	1,9	1,6	1,3	1,1	1,4
3 000	*****	2,4	2,4	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,3	1,4
4 000	*****	1,2	1,2	1,2	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	1,2

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Ontario - All Ages

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	279,9	278,6	277,2	272,9	265,6	258,2	250,5	242,5	234,3	225,8	216,9	198,0	153,4	88,5
2	197,9	197,0	196,0	193,0	187,8	182,5	177,1	171,5	165,7	159,6	153,4	140,0	108,4	62,6
3	161,6	160,9	160,0	157,6	153,4	149,0	144,6	140,0	135,3	130,3	125,2	114,3	88,5	51,1
4	139,9	139,3	138,6	136,5	132,8	129,1	125,2	121,2	117,1	112,9	108,4	99,0	76,7	44,3
5	125,2	124,6	124,0	122,1	118,8	115,5	112,0	108,4	104,8	101,0	97,0	88,5	68,6	39,6
6	114,3	113,7	113,2	111,4	108,4	105,4	102,2	99,0	95,6	92,2	88,5	80,8	62,6	36,1
7	105,8	105,3	104,8	103,2	100,4	97,6	94,7	91,7	88,5	85,3	82,0	74,8	58,0	33,5
8	98,9	98,5	98,0	96,5	93,9	91,3	88,5	85,7	82,8	79,8	76,7	70,0	54,2	31,3
9	93,3	92,9	92,4	91,0	88,5	86,1	83,5	80,8	78,1	75,3	72,3	66,0	51,1	29,5
10	88,5	88,1	87,7	86,3	84,0	81,6	79,2	76,7	74,1	71,4	68,6	62,6	48,5	28,0
11	*****	84,0	83,6	82,3	80,1	77,8	75,5	73,1	70,6	68,1	65,4	59,7	46,2	26,7
12	*****	80,4	80,0	78,8	76,7	74,5	72,3	70,0	67,6	65,2	62,6	57,2	44,3	25,6
13	*****	77,3	76,9	75,7	73,7	71,6	69,5	67,3	65,0	62,6	60,2	54,9	42,5	24,6
14	*****	74,5	74,1	72,9	71,0	69,0	66,9	64,8	62,6	60,3	58,0	52,9	41,0	23,7
15	*****	71,9	71,6	70,5	68,6	66,7	64,7	62,6	60,5	58,3	56,0	51,1	39,6	22,9
16	*****	69,7	69,3	68,2	66,4	64,5	62,6	60,6	58,6	56,4	54,2	49,5	38,3	22,1
17	*****	67,6	67,2	66,2	64,4	62,6	60,7	58,8	56,8	54,8	52,6	48,0	37,2	21,5
18	*****	65,7	65,3	64,3	62,6	60,8	59,0	57,2	55,2	53,2	51,1	46,7	36,1	20,9
19	*****	63,9	63,6	62,6	60,9	59,2	57,5	55,6	53,7	51,8	49,8	45,4	35,2	20,3
20	*****	62,3	62,0	61,0	59,4	57,7	56,0	54,2	52,4	50,5	48,5	44,3	34,3	19,8
21	*****	60,8	60,5	59,6	58,0	56,3	54,7	52,9	51,1	49,3	47,3	43,2	33,5	19,3
22	*****	59,4	59,1	58,2	56,6	55,0	53,4	51,7	49,9	48,1	46,2	42,2	32,7	18,9
23	*****	58,1	57,8	56,9	55,4	53,8	52,2	50,6	48,8	47,1	45,2	41,3	32,0	18,5
24	*****	56,9	56,6	55,7	54,2	52,7	51,1	49,5	47,8	46,1	44,3	40,4	31,3	18,1
25	*****	55,7	55,4	54,6	53,1	51,6	50,1	48,5	46,9	45,2	43,4	39,6	30,7	17,7
30	*****	50,9	50,6	49,8	48,5	47,1	45,7	44,3	42,8	41,2	39,6	36,1	28,0	16,2
35	*****	47,1	46,9	46,1	44,9	43,6	42,3	41,0	39,6	38,2	36,7	33,5	25,9	15,0
40	*****	44,1	43,8	43,2	42,0	40,8	39,6	38,3	37,0	35,7	34,3	31,3	24,2	14,0
45	*****	41,5	41,3	40,7	39,6	38,5	37,3	36,1	34,9	33,7	32,3	29,5	22,9	13,2
50	*****	39,4	39,2	38,6	37,6	36,5	35,4	34,3	33,1	31,9	30,7	28,0	21,7	12,5
55	*****	37,6	37,4	36,8	35,8	34,8	33,8	32,7	31,6	30,4	29,2	26,7	20,7	11,9
60	*****	36,0	35,8	35,2	34,3	33,3	32,3	31,3	30,2	29,1	28,0	25,6	19,8	11,4
65	*****	34,6	34,4	33,9	32,9	32,0	31,1	30,1	29,1	28,0	26,9	24,6	19,0	11,0
70	*****	33,3	33,1	32,6	31,8	30,9	29,9	29,0	28,0	27,0	25,9	23,7	18,3	10,6
75	*****	32,2	32,0	31,5	30,7	29,8	28,9	28,0	27,1	26,1	25,0	22,9	17,7	10,2
80	*****	31,1	31,0	30,5	29,7	28,9	28,0	27,1	26,2	25,2	24,2	22,1	17,1	9,9
85	*****	30,2	30,1	29,6	28,8	28,0	27,2	26,3	25,4	24,5	23,5	21,5	16,6	9,6
90	*****	29,4	29,2	28,8	28,0	27,2	26,4	25,6	24,7	23,8	22,9	20,9	16,2	9,3
95	*****	28,6	28,4	28,0	27,3	26,5	25,7	24,9	24,0	23,2	22,3	20,3	15,7	9,1
100	*****	27,9	27,7	27,3	26,6	25,8	25,0	24,2	23,4	22,6	21,7	19,8	15,3	8,9
125	*****	*****	24,8	24,4	23,8	23,1	22,4	21,7	21,0	20,2	19,4	17,7	13,7	7,9
150	*****	*****	22,6	22,3	21,7	21,1	20,4	19,8	19,1	18,4	17,7	16,2	12,5	7,2
200	*****	*****	19,6	19,3	18,8	18,3	17,7	17,1	16,6	16,0	15,3	14,0	10,8	6,3
250	*****	*****	*****	17,3	16,8	16,3	15,8	15,3	14,8	14,3	13,7	12,5	9,7	5,6
300	*****	*****	*****	15,8	15,3	14,9	14,5	14,0	13,5	13,0	12,5	11,4	8,9	5,1
350	*****	*****	*****	14,6	14,2	13,8	13,4	13,0	12,5	12,1	11,6	10,6	8,2	4,7
400	*****	*****	*****	13,6	13,3	12,9	12,5	12,1	11,7	11,3	10,8	9,9	7,7	4,4
450	*****	*****	*****	12,9	12,5	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	10,2	9,3	7,2	4,2
500	*****	*****	*****	12,2	11,9	11,5	11,2	10,8	10,5	10,1	9,7	8,9	6,9	4,0
750	*****	*****	*****	9,7	9,4	9,1	8,9	8,6	8,2	7,9	7,6	7,2	5,6	3,2
1 000	*****	*****	*****	8,4	8,2	7,9	7,7	7,4	7,1	6,9	6,6	6,3	4,8	2,8
1 500	*****	*****	*****	6,7	6,5	6,3	6,0	5,8	5,6	5,4	5,1	4,0	2,3	1,4
2 000	*****	*****	*****	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2	3,4	2,0	1,2
3 000	*****	*****	*****	4,3	4,1	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0	2,4	1,6	1,0
4 000	*****	*****	*****	3,4	3,1	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,6	1,1	0,8
5 000	*****	*****	*****	2,8	2,6	2,5	2,3	2,2	2,0	1,9	1,8	1,4	1,0	0,7
6 000	*****	*****	*****	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,0	0,7	0,5
7 000	*****	*****	*****	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	0,9	0,6	0,4
8 000	*****	*****	*****	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1
9 000	*****	*****	*****	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Ontario - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	137,8	137,1	135,0	131,4	127,7	123,9	120,0	115,9	111,7	107,3	98,0	75,9	43,8
2	*****	97,5	97,0	95,5	92,9	90,3	87,6	84,8	82,0	79,0	75,9	69,3	53,7	31,0
3	*****	79,6	79,2	78,0	75,9	73,7	71,5	69,3	66,9	64,5	62,0	56,6	43,8	25,3
4	*****	68,9	68,6	67,5	65,7	63,9	62,0	60,0	58,0	55,8	53,7	49,0	37,9	21,9
5	*****	61,6	61,3	60,4	58,8	57,1	55,4	53,7	51,8	50,0	48,0	43,8	33,9	19,6
6	*****	56,3	56,0	55,1	53,7	52,1	50,6	49,0	47,3	45,6	43,8	40,0	31,0	17,9
7	*****	52,1	51,8	51,0	49,7	48,3	46,8	45,3	43,8	42,2	40,6	37,0	28,7	16,6
8	*****	48,7	48,5	47,7	46,5	45,2	43,8	42,4	41,0	39,5	37,9	34,6	26,8	15,5
9	*****		45,7	45,0	43,8	42,6	41,3	40,0	38,6	37,2	35,8	32,7	25,3	14,6
10	*****		43,4	42,7	41,6	40,4	39,2	37,9	36,7	35,3	33,9	31,0	24,0	13,9
11	*****		41,4	40,7	39,6	38,5	37,4	36,2	34,9	33,7	32,4	29,5	22,9	13,2
12	*****		39,6	39,0	37,9	36,9	35,8	34,6	33,5	32,2	31,0	28,3	21,9	12,6
13	*****		38,0	37,5	36,5	35,4	34,4	33,3	32,1	31,0	29,8	27,2	21,0	12,2
14	*****		36,7	36,1	35,1	34,1	33,1	32,1	31,0	29,9	28,7	26,2	20,3	11,7
15	*****		35,4	34,9	33,9	33,0	32,0	31,0	29,9	28,8	27,7	25,3	19,6	11,3
16	*****		34,3	33,8	32,9	31,9	31,0	30,0	29,0	27,9	26,8	24,5	19,0	11,0
17	*****			32,7	31,9	31,0	30,1	29,1	28,1	27,1	26,0	23,8	18,4	10,6
18	*****			31,8	31,0	30,1	29,2	28,3	27,3	26,3	25,3	23,1	17,9	10,3
19	*****			31,0	30,2	29,3	28,4	27,5	26,6	25,6	24,6	22,5	17,4	10,1
20	*****			30,2	29,4	28,6	27,7	26,8	25,9	25,0	24,0	21,9	17,0	9,8
21	*****			29,5	28,7	27,9	27,0	26,2	25,3	24,4	23,4	21,4	16,6	9,6
22	*****			28,8	28,0	27,2	26,4	25,6	24,7	23,8	22,9	20,9	16,2	9,3
23	*****			28,2	27,4	26,6	25,8	25,0	24,2	23,3	22,4	20,4	15,8	9,1
24	*****			27,6	26,8	26,1	25,3	24,5	23,7	22,8	21,9	20,0	15,5	8,9
25	*****			27,0	26,3	25,5	24,8	24,0	23,2	22,3	21,5	19,6	15,2	8,8
30	*****			24,7	24,0	23,3	22,6	21,9	21,2	20,4	19,6	17,9	13,9	8,0
35	*****			22,8	22,2	21,6	20,9	20,3	19,6	18,9	18,1	16,6	12,8	7,4
40	*****			21,4	20,8	20,2	19,6	19,0	18,3	17,7	17,0	15,5	12,0	6,9
45	*****			19,6	19,0	18,5	17,9	17,3	16,7	16,0	15,4	14,6	11,3	6,5
50	*****			18,6	18,1	17,5	17,0	16,4	15,8	15,2	14,6	13,9	10,7	6,2
55	*****			17,7	17,2	16,7	16,2	15,6	15,1	14,5	13,9	13,2	10,2	5,9
60	*****			17,0	16,5	16,0	15,5	15,0	14,4	13,9	13,3	12,6	9,8	5,7
65	*****			16,3	15,8	15,4	14,9	14,4	13,9	13,3	12,7	12,2	9,4	5,4
70	*****			15,7	15,3	14,8	14,3	13,9	13,3	12,8	12,2	11,7	9,1	5,2
75	*****			15,2	14,7	14,3	13,9	13,4	12,9	12,4	11,9	11,3	8,8	5,1
80	*****			14,7	14,3	13,9	13,4	13,0	12,5	12,0	11,5	11,0	8,5	4,9
85	*****			13,9	13,4	13,0	12,6	12,1	11,6	11,1	10,6	10,1	8,2	4,8
90	*****			13,5	13,1	12,6	12,2	11,8	11,3	10,8	10,3	9,8	8,0	4,6
95	*****			13,1	12,7	12,3	11,9	11,5	11,0	10,6	10,1	9,6	7,8	4,5
100	*****			12,8	12,4	12,0	11,6	11,2	10,7	10,2	9,7	9,2	7,6	4,4
125	*****			11,4	11,1	10,7	10,4	10,0	9,6	9,2	8,8	8,4	6,8	3,9
150	*****				10,1	9,8	9,5	9,1	8,8	8,4	8,0	7,6	6,2	3,6
200	*****					8,5	8,2	7,9	7,6	7,2	6,9	6,5	5,4	3,1
250	*****						7,3	7,1	6,8	6,5	6,2	5,8	4,8	2,8
300	*****							6,2	5,9	5,6	5,3	4,9	4,2	2,5
350	*****								5,2	4,9	4,6	4,2	3,6	2,3
400	*****									4,9	4,5	4,1	3,4	2,2
450	*****										3,6	3,2	2,6	2,1
500	*****											3,4	2,8	2,0
750	*****												1,6	1,6

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Ontario - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	160,6	159,8	157,3	153,1	148,8	144,4	139,8	135,0	130,1	125,0	114,1	88,4	51,0
2	*****	113,6	113,0	111,2	108,3	105,2	102,1	98,8	95,5	92,0	88,4	80,7	62,5	36,1
3	*****	92,7	92,3	90,8	88,4	85,9	83,4	80,7	78,0	75,1	72,2	65,9	51,0	29,5
4	*****	80,3	79,9	78,7	76,6	74,4	72,2	69,9	67,5	65,1	62,5	57,1	44,2	25,5
5	*****	71,8	71,5	70,4	68,5	66,6	64,6	62,5	60,4	58,2	55,9	51,0	39,5	22,8
6	*****	65,6	65,2	64,2	62,5	60,8	58,9	57,1	55,1	53,1	51,0	46,6	36,1	20,8
7	*****	60,7	60,4	59,5	57,9	56,2	54,6	52,8	51,0	49,2	47,3	43,1	33,4	19,3
8	*****	56,8	56,5	55,6	54,1	52,6	51,0	49,4	47,7	46,0	44,2	40,4	31,3	18,0
9	*****		53,3	52,4	51,0	49,6	48,1	46,6	45,0	43,4	41,7	38,0	29,5	17,0
10	*****		50,5	49,8	48,4	47,1	45,7	44,2	42,7	41,2	39,5	36,1	28,0	16,1
11	*****		48,2	47,4	46,2	44,9	43,5	42,1	40,7	39,2	37,7	34,4	26,7	15,4
12	*****		46,1	45,4	44,2	43,0	41,7	40,4	39,0	37,6	36,1	32,9	25,5	14,7
13	*****		44,3	43,6	42,5	41,3	40,0	38,8	37,5	36,1	34,7	31,7	24,5	14,2
14	*****		42,7	42,0	40,9	39,8	38,6	37,4	36,1	34,8	33,4	30,5	23,6	13,6
15	*****		41,3	40,6	39,5	38,4	37,3	36,1	34,9	33,6	32,3	29,5	22,8	13,2
16	*****		39,9	39,3	38,3	37,2	36,1	34,9	33,8	32,5	31,3	28,5	22,1	12,8
17	*****		38,8	38,2	37,1	36,1	35,0	33,9	32,8	31,6	30,3	27,7	21,4	12,4
18	*****		37,1	36,1	35,1	34,0	32,9	31,8	30,7	29,5	26,9	20,8	12,0	12,0
19	*****		36,1	35,1	34,1	33,1	32,1	31,0	29,9	28,7	26,2	20,3	11,7	11,7
20	*****		35,2	34,2	33,3	32,3	31,3	30,2	29,1	28,0	25,5	19,8	11,4	11,4
21	*****		34,3	33,4	32,5	31,5	30,5	29,5	28,4	27,3	24,9	19,3	11,1	11,1
22	*****		33,5	32,6	31,7	30,8	29,8	28,8	27,7	26,7	24,3	18,8	10,9	10,9
23	*****		32,8	31,9	31,0	30,1	29,1	28,2	27,1	26,1	23,8	18,4	10,6	10,6
24	*****		32,1	31,3	30,4	29,5	28,5	27,6	26,6	25,5	23,3	18,0	10,4	10,4
25	*****		31,5	30,6	29,8	28,9	28,0	27,0	26,0	25,0	22,8	17,7	10,2	10,2
30	*****		28,7	28,0	27,2	26,4	25,5	24,7	23,8	22,8	20,8	16,1	9,3	9,3
35	*****		26,6	25,9	25,2	24,4	23,6	22,8	22,0	21,1	19,3	14,9	8,6	8,6
40	*****		24,9	24,2	23,5	22,8	22,1	21,4	20,6	19,8	18,0	14,0	8,1	8,1
45	*****			22,8	22,2	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,0	13,2	7,6	7,6
50	*****			21,7	21,0	20,4	19,8	19,1	18,4	17,7	16,1	12,5	7,2	7,2
55	*****			20,6	20,1	19,5	18,8	18,2	17,5	16,9	15,4	11,9	6,9	6,9
60	*****			19,8	19,2	18,6	18,0	17,4	16,8	16,1	14,7	11,4	6,6	6,6
65	*****			19,0	18,5	17,9	17,3	16,8	16,1	15,5	14,2	11,0	6,3	6,3
70	*****			18,3	17,8	17,3	16,7	16,1	15,6	14,9	13,6	10,6	6,1	6,1
75	*****			17,7	17,2	16,7	16,1	15,6	15,0	14,4	13,2	10,2	5,9	5,9
80	*****			17,1	16,6	16,1	15,6	15,1	14,5	14,0	12,8	9,9	5,7	5,7
85	*****			16,6	16,1	15,7	15,2	14,6	14,1	13,6	12,4	9,6	5,5	5,5
90	*****				15,7	15,2	14,7	14,2	13,7	13,2	12,0	9,3	5,4	5,4
95	*****				15,3	14,8	14,3	13,9	13,4	12,8	11,7	9,1	5,2	5,2
100	*****				14,9	14,4	14,0	13,5	13,0	12,5	11,4	8,8	5,1	5,1
125	*****				13,3	12,9	12,5	12,1	11,6	11,2	10,2	7,9	4,6	4,6
150	*****					11,8	11,4	11,0	10,6	10,2	9,3	7,2	4,2	4,2
200	*****						9,9	9,5	9,2	8,8	8,1	6,3	3,6	3,6
250	*****							8,5	8,2	7,9	7,2	5,6	3,2	3,2
300	*****								7,5	7,2	6,6	5,1	2,9	2,9
350	*****										6,1	4,7	2,7	2,7
400	*****											5,7	4,4	4,4
450	*****												4,2	4,2
500	*****												4,0	4,0
750	*****													1,9

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Ontario - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	301,5	300,1	298,6	294,0	286,2	278,1	269,8	261,2	252,4	243,2	233,7	213,3	165,2	95,4
2	213,2	212,2	211,2	207,9	202,4	196,7	190,8	184,7	178,5	172,0	165,2	150,8	116,8	67,5
3	174,1	173,3	172,4	169,7	165,2	160,6	155,8	150,8	145,7	140,4	134,9	123,1	95,4	55,1
4	150,7	150,1	149,3	147,0	143,1	139,1	134,9	130,6	126,2	121,6	116,8	106,6	82,6	47,7
5	134,8	134,2	133,5	131,5	128,0	124,4	120,7	116,8	112,9	108,8	104,5	95,4	73,9	42,7
6	123,1	122,5	121,9	120,0	116,8	113,5	110,1	106,6	103,0	99,3	95,4	87,1	67,5	38,9
7	114,0	113,4	112,9	111,1	108,2	105,1	102,0	98,7	95,4	91,9	88,3	80,6	62,4	36,1
8	106,6	106,1	105,6	103,9	101,2	98,3	95,4	92,4	89,2	86,0	82,6	75,4	58,4	33,7
9	*****	100,0	99,5	98,0	95,4	92,7	89,9	87,1	84,1	81,1	77,9	71,1	55,1	31,8
10	*****	94,9	94,4	93,0	90,5	87,9	85,3	82,6	79,8	76,9	73,9	67,5	52,2	30,2
11	*****	90,5	90,0	88,6	86,3	83,9	81,3	78,8	76,1	73,3	70,5	64,3	49,8	28,8
12	*****	86,6	86,2	84,9	82,6	80,3	77,9	75,4	72,9	70,2	67,5	61,6	47,7	27,5
13	*****	83,2	82,8	81,5	79,4	77,1	74,8	72,5	70,0	67,5	64,8	59,2	45,8	26,5
14	*****	80,2	79,8	78,6	76,5	74,3	72,1	69,8	67,5	65,0	62,4	57,0	44,2	25,5
15	*****	77,5	77,1	75,9	73,9	71,8	69,7	67,5	65,2	62,8	60,3	55,1	42,7	24,6
16	*****	75,0	74,7	73,5	71,5	69,5	67,5	65,3	63,1	60,8	58,4	53,3	41,3	23,8
17	*****	72,8	72,4	71,3	69,4	67,5	65,4	63,4	61,2	59,0	56,7	51,7	40,1	23,1
18	*****	70,7	70,4	69,3	67,5	65,6	63,6	61,6	59,5	57,3	55,1	50,3	38,9	22,5
19	*****	68,9	68,5	67,5	65,7	63,8	61,9	59,9	57,9	55,8	53,6	48,9	37,9	21,9
20	*****	67,1	66,8	65,7	64,0	62,2	60,3	58,4	56,4	54,4	52,2	47,7	36,9	21,3
21	*****	65,5	65,2	64,2	62,4	60,7	58,9	57,0	55,1	53,1	51,0	46,5	36,1	20,8
22	*****	64,0	63,7	62,7	61,0	59,3	57,5	55,7	53,8	51,8	49,8	45,5	35,2	20,3
23	*****	62,6	62,3	61,3	59,7	58,0	56,3	54,5	52,6	50,7	48,7	44,5	34,5	19,9
24	*****	61,3	61,0	60,0	58,4	56,8	55,1	53,3	51,5	49,6	47,7	43,5	33,7	19,5
25	*****	60,0	59,7	58,8	57,2	55,6	54,0	52,2	50,5	48,6	46,7	42,7	33,0	19,1
30	*****	54,8	54,5	53,7	52,2	50,8	49,3	47,7	46,1	44,4	42,7	38,9	30,2	17,4
35	*****	50,7	50,5	49,7	48,4	47,0	45,6	44,2	42,7	41,1	39,5	36,1	27,9	16,1
40	*****	47,5	47,2	46,5	45,2	44,0	42,7	41,3	39,9	38,5	36,9	33,7	26,1	15,1
45	*****	44,7	44,5	43,8	42,7	41,5	40,2	38,9	37,6	36,3	34,8	31,8	24,6	14,2
50	*****	42,4	42,2	41,6	40,5	39,3	38,2	36,9	35,7	34,4	33,0	30,2	23,4	13,5
55	*****	40,5	40,3	39,6	38,6	37,5	36,4	35,2	34,0	32,8	31,5	28,8	22,3	12,9
60	*****	38,7	38,6	38,0	36,9	35,9	34,8	33,7	32,6	31,4	30,2	27,5	21,3	12,3
65	*****	37,2	37,0	36,5	35,5	34,5	33,5	32,4	31,3	30,2	29,0	26,5	20,5	11,8
70	*****	35,9	35,7	35,1	34,2	33,2	32,2	31,2	30,2	29,1	27,9	25,5	19,7	11,4
75	*****	34,7	34,5	33,9	33,0	32,1	31,2	30,2	29,1	28,1	27,0	24,6	19,1	11,0
80	*****	33,6	33,4	32,9	32,0	31,1	30,2	29,2	28,2	27,2	26,1	23,8	18,5	10,7
85	*****	32,6	32,4	31,9	31,0	30,2	29,3	28,3	27,4	26,4	25,3	23,1	17,9	10,3
90	*****	31,5	31,5	31,0	30,2	29,3	28,4	27,5	26,6	25,6	24,6	22,5	17,4	10,1
95	*****	30,6	30,2	29,4	28,5	27,7	26,8	25,9	25,0	24,0	22,9	21,9	17,0	9,8
100	*****	29,9	29,4	28,6	27,8	27,0	26,1	25,2	24,3	23,4	21,3	16,5	9,5	
125	*****	26,7	26,3	25,6	24,9	24,1	23,4	22,6	21,8	20,9	19,1	14,8	8,5	
150	*****	24,4	24,0	23,4	22,7	22,0	21,3	20,6	19,9	19,1	17,4	13,5	7,8	
200	*****	20,8	20,2	19,7	19,1	18,5	17,8	17,2	16,5	15,1	11,7	6,7		
250	*****	18,6	18,1	17,6	17,1	16,5	16,0	15,4	14,8	13,5	10,4	6,0		
300	*****	17,0	16,5	16,1	15,6	15,1	14,6	14,0	13,5	12,3	9,5	5,5		
350	*****	15,7	15,3	14,9	14,4	14,0	13,5	13,0	12,5	11,4	8,8	5,1		
400	*****	14,7	14,3	13,9	13,5	13,1	12,6	12,2	11,7	10,7	8,3	4,8		
450	*****	13,5	13,1	12,7	12,3	11,9	11,5	11,0	10,1	7,8	4,5			
500	*****	12,8	12,4	12,1	11,7	11,3	10,9	10,4	9,5	7,4	4,3			
750	*****	10,4	10,2	9,9	9,5	9,2	8,9	8,5	7,8	6,0	3,5			
1 000	*****	8,8	8,5	8,3	8,0	7,7	7,4	7,0	6,7	5,2	3,0			
1 500	*****	7,0	6,7	6,5	6,3	6,0	5,5	5,5	4,3	2,5				
2 000	*****	5,8	5,6	5,4	5,2	4,8	3,7	2,1						
3 000	*****	4,4	4,3	3,9	3,0	1,7								
4 000	*****	3,4	2,6											
5 000	*****	2,3	1,3											
6 000	*****	2,1	1,2											
7 000	*****	1,1												

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Manitoba - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	78,8	78,4	77,2	75,1	73,0	70,8	68,6	66,2	63,8	61,3	56,0	43,4	25,0
2	*****	55,7	55,4	54,6	53,1	51,6	50,1	48,5	46,8	45,1	43,4	39,6	30,7	17,7
3	*****	45,5	45,3	44,6	43,4	42,1	40,9	39,6	38,2	36,9	35,4	32,3	25,0	14,5
4	*****	39,4	39,2	38,6	37,6	36,5	35,4	34,3	33,1	31,9	30,7	28,0	21,7	12,5
5	*****	35,2	35,1	34,5	33,6	32,6	31,7	30,7	29,6	28,5	27,4	25,0	19,4	11,2
6	*****	32,2	32,0	31,5	30,7	29,8	28,9	28,0	27,0	26,1	25,0	22,9	17,7	10,2
7	*****	29,8	29,6	29,2	28,4	27,6	26,8	25,9	25,0	24,1	23,2	21,2	16,4	9,5
8	*****	27,9	27,7	27,3	26,6	25,8	25,0	24,2	23,4	22,6	21,7	19,8	15,3	8,9
9	*****	26,3	26,1	25,7	25,0	24,3	23,6	22,9	22,1	21,3	20,4	18,7	14,5	8,3
10	*****	24,8	24,4	23,8	23,1	22,4	21,7	20,9	20,2	19,4	18,7	17,7	13,7	7,9
11	*****	23,6	23,3	22,6	22,0	21,4	20,7	20,0	19,2	18,5	16,9	13,1	7,5	
12	*****	22,6	22,3	21,7	21,1	20,4	19,8	19,1	18,4	17,7	16,2	12,5	7,2	
13	*****	21,7	21,4	20,8	20,2	19,6	19,0	18,4	17,7	17,0	15,5	12,0	6,9	
14	*****	20,9	20,6	20,1	19,5	18,9	18,3	17,7	17,1	16,4	15,0	11,6	6,7	
15	*****	20,2	19,9	19,4	18,8	18,3	17,7	17,1	16,5	15,8	14,5	11,2	6,5	
16	*****	19,6	19,3	18,8	18,2	17,7	17,1	16,6	16,0	15,3	14,0	10,8	6,3	
17	*****	19,0	18,7	18,2	17,7	17,2	16,6	16,1	15,5	14,9	13,6	10,5	6,1	
18	*****	18,5	18,2	17,7	17,2	16,7	16,2	15,6	15,0	14,5	13,2	10,2	5,9	
19	*****	17,7	17,2	16,7	16,2	15,7	15,2	14,6	14,1	12,8	9,9	5,7		
20	*****	17,3	16,8	16,3	15,8	15,3	14,8	14,3	13,7	12,5	9,7	5,6		
21	*****	16,8	16,4	15,9	15,5	15,0	14,5	13,9	13,4	12,2	9,5	5,5		
22	*****	16,5	16,0	15,6	15,1	14,6	14,1	13,6	13,1	11,9	9,2	5,3		
23	*****	16,1	15,7	15,2	14,8	14,3	13,8	13,3	12,8	11,7	9,0	5,2		
24	*****	15,8	15,3	14,9	14,5	14,0	13,5	13,0	12,5	11,4	8,9	5,1		
25	*****	15,4	15,0	14,6	14,2	13,7	13,2	12,8	12,3	11,2	8,7	5,0		
30	*****	14,1	13,7	13,3	12,9	12,5	12,1	11,7	11,2	10,2	7,9	4,6		
35	*****	13,0	12,7	12,3	12,0	11,6	11,2	10,8	10,4	9,5	7,3	4,2		
40	*****	12,2	11,9	11,5	11,2	10,8	10,5	10,1	9,7	8,9	6,9	4,0		
45	*****	11,5	11,2	10,9	10,6	10,2	9,9	9,5	9,1	8,3	6,5	3,7		
50	*****	10,6	10,3	10,0	9,7	9,4	9,0	8,7	7,9	6,1	3,5			
55	*****	10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	7,5	5,8	3,4			
60	*****	9,7	9,4	9,1	8,9	8,6	8,2	7,9	7,2	5,6	3,2			
65	*****	9,3	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	6,9	5,4	3,1			
70	*****	9,0	8,7	8,5	8,2	7,9	7,6	7,3	6,7	5,2	3,0			
75	*****	8,7	8,4	8,2	7,9	7,6	7,4	7,1	6,5	5,0	2,9			
80	*****	8,4	8,2	7,9	7,7	7,4	7,1	6,9	6,3	4,8	2,8			
85	*****	8,1	7,9	7,7	7,4	7,2	6,9	6,7	6,1	4,7	2,7			
90	*****	7,9	7,7	7,5	7,2	7,0	6,7	6,5	5,9	4,6	2,6			
95	*****	7,5	7,3	7,0	6,8	6,5	6,3	5,7	4,4	2,6				
100	*****	7,3	7,1	6,9	6,6	6,4	6,1	5,6	4,3	2,5				
125	*****	6,5	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,0	3,9	2,2				
150	*****	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,6	3,5	2,0					
200	*****	4,8	4,7	4,5	4,3	4,0	3,1	1,8						
250	*****	4,2	4,0	3,9	3,5	2,7	1,6							
300	*****	3,7	3,5	3,2	2,5	1,4								
350	*****	3,3	3,0	2,3	1,3									
400	*****	2,8	2,2	1,3										
450	*****	2,6	2,0	1,2										
500	*****	1,9	1,1											
750	*****	0,9												

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Manitoba - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****		42,0	41,4	40,3	39,1	38,0	36,8	35,5	34,2	32,9	30,0	23,3	13,4	
2	*****			29,3	28,5	27,7	26,9	26,0	25,1	24,2	23,3	21,2	16,4	9,5	
3	*****			23,9	23,3	22,6	21,9	21,2	20,5	19,8	19,0	17,3	13,4	7,8	
4	*****			20,7	20,1	19,6	19,0	18,4	17,8	17,1	16,4	15,0	11,6	6,7	
5	*****				18,0	17,5	17,0	16,4	15,9	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0	
6	*****				16,4	16,0	15,5	15,0	14,5	14,0	13,4	12,3	9,5	5,5	
7	*****				15,2	14,8	14,4	13,9	13,4	12,9	12,4	11,3	8,8	5,1	
8	*****				14,2	13,8	13,4	13,0	12,6	12,1	11,6	10,6	8,2	4,7	
9	*****					13,0	12,7	12,3	11,8	11,4	11,0	10,0	7,8	4,5	
10	*****					12,4	12,0	11,6	11,2	10,8	10,4	9,5	7,4	4,2	
11	*****					11,8	11,5	11,1	10,7	10,3	9,9	9,1	7,0	4,0	
12	*****					11,3	11,0	10,6	10,3	9,9	9,5	8,7	6,7	3,9	
13	*****						10,5	10,2	9,9	9,5	9,1	8,3	6,5	3,7	
14	*****						10,2	9,8	9,5	9,1	8,8	8,0	6,2	3,6	
15	*****							9,8	9,5	9,2	8,8	8,5	7,8	3,5	
16	*****							9,5	9,2	8,9	8,6	8,2	7,5	3,4	
17	*****								8,9	8,6	8,3	8,0	7,3	3,3	
18	*****								8,7	8,4	8,1	7,8	7,1	3,2	
19	*****								8,4	8,1	7,9	7,5	6,9	3,1	
20	*****								8,2	7,9	7,7	7,4	6,7	3,0	
21	*****									7,8	7,5	7,2	6,6	2,9	
22	*****									7,6	7,3	7,0	6,4	2,9	
23	*****									7,4	7,1	6,9	6,3	2,8	
24	*****									7,3	7,0	6,7	6,1	2,7	
25	*****									7,1	6,8	6,6	6,0	2,7	
30	*****										6,0	5,5	4,2	2,5	
35	*****											5,1	3,9	2,3	
40	*****												4,7	3,7	2,1
45	*****													3,5	2,0
50	*****													3,3	1,9
55	*****													3,1	1,8
60	*****														1,7
65	*****														1,7
70	*****														1,6
75	*****														1,6

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Manitoba - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	47,6	46,8	45,6	44,3	43,0	41,6	40,2	38,7	37,2	34,0	26,3	15,2	
2	*****		33,1	32,2	31,3	30,4	29,4	28,4	27,4	26,3	24,0	18,6	10,7	
3	*****		27,0	26,3	25,6	24,8	24,0	23,2	22,4	21,5	19,6	15,2	8,8	
4	*****		23,4	22,8	22,2	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,0	13,2	7,6	
5	*****			20,4	19,8	19,2	18,6	18,0	17,3	16,6	15,2	11,8	6,8	
6	*****			18,6	18,1	17,5	17,0	16,4	15,8	15,2	13,9	10,7	6,2	
7	*****			17,2	16,7	16,2	15,7	15,2	14,6	14,1	12,8	9,9	5,7	
8	*****			16,1	15,7	15,2	14,7	14,2	13,7	13,2	12,0	9,3	5,4	
9	*****				14,8	14,3	13,9	13,4	12,9	12,4	11,3	8,8	5,1	
10	*****				14,0	13,6	13,2	12,7	12,3	11,8	10,7	8,3	4,8	
11	*****				13,4	13,0	12,5	12,1	11,7	11,2	10,2	7,9	4,6	
12	*****				12,8	12,4	12,0	11,6	11,2	10,7	9,8	7,6	4,4	
13	*****					11,9	11,5	11,2	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2	
14	*****					11,5	11,1	10,7	10,4	9,9	9,1	7,0	4,1	
15	*****					11,1	10,7	10,4	10,0	9,6	8,8	6,8	3,9	
16	*****					10,7	10,4	10,1	9,7	9,3	8,5	6,6	3,8	
17	*****						10,1	9,8	9,4	9,0	8,2	6,4	3,7	
18	*****						9,8	9,5	9,1	8,8	8,0	6,2	3,6	
19	*****						9,5	9,2	8,9	8,5	7,8	6,0	3,5	
20	*****						9,3	9,0	8,7	8,3	7,6	5,9	3,4	
21	*****							8,8	8,5	8,1	7,4	5,7	3,3	
22	*****							8,6	8,3	7,9	7,2	5,6	3,2	
23	*****							8,4	8,1	7,8	7,1	5,5	3,2	
24	*****							8,2	7,9	7,6	6,9	5,4	3,1	
25	*****							8,0	7,7	7,4	6,8	5,3	3,0	
30	*****								6,8	6,2	4,8	2,8		
35	*****									5,7	4,4	2,6		
40	*****									5,4	4,2	2,4		
45	*****										3,9	2,3		
50	*****										3,7	2,1		
55	*****										3,5	2,0		
60	*****											2,0		
65	*****												1,9	
70	*****													1,8
75	*****													1,8

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Manitoba - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	85,9	85,4	84,1	81,9	79,6	77,2	74,7	72,2	69,6	66,8	61,0	47,3	27,3
2	*****	60,7	60,4	59,5	57,9	56,3	54,6	52,8	51,1	49,2	47,3	43,1	33,4	19,3
3	*****	49,6	49,3	48,6	47,3	45,9	44,6	43,1	41,7	40,2	38,6	35,2	27,3	15,8
4	*****	42,9	42,7	42,1	40,9	39,8	38,6	37,4	36,1	34,8	33,4	30,5	23,6	13,6
5	*****	38,4	38,2	37,6	36,6	35,6	34,5	33,4	32,3	31,1	29,9	27,3	21,1	12,2
6	*****	35,1	34,9	34,3	33,4	32,5	31,5	30,5	29,5	28,4	27,3	24,9	19,3	11,1
7	*****	32,5	32,3	31,8	30,9	30,1	29,2	28,2	27,3	26,3	25,3	23,1	17,9	10,3
8	*****	30,2	29,7	28,9	28,1	27,3	26,4	25,5	24,6	23,6	22,6	21,6	16,7	9,6
9	*****	28,5	28,0	27,3	26,5	25,7	24,9	24,1	23,2	22,3	21,3	20,3	15,8	9,1
10	*****	27,0	26,6	25,9	25,2	24,4	23,6	22,8	22,0	21,1	20,2	19,3	14,9	8,6
11	*****	25,8	25,4	24,7	24,0	23,3	22,5	21,8	21,0	20,2	19,3	18,4	14,3	8,2
12	*****	24,7	24,3	23,6	23,0	22,3	21,6	20,8	20,1	19,3	18,4	17,6	13,6	7,9
13	*****	23,7	23,3	22,7	22,1	21,4	20,7	20,0	19,3	18,5	17,6	16,9	13,1	7,6
14	*****	22,8	22,5	21,9	21,3	20,6	20,0	19,3	18,6	17,9	17,1	16,3	12,6	7,3
15	*****	22,1	21,7	21,1	20,5	19,9	19,3	18,6	18,0	17,3	16,6	15,8	12,2	7,0
16	*****	21,0	20,5	19,9	19,3	18,7	18,0	17,4	16,7	16,0	15,3	14,6	11,8	6,8
17	*****	20,4	19,9	19,3	18,7	18,1	17,5	16,9	16,2	15,6	14,9	14,2	11,5	6,6
18	*****	19,8	19,3	18,8	18,2	17,6	17,0	16,4	15,8	15,2	14,6	14,0	11,1	6,4
19	*****	19,3	18,8	18,3	17,7	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	14,2	13,6	10,8	6,3
20	*****	18,8	18,3	17,8	17,3	16,7	16,1	15,6	15,0	14,4	13,8	13,2	10,6	6,1
21	*****	18,4	17,9	17,4	16,8	16,3	15,7	15,1	14,5	13,9	13,3	12,7	10,3	6,0
22	*****	17,9	17,5	17,0	16,5	15,9	15,4	14,8	14,2	13,6	13,0	12,4	10,1	5,8
23	*****	17,5	17,1	16,6	16,1	15,6	15,1	14,5	13,9	13,3	12,7	12,1	9,9	5,7
24	*****	17,2	16,7	16,2	15,7	15,2	14,6	14,0	13,4	12,8	12,2	11,6	9,6	5,6
25	*****	16,8	16,4	15,9	15,4	14,9	14,4	13,9	13,4	12,8	12,2	11,6	9,5	5,5
30	*****	15,4	14,9	14,5	14,1	13,6	13,2	12,7	12,2	11,6	11,1	10,6	8,6	5,0
35	*****	14,2	13,8	13,4	13,0	12,6	12,2	11,8	11,3	10,8	10,3	9,8	8,0	4,6
40	*****	12,9	12,6	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	10,2	9,7	9,2	8,7	7,5	4,3
45	*****	12,2	11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,9	9,5	9,0	8,6	8,1	7,0	4,1
50	*****	11,6	11,3	10,9	10,6	10,2	9,8	9,4	9,0	8,6	8,2	7,7	6,7	3,9
55	*****	11,0	10,7	10,4	10,1	9,7	9,3	8,9	8,5	8,1	7,7	7,3	6,4	3,7
60	*****	10,6	10,3	10,0	9,6	9,2	8,8	8,4	8,0	7,6	7,2	6,8	6,1	3,5
65	*****	10,2	9,9	9,6	9,3	8,9	8,5	8,1	7,7	7,3	6,9	6,5	5,9	3,4
70	*****	9,8	9,5	9,2	8,9	8,5	8,1	7,7	7,3	6,9	6,5	6,1	5,6	3,3
75	*****	9,5	9,2	8,9	8,6	8,2	7,8	7,4	7,0	6,6	6,2	5,8	5,3	3,2
80	*****	8,9	8,6	8,4	8,1	7,7	7,3	6,9	6,5	6,1	5,7	5,3	4,9	3,1
85	*****	8,6	8,4	8,1	7,8	7,4	7,0	6,6	6,2	5,8	5,4	5,0	4,6	3,0
90	*****	8,4	8,1	7,9	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,6	5,2	4,8	4,4	2,9
95	*****	8,2	7,9	7,7	7,4	7,1	6,7	6,3	5,9	5,5	5,1	4,7	4,3	2,8
100	*****	8,0	7,7	7,5	7,2	6,8	6,4	6,0	5,6	5,2	4,8	4,4	4,0	2,7
125	*****	6,9	6,7	6,5	6,2	5,8	5,4	5,0	4,6	4,2	3,8	3,4	3,0	2,4
150	*****	6,3	6,1	5,9	5,6	5,2	4,8	4,4	4,0	3,6	3,2	2,8	2,4	2,2
200	*****	5,1	4,9	4,7	4,4	4,0	3,6	3,2	2,8	2,4	2,0	1,6	1,2	1,9
250	*****	4,4	4,2	3,9	3,6	3,2	2,8	2,4	2,0	1,6	1,2	0,8	0,4	1,7
300	*****	3,9	3,7	3,5	3,2	2,8	2,4	2,0	1,6	1,2	0,8	0,4	0,0	1,6
350	*****	3,3	3,1	2,9	2,6	2,2	1,8	1,4	1,0	0,6	0,2	0,0	0,0	1,5
400	*****	2,4	2,3	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	1,4
450	*****	2,2	2,1	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	1,3
500	*****	2,1	2,0	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5	0,3	0,1	1,2

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Saskatchewan - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	73,2	72,9	71,7	69,8	67,9	65,8	63,7	61,6	59,3	57,0	52,0	40,3	23,3
2	*****	51,8	51,5	50,7	49,4	48,0	46,6	45,1	43,5	42,0	40,3	36,8	28,5	16,5
3	*****	42,3	42,1	41,4	40,3	39,2	38,0	36,8	35,6	34,3	32,9	30,1	23,3	13,4
4	*****	36,6	36,4	35,9	34,9	33,9	32,9	31,9	30,8	29,7	28,5	26,0	20,2	11,6
5	*****	32,8	32,6	32,1	31,2	30,3	29,4	28,5	27,5	26,5	25,5	23,3	18,0	10,4
6	*****	29,9	29,7	29,3	28,5	27,7	26,9	26,0	25,1	24,2	23,3	21,2	16,5	9,5
7	*****	27,7	27,5	27,1	26,4	25,7	24,9	24,1	23,3	22,4	21,6	19,7	15,2	8,8
8	*****	*****	25,8	25,4	24,7	24,0	23,3	22,5	21,8	21,0	20,2	18,4	14,3	8,2
9	*****	*****	24,3	23,9	23,3	22,6	21,9	21,2	20,5	19,8	19,0	17,3	13,4	7,8
10	*****	*****	23,0	22,7	22,1	21,5	20,8	20,2	19,5	18,8	18,0	16,5	12,7	7,4
11	*****	*****	22,0	21,6	21,1	20,5	19,9	19,2	18,6	17,9	17,2	15,7	12,2	7,0
12	*****	*****	21,0	20,7	20,2	19,6	19,0	18,4	17,8	17,1	16,5	15,0	11,6	6,7
13	*****	*****	20,2	19,9	19,4	18,8	18,3	17,7	17,1	16,5	15,8	14,4	11,2	6,5
14	*****	*****	19,5	19,2	18,7	18,1	17,6	17,0	16,5	15,9	15,2	13,9	10,8	6,2
15	*****	*****	18,8	18,5	18,0	17,5	17,0	16,5	15,9	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0
16	*****	*****	*****	17,9	17,5	17,0	16,5	15,9	15,4	14,8	14,3	13,0	10,1	5,8
17	*****	*****	*****	17,4	16,9	16,5	16,0	15,5	14,9	14,4	13,8	12,6	9,8	5,6
18	*****	*****	*****	16,9	16,5	16,0	15,5	15,0	14,5	14,0	13,4	12,3	9,5	5,5
19	*****	*****	*****	16,5	16,0	15,6	15,1	14,6	14,1	13,6	13,1	11,9	9,2	5,3
20	*****	*****	*****	16,0	15,6	15,2	14,7	14,3	13,8	13,3	12,7	11,6	9,0	5,2
21	*****	*****	*****	15,7	15,2	14,8	14,4	13,9	13,4	13,0	12,4	11,4	8,8	5,1
22	*****	*****	*****	15,3	14,9	14,5	14,0	13,6	13,1	12,7	12,2	11,1	8,6	5,0
23	*****	*****	*****	15,0	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,4	11,9	10,9	8,4	4,9
24	*****	*****	*****	14,6	14,3	13,9	13,4	13,0	12,6	12,1	11,6	10,6	8,2	4,8
25	*****	*****	*****	14,3	14,0	13,6	13,2	12,7	12,3	11,9	11,4	10,4	8,1	4,7
30	*****	*****	*****	13,1	12,7	12,4	12,0	11,6	11,2	10,8	10,4	9,5	7,4	4,2
35	*****	*****	*****	12,1	11,8	11,5	11,1	10,8	10,4	10,0	9,6	8,8	6,8	3,9
40	*****	*****	*****	*****	11,0	10,7	10,4	10,1	9,7	9,4	9,0	8,2	6,4	3,7
45	*****	*****	*****	*****	10,4	10,1	9,8	9,5	9,2	8,8	8,5	7,8	6,0	3,5
50	*****	*****	*****	*****	9,9	9,6	9,3	9,0	8,7	8,4	8,1	7,4	5,7	3,3
55	*****	*****	*****	*****	9,4	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,0	5,4	3,1
60	*****	*****	*****	*****	9,0	8,8	8,5	8,2	8,0	7,7	7,4	6,7	5,2	3,0
65	*****	*****	*****	*****	8,7	8,4	8,2	7,9	7,6	7,4	7,1	6,5	5,0	2,9
70	*****	*****	*****	*****	8,3	8,1	7,9	7,6	7,4	7,1	6,8	6,2	4,8	2,8
75	*****	*****	*****	*****	8,1	7,8	7,6	7,4	7,1	6,9	6,6	6,0	4,7	2,7
80	*****	*****	*****	*****	*****	7,6	7,4	7,1	6,9	6,6	6,4	5,8	4,5	2,6
85	*****	*****	*****	*****	*****	7,4	7,1	6,9	6,7	6,4	6,2	5,6	4,4	2,5
90	*****	*****	*****	*****	*****	7,2	6,9	6,7	6,5	6,3	6,0	5,5	4,2	2,5
95	*****	*****	*****	*****	*****	7,0	6,8	6,5	6,3	6,1	5,8	5,3	4,1	2,4
100	*****	*****	*****	*****	*****	6,8	6,6	6,4	6,2	5,9	5,7	5,2	4,0	2,3
125	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,7	3,6	2,1
150	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5,4	5,2	5,0	4,8	4,7	4,2	3,3	1,9
200	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4,4	4,2	4,0	3,7	2,9	1,6	1,6
250	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	3,8	3,6	3,3	2,5	1,5	1,5
300	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	3,3	3,0	2,3	1,3	1,3
350	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,8	2,2	1,2	1,2
400	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,0	1,2	1,2
450	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,9	1,1	1,1
500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,8	1,0	1,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Saskatchewan - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	40,5	39,9	38,8	37,7	36,6	35,4	34,2	33,0	31,7	28,9	22,4	12,9	
2	*****		28,2	27,4	26,7	25,9	25,1	24,2	23,3	22,4	20,5	15,8	9,1	
3	*****		23,0	22,4	21,8	21,1	20,5	19,8	19,0	18,3	16,7	12,9	7,5	
4	*****			19,4	18,9	18,3	17,7	17,1	16,5	15,8	14,5	11,2	6,5	
5	*****			17,4	16,9	16,4	15,8	15,3	14,8	14,2	12,9	10,0	5,8	
6	*****			15,8	15,4	14,9	14,5	14,0	13,5	12,9	11,8	9,1	5,3	
7	*****			14,7	14,3	13,8	13,4	12,9	12,5	12,0	10,9	8,5	4,9	
8	*****				13,3	12,9	12,5	12,1	11,7	11,2	10,2	7,9	4,6	
9	*****				12,6	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	9,6	7,5	4,3	
10	*****				11,9	11,6	11,2	10,8	10,4	10,0	9,1	7,1	4,1	
11	*****				11,4	11,0	10,7	10,3	9,9	9,6	8,7	6,8	3,9	
12	*****					10,6	10,2	9,9	9,5	9,1	8,4	6,5	3,7	
13	*****					10,2	9,8	9,5	9,1	8,8	8,0	6,2	3,6	
14	*****						9,8	9,5	9,1	8,8	8,5	7,7	6,0	3,5
15	*****						9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,5	5,8	3,3
16	*****							8,9	8,6	8,2	7,9	7,2	5,6	3,2
17	*****							8,6	8,3	8,0	7,7	7,0	5,4	3,1
18	*****							8,4	8,1	7,8	7,5	6,8	5,3	3,0
19	*****								7,9	7,6	7,3	6,6	5,1	3,0
20	*****								7,7	7,4	7,1	6,5	5,0	2,9
21	*****								7,5	7,2	6,9	6,3	4,9	2,8
22	*****								7,3	7,0	6,8	6,2	4,8	2,8
23	*****									6,9	6,6	6,0	4,7	2,7
24	*****									6,7	6,5	5,9	4,6	2,6
25	*****									6,6	6,3	5,8	4,5	2,6
30	*****										5,8	5,3	4,1	2,4
35	*****											4,9	3,8	2,2
40	*****												3,5	2,0
45	*****													3,3
50	*****													3,2
55	*****													1,7
60	*****													1,7
65	*****													1,6

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Saskatchewan - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	46,7	46,0	44,8	43,5	42,2	40,9	39,5	38,0	36,6	33,4	25,8	14,9	
2	*****		32,5	31,7	30,8	29,8	28,9	27,9	26,9	25,8	23,6	18,3	10,6	
3	*****		26,6	25,8	25,1	24,4	23,6	22,8	22,0	21,1	19,3	14,9	8,6	
4	*****			22,4	21,8	21,1	20,4	19,7	19,0	18,3	16,7	12,9	7,5	
5	*****			20,0	19,5	18,9	18,3	17,7	17,0	16,3	14,9	11,6	6,7	
6	*****			18,3	17,8	17,2	16,7	16,1	15,5	14,9	13,6	10,6	6,1	
7	*****			16,9	16,4	16,0	15,4	14,9	14,4	13,8	12,6	9,8	5,6	
8	*****				15,4	14,9	14,5	14,0	13,5	12,9	11,8	9,1	5,3	
9	*****				14,5	14,1	13,6	13,2	12,7	12,2	11,1	8,6	5,0	
10	*****				13,8	13,3	12,9	12,5	12,0	11,6	10,6	8,2	4,7	
11	*****				13,1	12,7	12,3	11,9	11,5	11,0	10,1	7,8	4,5	
12	*****					12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	9,6	7,5	4,3	
13	*****					11,7	11,3	11,0	10,6	10,1	9,3	7,2	4,1	
14	*****						11,3	10,9	10,6	10,2	9,8	8,9	4,0	
15	*****							10,6	10,2	9,8	9,4	8,6	3,9	
16	*****							10,2	9,9	9,5	9,1	8,3	3,7	
17	*****							9,9	9,6	9,2	8,9	8,1	3,6	
18	*****							9,6	9,3	9,0	8,6	7,9	3,5	
19	*****							9,1	8,7	8,4	7,7	5,9	3,4	
20	*****							8,8	8,5	8,2	7,5	5,8	3,3	
21	*****							8,6	8,3	8,0	7,3	5,6	3,3	
22	*****							8,4	8,1	7,8	7,1	5,5	3,2	
23	*****								7,9	7,6	7,0	5,4	3,1	
24	*****								7,8	7,5	6,8	5,3	3,0	
25	*****								7,6	7,3	6,7	5,2	3,0	
30	*****									6,1	4,7	2,7		
35	*****										5,6	4,4	2,5	
40	*****											4,1	2,4	
45	*****												3,9	2,2
50	*****													3,7
55	*****													2,0
60	*****													1,9
65	*****													1,9

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Saskatchewan - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	79,3	78,9	77,7	75,6	73,5	71,3	69,0	66,7	64,2	61,7	56,3	43,6	25,2
2	*****	56,1	55,8	54,9	53,5	51,9	50,4	48,8	47,1	45,4	43,6	39,8	30,9	17,8
3	*****	45,8	45,5	44,8	43,6	42,4	41,1	39,8	38,5	37,1	35,6	32,5	25,2	14,5
4	*****	39,6	39,4	38,8	37,8	36,7	35,6	34,5	33,3	32,1	30,9	28,2	21,8	12,6
5	*****	35,5	35,3	34,7	33,8	32,9	31,9	30,9	29,8	28,7	27,6	25,2	19,5	11,3
6	*****	32,4	32,2	31,7	30,9	30,0	29,1	28,2	27,2	26,2	25,2	23,0	17,8	10,3
7	*****	29,8	29,4	28,6	27,8	26,9	26,1	25,2	24,3	23,3	22,3	21,3	16,5	9,5
8	*****	27,9	27,5	26,7	26,0	25,2	24,4	23,6	22,7	21,8	20,9	19,9	15,4	8,9
9	*****	26,3	25,9	25,2	24,5	23,8	23,0	22,2	21,4	20,6	19,8	18,8	14,5	8,4
10	*****	24,9	24,6	23,9	23,2	22,5	21,8	21,1	20,3	19,5	18,7	17,8	13,8	8,0
11	*****	23,8	23,4	22,8	22,1	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,8	17,0	13,2	7,6
12	*****	22,8	22,4	21,8	21,2	20,6	19,9	19,2	18,5	17,8	17,0	16,3	12,6	7,3
13	*****	21,5	21,0	20,4	19,8	19,1	18,5	17,8	17,1	16,4	15,6	14,9	11,1	7,0
14	*****	20,8	20,2	19,6	19,0	18,4	17,8	17,2	16,6	15,9	15,2	14,5	10,7	6,7
15	*****	20,1	19,5	19,0	18,4	17,8	17,2	16,6	15,9	15,2	14,5	13,8	10,0	6,5
16	*****	19,4	18,9	18,4	17,8	17,3	16,7	16,1	15,4	14,7	14,1	13,4	9,8	6,3
17	*****	18,8	18,3	17,8	17,3	16,7	16,2	15,6	15,0	14,4	13,8	13,2	9,2	6,1
18	*****	18,3	17,8	17,3	16,8	16,3	15,7	15,1	14,5	13,9	13,3	12,7	8,7	5,9
19	*****	17,8	17,3	16,9	16,3	15,8	15,3	14,7	14,2	13,6	13,0	12,4	8,2	5,8
20	*****	17,4	16,9	16,4	15,9	15,4	14,9	14,4	13,8	13,2	12,6	12,0	7,8	5,6
21	*****	16,9	16,5	16,0	15,6	15,1	14,5	14,0	13,5	12,9	12,3	11,7	7,4	5,5
22	*****	16,6	16,1	15,7	15,2	14,7	14,2	13,7	13,2	12,6	12,0	11,4	7,1	5,4
23	*****	16,2	15,8	15,3	14,9	14,4	13,9	13,4	12,9	12,3	11,7	11,1	6,8	5,3
24	*****	15,9	15,4	15,0	14,5	14,1	13,6	13,1	12,6	12,0	11,4	10,8	6,5	5,1
25	*****	15,5	15,1	14,7	14,3	13,8	13,3	12,8	12,3	11,7	11,1	10,5	6,2	5,0
30	*****	14,2	13,8	13,4	13,0	12,6	12,2	11,7	11,3	10,8	10,3	9,8	5,8	4,6
35	*****	12,8	12,4	12,0	11,6	11,2	10,7	10,3	9,8	9,3	8,8	8,3	5,0	4,3
40	*****	12,0	11,6	11,3	10,9	10,5	10,1	9,6	9,2	8,7	8,2	7,7	4,7	4,0
45	*****	11,3	11,0	10,6	10,3	9,9	9,5	9,1	8,7	8,2	7,7	7,2	4,4	3,8
50	*****	10,7	10,4	10,1	9,8	9,4	9,0	8,6	8,2	7,7	7,2	6,7	4,1	3,6
55	*****	10,2	9,9	9,6	9,3	8,9	8,5	8,1	7,7	7,2	6,7	6,2	3,8	3,4
60	*****	9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,2	7,8	7,4	6,9	6,4	5,9	3,5	3,3
65	*****	9,1	8,8	8,6	8,3	8,0	7,6	7,2	6,8	6,3	5,8	5,3	3,2	3,1
70	*****	8,8	8,5	8,2	8,0	7,6	7,2	6,8	6,4	5,9	5,4	4,9	3,0	3,0
75	*****	8,5	8,2	8,0	7,7	7,4	7,0	6,6	6,2	5,7	5,2	4,7	2,8	2,9
80	*****	8,2	8,0	7,7	7,4	7,1	6,7	6,3	5,9	5,4	4,9	4,4	2,7	2,8
85	*****	8,0	7,7	7,4	7,1	6,7	6,3	5,9	5,4	4,9	4,4	3,9	2,6	2,7
90	*****	7,7	7,4	7,1	6,7	6,3	5,9	5,4	4,9	4,4	3,9	3,4	2,5	2,7
95	*****	7,5	7,2	6,8	6,4	6,0	5,6	5,2	4,8	4,3	3,8	3,3	2,4	2,6
100	*****	7,1	6,8	6,4	6,0	5,6	5,2	4,8	4,3	3,8	3,3	2,8	2,1	2,5
125	*****	6,4	6,0	5,6	5,2	4,8	4,3	3,8	3,3	2,8	2,3	1,8	1,5	2,3
150	*****	5,6	5,2	4,8	4,3	3,8	3,3	2,8	2,3	1,8	1,3	0,8	0,6	2,1
200	*****	4,5	4,1	3,7	3,2	2,7	2,2	1,7	1,2	0,7	0,2	0,1	0,1	1,8
250	*****	3,9	3,5	3,1	2,6	2,1	1,6	1,1	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	1,6
300	*****	3,3	2,9	2,5	2,0	1,5	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
350	*****	2,5	2,1	1,7	1,2	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
400	*****	2,2	1,8	1,3	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
450	*****	1,2	0,8	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
500	*****	1,1	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Alberta - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	144,5	143,9	143,1	140,9	137,2	133,3	129,3	125,2	121,0	116,6	112,0	102,2	79,2	45,7
2	102,2	101,7	101,2	99,6	97,0	94,3	91,4	88,5	85,5	82,4	79,2	72,3	56,0	32,3
3	*****	83,1	82,6	81,4	79,2	77,0	74,7	72,3	69,8	67,3	64,7	59,0	45,7	26,4
4	*****	71,9	71,6	70,5	68,6	66,6	64,7	62,6	60,5	58,3	56,0	51,1	39,6	22,9
5	*****	64,3	64,0	63,0	61,3	59,6	57,8	56,0	54,1	52,1	50,1	45,7	35,4	20,4
6	*****	58,7	58,4	57,5	56,0	54,4	52,8	51,1	49,4	47,6	45,7	41,7	32,3	18,7
7	*****	54,4	54,1	53,3	51,8	50,4	48,9	47,3	45,7	44,1	42,3	38,6	29,9	17,3
8	*****	50,9	50,6	49,8	48,5	47,1	45,7	44,3	42,8	41,2	39,6	36,1	28,0	16,2
9	*****	48,0	47,7	47,0	45,7	44,4	43,1	41,7	40,3	38,9	37,3	34,1	26,4	15,2
10	*****	45,5	45,3	44,6	43,4	42,2	40,9	39,6	38,3	36,9	35,4	32,3	25,0	14,5
11	*****	43,4	43,2	42,5	41,4	40,2	39,0	37,8	36,5	35,1	33,8	30,8	23,9	13,8
12	*****	41,5	41,3	40,7	39,6	38,5	37,3	36,1	34,9	33,6	32,3	29,5	22,9	13,2
13	*****	39,9	39,7	39,1	38,0	37,0	35,9	34,7	33,5	32,3	31,1	28,4	22,0	12,7
14	*****	38,4	38,3	37,7	36,7	35,6	34,6	33,5	32,3	31,2	29,9	27,3	21,2	12,2
15	*****	37,1	37,0	36,4	35,4	34,4	33,4	32,3	31,2	30,1	28,9	26,4	20,4	11,8
16	*****	36,0	35,8	35,2	34,3	33,3	32,3	31,3	30,2	29,1	28,0	25,6	19,8	11,4
17	*****	34,9	34,7	34,2	33,3	32,3	31,4	30,4	29,3	28,3	27,2	24,8	19,2	11,1
18	*****	33,9	33,7	33,2	32,3	31,4	30,5	29,5	28,5	27,5	26,4	24,1	18,7	10,8
19	*****	33,0	32,8	32,3	31,5	30,6	29,7	28,7	27,8	26,7	25,7	23,5	18,2	10,5
20	*****	32,2	32,0	31,5	30,7	29,8	28,9	28,0	27,0	26,1	25,0	22,9	17,7	10,2
21	*****	31,4	31,2	30,8	29,9	29,1	28,2	27,3	26,4	25,4	24,4	22,3	17,3	10,0
22	*****	30,7	30,5	30,0	29,2	28,4	27,6	26,7	25,8	24,9	23,9	21,8	16,9	9,7
23	*****	30,0	29,8	29,4	28,6	27,8	27,0	26,1	25,2	24,3	23,4	21,3	16,5	9,5
24	*****	29,4	29,2	28,8	28,0	27,2	26,4	25,6	24,7	23,8	22,9	20,9	16,2	9,3
25	*****	28,8	28,6	28,2	27,4	26,7	25,9	25,0	24,2	23,3	22,4	20,4	15,8	9,1
30	*****	26,1	25,7	25,0	24,3	23,6	22,9	22,1	21,3	20,4	18,7	14,5	8,3	7,7
35	*****	24,2	23,8	23,2	22,5	21,9	21,2	20,4	19,7	18,9	17,3	13,4	7,7	7,2
40	*****	22,6	22,3	21,7	21,1	20,4	19,8	19,1	18,4	17,7	16,2	12,5	7,2	6,8
45	*****	21,3	21,0	20,4	19,9	19,3	18,7	18,0	17,4	16,7	15,2	11,8	6,8	6,5
50	*****	20,2	19,9	19,4	18,9	18,3	17,7	17,1	16,5	15,8	14,5	11,2	6,5	6,2
55	*****	19,0	18,5	18,0	17,4	16,9	16,3	15,7	15,1	14,5	13,8	10,7	6,2	5,9
60	*****	18,2	17,7	17,2	16,7	16,2	15,6	15,0	14,5	13,9	12,7	9,8	5,7	5,5
65	*****	17,5	17,0	16,5	16,0	15,5	15,0	14,5	13,9	13,4	12,2	9,5	5,5	5,3
70	*****	16,8	16,4	15,9	15,5	15,0	14,5	14,0	13,5	12,9	11,8	9,1	5,3	5,1
75	*****	16,3	15,8	15,4	14,9	14,5	14,0	13,5	13,0	12,5	11,4	8,9	5,1	5,0
80	*****	15,8	15,3	14,9	14,5	14,0	13,5	13,0	12,5	12,1	11,1	8,6	5,0	4,8
85	*****	15,3	14,9	14,5	14,1	13,6	13,2	12,8	12,3	11,8	10,8	8,3	4,8	4,7
90	*****	14,9	14,5	14,1	13,7	13,3	12,8	12,4	12,0	11,5	10,5	8,1	4,7	4,6
95	*****	14,5	14,1	13,7	13,3	12,8	12,4	12,0	11,7	11,2	10,2	7,9	4,6	4,1
100	*****	14,1	13,7	13,3	12,9	12,5	12,1	11,7	11,2	10,8	10,4	9,1	7,1	4,1
125	*****	12,6	12,3	11,9	11,6	11,2	10,8	10,4	10,0	9,5	9,1	8,3	6,5	3,7
150	*****	11,2	10,9	10,6	10,2	9,9	9,5	9,1	8,7	8,3	7,9	7,2	5,6	3,2
200	*****	9,7	9,4	9,1	8,9	8,6	8,2	7,9	7,5	7,2	6,7	6,5	5,9	4,6
250	*****	8,7	8,4	8,2	7,9	7,7	7,4	7,1	6,8	6,5	6,0	5,5	4,2	2,4
300	*****	7,7	7,5	7,2	7,0	6,7	6,5	6,2	6,0	5,8	5,6	5,1	4,0	2,3
350	*****	7,1	6,9	6,7	6,5	6,3	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,6	2,0
400	*****	6,7	6,5	6,3	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	3,5	2,0
450	*****	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,7	1,7
500	*****	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,3	4,1	3,7	2,9	1,7
750	*****	4,4	4,3	4,1	3,7	3,5	3,2	2,9	2,7	2,5	2,3	2,1	1,9	1,4
1 000	*****	3,5	3,2	2,9	2,7	2,5	2,3	2,1	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	1,0
1 500	*****	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3
2 000	*****	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Alberta - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	76,1	75,7	74,5	72,6	70,5	68,4	66,2	64,0	61,7	59,2	54,1	41,9	24,2
2	*****	53,8	53,5	52,7	51,3	49,9	48,4	46,8	45,2	43,6	41,9	38,2	29,6	17,1
3	*****	43,7	43,0	41,9	40,7	39,5	38,2	36,9	35,6	34,2	31,2	24,2	14,0	
4	*****	37,9	37,3	36,3	35,3	34,2	33,1	32,0	30,8	29,6	27,0	20,9	12,1	
5	*****	33,3	32,4	31,5	30,6	29,6	28,6	27,6	26,5	24,2	18,7	10,8		
6	*****	30,4	29,6	28,8	27,9	27,0	26,1	25,2	24,2	22,1	17,1	9,9		
7	*****	28,2	27,4	26,6	25,9	25,0	24,2	23,3	22,4	20,4	15,8	9,1		
8	*****	26,4	25,7	24,9	24,2	23,4	22,6	21,8	20,9	19,1	14,8	8,6		
9	*****	24,8	24,2	23,5	22,8	22,1	21,3	20,6	19,7	18,0	14,0	8,1		
10	*****	23,6	22,9	22,3	21,6	20,9	20,2	19,5	18,7	17,1	13,2	7,6		
11	*****	22,5	21,9	21,3	20,6	20,0	19,3	18,6	17,9	16,3	12,6	7,3		
12	*****	20,9	20,4	19,7	19,1	18,5	17,8	17,1	15,6	12,1	7,0			
13	*****	20,1	19,6	19,0	18,4	17,7	17,1	16,4	15,0	11,6	6,7			
14	*****	19,4	18,8	18,3	17,7	17,1	16,5	15,8	14,5	11,2	6,5			
15	*****	18,7	18,2	17,7	17,1	16,5	15,9	15,3	14,0	10,8	6,2			
16	*****	18,1	17,6	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	13,5	10,5	6,0			
17	*****	17,6	17,1	16,6	16,1	15,5	15,0	14,4	13,1	10,2	5,9			
18	*****	17,1	16,6	16,1	15,6	15,1	14,5	14,0	12,7	9,9	5,7			
19	*****	16,6	16,2	15,7	15,2	14,7	14,1	13,6	12,4	9,6	5,5			
20	*****	16,2	15,8	15,3	14,8	14,3	13,8	13,2	12,1	9,4	5,4			
21	*****	15,8	15,4	14,9	14,5	14,0	13,5	12,9	11,8	9,1	5,3			
22	*****	15,5	15,0	14,6	14,1	13,6	13,1	12,6	11,5	8,9	5,2			
23	*****	15,1	14,7	14,3	13,8	13,3	12,9	12,4	11,3	8,7	5,0			
24	*****	14,4	14,0	13,5	13,1	12,6	12,1	11,0	8,6	4,9				
25	*****	14,1	13,7	13,2	12,8	12,3	11,8	10,8	8,4	4,8				
30	*****	12,9	12,5	12,1	11,7	11,3	10,8	9,9	7,6	4,4				
35	*****	11,9	11,6	11,2	10,8	10,4	10,0	9,1	7,1	4,1				
40	*****	10,8	10,5	10,1	9,7	9,4	8,6	6,6	3,8					
45	*****	10,2	9,9	9,5	9,2	8,8	8,1	6,2	3,6					
50	*****	9,4	9,0	8,7	8,4	7,6	5,9	3,4						
55	*****	8,9	8,6	8,3	8,0	7,3	5,6	3,3						
60	*****	8,3	8,0	7,6	7,0	5,4	3,1							
65	*****	7,9	7,6	7,3	6,7	5,2	3,0							
70	*****	7,6	7,4	7,1	6,5	5,0	2,9							
75	*****	7,1	6,8	6,2	4,8	2,8								
80	*****	6,9	6,6	6,0	4,7	2,7								
85	*****	6,4	5,9	4,5	2,6									
90	*****	6,2	5,7	4,4	2,5									
95	*****	6,1	5,5	4,3	2,5									
100	*****	5,4	4,2	2,4										
125	*****	3,7	2,2											
150	*****	3,4	2,0											
200	*****	1,7												

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Alberta - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	88,3	87,8	86,5	84,2	81,8	79,3	76,8	74,2	71,5	68,7	62,7	48,6	28,1
2	*****	62,4	62,1	61,1	59,5	57,8	56,1	54,3	52,5	50,6	48,6	44,4	34,4	19,8
3	*****		50,7	49,9	48,6	47,2	45,8	44,4	42,9	41,3	39,7	36,2	28,1	16,2
4	*****		43,9	43,2	42,1	40,9	39,7	38,4	37,1	35,8	34,4	31,4	24,3	14,0
5	*****		39,3	38,7	37,6	36,6	35,5	34,4	33,2	32,0	30,7	28,1	21,7	12,5
6	*****			35,3	34,4	33,4	32,4	31,4	30,3	29,2	28,1	25,6	19,8	11,5
7	*****			32,7	31,8	30,9	30,0	29,0	28,1	27,0	26,0	23,7	18,4	10,6
8	*****			30,6	29,8	28,9	28,1	27,2	26,2	25,3	24,3	22,2	17,2	9,9
9	*****			28,8	28,1	27,3	26,4	25,6	24,7	23,8	22,9	20,9	16,2	9,4
10	*****			27,3	26,6	25,9	25,1	24,3	23,5	22,6	21,7	19,8	15,4	8,9
11	*****			26,1	25,4	24,7	23,9	23,2	22,4	21,6	20,7	18,9	14,7	8,5
12	*****			25,0	24,3	23,6	22,9	22,2	21,4	20,6	19,8	18,1	14,0	8,1
13	*****			24,0	23,3	22,7	22,0	21,3	20,6	19,8	19,1	17,4	13,5	7,8
14	*****				22,5	21,9	21,2	20,5	19,8	19,1	18,4	16,8	13,0	7,5
15	*****				21,7	21,1	20,5	19,8	19,2	18,5	17,7	16,2	12,5	7,2
16	*****				21,0	20,4	19,8	19,2	18,6	17,9	17,2	15,7	12,1	7,0
17	*****				20,4	19,8	19,2	18,6	18,0	17,3	16,7	15,2	11,8	6,8
18	*****				19,8	19,3	18,7	18,1	17,5	16,9	16,2	14,8	11,5	6,6
19	*****				19,3	18,8	18,2	17,6	17,0	16,4	15,8	14,4	11,1	6,4
20	*****				18,8	18,3	17,7	17,2	16,6	16,0	15,4	14,0	10,9	6,3
21	*****				18,4	17,8	17,3	16,8	16,2	15,6	15,0	13,7	10,6	6,1
22	*****				17,9	17,4	16,9	16,4	15,8	15,2	14,7	13,4	10,4	6,0
23	*****				17,5	17,1	16,5	16,0	15,5	14,9	14,3	13,1	10,1	5,8
24	*****				17,2	16,7	16,2	15,7	15,2	14,6	14,0	12,8	9,9	5,7
25	*****				16,8	16,4	15,9	15,4	14,8	14,3	13,7	12,5	9,7	5,6
30	*****					14,9	14,5	14,0	13,6	13,1	12,5	11,5	8,9	5,1
35	*****					13,8	13,4	13,0	12,5	12,1	11,6	10,6	8,2	4,7
40	*****						12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	9,9	7,7	4,4
45	*****						11,8	11,5	11,1	10,7	10,2	9,4	7,2	4,2
50	*****						11,2	10,9	10,5	10,1	9,7	8,9	6,9	4,0
55	*****							10,4	10,0	9,6	9,3	8,5	6,6	3,8
60	*****							9,9	9,6	9,2	8,9	8,1	6,3	3,6
65	*****							9,5	9,2	8,9	8,5	7,8	6,0	3,5
70	*****								8,9	8,5	8,2	7,5	5,8	3,4
75	*****								8,6	8,3	7,9	7,2	5,6	3,2
80	*****									8,0	7,7	7,0	5,4	3,1
85	*****									7,8	7,5	6,8	5,3	3,0
90	*****									7,5	7,2	6,6	5,1	3,0
95	*****										7,1	6,4	5,0	2,9
100	*****										6,9	6,3	4,9	2,8
125	*****											5,6	4,3	2,5
150	*****												4,0	2,3
200	*****													2,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Alberta - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	157,1	156,4	155,6	153,2	149,2	145,0	140,6	136,2	131,5	126,8	121,8	111,2	86,1	49,7
2	111,1	110,6	110,1	108,4	105,5	102,5	99,4	96,3	93,0	89,6	86,1	78,6	60,9	35,2
3	*****	90,3	89,9	88,5	86,1	83,7	81,2	78,6	75,9	73,2	70,3	64,2	49,7	28,7
4	*****	78,2	77,8	76,6	74,6	72,5	70,3	68,1	65,8	63,4	60,9	55,6	43,1	24,9
5	*****	70,0	69,6	68,5	66,7	64,8	62,9	60,9	58,8	56,7	54,5	49,7	38,5	22,2
6	*****	63,9	63,5	62,6	60,9	59,2	57,4	55,6	53,7	51,7	49,7	45,4	35,2	20,3
7	*****	59,1	58,8	57,9	56,4	54,8	53,2	51,5	49,7	47,9	46,0	42,0	32,5	18,8
8	*****	55,3	55,0	54,2	52,7	51,2	49,7	48,1	46,5	44,8	43,1	39,3	30,4	17,6
9	*****	52,1	51,9	51,1	49,7	48,3	46,9	45,4	43,8	42,3	40,6	37,1	28,7	16,6
10	*****	49,5	49,2	48,5	47,2	45,8	44,5	43,1	41,6	40,1	38,5	35,2	27,2	15,7
11	*****	47,2	46,9	46,2	45,0	43,7	42,4	41,1	39,7	38,2	36,7	33,5	26,0	15,0
12	*****	45,2	44,9	44,2	43,1	41,8	40,6	39,3	38,0	36,6	35,2	32,1	24,9	14,4
13	*****	43,4	43,2	42,5	41,4	40,2	39,0	37,8	36,5	35,2	33,8	30,8	23,9	13,8
14	*****	41,8	41,6	41,0	39,9	38,7	37,6	36,4	35,2	33,9	32,5	29,7	23,0	13,3
15	*****	40,4	40,2	39,6	38,5	37,4	36,3	35,2	34,0	32,7	31,4	28,7	22,2	12,8
16	*****	39,1	38,9	38,3	37,3	36,2	35,2	34,0	32,9	31,7	30,4	27,8	21,5	12,4
17	*****	37,9	37,7	37,2	36,2	35,2	34,1	33,0	31,9	30,7	29,5	27,0	20,9	12,1
18	*****	36,9	36,7	36,1	35,2	34,2	33,1	32,1	31,0	29,9	28,7	26,2	20,3	11,7
19	*****	35,9	35,7	35,2	34,2	33,3	32,3	31,2	30,2	29,1	27,9	25,5	19,8	11,4
20	*****	35,0	34,8	34,3	33,4	32,4	31,4	30,4	29,4	28,3	27,2	24,9	19,3	11,1
21	*****	34,1	34,0	33,4	32,5	31,6	30,7	29,7	28,7	27,7	26,6	24,3	18,8	10,8
22	*****	*****	33,2	32,7	31,8	30,9	30,0	29,0	28,0	27,0	26,0	23,7	18,4	10,6
23	*****	*****	32,5	32,0	31,1	30,2	29,3	28,4	27,4	26,4	25,4	23,2	18,0	10,4
24	*****	*****	31,8	31,3	30,4	29,6	28,7	27,8	26,9	25,9	24,9	22,7	17,6	10,1
25	*****	*****	31,1	30,6	29,8	29,0	28,1	27,2	26,3	25,4	24,4	22,2	17,2	9,9
30	*****	*****	28,4	28,0	27,2	26,5	25,7	24,9	24,0	23,1	22,2	20,3	15,7	9,1
35	*****	*****	26,3	25,9	25,2	24,5	23,8	23,0	22,2	21,4	20,6	18,8	14,6	8,4
40	*****	*****	24,6	24,2	23,6	22,9	22,2	21,5	20,8	20,0	19,3	17,6	13,6	7,9
45	*****	*****	22,8	22,2	21,6	21,0	20,3	19,6	18,9	18,2	17,6	16,6	12,8	7,4
50	*****	*****	21,7	21,1	20,5	19,9	19,3	18,6	17,9	17,2	16,6	15,7	12,2	7,0
55	*****	*****	20,7	20,1	19,5	19,0	18,4	17,7	17,1	16,4	15,7	14,4	11,1	6,4
60	*****	*****	19,8	19,3	18,7	18,2	17,6	17,0	16,4	15,7	15,1	13,8	10,7	6,2
65	*****	*****	19,0	18,5	18,0	17,4	16,9	16,3	15,7	15,1	14,5	13,3	10,3	5,9
70	*****	*****	18,3	17,8	17,3	16,8	16,3	15,7	15,2	14,6	14,1	12,8	9,9	5,7
75	*****	*****	17,7	17,2	16,7	16,2	15,7	15,2	14,7	14,2	13,6	12,4	9,6	5,6
80	*****	*****	17,1	16,7	16,2	15,7	15,2	14,7	14,2	13,6	13,1	11,9	9,1	5,2
85	*****	*****	16,6	16,2	15,7	15,3	14,8	14,4	13,9	13,4	12,8	11,7	9,1	5,2
90	*****	*****	16,2	15,7	15,3	14,8	14,4	14,0	13,5	13,0	12,5	11,4	8,8	5,1
95	*****	*****	15,7	15,3	14,9	14,4	14,0	13,5	13,0	12,5	12,0	11,1	8,6	5,0
100	*****	*****	15,3	14,9	14,5	14,1	13,6	13,2	12,7	12,2	11,7	10,9	9,9	7,7
125	*****	*****	13,3	13,0	12,6	12,2	11,8	11,3	10,9	10,5	10,1	9,1	7,0	4,1
150	*****	*****	12,2	11,8	11,5	11,1	10,7	10,3	9,9	9,5	9,1	8,1	6,1	3,5
200	*****	*****	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	9,0	8,6	8,3	7,9	7,0	6,1	3,5
250	*****	*****	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,0	6,7	5,9	4,6	2,7
300	*****	*****	8,4	8,1	7,9	7,6	7,3	7,0	6,8	6,5	6,2	5,4	4,1	2,3
350	*****	*****	7,5	7,3	7,0	6,8	6,5	6,2	5,9	5,6	5,3	4,6	3,3	2,2
400	*****	*****	7,0	6,8	6,6	6,3	6,1	5,8	5,5	5,2	4,9	4,2	3,1	1,8
450	*****	*****	6,4	6,2	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,5	4,2	3,6	2,7	1,6
500	*****	*****	6,1	5,9	5,7	5,4	5,1	4,8	4,5	4,2	3,9	3,3	2,5	1,6
750	*****	*****	4,6	4,4	4,1	3,9	3,7	3,4	3,1	2,9	2,6	2,2	1,7	1,2
1 000	*****	*****	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5	2,3	2,1	1,9	1,6	1,2	0,9
1 500	*****	*****	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,2	0,9	0,7

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Colombie-Britannique - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	171,0	170,2	169,4	166,7	162,3	157,7	153,0	148,2	143,1	137,9	132,5	121,0	93,7	54,1
2	120,9	120,4	119,8	117,9	114,8	111,5	108,2	104,8	101,2	97,5	93,7	85,5	66,3	38,3
3	98,7	98,3	97,8	96,3	93,7	91,1	88,3	85,5	82,6	79,6	76,5	69,8	54,1	31,2
4	*****	85,1	84,7	83,4	81,2	78,9	76,5	74,1	71,6	69,0	66,3	60,5	46,9	27,1
5	*****	76,1	75,7	74,6	72,6	70,5	68,4	66,3	64,0	61,7	59,3	54,1	41,9	24,2
6	*****	69,5	69,1	68,1	66,3	64,4	62,5	60,5	58,4	56,3	54,1	49,4	38,3	22,1
7	*****	64,3	64,0	63,0	61,3	59,6	57,8	56,0	54,1	52,1	50,1	45,7	35,4	20,4
8	*****	60,2	59,9	59,0	57,4	55,8	54,1	52,4	50,6	48,8	46,9	42,8	33,1	19,1
9	*****	56,7	56,5	55,6	54,1	52,6	51,0	49,4	47,7	46,0	44,2	40,3	31,2	18,0
10	*****	53,8	53,6	52,7	51,3	49,9	48,4	46,9	45,3	43,6	41,9	38,3	29,6	17,1
11	*****	51,3	51,1	50,3	48,9	47,6	46,1	44,7	43,2	41,6	40,0	36,5	28,3	16,3
12	*****	49,1	48,9	48,1	46,9	45,5	44,2	42,8	41,3	39,8	38,3	34,9	27,1	15,6
13	*****	47,2	47,0	46,2	45,0	43,7	42,4	41,1	39,7	38,3	36,8	33,6	26,0	15,0
14	*****	45,5	45,3	44,6	43,4	42,2	40,9	39,6	38,3	36,9	35,4	32,3	25,0	14,5
15	*****	44,0	43,7	43,1	41,9	40,7	39,5	38,3	37,0	35,6	34,2	31,2	24,2	14,0
16	*****	42,6	42,3	41,7	40,6	39,4	38,3	37,0	35,8	34,5	33,1	30,2	23,4	13,5
17	*****	41,3	41,1	40,4	39,4	38,3	37,1	35,9	34,7	33,5	32,1	29,3	22,7	13,1
18	*****	40,1	39,9	39,3	38,3	37,2	36,1	34,9	33,7	32,5	31,2	28,5	22,1	12,8
19	*****	39,1	38,9	38,3	37,2	36,2	35,1	34,0	32,8	31,6	30,4	27,8	21,5	12,4
20	*****	38,1	37,9	37,3	36,3	35,3	34,2	33,1	32,0	30,8	29,6	27,1	21,0	12,1
21	*****	37,1	37,0	36,4	35,4	34,4	33,4	32,3	31,2	30,1	28,9	26,4	20,4	11,8
22	*****	36,3	36,1	35,6	34,6	33,6	32,6	31,6	30,5	29,4	28,3	25,8	20,0	11,5
23	*****	35,5	35,3	34,8	33,8	32,9	31,9	30,9	29,8	28,8	27,6	25,2	19,5	11,3
24	*****	34,7	34,6	34,0	33,1	32,2	31,2	30,2	29,2	28,2	27,1	24,7	19,1	11,0
25	*****	34,0	33,9	33,3	32,5	31,5	30,6	29,6	28,6	27,6	26,5	24,2	18,7	10,8
30	*****	31,1	30,9	30,4	29,6	28,8	27,9	27,1	26,1	25,2	24,2	22,1	17,1	9,9
35	*****	28,8	28,6	28,2	27,4	26,7	25,9	25,0	24,2	23,3	22,4	20,4	15,8	9,1
40	*****	26,8	26,4	25,7	24,9	24,2	23,4	22,6	21,8	21,0	20,1	19,1	14,8	8,6
45	*****	25,2	24,9	24,2	23,5	22,8	22,1	21,3	20,6	19,8	19,0	18,0	14,0	8,1
50	*****	24,0	23,6	23,0	22,3	21,6	21,0	20,2	19,5	18,7	17,1	13,3	7,7	7,7
55	*****	22,8	22,5	21,9	21,3	20,6	20,0	19,3	18,6	17,9	17,1	16,3	12,6	7,3
60	*****	21,9	21,5	21,0	20,4	19,8	19,1	18,5	17,8	17,1	16,5	15,6	12,1	7,0
65	*****	21,0	20,7	20,1	19,6	19,0	18,4	17,8	17,1	16,4	15,0	11,6	6,7	6,7
70	*****	20,2	19,9	19,4	18,9	18,3	17,7	17,1	16,5	15,8	14,5	11,2	6,5	6,5
75	*****	19,3	18,7	18,2	17,7	17,1	16,5	15,9	15,3	14,0	10,8	6,2	6,2	6,2
80	*****	18,6	18,1	17,6	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	13,5	10,5	6,0	6,0	6,0
85	*****	18,1	17,6	17,1	16,6	16,1	15,5	15,0	14,4	13,1	10,2	5,9	5,9	5,9
90	*****	17,6	17,1	16,6	16,1	15,6	15,1	14,5	14,0	12,8	9,9	5,7	5,7	5,7
95	*****	17,1	16,7	16,2	15,7	15,2	14,7	14,2	13,6	12,4	9,6	5,6	5,6	5,6
100	*****	16,7	16,2	15,8	15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,1	9,4	5,4	5,4	5,4
125	*****	14,9	14,5	14,1	13,7	13,3	12,8	12,3	11,9	10,8	8,4	4,8	4,8	4,8
150	*****	13,6	13,3	12,9	12,5	12,1	11,7	11,3	10,8	9,9	7,7	4,4	4,4	4,4
200	*****	11,5	11,2	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	8,6	6,6	3,8	3,8	3,8	3,8
250	*****	10,3	10,0	9,7	9,4	9,1	8,7	8,4	7,7	5,9	3,4	3,4	3,4	3,4
300	*****	9,4	9,1	8,8	8,6	8,3	8,0	7,7	7,0	5,4	3,1	3,1	3,1	3,1
350	*****	8,7	8,4	8,2	7,9	7,7	7,4	7,1	6,5	5,0	2,9	2,9	2,9	2,9
400	*****	7,9	7,7	7,4	7,2	7,0	6,7	6,5	6,2	5,4	4,2	4,2	4,2	4,2
450	*****	7,4	7,2	7,0	6,7	6,6	6,4	6,2	5,9	5,4	4,2	4,2	4,2	4,2
500	*****	7,1	6,8	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	4,2	4,2	4,2	4,2
750	*****	5,4	5,2	5,0	4,8	4,4	4,2	4,0	3,8	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1 000	*****	4,5	4,4	4,2	3,8	3,0	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
1 500	*****	3,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
2 000	*****	2,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3 000	*****	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Colombie-Britannique - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	84,1	83,7	82,4	80,2	78,0	75,6	73,2	70,7	68,2	65,5	59,8	46,3	26,7
2	*****	59,5	59,2	58,3	56,7	55,1	53,5	51,8	50,0	48,2	46,3	42,3	32,7	18,9
3	*****	48,3	47,6	46,3	45,0	43,7	42,3	40,8	39,4	37,8	34,5	26,7	15,4	
4	*****	41,9	41,2	40,1	39,0	37,8	36,6	35,4	34,1	32,7	29,9	23,2	13,4	
5	*****	37,4	36,9	35,9	34,9	33,8	32,7	31,6	30,5	29,3	26,7	20,7	12,0	
6	*****	33,6	32,7	31,8	30,9	29,9	28,9	27,8	26,7	25,8	24,4	18,9	10,9	
7	*****	31,1	30,3	29,5	28,6	27,7	26,7	25,8	24,8	22,6	17,5	10,1		
8	*****	29,1	28,4	27,6	26,7	25,9	25,0	24,1	23,2	21,1	16,4	9,5		
9	*****	27,5	26,7	26,0	25,2	24,4	23,6	22,7	21,8	19,9	15,4	8,9		
10	*****	26,1	25,4	24,7	23,9	23,2	22,4	21,6	20,7	18,9	14,6	8,5		
11	*****	24,8	24,2	23,5	22,8	22,1	21,3	20,6	19,7	18,0	14,0	8,1		
12	*****	23,8	23,2	22,5	21,8	21,1	20,4	19,7	18,9	17,3	13,4	7,7		
13	*****	22,9	22,2	21,6	21,0	20,3	19,6	18,9	18,2	16,6	12,8	7,4		
14	*****	21,4	20,8	20,2	19,6	18,9	18,2	17,5	16,0	12,4	7,1			
15	*****	20,7	20,1	19,5	18,9	18,3	17,6	16,9	15,4	12,0	6,9			
16	*****	20,1	19,5	18,9	18,3	17,7	17,0	16,4	14,9	11,6	6,7			
17	*****	19,5	18,9	18,3	17,8	17,2	16,5	15,9	14,5	11,2	6,5			
18	*****	18,9	18,4	17,8	17,3	16,7	16,1	15,4	14,1	10,9	6,3			
19	*****	18,4	17,9	17,3	16,8	16,2	15,6	15,0	13,7	10,6	6,1			
20	*****	17,9	17,4	16,9	16,4	15,8	15,2	14,6	13,4	10,4	6,0			
21	*****	17,5	17,0	16,5	16,0	15,4	14,9	14,3	13,0	10,1	5,8			
22	*****	17,1	16,6	16,1	15,6	15,1	14,5	14,0	12,7	9,9	5,7			
23	*****	16,7	16,3	15,8	15,3	14,8	14,2	13,7	12,5	9,7	5,6			
24	*****	16,4	15,9	15,4	14,9	14,4	13,9	13,4	12,2	9,5	5,5			
25	*****	16,0	15,6	15,1	14,6	14,1	13,6	13,1	12,0	9,3	5,3			
30	*****	14,2	13,8	13,4	12,9	12,4	12,0	11,5	11,1	10,1	7,8	4,5		
35	*****	13,2	12,8	12,4	12,0	11,6	11,2	10,8	10,4	9,5	7,3	4,2		
40	*****	12,3	12,0	11,6	11,2	10,9	10,5	10,2	9,8	8,9	6,9	4,0		
45	*****	11,3	10,9	10,5	10,2	9,9	9,5	9,2	8,8	8,1	6,2	3,6		
50	*****	10,7	10,4	10,0	9,6	9,3	8,5	8,5	8,5	7,7	6,0	3,5		
55	*****	10,2	9,9	9,5	9,2	8,8	8,1	7,4	5,7	3,3				
60	*****	9,5	9,1	8,8	8,5	8,1	7,8	7,1	5,5	3,2				
65	*****	9,1	8,8	8,5	8,1	7,8	7,1	6,9	5,3	3,1				
70	*****	8,5	8,1	7,8	7,1	6,9	6,3	4,9	2,8					
75	*****	8,2	7,9	7,6	6,9	5,3	3,1							
80	*****	7,9	7,6	7,3	6,7	5,2	3,0							
85	*****	7,4	7,1	6,5	5,0	2,9								
90	*****	7,2	6,9	6,3	4,9	2,8								
95	*****	7,0	6,7	6,1	4,8	2,7								
100	*****	6,5	6,0	4,6	2,7									
125	*****	5,3	4,1	2,4										
150	*****	3,8	2,2											
200	*****	1,9												
250	*****	1,7												

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Colombie-Britannique - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	98,4	97,9	96,4	93,8	91,2	88,5	85,7	82,8	79,7	76,6	69,9	54,2	31,3	
2	*****	69,6	69,2	68,2	66,4	64,5	62,6	60,6	58,5	56,4	54,2	49,5	38,3	22,1	
3	*****	56,8	56,5	55,7	54,2	52,6	51,1	49,5	47,8	46,0	44,2	40,4	31,3	18,1	
4	*****		49,0	48,2	46,9	45,6	44,2	42,8	41,4	39,9	38,3	35,0	27,1	15,6	
5	*****		43,8	43,1	42,0	40,8	39,6	38,3	37,0	35,7	34,3	31,3	24,2	14,0	
6	*****		40,0	39,4	38,3	37,2	36,1	35,0	33,8	32,6	31,3	28,6	22,1	12,8	
7	*****			36,4	35,5	34,5	33,4	32,4	31,3	30,1	29,0	26,4	20,5	11,8	
8	*****			34,1	33,2	32,2	31,3	30,3	29,3	28,2	27,1	24,7	19,2	11,1	
9	*****			32,1	31,3	30,4	29,5	28,6	27,6	26,6	25,5	23,3	18,1	10,4	
10	*****			30,5	29,7	28,8	28,0	27,1	26,2	25,2	24,2	22,1	17,1	9,9	
11	*****			29,1	28,3	27,5	26,7	25,8	25,0	24,0	23,1	21,1	16,3	9,4	
12	*****			27,8	27,1	26,3	25,5	24,7	23,9	23,0	22,1	20,2	15,6	9,0	
13	*****			26,7	26,0	25,3	24,5	23,8	23,0	22,1	21,2	19,4	15,0	8,7	
14	*****			25,8	25,1	24,4	23,6	22,9	22,1	21,3	20,5	18,7	14,5	8,4	
15	*****			24,9	24,2	23,5	22,8	22,1	21,4	20,6	19,8	18,1	14,0	8,1	
16	*****				23,5	22,8	22,1	21,4	20,7	19,9	19,2	17,5	13,5	7,8	
17	*****				22,8	22,1	21,5	20,8	20,1	19,3	18,6	17,0	13,1	7,6	
18	*****				22,1	21,5	20,9	20,2	19,5	18,8	18,1	16,5	12,8	7,4	
19	*****				21,5	20,9	20,3	19,7	19,0	18,3	17,6	16,0	12,4	7,2	
20	*****				21,0	20,4	19,8	19,2	18,5	17,8	17,1	15,6	12,1	7,0	
21	*****				20,5	19,9	19,3	18,7	18,1	17,4	16,7	15,3	11,8	6,8	
22	*****				20,0	19,4	18,9	18,3	17,6	17,0	16,3	14,9	11,6	6,7	
23	*****				19,6	19,0	18,4	17,9	17,3	16,6	16,0	14,6	11,3	6,5	
24	*****				19,2	18,6	18,1	17,5	16,9	16,3	15,6	14,3	11,1	6,4	
25	*****				18,8	18,2	17,7	17,1	16,6	15,9	15,3	14,0	10,8	6,3	
30	*****				17,1	16,6	16,2	15,6	15,1	14,6	14,0	12,8	9,9	5,7	
35	*****					15,4	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	11,8	9,2	5,3	
40	*****					14,4	14,0	13,5	13,1	12,6	12,1	11,1	8,6	4,9	
45	*****					13,6	13,2	12,8	12,3	11,9	11,4	10,4	8,1	4,7	
50	*****					12,5	12,1	11,7	11,3	10,8	10,3	9,4	7,3	4,2	
55	*****					11,9	11,6	11,2	10,8	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0	
60	*****					11,4	11,1	10,7	10,3	9,9	9,5	8,7	6,7	3,9	
65	*****						10,6	10,3	9,9	9,5	9,2	8,4	6,5	3,7	
70	*****						10,2	9,9	9,6	9,2	8,8	8,1	6,3	3,6	
75	*****						9,9	9,6	9,2	8,8	8,4	7,8	6,1	3,5	
80	*****							9,3	8,9	8,6	8,3	7,6	5,9	3,4	
85	*****							9,0	8,6	8,3	8,0	7,4	5,7	3,3	
90	*****							8,7	8,4	8,1	7,8	7,2	5,6	3,2	
95	*****								8,2	7,9	7,6	7,0	5,4	3,1	
100	*****								8,0	7,7	7,4	6,8	5,2	2,8	
125	*****											6,3	4,8	2,8	
150	*****												5,7	4,4	2,6
200	*****													3,8	2,2
250	*****														2,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Colombie-Britannique - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	183,0	182,1	181,2	178,4	173,7	168,8	163,7	158,5	153,1	147,6	141,8	129,4	100,3	57,9
2	129,4	128,8	128,1	126,2	122,8	119,3	115,8	112,1	108,3	104,4	100,3	91,5	70,9	40,9
3	*****	105,2	104,6	103,0	100,3	97,4	94,5	91,5	88,4	85,2	81,9	74,7	57,9	33,4
4	*****	91,1	90,6	89,2	86,8	84,4	81,9	79,3	76,6	73,8	70,9	64,7	50,1	28,9
5	*****	81,4	81,0	79,8	77,7	75,5	73,2	70,9	68,5	66,0	63,4	57,9	44,8	25,9
6	*****	74,4	74,0	72,8	70,9	68,9	66,8	64,7	62,5	60,2	57,9	52,8	40,9	23,6
7	*****	68,8	68,5	67,4	65,6	63,8	61,9	59,9	57,9	55,8	53,6	48,9	37,9	21,9
8	*****	64,4	64,1	63,1	61,4	59,7	57,9	56,0	54,1	52,2	50,1	45,8	35,4	20,5
9	*****	60,7	60,4	59,5	57,9	56,3	54,6	52,8	51,0	49,2	47,3	43,1	33,4	19,3
10	*****	57,6	57,3	56,4	54,9	53,4	51,8	50,1	48,4	46,7	44,8	40,9	31,7	18,3
11	*****	54,9	54,6	53,8	52,4	50,9	49,4	47,8	46,2	44,5	42,7	39,0	30,2	17,5
12	*****	52,6	52,3	51,5	50,1	48,7	47,3	45,8	44,2	42,6	40,9	37,4	28,9	16,7
13	*****	50,5	50,3	49,5	48,2	46,8	45,4	44,0	42,5	40,9	39,3	35,9	27,8	16,1
14	*****	48,7	48,4	47,7	46,4	45,1	43,8	42,4	40,9	39,4	37,9	34,6	26,8	15,5
15	*****	47,0	46,8	46,1	44,8	43,6	42,3	40,9	39,5	38,1	36,6	33,4	25,9	14,9
16	*****	45,5	45,3	44,6	43,4	42,2	40,9	39,6	38,3	36,9	35,4	32,4	25,1	14,5
17	*****	44,2	43,9	43,3	42,1	40,9	39,7	38,4	37,1	35,8	34,4	31,4	24,3	14,0
18	*****	42,9	42,7	42,1	40,9	39,8	38,6	37,4	36,1	34,8	33,4	30,5	23,6	13,6
19	*****	41,8	41,6	40,9	39,8	38,7	37,6	36,4	35,1	33,9	32,5	29,7	23,0	13,3
20	*****	40,7	40,5	39,9	38,8	37,7	36,6	35,4	34,2	33,0	31,7	28,9	22,4	12,9
21	*****	39,7	39,5	38,9	37,9	36,8	35,7	34,6	33,4	32,2	30,9	28,2	21,9	12,6
22	*****	38,8	38,6	38,0	37,0	36,0	34,9	33,8	32,7	31,5	30,2	27,6	21,4	12,3
23	*****	38,0	37,8	37,2	36,2	35,2	34,1	33,1	31,9	30,8	29,6	27,0	20,9	12,1
24	*****	37,2	37,0	36,4	35,4	34,4	33,4	32,4	31,3	30,1	28,9	26,4	20,5	11,8
25	*****	36,4	36,2	35,7	34,7	33,8	32,7	31,7	30,6	29,5	28,4	25,9	20,1	11,6
30	*****		33,1	32,6	31,7	30,8	29,9	28,9	28,0	26,9	25,9	23,6	18,3	10,6
35	*****		30,6	30,2	29,4	28,5	27,7	26,8	25,9	24,9	24,0	21,9	16,9	9,8
40	*****		28,7	28,2	27,5	26,7	25,9	25,1	24,2	23,3	22,4	20,5	15,9	9,2
45	*****		27,0	26,6	25,9	25,2	24,4	23,6	22,8	22,0	21,1	19,3	14,9	8,6
50	*****		25,6	25,2	24,6	23,9	23,2	22,4	21,7	20,9	20,1	18,3	14,2	8,2
55	*****		24,4	24,1	23,4	22,8	22,1	21,4	20,7	19,9	19,1	17,5	13,5	7,8
60	*****		23,0	22,4	21,8	21,1	20,5	19,8	19,1	18,3	17,6	16,7	12,9	7,5
65	*****		22,1	21,5	20,9	20,3	19,7	19,0	18,3	17,6	16,1	12,4	7,2	
70	*****		21,3	20,8	20,2	19,6	18,9	18,3	17,6	16,9	15,5	12,0	6,9	
75	*****		20,6	20,1	19,5	18,9	18,3	17,7	17,0	16,4	14,9	11,6	6,7	
80	*****		19,9	19,4	18,9	18,3	17,7	17,1	16,5	15,9	14,5	11,2	6,5	
85	*****		19,4	18,8	18,3	17,8	17,2	16,6	16,0	15,4	14,0	10,9	6,3	
90	*****		18,8	18,3	17,8	17,3	16,7	16,1	15,6	14,9	13,6	10,6	6,1	
95	*****		18,3	17,8	17,3	16,8	16,3	15,7	15,1	14,5	13,3	10,3	5,9	
100	*****		17,8	17,4	16,9	16,4	15,9	15,3	14,8	14,2	12,9	10,0	5,8	
125	*****		16,0	15,5	15,1	14,6	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	9,0	5,2	
150	*****		14,2	13,8	13,4	12,9	12,5	12,0	11,6	10,6	8,2	4,7		
200	*****		12,3	11,9	11,6	11,2	10,8	10,4	10,0	9,2	7,1	4,1		
250	*****		11,0	10,7	10,4	10,0	9,7	9,3	9,0	8,2	6,3	3,7		
300	*****			9,7	9,5	9,2	8,8	8,5	8,2	7,5	5,8	3,3		
350	*****			9,0	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	6,9	5,4	3,1		
400	*****			8,4	8,2	7,9	7,7	7,4	7,1	6,5	5,0	2,9		
450	*****			7,7	7,5	7,2	7,0	6,7	6,1	4,7	2,7			
500	*****			7,3	7,1	6,8	6,6	6,3	5,8	4,5	2,6			
750	*****				5,6	5,4	5,2	4,7	3,7	2,1				
1 000	*****					4,7	4,5	4,1	3,2	1,8				
1 500	*****										2,6	1,5		
2 000	*****											2,2	1,3	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Canada - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	215,4	214,4	213,3	210,0	204,4	198,7	192,7	186,6	180,3	173,7	166,9	152,4	118,0	68,1	
2	152,3	151,6	150,8	148,5	144,6	140,5	136,3	132,0	127,5	122,8	118,0	107,7	83,5	48,2	
3	124,3	123,8	123,2	121,3	118,0	114,7	111,3	107,7	104,1	100,3	96,4	88,0	68,1	39,3	
4	107,7	107,2	106,7	105,0	102,2	99,3	96,4	93,3	90,1	86,9	83,5	76,2	59,0	34,1	
5	96,3	95,9	95,4	93,9	91,4	88,8	86,2	83,5	80,6	77,7	74,6	68,1	52,8	30,5	
6	87,9	87,5	87,1	85,7	83,5	81,1	78,7	76,2	73,6	70,9	68,1	62,2	48,2	27,8	
7	81,4	81,0	80,6	79,4	77,3	75,1	72,8	70,5	68,1	65,7	63,1	57,6	44,6	25,8	
8	76,1	75,8	75,4	74,3	72,3	70,2	68,1	66,0	63,7	61,4	59,0	53,9	41,7	24,1	
9	71,8	71,5	71,1	70,0	68,1	66,2	64,2	62,2	60,1	57,9	55,6	50,8	39,3	22,7	
10	68,1	67,8	67,5	66,4	64,6	62,8	60,9	59,0	57,0	54,9	52,8	48,2	37,3	21,5	
11	64,9	64,6	64,3	63,3	61,6	59,9	58,1	56,3	54,4	52,4	50,3	45,9	35,6	20,5	
12	62,2	61,9	61,6	60,6	59,0	57,4	55,6	53,9	52,0	50,2	48,2	44,0	34,1	19,7	
13	59,7	59,5	59,2	58,3	56,7	55,1	53,5	51,8	50,0	48,2	46,3	42,3	32,7	18,9	
14	57,6	57,3	57,0	56,1	54,6	53,1	51,5	49,9	48,2	46,4	44,6	40,7	31,5	18,2	
15	55,6	55,4	55,1	54,2	52,8	51,3	49,8	48,2	46,6	44,9	43,1	39,3	30,5	17,6	
16	53,8	53,6	53,3	52,5	51,1	49,7	48,2	46,7	45,1	43,4	41,7	38,1	29,5	17,0	
17	52,2	52,0	51,7	50,9	49,6	48,2	46,7	45,3	43,7	42,1	40,5	37,0	28,6	16,5	
18	50,8	50,5	50,3	49,5	48,2	46,8	45,4	44,0	42,5	40,9	39,3	35,9	27,8	16,1	
19	49,4	49,2	48,9	48,2	46,9	45,6	44,2	42,8	41,4	39,9	38,3	35,0	27,1	15,6	
20	48,2	47,9	47,7	47,0	45,7	44,4	43,1	41,7	40,3	38,8	37,3	34,1	26,4	15,2	
21	47,0	46,8	46,6	45,8	44,6	43,4	42,1	40,7	39,3	37,9	36,4	33,3	25,8	14,9	
22	45,9	45,7	45,5	44,8	43,6	42,4	41,1	39,8	38,4	37,0	35,6	32,5	25,2	14,5	
23	44,9	44,7	44,5	43,8	42,6	41,4	40,2	38,9	37,6	36,2	34,8	31,8	24,6	14,2	
24	44,0	43,8	43,5	42,9	41,7	40,6	39,3	38,1	36,8	35,5	34,1	31,1	24,1	13,9	
25	43,1	42,9	42,7	42,0	40,9	39,7	38,5	37,3	36,1	34,7	33,4	30,5	23,6	13,6	
30	*****	39,1	38,9	38,3	37,3	36,3	35,2	34,1	32,9	31,7	30,5	27,8	21,5	12,4	
35	*****	36,2	36,1	35,5	34,6	33,6	32,6	31,5	30,5	29,4	28,2	25,8	20,0	11,5	
40	*****	33,9	33,7	33,2	32,3	31,4	30,5	29,5	28,5	27,5	26,4	24,1	18,7	10,8	
45	*****	32,0	31,8	31,3	30,5	29,6	28,7	27,8	26,9	25,9	24,9	22,7	17,6	10,2	
50	*****	30,3	30,2	29,7	28,9	28,1	27,3	26,4	25,5	24,6	23,6	21,5	16,7	9,6	
55	*****	28,9	28,8	28,3	27,6	26,8	26,0	25,2	24,3	23,4	22,5	20,5	15,9	9,2	
60	*****	27,7	27,5	27,1	26,4	25,6	24,9	24,1	23,3	22,4	21,5	19,7	15,2	8,8	
65	*****	26,6	26,5	26,1	25,4	24,6	23,9	23,1	22,4	21,5	20,7	18,9	14,6	8,5	
70	*****	25,6	25,5	25,1	24,4	23,7	23,0	22,3	21,5	20,8	20,0	18,2	14,1	8,1	
75	*****	24,8	24,6	24,3	23,6	22,9	22,3	21,5	20,8	20,1	19,3	17,6	13,6	7,9	
80	*****	24,0	23,8	23,5	22,9	22,2	21,5	20,9	20,2	19,4	18,7	17,0	13,2	7,6	
85	*****	23,3	23,1	22,8	22,2	21,5	20,9	20,2	19,6	18,8	18,1	16,5	12,8	7,4	
90	*****	22,6	22,5	22,1	21,5	20,9	20,3	19,7	19,0	18,3	17,6	16,1	12,4	7,2	
95	*****	22,0	21,9	21,5	21,0	20,4	19,8	19,1	18,5	17,8	17,1	15,6	12,1	7,0	
100	*****	21,4	21,3	21,0	20,4	19,9	19,3	18,7	18,0	17,4	16,7	15,2	11,8	6,8	
125	*****	19,2	19,1	18,8	18,3	17,8	17,2	16,7	16,1	15,5	14,9	13,6	10,6	6,1	
150	*****	17,5	17,4	17,1	16,7	16,2	15,7	15,2	14,7	14,2	13,6	12,4	9,6	5,6	
200	*****	15,2	15,1	14,9	14,5	14,0	13,6	13,2	12,7	12,3	11,8	10,8	8,3	4,8	
250	*****	13,6	13,5	13,3	12,9	12,6	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	9,6	7,5	4,3	
300	*****	12,3	12,1	11,8	11,5	11,1	10,8	10,4	10,0	9,6	9,2	8,8	6,8	3,9	
350	*****	11,4	11,2	10,9	10,6	10,3	10,0	9,6	9,3	8,9	8,5	8,1	6,3	3,6	
400	*****	10,7	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	9,0	8,7	8,3	7,9	7,6	5,9	3,4	
450	*****	10,1	9,9	9,6	9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	7,2	5,6	3,2	
500	*****	9,5	9,4	9,1	8,9	8,6	8,3	8,1	7,8	7,5	7,2	6,8	5,3	3,0	
750	*****	7,7	7,5	7,3	7,0	6,8	6,6	6,3	6,1	5,8	5,6	5,3	4,3	2,5	
1 000	*****	6,6	6,5	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,8	4,6	3,7	2,2	
1 500	*****	5,3	5,1	5,0	4,8	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,4	2,6	1,5	
2 000	*****	4,6	4,4	4,3	4,2	4,0	3,9	3,7	3,6	3,4	3,3	3,1	2,4	1,2	
3 000	*****	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,0	2,9	2,7	2,6	2,4	2,3	1,9	1,1	
4 000	*****	3,0	3,0	2,9	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,5	0,9	
5 000	*****	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,3	0,8	
6 000	*****	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,1	0,6	
7 000	*****	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	0,9	0,5	
8 000	*****	1,9	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,7	0,4	
9 000	*****	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,6	0,3	
10 000	*****	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,5	0,2	
12 500	*****	1,4	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,1	
15 000	*****	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	
20 000	*****	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Canada - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	104,8	104,4	103,8	102,2	99,5	96,7	93,8	90,8	87,8	84,6	81,2	74,2	57,4	33,2
2	74,1	73,8	73,4	72,3	70,4	68,4	66,3	64,2	62,1	59,8	57,4	52,4	40,6	23,5
3	*****	60,3	59,9	59,0	57,4	55,8	54,2	52,4	50,7	48,8	46,9	42,8	33,2	19,1
4	*****	52,2	51,9	51,1	49,8	48,4	46,9	45,4	43,9	42,3	40,6	37,1	28,7	16,6
5	*****	46,7	46,4	45,7	44,5	43,2	42,0	40,6	39,2	37,8	36,3	33,2	25,7	14,8
6	*****	42,6	42,4	41,7	40,6	39,5	38,3	37,1	35,8	34,5	33,2	30,3	23,5	13,5
7	*****	39,4	39,2	38,6	37,6	36,5	35,5	34,3	33,2	32,0	30,7	28,0	21,7	12,5
8	*****	36,9	36,7	36,1	35,2	34,2	33,2	32,1	31,0	29,9	28,7	26,2	20,3	11,7
9	*****	34,8	34,6	34,1	33,2	32,2	31,3	30,3	29,3	28,2	27,1	24,7	19,1	11,1
10	*****	33,0	32,8	32,3	31,5	30,6	29,7	28,7	27,8	26,7	25,7	23,5	18,2	10,5
11	*****	31,5	31,3	30,8	30,0	29,2	28,3	27,4	26,5	25,5	24,5	22,4	17,3	10,0
12	*****	30,1	30,0	29,5	28,7	27,9	27,1	26,2	25,3	24,4	23,5	21,4	16,6	9,6
13	*****	28,9	28,8	28,4	27,6	26,8	26,0	25,2	24,3	23,5	22,5	20,6	15,9	9,2
14	*****	27,9	27,8	27,3	26,6	25,8	25,1	24,3	23,5	22,6	21,7	19,8	15,4	8,9
15	*****	26,9	26,8	26,4	25,7	25,0	24,2	23,5	22,7	21,8	21,0	19,1	14,8	8,6
16	*****	26,1	26,0	25,6	24,9	24,2	23,5	22,7	21,9	21,1	20,3	18,5	14,4	8,3
17	*****	25,3	25,2	24,8	24,1	23,5	22,8	22,0	21,3	20,5	19,7	18,0	13,9	8,0
18	*****	24,6	24,5	24,1	23,5	22,8	22,1	21,4	20,7	19,9	19,1	17,5	13,5	7,8
19	*****	23,9	23,8	23,5	22,8	22,2	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,0	13,2	7,6
20	*****	23,3	23,2	22,9	22,3	21,6	21,0	20,3	19,6	18,9	18,2	16,6	12,8	7,4
21	*****	22,8	22,7	22,3	21,7	21,1	20,5	19,8	19,1	18,5	17,7	16,2	12,5	7,2
22	*****	*****	22,1	21,8	21,2	20,6	20,0	19,4	18,7	18,0	17,3	15,8	12,2	7,1
23	*****	*****	21,7	21,3	20,7	20,2	19,6	18,9	18,3	17,6	16,9	15,5	12,0	6,9
24	*****	*****	21,2	20,9	20,3	19,7	19,1	18,5	17,9	17,3	16,6	15,1	11,7	6,8
25	*****	*****	20,8	20,4	19,9	19,3	18,8	18,2	17,6	16,9	16,2	14,8	11,5	6,6
30	*****	*****	19,0	18,7	18,2	17,7	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	13,5	10,5	6,1
35	*****	*****	17,6	17,3	16,8	16,3	15,9	15,4	14,8	14,3	13,7	12,5	9,7	5,6
40	*****	*****	16,4	16,2	15,7	15,3	14,8	14,4	13,9	13,4	12,8	11,7	9,1	5,2
45	*****	*****	*****	15,2	14,8	14,4	14,0	13,5	13,1	12,6	12,1	11,1	8,6	4,9
50	*****	*****	*****	14,5	14,1	13,7	13,3	12,8	12,4	12,0	11,5	10,5	8,1	4,7
55	*****	*****	*****	13,8	13,4	13,0	12,6	12,2	11,8	11,4	11,0	10,0	7,7	4,5
60	*****	*****	*****	13,2	12,8	12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	9,6	7,4	4,3
65	*****	*****	*****	12,7	12,3	12,0	11,6	11,3	10,9	10,5	10,1	9,2	7,1	4,1
70	*****	*****	*****	12,2	11,9	11,6	11,2	10,9	10,5	10,1	9,7	8,9	6,9	4,0
75	*****	*****	*****	11,8	11,5	11,2	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	8,6	6,6	3,8
80	*****	*****	*****	11,4	11,1	10,8	10,5	10,2	9,8	9,5	9,1	8,3	6,4	3,7
85	*****	*****	*****	11,1	10,8	10,5	10,2	9,9	9,5	9,2	8,8	8,0	6,2	3,6
90	*****	*****	*****	10,8	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	8,9	8,6	7,8	6,1	3,5
95	*****	*****	*****	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	9,0	8,7	8,3	7,6	5,9	3,4
100	*****	*****	*****	10,2	10,0	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	8,1	7,4	5,7	3,3
125	*****	*****	*****	*****	8,9	8,6	8,4	8,1	7,8	7,6	7,3	6,6	5,1	3,0
150	*****	*****	*****	*****	8,1	7,9	7,7	7,4	7,2	6,9	6,6	6,1	4,7	2,7
200	*****	*****	*****	*****	7,0	6,8	6,6	6,4	6,2	6,0	5,7	5,2	4,1	2,3
250	*****	*****	*****	*****	*****	6,1	5,9	5,7	5,6	5,3	5,1	4,7	3,6	2,1
300	*****	*****	*****	*****	*****	5,6	5,4	5,2	5,1	4,9	4,7	4,3	3,3	1,9
350	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5,0	4,9	4,7	4,5	4,3	4,0	3,1	1,8
400	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4,7	4,5	4,4	4,2	4,1	3,7	2,9	1,7
450	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4,3	4,1	4,0	3,8	3,5	2,7	1,6
500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4,1	3,9	3,8	3,6	3,3	2,6	1,5
750	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	3,1	3,0	2,7	2,1	1,2	1,2
1 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,3	1,8	1,0
1 500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,5	0,9

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Canada - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	121,6	121,0	120,4	118,6	115,4	112,1	108,8	105,3	101,8	98,1	94,2	86,0	66,6	38,5
2	86,0	85,6	85,1	83,8	81,6	79,3	76,9	74,5	72,0	69,3	66,6	60,8	47,1	27,2
3	*****	69,9	69,5	68,5	66,6	64,7	62,8	60,8	58,8	56,6	54,4	49,7	38,5	22,2
4	*****	60,5	60,2	59,3	57,7	56,1	54,4	52,7	50,9	49,0	47,1	43,0	33,3	19,2
5	*****	54,1	53,9	53,0	51,6	50,2	48,7	47,1	45,5	43,9	42,1	38,5	29,8	17,2
6	*****	49,4	49,2	48,4	47,1	45,8	44,4	43,0	41,5	40,0	38,5	35,1	27,2	15,7
7	*****	45,7	45,5	44,8	43,6	42,4	41,1	39,8	38,5	37,1	35,6	32,5	25,2	14,5
8	*****	42,8	42,6	41,9	40,8	39,6	38,5	37,2	36,0	34,7	33,3	30,4	23,6	13,6
9	*****	40,3	40,1	39,5	38,5	37,4	36,3	35,1	33,9	32,7	31,4	28,7	22,2	12,8
10	*****	38,3	38,1	37,5	36,5	35,5	34,4	33,3	32,2	31,0	29,8	27,2	21,1	12,2
11	*****	36,5	36,3	35,7	34,8	33,8	32,8	31,8	30,7	29,6	28,4	25,9	20,1	11,6
12	*****	34,9	34,8	34,2	33,3	32,4	31,4	30,4	29,4	28,3	27,2	24,8	19,2	11,1
13	*****	33,6	33,4	32,9	32,0	31,1	30,2	29,2	28,2	27,2	26,1	23,9	18,5	10,7
14	*****	32,3	32,2	31,7	30,8	30,0	29,1	28,2	27,2	26,2	25,2	23,0	17,8	10,3
15	*****	31,2	31,1	30,6	29,8	29,0	28,1	27,2	26,3	25,3	24,3	22,2	17,2	9,9
16	*****	30,3	30,1	29,6	28,8	28,0	27,2	26,3	25,4	24,5	23,6	21,5	16,7	9,6
17	*****	29,4	29,2	28,8	28,0	27,2	26,4	25,5	24,7	23,8	22,9	20,9	16,2	9,3
18	*****	28,5	28,4	27,9	27,2	26,4	25,6	24,8	24,0	23,1	22,2	20,3	15,7	9,1
19	*****	27,8	27,6	27,2	26,5	25,7	25,0	24,2	23,3	22,5	21,6	19,7	15,3	8,8
20	*****	27,1	26,9	26,5	25,8	25,1	24,3	23,6	22,8	21,9	21,1	19,2	14,9	8,6
21	*****	26,4	26,3	25,9	25,2	24,5	23,7	23,0	22,2	21,4	20,6	18,8	14,5	8,4
22	*****	25,8	25,7	25,3	24,6	23,9	23,2	22,5	21,7	20,9	20,1	18,3	14,2	8,2
23	*****	25,1	24,7	24,1	23,4	22,7	22,0	21,2	20,4	19,6	18,8	17,2	13,1	7,7
24	*****	24,6	24,2	23,6	22,9	22,2	21,5	20,8	20,0	19,2	18,4	16,8	12,7	7,5
25	*****	24,1	23,7	23,1	22,4	21,8	21,1	20,4	19,6	18,8	18,0	16,4	12,3	7,3
30	*****	22,0	21,6	21,1	20,5	19,9	19,2	18,6	17,9	17,2	16,5	14,9	11,3	6,5
35	*****	20,4	20,0	19,5	19,0	18,4	17,8	17,2	16,6	15,9	15,3	13,7	10,1	5,9
40	*****	19,0	18,7	18,2	17,7	17,2	16,7	16,1	15,5	14,9	14,3	12,7	9,1	5,5
45	*****	17,7	17,2	16,7	16,2	15,7	15,2	14,6	14,0	13,4	12,8	11,2	7,6	5,1
50	*****	16,8	16,3	15,9	15,4	14,9	14,4	13,9	13,3	12,7	12,1	10,5	6,9	4,7
55	*****	16,0	15,6	15,1	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7	12,2	11,6	10,0	6,4	4,3
60	*****	15,3	14,9	14,5	14,0	13,6	13,1	12,7	12,2	11,7	11,2	9,6	6,0	4,0
65	*****	14,7	14,3	13,9	13,5	13,1	12,6	12,2	11,7	11,2	10,7	9,1	5,4	3,7
70	*****	14,2	13,8	13,4	13,0	12,6	12,2	11,7	11,3	10,8	10,3	8,7	5,0	3,4
75	*****	13,7	13,3	12,9	12,6	12,2	11,8	11,3	10,9	10,4	9,9	8,3	4,6	3,1
80	*****	13,3	12,9	12,5	12,2	11,8	11,4	11,0	10,5	10,1	9,6	8,0	4,3	2,8
85	*****	12,9	12,5	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	10,2	9,7	9,3	7,7	4,0	2,5
90	*****	12,5	12,2	11,8	11,5	11,1	10,7	10,3	9,9	9,4	9,0	7,4	3,7	2,2
95	*****	12,2	11,8	11,5	11,2	10,8	10,4	10,1	9,7	9,3	8,9	7,3	3,4	2,0
100	*****	11,9	11,5	11,2	10,9	10,5	10,2	9,8	9,4	9,0	8,6	7,0	3,1	1,7
125	*****	10,3	10,0	9,7	9,4	9,1	8,7	8,4	8,0	7,7	7,3	5,7	2,6	1,4
150	*****	9,4	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,0	6,7	5,1	2,2	1,1
200	*****	8,2	7,9	7,7	7,4	7,2	6,9	6,7	6,4	6,1	5,8	4,2	1,7	0,8
250	*****	7,1	6,9	6,7	6,4	6,2	5,9	5,7	5,4	5,1	4,8	3,2	1,3	0,6
300	*****	6,5	6,3	6,1	5,9	5,7	5,4	5,2	4,9	4,7	4,4	2,8	1,1	0,5
350	*****	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2	4,0	2,4	0,9	0,4
400	*****	5,4	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	2,1	0,8	0,3
450	*****	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	1,6	0,6	0,2
500	*****	4,7	4,6	4,4	4,2	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0	1,4	0,5	0,1
750	*****	3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,2	0,4	0,1
1 000	*****	2,7	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,6	0,2	0,0
1 500	*****	2,1	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,1	0,0
2 000	*****	1,7	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Canada - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	233,1	232,1	230,9	227,3	221,3	215,0	208,6	202,0	195,1	188,0	180,7	164,9	127,8	73,8
2	164,8	164,1	163,3	160,8	156,5	152,1	147,5	142,8	138,0	133,0	127,8	116,6	90,3	52,2
3	134,6	134,0	133,3	131,3	127,8	124,2	120,4	116,6	112,7	108,6	104,3	95,2	73,8	42,6
4	116,6	116,0	115,5	113,7	110,6	107,5	104,3	101,0	97,6	94,0	90,3	82,5	63,9	36,9
5	104,3	103,8	103,3	101,7	99,0	96,2	93,3	90,3	87,3	84,1	80,8	73,8	57,1	33,0
6	95,2	94,7	94,3	92,8	90,3	87,8	85,2	82,5	79,7	76,8	73,8	67,3	52,2	30,1
7	88,1	87,7	87,3	85,9	83,6	81,3	78,9	76,3	73,8	71,1	68,3	62,3	48,3	27,9
8	82,4	82,1	81,6	80,4	78,2	76,0	73,8	71,4	69,0	66,5	63,9	58,3	45,2	26,1
9	77,7	77,4	77,0	75,8	73,8	71,7	69,5	67,3	65,0	62,7	60,2	55,0	42,6	24,6
10	73,7	73,4	73,0	71,9	70,0	68,0	66,0	63,9	61,7	59,5	57,1	52,2	40,4	23,3
11	70,3	70,0	69,6	68,5	66,7	64,8	62,9	60,9	58,8	56,7	54,5	49,7	38,5	22,2
12	67,3	67,0	66,7	65,6	63,9	62,1	60,2	58,3	56,3	54,3	52,2	47,6	36,9	21,3
13	64,7	64,4	64,0	63,1	61,4	59,6	57,9	56,0	54,1	52,2	50,1	45,7	35,4	20,5
14	62,3	62,0	61,7	60,8	59,1	57,5	55,8	54,0	52,2	50,3	48,3	44,1	34,1	19,7
15	60,2	59,9	59,6	58,7	57,1	55,5	53,9	52,2	50,4	48,6	46,6	42,6	33,0	19,0
16	58,3	58,0	57,7	56,8	55,3	53,8	52,2	50,5	48,8	47,0	45,2	41,2	31,9	18,4
17	56,5	56,3	56,0	55,1	53,7	52,2	50,6	49,0	47,3	45,6	43,8	40,0	31,0	17,9
18	54,9	54,7	54,4	53,6	52,2	50,7	49,2	47,6	46,0	44,3	42,6	38,9	30,1	17,4
19	53,5	53,2	53,0	52,2	50,8	49,3	47,9	46,3	44,8	43,1	41,4	37,8	29,3	16,9
20	52,1	51,9	51,6	50,8	49,5	48,1	46,6	45,2	43,6	42,0	40,4	36,9	28,6	16,5
21	50,9	50,6	50,4	49,6	48,3	46,9	45,5	44,1	42,6	41,0	39,4	36,0	27,9	16,1
22	49,7	49,5	49,2	48,5	47,2	45,8	44,5	43,1	41,6	40,1	38,5	35,2	27,2	15,7
23	*****	48,4	48,1	47,4	46,1	44,8	43,5	42,1	40,7	39,2	37,7	34,4	26,6	15,4
24	*****	47,4	47,1	46,4	45,2	43,9	42,6	41,2	39,8	38,4	36,9	33,7	26,1	15,1
25	*****	46,4	46,2	45,5	44,3	43,0	41,7	40,4	39,0	37,6	36,1	33,0	25,6	14,8
30	*****	42,4	42,2	41,5	40,4	39,3	38,1	36,9	35,6	34,3	33,0	30,1	23,3	13,5
35	*****	39,2	39,0	38,4	37,4	36,3	35,3	34,1	33,0	31,8	30,5	27,9	21,6	12,5
40	*****	36,7	36,5	35,9	35,0	34,0	33,0	31,9	30,9	29,7	28,6	26,1	20,2	11,7
45	*****	34,6	34,4	33,9	33,0	32,1	31,1	30,1	29,1	28,0	26,9	24,6	19,0	11,0
50	*****	32,8	32,7	32,2	31,3	30,4	29,5	28,6	27,6	26,6	25,6	23,3	18,1	10,4
55	*****	31,3	31,1	30,7	29,8	29,0	28,1	27,2	26,3	25,4	24,4	22,2	17,2	9,9
60	*****	30,0	29,8	29,3	28,6	27,8	26,9	26,1	25,2	24,3	23,3	21,3	16,5	9,5
65	*****	28,8	28,6	28,2	27,4	26,7	25,9	25,1	24,2	23,3	22,4	20,5	15,8	9,1
70	*****	27,7	27,6	27,2	26,4	25,7	24,9	24,1	23,3	22,5	21,6	19,7	15,3	8,8
75	*****	26,8	26,7	26,3	25,6	24,8	24,1	23,3	22,5	21,7	20,9	19,0	14,8	8,5
80	*****	25,9	25,8	25,4	24,7	24,0	23,3	22,6	21,8	21,0	20,2	18,4	14,3	8,2
85	*****	25,2	25,0	24,7	24,0	23,3	22,6	21,9	21,2	20,4	19,6	17,9	13,9	8,0
90	*****	24,5	24,3	24,0	23,3	22,7	22,0	21,3	20,6	19,8	19,0	17,4	13,5	7,8
95	*****	23,8	23,7	23,3	22,7	22,1	21,4	20,7	20,0	19,3	18,5	16,9	13,1	7,6
100	*****	23,2	23,1	22,7	22,1	21,5	20,9	20,2	19,5	18,8	18,1	16,5	12,8	7,4
125	*****	20,8	20,7	20,3	19,8	19,2	18,7	18,1	17,5	16,8	16,2	14,8	11,4	6,6
150	*****	18,9	18,9	18,6	18,1	17,6	17,0	16,5	15,9	15,4	14,8	13,5	10,4	6,0
200	*****	16,4	16,3	16,1	15,6	15,2	14,8	14,3	13,8	13,3	12,8	11,7	9,0	5,2
250	*****	14,6	14,4	14,0	13,6	13,2	12,8	12,3	11,9	11,4	10,4	8,1	4,7	
300	*****	13,3	13,1	12,8	12,4	12,0	11,7	11,3	10,9	10,4	9,5	7,4	4,3	
350	*****	12,3	12,2	11,8	11,5	11,2	10,8	10,4	10,1	9,7	8,8	6,8	3,9	
400	*****	11,5	11,4	11,1	10,8	10,4	10,1	9,8	9,4	9,0	8,2	6,4	3,7	
450	*****	10,7	10,4	10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,5	8,1	7,4	5,7	3,3	
500	*****	10,2	9,9	9,6	9,3	9,0	8,7	8,4	8,1	7,4	7,4	5,7	3,3	
750	*****	8,3	8,1	7,9	7,6	7,4	7,1	6,9	6,6	6,0	4,7	2,7		
1 000	*****	7,2	7,0	6,8	6,6	6,4	6,2	5,9	5,7	5,2	4,0	2,3		
1 500	*****	5,7	5,6	5,4	5,2	5,0	4,9	4,7	4,3	3,3	1,9			
2 000	*****	4,9	4,8	4,7	4,5	4,4	4,2	4,0	3,7	2,9	1,6			
3 000	*****	3,9	3,8	3,7	3,6	3,4	3,3	3,0	2,3	1,3				
4 000	*****	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,6	2,0	1,2					
5 000	*****	2,9	2,8	2,7	2,6	2,3	1,8	1,0						
6 000	*****	2,5	2,4	2,3	2,1	1,6	1,0							
7 000	*****	2,2	2,2	2,0	1,5	0,9								
8 000	*****	2,0	1,8	1,4	0,8									
9 000	*****	1,7	1,3	0,8										
10 000	*****	1,6	1,3	0,7										
12 500	*****	1,1	0,7											
15 000	*****	1,0	0,6											

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.