

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Terre-Neuve-et-Labrador - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	71,2	70,8	69,7	67,9	66,0	64,0	62,0	59,9	57,7	55,4	50,6	39,2	22,6
2	*****	50,3	50,1	49,3	48,0	46,6	45,3	43,8	42,3	40,8	39,2	35,8	27,7	16,0
3	*****	41,1	40,9	40,3	39,2	38,1	37,0	35,8	34,6	33,3	32,0	29,2	22,6	13,1
4	*****	35,6	35,4	34,9	33,9	33,0	32,0	31,0	29,9	28,8	27,7	25,3	19,6	11,3
5	*****	*****	31,7	31,2	30,4	29,5	28,6	27,7	26,8	25,8	24,8	22,6	17,5	10,1
6	*****	*****	28,9	28,5	27,7	26,9	26,1	25,3	24,4	23,6	22,6	20,7	16,0	9,2
7	*****	*****	26,8	26,4	25,7	24,9	24,2	23,4	22,6	21,8	20,9	19,1	14,8	8,6
8	*****	*****	25,0	24,7	24,0	23,3	22,6	21,9	21,2	20,4	19,6	17,9	13,9	8,0
9	*****	*****	*****	23,2	22,6	22,0	21,3	20,7	20,0	19,2	18,5	16,9	13,1	7,5
10	*****	*****	*****	22,1	21,5	20,9	20,2	19,6	18,9	18,2	17,5	16,0	12,4	7,2
11	*****	*****	*****	21,0	20,5	19,9	19,3	18,7	18,1	17,4	16,7	15,3	11,8	6,8
12	*****	*****	*****	20,1	19,6	19,0	18,5	17,9	17,3	16,7	16,0	14,6	11,3	6,5
13	*****	*****	*****	19,3	18,8	18,3	17,8	17,2	16,6	16,0	15,4	14,0	10,9	6,3
14	*****	*****	*****	18,6	18,1	17,6	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	13,5	10,5	6,0
15	*****	*****	*****	18,0	17,5	17,0	16,5	16,0	15,5	14,9	14,3	13,1	10,1	5,8
16	*****	*****	*****	17,4	17,0	16,5	16,0	15,5	15,0	14,4	13,9	12,6	9,8	5,7
17	*****	*****	*****	16,9	16,5	16,0	15,5	15,0	14,5	14,0	13,4	12,3	9,5	5,5
18	*****	*****	*****	16,4	16,0	15,5	15,1	14,6	14,1	13,6	13,1	11,9	9,2	5,3
19	*****	*****	*****	16,0	15,6	15,1	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	9,0	5,2
20	*****	*****	*****	15,6	15,2	14,8	14,3	13,9	13,4	12,9	12,4	11,3	8,8	5,1
21	*****	*****	*****	15,2	14,8	14,4	14,0	13,5	13,1	12,6	12,1	11,0	8,6	4,9
22	*****	*****	*****	*****	14,5	14,1	13,6	13,2	12,8	12,3	11,8	10,8	8,4	4,8
23	*****	*****	*****	*****	14,2	13,8	13,3	12,9	12,5	12,0	11,6	10,6	8,2	4,7
24	*****	*****	*****	*****	13,9	13,5	13,1	12,6	12,2	11,8	11,3	10,3	8,0	4,6
25	*****	*****	*****	*****	13,6	13,2	12,8	12,4	12,0	11,5	11,1	10,1	7,8	4,5
30	*****	*****	*****	*****	12,4	12,0	11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,2	7,2	4,1
35	*****	*****	*****	*****	11,5	11,2	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	8,6	6,6	3,8
40	*****	*****	*****	*****	10,7	10,4	10,1	9,8	9,5	9,1	8,8	8,0	6,2	3,6
45	*****	*****	*****	*****	*****	9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	7,5	5,8	3,4
50	*****	*****	*****	*****	*****	9,3	9,1	8,8	8,5	8,2	7,8	7,2	5,5	3,2
55	*****	*****	*****	*****	*****	8,9	8,6	8,4	8,1	7,8	7,5	6,8	5,3	3,1
60	*****	*****	*****	*****	*****	8,5	8,3	8,0	7,7	7,4	7,2	6,5	5,1	2,9
65	*****	*****	*****	*****	*****	7,9	7,7	7,4	7,2	6,9	6,7	6,3	4,9	2,8
70	*****	*****	*****	*****	*****	7,6	7,4	7,2	6,9	6,6	6,4	6,0	4,7	2,7
75	*****	*****	*****	*****	*****	7,4	7,2	6,9	6,7	6,4	6,2	5,8	4,5	2,6
80	*****	*****	*****	*****	*****	7,2	6,9	6,7	6,5	6,2	5,9	5,5	4,2	2,5
85	*****	*****	*****	*****	*****	6,9	6,7	6,5	6,3	6,0	5,8	5,4	4,1	2,4
90	*****	*****	*****	*****	*****	6,5	6,3	6,1	5,9	5,7	5,4	5,0	3,7	2,3
95	*****	*****	*****	*****	*****	6,4	6,1	5,9	5,7	5,4	5,1	4,7	3,4	2,2
100	*****	*****	*****	*****	*****	6,2	6,0	5,8	5,6	5,3	5,0	4,6	3,3	2,1
125	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5,4	5,2	5,0	4,8	4,5	4,1	2,9	1,8
150	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4,5	4,3	4,1	3,8	3,4	2,4	1,6
200	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	3,6	3,3	3,0	2,6	1,8	1,2
250	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,5	2,2	1,8	1,2	0,8
300	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,8	1,4	1,0	0,6
350	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,3	0,9	0,5

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Terre-Neuve-et-Labrador - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****			33,2	32,3	31,4	30,5	29,5	28,5	27,5	26,4	24,1	18,7	10,8
2	*****				22,9	22,2	21,6	20,9	20,2	19,4	18,7	17,0	13,2	7,6
3	*****				18,7	18,1	17,6	17,0	16,5	15,9	15,2	13,9	10,8	6,2
4	*****					15,7	15,2	14,8	14,3	13,7	13,2	12,1	9,3	5,4
5	*****						13,6	13,2	12,8	12,3	11,8	10,8	8,4	4,8
6	*****						12,5	12,1	11,6	11,2	10,8	9,8	7,6	4,4
7	*****							11,2	10,8	10,4	10,0	9,1	7,1	4,1
8	*****							10,4	10,1	9,7	9,3	8,5	6,6	3,8
9	*****								9,5	9,2	8,8	8,0	6,2	3,6
10	*****									8,7	8,4	7,6	5,9	3,4
11	*****										8,3	8,0	7,3	5,6
12	*****											7,6	7,0	5,4
13	*****												7,3	6,7
14	*****													6,4
15	*****													6,2
16	*****													6,0
17	*****													4,7
18	*****													4,5
19	*****													4,4
20	*****													4,3
21	*****													4,2
22	*****													4,2
23	*****													4,1
24	*****													4,1
25	*****													4,0
														3,9
														2,2
														2,2

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Terre-Neuve-et-Labrador - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****			40,9	39,8	38,7	37,6	36,4	35,1	33,9	32,5	29,7	23,0	13,3
2	*****				28,2	27,4	26,6	25,7	24,8	23,9	23,0	21,0	16,3	9,4
3	*****				23,0	22,4	21,7	21,0	20,3	19,6	18,8	17,1	13,3	7,7
4	*****					19,4	18,8	18,2	17,6	16,9	16,3	14,8	11,5	6,6
5	*****						16,8	16,3	15,7	15,1	14,5	13,3	10,3	5,9
6	*****						15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,1	9,4	5,4
7	*****							13,7	13,3	12,8	12,3	11,2	8,7	5,0
8	*****							12,9	12,4	12,0	11,5	10,5	8,1	4,7
9	*****								11,7	11,3	10,8	9,9	7,7	4,4
10	*****									10,7	10,3	9,4	7,3	4,2
11	*****									10,2	9,8	9,0	6,9	4,0
12	*****										9,4	8,6	6,6	3,8
13	*****										9,0	8,2	6,4	3,7
14	*****											7,9	6,1	3,5
15	*****											7,7	5,9	3,4
16	*****											7,4	5,8	3,3
17	*****												5,6	3,2
18	*****												5,4	3,1
19	*****												5,3	3,0
20	*****												5,1	3,0
21	*****												5,0	2,9
22	*****												4,9	2,8
23	*****												4,8	2,8
24	*****													2,7
25	*****													2,7

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Terre-Neuve-et-Labrador - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	77,8	77,4	76,3	74,2	72,1	70,0	67,8	65,5	63,1	60,6	55,3	42,9	24,7
2	*****	55,0	54,8	53,9	52,5	51,0	49,5	47,9	46,3	44,6	42,9	39,1	30,3	17,5
3	*****	44,9	44,7	44,0	42,9	41,6	40,4	39,1	37,8	36,4	35,0	31,9	24,7	14,3
4	*****		38,7	38,1	37,1	36,1	35,0	33,9	32,7	31,5	30,3	27,7	21,4	12,4
5	*****		34,6	34,1	33,2	32,3	31,3	30,3	29,3	28,2	27,1	24,7	19,2	11,1
6	*****		31,6	31,1	30,3	29,4	28,6	27,7	26,7	25,8	24,7	22,6	17,5	10,1
7	*****		29,3	28,8	28,1	27,3	26,4	25,6	24,7	23,8	22,9	20,9	16,2	9,4
8	*****			27,0	26,2	25,5	24,7	24,0	23,1	22,3	21,4	19,6	15,1	8,7
9	*****			25,4	24,7	24,0	23,3	22,6	21,8	21,0	20,2	18,4	14,3	8,2
10	*****			24,1	23,5	22,8	22,1	21,4	20,7	19,9	19,2	17,5	13,6	7,8
11	*****			23,0	22,4	21,7	21,1	20,4	19,7	19,0	18,3	16,7	12,9	7,5
12	*****			22,0	21,4	20,8	20,2	19,6	18,9	18,2	17,5	16,0	12,4	7,1
13	*****			21,1	20,6	20,0	19,4	18,8	18,2	17,5	16,8	15,3	11,9	6,9
14	*****			20,4	19,8	19,3	18,7	18,1	17,5	16,9	16,2	14,8	11,5	6,6
15	*****			19,7	19,2	18,6	18,1	17,5	16,9	16,3	15,6	14,3	11,1	6,4
16	*****			19,1	18,6	18,0	17,5	16,9	16,4	15,8	15,1	13,8	10,7	6,2
17	*****			18,5	18,0	17,5	17,0	16,4	15,9	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0
18	*****			18,0	17,5	17,0	16,5	16,0	15,4	14,9	14,3	13,0	10,1	5,8
19	*****				17,0	16,5	16,1	15,5	15,0	14,5	13,9	12,7	9,8	5,7
20	*****				16,6	16,1	15,6	15,1	14,6	14,1	13,6	12,4	9,6	5,5
21	*****				16,2	15,7	15,3	14,8	14,3	13,8	13,2	12,1	9,4	5,4
22	*****				15,8	15,4	14,9	14,4	14,0	13,4	12,9	11,8	9,1	5,3
23	*****				15,5	15,0	14,6	14,1	13,6	13,2	12,6	11,5	8,9	5,2
24	*****				15,1	14,7	14,3	13,8	13,4	12,9	12,4	11,3	8,7	5,0
25	*****				14,8	14,4	14,0	13,6	13,1	12,6	12,1	11,1	8,6	4,9
30	*****				13,6	13,2	12,8	12,4	12,0	11,5	11,1	10,1	7,8	4,5
35	*****				12,5	12,2	11,8	11,5	11,1	10,7	10,2	9,4	7,2	4,2
40	*****					11,4	11,1	10,7	10,3	10,0	9,6	8,7	6,8	3,9
45	*****					10,8	10,4	10,1	9,8	9,4	9,0	8,2	6,4	3,7
50	*****					10,2	9,9	9,6	9,3	8,9	8,6	7,8	6,1	3,5
55	*****						9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,5	5,8	3,3
60	*****						9,0	8,7	8,5	8,1	7,8	7,1	5,5	3,2
65	*****						8,7	8,4	8,1	7,8	7,5	6,9	5,3	3,1
70	*****						8,4	8,1	7,8	7,5	7,2	6,6	5,1	3,0
75	*****							7,8	7,6	7,3	7,0	6,4	4,9	2,9
80	*****							7,6	7,3	7,1	6,8	6,2	4,8	2,8
85	*****							7,3	7,1	6,8	6,6	6,0	4,6	2,7
90	*****							7,1	6,9	6,6	6,4	5,8	4,5	2,6
95	*****								6,7	6,5	6,2	5,7	4,4	2,5
100	*****								6,5	6,3	6,1	5,5	4,3	2,5
125	*****									5,6	5,4	4,9	3,8	2,2
150	*****											4,5	3,5	2,0
200	*****												3,0	1,7
250	*****												2,7	1,6
300	*****													1,4

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Île-du-Prince-Édouard - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	39,1	38,9	38,3	37,3	36,3	35,2	34,1	32,9	31,7	30,5	27,8	21,5	12,4
2	*****		27,5	27,1	26,4	25,6	24,9	24,1	23,3	22,4	21,5	19,7	15,2	8,8
3	*****			22,1	21,5	20,9	20,3	19,7	19,0	18,3	17,6	16,1	12,4	7,2
4	*****			19,2	18,7	18,1	17,6	17,0	16,5	15,9	15,2	13,9	10,8	6,2
5	*****			17,1	16,7	16,2	15,7	15,2	14,7	14,2	13,6	12,4	9,6	5,6
6	*****				15,2	14,8	14,4	13,9	13,4	12,9	12,4	11,4	8,8	5,1
7	*****				14,1	13,7	13,3	12,9	12,4	12,0	11,5	10,5	8,1	4,7
8	*****				13,2	12,8	12,4	12,0	11,6	11,2	10,8	9,8	7,6	4,4
9	*****				12,4	12,1	11,7	11,4	11,0	10,6	10,2	9,3	7,2	4,1
10	*****				11,8	11,5	11,1	10,8	10,4	10,0	9,6	8,8	6,8	3,9
11	*****				11,2	10,9	10,6	10,3	9,9	9,6	9,2	8,4	6,5	3,7
12	*****					10,5	10,2	9,8	9,5	9,2	8,8	8,0	6,2	3,6
13	*****					10,1	9,8	9,4	9,1	8,8	8,4	7,7	6,0	3,4
14	*****					9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	8,1	7,4	5,8	3,3
15	*****					9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,2	5,6	3,2
16	*****					9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	7,0	5,4	3,1
17	*****						8,5	8,3	8,0	7,7	7,4	6,7	5,2	3,0
18	*****						8,3	8,0	7,8	7,5	7,2	6,6	5,1	2,9
19	*****						8,1	7,8	7,5	7,3	7,0	6,4	4,9	2,9
20	*****						7,9	7,6	7,4	7,1	6,8	6,2	4,8	2,8
21	*****						7,7	7,4	7,2	6,9	6,6	6,1	4,7	2,7
22	*****						7,5	7,3	7,0	6,8	6,5	5,9	4,6	2,7
23	*****							7,1	6,9	6,6	6,4	5,8	4,5	2,6
24	*****							7,0	6,7	6,5	6,2	5,7	4,4	2,5
25	*****							6,8	6,6	6,3	6,1	5,6	4,3	2,5
30	*****								6,0	5,8	5,6	5,1	3,9	2,3
35	*****									5,4	5,1	4,7	3,6	2,1
40	*****										4,8	4,4	3,4	2,0
45	*****										4,5	4,1	3,2	1,9
50	*****											3,9	3,0	1,8
55	*****											3,7	2,9	1,7
60	*****												2,8	1,6
65	*****												2,7	1,5
70	*****												2,6	1,5
75	*****												2,5	1,4
80	*****													1,4
85	*****													1,3
90	*****													1,3
95	*****													1,3
100	*****													1,2

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Île-du-Prince-Édouard - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****				20,9	20,3	19,7	19,0	18,4	17,7	17,0	15,5	12,0	7,0
2	*****					13,9	13,5	13,0	12,5	12,0	11,0	8,5	4,9	
3	*****							10,6	10,2	9,8	9,0	7,0	4,0	
4	*****									8,5	7,8	6,0	3,5	
5	*****										7,0	5,4	3,1	
6	*****											4,9	2,8	
7	*****											4,5	2,6	
8	*****												2,5	
9	*****													2,3

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Île-du-Prince-Édouard - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****					23,4	22,7	22,0	21,2	20,5	19,7	17,9	13,9	8,0
2	*****							15,5	15,0	14,5	13,9	12,7	9,8	5,7
3	*****									11,8	11,3	10,4	8,0	4,6
4	*****											9,0	6,9	4,0
5	*****												6,2	3,6
6	*****												5,7	3,3
7	*****													3,0
8	*****													2,8

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - île-du-Prince-Édouard - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	41,5	40,9	39,8	38,7	37,5	36,3	35,1	33,8	32,5	29,6	23,0	13,3	
2	*****		28,9	28,1	27,3	26,5	25,7	24,8	23,9	23,0	21,0	16,2	9,4	
3	*****		23,6	23,0	22,3	21,7	21,0	20,3	19,5	18,8	17,1	13,3	7,7	
4	*****		20,4	19,9	19,3	18,8	18,2	17,5	16,9	16,2	14,8	11,5	6,6	
5	*****			17,8	17,3	16,8	16,2	15,7	15,1	14,5	13,3	10,3	5,9	
6	*****			16,2	15,8	15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,1	9,4	5,4	
7	*****			15,0	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,2	8,7	5,0	
8	*****			14,1	13,7	13,3	12,8	12,4	12,0	11,5	10,5	8,1	4,7	
9	*****			13,3	12,9	12,5	12,1	11,7	11,3	10,8	9,9	7,7	4,4	
10	*****				12,2	11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2	
11	*****				11,7	11,3	10,9	10,6	10,2	9,8	8,9	6,9	4,0	
12	*****				11,2	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	8,6	6,6	3,8	
13	*****				10,7	10,4	10,1	9,7	9,4	9,0	8,2	6,4	3,7	
14	*****					10,0	9,7	9,4	9,0	8,7	7,9	6,1	3,5	
15	*****					9,7	9,4	9,1	8,7	8,4	7,7	5,9	3,4	
16	*****					9,4	9,1	8,8	8,5	8,1	7,4	5,7	3,3	
17	*****					9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,2	5,6	3,2	
18	*****					8,8	8,6	8,3	8,0	7,7	7,0	5,4	3,1	
19	*****						8,3	8,0	7,8	7,5	6,8	5,3	3,0	
20	*****						8,1	7,8	7,6	7,3	6,6	5,1	3,0	
21	*****						7,9	7,7	7,4	7,1	6,5	5,0	2,9	
22	*****						7,7	7,5	7,2	6,9	6,3	4,9	2,8	
23	*****						7,6	7,3	7,0	6,8	6,2	4,8	2,8	
24	*****							7,2	6,9	6,6	6,1	4,7	2,7	
25	*****							7,0	6,8	6,5	5,9	4,6	2,7	
30	*****								6,2	5,9	5,4	4,2	2,4	
35	*****									5,5	5,0	3,9	2,2	
40	*****										4,7	3,6	2,1	
45	*****										4,4	3,4	2,0	
50	*****											3,2	1,9	
55	*****											3,1	1,8	
60	*****											3,0	1,7	
65	*****											2,8	1,6	
70	*****												1,6	
75	*****													1,5
80	*****													1,5

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.



Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouvelle-Écosse - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	104,3	103,8	102,2	99,4	96,6	93,8	90,8	87,7	84,5	81,2	74,1	57,4	33,1
2	*****	73,8	73,4	72,2	70,3	68,3	66,3	64,2	62,0	59,8	57,4	52,4	40,6	23,4
3	*****	60,2	59,9	59,0	57,4	55,8	54,1	52,4	50,6	48,8	46,9	42,8	33,1	19,1
4	*****	52,2	51,9	51,1	49,7	48,3	46,9	45,4	43,9	42,3	40,6	37,1	28,7	16,6
5	*****	46,6	46,4	45,7	44,5	43,2	41,9	40,6	39,2	37,8	36,3	33,1	25,7	14,8
6	*****	42,6	42,4	41,7	40,6	39,5	38,3	37,1	35,8	34,5	33,1	30,3	23,4	13,5
7	*****	39,4	39,2	38,6	37,6	36,5	35,4	34,3	33,1	31,9	30,7	28,0	21,7	12,5
8	*****	*****	36,7	36,1	35,2	34,2	33,1	32,1	31,0	29,9	28,7	26,2	20,3	11,7
9	*****	*****	34,6	34,1	33,1	32,2	31,3	30,3	29,2	28,2	27,1	24,7	19,1	11,0
10	*****	*****	32,8	32,3	31,4	30,6	29,6	28,7	27,7	26,7	25,7	23,4	18,2	10,5
11	*****	*****	31,3	30,8	30,0	29,1	28,3	27,4	26,4	25,5	24,5	22,3	17,3	10,0
12	*****	*****	30,0	29,5	28,7	27,9	27,1	26,2	25,3	24,4	23,4	21,4	16,6	9,6
13	*****	*****	28,8	28,3	27,6	26,8	26,0	25,2	24,3	23,4	22,5	20,6	15,9	9,2
14	*****	*****	27,7	27,3	26,6	25,8	25,1	24,3	23,4	22,6	21,7	19,8	15,3	8,9
15	*****	*****	26,8	26,4	25,7	25,0	24,2	23,4	22,6	21,8	21,0	19,1	14,8	8,6
16	*****	*****	*****	25,5	24,9	24,2	23,4	22,7	21,9	21,1	20,3	18,5	14,4	8,3
17	*****	*****	*****	24,8	24,1	23,4	22,7	22,0	21,3	20,5	19,7	18,0	13,9	8,0
18	*****	*****	*****	24,1	23,4	22,8	22,1	21,4	20,7	19,9	19,1	17,5	13,5	7,8
19	*****	*****	*****	23,4	22,8	22,2	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,0	13,2	7,6
20	*****	*****	*****	22,8	22,2	21,6	21,0	20,3	19,6	18,9	18,2	16,6	12,8	7,4
21	*****	*****	*****	22,3	21,7	21,1	20,5	19,8	19,1	18,4	17,7	16,2	12,5	7,2
22	*****	*****	*****	21,8	21,2	20,6	20,0	19,4	18,7	18,0	17,3	15,8	12,2	7,1
23	*****	*****	*****	21,3	20,7	20,2	19,6	18,9	18,3	17,6	16,9	15,5	12,0	6,9
24	*****	*****	*****	20,9	20,3	19,7	19,1	18,5	17,9	17,3	16,6	15,1	11,7	6,8
25	*****	*****	*****	20,4	19,9	19,3	18,8	18,2	17,5	16,9	16,2	14,8	11,5	6,6
30	*****	*****	*****	18,7	18,2	17,6	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	13,5	10,5	6,1
35	*****	*****	*****	17,3	16,8	16,3	15,8	15,3	14,8	14,3	13,7	12,5	9,7	5,6
40	*****	*****	*****	*****	15,7	15,3	14,8	14,4	13,9	13,4	12,8	11,7	9,1	5,2
45	*****	*****	*****	*****	14,8	14,4	14,0	13,5	13,1	12,6	12,1	11,0	8,6	4,9
50	*****	*****	*****	*****	14,1	13,7	13,3	12,8	12,4	12,0	11,5	10,5	8,1	4,7
55	*****	*****	*****	*****	13,4	13,0	12,6	12,2	11,8	11,4	10,9	10,0	7,7	4,5
60	*****	*****	*****	*****	12,8	12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	9,6	7,4	4,3
65	*****	*****	*****	*****	12,3	12,0	11,6	11,3	10,9	10,5	10,1	9,2	7,1	4,1
70	*****	*****	*****	*****	11,9	11,6	11,2	10,9	10,5	10,1	9,7	8,9	6,9	4,0
75	*****	*****	*****	*****	11,5	11,2	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	8,6	6,6	3,8
80	*****	*****	*****	*****	*****	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	9,1	8,3	6,4	3,7
85	*****	*****	*****	*****	*****	10,5	10,2	9,8	9,5	9,2	8,8	8,0	6,2	3,6
90	*****	*****	*****	*****	*****	10,2	9,9	9,6	9,2	8,9	8,6	7,8	6,1	3,5
95	*****	*****	*****	*****	*****	9,9	9,6	9,3	9,0	8,7	8,3	7,6	5,9	3,4
100	*****	*****	*****	*****	*****	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	8,1	7,4	5,7	3,3
125	*****	*****	*****	*****	*****	*****	8,4	8,1	7,8	7,6	7,3	6,6	5,1	3,0
150	*****	*****	*****	*****	*****	*****	7,7	7,4	7,2	6,9	6,6	6,1	4,7	2,7
200	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	6,2	6,0	5,7	5,2	4,1	2,3	1,9
250	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5,3	5,1	4,7	3,6	2,1	1,6
300	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4,7	4,3	3,3	1,9	1,3
350	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4,0	3,1	1,8	1,2
400	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,9	1,7	1,1
450	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,7	1,6	1,0
500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,6	1,5	0,9

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouvelle-Écosse - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	48,1	47,4	46,1	44,8	43,5	42,1	40,7	39,2	37,6	34,4	26,6	15,4	
2	*****		33,5	32,6	31,7	30,7	29,8	28,7	27,7	26,6	24,3	18,8	10,9	
3	*****		27,3	26,6	25,9	25,1	24,3	23,5	22,6	21,7	19,8	15,4	8,9	
4	*****			23,0	22,4	21,7	21,0	20,3	19,6	18,8	17,2	13,3	7,7	
5	*****			20,6	20,0	19,4	18,8	18,2	17,5	16,8	15,4	11,9	6,9	
6	*****			18,8	18,3	17,7	17,2	16,6	16,0	15,4	14,0	10,9	6,3	
7	*****				16,9	16,4	15,9	15,4	14,8	14,2	13,0	10,1	5,8	
8	*****				15,8	15,4	14,9	14,4	13,9	13,3	12,1	9,4	5,4	
9	*****				14,9	14,5	14,0	13,6	13,1	12,5	11,5	8,9	5,1	
10	*****					13,7	13,3	12,9	12,4	11,9	10,9	8,4	4,9	
11	*****						13,1	12,7	12,3	11,8	11,3	10,4	8,0	4,6
12	*****						12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	9,9	7,7	4,4
13	*****							11,7	11,3	10,9	10,4	9,5	7,4	4,3
14	*****							11,2	10,9	10,5	10,1	9,2	7,1	4,1
15	*****								10,9	10,5	10,1	9,7	8,9	6,9
16	*****									10,2	9,8	9,4	8,6	6,7
17	*****										9,9	9,5	9,1	8,3
18	*****											9,2	8,9	8,1
19	*****												9,0	8,6
20	*****													8,8
21	*****													
22	*****													8,5
23	*****													
24	*****													8,0
25	*****													7,8
30	*****													7,7
35	*****													7,5
40	*****													7,5
45	*****													6,3
50	*****													6,3
55	*****													6,3

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouvelle-Écosse - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	64,3	63,3	61,7	59,9	58,1	56,3	54,4	52,4	50,3	46,0	35,6	20,6	
2	*****		44,8	43,6	42,4	41,1	39,8	38,5	37,1	35,6	32,5	25,2	14,5	
3	*****		36,6	35,6	34,6	33,6	32,5	31,4	30,3	29,1	26,5	20,6	11,9	
4	*****			30,8	30,0	29,1	28,1	27,2	26,2	25,2	23,0	17,8	10,3	
5	*****			27,6	26,8	26,0	25,2	24,3	23,4	22,5	20,6	15,9	9,2	
6	*****			25,2	24,5	23,7	23,0	22,2	21,4	20,6	18,8	14,5	8,4	
7	*****				22,6	22,0	21,3	20,6	19,8	19,0	17,4	13,5	7,8	
8	*****				21,2	20,6	19,9	19,2	18,5	17,8	16,2	12,6	7,3	
9	*****				20,0	19,4	18,8	18,1	17,5	16,8	15,3	11,9	6,9	
10	*****					18,4	17,8	17,2	16,6	15,9	14,5	11,3	6,5	
11	*****					17,5	17,0	16,4	15,8	15,2	13,9	10,7	6,2	
12	*****					16,8	16,2	15,7	15,1	14,5	13,3	10,3	5,9	
13	*****						15,6	15,1	14,5	14,0	12,7	9,9	5,7	
14	*****						15,0	14,5	14,0	13,5	12,3	9,5	5,5	
15	*****						14,5	14,0	13,5	13,0	11,9	9,2	5,3	
16	*****							13,6	13,1	12,6	11,5	8,9	5,1	
17	*****							13,2	12,7	12,2	11,1	8,6	5,0	
18	*****							12,8	12,4	11,9	10,8	8,4	4,8	
19	*****								12,0	11,5	10,5	8,2	4,7	
20	*****								11,7	11,3	10,3	8,0	4,6	
21	*****								11,4	11,0	10,0	7,8	4,5	
22	*****								11,2	10,7	9,8	7,6	4,4	
23	*****									10,5	9,6	7,4	4,3	
24	*****									10,3	9,4	7,3	4,2	
25	*****									10,1	9,2	7,1	4,1	
30	*****										8,4	6,5	3,8	
35	*****											6,0	3,5	
40	*****												5,6	
45	*****													3,1
50	*****													2,9
55	*****													2,8

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouvelle-Écosse - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	110,4	109,9	108,2	105,3	102,3	99,3	96,1	92,9	89,5	86,0	78,5	60,8	35,1
2	*****	78,1	77,7	76,5	74,5	72,4	70,2	68,0	65,7	63,3	60,8	55,5	43,0	24,8
3	*****	63,8	63,4	62,5	60,8	59,1	57,3	55,5	53,6	51,7	49,6	45,3	35,1	20,3
4	*****	55,2	54,9	54,1	52,7	51,2	49,6	48,1	46,4	44,7	43,0	39,2	30,4	17,6
5	*****	49,4	49,1	48,4	47,1	45,8	44,4	43,0	41,5	40,0	38,5	35,1	27,2	15,7
6	*****	45,1	44,9	44,2	43,0	41,8	40,5	39,2	37,9	36,5	35,1	32,0	24,8	14,3
7	*****	41,5	40,9	39,8	38,7	37,5	36,3	35,1	33,8	32,5	29,7	23,0	13,3	8,3
8	*****	38,9	38,3	37,2	36,2	35,1	34,0	32,8	31,6	30,4	27,8	21,5	12,4	7,2
9	*****	36,6	36,1	35,1	34,1	33,1	32,0	31,0	29,8	28,7	26,2	20,3	11,7	6,4
10	*****	34,7	34,2	33,3	32,4	31,4	30,4	29,4	28,3	27,2	24,8	19,2	11,1	5,9
11	*****	33,1	32,6	31,8	30,9	29,9	29,0	28,0	27,0	25,9	23,7	18,3	10,6	5,6
12	*****	31,7	31,2	30,4	29,5	28,7	27,8	26,8	25,8	24,8	22,7	17,6	10,1	5,2
13	*****	30,5	30,0	29,2	28,4	27,5	26,7	25,8	24,8	23,8	21,8	16,9	9,7	5,0
14	*****	28,9	28,1	27,4	26,5	25,7	24,8	23,9	23,0	21,0	16,2	9,4	5,2	4,7
15	*****	27,9	27,2	26,4	25,6	24,8	24,0	23,1	22,2	20,3	15,7	9,1	5,2	4,4
16	*****	27,0	26,3	25,6	24,8	24,0	23,2	22,4	21,5	19,6	15,2	8,8	5,0	4,4
17	*****	26,2	25,5	24,8	24,1	23,3	22,5	21,7	20,9	19,0	14,7	8,5	5,0	4,4
18	*****	25,5	24,8	24,1	23,4	22,7	21,9	21,1	20,3	18,5	14,3	8,3	5,0	4,4
19	*****	24,8	24,2	23,5	22,8	22,1	21,3	20,5	19,7	18,0	13,9	8,1	5,0	4,4
20	*****	24,2	23,5	22,9	22,2	21,5	20,8	20,0	19,2	17,6	13,6	7,8	5,0	4,4
21	*****	23,6	23,0	22,3	21,7	21,0	20,3	19,5	18,8	17,1	13,3	7,7	5,0	4,4
22	*****	23,1	22,5	21,8	21,2	20,5	19,8	19,1	18,3	16,7	13,0	7,5	5,0	4,4
23	*****	22,6	22,0	21,3	20,7	20,0	19,4	18,7	17,9	16,4	12,7	7,3	5,0	4,4
24	*****	22,1	21,5	20,9	20,3	19,6	19,0	18,3	17,6	16,0	12,4	7,2	5,0	4,4
25	*****	21,6	21,1	20,5	19,9	19,2	18,6	17,9	17,2	15,7	12,2	7,0	5,0	4,4
30	*****	19,8	19,2	18,7	18,1	17,6	17,0	16,3	15,7	14,3	11,1	6,4	5,0	4,4
35	*****	17,8	17,3	16,8	16,2	15,7	15,1	14,5	13,9	12,4	10,3	5,9	5,0	4,4
40	*****	16,7	16,2	15,7	15,2	14,7	14,2	13,6	12,4	10,6	8,2	4,7	5,0	4,4
45	*****	15,7	15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,8	11,7	9,1	5,2	4,7	5,0	4,4
50	*****	14,9	14,5	14,0	13,6	13,1	12,7	12,2	11,1	8,6	5,0	4,7	5,0	4,4
55	*****	14,2	13,8	13,4	13,0	12,5	12,1	11,6	10,6	8,2	4,7	5,0	4,4	4,4
60	*****	13,6	13,2	12,8	12,4	12,0	11,6	11,1	10,1	7,8	4,5	5,0	4,4	4,4
65	*****	13,1	12,7	12,3	11,9	11,5	11,1	10,7	9,7	7,5	4,4	5,0	4,4	4,4
70	*****	12,2	11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,9	9,1	7,0	4,1	5,0	4,4	4,4
75	*****	11,8	11,5	11,1	10,7	10,3	9,9	9,1	8,3	6,4	3,7	5,0	4,4	4,4
80	*****	11,4	11,1	10,7	10,4	10,0	9,6	8,8	8,1	6,2	3,6	5,0	4,4	4,4
85	*****	11,1	10,8	10,4	10,1	9,7	9,3	8,5	7,8	6,1	3,5	5,0	4,4	4,4
90	*****	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	9,1	8,3	7,6	6,1	3,5	5,0	4,4	4,4
95	*****	10,5	10,2	9,9	9,5	9,2	8,8	8,1	7,4	6,1	3,5	5,0	4,4	4,4
100	*****	9,9	9,6	9,3	8,9	8,6	8,3	7,7	7,0	5,4	3,1	5,0	4,4	4,4
125	*****	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,0	6,4	5,0	3,5	5,0	4,4	4,4
150	*****	7,8	7,6	7,3	7,0	6,7	6,4	6,1	5,6	4,3	2,5	5,0	4,4	4,4
200	*****	6,3	6,1	5,6	5,4	5,0	4,7	4,4	4,1	3,5	2,0	5,0	4,4	4,4
250	*****	5,4	5,0	4,7	4,4	4,1	3,8	3,5	3,2	2,0	1,9	5,0	4,4	4,4
300	*****	4,5	4,1	3,8	3,5	3,2	2,9	2,6	2,3	1,9	1,6	5,0	4,4	4,4
350	*****	4,1	3,8	3,5	3,2	2,9	2,6	2,3	2,0	1,7	1,4	5,0	4,4	4,4
400	*****	3,8	3,5	3,2	2,9	2,6	2,3	2,0	1,7	1,4	1,1	5,0	4,4	4,4
450	*****	3,5	3,2	2,9	2,6	2,3	2,0	1,7	1,4	1,1	0,8	5,0	4,4	4,4
500	*****	3,2	2,9	2,6	2,3	2,0	1,7	1,4	1,1	0,8	0,5	5,0	4,4	4,4

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouveau-Brunswick - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	92,8	92,3	90,9	88,4	85,9	83,4	80,7	78,0	75,2	72,2	65,9	51,1	29,5
2	*****	65,6	65,3	64,2	62,5	60,8	59,0	57,1	55,1	53,1	51,1	46,6	36,1	20,8
3	*****	53,5	53,3	52,5	51,1	49,6	48,1	46,6	45,0	43,4	41,7	38,1	29,5	17,0
4	*****	46,4	46,1	45,4	44,2	43,0	41,7	40,4	39,0	37,6	36,1	33,0	25,5	14,7
5	*****	41,5	41,3	40,6	39,5	38,4	37,3	36,1	34,9	33,6	32,3	29,5	22,8	13,2
6	*****	37,9	37,7	37,1	36,1	35,1	34,0	33,0	31,8	30,7	29,5	26,9	20,8	12,0
7	*****	34,9	34,3	33,4	32,5	31,5	30,5	29,5	28,4	27,3	24,9	19,3	11,1	
8	*****	32,6	32,1	31,3	30,4	29,5	28,5	27,6	26,6	25,5	23,3	18,1	10,4	
9	*****	30,8	30,3	29,5	28,6	27,8	26,9	26,0	25,1	24,1	22,0	17,0	9,8	
10	*****	29,2	28,7	28,0	27,2	26,4	25,5	24,7	23,8	22,8	20,8	16,1	9,3	
11	*****	27,8	27,4	26,7	25,9	25,1	24,3	23,5	22,7	21,8	19,9	15,4	8,9	
12	*****	26,6	26,2	25,5	24,8	24,1	23,3	22,5	21,7	20,8	19,0	14,7	8,5	
13	*****	25,2	24,5	23,8	23,1	22,4	21,6	20,8	20,0	18,3	14,2	8,2		
14	*****	24,3	23,6	23,0	22,3	21,6	20,8	20,1	19,3	17,6	13,6	7,9		
15	*****	23,5	22,8	22,2	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,0	13,2	7,6		
16	*****	22,7	22,1	21,5	20,8	20,2	19,5	18,8	18,1	16,5	12,8	7,4		
17	*****	22,0	21,4	20,8	20,2	19,6	18,9	18,2	17,5	16,0	12,4	7,1		
18	*****	21,4	20,8	20,3	19,7	19,0	18,4	17,7	17,0	15,5	12,0	6,9		
19	*****	20,8	20,3	19,7	19,1	18,5	17,9	17,2	16,6	15,1	11,7	6,8		
20	*****	20,3	19,8	19,2	18,6	18,1	17,4	16,8	16,1	14,7	11,4	6,6		
21	*****	19,8	19,3	18,8	18,2	17,6	17,0	16,4	15,8	14,4	11,1	6,4		
22	*****	19,4	18,9	18,3	17,8	17,2	16,6	16,0	15,4	14,1	10,9	6,3		
23	*****	18,9	18,4	17,9	17,4	16,8	16,3	15,7	15,1	13,7	10,6	6,1		
24	*****	18,5	18,1	17,5	17,0	16,5	15,9	15,3	14,7	13,5	10,4	6,0		
25	*****	18,2	17,7	17,2	16,7	16,1	15,6	15,0	14,4	13,2	10,2	5,9		
30	*****	16,6	16,1	15,7	15,2	14,7	14,2	13,7	13,2	12,0	9,3	5,4		
35	*****	14,9	14,5	14,1	13,6	13,2	12,7	12,2	11,7	11,1	8,6	5,0		
40	*****	14,0	13,6	13,2	12,8	12,3	11,9	11,4	10,9	10,4	8,1	4,7		
45	*****	13,2	12,8	12,4	12,0	11,6	11,2	10,8	9,8	7,6	4,4			
50	*****	12,5	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	10,2	9,3	7,2	4,2			
55	*****	11,9	11,6	11,2	10,9	10,5	10,1	9,7	8,9	6,9	4,0			
60	*****	11,4	11,1	10,8	10,4	10,1	9,7	9,3	8,5	6,6	3,8			
65	*****	10,7	10,3	10,0	9,7	9,3	9,0	8,7	8,3	7,6	5,9	3,4		
70	*****	10,3	10,0	9,6	9,3	9,0	8,7	8,3	7,9	7,6	6,1	3,5		
75	*****	9,9	9,6	9,3	9,0	8,7	8,3	7,9	7,6	7,2	5,9	3,4		
80	*****	9,6	9,3	9,0	8,7	8,4	8,1	7,7	7,4	7,1	5,7	3,3		
85	*****	9,3	9,0	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	7,3	6,9	5,4	3,1		
90	*****	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	7,3	6,9	6,5	5,2	3,0		
95	*****	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	6,8	6,5	6,1	4,8	2,9		
100	*****	8,3	8,1	7,8	7,5	7,2	6,9	6,6	6,3	5,9	4,6	2,6		
125	*****	7,2	7,0	6,7	6,5	6,2	5,9	5,6	5,3	5,0	4,2	2,4		
150	*****	6,6	6,4	6,1	5,9	5,6	5,3	5,0	4,7	4,4	3,6	2,1		
200	*****	5,3	5,1	4,7	4,5	4,2	3,9	3,6	3,3	3,0	2,4	1,9		
250	*****	4,2	4,0	3,7	3,5	3,2	2,9	2,7	2,4	2,1	1,7	1,3		
300	*****	3,8	3,6	3,3	3,1	2,8	2,6	2,3	2,1	1,8	1,4	1,1		
350	*****	3,4	3,2	2,9	2,7	2,4	2,2	1,9	1,7	1,4	1,1	0,8		
400	*****	3,0	2,8	2,6	2,4	2,1	1,9	1,6	1,4	1,1	0,8	0,6		
450	*****	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,7	0,5		
500	*****	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,3		

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouveau-Brunswick - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****			44,6	43,4	42,2	41,0	39,7	38,3	36,9	35,5	32,4	25,1	14,5	
2	*****			31,6	30,7	29,9	29,0	28,0	27,1	26,1	25,1	22,9	17,7	10,2	
3	*****				25,1	24,4	23,6	22,9	22,1	21,3	20,5	18,7	14,5	8,4	
4	*****				21,7	21,1	20,5	19,8	19,2	18,5	17,7	16,2	12,5	7,2	
5	*****					18,9	18,3	17,7	17,1	16,5	15,9	14,5	11,2	6,5	
6	*****					17,2	16,7	16,2	15,6	15,1	14,5	13,2	10,2	5,9	
7	*****					16,0	15,5	15,0	14,5	14,0	13,4	12,2	9,5	5,5	
8	*****						14,5	14,0	13,5	13,1	12,5	11,4	8,9	5,1	
9	*****						13,7	13,2	12,8	12,3	11,8	10,8	8,4	4,8	
10	*****							12,5	12,1	11,7	11,2	10,2	7,9	4,6	
11	*****							12,0	11,6	11,1	10,7	9,8	7,6	4,4	
12	*****							11,4	11,1	10,7	10,2	9,3	7,2	4,2	
13	*****								10,6	10,2	9,8	9,0	7,0	4,0	
14	*****								10,2	9,9	9,5	8,7	6,7	3,9	
15	*****									9,5	9,2	8,4	6,5	3,7	
16	*****									9,2	8,9	8,1	6,3	3,6	
17	*****										8,6	7,9	6,1	3,5	
18	*****											8,4	7,6	5,9	3,4
19	*****											8,1	7,4	5,8	3,3
20	*****												7,2	5,6	3,2
21	*****												7,1	5,5	3,2
22	*****												6,9	5,3	3,1
23	*****												6,8	5,2	3,0
24	*****												6,6	5,1	3,0
25	*****													5,0	2,9
30	*****													4,6	2,6
35	*****														2,4
40	*****														2,3

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouveau-Brunswick - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****			51,1	49,7	48,3	46,9	45,4	43,8	42,2	40,6	37,0	28,7	16,6
2	*****			36,1	35,1	34,1	33,1	32,1	31,0	29,9	28,7	26,2	20,3	11,7
3	*****				28,7	27,9	27,0	26,2	25,3	24,4	23,4	21,4	16,6	9,6
4	*****				24,8	24,1	23,4	22,7	21,9	21,1	20,3	18,5	14,3	8,3
5	*****					21,6	21,0	20,3	19,6	18,9	18,1	16,6	12,8	7,4
6	*****					19,7	19,1	18,5	17,9	17,2	16,6	15,1	11,7	6,8
7	*****					18,3	17,7	17,1	16,6	16,0	15,3	14,0	10,8	6,3
8	*****						16,6	16,0	15,5	14,9	14,3	13,1	10,1	5,9
9	*****						15,6	15,1	14,6	14,1	13,5	12,3	9,6	5,5
10	*****							14,3	13,9	13,4	12,8	11,7	9,1	5,2
11	*****							13,7	13,2	12,7	12,2	11,2	8,7	5,0
12	*****							13,1	12,7	12,2	11,7	10,7	8,3	4,8
13	*****								12,2	11,7	11,3	10,3	8,0	4,6
14	*****								11,7	11,3	10,8	9,9	7,7	4,4
15	*****									10,9	10,5	9,6	7,4	4,3
16	*****									10,6	10,1	9,3	7,2	4,1
17	*****										10,2	9,8	9,0	4,0
18	*****											9,6	8,7	3,9
19	*****											9,3	8,5	3,8
20	*****												8,3	3,7
21	*****												8,1	3,6
22	*****												7,9	3,5
23	*****												7,7	3,5
24	*****												7,6	3,4
25	*****													5,7
30	*****													5,2
35	*****													2,8
40	*****													2,6

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouveau-Brunswick - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	100,1	99,6	98,0	95,4	92,7	90,0	87,1	84,2	81,1	77,9	71,1	55,1	31,8
2	*****	70,8	70,4	69,3	67,5	65,6	63,6	61,6	59,5	57,3	55,1	50,3	39,0	22,5
3	*****	57,8	57,5	56,6	55,1	53,5	51,9	50,3	48,6	46,8	45,0	41,1	31,8	18,4
4	*****	50,0	49,8	49,0	47,7	46,4	45,0	43,6	42,1	40,6	39,0	35,6	27,5	15,9
5	*****	44,8	44,5	43,8	42,7	41,5	40,2	39,0	37,6	36,3	34,8	31,8	24,6	14,2
6	*****	40,7	40,0	39,0	37,9	36,7	35,6	34,4	33,1	31,8	29,0	22,5	13,0	
7	*****	37,6	37,1	36,1	35,1	34,0	32,9	31,8	30,7	29,5	26,9	20,8	12,0	
8	*****	35,2	34,7	33,7	32,8	31,8	30,8	29,8	28,7	27,5	25,1	19,5	11,2	
9	*****	33,2	32,7	31,8	30,9	30,0	29,0	28,1	27,0	26,0	23,7	18,4	10,6	
10	*****	31,5	31,0	30,2	29,3	28,5	27,5	26,6	25,6	24,6	22,5	17,4	10,1	
11	*****	29,6	28,8	28,0	27,1	26,3	25,4	24,5	23,5	22,5	21,4	16,6	9,6	
12	*****	28,3	27,5	26,8	26,0	25,1	24,3	23,4	22,5	21,5	20,5	15,9	9,2	
13	*****	27,2	26,5	25,7	25,0	24,2	23,3	22,5	21,6	20,7	19,7	15,3	8,8	
14	*****	26,2	25,5	24,8	24,0	23,3	22,5	21,7	20,8	19,9	19,0	14,7	8,5	
15	*****	25,3	24,6	23,9	23,2	22,5	21,7	20,9	20,1	18,4	14,2	8,2		
16	*****	24,5	23,9	23,2	22,5	21,8	21,0	20,3	19,5	17,8	13,8	8,0		
17	*****	23,8	23,1	22,5	21,9	21,2	20,5	19,8	19,1	18,4	16,8	13,0	7,5	
18	*****	23,1	22,5	21,9	21,3	20,6	20,0	19,3	18,6	17,9	16,3	12,6	7,3	
19	*****	22,5	21,9	21,3	20,7	20,1	19,5	18,8	18,1	17,4	15,9	12,3	7,1	
20	*****	21,9	21,3	20,7	20,1	19,5	18,8	18,1	17,4	16,7	15,5	12,0	6,9	
21	*****	21,4	20,8	20,2	19,6	19,0	18,4	17,7	17,0	16,3	15,2	11,7	6,8	
22	*****	20,9	20,3	19,8	19,2	18,6	17,9	17,3	16,6	15,9	14,5	11,2	6,5	
23	*****	20,4	19,9	19,3	18,8	18,2	17,5	16,9	16,2	15,6	14,2	11,0	6,4	
24	*****	20,0	19,5	18,9	18,4	17,8	17,2	16,6	15,9	14,5	11,2	6,5		
25	*****	19,6	19,1	18,5	18,0	17,4	16,8	16,2	15,6	14,2	11,0	6,4		
30	*****	17,4	16,9	16,4	15,9	15,4	14,8	14,2	13,6	13,0	10,1	5,8		
35	*****	16,1	15,7	15,2	14,7	14,2	13,7	13,2	12,6	12,0	9,3	5,4		
40	*****	15,1	14,7	14,2	13,8	13,3	12,8	12,3	11,8	11,2	8,7	5,0		
45	*****	14,2	13,8	13,4	13,0	12,5	12,1	11,6	11,2	10,6	8,2	4,7		
50	*****	13,5	13,1	12,7	12,3	11,9	11,5	11,0	10,5	10,1	7,8	4,5		
55	*****	12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,6	9,2	7,1	4,1		
60	*****	12,0	11,6	11,2	10,9	10,5	10,1	9,7	9,3	8,8	6,8	3,9		
65	*****	11,5	11,2	10,8	10,4	10,1	9,7	9,3	8,9	8,5	6,6	3,8		
70	*****	11,1	10,8	10,4	10,1	9,7	9,4	9,0	8,6	8,2	6,4	3,7		
75	*****	10,7	10,4	10,1	9,7	9,4	9,1	8,7	8,4	8,0	6,2	3,6		
80	*****	10,1	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	8,1	7,8	7,5	5,8	3,4		
85	*****	9,8	9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	7,3	5,7	3,3		
90	*****	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	5,5	3,2		
95	*****	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	6,8	5,2	3,1		
100	*****	9,0	8,7	8,4	8,1	7,8	7,5	7,2	6,9	6,6	5,0	2,6		
125	*****	7,8	7,5	7,3	7,0	6,7	6,4	6,1	5,8	5,5	4,1	2,8		
150	*****	6,9	6,6	6,4	6,1	5,8	5,5	5,2	4,9	4,6	3,5	2,4		
200	*****	5,5	5,0	4,7	4,4	4,1	3,8	3,5	3,2	2,9	2,2	1,8		
250	*****	4,5	4,1	3,8	3,5	3,2	2,9	2,6	2,3	2,0	1,5	1,2		
300	*****	3,2	2,9	2,6	2,3	2,0	1,7	1,4	1,1	0,9	0,7	0,5		
350	*****	2,9	2,6	2,3	2,0	1,7	1,4	1,1	0,8	0,6	0,4	0,3		
400	*****	2,6	2,3	2,0	1,7	1,4	1,1	0,8	0,6	0,4	0,3	0,2		
450	*****	2,3	2,0	1,7	1,4	1,1	0,8	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1		

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.



Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Québec - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	297,2	295,9	294,4	289,8	282,1	274,1	266,0	257,5	248,8	239,7	230,3	210,3	162,9	94,0
2	210,1	209,2	208,1	204,9	199,5	193,8	188,1	182,1	175,9	169,5	162,9	148,7	115,2	66,5
3	171,6	170,8	169,9	167,3	162,9	158,3	153,5	148,7	143,6	138,4	133,0	121,4	94,0	54,3
4	148,6	147,9	147,2	144,9	141,0	137,1	133,0	128,8	124,4	119,9	115,2	105,1	81,4	47,0
5	132,9	132,3	131,6	129,6	126,2	122,6	118,9	115,2	111,3	107,2	103,0	94,0	72,8	42,1
6	121,3	120,8	120,2	118,3	115,2	111,9	108,6	105,1	101,6	97,9	94,0	85,8	66,5	38,4
7	*****	111,8	111,3	109,5	106,6	103,6	100,5	97,3	94,0	90,6	87,1	79,5	61,6	35,5
8	*****	104,6	104,1	102,5	99,7	96,9	94,0	91,0	88,0	84,8	81,4	74,3	57,6	33,2
9	*****	98,6	98,1	96,6	94,0	91,4	88,7	85,8	82,9	79,9	76,8	70,1	54,3	31,3
10	*****	93,6	93,1	91,6	89,2	86,7	84,1	81,4	78,7	75,8	72,8	66,5	51,5	29,7
11	*****	89,2	88,8	87,4	85,1	82,7	80,2	77,6	75,0	72,3	69,4	63,4	49,1	28,4
12	*****	85,4	85,0	83,7	81,4	79,1	76,8	74,3	71,8	69,2	66,5	60,7	47,0	27,1
13	*****	82,1	81,6	80,4	78,2	76,0	73,8	71,4	69,0	66,5	63,9	58,3	45,2	26,1
14	*****	79,1	78,7	77,5	75,4	73,3	71,1	68,8	66,5	64,1	61,6	56,2	43,5	25,1
15	*****	76,4	76,0	74,8	72,8	70,8	68,7	66,5	64,2	61,9	59,5	54,3	42,1	24,3
16	*****	74,0	73,6	72,5	70,5	68,5	66,5	64,4	62,2	59,9	57,6	52,6	40,7	23,5
17	*****	71,8	71,4	70,3	68,4	66,5	64,5	62,5	60,3	58,1	55,9	51,0	39,5	22,8
18	*****	69,7	69,4	68,3	66,5	64,6	62,7	60,7	58,6	56,5	54,3	49,6	38,4	22,2
19	*****	67,9	67,5	66,5	64,7	62,9	61,0	59,1	57,1	55,0	52,8	48,2	37,4	21,6
20	*****	66,2	65,8	64,8	63,1	61,3	59,5	57,6	55,6	53,6	51,5	47,0	36,4	21,0
21	*****	64,6	64,2	63,2	61,6	59,8	58,0	56,2	54,3	52,3	50,3	45,9	35,5	20,5
22	*****	63,1	62,8	61,8	60,1	58,4	56,7	54,9	53,0	51,1	49,1	44,8	34,7	20,0
23	*****	61,7	61,4	60,4	58,8	57,2	55,5	53,7	51,9	50,0	48,0	43,8	34,0	19,6
24	*****	60,4	60,1	59,2	57,6	56,0	54,3	52,6	50,8	48,9	47,0	42,9	33,2	19,2
25	*****	59,2	58,9	58,0	56,4	54,8	53,2	51,5	49,8	47,9	46,1	42,1	32,6	18,8
30	*****	54,0	53,7	52,9	51,5	50,1	48,6	47,0	45,4	43,8	42,1	38,4	29,7	17,2
35	*****	50,0	49,8	49,0	47,7	46,3	45,0	43,5	42,1	40,5	38,9	35,5	27,5	15,9
40	*****	46,8	46,5	45,8	44,6	43,3	42,1	40,7	39,3	37,9	36,4	33,2	25,8	14,9
45	*****	44,1	43,9	43,2	42,1	40,9	39,6	38,4	37,1	35,7	34,3	31,3	24,3	14,0
50	*****	41,8	41,6	41,0	39,9	38,8	37,6	36,4	35,2	33,9	32,6	29,7	23,0	13,3
55	*****	39,9	39,7	39,1	38,0	37,0	35,9	34,7	33,5	32,3	31,1	28,4	22,0	12,7
60	*****	38,2	38,0	37,4	36,4	35,4	34,3	33,2	32,1	30,9	29,7	27,1	21,0	12,1
65	*****	36,5	35,9	35,0	34,0	33,0	31,9	30,9	29,7	28,6	26,1	20,2	11,7	11,7
70	*****	35,2	34,6	33,7	32,8	31,8	30,8	29,7	28,7	27,5	25,1	19,5	11,2	11,2
75	*****	34,0	33,5	32,6	31,7	30,7	29,7	28,7	27,7	26,6	24,3	18,8	10,9	10,9
80	*****	32,9	32,4	31,5	30,6	29,7	28,8	27,8	26,8	25,8	23,5	18,2	10,5	10,5
85	*****	31,9	31,4	30,6	29,7	28,8	27,9	27,0	26,0	25,0	22,8	17,7	10,2	10,2
90	*****	31,0	30,5	29,7	28,9	28,0	27,1	26,2	25,3	24,3	22,2	17,2	9,9	9,9
95	*****	30,2	29,7	28,9	28,1	27,3	26,4	25,5	24,6	23,6	21,6	16,7	9,6	9,6
100	*****	29,4	29,0	28,2	27,4	26,6	25,8	24,9	24,0	23,0	21,0	16,3	9,4	9,4
125	*****	26,3	25,9	25,2	24,5	23,8	23,0	22,3	21,4	20,6	18,8	14,6	8,4	8,4
150	*****	23,7	23,0	22,4	21,7	21,0	20,3	19,6	18,8	17,2	13,3	7,7	7,7	7,7
200	*****	20,5	19,9	19,4	18,8	18,2	17,6	17,0	16,3	14,9	11,5	6,6	6,6	6,6
250	*****	18,3	17,8	17,3	16,8	16,3	15,7	15,2	14,6	13,3	10,3	5,9	5,9	5,9
300	*****	16,7	16,3	15,8	15,4	14,9	14,4	13,8	13,3	12,1	9,4	5,4	5,4	5,4
350	*****	15,1	14,7	14,2	13,8	13,3	12,8	12,3	11,2	8,7	5,0	5,0	5,0	5,0
400	*****	14,1	13,7	13,3	12,9	12,4	12,0	11,5	10,5	8,1	4,7	4,7	4,7	4,7
450	*****	13,3	12,9	12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	9,9	7,7	4,4	4,4	4,4	4,4
500	*****	12,6	12,3	11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2	4,2	4,2	4,2
750	*****	10,0	9,7	9,4	9,1	8,8	8,4	7,7	5,9	4,2	2,4	2,4	2,4	2,4
1 000	*****	8,4	8,1	7,9	7,6	7,3	6,6	5,2	3,6	2,1	1,7	1,7	1,7	1,7
1 500	*****	6,6	6,4	6,2	5,9	5,4	4,2	2,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2 000	*****	5,4	5,2	4,7	3,6	2,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
3 000	*****	3,8	3,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
4 000	*****	2,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
5 000	*****	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Québec - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	142,3	141,5	139,4	135,6	131,8	127,9	123,8	119,6	115,3	110,7	101,1	78,3	45,2
2	*****	100,6	100,1	98,5	95,9	93,2	90,4	87,6	84,6	81,5	78,3	71,5	55,4	32,0
3	*****	82,1	81,7	80,5	78,3	76,1	73,8	71,5	69,1	66,5	63,9	58,4	45,2	26,1
4	*****	71,1	70,8	69,7	67,8	65,9	63,9	61,9	59,8	57,6	55,4	50,5	39,2	22,6
5	*****		63,3	62,3	60,7	58,9	57,2	55,4	53,5	51,5	49,5	45,2	35,0	20,2
6	*****		57,8	56,9	55,4	53,8	52,2	50,5	48,8	47,1	45,2	41,3	32,0	18,5
7	*****		53,5	52,7	51,3	49,8	48,3	46,8	45,2	43,6	41,9	38,2	29,6	17,1
8	*****		50,0	49,3	48,0	46,6	45,2	43,8	42,3	40,8	39,2	35,7	27,7	16,0
9	*****		47,2	46,5	45,2	43,9	42,6	41,3	39,9	38,4	36,9	33,7	26,1	15,1
10	*****			44,1	42,9	41,7	40,4	39,2	37,8	36,5	35,0	32,0	24,8	14,3
11	*****			42,0	40,9	39,7	38,6	37,3	36,1	34,8	33,4	30,5	23,6	13,6
12	*****			40,2	39,2	38,1	36,9	35,7	34,5	33,3	32,0	29,2	22,6	13,1
13	*****			38,6	37,6	36,6	35,5	34,3	33,2	32,0	30,7	28,0	21,7	12,5
14	*****			37,2	36,2	35,2	34,2	33,1	32,0	30,8	29,6	27,0	20,9	12,1
15	*****			36,0	35,0	34,0	33,0	32,0	30,9	29,8	28,6	26,1	20,2	11,7
16	*****			34,8	33,9	33,0	32,0	31,0	29,9	28,8	27,7	25,3	19,6	11,3
17	*****			33,8	32,9	32,0	31,0	30,0	29,0	28,0	26,9	24,5	19,0	11,0
18	*****			32,8	32,0	31,1	30,1	29,2	28,2	27,2	26,1	23,8	18,5	10,7
19	*****			32,0	31,1	30,2	29,3	28,4	27,4	26,4	25,4	23,2	18,0	10,4
20	*****			31,2	30,3	29,5	28,6	27,7	26,7	25,8	24,8	22,6	17,5	10,1
21	*****			30,4	29,6	28,8	27,9	27,0	26,1	25,2	24,2	22,1	17,1	9,9
22	*****			29,7	28,9	28,1	27,3	26,4	25,5	24,6	23,6	21,6	16,7	9,6
23	*****			29,1	28,3	27,5	26,7	25,8	24,9	24,0	23,1	21,1	16,3	9,4
24	*****				27,7	26,9	26,1	25,3	24,4	23,5	22,6	20,6	16,0	9,2
25	*****				27,1	26,4	25,6	24,8	23,9	23,1	22,1	20,2	15,7	9,0
30	*****				24,8	24,1	23,3	22,6	21,8	21,0	20,2	18,5	14,3	8,3
35	*****				22,9	22,3	21,6	20,9	20,2	19,5	18,7	17,1	13,2	7,6
40	*****				21,4	20,8	20,2	19,6	18,9	18,2	17,5	16,0	12,4	7,1
45	*****				20,2	19,6	19,1	18,5	17,8	17,2	16,5	15,1	11,7	6,7
50	*****				18,6	18,1	17,5	16,9	16,3	15,7	15,1	14,3	11,1	6,4
55	*****				17,8	17,2	16,7	16,1	15,5	14,9	14,3	13,6	10,6	6,1
60	*****				17,0	16,5	16,0	15,4	14,9	14,3	13,1	10,1	10,1	5,8
65	*****				16,3	15,9	15,4	14,8	14,3	13,7	12,5	9,7	5,6	
70	*****				15,8	15,3	14,8	14,3	13,8	13,2	12,1	9,4	5,4	
75	*****					14,8	14,3	13,8	13,3	12,8	11,7	9,0	5,2	
80	*****					14,3	13,8	13,4	12,9	12,4	11,3	8,8	5,1	
85	*****					13,9	13,4	13,0	12,5	12,0	11,0	8,5	4,9	
90	*****					13,5	13,1	12,6	12,2	11,7	10,7	8,3	4,8	
95	*****					13,1	12,7	12,3	11,8	11,4	10,4	8,0	4,6	
100	*****						12,4	12,0	11,5	11,1	10,1	7,8	4,5	
125	*****							10,7	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0	
150	*****								9,4	9,0	8,3	6,4	3,7	
200	*****									7,1	5,5	3,2		
250	*****										5,0	2,9		
300	*****											4,5	2,6	
350	*****												2,4	
400	*****													2,3

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Québec - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	152,3	151,6	149,2	145,2	141,1	136,9	132,6	128,1	123,4	118,6	108,3	83,9	48,4	
2	*****	107,7	107,2	105,5	102,7	99,8	96,8	93,7	90,6	87,3	83,9	76,5	59,3	34,2	
3	*****	87,9	87,5	86,1	83,9	81,5	79,1	76,5	74,0	71,3	68,5	62,5	48,4	28,0	
4	*****	76,2	75,8	74,6	72,6	70,6	68,5	66,3	64,0	61,7	59,3	54,1	41,9	24,2	
5	*****		67,8	66,7	65,0	63,1	61,2	59,3	57,3	55,2	53,0	48,4	37,5	21,7	
6	*****		61,9	60,9	59,3	57,6	55,9	54,1	52,3	50,4	48,4	44,2	34,2	19,8	
7	*****		57,3	56,4	54,9	53,3	51,8	50,1	48,4	46,7	44,8	40,9	31,7	18,3	
8	*****		53,6	52,8	51,3	49,9	48,4	46,9	45,3	43,6	41,9	38,3	29,6	17,1	
9	*****		50,5	49,7	48,4	47,0	45,6	44,2	42,7	41,1	39,5	36,1	28,0	16,1	
10	*****			47,2	45,9	44,6	43,3	41,9	40,5	39,0	37,5	34,2	26,5	15,3	
11	*****			45,0	43,8	42,6	41,3	40,0	38,6	37,2	35,8	32,6	25,3	14,6	
12	*****			43,1	41,9	40,7	39,5	38,3	37,0	35,6	34,2	31,2	24,2	14,0	
13	*****			41,4	40,3	39,1	38,0	36,8	35,5	34,2	32,9	30,0	23,3	13,4	
14	*****			39,9	38,8	37,7	36,6	35,4	34,2	33,0	31,7	28,9	22,4	12,9	
15	*****			38,5	37,5	36,4	35,4	34,2	33,1	31,9	30,6	28,0	21,7	12,5	
16	*****			37,3	36,3	35,3	34,2	33,1	32,0	30,9	29,6	27,1	21,0	12,1	
17	*****			36,2	35,2	34,2	33,2	32,2	31,1	29,9	28,8	26,3	20,3	11,7	
18	*****			35,2	34,2	33,3	32,3	31,2	30,2	29,1	28,0	25,5	19,8	11,4	
19	*****			34,2	33,3	32,4	31,4	30,4	29,4	28,3	27,2	24,8	19,2	11,1	
20	*****			33,4	32,5	31,6	30,6	29,6	28,6	27,6	26,5	24,2	18,7	10,8	
21	*****			32,6	31,7	30,8	29,9	28,9	28,0	26,9	25,9	23,6	18,3	10,6	
22	*****			31,8	31,0	30,1	29,2	28,3	27,3	26,3	25,3	23,1	17,9	10,3	
23	*****			31,1	30,3	29,4	28,6	27,6	26,7	25,7	24,7	22,6	17,5	10,1	
24	*****			30,5	29,6	28,8	28,0	27,1	26,1	25,2	24,2	22,1	17,1	9,9	
25	*****				29,0	28,2	27,4	26,5	25,6	24,7	23,7	21,7	16,8	9,7	
30	*****				26,5	25,8	25,0	24,2	23,4	22,5	21,7	19,8	15,3	8,8	
35	*****				24,5	23,9	23,1	22,4	21,7	20,9	20,0	18,3	14,2	8,2	
40	*****				23,0	22,3	21,7	21,0	20,3	19,5	18,7	17,1	13,3	7,7	
45	*****				21,7	21,0	20,4	19,8	19,1	18,4	17,7	16,1	12,5	7,2	
50	*****				20,0	19,4	18,7	18,1	17,5	16,8	16,1	14,6	11,3	6,5	
55	*****				19,0	18,5	17,9	17,3	16,6	16,0	15,3	14,0	10,8	6,2	
60	*****				18,2	17,7	17,1	16,5	15,9	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0	
65	*****				17,5	17,0	16,4	15,9	15,3	14,7	14,2	12,9	10,0	5,8	
70	*****				16,9	16,4	15,8	15,3	14,8	14,3	13,7	12,5	9,7	5,6	
75	*****					15,8	15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,1	9,4	5,4	
80	*****					15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,9	11,7	9,1	5,3	
85	*****					14,9	14,4	13,9	13,4	12,9	12,5	11,4	8,8	5,1	
90	*****					14,4	14,0	13,5	13,0	12,5	12,2	11,1	8,6	5,0	
95	*****					14,0	13,6	13,1	12,7	12,2	11,9	10,8	8,4	4,8	
100	*****						13,3	12,8	12,3	11,9	11,5	10,6	9,7	7,5	4,3
125	*****							11,5	11,0	10,6	10,1	9,7	8,8	6,8	4,0
150	*****								10,1	9,7	9,3	8,8	8,0	6,4	4,0
200	*****									7,7	7,3	6,9	6,3	5,1	3,4
250	*****										5,3	5,0	4,6	3,8	3,1
300	*****											4,8	4,5	3,8	2,8
350	*****												4,4	3,6	2,6
400	*****													4,0	2,4

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Québec - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	320,5	319,0	317,4	312,5	304,2	295,6	286,8	277,7	268,3	258,5	248,4	226,7	175,6	101,4	
2	226,6	225,6	224,5	221,0	215,1	209,0	202,8	196,4	189,7	182,8	175,6	160,3	124,2	71,7	
3	185,0	184,2	183,3	180,4	175,6	170,7	165,6	160,3	154,9	149,3	143,4	130,9	101,4	58,5	
4	160,2	159,5	158,7	156,3	152,1	147,8	143,4	138,8	134,1	129,3	124,2	113,4	87,8	50,7	
5	143,3	142,7	142,0	139,8	136,0	132,2	128,3	124,2	120,0	115,6	111,1	101,4	78,5	45,3	
6	*****	130,2	129,6	127,6	124,2	120,7	117,1	113,4	109,5	105,5	101,4	92,6	71,7	41,4	
7	*****	120,6	120,0	118,1	115,0	111,7	108,4	105,0	101,4	97,7	93,9	85,7	66,4	38,3	
8	*****	112,8	112,2	110,5	107,5	104,5	101,4	98,2	94,8	91,4	87,8	80,2	62,1	35,8	
9	*****	106,3	105,8	104,2	101,4	98,5	95,6	92,6	89,4	86,2	82,8	75,6	58,5	33,8	
10	*****	100,9	100,4	98,8	96,2	93,5	90,7	87,8	84,8	81,7	78,5	71,7	55,5	32,1	
11	*****	96,2	95,7	94,2	91,7	89,1	86,5	83,7	80,9	77,9	74,9	68,4	53,0	30,6	
12	*****	92,1	91,6	90,2	87,8	85,3	82,8	80,2	77,4	74,6	71,7	65,5	50,7	29,3	
13	*****	88,5	88,0	86,7	84,4	82,0	79,5	77,0	74,4	71,7	68,9	62,9	48,7	28,1	
14	*****	85,3	84,8	83,5	81,3	79,0	76,6	74,2	71,7	69,1	66,4	60,6	46,9	27,1	
15	*****	82,4	82,0	80,7	78,5	76,3	74,0	71,7	69,3	66,7	64,1	58,5	45,3	26,2	
16	*****	79,8	79,4	78,1	76,0	73,9	71,7	69,4	67,1	64,6	62,1	56,7	43,9	25,3	
17	*****	77,4	77,0	75,8	73,8	71,7	69,6	67,3	65,1	62,7	60,2	55,0	42,6	24,6	
18	*****	75,2	74,8	73,7	71,7	69,7	67,6	65,5	63,2	60,9	58,5	53,4	41,4	23,9	
19	*****	73,2	72,8	71,7	69,8	67,8	65,8	63,7	61,5	59,3	57,0	52,0	40,3	23,3	
20	*****	71,3	71,0	69,9	68,0	66,1	64,1	62,1	60,0	57,8	55,5	50,7	39,3	22,7	
21	*****	69,6	69,3	68,2	66,4	64,5	62,6	60,6	58,5	56,4	54,2	49,5	38,3	22,1	
22	*****	68,0	67,7	66,6	64,9	63,0	61,1	59,2	57,2	55,1	53,0	48,3	37,4	21,6	
23	*****	66,5	66,2	65,2	63,4	61,6	59,8	57,9	55,9	53,9	51,8	47,3	36,6	21,1	
24	*****	65,1	64,8	63,8	62,1	60,3	58,5	56,7	54,8	52,8	50,7	46,3	35,8	20,7	
25	*****	63,8	63,5	62,5	60,8	59,1	57,4	55,5	53,7	51,7	49,7	45,3	35,1	20,3	
30	*****	58,2	58,0	57,1	55,5	54,0	52,4	50,7	49,0	47,2	45,3	41,4	32,1	18,5	
35	*****	53,9	53,7	52,8	51,4	50,0	48,5	46,9	45,3	43,7	42,0	38,3	29,7	17,1	
40	*****	50,4	50,2	49,4	48,1	46,7	45,3	43,9	42,4	40,9	39,3	35,8	27,8	16,0	
45	*****	47,6	47,3	46,6	45,3	44,1	42,8	41,4	40,0	38,5	37,0	33,8	26,2	15,1	
50	*****	45,1	44,9	44,2	43,0	41,8	40,6	39,3	37,9	36,6	35,1	32,1	24,8	14,3	
55	*****	42,8	42,1	41,0	39,9	38,7	37,4	36,2	34,9	33,5	32,0	30,6	23,7	13,7	
60	*****	41,0	40,3	39,3	38,2	37,0	35,8	34,6	33,4	32,1	29,3	22,7	13,1	13,1	
65	*****	39,4	38,8	37,7	36,7	35,6	34,4	33,3	32,1	30,8	28,1	21,8	12,6	12,6	
70	*****	37,9	37,4	36,4	35,3	34,3	33,2	32,1	30,9	29,7	27,1	21,0	12,1	12,1	
75	*****	36,7	36,1	35,1	34,1	33,1	32,1	31,0	29,9	28,7	26,2	20,3	11,7	11,7	
80	*****	35,5	34,9	34,0	33,1	32,1	31,0	30,0	28,9	27,8	25,3	19,6	11,3	11,3	
85	*****	34,4	33,9	33,0	32,1	31,1	30,1	29,1	28,0	26,9	24,6	19,0	11,0	11,0	
90	*****	33,5	32,9	32,1	31,2	30,2	29,3	28,3	27,2	26,2	23,9	18,5	10,7	10,7	
95	*****	32,6	32,1	31,2	30,3	29,4	28,5	27,5	26,5	25,5	23,3	18,0	10,4	10,4	
100	*****	31,7	31,3	30,4	29,6	28,7	27,8	26,8	25,9	24,8	22,7	17,6	10,1	10,1	
125	*****	28,0	27,2	26,4	25,7	24,8	24,0	23,1	22,2	20,3	15,7	9,1	9,1	9,1	
150	*****	25,5	24,8	24,1	23,4	22,7	21,9	21,1	20,3	18,5	14,3	8,3	8,3	8,3	
200	*****	22,1	21,5	20,9	20,3	19,6	19,0	18,3	17,6	16,0	12,4	7,2	7,2	7,2	
250	*****	19,8	19,2	18,7	18,1	17,6	17,0	16,3	15,7	14,3	11,1	6,4	6,4	6,4	
300	*****	17,6	17,1	16,6	16,0	15,5	14,9	14,3	13,7	13,1	10,1	5,9	5,9	5,9	
350	*****	16,3	15,8	15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,7	12,1	9,4	5,4	5,4	5,4	
400	*****	15,2	14,8	14,3	13,9	13,4	12,9	12,4	11,9	11,3	8,8	5,1	5,1	5,1	
450	*****	14,3	13,9	13,5	13,1	12,6	12,2	11,7	11,3	10,7	8,3	4,8	4,8	4,8	
500	*****	13,6	13,2	12,8	12,4	12,0	11,6	11,1	10,7	10,1	7,9	4,5	4,5	4,5	
750	*****	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	9,1	8,7	8,3	7,9	6,4	3,7	3,7	3,7	
1 000	*****	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,5	7,1	6,7	6,3	5,1	2,6	2,6	2,6	
1 500	*****	6,9	6,7	6,4	6,1	5,8	5,5	5,2	4,9	4,6	3,9	2,3	2,3	2,3	
2 000	*****	5,6	5,4	5,1	4,9	4,6	4,3	4,0	3,7	3,4	2,8	1,9	1,9	1,9	
3 000	*****	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,0	1,4	1,4	1,4	
4 000	*****	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Ontario - All Ages

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	387,7	386,0	384,0	378,1	368,0	357,7	347,0	336,0	324,6	312,8	300,5	274,3	212,5	122,7	
2	274,2	272,9	271,6	267,4	260,2	252,9	245,4	237,6	229,5	221,2	212,5	194,0	150,2	86,7	
3	223,9	222,9	221,7	218,3	212,5	206,5	200,3	194,0	187,4	180,6	173,5	158,4	122,7	70,8	
4	193,9	193,0	192,0	189,1	184,0	178,8	173,5	168,0	162,3	156,4	150,2	137,2	106,2	61,3	
5	173,4	172,6	171,7	169,1	164,6	160,0	155,2	150,2	145,2	139,9	134,4	122,7	95,0	54,9	
6	158,3	157,6	156,8	154,4	150,2	146,0	141,7	137,2	132,5	127,7	122,7	112,0	86,7	50,1	
7	146,6	145,9	145,2	142,9	139,1	135,2	131,1	127,0	122,7	118,2	113,6	103,7	80,3	46,4	
8	137,1	136,5	135,8	133,7	130,1	126,5	122,7	118,8	114,8	110,6	106,2	97,0	75,1	43,4	
9	129,2	128,7	128,0	126,0	122,7	119,2	115,7	112,0	108,2	104,3	100,2	91,4	70,8	40,9	
10	122,6	122,1	121,4	119,6	116,4	113,1	109,7	106,2	102,6	98,9	95,0	86,7	67,2	38,8	
11	*****	116,4	115,8	114,0	111,0	107,8	104,6	101,3	97,9	94,3	90,6	82,7	64,1	37,0	
12	*****	111,4	110,9	109,2	106,2	103,2	100,2	97,0	93,7	90,3	86,7	79,2	61,3	35,4	
13	*****	107,1	106,5	104,9	102,1	99,2	96,2	93,2	90,0	86,7	83,3	76,1	58,9	34,0	
14	*****	103,2	102,6	101,1	98,4	95,6	92,7	89,8	86,7	83,6	80,3	73,3	56,8	32,8	
15	*****	99,7	99,2	97,6	95,0	92,3	89,6	86,7	83,8	80,8	77,6	70,8	54,9	31,7	
16	*****	96,5	96,0	94,5	92,0	89,4	86,7	84,0	81,1	78,2	75,1	68,6	53,1	30,7	
17	*****	93,6	93,1	91,7	89,3	86,7	84,2	81,5	78,7	75,9	72,9	66,5	51,5	29,8	
18	*****	91,0	90,5	89,1	86,7	84,3	81,8	79,2	76,5	73,7	70,8	64,7	50,1	28,9	
19	*****	88,6	88,1	86,7	84,4	82,1	79,6	77,1	74,5	71,8	68,9	62,9	48,7	28,1	
20	*****	86,3	85,9	84,5	82,3	80,0	77,6	75,1	72,6	69,9	67,2	61,3	47,5	27,4	
21	*****	84,2	83,8	82,5	80,3	78,0	75,7	73,3	70,8	68,3	65,6	59,9	46,4	26,8	
22	*****	82,3	81,9	80,6	78,5	76,3	74,0	71,6	69,2	66,7	64,1	58,5	45,3	26,2	
23	*****	80,5	80,1	78,8	76,7	74,6	72,4	70,1	67,7	65,2	62,7	57,2	44,3	25,6	
24	*****	78,8	78,4	77,2	75,1	73,0	70,8	68,6	66,3	63,8	61,3	56,0	43,4	25,0	
25	*****	77,2	76,8	75,6	73,6	71,5	69,4	67,2	64,9	62,6	60,1	54,9	42,5	24,5	
30	*****	70,5	70,1	69,0	67,2	65,3	63,3	61,3	59,3	57,1	54,9	50,1	38,8	22,4	
35	*****	65,2	64,9	63,9	62,2	60,5	58,7	56,8	54,9	52,9	50,8	46,4	35,9	20,7	
40	*****	61,0	60,7	59,8	58,2	56,6	54,9	53,1	51,3	49,5	47,5	43,4	33,6	19,4	
45	*****	57,5	57,2	56,4	54,9	53,3	51,7	50,1	48,4	46,6	44,8	40,9	31,7	18,3	
50	*****	54,6	54,3	53,5	52,0	50,6	49,1	47,5	45,9	44,2	42,5	38,8	30,0	17,3	
55	*****	52,0	51,8	51,0	49,6	48,2	46,8	45,3	43,8	42,2	40,5	37,0	28,7	16,5	
60	*****	49,8	49,6	48,8	47,5	46,2	44,8	43,4	41,9	40,4	38,8	35,4	27,4	15,8	
65	*****	47,9	47,6	46,9	45,6	44,4	43,0	41,7	40,3	38,8	37,3	34,0	26,4	15,2	
70	*****	46,1	45,9	45,2	44,0	42,7	41,5	40,2	38,8	37,4	35,9	32,8	25,4	14,7	
75	*****	44,6	44,3	43,7	42,5	41,3	40,1	38,8	37,5	36,1	34,7	31,7	24,5	14,2	
80	*****	43,2	42,9	42,3	41,1	40,0	38,8	37,6	36,3	35,0	33,6	30,7	23,8	13,7	
85	*****	41,9	41,7	41,0	39,9	38,8	37,6	36,4	35,2	33,9	32,6	29,8	23,0	13,3	
90	*****	40,7	40,5	39,9	38,8	37,7	36,6	35,4	34,2	33,0	31,7	28,9	22,4	12,9	
95	*****	39,6	39,4	38,8	37,8	36,7	35,6	34,5	33,3	32,1	30,8	28,1	21,8	12,6	
100	*****	38,6	38,4	37,8	36,8	35,8	34,7	33,6	32,5	31,3	30,0	27,4	21,2	12,3	
125	*****	34,3	33,8	32,9	32,0	31,0	30,0	29,0	28,0	26,9	24,5	19,0	11,0	11,0	
150	*****	31,4	30,9	30,0	29,2	28,3	27,4	26,5	25,5	24,5	22,4	17,3	10,0	10,0	
200	*****	27,2	26,7	26,0	25,3	24,5	23,8	23,0	22,1	21,2	19,4	15,0	8,7	8,7	
250	*****	23,9	23,3	22,6	21,9	21,2	20,5	19,8	19,0	17,3	13,4	7,8	7,8	7,8	
300	*****	21,8	21,2	20,6	20,0	19,4	18,7	18,1	17,3	15,8	12,3	7,1	7,1	7,1	
350	*****	20,2	19,7	19,1	18,5	18,0	17,3	16,7	16,1	14,7	11,4	6,6	6,6	6,6	
400	*****	18,9	18,4	17,9	17,3	16,8	16,2	15,6	15,0	13,7	10,6	6,1	6,1	6,1	
450	*****	17,8	17,3	16,9	16,4	15,8	15,3	14,7	14,2	12,9	10,0	5,8	5,8	5,8	
500	*****	16,9	16,5	16,0	15,5	15,0	14,5	14,0	13,4	12,3	9,5	5,5	5,5	5,5	
750	*****	13,4	13,1	12,7	12,3	11,9	11,4	11,0	10,0	7,8	4,5	4,5	4,5	4,5	
1 000	*****	11,6	11,3	11,0	10,6	10,3	9,9	9,5	8,7	7,1	5,5	3,2	3,2	3,2	
1 500	*****	9,2	9,0	8,7	8,4	8,1	7,8	7,5	7,0	6,7	6,1	4,8	4,8	4,8	
2 000	*****	7,8	7,5	7,3	7,0	6,7	6,4	6,1	5,8	5,5	5,0	3,9	3,9	3,9	
3 000	*****	5,9	5,7	5,5	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2	4,0	3,7	2,9	2,9	2,9	
4 000	*****	4,8	4,6	4,4	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0	2,7	2,1	2,1	2,1	
5 000	*****	3,9	3,8	3,7	3,4	3,3	3,1	3,0	2,9	2,7	2,5	1,9	1,9	1,9	
6 000	*****	2,7	2,6	2,5	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,2	1,2	1,2	
7 000	*****	2,5	2,4	2,3	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,1	1,1	1,1	
8 000	*****	1,4	1,3	1,2	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	
9 000	*****	1,3	1,2	1,1	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Ontario - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	187,8	186,8	183,9	179,0	174,0	168,8	163,4	157,9	152,2	146,2	133,4	103,4	59,7	
2	*****	132,8	132,1	130,1	126,6	123,0	119,4	115,6	111,7	107,6	103,4	94,4	73,1	42,2	
3	*****	108,4	107,9	106,2	103,4	100,5	97,5	94,4	91,2	87,8	84,4	77,0	59,7	34,5	
4	*****	93,9	93,4	92,0	89,5	87,0	84,4	81,7	78,9	76,1	73,1	66,7	51,7	29,8	
5	*****	84,0	83,6	82,3	80,1	77,8	75,5	73,1	70,6	68,0	65,4	59,7	46,2	26,7	
6	*****	76,7	76,3	75,1	73,1	71,0	68,9	66,7	64,5	62,1	59,7	54,5	42,2	24,4	
7	*****	71,0	70,6	69,5	67,7	65,8	63,8	61,8	59,7	57,5	55,3	50,4	39,1	22,6	
8	*****	66,4	66,1	65,0	63,3	61,5	59,7	57,8	55,8	53,8	51,7	47,2	36,5	21,1	
9	*****		62,3	61,3	59,7	58,0	56,3	54,5	52,6	50,7	48,7	44,5	34,5	19,9	
10	*****		59,1	58,2	56,6	55,0	53,4	51,7	49,9	48,1	46,2	42,2	32,7	18,9	
11	*****		56,3	55,5	54,0	52,5	50,9	49,3	47,6	45,9	44,1	40,2	31,2	18,0	
12	*****		53,9	53,1	51,7	50,2	48,7	47,2	45,6	43,9	42,2	38,5	29,8	17,2	
13	*****		51,8	51,0	49,7	48,3	46,8	45,3	43,8	42,2	40,5	37,0	28,7	16,6	
14	*****		49,9	49,2	47,9	46,5	45,1	43,7	42,2	40,7	39,1	35,7	27,6	16,0	
15	*****		48,2	47,5	46,2	44,9	43,6	42,2	40,8	39,3	37,7	34,5	26,7	15,4	
16	*****		46,7	46,0	44,8	43,5	42,2	40,9	39,5	38,0	36,5	33,4	25,8	14,9	
17	*****			44,6	43,4	42,2	40,9	39,6	38,3	36,9	35,5	32,4	25,1	14,5	
18	*****			43,4	42,2	41,0	39,8	38,5	37,2	35,9	34,5	31,5	24,4	14,1	
19	*****			42,2	41,1	39,9	38,7	37,5	36,2	34,9	33,5	30,6	23,7	13,7	
20	*****			41,1	40,0	38,9	37,7	36,5	35,3	34,0	32,7	29,8	23,1	13,3	
21	*****			40,1	39,1	38,0	36,8	35,7	34,5	33,2	31,9	29,1	22,6	13,0	
22	*****			39,2	38,2	37,1	36,0	34,8	33,7	32,4	31,2	28,5	22,0	12,7	
23	*****			38,4	37,3	36,3	35,2	34,1	32,9	31,7	30,5	27,8	21,6	12,4	
24	*****			37,5	36,5	35,5	34,5	33,4	32,2	31,1	29,8	27,2	21,1	12,2	
25	*****			36,8	35,8	34,8	33,8	32,7	31,6	30,4	29,2	26,7	20,7	11,9	
30	*****			33,6	32,7	31,8	30,8	29,8	28,8	27,8	26,7	24,4	18,9	10,9	
35	*****			31,1	30,3	29,4	28,5	27,6	26,7	25,7	24,7	22,6	17,5	10,1	
40	*****			29,1	28,3	27,5	26,7	25,8	25,0	24,1	23,1	21,1	16,3	9,4	
45	*****				26,7	25,9	25,2	24,4	23,5	22,7	21,8	19,9	15,4	8,9	
50	*****				25,3	24,6	23,9	23,1	22,3	21,5	20,7	18,9	14,6	8,4	
55	*****				24,1	23,5	22,8	22,0	21,3	20,5	19,7	18,0	13,9	8,0	
60	*****				23,1	22,5	21,8	21,1	20,4	19,6	18,9	17,2	13,3	7,7	
65	*****				22,2	21,6	20,9	20,3	19,6	18,9	18,1	16,6	12,8	7,4	
70	*****				21,4	20,8	20,2	19,5	18,9	18,2	17,5	16,0	12,4	7,1	
75	*****				20,7	20,1	19,5	18,9	18,2	17,6	16,9	15,4	11,9	6,9	
80	*****				20,0	19,5	18,9	18,3	17,7	17,0	16,3	14,9	11,6	6,7	
85	*****					18,9	18,3	17,7	17,1	16,5	15,9	14,5	11,2	6,5	
90	*****						18,3	17,8	17,2	16,6	16,0	15,4	14,1	10,9	6,3
95	*****						17,9	17,3	16,8	16,2	15,6	15,0	13,7	10,6	6,1
100	*****						17,4	16,9	16,3	15,8	15,2	14,6	13,3	10,3	6,0
125	*****						15,6	15,1	14,6	14,1	13,6	13,1	11,9	9,2	5,3
150	*****							13,8	13,3	12,9	12,4	11,9	10,9	8,4	4,9
200	*****								11,6	11,2	10,8	10,3	9,4	7,3	4,2
250	*****									10,0	9,6	9,2	8,4	6,5	3,8
300	*****										8,4	7,7	6,0	3,4	
350	*****											7,1	5,5	3,2	
400	*****												6,7	5,2	3,0
450	*****													4,9	2,8
500	*****														4,6
750	*****														2,2

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Ontario - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	211,2	210,1	206,8	201,3	195,7	189,8	183,8	177,6	171,1	164,4	150,1	116,2	67,1
2	*****	149,3	148,6	146,3	142,4	138,4	134,2	130,0	125,6	121,0	116,2	106,1	82,2	47,5
3	*****	121,9	121,3	119,4	116,2	113,0	109,6	106,1	102,5	98,8	94,9	86,6	67,1	38,7
4	*****	105,6	105,0	103,4	100,7	97,8	94,9	91,9	88,8	85,5	82,2	75,0	58,1	33,6
5	*****	94,4	94,0	92,5	90,0	87,5	84,9	82,2	79,4	76,5	73,5	67,1	52,0	30,0
6	*****	86,2	85,8	84,4	82,2	79,9	77,5	75,0	72,5	69,9	67,1	61,3	47,5	27,4
7	*****	79,8	79,4	78,2	76,1	74,0	71,7	69,5	67,1	64,7	62,1	56,7	43,9	25,4
8	*****	74,7	74,3	73,1	71,2	69,2	67,1	65,0	62,8	60,5	58,1	53,1	41,1	23,7
9	*****		70,0	68,9	67,1	65,2	63,3	61,3	59,2	57,0	54,8	50,0	38,7	22,4
10	*****		66,4	65,4	63,7	61,9	60,0	58,1	56,1	54,1	52,0	47,5	36,8	21,2
11	*****		63,3	62,4	60,7	59,0	57,2	55,4	53,5	51,6	49,6	45,2	35,0	20,2
12	*****		60,6	59,7	58,1	56,5	54,8	53,1	51,3	49,4	47,5	43,3	33,6	19,4
13	*****		58,3	57,4	55,8	54,3	52,6	51,0	49,2	47,5	45,6	41,6	32,2	18,6
14	*****		56,1	55,3	53,8	52,3	50,7	49,1	47,5	45,7	43,9	40,1	31,1	17,9
15	*****		54,2	53,4	52,0	50,5	49,0	47,5	45,8	44,2	42,4	38,7	30,0	17,3
16	*****		52,5	51,7	50,3	48,9	47,5	45,9	44,4	42,8	41,1	37,5	29,1	16,8
17	*****		51,0	50,2	48,8	47,5	46,0	44,6	43,1	41,5	39,9	36,4	28,2	16,3
18	*****		48,8	48,0	47,5	46,1	44,7	43,3	41,9	40,3	38,7	35,4	27,4	15,8
19	*****		47,5	46,2	44,9	43,5	42,2	40,7	39,3	37,7	34,4	26,7	15,4	
20	*****		46,3	45,0	43,8	42,4	41,1	39,7	38,3	36,8	33,6	26,0	15,0	
21	*****		45,1	43,9	42,7	41,4	40,1	38,7	37,3	35,9	32,7	25,4	14,6	
22	*****		44,1	42,9	41,7	40,5	39,2	37,9	36,5	35,0	32,0	24,8	14,3	
23	*****		43,1	42,0	40,8	39,6	38,3	37,0	35,7	34,3	31,3	24,2	14,0	
24	*****		42,2	41,1	39,9	38,7	37,5	36,2	34,9	33,6	30,6	23,7	13,7	
25	*****		41,4	40,3	39,1	38,0	36,8	35,5	34,2	32,9	30,0	23,2	13,4	
30	*****		37,8	36,8	35,7	34,7	33,6	32,4	31,2	30,0	27,4	21,2	12,3	
35	*****		35,0	34,0	33,1	32,1	31,1	30,0	28,9	27,8	25,4	19,6	11,3	
40	*****		32,7	31,8	30,9	30,0	29,1	28,1	27,1	26,0	23,7	18,4	10,6	
45	*****			30,0	29,2	28,3	27,4	26,5	25,5	24,5	22,4	17,3	10,0	
50	*****			28,5	27,7	26,8	26,0	25,1	24,2	23,2	21,2	16,4	9,5	
55	*****			27,1	26,4	25,6	24,8	23,9	23,1	22,2	20,2	15,7	9,0	
60	*****			26,0	25,3	24,5	23,7	22,9	22,1	21,2	19,4	15,0	8,7	
65	*****			25,0	24,3	23,5	22,8	22,0	21,2	20,4	18,6	14,4	8,3	
70	*****			24,1	23,4	22,7	22,0	21,2	20,5	19,6	17,9	13,9	8,0	
75	*****			23,2	22,6	21,9	21,2	20,5	19,8	19,0	17,3	13,4	7,7	
80	*****			22,5	21,9	21,2	20,5	19,9	19,1	18,4	16,8	13,0	7,5	
85	*****			21,8	21,2	20,6	19,9	19,3	18,6	17,8	16,3	12,6	7,3	
90	*****				20,6	20,0	19,4	18,7	18,0	17,3	15,8	12,3	7,1	
95	*****				20,1	19,5	18,9	18,2	17,6	16,9	15,4	11,9	6,9	
100	*****				19,6	19,0	18,4	17,8	17,1	16,4	15,0	11,6	6,7	
125	*****				17,5	17,0	16,4	15,9	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0	
150	*****					15,5	15,0	14,5	14,0	13,4	12,3	9,5	5,5	
200	*****						13,0	12,6	12,1	11,6	10,6	8,2	4,7	
250	*****							11,2	10,8	10,4	9,5	7,4	4,2	
300	*****								9,9	9,5	8,7	6,7	3,9	
350	*****										8,0	6,2	3,6	
400	*****											7,5	5,8	3,4
450	*****												5,5	3,2
500	*****													3,0
750	*****													2,5

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Ontario - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	416,8	414,9	412,8	406,4	395,6	384,5	373,0	361,1	348,9	336,2	323,0	294,9	228,4	131,9	
2	294,7	293,4	291,9	287,4	279,7	271,8	263,7	255,4	246,7	237,7	228,4	208,5	161,5	93,2	
3	240,6	239,5	238,3	234,7	228,4	222,0	215,3	208,5	201,4	194,1	186,5	170,2	131,9	76,1	
4	208,4	207,5	206,4	203,2	197,8	192,2	186,5	180,6	174,4	168,1	161,5	147,4	114,2	65,9	
5	186,4	185,6	184,6	181,8	176,9	171,9	166,8	161,5	156,0	150,4	144,5	131,9	102,1	59,0	
6	170,2	169,4	168,5	165,9	161,5	157,0	152,3	147,4	142,4	137,3	131,9	120,4	93,2	53,8	
7	157,5	156,8	156,0	153,6	149,5	145,3	141,0	136,5	131,9	127,1	122,1	111,4	86,3	49,8	
8	147,4	146,7	145,9	143,7	139,9	135,9	131,9	127,7	123,3	118,9	114,2	104,2	80,8	46,6	
9	*****	138,3	137,6	135,5	131,9	128,2	124,3	120,4	116,3	112,1	107,7	98,3	76,1	44,0	
10	*****	131,2	130,5	128,5	125,1	121,6	117,9	114,2	110,3	106,3	102,1	93,2	72,2	41,7	
11	*****	125,1	124,5	122,5	119,3	115,9	112,5	108,9	105,2	101,4	97,4	88,9	68,9	39,8	
12	*****	119,8	119,2	117,3	114,2	111,0	107,7	104,2	100,7	97,1	93,2	85,1	65,9	38,1	
13	*****	115,1	114,5	112,7	109,7	106,6	103,4	100,2	96,8	93,2	89,6	81,8	63,3	36,6	
14	*****	110,9	110,3	108,6	105,7	102,7	99,7	96,5	93,2	89,9	86,3	78,8	61,0	35,2	
15	*****	107,1	106,6	104,9	102,1	99,3	96,3	93,2	90,1	86,8	83,4	76,1	59,0	34,0	
16	*****	103,7	103,2	101,6	98,9	96,1	93,2	90,3	87,2	84,0	80,8	73,7	57,1	33,0	
17	*****	100,6	100,1	98,6	95,9	93,2	90,5	87,6	84,6	81,5	78,3	71,5	55,4	32,0	
18	*****	97,8	97,3	95,8	93,2	90,6	87,9	85,1	82,2	79,2	76,1	69,5	53,8	31,1	
19	*****	95,2	94,7	93,2	90,8	88,2	85,6	82,8	80,0	77,1	74,1	67,6	52,4	30,3	
20	*****	92,8	92,3	90,9	88,5	86,0	83,4	80,8	78,0	75,2	72,2	65,9	51,1	29,5	
21	*****	90,5	90,1	88,7	86,3	83,9	81,4	78,8	76,1	73,4	70,5	64,3	49,8	28,8	
22	*****	88,5	88,0	86,7	84,3	82,0	79,5	77,0	74,4	71,7	68,9	62,9	48,7	28,1	
23	*****	86,5	86,1	84,7	82,5	80,2	77,8	75,3	72,7	70,1	67,4	61,5	47,6	27,5	
24	*****	84,7	84,3	83,0	80,8	78,5	76,1	73,7	71,2	68,6	65,9	60,2	46,6	26,9	
25	*****	83,0	82,6	81,3	79,1	76,9	74,6	72,2	69,8	67,2	64,6	59,0	45,7	26,4	
30	*****	75,8	75,4	74,2	72,2	70,2	68,1	65,9	63,7	61,4	59,0	53,8	41,7	24,1	
35	*****	70,1	69,8	68,7	66,9	65,0	63,0	61,0	59,0	56,8	54,6	49,8	38,6	22,3	
40	*****	65,6	65,3	64,3	62,5	60,8	59,0	57,1	55,2	53,2	51,1	46,6	36,1	20,8	
45	*****	61,9	61,5	60,6	59,0	57,3	55,6	53,8	52,0	50,1	48,2	44,0	34,0	19,7	
50	*****	58,7	58,4	57,5	55,9	54,4	52,7	51,1	49,3	47,5	45,7	41,7	32,3	18,6	
55	*****	55,9	55,7	54,8	53,3	51,8	50,3	48,7	47,0	45,3	43,6	39,8	30,8	17,8	
60	*****	53,6	53,3	52,5	51,1	49,6	48,2	46,6	45,0	43,4	41,7	38,1	29,5	17,0	
65	*****	51,5	51,2	50,4	49,1	47,7	46,3	44,8	43,3	41,7	40,1	36,6	28,3	16,4	
70	*****	49,6	49,3	48,6	47,3	46,0	44,6	43,2	41,7	40,2	38,6	35,2	27,3	15,8	
75	*****	47,9	47,7	46,9	45,7	44,4	43,1	41,7	40,3	38,8	37,3	34,0	26,4	15,2	
80	*****	46,4	46,2	45,4	44,2	43,0	41,7	40,4	39,0	37,6	36,1	33,0	25,5	14,7	
85	*****	45,0	44,8	44,1	42,9	41,7	40,5	39,2	37,8	36,5	35,0	32,0	24,8	14,3	
90	*****	43,5	43,5	42,8	41,7	40,5	39,3	38,1	36,8	35,4	34,0	31,1	24,1	13,9	
95	*****	42,4	41,7	40,6	39,4	38,3	37,1	35,8	34,5	33,1	31,7	28,9	23,4	13,5	
100	*****	41,3	40,6	39,6	38,4	37,3	36,1	34,9	33,6	32,3	29,5	22,8	13,2	13,2	
125	*****	36,9	36,4	35,4	34,4	33,4	32,3	31,2	30,1	28,9	26,4	20,4	11,8	11,8	
150	*****	33,7	33,2	32,3	31,4	30,5	29,5	28,5	27,5	26,4	24,1	18,6	10,8	10,8	
200	*****	28,7	28,0	27,2	26,4	25,5	24,7	23,8	22,8	21,8	20,8	16,2	9,3	9,3	
250	*****	25,7	25,0	24,3	23,6	22,8	22,1	21,3	20,4	19,4	18,6	14,4	8,3	8,3	
300	*****	23,5	22,8	22,2	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,0	15,8	12,2	7,0	7,0	
350	*****	21,7	21,1	20,5	19,9	19,3	18,6	18,0	17,3	15,8	14,2	11,4	6,6	6,6	
400	*****	20,3	19,8	19,2	18,6	18,1	17,4	16,8	16,2	14,7	13,2	10,8	6,2	6,2	
450	*****	18,6	18,1	17,6	17,0	16,4	15,8	15,2	14,6	13,9	12,2	10,2	5,9	5,9	
500	*****	17,7	17,2	16,7	16,2	15,6	15,0	14,4	13,8	13,2	12,2	10,2	5,9	5,9	
750	*****	14,4	14,0	13,6	13,2	12,7	12,3	11,8	11,4	10,8	10,2	8,3	4,8	4,8	
1 000	*****	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	10,2	9,8	9,4	8,9	8,3	7,6	5,9	5,9	
1 500	*****	9,6	9,3	9,0	8,7	8,3	8,0	7,7	7,4	7,0	6,6	6,2	4,8	4,8	
2 000	*****	8,1	7,8	7,5	7,2	6,9	6,6	6,3	6,0	5,7	5,4	5,1	3,9	3,9	
3 000	*****	6,1	5,9	5,7	5,4	5,1	4,8	4,6	4,3	4,1	3,8	3,5	2,7	2,7	
4 000	*****	4,7	4,6	4,4	4,2	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	2,1	2,1	
5 000	*****	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,1	1,6	1,6	
6 000	*****	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,8	1,4	1,4	
7 000	*****	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.



Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Manitoba - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	104,9	104,4	102,8	100,1	97,2	94,3	91,3	88,2	85,0	81,7	74,6	57,8	33,4
2	*****	74,2	73,8	72,7	70,7	68,8	66,7	64,6	62,4	60,1	57,8	52,7	40,8	23,6
3	*****	60,6	60,3	59,3	57,8	56,1	54,5	52,7	50,9	49,1	47,2	43,1	33,4	19,3
4	*****	52,5	52,2	51,4	50,0	48,6	47,2	45,7	44,1	42,5	40,8	37,3	28,9	16,7
5	*****	46,9	46,7	46,0	44,7	43,5	42,2	40,8	39,5	38,0	36,5	33,4	25,8	14,9
6	*****	42,8	42,6	42,0	40,8	39,7	38,5	37,3	36,0	34,7	33,4	30,4	23,6	13,6
7	*****	39,7	39,5	38,9	37,8	36,8	35,7	34,5	33,4	32,1	30,9	28,2	21,8	12,6
8	*****	37,1	36,9	36,3	35,4	34,4	33,4	32,3	31,2	30,1	28,9	26,4	20,4	11,8
9	*****	35,0	34,8	34,3	33,4	32,4	31,4	30,4	29,4	28,3	27,2	24,9	19,3	11,1
10	*****	33,0	32,5	31,6	30,7	29,8	28,9	27,9	26,9	25,8	24,6	21,8	16,0	9,2
11	*****	31,5	31,0	30,2	29,3	28,4	27,5	26,6	25,6	24,6	22,5	17,4	10,1	5,6
12	*****	30,1	29,7	28,9	28,1	27,2	26,4	25,5	24,5	23,6	21,5	16,7	9,6	5,0
13	*****	29,0	28,5	27,7	27,0	26,2	25,3	24,5	23,6	22,7	21,8	19,9	15,4	8,9
14	*****	27,9	27,5	26,7	26,0	25,2	24,4	23,6	22,7	21,8	19,9	15,4	8,9	5,0
15	*****	27,0	26,5	25,8	25,1	24,4	23,6	22,8	22,0	21,1	19,3	14,9	8,6	4,7
16	*****	26,1	25,7	25,0	24,3	23,6	22,8	22,1	21,3	20,4	18,6	14,4	8,3	4,7
17	*****	25,3	24,9	24,3	23,6	22,9	22,2	21,5	20,8	20,0	19,3	17,6	13,6	7,9
18	*****	24,2	23,6	22,9	22,2	21,6	21,0	20,2	19,5	18,7	17,8	16,3	12,6	7,3
19	*****	23,6	23,0	22,3	21,6	21,0	20,2	19,5	18,7	17,8	16,3	12,6	7,3	4,3
20	*****	23,0	22,4	21,7	21,1	20,4	19,7	19,0	18,3	17,6	16,3	14,9	11,6	6,7
21	*****	22,4	21,8	21,2	20,6	19,9	19,3	18,6	18,0	17,4	16,7	15,2	11,8	6,8
22	*****	21,9	21,3	20,7	20,1	19,5	18,8	18,1	17,4	16,7	15,2	11,8	6,8	4,3
23	*****	21,4	20,9	20,3	19,7	19,0	18,4	17,7	17,0	16,3	14,9	11,6	6,7	4,3
24	*****	21,0	20,4	19,8	19,3	18,6	18,0	17,4	16,7	16,0	14,9	11,6	6,7	4,3
25	*****	20,6	20,0	19,4	18,9	18,3	17,6	17,0	16,3	15,6	14,9	11,6	6,7	4,3
30	*****	18,8	18,3	17,8	17,2	16,7	16,1	15,5	14,9	13,6	10,5	6,1	3,3	1,9
35	*****	17,4	16,9	16,4	15,9	15,4	14,9	14,4	13,8	12,6	9,8	6,1	3,3	1,9
40	*****	16,3	15,8	15,4	14,9	14,4	14,0	13,4	12,9	11,8	9,1	5,3	2,7	1,5
45	*****	15,3	14,9	14,5	14,1	13,6	13,2	12,7	12,2	11,1	8,6	5,0	2,7	1,5
50	*****	14,1	13,8	13,3	12,9	12,5	12,0	11,5	11,0	10,5	9,6	7,5	4,3	2,4
55	*****	13,5	13,1	12,7	12,3	11,9	11,5	11,0	10,5	10,1	9,2	7,2	4,1	2,4
60	*****	12,9	12,6	12,2	11,8	11,4	11,0	10,5	10,1	9,2	8,9	6,9	4,0	2,4
65	*****	12,4	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,8	8,9	8,9	6,9	4,0	2,4
70	*****	12,0	11,6	11,3	10,9	10,5	10,1	9,8	9,4	8,6	6,7	3,9	2,1	1,5
75	*****	11,6	11,2	10,9	10,5	10,2	9,9	9,5	9,1	8,3	6,5	3,7	2,1	1,5
80	*****	11,2	10,9	10,5	10,2	9,9	9,6	9,2	8,9	8,1	6,3	3,6	2,1	1,5
85	*****	10,9	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	9,0	8,6	7,9	6,1	3,5	2,1	1,5
90	*****	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	9,0	8,7	8,4	7,7	5,9	3,4	2,1	1,5
95	*****	10,0	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	6,7	5,2	3,0	2,1
100	*****	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	7,3	6,7	5,2	3,0	2,1
125	*****	8,7	8,4	8,2	7,9	7,6	7,3	7,0	6,7	6,4	5,8	4,7	2,7	1,5
150	*****	7,7	7,5	7,2	6,9	6,7	6,4	6,1	5,8	5,5	4,9	3,7	2,1	1,5
200	*****	6,5	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	4,9	4,7	4,3	3,3	1,9	1,5
250	*****	5,6	5,4	5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	2,7	1,5	1,5
300	*****	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,5	3,3	3,1	2,1	1,5	1,5
350	*****	4,4	4,2	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	1,6	1,5	1,5
400	*****	3,7	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5	2,3	2,1	1,9	1,5	1,5	1,5
450	*****	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5	2,3	2,1	1,9	1,7	1,5	1,5	1,5
500	*****	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5	2,3	2,1	1,9	1,7	1,5	1,5	1,5
750	*****	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5	2,3	2,1	1,9	1,7	1,5	1,5	1,5

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Manitoba - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****		56,5	55,6	54,1	52,6	51,0	49,4	47,7	46,0	44,2	40,3	31,2	18,0
2	*****			39,3	38,3	37,2	36,1	34,9	33,7	32,5	31,2	28,5	22,1	12,8
3	*****			32,1	31,2	30,4	29,5	28,5	27,6	26,6	25,5	23,3	18,0	10,4
4	*****			27,8	27,1	26,3	25,5	24,7	23,9	23,0	22,1	20,2	15,6	9,0
5	*****				24,2	23,5	22,8	22,1	21,3	20,6	19,8	18,0	14,0	8,1
6	*****				22,1	21,5	20,8	20,2	19,5	18,8	18,0	16,5	12,8	7,4
7	*****				20,5	19,9	19,3	18,7	18,0	17,4	16,7	15,2	11,8	6,8
8	*****				19,1	18,6	18,0	17,5	16,9	16,3	15,6	14,3	11,0	6,4
9	*****					17,5	17,0	16,5	15,9	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0
10	*****					16,6	16,1	15,6	15,1	14,5	14,0	12,8	9,9	5,7
11	*****					15,9	15,4	14,9	14,4	13,9	13,3	12,2	9,4	5,4
12	*****					15,2	14,7	14,3	13,8	13,3	12,8	11,6	9,0	5,2
13	*****						14,2	13,7	13,2	12,8	12,3	11,2	8,7	5,0
14	*****						13,6	13,2	12,8	12,3	11,8	10,8	8,4	4,8
15	*****						13,2	12,8	12,3	11,9	11,4	10,4	8,1	4,7
16	*****						12,8	12,4	11,9	11,5	11,0	10,1	7,8	4,5
17	*****							12,0	11,6	11,2	10,7	9,8	7,6	4,4
18	*****							11,6	11,2	10,8	10,4	9,5	7,4	4,3
19	*****							11,3	10,9	10,6	10,1	9,3	7,2	4,1
20	*****							11,0	10,7	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0
21	*****							10,8	10,4	10,0	9,6	8,8	6,8	3,9
22	*****								10,2	9,8	9,4	8,6	6,7	3,8
23	*****								10,0	9,6	9,2	8,4	6,5	3,8
24	*****								9,7	9,4	9,0	8,2	6,4	3,7
25	*****								9,5	9,2	8,8	8,1	6,2	3,6
30	*****									8,1	7,4	5,7	3,3	3,3
35	*****										6,8	5,3	3,0	3,0
40	*****										6,4	4,9	2,9	2,9
45	*****											4,7	2,7	2,7
50	*****											4,4	2,6	2,6
55	*****											4,2	2,4	2,4
60	*****												2,3	2,3
65	*****													2,2
70	*****													2,2
75	*****													2,1

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Manitoba - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****		58,3	57,4	55,9	54,3	52,7	51,0	49,3	47,5	45,6	41,7	32,3	18,6
2	*****			40,6	39,5	38,4	37,3	36,1	34,9	33,6	32,3	29,5	22,8	13,2
3	*****			33,2	32,3	31,4	30,4	29,5	28,5	27,4	26,4	24,1	18,6	10,8
4	*****			28,7	28,0	27,2	26,4	25,5	24,7	23,8	22,8	20,8	16,1	9,3
5	*****				25,0	24,3	23,6	22,8	22,0	21,2	20,4	18,6	14,4	8,3
6	*****				22,8	22,2	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,0	13,2	7,6
7	*****				21,1	20,5	19,9	19,3	18,6	18,0	17,3	15,7	12,2	7,0
8	*****				19,8	19,2	18,6	18,0	17,4	16,8	16,1	14,7	11,4	6,6
9	*****					18,1	17,6	17,0	16,4	15,8	15,2	13,9	10,8	6,2
10	*****					17,2	16,7	16,1	15,6	15,0	14,4	13,2	10,2	5,9
11	*****					16,4	15,9	15,4	14,9	14,3	13,8	12,6	9,7	5,6
12	*****					15,7	15,2	14,7	14,2	13,7	13,2	12,0	9,3	5,4
13	*****						14,6	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	9,0	5,2
14	*****						14,1	13,6	13,2	12,7	12,2	11,1	8,6	5,0
15	*****							13,6	13,2	12,7	12,3	11,8	10,8	4,8
16	*****							13,2	12,8	12,3	11,9	11,4	10,4	4,7
17	*****								12,4	12,0	11,5	11,1	10,1	4,5
18	*****								12,0	11,6	11,2	10,8	9,8	4,4
19	*****								11,7	11,3	10,9	10,5	9,6	4,3
20	*****								11,4	11,0	10,6	10,2	9,3	4,2
21	*****									10,8	10,4	10,0	9,1	4,1
22	*****									10,5	10,1	9,7	8,9	4,0
23	*****									10,3	9,9	9,5	8,7	3,9
24	*****									10,1	9,7	9,3	8,5	3,8
25	*****									9,9	9,5	9,1	8,3	3,7
30	*****										8,3	7,6	5,9	3,4
35	*****											7,0	5,5	3,1
40	*****											6,6	5,1	2,9
45	*****												4,8	2,8
50	*****												4,6	2,6
55	*****												4,4	2,5
60	*****													2,4
65	*****													2,3
70	*****													2,2
75	*****													2,2

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Manitoba - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	115,6	115,1	113,3	110,3	107,2	104,0	100,7	97,2	93,7	90,0	82,2	63,7	36,8
2	*****	81,8	81,4	80,1	78,0	75,8	73,5	71,2	68,8	66,3	63,7	58,1	45,0	26,0
3	*****	66,8	66,4	65,4	63,7	61,9	60,0	58,1	56,1	54,1	52,0	47,4	36,8	21,2
4	*****	57,8	57,5	56,6	55,1	53,6	52,0	50,3	48,6	46,9	45,0	41,1	31,8	18,4
5	*****	51,7	51,5	50,7	49,3	47,9	46,5	45,0	43,5	41,9	40,3	36,8	28,5	16,4
6	*****	47,2	47,0	46,2	45,0	43,7	42,4	41,1	39,7	38,3	36,8	33,6	26,0	15,0
7	*****	43,7	43,5	42,8	41,7	40,5	39,3	38,0	36,8	35,4	34,0	31,1	24,1	13,9
8	*****	40,7	40,7	40,0	39,0	37,9	36,8	35,6	34,4	33,1	31,8	29,1	22,5	13,0
9	*****	38,4	38,4	37,8	36,8	35,7	34,7	33,6	32,4	31,2	30,0	27,4	21,2	12,3
10	*****	36,4	36,4	35,8	34,9	33,9	32,9	31,8	30,7	29,6	28,5	26,0	20,1	11,6
11	*****	34,7	34,7	34,2	33,2	32,3	31,3	30,3	29,3	28,3	27,1	24,8	19,2	11,1
12	*****	33,2	33,2	32,7	31,8	30,9	30,0	29,1	28,1	27,0	26,0	23,7	18,4	10,6
13	*****	31,9	31,9	31,4	30,6	29,7	28,8	27,9	27,0	26,0	25,0	22,8	17,7	10,2
14	*****	30,7	30,7	30,3	29,5	28,6	27,8	26,9	26,0	25,0	24,1	22,0	17,0	9,8
15	*****	29,7	29,7	29,2	28,5	27,7	26,8	26,0	25,1	24,2	23,2	21,2	16,4	9,5
16	*****	28,3	28,3	27,6	26,8	26,0	25,2	24,3	23,4	22,5	21,5	20,5	15,9	9,2
17	*****	27,5	27,5	26,7	26,0	25,2	24,4	23,6	22,7	21,8	20,9	19,9	15,4	8,9
18	*****	26,7	26,7	26,0	25,3	24,5	23,7	22,9	22,1	21,2	20,3	19,4	15,0	8,7
19	*****	26,0	26,0	25,3	24,6	23,8	23,1	22,3	21,5	20,7	20,0	19,1	14,6	8,4
20	*****	25,3	25,3	24,7	24,0	23,2	22,5	21,7	21,0	20,1	19,2	18,4	14,2	8,2
21	*****	24,7	24,7	24,1	23,4	22,7	22,0	21,2	20,4	19,6	18,8	17,9	13,9	8,0
22	*****	24,2	24,2	23,5	22,8	22,2	21,5	20,7	20,0	19,2	18,4	17,5	13,6	7,8
23	*****	23,6	23,6	23,0	22,3	21,7	21,0	20,3	19,5	18,8	18,0	17,1	13,3	7,7
24	*****	23,1	23,1	22,5	21,9	21,2	20,5	19,8	19,1	18,4	17,7	16,8	13,0	7,5
25	*****	22,7	22,7	22,1	21,4	20,8	20,1	19,4	18,7	18,0	17,3	16,4	12,7	7,4
30	*****	20,7	20,7	20,1	19,6	19,0	18,4	17,8	17,1	16,4	15,7	15,0	11,6	6,7
35	*****	19,1	19,1	18,6	18,1	17,6	17,0	16,4	15,8	15,2	14,6	13,9	10,8	6,2
40	*****	17,4	17,4	16,9	16,4	15,9	15,4	14,8	14,2	13,6	13,0	12,4	10,1	5,8
45	*****	16,4	16,4	16,0	15,5	15,0	14,5	14,0	13,4	12,8	12,3	11,7	9,5	5,5
50	*****	15,6	15,6	15,2	14,7	14,2	13,8	13,3	12,7	12,2	11,6	11,1	9,0	5,2
55	*****	14,9	14,9	14,4	14,0	13,6	13,1	12,6	12,1	11,6	11,1	10,6	8,6	5,0
60	*****	14,2	14,2	13,8	13,4	13,0	12,6	12,1	11,6	11,1	10,6	10,1	8,2	4,7
65	*****	13,7	13,7	13,3	12,9	12,5	12,1	11,6	11,2	10,7	10,2	9,7	7,9	4,6
70	*****	13,2	13,2	12,8	12,4	12,0	11,6	11,2	10,7	10,2	9,7	9,2	7,6	4,4
75	*****	12,7	12,7	12,4	12,0	11,6	11,2	10,8	10,4	10,0	9,5	9,1	7,4	4,2
80	*****	12,0	12,0	11,6	11,3	10,9	10,5	10,1	9,7	9,3	8,9	8,5	7,1	4,1
85	*****	11,6	11,6	11,3	10,9	10,5	10,1	9,7	9,3	8,9	8,5	8,1	6,9	4,0
90	*****	11,3	11,3	11,0	10,6	10,2	9,8	9,4	9,0	8,6	8,2	7,8	6,7	3,9
95	*****	11,0	11,0	10,7	10,3	10,0	9,6	9,2	8,8	8,4	8,0	7,6	6,5	3,8
100	*****	10,7	10,7	10,4	10,1	9,7	9,4	9,0	8,6	8,2	7,8	7,4	6,4	3,7
125	*****	9,3	9,3	9,0	8,7	8,4	8,1	7,7	7,4	7,0	6,7	6,3	5,7	3,3
150	*****	8,5	8,5	8,2	7,9	7,7	7,4	7,1	6,8	6,5	6,2	5,9	5,2	3,0
200	*****	6,9	6,9	6,6	6,4	6,1	5,9	5,6	5,3	5,0	4,7	4,4	4,0	2,6
250	*****	5,9	5,9	5,7	5,5	5,2	5,0	4,7	4,5	4,2	4,0	3,7	3,4	2,3
300	*****	5,2	5,2	5,0	4,8	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,5	3,3	3,0	2,1
350	*****	4,4	4,4	4,2	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,0
400	*****	3,2	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	1,8
450	*****	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,7
500	*****	2,8	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,6

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Saskatchewan - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	100,0	99,5	98,0	95,4	92,7	89,9	87,0	84,1	81,0	77,9	71,1	55,1	31,8
2	*****	70,7	70,4	69,3	67,4	65,5	63,6	61,6	59,5	57,3	55,1	50,3	38,9	22,5
3	*****	57,7	57,4	56,6	55,1	53,5	51,9	50,3	48,6	46,8	45,0	41,0	31,8	18,4
4	*****	50,0	49,8	49,0	47,7	46,3	45,0	43,5	42,0	40,5	38,9	35,5	27,5	15,9
5	*****	44,7	44,5	43,8	42,6	41,4	40,2	38,9	37,6	36,2	34,8	31,8	24,6	14,2
6	*****	40,8	40,6	40,0	38,9	37,8	36,7	35,5	34,3	33,1	31,8	29,0	22,5	13,0
7	*****	37,8	37,6	37,0	36,0	35,0	34,0	32,9	31,8	30,6	29,4	26,9	20,8	12,0
8	*****	*****	35,2	34,6	33,7	32,8	31,8	30,8	29,7	28,7	27,5	25,1	19,5	11,2
9	*****	*****	33,2	32,7	31,8	30,9	30,0	29,0	28,0	27,0	26,0	23,7	18,4	10,6
10	*****	*****	31,5	31,0	30,2	29,3	28,4	27,5	26,6	25,6	24,6	22,5	17,4	10,1
11	*****	*****	30,0	29,5	28,8	27,9	27,1	26,2	25,4	24,4	23,5	21,4	16,6	9,6
12	*****	*****	28,7	28,3	27,5	26,8	26,0	25,1	24,3	23,4	22,5	20,5	15,9	9,2
13	*****	*****	27,6	27,2	26,4	25,7	24,9	24,1	23,3	22,5	21,6	19,7	15,3	8,8
14	*****	*****	26,6	26,2	25,5	24,8	24,0	23,3	22,5	21,7	20,8	19,0	14,7	8,5
15	*****	*****	25,7	25,3	24,6	23,9	23,2	22,5	21,7	20,9	20,1	18,4	14,2	8,2
16	*****	*****	24,5	24,1	23,4	22,7	22,0	21,3	20,5	19,7	18,9	17,2	13,4	7,7
17	*****	*****	23,8	23,4	22,7	22,0	21,3	20,5	19,7	18,9	18,1	16,4	12,6	7,3
18	*****	*****	23,1	22,7	22,0	21,3	20,5	19,7	18,9	18,1	17,3	15,6	11,8	7,0
19	*****	*****	22,5	22,1	21,4	20,7	20,0	19,2	18,4	17,6	16,8	15,0	11,2	6,6
20	*****	*****	21,9	21,5	20,8	20,1	19,3	18,5	17,7	16,9	16,1	14,3	10,6	6,2
21	*****	*****	21,4	21,0	20,3	19,6	18,8	18,0	17,2	16,4	15,6	13,8	10,0	5,8
22	*****	*****	20,9	20,5	19,8	19,1	18,3	17,5	16,7	15,9	15,1	13,3	9,7	5,4
23	*****	*****	20,4	20,0	19,3	18,6	17,8	17,0	16,2	15,4	14,6	12,8	9,2	5,0
24	*****	*****	20,0	19,6	18,9	18,2	17,4	16,6	15,8	15,0	14,2	12,4	8,8	4,6
25	*****	*****	19,6	19,2	18,5	17,8	17,0	16,2	15,4	14,6	13,8	12,0	8,4	4,2
30	*****	*****	17,9	17,5	16,8	16,1	15,3	14,5	13,7	12,9	12,1	10,3	6,8	3,8
35	*****	*****	16,6	16,2	15,5	14,8	14,0	13,2	12,4	11,6	10,8	9,0	5,4	3,4
40	*****	*****	15,1	14,7	14,0	13,3	12,5	11,7	10,9	10,1	9,3	7,5	3,9	3,0
45	*****	*****	14,2	13,8	13,1	12,4	11,6	10,8	10,0	9,2	8,4	6,6	3,1	2,6
50	*****	*****	13,5	13,1	12,4	11,7	10,9	10,1	9,3	8,5	7,7	5,9	2,7	2,2
55	*****	*****	12,9	12,5	11,8	11,1	10,3	9,5	8,7	7,9	7,1	5,3	2,3	1,8
60	*****	*****	12,3	12,0	11,3	10,6	9,8	9,0	8,2	7,4	6,6	4,8	2,1	1,6
65	*****	*****	11,8	11,5	10,8	10,1	9,3	8,5	7,7	6,9	6,1	4,3	1,9	1,4
70	*****	*****	11,4	11,1	10,4	9,7	8,9	8,1	7,3	6,5	5,7	3,9	1,7	1,2
75	*****	*****	11,0	10,7	10,0	9,3	8,5	7,7	6,9	6,1	5,3	3,5	1,5	1,0
80	*****	*****	10,4	10,1	9,4	8,7	7,9	7,1	6,3	5,5	4,7	2,9	1,3	0,9
85	*****	*****	10,1	9,8	9,1	8,4	7,6	6,8	6,0	5,2	4,4	2,6	1,1	0,8
90	*****	*****	9,8	9,5	8,8	8,1	7,3	6,5	5,7	4,9	4,1	2,3	0,9	0,7
95	*****	*****	9,5	9,2	8,5	7,8	7,0	6,2	5,4	4,6	3,8	2,0	0,8	0,6
100	*****	*****	9,3	9,0	8,3	7,6	6,8	6,0	5,2	4,4	3,6	1,8	0,7	0,5
125	*****	*****	8,0	7,8	7,1	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,0	0,4	0,3
150	*****	*****	7,3	7,1	6,4	5,7	4,9	4,1	3,3	2,5	1,7	0,6	0,3	0,2
200	*****	*****	5,9	5,7	5,0	4,3	3,5	2,7	1,9	1,1	0,3	0,1	0,0	0,0
250	*****	*****	5,1	4,9	4,2	3,5	2,7	1,9	1,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
300	*****	*****	4,5	4,3	3,6	2,9	2,1	1,3	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
350	*****	*****	3,8	3,6	2,9	2,2	1,4	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
400	*****	*****	3,1	2,9	2,2	1,5	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
450	*****	*****	2,6	2,4	1,7	1,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
500	*****	*****	2,5	2,3	1,6	1,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Saskatchewan - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	53,9	53,1	51,7	50,2	48,7	47,2	45,6	43,9	42,2	38,5	29,8	17,2	
2	*****		37,5	36,5	35,5	34,4	33,4	32,2	31,1	29,8	27,2	21,1	12,2	
3	*****		30,6	29,8	29,0	28,1	27,2	26,3	25,4	24,4	22,2	17,2	9,9	
4	*****			25,8	25,1	24,4	23,6	22,8	22,0	21,1	19,3	14,9	8,6	
5	*****			23,1	22,5	21,8	21,1	20,4	19,6	18,9	17,2	13,3	7,7	
6	*****			21,1	20,5	19,9	19,3	18,6	17,9	17,2	15,7	12,2	7,0	
7	*****			19,5	19,0	18,4	17,8	17,2	16,6	15,9	14,6	11,3	6,5	
8	*****				17,8	17,2	16,7	16,1	15,5	14,9	13,6	10,5	6,1	
9	*****				16,7	16,2	15,7	15,2	14,6	14,1	12,8	9,9	5,7	
10	*****				15,9	15,4	14,9	14,4	13,9	13,3	12,2	9,4	5,4	
11	*****				15,1	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	9,0	5,2	
12	*****					14,1	13,6	13,2	12,7	12,2	11,1	8,6	5,0	
13	*****					13,5	13,1	12,6	12,2	11,7	10,7	8,3	4,8	
14	*****					13,0	12,6	12,2	11,7	11,3	10,3	8,0	4,6	
15	*****					12,6	12,2	11,8	11,3	10,9	9,9	7,7	4,4	
16	*****						11,8	11,4	11,0	10,5	9,6	7,5	4,3	
17	*****						11,4	11,1	10,7	10,2	9,3	7,2	4,2	
18	*****						11,1	10,7	10,4	9,9	9,1	7,0	4,1	
19	*****							10,5	10,1	9,7	8,8	6,8	4,0	
20	*****							10,2	9,8	9,4	8,6	6,7	3,9	
21	*****							9,9	9,6	9,2	8,4	6,5	3,8	
22	*****							9,7	9,4	9,0	8,2	6,4	3,7	
23	*****								9,2	8,8	8,0	6,2	3,6	
24	*****								9,0	8,6	7,9	6,1	3,5	
25	*****								8,8	8,4	7,7	6,0	3,4	
30	*****									7,7	7,0	5,4	3,1	
35	*****										6,5	5,0	2,9	
40	*****											4,7	2,7	
45	*****											4,4	2,6	
50	*****											4,2	2,4	
55	*****												2,3	
60	*****												2,2	
65	*****												2,1	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Saskatchewan - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	63,1	62,1	60,4	58,7	57,0	55,2	53,3	51,4	49,3	45,0	34,9	20,1	
2	*****		43,9	42,7	41,5	40,3	39,0	37,7	36,3	34,9	31,8	24,7	14,2	
3	*****		35,8	34,9	33,9	32,9	31,8	30,8	29,7	28,5	26,0	20,1	11,6	
4	*****			30,2	29,4	28,5	27,6	26,6	25,7	24,7	22,5	17,4	10,1	
5	*****				27,0	26,3	25,5	24,7	23,8	23,0	22,1	20,1	15,6	9,0
6	*****					24,7	24,0	23,3	22,5	21,8	21,0	18,4	14,2	8,2
7	*****						22,8	22,2	21,5	20,9	20,1	19,4	18,6	17,0
8	*****							20,8	20,1	19,5	18,8	18,2	17,4	15,9
9	*****								19,6	19,0	18,4	17,8	17,1	16,4
10	*****									18,6	18,0	17,4	16,9	16,2
11	*****										17,7	17,2	16,6	16,1
12	*****											16,4	15,9	15,4
13	*****												15,8	15,3
14	*****													15,2
15	*****													14,7
16	*****													14,2
17	*****													13,8
18	*****													13,4
19	*****													13,0
20	*****													12,6
21	*****													12,2
22	*****													12,2
23	*****													11,9
24	*****													11,9
25	*****													11,6
30	*****													11,6
35	*****													11,4
40	*****													11,4
45	*****													10,9
50	*****													10,9
55	*****													10,7
60	*****													10,7
65	*****													10,7

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Saskatchewan - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	108,8	108,3	106,6	103,8	100,9	97,8	94,7	91,5	88,2	84,7	77,4	59,9	34,6
2	*****	77,0	76,6	75,4	73,4	71,3	69,2	67,0	64,7	62,4	59,9	54,7	42,4	24,5
3	*****	62,8	62,5	61,6	59,9	58,2	56,5	54,7	52,8	50,9	48,9	44,7	34,6	20,0
4	*****	54,4	54,1	53,3	51,9	50,4	48,9	47,4	45,8	44,1	42,4	38,7	30,0	17,3
5	*****	48,7	48,4	47,7	46,4	45,1	43,8	42,4	40,9	39,4	37,9	34,6	26,8	15,5
6	*****	44,4	44,2	43,5	42,4	41,2	39,9	38,7	37,4	36,0	34,6	31,6	24,5	14,1
7	*****	40,9	40,3	39,2	38,1	37,0	35,8	34,6	33,3	32,0	29,2	22,6	13,1	
8	*****	38,3	37,7	36,7	35,7	34,6	33,5	32,4	31,2	30,0	27,3	21,2	12,2	
9	*****	36,1	35,5	34,6	33,6	32,6	31,6	30,5	29,4	28,2	25,8	20,0	11,5	
10	*****	34,2	33,7	32,8	31,9	30,9	30,0	28,9	27,9	26,8	24,5	18,9	10,9	
11	*****	32,7	32,1	31,3	30,4	29,5	28,6	27,6	26,6	25,5	23,3	18,1	10,4	
12	*****	31,3	30,8	30,0	29,1	28,2	27,3	26,4	25,5	24,5	22,3	17,3	10,0	
13	*****	29,6	28,8	28,0	27,1	26,3	25,4	24,5	23,5	21,5	16,6	9,6		
14	*****	28,5	27,7	27,0	26,2	25,3	24,5	23,6	22,6	20,7	16,0	9,2		
15	*****	27,5	26,8	26,0	25,3	24,5	23,6	22,8	21,9	20,0	15,5	8,9		
16	*****	26,7	25,9	25,2	24,5	23,7	22,9	22,0	21,2	19,3	15,0	8,6		
17	*****	25,9	25,2	24,5	23,7	23,0	22,2	21,4	20,6	18,8	14,5	8,4		
18	*****	25,1	24,5	23,8	23,1	22,3	21,6	20,8	20,0	18,2	14,1	8,2		
19	*****	24,5	23,8	23,1	22,4	21,7	21,0	20,2	19,4	17,7	13,7	7,9		
20	*****	23,8	23,2	22,6	21,9	21,2	20,5	19,7	18,9	17,3	13,4	7,7		
21	*****	23,3	22,6	22,0	21,4	20,7	20,0	19,2	18,5	16,9	13,1	7,5		
22	*****	22,7	22,1	21,5	20,9	20,2	19,5	18,8	18,1	16,5	12,8	7,4		
23	*****	22,2	21,6	21,0	20,4	19,8	19,1	18,4	17,7	16,1	12,5	7,2		
24	*****	21,8	21,2	20,6	20,0	19,3	18,7	18,0	17,3	15,8	12,2	7,1		
25	*****	21,3	20,8	20,2	19,6	18,9	18,3	17,6	16,9	15,5	12,0	6,9		
30	*****	19,5	18,9	18,4	17,9	17,3	16,7	16,1	15,5	14,1	10,9	6,3		
35	*****	17,5	17,0	16,5	16,0	15,5	14,9	14,3	13,7	12,1	9,5	5,8		
40	*****	16,4	15,9	15,5	15,0	14,5	13,9	13,4	12,8	11,2	9,5	5,5		
45	*****	15,5	15,0	14,6	14,1	13,6	13,1	12,6	12,1	11,5	8,9	5,2		
50	*****	14,7	14,3	13,8	13,4	12,9	12,5	12,0	11,4	10,9	8,5	4,9		
55	*****	14,0	13,6	13,2	12,8	12,3	11,9	11,4	10,9	10,4	8,1	4,7		
60	*****	13,4	13,0	12,6	12,2	11,8	11,4	10,9	10,4	10,0	7,7	4,5		
65	*****	12,5	12,1	11,8	11,4	10,9	10,5	10,1	9,6	9,2	7,4	4,3		
70	*****	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,7	9,2	8,8	7,2	4,1		
75	*****	11,6	11,3	10,9	10,6	10,2	9,8	9,4	9,0	8,6	7,1	4,0		
80	*****	11,3	10,9	10,6	10,2	9,9	9,5	9,1	8,7	8,3	6,9	3,9		
85	*****	10,9	10,6	10,3	9,9	9,6	9,2	8,8	8,4	8,0	6,7	3,8		
90	*****	10,6	10,3	10,0	9,6	9,3	8,9	8,5	8,1	7,7	6,4	3,6		
95	*****	10,3	10,0	9,7	9,4	9,0	8,7	8,3	7,9	7,5	6,3	3,5		
100	*****	9,8	9,5	9,2	8,8	8,5	8,1	7,7	7,3	6,9	5,8	3,5		
125	*****	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,0	3,1		
150	*****	7,7	7,5	7,2	6,9	6,6	6,2	5,8	5,4	5,0	4,2	2,8		
200	*****	6,2	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,5	4,2	3,9	3,2	2,4		
250	*****	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,0	3,7	3,4	3,1	2,6	2,0		
300	*****	4,5	4,3	4,1	3,8	3,5	3,2	2,9	2,6	2,3	1,9	1,5		
350	*****	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,3	1,0		
400	*****	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	1,1	0,9		
450	*****	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6		
500	*****	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5		

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.



Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Alberta - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	195,9	195,1	194,1	191,1	186,0	180,7	175,3	169,8	164,0	158,1	151,9	138,6	107,4	62,0
2	138,6	137,9	137,2	135,1	131,5	127,8	124,0	120,1	116,0	111,8	107,4	98,0	75,9	43,8
3	*****	112,6	112,0	110,3	107,4	104,4	101,2	98,0	94,7	91,3	87,7	80,0	62,0	35,8
4	*****	97,5	97,0	95,5	93,0	90,4	87,7	84,9	82,0	79,0	75,9	69,3	53,7	31,0
5	*****	87,2	86,8	85,5	83,2	80,8	78,4	75,9	73,4	70,7	67,9	62,0	48,0	27,7
6	*****	79,6	79,2	78,0	75,9	73,8	71,6	69,3	67,0	64,5	62,0	56,6	43,8	25,3
7	*****	73,7	73,4	72,2	70,3	68,3	66,3	64,2	62,0	59,7	57,4	52,4	40,6	23,4
8	*****	69,0	68,6	67,6	65,8	63,9	62,0	60,0	58,0	55,9	53,7	49,0	38,0	21,9
9	*****	65,0	64,7	63,7	62,0	60,2	58,4	56,6	54,7	52,7	50,6	46,2	35,8	20,7
10	*****	61,7	61,4	60,4	58,8	57,2	55,4	53,7	51,9	50,0	48,0	43,8	34,0	19,6
11	*****	58,8	58,5	57,6	56,1	54,5	52,9	51,2	49,5	47,7	45,8	41,8	32,4	18,7
12	*****	56,3	56,0	55,2	53,7	52,2	50,6	49,0	47,3	45,6	43,8	40,0	31,0	17,9
13	*****	54,1	53,8	53,0	51,6	50,1	48,6	47,1	45,5	43,8	42,1	38,4	29,8	17,2
14	*****	52,1	51,9	51,1	49,7	48,3	46,9	45,4	43,8	42,2	40,6	37,0	28,7	16,6
15	*****	50,4	50,1	49,3	48,0	46,7	45,3	43,8	42,4	40,8	39,2	35,8	27,7	16,0
16	*****	48,8	48,5	47,8	46,5	45,2	43,8	42,4	41,0	39,5	38,0	34,7	26,8	15,5
17	*****	47,3	47,1	46,3	45,1	43,8	42,5	41,2	39,8	38,3	36,8	33,6	26,0	15,0
18	*****	46,0	45,7	45,0	43,8	42,6	41,3	40,0	38,7	37,3	35,8	32,7	25,3	14,6
19	*****	44,8	44,5	43,8	42,7	41,5	40,2	39,0	37,6	36,3	34,8	31,8	24,6	14,2
20	*****	43,6	43,4	42,7	41,6	40,4	39,2	38,0	36,7	35,3	34,0	31,0	24,0	13,9
21	*****	42,6	42,4	41,7	40,6	39,4	38,3	37,0	35,8	34,5	33,1	30,3	23,4	13,5
22	*****	41,6	41,4	40,7	39,7	38,5	37,4	36,2	35,0	33,7	32,4	29,6	22,9	13,2
23	*****	40,7	40,5	39,8	38,8	37,7	36,6	35,4	34,2	33,0	31,7	28,9	22,4	12,9
24	*****	39,8	39,6	39,0	38,0	36,9	35,8	34,7	33,5	32,3	31,0	28,3	21,9	12,7
25	*****	39,0	38,8	38,2	37,2	36,1	35,1	34,0	32,8	31,6	30,4	27,7	21,5	12,4
30	*****		35,4	34,9	34,0	33,0	32,0	31,0	29,9	28,9	27,7	25,3	19,6	11,3
35	*****		32,8	32,3	31,4	30,6	29,6	28,7	27,7	26,7	25,7	23,4	18,2	10,5
40	*****		30,7	30,2	29,4	28,6	27,7	26,8	25,9	25,0	24,0	21,9	17,0	9,8
45	*****		28,9	28,5	27,7	26,9	26,1	25,3	24,5	23,6	22,6	20,7	16,0	9,2
50	*****		27,4	27,0	26,3	25,6	24,8	24,0	23,2	22,4	21,5	19,6	15,2	8,8
55	*****			25,8	25,1	24,4	23,6	22,9	22,1	21,3	20,5	18,7	14,5	8,4
60	*****			24,7	24,0	23,3	22,6	21,9	21,2	20,4	19,6	17,9	13,9	8,0
65	*****			23,7	23,1	22,4	21,7	21,1	20,3	19,6	18,8	17,2	13,3	7,7
70	*****			22,8	22,2	21,6	21,0	20,3	19,6	18,9	18,2	16,6	12,8	7,4
75	*****			22,1	21,5	20,9	20,2	19,6	18,9	18,3	17,5	16,0	12,4	7,2
80	*****			21,4	20,8	20,2	19,6	19,0	18,3	17,7	17,0	15,5	12,0	6,9
85	*****			20,7	20,2	19,6	19,0	18,4	17,8	17,1	16,5	15,0	11,6	6,7
90	*****			20,1	19,6	19,1	18,5	17,9	17,3	16,7	16,0	14,6	11,3	6,5
95	*****			19,6	19,1	18,5	18,0	17,4	16,8	16,2	15,6	14,2	11,0	6,4
100	*****			19,1	18,6	18,1	17,5	17,0	16,4	15,8	15,2	13,9	10,7	6,2
125	*****			17,1	16,6	16,2	15,7	15,2	14,7	14,1	13,6	12,4	9,6	5,5
150	*****				15,2	14,8	14,3	13,9	13,4	12,9	12,4	11,3	8,8	5,1
200	*****				13,2	12,8	12,4	12,0	11,6	11,2	10,7	9,8	7,6	4,4
250	*****				11,8	11,4	11,1	10,7	10,4	10,0	9,6	8,8	6,8	3,9
300	*****					10,4	10,1	9,8	9,5	9,1	8,8	8,0	6,2	3,6
350	*****						9,7	9,4	9,1	8,8	8,4	8,1	7,4	3,3
400	*****							9,0	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	3,1
450	*****								8,3	8,0	7,7	7,5	7,2	2,9
500	*****									7,8	7,6	7,3	7,1	2,8
750	*****										6,0	5,8	5,5	2,3
1 000	*****											4,8	4,4	2,0
1 500	*****													1,6
2 000	*****													1,4

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Alberta - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ																	
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %				
1	*****	106,3	105,8	104,2	101,4	98,5	95,6	92,5	89,4	86,2	82,8	75,6	58,5	33,8				
2	*****	75,2	74,8	73,6	71,7	69,7	67,6	65,4	63,2	60,9	58,5	53,4	41,4	23,9				
3	*****		61,1	60,1	58,5	56,9	55,2	53,4	51,6	49,7	47,8	43,6	33,8	19,5				
4	*****		52,9	52,1	50,7	49,3	47,8	46,3	44,7	43,1	41,4	37,8	29,3	16,9				
5	*****			46,6	45,3	44,1	42,7	41,4	40,0	38,5	37,0	33,8	26,2	15,1				
6	*****			42,5	41,4	40,2	39,0	37,8	36,5	35,2	33,8	30,8	23,9	13,8				
7	*****			39,4	38,3	37,2	36,1	35,0	33,8	32,6	31,3	28,6	22,1	12,8				
8	*****			36,8	35,8	34,8	33,8	32,7	31,6	30,5	29,3	26,7	20,7	11,9				
9	*****			34,7	33,8	32,8	31,9	30,8	29,8	28,7	27,6	25,2	19,5	11,3				
10	*****			32,9	32,1	31,2	30,2	29,3	28,3	27,2	26,2	23,9	18,5	10,7				
11	*****			31,4	30,6	29,7	28,8	27,9	27,0	26,0	25,0	22,8	17,6	10,2				
12	*****				29,3	28,4	27,6	26,7	25,8	24,9	23,9	21,8	16,9	9,8				
13	*****				28,1	27,3	26,5	25,7	24,8	23,9	23,0	21,0	16,2	9,4				
14	*****				27,1	26,3	25,5	24,7	23,9	23,0	22,1	20,2	15,6	9,0				
15	*****				26,2	25,4	24,7	23,9	23,1	22,2	21,4	19,5	15,1	8,7				
16	*****				25,3	24,6	23,9	23,1	22,4	21,5	20,7	18,9	14,6	8,4				
17	*****				24,6	23,9	23,2	22,4	21,7	20,9	20,1	18,3	14,2	8,2				
18	*****				23,9	23,2	22,5	21,8	21,1	20,3	19,5	17,8	13,8	8,0				
19	*****				23,3	22,6	21,9	21,2	20,5	19,8	19,0	17,3	13,4	7,8				
20	*****				22,7	22,0	21,4	20,7	20,0	19,3	18,5	16,9	13,1	7,6				
21	*****				22,1	21,5	20,9	20,2	19,5	18,8	18,1	16,5	12,8	7,4				
22	*****				21,6	21,0	20,4	19,7	19,1	18,4	17,6	16,1	12,5	7,2				
23	*****				21,1	20,5	19,9	19,3	18,6	18,0	17,3	15,8	12,2	7,0				
24	*****					20,1	19,5	18,9	18,2	17,6	16,9	15,4	11,9	6,9				
25	*****					19,7	19,1	18,5	17,9	17,2	16,6	15,1	11,7	6,8				
30	*****					18,0	17,5	16,9	16,3	15,7	15,1	13,8	10,7	6,2				
35	*****					16,7	16,2	15,6	15,1	14,6	14,0	12,8	9,9	5,7				
40	*****						15,1	14,6	14,1	13,6	13,1	11,9	9,3	5,3				
45	*****						14,2	13,8	13,3	12,8	12,3	11,3	8,7	5,0				
50	*****							13,1	12,6	12,2	11,7	10,7	8,3	4,8				
55	*****							12,5	12,1	11,6	11,2	10,2	7,9	4,6				
60	*****								11,5	11,1	10,7	9,8	7,6	4,4				
65	*****								11,1	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2				
70	*****								10,7	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0				
75	*****									9,9	9,6	8,7	6,8	3,9				
80	*****										9,6	8,4	6,5	3,8				
85	*****											9,0	8,2	6,3	3,7			
90	*****												8,7	8,0	6,2	3,6		
95	*****													8,5	7,8	6,0	3,5	
100	*****														7,6	5,9	3,4	
125	*****															5,2	3,0	
150	*****																4,8	2,8
200	*****																	2,4

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Alberta - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	120,6	120,0	118,1	115,0	111,7	108,4	104,9	101,4	97,7	93,9	85,7	66,4	38,3
2	*****	85,3	84,8	83,5	81,3	79,0	76,6	74,2	71,7	69,1	66,4	60,6	46,9	27,1
3	*****	69,3	68,2	66,4	64,5	62,6	60,6	58,5	56,4	54,2	49,5	38,3	22,1	
4	*****	60,0	59,1	57,5	55,9	54,2	52,5	50,7	48,8	46,9	42,8	33,2	19,2	
5	*****	53,6	52,8	51,4	50,0	48,5	46,9	45,3	43,7	42,0	38,3	29,7	17,1	
6	*****	48,2	46,9	45,6	44,2	42,8	41,4	39,9	38,3	35,0	27,1	15,6		
7	*****	44,6	43,4	42,2	41,0	39,7	38,3	36,9	35,5	32,4	25,1	14,5		
8	*****	41,8	40,6	39,5	38,3	37,1	35,8	34,5	33,2	30,3	23,5	13,5		
9	*****	39,4	38,3	37,2	36,1	35,0	33,8	32,6	31,3	28,6	22,1	12,8		
10	*****	37,3	36,4	35,3	34,3	33,2	32,1	30,9	29,7	27,1	21,0	12,1		
11	*****	35,6	34,7	33,7	32,7	31,6	30,6	29,5	28,3	25,8	20,0	11,6		
12	*****	34,1	33,2	32,3	31,3	30,3	29,3	28,2	27,1	24,7	19,2	11,1		
13	*****	32,8	31,9	31,0	30,1	29,1	28,1	27,1	26,0	23,8	18,4	10,6		
14	*****	30,7	29,9	29,0	28,0	27,1	26,1	25,1	24,1	22,9	17,7	10,2		
15	*****	29,7	28,8	28,0	27,1	26,2	25,2	24,2	22,1	17,1	9,9			
16	*****	28,7	27,9	27,1	26,2	25,3	24,4	23,5	21,4	16,6	9,6			
17	*****	27,9	27,1	26,3	25,5	24,6	23,7	22,8	20,8	16,1	9,3			
18	*****	27,1	26,3	25,5	24,7	23,9	23,0	22,1	20,2	15,6	9,0			
19	*****	26,4	25,6	24,9	24,1	23,3	22,4	21,5	19,7	15,2	8,8			
20	*****	25,7	25,0	24,2	23,5	22,7	21,8	21,0	19,2	14,8	8,6			
21	*****	25,1	24,4	23,7	22,9	22,1	21,3	20,5	18,7	14,5	8,4			
22	*****	24,5	23,8	23,1	22,4	21,6	20,8	20,0	18,3	14,2	8,2			
23	*****	24,0	23,3	22,6	21,9	21,1	20,4	19,6	17,9	13,8	8,0			
24	*****	23,5	22,8	22,1	21,4	20,7	19,9	19,2	17,5	13,5	7,8			
25	*****	23,0	22,3	21,7	21,0	20,3	19,5	18,8	17,1	13,3	7,7			
30	*****	20,4	19,8	19,2	18,5	17,8	17,1	15,6	12,1	7,0				
35	*****	18,9	18,3	17,7	17,1	16,5	15,9	14,5	11,2	6,5				
40	*****	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	13,5	10,5	6,1					
45	*****	16,2	15,6	15,1	14,6	14,0	12,8	9,9	5,7					
50	*****	15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,1	9,4	5,4					
55	*****	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	8,9	5,2						
60	*****	13,5	13,1	12,6	12,1	11,1	8,6	4,9						
65	*****	13,0	12,6	12,1	11,6	10,6	8,2	4,8						
70	*****	12,1	11,7	11,2	10,2	7,9	4,6							
75	*****	11,7	11,3	10,8	9,9	7,7	4,4							
80	*****	10,9	10,5	9,6	7,4	4,3								
85	*****	10,6	10,2	9,3	7,2	4,2								
90	*****	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0								
95	*****	9,6	8,8	6,8	3,9									
100	*****	9,4	8,6	6,6	3,8									
125	*****	7,7	5,9	3,4										
150	*****	5,4	3,1											
200	*****	2,7												

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Alberta - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	213,1	212,2	211,1	207,8	202,3	196,6	190,7	184,7	178,4	171,9	165,2	150,8	116,8	67,4
2	150,7	150,0	149,3	147,0	143,0	139,0	134,9	130,6	126,1	121,6	116,8	106,6	82,6	47,7
3	*****	122,5	121,9	120,0	116,8	113,5	110,1	106,6	103,0	99,2	95,4	87,0	67,4	38,9
4	*****	106,1	105,5	103,9	101,1	98,3	95,4	92,3	89,2	86,0	82,6	75,4	58,4	33,7
5	*****	94,9	94,4	92,9	90,5	87,9	85,3	82,6	79,8	76,9	73,9	67,4	52,2	30,2
6	*****	86,6	86,2	84,8	82,6	80,3	77,9	75,4	72,8	70,2	67,4	61,6	47,7	27,5
7	*****	80,2	79,8	78,5	76,5	74,3	72,1	69,8	67,4	65,0	62,4	57,0	44,1	25,5
8	*****	75,0	74,6	73,5	71,5	69,5	67,4	65,3	63,1	60,8	58,4	53,3	41,3	23,8
9	*****	70,7	70,4	69,3	67,4	65,5	63,6	61,6	59,5	57,3	55,1	50,3	38,9	22,5
10	*****	67,1	66,7	65,7	64,0	62,2	60,3	58,4	56,4	54,4	52,2	47,7	36,9	21,3
11	*****	64,0	63,6	62,7	61,0	59,3	57,5	55,7	53,8	51,8	49,8	45,5	35,2	20,3
12	*****	61,2	60,9	60,0	58,4	56,7	55,1	53,3	51,5	49,6	47,7	43,5	33,7	19,5
13	*****	58,8	58,5	57,6	56,1	54,5	52,9	51,2	49,5	47,7	45,8	41,8	32,4	18,7
14	*****	56,7	56,4	55,5	54,1	52,5	51,0	49,4	47,7	45,9	44,1	40,3	31,2	18,0
15	*****	54,8	54,5	53,7	52,2	50,8	49,2	47,7	46,1	44,4	42,6	38,9	30,2	17,4
16	*****	53,0	52,8	52,0	50,6	49,1	47,7	46,2	44,6	43,0	41,3	37,7	29,2	16,9
17	*****	51,5	51,2	50,4	49,1	47,7	46,3	44,8	43,3	41,7	40,1	36,6	28,3	16,4
18	*****	50,0	49,8	49,0	47,7	46,3	45,0	43,5	42,0	40,5	38,9	35,5	27,5	15,9
19	*****	48,7	48,4	47,7	46,4	45,1	43,8	42,4	40,9	39,4	37,9	34,6	26,8	15,5
20	*****	47,4	47,2	46,5	45,2	44,0	42,6	41,3	39,9	38,4	36,9	33,7	26,1	15,1
21	*****	46,3	46,1	45,4	44,1	42,9	41,6	40,3	38,9	37,5	36,0	32,9	25,5	14,7
22	*****	45,2	45,0	44,3	43,1	41,9	40,7	39,4	38,0	36,6	35,2	32,1	24,9	14,4
23	*****	44,0	43,3	42,2	41,0	39,8	38,5	37,2	35,8	34,4	31,4	24,4	14,1	14,1
24	*****	43,1	42,4	41,3	40,1	38,9	37,7	36,4	35,1	33,7	30,8	23,8	13,8	13,8
25	*****	42,2	41,6	40,5	39,3	38,1	36,9	35,7	34,4	33,0	30,2	23,4	13,5	13,5
30	*****	38,5	37,9	36,9	35,9	34,8	33,7	32,6	31,4	30,2	27,5	21,3	12,3	12,3
35	*****	35,7	35,1	34,2	33,2	32,2	31,2	30,2	29,1	27,9	25,5	19,7	11,4	11,4
40	*****	33,4	32,9	32,0	31,1	30,2	29,2	28,2	27,2	26,1	23,8	18,5	10,7	10,7
45	*****	31,0	30,2	29,3	28,4	27,5	26,6	25,6	24,6	22,5	17,4	10,1	10,1	10,1
50	*****	29,4	28,6	27,8	27,0	26,1	25,2	24,3	23,4	21,3	16,5	9,5	9,5	9,5
55	*****	28,0	27,3	26,5	25,7	24,8	23,9	23,0	22,1	20,5	15,7	9,1	9,1	9,1
60	*****	26,8	26,1	25,4	24,6	23,8	23,0	22,2	21,3	19,5	15,1	8,7	8,7	8,7
65	*****	25,8	25,1	24,4	23,7	22,9	22,1	21,3	20,5	18,7	14,5	8,4	8,4	8,4
70	*****	24,8	24,2	23,5	22,8	22,1	21,3	20,5	19,7	18,0	14,0	8,1	8,1	8,1
75	*****	24,0	23,4	22,7	22,0	21,3	20,6	19,8	19,1	17,4	13,5	7,8	7,8	7,8
80	*****	23,2	22,6	22,0	21,3	20,6	19,9	19,2	18,5	16,9	13,1	7,5	7,5	7,5
85	*****	22,5	21,9	21,3	20,7	20,0	19,3	18,6	17,9	16,4	12,7	7,3	7,3	7,3
90	*****	21,9	21,3	20,7	20,1	19,5	18,8	18,1	17,4	15,9	12,3	7,1	7,1	7,1
95	*****	21,3	20,8	20,2	19,6	18,9	18,3	17,6	16,9	15,5	12,0	6,9	6,9	6,9
100	*****	20,8	20,2	19,7	19,1	18,5	17,8	17,2	16,5	15,1	11,7	6,7	6,7	6,7
125	*****	18,1	17,6	17,1	16,5	16,0	15,4	14,8	14,2	13,5	10,4	6,0	6,0	6,0
150	*****	16,5	16,1	15,6	15,1	14,6	14,1	13,6	13,1	12,3	9,5	5,5	5,5	5,5
200	*****	14,3	13,9	13,5	13,1	12,6	12,2	11,7	11,3	10,7	8,3	4,8	4,8	4,8
250	*****	12,4	12,1	11,7	11,3	10,9	10,4	9,9	9,5	9,1	7,4	4,3	4,3	4,3
300	*****	11,3	11,0	10,7	10,3	9,9	9,5	9,1	8,7	8,3	6,7	3,9	3,9	3,9
350	*****	10,2	9,9	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	7,9	7,5	6,2	3,6	3,6	3,6
400	*****	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	7,9	7,5	7,1	6,7	5,5	3,2	3,2	3,2
450	*****	8,7	8,4	8,1	7,8	7,5	7,1	6,7	6,3	5,9	4,8	3,0	3,0	3,0
500	*****	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	6,7	6,3	5,9	5,5	4,3	2,5	2,5	2,5
750	*****	6,3	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,5	4,2	3,9	3,0	1,7	1,7	1,7
1 000	*****	4,8	4,5	4,2	3,9	3,6	3,3	3,0	2,7	2,4	1,7	1,1	1,1	1,1
1 500	*****	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	1,1	0,8	0,8	0,8

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Colombie-Britannique - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	232,2	231,1	230,0	226,4	220,4	214,2	207,8	201,2	194,4	187,3	179,9	164,3	127,2	73,5
2	164,2	163,4	162,6	160,1	155,8	151,4	146,9	142,3	137,4	132,4	127,2	116,2	90,0	51,9
3	134,1	133,5	132,8	130,7	127,2	123,7	120,0	116,2	112,2	108,1	103,9	94,8	73,5	42,4
4	*****	115,6	115,0	113,2	110,2	107,1	103,9	100,6	97,2	93,6	90,0	82,1	63,6	36,7
5	*****	103,4	102,8	101,3	98,6	95,8	92,9	90,0	86,9	83,8	80,5	73,5	56,9	32,9
6	*****	94,4	93,9	92,4	90,0	87,4	84,8	82,1	79,3	76,5	73,5	67,1	51,9	30,0
7	*****	87,4	86,9	85,6	83,3	81,0	78,5	76,0	73,5	70,8	68,0	62,1	48,1	27,8
8	*****	81,7	81,3	80,1	77,9	75,7	73,5	71,1	68,7	66,2	63,6	58,1	45,0	26,0
9	*****	77,0	76,7	75,5	73,5	71,4	69,3	67,1	64,8	62,4	60,0	54,8	42,4	24,5
10	*****	73,1	72,7	71,6	69,7	67,7	65,7	63,6	61,5	59,2	56,9	51,9	40,2	23,2
11	*****	69,7	69,3	68,3	66,4	64,6	62,6	60,7	58,6	56,5	54,3	49,5	38,4	22,1
12	*****	66,7	66,4	65,4	63,6	61,8	60,0	58,1	56,1	54,1	51,9	47,4	36,7	21,2
13	*****	64,1	63,8	62,8	61,1	59,4	57,6	55,8	53,9	51,9	49,9	45,6	35,3	20,4
14	*****	61,8	61,5	60,5	58,9	57,2	55,5	53,8	51,9	50,1	48,1	43,9	34,0	19,6
15	*****	59,7	59,4	58,5	56,9	55,3	53,6	51,9	50,2	48,4	46,5	42,4	32,9	19,0
16	*****	57,8	57,5	56,6	55,1	53,5	51,9	50,3	48,6	46,8	45,0	41,1	31,8	18,4
17	*****	56,1	55,8	54,9	53,5	51,9	50,4	48,8	47,1	45,4	43,6	39,8	30,9	17,8
18	*****	54,5	54,2	53,4	51,9	50,5	49,0	47,4	45,8	44,1	42,4	38,7	30,0	17,3
19	*****	53,0	52,8	51,9	50,6	49,1	47,7	46,2	44,6	43,0	41,3	37,7	29,2	16,9
20	*****	51,7	51,4	50,6	49,3	47,9	46,5	45,0	43,5	41,9	40,2	36,7	28,5	16,4
21	*****	50,4	50,2	49,4	48,1	46,7	45,3	43,9	42,4	40,9	39,3	35,8	27,8	16,0
22	*****	49,3	49,0	48,3	47,0	45,7	44,3	42,9	41,4	39,9	38,4	35,0	27,1	15,7
23	*****	48,2	48,0	47,2	46,0	44,7	43,3	41,9	40,5	39,1	37,5	34,3	26,5	15,3
24	*****	47,2	46,9	46,2	45,0	43,7	42,4	41,1	39,7	38,2	36,7	33,5	26,0	15,0
25	*****	46,2	46,0	45,3	44,1	42,8	41,6	40,2	38,9	37,5	36,0	32,9	25,4	14,7
30	*****	42,2	42,0	41,3	40,2	39,1	37,9	36,7	35,5	34,2	32,9	30,0	23,2	13,4
35	*****	39,1	38,9	38,3	37,3	36,2	35,1	34,0	32,9	31,7	30,4	27,8	21,5	12,4
40	*****	36,4	36,4	35,8	34,8	33,9	32,9	31,8	30,7	29,6	28,5	26,0	20,1	11,6
45	*****	34,3	34,3	33,8	32,9	31,9	31,0	30,0	29,0	27,9	26,8	24,5	19,0	11,0
50	*****	32,5	32,5	32,0	31,2	30,3	29,4	28,5	27,5	26,5	25,4	23,2	18,0	10,4
55	*****	31,0	31,0	30,5	29,7	28,9	28,0	27,1	26,2	25,3	24,3	22,1	17,2	9,9
60	*****	29,7	29,7	29,2	28,5	27,7	26,8	26,0	25,1	24,2	23,2	21,2	16,4	9,5
65	*****	28,5	28,5	28,1	27,3	26,6	25,8	25,0	24,1	23,2	22,3	20,4	15,8	9,1
70	*****	27,5	27,5	27,1	26,3	25,6	24,8	24,0	23,2	22,4	21,5	19,6	15,2	8,8
75	*****	26,1	26,1	25,4	24,7	24,0	23,2	22,4	21,6	20,8	19,9	18,0	14,7	8,5
80	*****	25,3	25,3	24,6	23,9	23,2	22,5	21,7	20,9	20,1	19,2	17,4	14,2	8,2
85	*****	24,6	24,6	23,9	23,2	22,5	21,8	21,1	20,3	19,5	18,7	17,8	13,8	8,0
90	*****	23,9	23,9	23,2	22,6	21,9	21,2	20,5	19,7	19,0	18,2	17,3	13,4	7,7
95	*****	23,2	23,2	22,6	22,0	21,3	20,6	19,9	19,2	18,5	17,8	16,9	13,1	7,5
100	*****	22,6	22,6	22,0	21,4	20,8	20,1	19,4	18,7	18,0	17,2	16,4	12,7	7,3
125	*****	20,3	20,3	19,7	19,2	18,6	18,0	17,4	16,8	16,1	15,4	14,7	11,4	6,6
150	*****	18,5	18,5	18,0	17,5	17,0	16,4	15,9	15,3	14,7	14,1	13,4	10,4	6,0
200	*****	15,6	15,6	15,1	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7	12,2	11,6	11,0	9,0	5,2
250	*****	13,9	13,9	13,5	13,1	12,7	12,3	11,8	11,4	11,0	10,4	10,0	8,0	4,6
300	*****	12,7	12,7	12,4	12,0	11,6	11,2	10,8	10,4	10,0	9,6	9,2	7,3	4,2
350	*****	11,8	11,8	11,4	11,1	10,8	10,4	10,0	9,6	9,2	8,8	8,4	6,8	3,9
400	*****	10,7	10,7	10,4	10,1	9,7	9,4	9,0	8,6	8,2	7,8	7,4	6,0	3,7
450	*****	10,1	10,1	9,8	9,5	9,2	8,8	8,5	8,1	7,7	7,3	6,9	5,7	3,5
500	*****	9,6	9,6	9,3	9,0	8,7	8,4	8,0	7,7	7,3	6,9	6,5	5,3	3,3
750	*****	7,3	7,3	7,1	6,8	6,6	6,3	6,0	5,7	5,4	5,1	4,7	3,9	2,7
1 000	*****	6,1	6,1	5,9	5,7	5,4	5,1	4,8	4,5	4,2	3,9	3,6	3,0	2,3
1 500	*****	4,2	4,2	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,0	1,9
2 000	*****	2,8	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,6	1,6
3 000	*****	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	1,3

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Colombie-Britannique - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	118,9	118,3	116,5	113,4	110,2	106,9	103,5	100,0	96,3	92,6	84,5	65,4	37,8
2	*****	84,1	83,6	82,4	80,2	77,9	75,6	73,2	70,7	68,1	65,4	59,7	46,3	26,7
3	*****		68,3	67,2	65,4	63,6	61,7	59,7	57,7	55,6	53,4	48,8	37,8	21,8
4	*****		59,1	58,2	56,7	55,1	53,4	51,7	50,0	48,2	46,3	42,2	32,7	18,9
5	*****		52,9	52,1	50,7	49,3	47,8	46,3	44,7	43,1	41,4	37,8	29,3	16,9
6	*****			47,5	46,3	45,0	43,6	42,2	40,8	39,3	37,8	34,5	26,7	15,4
7	*****			44,0	42,8	41,6	40,4	39,1	37,8	36,4	35,0	31,9	24,7	14,3
8	*****			41,2	40,1	38,9	37,8	36,6	35,3	34,1	32,7	29,9	23,1	13,4
9	*****			38,8	37,8	36,7	35,6	34,5	33,3	32,1	30,9	28,2	21,8	12,6
10	*****			36,8	35,8	34,8	33,8	32,7	31,6	30,5	29,3	26,7	20,7	11,9
11	*****			35,1	34,2	33,2	32,2	31,2	30,1	29,0	27,9	25,5	19,7	11,4
12	*****			33,6	32,7	31,8	30,9	29,9	28,9	27,8	26,7	24,4	18,9	10,9
13	*****			32,3	31,4	30,6	29,6	28,7	27,7	26,7	25,7	23,4	18,2	10,5
14	*****				30,3	29,4	28,6	27,7	26,7	25,7	24,7	22,6	17,5	10,1
15	*****				29,3	28,4	27,6	26,7	25,8	24,9	23,9	21,8	16,9	9,8
16	*****				28,3	27,5	26,7	25,9	25,0	24,1	23,1	21,1	16,4	9,4
17	*****				27,5	26,7	25,9	25,1	24,2	23,4	22,4	20,5	15,9	9,2
18	*****				26,7	26,0	25,2	24,4	23,6	22,7	21,8	19,9	15,4	8,9
19	*****				26,0	25,3	24,5	23,7	22,9	22,1	21,2	19,4	15,0	8,7
20	*****				25,3	24,6	23,9	23,1	22,4	21,5	20,7	18,9	14,6	8,4
21	*****				24,7	24,0	23,3	22,6	21,8	21,0	20,2	18,4	14,3	8,2
22	*****				24,2	23,5	22,8	22,1	21,3	20,5	19,7	18,0	14,0	8,1
23	*****				23,6	23,0	22,3	21,6	20,8	20,1	19,3	17,6	13,6	7,9
24	*****				23,1	22,5	21,8	21,1	20,4	19,7	18,9	17,2	13,4	7,7
25	*****				22,7	22,0	21,4	20,7	20,0	19,3	18,5	16,9	13,1	7,6
30	*****					20,1	19,5	18,9	18,3	17,6	16,9	15,4	11,9	6,9
35	*****					18,6	18,1	17,5	16,9	16,3	15,6	14,3	11,1	6,4
40	*****					17,4	16,9	16,4	15,8	15,2	14,6	13,4	10,3	6,0
45	*****						15,9	15,4	14,9	14,4	13,8	12,6	9,8	5,6
50	*****						15,1	14,6	14,1	13,6	13,1	11,9	9,3	5,3
55	*****						14,4	14,0	13,5	13,0	12,5	11,4	8,8	5,1
60	*****							13,4	12,9	12,4	11,9	10,9	8,4	4,9
65	*****							12,8	12,4	11,9	11,5	10,5	8,1	4,7
70	*****								11,9	11,5	11,1	10,1	7,8	4,5
75	*****									11,5	11,1	10,7	9,8	7,6
80	*****										11,2	10,8	10,3	9,4
85	*****											10,4	10,0	9,2
90	*****												10,2	9,8
95	*****													9,9
100	*****													9,3
125	*****													7,6
150	*****													5,9
200	*****													5,3
250	*****													2,7
														2,4

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Colombie-Britannique - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	132,6	131,9	129,9	126,4	122,9	119,2	115,4	111,5	107,4	103,2	94,2	73,0	42,1	
2	*****	93,8	93,3	91,8	89,4	86,9	84,3	81,6	78,8	76,0	73,0	66,6	51,6	29,8	
3	*****	76,6	76,2	75,0	73,0	70,9	68,8	66,6	64,4	62,0	59,6	54,4	42,1	24,3	
4	*****	*****	66,0	64,9	63,2	61,4	59,6	57,7	55,8	53,7	51,6	47,1	36,5	21,1	
5	*****	*****	59,0	58,1	56,5	54,9	53,3	51,6	49,9	48,1	46,2	42,1	32,6	18,8	
6	*****	*****	53,9	53,0	51,6	50,2	48,7	47,1	45,5	43,9	42,1	38,5	29,8	17,2	
7	*****	*****	*****	49,1	47,8	46,4	45,1	43,6	42,1	40,6	39,0	35,6	27,6	15,9	
8	*****	*****	*****	45,9	44,7	43,4	42,1	40,8	39,4	38,0	36,5	33,3	25,8	14,9	
9	*****	*****	*****	43,3	42,1	41,0	39,7	38,5	37,2	35,8	34,4	31,4	24,3	14,0	
10	*****	*****	*****	41,1	40,0	38,9	37,7	36,5	35,3	34,0	32,6	29,8	23,1	13,3	
11	*****	*****	*****	39,2	38,1	37,0	35,9	34,8	33,6	32,4	31,1	28,4	22,0	12,7	
12	*****	*****	*****	37,5	36,5	35,5	34,4	33,3	32,2	31,0	29,8	27,2	21,1	12,2	
13	*****	*****	*****	36,0	35,1	34,1	33,1	32,0	30,9	29,8	28,6	26,1	20,2	11,7	
14	*****	*****	*****	34,7	33,8	32,8	31,9	30,8	29,8	28,7	27,6	25,2	19,5	11,3	
15	*****	*****	*****	33,5	32,6	31,7	30,8	29,8	28,8	27,7	26,7	24,3	18,8	10,9	
16	*****	*****	*****	*****	31,6	30,7	29,8	28,9	27,9	26,9	25,8	23,6	18,2	10,5	
17	*****	*****	*****	*****	30,7	29,8	28,9	28,0	27,0	26,1	25,0	22,9	17,7	10,2	
18	*****	*****	*****	*****	29,8	29,0	28,1	27,2	26,3	25,3	24,3	22,2	17,2	9,9	
19	*****	*****	*****	*****	29,0	28,2	27,3	26,5	25,6	24,6	23,7	21,6	16,7	9,7	
20	*****	*****	*****	*****	28,3	27,5	26,7	25,8	24,9	24,0	23,1	21,1	16,3	9,4	
21	*****	*****	*****	*****	27,6	26,8	26,0	25,2	24,3	23,4	22,5	20,6	15,9	9,2	
22	*****	*****	*****	*****	27,0	26,2	25,4	24,6	23,8	22,9	22,0	20,1	15,6	9,0	
23	*****	*****	*****	*****	26,4	25,6	24,9	24,1	23,2	22,4	21,5	19,6	15,2	8,8	
24	*****	*****	*****	*****	25,8	25,1	24,3	23,6	22,8	21,9	21,1	19,2	14,9	8,6	
25	*****	*****	*****	*****	25,3	24,6	23,8	23,1	22,3	21,5	20,6	18,8	14,6	8,4	
30	*****	*****	*****	*****	23,1	22,4	21,8	21,1	20,4	19,6	18,8	17,2	13,3	7,7	
35	*****	*****	*****	*****	*****	20,8	20,1	19,5	18,8	18,2	17,4	15,9	12,3	7,1	
40	*****	*****	*****	*****	*****	19,4	18,8	18,2	17,6	17,0	16,3	14,9	11,5	6,7	
45	*****	*****	*****	*****	*****	18,3	17,8	17,2	16,6	16,0	15,4	14,0	10,9	6,3	
50	*****	*****	*****	*****	*****	16,9	16,3	15,8	15,2	14,6	13,3	10,3	6,0	6,0	
55	*****	*****	*****	*****	*****	16,1	15,6	15,0	14,5	13,9	12,7	9,8	5,7	5,7	
60	*****	*****	*****	*****	*****	15,4	14,9	14,4	13,9	13,3	12,2	9,4	5,4	5,4	
65	*****	*****	*****	*****	*****	*****	14,3	13,8	13,3	12,8	11,7	9,1	5,2	5,2	
70	*****	*****	*****	*****	*****	*****	13,8	13,3	12,8	12,3	11,3	8,7	5,0	5,0	
75	*****	*****	*****	*****	*****	*****	13,3	12,9	12,4	11,9	10,9	8,4	4,9	4,9	
80	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	12,5	12,0	11,5	10,5	8,2	4,7	4,7	
85	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	12,1	11,7	11,2	10,2	7,9	4,6	4,6	
90	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	11,8	11,3	10,9	9,9	7,7	4,4	4,4	
95	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	11,0	10,6	9,7	7,5	4,3	4,3	
100	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2	4,2	
125	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	8,4	6,5	3,8	3,8	
150	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	7,7	6,0	3,4	3,4
200	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5,2	3,0	3,0
250	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,7	2,7

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Colombie-Britannique - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	250,0	248,9	247,6	243,8	237,3	230,6	223,7	216,6	209,3	201,6	193,7	176,9	137,0	79,1
2	176,8	176,0	175,1	172,4	167,8	163,0	158,2	153,2	148,0	142,6	137,0	125,1	96,9	55,9
3	144,3	143,7	142,9	140,7	137,0	133,1	129,2	125,1	120,8	116,4	111,8	102,1	79,1	45,7
4	*****	124,4	123,8	121,9	118,6	115,3	111,8	108,3	104,6	100,8	96,9	88,4	68,5	39,5
5	*****	111,3	110,7	109,0	106,1	103,1	100,0	96,9	93,6	90,2	86,6	79,1	61,3	35,4
6	*****	101,6	101,1	99,5	96,9	94,1	91,3	88,4	85,4	82,3	79,1	72,2	55,9	32,3
7	*****	94,1	93,6	92,1	89,7	87,2	84,6	81,9	79,1	76,2	73,2	66,8	51,8	29,9
8	*****	88,0	87,5	86,2	83,9	81,5	79,1	76,6	74,0	71,3	68,5	62,5	48,4	28,0
9	*****	83,0	82,5	81,3	79,1	76,9	74,6	72,2	69,8	67,2	64,6	59,0	45,7	26,4
10	*****	78,7	78,3	77,1	75,0	72,9	70,7	68,5	66,2	63,8	61,3	55,9	43,3	25,0
11	*****	75,0	74,7	73,5	71,5	69,5	67,4	65,3	63,1	60,8	58,4	53,3	41,3	23,8
12	*****	71,8	71,5	70,4	68,5	66,6	64,6	62,5	60,4	58,2	55,9	51,1	39,5	22,8
13	*****	69,0	68,7	67,6	65,8	64,0	62,0	60,1	58,0	55,9	53,7	49,0	38,0	21,9
14	*****	66,5	66,2	65,2	63,4	61,6	59,8	57,9	55,9	53,9	51,8	47,3	36,6	21,1
15	*****	64,3	63,9	62,9	61,3	59,5	57,8	55,9	54,0	52,1	50,0	45,7	35,4	20,4
16	*****	62,2	61,9	60,9	59,3	57,6	55,9	54,1	52,3	50,4	48,4	44,2	34,2	19,8
17	*****	60,4	60,0	59,1	57,5	55,9	54,3	52,5	50,8	48,9	47,0	42,9	33,2	19,2
18	*****	58,7	58,4	57,5	55,9	54,3	52,7	51,1	49,3	47,5	45,7	41,7	32,3	18,6
19	*****	57,1	56,8	55,9	54,4	52,9	51,3	49,7	48,0	46,3	44,4	40,6	31,4	18,1
20	*****	55,6	55,4	54,5	53,1	51,6	50,0	48,4	46,8	45,1	43,3	39,5	30,6	17,7
21	*****	54,3	54,0	53,2	51,8	50,3	48,8	47,3	45,7	44,0	42,3	38,6	29,9	17,3
22	*****	53,1	52,8	52,0	50,6	49,2	47,7	46,2	44,6	43,0	41,3	37,7	29,2	16,9
23	*****	51,9	51,6	50,8	49,5	48,1	46,6	45,2	43,6	42,0	40,4	36,9	28,6	16,5
24	*****	50,8	50,5	49,8	48,4	47,1	45,7	44,2	42,7	41,2	39,5	36,1	28,0	16,1
25	*****	49,8	49,5	48,8	47,5	46,1	44,7	43,3	41,9	40,3	38,7	35,4	27,4	15,8
30	*****	45,4	45,2	44,5	43,3	42,1	40,8	39,5	38,2	36,8	35,4	32,3	25,0	14,4
35	*****	41,9	41,2	40,1	39,0	37,8	36,6	35,4	34,1	32,7	29,9	23,2	13,4	
40	*****	39,1	38,5	37,5	36,5	35,4	34,2	33,1	31,9	30,6	28,0	21,7	12,5	
45	*****	36,9	36,3	35,4	34,4	33,3	32,3	31,2	30,1	28,9	26,4	20,4	11,8	
50	*****	35,0	34,5	33,6	32,6	31,6	30,6	29,6	28,5	27,4	25,0	19,4	11,2	
55	*****	33,4	32,9	32,0	31,1	30,2	29,2	28,2	27,2	26,1	23,8	18,5	10,7	
60	*****	32,0	31,5	30,6	29,8	28,9	28,0	27,0	26,0	25,0	22,8	17,7	10,2	
65	*****	30,2	29,4	28,6	27,7	26,9	26,0	25,0	24,0	21,9	17,0	9,8		
70	*****	29,1	28,4	27,6	26,7	25,9	25,0	24,1	23,2	21,1	16,4	9,5		
75	*****	28,1	27,4	26,6	25,8	25,0	24,2	23,3	22,4	20,4	15,8	9,1		
80	*****	27,3	26,5	25,8	25,0	24,2	23,4	22,5	21,7	19,8	15,3	8,8		
85	*****	26,4	25,7	25,0	24,3	23,5	22,7	21,9	21,0	19,2	14,9	8,6		
90	*****	25,7	25,0	24,3	23,6	22,8	22,1	21,3	20,4	18,6	14,4	8,3		
95	*****	25,0	24,3	23,7	23,0	22,2	21,5	20,7	19,9	18,1	14,1	8,1		
100	*****	24,4	23,7	23,1	22,4	21,7	20,9	20,2	19,4	17,7	13,7	7,9		
125	*****	21,8	21,2	20,6	20,0	19,4	18,7	18,0	17,3	15,8	12,3	7,1		
150	*****	19,9	19,4	18,8	18,3	17,7	17,1	16,5	15,8	14,4	11,2	6,5		
200	*****	16,8	16,3	15,8	15,3	14,8	14,3	13,7	12,5	9,7	5,6			
250	*****	15,0	14,6	14,1	13,7	13,2	12,8	12,3	11,2	8,7	5,0			
300	*****	13,7	13,3	12,9	12,5	12,1	11,6	11,2	10,2	7,9	4,6			
350	*****	12,3	12,0	11,6	11,2	10,8	10,4	9,5	7,3	4,2				
400	*****	11,5	11,2	10,8	10,5	10,1	9,7	8,8	6,8	4,0				
450	*****	10,9	10,5	10,2	9,9	9,5	9,1	8,3	6,5	3,7				
500	*****	10,0	9,7	9,4	9,0	8,7	7,9	6,1	3,5					
750	*****	7,9	7,6	7,4	7,1	6,5	5,0	2,9						
1 000	*****	6,4	6,1	5,6	4,3	2,5								
1 500	*****	4,6	3,5	2,0										
2 000	*****	3,1	1,8											

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.



Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Canada - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	297,7	296,4	294,9	290,3	282,6	274,6	266,4	257,9	249,2	240,1	230,7	210,6	163,1	94,2
2	210,5	209,6	208,5	205,3	199,8	194,2	188,4	182,4	176,2	169,8	163,1	148,9	115,4	66,6
3	171,9	171,1	170,2	167,6	163,1	158,5	153,8	148,9	143,9	138,6	133,2	121,6	94,2	54,4
4	148,8	148,2	147,4	145,2	141,3	137,3	133,2	129,0	124,6	120,1	115,4	105,3	81,6	47,1
5	133,1	132,5	131,9	129,8	126,4	122,8	119,1	115,4	111,4	107,4	103,2	94,2	73,0	42,1
6	121,5	121,0	120,4	118,5	115,4	112,1	108,8	105,3	101,7	98,0	94,2	86,0	66,6	38,5
7	112,5	112,0	111,4	109,7	106,8	103,8	100,7	97,5	94,2	90,8	87,2	79,6	61,7	35,6
8	105,3	104,8	104,2	102,6	99,9	97,1	94,2	91,2	88,1	84,9	81,6	74,5	57,7	33,3
9	99,2	98,8	98,3	96,8	94,2	91,5	88,8	86,0	83,1	80,0	76,9	70,2	54,4	31,4
10	94,1	93,7	93,2	91,8	89,4	86,8	84,2	81,6	78,8	75,9	73,0	66,6	51,6	29,8
11	89,8	89,4	88,9	87,5	85,2	82,8	80,3	77,8	75,1	72,4	69,6	63,5	49,2	28,4
12	85,9	85,6	85,1	83,8	81,6	79,3	76,9	74,5	71,9	69,3	66,6	60,8	47,1	27,2
13	82,6	82,2	81,8	80,5	78,4	76,2	73,9	71,5	69,1	66,6	64,0	58,4	45,2	26,1
14	79,6	79,2	78,8	77,6	75,5	73,4	71,2	68,9	66,6	64,2	61,7	56,3	43,6	25,2
15	76,9	76,5	76,1	75,0	73,0	70,9	68,8	66,6	64,3	62,0	59,6	54,4	42,1	24,3
16	74,4	74,1	73,7	72,6	70,6	68,7	66,6	64,5	62,3	60,0	57,7	52,7	40,8	23,5
17	72,2	71,9	71,5	70,4	68,5	66,6	64,6	62,6	60,4	58,2	56,0	51,1	39,6	22,8
18	70,2	69,9	69,5	68,4	66,6	64,7	62,8	60,8	58,7	56,6	54,4	49,6	38,5	22,2
19	68,3	68,0	67,6	66,6	64,8	63,0	61,1	59,2	57,2	55,1	52,9	48,3	37,4	21,6
20	66,6	66,3	65,9	64,9	63,2	61,4	59,6	57,7	55,7	53,7	51,6	47,1	36,5	21,1
21	65,0	64,7	64,3	63,3	61,7	59,9	58,1	56,3	54,4	52,4	50,3	46,0	35,6	20,6
22	63,5	63,2	62,9	61,9	60,2	58,5	56,8	55,0	53,1	51,2	49,2	44,9	34,8	20,1
23	62,1	61,8	61,5	60,5	58,9	57,3	55,5	53,8	52,0	50,1	48,1	43,9	34,0	19,6
24	60,8	60,5	60,2	59,3	57,7	56,1	54,4	52,7	50,9	49,0	47,1	43,0	33,3	19,2
25	59,5	59,3	59,0	58,1	56,5	54,9	53,3	51,6	49,8	48,0	46,1	42,1	32,6	18,8
30	*****	54,1	53,8	53,0	51,6	50,1	48,6	47,1	45,5	43,8	42,1	38,5	29,8	17,2
35	*****	50,1	49,8	49,1	47,8	46,4	45,0	43,6	42,1	40,6	39,0	35,6	27,6	15,9
40	*****	46,9	46,6	45,9	44,7	43,4	42,1	40,8	39,4	38,0	36,5	33,3	25,8	14,9
45	*****	44,2	44,0	43,3	42,1	40,9	39,7	38,5	37,1	35,8	34,4	31,4	24,3	14,0
50	*****	41,9	41,7	41,1	40,0	38,8	37,7	36,5	35,2	34,0	32,6	29,8	23,1	13,3
55	*****	40,0	39,8	39,1	38,1	37,0	35,9	34,8	33,6	32,4	31,1	28,4	22,0	12,7
60	*****	38,3	38,1	37,5	36,5	35,5	34,4	33,3	32,2	31,0	29,8	27,2	21,1	12,2
65	*****	36,8	36,6	36,0	35,0	34,1	33,0	32,0	30,9	29,8	28,6	26,1	20,2	11,7
70	*****	35,4	35,2	34,7	33,8	32,8	31,8	30,8	29,8	28,7	27,6	25,2	19,5	11,3
75	*****	34,2	34,0	33,5	32,6	31,7	30,8	29,8	28,8	27,7	26,6	24,3	18,8	10,9
80	*****	33,1	33,0	32,5	31,6	30,7	29,8	28,8	27,9	26,8	25,8	23,5	18,2	10,5
85	*****	32,1	32,0	31,5	30,6	29,8	28,9	28,0	27,0	26,0	25,0	22,8	17,7	10,2
90	*****	31,2	31,1	30,6	29,8	28,9	28,1	27,2	26,3	25,3	24,3	22,2	17,2	9,9
95	*****	30,4	30,3	29,8	29,0	28,2	27,3	26,5	25,6	24,6	23,7	21,6	16,7	9,7
100	*****	29,6	29,5	29,0	28,3	27,5	26,6	25,8	24,9	24,0	23,1	21,1	16,3	9,4
125	*****	26,5	26,4	26,0	25,3	24,6	23,8	23,1	22,3	21,5	20,6	18,8	14,6	8,4
150	*****	24,2	24,1	23,7	23,1	22,4	21,8	21,1	20,3	19,6	18,8	17,2	13,3	7,7
200	*****	21,0	20,8	20,5	20,0	19,4	18,8	18,2	17,6	17,0	16,3	14,9	11,5	6,7
250	*****	18,7	18,6	18,4	17,9	17,4	16,8	16,3	15,8	15,2	14,6	13,3	10,3	6,0
300	*****	17,0	16,8	16,3	15,9	15,4	14,9	14,4	13,9	13,3	12,2	9,4	5,4	5,4
350	*****	15,8	15,5	15,1	14,7	14,2	13,8	13,3	12,8	12,3	11,3	8,7	5,0	5,0
400	*****	14,7	14,5	14,1	13,7	13,3	12,9	12,5	12,0	11,5	10,5	8,2	4,7	4,7
450	*****	13,9	13,7	13,3	12,9	12,6	12,2	11,7	11,3	10,9	9,9	7,7	4,4	4,4
500	*****	13,2	13,0	12,6	12,3	11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2	4,2
750	*****	10,6	10,3	10,0	9,7	9,4	9,1	8,8	8,4	8,0	7,7	6,0	3,4	3,4
1 000	*****	9,2	8,9	8,7	8,4	8,2	7,9	7,6	7,3	7,0	6,7	5,2	3,0	3,0
1 500	*****	7,3	7,1	6,9	6,7	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	4,2	2,4	2,4
2 000	*****	6,3	6,1	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,7	3,6	2,1	2,1
3 000	*****	5,0	4,9	4,7	4,5	4,4	4,2	4,0	3,8	3,6	3,5	2,6	1,5	1,5
4 000	*****	4,2	4,1	3,9	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	2,1	1,2	1,2
5 000	*****	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,5	1,9	1,9
6 000	*****	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	1,8	1,1	1,1
7 000	*****	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	1,6	0,9	0,9
8 000	*****	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,4	0,8	0,8
9 000	*****	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,2	0,7	0,7
10 000	*****	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,0	0,6	0,6
12 500	*****	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,7	0,4	0,4
15 000	*****	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2
20 000	*****	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Canada - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	143,3	142,7	142,0	139,8	136,0	132,2	128,3	124,2	120,0	115,6	111,1	101,4	78,5	45,3
2	101,3	100,9	100,4	98,8	96,2	93,5	90,7	87,8	84,8	81,8	78,5	71,7	55,5	32,1
3	*****	82,4	82,0	80,7	78,5	76,3	74,1	71,7	69,3	66,7	64,1	58,5	45,3	26,2
4	*****	71,3	71,0	69,9	68,0	66,1	64,1	62,1	60,0	57,8	55,5	50,7	39,3	22,7
5	*****	63,8	63,5	62,5	60,8	59,1	57,4	55,5	53,7	51,7	49,7	45,3	35,1	20,3
6	*****	58,2	58,0	57,1	55,5	54,0	52,4	50,7	49,0	47,2	45,3	41,4	32,1	18,5
7	*****	53,9	53,7	52,8	51,4	50,0	48,5	46,9	45,3	43,7	42,0	38,3	29,7	17,1
8	*****	50,4	50,2	49,4	48,1	46,7	45,3	43,9	42,4	40,9	39,3	35,9	27,8	16,0
9	*****	47,6	47,3	46,6	45,3	44,1	42,8	41,4	40,0	38,5	37,0	33,8	26,2	15,1
10	*****	45,1	44,9	44,2	43,0	41,8	40,6	39,3	37,9	36,6	35,1	32,1	24,8	14,3
11	*****	43,0	42,8	42,1	41,0	39,9	38,7	37,4	36,2	34,9	33,5	30,6	23,7	13,7
12	*****	41,2	41,0	40,3	39,3	38,2	37,0	35,9	34,6	33,4	32,1	29,3	22,7	13,1
13	*****	39,6	39,4	38,8	37,7	36,7	35,6	34,4	33,3	32,1	30,8	28,1	21,8	12,6
14	*****	38,1	37,9	37,4	36,4	35,3	34,3	33,2	32,1	30,9	29,7	27,1	21,0	12,1
15	*****	36,8	36,7	36,1	35,1	34,1	33,1	32,1	31,0	29,9	28,7	26,2	20,3	11,7
16	*****	35,7	35,5	34,9	34,0	33,1	32,1	31,0	30,0	28,9	27,8	25,3	19,6	11,3
17	*****	34,6	34,4	33,9	33,0	32,1	31,1	30,1	29,1	28,0	26,9	24,6	19,0	11,0
18	*****	33,6	33,5	32,9	32,1	31,2	30,2	29,3	28,3	27,3	26,2	23,9	18,5	10,7
19	*****	32,7	32,6	32,1	31,2	30,3	29,4	28,5	27,5	26,5	25,5	23,3	18,0	10,4
20	*****	31,9	31,7	31,3	30,4	29,6	28,7	27,8	26,8	25,9	24,8	22,7	17,6	10,1
21	*****	31,1	31,0	30,5	29,7	28,9	28,0	27,1	26,2	25,2	24,2	22,1	17,1	9,9
22	*****	*****	30,3	29,8	29,0	28,2	27,3	26,5	25,6	24,6	23,7	21,6	16,7	9,7
23	*****	*****	29,6	29,1	28,4	27,6	26,7	25,9	25,0	24,1	23,2	21,1	16,4	9,5
24	*****	*****	29,0	28,5	27,8	27,0	26,2	25,3	24,5	23,6	22,7	20,7	16,0	9,3
25	*****	*****	28,4	28,0	27,2	26,4	25,7	24,8	24,0	23,1	22,2	20,3	15,7	9,1
30	*****	*****	25,9	25,5	24,8	24,1	23,4	22,7	21,9	21,1	20,3	18,5	14,3	8,3
35	*****	*****	24,0	23,6	23,0	22,3	21,7	21,0	20,3	19,5	18,8	17,1	13,3	7,7
40	*****	*****	22,4	22,1	21,5	20,9	20,3	19,6	19,0	18,3	17,6	16,0	12,4	7,2
45	*****	*****	*****	20,8	20,3	19,7	19,1	18,5	17,9	17,2	16,6	15,1	11,7	6,8
50	*****	*****	*****	19,8	19,2	18,7	18,1	17,6	17,0	16,4	15,7	14,3	11,1	6,4
55	*****	*****	*****	18,8	18,3	17,8	17,3	16,7	16,2	15,6	15,0	13,7	10,6	6,1
60	*****	*****	*****	18,0	17,6	17,1	16,6	16,0	15,5	14,9	14,3	13,1	10,1	5,9
65	*****	*****	*****	17,3	16,9	16,4	15,9	15,4	14,9	14,3	13,8	12,6	9,7	5,6
70	*****	*****	*****	16,7	16,3	15,8	15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,1	9,4	5,4
75	*****	*****	*****	16,1	15,7	15,3	14,8	14,3	13,9	13,3	12,8	11,7	9,1	5,2
80	*****	*****	*****	15,6	15,2	14,8	14,3	13,9	13,4	12,9	12,4	11,3	8,8	5,1
85	*****	*****	*****	15,2	14,8	14,3	13,9	13,5	13,0	12,5	12,0	11,0	8,5	4,9
90	*****	*****	*****	14,7	14,3	13,9	13,5	13,1	12,6	12,2	11,7	10,7	8,3	4,8
95	*****	*****	*****	14,3	14,0	13,6	13,2	12,7	12,3	11,9	11,4	10,4	8,1	4,7
100	*****	*****	*****	14,0	13,6	13,2	12,8	12,4	12,0	11,6	11,1	10,1	7,9	4,5
125	*****	*****	*****	*****	12,2	11,8	11,5	11,1	10,7	10,3	9,9	9,1	7,0	4,1
150	*****	*****	*****	*****	11,1	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	9,1	8,3	6,4	3,7
200	*****	*****	*****	*****	9,6	9,3	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,2	5,6	3,2
250	*****	*****	*****	*****	*****	8,4	8,1	7,9	7,6	7,3	7,0	6,4	5,0	2,9
300	*****	*****	*****	*****	*****	7,6	7,4	7,2	6,9	6,7	6,4	5,9	4,5	2,6
350	*****	*****	*****	*****	*****	*****	6,9	6,6	6,4	6,2	5,9	5,4	4,2	2,4
400	*****	*****	*****	*****	*****	*****	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,1	3,9	2,3
450	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5,9	5,7	5,5	5,2	4,8	3,7	2,1
500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5,6	5,4	5,2	5,0	4,5	3,5	2,0
750	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4,2	4,1	3,7	2,9	1,7	1,1
1 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	3,2	2,5	1,4
1 500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,0	1,2

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2006 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Canada - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	162,6	161,8	161,0	158,5	154,3	149,9	145,5	140,9	136,1	131,1	126,0	115,0	89,1	51,4
2	114,9	114,4	113,8	112,1	109,1	106,0	102,9	99,6	96,2	92,7	89,1	81,3	63,0	36,4
3	*****	93,4	93,0	91,5	89,1	86,6	84,0	81,3	78,6	75,7	72,7	66,4	51,4	29,7
4	*****	80,9	80,5	79,3	77,1	75,0	72,7	70,4	68,0	65,6	63,0	57,5	44,5	25,7
5	*****	72,4	72,0	70,9	69,0	67,1	65,1	63,0	60,9	58,6	56,3	51,4	39,8	23,0
6	*****	66,1	65,7	64,7	63,0	61,2	59,4	57,5	55,6	53,5	51,4	47,0	36,4	21,0
7	*****	61,2	60,9	59,9	58,3	56,7	55,0	53,2	51,4	49,6	47,6	43,5	33,7	19,4
8	*****	57,2	56,9	56,0	54,6	53,0	51,4	49,8	48,1	46,4	44,5	40,7	31,5	18,2
9	*****	53,9	53,7	52,8	51,4	50,0	48,5	47,0	45,4	43,7	42,0	38,3	29,7	17,1
10	*****	51,2	50,9	50,1	48,8	47,4	46,0	44,5	43,0	41,5	39,8	36,4	28,2	16,3
11	*****	48,8	48,5	47,8	46,5	45,2	43,9	42,5	41,0	39,5	38,0	34,7	26,9	15,5
12	*****	46,7	46,5	45,8	44,5	43,3	42,0	40,7	39,3	37,9	36,4	33,2	25,7	14,8
13	*****	44,9	44,7	44,0	42,8	41,6	40,3	39,1	37,7	36,4	34,9	31,9	24,7	14,3
14	*****	43,2	43,0	42,4	41,2	40,1	38,9	37,6	36,4	35,0	33,7	30,7	23,8	13,7
15	*****	41,8	41,6	40,9	39,8	38,7	37,6	36,4	35,1	33,9	32,5	29,7	23,0	13,3
16	*****	40,5	40,3	39,6	38,6	37,5	36,4	35,2	34,0	32,8	31,5	28,8	22,3	12,9
17	*****	39,2	39,0	38,4	37,4	36,4	35,3	34,2	33,0	31,8	30,6	27,9	21,6	12,5
18	*****	38,1	37,9	37,4	36,4	35,3	34,3	33,2	32,1	30,9	29,7	27,1	21,0	12,1
19	*****	37,1	36,9	36,4	35,4	34,4	33,4	32,3	31,2	30,1	28,9	26,4	20,4	11,8
20	*****	36,2	36,0	35,4	34,5	33,5	32,5	31,5	30,4	29,3	28,2	25,7	19,9	11,5
21	*****	35,3	35,1	34,6	33,7	32,7	31,7	30,7	29,7	28,6	27,5	25,1	19,4	11,2
22	*****	34,5	34,3	33,8	32,9	32,0	31,0	30,0	29,0	28,0	26,9	24,5	19,0	11,0
23	*****	*****	33,6	33,1	32,2	31,3	30,3	29,4	28,4	27,3	26,3	24,0	18,6	10,7
24	*****	*****	32,9	32,4	31,5	30,6	29,7	28,8	27,8	26,8	25,7	23,5	18,2	10,5
25	*****	*****	32,2	31,7	30,9	30,0	29,1	28,2	27,2	26,2	25,2	23,0	17,8	10,3
30	*****	*****	29,4	28,9	28,2	27,4	26,6	25,7	24,8	23,9	23,0	21,0	16,3	9,4
35	*****	*****	27,2	26,8	26,1	25,3	24,6	23,8	23,0	22,2	21,3	19,4	15,1	8,7
40	*****	*****	25,5	25,1	24,4	23,7	23,0	22,3	21,5	20,7	19,9	18,2	14,1	8,1
45	*****	*****	*****	23,6	23,0	22,4	21,7	21,0	20,3	19,5	18,8	17,1	13,3	7,7
50	*****	*****	*****	22,4	21,8	21,2	20,6	19,9	19,2	18,5	17,8	16,3	12,6	7,3
55	*****	*****	*****	21,4	20,8	20,2	19,6	19,0	18,3	17,7	17,0	15,5	12,0	6,9
60	*****	*****	*****	20,5	19,9	19,4	18,8	18,2	17,6	16,9	16,3	14,8	11,5	6,6
65	*****	*****	*****	19,7	19,1	18,6	18,0	17,5	16,9	16,3	15,6	14,3	11,0	6,4
70	*****	*****	*****	18,9	18,4	17,9	17,4	16,8	16,3	15,7	15,1	13,7	10,6	6,1
75	*****	*****	*****	18,3	17,8	17,3	16,8	16,3	15,7	15,1	14,5	13,3	10,3	5,9
80	*****	*****	*****	17,7	17,3	16,8	16,3	15,7	15,2	14,7	14,1	12,9	10,0	5,8
85	*****	*****	*****	17,2	16,7	16,3	15,8	15,3	14,8	14,2	13,7	12,5	9,7	5,6
90	*****	*****	*****	16,7	16,3	15,8	15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,1	9,4	5,4
95	*****	*****	*****	16,3	15,8	15,4	14,9	14,5	14,0	13,5	12,9	11,8	9,1	5,3
100	*****	*****	*****	15,9	15,4	15,0	14,5	14,1	13,6	13,1	12,6	11,5	8,9	5,1
125	*****	*****	*****	*****	13,8	13,4	13,0	12,6	12,2	11,7	11,3	10,3	8,0	4,6
150	*****	*****	*****	*****	12,6	12,2	11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2
200	*****	*****	*****	*****	10,9	10,6	10,3	10,0	9,6	9,3	8,9	8,1	6,3	3,6
250	*****	*****	*****	*****	*****	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,3	5,6	3,3
300	*****	*****	*****	*****	*****	8,7	8,4	8,1	7,9	7,6	7,3	6,6	5,1	3,0
350	*****	*****	*****	*****	*****	*****	7,8	7,5	7,3	7,0	6,7	6,1	4,8	2,7
400	*****	*****	*****	*****	*****	*****	7,3	7,0	6,8	6,6	6,3	5,8	4,5	2,6
450	*****	*****	*****	*****	*****	*****	6,6	6,4	6,2	5,9	5,4	4,2	2,4	2,4
500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	6,3	6,1	5,9	5,6	5,1	4,0	2,3	2,3
750	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4,8	4,6	4,2	3,3	1,9	1,9	1,9
1 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	3,6	2,8	1,6	1,6	1,6	1,6
1 500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,3	1,3	1,3	1,3	1,3
2 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,2	1,2	1,2	1,2

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Canada - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	323,7	322,2	320,6	315,6	307,2	298,5	289,6	280,4	270,9	261,1	250,8	229,0	177,4	102,4	
2	228,9	227,8	226,7	223,2	217,2	211,1	204,8	198,3	191,6	184,6	177,4	161,9	125,4	72,4	
3	186,9	186,0	185,1	182,2	177,4	172,4	167,2	161,9	156,4	150,7	144,8	132,2	102,4	59,1	
4	161,8	161,1	160,3	157,8	153,6	149,3	144,8	140,2	135,5	130,5	125,4	114,5	88,7	51,2	
5	144,7	144,1	143,4	141,1	137,4	133,5	129,5	125,4	121,2	116,8	112,2	102,4	79,3	45,8	
6	132,1	131,5	130,9	128,9	125,4	121,9	118,2	114,5	110,6	106,6	102,4	93,5	72,4	41,8	
7	122,3	121,8	121,2	119,3	116,1	112,8	109,5	106,0	102,4	98,7	94,8	86,5	67,0	38,7	
8	114,4	113,9	113,3	111,6	108,6	105,6	102,4	99,1	95,8	92,3	88,7	81,0	62,7	36,2	
9	107,9	107,4	106,9	105,2	102,4	99,5	96,5	93,5	90,3	87,0	83,6	76,3	59,1	34,1	
10	102,3	101,9	101,4	99,8	97,1	94,4	91,6	88,7	85,7	82,6	79,3	72,4	56,1	32,4	
11	97,6	97,1	96,7	95,2	92,6	90,0	87,3	84,6	81,7	78,7	75,6	69,0	53,5	30,9	
12	93,4	93,0	92,5	91,1	88,7	86,2	83,6	81,0	78,2	75,4	72,4	66,1	51,2	29,6	
13	89,8	89,4	88,9	87,5	85,2	82,8	80,3	77,8	75,1	72,4	69,6	63,5	49,2	28,4	
14	86,5	86,1	85,7	84,4	82,1	79,8	77,4	74,9	72,4	69,8	67,0	61,2	47,4	27,4	
15	83,6	83,2	82,8	81,5	79,3	77,1	74,8	72,4	70,0	67,4	64,8	59,1	45,8	26,4	
16	80,9	80,5	80,1	78,9	76,8	74,6	72,4	70,1	67,7	65,3	62,7	57,2	44,3	25,6	
17	78,5	78,1	77,7	76,5	74,5	72,4	70,2	68,0	65,7	63,3	60,8	55,5	43,0	24,8	
18	76,3	75,9	75,6	74,4	72,4	70,4	68,3	66,1	63,9	61,5	59,1	54,0	41,8	24,1	
19	74,3	73,9	73,5	72,4	70,5	68,5	66,4	64,3	62,2	59,9	57,5	52,5	40,7	23,5	
20	72,4	72,0	71,7	70,6	68,7	66,8	64,8	62,7	60,6	58,4	56,1	51,2	39,7	22,9	
21	70,6	70,3	70,0	68,9	67,0	65,1	63,2	61,2	59,1	57,0	54,7	50,0	38,7	22,3	
22	69,0	68,7	68,3	67,3	65,5	63,6	61,7	59,8	57,8	55,7	53,5	48,8	37,8	21,8	
23	*****	67,2	66,8	65,8	64,1	62,3	60,4	58,5	56,5	54,4	52,3	47,7	37,0	21,4	
24	*****	65,8	65,4	64,4	62,7	60,9	59,1	57,2	55,3	53,3	51,2	46,7	36,2	20,9	
25	*****	64,4	64,1	63,1	61,4	59,7	57,9	56,1	54,2	52,2	50,2	45,8	35,5	20,5	
30	*****	58,8	58,5	57,6	56,1	54,5	52,9	51,2	49,5	47,7	45,8	41,8	32,4	18,7	
35	*****	54,5	54,2	53,3	51,9	50,5	49,0	47,4	45,8	44,1	42,4	38,7	30,0	17,3	
40	*****	50,9	50,7	49,9	48,6	47,2	45,8	44,3	42,8	41,3	39,7	36,2	28,0	16,2	
45	*****	48,0	47,8	47,0	45,8	44,5	43,2	41,8	40,4	38,9	37,4	34,1	26,4	15,3	
50	*****	45,6	45,3	44,6	43,4	42,2	41,0	39,7	38,3	36,9	35,5	32,4	25,1	14,5	
55	*****	43,4	43,2	42,6	41,4	40,3	39,1	37,8	36,5	35,2	33,8	30,9	23,9	13,8	
60	*****	41,6	41,4	40,7	39,7	38,5	37,4	36,2	35,0	33,7	32,4	29,6	22,9	13,2	
65	*****	40,0	39,8	39,1	38,1	37,0	35,9	34,8	33,6	32,4	31,1	28,4	22,0	12,7	
70	*****	38,5	38,3	37,7	36,7	35,7	34,6	33,5	32,4	31,2	30,0	27,4	21,2	12,2	
75	*****	37,2	37,0	36,4	35,5	34,5	33,4	32,4	31,3	30,1	29,0	26,4	20,5	11,8	
80	*****	36,0	35,8	35,3	34,3	33,4	32,4	31,4	30,3	29,2	28,0	25,6	19,8	11,4	
85	*****	34,9	34,8	34,2	33,3	32,4	31,4	30,4	29,4	28,3	27,2	24,8	19,2	11,1	
90	*****	34,0	33,8	33,3	32,4	31,5	30,5	29,6	28,6	27,5	26,4	24,1	18,7	10,8	
95	*****	33,1	32,9	32,4	31,5	30,6	29,7	28,8	27,8	26,8	25,7	23,5	18,2	10,5	
100	*****	32,2	32,1	31,6	30,7	29,9	29,0	28,0	27,1	26,1	25,1	22,9	17,7	10,2	
125	*****	28,8	28,7	28,2	27,5	26,7	25,9	25,1	24,2	23,4	22,4	20,5	15,9	9,2	
150	*****	26,3	26,2	25,8	25,1	24,4	23,6	22,9	22,1	21,3	20,5	18,7	14,5	8,4	
200	*****	22,8	22,7	22,3	21,7	21,1	20,5	19,8	19,2	18,5	17,7	16,2	12,5	7,2	
250	*****	20,3	20,0	19,4	18,9	18,3	17,7	17,1	16,5	15,9	14,5	11,2	6,5		
300	*****	18,5	18,2	17,7	17,2	16,7	16,2	15,6	15,1	14,5	13,2	10,2	5,9		
350	*****	17,1	16,9	16,4	16,0	15,5	15,0	14,5	14,0	13,4	12,2	9,5	5,5		
400	*****	16,0	15,8	15,4	14,9	14,5	14,0	13,5	13,1	12,5	11,4	8,9	5,1		
450	*****	14,9	14,5	14,1	13,7	13,2	12,8	12,3	11,8	11,2	10,8	8,4	4,8		
500	*****	14,1	13,7	13,4	13,0	12,5	12,1	11,7	11,2	10,2	7,9	4,6			
750	*****	11,5	11,2	10,9	10,6	10,2	9,9	9,5	9,2	8,4	6,5	3,7			
1 000	*****	10,0	9,7	9,4	9,2	8,9	8,6	8,3	7,9	7,2	5,6	3,2			
1 500	*****	7,9	7,7	7,5	7,2	7,0	6,7	6,5	6,2	5,9	4,6	2,6			
2 000	*****	6,9	6,7	6,5	6,3	6,1	5,8	5,6	5,4	5,1	4,0	2,3			
3 000	*****	5,5	5,3	5,1	4,9	4,8	4,6	4,4	4,2	3,9	2,8	1,6			
4 000	*****	4,6	4,4	4,3	4,1	4,0	3,8	3,7	3,5	3,2	2,5	1,4			
5 000	*****	4,0	3,8	3,7	3,5	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,0	1,1			
6 000	*****	3,5	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,5	0,8			
7 000	*****	3,1	3,0	2,7	2,5	2,3	2,1	1,9	1,7	1,5	1,1	0,6			
8 000	*****	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	0,9	0,5			
9 000	*****	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4			
10 000	*****	2,3	2,1	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5	0,3			
12 500	*****	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1			
15 000	*****	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0			

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.