

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

TABLE DES MATIÈRES

Variables d'identification	1
Variables démographiques - Ménage	1
Variables dérivées - Ménage	2
Tabagisme dans le ménage	4
Variables démographiques - Personne	7
Usage de la cigarette	9
Usage : Anciens comportements liés au tabagisme	10
Habitudes hebdomadaires	12
Comportement des fumeurs	16
Marque de cigarettes	18
Accès aux cigarettes	18
Sources de cigarettes	20
Cigarettes à meilleur marché	21
Variables dérivées - Personne	25
Risque d'incendie	27
Variables dérivées - Personne	30
Cesser de fumer	32
Méthodes pour cesser de fumer	37
Autres méthodes pour cesser de fumer	41
Produits pour cesser de fumer	43
Professionnels de la santé	43
La cigarette et la grossesse	46
Produits du tabac	47
Opinions sur le tabagisme	51
Exposition à la fumée secondaire	53
Langue et éducation	59
Population active	61
Revenu des étudiants	62
Usage de la marijuana	63
Variable de poids	64

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Variables d'identification**

Nom de la variable : **PUMFID** *Position :* 1 *Longueur :* 5

Numéro d'ordre généré de façon aléatoire pour le fichier de microdonnées à grande diffusion

Nom de la variable : **REFYEAR** *Position :* 6 *Longueur :* 4

Année de l'enquête

		FREQ	POND
2007 : 2007	Année de l'enquête	20,921	26,903,252
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **REFMONTH** *Position :* 10 *Longueur :* 2

Mois de l'enquête

		FREQ	POND
02 : 12	Mois de l'enquête	20,921	26,903,252
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Section : **Variables démographiques - Ménage**

Nom de la variable : **PROV** *Position :* 12 *Longueur :* 2

Province du répondant sélectionné

		FREQ	POND
10	Terre-Neuve-et-Labrador	2,074	425,343
11	Île-du-Prince-Édouard	2,167	113,677
12	Nouvelle-Écosse	2,113	778,778
13	Nouveau-Brunswick	2,057	623,344
24	Québec	2,157	6,364,091
35	Ontario	2,066	10,436,141
46	Manitoba	2,287	943,403
47	Saskatchewan	2,087	789,727
48	Alberta	2,052	2,786,067
59	Colombie-Britannique	1,861	3,642,681
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVURBAN** Position : 14 Longueur : 1

Caractéristique de la communauté où habite le répondant

		FREQ	POND
1	Urbaine	14,921	21,500,293
2	Rurale	5,337	4,661,495
9	Non déclaré	663	741,465
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Section : Variables dérivées - Ménage

Nom de la variable : **HHSIZE** Position : 15 Longueur : 2

Nombre de personnes dans le ménage dérivé à partir de la liste des membres du ménage

Valeurs permises : 01 : 20

		FREQ	POND
01 : 04	Nombre de personnes dans le ménage	18,062	23,062,943
05	5 ou plus	2,859	3,840,309
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 05.

Nom de la variable : **AGE0014** Position : 17 Longueur : 2

Nombre d'enfants dans le ménage âgés de 0 à 14 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	14,957	18,832,947
01	Un	3,451	3,875,156
02	Deux ou plus	2,513	4,195,149
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **AGE1524** Position : 19 Longueur : 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 15 à 24 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	9,166	17,665,286
01	Un	7,395	5,102,301
02	Deux ou plus	4,360	4,135,665
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **AGE2544** Position : 21 Longueur : 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 25 à 44 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	11,779	13,399,270
01	Un	5,136	6,103,232
02	Deux ou plus	4,006	7,400,751
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **AGE45PL** Position : 23 Longueur : 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 45 ans et plus dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	7,101	8,986,595
01	Un	5,611	6,450,085
02	Deux ou plus	8,209	11,466,573
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HHTYPE** Position : 25 Longueur : 2

Type de ménage basé sur la composition de la liste selon l'âge des membres du ménage (p. ex. adultes seulement, adultes avec des jeunes enfants, etc.)

		FREQ	POND
01	Ménages avec des membres âgés de 18 à 19 ans seulement	72	19,639
02	Ménages avec des membres âgés de 20 à 24 ans seulement	630	353,365
03	Ménages avec des membres âgés de 25 à 44 ans seulement	1,197	2,493,729
04	Ménages avec des membres âgés de 45 à 64 ans seulement	2,602	3,985,617
05	Ménages avec des membres âgés de 65 ans et plus seulement	2,059	3,196,123
06	Ménages avec des adultes et enfants âgés de 0 à 11 ans seulement	2,066	4,100,642
07	Ménages avec des adultes et adolescents âgés de 12 à 19 ans seulement	6,457	5,414,414
08	Ménages avec des adultes, jeunes enfants et adolescents âgés de 0 à 19 ans seulement	1,983	2,195,220
09	Autres compositions	3,855	5,144,502
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les ménages

Nota : Dérivé à partir de la liste des membres du ménage

Section : Tabagisme dans le ménage

Nom de la variable : **HS_Q10** Position : 27 Longueur : 1

(Est-ce que vous fumez/Est-ce que quelqu'un dans votre ménage fume) la cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	6,540	7,478,218
2	Non	14,381	19,425,035
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Le répondant du ménage

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HS_Q20** Position : 28 Longueur : 2

Combien de personnes fument la cigarette à l'intérieur de votre maison chaque jour ou presque chaque jour? Veuillez inclure tous les membres de la famille et les visiteurs.

Valeurs permises : 00 : 15

		FREQ	POND
00	Aucune	17,900	23,374,988
01 : 15	Nbre de personnes fumant dans la maison	3,021	3,528,264
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Le répondant du ménage

Nom de la variable : **HS_Q30** Position : 30 Longueur : 1

Dans une journée normale, combien de cigarettes sont fumées à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	1 à 10 cigarettes	1,298	1,447,945
2	11 à 20 cigarettes	847	937,536
3	21 à 30 cigarettes	436	638,805
4	31 à 40 cigarettes	139	180,527
5	41 cigarettes ou plus	209	255,517
6	Enchaînement valide	17,900	23,374,988
7	Ne sait pas	91	66,761
8	Refus	1	1,172
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les ménages où au moins une personne fume à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q40** Position : 31 Longueur : 1

Est-il permis de fumer la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	1,742	2,427,474
2	Non	16,116	20,899,860
6	Enchaînement valide	3,021	3,528,264
7	Ne sait pas	42	47,654
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les ménages où personne ne fume de façon régulière à l'intérieur de la maison ou les ménages où aucune cigarette n'est fumée à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HS_Q50** Position : 32 Longueur : 1

Est-ce qu'il y a des restrictions sur l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	2,136	2,677,503
2	Non	2,613	3,258,253
6	Enchaînement valide	16,116	20,899,860
7	Ne sait pas	12	10,518
9	Non déclaré	44	57,118
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les ménages où personne ne fume à l'intérieur de la maison, mais où il est permis de fumer ou les ménages où l'on fume la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60A** Position : 33 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

... Il est permis de fumer dans certaines pièces seulement

		FREQ	POND
1	Oui	1,502	1,889,920
2	Non	633	787,365
6	Enchaînement valide	18,729	24,158,113
7	Ne sait pas	1	218
9	Non déclaré	56	67,636
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60B** Position : 34 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

... Il est interdit de fumer en présence de jeunes enfants

		FREQ	POND
1	Oui	738	789,966
2	Non	1,397	1,887,319
6	Enchaînement valide	18,729	24,158,113
7	Ne sait pas	1	218
9	Non déclaré	56	67,636
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HS_Q60C** Position : 35 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

... Il est permis de fumer seulement si les fenêtres sont ouvertes ou avec tout autre type de ventilation

		FREQ	POND
1	Oui	915	1,147,045
2	Non	1,220	1,530,240
6	Enchaînement valide	18,729	24,158,113
7	Ne sait pas	1	218
9	Non déclaré	56	67,636
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60D** Position : 36 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

... Autre(s) restriction(s)

		FREQ	POND
1	Oui	391	423,676
2	Non	1,744	2,253,609
6	Enchaînement valide	18,729	24,158,113
7	Ne sait pas	1	218
9	Non déclaré	56	67,636
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Section : Variables démographiques - Personne

Nom de la variable : **DVAGE** Position : 37 Longueur : 2

Âge du répondant - variable dérivée à partir de PA_Q01

Valeurs permises : 15 : 85

		FREQ	POND
15 : 84	Âge du répondant	20,655	26,581,989
85	85 ans et plus	266	321,263
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nota : Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, les âges de plus de 85 ont été recodés à 85.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **AGEGRP5** Position : 39 Longueur : 1

Âge du répondant - 5 groupes

		FREQ	POND
1	15 à 19 ans	5,490	2,179,589
2	20 à 24 ans	4,142	2,255,926
3	25 à 34 ans	1,777	4,473,113
4	35 à 44 ans	2,233	4,941,838
5	45 ans et plus	7,279	13,052,786
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants
Nota : Dérivé à partir de PA_Q01

Nom de la variable : **AGEGRP7** Position : 40 Longueur : 2

Âge du répondant - 7 groupes

		FREQ	POND
01	15 à 17 ans	3,499	1,337,481
02	18 à 19 ans	1,991	842,107
03	20 à 22 ans	2,537	1,338,444
04	23 à 24 ans	1,605	917,482
05	25 à 44 ans	4,010	9,414,951
06	45 à 64 ans	4,792	8,901,157
07	65 ans et plus	2,487	4,151,629
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants
Nota : Dérivé à partir de PA_Q01

Nom de la variable : **SEX** Position : 42 Longueur : 1

Sexe du répondant

		FREQ	POND
1	Homme	9,535	13,265,069
2	Femme	11,386	13,638,183
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVMARST** Position : 43 Longueur : 1

État matrimonial du répondant (groupé) à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
1	Vivant en union libre/Marié	7,887	16,413,667
2	Veuf/Divorcé/Séparé	2,402	3,117,105
3	Célibataire, jamais marié	10,389	7,030,037
9	Non déclaré	243	342,443
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Section : Usage de la cigarette

Nom de la variable : **SS_Q10** Position : 44 Longueur : 1

Actuellement, fumez-vous la cigarette tous les jours, à l'occasion ou jamais?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	3,193	4,127,662
2	À l'occasion	1,023	1,048,720
3	Jamais	16,705	21,726,870
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **SS_Q20** Position : 45 Longueur : 1

Avez-vous fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours?

		FREQ	POND
1	Oui	1,123	1,142,781
2	Non	16,605	21,632,809
6	Enchaînement valide	3,193	4,127,662
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui ne sont pas actuellement des fumeurs quotidiens

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SS_Q30** Position : 46 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé chaque jour?

		FREQ	POND
1	Oui	3,170	4,056,818
2	Non	1,146	1,213,625
6	Enchaînement valide	16,605	21,632,809
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **SS_Q40** Position : 47 Longueur : 1

Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie?

		FREQ	POND
1	Oui	8,407	12,566,928
2	Non	12,514	14,336,324
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Section : **Usage : Anciens comportements liés au tabagisme**

Nom de la variable : **PS_Q10** Position : 48 Longueur : 1

Avez-vous déjà fumé toute une cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	3,079	4,049,613
2	Non	9,209	10,131,197
6	Enchaînement valide	8,633	12,722,442
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui n'ont jamais fumé (qui n'ont pas fumé 100 cigarettes au cours de leur vie et ne fumaient pas au moment de l'interview)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **PS_Q20** Position : 49 Longueur : 1

Avez-vous déjà fumé la cigarette tous les jours?

		FREQ	POND
1	Oui	4,380	7,041,024
2	Non	898	1,383,994
6	Enchaînement valide	15,638	18,476,329
7	Ne sait pas	5	1,905
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les anciens fumeurs et les fumeurs occasionnels qui n'ont pas fumé quotidiennement au cours des 30 derniers jours ou qui n'ont pas fumé du tout au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **PS_Q30** Position : 50 Longueur : 2

À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
04 : 72	Âge a fumé la première cigarette	11,420	16,464,026
96	Enchaînement valide	9,209	10,131,197
97	Ne sait pas	283	295,783
98	Refus	5	5,075
99	Non déclaré	4	7,171
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui ont déjà fumé une cigarette

Nom de la variable : **PS_Q40** Position : 52 Longueur : 2

À quel âge avez-vous commencé à fumer la cigarette tous les jours?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
04 : 91	Âge commencé à fumer tous les jours	7,411	10,943,785
96	Enchaînement valide	13,348	15,734,566
97	Ne sait pas	154	217,970
98	Refus	3	3,750
99	Non déclaré	5	3,181
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou qui ont déjà fumé quotidiennement

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVYRSSMK** Position : 54 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre d'années que le répondant fume

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 72	Nombre d'années que le répondant fume	4,140	5,095,728
96	Enchaînement valide	16,705	21,726,870
99	Non déclaré	76	80,654
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels

Nota : La réponse est dérivée de AGE et de PS_Q30.

Section : Habitudes hebdomadaires

Nom de la variable : **WP_Q10A** Position : 56 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... lundi?

Valeurs permises : 00 : 90

		FREQ	POND
00	Aucune	619	627,824
01 : 65	Nombre de cigarettes fumées - lundi	3,441	4,399,067
96	Enchaînement valide	16,605	21,632,809
97	Ne sait pas	60	76,412
98	Refus	1	702
99	Non déclaré	195	166,437
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **WP_Q10B** Position : 58 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... mardi?

Valeurs permises :		00 : 90	FREQ	POND
00	Aucune		585	601,057
01 : 90	Nombre de cigarettes fumées - mardi		3,445	4,383,952
96	Enchaînement valide		16,605	21,632,809
97	Ne sait pas		58	57,122
99	Non déclaré		228	228,312
			=====	=====
			20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **WP_Q10C** Position : 60 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... mercredi?

Valeurs permises :		00 : 90	FREQ	POND
00	Aucune		584	595,389
01 : 70	Nombre de cigarettes fumées - mercredi		3,432	4,363,552
96	Enchaînement valide		16,605	21,632,809
97	Ne sait pas		36	37,213
99	Non déclaré		264	274,289
			=====	=====
			20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **WP_Q10D** Position : 62 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... jeudi?

Valeurs permises :		00 : 90	FREQ	POND
00	Aucune		583	577,500
01 : 90	Nombre de cigarettes fumées - jeudi		3,406	4,380,355
96	Enchaînement valide		16,605	21,632,809
97	Ne sait pas		65	70,273
98	Refus		2	3,762
99	Non déclaré		260	238,553
			=====	=====
			20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **WP_Q10E** Position : 64 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... vendredi?

Valeurs permises :		00 : 90	FREQ	POND
00	Aucune		488	503,320
01 : 90	Nombre de cigarettes fumées - vendredi		3,530	4,478,784
96	Enchaînement valide		16,605	21,632,809
97	Ne sait pas		54	64,203
99	Non déclaré		244	224,136
			=====	=====
			20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **WP_Q10F** Position : 66 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... samedi?

Valeurs permises :		00 : 90	FREQ	POND
00	Aucune		480	524,923
01 : 90	Nombre de cigarettes fumées - samedi		3,568	4,498,947
96	Enchaînement valide		16,605	21,632,809
97	Ne sait pas		68	47,919
99	Non déclaré		200	198,654
			=====	=====
			20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **WP_Q10G** Position : 68 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... dimanche?

Valeurs permises :		00 : 90	FREQ	POND
00	Aucune		650	664,392
01 : 90	Nombre de cigarettes fumées - dimanche		3,421	4,370,558
96	Enchaînement valide		16,605	21,632,809
97	Ne sait pas		60	50,186
99	Non déclaré		185	185,306
			=====	=====
			20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Comportement des fumeurs

Nom de la variable : **SB_Q10** Position : 70 Longueur : 1

Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?

		FREQ	POND
1	Dans les 5 minutes qui suivent	754	958,324
2	De 6 à 30 minutes après	994	1,461,694
3	De 31 à 60 minutes après	546	626,282
4	Plus de 60 minutes après	867	1,048,350
6	Enchaînement valide	17,728	22,775,590
7	Ne sait pas	25	27,896
8	Refus	3	2,924
9	Non déclaré	4	2,192
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens

Nom de la variable : **SB_Q20** Position : 71 Longueur : 1

Quel type de cigarettes fumez-vous habituellement?

		FREQ	POND
1	Ultra ou extra légère	304	534,292
2	Légère	1,322	1,670,784
3	Ultra ou extra douce	128	246,788
4	Douce	199	280,082
5	Régulière	2,110	2,302,485
6	Enchaînement valide	16,705	21,726,870
7	Ne sait pas	141	127,365
8	Refus	4	6,207
9	Non déclaré	8	8,378
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SB_Q30** Position : 72 Longueur : 1

Fumez-vous des cigarettes légères ou douces parce que :

... vous croyez qu'elles réduisent les risques associés au tabac sans pour autant devoir cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	214	303,231
2	Non	1,714	2,377,848
6	Enchaînement valide	18,815	24,029,355
7	Ne sait pas	24	50,842
9	Non déclaré	154	141,975
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels qui ne fument pas des cigarettes régulières

Nom de la variable : **SB_Q40** Position : 73 Longueur : 1

Fumez-vous des cigarettes légères ou douces parce que :

... vous croyez qu'elles réduisent la quantité de goudron inhalée par rapport aux cigarettes régulières?

		FREQ	POND
1	Oui	430	626,174
2	Non	1,467	1,996,209
6	Enchaînement valide	18,815	24,029,355
7	Ne sait pas	55	109,539
9	Non déclaré	154	141,975
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels qui ne fument pas des cigarettes régulières

Nom de la variable : **SB_Q50** Position : 74 Longueur : 1

Fumez-vous des cigarettes légères ou douces parce que :

... vous croyez qu'elles sont moins nocives pour la santé que les cigarettes régulières?

		FREQ	POND
1	Oui	231	334,353
2	Non	1,688	2,343,881
6	Enchaînement valide	18,815	24,029,355
7	Ne sait pas	33	53,688
9	Non déclaré	154	141,975
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels qui ne fument pas des cigarettes régulières

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Marque de cigarettes

Nom de la variable : CB_Q20 *Position :* 75 *Longueur :* 1

Actuellement, est-ce que vous roulez ou fabriquez vos propres cigarettes?

		FREQ	POND
1	Toujours	241	161,440
2	La plupart du temps	110	66,972
3	Parfois	341	233,997
4	Jamais	2,988	3,716,724
6	Enchaînement valide	16,705	21,726,870
7	Ne sait pas	3	3,681
8	Refus	4	6,196
9	Non déclaré	529	987,372
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels

Section : Accès aux cigarettes

Nom de la variable : CA_Q10 *Position :* 76 *Longueur :* 2

À quel endroit vous procurez-vous habituellement vos cigarettes? (Les achetez-vous ou est-ce que quelqu'un vous les donne habituellement? À quel endroit les achetez-vous? De qui les obtenez-vous?)

		FREQ	POND
01	Je les achète dans une machine distributrice	4	4,381
02	Je les achète à l'épicerie/au dépanneur	2,190	2,929,773
03	Je les achète au supermarché	403	490,194
04	Je les achète à la pharmacie	59	57,239
05	Je les achète à la station-service	774	728,800
06	Je les achète dans un autre type de magasin	121	185,686
07	Je les achète d'un ami ou d'une autre personne	56	47,571
08	Je les achète par la poste	0	0
09	Je les achète par Internet	2	4,194
10	Mon frère ou ma soeur me les donne	3	807
11	Ma mère ou mon père me les donne	32	11,090
12	Un ami ou une autre personne me les donne	310	276,302
13	Je les prends de ma mère, de mon père ou de mes frères ou soeurs	7	8,313
14	Autre	181	349,172
96	Enchaînement valide	16,705	21,726,870
97	Ne sait pas	53	44,201
98	Refus	9	29,699
99	Non déclaré	12	8,961
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CA_Q20** Position : 78 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté ou essayé d'acheter des cigarettes au magasin?

		FREQ	POND
1	Oui	71	34,166
2	Non	206	68,292
6	Enchaînement valide	20,644	26,800,795
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels de 15 à 18 ans qui habituellement n'achètent pas de cigarettes dans un magasin

Nom de la variable : **CA_Q30** Position : 79 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on demandé une pièce d'identité lorsque vous achetez des cigarettes dans un magasin pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre?

		FREQ	POND
1	Oui	247	111,729
2	Non	165	61,702
6	Enchaînement valide	20,507	26,729,302
7	Ne sait pas	1	233
9	Non déclaré	1	286
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels de 15 à 18 ans qui achètent habituellement des cigarettes dans un magasin ou qui en ont achetées au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **CA_Q40** Position : 80 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que quelqu'un a refusé de vous vendre des cigarettes dans un magasin?

		FREQ	POND
1	Oui	207	86,693
2	Non	206	86,971
6	Enchaînement valide	20,507	26,729,302
9	Non déclaré	1	286
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels de 15 à 18 ans qui achètent habituellement des cigarettes dans un magasin ou qui en ont achetées au cours des 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CA_Q50** Position : 81 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous demandé à quelqu'un de vous acheter des cigarettes?

		FREQ	POND
1	Oui	379	140,626
2	Non	240	101,329
6	Enchaînement valide	20,301	26,661,011
9	Non déclaré	1	286
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels de 15 à 18 ans

Section : Sources de cigarettes

Nom de la variable : **CS_Q31** Position : 82 Longueur : 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur?

		FREQ	POND
1	Oui	1,213	1,352,152
2	Non	19,590	25,388,801
7	Ne sait pas	41	82,427
8	Refus	15	33,886
9	Non déclaré	62	45,985
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **CS_Q41** Position : 83 Longueur : 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur dans les 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	436	256,224
2	Non	767	1,087,597
6	Enchaînement valide	19,590	25,388,801
7	Ne sait pas	10	8,331
9	Non déclaré	118	162,298
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui ont déjà acheté ou donné des cigarettes à un mineur

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CS_Q51** Position : 84 Longueur : 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur dans les 30 derniers jours?

		FREQ	POND
1	Oui	211	108,794
2	Non	223	145,922
6	Enchaînement valide	20,357	26,476,399
7	Ne sait pas	2	1,507
9	Non déclaré	128	170,630
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui, au cours des 12 derniers mois, ont acheté ou donné des cigarettes à un mineur

Section : Cigarettes à meilleur marché

Nom de la variable : **CC_Q20** Position : 85 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... de marque moins chère?

		FREQ	POND
1	Oui	1,573	1,879,632
2	Non	2,603	3,238,704
6	Enchaînement valide	16,705	21,726,870
7	Ne sait pas	18	34,621
8	Refus	5	7,024
9	Non déclaré	17	16,401
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q30** Position : 86 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... dans une réserve Amérindiennes des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	740	1,021,331
2	Non	3,442	4,109,801
6	Enchaînement valide	16,705	21,726,870
7	Ne sait pas	9	7,750
8	Refus	7	21,034
9	Non déclaré	18	16,465
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **CC_Q40** Position : 87 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... par Internet?

		FREQ	POND
1	Oui	13	21,321
2	Non	4,177	5,123,101
6	Enchaînement valide	16,705	21,726,870
7	Ne sait pas	1	145
8	Refus	7	15,350
9	Non déclaré	18	16,465
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q50** Position : 88 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... par la poste?

		FREQ	POND
1	Oui	18	34,263
2	Non	4,172	5,110,159
6	Enchaînement valide	16,705	21,726,870
7	Ne sait pas	1	145
8	Refus	7	15,350
9	Non déclaré	18	16,465
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **CC_Q60** Position : 89 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... à l'extérieur de votre province?

		FREQ	POND
1	Oui	608	654,723
2	Non	3,578	4,487,437
6	Enchaînement valide	16,705	21,726,870
7	Ne sait pas	5	2,407
8	Refus	7	15,350
9	Non déclaré	18	16,465
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q70** Position : 90 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... qui pourraient avoir été de contrebande?

		FREQ	POND
1	Oui	158	177,095
2	Non	3,983	4,911,537
6	Enchaînement valide	16,705	21,726,870
7	Ne sait pas	49	55,233
8	Refus	8	16,052
9	Non déclaré	18	16,465
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **CC_Q80** Position : 91 Longueur : 1

Avez-vous fait autre chose pour acheter des cigarettes à meilleur marché?

		FREQ	POND
1	Oui	212	263,748
2	Non	3,963	4,864,764
6	Enchaînement valide	16,705	21,726,870
7	Ne sait pas	15	14,098
8	Refus	8	17,307
9	Non déclaré	18	16,465
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Variables dérivées - Personne**

Nom de la variable : **DVLOWTAR** *Position :* 92 *Longueur :* 2

Variable dérivée pour la teneur (basse) en goudron des cigarettes

		FREQ	POND
02	2 mg ou moins	4	5,093
03	3 mg	25	38,558
04	4 mg	150	351,578
05	5 mg	4	26,493
06	6 mg	4	8,466
07	7 mg	37	79,872
08	8 mg	80	110,857
09	9 mg	26	63,157
10	10 mg	210	281,929
11	11 mg	346	676,042
12	12 mg	653	642,945
13	13 mg	1,007	1,027,796
14	14 mg	762	686,823
15	15 mg	395	399,709
16	16 mg	27	20,001
17	17 mg ou plus	13	14,193
96	Enchaînement valide	16,713	21,744,155
99	Non déclaré	465	725,585
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels qui fument habituellement la même marque de cigarette

Nota : Dérivée de CB_Q10.

Nom de la variable : **DVSST1** *Position :* 94 *Longueur :* 1

Variable dérivée pour le statut de fumeur type 1 - définition traditionnelle

		FREQ	POND
1	Fumeur actuel	4,216	5,176,382
2	Ancien fumeur	4,417	7,546,060
3	Jamais fumé	12,288	14,180,811
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVSST2** Position : 95 Longueur : 2

Variable dérivée pour le statut de fumeur type 2- définition traditionnelle détaillée

		FREQ	POND
01	Actuellement fumeur quotidien	3,193	4,127,662
02	Actuellement fumeur occasionnel	1,023	1,048,720
03	Ancien fumeur quotidien	3,903	6,509,933
04	Ancien fumeur occasionnel	512	1,034,975
05	Fumeur à titre expérimental	3,079	4,049,613
06	Abstinence totale	9,209	10,131,197
99	Non déclaré	2	1,152
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVSS1** Position : 97 Longueur : 1

Variable dérivée pour le statut de fumeur utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
1	Fumé dans les 30 derniers jours	4,316	5,270,443
2	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé 100 cigarettes dans sa vie	4,329	7,432,353
3	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé moins de 100 cigarettes dans sa vie	12,276	14,200,456
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVSS2** Position : 98 Longueur : 2

Variable dérivée pour le statut de fumeur - détaillée - utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
01	A fumé quotidiennement dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	3,349	4,286,068
02	A fumé non quotidiennement dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	729	848,507
03	Ancien fumeur quotidien mais n'a pas fumé dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	3,808	6,395,071
04	Ancien fumeur occasionnel, n'a pas fumé dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	519	1,036,130
05	Nouveau fumeur : a fumé dans les 30 derniers jours, <100 cigarettes dans sa vie	238	135,868
06	Ancien fumeur à titre expérimental	3,079	4,073,985
07	Abstinence totale	9,197	10,126,471
99	Non déclaré	2	1,152
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC)

Section : Risque d'incendie

Nom de la variable : **FR_Q10** Position : 100 Longueur : 1

Beaucoup de personnes fument au lit en regardant la télévision ou en lisant. Quand avez-vous fumé au lit la dernière fois? Est-ce que c'était...

		FREQ	POND
1	Dans la dernière semaine	539	528,820
2	Au cours du dernier mois	93	78,071
3	Dans les derniers six mois	121	115,032
4	Il y a plus de six mois	730	838,648
5	Jamais	2,692	3,558,564
6	Enchaînement valide	16,705	21,726,870
7	Ne sait pas	15	24,051
8	Refus	8	16,732
9	Non déclaré	18	16,465
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **FR_Q20** Position : 101 Longueur : 1

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous fumé au lit?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	250	312,730
2	Quelques fois par semaine	199	137,550
3	Une fois par semaine	101	75,226
4	Une fois par mois ou moins	458	410,777
5	Jamais	466	619,518
6	Enchaînement valide	19,397	25,285,434
7	Ne sait pas	8	2,786
9	Non déclaré	42	59,231
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui ont fumé au lit

Nom de la variable : **FR_Q30** Position : 102 Longueur : 1

Parfois les gens s'endorment avec une cigarette allumée. Soit au lit, sur un divan ou dans une chaise. Quand cela vous est-il arrivé la dernière fois? Est-ce que c'était ...

		FREQ	POND
1	Dans la dernière semaine	26	17,624
2	Au cours du dernier mois	13	14,280
3	Dans les derniers six mois	30	63,317
4	Il y a plus de six mois	263	380,214
5	Jamais	3,850	4,650,985
6	Enchaînement valide	16,705	21,726,870
7	Ne sait pas	7	14,783
8	Refus	8	16,732
9	Non déclaré	19	18,448
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **FR_Q40** Position : 103 Longueur : 1

Au cours de la dernière année, combien de fois est-ce que cela vous est arrivé?

		FREQ	POND
1	Jamais	199	295,310
2	Une fois	64	89,425
3	De deux à cinq fois	39	51,000
4	Plus de cinq fois	28	35,998
6	Enchaînement valide	20,555	26,377,855
7	Ne sait pas	2	3,701
9	Non déclaré	34	49,963
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui se sont endormis avec une cigarette allumée

Nom de la variable : **FR_Q50** Position : 104 Longueur : 2

Parfois, les gens laissent une cigarette allumée dans un cendrier alors qu'ils font autre chose.
Quand avez-vous fait cela la dernière fois? Est-ce que c'était...

		FREQ	POND
01	Dans la dernière semaine	965	1,186,252
02	Au cours du dernier mois	224	208,833
03	Dans les derniers six mois	195	215,590
04	Il y a plus de six mois	543	730,199
05	Jamais	2,126	2,586,292
06	Je n'utilise pas de cendriers	67	65,425
96	Enchaînement valide	16,705	21,726,870
97	Ne sait pas	65	147,484
98	Refus	11	17,802
99	Non déclaré	20	18,504
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **FR_Q60** Position : 106 Longueur : 1

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous laissé une cigarette allumée dans un cendrier alors que vous étiez occupé à autre chose?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	200	290,790
2	Quelques fois par semaine	322	425,209
3	Une fois par semaine	223	254,992
4	Une fois par mois ou moins	953	1,083,860
5	Jamais	194	257,505
6	Enchaînement valide	18,898	24,378,587
7	Ne sait pas	34	20,839
9	Non déclaré	97	191,471
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui ont laissé une cigarette allumée dans un cendrier

Section : Variables dérivées - Personne

Nom de la variable : **DVCIGWK** Position : 107 Longueur : 3

Variable dérivée pour le nombre de cigarettes fumées par semaine

Valeurs permises : 000 : 995

		FREQ	POND
000 : 455	Nombre de cigarettes fumées par semaine	3,913	4,860,796
996	Enchaînement valide	16,605	21,632,809
999	Non déclaré	403	409,648
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **DVAVCIG7** Position : 110 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre moyen de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 65	Nombre moyen cigarettes fumées par jour	3,913	4,860,796
96	Enchaînement valide	16,605	21,632,809
99	Non déclaré	403	409,648
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Moyenne sur 7 jours. Les fumeurs occasionnels qui n'ont pas fumé au cours des 30 derniers jours ont été exclus, contrairement à l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC).

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVNDSMK** Position : 112 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre de jours que le répondant a fumé au cours des sept derniers jours

Valeurs permises : 00 : 07

		FREQ	POND
00 : 07	Nombre de jours fumé sept derniers jours	3,913	4,860,796
96	Enchaînement valide	16,605	21,632,809
99	Non déclaré	403	409,648
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **DVAVCIGD** Position : 114 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre moyen de cigarettes fumées les jours où les fumeurs les ont fumées

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 65	Moyenne fumées pour les jours fumé	3,913	4,860,796
96	Enchaînement valide	16,605	21,632,809
99	Non déclaré	403	409,648
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **DVSMKPTN** Position : 116 Longueur : 1

Variable dérivée pour les tendances relatives à l'usage du tabac des fumeurs actuels dans les 7 derniers jours (WP_Q10A à WP_Q10G)

		FREQ	POND
1	Fumé tous les jours	3,100	4,049,849
2	Jours de semaine seulement	15	18,489
3	Fin de semaine seulement	16	10,587
4	N'a pas fumé au cours des 7 derniers jours	222	214,080
5	Autre tendance	560	567,790
6	Enchaînement valide	16,605	21,632,809
9	Non déclaré	403	409,648
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : L'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC) a seulement tenu compte des fumeurs qui ont fumé au cours des 7 derniers jours au lieu des 30 derniers jours.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVDAILY** Position : 117 Longueur : 2

Variable dérivée pour les fumeurs quotidiens seulement. Cette variable indique la moyenne de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 65	Moyenne cig. fumées-fumeurs quotidiens	2,947	3,876,677
96	Enchaînement valide	17,728	22,775,590
99	Non déclaré	246	250,985
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs quotidiens

Nota : Dérivé à partir de WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **DVPRICE** Position : 119 Longueur : 1

Variable dérivée indiquant si les fumeurs achètent des cigarettes au prix régulier ou à bon marché

		FREQ	POND
1	Marques moins chères	1,603	1,820,554
2	Marques au prix régulier	2,320	2,952,419
6	Enchaînement valide	16,705	21,726,870
9	Non déclaré	293	403,408
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels

Nota : Variable dérivée basée d'après CB_Q11 et l'information obtenue de Santé Canada sur les marques de cigarettes à bon marché.

Section : Cesser de fumer

Nom de la variable : **SC_Q010** Position : 120 Longueur : 1

Quand avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
1	Il y a moins d'un an	413	547,962
2	Entre 1 et 2 ans	332	426,003
3	Entre 3 et 5 ans	481	846,675
4	Il y a plus de 5 ans	3,173	5,713,108
6	Enchaînement valide	16,504	19,357,193
7	Ne sait pas	14	9,522
9	Non déclaré	4	2,791
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les anciens fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SC_Q020** Position : 121 Longueur : 2

Au cours de quel mois avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
01	Janvier	60	102,648
02	Février	43	66,480
03	Mars	31	42,366
04	Avril	22	16,007
05	Mai	32	48,117
06	Juin	25	26,329
07	Juillet	29	24,137
08	Août	29	43,412
09	Septembre	37	37,153
10	Octobre	35	55,788
11	Novembre	25	41,111
12	Décembre	31	25,147
96	Enchaînement valide	20,490	26,342,978
97	Ne sait pas	13	12,228
98	Refus	1	7,039
99	Non déclaré	18	12,313
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui ont cessé de fumer il y a moins d'un an

Nom de la variable : **SC_Q030** Position : 123 Longueur : 2

Quelle était votre principale raison pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
01	Santé	238	349,636
02	Grossesse ou un bébé dans le ménage	45	76,711
03	Moins de stress dans la vie	4	1,459
04	Le coût des cigarettes	36	21,167
05	Fumer est moins acceptable socialement	14	11,812
06	Autre raison	71	85,959
96	Enchaînement valide	20,490	26,342,978
97	Ne sait pas	5	1,219
99	Non déclaré	18	12,313
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui ont cessé de fumer il y a moins d'un an

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SC_Q040** Position : 125 Longueur : 2

Environ combien de tentatives pour cesser de fumer avez-vous faites avant de cesser de fumer définitivement?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Nbre d'essais avant d'arrêter de fumer	4,233	7,274,018
96	Enchaînement valide	16,504	19,357,193
97	Ne sait pas	175	249,024
98	Refus	4	19,857
99	Non déclaré	5	3,161
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les anciens fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q050** Position : 127 Longueur : 2

En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour au moment où vous avez cessé de fumer?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Moy. de cig fumées/jour avant de cesser	4,197	7,226,730
96	Enchaînement valide	16,504	19,357,193
97	Ne sait pas	203	297,031
98	Refus	8	17,634
99	Non déclaré	9	4,665
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les anciens fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q060** Position : 129 Longueur : 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 6 prochains mois?

		FREQ	POND
1	Oui	2,548	3,144,543
2	Non	1,474	1,777,200
6	Enchaînement valide	16,705	21,726,870
7	Ne sait pas	166	202,568
8	Refus	6	21,528
9	Non déclaré	22	30,544
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SC_Q070** Position : 130 Longueur : 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 30 prochains jours?

		FREQ	POND
1	Oui	1,211	1,535,691
2	Non	1,144	1,352,834
6	Enchaînement valide	18,179	23,504,070
7	Ne sait pas	193	256,018
9	Non déclaré	194	254,639
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels qui envisagent de cesser de fumer au cours des six prochains mois

Nom de la variable : **SC_Q080** Position : 131 Longueur : 2

Au cours de la dernière année, combien de fois n'avez-vous pas fumé pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer?

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00	Aucune	2,019	2,735,480
01 : 94	Nbre d'essais arrêté de fumer 24 heures	2,413	2,750,336
96	Enchaînement valide	16,292	21,178,909
97	Ne sait pas	164	184,304
98	Refus	9	22,939
99	Non déclaré	24	31,285
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont cessé de fumer au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **SC_Q090** Position : 133 Longueur : 2

Combien de ces tentatives ont duré au moins une semaine?

Valeurs permises : 00 : 52

		FREQ	POND
00	Aucune	799	933,883
01 : 52	Nbre d'essais arrêté fumer une semaine	1,598	1,799,639
96	Enchaînement valide	18,462	24,100,101
97	Ne sait pas	37	38,221
99	Non déclaré	25	31,408
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels qui ont cessé de fumer pour au moins 24 heures au cours des 12 derniers mois et les anciens fumeurs qui ont cessé de fumer au cours des 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SC_Q100** Position : 135 Longueur : 2

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez recommencé à fumer?

		FREQ	POND
01	Pour contrôler mon poids	12	12,320
02	Stress, pour me relaxer ou me calmer	682	787,324
03	Par ennui	90	77,413
04	Dépendance/habitude	474	641,740
05	Par manque de soutien ou d'information	6	3,334
06	Fait plus de sorties (bars, fêtes)	120	95,395
07	Disponibilité accrue	6	1,434
08	Aucune raison/en avait envie	217	187,823
09	Famille ou amis fument	258	244,987
10	Autre	210	253,702
96	Enchaînement valide	18,462	24,100,101
97	Ne sait pas	66	101,300
99	Non déclaré	318	396,379
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels qui ont essayé de cesser de fumer au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **SC_Q110** Position : 137 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	1,245	1,787,256
2	Non	783	917,649
6	Enchaînement valide	18,870	24,164,682
7	Ne sait pas	14	16,795
8	Refus	8	14,377
9	Non déclaré	1	2,492
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs qui n'ont pas essayé de cesser de fumer au cours des 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **STOPSMK** Position : 138 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre de mois entre le moment où le répondant a cessé de fumer et la date de l'enquête

		FREQ	POND
00 : 11	Nbre de mois pas fumé avant l'enquête	399	528,695
18	1 à 2 ans	332	426,003
48	3 à 5 ans	481	846,675
60	Il y a plus de 5 ans	3,173	5,713,108
96	Enchaînement valide	16,504	19,357,193
99	Non déclaré	32	31,580
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les anciens fumeurs

Nota : Dérivée de SC_Q010 et SC_Q020.

Section : Méthodes pour cesser de fumer

Nom de la variable : **CM_Q10** Position : 140 Longueur : 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer au cours des 2 dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	500	663,243
2	Non	738	1,115,107
6	Enchaînement valide	19,675	25,113,504
7	Ne sait pas	8	11,398
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui n'ont pas essayé de cesser de fumer au cours de la dernière année (SC_Q080=0)

Nom de la variable : **CM_Q20** Position : 141 Longueur : 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous utilisé des timbres de nicotine?

		FREQ	POND
1	Oui	863	1,246,620
2	Non	2,520	2,795,423
6	Enchaînement valide	17,526	22,847,751
7	Ne sait pas	2	273
8	Refus	1	1,417
9	Non déclaré	9	11,768
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CM_Q40** Position : 142 Longueur : 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous utilisé de la gomme à la nicotine telle que Nicorette »? «

		FREQ	POND
1	Oui	696	949,284
2	Non	2,687	3,092,759
6	Enchaînement valide	17,526	22,847,751
7	Ne sait pas	2	273
8	Refus	1	1,417
9	Non déclaré	9	11,768
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **CM_Q60** Position : 143 Longueur : 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous utilisé un produit comme « Zyban »?

		FREQ	POND
1	Oui	300	561,583
2	Non	3,081	3,479,653
6	Enchaînement valide	17,526	22,847,751
7	Ne sait pas	4	1,080
8	Refus	1	1,417
9	Non déclaré	9	11,768
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CM_Q80A** Position : 144 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Vous étiez préoccupé des possibles effets secondaires

		FREQ	POND
1	Oui	381	402,037
2	Non	1,626	1,666,500
6	Enchaînement valide	18,875	24,787,912
7	Ne sait pas	29	34,025
8	Refus	2	1,379
9	Non déclaré	8	11,398
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Nom de la variable : **CM_Q80B** Position : 145 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Vous ne croyiez pas que ces produits fonctionnent

		FREQ	POND
1	Oui	479	534,805
2	Non	1,528	1,533,732
6	Enchaînement valide	18,875	24,787,912
7	Ne sait pas	29	34,025
8	Refus	2	1,379
9	Non déclaré	8	11,398
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CM_Q80C** Position : 146 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Vous n'aviez pas assez d'information sur ces produits

		FREQ	POND
1	Oui	266	198,672
2	Non	1,741	1,869,865
6	Enchaînement valide	18,875	24,787,912
7	Ne sait pas	29	34,025
8	Refus	2	1,379
9	Non déclaré	8	11,398
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Nom de la variable : **CM_Q80D** Position : 147 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Les produits sont trop chers

		FREQ	POND
1	Oui	473	289,160
2	Non	1,534	1,779,377
6	Enchaînement valide	18,875	24,787,912
7	Ne sait pas	29	34,025
8	Refus	2	1,379
9	Non déclaré	8	11,398
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CM_Q80E** Position : 148 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Une autre raison

		FREQ	POND
1	Oui	1,173	1,351,366
2	Non	834	717,171
6	Enchaînement valide	18,875	24,787,912
7	Ne sait pas	29	34,025
8	Refus	2	1,379
9	Non déclaré	8	11,398
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Section : Autres méthodes pour cesser de fumer

Nom de la variable : **OM_Q030** Position : 149 Longueur : 1

Avez-vous pris une entente avec un(e) ami(e) ou un membre de votre famille pour cesser de fumer ensemble?

		FREQ	POND
1	Oui	1,077	1,056,541
2	Non	2,302	2,982,286
6	Enchaînement valide	17,534	22,859,149
7	Ne sait pas	5	3,282
8	Refus	2	1,624
9	Non déclaré	1	370
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **OM_Q070** Position : 150 Longueur : 1

Est-ce que la réduction du nombre de cigarettes fumées a été une de vos stratégies pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	2,246	2,604,596
2	Non	1,123	1,405,942
6	Enchaînement valide	17,534	22,859,149
7	Ne sait pas	15	31,572
8	Refus	2	1,624
9	Non déclaré	1	370
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q080** Position : 151 Longueur : 1

Est-ce qu'il existe, à votre lieu de travail, des programmes pour vous aider à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	343	415,845
2	Non	2,569	2,752,944
6	Enchaînement valide	17,534	22,859,149
7	Ne sait pas	35	53,055
8	Refus	6	11,874
9	Non déclaré	434	810,384
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q090** Position : 152 Longueur : 1

Avez-vous eu recours à ces programmes?

		FREQ	POND
1	Oui	47	73,617
2	Non	296	342,228
6	Enchaînement valide	20,103	25,612,093
9	Non déclaré	475	875,314
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui ont des programmes pour leur aider à cesser de fumer à leur lieu de travail

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **OM_Q130** Position : 153 Longueur : 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer par vous-même sans aide ni préparation spéciales?

		FREQ	POND
1	Oui	388	408,319
2	Non	42	38,869
6	Enchaînement valide	20,441	26,419,696
9	Non déclaré	50	36,368
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années sans avoir recours aux méthodes mentionnées précédemment

Section : Produits pour cesser de fumer

Nom de la variable : **CP_Q10** Position : 154 Longueur : 1

Les fumeurs utilisent parfois des produits comme les timbres ou la gomme à la nicotine, quand ils n'essaient pas de cesser de fumer. Avez-vous déjà utilisé de tels produits lorsque vous ne pouviez pas fumer ou lorsque vous vouliez fumer moins de cigarettes? (Par exemple, dans une réunion, en avion, à l'école?)

		FREQ	POND
1	Oui	424	584,952
2	Non	3,743	4,516,696
6	Enchaînement valide	16,705	21,726,870
7	Ne sait pas	11	19,188
8	Refus	12	15,538
9	Non déclaré	26	40,008
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels

Section : Professionnels de la santé

Nom de la variable : **HP_Q010** Position : 155 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un médecin?

		FREQ	POND
1	Oui	3,115	3,816,984
2	Non	1,051	1,283,382
6	Enchaînement valide	16,705	21,726,870
7	Ne sait pas	6	5,687
8	Refus	16	28,127
9	Non déclaré	28	42,202
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HP_Q020** Position : 156 Longueur : 1

Est-ce que le médecin vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	1,583	2,214,998
2	Non	1,520	1,588,067
6	Enchaînement valide	17,756	23,010,253
7	Ne sait pas	12	13,920
9	Non déclaré	50	76,015
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un médecin au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q030** Position : 157 Longueur : 1

Est-ce que le médecin vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme le « Zyban » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	816	1,200,446
2	Non	763	1,009,177
6	Enchaînement valide	19,276	24,598,319
7	Ne sait pas	4	5,375
9	Non déclaré	62	89,935
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un médecin au cours des 12 derniers mois, et à qui le médecin a conseillé de réduire sa consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Nom de la variable : **HP_Q040** Position : 158 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté le dentiste ou l'hygiéniste dentaire?

		FREQ	POND
1	Oui	2,482	3,168,105
2	Non	1,681	1,928,302
6	Enchaînement valide	16,705	21,726,870
7	Ne sait pas	9	9,830
8	Refus	15	27,800
9	Non déclaré	29	42,345
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HP_Q050** Position : 159 Longueur : 1

Est-ce que le dentiste ou l'hygiéniste dentaire vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	721	1,136,175
2	Non	1,745	2,011,090
6	Enchaînement valide	18,386	23,655,173
7	Ne sait pas	16	20,840
9	Non déclaré	53	79,975
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un dentiste au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q060** Position : 160 Longueur : 1

Est-ce que le dentiste ou l'hygiéniste dentaire vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme le « Zyban » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	222	308,081
2	Non	490	819,206
6	Enchaînement valide	20,131	25,666,262
7	Ne sait pas	9	8,888
9	Non déclaré	69	100,815
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un dentiste au cours des 12 derniers mois, et à qui le dentiste a conseillé de réduire sa consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Nom de la variable : **HP_Q100** Position : 161 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parlé avec un pharmacien?

		FREQ	POND
1	Oui	1,805	2,259,429
2	Non	2,355	2,831,163
6	Enchaînement valide	16,705	21,726,870
7	Ne sait pas	11	15,042
8	Refus	16	28,403
9	Non déclaré	29	42,345
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HP_Q110** Position : 162 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	289	348,914
2	Non	1,506	1,886,321
6	Enchaînement valide	19,060	24,558,033
7	Ne sait pas	9	24,016
8	Refus	1	177
9	Non déclaré	56	85,790
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels qui ont parlé avec un pharmacien au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q120** Position : 163 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme le « Zyban » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	209	259,757
2	Non	80	89,157
6	Enchaînement valide	20,566	26,444,354
9	Non déclaré	66	109,984
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les fumeurs actuels qui ont parlé avec un pharmacien au cours des 12 derniers mois, et à qui le pharmacien a conseillé de réduire sa consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Section : La cigarette et la grossesse

Nom de la variable : **SP_Q10** Position : 164 Longueur : 1

Avez-vous été enceinte au cours des cinq dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	1,154	1,850,041
2	Non	3,325	3,916,792
6	Enchaînement valide	16,416	21,115,872
7	Ne sait pas	5	7,051
8	Refus	16	12,576
9	Non déclaré	5	920
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les femmes de 20 à 44 ans

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SP_Q20** Position : 165 Longueur : 1

Durant votre dernière grossesse, avez-vous fumé régulièrement (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

		FREQ	POND
1	Oui	199	183,761
2	Non	310	376,772
6	Enchaînement valide	20,385	26,319,710
7	Ne sait pas	1	2,463
9	Non déclaré	26	20,547
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les femmes de 20 à 44 ans qui sont des fumeuses quotidiennes, occasionnelles ou d'anciennes fumeuses (qui ont cessé de fumer il y a moins de 5 ans) et qui ont été enceintes au cours des 5 dernières années

Nom de la variable : **SP_Q30** Position : 166 Longueur : 1

Durant votre dernière grossesse, est-ce que votre conjoint ou partenaire a fumé régulièrement à l'intérieur de la maison (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

		FREQ	POND
1	Oui	87	60,797
2	Non	1,033	1,755,818
3	Ne s'applique pas (n'a pas de conjoint ou de partenaire)	31	26,841
6	Enchaînement valide	19,741	25,032,664
7	Ne sait pas	3	6,586
9	Non déclaré	26	20,547
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les femmes de 20 à 44 ans qui ont été enceintes au cours des 5 dernières années

Section : Produits du tabac

Nom de la variable : **TP_Q015** Position : 167 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de fumer des petits cigares ou des cigarillos (natures ou aromatisés)?

		FREQ	POND
1	Oui	7,696	9,927,997
2	Non	13,139	16,861,878
7	Ne sait pas	21	25,884
8	Refus	22	35,077
9	Non déclaré	43	52,415
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007 **Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)**

Nom de la variable : **TP_Q016** Position : 168 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des petits cigares ou des cigarillos (natures ou aromatisés)?

		FREQ	POND
1	Oui	1,321	1,097,663
2	Non	6,370	8,826,470
6	Enchaînement valide	13,139	16,861,878
7	Ne sait pas	5	3,864
9	Non déclaré	86	113,377
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui ont déjà fumé des petits cigares ou des cigarillos (natures ou aromatisés)

Nom de la variable : **TP_Q025** Position : 169 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de fumer un cigare (excluant les petits cigares/cigarillos natures ou aromatisés)?

		FREQ	POND
1	Oui	6,470	8,698,696
2	Non	14,368	18,100,849
7	Ne sait pas	17	16,874
8	Refus	20	29,339
9	Non déclaré	46	57,493
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **TP_Q026** Position : 170 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des cigares (excluant les petits cigares/cigarillos natures ou aromatisés)?

		FREQ	POND
1	Oui	701	595,175
2	Non	5,768	8,103,474
6	Enchaînement valide	14,368	18,100,849
7	Ne sait pas	1	47
9	Non déclaré	83	103,707
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui ont déjà fumé un cigare

Nom de la variable :		TP_Q030	Position :	171	Longueur :	1
Avez-vous déjà essayé de fumer la pipe?						
					FREQ	POND
1	Oui				2,781	4,089,238
2	Non				18,057	22,680,204
7	Ne sait pas				13	25,333
8	Refus				21	41,371
9	Non déclaré				49	67,106
					=====	=====
					20,921	26,903,252
Univers : Tous les répondants						

Nom de la variable : **TP_Q040** Position : 172 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé la pipe?

		FREQ	POND
1	Oui	162	145,214
2	Non	2,619	3,944,024
6	Enchaînement valide	18,057	22,680,204
9	Non déclaré	83	133,810
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui ont déjà fumé la pipe

Nom de la variable :		TP_Q050	Position :	173	Longueur :	1
Avez-vous déjà essayé le tabac à mâcher ou à priser?						
					FREQ	POND
1	Oui				2,180	2,261,464
2	Non				18,655	24,465,976
7	Ne sait pas				11	52,520
8	Refus				24	48,820
9	Non déclaré				51	74,473
					=====	=====
					20,921	26,903,252
Univers : Tous les répondants						

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **TP_Q060** Position : 174 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous mâché ou prisé du tabac?

		FREQ	POND
1	Oui	232	157,451
2	Non	1,948	2,104,013
6	Enchaînement valide	18,655	24,465,976
9	Non déclaré	86	175,813
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui ont déjà essayé de mâcher ou priser du tabac

Nom de la variable : **TP_Q075** Position : 175 Longueur : 1

Avez-vous déjà fumé des cigarettes aux herbes à base de plantes que l'on retrouve dans les magasins d'alimentations. (Ce sont des cigarettes qui ne contiennent pas de tabac et que l'on retrouve souvent dans les magasins d'aliments naturels)?

		FREQ	POND
1	Oui	892	1,073,724
2	Non	19,937	25,671,898
7	Ne sait pas	14	32,302
8	Refus	26	50,326
9	Non déclaré	52	75,002
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **TP_Q076** Position : 176 Longueur : 1

Dans les 30 derniers jours, avez-vous fumé des cigarettes à base de plantes?

		FREQ	POND
1	Oui	55	53,029
2	Non	836	1,020,612
6	Enchaînement valide	19,937	25,671,898
7	Ne sait pas	1	83
9	Non déclaré	92	157,630
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui ont déjà fumé des cigarettes à base de plantes

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Opinions sur le tabagisme

Nom de la variable : **OS_Q10** *Position :* 177 *Longueur :* 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les restaurants?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le restaurant	15,269	19,490,381
2	La cigarette ne devrait être autorisée que dans une section fermée du restaurant	3,040	3,726,114
3	La cigarette ne devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un restaurant	2,115	2,916,180
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le restaurant	251	400,424
7	Ne sait pas	148	211,983
8	Refus	37	68,768
9	Non déclaré	61	89,401
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **OS_Q20** *Position :* 178 *Longueur :* 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les bars et les tavernes?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le bar ou la taverne	10,265	12,898,873
2	La cigarette ne devrait être autorisée que dans une section fermée du bar ou de la taverne	4,886	5,934,544
3	La cigarette ne devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un bar ou d'une taverne	3,386	4,702,050
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le bar ou la taverne	1,550	2,038,682
7	Ne sait pas	690	1,091,684
8	Refus	82	145,643
9	Non déclaré	62	91,777
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **OS_Q30** Position : 179 Longueur : 1

En considérant différents lieux de travail comme des bureaux, des usines, des magasins et chantiers de construction, laquelle des affirmations suivantes correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme sur les lieux de travail?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans aucun lieu de travail, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur	7,033	9,649,411
2	Ne devrait être autorisée que dans les endroits fermés prévus à cette fin sur les lieux de travail	2,053	3,024,011
3	Ne devrait être autorisée que dans des endroits extérieurs prévus à cette fin sur les lieux de travail	11,166	13,237,059
4	Devrait être autorisée sur tout lieux de travail, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur	298	414,610
7	Ne sait pas	249	382,779
8	Refus	57	100,713
9	Non déclaré	65	94,670
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **OS_Q40** Position : 180 Longueur : 2

À votre avis, qui est le plus responsable de la consommation de tabac chez les jeunes?

		FREQ	POND
01	Les jeunes eux-mêmes	3,985	4,716,444
02	Amis/pairs	9,329	11,285,159
03	Parents	3,302	4,915,301
04	Autres adultes	262	279,244
05	Frères/soeurs	70	63,413
06	Célébrités	422	544,748
07	Industrie du tabac	1,578	2,067,424
08	Gouvernement	546	829,178
09	Autres (ne pas préciser)	635	902,161
97	Ne sait pas	660	1,112,288
98	Refus	67	93,222
99	Non déclaré	65	94,670
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Exposition à la fumée secondaire**

Nom de la variable : **EX_Q010** *Position :* 182 *Longueur :* 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... à l'intérieur d'une voiture ou d'un autre véhicule?

		FREQ	POND
1	Oui	7,650	7,018,014
2	Non	13,087	19,649,590
7	Ne sait pas	52	52,590
8	Refus	64	84,680
9	Non déclaré	68	98,377
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q020** *Position :* 183 *Longueur :* 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... dans la demeure de quelqu'un d'autre?

		FREQ	POND
1	Oui	7,829	7,721,667
2	Non	12,906	18,932,992
7	Ne sait pas	54	66,317
8	Refus	64	83,898
9	Non déclaré	68	98,377
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q030** Position : 184 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... sur une terrasse d'un restaurant ou d'un bar?

		FREQ	POND
1	Oui	6,445	7,747,999
2	Non	14,268	18,831,710
7	Ne sait pas	75	141,205
8	Refus	65	83,962
9	Non déclaré	68	98,377
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q040** Position : 185 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... dans un restaurant?

		FREQ	POND
1	Oui	1,159	1,475,828
2	Non	19,583	25,172,475
7	Ne sait pas	46	72,610
8	Refus	65	83,962
9	Non déclaré	68	98,377
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q050** Position : 186 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... dans un bar ou une taverne?

		FREQ	POND
1	Oui	1,603	2,101,180
2	Non	19,139	24,551,201
7	Ne sait pas	46	68,533
8	Refus	65	83,962
9	Non déclaré	68	98,377
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q060** Position : 187 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... à un arrêt ou un abri d'autobus?

		FREQ	POND
1	Oui	3,738	4,351,355
2	Non	16,996	22,261,773
7	Ne sait pas	52	106,803
8	Refus	67	84,945
9	Non déclaré	68	98,377
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q070** Position : 188 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... à l'entrée d'un bâtiment?

		FREQ	POND
1	Oui	11,156	14,013,916
2	Non	9,516	12,571,048
7	Ne sait pas	110	133,884
8	Refus	71	86,028
9	Non déclaré	68	98,377
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q080** Position : 189 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... sur les lieux de votre travail?

		FREQ	POND
1	Oui	4,376	5,678,376
2	Non	16,358	20,964,022
7	Ne sait pas	45	73,252
8	Refus	74	89,225
9	Non déclaré	68	98,377
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q090** Position : 190 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... à votre école?

		FREQ	POND
1	Oui	3,378	1,953,547
2	Non	17,360	24,690,465
7	Ne sait pas	40	63,999
8	Refus	75	96,864
9	Non déclaré	68	98,377
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q100** Position : 191 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... à tout autre lieu public, comme un centre commercial, un aréna, une salle de bingo ou à un concert ou un événement sportif?

		FREQ	POND
1	Oui	7,404	7,971,056
2	Non	13,273	18,561,336
7	Ne sait pas	98	173,918
8	Refus	78	98,566
9	Non déclaré	68	98,377
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q110** Position : 192 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... à l'extérieur, soit sur un trottoir ou dans un parc?

		FREQ	POND
1	Oui	11,869	14,093,146
2	Non	8,741	12,390,393
7	Ne sait pas	159	215,310
8	Refus	84	106,026
9	Non déclaré	68	98,377
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q120** Position : 193 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... à un autre endroit?

		FREQ	POND
1	Oui	888	1,332,215
2	Non	19,760	25,189,746
7	Ne sait pas	118	177,256
8	Refus	87	105,658
9	Non déclaré	68	98,377
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q130** Position : 194 Longueur : 1

Dans l'ensemble, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire au cours du dernier mois?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	2,405	2,491,183
2	Presque tous les jours	2,458	2,604,404
3	Au moins une fois par semaine	6,103	7,329,840
4	Au moins une fois au cours du dernier mois	6,363	8,799,865
6	Enchaînement valide	3,346	5,269,754
7	Ne sait pas	215	363,944
8	Refus	30	42,582
9	Non déclaré	1	1,681
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui au cours du dernier mois ont été exposés à la fumée secondaire dans des endroits autres que leur maison

Section : Langue et éducation

Nom de la variable : **LA_Q10** Position : 195 Longueur : 1

Quelle langue utilisez-vous le plus souvent à la maison?

		FREQ	POND
1	Anglais	17,016	17,958,694
2	Français	2,467	5,507,322
3	Les deux (anglais et français)	142	221,652
4	Autre	1,100	2,953,421
7	Ne sait pas	27	39,322
8	Refus	87	110,618
9	Non déclaré	82	112,223
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVEDUC** Position : 196 Longueur : 1

Variable dérivée pour le plus haut niveau de scolarité atteint (groupée)

		FREQ	POND
1	Études secondaires et moins	6,155	4,983,296
2	Études secondaires terminées	8,078	9,746,406
3	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	2,970	5,222,765
4	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	3,401	6,473,220
9	Non déclaré	317	477,566
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC). Si LA_Q20=01,02,03,04 alors DVEDUC=1; si LA_Q20=05,06,08,10 alors DVEDUC=2; si LA_Q20=07 alors DVEDUC=3; si LA_Q20=09 alors DVEDUC=4.

Nom de la variable : **GPLA_Q20** Position : 197 Longueur : 2

Groupée : Variable du plus haut niveau de scolarité atteint

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité, études primaires partielles	220	411,604
02	Études primaires terminées	443	628,650
03	Études secondaires partielles	5,492	3,943,041
04	Études secondaires terminées	4,894	6,210,216
05	Études partielles dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	953	1,352,654
06	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	2,970	5,222,765
07	Études partielles dans une université ou un établissement de formation des maîtres	2,034	1,711,375
08	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	3,401	6,473,220
09	Autre scolarité ou formation	197	472,162
99	Non déclaré	317	477,566
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nota : « Aucune scolarité » et « études primaires partielles » ont été groupées

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Population active

Nom de la variable : LF_Q10 **Position :** 199 **Longueur :** 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, le gardiennage d'enfants et tout autre travail rémunéré, peu importe le nombre d'heures travaillées.

		FREQ	POND
1	Oui	15,568	19,564,947
2	Non	5,142	7,045,335
7	Ne sait pas	25	35,122
8	Refus	116	153,036
9	Non déclaré	70	104,811
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : LF_Q51 **Position :** 200 **Longueur :** 1

Lequel des énoncés décrit le mieux les restrictions sur l'usage du tabac à votre lieu de travail? Par lieu de travail nous entendons l'endroit, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, où vous exercer vos fonctions. Ceci pourrait inclure un édifice, un chantier de construction, les véhicules de l'entreprise ou même les résidences d'autres personnes.

		FREQ	POND
1	Complètement interdit à mon lieu de travail, ce qui veut dire que l'on peut fumer seulement à l' <u>extérieur</u> de l'édifice, du chantier ou des véhicules de l'entreprise	12,819	16,967,172
2	Permis seulement dans des endroits désignés à l' <u>intérieur</u> de l'édifice, du chantier ou des véhicules de l'entreprise	1,297	1,129,534
3	Aucune restriction sur l'usage du tabac	1,023	931,123
4	Autre - Répondant n'a pas de lieu de travail fixe	212	266,008
6	Enchaînement valide	5,142	7,045,335
7	Ne sait pas	188	237,287
8	Refus	25	29,150
9	Non déclaré	215	297,643
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise au cours des 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVNOCS10** Position : 201 Longueur : 2

Grande catégorie professionnelle pour l'emploi principal

		FREQ	POND
01	Gestion	683	1,346,115
02	Affaires, finance et administration	2,420	3,388,038
03	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	780	1,482,112
04	Secteur de la santé	815	1,142,011
05	Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion	1,160	1,812,062
06	Arts, culture, sports et loisirs	616	813,712
07	Ventes et services	5,469	4,766,915
08	Métiers, transport et machinerie	1,967	2,773,380
09	Professions propres au secteur primaire	818	610,982
10	Transformation, fabrication et services d'utilité publique	518	821,102
96	Enchaînement valide	5,142	7,045,335
99	Non déclaré	533	901,488
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise au cours des 12 derniers mois

Nota : Les codes sont déterminés selon LF_Q30 et LF_Q40. Les catégories professionnelles correspondent au premier chiffre de la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006.

Section : Revenu des étudiants

Nom de la variable : **SI_Q10** Position : 203 Longueur : 1

Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?

		FREQ	POND
1	Oui	6,052	2,697,985
2	Non	3,497	1,702,992
6	Enchaînement valide	11,289	22,467,737
7	Ne sait pas	11	5,466
8	Refus	47	14,764
9	Non déclaré	25	14,306
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants de moins de 25 ans

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SI_G20** Position : 204 Longueur : 2

Dépenses hebdomadaires groupées des étudiants

		FREQ	POND
01	000 \$ à 009 \$	272	120,873
02	010 \$ à 024 \$	1,134	483,163
03	025 \$ à 049 \$	820	325,183
04	050 \$ à 099 \$	1,142	513,147
05	100 \$ à 199 \$	1,289	607,728
06	200 \$ ou plus	942	446,163
96	Enchaînement valide	14,786	24,170,730
99	Non déclaré	536	236,266
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants de moins de 25 ans qui fréquentent présentement une école, un collège ou une université
 Nota : Dérivée de SI_Q20.

Section : Usage de la marijuana

Nom de la variable : **MU_Q10** Position : 206 Longueur : 1

Avez-vous déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich?

		FREQ	POND
1	Oui, juste une fois	1,533	1,808,686
2	Oui, plus d'une fois	6,677	8,449,647
3	Non	12,269	15,947,338
7	Ne sait pas	61	105,088
8	Refus	311	489,579
9	Non déclaré	70	102,915
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **MU_Q20** Position : 207 Longueur : 1

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	2,935	2,454,363
2	Non	5,267	7,795,111
6	Enchaînement valide	12,269	15,947,338
7	Ne sait pas	4	748
8	Refus	4	8,110
9	Non déclaré	442	697,581
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007

Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **MU_Q30** Position : 208 Longueur : 1

Combien de fois avez-vous pris de la marijuana, du cannabis ou du haschich au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Moins d'une fois par mois	942	894,588
2	1 à 3 fois par mois	648	509,797
3	Une fois par semaine	305	278,988
4	Plus d'une fois par semaine	440	322,969
5	Tous les jours	418	354,051
6	Enchaînement valide	17,703	23,826,471
7	Ne sait pas	11	5,039
8	Refus	4	4,910
9	Non déclaré	450	706,440
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **MU_Q40** Position : 209 Longueur : 2

Quel âge aviez-vous la première fois?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
07 : 73	Âge la première fois pris marijuana	8,127	10,185,909
96	Enchaînement valide	12,269	15,947,338
97	Ne sait pas	74	56,135
98	Refus	9	16,288
99	Non déclaré	442	697,581
		=====	=====
		20,921	26,903,252

Univers : Les répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich

Section : Variable de poids

Nom de la variable : **WTPP** Position : 211 Longueur : 12.4

Poids d'enquête de la personne, c'est-à-dire le nombre de personnes dans la population représentées par un enregistrement.

Univers : Tous les répondants

Nota : Le format du poids comprend sept chiffres avant le point décimal, un point décimal et quatre chiffres après le point décimal. Par exemple, un poids de 1 234,56 apparaît sur le fichier comme 0001234.5600.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

INDEX

A		DVURBAN	2
AGE0014	3	DVYRSSMK	12
AGE1524	3	E	
AGE2544	3	EX_Q010	54
AGE45PL	4	EX_Q020	55
AGEGRP5	8	EX_Q030	55
AGEGRP7	8	EX_Q040	56
C		EX_Q050	56
CA_Q10	19	EX_Q060	57
CA_Q20	20	EX_Q070	57
CA_Q30	20	EX_Q080	58
CA_Q40	20	EX_Q090	58
CA_Q50	21	EX_Q100	59
CB_Q20	19	EX_Q110	59
CC_Q20	22	EX_Q120	60
CC_Q30	23	EX_Q130	60
CC_Q40	23	F	
CC_Q50	24	FR_Q10	28
CC_Q60	24	FR_Q20	29
CC_Q70	25	FR_Q30	29
CC_Q80	25	FR_Q40	30
CM_Q10	38	FR_Q50	30
CM_Q20	38	FR_Q60	31
CM_Q40	39	G	
CM_Q60	39	GPLA_Q20.....	62
CM_Q80A	40	H	
CM_Q80B	40	HHSIZE	2
CM_Q80C	41	HHTYPE	4
CM_Q80D	41	HP_Q010	45
CM_Q80E	42	HP_Q020	45
CP_Q10	44	HP_Q030	45
CS_Q31	21	HP_Q040	46
CS_Q41	21	HP_Q050	46
CS_Q51	22	HP_Q060	46
D		HP_Q100	47
DVAGE	8	HP_Q110	47
DVAVCIG7	31	HP_Q120	47
DVAVCIGD	32	HS_Q10	5
DVCIGWK	31	HS_Q20	5
DVDAILY	33	HS_Q30	5
DVEDUC	61	HS_Q40	6
DVLOWTAR	26	HS_Q50	6
DVMARST	9	HS_Q60A	6
DVNDSMK	32	HS_Q60B	7
DVNOCS10	63	HS_Q60C	7
DVPRICE	33	HS_Q60D	7
DVSMKPTN	32	L	
DVSS1	27	LA_Q10	61
DVSS2	28	LF_Q10	62
DVSST1	26	LF_Q51	63
DVSST2	27		

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2007
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

M		SC_Q070	36
MU_Q10	65	SC_Q080	36
MU_Q20	65	SC_Q090	36
MU_Q30	66	SC_Q100	37
MU_Q40	66	SC_Q110	37
O		SEX	9
OM_Q030	42	SI_G20	64
OM_Q070	43	SI_Q10	64
OM_Q080	43	SP_Q10	48
OM_Q090	43	SP_Q20	48
OM_Q130	44	SP_Q30	48
OS_Q10	52	SS_Q10	9
OS_Q20	53	SS_Q20	10
OS_Q30	53	SS_Q30	10
OS_Q40	54	SS_Q40	10
P		STOPSMK	38
PROV	2	T	
PS_Q10	11	TP_Q015	49
PS_Q20	11	TP_Q016	49
PS_Q30	11	TP_Q025	49
PS_Q40	12	TP_Q026	50
PUMFID	1	TP_Q030	50
R		TP_Q040	50
REFMONTH	1	TP_Q050	51
REFYEAR	1	TP_Q060	51
S		TP_Q075	51
SB_Q10	16	TP_Q076	52
SB_Q20	17	W	
SB_Q30	17	WP_Q10A	13
SB_Q40	18	WP_Q10B	13
SB_Q50	18	WP_Q10C	14
SC_Q010	33	WP_Q10D	14
SC_Q020	34	WP_Q10E	15
SC_Q030	34	WP_Q10F	15
SC_Q040	35	WP_Q10G	16
SC_Q050	35	WTPP	66
SC_Q060	35		