

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Terre-Neuve-et-Labrador - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	58,7	58,4	57,5	56,0	54,4	52,8	51,1	49,4	47,6	45,7	41,7	32,3	18,7	
2	*****	41,5	41,3	40,7	39,6	38,5	37,3	36,1	34,9	33,6	32,3	29,5	22,9	13,2	
3	*****	33,9	33,7	33,2	32,3	31,4	30,5	29,5	28,5	27,5	26,4	24,1	18,7	10,8	
4	*****	29,4	29,2	28,8	28,0	27,2	26,4	25,6	24,7	23,8	22,9	20,9	16,2	9,3	
5	*****	26,1	25,7	25,0	24,3	23,6	22,9	22,1	21,3	20,4	18,7	14,5	8,3		
6	*****	23,8	23,5	22,9	22,2	21,5	20,9	20,2	19,4	18,7	17,0	13,2	7,6		
7	*****	22,1	21,7	21,2	20,6	19,9	19,3	18,7	18,0	17,3	15,8	12,2	7,1		
8	*****	20,7	20,3	19,8	19,2	18,7	18,1	17,5	16,8	16,2	14,8	11,4	6,6		
9	*****	19,2	18,7	18,1	17,6	17,0	16,5	15,9	15,2	13,9	10,8	6,2			
10	*****	18,2	17,7	17,2	16,7	16,2	15,6	15,0	14,5	13,2	10,2	5,9			
11	*****	17,3	16,9	16,4	15,9	15,4	14,9	14,3	13,8	12,6	9,7	5,6			
12	*****	16,6	16,2	15,7	15,2	14,8	14,3	13,7	13,2	12,0	9,3	5,4			
13	*****	16,0	15,5	15,1	14,6	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	9,0	5,2			
14	*****	15,4	15,0	14,5	14,1	13,7	13,2	12,7	12,2	11,2	8,6	5,0			
15	*****	14,9	14,5	14,0	13,6	13,2	12,7	12,3	11,8	10,8	8,3	4,8			
16	*****	14,4	14,0	13,6	13,2	12,8	12,3	11,9	11,4	10,4	8,1	4,7			
17	*****	13,9	13,6	13,2	12,8	12,4	12,0	11,5	11,1	10,1	7,8	4,5			
18	*****	13,6	13,2	12,8	12,4	12,0	11,6	11,2	10,8	9,8	7,6	4,4			
19	*****	13,2	12,8	12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	9,6	7,4	4,3			
20	*****	12,9	12,5	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	10,2	9,3	7,2	4,2			
21	*****	12,6	12,2	11,9	11,5	11,2	10,8	10,4	10,0	9,1	7,1	4,1			
22	*****	11,9	11,6	11,3	10,9	10,5	10,1	9,7	9,3	8,9	6,9	4,0			
23	*****	11,7	11,3	11,0	10,7	10,3	9,9	9,5	9,1	8,7	6,7	3,9			
24	*****	11,4	11,1	10,8	10,4	10,1	9,7	9,3	8,9	8,5	6,6	3,8			
25	*****	11,2	10,9	10,6	10,2	9,9	9,5	9,1	8,7	8,3	6,5	3,7			
30	*****	10,2	9,9	9,6	9,3	9,0	8,7	8,3	7,9	7,6	5,9	3,4			
35	*****	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	5,5	3,2			
40	*****	8,9	8,6	8,3	8,1	7,8	7,5	7,2	6,9	6,6	5,1	3,0			
45	*****	8,1	7,9	7,6	7,4	7,1	6,8	6,5	6,2	5,9	4,6	2,6			
50	*****	7,7	7,5	7,2	7,0	6,7	6,5	6,2	5,9	5,6	4,4	2,5			
55	*****	7,3	7,1	6,9	6,7	6,4	6,2	5,9	5,6	5,4	4,2	2,4			
60	*****	7,0	6,8	6,6	6,4	6,1	5,9	5,7	5,4	5,2	4,0	2,3			
65	*****	6,5	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,7	3,6	2,1			
70	*****	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,7	4,5	3,5	2,0			
75	*****	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,7	4,5	4,3	3,3	1,9			
80	*****	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,7	4,5	4,3	4,2	3,2	1,9			
85	*****	5,7	5,5	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2	3,2	1,9			
90	*****	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2	4,0	3,8	2,9	1,7			
95	*****	5,2	5,1	4,9	4,7	4,6	4,4	4,2	4,0	3,8	2,9	1,7			
100	*****	5,1	4,9	4,8	4,6	4,4	4,2	4,0	3,8	3,6	2,7	1,6			
125	*****	4,4	4,3	4,1	3,7	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	1,9	1,1			
150	*****	3,7	3,4	3,0	2,6	2,3	2,1	1,9	1,7	1,5	1,1	0,7			
200	*****	3,0	2,6	2,3	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5			
250	*****	2,0	1,7	1,5	1,1	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1			
300	*****	1,1	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0			
350	*****	1,0	0,8	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0			

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Terre-Neuve-et-Labrador - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****			25,3	24,7	24,0	23,2	22,5	21,7	21,0	20,1	18,4	14,2	8,2	
2	*****				17,4	16,9	16,4	15,9	15,4	14,8	14,2	13,0	10,1	5,8	
3	*****				14,2	13,8	13,4	13,0	12,6	12,1	11,6	10,6	8,2	4,7	
4	*****					12,0	11,6	11,3	10,9	10,5	10,1	9,2	7,1	4,1	
5	*****						10,4	10,1	9,7	9,4	9,0	8,2	6,4	3,7	
6	*****						9,5	9,2	8,9	8,6	8,2	7,5	5,8	3,4	
7	*****							8,5	8,2	7,9	7,6	6,9	5,4	3,1	
8	*****								7,7	7,4	7,1	6,5	5,0	2,9	
9	*****								7,2	7,0	6,7	6,1	4,7	2,7	
10	*****									6,6	6,4	5,8	4,5	2,6	
11	*****										6,3	6,1	5,5	4,3	
12	*****											5,8	4,1	2,4	
13	*****												5,1	3,9	
14	*****												4,9	3,8	
15	*****												4,7	3,7	
16	*****													4,7	
17	*****													4,7	
18	*****													4,7	
19	*****													4,7	
20	*****													4,7	
21	*****													4,7	
22	*****													4,7	
23	*****													4,7	
24	*****													4,7	
25	*****													4,7	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Terre-Neuve-et-Labrador - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****			29,0	28,2	27,4	26,6	25,7	24,9	24,0	23,0	21,0	16,3	9,4
2	*****				19,9	19,4	18,8	18,2	17,6	16,9	16,3	14,9	11,5	6,6
3	*****				16,3	15,8	15,3	14,9	14,4	13,8	13,3	12,1	9,4	5,4
4	*****					13,7	13,3	12,9	12,4	12,0	11,5	10,5	8,1	4,7
5	*****						11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2
6	*****							10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	8,6	3,8
7	*****								9,7	9,4	9,1	8,7	7,9	3,6
8	*****									8,8	8,5	8,1	7,4	3,3
9	*****										8,3	8,0	7,7	3,1
10	*****											7,6	7,3	3,0
11	*****												6,9	2,8
12	*****													2,7
13	*****													2,6
14	*****													2,5
15	*****													2,4
16	*****													2,3
17	*****													2,3
18	*****													2,2
19	*****													2,2
20	*****													2,1
21	*****													2,1
22	*****													2,0
23	*****													2,0
24	*****													1,9
25	*****													1,9

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Terre-Neuve-et-Labrador - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	63,5	63,2	62,2	60,6	58,9	57,1	55,3	53,4	51,5	49,5	45,2	35,0	20,2	
2	*****	44,9	44,7	44,0	42,8	41,6	40,4	39,1	37,8	36,4	35,0	31,9	24,7	14,3	
3	*****	36,7	36,5	35,9	35,0	34,0	33,0	31,9	30,8	29,7	28,6	26,1	20,2	11,7	
4	*****		31,6	31,1	30,3	29,4	28,6	27,7	26,7	25,7	24,7	22,6	17,5	10,1	
5	*****		28,3	27,8	27,1	26,3	25,5	24,7	23,9	23,0	22,1	20,2	15,6	9,0	
6	*****		25,8	25,4	24,7	24,0	23,3	22,6	21,8	21,0	20,2	18,4	14,3	8,2	
7	*****		23,9	23,5	22,9	22,3	21,6	20,9	20,2	19,5	18,7	17,1	13,2	7,6	
8	*****			22,0	21,4	20,8	20,2	19,6	18,9	18,2	17,5	16,0	12,4	7,1	
9	*****			20,7	20,2	19,6	19,0	18,4	17,8	17,2	16,5	15,1	11,7	6,7	
10	*****			19,7	19,2	18,6	18,1	17,5	16,9	16,3	15,6	14,3	11,1	6,4	
11	*****			18,8	18,3	17,8	17,2	16,7	16,1	15,5	14,9	13,6	10,5	6,1	
12	*****			18,0	17,5	17,0	16,5	16,0	15,4	14,9	14,3	13,0	10,1	5,8	
13	*****			17,3	16,8	16,3	15,8	15,3	14,8	14,3	13,7	12,5	9,7	5,6	
14	*****			16,6	16,2	15,7	15,3	14,8	14,3	13,8	13,2	12,1	9,3	5,4	
15	*****			16,1	15,6	15,2	14,7	14,3	13,8	13,3	12,8	11,7	9,0	5,2	
16	*****			15,6	15,1	14,7	14,3	13,8	13,4	12,9	12,4	11,3	8,7	5,0	
17	*****			15,1	14,7	14,3	13,9	13,4	13,0	12,5	12,0	11,0	8,5	4,9	
18	*****			14,7	14,3	13,9	13,5	13,0	12,6	12,1	11,7	10,6	8,2	4,8	
19	*****			13,9	13,5	13,1	12,7	12,3	11,8	11,3	10,8	10,4	8,0	4,6	
20	*****			13,5	13,2	12,8	12,4	11,9	11,5	11,1	10,7	10,1	7,8	4,5	
21	*****			13,2	12,8	12,5	12,1	11,7	11,2	10,8	10,3	9,9	7,6	4,4	
22	*****			12,9	12,6	12,2	11,8	11,4	11,0	10,5	10,1	9,6	7,5	4,3	
23	*****			12,6	12,3	11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,9	9,4	7,3	4,2	
24	*****			12,4	12,0	11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,7	9,2	7,1	4,1	
25	*****			12,1	11,8	11,4	11,1	10,7	10,3	9,9	9,5	9,0	7,0	4,0	
30	*****			11,1	10,7	10,4	10,1	9,8	9,4	9,0	8,6	8,2	6,4	3,7	
35	*****			10,2	10,0	9,7	9,3	9,0	8,7	8,4	8,1	7,8	6,4	3,7	
40	*****				9,3	9,0	8,7	8,4	8,1	7,8	7,5	7,1	5,5	3,2	
45	*****				8,8	8,5	8,2	8,0	7,7	7,4	7,1	6,7	5,2	3,0	
50	*****				8,3	8,1	7,8	7,6	7,3	7,0	6,7	6,4	4,9	2,9	
55	*****				7,7	7,5	7,2	6,9	6,7	6,4	6,1	5,8	4,5	2,6	
60	*****				7,4	7,1	6,9	6,6	6,4	6,1	5,8	5,5	4,3	2,5	
65	*****				7,1	6,9	6,6	6,4	6,1	5,8	5,5	5,2	4,0	2,3	
70	*****				6,8	6,6	6,4	6,2	5,9	5,7	5,4	5,1	4,0	2,3	
75	*****				6,4	6,2	5,9	5,7	5,4	5,1	4,8	4,5	3,4	2,2	
80	*****				6,2	6,0	5,8	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3	3,2	2,1	
85	*****				6,0	5,8	5,6	5,4	5,1	4,8	4,5	4,2	3,1	1,8	
90	*****				5,8	5,6	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,0	3,0	1,6	
95	*****				5,5	5,3	5,1	4,8	4,5	4,2	3,9	3,6	2,6	1,4	
100	*****				5,3	5,1	4,9	4,5	4,2	3,9	3,6	3,3	2,3	1,3	
125	*****					4,6	4,4	4,0	3,7	3,4	3,1	2,8	1,8	1,2	
150	*****						3,7	3,3	2,9	2,6	2,3	2,0	1,4	1,0	
200	*****							2,5	2,1	1,8	1,5	1,2	0,8	0,6	
250	*****								2,2	1,8	1,5	1,2	0,8	0,6	
300	*****									1,8	1,5	1,2	0,8	0,6	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2008 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Île-du-Prince-Édouard - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ																
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %			
1	*****	28,0	27,9	27,4	26,7	25,9	25,2	24,4	23,5	22,7	21,8	19,9	15,4	8,9			
2	*****	19,7	19,4	18,9	18,3	17,8	17,2	16,6	16,0	15,4	14,1	10,9	6,3				
3	*****		15,8	15,4	15,0	14,5	14,1	13,6	13,1	12,6	11,5	8,9	5,1				
4	*****		13,7	13,3	13,0	12,6	12,2	11,8	11,3	10,9	9,9	7,7	4,4				
5	*****		12,3	11,9	11,6	11,3	10,9	10,5	10,1	9,7	8,9	6,9	4,0				
6	*****			10,9	10,6	10,3	9,9	9,6	9,3	8,9	8,1	6,3	3,6				
7	*****			10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,2	7,5	5,8	3,4				
8	*****			9,4	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,0	5,4	3,1				
9	*****			8,9	8,6	8,4	8,1	7,8	7,6	7,3	6,6	5,1	3,0				
10	*****			8,4	8,2	8,0	7,7	7,4	7,2	6,9	6,3	4,9	2,8				
11	*****			8,0	7,8	7,6	7,3	7,1	6,8	6,6	6,0	4,6	2,7				
12	*****			7,5	7,3	7,0	6,8	6,5	6,3	6,0	5,7	4,4	2,6				
13	*****			7,2	7,0	6,8	6,5	6,3	6,0	5,5	4,3	2,5					
14	*****			6,9	6,7	6,5	6,3	6,1	5,8	5,3	4,1	2,4					
15	*****			6,7	6,5	6,3	6,1	5,9	5,6	5,1	4,0	2,3					
16	*****			6,5	6,3	6,1	5,9	5,7	5,4	5,0	3,9	2,2					
17	*****			6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	4,8	3,7	2,2					
18	*****			5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,7	3,6	2,1						
19	*****			5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,6	3,5	2,0						
20	*****			5,6	5,4	5,3	5,1	4,9	4,4	3,4	2,0						
21	*****			5,5	5,3	5,1	5,0	4,8	4,3	3,4	1,9						
22	*****			5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,2	3,3	1,9						
23	*****			5,2	5,1	4,9	4,7	4,5	4,1	3,2	1,9						
24	*****				5,0	4,8	4,6	4,4	4,1	3,1	1,8						
25	*****				4,9	4,7	4,5	4,4	4,0	3,1	1,8						
30	*****					4,3	4,1	4,0	3,6	2,8	1,6						
35	*****						3,8	3,7	3,4	2,6	1,5						
40	*****							3,6	3,4	3,1	2,4	1,4					
45	*****								3,2	3,0	2,3	1,3					
50	*****									2,8	2,2	1,3					
55	*****										2,7	2,1	1,2				
60	*****											2,0	1,1				
65	*****												1,9	1,1			
70	*****													1,8	1,1		
75	*****														1,8	1,0	
80	*****															1,7	1,0
85	*****																1,0
90	*****																0,9
95	*****																0,9
100	*****																0,9

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Île-du-Prince-Édouard - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****				13,9	13,5	13,1	12,7	12,3	11,8	11,4	10,4	8,0	4,6
2	*****					9,3	9,0	8,7	8,4	8,0	7,3	5,7	3,3	
3	*****							7,1	6,8	6,6	6,0	4,6	2,7	
4	*****									5,7	5,2	4,0	2,3	
5	*****										4,6	3,6	2,1	
6	*****												3,3	1,9
7	*****												3,0	1,8
8	*****													1,6
9	*****													1,5

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Île-du-Prince-Édouard - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****					16,6	16,1	15,6	15,0	14,5	13,9	12,7	9,8	5,7
2	*****							11,0	10,6	10,2	9,8	9,0	7,0	4,0
3	*****									8,4	8,0	7,3	5,7	3,3
4	*****											6,4	4,9	2,8
5	*****												4,4	2,5
6	*****													4,0
7	*****													2,1
8	*****													2,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - île-du-Prince-Édouard - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	30,2	29,8	29,0	28,2	27,3	26,5	25,6	24,6	23,7	21,6	16,7	9,7		
2	*****	21,1	20,5	19,9	19,3	18,7	18,1	17,4	16,7	15,3	11,8	6,8			
3	*****	17,2	16,7	16,3	15,8	15,3	14,8	14,2	13,7	12,5	9,7	5,6			
4	*****	14,9	14,5	14,1	13,7	13,2	12,8	12,3	11,8	10,8	8,4	4,8			
5	*****		13,0	12,6	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	9,7	7,5	4,3			
6	*****		11,8	11,5	11,2	10,8	10,4	10,1	9,7	8,8	6,8	3,9			
7	*****		11,0	10,6	10,3	10,0	9,7	9,3	8,9	8,2	6,3	3,7			
8	*****		10,2	10,0	9,7	9,4	9,0	8,7	8,4	7,6	5,9	3,4			
9	*****		9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,2	5,6	3,2			
10	*****			8,9	8,6	8,4	8,1	7,8	7,5	6,8	5,3	3,1			
11	*****			8,5	8,2	8,0	7,7	7,4	7,1	6,5	5,0	2,9			
12	*****			8,1	7,9	7,6	7,4	7,1	6,8	6,2	4,8	2,8			
13	*****			7,8	7,6	7,3	7,1	6,8	6,6	6,0	4,6	2,7			
14	*****			7,5	7,3	7,1	6,8	6,6	6,3	5,8	4,5	2,6			
15	*****				7,1	6,8	6,6	6,4	6,1	5,6	4,3	2,5			
16	*****				6,8	6,6	6,4	6,2	5,9	5,4	4,2	2,4			
17	*****				6,6	6,4	6,2	6,0	5,7	5,2	4,1	2,3			
18	*****				6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,1	3,9	2,3			
19	*****				6,3	6,1	5,9	5,7	5,4	5,0	3,8	2,2			
20	*****					5,9	5,7	5,5	5,3	4,8	3,7	2,2			
21	*****					5,8	5,6	5,4	5,2	4,7	3,7	2,1			
22	*****					5,6	5,5	5,3	5,0	4,6	3,6	2,1			
23	*****					5,5	5,3	5,1	4,9	4,5	3,5	2,0			
24	*****						5,2	5,0	4,8	4,4	3,4	2,0			
25	*****						5,1	4,9	4,7	4,3	3,3	1,9			
30	*****							4,5	4,3	3,9	3,1	1,8			
35	*****								4,0	3,7	2,8	1,6			
40	*****									3,4	2,6	1,5			
45	*****										3,2	2,5	1,4		
50	*****											2,4	1,4		
55	*****												2,3	1,3	
60	*****													2,2	
65	*****													2,1	
70	*****													1,2	
75	*****													1,1	
80	*****													1,1	
85	*****													1,0	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouvelle-Écosse - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	76,2	75,8	74,6	72,6	70,6	68,5	66,3	64,0	61,7	59,3	54,1	41,9	24,2	
2	*****	53,9	53,6	52,8	51,3	49,9	48,4	46,9	45,3	43,6	41,9	38,3	29,6	17,1	
3	*****	44,0	43,7	43,1	41,9	40,7	39,5	38,3	37,0	35,6	34,2	31,2	24,2	14,0	
4	*****	38,1	37,9	37,3	36,3	35,3	34,2	33,1	32,0	30,9	29,6	27,1	21,0	12,1	
5	*****	34,1	33,9	33,4	32,5	31,6	30,6	29,6	28,6	27,6	26,5	24,2	18,7	10,8	
6	*****	31,1	30,9	30,5	29,6	28,8	27,9	27,1	26,1	25,2	24,2	22,1	17,1	9,9	
7	*****	28,8	28,6	28,2	27,4	26,7	25,9	25,1	24,2	23,3	22,4	20,5	15,8	9,1	
8	*****	26,8	26,4	25,7	25,0	24,2	23,4	22,6	21,8	21,0	19,1	14,8	8,6		
9	*****	25,3	24,9	24,2	23,5	22,8	22,1	21,3	20,6	19,8	18,0	14,0	8,1		
10	*****	24,0	23,6	23,0	22,3	21,6	21,0	20,3	19,5	18,7	17,1	13,3	7,7		
11	*****	22,8	22,5	21,9	21,3	20,6	20,0	19,3	18,6	17,9	16,3	12,6	7,3		
12	*****	21,9	21,5	21,0	20,4	19,8	19,1	18,5	17,8	17,1	15,6	12,1	7,0		
13	*****	21,0	20,7	20,1	19,6	19,0	18,4	17,8	17,1	16,4	15,0	11,6	6,7		
14	*****	20,3	19,9	19,4	18,9	18,3	17,7	17,1	16,5	15,8	14,5	11,2	6,5		
15	*****	19,6	19,3	18,7	18,2	17,7	17,1	16,5	15,9	15,3	14,0	10,8	6,2		
16	*****	18,7	18,2	17,6	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	14,2	13,5	10,5	6,1		
17	*****	18,1	17,6	17,1	16,6	16,1	15,5	15,0	14,4	13,8	13,1	10,2	5,9		
18	*****	17,6	17,1	16,6	16,1	15,6	15,1	14,5	14,0	13,4	12,8	9,9	5,7		
19	*****	17,1	16,7	16,2	15,7	15,2	14,7	14,2	13,6	13,1	12,4	9,6	5,6		
20	*****	16,7	16,2	15,8	15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,8	12,1	9,4	5,4		
21	*****	16,3	15,8	15,4	14,9	14,5	14,0	13,5	13,0	12,5	11,8	9,1	5,3		
22	*****	15,9	15,5	15,0	14,6	14,1	13,7	13,2	12,6	12,1	11,5	8,9	5,2		
23	*****	15,6	15,1	14,7	14,3	13,8	13,4	12,9	12,4	11,9	11,3	8,7	5,0		
24	*****	15,2	14,8	14,4	14,0	13,5	13,1	12,6	12,1	11,6	11,0	8,6	4,9		
25	*****	14,9	14,5	14,1	13,7	13,3	12,8	12,3	11,9	11,4	10,8	8,4	4,8		
30	*****	13,6	13,3	12,9	12,5	12,1	11,7	11,3	10,8	10,4	9,9	7,7	4,4		
35	*****	12,6	12,3	11,9	11,6	11,2	10,8	10,4	10,0	9,6	9,1	7,1	4,1		
40	*****	11,5	11,2	10,8	10,5	10,1	9,7	9,3	8,9	8,5	8,1	6,6	3,8		
45	*****	10,8	10,5	10,2	9,9	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	6,2	3,6		
50	*****	10,3	10,0	9,7	9,4	9,1	8,7	8,4	8,1	7,7	7,4	5,9	3,4		
55	*****	9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,0	5,4	3,1		
60	*****	9,4	9,1	8,8	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	6,8	5,2	3,0		
65	*****	9,0	8,8	8,5	8,2	7,9	7,7	7,4	7,1	6,8	6,5	5,0	2,9		
70	*****	8,7	8,4	8,2	7,9	7,7	7,4	7,1	6,8	6,5	6,2	4,8	2,8		
75	*****	8,4	8,1	7,9	7,7	7,4	7,2	6,9	6,6	6,3	6,1	4,7	2,7		
80	*****	7,9	7,7	7,4	7,2	6,9	6,7	6,4	6,1	5,8	5,6	4,3	2,5		
85	*****	7,7	7,4	7,2	6,9	6,7	6,4	6,1	5,8	5,6	5,4	4,2	2,4		
90	*****	7,4	7,2	7,0	6,8	6,6	6,4	6,2	5,9	5,7	5,5	4,4	2,0		
95	*****	7,2	7,0	6,8	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	4,3	2,4		
100	*****	7,1	6,8	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	4,1	2,3		
125	*****	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	3,4	2,0		
150	*****	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2	4,0	3,8	3,0	1,7		
200	*****	4,5	4,4	4,2	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	2,2	1,3		
250	*****	3,9	3,7	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,5	1,0		
300	*****	3,4	3,1	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	1,1	0,8		
350	*****	2,9	2,7	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6		
400	*****	2,1	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4		
450	*****	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4		
500	*****	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3		

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouvelle-Écosse - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	38,7	38,1	37,1	36,0	34,9	33,8	32,7	31,5	30,3	27,6	21,4	12,4	
2	*****	26,9	26,2	25,5	24,7	23,9	23,1	22,3	21,4	19,5	15,1	8,7		
3	*****	22,0	21,4	20,8	20,2	19,5	18,9	18,2	17,5	15,9	12,4	7,1		
4	*****	18,5	18,0	17,5	16,9	16,3	15,7	15,1	13,8	10,7	6,2			
5	*****	16,6	16,1	15,6	15,1	14,6	14,1	13,5	12,4	9,6	5,5			
6	*****	15,1	14,7	14,3	13,8	13,3	12,9	12,4	11,3	8,7	5,0			
7	*****	13,6	13,2	12,8	12,4	11,9	11,4	10,4	8,1	4,7				
8	*****	12,7	12,4	12,0	11,6	11,1	10,7	9,8	7,6	4,4				
9	*****	12,0	11,6	11,3	10,9	10,5	10,1	9,2	7,1	4,1				
10	*****	11,0	10,7	10,3	10,0	9,6	8,7	6,8	3,9					
11	*****	10,5	10,2	9,9	9,5	9,1	8,3	6,4	3,7					
12	*****	10,1	9,8	9,4	9,1	8,7	8,0	6,2	3,6					
13	*****	9,4	9,1	8,7	8,4	7,7	5,9	3,4						
14	*****	9,0	8,7	8,4	8,1	7,4	5,7	3,3						
15	*****	8,7	8,4	8,1	7,8	7,1	5,5	3,2						
16	*****	8,2	7,9	7,6	6,9	5,3	3,1							
17	*****	7,9	7,6	7,3	6,7	5,2	3,0							
18	*****	7,7	7,4	7,1	6,5	5,0	2,9							
19	*****	7,2	6,9	6,3	4,9	2,8								
20	*****	7,0	6,8	6,2	4,8	2,8								
21	*****	6,9	6,6	6,0	4,7	2,7								
22	*****	6,4	5,9	4,6	2,6									
23	*****	6,3	5,8	4,5	2,6									
24	*****	6,2	5,6	4,4	2,5									
25	*****	5,5	4,3	2,5										
30	*****	5,0	3,9	2,3										
35	*****	3,6	2,1											
40	*****	3,4	2,0											
45	*****	1,8												
50	*****	1,7												
55	*****	1,7												

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouvelle-Écosse - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****		43,5	42,9	41,7	40,5	39,3	38,1	36,8	35,5	34,1	31,1	24,1	13,9	
2	*****		30,3	29,5	28,7	27,8	26,9	26,0	25,1	24,1	22,0	17,0	9,8		
3	*****		24,7	24,1	23,4	22,7	22,0	21,2	20,5	19,7	18,0	13,9	8,0		
4	*****			20,9	20,3	19,7	19,0	18,4	17,7	17,0	15,5	12,0	7,0		
5	*****			18,7	18,1	17,6	17,0	16,5	15,9	15,2	13,9	10,8	6,2		
6	*****			17,0	16,6	16,1	15,5	15,0	14,5	13,9	12,7	9,8	5,7		
7	*****				15,3	14,9	14,4	13,9	13,4	12,9	11,8	9,1	5,3		
8	*****				14,3	13,9	13,5	13,0	12,5	12,0	11,0	8,5	4,9		
9	*****				13,5	13,1	12,7	12,3	11,8	11,4	10,4	8,0	4,6		
10	*****					12,4	12,0	11,6	11,2	10,8	9,8	7,6	4,4		
11	*****					11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2		
12	*****					11,4	11,0	10,6	10,2	9,8	9,0	7,0	4,0		
13	*****						10,6	10,2	9,8	9,4	8,6	6,7	3,9		
14	*****						10,2	9,8	9,5	9,1	8,3	6,4	3,7		
15	*****						9,8	9,5	9,2	8,8	8,0	6,2	3,6		
16	*****							9,2	8,9	8,5	7,8	6,0	3,5		
17	*****							8,9	8,6	8,3	7,5	5,8	3,4		
18	*****							8,7	8,4	8,0	7,3	5,7	3,3		
19	*****								8,1	7,8	7,1	5,5	3,2		
20	*****								7,9	7,6	7,0	5,4	3,1		
21	*****								7,7	7,4	6,8	5,3	3,0		
22	*****									7,3	6,6	5,1	3,0		
23	*****									7,1	6,5	5,0	2,9		
24	*****									7,0	6,3	4,9	2,8		
25	*****										6,2	4,8	2,8		
30	*****											5,7	4,4	2,5	
35	*****												4,1	2,4	
40	*****													3,8	
45	*****														
50	*****														
55	*****														

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouvelle-Écosse - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	82,4	82,0	80,7	78,5	76,3	74,0	71,7	69,3	66,7	64,1	58,5	45,3	26,2	
2	*****	58,2	57,9	57,1	55,5	54,0	52,4	50,7	49,0	47,2	45,3	41,4	32,1	18,5	
3	*****	47,6	47,3	46,6	45,3	44,1	42,8	41,4	40,0	38,5	37,0	33,8	26,2	15,1	
4	*****	41,2	41,0	40,3	39,3	38,2	37,0	35,8	34,6	33,4	32,1	29,3	22,7	13,1	
5	*****	36,8	36,7	36,1	35,1	34,1	33,1	32,1	31,0	29,8	28,7	26,2	20,3	11,7	
6	*****	33,6	33,5	32,9	32,1	31,2	30,2	29,3	28,3	27,2	26,2	23,9	18,5	10,7	
7	*****		31,0	30,5	29,7	28,8	28,0	27,1	26,2	25,2	24,2	22,1	17,1	9,9	
8	*****		29,0	28,5	27,8	27,0	26,2	25,3	24,5	23,6	22,7	20,7	16,0	9,3	
9	*****		27,3	26,9	26,2	25,4	24,7	23,9	23,1	22,2	21,4	19,5	15,1	8,7	
10	*****		25,9	25,5	24,8	24,1	23,4	22,7	21,9	21,1	20,3	18,5	14,3	8,3	
11	*****		24,7	24,3	23,7	23,0	22,3	21,6	20,9	20,1	19,3	17,6	13,7	7,9	
12	*****		23,7	23,3	22,7	22,0	21,4	20,7	20,0	19,3	18,5	16,9	13,1	7,6	
13	*****		22,7	22,4	21,8	21,2	20,5	19,9	19,2	18,5	17,8	16,2	12,6	7,3	
14	*****			21,6	21,0	20,4	19,8	19,2	18,5	17,8	17,1	15,6	12,1	7,0	
15	*****			20,8	20,3	19,7	19,1	18,5	17,9	17,2	16,6	15,1	11,7	6,8	
16	*****			20,2	19,6	19,1	18,5	17,9	17,3	16,7	16,0	14,6	11,3	6,5	
17	*****			19,6	19,0	18,5	18,0	17,4	16,8	16,2	15,6	14,2	11,0	6,3	
18	*****			19,0	18,5	18,0	17,5	16,9	16,3	15,7	15,1	13,8	10,7	6,2	
19	*****			18,5	18,0	17,5	17,0	16,4	15,9	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0	
20	*****			18,0	17,6	17,1	16,6	16,0	15,5	14,9	14,3	13,1	10,1	5,9	
21	*****			17,6	17,1	16,7	16,2	15,6	15,1	14,6	14,0	12,8	9,9	5,7	
22	*****			17,2	16,7	16,3	15,8	15,3	14,8	14,2	13,7	12,5	9,7	5,6	
23	*****			16,8	16,4	15,9	15,4	14,9	14,4	13,9	13,4	12,2	9,5	5,5	
24	*****			16,5	16,0	15,6	15,1	14,6	14,1	13,6	13,1	11,9	9,3	5,3	
25	*****			16,1	15,7	15,3	14,8	14,3	13,9	13,3	12,8	11,7	9,1	5,2	
30	*****			14,7	14,3	13,9	13,5	13,1	12,6	12,2	11,7	10,7	8,3	4,8	
35	*****				13,3	12,9	12,5	12,1	11,7	11,3	10,8	9,9	7,7	4,4	
40	*****				12,4	12,1	11,7	11,3	11,0	10,6	10,1	9,3	7,2	4,1	
45	*****				11,7	11,4	11,0	10,7	10,3	9,9	9,6	8,7	6,8	3,9	
50	*****				11,1	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	9,1	8,3	6,4	3,7	
55	*****				10,6	10,3	10,0	9,7	9,3	9,0	8,6	7,9	6,1	3,5	
60	*****				10,1	9,9	9,6	9,3	8,9	8,6	8,3	7,6	5,9	3,4	
65	*****				9,7	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,3	5,6	3,2	
70	*****				9,1	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	6,8	5,2	3,0	
75	*****				8,8	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	6,5	5,1	2,9	
80	*****				8,5	8,3	8,0	7,7	7,5	7,2	7,0	6,3	4,9	2,8	
85	*****				8,3	8,0	7,8	7,5	7,2	7,0	6,8	6,2	4,8	2,8	
90	*****				8,0	7,8	7,6	7,3	7,0	6,8	6,6	6,0	4,7	2,7	
95	*****				7,8	7,6	7,4	7,1	6,8	6,6	6,4	5,9	4,5	2,6	
100	*****					7,4	7,2	6,9	6,7	6,4	6,2	5,7	4,3	2,5	
125	*****					6,6	6,4	6,2	6,0	5,7	5,5	5,2	4,1	2,3	
150	*****						5,9	5,7	5,4	5,2	4,9	4,6	3,7	2,1	
200	*****							4,7	4,5	4,3	4,1	3,8	3,2	1,9	
250	*****								4,1	3,9	3,7	3,4	2,9	1,7	
300	*****									3,4	3,2	3,0	2,6	1,5	
350	*****										2,4	2,3	1,9	1,4	
400	*****											2,3	1,9	1,3	
450	*****												2,1	1,2	
500	*****													1,2	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouveau-Brunswick - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	70,2	69,8	68,7	66,9	65,0	63,1	61,1	59,0	56,9	54,6	49,9	38,6	22,3	
2	*****	49,6	49,4	48,6	47,3	46,0	44,6	43,2	41,7	40,2	38,6	35,3	27,3	15,8	
3	*****	40,5	40,3	39,7	38,6	37,5	36,4	35,3	34,1	32,8	31,5	28,8	22,3	12,9	
4	*****	35,1	34,9	34,4	33,4	32,5	31,5	30,5	29,5	28,4	27,3	24,9	19,3	11,1	
5	*****	31,4	31,2	30,7	29,9	29,1	28,2	27,3	26,4	25,4	24,4	22,3	17,3	10,0	
6	*****	28,6	28,5	28,1	27,3	26,5	25,7	24,9	24,1	23,2	22,3	20,4	15,8	9,1	
7	*****		26,4	26,0	25,3	24,6	23,8	23,1	22,3	21,5	20,6	18,8	14,6	8,4	
8	*****		24,7	24,3	23,7	23,0	22,3	21,6	20,9	20,1	19,3	17,6	13,7	7,9	
9	*****		23,3	22,9	22,3	21,7	21,0	20,4	19,7	19,0	18,2	16,6	12,9	7,4	
10	*****		22,1	21,7	21,2	20,6	19,9	19,3	18,7	18,0	17,3	15,8	12,2	7,1	
11	*****		21,0	20,7	20,2	19,6	19,0	18,4	17,8	17,1	16,5	15,0	11,6	6,7	
12	*****		20,2	19,8	19,3	18,8	18,2	17,6	17,0	16,4	15,8	14,4	11,1	6,4	
13	*****			19,1	18,6	18,0	17,5	16,9	16,4	15,8	15,1	13,8	10,7	6,2	
14	*****			18,4	17,9	17,4	16,9	16,3	15,8	15,2	14,6	13,3	10,3	6,0	
15	*****			17,7	17,3	16,8	16,3	15,8	15,2	14,7	14,1	12,9	10,0	5,8	
16	*****			17,2	16,7	16,3	15,8	15,3	14,8	14,2	13,7	12,5	9,7	5,6	
17	*****			16,7	16,2	15,8	15,3	14,8	14,3	13,8	13,2	12,1	9,4	5,4	
18	*****			16,2	15,8	15,3	14,9	14,4	13,9	13,4	12,9	11,8	9,1	5,3	
19	*****			15,8	15,3	14,9	14,5	14,0	13,5	13,0	12,5	11,4	8,9	5,1	
20	*****			15,4	15,0	14,5	14,1	13,7	13,2	12,7	12,2	11,1	8,6	5,0	
21	*****			15,0	14,6	14,2	13,8	13,3	12,9	12,4	11,9	10,9	8,4	4,9	
22	*****			14,7	14,3	13,9	13,4	13,0	12,6	12,1	11,6	10,6	8,2	4,8	
23	*****			14,3	13,9	13,6	13,2	12,7	12,3	11,9	11,4	10,4	8,1	4,6	
24	*****			14,0	13,7	13,3	12,9	12,5	12,0	11,6	11,1	10,2	7,9	4,6	
25	*****			13,7	13,4	13,0	12,6	12,2	11,8	11,4	10,9	10,0	7,7	4,5	
30	*****			12,5	12,2	11,9	11,5	11,1	10,8	10,4	10,0	9,1	7,1	4,1	
35	*****				11,3	11,0	10,7	10,3	10,0	9,6	9,2	8,4	6,5	3,8	
40	*****				10,6	10,3	10,0	9,7	9,3	9,0	8,6	7,9	6,1	3,5	
45	*****				10,0	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	8,1	7,4	5,8	3,3	
50	*****				9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,1	5,5	3,2	
55	*****				9,0	8,8	8,5	8,2	8,0	7,7	7,4	6,7	5,2	3,0	
60	*****				8,6	8,4	8,1	7,9	7,6	7,3	7,1	6,4	5,0	2,9	
65	*****				8,1	7,8	7,6	7,3	7,1	6,8	6,5	5,8	4,4	2,8	
70	*****				7,8	7,5	7,3	7,1	6,8	6,5	6,2	5,5	4,1	2,7	
75	*****				7,5	7,3	7,1	6,8	6,6	6,3	6,0	5,3	3,9	2,6	
80	*****				7,3	7,1	6,8	6,6	6,4	6,1	5,8	5,1	3,7	2,5	
85	*****				7,1	6,8	6,6	6,4	6,2	5,9	5,6	4,9	3,5	2,4	
90	*****				6,9	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8	5,5	4,8	3,4	2,4	
95	*****					6,5	6,3	6,1	5,8	5,6	5,3	4,6	3,2	2,3	
100	*****					6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,2	4,5	3,1	2,2	
125	*****					5,6	5,5	5,3	5,1	4,9	4,6	3,9	2,7	2,0	
150	*****						5,0	4,8	4,6	4,4	4,1	3,4	2,4	1,8	
200	*****							4,0	3,9	3,8	3,6	2,9	2,0	1,6	
250	*****								3,5	3,4	3,2	2,6	1,8	1,4	
300	*****									2,9	2,7	2,1	1,5	1,3	
350	*****										2,1	1,6	1,1	1,2	
400	*****											1,9	1,1	1,1	
450	*****												1,1	1,1	
500	*****													1,0	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouveau-Brunswick - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****			32,3	31,5	30,6	29,7	28,7	27,8	26,7	25,7	23,5	18,2	10,5
2	*****			22,9	22,3	21,6	21,0	20,3	19,6	18,9	18,2	16,6	12,8	7,4
3	*****				18,2	17,7	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	13,5	10,5	6,1
4	*****				15,7	15,3	14,8	14,4	13,9	13,4	12,8	11,7	9,1	5,2
5	*****					13,7	13,3	12,8	12,4	12,0	11,5	10,5	8,1	4,7
6	*****					12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	9,6	7,4	4,3
7	*****					11,6	11,2	10,9	10,5	10,1	9,7	8,9	6,9	4,0
8	*****						10,5	10,2	9,8	9,5	9,1	8,3	6,4	3,7
9	*****						9,9	9,6	9,3	8,9	8,6	7,8	6,1	3,5
10	*****							9,1	8,8	8,5	8,1	7,4	5,7	3,3
11	*****							8,7	8,4	8,1	7,7	7,1	5,5	3,2
12	*****							8,3	8,0	7,7	7,4	6,8	5,2	3,0
13	*****								7,7	7,4	7,1	6,5	5,0	2,9
14	*****								7,4	7,1	6,9	6,3	4,9	2,8
15	*****									6,9	6,6	6,1	4,7	2,7
16	*****									6,7	6,4	5,9	4,5	2,6
17	*****										6,2	5,7	4,4	2,5
18	*****										6,1	5,5	4,3	2,5
19	*****										5,9	5,4	4,2	2,4
20	*****											5,2	4,1	2,3
21	*****											5,1	4,0	2,3
22	*****											5,0	3,9	2,2
23	*****											4,9	3,8	2,2
24	*****											4,8	3,7	2,1
25	*****												3,6	2,1
30	*****													3,3
35	*****													1,8
40	*****													1,7

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouveau-Brunswick - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****			37,8	36,8	35,8	34,7	33,6	32,5	31,3	30,1	27,4	21,3	12,3
2	*****			26,8	26,0	25,3	24,6	23,8	23,0	22,1	21,3	19,4	15,0	8,7
3	*****				21,3	20,7	20,0	19,4	18,8	18,1	17,4	15,8	12,3	7,1
4	*****				18,4	17,9	17,4	16,8	16,2	15,6	15,0	13,7	10,6	6,1
5	*****					16,0	15,5	15,0	14,5	14,0	13,4	12,3	9,5	5,5
6	*****						14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,2	5,0
7	*****							13,5	13,1	12,7	12,3	11,8	11,4	4,6
8	*****								12,3	11,9	11,5	11,1	10,6	4,3
9	*****									11,6	11,2	10,8	10,4	4,1
10	*****										10,6	10,3	9,9	3,9
11	*****											10,1	9,8	3,7
12	*****												9,7	3,5
13	*****													3,4
14	*****													3,3
15	*****													3,2
16	*****													3,1
17	*****													3,0
18	*****													2,9
19	*****													2,8
20	*****													2,7
21	*****													2,7
22	*****													2,6
23	*****													2,6
24	*****													2,5
25	*****													2,5
30	*****													2,2
35	*****													2,1
40	*****													1,9

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouveau-Brunswick - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	74,9	74,5	73,4	71,4	69,4	67,3	65,2	63,0	60,7	58,3	53,2	41,2	23,8	
2	*****	53,0	52,7	51,9	50,5	49,1	47,6	46,1	44,5	42,9	41,2	37,6	29,1	16,8	
3	*****	43,2	43,0	42,4	41,2	40,1	38,9	37,6	36,4	35,0	33,7	30,7	23,8	13,7	
4	*****	37,4	37,3	36,7	35,7	34,7	33,7	32,6	31,5	30,3	29,1	26,6	20,6	11,9	
5	*****	33,5	33,3	32,8	31,9	31,0	30,1	29,1	28,2	27,1	26,1	23,8	18,4	10,6	
6	*****	30,4	29,9	29,1	28,3	27,5	26,6	25,7	24,8	23,8	21,7	16,8	9,7		
7	*****	28,2	27,7	27,0	26,2	25,4	24,6	23,8	22,9	22,0	20,1	15,6	9,0		
8	*****	26,3	25,9	25,2	24,5	23,8	23,0	22,3	21,5	20,6	18,8	14,6	8,4		
9	*****	24,8	24,5	23,8	23,1	22,4	21,7	21,0	20,2	19,4	17,7	13,7	7,9		
10	*****	23,6	23,2	22,6	21,9	21,3	20,6	19,9	19,2	18,4	16,8	13,0	7,5		
11	*****	22,1	21,5	20,9	20,3	19,7	19,0	18,3	17,6	16,0	12,4	7,2			
12	*****	21,2	20,6	20,0	19,4	18,8	18,2	17,5	16,8	15,4	11,9	6,9			
13	*****	20,3	19,8	19,2	18,7	18,1	17,5	16,8	16,2	14,8	11,4	6,6			
14	*****	19,6	19,1	18,5	18,0	17,4	16,8	16,2	15,6	14,2	11,0	6,4			
15	*****	18,9	18,4	17,9	17,4	16,8	16,3	15,7	15,1	13,7	10,6	6,1			
16	*****	18,3	17,9	17,3	16,8	16,3	15,7	15,2	14,6	13,3	10,3	6,0			
17	*****	17,8	17,3	16,8	16,3	15,8	15,3	14,7	14,1	12,9	10,0	5,8			
18	*****	17,3	16,8	16,4	15,9	15,4	14,8	14,3	13,7	12,5	9,7	5,6			
19	*****	16,8	16,4	15,9	15,4	15,0	14,4	13,9	13,4	12,2	9,5	5,5			
20	*****	16,4	16,0	15,5	15,1	14,6	14,1	13,6	13,0	11,9	9,2	5,3			
21	*****	16,0	15,6	15,1	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	9,0	5,2			
22	*****	15,6	15,2	14,8	14,4	13,9	13,4	12,9	12,4	11,3	8,8	5,1			
23	*****	15,3	14,9	14,5	14,0	13,6	13,1	12,7	12,2	11,1	8,6	5,0			
24	*****	15,0	14,6	14,2	13,7	13,3	12,9	12,4	11,9	10,9	8,4	4,9			
25	*****	14,7	14,3	13,9	13,5	13,0	12,6	12,1	11,7	10,6	8,2	4,8			
30	*****	13,0	12,7	12,3	11,9	11,5	11,1	10,6	9,7	7,5	4,3				
35	*****	12,1	11,7	11,4	11,0	10,6	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0				
40	*****	11,3	11,0	10,6	10,3	10,0	9,6	9,2	8,4	6,5	3,8				
45	*****	10,6	10,3	10,0	9,7	9,4	9,0	8,7	7,9	6,1	3,5				
50	*****	10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,2	7,5	5,8	3,4				
55	*****	9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,2	6,6	5,1	3,0				
60	*****	9,0	8,7	8,4	8,1	7,8	7,5	7,2	6,6	5,1	3,0				
65	*****	8,6	8,3	8,1	7,8	7,5	7,2	6,6	5,1	3,0					
70	*****	8,3	8,0	7,8	7,5	7,3	7,0	6,7	6,1	4,8	2,7				
75	*****	8,0	7,8	7,5	7,3	7,0	6,7	6,1	4,8	2,7					
80	*****	7,5	7,3	7,0	6,8	6,5	6,0	5,5	4,2	2,4					
85	*****	7,3	7,1	6,8	6,6	6,3	5,8	4,5	2,6						
90	*****	7,1	6,9	6,6	6,4	6,1	5,6	4,3	2,5						
95	*****	6,9	6,7	6,5	6,2	6,0	5,5	4,2	2,4						
100	*****	6,7	6,5	6,3	6,1	5,8	5,3	4,1	2,4						
125	*****	5,8	5,6	5,4	5,2	4,8	3,7	2,1							
150	*****	5,1	5,0	4,8	4,3	3,4	1,9								
200	*****	4,1	3,8	2,9	1,7										
250	*****	3,4	2,6	1,5											
300	*****	2,4	1,4												
350	*****	2,2	1,3												
400	*****	1,2													
450	*****	1,1													

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Québec - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	223,5	222,5	221,4	218,0	212,2	206,2	200,0	193,7	187,1	180,3	173,2	158,1	122,5	70,7
2	158,1	157,3	156,6	154,1	150,0	145,8	141,4	137,0	132,3	127,5	122,5	111,8	86,6	50,0
3	129,1	128,5	127,8	125,9	122,5	119,0	115,5	111,8	108,0	104,1	100,0	91,3	70,7	40,8
4	111,8	111,3	110,7	109,0	106,1	103,1	100,0	96,8	93,6	90,2	86,6	79,1	61,2	35,4
5	100,0	99,5	99,0	97,5	94,9	92,2	89,5	86,6	83,7	80,6	77,5	70,7	54,8	31,6
6	91,3	90,8	90,4	89,0	86,6	84,2	81,7	79,1	76,4	73,6	70,7	64,6	50,0	28,9
7	*****	84,1	83,7	82,4	80,2	77,9	75,6	73,2	70,7	68,1	65,5	59,8	46,3	26,7
8	*****	78,7	78,3	77,1	75,0	72,9	70,7	68,5	66,2	63,7	61,2	55,9	43,3	25,0
9	*****	74,2	73,8	72,7	70,7	68,7	66,7	64,6	62,4	60,1	57,7	52,7	40,8	23,6
10	*****	70,4	70,0	68,9	67,1	65,2	63,3	61,2	59,2	57,0	54,8	50,0	38,7	22,4
11	*****	67,1	66,8	65,7	64,0	62,2	60,3	58,4	56,4	54,4	52,2	47,7	36,9	21,3
12	*****	64,2	63,9	62,9	61,2	59,5	57,7	55,9	54,0	52,1	50,0	45,7	35,4	20,4
13	*****	61,7	61,4	60,5	58,8	57,2	55,5	53,7	51,9	50,0	48,0	43,9	34,0	19,6
14	*****	59,5	59,2	58,3	56,7	55,1	53,5	51,8	50,0	48,2	46,3	42,3	32,7	18,9
15	*****	57,5	57,2	56,3	54,8	53,2	51,6	50,0	48,3	46,6	44,7	40,8	31,6	18,3
16	*****	55,6	55,3	54,5	53,0	51,5	50,0	48,4	46,8	45,1	43,3	39,5	30,6	17,7
17	*****	54,0	53,7	52,9	51,5	50,0	48,5	47,0	45,4	43,7	42,0	38,4	29,7	17,2
18	*****	52,4	52,2	51,4	50,0	48,6	47,1	45,7	44,1	42,5	40,8	37,3	28,9	16,7
19	*****	51,1	50,8	50,0	48,7	47,3	45,9	44,4	42,9	41,4	39,7	36,3	28,1	16,2
20	*****	49,8	49,5	48,7	47,4	46,1	44,7	43,3	41,8	40,3	38,7	35,4	27,4	15,8
21	*****	48,6	48,3	47,6	46,3	45,0	43,7	42,3	40,8	39,3	37,8	34,5	26,7	15,4
22	*****	47,4	47,2	46,5	45,2	44,0	42,6	41,3	39,9	38,4	36,9	33,7	26,1	15,1
23	*****	46,4	46,2	45,5	44,2	43,0	41,7	40,4	39,0	37,6	36,1	33,0	25,5	14,7
24	*****	45,4	45,2	44,5	43,3	42,1	40,8	39,5	38,2	36,8	35,4	32,3	25,0	14,4
25	*****	44,5	44,3	43,6	42,4	41,2	40,0	38,7	37,4	36,1	34,6	31,6	24,5	14,1
30	*****	40,6	40,4	39,8	38,7	37,6	36,5	35,4	34,2	32,9	31,6	28,9	22,4	12,9
35	*****	37,6	37,4	36,8	35,9	34,9	33,8	32,7	31,6	30,5	29,3	26,7	20,7	12,0
40	*****	35,2	35,0	34,5	33,5	32,6	31,6	30,6	29,6	28,5	27,4	25,0	19,4	11,2
45	*****	33,2	33,0	32,5	31,6	30,7	29,8	28,9	27,9	26,9	25,8	23,6	18,3	10,5
50	*****	31,5	31,3	30,8	30,0	29,2	28,3	27,4	26,5	25,5	24,5	22,4	17,3	10,0
55	*****	30,0	29,9	29,4	28,6	27,8	27,0	26,1	25,2	24,3	23,4	21,3	16,5	9,5
60	*****	28,7	28,6	28,1	27,4	26,6	25,8	25,0	24,2	23,3	22,4	20,4	15,8	9,1
65	*****	27,5	27,0	26,3	25,6	24,8	24,0	23,2	22,4	21,5	20,6	18,6	14,1	8,8
70	*****	26,5	26,1	25,4	24,6	23,9	23,1	22,4	21,6	20,7	19,8	17,8	13,3	8,5
75	*****	25,6	25,2	24,5	23,8	23,1	22,4	21,6	20,8	20,0	19,1	17,1	12,8	8,2
80	*****	24,8	24,4	23,7	23,1	22,4	21,7	20,9	20,2	19,4	18,5	16,5	12,5	7,9
85	*****	24,0	23,6	23,0	22,4	21,7	21,0	20,3	19,6	18,8	18,0	16,0	11,7	7,7
90	*****	23,3	23,0	22,4	21,7	21,1	20,4	19,7	19,0	18,3	17,5	15,5	11,4	7,5
95	*****	22,7	22,4	21,8	21,2	20,5	19,9	19,2	18,5	17,8	17,0	15,0	11,2	7,3
100	*****	22,1	21,8	21,2	20,6	20,0	19,4	18,7	18,0	17,3	16,5	14,5	10,9	7,1
125	*****	19,8	19,5	19,0	18,4	17,9	17,3	16,7	16,1	15,5	14,9	13,0	9,7	6,3
150	*****	17,8	17,3	16,8	16,3	15,8	15,3	14,7	14,1	13,5	12,9	11,0	8,0	5,8
200	*****	15,4	15,0	14,6	14,1	13,7	13,2	12,7	12,2	11,7	11,2	9,3	6,7	5,0
250	*****	13,8	13,4	13,0	12,7	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	10,2	8,3	5,9	4,5
300	*****	12,6	12,2	11,9	11,5	11,2	10,8	10,4	10,0	9,6	9,2	7,3	5,1	4,1
350	*****	11,3	11,0	10,7	10,4	10,0	9,6	9,3	8,9	8,5	8,1	6,2	4,3	3,8
400	*****	10,6	10,3	10,0	9,7	9,4	9,0	8,7	8,4	8,0	7,6	5,7	3,9	3,5
450	*****	10,0	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,5	7,1	5,2	3,5	3,3
500	*****	9,5	9,2	8,9	8,7	8,4	8,1	7,7	7,4	7,1	6,7	4,8	3,1	3,2
750	*****	7,5	7,3	7,1	6,8	6,6	6,3	6,0	5,7	5,4	5,1	3,2	2,2	2,6
1 000	*****	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,8	4,6	4,4	2,5	1,7	2,2
1 500	*****	5,0	4,8	4,7	4,5	4,4	4,2	4,0	3,8	3,6	3,4	2,1	1,4	1,8
2 000	*****	4,0	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	1,9	1,3	1,6
3 000	*****	2,9	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	1,3	0,9	1,3
4 000	*****	1,9	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	0,7	0,5	1,1
5 000	*****	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	1,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Québec - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	106,2	105,7	104,0	101,2	98,4	95,5	92,4	89,3	86,0	82,7	75,5	58,5	33,7	
2	*****	75,1	74,7	73,6	71,6	69,6	67,5	65,4	63,1	60,8	58,5	53,4	41,3	23,9	
3	*****	61,3	61,0	60,1	58,5	56,8	55,1	53,4	51,6	49,7	47,7	43,6	33,7	19,5	
4	*****	53,1	52,8	52,0	50,6	49,2	47,7	46,2	44,6	43,0	41,3	37,7	29,2	16,9	
5	*****	47,2	46,5	45,3	44,0	42,7	41,3	39,9	38,5	37,0	33,7	26,1	15,1		
6	*****	43,1	42,5	41,3	40,2	39,0	37,7	36,5	35,1	33,7	30,8	23,9	13,8		
7	*****	39,9	39,3	38,3	37,2	36,1	34,9	33,7	32,5	31,2	28,5	22,1	12,8		
8	*****	37,4	36,8	35,8	34,8	33,7	32,7	31,6	30,4	29,2	26,7	20,7	11,9		
9	*****	35,2	34,7	33,7	32,8	31,8	30,8	29,8	28,7	27,6	25,2	19,5	11,2		
10	*****		32,9	32,0	31,1	30,2	29,2	28,2	27,2	26,1	23,9	18,5	10,7		
11	*****		31,4	30,5	29,7	28,8	27,9	26,9	25,9	24,9	22,8	17,6	10,2		
12	*****		30,0	29,2	28,4	27,6	26,7	25,8	24,8	23,9	21,8	16,9	9,7		
13	*****		28,9	28,1	27,3	26,5	25,6	24,8	23,9	22,9	20,9	16,2	9,4		
14	*****		27,8	27,1	26,3	25,5	24,7	23,9	23,0	22,1	20,2	15,6	9,0		
15	*****		26,9	26,1	25,4	24,6	23,9	23,1	22,2	21,3	19,5	15,1	8,7		
16	*****		26,0	25,3	24,6	23,9	23,1	22,3	21,5	20,7	18,9	14,6	8,4		
17	*****		25,2	24,6	23,9	23,2	22,4	21,7	20,9	20,0	18,3	14,2	8,2		
18	*****		24,5	23,9	23,2	22,5	21,8	21,0	20,3	19,5	17,8	13,8	8,0		
19	*****		23,9	23,2	22,6	21,9	21,2	20,5	19,7	19,0	17,3	13,4	7,7		
20	*****		23,3	22,6	22,0	21,3	20,7	20,0	19,2	18,5	16,9	13,1	7,5		
21	*****		22,7	22,1	21,5	20,8	20,2	19,5	18,8	18,0	16,5	12,8	7,4		
22	*****		22,2	21,6	21,0	20,4	19,7	19,0	18,3	17,6	16,1	12,5	7,2		
23	*****		21,7	21,1	20,5	19,9	19,3	18,6	17,9	17,2	15,7	12,2	7,0		
24	*****		21,2	20,7	20,1	19,5	18,9	18,2	17,6	16,9	15,4	11,9	6,9		
25	*****			20,2	19,7	19,1	18,5	17,9	17,2	16,5	15,1	11,7	6,7		
30	*****			18,5	18,0	17,4	16,9	16,3	15,7	15,1	13,8	10,7	6,2		
35	*****			17,1	16,6	16,1	15,6	15,1	14,5	14,0	12,8	9,9	5,7		
40	*****			16,0	15,6	15,1	14,6	14,1	13,6	13,1	11,9	9,2	5,3		
45	*****			15,1	14,7	14,2	13,8	13,3	12,8	12,3	11,2	8,7	5,0		
50	*****				13,9	13,5	13,1	12,6	12,2	11,7	10,7	8,3	4,8		
55	*****				13,3	12,9	12,5	12,0	11,6	11,1	10,2	7,9	4,6		
60	*****				12,7	12,3	11,9	11,5	11,1	10,7	9,7	7,5	4,4		
65	*****				12,2	11,8	11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2		
70	*****				11,8	11,4	11,0	10,7	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0		
75	*****					11,0	10,7	10,3	9,9	9,5	8,7	6,7	3,9		
80	*****					10,7	10,3	10,0	9,6	9,2	8,4	6,5	3,8		
85	*****					10,4	10,0	9,7	9,3	9,0	8,2	6,3	3,7		
90	*****					10,1	9,7	9,4	9,1	8,7	8,0	6,2	3,6		
95	*****					9,8	9,5	9,2	8,8	8,5	7,7	6,0	3,5		
100	*****						9,2	8,9	8,6	8,3	7,5	5,8	3,4		
125	*****							8,0	7,7	7,4	6,7	5,2	3,0		
150	*****								7,0	6,7	6,2	4,8	2,8		
200	*****									5,3	4,1	2,4	1,7		
250	*****										3,7	2,1			
300	*****										3,4	1,9			
350	*****											1,8			
400	*****												1,7		

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Québec - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	117,2	116,6	114,8	111,7	108,6	105,3	102,0	98,5	94,9	91,2	83,3	64,5	37,2	
2	*****	82,9	82,4	81,2	79,0	76,8	74,5	72,1	69,7	67,1	64,5	58,9	45,6	26,3	
3	*****	67,6	67,3	66,3	64,5	62,7	60,8	58,9	56,9	54,8	52,7	48,1	37,2	21,5	
4	*****	58,6	58,3	57,4	55,9	54,3	52,7	51,0	49,3	47,5	45,6	41,6	32,2	18,6	
5	*****	52,1	51,3	50,0	48,6	47,1	45,6	44,1	42,5	40,8	37,2	28,8	16,7		
6	*****	47,6	46,9	45,6	44,3	43,0	41,6	40,2	38,8	37,2	34,0	26,3	15,2		
7	*****	44,1	43,4	42,2	41,0	39,8	38,5	37,2	35,9	34,5	31,5	24,4	14,1		
8	*****	41,2	40,6	39,5	38,4	37,2	36,1	34,8	33,6	32,2	29,4	22,8	13,2		
9	*****	38,9	38,3	37,2	36,2	35,1	34,0	32,8	31,6	30,4	27,8	21,5	12,4		
10	*****	36,3	35,3	34,3	33,3	32,2	31,2	30,0	28,8	26,3	20,4	11,8			
11	*****	34,6	33,7	32,7	31,8	30,7	29,7	28,6	27,5	25,1	19,4	11,2			
12	*****	33,1	32,2	31,3	30,4	29,4	28,4	27,4	26,3	24,0	18,6	10,7			
13	*****	31,8	31,0	30,1	29,2	28,3	27,3	26,3	25,3	23,1	17,9	10,3			
14	*****	30,7	29,9	29,0	28,1	27,3	26,3	25,4	24,4	22,3	17,2	10,0			
15	*****	29,6	28,8	28,0	27,2	26,3	25,4	24,5	23,6	21,5	16,7	9,6			
16	*****	28,7	27,9	27,1	26,3	25,5	24,6	23,7	22,8	20,8	16,1	9,3			
17	*****	27,8	27,1	26,3	25,5	24,7	23,9	23,0	22,1	20,2	15,6	9,0			
18	*****	27,1	26,3	25,6	24,8	24,0	23,2	22,4	21,5	19,6	15,2	8,8			
19	*****	26,3	25,6	24,9	24,2	23,4	22,6	21,8	20,9	19,1	14,8	8,5			
20	*****	25,7	25,0	24,3	23,6	22,8	22,0	21,2	20,4	18,6	14,4	8,3			
21	*****	25,0	24,4	23,7	23,0	22,3	21,5	20,7	19,9	18,2	14,1	8,1			
22	*****	24,5	23,8	23,1	22,5	21,7	21,0	20,2	19,4	17,8	13,8	7,9			
23	*****	23,9	23,3	22,6	22,0	21,3	20,5	19,8	19,0	17,4	13,4	7,8			
24	*****	22,8	22,2	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,0	13,2	7,6				
25	*****	22,3	21,7	21,1	20,4	19,7	19,0	18,2	16,7	12,9	7,4				
30	*****	20,4	19,8	19,2	18,6	18,0	17,3	16,7	15,2	11,8	6,8				
35	*****	18,9	18,4	17,8	17,2	16,7	16,0	15,4	14,1	10,9	6,3				
40	*****	17,7	17,2	16,7	16,1	15,6	15,0	14,4	13,2	10,2	5,9				
45	*****	16,7	16,2	15,7	15,2	14,7	14,2	13,6	12,4	9,6	5,6				
50	*****	15,4	14,9	14,4	13,9	13,4	12,9	11,8	9,1	5,3					
55	*****	14,6	14,2	13,8	13,3	12,8	12,3	11,2	8,7	5,0					
60	*****	14,0	13,6	13,2	12,7	12,3	11,8	10,7	8,3	4,8					
65	*****	13,5	13,1	12,6	12,2	11,8	11,3	10,3	8,0	4,6					
70	*****	13,0	12,6	12,2	11,8	11,3	10,9	10,0	7,7	4,5					
75	*****	12,2	11,8	11,4	11,0	10,5	9,6	7,4	4,3						
80	*****	11,8	11,4	11,0	10,6	10,2	9,3	7,2	4,2						
85	*****	11,4	11,1	10,7	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0						
90	*****	11,1	10,7	10,4	10,0	9,6	8,8	6,8	3,9						
95	*****	10,8	10,5	10,1	9,7	9,4	8,5	6,6	3,8						
100	*****	10,2	9,9	9,5	9,1	8,3	6,4	3,7							
125	*****	8,8	8,5	8,2	7,4	5,8	3,3								
150	*****	7,8	7,4	6,8	5,3	3,0									
200	*****	5,9	4,6	2,6											
250	*****	4,1	2,4												
300	*****	3,7	2,1												
350	*****	2,0													
400	*****	1,9													

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2008 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Québec - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	239,1	238,0	236,8	233,2	226,9	220,6	214,0	207,2	200,1	192,9	185,3	169,2	131,0	75,6
2	169,1	168,3	167,5	164,9	160,5	156,0	151,3	146,5	141,5	136,4	131,0	119,6	92,7	53,5
3	138,0	137,4	136,7	134,6	131,0	127,3	123,5	119,6	115,6	111,4	107,0	97,7	75,6	43,7
4	119,6	119,0	118,4	116,6	113,5	110,3	107,0	103,6	100,1	96,4	92,7	84,6	65,5	37,8
5	106,9	106,4	105,9	104,3	101,5	98,6	95,7	92,7	89,5	86,3	82,9	75,6	58,6	33,8
6	*****	97,2	96,7	95,2	92,7	90,0	87,4	84,6	81,7	78,7	75,6	69,1	53,5	30,9
7	*****	90,0	89,5	88,1	85,8	83,4	80,9	78,3	75,6	72,9	70,0	63,9	49,5	28,6
8	*****	84,2	83,7	82,4	80,2	78,0	75,6	73,2	70,8	68,2	65,5	59,8	46,3	26,7
9	*****	79,3	78,9	77,7	75,6	73,5	71,3	69,1	66,7	64,3	61,8	56,4	43,7	25,2
10	*****	75,3	74,9	73,7	71,8	69,7	67,7	65,5	63,3	61,0	58,6	53,5	41,4	23,9
11	*****	71,8	71,4	70,3	68,4	66,5	64,5	62,5	60,3	58,2	55,9	51,0	39,5	22,8
12	*****	68,7	68,4	67,3	65,5	63,7	61,8	59,8	57,8	55,7	53,5	48,8	37,8	21,8
13	*****	66,0	65,7	64,7	62,9	61,2	59,3	57,5	55,5	53,5	51,4	46,9	36,3	21,0
14	*****	63,6	63,3	62,3	60,7	58,9	57,2	55,4	53,5	51,5	49,5	45,2	35,0	20,2
15	*****	61,5	61,1	60,2	58,6	56,9	55,2	53,5	51,7	49,8	47,8	43,7	33,8	19,5
16	*****	59,5	59,2	58,3	56,7	55,1	53,5	51,8	50,0	48,2	46,3	42,3	32,8	18,9
17	*****	57,7	57,4	56,6	55,0	53,5	51,9	50,2	48,5	46,8	44,9	41,0	31,8	18,3
18	*****	56,1	55,8	55,0	53,5	52,0	50,4	48,8	47,2	45,5	43,7	39,9	30,9	17,8
19	*****	54,6	54,3	53,5	52,1	50,6	49,1	47,5	45,9	44,2	42,5	38,8	30,1	17,4
20	*****	53,2	53,0	52,1	50,7	49,3	47,8	46,3	44,8	43,1	41,4	37,8	29,3	16,9
21	*****	51,9	51,7	50,9	49,5	48,1	46,7	45,2	43,7	42,1	40,4	36,9	28,6	16,5
22	*****	50,7	50,5	49,7	48,4	47,0	45,6	44,2	42,7	41,1	39,5	36,1	27,9	16,1
23	*****	49,6	49,4	48,6	47,3	46,0	44,6	43,2	41,7	40,2	38,6	35,3	27,3	15,8
24	*****	48,6	48,3	47,6	46,3	45,0	43,7	42,3	40,9	39,4	37,8	34,5	26,7	15,4
25	*****	47,6	47,4	46,6	45,4	44,1	42,8	41,4	40,0	38,6	37,1	33,8	26,2	15,1
30	*****	43,5	43,2	42,6	41,4	40,3	39,1	37,8	36,5	35,2	33,8	30,9	23,9	13,8
35	*****	40,2	40,0	39,4	38,4	37,3	36,2	35,0	33,8	32,6	31,3	28,6	22,1	12,8
40	*****	37,6	37,4	36,9	35,9	34,9	33,8	32,8	31,6	30,5	29,3	26,7	20,7	12,0
45	*****	35,5	35,3	34,8	33,8	32,9	31,9	30,9	29,8	28,8	27,6	25,2	19,5	11,3
50	*****	33,7	33,5	33,0	32,1	31,2	30,3	29,3	28,3	27,3	26,2	23,9	18,5	10,7
55	*****	31,9	31,4	30,6	29,7	28,9	27,9	27,0	26,0	25,0	22,8	17,7	10,2	
60	*****	30,6	30,1	29,3	28,5	27,6	26,7	25,8	24,9	23,9	21,8	16,9	9,8	
65	*****	29,4	28,9	28,1	27,4	26,5	25,7	24,8	23,9	23,0	21,0	16,3	9,4	
70	*****	28,3	27,9	27,1	26,4	25,6	24,8	23,9	23,1	22,1	20,2	15,7	9,0	
75	*****	27,3	26,9	26,2	25,5	24,7	23,9	23,1	22,3	21,4	19,5	15,1	8,7	
80	*****	26,5	26,1	25,4	24,7	23,9	23,2	22,4	21,6	20,7	18,9	14,6	8,5	
85	*****	25,7	25,3	24,6	23,9	23,2	22,5	21,7	20,9	20,1	18,3	14,2	8,2	
90	*****	25,0	24,6	23,9	23,2	22,6	21,8	21,1	20,3	19,5	17,8	13,8	8,0	
95	*****	24,3	23,9	23,3	22,6	22,0	21,3	20,5	19,8	19,0	17,4	13,4	7,8	
100	*****	23,7	23,3	22,7	22,1	21,4	20,7	20,0	19,3	18,5	16,9	13,1	7,6	
125	*****		20,9	20,3	19,7	19,1	18,5	17,9	17,3	16,6	15,1	11,7	6,8	
150	*****		19,0	18,5	18,0	17,5	16,9	16,3	15,7	15,1	13,8	10,7	6,2	
200	*****		16,5	16,0	15,6	15,1	14,6	14,2	13,6	13,1	12,0	9,3	5,3	
250	*****		14,7	14,4	13,9	13,5	13,1	12,7	12,2	11,7	10,7	8,3	4,8	
300	*****			13,1	12,7	12,4	12,0	11,6	11,1	10,7	9,8	7,6	4,4	
350	*****			12,1	11,8	11,4	11,1	10,7	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0	
400	*****			11,3	11,0	10,7	10,4	10,0	9,6	9,3	8,5	6,6	3,8	
450	*****			10,7	10,4	10,1	9,8	9,4	9,1	8,7	8,0	6,2	3,6	
500	*****			10,1	9,9	9,6	9,3	9,0	8,6	8,3	7,6	5,9	3,4	
750	*****			8,1	7,8	7,6	7,3	7,0	6,8	6,2	4,8	2,8		
1 000	*****				6,8	6,6	6,3	6,1	5,9	5,3	4,1	2,4		
1 500	*****					5,2	5,0	4,8	4,4	3,4	2,0			
2 000	*****						4,1	3,8	2,9	1,7				
3 000	*****							2,4	1,4					
4 000	*****								1,2					

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2008 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Ontario - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	313,6	312,2	310,6	305,8	297,7	289,3	280,6	271,7	262,5	253,0	243,0	221,9	171,9	99,2	
2	221,8	220,7	219,6	216,2	210,5	204,5	198,4	192,1	185,6	178,9	171,9	156,9	121,5	70,2	
3	181,1	180,2	179,3	176,6	171,9	167,0	162,0	156,9	151,6	146,0	140,3	128,1	99,2	57,3	
4	156,8	156,1	155,3	152,9	148,8	144,6	140,3	135,9	131,3	126,5	121,5	110,9	85,9	49,6	
5	140,2	139,6	138,9	136,8	133,1	129,4	125,5	121,5	117,4	113,1	108,7	99,2	76,9	44,4	
6	128,0	127,4	126,8	124,8	121,5	118,1	114,6	110,9	107,2	103,3	99,2	90,6	70,2	40,5	
7	118,5	118,0	117,4	115,6	112,5	109,3	106,1	102,7	99,2	95,6	91,9	83,9	65,0	37,5	
8	110,9	110,4	109,8	108,1	105,2	102,3	99,2	96,1	92,8	89,4	85,9	78,4	60,8	35,1	
9	104,5	104,1	103,5	101,9	99,2	96,4	93,5	90,6	87,5	84,3	81,0	74,0	57,3	33,1	
10	99,2	98,7	98,2	96,7	94,1	91,5	88,7	85,9	83,0	80,0	76,9	70,2	54,3	31,4	
11	*****	94,1	93,7	92,2	89,7	87,2	84,6	81,9	79,1	76,3	73,3	66,9	51,8	29,9	
12	*****	90,1	89,7	88,3	85,9	83,5	81,0	78,4	75,8	73,0	70,2	64,0	49,6	28,6	
13	*****	86,6	86,1	84,8	82,6	80,2	77,8	75,4	72,8	70,2	67,4	61,5	47,7	27,5	
14	*****	83,4	83,0	81,7	79,6	77,3	75,0	72,6	70,2	67,6	65,0	59,3	45,9	26,5	
15	*****	80,6	80,2	79,0	76,9	74,7	72,5	70,2	67,8	65,3	62,8	57,3	44,4	25,6	
16	*****	78,0	77,7	76,5	74,4	72,3	70,2	67,9	65,6	63,2	60,8	55,5	43,0	24,8	
17	*****	75,7	75,3	74,2	72,2	70,2	68,1	65,9	63,7	61,4	58,9	53,8	41,7	24,1	
18	*****	73,6	73,2	72,1	70,2	68,2	66,1	64,0	61,9	59,6	57,3	52,3	40,5	23,4	
19	*****	71,6	71,3	70,2	68,3	66,4	64,4	62,3	60,2	58,0	55,8	50,9	39,4	22,8	
20	*****	69,8	69,5	68,4	66,6	64,7	62,8	60,8	58,7	56,6	54,3	49,6	38,4	22,2	
21	*****	68,1	67,8	66,7	65,0	63,1	61,2	59,3	57,3	55,2	53,0	48,4	37,5	21,7	
22	*****	66,6	66,2	65,2	63,5	61,7	59,8	57,9	56,0	53,9	51,8	47,3	36,6	21,2	
23	*****	65,1	64,8	63,8	62,1	60,3	58,5	56,7	54,7	52,7	50,7	46,3	35,8	20,7	
24	*****	63,7	63,4	62,4	60,8	59,0	57,3	55,5	53,6	51,6	49,6	45,3	35,1	20,3	
25	*****	62,4	62,1	61,2	59,5	57,9	56,1	54,3	52,5	50,6	48,6	44,4	34,4	19,8	
30	*****	57,0	56,7	55,8	54,3	52,8	51,2	49,6	47,9	46,2	44,4	40,5	31,4	18,1	
35	*****	52,8	52,5	51,7	50,3	48,9	47,4	45,9	44,4	42,8	41,1	37,5	29,0	16,8	
40	*****	49,4	49,1	48,4	47,1	45,7	44,4	43,0	41,5	40,0	38,4	35,1	27,2	15,7	
45	*****	46,5	46,3	45,6	44,4	43,1	41,8	40,5	39,1	37,7	36,2	33,1	25,6	14,8	
50	*****	44,1	43,9	43,2	42,1	40,9	39,7	38,4	37,1	35,8	34,4	31,4	24,3	14,0	
55	*****	42,1	41,9	41,2	40,1	39,0	37,8	36,6	35,4	34,1	32,8	29,9	23,2	13,4	
60	*****	40,3	40,1	39,5	38,4	37,3	36,2	35,1	33,9	32,7	31,4	28,6	22,2	12,8	
65	*****	38,7	38,5	37,9	36,9	35,9	34,8	33,7	32,6	31,4	30,1	27,5	21,3	12,3	
70	*****	37,3	37,1	36,6	35,6	34,6	33,5	32,5	31,4	30,2	29,0	26,5	20,5	11,9	
75	*****	36,0	35,9	35,3	34,4	33,4	32,4	31,4	30,3	29,2	28,1	25,6	19,8	11,5	
80	*****	34,9	34,7	34,2	33,3	32,3	31,4	30,4	29,3	28,3	27,2	24,8	19,2	11,1	
85	*****	33,9	33,7	33,2	32,3	31,4	30,4	29,5	28,5	27,4	26,4	24,1	18,6	10,8	
90	*****	32,9	32,7	32,2	31,4	30,5	29,6	28,6	27,7	26,7	25,6	23,4	18,1	10,5	
95	*****	32,0	31,9	31,4	30,5	29,7	28,8	27,9	26,9	26,0	24,9	22,8	17,6	10,2	
100	*****	31,2	31,1	30,6	29,8	28,9	28,1	27,2	26,3	25,3	24,3	22,2	17,2	9,9	
125	*****	27,8	27,4	26,6	25,9	25,1	24,3	23,5	22,6	21,7	19,8	15,4	8,9		
150	*****	25,4	25,0	24,3	23,6	22,9	22,2	21,4	20,7	19,8	18,1	14,0	8,1		
200	*****	22,0	21,6	21,0	20,5	19,8	19,2	18,6	17,9	17,2	15,7	12,2	7,0		
250	*****	19,3	18,8	18,3	17,7	17,2	16,6	16,0	15,4	14,0	10,9	6,3			
300	*****	17,7	17,2	16,7	16,2	15,7	15,2	14,6	14,0	12,8	9,9	5,7			
350	*****	16,3	15,9	15,5	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	11,9	9,2	5,3			
400	*****	15,3	14,9	14,5	14,0	13,6	13,1	12,6	12,2	11,1	8,6	5,0			
450	*****	14,4	14,0	13,6	13,2	12,8	12,4	11,9	11,5	10,5	8,1	4,7			
500	*****	13,7	13,3	12,9	12,6	12,2	11,7	11,3	10,9	9,9	7,7	4,4			
750	*****	10,9	10,6	10,2	9,9	9,6	9,2	8,9	8,1	6,3	3,6				
1 000	*****	9,4	9,1	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,0	5,4	3,1				
1 500	*****	7,5	7,2	7,0	6,8	6,5	6,3	5,7	4,4	2,6					
2 000	*****	6,3	6,1	5,9	5,7	5,4	5,0	4,8	4,4	3,8	2,2				
3 000	*****	4,8	4,6	4,4	4,1	3,1	1,8								
4 000	*****	3,8	3,5	2,7	1,6										
5 000	*****	3,1	2,4	1,4											
6 000	*****	2,2	1,3												
7 000	*****	2,1	1,2												
8 000	*****	1,1													
9 000	*****	1,0													

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Ontario - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	136,2	135,5	133,4	129,8	126,2	122,4	118,5	114,5	110,3	106,0	96,8	74,9	43,3	
2	*****	96,3	95,8	94,3	91,8	89,2	86,5	83,8	81,0	78,0	74,9	68,4	53,0	30,6	
3	*****	78,6	78,2	77,0	74,9	72,8	70,7	68,4	66,1	63,7	61,2	55,9	43,3	25,0	
4	*****	68,1	67,7	66,7	64,9	63,1	61,2	59,3	57,2	55,2	53,0	48,4	37,5	21,6	
5	*****	60,9	60,6	59,6	58,1	56,4	54,7	53,0	51,2	49,3	47,4	43,3	33,5	19,4	
6	*****	55,6	55,3	54,4	53,0	51,5	50,0	48,4	46,7	45,0	43,3	39,5	30,6	17,7	
7	*****	51,5	51,2	50,4	49,1	47,7	46,3	44,8	43,3	41,7	40,1	36,6	28,3	16,4	
8	*****	48,1	47,9	47,2	45,9	44,6	43,3	41,9	40,5	39,0	37,5	34,2	26,5	15,3	
9	*****	45,2	44,5	43,3	42,1	40,8	39,5	38,2	36,8	35,3	32,3	25,0	14,4		
10	*****	42,8	42,2	41,1	39,9	38,7	37,5	36,2	34,9	33,5	30,6	23,7	13,7		
11	*****	40,8	40,2	39,1	38,0	36,9	35,7	34,5	33,3	32,0	29,2	22,6	13,0		
12	*****	39,1	38,5	37,5	36,4	35,3	34,2	33,0	31,8	30,6	27,9	21,6	12,5		
13	*****	37,6	37,0	36,0	35,0	33,9	32,9	31,8	30,6	29,4	26,8	20,8	12,0		
14	*****	36,2	35,6	34,7	33,7	32,7	31,7	30,6	29,5	28,3	25,9	20,0	11,6		
15	*****	35,0	34,4	33,5	32,6	31,6	30,6	29,6	28,5	27,4	25,0	19,4	11,2		
16	*****	33,9	33,3	32,5	31,5	30,6	29,6	28,6	27,6	26,5	24,2	18,7	10,8		
17	*****	32,9	32,3	31,5	30,6	29,7	28,7	27,8	26,8	25,7	23,5	18,2	10,5		
18	*****	31,4	30,6	29,7	28,8	27,9	27,0	26,0	25,0	22,8	17,7	10,2			
19	*****	30,6	29,8	28,9	28,1	27,2	26,3	25,3	24,3	22,2	17,2	9,9			
20	*****	29,8	29,0	28,2	27,4	26,5	25,6	24,7	23,7	21,6	16,8	9,7			
21	*****	29,1	28,3	27,5	26,7	25,9	25,0	24,1	23,1	21,1	16,4	9,4			
22	*****	28,4	27,7	26,9	26,1	25,3	24,4	23,5	22,6	20,6	16,0	9,2			
23	*****	27,8	27,1	26,3	25,5	24,7	23,9	23,0	22,1	20,2	15,6	9,0			
24	*****	27,2	26,5	25,8	25,0	24,2	23,4	22,5	21,6	19,8	15,3	8,8			
25	*****	26,7	26,0	25,2	24,5	23,7	22,9	22,1	21,2	19,4	15,0	8,7			
30	*****	24,4	23,7	23,0	22,3	21,6	20,9	20,1	19,4	17,7	13,7	7,9			
35	*****	22,5	21,9	21,3	20,7	20,0	19,4	18,6	17,9	16,4	12,7	7,3			
40	*****	21,1	20,5	19,9	19,4	18,7	18,1	17,4	16,8	15,3	11,9	6,8			
45	*****	19,4	18,8	18,2	17,7	17,1	16,4	15,8	14,4	11,2	6,5				
50	*****	18,4	17,8	17,3	16,8	16,2	15,6	15,0	13,7	10,6	6,1				
55	*****	17,5	17,0	16,5	16,0	15,4	14,9	14,3	13,0	10,1	5,8				
60	*****	16,8	16,3	15,8	15,3	14,8	14,2	13,7	12,5	9,7	5,6				
65	*****	16,1	15,6	15,2	14,7	14,2	13,7	13,1	12,0	9,3	5,4				
70	*****	15,5	15,1	14,6	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	9,0	5,2				
75	*****	15,0	14,6	14,1	13,7	13,2	12,8	12,3	11,9	10,8	8,4	4,8			
80	*****	14,5	14,1	13,7	13,2	12,9	12,4	12,0	11,5	10,5	8,1	4,7			
85	*****	14,1	13,7	13,3	12,9	12,5	12,1	11,6	11,2	10,2	7,9	4,6			
90	*****	13,3	12,9	12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	9,9	7,7	4,4				
95	*****	12,9	12,6	12,2	11,9	11,4	11,0	10,6	9,7	7,5	4,3				
100	*****	12,6	12,2	11,9	11,4	11,0	10,6	9,7	7,9	6,1	3,5				
125	*****	11,3	10,9	10,6	10,2	9,7	9,3	9,0	8,7	7,9	6,1	3,5			
150	*****	10,0	9,7	9,3	9,0	8,7	8,4	8,1	7,8	7,5	6,8	5,3	3,1		
200	*****	8,4	8,1	7,8	7,5	7,2	7,0	6,7	6,1	4,7	2,7				
250	*****	7,2	7,0	6,7	6,1	4,7	2,7								
300	*****	6,4	6,1	5,6	4,3	2,5									
350	*****	5,2	4,0	2,3											
400	*****	4,8	3,7	2,2											
450	*****	3,5	2,0												
500	*****	3,4	1,9												
750	*****													1,6	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Ontario - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	168,9	168,0	165,5	161,0	156,5	151,8	147,0	142,0	136,9	131,5	120,0	93,0	53,7
2	*****	119,4	118,8	117,0	113,9	110,7	107,4	104,0	100,4	96,8	93,0	84,9	65,7	38,0
3	*****	97,5	97,0	95,5	93,0	90,4	87,7	84,9	82,0	79,0	75,9	69,3	53,7	31,0
4	*****	84,5	84,0	82,7	80,5	78,3	75,9	73,5	71,0	68,4	65,7	60,0	46,5	26,8
5	*****	75,5	75,2	74,0	72,0	70,0	67,9	65,7	63,5	61,2	58,8	53,7	41,6	24,0
6	*****	69,0	68,6	67,5	65,7	63,9	62,0	60,0	58,0	55,9	53,7	49,0	38,0	21,9
7	*****	63,8	63,5	62,5	60,9	59,2	57,4	55,6	53,7	51,7	49,7	45,4	35,1	20,3
8	*****	59,7	59,4	58,5	56,9	55,3	53,7	52,0	50,2	48,4	46,5	42,4	32,9	19,0
9	*****	56,0	55,2	53,7	52,2	50,6	49,0	47,3	45,6	43,8	40,0	31,0	17,9	
10	*****	53,1	52,3	50,9	49,5	48,0	46,5	44,9	43,3	41,6	38,0	29,4	17,0	
11	*****	50,7	49,9	48,6	47,2	45,8	44,3	42,8	41,3	39,6	36,2	28,0	16,2	
12	*****	48,5	47,8	46,5	45,2	43,8	42,4	41,0	39,5	38,0	34,7	26,8	15,5	
13	*****	46,6	45,9	44,7	43,4	42,1	40,8	39,4	38,0	36,5	33,3	25,8	14,9	
14	*****	44,9	44,2	43,0	41,8	40,6	39,3	38,0	36,6	35,1	32,1	24,8	14,3	
15	*****	43,4	42,7	41,6	40,4	39,2	38,0	36,7	35,3	34,0	31,0	24,0	13,9	
16	*****	42,0	41,4	40,3	39,1	38,0	36,8	35,5	34,2	32,9	30,0	23,2	13,4	
17	*****	40,8	40,1	39,1	38,0	36,8	35,7	34,4	33,2	31,9	29,1	22,6	13,0	
18	*****	39,0	38,0	36,9	35,8	34,7	33,5	32,3	31,0	28,3	21,9	12,7		
19	*****	38,0	36,9	35,9	34,8	33,7	32,6	31,4	30,2	27,5	21,3	12,3		
20	*****	37,0	36,0	35,0	34,0	32,9	31,8	30,6	29,4	26,8	20,8	12,0		
21	*****	36,1	35,1	34,2	33,1	32,1	31,0	29,9	28,7	26,2	20,3	11,7		
22	*****	35,3	34,3	33,4	32,4	31,3	30,3	29,2	28,0	25,6	19,8	11,4		
23	*****	34,5	33,6	32,6	31,7	30,7	29,6	28,5	27,4	25,0	19,4	11,2		
24	*****	33,8	32,9	31,9	31,0	30,0	29,0	27,9	26,8	24,5	19,0	11,0		
25	*****	33,1	32,2	31,3	30,4	29,4	28,4	27,4	26,3	24,0	18,6	10,7		
30	*****	30,2	29,4	28,6	27,7	26,8	25,9	25,0	24,0	21,9	17,0	9,8		
35	*****	28,0	27,2	26,5	25,7	24,8	24,0	23,1	22,2	20,3	15,7	9,1		
40	*****	26,2	25,5	24,7	24,0	23,2	22,5	21,6	20,8	19,0	14,7	8,5		
45	*****	24,0	23,3	22,6	21,9	21,2	20,4	19,6	17,9	13,9	8,0			
50	*****	22,8	22,1	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,0	13,1	7,6			
55	*****	21,7	21,1	20,5	19,8	19,2	18,5	17,7	16,2	12,5	7,2			
60	*****	20,8	20,2	19,6	19,0	18,3	17,7	17,0	15,5	12,0	6,9			
65	*****	20,0	19,4	18,8	18,2	17,6	17,0	16,3	14,9	11,5	6,7			
70	*****	19,2	18,7	18,1	17,6	17,0	16,4	15,7	14,3	11,1	6,4			
75	*****	18,6	18,1	17,5	17,0	16,4	15,8	15,2	13,9	10,7	6,2			
80	*****	18,0	17,5	17,0	16,4	15,9	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0			
85	*****	17,5	17,0	16,5	15,9	15,4	14,8	14,3	13,0	10,1	5,8			
90	*****	16,5	16,0	15,5	15,0	14,4	13,9	12,7	9,8	5,7				
95	*****	16,1	15,6	15,1	14,6	14,0	13,5	12,3	9,5	5,5				
100	*****	15,7	15,2	14,7	14,2	13,7	13,1	12,0	9,3	5,4				
125	*****	14,0	13,6	13,1	12,7	12,2	11,8	10,7	8,3	4,8				
150	*****	12,4	12,0	11,6	11,2	10,7	9,8	7,6	4,4					
200	*****	10,4	10,0	9,7	9,3	8,5	6,6	3,8						
250	*****	9,0	8,7	8,3	7,6	5,9	3,4							
300	*****	7,9	7,6	6,9	5,4	3,1								
350	*****	7,0	6,4	5,0	2,9									
400	*****	6,0	4,6	2,7										
450	*****	4,4	2,5											
500	*****	4,2	2,4											
750	*****	2,0												

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Ontario - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	334,9	333,4	331,7	326,6	317,9	308,9	299,7	290,2	280,3	270,1	259,5	236,9	183,5	106,0	
2	236,8	235,7	234,5	230,9	224,8	218,4	211,9	205,2	198,2	191,0	183,5	167,5	129,8	74,9	
3	193,4	192,5	191,5	188,6	183,5	178,4	173,0	167,5	161,9	156,0	149,8	136,8	106,0	61,2	
4	167,5	166,7	165,9	163,3	158,9	154,5	149,8	145,1	140,2	135,1	129,8	118,5	91,8	53,0	
5	149,8	149,1	148,3	146,1	142,2	138,2	134,0	129,8	125,4	120,8	116,1	106,0	82,1	47,4	
6	136,7	136,1	135,4	133,3	129,8	126,1	122,3	118,5	114,4	110,3	106,0	96,7	74,9	43,3	
7	126,6	126,0	125,4	123,4	120,1	116,8	113,3	109,7	106,0	102,1	98,1	89,6	69,4	40,0	
8	118,4	117,9	117,3	115,5	112,4	109,2	106,0	102,6	99,1	95,5	91,8	83,8	64,9	37,5	
9	*****	111,1	110,6	108,9	106,0	103,0	99,9	96,7	93,4	90,0	86,5	79,0	61,2	35,3	
10	*****	105,4	104,9	103,3	100,5	97,7	94,8	91,8	88,7	85,4	82,1	74,9	58,0	33,5	
11	*****	100,5	100,0	98,5	95,8	93,1	90,4	87,5	84,5	81,5	78,3	71,4	55,3	31,9	
12	*****	96,2	95,8	94,3	91,8	89,2	86,5	83,8	80,9	78,0	74,9	68,4	53,0	30,6	
13	*****	92,5	92,0	90,6	88,2	85,7	83,1	80,5	77,8	74,9	72,0	65,7	50,9	29,4	
14	*****	89,1	88,7	87,3	85,0	82,6	80,1	77,6	74,9	72,2	69,4	63,3	49,0	28,3	
15	*****	86,1	85,6	84,3	82,1	79,8	77,4	74,9	72,4	69,8	67,0	61,2	47,4	27,4	
16	*****	83,3	82,9	81,6	79,5	77,2	74,9	72,5	70,1	67,5	64,9	59,2	45,9	26,5	
17	*****	80,9	80,4	79,2	77,1	74,9	72,7	70,4	68,0	65,5	62,9	57,5	44,5	25,7	
18	*****	78,6	78,2	77,0	74,9	72,8	70,6	68,4	66,1	63,7	61,2	55,8	43,3	25,0	
19	*****	76,5	76,1	74,9	72,9	70,9	68,8	66,6	64,3	62,0	59,5	54,4	42,1	24,3	
20	*****	74,5	74,2	73,0	71,1	69,1	67,0	64,9	62,7	60,4	58,0	53,0	41,0	23,7	
21	*****	72,8	72,4	71,3	69,4	67,4	65,4	63,3	61,2	58,9	56,6	51,7	40,0	23,1	
22	*****	71,1	70,7	69,6	67,8	65,9	63,9	61,9	59,8	57,6	55,3	50,5	39,1	22,6	
23	*****	69,5	69,2	68,1	66,3	64,4	62,5	60,5	58,5	56,3	54,1	49,4	38,3	22,1	
24	*****	68,1	67,7	66,7	64,9	63,1	61,2	59,2	57,2	55,1	53,0	48,4	37,5	21,6	
25	*****	66,7	66,3	65,3	63,6	61,8	59,9	58,0	56,1	54,0	51,9	47,4	36,7	21,2	
30	*****	60,9	60,6	59,6	58,0	56,4	54,7	53,0	51,2	49,3	47,4	43,3	33,5	19,3	
35	*****	56,4	56,1	55,2	53,7	52,2	50,7	49,0	47,4	45,7	43,9	40,0	31,0	17,9	
40	*****	52,7	52,4	51,6	50,3	48,8	47,4	45,9	44,3	42,7	41,0	37,5	29,0	16,8	
45	*****	49,7	49,4	48,7	47,4	46,1	44,7	43,3	41,8	40,3	38,7	35,3	27,4	15,8	
50	*****	47,1	46,9	46,2	45,0	43,7	42,4	41,0	39,6	38,2	36,7	33,5	26,0	15,0	
55	*****	45,0	44,7	44,0	42,9	41,7	40,4	39,1	37,8	36,4	35,0	31,9	24,7	14,3	
60	*****	43,0	42,8	42,2	41,0	39,9	38,7	37,5	36,2	34,9	33,5	30,6	23,7	13,7	
65	*****	41,4	41,1	40,5	39,4	38,3	37,2	36,0	34,8	33,5	32,2	29,4	22,8	13,1	
70	*****	39,8	39,6	39,0	38,0	36,9	35,8	34,7	33,5	32,3	31,0	28,3	21,9	12,7	
75	*****	38,5	38,3	37,7	36,7	35,7	34,6	33,5	32,4	31,2	30,0	27,4	21,2	12,2	
80	*****	37,3	37,1	36,5	35,5	34,5	33,5	32,4	31,3	30,2	29,0	26,5	20,5	11,8	
85	*****	36,2	36,0	35,4	34,5	33,5	32,5	31,5	30,4	29,3	28,2	25,7	19,9	11,5	
90	*****	35,0	34,4	33,5	32,6	31,6	30,6	29,6	28,5	27,4	26,0	23,7	18,4	10,6	
95	*****	34,0	33,5	32,6	31,7	30,7	29,8	28,8	27,7	26,6	25,3	23,0	18,0	10,9	
100	*****	33,2	32,7	31,8	30,9	30,0	29,0	28,0	27,0	26,0	25,0	22,7	18,4	10,6	
125	*****	29,7	29,2	28,4	27,6	26,8	26,0	25,1	24,2	23,2	21,2	16,4	9,5		
150	*****	27,1	26,7	26,0	25,2	24,5	23,7	22,9	22,1	21,2	19,3	15,0	8,7		
200	*****	23,1	22,5	21,8	21,2	20,5	19,8	19,1	18,4	16,8	13,0	7,5			
250	*****	20,7	20,1	19,5	19,0	18,4	17,7	17,1	16,4	15,0	11,6	6,7			
300	*****	18,9	18,4	17,8	17,3	16,8	16,2	15,6	15,0	13,7	10,6	6,1			
350	*****	17,5	17,0	16,5	16,0	15,5	15,0	14,4	13,9	12,7	9,8	5,7			
400	*****	16,3	15,9	15,4	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	11,8	9,2	5,3			
450	*****	15,0	14,6	14,1	13,7	13,2	12,7	12,2	11,2	8,7	5,0				
500	*****	14,2	13,8	13,4	13,0	12,5	12,1	11,6	10,6	8,2	4,7				
750	*****	11,6	11,3	10,9	10,6	10,2	9,9	9,5	8,7	6,7	3,9				
1 000	*****	9,8	9,5	9,2	8,9	8,5	8,2	7,5	5,8	3,4					
1 500	*****	7,7	7,5	7,2	7,0	6,7	6,1	4,7	2,7						
2 000	*****	6,5	6,3	6,0	5,8	5,3	4,1	2,4							
3 000	*****	4,9	4,7	4,3	3,4	1,9									
4 000	*****	3,7	2,9	1,7											
5 000	*****	2,6	1,5												
6 000	*****	2,4	1,4												
7 000	*****	1,3													

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Manitoba - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ															
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %		
1	*****	85,6	85,2	83,9	81,6	79,3	77,0	74,5	72,0	69,4	66,6	60,8	47,1	27,2		
2	*****	60,5	60,2	59,3	57,7	56,1	54,4	52,7	50,9	49,1	47,1	43,0	33,3	19,2		
3	*****	49,4	49,2	48,4	47,1	45,8	44,4	43,0	41,6	40,1	38,5	35,1	27,2	15,7		
4	*****	42,8	42,6	41,9	40,8	39,7	38,5	37,3	36,0	34,7	33,3	30,4	23,6	13,6		
5	*****	38,3	38,1	37,5	36,5	35,5	34,4	33,3	32,2	31,0	29,8	27,2	21,1	12,2		
6	*****	35,0	34,8	34,2	33,3	32,4	31,4	30,4	29,4	28,3	27,2	24,8	19,2	11,1		
7	*****	32,4	32,2	31,7	30,9	30,0	29,1	28,2	27,2	26,2	25,2	23,0	17,8	10,3		
8	*****	30,3	30,1	29,7	28,9	28,0	27,2	26,3	25,5	24,5	23,6	21,5	16,7	9,6		
9	*****	28,5	28,4	28,0	27,2	26,4	25,7	24,8	24,0	23,1	22,2	20,3	15,7	9,1		
10	*****		26,9	26,5	25,8	25,1	24,3	23,6	22,8	21,9	21,1	19,2	14,9	8,6		
11	*****		25,7	25,3	24,6	23,9	23,2	22,5	21,7	20,9	20,1	18,3	14,2	8,2		
12	*****		24,6	24,2	23,6	22,9	22,2	21,5	20,8	20,0	19,2	17,6	13,6	7,9		
13	*****		23,6	23,3	22,6	22,0	21,3	20,7	20,0	19,2	18,5	16,9	13,1	7,5		
14	*****		22,8	22,4	21,8	21,2	20,6	19,9	19,2	18,5	17,8	16,3	12,6	7,3		
15	*****		22,0	21,7	21,1	20,5	19,9	19,2	18,6	17,9	17,2	15,7	12,2	7,0		
16	*****		21,3	21,0	20,4	19,8	19,2	18,6	18,0	17,3	16,7	15,2	11,8	6,8		
17	*****		20,7	20,3	19,8	19,2	18,7	18,1	17,5	16,8	16,2	14,8	11,4	6,6		
18	*****		20,1	19,8	19,2	18,7	18,1	17,6	17,0	16,4	15,7	14,3	11,1	6,4		
19	*****		19,5	19,2	18,7	18,2	17,7	17,1	16,5	15,9	15,3	14,0	10,8	6,2		
20	*****			18,8	18,3	17,7	17,2	16,7	16,1	15,5	14,9	13,6	10,5	6,1		
21	*****			18,3	17,8	17,3	16,8	16,3	15,7	15,1	14,5	13,3	10,3	5,9		
22	*****			17,9	17,4	16,9	16,4	15,9	15,3	14,8	14,2	13,0	10,0	5,8		
23	*****			17,5	17,0	16,5	16,0	15,5	15,0	14,5	13,9	12,7	9,8	5,7		
24	*****			17,1	16,7	16,2	15,7	15,2	14,7	14,2	13,6	12,4	9,6	5,6		
25	*****			16,8	16,3	15,9	15,4	14,9	14,4	13,9	13,3	12,2	9,4	5,4		
30	*****			15,3	14,9	14,5	14,1	13,6	13,1	12,7	12,2	11,1	8,6	5,0		
35	*****			14,2	13,8	13,4	13,0	12,6	12,2	11,7	11,3	10,3	8,0	4,6		
40	*****			13,3	12,9	12,5	12,2	11,8	11,4	11,0	10,5	9,6	7,5	4,3		
45	*****				12,5	12,2	11,8	11,5	11,1	10,7	10,3	9,9	9,1	7,0	4,1	
50	*****					11,5	11,2	10,9	10,5	10,2	9,8	9,4	8,6	6,7	3,8	
55	*****					11,0	10,7	10,4	10,0	9,7	9,4	9,0	8,2	6,4	3,7	
60	*****					10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	9,0	8,6	7,9	6,1	3,5	
65	*****					10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	7,5	5,8	3,4	
70	*****					9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,3	5,6	3,3	
75	*****					9,4	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,0	5,4	3,1	
80	*****					9,1	8,9	8,6	8,3	8,0	7,8	7,5	6,8	5,3	3,0	
85	*****					8,9	8,6	8,3	8,1	7,8	7,5	7,2	6,6	5,1	3,0	
90	*****					8,6	8,4	8,1	7,9	7,6	7,3	7,0	6,4	5,0	2,9	
95	*****					8,4	8,1	7,9	7,6	7,4	7,1	6,8	6,2	4,8	2,8	
100	*****						7,9	7,7	7,5	7,2	6,9	6,7	6,1	4,7	2,7	
125	*****						7,1	6,9	6,7	6,4	6,2	6,0	5,4	4,2	2,4	
150	*****							6,3	6,1	5,9	5,7	5,4	5,0	3,8	2,2	
200	*****								5,3	5,1	4,9	4,7	4,3	3,3	1,9	
250	*****									4,6	4,4	4,2	3,8	3,0	1,7	
300	*****										4,0	3,8	3,5	2,7	1,6	
350	*****											3,6	3,3	2,5	1,5	
400	*****												3,0	2,4	1,4	
450	*****													2,9	2,2	1,3
500	*****														2,1	1,2
750	*****															1,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Manitoba - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ																												
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %															
1	*****	44,2	43,5	42,4	41,2	40,0	38,7	37,4	36,0	34,6	31,6	24,5	14,1																
2	*****	30,8	30,0	29,1	28,3	27,4	26,4	25,5	24,5	22,3	17,3	10,0																	
3	*****	25,1	24,5	23,8	23,1	22,3	21,6	20,8	20,0	18,2	14,1	8,2																	
4	*****	21,8	21,2	20,6	20,0	19,3	18,7	18,0	17,3	15,8	12,2	7,1																	
5	*****		19,0	18,4	17,9	17,3	16,7	16,1	15,5	14,1	10,9	6,3																	
6	*****		17,3	16,8	16,3	15,8	15,3	14,7	14,1	12,9	10,0	5,8																	
7	*****		16,0	15,6	15,1	14,6	14,1	13,6	13,1	11,9	9,2	5,3																	
8	*****		15,0	14,6	14,1	13,7	13,2	12,7	12,2	11,2	8,7	5,0																	
9	*****			13,7	13,3	12,9	12,5	12,0	11,5	10,5	8,2	4,7																	
10	*****				13,0	12,6	12,2	11,8	11,4	10,9	10,0	7,7	4,5																
11	*****					12,4	12,0	11,7	11,3	10,9	10,4	9,5	7,4	4,3															
12	*****						11,9	11,5	11,2	10,8	10,4	10,0	9,1	7,1	4,1														
13	*****							11,1	10,7	10,4	10,0	9,6	8,8	6,8	3,9														
14	*****								10,7	10,3	10,0	9,6	9,2	8,4	6,5	3,8													
15	*****									10,3	10,0	9,7	9,3	8,9	8,2	6,3	3,6												
16	*****										10,0	9,7	9,3	9,0	8,7	7,9	6,1	3,5											
17	*****											9,7	9,4	9,1	8,7	8,4	7,7	5,9	3,4										
18	*****												9,1	8,8	8,5	8,2	7,4	5,8	3,3										
19	*****													8,9	8,6	8,3	7,9	7,2	5,6	3,2									
20	*****														8,7	8,4	8,1	7,7	7,1	5,5	3,2								
21	*****															8,4	8,2	7,9	7,6	6,9	5,3	3,1							
22	*****																8,0	7,7	7,4	6,7	5,2	3,0							
23	*****																	7,8	7,5	7,2	6,6	5,1	2,9						
24	*****																		7,6	7,4	7,1	6,4	5,0	2,9					
25	*****																			7,5	7,2	6,9	6,3	4,9	2,8				
30	*****																				6,6	6,3	5,8	4,5	2,6				
35	*****																					5,3	4,1	2,4					
40	*****																						5,0	3,9	2,2				
45	*****																								3,6	2,1			
50	*****																									3,5	2,0		
55	*****																										3,3	1,9	
60	*****																											3,2	1,8
65	*****																												1,8
70	*****																												1,7
75	*****																												1,6

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Manitoba - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	48,4	47,6	46,4	45,0	43,7	42,3	40,9	39,4	37,8	34,5	26,8	15,5	
2	*****	33,7	32,8	31,9	30,9	29,9	28,9	27,9	26,8	24,4	18,9	10,9		
3	*****	27,5	26,8	26,0	25,2	24,4	23,6	22,7	21,9	19,9	15,5	8,9		
4	*****	23,8	23,2	22,5	21,9	21,2	20,4	19,7	18,9	17,3	13,4	7,7		
5	*****	20,7	20,1	19,5	18,9	18,3	17,6	16,9	15,5	12,0	6,9			
6	*****	18,9	18,4	17,8	17,3	16,7	16,1	15,5	14,1	10,9	6,3			
7	*****	17,5	17,0	16,5	16,0	15,5	14,9	14,3	13,1	10,1	5,8			
8	*****	16,4	15,9	15,5	15,0	14,5	13,9	13,4	12,2	9,5	5,5			
9	*****	15,0	14,6	14,1	13,6	13,1	12,6	11,5	8,9	5,2				
10	*****	14,2	13,8	13,4	12,9	12,5	12,0	10,9	8,5	4,9				
11	*****	13,6	13,2	12,8	12,3	11,9	11,4	10,4	8,1	4,7				
12	*****	13,0	12,6	12,2	11,8	11,4	10,9	10,0	7,7	4,5				
13	*****	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	9,6	7,4	4,3					
14	*****	11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,2	7,2	4,1					
15	*****	11,3	10,9	10,6	10,2	9,8	8,9	6,9	4,0					
16	*****	10,9	10,6	10,2	9,8	9,5	8,6	6,7	3,9					
17	*****	10,6	10,3	9,9	9,6	9,2	8,4	6,5	3,7					
18	*****	10,0	9,6	9,3	8,9	8,1	6,3	3,6						
19	*****	9,7	9,4	9,0	8,7	7,9	6,1	3,5						
20	*****	9,5	9,1	8,8	8,5	7,7	6,0	3,5						
21	*****	9,2	8,9	8,6	8,3	7,5	5,8	3,4						
22	*****	8,7	8,4	8,1	7,4	5,7	3,3							
23	*****	8,5	8,2	7,9	7,2	5,6	3,2							
24	*****	8,3	8,0	7,7	7,1	5,5	3,2							
25	*****	8,2	7,9	7,6	6,9	5,4	3,1							
30	*****	6,9	6,3	4,9	2,8									
35	*****	5,8	4,5	2,6										
40	*****	5,5	4,2	2,4										
45	*****	4,0	2,3											
50	*****	3,8	2,2											
55	*****	3,6	2,1											
60	*****	2,0												
65	*****	1,9												
70	*****	1,8												
75	*****	1,8												

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Manitoba - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	91,3	90,9	89,5	87,1	84,6	82,1	79,5	76,8	74,0	71,1	64,9	50,3	29,0	
2	*****	64,6	64,3	63,3	61,6	59,8	58,1	56,2	54,3	52,3	50,3	45,9	35,6	20,5	
3	*****	52,7	52,5	51,7	50,3	48,9	47,4	45,9	44,3	42,7	41,1	37,5	29,0	16,8	
4	*****	45,7	45,4	44,7	43,5	42,3	41,1	39,8	38,4	37,0	35,6	32,5	25,1	14,5	
5	*****	40,8	40,6	40,0	38,9	37,8	36,7	35,6	34,3	33,1	31,8	29,0	22,5	13,0	
6	*****	37,3	37,1	36,5	35,6	34,6	33,5	32,5	31,4	30,2	29,0	26,5	20,5	11,9	
7	*****	34,5	34,3	33,8	32,9	32,0	31,0	30,0	29,0	28,0	26,9	24,5	19,0	11,0	
8	*****	32,1	31,6	30,8	29,9	29,0	28,1	27,2	26,2	25,1	22,9	17,8	10,3		
9	*****	30,3	29,8	29,0	28,2	27,4	26,5	25,6	24,7	23,7	21,6	16,8	9,7		
10	*****	28,7	28,3	27,5	26,8	26,0	25,1	24,3	23,4	22,5	20,5	15,9	9,2		
11	*****	27,4	27,0	26,3	25,5	24,8	24,0	23,2	22,3	21,4	19,6	15,2	8,8		
12	*****	26,2	25,8	25,1	24,4	23,7	22,9	22,2	21,4	20,5	18,7	14,5	8,4		
13	*****	25,2	24,8	24,2	23,5	22,8	22,0	21,3	20,5	19,7	18,0	13,9	8,1		
14	*****	24,3	23,9	23,3	22,6	21,9	21,2	20,5	19,8	19,0	17,3	13,4	7,8		
15	*****	23,5	23,1	22,5	21,9	21,2	20,5	19,8	19,1	18,4	16,8	13,0	7,5		
16	*****	22,4	21,8	21,2	20,5	19,9	19,2	18,5	17,8	16,2	12,6	7,3			
17	*****	21,7	21,1	20,5	19,9	19,3	18,6	18,0	17,2	15,7	12,2	7,0			
18	*****	21,1	20,5	19,9	19,4	18,7	18,1	17,4	16,8	15,3	11,9	6,8			
19	*****	20,5	20,0	19,4	18,8	18,2	17,6	17,0	16,3	14,9	11,5	6,7			
20	*****	20,0	19,5	18,9	18,4	17,8	17,2	16,5	15,9	14,5	11,2	6,5			
21	*****	19,5	19,0	18,5	17,9	17,3	16,8	16,2	15,5	14,2	11,0	6,3			
22	*****	19,1	18,6	18,0	17,5	16,9	16,4	15,8	15,2	13,8	10,7	6,2			
23	*****	18,7	18,2	17,6	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	13,5	10,5	6,1			
24	*****	18,3	17,8	17,3	16,8	16,2	15,7	15,1	14,5	13,3	10,3	5,9			
25	*****	17,9	17,4	16,9	16,4	15,9	15,4	14,8	14,2	13,0	10,1	5,8			
30	*****	16,3	15,9	15,5	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	11,9	9,2	5,3			
35	*****	15,1	14,7	14,3	13,9	13,4	13,0	12,5	12,0	11,0	8,5	4,9			
40	*****	13,8	13,4	13,0	12,6	12,1	11,7	11,2	10,6	9,7	7,5	4,3			
45	*****	13,0	12,6	12,2	11,9	11,4	11,0	10,6	10,1	9,2	7,1	4,1			
50	*****	12,3	12,0	11,6	11,2	10,9	10,5	10,1	9,6	8,8	6,8	3,9			
55	*****	11,7	11,4	11,1	10,7	10,4	10,0	9,6	9,2	8,4	6,5	3,7			
60	*****	11,2	10,9	10,6	10,3	9,9	9,5	9,2	8,8	8,1	6,2	3,6			
65	*****	10,8	10,5	10,2	9,9	9,5	9,2	8,8	8,5	7,8	6,0	3,5			
70	*****	10,4	10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,5	8,2	7,5	5,8	3,4			
75	*****	10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,0	5,5	3,1		
80	*****	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	6,5	5,0	2,9		
85	*****	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	6,7	6,2	5,7	5,2	3,0	
90	*****	8,9	8,7	8,4	8,1	7,8	7,5	7,2	6,9	6,6	6,3	6,0	5,7	5,4	
95	*****	8,7	8,4	8,2	7,9	7,6	7,3	7,0	6,7	6,4	6,1	5,8	5,5	5,2	
100	*****	8,5	8,2	8,0	7,7	7,4	7,1	6,8	6,5	6,2	5,9	5,6	5,3	5,0	
125	*****	7,3	7,1	6,9	6,6	6,4	6,1	5,8	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3	4,0	
150	*****	6,7	6,5	6,3	6,0	5,8	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3	4,0	3,7	3,4	
200	*****	5,4	5,2	5,0	4,6	4,3	4,0	3,7	3,4	3,1	2,8	2,5	2,2	1,9	
250	*****	4,7	4,5	4,1	3,7	3,4	3,1	2,8	2,5	2,2	1,9	1,6	1,3	1,0	
300	*****	4,1	3,7	3,3	2,9	2,6	2,3	2,0	1,7	1,4	1,1	0,8	0,5	0,2	
350	*****	3,5	3,1	2,7	2,3	2,0	1,7	1,4	1,1	0,8	0,5	0,2	0,0	0,0	
400	*****	2,5	2,1	1,7	1,3	1,0	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
450	*****	2,4	2,0	1,6	1,2	0,9	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
500	*****	2,2	1,8	1,4	1,0	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Saskatchewan - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	74,3	73,9	72,8	70,8	68,8	66,8	64,6	62,5	60,2	57,8	52,8	40,9	23,6	
2	*****	52,5	52,3	51,4	50,1	48,7	47,2	45,7	44,2	42,6	40,9	37,3	28,9	16,7	
3	*****	42,9	42,7	42,0	40,9	39,7	38,5	37,3	36,1	34,7	33,4	30,5	23,6	13,6	
4	*****	37,1	36,9	36,4	35,4	34,4	33,4	32,3	31,2	30,1	28,9	26,4	20,4	11,8	
5	*****	33,2	33,0	32,5	31,7	30,8	29,9	28,9	27,9	26,9	25,9	23,6	18,3	10,6	
6	*****	30,3	30,2	29,7	28,9	28,1	27,3	26,4	25,5	24,6	23,6	21,5	16,7	9,6	
7	*****	28,1	27,9	27,5	26,8	26,0	25,2	24,4	23,6	22,7	21,9	20,0	15,5	8,9	
8	*****	26,3	26,1	25,7	25,0	24,3	23,6	22,9	22,1	21,3	20,4	18,7	14,5	8,3	
9	*****	*****	24,6	24,3	23,6	22,9	22,3	21,5	20,8	20,1	19,3	17,6	13,6	7,9	
10	*****	*****	23,4	23,0	22,4	21,8	21,1	20,4	19,7	19,0	18,3	16,7	12,9	7,5	
11	*****	*****	22,3	21,9	21,4	20,8	20,1	19,5	18,8	18,1	17,4	15,9	12,3	7,1	
12	*****	*****	21,3	21,0	20,4	19,9	19,3	18,7	18,0	17,4	16,7	15,2	11,8	6,8	
13	*****	*****	20,5	20,2	19,6	19,1	18,5	17,9	17,3	16,7	16,0	14,6	11,3	6,5	
14	*****	*****	19,7	19,4	18,9	18,4	17,8	17,3	16,7	16,1	15,5	14,1	10,9	6,3	
15	*****	*****	19,1	18,8	18,3	17,8	17,2	16,7	16,1	15,5	14,9	13,6	10,6	6,1	
16	*****	*****	18,5	18,2	17,7	17,2	16,7	16,2	15,6	15,0	14,5	13,2	10,2	5,9	
17	*****	*****	*****	17,6	17,2	16,7	16,2	15,7	15,1	14,6	14,0	12,8	9,9	5,7	
18	*****	*****	*****	17,1	16,7	16,2	15,7	15,2	14,7	14,2	13,6	12,4	9,6	5,6	
19	*****	*****	*****	16,7	16,2	15,8	15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,1	9,4	5,4	
20	*****	*****	*****	16,3	15,8	15,4	14,9	14,5	14,0	13,5	12,9	11,8	9,1	5,3	
21	*****	*****	*****	15,9	15,5	15,0	14,6	14,1	13,6	13,1	12,6	11,5	8,9	5,2	
22	*****	*****	*****	15,5	15,1	14,7	14,2	13,8	13,3	12,8	12,3	11,3	8,7	5,0	
23	*****	*****	*****	15,2	14,8	14,4	13,9	13,5	13,0	12,5	12,1	11,0	8,5	4,9	
24	*****	*****	*****	14,9	14,5	14,0	13,6	13,2	12,7	12,3	11,8	10,8	8,3	4,8	
25	*****	*****	*****	14,6	14,2	13,8	13,4	12,9	12,5	12,0	11,6	10,6	8,2	4,7	
30	*****	*****	*****	13,3	12,9	12,6	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	9,6	7,5	4,3	
35	*****	*****	*****	12,3	12,0	11,6	11,3	10,9	10,6	10,2	9,8	8,9	6,9	4,0	
40	*****	*****	*****	11,5	11,2	10,9	10,6	10,2	9,9	9,5	9,1	8,3	6,5	3,7	
45	*****	*****	*****	*****	10,6	10,3	10,0	9,6	9,3	9,0	8,6	7,9	6,1	3,5	
50	*****	*****	*****	*****	10,0	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,5	5,8	3,3	
55	*****	*****	*****	*****	9,5	9,3	9,0	8,7	8,4	8,1	7,8	7,1	5,5	3,2	
60	*****	*****	*****	*****	9,1	8,9	8,6	8,3	8,1	7,8	7,5	6,8	5,3	3,0	
65	*****	*****	*****	*****	8,8	8,5	8,3	8,0	7,7	7,5	7,2	6,5	5,1	2,9	
70	*****	*****	*****	*****	8,5	8,2	8,0	7,7	7,5	7,2	6,9	6,3	4,9	2,8	
75	*****	*****	*****	*****	8,2	7,9	7,7	7,5	7,2	6,9	6,7	6,1	4,7	2,7	
80	*****	*****	*****	*****	7,9	7,7	7,5	7,2	7,0	6,7	6,5	5,9	4,6	2,6	
85	*****	*****	*****	*****	7,5	7,2	7,0	6,8	6,5	6,3	6,0	5,4	4,1	2,4	
90	*****	*****	*****	*****	7,3	7,0	6,8	6,6	6,3	6,1	5,9	5,4	4,2	2,4	
95	*****	*****	*****	*****	7,1	6,9	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8	5,3	4,1	2,4	
100	*****	*****	*****	*****	6,9	6,7	6,5	6,2	6,0	5,8	5,6	5,1	3,9	2,1	
125	*****	*****	*****	*****	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	4,9	4,7	4,3	3,3	1,9	
150	*****	*****	*****	*****	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	3,9	2,9	1,7	
200	*****	*****	*****	*****	4,6	4,4	4,3	4,1	3,9	3,7	3,5	3,1	2,4	1,4	
250	*****	*****	*****	*****	*****	3,8	3,7	3,5	3,3	3,1	2,9	2,6	2,0	1,2	
300	*****	*****	*****	*****	*****	3,3	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	1,9	1,4	1,0	
350	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,7	1,3	0,9	
400	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,5	1,1	0,8	
450	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5	
500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Saskatchewan - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ															
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %		
1	*****		41,9	41,2	40,1	39,0	37,8	36,6	35,4	34,1	32,8	29,9	23,2	13,4		
2	*****		29,1	28,4	27,6	26,7	25,9	25,0	24,1	23,2	21,1	16,4	9,5			
3	*****		23,8	23,2	22,5	21,8	21,1	20,4	19,7	18,9	17,3	13,4	7,7			
4	*****			20,1	19,5	18,9	18,3	17,7	17,0	16,4	15,0	11,6	6,7			
5	*****			17,9	17,4	16,9	16,4	15,8	15,2	14,7	13,4	10,4	6,0			
6	*****			16,4	15,9	15,4	15,0	14,4	13,9	13,4	12,2	9,5	5,5			
7	*****			15,2	14,7	14,3	13,8	13,4	12,9	12,4	11,3	8,8	5,1			
8	*****				13,8	13,4	13,0	12,5	12,1	11,6	10,6	8,2	4,7			
9	*****				13,0	12,6	12,2	11,8	11,4	10,9	10,0	7,7	4,5			
10	*****				12,3	12,0	11,6	11,2	10,8	10,4	9,5	7,3	4,2			
11	*****				11,8	11,4	11,0	10,7	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0			
12	*****					10,9	10,6	10,2	9,8	9,5	8,6	6,7	3,9			
13	*****						10,5	10,2	9,8	9,5	9,1	8,3	6,4	3,7		
14	*****						10,1	9,8	9,5	9,1	8,8	8,0	6,2	3,6		
15	*****						9,8	9,5	9,1	8,8	8,5	7,7	6,0	3,5		
16	*****							9,2	8,8	8,5	8,2	7,5	5,8	3,3		
17	*****							8,9	8,6	8,3	7,9	7,3	5,6	3,2		
18	*****							8,6	8,3	8,0	7,7	7,0	5,5	3,2		
19	*****							8,4	8,1	7,8	7,5	6,9	5,3	3,1		
20	*****								7,9	7,6	7,3	6,7	5,2	3,0		
21	*****								7,7	7,4	7,1	6,5	5,1	2,9		
22	*****								7,5	7,3	7,0	6,4	4,9	2,9		
23	*****									7,1	6,8	6,2	4,8	2,8		
24	*****									7,0	6,7	6,1	4,7	2,7		
25	*****									6,8	6,6	6,0	4,6	2,7		
30	*****										6,0	5,5	4,2	2,4		
35	*****											5,1	3,9	2,3		
40	*****												3,7	2,1		
45	*****													3,5	2,0	
50	*****														3,3	1,9
55	*****															1,8
60	*****															1,7
65	*****															1,7

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Saskatchewan - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	49,7	49,0	47,7	46,3	44,9	43,5	42,0	40,5	38,9	35,5	27,5	15,9		
2	*****	34,6	33,7	32,8	31,8	30,8	29,7	28,6	27,5	25,1	19,5	11,2			
3	*****	28,3	27,5	26,7	25,9	25,1	24,3	23,4	22,5	20,5	15,9	9,2			
4	*****	23,8	23,2	22,5	21,8	21,0	20,3	19,5	17,8	13,8	7,9				
5	*****	21,3	20,7	20,1	19,5	18,8	18,1	17,4	15,9	12,3	7,1				
6	*****	19,5	18,9	18,3	17,8	17,2	16,5	15,9	14,5	11,2	6,5				
7	*****	18,0	17,5	17,0	16,4	15,9	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0				
8	*****	16,4	15,9	15,4	14,9	14,3	13,8	12,6	9,7	5,6					
9	*****	15,4	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	11,8	9,2	5,3					
10	*****	14,6	14,2	13,8	13,3	12,8	12,3	11,2	8,7	5,0					
11	*****	14,0	13,5	13,1	12,7	12,2	11,7	10,7	8,3	4,8					
12	*****	13,0	12,6	12,1	11,7	11,2	10,3	7,9	4,6						
13	*****	12,5	12,1	11,7	11,2	10,8	9,9	7,6	4,4						
14	*****	12,0	11,6	11,2	10,8	10,4	9,5	7,4	4,2						
15	*****	11,6	11,2	10,9	10,5	10,0	9,2	7,1	4,1						
16	*****	10,9	10,5	10,1	9,7	8,9	6,9	4,0							
17	*****	10,6	10,2	9,8	9,4	8,6	6,7	3,9							
18	*****	10,3	9,9	9,5	9,2	8,4	6,5	3,7							
19	*****	9,6	9,3	8,9	8,1	6,3	3,6								
20	*****	9,4	9,1	8,7	7,9	6,2	3,6								
21	*****	9,2	8,8	8,5	7,8	6,0	3,5								
22	*****	9,0	8,6	8,3	7,6	5,9	3,4								
23	*****	8,4	8,1	7,4	5,7	3,3									
24	*****	8,3	7,9	7,3	5,6	3,2									
25	*****	8,1	7,8	7,1	5,5	3,2									
30	*****	7,1	6,5	5,0	2,9										
35	*****	6,0	4,7	2,7											
40	*****	4,4	2,5												
45	*****	4,1	2,4												
50	*****	3,9	2,2												
55	*****	2,1													
60	*****	2,1													
65	*****	2,0													

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Saskatchewan - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	81,3	80,9	79,7	77,5	75,3	73,1	70,8	68,4	65,9	63,3	57,8	44,8	25,8
2	*****	57,5	57,2	56,3	54,8	53,3	51,7	50,0	48,4	46,6	44,8	40,9	31,7	18,3
3	*****	46,9	46,7	46,0	44,8	43,5	42,2	40,9	39,5	38,0	36,5	33,4	25,8	14,9
4	*****	40,7	40,5	39,8	38,8	37,7	36,5	35,4	34,2	32,9	31,7	28,9	22,4	12,9
5	*****	36,4	36,2	35,6	34,7	33,7	32,7	31,7	30,6	29,5	28,3	25,8	20,0	11,6
6	*****	33,2	33,0	32,5	31,7	30,8	29,8	28,9	27,9	26,9	25,8	23,6	18,3	10,6
7	*****		30,6	30,1	29,3	28,5	27,6	26,8	25,8	24,9	23,9	21,8	16,9	9,8
8	*****		28,6	28,2	27,4	26,6	25,8	25,0	24,2	23,3	22,4	20,4	15,8	9,1
9	*****		27,0	26,6	25,8	25,1	24,4	23,6	22,8	22,0	21,1	19,3	14,9	8,6
10	*****		25,6	25,2	24,5	23,8	23,1	22,4	21,6	20,8	20,0	18,3	14,2	8,2
11	*****		24,4	24,0	23,4	22,7	22,0	21,3	20,6	19,9	19,1	17,4	13,5	7,8
12	*****		23,4	23,0	22,4	21,8	21,1	20,4	19,7	19,0	18,3	16,7	12,9	7,5
13	*****		22,4	22,1	21,5	20,9	20,3	19,6	19,0	18,3	17,6	16,0	12,4	7,2
14	*****			21,3	20,7	20,1	19,5	18,9	18,3	17,6	16,9	15,4	12,0	6,9
15	*****			20,6	20,0	19,5	18,9	18,3	17,7	17,0	16,3	14,9	11,6	6,7
16	*****			19,9	19,4	18,8	18,3	17,7	17,1	16,5	15,8	14,4	11,2	6,5
17	*****			19,3	18,8	18,3	17,7	17,2	16,6	16,0	15,4	14,0	10,9	6,3
18	*****			18,8	18,3	17,8	17,2	16,7	16,1	15,5	14,9	13,6	10,6	6,1
19	*****			18,3	17,8	17,3	16,8	16,2	15,7	15,1	14,5	13,3	10,3	5,9
20	*****			17,8	17,3	16,8	16,3	15,8	15,3	14,7	14,2	12,9	10,0	5,8
21	*****			17,4	16,9	16,4	16,0	15,4	14,9	14,4	13,8	12,6	9,8	5,6
22	*****			17,0	16,5	16,1	15,6	15,1	14,6	14,0	13,5	12,3	9,5	5,5
23	*****			16,6	16,2	15,7	15,2	14,8	14,3	13,7	13,2	12,1	9,3	5,4
24	*****			16,3	15,8	15,4	14,9	14,4	14,0	13,4	12,9	11,8	9,1	5,3
25	*****			15,9	15,5	15,1	14,6	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	9,0	5,2
30	*****			14,5	14,2	13,8	13,3	12,9	12,5	12,0	11,6	10,6	8,2	4,7
35	*****				13,1	12,7	12,4	12,0	11,6	11,1	10,7	9,8	7,6	4,4
40	*****				12,3	11,9	11,6	11,2	10,8	10,4	10,0	9,1	7,1	4,1
45	*****				11,6	11,2	10,9	10,6	10,2	9,8	9,4	8,6	6,7	3,9
50	*****				11,0	10,7	10,3	10,0	9,7	9,3	9,0	8,2	6,3	3,7
55	*****				10,5	10,2	9,9	9,5	9,2	8,9	8,5	7,8	6,0	3,5
60	*****				10,0	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,5	5,8	3,3
65	*****				9,6	9,3	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,2	5,6	3,2
70	*****				9,0	8,7	8,5	8,2	7,9	7,6	7,3	6,7	5,1	3,1
75	*****				8,7	8,4	8,2	7,9	7,6	7,3	7,0	6,5	5,0	3,0
80	*****				8,4	8,2	7,9	7,6	7,4	7,1	6,9	6,3	4,9	2,9
85	*****				8,2	7,9	7,7	7,4	7,1	6,9	6,7	6,1	4,7	2,8
90	*****				7,9	7,7	7,5	7,2	6,9	6,7	6,5	6,0	4,6	2,7
95	*****				7,7	7,5	7,3	7,0	6,8	6,6	6,3	5,9	4,5	2,6
100	*****					7,3	7,1	6,8	6,6	6,3	6,0	5,6	4,3	2,5
125	*****					6,5	6,3	6,1	5,9	5,7	5,4	5,0	3,8	2,3
150	*****						5,8	5,6	5,4	5,2	4,9	4,6	3,5	2,1
200	*****							4,7	4,5	4,3	4,1	3,8	2,9	1,8
250	*****								4,0	3,8	3,6	3,3	2,6	1,6
300	*****									3,3	3,1	2,9	2,2	1,5
350	*****										2,4	2,2	1,7	1,4
400	*****											2,2	1,7	1,3
450	*****												2,1	1,2
500	*****													1,2

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2008 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Alberta - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	152,6	151,9	151,2	148,8	144,9	140,8	136,6	132,2	127,7	123,1	118,3	108,0	83,6	48,3	
2	107,9	107,4	106,9	105,2	102,4	99,5	96,6	93,5	90,3	87,0	83,6	76,3	59,1	34,1	
3	*****	87,7	87,3	85,9	83,6	81,3	78,8	76,3	73,8	71,1	68,3	62,3	48,3	27,9	
4	*****	76,0	75,6	74,4	72,4	70,4	68,3	66,1	63,9	61,6	59,1	54,0	41,8	24,1	
5	*****	67,9	67,6	66,6	64,8	63,0	61,1	59,1	57,1	55,1	52,9	48,3	37,4	21,6	
6	*****	62,0	61,7	60,8	59,1	57,5	55,8	54,0	52,2	50,3	48,3	44,1	34,1	19,7	
7	*****	57,4	57,1	56,2	54,7	53,2	51,6	50,0	48,3	46,5	44,7	40,8	31,6	18,2	
8	*****	53,7	53,4	52,6	51,2	49,8	48,3	46,8	45,2	43,5	41,8	38,2	29,6	17,1	
9	*****	50,6	50,4	49,6	48,3	46,9	45,5	44,1	42,6	41,0	39,4	36,0	27,9	16,1	
10	*****	48,0	47,8	47,1	45,8	44,5	43,2	41,8	40,4	38,9	37,4	34,1	26,4	15,3	
11	*****	45,8	45,6	44,9	43,7	42,4	41,2	39,9	38,5	37,1	35,7	32,6	25,2	14,6	
12	*****	43,9	43,6	43,0	41,8	40,6	39,4	38,2	36,9	35,5	34,1	31,2	24,1	13,9	
13	*****	42,1	41,9	41,3	40,2	39,0	37,9	36,7	35,4	34,1	32,8	29,9	23,2	13,4	
14	*****	40,6	40,4	39,8	38,7	37,6	36,5	35,3	34,1	32,9	31,6	28,9	22,4	12,9	
15	*****	39,2	39,0	38,4	37,4	36,3	35,3	34,1	33,0	31,8	30,5	27,9	21,6	12,5	
16	*****	38,0	37,8	37,2	36,2	35,2	34,1	33,1	31,9	30,8	29,6	27,0	20,9	12,1	
17	*****	36,8	36,7	36,1	35,1	34,1	33,1	32,1	31,0	29,9	28,7	26,2	20,3	11,7	
18	*****	35,8	35,6	35,1	34,1	33,2	32,2	31,2	30,1	29,0	27,9	25,4	19,7	11,4	
19	*****	34,9	34,7	34,1	33,2	32,3	31,3	30,3	29,3	28,2	27,1	24,8	19,2	11,1	
20	*****	34,0	33,8	33,3	32,4	31,5	30,5	29,6	28,6	27,5	26,4	24,1	18,7	10,8	
21	*****	33,2	33,0	32,5	31,6	30,7	29,8	28,9	27,9	26,9	25,8	23,6	18,2	10,5	
22	*****	32,4	32,2	31,7	30,9	30,0	29,1	28,2	27,2	26,2	25,2	23,0	17,8	10,3	
23	*****	31,7	31,5	31,0	30,2	29,4	28,5	27,6	26,6	25,7	24,7	22,5	17,4	10,1	
24	*****	31,0	30,9	30,4	29,6	28,7	27,9	27,0	26,1	25,1	24,1	22,0	17,1	9,9	
25	*****	30,4	30,2	29,8	29,0	28,2	27,3	26,4	25,5	24,6	23,7	21,6	16,7	9,7	
30	*****	27,6	27,2	26,4	25,7	24,9	24,1	23,3	22,5	21,6	20,7	19,7	15,3	8,8	
35	*****	25,5	25,2	24,5	23,8	23,1	22,4	21,6	20,8	20,0	19,2	18,2	14,1	8,2	
40	*****	23,9	23,5	22,9	22,3	21,6	20,9	20,2	19,5	18,7	17,1	13,2	7,6		
45	*****	22,5	22,2	21,6	21,0	20,4	19,7	19,0	18,4	17,6	16,1	12,5	7,2		
50	*****	21,4	21,0	20,5	19,9	19,3	18,7	18,1	17,4	16,7	15,3	11,8	6,8		
55	*****	20,4	20,1	19,5	19,0	18,4	17,8	17,2	16,6	15,9	14,6	11,3	6,5		
60	*****	19,2	18,7	18,2	17,6	17,1	16,5	15,9	15,3	14,7	13,9	10,8	6,2		
65	*****	18,5	18,0	17,5	16,9	16,4	15,8	15,3	14,7	14,1	13,4	10,4	6,0		
70	*****	17,8	17,3	16,8	16,3	15,8	15,3	14,7	14,1	13,5	12,9	10,0	5,8		
75	*****	17,2	16,7	16,3	15,8	15,3	14,8	14,2	13,7	13,1	12,5	9,7	5,6		
80	*****	16,6	16,2	15,7	15,3	14,8	14,3	13,8	13,2	12,6	12,1	9,4	5,4		
85	*****	16,1	15,7	15,3	14,8	14,3	13,9	13,4	12,8	12,3	11,7	9,1	5,2		
90	*****	15,7	15,3	14,8	14,4	13,9	13,5	13,0	12,5	12,0	11,4	8,8	5,1		
95	*****	15,3	14,9	14,4	14,0	13,6	13,1	12,6	12,1	11,6	11,1	8,6	5,0		
100	*****	14,9	14,5	14,1	13,7	13,2	12,8	12,3	11,8	11,3	10,8	8,4	4,8		
125	*****	13,3	13,0	12,6	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	10,1	9,7	7,5	4,3		
150	*****	11,8	11,5	11,2	10,8	10,4	10,1	9,7	9,3	8,9	8,5	6,8	3,9		
200	*****	10,2	10,0	9,7	9,4	9,0	8,7	8,4	8,1	7,8	7,5	6,2	3,4		
250	*****	9,2	8,9	8,6	8,4	8,1	7,8	7,5	7,2	6,9	6,6	5,3	3,1		
300	*****	8,1	7,9	7,6	7,4	7,1	6,8	6,5	6,2	5,9	5,6	4,8	2,8		
350	*****	7,5	7,3	7,1	6,8	6,6	6,3	6,0	5,7	5,4	5,1	4,5	2,6		
400	*****	7,0	6,8	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	4,2	2,4		
450	*****	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	3,9	2,3		
500	*****	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	3,7	2,2		
750	*****	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,5	3,3	3,1	2,9	2,6	1,8		
1 000	*****	3,7	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,5		
1 500	*****	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2		
2 000	*****	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7		

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Alberta - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ																		
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %					
1	*****	80,6	80,2	79,0	76,9	74,7	72,5	70,2	67,8	65,3	62,8	57,3	44,4	25,6					
2	*****	57,0	56,7	55,9	54,4	52,8	51,3	49,6	48,0	46,2	44,4	40,5	31,4	18,1					
3	*****		46,3	45,6	44,4	43,1	41,9	40,5	39,2	37,7	36,2	33,1	25,6	14,8					
4	*****		40,1	39,5	38,4	37,4	36,2	35,1	33,9	32,7	31,4	28,7	22,2	12,8					
5	*****			35,3	34,4	33,4	32,4	31,4	30,3	29,2	28,1	25,6	19,9	11,5					
6	*****			32,3	31,4	30,5	29,6	28,7	27,7	26,7	25,6	23,4	18,1	10,5					
7	*****			29,9	29,1	28,2	27,4	26,5	25,6	24,7	23,7	21,7	16,8	9,7					
8	*****			27,9	27,2	26,4	25,6	24,8	24,0	23,1	22,2	20,3	15,7	9,1					
9	*****			26,3	25,6	24,9	24,2	23,4	22,6	21,8	20,9	19,1	14,8	8,5					
10	*****			25,0	24,3	23,6	22,9	22,2	21,4	20,7	19,9	18,1	14,0	8,1					
11	*****			23,8	23,2	22,5	21,9	21,2	20,4	19,7	18,9	17,3	13,4	7,7					
12	*****			22,8	22,2	21,6	20,9	20,3	19,6	18,9	18,1	16,5	12,8	7,4					
13	*****				21,3	20,7	20,1	19,5	18,8	18,1	17,4	15,9	12,3	7,1					
14	*****				20,6	20,0	19,4	18,8	18,1	17,5	16,8	15,3	11,9	6,9					
15	*****				19,9	19,3	18,7	18,1	17,5	16,9	16,2	14,8	11,5	6,6					
16	*****				19,2	18,7	18,1	17,5	17,0	16,3	15,7	14,3	11,1	6,4					
17	*****				18,6	18,1	17,6	17,0	16,4	15,8	15,2	13,9	10,8	6,2					
18	*****				18,1	17,6	17,1	16,5	16,0	15,4	14,8	13,5	10,5	6,0					
19	*****				17,6	17,1	16,6	16,1	15,6	15,0	14,4	13,1	10,2	5,9					
20	*****				17,2	16,7	16,2	15,7	15,2	14,6	14,0	12,8	9,9	5,7					
21	*****				16,8	16,3	15,8	15,3	14,8	14,3	13,7	12,5	9,7	5,6					
22	*****				16,4	15,9	15,5	15,0	14,5	13,9	13,4	12,2	9,5	5,5					
23	*****				16,0	15,6	15,1	14,6	14,1	13,6	13,1	12,0	9,3	5,3					
24	*****				15,7	15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,8	11,7	9,1	5,2					
25	*****					14,9	14,5	14,0	13,6	13,1	12,6	11,5	8,9	5,1					
30	*****					13,6	13,2	12,8	12,4	11,9	11,5	10,5	8,1	4,7					
35	*****					12,6	12,3	11,9	11,5	11,0	10,6	9,7	7,5	4,3					
40	*****						11,5	11,1	10,7	10,3	9,9	9,1	7,0	4,1					
45	*****							10,8	10,5	10,1	9,7	9,4	8,5	6,6	3,8				
50	*****								9,9	9,6	9,2	8,9	8,1	6,3	3,6				
55	*****								9,5	9,1	8,8	8,5	7,7	6,0	3,5				
60	*****								9,1	8,8	8,4	8,1	7,4	5,7	3,3				
65	*****									8,4	8,1	7,8	7,1	5,5	3,2				
70	*****									8,1	7,8	7,5	6,9	5,3	3,1				
75	*****										7,5	7,2	6,6	5,1	3,0				
80	*****											7,3	7,0	6,4	5,0	2,9			
85	*****												6,8	6,2	4,8	2,8			
90	*****													6,6	6,0	4,7	2,7		
95	*****														6,4	5,9	4,6	2,6	
100	*****															5,7	4,4	2,6	
125	*****																4,0	2,3	
150	*****																	3,6	2,1
200	*****																		1,8

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Alberta - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	95,8	95,3	93,8	91,3	88,8	86,1	83,4	80,6	77,6	74,6	68,1	52,7	30,4	
2	*****	67,7	67,4	66,4	64,6	62,8	60,9	59,0	57,0	54,9	52,7	48,1	37,3	21,5	
3	*****		55,0	54,2	52,7	51,2	49,7	48,1	46,5	44,8	43,1	39,3	30,4	17,6	
4	*****		47,7	46,9	45,7	44,4	43,1	41,7	40,3	38,8	37,3	34,0	26,4	15,2	
5	*****		42,6	42,0	40,8	39,7	38,5	37,3	36,0	34,7	33,4	30,4	23,6	13,6	
6	*****			38,3	37,3	36,2	35,2	34,0	32,9	31,7	30,4	27,8	21,5	12,4	
7	*****			35,5	34,5	33,6	32,5	31,5	30,4	29,3	28,2	25,7	19,9	11,5	
8	*****			33,2	32,3	31,4	30,4	29,5	28,5	27,4	26,4	24,1	18,6	10,8	
9	*****			31,3	30,4	29,6	28,7	27,8	26,9	25,9	24,9	22,7	17,6	10,1	
10	*****			29,7	28,9	28,1	27,2	26,4	25,5	24,5	23,6	21,5	16,7	9,6	
11	*****			28,3	27,5	26,8	26,0	25,1	24,3	23,4	22,5	20,5	15,9	9,2	
12	*****			27,1	26,4	25,6	24,9	24,1	23,3	22,4	21,5	19,7	15,2	8,8	
13	*****			26,0	25,3	24,6	23,9	23,1	22,3	21,5	20,7	18,9	14,6	8,4	
14	*****				24,4	23,7	23,0	22,3	21,5	20,7	19,9	18,2	14,1	8,1	
15	*****				23,6	22,9	22,2	21,5	20,8	20,0	19,3	17,6	13,6	7,9	
16	*****				22,8	22,2	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,0	13,2	7,6	
17	*****				22,2	21,5	20,9	20,2	19,5	18,8	18,1	16,5	12,8	7,4	
18	*****				21,5	20,9	20,3	19,7	19,0	18,3	17,6	16,0	12,4	7,2	
19	*****				21,0	20,4	19,8	19,1	18,5	17,8	17,1	15,6	12,1	7,0	
20	*****				20,4	19,8	19,3	18,6	18,0	17,4	16,7	15,2	11,8	6,8	
21	*****				19,9	19,4	18,8	18,2	17,6	16,9	16,3	14,9	11,5	6,6	
22	*****				19,5	18,9	18,4	17,8	17,2	16,5	15,9	14,5	11,2	6,5	
23	*****				19,0	18,5	18,0	17,4	16,8	16,2	15,6	14,2	11,0	6,3	
24	*****				18,6	18,1	17,6	17,0	16,4	15,8	15,2	13,9	10,8	6,2	
25	*****				18,3	17,8	17,2	16,7	16,1	15,5	14,9	13,6	10,5	6,1	
30	*****					16,2	15,7	15,2	14,7	14,2	13,6	12,4	9,6	5,6	
35	*****					15,0	14,6	14,1	13,6	13,1	12,6	11,5	8,9	5,1	
40	*****					14,0	13,6	13,2	12,7	12,3	11,8	10,8	8,3	4,8	
45	*****						12,8	12,4	12,0	11,6	11,1	10,1	7,9	4,5	
50	*****						12,2	11,8	11,4	11,0	10,5	9,6	7,5	4,3	
55	*****							11,2	10,9	10,5	10,1	9,2	7,1	4,1	
60	*****							10,8	10,4	10,0	9,6	8,8	6,8	3,9	
65	*****							10,3	10,0	9,6	9,3	8,4	6,5	3,8	
70	*****								9,6	9,3	8,9	8,1	6,3	3,6	
75	*****								9,3	9,0	8,6	7,9	6,1	3,5	
80	*****								9,0	8,7	8,3	7,6	5,9	3,4	
85	*****									8,4	8,1	7,4	5,7	3,3	
90	*****									8,2	7,9	7,2	5,6	3,2	
95	*****									8,0	7,7	7,0	5,4	3,1	
100	*****										7,5	6,8	5,3	3,0	
125	*****											6,1	4,7	2,7	
150	*****												4,3	2,5	
200	*****													2,2	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Alberta - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	166,6	165,8	165,0	162,5	158,1	153,7	149,1	144,3	139,5	134,4	129,1	117,9	91,3	52,7
2	117,8	117,3	116,7	114,9	111,8	108,7	105,4	102,1	98,6	95,0	91,3	83,3	64,6	37,3
3	*****	95,7	95,3	93,8	91,3	88,7	86,1	83,3	80,5	77,6	74,5	68,0	52,7	30,4
4	*****	82,9	82,5	81,2	79,1	76,8	74,5	72,2	69,7	67,2	64,6	58,9	45,6	26,4
5	*****	74,2	73,8	72,7	70,7	68,7	66,7	64,6	62,4	60,1	57,7	52,7	40,8	23,6
6	*****	67,7	67,4	66,3	64,6	62,7	60,9	58,9	56,9	54,9	52,7	48,1	37,3	21,5
7	*****	62,7	62,4	61,4	59,8	58,1	56,3	54,6	52,7	50,8	48,8	44,5	34,5	19,9
8	*****	58,6	58,3	57,4	55,9	54,3	52,7	51,0	49,3	47,5	45,6	41,7	32,3	18,6
9	*****	55,3	55,0	54,2	52,7	51,2	49,7	48,1	46,5	44,8	43,0	39,3	30,4	17,6
10	*****	52,4	52,2	51,4	50,0	48,6	47,1	45,6	44,1	42,5	40,8	37,3	28,9	16,7
11	*****	50,0	49,8	49,0	47,7	46,3	44,9	43,5	42,0	40,5	38,9	35,5	27,5	15,9
12	*****	47,9	47,6	46,9	45,6	44,4	43,0	41,7	40,3	38,8	37,3	34,0	26,4	15,2
13	*****	46,0	45,8	45,1	43,9	42,6	41,3	40,0	38,7	37,3	35,8	32,7	25,3	14,6
14	*****	44,3	44,1	43,4	42,3	41,1	39,8	38,6	37,3	35,9	34,5	31,5	24,4	14,1
15	*****	42,8	42,6	41,9	40,8	39,7	38,5	37,3	36,0	34,7	33,3	30,4	23,6	13,6
16	*****	41,5	41,3	40,6	39,5	38,4	37,3	36,1	34,9	33,6	32,3	29,5	22,8	13,2
17	*****	40,2	40,0	39,4	38,4	37,3	36,2	35,0	33,8	32,6	31,3	28,6	22,1	12,8
18	*****	39,1	38,9	38,3	37,3	36,2	35,1	34,0	32,9	31,7	30,4	27,8	21,5	12,4
19	*****	38,0	37,9	37,3	36,3	35,3	34,2	33,1	32,0	30,8	29,6	27,0	20,9	12,1
20	*****	37,1	36,9	36,3	35,4	34,4	33,3	32,3	31,2	30,0	28,9	26,4	20,4	11,8
21	*****	36,2	36,0	35,5	34,5	33,5	32,5	31,5	30,4	29,3	28,2	25,7	19,9	11,5
22	*****	35,4	35,2	34,6	33,7	32,8	31,8	30,8	29,7	28,6	27,5	25,1	19,5	11,2
23	*****	34,6	34,4	33,9	33,0	32,0	31,1	30,1	29,1	28,0	26,9	24,6	19,0	11,0
24	*****	*****	33,7	33,2	32,3	31,4	30,4	29,5	28,5	27,4	26,4	24,1	18,6	10,8
25	*****	*****	33,0	32,5	31,6	30,7	29,8	28,9	27,9	26,9	25,8	23,6	18,3	10,5
30	*****	*****	30,1	29,7	28,9	28,1	27,2	26,4	25,5	24,5	23,6	21,5	16,7	9,6
35	*****	*****	27,9	27,5	26,7	26,0	25,2	24,4	23,6	22,7	21,8	19,9	15,4	8,9
40	*****	*****	26,1	25,7	25,0	24,3	23,6	22,8	22,0	21,2	20,4	18,6	14,4	8,3
45	*****	*****	24,6	24,2	23,6	22,9	22,2	21,5	20,8	20,0	19,2	17,6	13,6	7,9
50	*****	*****	*****	23,0	22,4	21,7	21,1	20,4	19,7	19,0	18,3	16,7	12,9	7,5
55	*****	*****	*****	21,9	21,3	20,7	20,1	19,5	18,8	18,1	17,4	15,9	12,3	7,1
60	*****	*****	*****	21,0	20,4	19,8	19,2	18,6	18,0	17,3	16,7	15,2	11,8	6,8
65	*****	*****	*****	20,2	19,6	19,1	18,5	17,9	17,3	16,7	16,0	14,6	11,3	6,5
70	*****	*****	*****	19,4	18,9	18,4	17,8	17,3	16,7	16,1	15,4	14,1	10,9	6,3
75	*****	*****	*****	18,8	18,3	17,7	17,2	16,7	16,1	15,5	14,9	13,6	10,5	6,1
80	*****	*****	*****	18,2	17,7	17,2	16,7	16,1	15,6	15,0	14,4	13,2	10,2	5,9
85	*****	*****	*****	17,6	17,2	16,7	16,2	15,7	15,1	14,6	14,0	12,8	9,9	5,7
90	*****	*****	*****	17,1	16,7	16,2	15,7	15,2	14,7	14,2	13,6	12,4	9,6	5,6
95	*****	*****	*****	16,7	16,2	15,8	15,3	14,8	14,3	13,8	13,2	12,1	9,4	5,4
100	*****	*****	*****	16,2	15,8	15,4	14,9	14,4	13,9	13,4	12,9	11,8	9,1	5,3
125	*****	*****	*****	*****	14,1	13,7	13,3	12,9	12,5	12,0	11,5	10,5	8,2	4,7
150	*****	*****	*****	*****	12,9	12,5	12,2	11,8	11,4	11,0	10,5	9,6	7,5	4,3
200	*****	*****	*****	*****	11,2	10,9	10,5	10,2	9,9	9,5	9,1	8,3	6,5	3,7
250	*****	*****	*****	*****	*****	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,5	5,8	3,3
300	*****	*****	*****	*****	*****	8,9	8,6	8,3	8,1	7,8	7,5	6,8	5,3	3,0
350	*****	*****	*****	*****	*****	*****	8,0	7,7	7,5	7,2	6,9	6,3	4,9	2,8
400	*****	*****	*****	*****	*****	*****	7,5	7,2	7,0	6,7	6,5	5,9	4,6	2,6
450	*****	*****	*****	*****	*****	*****	7,0	6,8	6,6	6,3	6,1	5,6	4,3	2,5
500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	6,5	6,2	6,0	5,8	5,3	4,1	2,4
750	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4,9	4,7	4,3	3,3	1,9	1,9
1 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	3,7	2,9	1,7	1,7	1,7
1 500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,4	1,4	1,4	1,4
2 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,2	1,2	1,2

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Colombie-Britannique - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	185,1	184,2	183,3	180,5	175,7	170,7	165,6	160,4	154,9	149,3	143,4	130,9	101,4	58,6
2	130,9	130,3	129,6	127,6	124,2	120,7	117,1	113,4	109,5	105,6	101,4	92,6	71,7	41,4
3	106,8	106,4	105,8	104,2	101,4	98,6	95,6	92,6	89,4	86,2	82,8	75,6	58,6	33,8
4	*****	92,1	91,6	90,2	87,8	85,4	82,8	80,2	77,5	74,6	71,7	65,5	50,7	29,3
5	*****	82,4	82,0	80,7	78,6	76,3	74,1	71,7	69,3	66,8	64,1	58,6	45,4	26,2
6	*****	75,2	74,8	73,7	71,7	69,7	67,6	65,5	63,2	60,9	58,6	53,5	41,4	23,9
7	*****	69,6	69,3	68,2	66,4	64,5	62,6	60,6	58,6	56,4	54,2	49,5	38,3	22,1
8	*****	65,1	64,8	63,8	62,1	60,4	58,6	56,7	54,8	52,8	50,7	46,3	35,9	20,7
9	*****	61,4	61,1	60,2	58,6	56,9	55,2	53,5	51,6	49,8	47,8	43,6	33,8	19,5
10	*****	58,3	58,0	57,1	55,5	54,0	52,4	50,7	49,0	47,2	45,4	41,4	32,1	18,5
11	*****	55,5	55,3	54,4	53,0	51,5	49,9	48,3	46,7	45,0	43,2	39,5	30,6	17,7
12	*****	53,2	52,9	52,1	50,7	49,3	47,8	46,3	44,7	43,1	41,4	37,8	29,3	16,9
13	*****	51,1	50,8	50,1	48,7	47,3	45,9	44,5	43,0	41,4	39,8	36,3	28,1	16,2
14	*****	49,2	49,0	48,2	46,9	45,6	44,3	42,9	41,4	39,9	38,3	35,0	27,1	15,6
15	*****	47,6	47,3	46,6	45,4	44,1	42,8	41,4	40,0	38,5	37,0	33,8	26,2	15,1
16	*****	46,1	45,8	45,1	43,9	42,7	41,4	40,1	38,7	37,3	35,9	32,7	25,4	14,6
17	*****	44,7	44,5	43,8	42,6	41,4	40,2	38,9	37,6	36,2	34,8	31,8	24,6	14,2
18	*****	43,4	43,2	42,5	41,4	40,2	39,0	37,8	36,5	35,2	33,8	30,9	23,9	13,8
19	*****	42,3	42,1	41,4	40,3	39,2	38,0	36,8	35,5	34,2	32,9	30,0	23,3	13,4
20	*****	41,2	41,0	40,4	39,3	38,2	37,0	35,9	34,6	33,4	32,1	29,3	22,7	13,1
21	*****	40,2	40,0	39,4	38,3	37,3	36,1	35,0	33,8	32,6	31,3	28,6	22,1	12,8
22	*****	39,3	39,1	38,5	37,5	36,4	35,3	34,2	33,0	31,8	30,6	27,9	21,6	12,5
23	*****	38,4	38,2	37,6	36,6	35,6	34,5	33,4	32,3	31,1	29,9	27,3	21,1	12,2
24	*****	37,6	37,4	36,8	35,9	34,8	33,8	32,7	31,6	30,5	29,3	26,7	20,7	12,0
25	*****	36,8	36,7	36,1	35,1	34,1	33,1	32,1	31,0	29,9	28,7	26,2	20,3	11,7
30	*****	33,6	33,5	32,9	32,1	31,2	30,2	29,3	28,3	27,3	26,2	23,9	18,5	10,7
35	*****	31,1	31,0	30,5	29,7	28,9	28,0	27,1	26,2	25,2	24,2	22,1	17,1	9,9
40	*****	29,0	28,5	27,8	27,0	26,2	25,4	24,5	23,6	22,7	21,7	19,5	14,3	8,3
45	*****	27,3	26,9	26,2	25,4	24,7	23,9	23,1	22,3	21,4	20,5	18,5	13,7	7,9
50	*****	25,9	25,5	24,8	24,1	23,4	22,7	21,9	21,1	20,3	19,5	17,7	13,1	7,6
55	*****	24,7	24,3	23,7	23,0	22,3	21,6	20,9	20,1	19,3	18,5	16,9	13,1	7,6
60	*****	23,7	23,3	22,7	22,0	21,4	20,7	20,0	19,3	18,5	17,8	16,2	12,6	7,3
65	*****	22,7	22,4	21,8	21,2	20,5	19,9	19,2	18,5	17,8	17,1	15,6	12,1	7,0
70	*****	21,9	21,6	21,0	20,4	19,8	19,2	18,5	17,8	17,1	16,4	14,6	11,3	6,5
75	*****	20,8	20,3	19,7	19,1	18,5	17,9	17,3	16,7	16,0	15,3	13,4	10,4	6,0
80	*****	20,2	19,6	19,1	18,5	17,9	17,3	16,7	16,0	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0
85	*****	19,6	19,1	18,5	18,0	17,4	16,8	16,2	15,6	15,0	14,4	13,1	10,1	5,9
90	*****	19,0	18,5	18,0	17,5	16,9	16,3	15,7	15,1	14,5	13,8	12,6	9,9	5,2
95	*****	18,5	18,0	17,5	17,0	16,5	15,9	15,3	14,7	14,1	13,4	12,6	9,9	5,2
100	*****	18,0	17,6	17,1	16,6	16,0	15,5	14,9	14,3	13,7	13,1	12,6	9,9	5,2
125	*****	16,1	15,7	15,3	14,8	14,3	13,9	13,4	12,8	12,2	11,7	11,1	10,7	10,7
150	*****	14,7	14,3	13,9	13,5	13,1	12,6	12,2	11,7	11,2	10,7	10,2	9,7	9,2
200	*****	12,4	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,7	9,3	8,9	8,5	8,1	7,7
250	*****	11,1	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	9,1	8,7	8,4	8,0	7,7	7,3	6,9
300	*****	10,1	9,9	9,6	9,3	9,0	8,7	8,4	8,1	7,8	7,5	7,2	6,9	6,6
350	*****	9,4	9,1	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	6,8	6,5	6,2	5,9
400	*****	8,5	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	6,8	6,5	6,2	5,9	5,6	5,3	5,0
450	*****	8,0	7,8	7,6	7,3	7,0	6,7	6,4	6,1	5,8	5,5	5,2	4,9	4,6
500	*****	7,6	7,4	7,2	6,9	6,7	6,4	6,1	5,8	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3
750	*****	5,9	5,7	5,5	5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,5	3,3
1 000	*****	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5
1 500	*****	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0
2 000	*****	2,3	2,1	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5	0,3	0,1	0,1
3 000	*****	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Colombie-Britannique - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	85,1	84,6	83,3	81,1	78,8	76,5	74,0	71,5	68,9	66,2	60,5	46,8	27,0	
2	*****	60,2	59,8	58,9	57,4	55,7	54,1	52,4	50,6	48,7	46,8	42,7	33,1	19,1	
3	*****		48,9	48,1	46,8	45,5	44,2	42,7	41,3	39,8	38,2	34,9	27,0	15,6	
4	*****		42,3	41,7	40,6	39,4	38,2	37,0	35,8	34,5	33,1	30,2	23,4	13,5	
5	*****		37,9	37,3	36,3	35,3	34,2	33,1	32,0	30,8	29,6	27,0	20,9	12,1	
6	*****			34,0	33,1	32,2	31,2	30,2	29,2	28,1	27,0	24,7	19,1	11,0	
7	*****			31,5	30,7	29,8	28,9	28,0	27,0	26,1	25,0	22,9	17,7	10,2	
8	*****			29,5	28,7	27,9	27,0	26,2	25,3	24,4	23,4	21,4	16,6	9,6	
9	*****			27,8	27,0	26,3	25,5	24,7	23,8	23,0	22,1	20,2	15,6	9,0	
10	*****			26,4	25,6	24,9	24,2	23,4	22,6	21,8	20,9	19,1	14,8	8,5	
11	*****			25,1	24,5	23,8	23,1	22,3	21,6	20,8	20,0	18,2	14,1	8,2	
12	*****			24,1	23,4	22,8	22,1	21,4	20,6	19,9	19,1	17,5	13,5	7,8	
13	*****			23,1	22,5	21,9	21,2	20,5	19,8	19,1	18,4	16,8	13,0	7,5	
14	*****			22,3	21,7	21,1	20,4	19,8	19,1	18,4	17,7	16,2	12,5	7,2	
15	*****			20,9	20,4	19,7	19,1	18,5	17,8	17,1	16,6	15,1	11,7	7,0	
16	*****			20,3	19,7	19,1	18,5	17,9	17,2	16,6	16,1	14,7	11,4	6,6	
17	*****			19,7	19,1	18,5	18,0	17,3	16,7	16,1	15,6	14,2	11,0	6,4	
18	*****			19,1	18,6	18,0	17,5	17,0	16,4	15,8	15,2	13,9	10,7	6,2	
19	*****			18,6	18,1	17,5	17,0	16,4	15,8	15,2	14,6	13,5	10,5	6,0	
20	*****			18,1	17,6	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	14,2	13,2	10,2	5,9	
21	*****			17,7	17,2	16,7	16,2	15,6	15,0	14,5	14,0	13,2	10,2	5,9	
22	*****			17,3	16,8	16,3	15,8	15,3	14,7	14,1	13,5	12,3	9,6	5,5	
23	*****			16,9	16,4	15,9	15,4	14,9	14,4	13,8	13,2	12,1	9,4	5,4	
24	*****			16,6	16,1	15,6	15,1	14,6	14,1	13,5	13,0	12,1	9,4	5,4	
25	*****			16,2	15,8	15,3	14,8	14,3	13,8	13,2	12,6	12,1	11,0	8,5	
35	*****			14,4	14,0	13,5	13,1	12,6	12,1	11,7	11,2	10,2	7,9	4,6	
40	*****			12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,6	9,0	7,0	4,0	
45	*****				11,4	11,0	10,7	10,3	9,9	9,4	8,9	8,2	6,3	3,6	
50	*****					10,8	10,5	10,1	9,7	9,2	8,7	8,2	7,5	5,8	
55	*****					10,3	10,0	9,6	9,3	8,9	8,5	8,2	7,5	5,8	
60	*****						9,6	9,2	8,9	8,5	8,2	7,8	7,5	5,8	
65	*****						9,2	8,9	8,5	8,2	7,8	7,5	7,2	5,6	
70	*****						8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	7,2	6,8	5,2	
75	*****							8,3	8,0	7,7	7,4	7,0	6,6	5,2	
80	*****							8,0	7,7	7,4	7,1	6,8	6,4	5,0	
85	*****							7,8	7,5	7,2	6,9	6,6	6,2	4,8	
90	*****								7,3	7,0	6,7	6,4	6,0	4,7	
95	*****								7,1	6,8	6,5	6,2	5,8	4,4	
100	*****									6,6	6,3	6,0	5,6	4,2	
125	*****										5,4	5,0	4,6	3,2	
150	*****											3,8	3,4	2,2	
200	*****												1,9	1,9	
250	*****													1,7	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Colombie-Britannique - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	107,0	106,4	104,8	102,0	99,1	96,2	93,1	90,0	86,7	83,3	76,0	58,9	34,0	
2	*****	75,6	75,3	74,1	72,1	70,1	68,0	65,8	63,6	61,3	58,9	53,8	41,6	24,0	
3	*****	61,8	61,5	60,5	58,9	57,2	55,5	53,8	51,9	50,0	48,1	43,9	34,0	19,6	
4	*****	*****	53,2	52,4	51,0	49,6	48,1	46,6	45,0	43,3	41,6	38,0	29,4	17,0	
5	*****	*****	47,6	46,9	45,6	44,3	43,0	41,6	40,2	38,8	37,2	34,0	26,3	15,2	
6	*****	*****	43,5	42,8	41,6	40,5	39,3	38,0	36,7	35,4	34,0	31,0	24,0	13,9	
7	*****	*****	*****	39,6	38,6	37,5	36,3	35,2	34,0	32,8	31,5	28,7	22,3	12,9	
8	*****	*****	*****	37,1	36,1	35,0	34,0	32,9	31,8	30,6	29,4	26,9	20,8	12,0	
9	*****	*****	*****	34,9	34,0	33,0	32,1	31,0	30,0	28,9	27,8	25,3	19,6	11,3	
10	*****	*****	*****	33,1	32,3	31,3	30,4	29,4	28,4	27,4	26,3	24,0	18,6	10,8	
11	*****	*****	*****	31,6	30,8	29,9	29,0	28,1	27,1	26,1	25,1	22,9	17,8	10,3	
12	*****	*****	*****	30,3	29,4	28,6	27,8	26,9	26,0	25,0	24,0	21,9	17,0	9,8	
13	*****	*****	*****	29,1	28,3	27,5	26,7	25,8	24,9	24,0	23,1	21,1	16,3	9,4	
14	*****	*****	*****	28,0	27,3	26,5	25,7	24,9	24,0	23,2	22,3	20,3	15,7	9,1	
15	*****	*****	*****	27,1	26,3	25,6	24,8	24,0	23,2	22,4	21,5	19,6	15,2	8,8	
16	*****	*****	*****	*****	25,5	24,8	24,0	23,3	22,5	21,7	20,8	19,0	14,7	8,5	
17	*****	*****	*****	*****	24,7	24,0	23,3	22,6	21,8	21,0	20,2	18,4	14,3	8,2	
18	*****	*****	*****	*****	24,0	23,4	22,7	22,1	21,4	20,6	19,9	17,9	13,9	8,0	
19	*****	*****	*****	*****	23,4	22,7	22,1	21,4	20,6	19,9	19,1	17,4	13,5	7,8	
20	*****	*****	*****	*****	22,8	22,2	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,0	13,2	7,6	
21	*****	*****	*****	*****	22,3	21,6	21,0	20,3	19,6	18,9	18,2	16,6	12,9	7,4	
22	*****	*****	*****	*****	21,7	21,1	20,5	19,9	19,2	18,5	17,8	16,2	12,6	7,2	
23	*****	*****	*****	*****	21,3	20,7	20,1	19,4	18,8	18,1	17,4	15,9	12,3	7,1	
24	*****	*****	*****	*****	20,8	20,2	19,6	19,0	18,4	17,7	17,0	15,5	12,0	6,9	
25	*****	*****	*****	*****	20,4	19,8	19,2	18,6	18,0	17,3	16,7	15,2	11,8	6,8	
30	*****	*****	*****	*****	18,6	18,1	17,6	17,0	16,4	15,8	15,2	13,9	10,8	6,2	
35	*****	*****	*****	*****	*****	16,8	16,3	15,7	15,2	14,7	14,1	12,9	10,0	5,7	
40	*****	*****	*****	*****	*****	15,7	15,2	14,7	14,2	13,7	13,2	12,0	9,3	5,4	
45	*****	*****	*****	*****	*****	14,8	14,3	13,9	13,4	12,9	12,4	11,3	8,8	5,1	
50	*****	*****	*****	*****	*****	*****	13,6	13,2	12,7	12,3	11,8	10,8	8,3	4,8	
55	*****	*****	*****	*****	*****	*****	13,0	12,6	12,1	11,7	11,2	10,3	7,9	4,6	
60	*****	*****	*****	*****	*****	*****	12,4	12,0	11,6	11,2	10,8	9,8	7,6	4,4	
65	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	11,5	11,2	10,8	10,3	9,4	7,3	4,2	
70	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	11,1	10,8	10,4	10,0	9,1	7,0	4,1	
75	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	10,8	10,4	10,0	9,6	8,8	6,8	3,9	
80	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	10,1	9,7	9,3	8,9	8,5	6,6	3,8	
85	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	9,8	9,4	9,0	8,6	8,2	6,4	3,7	
90	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	9,5	9,1	8,8	8,4	8,0	6,2	3,6	
95	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	8,9	8,5	8,1	7,8	6,0	3,5	
100	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	8,7	8,3	7,9	7,6	5,9	3,4	
125	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	6,8	5,3	3,0	2,8	
150	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	6,2	4,8	2,4	
200	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4,2	2,4	
250	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,2	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2008 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Colombie-Britannique - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	203,1	202,2	201,2	198,1	192,8	187,4	181,8	176,0	170,0	163,9	157,4	143,7	111,3	64,3
2	143,6	143,0	142,3	140,1	136,3	132,5	128,5	124,5	120,2	115,9	111,3	101,6	78,7	45,4
3	117,3	116,8	116,2	114,4	111,3	108,2	105,0	101,6	98,2	94,6	90,9	83,0	64,3	37,1
4	*****	101,1	100,6	99,0	96,4	93,7	90,9	88,0	85,0	81,9	78,7	71,9	55,7	32,1
5	*****	90,4	90,0	88,6	86,2	83,8	81,3	78,7	76,0	73,3	70,4	64,3	49,8	28,7
6	*****	82,6	82,1	80,9	78,7	76,5	74,2	71,9	69,4	66,9	64,3	58,7	45,4	26,2
7	*****	76,4	76,0	74,9	72,9	70,8	68,7	66,5	64,3	61,9	59,5	54,3	42,1	24,3
8	*****	71,5	71,1	70,0	68,2	66,2	64,3	62,2	60,1	57,9	55,7	50,8	39,4	22,7
9	*****	67,4	67,1	66,0	64,3	62,5	60,6	58,7	56,7	54,6	52,5	47,9	37,1	21,4
10	*****	63,9	63,6	62,6	61,0	59,3	57,5	55,7	53,8	51,8	49,8	45,4	35,2	20,3
11	*****	61,0	60,7	59,7	58,1	56,5	54,8	53,1	51,3	49,4	47,5	43,3	33,6	19,4
12	*****	58,4	58,1	57,2	55,7	54,1	52,5	50,8	49,1	47,3	45,4	41,5	32,1	18,6
13	*****	56,1	55,8	54,9	53,5	52,0	50,4	48,8	47,2	45,4	43,7	39,9	30,9	17,8
14	*****	54,0	53,8	52,9	51,5	50,1	48,6	47,0	45,4	43,8	42,1	38,4	29,8	17,2
15	*****	52,2	51,9	51,1	49,8	48,4	46,9	45,4	43,9	42,3	40,6	37,1	28,7	16,6
16	*****	50,6	50,3	49,5	48,2	46,8	45,4	44,0	42,5	41,0	39,4	35,9	27,8	16,1
17	*****	49,0	48,8	48,0	46,8	45,4	44,1	42,7	41,2	39,7	38,2	34,9	27,0	15,6
18	*****	47,7	47,4	46,7	45,4	44,2	42,8	41,5	40,1	38,6	37,1	33,9	26,2	15,1
19	*****	46,4	46,2	45,4	44,2	43,0	41,7	40,4	39,0	37,6	36,1	33,0	25,5	14,7
20	*****	45,2	45,0	44,3	43,1	41,9	40,6	39,4	38,0	36,6	35,2	32,1	24,9	14,4
21	*****	44,1	43,9	43,2	42,1	40,9	39,7	38,4	37,1	35,8	34,4	31,4	24,3	14,0
22	*****	43,1	42,9	42,2	41,1	39,9	38,8	37,5	36,3	34,9	33,6	30,6	23,7	13,7
23	*****	42,2	42,0	41,3	40,2	39,1	37,9	36,7	35,5	34,2	32,8	30,0	23,2	13,4
24	*****	41,3	41,1	40,4	39,4	38,2	37,1	35,9	34,7	33,4	32,1	29,3	22,7	13,1
25	*****	40,4	40,2	39,6	38,6	37,5	36,4	35,2	34,0	32,8	31,5	28,7	22,3	12,9
30	*****	36,9	36,7	36,2	35,2	34,2	33,2	32,1	31,0	29,9	28,7	26,2	20,3	11,7
35	*****		34,0	33,5	32,6	31,7	30,7	29,8	28,7	27,7	26,6	24,3	18,8	10,9
40	*****		31,8	31,3	30,5	29,6	28,7	27,8	26,9	25,9	24,9	22,7	17,6	10,2
45	*****		30,0	29,5	28,7	27,9	27,1	26,2	25,3	24,4	23,5	21,4	16,6	9,6
50	*****		28,5	28,0	27,3	26,5	25,7	24,9	24,0	23,2	22,3	20,3	15,7	9,1
55	*****		27,1	26,7	26,0	25,3	24,5	23,7	22,9	22,1	21,2	19,4	15,0	8,7
60	*****		26,0	25,6	24,9	24,2	23,5	22,7	22,0	21,2	20,3	18,6	14,4	8,3
65	*****		24,6	24,3	23,9	23,2	22,5	21,8	21,1	20,3	19,5	17,8	13,8	8,0
70	*****		23,7	23,0	22,4	21,7	21,0	20,3	19,6	18,8	17,2	13,3	7,7	
75	*****		22,9	22,3	21,6	21,0	20,3	19,6	18,9	18,2	16,6	12,9	7,4	
80	*****		22,1	21,6	20,9	20,3	19,7	19,0	18,3	17,6	16,1	12,4	7,2	
85	*****		21,5	20,9	20,3	19,7	19,1	18,4	17,8	17,1	15,6	12,1	7,0	
90	*****		20,9	20,3	19,8	19,2	18,6	17,9	17,3	16,6	15,1	11,7	6,8	
95	*****		20,3	19,8	19,2	18,7	18,1	17,4	16,8	16,2	14,7	11,4	6,6	
100	*****		19,8	19,3	18,7	18,2	17,6	17,0	16,4	15,7	14,4	11,1	6,4	
125	*****		17,7	17,2	16,8	16,3	15,7	15,2	14,7	14,1	12,9	10,0	5,7	
150	*****		16,2	15,7	15,3	14,8	14,4	13,9	13,4	12,9	11,7	9,1	5,2	
200	*****		13,6	13,2	12,9	12,4	12,0	11,6	11,1	10,2	7,9	4,5		
250	*****		12,2	11,9	11,5	11,1	10,8	10,4	10,0	9,1	7,0	4,1		
300	*****		11,1	10,8	10,5	10,2	9,8	9,5	9,1	8,3	6,4	3,7		
350	*****			10,0	9,7	9,4	9,1	8,8	8,4	7,7	6,0	3,4		
400	*****			9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,2	5,6	3,2		
450	*****			8,8	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	6,8	5,2	3,0		
500	*****				8,1	7,9	7,6	7,3	7,0	6,4	5,0	2,9		
750	*****					6,4	6,2	6,0	5,7	5,2	4,1	2,3		
1 000	*****							5,2	5,0	4,5	3,5	2,0		
1 500	*****									3,7	2,9	1,7		
2 000	*****										2,5	1,4		

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2008 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Canada - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	237,1	236,0	234,8	231,2	225,0	218,7	212,2	205,4	198,5	191,2	183,7	167,7	129,9	75,0	
2	167,7	166,9	166,1	163,5	159,1	154,6	150,0	145,3	140,3	135,2	129,9	118,6	91,9	53,0	
3	136,9	136,3	135,6	133,5	129,9	126,3	122,5	118,6	114,6	110,4	106,1	96,8	75,0	43,3	
4	118,5	118,0	117,4	115,6	112,5	109,4	106,1	102,7	99,2	95,6	91,9	83,9	65,0	37,5	
5	106,0	105,6	105,0	103,4	100,6	97,8	94,9	91,9	88,8	85,5	82,2	75,0	58,1	33,5	
6	96,8	96,4	95,9	94,4	91,9	89,3	86,6	83,9	81,0	78,1	75,0	68,5	53,0	30,6	
7	89,6	89,2	88,8	87,4	85,1	82,7	80,2	77,6	75,0	72,3	69,4	63,4	49,1	28,4	
8	83,8	83,4	83,0	81,7	79,6	77,3	75,0	72,6	70,2	67,6	65,0	59,3	45,9	26,5	
9	79,0	78,7	78,3	77,1	75,0	72,9	70,7	68,5	66,2	63,7	61,2	55,9	43,3	25,0	
10	75,0	74,6	74,3	73,1	71,2	69,2	67,1	65,0	62,8	60,5	58,1	53,0	41,1	23,7	
11	71,5	71,2	70,8	69,7	67,9	65,9	64,0	61,9	59,8	57,7	55,4	50,6	39,2	22,6	
12	68,4	68,1	67,8	66,7	65,0	63,1	61,2	59,3	57,3	55,2	53,0	48,4	37,5	21,7	
13	65,8	65,5	65,1	64,1	62,4	60,7	58,8	57,0	55,0	53,0	51,0	46,5	36,0	20,8	
14	63,4	63,1	62,8	61,8	60,1	58,5	56,7	54,9	53,0	51,1	49,1	44,8	34,7	20,0	
15	61,2	60,9	60,6	59,7	58,1	56,5	54,8	53,0	51,2	49,4	47,4	43,3	33,5	19,4	
16	59,3	59,0	58,7	57,8	56,3	54,7	53,0	51,4	49,6	47,8	45,9	41,9	32,5	18,8	
17	57,5	57,2	57,0	56,1	54,6	53,0	51,5	49,8	48,1	46,4	44,6	40,7	31,5	18,2	
18	55,9	55,6	55,4	54,5	53,0	51,5	50,0	48,4	46,8	45,1	43,3	39,5	30,6	17,7	
19	54,4	54,1	53,9	53,0	51,6	50,2	48,7	47,1	45,5	43,9	42,2	38,5	29,8	17,2	
20	53,0	52,8	52,5	51,7	50,3	48,9	47,4	45,9	44,4	42,8	41,1	37,5	29,1	16,8	
21	51,7	51,5	51,2	50,5	49,1	47,7	46,3	44,8	43,3	41,7	40,1	36,6	28,4	16,4	
22	50,5	50,3	50,1	49,3	48,0	46,6	45,2	43,8	42,3	40,8	39,2	35,8	27,7	16,0	
23	49,4	49,2	49,0	48,2	46,9	45,6	44,2	42,8	41,4	39,9	38,3	35,0	27,1	15,6	
24	48,4	48,2	47,9	47,2	45,9	44,6	43,3	41,9	40,5	39,0	37,5	34,2	26,5	15,3	
25	47,4	47,2	47,0	46,2	45,0	43,7	42,4	41,1	39,7	38,2	36,7	33,5	26,0	15,0	
30	*****	43,1	42,9	42,2	41,1	39,9	38,7	37,5	36,2	34,9	33,5	30,6	23,7	13,7	
35	*****	39,9	39,7	39,1	38,0	37,0	35,9	34,7	33,5	32,3	31,1	28,4	22,0	12,7	
40	*****	37,3	37,1	36,6	35,6	34,6	33,5	32,5	31,4	30,2	29,1	26,5	20,5	11,9	
45	*****	35,2	35,0	34,5	33,5	32,6	31,6	30,6	29,6	28,5	27,4	25,0	19,4	11,2	
50	*****	33,4	33,2	32,7	31,8	30,9	30,0	29,1	28,1	27,0	26,0	23,7	18,4	10,6	
55	*****	31,8	31,7	31,2	30,3	29,5	28,6	27,7	26,8	25,8	24,8	22,6	17,5	10,1	
60	*****	30,5	30,3	29,8	29,1	28,2	27,4	26,5	25,6	24,7	23,7	21,7	16,8	9,7	
65	*****	29,3	29,1	28,7	27,9	27,1	26,3	25,5	24,6	23,7	22,8	20,8	16,1	9,3	
70	*****	28,2	28,1	27,6	26,9	26,1	25,4	24,6	23,7	22,9	22,0	20,0	15,5	9,0	
75	*****	27,3	27,1	26,7	26,0	25,3	24,5	23,7	22,9	22,1	21,2	19,4	15,0	8,7	
80	*****	26,4	26,3	25,8	25,2	24,5	23,7	23,0	22,2	21,4	20,5	18,8	14,5	8,4	
85	*****	25,6	25,5	25,1	24,4	23,7	23,0	22,3	21,5	20,7	19,9	18,2	14,1	8,1	
90	*****	24,9	24,8	24,4	23,7	23,1	22,4	21,7	20,9	20,2	19,4	17,7	13,7	7,9	
95	*****	24,2	24,1	23,7	23,1	22,4	21,8	21,1	20,4	19,6	18,9	17,2	13,3	7,7	
100	*****	23,6	23,5	23,1	22,5	21,9	21,2	20,5	19,8	19,1	18,4	16,8	13,0	7,5	
125	*****	21,1	21,0	20,7	20,1	19,6	19,0	18,4	17,8	17,1	16,4	15,0	11,6	6,7	
150	*****	19,3	19,2	18,9	18,4	17,9	17,3	16,8	16,2	15,6	15,0	13,7	10,6	6,1	
200	*****	16,7	16,6	16,3	15,9	15,5	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	11,9	9,2	5,3	
250	*****	14,9	14,9	14,6	14,2	13,8	13,4	13,0	12,6	12,1	11,6	10,6	8,2	4,7	
300	*****	13,6	13,6	13,3	13,0	12,6	12,2	11,9	11,5	11,0	10,6	9,7	7,5	4,3	
350	*****	12,6	12,6	12,4	12,0	11,7	11,3	11,0	10,6	10,2	9,8	9,0	6,9	4,0	
400	*****	11,7	11,7	11,6	11,3	10,9	10,6	10,3	9,9	9,6	9,2	8,4	6,5	3,8	
450	*****	11,1	11,1	10,9	10,6	10,3	10,0	9,7	9,4	9,0	8,7	7,9	6,1	3,5	
500	*****	10,5	10,5	10,3	10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,2	7,5	5,8	3,4	
750	*****	8,4	8,4	8,2	8,0	7,7	7,5	7,2	7,0	6,7	6,4	5,7	4,7	2,7	
1 000	*****	7,3	7,3	7,1	6,9	6,7	6,5	6,3	6,0	5,8	5,5	4,9	4,1	2,4	
1 500	*****	5,8	5,8	5,6	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	3,8	3,1	1,9	
2 000	*****	5,0	5,0	4,9	4,7	4,6	4,4	4,3	4,1	4,0	3,8	3,4	2,9	1,7	
3 000	*****	4,0	4,0	3,9	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	2,8	2,4	1,4	
4 000	*****	3,5	3,5	3,4	3,2	3,1	3,0	2,9	2,7	2,6	2,5	2,2	1,8	1,1	
5 000	*****	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	1,9	1,5	0,8	
6 000	*****	2,7	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,7	1,4	0,8	
7 000	*****	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,4	1,1	0,7	
8 000	*****	2,2	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,2	0,9	0,6	
9 000	*****	2,0	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0	0,8	0,5	
10 000	*****	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,7	0,5	
12 500	*****	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	
15 000	*****	1,1	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	
20 000	*****	0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Canada - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	104,6	104,1	103,6	102,0	99,3	96,5	93,6	90,6	87,5	84,3	81,0	74,0	57,3	33,1	
2	73,9	73,6	73,2	72,1	70,2	68,2	66,2	64,1	61,9	59,6	57,3	52,3	40,5	23,4	
3	*****	60,1	59,8	58,9	57,3	55,7	54,0	52,3	50,5	48,7	46,8	42,7	33,1	19,1	
4	*****	52,0	51,8	51,0	49,6	48,2	46,8	45,3	43,8	42,2	40,5	37,0	28,7	16,5	
5	*****	46,6	46,3	45,6	44,4	43,1	41,8	40,5	39,1	37,7	36,2	33,1	25,6	14,8	
6	*****	42,5	42,3	41,6	40,5	39,4	38,2	37,0	35,7	34,4	33,1	30,2	23,4	13,5	
7	*****	39,3	39,1	38,5	37,5	36,5	35,4	34,2	33,1	31,9	30,6	28,0	21,7	12,5	
8	*****	36,8	36,6	36,1	35,1	34,1	33,1	32,0	30,9	29,8	28,7	26,2	20,3	11,7	
9	*****	34,7	34,5	34,0	33,1	32,2	31,2	30,2	29,2	28,1	27,0	24,7	19,1	11,0	
10	*****	32,9	32,8	32,2	31,4	30,5	29,6	28,7	27,7	26,7	25,6	23,4	18,1	10,5	
11	*****	31,4	31,2	30,7	29,9	29,1	28,2	27,3	26,4	25,4	24,4	22,3	17,3	10,0	
12	*****	30,1	29,9	29,4	28,7	27,8	27,0	26,2	25,3	24,3	23,4	21,4	16,5	9,6	
13	*****	28,9	28,7	28,3	27,5	26,8	26,0	25,1	24,3	23,4	22,5	20,5	15,9	9,2	
14	*****	27,8	27,7	27,3	26,5	25,8	25,0	24,2	23,4	22,5	21,7	19,8	15,3	8,8	
15	*****	26,9	26,7	26,3	25,6	24,9	24,2	23,4	22,6	21,8	20,9	19,1	14,8	8,5	
16	*****	26,0	25,9	25,5	24,8	24,1	23,4	22,7	21,9	21,1	20,3	18,5	14,3	8,3	
17	*****	25,2	25,1	24,7	24,1	23,4	22,7	22,0	21,2	20,5	19,7	17,9	13,9	8,0	
18	*****	24,5	24,4	24,0	23,4	22,7	22,1	21,4	20,6	19,9	19,1	17,4	13,5	7,8	
19	*****	23,9	23,8	23,4	22,8	22,1	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,0	13,1	7,6	
20	*****	23,3	23,2	22,8	22,2	21,6	20,9	20,3	19,6	18,9	18,1	16,5	12,8	7,4	
21	*****	22,7	22,6	22,3	21,7	21,0	20,4	19,8	19,1	18,4	17,7	16,1	12,5	7,2	
22	*****	22,2	22,1	21,7	21,2	20,6	20,0	19,3	18,7	18,0	17,3	15,8	12,2	7,1	
23	*****	*****	21,6	21,3	20,7	20,1	19,5	18,9	18,3	17,6	16,9	15,4	11,9	6,9	
24	*****	*****	21,1	20,8	20,3	19,7	19,1	18,5	17,9	17,2	16,5	15,1	11,7	6,8	
25	*****	*****	20,7	20,4	19,9	19,3	18,7	18,1	17,5	16,9	16,2	14,8	11,5	6,6	
30	*****	*****	18,9	18,6	18,1	17,6	17,1	16,5	16,0	15,4	14,8	13,5	10,5	6,0	
35	*****	*****	17,5	17,2	16,8	16,3	15,8	15,3	14,8	14,3	13,7	12,5	9,7	5,6	
40	*****	*****	16,4	16,1	15,7	15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,8	11,7	9,1	5,2	
45	*****	*****	*****	15,2	14,8	14,4	13,9	13,5	13,0	12,6	12,1	11,0	8,5	4,9	
50	*****	*****	*****	14,4	14,0	13,6	13,2	12,8	12,4	11,9	11,5	10,5	8,1	4,7	
55	*****	*****	*****	13,7	13,4	13,0	12,6	12,2	11,8	11,4	10,9	10,0	7,7	4,5	
60	*****	*****	*****	13,2	12,8	12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	9,6	7,4	4,3	
65	*****	*****	*****	12,6	12,3	12,0	11,6	11,2	10,9	10,5	10,1	9,2	7,1	4,1	
70	*****	*****	*****	12,2	11,9	11,5	11,2	10,8	10,5	10,1	9,7	8,8	6,8	4,0	
75	*****	*****	*****	11,8	11,5	11,1	10,8	10,5	10,1	9,7	9,4	8,5	6,6	3,8	
80	*****	*****	*****	11,4	11,1	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	9,1	8,3	6,4	3,7	
85	*****	*****	*****	11,1	10,8	10,5	10,1	9,8	9,5	9,1	8,8	8,0	6,2	3,6	
90	*****	*****	*****	10,7	10,5	10,2	9,9	9,6	9,2	8,9	8,5	7,8	6,0	3,5	
95	*****	*****	*****	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	9,0	8,7	8,3	7,6	5,9	3,4	
100	*****	*****	*****	10,2	9,9	9,6	9,4	9,1	8,8	8,4	8,1	7,4	5,7	3,3	
125	*****	*****	*****	8,9	8,6	8,4	8,1	7,8	7,5	7,2	6,6	5,1	3,0	2,7	
150	*****	*****	*****	8,1	7,9	7,6	7,4	7,1	6,9	6,6	6,0	4,7	2,7	2,3	
200	*****	*****	*****	7,0	6,8	6,6	6,4	6,2	6,0	5,7	5,2	4,1	2,3	2,1	
250	*****	*****	*****	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	3,6	2,1	1,9	
300	*****	*****	*****	5,6	5,4	5,2	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	3,3	1,9	1,8	
350	*****	*****	*****	5,0	4,8	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	2,9	1,7	1,6	
400	*****	*****	*****	4,7	4,5	4,4	4,2	4,1	3,9	3,8	3,6	2,6	1,5	1,5	
450	*****	*****	*****	4,3	4,1	4,0	3,8	3,6	3,5	3,3	3,1	2,1	1,2	1,2	
500	*****	*****	*****	4,1	3,9	3,8	3,6	3,3	3,1	3,0	2,7	2,1	1,2	1,2	
750	*****	*****	*****	3,1	3,0	2,7	2,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
1 000	*****	*****	*****	2,3	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
1 500	*****	*****	*****	1,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Canada - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	129,8	129,2	128,6	126,6	123,2	119,7	116,2	112,5	108,6	104,7	100,6	91,8	71,1	41,1
2	91,8	91,4	90,9	89,5	87,1	84,7	82,1	79,5	76,8	74,0	71,1	64,9	50,3	29,0
3	*****	74,6	74,2	73,1	71,1	69,1	67,1	64,9	62,7	60,4	58,1	53,0	41,1	23,7
4	*****	64,6	64,3	63,3	61,6	59,9	58,1	56,2	54,3	52,3	50,3	45,9	35,6	20,5
5	*****	57,8	57,5	56,6	55,1	53,5	51,9	50,3	48,6	46,8	45,0	41,1	31,8	18,4
6	*****	52,8	52,5	51,7	50,3	48,9	47,4	45,9	44,4	42,7	41,1	37,5	29,0	16,8
7	*****	48,8	48,6	47,8	46,6	45,3	43,9	42,5	41,1	39,6	38,0	34,7	26,9	15,5
8	*****	45,7	45,5	44,8	43,6	42,3	41,1	39,8	38,4	37,0	35,6	32,5	25,1	14,5
9	*****	43,1	42,9	42,2	41,1	39,9	38,7	37,5	36,2	34,9	33,5	30,6	23,7	13,7
10	*****	40,9	40,7	40,0	39,0	37,9	36,7	35,6	34,4	33,1	31,8	29,0	22,5	13,0
11	*****	39,0	38,8	38,2	37,1	36,1	35,0	33,9	32,8	31,6	30,3	27,7	21,4	12,4
12	*****	37,3	37,1	36,5	35,6	34,6	33,5	32,5	31,4	30,2	29,0	26,5	20,5	11,9
13	*****	35,8	35,7	35,1	34,2	33,2	32,2	31,2	30,1	29,0	27,9	25,5	19,7	11,4
14	*****	34,5	34,4	33,8	32,9	32,0	31,0	30,1	29,0	28,0	26,9	24,5	19,0	11,0
15	*****	33,4	33,2	32,7	31,8	30,9	30,0	29,0	28,1	27,0	26,0	23,7	18,4	10,6
16	*****	32,3	32,1	31,6	30,8	29,9	29,0	28,1	27,2	26,2	25,1	23,0	17,8	10,3
17	*****	31,3	31,2	30,7	29,9	29,0	28,2	27,3	26,4	25,4	24,4	22,3	17,3	10,0
18	*****	30,5	30,3	29,8	29,0	28,2	27,4	26,5	25,6	24,7	23,7	21,6	16,8	9,7
19	*****	29,6	29,5	29,0	28,3	27,5	26,6	25,8	24,9	24,0	23,1	21,1	16,3	9,4
20	*****	28,9	28,7	28,3	27,5	26,8	26,0	25,1	24,3	23,4	22,5	20,5	15,9	9,2
21	*****	28,2	28,1	27,6	26,9	26,1	25,3	24,5	23,7	22,8	22,0	20,0	15,5	9,0
22	*****	27,5	27,4	27,0	26,3	25,5	24,8	24,0	23,2	22,3	21,4	19,6	15,2	8,8
23	*****	*****	26,8	26,4	25,7	25,0	24,2	23,5	22,7	21,8	21,0	19,1	14,8	8,6
24	*****	*****	26,2	25,8	25,1	24,4	23,7	23,0	22,2	21,4	20,5	18,7	14,5	8,4
25	*****	*****	25,7	25,3	24,6	23,9	23,2	22,5	21,7	20,9	20,1	18,4	14,2	8,2
30	*****	*****	23,5	23,1	22,5	21,9	21,2	20,5	19,8	19,1	18,4	16,8	13,0	7,5
35	*****	*****	21,7	21,4	20,8	20,2	19,6	19,0	18,4	17,7	17,0	15,5	12,0	6,9
40	*****	*****	20,3	20,0	19,5	18,9	18,4	17,8	17,2	16,6	15,9	14,5	11,2	6,5
45	*****	*****	19,2	18,9	18,4	17,8	17,3	16,8	16,2	15,6	15,0	13,7	10,6	6,1
50	*****	*****	*****	17,9	17,4	16,9	16,4	15,9	15,4	14,8	14,2	13,0	10,1	5,8
55	*****	*****	*****	17,1	16,6	16,1	15,7	15,2	14,7	14,1	13,6	12,4	9,6	5,5
60	*****	*****	*****	16,3	15,9	15,5	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	11,9	9,2	5,3
65	*****	*****	*****	15,7	15,3	14,9	14,4	13,9	13,5	13,0	12,5	11,4	8,8	5,1
70	*****	*****	*****	15,1	14,7	14,3	13,9	13,4	13,0	12,5	12,0	11,0	8,5	4,9
75	*****	*****	*****	14,6	14,2	13,8	13,4	13,0	12,5	12,1	11,6	10,6	8,2	4,7
80	*****	*****	*****	14,2	13,8	13,4	13,0	12,6	12,1	11,7	11,2	10,3	8,0	4,6
85	*****	*****	*****	13,7	13,4	13,0	12,6	12,2	11,8	11,4	10,9	10,0	7,7	4,5
90	*****	*****	*****	13,3	13,0	12,6	12,2	11,9	11,5	11,0	10,6	9,7	7,5	4,3
95	*****	*****	*****	13,0	12,6	12,3	11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2
100	*****	*****	*****	12,7	12,3	12,0	11,6	11,2	10,9	10,5	10,1	9,2	7,1	4,1
125	*****	*****	*****	*****	11,0	10,7	10,4	10,1	9,7	9,4	9,0	8,2	6,4	3,7
150	*****	*****	*****	*****	10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,5	8,2	7,5	5,8	3,4
200	*****	*****	*****	*****	8,7	8,5	8,2	8,0	7,7	7,4	7,1	6,5	5,0	2,9
250	*****	*****	*****	*****	*****	7,6	7,3	7,1	6,9	6,6	6,4	5,8	4,5	2,6
300	*****	*****	*****	*****	*****	6,9	6,7	6,5	6,3	6,0	5,8	5,3	4,1	2,4
350	*****	*****	*****	*****	*****	*****	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	4,9	3,8	2,2
400	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,6	3,6	2,1
450	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,3	3,4	1,9
500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5,0	4,9	4,7	4,5	4,1	3,2	1,8	1,1
750	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	3,8	3,7	3,4	3,4	2,6	1,5	0,9
1 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,9	2,2	2,2	1,3	0,9	0,5
1 500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,8	1,8	1,1	0,7	0,4
2 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,1	0,7	0,4	0,3

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2008 - février à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Canada - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	256,0	254,8	253,5	249,6	243,0	236,1	229,1	221,8	214,3	206,5	198,4	181,1	140,3	81,0	
2	181,0	180,2	179,3	176,5	171,8	167,0	162,0	156,8	151,5	146,0	140,3	128,0	99,2	57,3	
3	147,8	147,1	146,4	144,1	140,3	136,3	132,2	128,0	123,7	119,2	114,5	104,6	81,0	46,8	
4	128,0	127,4	126,8	124,8	121,5	118,1	114,5	110,9	107,1	103,2	99,2	90,5	70,1	40,5	
5	114,5	114,0	113,4	111,6	108,7	105,6	102,4	99,2	95,8	92,3	88,7	81,0	62,7	36,2	
6	104,5	104,0	103,5	101,9	99,2	96,4	93,5	90,5	87,5	84,3	81,0	73,9	57,3	33,1	
7	96,7	96,3	95,8	94,3	91,8	89,2	86,6	83,8	81,0	78,0	75,0	68,4	53,0	30,6	
8	90,5	90,1	89,6	88,3	85,9	83,5	81,0	78,4	75,8	73,0	70,1	64,0	49,6	28,6	
9	85,3	84,9	84,5	83,2	81,0	78,7	76,4	73,9	71,4	68,8	66,1	60,4	46,8	27,0	
10	80,9	80,6	80,2	78,9	76,8	74,7	72,4	70,1	67,8	65,3	62,7	57,3	44,4	25,6	
11	77,2	76,8	76,4	75,3	73,3	71,2	69,1	66,9	64,6	62,3	59,8	54,6	42,3	24,4	
12	73,9	73,6	73,2	72,1	70,1	68,2	66,1	64,0	61,9	59,6	57,3	52,3	40,5	23,4	
13	71,0	70,7	70,3	69,2	67,4	65,5	63,5	61,5	59,4	57,3	55,0	50,2	38,9	22,5	
14	68,4	68,1	67,8	66,7	64,9	63,1	61,2	59,3	57,3	55,2	53,0	48,4	37,5	21,6	
15	66,1	65,8	65,5	64,4	62,7	61,0	59,1	57,3	55,3	53,3	51,2	46,8	36,2	20,9	
16	64,0	63,7	63,4	62,4	60,7	59,0	57,3	55,4	53,6	51,6	49,6	45,3	35,1	20,2	
17	62,1	61,8	61,5	60,5	58,9	57,3	55,6	53,8	52,0	50,1	48,1	43,9	34,0	19,6	
18	60,3	60,1	59,8	58,8	57,3	55,7	54,0	52,3	50,5	48,7	46,8	42,7	33,1	19,1	
19	58,7	58,5	58,2	57,3	55,7	54,2	52,5	50,9	49,2	47,4	45,5	41,5	32,2	18,6	
20	57,2	57,0	56,7	55,8	54,3	52,8	51,2	49,6	47,9	46,2	44,4	40,5	31,4	18,1	
21	55,9	55,6	55,3	54,5	53,0	51,5	50,0	48,4	46,8	45,1	43,3	39,5	30,6	17,7	
22	54,6	54,3	54,1	53,2	51,8	50,3	48,8	47,3	45,7	44,0	42,3	38,6	29,9	17,3	
23	*****	53,1	52,9	52,0	50,7	49,2	47,8	46,2	44,7	43,1	41,4	37,8	29,2	16,9	
24	*****	52,0	51,8	51,0	49,6	48,2	46,8	45,3	43,7	42,1	40,5	37,0	28,6	16,5	
25	*****	51,0	50,7	49,9	48,6	47,2	45,8	44,4	42,9	41,3	39,7	36,2	28,1	16,2	
30	*****	46,5	46,3	45,6	44,4	43,1	41,8	40,5	39,1	37,7	36,2	33,1	25,6	14,8	
35	*****	43,1	42,9	42,2	41,1	39,9	38,7	37,5	36,2	34,9	33,5	30,6	23,7	13,7	
40	*****	40,3	40,1	39,5	38,4	37,3	36,2	35,1	33,9	32,6	31,4	28,6	22,2	12,8	
45	*****	38,0	37,8	37,2	36,2	35,2	34,1	33,1	31,9	30,8	29,6	27,0	20,9	12,1	
50	*****	36,0	35,9	35,3	34,4	33,4	32,4	31,4	30,3	29,2	28,1	25,6	19,8	11,5	
55	*****	34,4	34,2	33,7	32,8	31,8	30,9	29,9	28,9	27,8	26,7	24,4	18,9	10,9	
60	*****	32,9	32,7	32,2	31,4	30,5	29,6	28,6	27,7	26,7	25,6	23,4	18,1	10,5	
65	*****	31,6	31,4	31,0	30,1	29,3	28,4	27,5	26,6	25,6	24,6	22,5	17,4	10,0	
70	*****	30,5	30,3	29,8	29,0	28,2	27,4	26,5	25,6	24,7	23,7	21,6	16,8	9,7	
75	*****	29,4	29,3	28,8	28,1	27,3	26,4	25,6	24,7	23,8	22,9	20,9	16,2	9,4	
80	*****	28,5	28,3	27,9	27,2	26,4	25,6	24,8	24,0	23,1	22,2	20,2	15,7	9,1	
85	*****	27,6	27,5	27,1	26,4	25,6	24,8	24,1	23,2	22,4	21,5	19,6	15,2	8,8	
90	*****	26,9	26,7	26,3	25,6	24,9	24,1	23,4	22,6	21,8	20,9	19,1	14,8	8,5	
95	*****	26,1	26,0	25,6	24,9	24,2	23,5	22,8	22,0	21,2	20,4	18,6	14,4	8,3	
100	*****	25,5	25,4	25,0	24,3	23,6	22,9	22,2	21,4	20,6	19,8	18,1	14,0	8,1	
125	*****	22,8	22,7	22,3	21,7	21,1	20,5	19,8	19,2	18,5	17,7	16,2	12,5	7,2	
150	*****	20,8	20,7	20,4	19,8	19,3	18,7	18,1	17,5	16,9	16,2	14,8	11,5	6,6	
200	*****	18,0	17,9	17,7	17,2	16,7	16,2	15,7	15,2	14,6	14,0	12,8	9,9	5,7	
250	*****	16,0	15,8	15,4	14,9	14,5	14,0	13,6	13,1	12,5	11,5	8,9	5,1	5,1	
300	*****	14,6	14,4	14,0	13,6	13,2	12,8	12,4	11,9	11,5	10,5	8,1	4,7	4,7	
350	*****	13,6	13,3	13,0	12,6	12,2	11,9	11,5	11,0	10,6	9,7	7,5	4,3	4,3	
400	*****	12,7	12,5	12,1	11,8	11,5	11,1	10,7	10,3	9,9	9,1	7,0	4,0	4,0	
450	*****	12,0	11,8	11,5	11,1	10,8	10,5	10,1	9,7	9,4	8,5	6,6	3,8	3,8	
500	*****	11,2	10,9	10,6	10,2	9,9	9,6	9,2	8,9	8,1	6,3	3,6	3,6	3,6	
750	*****	9,1	8,9	8,6	8,4	8,1	7,8	7,5	7,2	6,6	5,1	3,0	3,0	3,0	
1 000	*****	7,9	7,7	7,5	7,2	7,0	6,8	6,5	6,3	5,7	4,4	2,6	2,6	2,6	
1 500	*****	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,8	4,6	4,0	3,1	1,8	1,8	
2 000	*****	5,4	5,3	5,1	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2	4,0	3,6	3,3	2,6	2,6	
3 000	*****	4,3	4,2	4,0	3,9	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3	3,1	2,9	2,2	2,2	
4 000	*****	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,6	2,0	1,1	1,1	
5 000	*****	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	1,7	1,0	1,0	
6 000	*****	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,5	0,9	0,9	
7 000	*****	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,2	0,7	0,7	
8 000	*****	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,0	0,6	0,6	
9 000	*****	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	0,9	0,5	0,5	
10 000	*****	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,7	0,4	0,4	
12 500	*****	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	
15 000	*****	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	
20 000	*****	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.