

TABLE DES MATIÈRES

Variables d'identification	1
Variables démographiques - Ménage	2
Variables dérivées - Ménage	2
Tabagisme dans le ménage	5
Variables démographiques - Personne	8
Usage de la cigarette	9
Usage : Anciens comportements liés au tabagisme	11
Habitudes hebdomadaires	12
Comportement des fumeurs	16
Marque de cigarettes	16
Accès aux cigarettes	17
Sources de cigarettes	19
Cigarettes à meilleur marché	20
Variables dérivées - Personne	23
Risque d'incendie	25
Variables dérivées - Personne	28
Cesser de fumer	30
Méthodes pour cesser de fumer	35
Autres méthodes pour cesser de fumer	39
Produits pour cesser de fumer	40
Professionnels de la santé	41
La cigarette et la grossesse	44
Produits du tabac	45
L'usage du tabac dans les véhicules	48
Opinions sur le tabagisme	53
Exposition à la fumée secondaire	55
Langue et éducation	62
Population active	63
Revenu des étudiants	65
Usage de la marijuana	66
Variable de poids	67

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : **Variables d'identification**

Nom de la variable : **PUMFID** *Position :* 1 *Longueur :* 5

Numéro d'ordre généré de façon aléatoire pour le fichier de microdonnées à grande diffusion

Nom de la variable : **REFYEAR** *Position :* 6 *Longueur :* 4

Année de l'enquête

2008 : 2008	Année de l'enquête	FREQ	POND
		10,822	27,365,279
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **REFMONTH** *Position :* 10 *Longueur :* 2

Mois de l'enquête

07 : 12	Mois de l'enquête	FREQ	POND
		10,822	27,365,279
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : Variables démographiques - Ménage

Nom de la variable : **PROV** Position : 12 Longueur : 2

Province du répondant sélectionné

		FREQ	POND
10	Terre-Neuve-et-Labrador	1,102	428,101
11	Île-du-Prince-Édouard	1,144	115,494
12	Nouvelle-Écosse	1,117	784,246
13	Nouveau-Brunswick	1,060	629,308
24	Québec	1,133	6,435,392
35	Ontario	1,011	10,620,442
46	Manitoba	1,164	958,443
47	Saskatchewan	1,125	810,595
48	Alberta	999	2,853,456
59	Colombie-Britannique	967	3,729,802
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVURBAN** Position : 14 Longueur : 1

Caractéristique de la communauté où habite le répondant

		FREQ	POND
1	Urbaine	7,673	21,648,435
2	Rurale	2,792	5,007,682
9	Non déclaré	357	709,162
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Section : Variables dérivées - Ménage

Nom de la variable : **HHSIZE** Position : 15 Longueur : 2

Nombre de personnes dans le ménage dérivé à partir de la liste des membres du ménage

Valeurs permises : 01 : 20

		FREQ	POND
01 : 04	Nombre de personnes dans le ménage	9,367	23,476,128
05	5 ou plus	1,455	3,889,151
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 05.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **AGE0014** *Position :* 17 *Longueur :* 2

Nombre d'enfants dans le ménage âgés de 0 à 14 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	7,770	19,005,650
01	Un	1,764	4,002,053
02	Deux ou plus	1,288	4,357,576
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **AGE1524** *Position :* 19 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 15 à 24 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	4,786	18,025,236
01	Un	3,817	5,306,530
02	Deux ou plus	2,219	4,033,513
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **AGE2544** *Position :* 21 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 25 à 44 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	6,313	14,055,507
01	Un	2,549	5,887,506
02	Deux ou plus	1,960	7,422,265
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **AGE45PL** *Position :* 23 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 45 ans et plus dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	3,401	8,780,024
01	Un	2,998	6,348,950
02	Deux ou plus	4,423	12,236,306
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **HHTYPE** *Position :* 25 *Longueur :* 2

Type de ménage basé sur la composition de la liste selon l'âge des membres du ménage (p. ex. adultes seulement, adultes avec des jeunes enfants, etc.)

		FREQ	POND
01	Ménages avec des membres âgés de 18 à 19 ans seulement	40	21,357
02	Ménages avec des membres âgés de 20 à 24 ans seulement	292	297,169
03	Ménages avec des membres âgés de 25 à 44 ans seulement	541	2,362,948
04	Ménages avec des membres âgés de 45 à 64 ans seulement	1,430	4,178,242
05	Ménages avec des membres âgés de 65 ans et plus seulement	1,145	3,442,157
06	Ménages avec des adultes et enfants âgés de 0 à 11 ans seulement	1,066	4,379,285
07	Ménages avec des adultes et adolescents âgés de 12 à 19 ans seulement	3,351	5,337,242
08	Ménages avec des adultes, jeunes enfants et adolescents âgés de 0 à 19 ans seulement	967	2,127,079
09	Autres compositions	1,990	5,219,799
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les ménages

Nota : Dérivé à partir de la liste des membres du ménage

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : **Tabagisme dans le ménage**

Nom de la variable : **HS_Q10** *Position :* 27 *Longueur :* 1

(Est-ce que vous fumez/Est-ce que quelqu'un dans votre ménage fume) la cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	3,322	7,132,821
2	Non	7,500	20,232,458
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Le répondant du ménage

Nom de la variable : **HS_Q20** *Position :* 28 *Longueur :* 2

Combien de personnes fument la cigarette à l'intérieur de votre maison chaque jour ou presque chaque jour? Veuillez inclure tous les membres de la famille et les visiteurs.

Valeurs permises : 00 : 15

		FREQ	POND
00	Aucune	9,462	24,532,023
01 : 15	Nbre de personnes fumant dans la maison	1,360	2,833,256
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Le répondant du ménage

Nom de la variable : **HS_Q30** *Position :* 30 *Longueur :* 1

Dans une journée normale, combien de cigarettes sont fumées à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	1 à 10 cigarettes	596	1,299,802
2	11 à 20 cigarettes	401	843,846
3	21 à 30 cigarettes	202	418,681
4	31 à 40 cigarettes	54	97,971
5	41 cigarettes ou plus	72	116,876
6	Enchaînement valide	9,462	24,532,023
7	Ne sait pas	35	56,080
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les ménages où au moins une personne fume à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **HS_Q40** Position : 31 Longueur : 1

Est-il permis de fumer la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	780	2,093,831
2	Non	8,661	22,351,023
6	Enchaînement valide	1,360	2,833,256
7	Ne sait pas	21	87,169
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les ménages où personne ne fume de façon régulière à l'intérieur de la maison ou les ménages où aucune cigarette n'est fumée à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q50** Position : 32 Longueur : 1

Est-ce qu'il y a des restrictions sur l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	954	2,057,553
2	Non	1,177	2,849,498
6	Enchaînement valide	8,661	22,351,023
7	Ne sait pas	9	20,035
9	Non déclaré	21	87,169
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les ménages où personne ne fume à l'intérieur de la maison, mais où il est permis de fumer ou les ménages où l'on fume la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60A** Position : 33 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

... Il est permis de fumer dans certaines pièces seulement

		FREQ	POND
1	Oui	682	1,471,298
2	Non	272	586,255
6	Enchaînement valide	9,838	25,200,522
9	Non déclaré	30	107,204
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **HS_Q60B** Position : 34 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

... Il est interdit de fumer en présence de jeunes enfants

		FREQ	POND
1	Oui	414	605,296
2	Non	540	1,452,257
6	Enchaînement valide	9,838	25,200,522
9	Non déclaré	30	107,204
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60C** Position : 35 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

... Il est permis de fumer seulement si les fenêtres sont ouvertes ou avec tout autre type de ventilation

		FREQ	POND
1	Oui	507	944,351
2	Non	447	1,113,202
6	Enchaînement valide	9,838	25,200,522
9	Non déclaré	30	107,204
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60D** Position : 36 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

... Autre(s) restriction(s)

		FREQ	POND
1	Oui	163	410,797
2	Non	791	1,646,756
6	Enchaînement valide	9,838	25,200,522
9	Non déclaré	30	107,204
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : **Variables démographiques - Personne**

Nom de la variable : **DVAGE** *Position :* 37 *Longueur :* 2

Âge du répondant - variable dérivée à partir de PA_Q01

Valeurs permises : 15 : 85

		FREQ	POND
15 : 84	Âge du répondant	10,688	27,041,650
85	85 ans et plus	134	323,629
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants
Nota : Les âges de plus de 85 ont été recodés à 85.

Nom de la variable : **AGEGRP5** *Position :* 39 *Longueur :* 1

Âge du répondant - 5 groupes

		FREQ	POND
1	15 à 19 ans	2,804	2,204,415
2	20 à 24 ans	2,137	2,260,518
3	25 à 34 ans	846	4,561,412
4	35 à 44 ans	1,134	4,847,654
5	45 ans et plus	3,901	13,491,281
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants
Nota : Dérivé à partir de PA_Q01

Nom de la variable : **AGEGRP7** *Position :* 40 *Longueur :* 2

Âge du répondant - 7 groupes

		FREQ	POND
01	15 à 17 ans	1,764	1,385,123
02	18 à 19 ans	1,040	819,291
03	20 à 22 ans	1,337	1,440,951
04	23 à 24 ans	800	819,567
05	25 à 44 ans	1,980	9,409,066
06	45 à 64 ans	2,538	9,188,332
07	65 ans et plus	1,363	4,302,949
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants
Nota : Dérivé à partir de PA_Q01

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SEX** Position : 42 Longueur : 1

Sexe du répondant

		FREQ	POND
1	Homme	4,976	13,497,556
2	Femme	5,846	13,867,723
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVMARST** Position : 43 Longueur : 1

État matrimonial du répondant (groupé) à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
1	Vivant en union libre/Marié	4,081	16,846,880
2	Veuf/Divorcé/Séparé	1,217	2,928,440
3	Célibataire, jamais marié	5,335	7,131,764
9	Non déclaré	189	458,195
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Section : Usage de la cigarette

Nom de la variable : **SS_Q10** Position : 44 Longueur : 1

Actuellement, fumez-vous la cigarette tous les jours, à l'occasion ou jamais?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	1,621	3,757,732
2	À l'occasion	532	1,120,554
3	Jamais	8,669	22,486,993
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : **Usage : Anciens comportements liés au tabagisme**

Nom de la variable : **PS_Q10** *Position :* 48 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà fumé toute une cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	1,583	4,079,260
2	Non	4,842	10,434,516
6	Enchaînement valide	4,397	12,851,502
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui n'ont jamais fumé (qui n'ont pas fumé 100 cigarettes au cours de leur vie et ne fumaient pas au moment de l'interview)

Nom de la variable : **PS_Q20** *Position :* 49 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà fumé la cigarette tous les jours?

		FREQ	POND
1	Oui	2,243	7,734,521
2	Non	456	1,215,348
6	Enchaînement valide	8,122	18,414,927
7	Ne sait pas	1	483
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les anciens fumeurs et les fumeurs occasionnels qui n'ont pas fumé quotidiennement au cours des 30 derniers jours ou qui n'ont pas fumé du tout au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **PS_Q30** *Position :* 50 *Longueur :* 2

À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
04 : 52	Âge a fumé la première cigarette	5,856	16,614,954
96	Enchaînement valide	4,842	10,434,516
97	Ne sait pas	124	315,809
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont déjà fumé une cigarette

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **PS_Q40** Position : 52 Longueur : 2

À quel âge avez-vous commencé à fumer la cigarette tous les jours?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
06 : 69	Âge commencé à fumer tous les jours	3,737	11,052,020
96	Enchaînement valide	6,958	15,873,025
97	Ne sait pas	126	439,368
99	Non déclaré	1	866
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou qui ont déjà fumé quotidiennement

Nom de la variable : **DVYRSSMK** Position : 54 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre d'années que le répondant fume

Valeurs permises : 00 : 75

		FREQ	POND
00 : 75	Nombre d'années que le répondant fume	2,123	4,818,089
96	Enchaînement valide	8,669	22,486,993
99	Non déclaré	30	60,197
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels

Nota : La réponse est dérivée de AGE et de PS_Q30. Les âges de plus de 75 ont été recodés à 75.

Section : Habitudes hebdomadaires

Nom de la variable : **WP_Q10A** Position : 56 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... lundi?

Valeurs permises : 00 : 90

		FREQ	POND
00	Aucune	284	707,362
01 : 60	Nombre de cigarettes fumées - lundi	1,775	4,111,814
96	Enchaînement valide	8,650	22,373,861
97	Ne sait pas	22	24,031
99	Non déclaré	91	148,211
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **WP_Q10B** Position : 58 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... mardi?

Valeurs permises : 00 : 90

		FREQ	POND
00	Aucune	285	729,793
01 : 60	Nombre de cigarettes fumées - mardi	1,752	4,039,665
96	Enchaînement valide	8,650	22,373,861
97	Ne sait pas	27	52,437
99	Non déclaré	108	169,524
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **WP_Q10C** Position : 60 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... mercredi?

Valeurs permises : 00 : 90

		FREQ	POND
00	Aucune	274	661,960
01 : 50	Nombre de cigarettes fumées - mercredi	1,750	4,119,626
96	Enchaînement valide	8,650	22,373,861
97	Ne sait pas	24	37,813
99	Non déclaré	124	172,020
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **WP_Q10D** *Position :* 62 *Longueur :* 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... jeudi?

Valeurs permises : 00 : 90

		FREQ	POND
00	Aucune	288	635,108
01 : 60	Nombre de cigarettes fumées - jeudi	1,729	4,090,880
96	Enchaînement valide	8,650	22,373,861
97	Ne sait pas	33	46,033
99	Non déclaré	122	219,396
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **WP_Q10E** *Position :* 64 *Longueur :* 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... vendredi?

Valeurs permises : 00 : 90

		FREQ	POND
00	Aucune	242	567,012
01 : 60	Nombre de cigarettes fumées - vendredi	1,796	4,197,844
96	Enchaînement valide	8,650	22,373,861
97	Ne sait pas	26	31,830
98	Refus	2	3,550
99	Non déclaré	106	191,182
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **WP_Q10F** Position : 66 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... samedi?

Valeurs permises :		00 : 90		
			FREQ	POND
00	Aucune		240	647,078
01 : 80	Nombre de cigarettes fumées - samedi		1,813	4,136,285
96	Enchaînement valide		8,650	22,373,861
97	Ne sait pas		24	72,219
99	Non déclaré		95	135,836
			=====	=====
			10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **WP_Q10G** Position : 68 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... dimanche?

Valeurs permises :		00 : 90		
			FREQ	POND
00	Aucune		294	729,042
01 : 50	Nombre de cigarettes fumées - dimanche		1,769	4,111,809
96	Enchaînement valide		8,650	22,373,861
97	Ne sait pas		33	33,752
99	Non déclaré		76	116,816
			=====	=====
			10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Données dérivées des questions WP_Q10A à WP_Q10G.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : Comportement des fumeurs

Nom de la variable : **SB_Q10** Position : 70 Longueur : 1

Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?

		FREQ	POND
1	Dans les 5 minutes qui suivent	366	871,904
2	De 6 à 30 minutes après	527	1,407,730
3	De 31 à 60 minutes après	296	635,702
4	Plus de 60 minutes après	420	793,323
6	Enchaînement valide	9,201	23,607,547
7	Ne sait pas	7	38,361
8	Refus	1	1,591
9	Non déclaré	4	9,120
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens

Section : Marque de cigarettes

Nom de la variable : **CB_Q20** Position : 71 Longueur : 1

Actuellement, est-ce que vous roulez ou fabriquez vos propres cigarettes?

		FREQ	POND
1	Toujours	98	174,057
2	La plupart du temps	63	61,239
3	Parfois	172	234,092
4	Jamais	1,548	3,524,739
6	Enchaînement valide	8,669	22,486,993
7	Ne sait pas	1	593
9	Non déclaré	271	883,565
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : Accès aux cigarettes

Nom de la variable : **CA_Q10** Position : 72 Longueur : 2

À quel endroit vous procurez-vous habituellement vos cigarettes? (Les achetez-vous ou est-ce que quelqu'un vous les donne habituellement? À quel endroit les achetez-vous? De qui les obtenez-vous?)

		FREQ	POND
01	Je les achète dans une machine distributrice	0	0
02	Je les achète à l'épicerie/au dépanneur	1,109	2,700,832
03	Je les achète au supermarché	196	476,957
04	Je les achète à la pharmacie	26	54,057
05	Je les achète à la station-service	419	741,640
06	Je les achète dans un autre type de magasin	72	185,729
07	Je les achète d'un ami ou d'une autre personne	27	51,373
08	Je les achète par la poste	0	0
09	Je les achète par Internet	0	0
10	Mon frère ou ma soeur me les donne	3	4,351
11	Ma mère ou mon père me les donne	10	4,325
12	Un ami ou une autre personne me les donne	158	277,520
13	Je les prends de ma mère, de mon père ou de mes frères ou soeurs	2	1,407
14	Autre	103	292,368
96	Enchaînement valide	8,669	22,486,993
97	Ne sait pas	13	40,969
98	Refus	7	29,951
99	Non déclaré	8	16,807
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **CA_Q20** Position : 74 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté ou essayé d'acheter des cigarettes au magasin?

		FREQ	POND
1	Oui	33	18,054
2	Non	86	70,314
6	Enchaînement valide	10,703	27,276,910
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels de 15 à 18 ans qui habituellement n'achètent pas de cigarettes dans un magasin

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : Sources de cigarettes

Nom de la variable : **CS_Q31** Position : 78 Longueur : 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur?

		FREQ	POND
1	Oui	555	1,256,424
2	Non	10,236	26,049,970
7	Ne sait pas	16	36,927
8	Refus	5	2,929
9	Non déclaré	10	19,028
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **CS_Q41** Position : 79 Longueur : 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur dans les 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	187	221,544
2	Non	367	1,033,834
6	Enchaînement valide	10,236	26,049,970
7	Ne sait pas	1	1,047
9	Non déclaré	31	58,885
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont déjà acheté ou donné des cigarettes à un mineur

Nom de la variable : **CS_Q51** Position : 80 Longueur : 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur dans les 30 derniers jours?

		FREQ	POND
1	Oui	90	133,131
2	Non	96	87,132
6	Enchaînement valide	10,603	27,083,804
7	Ne sait pas	1	1,280
9	Non déclaré	32	59,931
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui, au cours des 12 derniers mois, ont acheté ou donné des cigarettes à un mineur

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : Cigarettes à meilleur marché

Nom de la variable : **CC_Q20** *Position :* 81 *Longueur :* 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... de marque moins chère?

		FREQ	POND
1	Oui	820	1,837,352
2	Non	1,316	2,993,803
6	Enchaînement valide	8,669	22,486,993
7	Ne sait pas	8	29,353
8	Refus	1	971
9	Non déclaré	8	16,807
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **CC_Q30** *Position :* 82 *Longueur :* 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... dans une réserve Amérindiennes des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	370	986,210
2	Non	1,765	3,820,780
6	Enchaînement valide	8,669	22,486,993
7	Ne sait pas	7	50,035
8	Refus	3	4,454
9	Non déclaré	8	16,807
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CC_Q40** Position : 83 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... par Internet?

		FREQ	POND
1	Oui	4	29,142
2	Non	2,139	4,831,227
6	Enchaînement valide	8,669	22,486,993
7	Ne sait pas	1	139
8	Refus	1	971
9	Non déclaré	8	16,807
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **CC_Q50** Position : 84 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... par la poste?

		FREQ	POND
1	Oui	6	32,705
2	Non	2,137	4,827,663
6	Enchaînement valide	8,669	22,486,993
7	Ne sait pas	1	139
8	Refus	1	971
9	Non déclaré	8	16,807
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CC_Q60** Position : 85 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... à l'extérieur de votre province?

		FREQ	POND
1	Oui	311	555,940
2	Non	1,829	4,302,776
6	Enchaînement valide	8,669	22,486,993
7	Ne sait pas	4	1,793
8	Refus	1	971
9	Non déclaré	8	16,807
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **CC_Q70** Position : 86 Longueur : 1

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... qui pourraient avoir été de contrebande?

		FREQ	POND
1	Oui	84	212,114
2	Non	2,032	4,565,870
6	Enchaînement valide	8,669	22,486,993
7	Ne sait pas	27	82,269
8	Refus	1	971
9	Non déclaré	9	17,061
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **CC_Q80** Position : 87 Longueur : 1

Avez-vous fait autre chose pour acheter des cigarettes à meilleur marché?

		FREQ	POND
1	Oui	89	205,813
2	Non	2,050	4,645,805
6	Enchaînement valide	8,669	22,486,993
7	Ne sait pas	3	3,015
8	Refus	2	6,592
9	Non déclaré	9	17,061
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **DVSST2** *Position :* 91 *Longueur :* 2

Variable dérivée pour le statut de fumeur type 2- définition traditionnelle détaillée

		FREQ	POND
01	Actuellement fumeur quotidien	1,621	3,757,732
02	Actuellement fumeur occasionnel	532	1,120,554
03	Ancien fumeur quotidien	2,001	7,096,759
04	Ancien fumeur occasionnel	242	875,974
05	Fumeur à titre expérimental	1,583	4,079,260
06	Abstinence totale	4,842	10,434,516
99	Non déclaré	1	483
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVSS1** *Position :* 93 *Longueur :* 1

Variable dérivée pour le statut de fumeur utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
1	Fumé dans les 30 derniers jours	2,172	4,991,418
2	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé 100 cigarettes dans sa vie	2,212	7,878,906
3	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé moins de 100 cigarettes dans sa vie	6,438	14,494,954
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **DVSS2** Position : 94 Longueur : 2

Variable dérivée pour le statut de fumeur - détaillée - utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
01	A fumé quotidiennement dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	1,684	3,883,310
02	A fumé non quotidiennement dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	349	868,632
03	Ancien fumeur quotidien mais n'a pas fumé dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	1,973	7,032,329
04	Ancien fumeur occasionnel, n'a pas fumé dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	238	846,094
05	Nouveau fumeur : a fumé dans les 30 derniers jours, <100 cigarettes dans sa vie	139	239,476
06	Ancien fumeur à titre expérimental	1,604	4,068,061
07	Abstinence totale	4,834	10,426,894
99	Non déclaré	1	483
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC)

Section : Risque d'incendie

Nom de la variable : **FR_Q10** Position : 96 Longueur : 1

Beaucoup de personnes fument au lit en regardant la télévision ou en lisant. Quand avez-vous fumé au lit la dernière fois? Est-ce que c'était...

		FREQ	POND
1	Dans la dernière semaine	241	397,023
2	Au cours du dernier mois	49	84,235
3	Dans les derniers six mois	72	131,042
4	Il y a plus de six mois	383	777,921
5	Jamais	1,393	3,461,270
6	Enchaînement valide	8,669	22,486,993
7	Ne sait pas	4	8,386
8	Refus	1	971
9	Non déclaré	10	17,437
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **FR_Q20** Position : 97 Longueur : 1

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous fumé au lit?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	120	236,074
2	Quelques fois par semaine	91	134,442
3	Une fois par semaine	61	77,973
4	Une fois par mois ou moins	208	345,672
5	Jamais	258	591,099
6	Enchaînement valide	10,062	25,948,262
7	Ne sait pas	7	4,962
9	Non déclaré	15	26,795
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont fumé au lit

Nom de la variable : **FR_Q30** Position : 98 Longueur : 1

Parfois les gens s'endorment avec une cigarette allumée. Soit au lit, sur un divan ou dans une chaise. Quand cela vous est-il arrivé la dernière fois? Est-ce que c'était ...

		FREQ	POND
1	Dans la dernière semaine	9	16,061
2	Au cours du dernier mois	5	9,785
3	Dans les derniers six mois	13	17,047
4	Il y a plus de six mois	146	208,254
5	Jamais	1,966	4,593,035
6	Enchaînement valide	8,669	22,486,993
7	Ne sait pas	1	186
8	Refus	1	971
9	Non déclaré	12	32,947
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **FR_Q40** Position : 99 Longueur : 1

Au cours de la dernière année, combien de fois est-ce que cela vous est arrivé?

		FREQ	POND
1	Jamais	104	154,850
2	Une fois	38	70,687
3	De deux à cinq fois	22	11,230
4	Plus de cinq fois	5	13,340
6	Enchaînement valide	10,635	27,080,028
7	Ne sait pas	4	1,040
9	Non déclaré	14	34,103
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui se sont endormis avec une cigarette allumée

Nom de la variable : **FR_Q50** Position : 100 Longueur : 2

Parfois, les gens laissent une cigarette allumée dans un cendrier alors qu'ils font autre chose.
 Quand avez-vous fait cela la dernière fois? Est-ce que c'était...

		FREQ	POND
01	Dans la dernière semaine	455	1,000,753
02	Au cours du dernier mois	114	266,424
03	Dans les derniers six mois	93	237,428
04	Il y a plus de six mois	265	654,274
05	Jamais	1,141	2,528,957
06	Je n'utilise pas de cendriers	47	95,913
96	Enchaînement valide	8,669	22,486,993
97	Ne sait pas	24	56,702
98	Refus	2	4,888
99	Non déclaré	12	32,947
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **FR_Q60** Position : 102 Longueur : 1

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous laissé une cigarette allumée dans un cendrier alors que vous étiez occupé à autre chose?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	91	236,727
2	Quelques fois par semaine	145	372,029
3	Une fois par semaine	120	236,407
4	Une fois par mois ou moins	454	1,070,344
5	Jamais	103	221,808
6	Enchaînement valide	9,857	25,111,863
7	Ne sait pas	14	21,565
9	Non déclaré	38	94,536
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont laissé une cigarette allumée dans un cendrier

Section : Variables dérivées - Personne

Nom de la variable : **DVCIGWK** Position : 103 Longueur : 3

Variable dérivée pour le nombre de cigarettes fumées par semaine

Valeurs permises : 000 : 995

		FREQ	POND
000 : 350	Nombre de cigarettes fumées par semaine	1,977	4,680,147
996	Enchaînement valide	8,650	22,373,861
999	Non déclaré	195	311,271
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **DVAVCIG7** Position : 106 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre moyen de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 50	Nombre moyen cigarettes fumées par jour	1,977	4,680,147
96	Enchaînement valide	8,650	22,373,861
99	Non déclaré	195	311,271
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Moyenne sur 7 jours. Les fumeurs occasionnels qui n'ont pas fumé au cours des 30 derniers jours ont été exclus, contrairement à l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC).

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **DVNDSMK** *Position :* 108 *Longueur :* 2

Variable dérivée pour le nombre de jours que le répondant a fumé au cours des sept derniers jours

Valeurs permises : 00 : 07

		FREQ	POND
00 : 07	Nombre de jours fumé sept derniers jours	1,977	4,680,147
96	Enchaînement valide	8,650	22,373,861
99	Non déclaré	195	311,271
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **DVAVCIGD** *Position :* 110 *Longueur :* 2

Variable dérivée pour le nombre moyen de cigarettes fumées les jours où les fumeurs les ont fumées

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 55	Moyenne fumées pour les jours fumé	1,977	4,680,147
96	Enchaînement valide	8,650	22,373,861
99	Non déclaré	195	311,271
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **DVSMKPTN** *Position :* 112 *Longueur :* 1

Variable dérivée pour les tendances relatives à l'usage du tabac des fumeurs actuels dans les 7 derniers jours (WP_Q10A à WP_Q10G)

		FREQ	POND
1	Fumé tous les jours	1,577	3,736,707
2	Jours de semaine seulement	8	10,287
3	Fin de semaine seulement	10	12,020
4	N'a pas fumé au cours des 7 derniers jours	97	238,306
5	Autre tendance	285	682,827
6	Enchaînement valide	8,650	22,373,861
9	Non déclaré	195	311,271
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : L'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC) a seulement tenu compte des fumeurs qui ont fumé au cours des 7 derniers jours au lieu des 30 derniers jours.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **DVDAILY** *Position :* 113 *Longueur :* 2

Variable dérivée pour les fumeurs quotidiens seulement. Cette variable indique la moyenne de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
01 : 50	Moyenne cig. fumées-fumeurs quotidiens	1,492	3,555,832
96	Enchaînement valide	9,201	23,607,547
99	Non déclaré	129	201,900
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs quotidiens
Nota : Dérivé à partir de WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **DVPRICE** *Position :* 115 *Longueur :* 1

Variable dérivée indiquant si les fumeurs achètent des cigarettes au prix régulier ou à bon marché

		FREQ	POND
1	Marques moins chères	841	1,551,046
2	Marques au prix régulier	1,111	2,865,651
6	Enchaînement valide	8,669	22,486,993
9	Non déclaré	201	461,589
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels
Nota : Variable dérivée basée d'après CB_Q11 et l'information obtenue de Santé Canada sur les marques de cigarettes à bon marché.

Section : **Cesser de fumer**

Nom de la variable : **SC_Q010** *Position :* 116 *Longueur :* 1

Quand avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
1	Il y a moins d'un an	181	477,811
2	Entre 1 et 2 ans	155	477,112
3	Entre 3 et 5 ans	226	716,645
4	Il y a plus de 5 ans	1,675	6,281,088
6	Enchaînement valide	8,578	19,392,063
7	Ne sait pas	6	19,658
9	Non déclaré	1	902
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les anciens fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SC_Q020** Position : 117 Longueur : 2

Au cours de quel mois avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
01	Janvier	18	34,496
02	Février	20	93,660
03	Mars	8	16,975
04	Avril	12	11,806
05	Mai	13	25,980
06	Juin	12	16,367
07	Juillet	12	35,289
08	Août	24	70,105
09	Septembre	21	47,870
10	Octobre	21	45,687
11	Novembre	11	11,805
12	Décembre	4	40,427
96	Enchaînement valide	10,634	26,866,907
97	Ne sait pas	5	27,344
99	Non déclaré	7	20,560
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont cessé de fumer il y a moins d'un an

Nom de la variable : **SC_Q030** Position : 119 Longueur : 2

Quelle était votre principale raison pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
01	Santé	97	229,219
02	Grossesse ou un bébé dans le ménage	15	56,481
03	Moins de stress dans la vie	1	1,025
04	Le coût des cigarettes	24	45,234
05	Fumer est moins acceptable socialement	10	18,505
06	Autre raison	33	126,268
96	Enchaînement valide	10,634	26,866,907
97	Ne sait pas	1	1,078
99	Non déclaré	7	20,560
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont cessé de fumer il y a moins d'un an

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SC_Q040** Position : 121 Longueur : 2

Environ combien de tentatives pour cesser de fumer avez-vous faites avant de cesser de fumer définitivement?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Nbre d'essais avant d'arrêter de fumer	2,154	7,718,100
96	Enchaînement valide	8,578	19,392,063
97	Ne sait pas	87	252,372
98	Refus	1	557
99	Non déclaré	2	2,187
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les anciens fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q050** Position : 123 Longueur : 2

En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour au moment où vous avez cessé de fumer?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Moy. de cig fumées/jour avant de cesser	2,131	7,558,922
96	Enchaînement valide	8,578	19,392,063
97	Ne sait pas	108	408,647
98	Refus	3	3,460
99	Non déclaré	2	2,187
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les anciens fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q060** Position : 125 Longueur : 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 6 prochains mois?

		FREQ	POND
1	Oui	1,345	3,109,608
2	Non	717	1,497,686
6	Enchaînement valide	8,669	22,486,993
7	Ne sait pas	78	237,074
8	Refus	1	971
9	Non déclaré	12	32,947
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SC_Q070** Position : 126 Longueur : 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 30 prochains jours?

		FREQ	POND
1	Oui	680	1,597,191
2	Non	589	1,321,367
6	Enchaînement valide	9,386	23,984,679
7	Ne sait pas	75	190,898
9	Non déclaré	92	271,144
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels qui envisagent de cesser de fumer au cours des six prochains mois

Nom de la variable : **SC_Q080** Position : 127 Longueur : 2

Au cours de la dernière année, combien de fois n'avez-vous pas fumé pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer?

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00	Aucune	1,033	2,621,978
01 : 94	Nbre d'essais arrêté de fumer 24 heures	1,212	2,488,364
96	Enchaînement valide	8,488	22,009,182
97	Ne sait pas	74	208,865
98	Refus	1	971
99	Non déclaré	14	35,919
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont cessé de fumer au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **SC_Q090** Position : 129 Longueur : 2

Combien de ces tentatives ont duré au moins une semaine?

Valeurs permises : 00 : 52

		FREQ	POND
00	Aucune	423	843,780
01 : 25	Nbre d'essais arrêté fumer une semaine	788	1,644,489
96	Enchaînement valide	9,582	24,809,227
97	Ne sait pas	15	31,865
99	Non déclaré	14	35,919
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels qui ont cessé de fumer pour au moins 24 heures au cours des 12 derniers mois et les anciens fumeurs qui ont cessé de fumer au cours des 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SC_Q100** Position : 131 Longueur : 2

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez recommencé à fumer?

		FREQ	POND
01	Pour contrôler mon poids	1	856
02	Stress, pour me relaxer ou me calmer	388	828,933
03	Par ennui	46	61,216
04	Dépendance/habitude	250	476,572
05	Par manque de soutien ou d'information	0	0
06	Fait plus de sorties (bars, fêtes)	54	115,010
07	Disponibilité accrue	2	432
08	Aucune raison/en avait envie	106	266,228
09	Famille ou amis fument	142	212,142
10	Autre	82	199,040
96	Enchaînement valide	9,582	24,809,227
97	Ne sait pas	29	62,563
99	Non déclaré	140	333,060
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels qui ont essayé de cesser de fumer au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **SC_Q110** Position : 133 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	634	1,790,713
2	Non	400	822,201
6	Enchaînement valide	9,783	24,745,904
7	Ne sait pas	3	3,192
8	Refus	1	971
9	Non déclaré	1	2,298
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs qui n'ont pas essayé de cesser de fumer au cours des 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **STOPSMK** *Position :* 134 *Longueur :* 2

Variable dérivée pour le nombre de mois entre le moment où le répondant a cessé de fumer et la date de l'enquête

		FREQ	POND
00 : 11	Nbre de mois pas fumé avant l'enquête	176	450,468
18	1 à 2 ans	155	477,112
48	3 à 5 ans	226	716,645
60	Il y a plus de 5 ans	1,675	6,281,088
96	Enchaînement valide	8,578	19,392,063
99	Non déclaré	12	47,904
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les anciens fumeurs
Nota : Dérivée de SC_Q010 et SC_Q020.

Section : **Méthodes pour cesser de fumer**

Nom de la variable : **CM_Q10** *Position :* 136 *Longueur :* 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer au cours des 2 dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	251	547,496
2	Non	383	1,245,365
6	Enchaînement valide	10,187	25,572,268
7	Ne sait pas	1	150
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui n'ont pas essayé de cesser de fumer au cours de la dernière année (SC_Q080=0)

Nom de la variable : **CM_Q20** *Position :* 137 *Longueur :* 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous utilisé des timbres de nicotine?

		FREQ	POND
1	Oui	413	1,189,540
2	Non	1,273	2,535,270
6	Enchaînement valide	9,134	23,639,718
9	Non déclaré	2	751
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CM_Q40** Position : 138 Longueur : 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous utilisé de la gomme à la nicotine telle que « Nicorette »?

		FREQ	POND
1	Oui	358	924,853
2	Non	1,328	2,799,957
6	Enchaînement valide	9,134	23,639,718
9	Non déclaré	2	751
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **CM_Q60** Position : 139 Longueur : 1

Au cours des 2 dernières années, avez-vous utilisé un produit comme « Zyban »?

		FREQ	POND
1	Oui	170	418,208
2	Non	1,513	3,304,287
6	Enchaînement valide	9,134	23,639,718
7	Ne sait pas	2	1,501
9	Non déclaré	3	1,565
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **CM_Q80A** Position : 140 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Vous étiez préoccupé des possibles effets secondaires

		FREQ	POND
1	Oui	194	330,970
2	Non	807	1,613,011
6	Enchaînement valide	9,806	25,413,119
7	Ne sait pas	14	8,029
9	Non déclaré	1	150
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CM_Q80B** Position : 141 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Vous ne croyiez pas que ces produits fonctionnent

		FREQ	POND
1	Oui	230	468,653
2	Non	771	1,475,328
6	Enchaînement valide	9,806	25,413,119
7	Ne sait pas	14	8,029
9	Non déclaré	1	150
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Nom de la variable : **CM_Q80C** Position : 142 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Vous n'aviez pas assez d'information sur ces produits

		FREQ	POND
1	Oui	140	251,970
2	Non	861	1,692,011
6	Enchaînement valide	9,806	25,413,119
7	Ne sait pas	14	8,029
9	Non déclaré	1	150
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CM_Q80D** Position : 143 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Les produits sont trop chers

		FREQ	POND
1	Oui	211	349,128
2	Non	790	1,594,852
6	Enchaînement valide	9,806	25,413,119
7	Ne sait pas	14	8,029
9	Non déclaré	1	150
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Nom de la variable : **CM_Q80E** Position : 144 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme le « Zyban » pour vous aider à cesser de fumer?

... Une autre raison

		FREQ	POND
1	Oui	583	1,147,279
2	Non	418	796,702
6	Enchaînement valide	9,806	25,413,119
7	Ne sait pas	14	8,029
9	Non déclaré	1	150
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui n'ont pas utilisé de timbres à la nicotine, de gomme à la nicotine ou un produit comme le « Zyban »

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : **Autres méthodes pour cesser de fumer**

Nom de la variable : **OM_Q030** *Position :* 145 *Longueur :* 1

Avez-vous pris une entente avec un(e) ami(e) ou un membre de votre famille pour cesser de fumer ensemble?

		FREQ	POND
1	Oui	497	915,395
2	Non	1,187	2,801,391
6	Enchaînement valide	9,135	23,639,867
7	Ne sait pas	1	7,210
9	Non déclaré	2	1,415
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q070** *Position :* 146 *Longueur :* 1

Est-ce que la réduction du nombre de cigarettes fumées a été une de vos stratégies pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	1,149	2,107,536
2	Non	533	1,610,569
6	Enchaînement valide	9,135	23,639,867
7	Ne sait pas	3	5,892
9	Non déclaré	2	1,415
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q080** *Position :* 147 *Longueur :* 1

Est-ce qu'il existe, à votre lieu de travail, des programmes pour vous aider à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	194	443,382
2	Non	1,255	2,530,986
6	Enchaînement valide	9,135	23,639,867
7	Ne sait pas	17	30,984
8	Refus	2	26,247
9	Non déclaré	219	693,812
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **OM_Q090** Position : 148 Longueur : 1

Avez-vous eu recours à ces programmes?

		FREQ	POND
1	Oui	23	55,378
2	Non	169	384,884
6	Enchaînement valide	10,390	26,170,853
7	Ne sait pas	2	3,121
9	Non déclaré	238	751,043
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui ont des programmes pour leur aider à cesser de fumer à leur lieu de travail

Nom de la variable : **OM_Q130** Position : 149 Longueur : 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer par vous-même sans aide ni préparation spéciales?

		FREQ	POND
1	Oui	195	489,567
2	Non	34	104,258
6	Enchaînement valide	10,593	26,771,454
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années sans avoir recours aux méthodes mentionnées précédemment

Section : Produits pour cesser de fumer

Nom de la variable : **CP_Q10** Position : 150 Longueur : 1

Les fumeurs utilisent parfois des produits comme les timbres ou la gomme à la nicotine, quand ils n'essaient pas de cesser de fumer. Avez-vous déjà utilisé de tels produits lorsque vous ne pouviez pas fumer ou lorsque vous vouliez fumer moins de cigarettes? (Par exemple, dans une réunion, en avion, à l'école?)

		FREQ	POND
1	Oui	217	598,177
2	Non	1,917	4,239,401
6	Enchaînement valide	8,669	22,486,993
7	Ne sait pas	2	2,719
8	Refus	1	971
9	Non déclaré	16	37,018
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : **Professionnels de la santé**

Nom de la variable : **HP_Q010** *Position :* 151 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un médecin?

		FREQ	POND
1	Oui	1,589	3,579,368
2	Non	544	1,259,454
6	Enchaînement valide	8,669	22,486,993
7	Ne sait pas	2	1,172
8	Refus	1	971
9	Non déclaré	17	37,320
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **HP_Q020** *Position :* 152 *Longueur :* 1

Est-ce que le médecin vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	817	1,970,434
2	Non	767	1,566,949
6	Enchaînement valide	9,213	23,746,447
7	Ne sait pas	4	27,204
8	Refus	1	14,782
9	Non déclaré	20	39,464
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un médecin au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q030** *Position :* 153 *Longueur :* 1

Est-ce que le médecin vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme le « Zyban » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	446	1,117,164
2	Non	368	843,674
6	Enchaînement valide	9,980	25,313,396
7	Ne sait pas	3	9,595
9	Non déclaré	25	81,449
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un médecin au cours des 12 derniers mois, et à qui le médecin a conseillé de réduire sa consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **HP_Q040** Position : 154 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté le dentiste ou l'hygiéniste dentaire?

		FREQ	POND
1	Oui	1,277	3,003,704
2	Non	850	1,814,467
6	Enchaînement valide	8,669	22,486,993
7	Ne sait pas	6	6,024
8	Refus	2	15,753
9	Non déclaré	18	38,338
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **HP_Q050** Position : 155 Longueur : 1

Est-ce que le dentiste ou l'hygiéniste dentaire vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	404	1,032,284
2	Non	867	1,961,803
6	Enchaînement valide	9,519	24,301,460
7	Ne sait pas	6	9,617
9	Non déclaré	26	60,115
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un dentiste au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q060** Position : 156 Longueur : 1

Est-ce que le dentiste ou l'hygiéniste dentaire vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme le « Zyban » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	113	285,890
2	Non	290	741,044
6	Enchaînement valide	10,386	26,263,263
7	Ne sait pas	1	5,350
9	Non déclaré	32	69,732
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un dentiste au cours des 12 derniers mois, et à qui le dentiste a conseillé de réduire sa consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **HP_Q100** Position : 157 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parlé avec un pharmacien?

		FREQ	POND
1	Oui	920	2,101,682
2	Non	1,209	2,720,696
6	Enchaînement valide	8,669	22,486,993
7	Ne sait pas	4	1,817
8	Refus	2	15,753
9	Non déclaré	18	38,338
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **HP_Q110** Position : 158 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	135	251,627
2	Non	780	1,839,090
6	Enchaînement valide	9,878	25,207,689
7	Ne sait pas	5	10,965
9	Non déclaré	24	55,908
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels qui ont parlé avec un pharmacien au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q120** Position : 159 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme le « Zyban » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	102	162,527
2	Non	33	89,099
6	Enchaînement valide	10,658	27,046,779
9	Non déclaré	29	66,873
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les fumeurs actuels qui ont parlé avec un pharmacien au cours des 12 derniers mois, et à qui le pharmacien a conseillé de réduire sa consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : La cigarette et la grossesse

Nom de la variable : **SP_Q10** Position : 160 Longueur : 1

Avez-vous été enceinte au cours des cinq dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	594	1,721,450
2	Non	1,642	4,048,631
6	Enchaînement valide	8,578	21,575,718
7	Ne sait pas	1	380
8	Refus	3	16,028
9	Non déclaré	4	3,071
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les femmes de 20 à 44 ans

Nom de la variable : **SP_Q20** Position : 161 Longueur : 1

Durant votre dernière grossesse, avez-vous fumé régulièrement (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

		FREQ	POND
1	Oui	104	150,865
2	Non	158	302,279
6	Enchaînement valide	10,551	26,891,541
8	Refus	1	1,115
9	Non déclaré	8	19,479
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les femmes de 20 à 44 ans qui sont des fumeuses quotidiennes, occasionnelles ou d'anciennes fumeuses (qui ont cessé de fumer il y a moins de 5 ans) et qui ont été enceintes au cours des 5 dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **TP_Q025** Position : 165 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de fumer un cigare (excluant les petits cigares/cigarillos naturels ou aromatisés)?

		FREQ	POND
1	Oui	3,208	9,057,462
2	Non	7,581	18,227,924
7	Ne sait pas	5	34,576
8	Refus	1	971
9	Non déclaré	27	44,346
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **TP_Q026** Position : 166 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des cigares (excluant les petits cigares/cigarillos naturels ou aromatisés)?

		FREQ	POND
1	Oui	313	647,957
2	Non	2,894	8,409,079
6	Enchaînement valide	7,581	18,227,924
7	Ne sait pas	1	426
9	Non déclaré	33	79,893
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont déjà fumé un cigare

Nom de la variable : **TP_Q030** Position : 167 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de fumer la pipe?

		FREQ	POND
1	Oui	1,352	4,268,631
2	Non	9,434	23,012,082
7	Ne sait pas	6	37,235
8	Refus	1	971
9	Non déclaré	29	46,360
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **TP_Q075** Position : 171 Longueur : 1

Avez-vous déjà fumé des cigarettes aux herbes à base de plantes que l'on retrouve dans les magasins d'alimentations. (Ce sont des cigarettes qui ne contiennent pas de tabac et que l'on retrouve souvent dans les magasins d'aliments naturels)?

		FREQ	POND
1	Oui	471	1,305,819
2	Non	10,308	25,963,049
7	Ne sait pas	10	39,422
8	Refus	1	971
9	Non déclaré	32	56,018
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **TP_Q076** Position : 172 Longueur : 1

Dans les 30 derniers jours, avez-vous fumé des cigarettes à base de plantes?

		FREQ	POND
1	Oui	32	54,213
2	Non	439	1,251,606
6	Enchaînement valide	10,308	25,963,049
9	Non déclaré	43	96,411
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont déjà fumé des cigarettes à base de plantes

Section : L'usage du tabac dans les véhicules

Nom de la variable : **SV_Q10** Position : 173 Longueur : 1

Est-ce que vous ou un membre de votre ménage, possède ou loue un véhicule automobile ?
 Inclure voitures, camionnettes, fourgonnettes et VUS.

		FREQ	POND
1	Oui	9,580	24,177,037
2	Non	1,192	3,092,401
7	Ne sait pas	4	5,442
8	Refus	7	28,526
9	Non déclaré	39	61,873
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SV_Q20** Position : 174 Longueur : 1

Est-il permis de fumer à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire ?

		FREQ	POND
1	Oui	2,244	4,540,644
2	Non	7,285	19,509,636
6	Enchaînement valide	1,192	3,092,401
7	Ne sait pas	49	123,673
9	Non déclaré	52	98,925
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **SV_Q30** Position : 175 Longueur : 1

L'usage du tabac est-il limité en présence d'enfants ou jeunes âgés de moins de 18 ans (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire) ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,338	2,794,599
2	Non	587	884,242
3	Il n'y a jamais d'enfants âgé de moins de 18 ans à bord du véhicule	295	831,234
6	Enchaînement valide	8,477	22,602,037
7	Ne sait pas	23	29,548
9	Non déclaré	102	223,619
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Nom de la variable : **SV_Q40** Position : 176 Longueur : 1

Est-ce qu'il y a d'autres restrictions sur l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire) ?

		FREQ	POND
1	Oui	735	1,427,118
2	Non	1,463	3,004,032
6	Enchaînement valide	8,477	22,602,037
7	Ne sait pas	21	77,664
9	Non déclaré	126	254,428
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SV_Q50A** Position : 177 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire) ?

... Usage interdit si un des passagers est non-fumeur

		FREQ	POND
1	Oui	207	476,577
2	Non	524	946,513
6	Enchaînement valide	9,940	25,606,069
7	Ne sait pas	3	3,280
9	Non déclaré	148	332,840
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis avec restrictions à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Nom de la variable : **SV_Q50B** Position : 178 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire) ?

... Limitation du nombre de cigarettes fumées

		FREQ	POND
1	Oui	31	65,080
2	Non	700	1,358,009
6	Enchaînement valide	9,940	25,606,069
7	Ne sait pas	3	3,280
9	Non déclaré	148	332,840
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis avec restrictions à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SV_Q50C** Position : 179 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire) ?

... Usage permis si le conducteur est seul

		FREQ	POND
1	Oui	80	216,376
2	Non	651	1,206,714
6	Enchaînement valide	9,940	25,606,069
7	Ne sait pas	3	3,280
9	Non déclaré	148	332,840
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis avec restrictions à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Nom de la variable : **SV_Q50D** Position : 180 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire) ?

... Usage permis seulement si la ventilation, l'air conditionné ou le chauffage est en marche, ou si la vitre est baissée

		FREQ	POND
1	Oui	394	631,313
2	Non	337	791,777
6	Enchaînement valide	9,940	25,606,069
7	Ne sait pas	3	3,280
9	Non déclaré	148	332,840
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis avec restrictions à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SV_Q50E** Position : 181 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire) ?

... Restrictions autres

		FREQ	POND
1	Oui	162	332,225
2	Non	569	1,090,865
6	Enchaînement valide	9,940	25,606,069
7	Ne sait pas	3	3,280
9	Non déclaré	148	332,840
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis avec restrictions à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Nom de la variable : **SV_Q60** Position : 182 Longueur : 1

À quelle fréquence baissez-vous la vitre ou utilisez-vous la ventilation, l'air conditionné ou le chauffage lorsqu'un des passagers fume à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile (dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire) ?

		FREQ	POND
1	Toujours	1,856	3,857,102
2	Parfois	187	319,947
3	Rarement	42	82,991
4	Jamais	89	111,558
6	Enchaînement valide	8,477	22,602,037
7	Ne sait pas	43	126,038
8	Refus	1	10,429
9	Non déclaré	127	255,176
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : Opinions sur le tabagisme

Nom de la variable : **OS_Q10** Position : 183 Longueur : 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les restaurants?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le restaurant	8,038	19,998,399
2	La cigarette ne devrait être autorisée que dans une section fermée du restaurant	1,457	3,887,830
3	La cigarette ne devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un restaurant	1,097	2,839,619
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le restaurant	118	375,647
7	Ne sait pas	53	148,449
8	Refus	12	43,284
9	Non déclaré	47	72,052
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **OS_Q20** Position : 184 Longueur : 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les bars et les tavernes?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le bar ou la taverne	5,612	14,003,344
2	La cigarette ne devrait être autorisée que dans une section fermée du bar ou de la taverne	2,424	6,182,643
3	La cigarette ne devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un bar ou d'une taverne	1,714	4,297,058
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le bar ou la taverne	693	1,734,918
7	Ne sait pas	287	931,956
8	Refus	44	135,904
9	Non déclaré	48	79,456
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **OS_Q30** Position : 185 Longueur : 1

En considérant différents lieux de travail comme des bureaux, des usines, des magasins et chantiers de construction, laquelle des affirmations suivantes correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme sur les lieux de travail?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans aucun lieu de travail, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur	3,571	9,723,633
2	Ne devrait être autorisée que dans les endroits fermés prévus à cette fin sur les lieux de travail	874	2,485,687
3	Ne devrait être autorisée que dans des endroits extérieurs prévus à cette fin sur les lieux de travail	6,088	14,380,144
4	Devrait être autorisée sur tout lieux de travail, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur	116	313,714
7	Ne sait pas	106	335,035
8	Refus	17	46,475
9	Non déclaré	50	80,591
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **OS_Q31** Position : 186 Longueur : 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les voitures ou autres véhicules automobiles en présence d'enfants ou jeunes âgés de moins de 18 ans ?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans les voitures ou autres véhicules en tout temps	9,688	24,954,528
2	La cigarette devrait être autorisée uniquement lorsqu'une vitre est baissée ou lorsque la ventilation, l'air conditionné ou le chauffage est en marche	811	1,584,465
3	La cigarette devrait être autorisée en tout temps	152	360,629
7	Ne sait pas	94	295,795
8	Refus	25	87,364
9	Non déclaré	52	82,496
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **EX_Q020** Position : 190 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... dans la demeure de quelqu'un d'autre?

		FREQ	POND
1	Oui	3,536	6,633,246
2	Non	7,179	20,478,989
7	Ne sait pas	22	64,747
8	Refus	28	79,317
9	Non déclaré	57	108,980
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q030** Position : 191 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... sur une terrasse d'un restaurant ou d'un bar?

		FREQ	POND
1	Oui	3,477	8,814,167
2	Non	7,220	18,179,336
7	Ne sait pas	37	124,981
8	Refus	30	131,858
9	Non déclaré	58	114,937
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **EX_Q040** Position : 192 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... dans un restaurant?

		FREQ	POND
1	Oui	334	888,495
2	Non	10,377	26,140,511
7	Ne sait pas	23	92,000
8	Refus	30	129,336
9	Non déclaré	58	114,937
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q050** Position : 193 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... dans un bar ou une taverne?

		FREQ	POND
1	Oui	481	1,166,437
2	Non	10,236	25,885,832
7	Ne sait pas	16	68,133
8	Refus	31	129,940
9	Non déclaré	58	114,937
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **EX_Q060** Position : 194 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... à un arrêt ou un abri d'autobus?

		FREQ	POND
1	Oui	2,010	4,561,840
2	Non	8,694	22,420,346
7	Ne sait pas	27	121,676
8	Refus	33	146,479
9	Non déclaré	58	114,937
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q070** Position : 195 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... à l'entrée d'un bâtiment?

		FREQ	POND
1	Oui	5,855	14,261,638
2	Non	4,834	12,734,134
7	Ne sait pas	41	107,492
8	Refus	34	147,078
9	Non déclaré	58	114,937
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **EX_Q080** Position : 196 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... sur les lieux de votre travail?

		FREQ	POND
1	Oui	2,416	5,879,348
2	Non	8,296	21,155,517
7	Ne sait pas	16	68,000
8	Refus	36	147,476
9	Non déclaré	58	114,937
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q090** Position : 197 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... à votre école?

		FREQ	POND
1	Oui	1,590	1,884,771
2	Non	9,122	25,148,452
7	Ne sait pas	17	69,910
8	Refus	35	147,208
9	Non déclaré	58	114,937
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **EX_Q100** Position : 198 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... à tout autre lieu public, comme un centre commercial, un aréna, une salle de bingo ou à un concert ou un événement sportif?

		FREQ	POND
1	Oui	3,982	8,353,221
2	Non	6,709	18,573,078
7	Ne sait pas	36	175,829
8	Refus	37	148,213
9	Non déclaré	58	114,937
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q110** Position : 199 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... à l'extérieur, soit sur un trottoir ou dans un parc?

		FREQ	POND
1	Oui	6,247	15,064,788
2	Non	4,403	11,797,504
7	Ne sait pas	74	227,921
8	Refus	40	160,128
9	Non déclaré	58	114,937
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **EX_Q120** Position : 200 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire :

... à un autre endroit?

		FREQ	POND
1	Oui	434	1,271,230
2	Non	10,242	25,676,861
7	Ne sait pas	47	125,133
8	Refus	41	177,117
9	Non déclaré	58	114,937
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q130** Position : 201 Longueur : 1

Dans l'ensemble, (en excluant vos propres cigarettes), avez-vous été exposé à la fumée secondaire au cours du dernier mois?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	1,089	2,164,650
2	Presque tous les jours	1,175	2,515,948
3	Au moins une fois par semaine	3,175	7,116,378
4	Au moins une fois au cours du dernier mois	3,445	9,615,121
6	Enchaînement valide	1,841	5,617,948
7	Ne sait pas	80	294,443
8	Refus	17	40,792
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui au cours du dernier mois ont été exposés à la fumée secondaire dans des endroits autres que leur maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : Langue et éducation

Nom de la variable : **LA_Q10** Position : 202 Longueur : 1

Quelle langue utilisez-vous le plus souvent à la maison?

		FREQ	POND
1	Anglais	8,790	18,450,127
2	Français	1,303	5,731,847
3	Les deux (anglais et français)	78	291,535
4	Autre	532	2,553,294
7	Ne sait pas	8	35,981
8	Refus	44	181,323
9	Non déclaré	67	121,171
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVEDUC** Position : 203 Longueur : 1

Variable dérivée pour le plus haut niveau de scolarité atteint (groupée)

		FREQ	POND
1	Études secondaires et moins	2,977	4,485,184
2	Études secondaires terminées	4,261	9,483,639
3	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	1,596	5,722,706
4	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1,792	7,133,049
9	Non déclaré	196	540,701
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC). Si LA_Q20=01,02,03,04 alors DVEDUC=1; si LA_Q20=05,06,08,10 alors DVEDUC=2; si LA_Q20=07 alors DVEDUC=3; si LA_Q20=09 alors DVEDUC=4.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **GPLA_Q20** Position : 204 Longueur : 2

Groupée : Variable du plus haut niveau de scolarité atteint

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité, études primaires partielles	103	307,215
02	Études primaires terminées	244	458,485
03	Études secondaires partielles	2,630	3,719,484
04	Études secondaires terminées	2,587	6,168,291
05	Études partielles dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	576	1,310,745
06	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	1,596	5,722,706
07	Études partielles dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1,026	1,764,351
08	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1,792	7,133,049
09	Autre scolarité ou formation	72	240,252
99	Non déclaré	196	540,701
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nota : « Aucune scolarité » et « études primaires partielles » ont été groupées

Section : Population active

Nom de la variable : **LF_Q10** Position : 206 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, le gardiennage d'enfants et tout autre travail rémunéré, peu importe le nombre d'heures travaillées.

		FREQ	POND
1	Oui	8,058	19,640,240
2	Non	2,630	7,378,506
7	Ne sait pas	10	13,082
8	Refus	65	215,098
9	Non déclaré	59	118,354
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **LF_Q51** Position : 207 Longueur : 1

Lequel des énoncés décrit le mieux les restrictions sur l'usage du tabac à votre lieu de travail? Par lieu de travail nous entendons l'endroit, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, où vous exercer vos fonctions. Ceci pourrait inclure un édifice, un chantier de construction, les véhicules de l'entreprise ou même les résidences d'autres personnes.

		FREQ	POND
1	Complètement interdit à mon lieu de travail, ce qui veut dire que l'on peut fumer seulement à l' <u>extérieur</u> de l'édifice, du chantier ou des véhicules de l'entreprise	6,930	17,398,843
2	Permis seulement dans des endroits désignés à l' <u>intérieur</u> de l'édifice, du chantier ou des véhicules de l'entreprise	459	774,588
3	Aucune restriction sur l'usage du tabac	439	927,365
4	Autre - Répondant n'a pas de lieu de travail fixe	136	287,641
6	Enchaînement valide	2,630	7,378,506
7	Ne sait pas	84	235,225
8	Refus	9	16,482
9	Non déclaré	135	346,629
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **DVNOCS10** Position : 208 Longueur : 2

Grande catégorie professionnelle pour l'emploi principal

		FREQ	POND
01	Gestion	350	1,393,179
02	Affaires, finance et administration	1,283	3,527,309
03	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	379	1,470,590
04	Secteur de la santé	463	1,385,499
05	Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion	582	1,957,534
06	Arts, culture, sports et loisirs	302	645,106
07	Ventes et services	2,698	4,316,744
08	Métiers, transport et machinerie	1,115	2,826,115
09	Professions propres au secteur primaire	423	595,573
10	Transformation, fabrication et services d'utilité publique	259	657,582
96	Enchaînement valide	2,630	7,378,506
99	Non déclaré	338	1,211,543
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise au cours des 12 derniers mois

Nota : Les codes sont déterminés selon LF_Q30 et LF_Q40. Les catégories professionnelles correspondent au premier chiffre de la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : Revenu des étudiants

Nom de la variable : **SI_Q10** Position : 210 Longueur : 1

Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?

		FREQ	POND
1	Oui	3,041	2,750,537
2	Non	1,838	1,647,087
6	Enchaînement valide	5,881	22,900,346
7	Ne sait pas	11	15,748
8	Refus	25	24,745
9	Non déclaré	26	26,815
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants de moins de 25 ans

Nom de la variable : **SI_G20** Position : 211 Longueur : 2

Dépenses hebdomadaires groupées des étudiants

		FREQ	POND
01	000 \$ à 009 \$	109	95,671
02	010 \$ à 024 \$	508	447,609
03	025 \$ à 049 \$	397	354,214
04	050 \$ à 099 \$	538	490,965
05	100 \$ à 199 \$	669	608,534
06	200 \$ ou plus	590	557,178
96	Enchaînement valide	7,719	24,547,434
99	Non déclaré	292	263,674
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants de moins de 25 ans qui fréquentent présentement une école, un collège ou une université

Nota : Dérivée de SI_Q20.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : Usage de la marijuana

Nom de la variable : **MU_Q10** Position : 213 Longueur : 1

Avez-vous déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich?

		FREQ	POND
1	Oui, juste une fois	835	2,289,569
2	Oui, plus d'une fois	3,312	8,510,785
3	Non	6,426	15,802,867
7	Ne sait pas	26	104,803
8	Refus	164	538,902
9	Non déclaré	59	118,354
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **MU_Q20** Position : 214 Longueur : 1

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	1,468	2,332,404
2	Non	2,672	8,449,091
6	Enchaînement valide	6,426	15,802,867
7	Ne sait pas	4	13,521
8	Refus	3	5,338
9	Non déclaré	249	762,059
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **MU_Q30** *Position :* 215 *Longueur :* 1

Combien de fois avez-vous pris de la marijuana, du cannabis ou du haschich au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Moins d'une fois par mois	483	779,281
2	1 à 3 fois par mois	321	523,260
3	Une fois par semaine	155	243,901
4	Plus d'une fois par semaine	213	375,938
5	Tous les jours	195	288,315
6	Enchaînement valide	9,184	24,359,480
7	Ne sait pas	14	11,771
8	Refus	1	2,416
9	Non déclaré	256	780,918
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **MU_Q40** *Position :* 216 *Longueur :* 2

Quel âge aviez-vous la première fois?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
05 : 75	Âge la première fois pris marijuana	4,096	10,671,959
96	Enchaînement valide	6,426	15,802,867
97	Ne sait pas	48	113,589
98	Refus	3	14,804
99	Non déclaré	249	762,059
		=====	=====
		10,822	27,365,279

Univers : Les répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich

Section : **Variable de poids**

Nom de la variable : **WTPP** *Position :* 218 *Longueur :* 12.4

Poids d'enquête de la personne, c'est-à-dire le nombre de personnes dans la population représentées par un enregistrement.

Univers : Tous les répondants

Nota : Le format du poids comprend sept chiffres avant le point décimal, un point décimal et quatre chiffres après le point décimal. Par exemple, un poids de 1 234,56 apparaît sur le fichier comme 0001234.5600.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

INDEX

A	
AGE0014	3
AGE1524	3
AGE2544	3
AGE45PL.....	4
AGEGRP5.....	8
AGEGRP7.....	8
C	
CA_Q10	17
CA_Q20	17
CA_Q30	18
CA_Q40	18
CA_Q50	18
CB_Q20	16
CC_Q20	20
CC_Q30	20
CC_Q40	21
CC_Q50	21
CC_Q60	22
CC_Q70	22
CC_Q80	22
CM_Q10	35
CM_Q20	35
CM_Q40	36
CM_Q60	36
CM_Q80A.....	36
CM_Q80B.....	37
CM_Q80C.....	37
CM_Q80D.....	38
CM_Q80E.....	38
CP_Q10.....	40
CS_Q31.....	19
CS_Q41.....	19
CS_Q51.....	19
D	
DVAGE.....	8
DVAVCIG7	28
DVAVCIGD	29
DVCIGWK	28
DVDAILY	30
DVEDUC.....	62
DVLOWTAR.....	23
DVMARST	9
DVNDSMK	29
DVNOCS10	64
DVPRICE	30
DVSMKPTN.....	29
DVSS1	24
DVSS2	25
DVSST1	23
DVSST2.....	24
DVURBAN.....	2
DVYRSSMK	12
E	
EX_Q010	55
EX_Q020	56
EX_Q030	56
EX_Q040	57
EX_Q050	57
EX_Q060	58
EX_Q070	58
EX_Q080	59
EX_Q090	59
EX_Q100	60
EX_Q110	60
EX_Q120	61
EX_Q130	61
F	
FR_Q10.....	25
FR_Q20.....	26
FR_Q30.....	26
FR_Q40.....	27
FR_Q50.....	27
FR_Q60.....	28
G	
GPLA_Q20	63
H	
HHSIZE	2
HHTYPE.....	4
HP_Q010.....	41
HP_Q020.....	41
HP_Q030.....	41
HP_Q040.....	42
HP_Q050.....	42

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

HP_Q060.....	42	SC_Q020.....	31
HP_Q100.....	43	SC_Q030.....	31
HP_Q110.....	43	SC_Q040.....	32
HP_Q120.....	43	SC_Q050.....	32
HS_Q10.....	5	SC_Q060.....	32
HS_Q20.....	5	SC_Q070.....	33
HS_Q30.....	5	SC_Q080.....	33
HS_Q40.....	6	SC_Q090.....	33
HS_Q50.....	6	SC_Q100.....	34
HS_Q60A.....	6	SC_Q110.....	34
HS_Q60B.....	7	SEX.....	9
HS_Q60C.....	7	SI_G20.....	65
HS_Q60D.....	7	SI_Q10.....	65
L		SP_Q10.....	44
LA_Q10.....	62	SP_Q20.....	44
LF_Q10.....	63	SP_Q30.....	45
LF_Q51.....	64	SS_Q10.....	9
M		SS_Q20.....	10
MU_Q10.....	66	SS_Q30.....	10
MU_Q20.....	66	SS_Q40.....	10
MU_Q30.....	67	STOPSMK.....	35
MU_Q40.....	67	SV_Q10.....	48
O		SV_Q20.....	49
OM_Q030.....	39	SV_Q30.....	49
OM_Q070.....	39	SV_Q40.....	49
OM_Q080.....	39	SV_Q50A.....	50
OM_Q090.....	40	SV_Q50B.....	50
OM_Q130.....	40	SV_Q50C.....	51
OS_Q10.....	53	SV_Q50D.....	51
OS_Q20.....	53	SV_Q50E.....	52
OS_Q30.....	54	SV_Q60.....	52
OS_Q31.....	54	T	
OS_Q40.....	55	TP_Q015.....	45
P		TP_Q016.....	45
PROV.....	2	TP_Q025.....	46
PS_Q10.....	11	TP_Q026.....	46
PS_Q20.....	11	TP_Q030.....	46
PS_Q30.....	11	TP_Q040.....	47
PS_Q40.....	12	TP_Q050.....	47
PUMFID.....	1	TP_Q060.....	47
R		TP_Q075.....	48
REFMONTH.....	1	TP_Q076.....	48
REFYEAR.....	1	W	
S		WP_Q10A.....	12
SB_Q10.....	16	WP_Q10B.....	13
SC_Q010.....	30	WP_Q10C.....	13

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2008
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

WP_Q10D.....	14	WP_Q10G.....	15
WP_Q10E.....	14	WTPP.....	67
WP_Q10F.....	15		