

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2008 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Terre-Neuve-et-Labrador - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	79,8	79,4	78,2	76,1	73,9	71,7	69,5	67,1	64,7	62,1	56,7	43,9	25,4
2	*****	56,4	56,1	55,3	53,8	52,3	50,7	49,1	47,4	45,7	43,9	40,1	31,1	17,9
3	*****	46,1	45,8	45,1	43,9	42,7	41,4	40,1	38,7	37,3	35,9	32,7	25,4	14,6
4	*****	39,9	39,7	39,1	38,0	37,0	35,9	34,7	33,6	32,3	31,1	28,4	22,0	12,7
5	*****	35,5	35,0	34,0	33,1	32,1	31,1	30,0	28,9	27,8	25,4	19,6	11,3	
6	*****	32,4	31,9	31,1	30,2	29,3	28,4	27,4	26,4	25,4	23,2	17,9	10,4	
7	*****	30,0	29,5	28,8	27,9	27,1	26,3	25,4	24,4	23,5	21,4	16,6	9,6	
8	*****	28,1	27,6	26,9	26,1	25,4	24,6	23,7	22,9	22,0	20,1	15,5	9,0	
9	*****	26,1	25,4	24,6	23,9	23,2	22,4	21,6	20,7	18,9	14,6	8,5		
10	*****	24,7	24,1	23,4	22,7	22,0	21,2	20,4	19,6	17,9	13,9	8,0		
11	*****	23,6	22,9	22,3	21,6	20,9	20,2	19,5	18,7	17,1	13,2	7,6		
12	*****	22,6	22,0	21,3	20,7	20,1	19,4	18,7	17,9	16,4	12,7	7,3		
13	*****	21,7	21,1	20,5	19,9	19,3	18,6	17,9	17,2	15,7	12,2	7,0		
14	*****	20,9	20,3	19,8	19,2	18,6	17,9	17,3	16,6	15,2	11,7	6,8		
15	*****	20,2	19,6	19,1	18,5	17,9	17,3	16,7	16,0	14,6	11,3	6,5		
16	*****	19,5	19,0	18,5	17,9	17,4	16,8	16,2	15,5	14,2	11,0	6,3		
17	*****	19,0	18,5	17,9	17,4	16,8	16,3	15,7	15,1	13,8	10,7	6,2		
18	*****	18,4	17,9	17,4	16,9	16,4	15,8	15,2	14,6	13,4	10,4	6,0		
19	*****	17,9	17,5	17,0	16,5	15,9	15,4	14,8	14,3	13,0	10,1	5,8		
20	*****	17,5	17,0	16,5	16,0	15,5	15,0	14,5	13,9	12,7	9,8	5,7		
21	*****	17,1	16,6	16,1	15,7	15,2	14,6	14,1	13,6	12,4	9,6	5,5		
22	*****	16,2	15,8	15,3	14,8	14,3	13,8	13,2	12,1	9,4	5,4			
23	*****	15,9	15,4	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	11,8	9,2	5,3			
24	*****	15,5	15,1	14,6	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	9,0	5,2			
25	*****	15,2	14,8	14,3	13,9	13,4	12,9	12,4	11,3	8,8	5,1			
30	*****	13,9	13,5	13,1	12,7	12,3	11,8	11,3	10,4	8,0	4,6			
35	*****	12,9	12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	9,6	7,4	4,3			
40	*****	12,0	11,7	11,3	11,0	10,6	10,2	9,8	9,0	6,9	4,0			
45	*****	11,0	10,7	10,4	10,0	9,6	9,3	8,5	6,5	3,8				
50	*****	10,5	10,1	9,8	9,5	9,1	8,8	8,0	6,2	3,6				
55	*****	10,0	9,7	9,4	9,0	8,7	8,4	7,6	5,9	3,4				
60	*****	9,5	9,3	9,0	8,7	8,3	8,0	7,3	5,7	3,3				
65	*****	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,0	5,4	3,1					
70	*****	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	6,8	5,3	3,0					
75	*****	8,3	8,0	7,7	7,5	7,2	6,5	5,1	2,9					
80	*****	8,0	7,8	7,5	7,2	6,9	6,3	4,9	2,8					
85	*****	7,8	7,5	7,3	7,0	6,7	6,2	4,8	2,8					
90	*****	7,3	7,1	6,8	6,5	6,0	4,6	2,7						
95	*****	7,1	6,9	6,6	6,4	5,8	4,5	2,6						
100	*****	6,9	6,7	6,5	6,2	5,7	4,4	2,5						
125	*****	6,0	5,8	5,6	5,1	3,9	2,3							
150	*****	5,1	4,6	3,6	2,1									
200	*****	4,0	3,1	1,8										
250	*****	2,8	1,6											
300	*****	1,5												
350	*****	1,4												

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Terre-Neuve-et-Labrador - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****			35,3	34,4	33,4	32,4	31,4	30,3	29,2	28,1	25,6	19,8	11,5
2	*****				24,3	23,6	22,9	22,2	21,4	20,6	19,8	18,1	14,0	8,1
3	*****				19,8	19,3	18,7	18,1	17,5	16,9	16,2	14,8	11,5	6,6
4	*****					16,7	16,2	15,7	15,2	14,6	14,0	12,8	9,9	5,7
5	*****						14,5	14,0	13,6	13,1	12,5	11,5	8,9	5,1
6	*****						13,2	12,8	12,4	11,9	11,5	10,5	8,1	4,7
7	*****							11,9	11,5	11,0	10,6	9,7	7,5	4,3
8	*****								10,7	10,3	9,9	9,1	7,0	4,0
9	*****								10,1	9,7	9,4	8,5	6,6	3,8
10	*****									9,2	8,9	8,1	6,3	3,6
11	*****										8,8	8,5	7,7	3,5
12	*****											8,1	7,4	3,3
13	*****												7,1	3,2
14	*****												6,8	3,1
15	*****												6,6	3,0
16	*****													5,0
17	*****													4,8
18	*****													4,7
19	*****													4,6
20	*****													4,4
21	*****													4,3
22	*****													4,2
23	*****													2,4
24	*****													2,3
25	*****													2,3

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Terre-Neuve-et-Labrador - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****			40,1	39,1	38,0	36,8	35,7	34,4	33,2	31,9	29,1	22,6	13,0
2	*****				27,6	26,8	26,0	25,2	24,4	23,5	22,6	20,6	15,9	9,2
3	*****				22,6	21,9	21,3	20,6	19,9	19,2	18,4	16,8	13,0	7,5
4	*****					19,0	18,4	17,8	17,2	16,6	15,9	14,6	11,3	6,5
5	*****						16,5	15,9	15,4	14,8	14,3	13,0	10,1	5,8
6	*****						15,0	14,6	14,1	13,6	13,0	11,9	9,2	5,3
7	*****							13,5	13,0	12,5	12,1	11,0	8,5	4,9
8	*****								12,2	11,7	11,3	10,3	8,0	4,6
9	*****								11,5	11,1	10,6	9,7	7,5	4,3
10	*****									10,5	10,1	9,2	7,1	4,1
11	*****										9,6	8,8	6,8	3,9
12	*****											9,2	8,4	6,5
13	*****												8,1	6,3
14	*****												7,8	6,0
15	*****												7,5	5,8
16	*****													5,6
17	*****													5,5
18	*****													5,3
19	*****													5,2
20	*****													5,0
21	*****													4,9
22	*****													4,9
23	*****													2,8
24	*****													2,7
25	*****													2,7

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Terre-Neuve-et-Labrador - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	85,2	84,7	83,4	81,2	78,9	76,6	74,1	71,6	69,0	66,3	60,5	46,9	27,1
2	*****	60,2	59,9	59,0	57,4	55,8	54,1	52,4	50,6	48,8	46,9	42,8	33,1	19,1
3	*****	49,2	48,9	48,2	46,9	45,6	44,2	42,8	41,3	39,8	38,3	34,9	27,1	15,6
4	*****	42,4	41,7	40,6	39,5	38,3	37,1	35,8	34,5	33,1	30,3	23,4	13,5	13,5
5	*****	37,9	37,3	36,3	35,3	34,2	33,1	32,0	30,9	29,6	27,1	21,0	12,1	12,1
6	*****	34,6	34,1	33,1	32,2	31,3	30,3	29,2	28,2	27,1	24,7	19,1	11,0	11,0
7	*****	32,0	31,5	30,7	29,8	28,9	28,0	27,1	26,1	25,1	22,9	17,7	10,2	10,2
8	*****	29,5	28,7	27,9	27,1	26,2	25,3	24,4	23,4	21,4	16,6	9,6	9,6	9,6
9	*****	27,8	27,1	26,3	25,5	24,7	23,9	23,0	22,1	20,2	15,6	9,0	9,0	9,0
10	*****	26,4	25,7	25,0	24,2	23,4	22,6	21,8	21,0	19,1	14,8	8,6	8,6	8,6
11	*****	25,2	24,5	23,8	23,1	22,3	21,6	20,8	20,0	18,2	14,1	8,2	8,2	8,2
12	*****	24,1	23,4	22,8	22,1	21,4	20,7	19,9	19,1	17,5	13,5	7,8	7,8	7,8
13	*****	23,1	22,5	21,9	21,2	20,6	19,9	19,1	18,4	16,8	13,0	7,5	7,5	7,5
14	*****	22,3	21,7	21,1	20,5	19,8	19,1	18,4	17,7	16,2	12,5	7,2	7,2	7,2
15	*****	21,5	21,0	20,4	19,8	19,1	18,5	17,8	17,1	15,6	12,1	7,0	7,0	7,0
16	*****	20,9	20,3	19,7	19,1	18,5	17,9	17,3	16,6	15,1	11,7	6,8	6,8	6,8
17	*****	20,2	19,7	19,1	18,6	18,0	17,4	16,7	16,1	14,7	11,4	6,6	6,6	6,6
18	*****	19,7	19,1	18,6	18,0	17,5	16,9	16,3	15,6	14,3	11,0	6,4	6,4	6,4
19	*****	18,6	18,1	17,6	17,0	16,4	15,8	15,2	13,9	10,8	6,2	6,2	6,2	6,2
20	*****	18,2	17,6	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	13,5	10,5	6,1	6,1	6,1	6,1
21	*****	17,7	17,2	16,7	16,2	15,6	15,1	14,5	13,2	10,2	5,9	5,9	5,9	5,9
22	*****	17,3	16,8	16,3	15,8	15,3	14,7	14,1	12,9	10,0	5,8	5,8	5,8	5,8
23	*****	16,9	16,5	16,0	15,5	14,9	14,4	13,8	12,6	9,8	5,6	5,6	5,6	5,6
24	*****	16,6	16,1	15,6	15,1	14,6	14,1	13,5	12,4	9,6	5,5	5,5	5,5	5,5
25	*****	16,2	15,8	15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,1	9,4	5,4	5,4	5,4	5,4
30	*****	14,8	14,4	14,0	13,5	13,1	12,6	12,1	11,0	8,6	4,9	4,9	4,9	4,9
35	*****	13,7	13,3	12,9	12,5	12,1	11,7	11,2	10,2	7,9	4,6	4,6	4,6	4,6
40	*****	12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	9,6	7,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
45	*****	11,8	11,4	11,0	10,7	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
50	*****	11,2	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	8,6	6,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
55	*****	10,3	10,0	9,7	9,3	8,9	8,2	6,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
60	*****	9,9	9,6	9,2	8,9	8,6	7,8	6,1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
65	*****	9,5	9,2	8,9	8,6	8,2	7,5	5,8	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
70	*****	9,1	8,9	8,6	8,2	7,9	7,2	5,6	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
75	*****	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	6,8	5,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
80	*****	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	6,5	4,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
85	*****	8,0	7,8	7,5	7,2	6,9	6,1	4,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
90	*****	7,8	7,5	7,3	7,0	6,4	4,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
95	*****	7,3	7,1	6,8	6,2	4,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
100	*****	7,2	6,9	6,6	6,1	4,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
125	*****	6,2	5,9	5,4	4,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
150	*****	4,9	3,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
200	*****	3,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
250	*****	3,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
300	*****	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2008 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Île-du-Prince-Édouard - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	38,7	38,5	37,9	36,9	35,8	34,7	33,6	32,5	31,3	30,1	27,5	21,3	12,3	
2	*****	27,2	26,8	26,1	25,3	24,6	23,8	23,0	22,1	21,3	21,3	19,4	15,0	8,7	
3	*****		21,9	21,3	20,7	20,1	19,4	18,8	18,1	17,4	15,9	12,3	7,1		
4	*****		18,9	18,4	17,9	17,4	16,8	16,3	15,7	15,0	13,7	10,6	6,1		
5	*****		16,9	16,5	16,0	15,5	15,0	14,5	14,0	13,5	12,3	9,5	5,5		
6	*****			15,0	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,2	8,7	5,0		
7	*****			13,9	13,5	13,1	12,7	12,3	11,8	11,4	10,4	8,0	4,6		
8	*****			13,0	12,7	12,3	11,9	11,5	11,1	10,6	9,7	7,5	4,3		
9	*****			12,3	11,9	11,6	11,2	10,8	10,4	10,0	9,2	7,1	4,1		
10	*****			11,7	11,3	11,0	10,6	10,3	9,9	9,5	8,7	6,7	3,9		
11	*****			11,1	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	9,1	8,3	6,4	3,7		
12	*****			10,3	10,0	9,7	9,4	9,0	8,7	8,7	7,9	6,1	3,5		
13	*****			9,9	9,6	9,3	9,0	8,7	8,3	8,3	7,6	5,9	3,4		
14	*****			9,6	9,3	9,0	8,7	8,4	8,0	7,3	5,7	3,3			
15	*****			9,2	9,0	8,7	8,4	8,1	7,8	7,1	5,5	3,2			
16	*****			9,0	8,7	8,4	8,1	7,8	7,5	6,9	5,3	3,1			
17	*****			8,7	8,4	8,2	7,9	7,6	7,3	6,7	5,2	3,0			
18	*****				8,2	7,9	7,7	7,4	7,1	6,5	5,0	2,9			
19	*****				8,0	7,7	7,5	7,2	6,9	6,3	4,9	2,8			
20	*****				7,8	7,5	7,3	7,0	6,7	6,1	4,8	2,7			
21	*****				7,6	7,3	7,1	6,8	6,6	6,0	4,6	2,7			
22	*****				7,4	7,2	6,9	6,7	6,4	5,9	4,5	2,6			
23	*****				7,2	7,0	6,8	6,5	6,3	5,7	4,4	2,6			
24	*****					6,9	6,6	6,4	6,1	5,6	4,3	2,5			
25	*****					6,7	6,5	6,3	6,0	5,5	4,3	2,5			
30	*****						5,9	5,7	5,5	5,0	3,9	2,2			
35	*****							5,3	5,1	4,6	3,6	2,1			
40	*****								5,0	4,8	4,3	3,4	1,9		
45	*****									4,5	4,1	3,2	1,8		
50	*****										3,9	3,0	1,7		
55	*****											3,7	2,9	1,7	
60	*****												2,7	1,6	
65	*****													2,6	
70	*****													2,5	
75	*****													2,5	
80	*****													2,4	
85	*****													1,4	
90	*****													1,3	
95	*****													1,3	
100	*****													1,3	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Île-du-Prince-Édouard - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****				20,0	19,5	18,9	18,3	17,7	17,0	16,4	14,9	11,6	6,7
2	*****					13,4	12,9	12,5	12,0	11,6	10,6	8,2	4,7	
3	*****							10,2	9,8	9,4	8,6	6,7	3,9	
4	*****									8,2	7,5	5,8	3,3	
5	*****										6,7	5,2	3,0	
6	*****												4,7	2,7
7	*****												4,4	2,5
8	*****													2,4
9	*****													2,2

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Île-du-Prince-Édouard - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****					23,1	22,5	21,7	21,0	20,2	19,4	17,8	13,8	7,9
2	*****							15,4	14,9	14,3	13,8	12,6	9,7	5,6
3	*****									11,7	11,2	10,2	7,9	4,6
4	*****											8,9	6,9	4,0
5	*****												6,1	3,6
6	*****												5,6	3,2
7	*****													3,0
8	*****													2,8

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - île-du-Prince-Édouard - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	41,9	41,3	40,2	39,1	37,9	36,7	35,4	34,2	32,8	30,0	23,2	13,4		
2	*****	29,2	28,4	27,6	26,8	25,9	25,1	24,2	23,2	21,2	16,4	9,5			
3	*****	23,8	23,2	22,6	21,9	21,2	20,5	19,7	18,9	17,3	13,4	7,7			
4	*****	20,6	20,1	19,5	18,9	18,3	17,7	17,1	16,4	15,0	11,6	6,7			
5	*****	18,0	17,5	16,9	16,4	15,9	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0				
6	*****	16,4	15,9	15,5	15,0	14,5	13,9	13,4	12,2	9,5	5,5				
7	*****	15,2	14,8	14,3	13,9	13,4	12,9	12,4	11,3	8,8	5,1				
8	*****	14,2	13,8	13,4	13,0	12,5	12,1	11,6	10,6	8,2	4,7				
9	*****	13,4	13,0	12,6	12,2	11,8	11,4	10,9	10,0	7,7	4,5				
10	*****	12,4	12,0	11,6	11,2	10,8	10,4	9,5	7,3	4,2					
11	*****	11,8	11,4	11,1	10,7	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0					
12	*****	11,3	10,9	10,6	10,2	9,9	9,5	8,6	6,7	3,9					
13	*****	10,8	10,5	10,2	9,8	9,5	9,1	8,3	6,4	3,7					
14	*****	10,4	10,1	9,8	9,5	9,1	8,8	8,0	6,2	3,6					
15	*****	9,8	9,5	9,2	8,8	8,5	7,7	6,0	3,5						
16	*****	9,5	9,2	8,9	8,5	8,2	7,5	5,8	3,3						
17	*****	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,3	5,6	3,2						
18	*****	8,9	8,6	8,4	8,1	7,7	7,1	5,5	3,2						
19	*****	8,7	8,4	8,1	7,8	7,5	6,9	5,3	3,1						
20	*****	8,2	7,9	7,6	7,3	6,7	5,2	3,0							
21	*****	8,0	7,7	7,5	7,2	6,5	5,1	2,9							
22	*****	7,8	7,6	7,3	7,0	6,4	4,9	2,9							
23	*****	7,7	7,4	7,1	6,8	6,2	4,8	2,8							
24	*****	7,2	7,0	6,7	6,1	4,7	2,7								
25	*****	7,1	6,8	6,6	6,0	4,6	2,7								
30	*****	6,2	6,0	5,5	4,2	2,4									
35	*****	5,5	5,1	3,9	2,3										
40	*****	4,7	3,7	2,1											
45	*****	4,5	3,5	2,0											
50	*****	3,3	1,9												
55	*****	3,1	1,8												
60	*****	3,0	1,7												
65	*****	2,9	1,7												
70	*****	1,6													
75	*****	1,5													
80	*****	1,5													
85	*****	1,5													

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouvelle-Écosse - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	106,0	105,5	103,9	101,1	98,3	95,3	92,3	89,2	85,9	82,6	75,4	58,4	33,7
2	*****	75,0	74,6	73,5	71,5	69,5	67,4	65,3	63,0	60,8	58,4	53,3	41,3	23,8
3	*****	61,2	60,9	60,0	58,4	56,7	55,0	53,3	51,5	49,6	47,7	43,5	33,7	19,5
4	*****	53,0	52,8	51,9	50,6	49,1	47,7	46,1	44,6	43,0	41,3	37,7	29,2	16,9
5	*****	47,4	47,2	46,5	45,2	43,9	42,6	41,3	39,9	38,4	36,9	33,7	26,1	15,1
6	*****	43,3	43,1	42,4	41,3	40,1	38,9	37,7	36,4	35,1	33,7	30,8	23,8	13,8
7	*****	40,1	39,9	39,3	38,2	37,1	36,0	34,9	33,7	32,5	31,2	28,5	22,1	12,7
8	*****	37,3	36,7	35,7	34,7	33,7	32,6	31,5	30,4	29,2	26,6	20,6	11,9	
9	*****	35,2	34,6	33,7	32,8	31,8	30,8	29,7	28,6	27,5	25,1	19,5	11,2	
10	*****	33,4	32,8	32,0	31,1	30,1	29,2	28,2	27,2	26,1	23,8	18,5	10,7	
11	*****	31,8	31,3	30,5	29,6	28,7	27,8	26,9	25,9	24,9	22,7	17,6	10,2	
12	*****	30,5	30,0	29,2	28,4	27,5	26,6	25,7	24,8	23,8	21,8	16,9	9,7	
13	*****	29,3	28,8	28,0	27,3	26,4	25,6	24,7	23,8	22,9	20,9	16,2	9,3	
14	*****	28,2	27,8	27,0	26,3	25,5	24,7	23,8	23,0	22,1	20,1	15,6	9,0	
15	*****	27,2	26,8	26,1	25,4	24,6	23,8	23,0	22,2	21,3	19,5	15,1	8,7	
16	*****	26,0	25,3	24,6	23,8	23,1	22,3	21,5	20,6	18,8	14,6	8,4		
17	*****	25,2	24,5	23,8	23,1	22,4	21,6	20,8	20,0	18,3	14,2	8,2		
18	*****	24,5	23,8	23,2	22,5	21,8	21,0	20,3	19,5	17,8	13,8	7,9		
19	*****	23,8	23,2	22,5	21,9	21,2	20,5	19,7	18,9	17,3	13,4	7,7		
20	*****	23,2	22,6	22,0	21,3	20,6	19,9	19,2	18,5	16,9	13,1	7,5		
21	*****	22,7	22,1	21,4	20,8	20,1	19,5	18,7	18,0	16,4	12,7	7,4		
22	*****	22,1	21,6	20,9	20,3	19,7	19,0	18,3	17,6	16,1	12,4	7,2		
23	*****	21,7	21,1	20,5	19,9	19,2	18,6	17,9	17,2	15,7	12,2	7,0		
24	*****	21,2	20,6	20,1	19,5	18,8	18,2	17,5	16,9	15,4	11,9	6,9		
25	*****	20,8	20,2	19,7	19,1	18,5	17,8	17,2	16,5	15,1	11,7	6,7		
30	*****	19,0	18,5	17,9	17,4	16,9	16,3	15,7	15,1	13,8	10,7	6,2		
35	*****	17,6	17,1	16,6	16,1	15,6	15,1	14,5	14,0	12,7	9,9	5,7		
40	*****	16,0	15,5	15,1	14,6	14,1	13,6	13,1	11,9	9,2	5,3			
45	*****	15,1	14,6	14,2	13,8	13,3	12,8	12,3	11,2	8,7	5,0			
50	*****	14,3	13,9	13,5	13,1	12,6	12,2	11,7	10,7	8,3	4,8			
55	*****	13,6	13,2	12,9	12,4	12,0	11,6	11,1	10,2	7,9	4,5			
60	*****	13,1	12,7	12,3	11,9	11,5	11,1	10,7	9,7	7,5	4,4			
65	*****	12,5	12,2	11,8	11,4	11,1	10,7	10,2	9,3	7,2	4,2			
70	*****	12,1	11,7	11,4	11,0	10,7	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0			
75	*****	11,7	11,3	11,0	10,7	10,3	9,9	9,5	8,7	6,7	3,9			
80	*****	11,0	10,7	10,3	10,0	9,6	9,2	8,4	6,5	3,8				
85	*****	10,7	10,3	10,0	9,7	9,3	9,0	8,2	6,3	3,7				
90	*****	10,4	10,0	9,7	9,4	9,1	8,7	7,9	6,2	3,6				
95	*****	10,1	9,8	9,5	9,1	8,8	8,5	7,7	6,0	3,5				
100	*****	9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	7,5	5,8	3,4				
125	*****	8,5	8,3	8,0	7,7	7,4	6,7	5,2	3,0					
150	*****	7,8	7,5	7,3	7,0	6,7	6,2	4,8	2,8					
200	*****	6,3	6,1	5,8	5,3	4,1	2,4							
250	*****	5,4	5,2	4,8	3,7	2,1								
300	*****	4,8	4,4	3,4	1,9									
350	*****	4,0	3,1	1,8										
400	*****	2,9	1,7											
450	*****	2,8	1,6											
500	*****	2,6	1,5											

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouvelle-Écosse - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	55,0	54,2	52,7	51,2	49,7	48,1	46,5	44,8	43,0	39,3	30,4	17,6		
2	*****	38,3	37,3	36,2	35,1	34,0	32,9	31,7	30,4	27,8	21,5	12,4			
3	*****	31,3	30,4	29,6	28,7	27,8	26,8	25,9	24,9	22,7	17,6	10,1			
4	*****	26,4	25,6	24,9	24,1	23,2	22,4	21,5	19,6	15,2	8,8				
5	*****	23,6	22,9	22,2	21,5	20,8	20,0	19,3	17,6	13,6	7,9				
6	*****	21,5	20,9	20,3	19,6	19,0	18,3	17,6	16,0	12,4	7,2				
7	*****	19,4	18,8	18,2	17,6	16,9	16,3	14,9	11,5	6,6					
8	*****	18,1	17,6	17,0	16,4	15,8	15,2	13,9	10,8	6,2					
9	*****	17,1	16,6	16,0	15,5	14,9	14,3	13,1	10,1	5,9					
10	*****	15,7	15,2	14,7	14,2	13,6	12,4	9,6	5,6						
11	*****	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	11,8	9,2	5,3						
12	*****	14,3	13,9	13,4	12,9	12,4	11,3	8,8	5,1						
13	*****	13,3	12,9	12,4	11,9	10,9	8,4	4,9							
14	*****	12,9	12,4	12,0	11,5	10,5	8,1	4,7							
15	*****	12,4	12,0	11,6	11,1	10,1	7,9	4,5							
16	*****	11,6	11,2	10,8	9,8	7,6	4,4								
17	*****	11,3	10,9	10,4	9,5	7,4	4,3								
18	*****	11,0	10,6	10,1	9,3	7,2	4,1								
19	*****	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0									
20	*****	10,0	9,6	8,8	6,8	3,9									
21	*****	9,8	9,4	8,6	6,6	3,8									
22	*****	9,2	8,4	6,5	3,7										
23	*****	9,0	8,2	6,3	3,7										
24	*****	8,8	8,0	6,2	3,6										
25	*****	7,9	6,1	3,5											
30	*****	7,2	5,6	3,2											
35	*****	5,1	3,0												
40	*****	4,8	2,8												
45	*****	2,6													
50	*****	2,5													
55	*****	2,4													

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouvelle-Écosse - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	61,6	60,7	59,1	57,4	55,7	53,9	52,1	50,2	48,2	44,0	34,1	19,7		
2	*****	42,9	41,8	40,6	39,4	38,1	36,8	35,5	34,1	31,1	24,1	13,9			
3	*****	35,0	34,1	33,1	32,1	31,1	30,1	29,0	27,8	25,4	19,7	11,4			
4	*****	29,5	28,7	27,8	27,0	26,0	25,1	24,1	22,0	17,0	9,8				
5	*****	26,4	25,7	24,9	24,1	23,3	22,4	21,6	19,7	15,2	8,8				
6	*****	24,1	23,4	22,7	22,0	21,3	20,5	19,7	18,0	13,9	8,0				
7	*****	21,7	21,0	20,4	19,7	19,0	18,2	16,6	12,9	7,4					
8	*****	20,3	19,7	19,1	18,4	17,7	17,0	15,6	12,1	7,0					
9	*****	19,1	18,6	18,0	17,4	16,7	16,1	14,7	11,4	6,6					
10	*****	17,6	17,0	16,5	15,9	15,2	13,9	10,8	6,2						
11	*****	16,8	16,3	15,7	15,1	14,5	13,3	10,3	5,9						
12	*****	16,1	15,6	15,0	14,5	13,9	12,7	9,8	5,7						
13	*****	15,0	14,4	13,9	13,4	12,2	9,5	5,5							
14	*****	14,4	13,9	13,4	12,9	11,8	9,1	5,3							
15	*****	13,9	13,4	13,0	12,4	11,4	8,8	5,1							
16	*****	13,0	12,5	12,1	11,0	8,5	4,9								
17	*****	12,6	12,2	11,7	10,7	8,3	4,8								
18	*****	12,3	11,8	11,4	10,4	8,0	4,6								
19	*****	11,5	11,1	10,1	7,8	4,5									
20	*****	11,2	10,8	9,8	7,6	4,4									
21	*****	11,0	10,5	9,6	7,4	4,3									
22	*****	10,3	9,4	7,3	4,2										
23	*****	10,1	9,2	7,1	4,1										
24	*****	9,8	9,0	7,0	4,0										
25	*****	8,8	6,8	3,9											
30	*****	8,0	6,2	3,6											
35	*****	5,8	3,3												
40	*****	5,4	3,1												
45	*****	2,9													
50	*****	2,8													
55	*****	2,7													

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouvelle-Écosse - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	113,3	112,7	111,0	108,0	105,0	101,8	98,6	95,3	91,8	88,2	80,5	62,4	36,0
2	*****	80,1	79,7	78,5	76,4	74,2	72,0	69,7	67,4	64,9	62,4	56,9	44,1	25,5
3	*****	65,4	65,1	64,1	62,4	60,6	58,8	56,9	55,0	53,0	50,9	46,5	36,0	20,8
4	*****	56,6	56,4	55,5	54,0	52,5	50,9	49,3	47,6	45,9	44,1	40,3	31,2	18,0
5	*****	50,7	50,4	49,6	48,3	46,9	45,5	44,1	42,6	41,1	39,4	36,0	27,9	16,1
6	*****	46,3	46,0	45,3	44,1	42,9	41,6	40,3	38,9	37,5	36,0	32,9	25,5	14,7
7	*****		42,6	41,9	40,8	39,7	38,5	37,3	36,0	34,7	33,3	30,4	23,6	13,6
8	*****		39,9	39,2	38,2	37,1	36,0	34,9	33,7	32,5	31,2	28,5	22,0	12,7
9	*****		37,6	37,0	36,0	35,0	33,9	32,9	31,8	30,6	29,4	26,8	20,8	12,0
10	*****		35,6	35,1	34,2	33,2	32,2	31,2	30,1	29,0	27,9	25,5	19,7	11,4
11	*****		34,0	33,5	32,6	31,7	30,7	29,7	28,7	27,7	26,6	24,3	18,8	10,9
12	*****		32,5	32,0	31,2	30,3	29,4	28,5	27,5	26,5	25,5	23,2	18,0	10,4
13	*****		31,3	30,8	30,0	29,1	28,2	27,3	26,4	25,5	24,5	22,3	17,3	10,0
14	*****			29,7	28,9	28,1	27,2	26,4	25,5	24,5	23,6	21,5	16,7	9,6
15	*****			28,7	27,9	27,1	26,3	25,5	24,6	23,7	22,8	20,8	16,1	9,3
16	*****			27,7	27,0	26,2	25,5	24,7	23,8	22,9	22,0	20,1	15,6	9,0
17	*****			26,9	26,2	25,5	24,7	23,9	23,1	22,3	21,4	19,5	15,1	8,7
18	*****			26,2	25,5	24,7	24,0	23,2	22,5	21,6	20,8	19,0	14,7	8,5
19	*****			25,5	24,8	24,1	23,4	22,6	21,9	21,1	20,2	18,5	14,3	8,3
20	*****			24,8	24,2	23,5	22,8	22,0	21,3	20,5	19,7	18,0	13,9	8,1
21	*****			24,2	23,6	22,9	22,2	21,5	20,8	20,0	19,2	17,6	13,6	7,9
22	*****			23,7	23,0	22,4	21,7	21,0	20,3	19,6	18,8	17,2	13,3	7,7
23	*****			23,1	22,5	21,9	21,2	20,6	19,9	19,1	18,4	16,8	13,0	7,5
24	*****			22,7	22,0	21,4	20,8	20,1	19,4	18,7	18,0	16,4	12,7	7,3
25	*****			22,2	21,6	21,0	20,4	19,7	19,1	18,4	17,6	16,1	12,5	7,2
30	*****			20,3	19,7	19,2	18,6	18,0	17,4	16,8	16,1	14,7	11,4	6,6
35	*****				18,3	17,7	17,2	16,7	16,1	15,5	14,9	13,6	10,5	6,1
40	*****				17,1	16,6	16,1	15,6	15,1	14,5	13,9	12,7	9,9	5,7
45	*****				16,1	15,6	15,2	14,7	14,2	13,7	13,1	12,0	9,3	5,4
50	*****				15,3	14,8	14,4	13,9	13,5	13,0	12,5	11,4	8,8	5,1
55	*****				14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,4	11,9	10,9	8,4	4,9
60	*****				13,9	13,6	13,1	12,7	12,3	11,9	11,4	10,4	8,1	4,6
65	*****				13,4	13,0	12,6	12,2	11,8	11,4	10,9	10,0	7,7	4,5
70	*****					12,5	12,2	11,8	11,4	11,0	10,5	9,6	7,5	4,3
75	*****					12,1	11,8	11,4	11,0	10,6	10,2	9,3	7,2	4,2
80	*****					11,7	11,4	11,0	10,7	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0
85	*****					11,4	11,0	10,7	10,3	10,0	9,6	8,7	6,8	3,9
90	*****					11,1	10,7	10,4	10,0	9,7	9,3	8,5	6,6	3,8
95	*****					10,8	10,4	10,1	9,8	9,4	9,0	8,3	6,4	3,7
100	*****						10,2	9,9	9,5	9,2	8,8	8,1	6,2	3,6
125	*****						9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,2	5,6	3,2
150	*****							8,1	7,8	7,5	7,2	6,6	5,1	2,9
200	*****								6,5	6,2	5,7	4,4	2,5	2,5
250	*****									5,6	5,1	3,9	2,3	2,3
300	*****										4,6	3,6	2,1	2,1
350	*****											3,3	1,9	1,9
400	*****												3,1	1,8
450	*****												2,9	1,7
500	*****													1,6

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2008 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouveau-Brunswick - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	97,8	97,3	95,8	93,2	90,6	87,9	85,1	82,2	79,2	76,1	69,5	53,8	31,1	
2	*****	69,2	68,8	67,7	65,9	64,1	62,2	60,2	58,1	56,0	53,8	49,1	38,1	22,0	
3	*****	56,5	56,2	55,3	53,8	52,3	50,8	49,1	47,5	45,8	44,0	40,1	31,1	17,9	
4	*****	48,9	48,7	47,9	46,6	45,3	44,0	42,6	41,1	39,6	38,1	34,8	26,9	15,5	
5	*****	43,7	43,5	42,8	41,7	40,5	39,3	38,1	36,8	35,4	34,0	31,1	24,1	13,9	
6	*****	39,9	39,7	39,1	38,1	37,0	35,9	34,8	33,6	32,4	31,1	28,4	22,0	12,7	
7	*****		36,8	36,2	35,2	34,3	33,2	32,2	31,1	30,0	28,8	26,3	20,3	11,7	
8	*****		34,4	33,9	33,0	32,0	31,1	30,1	29,1	28,0	26,9	24,6	19,0	11,0	
9	*****		32,4	31,9	31,1	30,2	29,3	28,4	27,4	26,4	25,4	23,2	17,9	10,4	
10	*****		30,8	30,3	29,5	28,7	27,8	26,9	26,0	25,1	24,1	22,0	17,0	9,8	
11	*****		29,3	28,9	28,1	27,3	26,5	25,7	24,8	23,9	23,0	21,0	16,2	9,4	
12	*****		28,1	27,7	26,9	26,2	25,4	24,6	23,7	22,9	22,0	20,1	15,5	9,0	
13	*****			26,6	25,9	25,1	24,4	23,6	22,8	22,0	21,1	19,3	14,9	8,6	
14	*****			25,6	24,9	24,2	23,5	22,7	22,0	21,2	20,3	18,6	14,4	8,3	
15	*****			24,7	24,1	23,4	22,7	22,0	21,2	20,5	19,7	17,9	13,9	8,0	
16	*****			24,0	23,3	22,7	22,0	21,3	20,6	19,8	19,0	17,4	13,5	7,8	
17	*****			23,2	22,6	22,0	21,3	20,6	19,9	19,2	18,5	16,9	13,1	7,5	
18	*****			22,6	22,0	21,4	20,7	20,1	19,4	18,7	17,9	16,4	12,7	7,3	
19	*****			22,0	21,4	20,8	20,2	19,5	18,9	18,2	17,5	15,9	12,4	7,1	
20	*****			21,4	20,9	20,3	19,7	19,0	18,4	17,7	17,0	15,5	12,0	7,0	
21	*****			20,9	20,3	19,8	19,2	18,6	17,9	17,3	16,6	15,2	11,7	6,8	
22	*****			20,4	19,9	19,3	18,7	18,1	17,5	16,9	16,2	14,8	11,5	6,6	
23	*****			20,0	19,4	18,9	18,3	17,7	17,1	16,5	15,9	14,5	11,2	6,5	
24	*****			19,6	19,0	18,5	17,9	17,4	16,8	16,2	15,5	14,2	11,0	6,3	
25	*****			19,2	18,6	18,1	17,6	17,0	16,4	15,8	15,2	13,9	10,8	6,2	
30	*****			17,5	17,0	16,5	16,1	15,5	15,0	14,5	13,9	12,7	9,8	5,7	
35	*****				15,8	15,3	14,9	14,4	13,9	13,4	12,9	11,7	9,1	5,3	
40	*****				14,7	14,3	13,9	13,5	13,0	12,5	12,0	11,0	8,5	4,9	
45	*****				13,9	13,5	13,1	12,7	12,3	11,8	11,3	10,4	8,0	4,6	
50	*****				13,2	12,8	12,4	12,0	11,6	11,2	10,8	9,8	7,6	4,4	
55	*****				12,6	12,2	11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2	
60	*****				12,0	11,7	11,3	11,0	10,6	10,2	9,8	9,0	7,0	4,0	
65	*****					11,2	10,9	10,6	10,2	9,8	9,4	8,6	6,7	3,9	
70	*****					10,8	10,5	10,2	9,8	9,5	9,1	8,3	6,4	3,7	
75	*****					10,5	10,2	9,8	9,5	9,2	8,8	8,0	6,2	3,6	
80	*****					10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,5	7,8	6,0	3,5	
85	*****					9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,3	7,5	5,8	3,4	
90	*****					9,6	9,3	9,0	8,7	8,4	8,0	7,3	5,7	3,3	
95	*****						9,0	8,7	8,4	8,1	7,8	7,1	5,5	3,2	
100	*****						8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	7,0	5,4	3,1	
125	*****						7,9	7,6	7,4	7,1	6,8	6,2	4,8	2,8	
150	*****							7,0	6,7	6,5	6,2	5,7	4,4	2,5	
200	*****								5,6	5,4	5,2	4,9	3,8	2,2	
250	*****									4,8	4,4	4,1	3,4	2,0	
300	*****										4,0	3,7	3,1	1,8	
350	*****											2,9	2,4	1,7	
400	*****												2,7	1,6	
450	*****													1,5	
500	*****													1,4	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouveau-Brunswick - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****			42,9	41,8	40,6	39,4	38,1	36,8	35,5	34,1	31,1	24,1	13,9
2	*****			30,3	29,5	28,7	27,8	27,0	26,0	25,1	24,1	22,0	17,0	9,8
3	*****				24,1	23,4	22,7	22,0	21,3	20,5	19,7	18,0	13,9	8,0
4	*****				20,9	20,3	19,7	19,1	18,4	17,7	17,0	15,6	12,1	7,0
5	*****					18,2	17,6	17,0	16,5	15,9	15,2	13,9	10,8	6,2
6	*****					16,6	16,1	15,6	15,0	14,5	13,9	12,7	9,8	5,7
7	*****					15,3	14,9	14,4	13,9	13,4	12,9	11,8	9,1	5,3
8	*****						13,9	13,5	13,0	12,5	12,1	11,0	8,5	4,9
9	*****						13,1	12,7	12,3	11,8	11,4	10,4	8,0	4,6
10	*****							12,1	11,6	11,2	10,8	9,8	7,6	4,4
11	*****							11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2
12	*****							11,0	10,6	10,2	9,8	9,0	7,0	4,0
13	*****								10,2	9,8	9,5	8,6	6,7	3,9
14	*****								9,8	9,5	9,1	8,3	6,4	3,7
15	*****									9,2	8,8	8,0	6,2	3,6
16	*****									8,9	8,5	7,8	6,0	3,5
17	*****										8,3	7,5	5,8	3,4
18	*****										8,0	7,3	5,7	3,3
19	*****										7,8	7,1	5,5	3,2
20	*****											7,0	5,4	3,1
21	*****											6,8	5,3	3,0
22	*****											6,6	5,1	3,0
23	*****											6,5	5,0	2,9
24	*****											6,4	4,9	2,8
25	*****												4,8	2,8
30	*****												4,4	2,5
35	*****													2,4
40	*****													2,2

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouveau-Brunswick - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****			51,9	50,6	49,1	47,7	46,2	44,6	43,0	41,3	37,7	29,2	16,9
2	*****			36,7	35,8	34,7	33,7	32,6	31,5	30,4	29,2	26,6	20,6	11,9
3	*****				29,2	28,4	27,5	26,6	25,7	24,8	23,8	21,8	16,9	9,7
4	*****				25,3	24,6	23,8	23,1	22,3	21,5	20,6	18,8	14,6	8,4
5	*****					22,0	21,3	20,6	19,9	19,2	18,5	16,9	13,1	7,5
6	*****						20,1	19,5	18,8	18,2	17,5	16,9	15,4	6,9
7	*****						18,6	18,0	17,4	16,9	16,2	15,6	14,2	6,4
8	*****							16,9	16,3	15,8	15,2	14,6	13,3	6,0
9	*****							15,9	15,4	14,9	14,3	13,8	12,6	5,6
10	*****								14,6	14,1	13,6	13,1	11,9	5,3
11	*****								13,9	13,4	13,0	12,4	11,4	5,1
12	*****								13,3	12,9	12,4	11,9	10,9	4,9
13	*****									12,4	11,9	11,4	10,5	4,7
14	*****									11,9	11,5	11,0	10,1	4,5
15	*****										11,1	10,7	9,7	4,4
16	*****											10,7	10,3	4,2
17	*****											10,4	10,0	4,1
18	*****												9,7	4,0
19	*****												9,5	3,9
20	*****													3,8
21	*****													3,7
22	*****													3,6
23	*****													3,5
24	*****													3,4
25	*****													3,4
30	*****													3,1
35	*****													2,8
40	*****													2,7

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Nouveau-Brunswick - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	103,0	102,5	100,9	98,2	95,4	92,6	89,6	86,6	83,4	80,2	73,2	56,7	32,7	
2	*****	72,8	72,4	71,3	69,4	67,5	65,5	63,4	61,2	59,0	56,7	51,7	40,1	23,1	
3	*****	59,5	59,2	58,2	56,7	55,1	53,4	51,7	50,0	48,2	46,3	42,3	32,7	18,9	
4	*****	51,5	51,2	50,4	49,1	47,7	46,3	44,8	43,3	41,7	40,1	36,6	28,3	16,4	
5	*****	46,1	45,8	45,1	43,9	42,7	41,4	40,1	38,7	37,3	35,9	32,7	25,4	14,6	
6	*****	41,8	41,2	40,1	39,0	37,8	36,6	35,4	34,1	32,7	29,9	23,1	13,4		
7	*****	38,7	38,1	37,1	36,1	35,0	33,9	32,7	31,5	30,3	27,7	21,4	12,4		
8	*****	36,2	35,7	34,7	33,7	32,7	31,7	30,6	29,5	28,3	25,9	20,0	11,6		
9	*****	34,2	33,6	32,7	31,8	30,9	29,9	28,9	27,8	26,7	24,4	18,9	10,9		
10	*****	32,4	31,9	31,0	30,2	29,3	28,3	27,4	26,4	25,4	23,1	17,9	10,3		
11	*****	30,4	29,6	28,8	27,9	27,0	26,1	25,2	24,2	22,1	17,1	9,9			
12	*****	29,1	28,3	27,5	26,7	25,9	25,0	24,1	23,1	21,1	16,4	9,4			
13	*****	28,0	27,2	26,5	25,7	24,9	24,0	23,1	22,2	20,3	15,7	9,1			
14	*****	27,0	26,2	25,5	24,7	24,0	23,1	22,3	21,4	19,6	15,2	8,7			
15	*****	26,0	25,4	24,6	23,9	23,1	22,4	21,5	20,7	18,9	14,6	8,5			
16	*****	25,2	24,5	23,9	23,1	22,4	21,6	20,9	20,0	18,3	14,2	8,2			
17	*****	24,5	23,8	23,1	22,5	21,7	21,0	20,2	19,4	17,7	13,7	7,9			
18	*****	23,8	23,1	22,5	21,8	21,1	20,4	19,7	18,9	17,2	13,4	7,7			
19	*****	23,1	22,5	21,9	21,2	20,6	19,9	19,1	18,4	16,8	13,0	7,5			
20	*****	22,6	22,0	21,3	20,7	20,0	19,4	18,7	17,9	16,4	12,7	7,3			
21	*****	22,0	21,4	20,8	20,2	19,6	18,9	18,2	17,5	16,0	12,4	7,1			
22	*****	21,5	20,9	20,3	19,7	19,1	18,5	17,8	17,1	15,6	12,1	7,0			
23	*****	21,0	20,5	19,9	19,3	18,7	18,1	17,4	16,7	15,3	11,8	6,8			
24	*****	20,6	20,0	19,5	18,9	18,3	17,7	17,0	16,4	14,9	11,6	6,7			
25	*****	20,2	19,6	19,1	18,5	17,9	17,3	16,7	16,0	14,6	11,3	6,5			
30	*****	17,9	17,4	16,9	16,4	15,8	15,2	14,6	13,4	10,3	6,0				
35	*****	16,6	16,1	15,6	15,2	14,6	14,1	13,6	12,4	9,6	5,5				
40	*****	15,5	15,1	14,6	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	9,0	5,2				
45	*****	14,6	14,2	13,8	13,4	12,9	12,4	12,0	10,9	8,5	4,9				
50	*****	13,9	13,5	13,1	12,7	12,2	11,8	11,3	10,3	8,0	4,6				
55	*****	12,9	12,5	12,1	11,7	11,3	10,8	9,9	7,6	4,4					
60	*****	12,3	12,0	11,6	11,2	10,8	10,3	9,4	7,3	4,2					
65	*****	11,8	11,5	11,1	10,7	10,3	9,9	9,1	7,0	4,1					
70	*****	11,4	11,1	10,7	10,3	10,0	9,6	8,7	6,8	3,9					
75	*****	11,0	10,7	10,3	10,0	9,6	9,3	8,5	6,5	3,8					
80	*****	10,3	10,0	9,7	9,3	9,0	8,2	6,3	3,7						
85	*****	10,0	9,7	9,4	9,1	8,7	7,9	6,1	3,5						
90	*****	9,8	9,4	9,1	8,8	8,5	7,7	6,0	3,4						
95	*****	9,5	9,2	8,9	8,6	8,2	7,5	5,8	3,4						
100	*****	9,3	9,0	8,7	8,3	8,0	7,3	5,7	3,3						
125	*****	8,0	7,7	7,5	7,2	6,5	5,1	2,9							
150	*****	7,1	6,8	6,5	6,0	4,6	2,7								
200	*****	5,7	5,2	4,0	2,3										
250	*****	4,6	3,6	2,1											
300	*****	3,3	1,9												
350	*****	3,0	1,7												
400	*****	1,6													
450	*****	1,5													

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Québec - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	306,9	305,5	303,9	299,3	291,3	283,1	274,6	265,9	256,9	247,5	237,8	217,1	168,2	97,1	
2	217,0	216,0	214,9	211,6	206,0	200,2	194,2	188,0	181,6	175,0	168,2	153,5	118,9	68,7	
3	177,2	176,4	175,5	172,8	168,2	163,4	158,6	153,5	148,3	142,9	137,3	125,3	97,1	56,1	
4	153,4	152,7	152,0	149,6	145,6	141,5	137,3	133,0	128,4	123,8	118,9	108,6	84,1	48,5	
5	137,2	136,6	135,9	133,8	130,3	126,6	122,8	118,9	114,9	110,7	106,4	97,1	75,2	43,4	
6	125,3	124,7	124,1	122,2	118,9	115,6	112,1	108,6	104,9	101,1	97,1	88,6	68,7	39,6	
7	*****	115,5	114,9	113,1	110,1	107,0	103,8	100,5	97,1	93,6	89,9	82,1	63,6	36,7	
8	*****	108,0	107,5	105,8	103,0	100,1	97,1	94,0	90,8	87,5	84,1	76,8	59,5	34,3	
9	*****	101,8	101,3	99,8	97,1	94,4	91,5	88,6	85,6	82,5	79,3	72,4	56,1	32,4	
10	*****	96,6	96,1	94,6	92,1	89,5	86,8	84,1	81,2	78,3	75,2	68,7	53,2	30,7	
11	*****	92,1	91,6	90,2	87,8	85,3	82,8	80,2	77,5	74,6	71,7	65,5	50,7	29,3	
12	*****	88,2	87,7	86,4	84,1	81,7	79,3	76,8	74,2	71,5	68,7	62,7	48,5	28,0	
13	*****	84,7	84,3	83,0	80,8	78,5	76,2	73,7	71,2	68,7	66,0	60,2	46,6	26,9	
14	*****	81,6	81,2	80,0	77,8	75,7	73,4	71,1	68,7	66,2	63,6	58,0	44,9	25,9	
15	*****	78,9	78,5	77,3	75,2	73,1	70,9	68,7	66,3	63,9	61,4	56,1	43,4	25,1	
16	*****	76,4	76,0	74,8	72,8	70,8	68,7	66,5	64,2	61,9	59,5	54,3	42,0	24,3	
17	*****	74,1	73,7	72,6	70,6	68,7	66,6	64,5	62,3	60,0	57,7	52,7	40,8	23,5	
18	*****	72,0	71,6	70,5	68,7	66,7	64,7	62,7	60,5	58,3	56,1	51,2	39,6	22,9	
19	*****	70,1	69,7	68,7	66,8	64,9	63,0	61,0	58,9	56,8	54,6	49,8	38,6	22,3	
20	*****	68,3	68,0	66,9	65,1	63,3	61,4	59,5	57,4	55,4	53,2	48,5	37,6	21,7	
21	*****	66,7	66,3	65,3	63,6	61,8	59,9	58,0	56,1	54,0	51,9	47,4	36,7	21,2	
22	*****	65,1	64,8	63,8	62,1	60,4	58,5	56,7	54,8	52,8	50,7	46,3	35,9	20,7	
23	*****	63,7	63,4	62,4	60,7	59,0	57,3	55,4	53,6	51,6	49,6	45,3	35,1	20,2	
24	*****	62,4	62,0	61,1	59,5	57,8	56,1	54,3	52,4	50,5	48,5	44,3	34,3	19,8	
25	*****	61,1	60,8	59,9	58,3	56,6	54,9	53,2	51,4	49,5	47,6	43,4	33,6	19,4	
30	*****	55,8	55,5	54,6	53,2	51,7	50,1	48,5	46,9	45,2	43,4	39,6	30,7	17,7	
35	*****	51,6	51,4	50,6	49,2	47,8	46,4	44,9	43,4	41,8	40,2	36,7	28,4	16,4	
40	*****	48,3	48,1	47,3	46,1	44,8	43,4	42,0	40,6	39,1	37,6	34,3	26,6	15,4	
45	*****	45,5	45,3	44,6	43,4	42,2	40,9	39,6	38,3	36,9	35,5	32,4	25,1	14,5	
50	*****	43,2	43,0	42,3	41,2	40,0	38,8	37,6	36,3	35,0	33,6	30,7	23,8	13,7	
55	*****	41,2	41,0	40,4	39,3	38,2	37,0	35,9	34,6	33,4	32,1	29,3	22,7	13,1	
60	*****	39,4	39,2	38,6	37,6	36,5	35,5	34,3	33,2	32,0	30,7	28,0	21,7	12,5	
65	*****	37,7	37,1	36,1	35,1	34,1	33,0	31,9	30,7	29,5	28,0	26,9	20,9	12,0	
70	*****	36,3	35,8	34,8	33,8	32,8	31,8	30,7	29,6	28,4	25,9	20,1	11,6		
75	*****	35,1	34,6	33,6	32,7	31,7	30,7	29,7	28,6	27,5	25,1	19,4	11,2		
80	*****	34,0	33,5	32,6	31,6	30,7	29,7	28,7	27,7	26,6	24,3	18,8	10,9		
85	*****	33,0	32,5	31,6	30,7	29,8	28,8	27,9	26,8	25,8	23,5	18,2	10,5		
90	*****	32,0	31,5	30,7	29,8	28,9	28,0	27,1	26,1	25,1	22,9	17,7	10,2		
95	*****	31,2	30,7	29,9	29,0	28,2	27,3	26,4	25,4	24,4	22,3	17,3	10,0		
100	*****	30,4	29,9	29,1	28,3	27,5	26,6	25,7	24,8	23,8	21,7	16,8	9,7		
125	*****	27,2	26,8	26,1	25,3	24,6	23,8	23,0	22,1	21,3	19,4	15,0	8,7		
150	*****	24,4	24,4	23,8	23,1	22,4	21,7	21,0	20,2	19,4	17,7	13,7	7,9		
200	*****	21,2	20,6	20,0	19,4	18,8	18,2	17,5	16,8	15,4	11,9	6,9			
250	*****	18,9	18,4	17,9	17,4	16,8	16,2	15,7	15,0	13,7	10,6	6,1			
300	*****	17,3	16,8	16,3	15,9	15,4	14,8	14,3	13,7	12,5	9,7	5,6			
350	*****	15,6	15,1	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7	12,2	11,6	9,0	5,2			
400	*****	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,4	11,9	11,5	10,9	8,4	4,9			
450	*****	13,7	13,3	12,9	12,5	12,1	11,7	11,2	10,8	10,2	7,9	4,6			
500	*****	13,0	12,7	12,3	11,9	11,5	11,1	10,6	10,2	9,7	7,5	4,3			
750	*****	10,3	10,0	9,7	9,4	9,0	8,7	8,4	8,1	7,8	6,9	5,3			
1 000	*****	8,7	8,4	8,1	7,8	7,5	7,2	6,9	6,6	6,3	5,6	4,3			
1 500	*****	6,9	6,6	6,4	6,1	5,8	5,5	5,2	4,9	4,6	4,0	3,1			
2 000	*****	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,3	2,5			
3 000	*****	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,0	1,5			
4 000	*****	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,6	1,2			
5 000	*****	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4			

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Québec - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	141,5	140,8	138,6	135,0	131,1	127,2	123,2	119,0	114,7	110,2	100,6	77,9	45,0	
2	*****	100,1	99,6	98,0	95,4	92,7	90,0	87,1	84,2	81,1	77,9	71,1	55,1	31,8	
3	*****	81,7	81,3	80,0	77,9	75,7	73,5	71,1	68,7	66,2	63,6	58,1	45,0	26,0	
4	*****	70,8	70,4	69,3	67,5	65,6	63,6	61,6	59,5	57,3	55,1	50,3	39,0	22,5	
5	*****	63,0	62,0	60,4	58,7	56,9	55,1	53,2	51,3	49,3	45,0	34,8	20,1		
6	*****	57,5	56,6	55,1	53,5	51,9	50,3	48,6	46,8	45,0	41,1	31,8	18,4		
7	*****	53,2	52,4	51,0	49,6	48,1	46,6	45,0	43,3	41,6	38,0	29,4	17,0		
8	*****	49,8	49,0	47,7	46,4	45,0	43,6	42,1	40,5	39,0	35,6	27,5	15,9		
9	*****	46,9	46,2	45,0	43,7	42,4	41,1	39,7	38,2	36,7	33,5	26,0	15,0		
10	*****	43,8	42,7	41,5	40,2	39,0	37,6	36,3	34,8	31,8	24,6	14,2			
11	*****	41,8	40,7	39,5	38,4	37,1	35,9	34,6	33,2	30,3	23,5	13,6			
12	*****	40,0	39,0	37,9	36,7	35,6	34,4	33,1	31,8	29,0	22,5	13,0			
13	*****	38,5	37,4	36,4	35,3	34,2	33,0	31,8	30,6	27,9	21,6	12,5			
14	*****	37,1	36,1	35,1	34,0	32,9	31,8	30,7	29,4	26,9	20,8	12,0			
15	*****	35,8	34,8	33,9	32,9	31,8	30,7	29,6	28,5	26,0	20,1	11,6			
16	*****	34,7	33,7	32,8	31,8	30,8	29,8	28,7	27,5	25,1	19,5	11,2			
17	*****	33,6	32,7	31,8	30,9	29,9	28,9	27,8	26,7	24,4	18,9	10,9			
18	*****	32,7	31,8	30,9	30,0	29,0	28,1	27,0	26,0	23,7	18,4	10,6			
19	*****	31,8	31,0	30,1	29,2	28,3	27,3	26,3	25,3	23,1	17,9	10,3			
20	*****	31,0	30,2	29,3	28,5	27,5	26,6	25,6	24,6	22,5	17,4	10,1			
21	*****	30,3	29,4	28,6	27,8	26,9	26,0	25,0	24,0	21,9	17,0	9,8			
22	*****	29,6	28,8	28,0	27,1	26,3	25,4	24,5	23,5	21,4	16,6	9,6			
23	*****	28,9	28,1	27,3	26,5	25,7	24,8	23,9	23,0	21,0	16,2	9,4			
24	*****	28,3	27,5	26,8	26,0	25,1	24,3	23,4	22,5	20,5	15,9	9,2			
25	*****	27,0	26,2	25,4	24,6	23,8	22,9	22,0	21,1	19,1	14,2	8,2			
30	*****	24,6	23,9	23,2	22,5	21,7	20,9	20,1	18,4	14,2	8,2				
35	*****	22,8	22,2	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,0	13,2	7,6				
40	*****	21,3	20,7	20,1	19,5	18,8	18,1	17,4	15,9	12,3	7,1				
45	*****	20,1	19,6	19,0	18,4	17,7	17,1	16,4	15,0	11,6	6,7				
50	*****	18,5	18,0	17,4	16,8	16,2	15,6	14,2	11,0	6,4					
55	*****	17,7	17,2	16,6	16,0	15,5	14,9	13,6	10,5	6,1					
60	*****	16,9	16,4	15,9	15,4	14,8	14,2	13,0	10,1	5,8					
65	*****	16,3	15,8	15,3	14,8	14,2	13,7	12,5	9,7	5,6					
70	*****	15,7	15,2	14,7	14,2	13,7	13,2	12,0	9,3	5,4					
75	*****	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7	12,2	11,6	9,0	5,2					
80	*****	14,2	13,8	13,3	12,8	12,3	11,2	8,7	5,0						
85	*****	13,8	13,4	12,9	12,4	12,0	10,9	8,5	4,9						
90	*****	13,4	13,0	12,5	12,1	11,6	10,6	8,2	4,7						
95	*****	13,1	12,6	12,2	11,8	11,3	10,3	8,0	4,6						
100	*****	12,3	11,9	11,5	11,0	10,1	7,8	4,5							
125	*****	10,6	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0								
150	*****	9,4	9,0	8,2	6,4	3,7									
200	*****	7,1	5,5	3,2											
250	*****	4,9	2,8												
300	*****	4,5	2,6												
350	*****	2,4													
400	*****	2,2													

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Québec - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	163,8	163,0	160,5	156,2	151,8	147,3	142,6	137,8	132,8	127,5	116,4	90,2	52,1	
2	*****	115,8	115,3	113,5	110,5	107,3	104,1	100,8	97,4	93,9	90,2	82,3	63,8	36,8	
3	*****	94,6	94,1	92,7	90,2	87,6	85,0	82,3	79,5	76,6	73,6	67,2	52,1	30,1	
4	*****	81,9	81,5	80,2	78,1	75,9	73,6	71,3	68,9	66,4	63,8	58,2	45,1	26,0	
5	*****	72,9	71,8	69,9	67,9	65,9	63,8	61,6	59,4	57,0	52,1	40,3	23,3	12,4	
6	*****	66,5	65,5	63,8	62,0	60,1	58,2	56,2	54,2	52,1	47,5	36,8	21,3	11,4	
7	*****	61,6	60,7	59,0	57,4	55,7	53,9	52,1	50,2	48,2	44,0	34,1	19,7	10,6	
8	*****	57,6	56,7	55,2	53,7	52,1	50,4	48,7	46,9	45,1	41,2	31,9	18,4	9,5	
9	*****	54,3	53,5	52,1	50,6	49,1	47,5	45,9	44,3	42,5	38,8	30,1	17,4	8,8	
10	*****	50,8	49,4	48,0	46,6	45,1	43,6	42,0	40,3	36,8	28,5	16,5	9,5	7,8	
11	*****	48,4	47,1	45,8	44,4	43,0	41,5	40,0	38,5	35,1	27,2	15,7	8,8	7,4	
12	*****	46,3	45,1	43,8	42,5	41,2	39,8	38,3	36,8	33,6	26,0	15,0	8,8	7,4	
13	*****	44,5	43,3	42,1	40,8	39,6	38,2	36,8	35,4	32,3	25,0	14,4	8,8	7,4	
14	*****	42,9	41,7	40,6	39,4	38,1	36,8	35,5	34,1	31,1	24,1	13,9	8,8	7,4	
15	*****	41,4	40,3	39,2	38,0	36,8	35,6	34,3	32,9	30,1	23,3	13,4	8,8	7,4	
16	*****	40,1	39,1	38,0	36,8	35,6	34,4	33,2	31,9	29,1	22,5	13,0	8,8	7,4	
17	*****	38,9	37,9	36,8	35,7	34,6	33,4	32,2	30,9	28,2	21,9	12,6	8,8	7,4	
18	*****	37,8	36,8	35,8	34,7	33,6	32,5	31,3	30,1	27,4	21,3	12,3	8,8	7,4	
19	*****	36,8	35,8	34,8	33,8	32,7	31,6	30,5	29,3	26,7	20,7	11,9	8,8	7,4	
20	*****	35,9	34,9	33,9	32,9	31,9	30,8	29,7	28,5	26,0	20,2	11,6	8,8	7,4	
21	*****	35,0	34,1	33,1	32,1	31,1	30,1	29,0	27,8	25,4	19,7	11,4	8,8	7,4	
22	*****	34,2	33,3	32,4	31,4	30,4	29,4	28,3	27,2	24,8	19,2	11,1	8,8	7,4	
23	*****	33,5	32,6	31,7	30,7	29,7	28,7	27,7	26,6	24,3	18,8	10,9	8,8	7,4	
24	*****	31,9	31,0	30,1	29,1	28,1	27,1	26,0	23,8	18,4	10,6	8,8	7,4	6,7	
25	*****	31,2	30,4	29,5	28,5	27,6	26,6	25,5	23,3	18,0	10,4	8,8	7,4	6,7	
30	*****	28,5	27,7	26,9	26,0	25,2	24,2	23,3	21,3	16,5	9,5	7,8	7,4	6,7	
35	*****	26,4	25,7	24,9	24,1	23,3	22,4	21,6	19,7	15,2	8,8	7,8	7,4	6,7	
40	*****	24,7	24,0	23,3	22,5	21,8	21,0	20,2	18,4	14,3	8,2	7,8	7,4	6,7	
45	*****	23,3	22,6	22,0	21,3	20,5	19,8	19,0	17,4	13,4	7,8	7,4	6,7	6,7	
50	*****	21,5	20,8	20,2	19,5	18,8	18,0	16,5	12,8	7,4	6,7	6,7	6,7	6,7	
55	*****	20,5	19,9	19,2	18,6	17,9	17,2	15,7	12,2	7,0	6,7	6,7	6,7	6,7	
60	*****	19,6	19,0	18,4	17,8	17,1	16,5	15,0	11,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
65	*****	18,8	18,3	17,7	17,1	16,5	15,8	14,4	11,2	6,5	6,7	6,7	6,7	6,7	
70	*****	18,1	17,6	17,0	16,5	15,9	15,2	13,9	10,8	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7	
75	*****	17,0	16,5	15,9	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
80	*****	16,5	15,9	15,4	14,8	14,3	13,0	10,1	5,8	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
85	*****	16,0	15,5	14,9	14,4	13,8	12,6	9,8	5,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
90	*****	15,5	15,0	14,5	14,0	13,4	12,3	9,5	5,5	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
95	*****	15,1	14,6	14,1	13,6	13,1	11,9	9,3	5,3	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
100	*****	14,3	13,8	13,3	12,8	11,6	9,0	5,2	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
125	*****	12,3	11,9	11,4	10,4	8,1	4,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
150	*****	10,8	10,4	9,5	7,4	4,3	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
200	*****	8,2	6,4	3,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
250	*****	5,7	3,3	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
300	*****	5,2	3,0	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
350	*****	2,8	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
400	*****	2,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Québec - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	329,8	328,3	326,6	321,6	313,0	304,2	295,1	285,7	276,1	266,0	255,6	233,3	180,7	104,3	
2	233,2	232,1	231,0	227,4	221,3	215,1	208,7	202,1	195,2	188,1	180,7	165,0	127,8	73,8	
3	190,4	189,5	188,6	185,7	180,7	175,6	170,4	165,0	159,4	153,6	147,6	134,7	104,3	60,2	
4	164,9	164,1	163,3	160,8	156,5	152,1	147,6	142,9	138,0	133,0	127,8	116,7	90,4	52,2	
5	147,5	146,8	146,1	143,8	140,0	136,0	132,0	127,8	123,5	119,0	114,3	104,3	80,8	46,7	
6	*****	134,0	133,3	131,3	127,8	124,2	120,5	116,7	112,7	108,6	104,3	95,2	73,8	42,6	
7	*****	124,1	123,5	121,6	118,3	115,0	111,5	108,0	104,3	100,5	96,6	88,2	68,3	39,4	
8	*****	116,1	115,5	113,7	110,7	107,6	104,3	101,0	97,6	94,0	90,4	82,5	63,9	36,9	
9	*****	109,4	108,9	107,2	104,3	101,4	98,4	95,2	92,0	88,7	85,2	77,8	60,2	34,8	
10	*****	103,8	103,3	101,7	99,0	96,2	93,3	90,4	87,3	84,1	80,8	73,8	57,1	33,0	
11	*****	99,0	98,5	97,0	94,4	91,7	89,0	86,2	83,2	80,2	77,1	70,3	54,5	31,5	
12	*****	94,8	94,3	92,8	90,4	87,8	85,2	82,5	79,7	76,8	73,8	67,4	52,2	30,1	
13	*****	91,1	90,6	89,2	86,8	84,4	81,9	79,3	76,6	73,8	70,9	64,7	50,1	28,9	
14	*****	87,7	87,3	85,9	83,7	81,3	78,9	76,4	73,8	71,1	68,3	62,4	48,3	27,9	
15	*****	84,8	84,3	83,0	80,8	78,5	76,2	73,8	71,3	68,7	66,0	60,2	46,7	26,9	
16	*****	82,1	81,7	80,4	78,3	76,0	73,8	71,4	69,0	66,5	63,9	58,3	45,2	26,1	
17	*****	79,6	79,2	78,0	75,9	73,8	71,6	69,3	67,0	64,5	62,0	56,6	43,8	25,3	
18	*****	77,4	77,0	75,8	73,8	71,7	69,6	67,4	65,1	62,7	60,2	55,0	42,6	24,6	
19	*****	75,3	74,9	73,8	71,8	69,8	67,7	65,6	63,3	61,0	58,6	53,5	41,5	23,9	
20	*****	73,4	73,0	71,9	70,0	68,0	66,0	63,9	61,7	59,5	57,1	52,2	40,4	23,3	
21	*****	71,6	71,3	70,2	68,3	66,4	64,4	62,4	60,2	58,0	55,8	50,9	39,4	22,8	
22	*****	70,0	69,6	68,6	66,7	64,9	62,9	60,9	58,9	56,7	54,5	49,7	38,5	22,2	
23	*****	68,5	68,1	67,1	65,3	63,4	61,5	59,6	57,6	55,5	53,3	48,6	37,7	21,8	
24	*****	67,0	66,7	65,6	63,9	62,1	60,2	58,3	56,3	54,3	52,2	47,6	36,9	21,3	
25	*****	65,7	65,3	64,3	62,6	60,8	59,0	57,1	55,2	53,2	51,1	46,7	36,1	20,9	
30	*****	59,9	59,6	58,7	57,1	55,5	53,9	52,2	50,4	48,6	46,7	42,6	33,0	19,0	
35	*****	55,5	55,2	54,4	52,9	51,4	49,9	48,3	46,7	45,0	43,2	39,4	30,5	17,6	
40	*****	51,9	51,6	50,8	49,5	48,1	46,7	45,2	43,6	42,1	40,4	36,9	28,6	16,5	
45	*****	48,9	48,7	47,9	46,7	45,3	44,0	42,6	41,2	39,7	38,1	34,8	26,9	15,6	
50	*****	46,4	46,2	45,5	44,3	43,0	41,7	40,4	39,0	37,6	36,1	33,0	25,6	14,8	
55	*****	44,0	43,4	42,2	41,0	39,8	38,5	37,2	35,9	34,5	31,5	24,4	14,1		
60	*****	42,2	41,5	40,4	39,3	38,1	36,9	35,6	34,3	33,0	30,1	23,3	13,5		
65	*****	40,5	39,9	38,8	37,7	36,6	35,4	34,2	33,0	31,7	28,9	22,4	12,9		
70	*****	39,0	38,4	37,4	36,4	35,3	34,2	33,0	31,8	30,5	27,9	21,6	12,5		
75	*****	37,7	37,1	36,1	35,1	34,1	33,0	31,9	30,7	29,5	26,9	20,9	12,0		
80	*****	36,5	36,0	35,0	34,0	33,0	31,9	30,9	29,7	28,6	26,1	20,2	11,7		
85	*****	35,4	34,9	34,0	33,0	32,0	31,0	29,9	28,9	27,7	25,3	19,6	11,3		
90	*****	34,4	33,9	33,0	32,1	31,1	30,1	29,1	28,0	26,9	24,6	19,0	11,0		
95	*****	33,5	33,0	32,1	31,2	30,3	29,3	28,3	27,3	26,2	23,9	18,5	10,7		
100	*****	32,7	32,2	31,3	30,4	29,5	28,6	27,6	26,6	25,6	23,3	18,1	10,4		
125	*****		28,8	28,0	27,2	26,4	25,6	24,7	23,8	22,9	20,9	16,2	9,3		
150	*****		26,3	25,6	24,8	24,1	23,3	22,5	21,7	20,9	19,0	14,8	8,5		
200	*****		22,7	22,1	21,5	20,9	20,2	19,5	18,8	18,1	16,5	12,8	7,4		
250	*****		20,3	19,8	19,2	18,7	18,1	17,5	16,8	16,2	14,8	11,4	6,6		
300	*****			18,1	17,6	17,0	16,5	15,9	15,4	14,8	13,5	10,4	6,0		
350	*****			16,7	16,3	15,8	15,3	14,8	14,2	13,7	12,5	9,7	5,6		
400	*****			15,7	15,2	14,8	14,3	13,8	13,3	12,8	11,7	9,0	5,2		
450	*****			14,8	14,3	13,9	13,5	13,0	12,5	12,0	11,0	8,5	4,9		
500	*****			14,0	13,6	13,2	12,8	12,3	11,9	11,4	10,4	8,1	4,7		
750	*****			11,1	10,8	10,4	10,1	9,7	9,3	8,5	6,6	3,8			
1 000	*****				9,3	9,0	8,7	8,4	8,1	7,4	5,7	3,3			
1 500	*****					7,1	6,9	6,6	6,0	4,7	2,7				
2 000	*****						5,7	5,2	4,0	2,3					
3 000	*****											3,3	1,9		
4 000	*****													1,6	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2008 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Ontario - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	422,4	420,5	418,3	411,9	400,9	389,6	378,0	366,0	353,5	340,7	327,3	298,8	231,5	133,6	
2	298,7	297,3	295,8	291,2	283,5	275,5	267,3	258,8	250,0	240,9	231,5	211,3	163,7	94,5	
3	243,8	242,7	241,5	237,8	231,5	224,9	218,2	211,3	204,1	196,7	189,0	172,5	133,6	77,2	
4	211,2	210,2	209,2	205,9	200,4	194,8	189,0	183,0	176,8	170,3	163,7	149,4	115,7	66,8	
5	188,9	188,0	187,1	184,2	179,3	174,2	169,0	163,7	158,1	152,4	146,4	133,6	103,5	59,8	
6	172,4	171,6	170,8	168,1	163,7	159,0	154,3	149,4	144,3	139,1	133,6	122,0	94,5	54,6	
7	159,6	158,9	158,1	155,7	151,5	147,3	142,9	138,3	133,6	128,8	123,7	112,9	87,5	50,5	
8	149,3	148,7	147,9	145,6	141,7	137,7	133,6	129,4	125,0	120,5	115,7	105,6	81,8	47,2	
9	140,8	140,2	139,4	137,3	133,6	129,9	126,0	122,0	117,8	113,6	109,1	99,6	77,2	44,5	
10	133,6	133,0	132,3	130,2	126,8	123,2	119,5	115,7	111,8	107,7	103,5	94,5	73,2	42,3	
11	*****	126,8	126,1	124,2	120,9	117,5	114,0	110,3	106,6	102,7	98,7	90,1	69,8	40,3	
12	*****	121,4	120,8	118,9	115,7	112,5	109,1	105,6	102,1	98,3	94,5	86,3	66,8	38,6	
13	*****	116,6	116,0	114,2	111,2	108,1	104,8	101,5	98,1	94,5	90,8	82,9	64,2	37,1	
14	*****	112,4	111,8	110,1	107,1	104,1	101,0	97,8	94,5	91,1	87,5	79,9	61,9	35,7	
15	*****	108,6	108,0	106,3	103,5	100,6	97,6	94,5	91,3	88,0	84,5	77,2	59,8	34,5	
16	*****	105,1	104,6	103,0	100,2	97,4	94,5	91,5	88,4	85,2	81,8	74,7	57,9	33,4	
17	*****	102,0	101,5	99,9	97,2	94,5	91,7	88,8	85,7	82,6	79,4	72,5	56,1	32,4	
18	*****	99,1	98,6	97,1	94,5	91,8	89,1	86,3	83,3	80,3	77,2	70,4	54,6	31,5	
19	*****	96,5	96,0	94,5	92,0	89,4	86,7	84,0	81,1	78,2	75,1	68,6	53,1	30,7	
20	*****	94,0	93,5	92,1	89,6	87,1	84,5	81,8	79,1	76,2	73,2	66,8	51,8	29,9	
21	*****	91,8	91,3	89,9	87,5	85,0	82,5	79,9	77,2	74,3	71,4	65,2	50,5	29,2	
22	*****	89,6	89,2	87,8	85,5	83,1	80,6	78,0	75,4	72,6	69,8	63,7	49,3	28,5	
23	*****	87,7	87,2	85,9	83,6	81,2	78,8	76,3	73,7	71,0	68,3	62,3	48,3	27,9	
24	*****	85,8	85,4	84,1	81,8	79,5	77,2	74,7	72,2	69,5	66,8	61,0	47,2	27,3	
25	*****	84,1	83,7	82,4	80,2	77,9	75,6	73,2	70,7	68,1	65,5	59,8	46,3	26,7	
30	*****	76,8	76,4	75,2	73,2	71,1	69,0	66,8	64,5	62,2	59,8	54,6	42,3	24,4	
35	*****	71,1	70,7	69,6	67,8	65,9	63,9	61,9	59,8	57,6	55,3	50,5	39,1	22,6	
40	*****	66,5	66,1	65,1	63,4	61,6	59,8	57,9	55,9	53,9	51,8	47,2	36,6	21,1	
45	*****	62,7	62,4	61,4	59,8	58,1	56,3	54,6	52,7	50,8	48,8	44,5	34,5	19,9	
50	*****	59,5	59,2	58,2	56,7	55,1	53,5	51,8	50,0	48,2	46,3	42,3	32,7	18,9	
55	*****	56,7	56,4	55,5	54,1	52,5	51,0	49,3	47,7	45,9	44,1	40,3	31,2	18,0	
60	*****	54,3	54,0	53,2	51,8	50,3	48,8	47,2	45,6	44,0	42,3	38,6	29,9	17,3	
65	*****	52,2	51,9	51,1	49,7	48,3	46,9	45,4	43,9	42,3	40,6	37,1	28,7	16,6	
70	*****	50,3	50,0	49,2	47,9	46,6	45,2	43,7	42,3	40,7	39,1	35,7	27,7	16,0	
75	*****	48,5	48,3	47,6	46,3	45,0	43,6	42,3	40,8	39,3	37,8	34,5	26,7	15,4	
80	*****	47,0	46,8	46,0	44,8	43,6	42,3	40,9	39,5	38,1	36,6	33,4	25,9	14,9	
85	*****	45,6	45,4	44,7	43,5	42,3	41,0	39,7	38,3	37,0	35,5	32,4	25,1	14,5	
90	*****	44,3	44,1	43,4	42,3	41,1	39,8	38,6	37,3	35,9	34,5	31,5	24,4	14,1	
95	*****	43,1	42,9	42,3	41,1	40,0	38,8	37,5	36,3	35,0	33,6	30,7	23,7	13,7	
100	*****	42,0	41,8	41,2	40,1	39,0	37,8	36,6	35,4	34,1	32,7	29,9	23,1	13,4	
125	*****	37,4	36,8	35,9	34,8	33,8	32,7	31,6	30,5	29,3	26,7	20,7	12,0		
150	*****	34,2	33,6	32,7	31,8	30,9	29,9	28,9	27,8	26,7	24,4	18,9	10,9		
200	*****	29,6	29,1	28,3	27,5	26,7	25,9	25,0	24,1	23,1	21,1	16,4	9,4		
250	*****	26,0	25,4	24,6	23,9	23,1	22,4	21,5	20,7	18,9	14,6	8,5			
300	*****	23,8	23,1	22,5	21,8	21,1	20,4	19,7	18,9	17,3	13,4	7,7			
350	*****	22,0	21,4	20,8	20,2	19,6	18,9	18,2	17,5	16,0	12,4	7,1			
400	*****	20,6	20,0	19,5	18,9	18,3	17,7	17,0	16,4	14,9	11,6	6,7			
450	*****	19,4	18,9	18,4	17,8	17,3	16,7	16,1	15,4	14,1	10,9	6,3			
500	*****	18,4	17,9	17,4	16,9	16,4	15,8	15,2	14,6	13,4	10,4	6,0			
750	*****	14,6	14,2	13,8	13,4	12,9	12,4	12,0	10,9	8,5	4,9				
1 000	*****	12,7	12,3	12,0	11,6	11,2	10,8	10,4	9,4	7,3	4,2				
1 500	*****	10,1	9,8	9,4	9,1	8,8	8,5	7,7	6,0	3,5					
2 000	*****	8,5	8,2	7,9	7,6	7,3	6,7	5,2	3,0						
3 000	*****	6,5	6,2	6,0	5,5	4,2	2,4								
4 000	*****	5,2	4,7	3,7	2,1										
5 000	*****	4,2	3,3	1,9											
6 000	*****	3,0	1,7												
7 000	*****	2,8	1,6												
8 000	*****	1,5													
9 000	*****	1,4													

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Ontario - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	189,9	189,0	186,1	181,1	176,0	170,8	165,3	159,7	153,9	147,9	135,0	104,6	60,4
2	*****	134,3	133,6	131,6	128,1	124,5	120,7	116,9	112,9	108,8	104,6	95,5	73,9	42,7
3	*****	109,7	109,1	107,4	104,6	101,6	98,6	95,5	92,2	88,9	85,4	77,9	60,4	34,9
4	*****	95,0	94,5	93,0	90,6	88,0	85,4	82,7	79,9	77,0	73,9	67,5	52,3	30,2
5	*****	84,9	84,5	83,2	81,0	78,7	76,4	73,9	71,4	68,8	66,1	60,4	46,8	27,0
6	*****	77,5	77,2	76,0	73,9	71,9	69,7	67,5	65,2	62,8	60,4	55,1	42,7	24,6
7	*****	71,8	71,4	70,3	68,5	66,5	64,5	62,5	60,4	58,2	55,9	51,0	39,5	22,8
8	*****	67,2	66,8	65,8	64,0	62,2	60,4	58,5	56,5	54,4	52,3	47,7	37,0	21,3
9	*****	63,0	62,0	60,4	58,7	56,9	55,1	53,2	51,3	49,3	45,0	34,9	20,1	
10	*****	59,8	58,8	57,3	55,7	54,0	52,3	50,5	48,7	46,8	42,7	33,1	19,1	
11	*****	57,0	56,1	54,6	53,1	51,5	49,8	48,2	46,4	44,6	40,7	31,5	18,2	
12	*****	54,6	53,7	52,3	50,8	49,3	47,7	46,1	44,4	42,7	39,0	30,2	17,4	
13	*****	52,4	51,6	50,2	48,8	47,4	45,9	44,3	42,7	41,0	37,4	29,0	16,7	
14	*****	50,5	49,7	48,4	47,0	45,6	44,2	42,7	41,1	39,5	36,1	27,9	16,1	
15	*****	48,8	48,0	46,8	45,4	44,1	42,7	41,2	39,7	38,2	34,9	27,0	15,6	
16	*****	47,2	46,5	45,3	44,0	42,7	41,3	39,9	38,5	37,0	33,7	26,1	15,1	
17	*****	45,8	45,1	43,9	42,7	41,4	40,1	38,7	37,3	35,9	32,7	25,4	14,6	
18	*****	43,9	42,7	41,5	40,2	39,0	37,6	36,3	34,9	31,8	24,6	14,2		
19	*****	42,7	41,5	40,4	39,2	37,9	36,6	35,3	33,9	31,0	24,0	13,8		
20	*****	41,6	40,5	39,4	38,2	37,0	35,7	34,4	33,1	30,2	23,4	13,5		
21	*****	40,6	39,5	38,4	37,3	36,1	34,9	33,6	32,3	29,5	22,8	13,2		
22	*****	39,7	38,6	37,5	36,4	35,2	34,1	32,8	31,5	28,8	22,3	12,9		
23	*****	38,8	37,8	36,7	35,6	34,5	33,3	32,1	30,8	28,1	21,8	12,6		
24	*****	38,0	37,0	35,9	34,9	33,7	32,6	31,4	30,2	27,6	21,3	12,3		
25	*****	37,2	36,2	35,2	34,2	33,1	31,9	30,8	29,6	27,0	20,9	12,1		
30	*****	34,0	33,1	32,1	31,2	30,2	29,2	28,1	27,0	24,6	19,1	11,0		
35	*****	31,5	30,6	29,8	28,9	27,9	27,0	26,0	25,0	22,8	17,7	10,2		
40	*****	29,4	28,6	27,8	27,0	26,1	25,3	24,3	23,4	21,3	16,5	9,5		
45	*****	27,0	26,2	25,5	24,6	23,8	22,9	22,0	20,1	15,6	9,0			
50	*****	25,6	24,9	24,1	23,4	22,6	21,8	20,9	19,1	14,8	8,5			
55	*****	24,4	23,7	23,0	22,3	21,5	20,8	19,9	18,2	14,1	8,1			
60	*****	23,4	22,7	22,0	21,3	20,6	19,9	19,1	17,4	13,5	7,8			
65	*****	22,5	21,8	21,2	20,5	19,8	19,1	18,3	16,7	13,0	7,5			
70	*****	21,6	21,0	20,4	19,8	19,1	18,4	17,7	16,1	12,5	7,2			
75	*****	20,9	20,3	19,7	19,1	18,4	17,8	17,1	15,6	12,1	7,0			
80	*****	20,2	19,7	19,1	18,5	17,9	17,2	16,5	15,1	11,7	6,7			
85	*****	19,6	19,1	18,5	17,9	17,3	16,7	16,0	14,6	11,3	6,5			
90	*****	18,6	18,0	17,4	16,8	16,2	15,6	14,2	11,0	6,4				
95	*****	18,1	17,5	17,0	16,4	15,8	15,2	13,8	10,7	6,2				
100	*****	17,6	17,1	16,5	16,0	15,4	14,8	13,5	10,5	6,0				
125	*****	15,7	15,3	14,8	14,3	13,8	13,2	12,1	9,4	5,4				
150	*****	13,9	13,5	13,0	12,6	12,1	11,0	8,5	4,9					
200	*****	11,7	11,3	10,9	10,5	9,5	7,4	4,3						
250	*****	10,1	9,7	9,4	8,5	6,6	3,8							
300	*****	8,9	8,5	7,8	6,0	3,5								
350	*****	7,2	5,6	3,2										
400	*****	6,7	5,2	3,0										
450	*****	4,9	2,8											
500	*****	4,7	2,7											
750	*****	2,2												

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Ontario - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	226,6	225,4	222,0	216,0	210,0	203,7	197,2	190,5	183,6	176,4	161,0	124,7	72,0	
2	*****	160,2	159,4	157,0	152,8	148,5	144,0	139,5	134,7	129,8	124,7	113,9	88,2	50,9	
3	*****	130,8	130,2	128,2	124,7	121,2	117,6	113,9	110,0	106,0	101,8	93,0	72,0	41,6	
4	*****	113,3	112,7	111,0	108,0	105,0	101,8	98,6	95,3	91,8	88,2	80,5	62,4	36,0	
5	*****	101,3	100,8	99,3	96,6	93,9	91,1	88,2	85,2	82,1	78,9	72,0	55,8	32,2	
6	*****	92,5	92,0	90,6	88,2	85,7	83,2	80,5	77,8	75,0	72,0	65,7	50,9	29,4	
7	*****	85,6	85,2	83,9	81,7	79,4	77,0	74,5	72,0	69,4	66,7	60,9	47,1	27,2	
8	*****	80,1	79,7	78,5	76,4	74,2	72,0	69,7	67,4	64,9	62,4	56,9	44,1	25,5	
9	*****	75,1	74,0	72,0	70,0	67,9	65,7	63,5	61,2	58,8	53,7	41,6	24,0		
10	*****	71,3	70,2	68,3	66,4	64,4	62,4	60,3	58,1	55,8	50,9	39,4	22,8		
11	*****	68,0	66,9	65,1	63,3	61,4	59,5	57,4	55,4	53,2	48,6	37,6	21,7		
12	*****	65,1	64,1	62,4	60,6	58,8	56,9	55,0	53,0	50,9	46,5	36,0	20,8		
13	*****	62,5	61,6	59,9	58,2	56,5	54,7	52,8	50,9	48,9	44,7	34,6	20,0		
14	*****	60,3	59,3	57,7	56,1	54,4	52,7	50,9	49,1	47,1	43,0	33,3	19,2		
15	*****	58,2	57,3	55,8	54,2	52,6	50,9	49,2	47,4	45,5	41,6	32,2	18,6		
16	*****	56,4	55,5	54,0	52,5	50,9	49,3	47,6	45,9	44,1	40,3	31,2	18,0		
17	*****	54,7	53,8	52,4	50,9	49,4	47,8	46,2	44,5	42,8	39,1	30,3	17,5		
18	*****	52,3	50,9	49,5	48,0	46,5	44,9	43,3	41,6	38,0	29,4	17,0			
19	*****	50,9	49,6	48,2	46,7	45,2	43,7	42,1	40,5	36,9	28,6	16,5			
20	*****	49,6	48,3	46,9	45,5	44,1	42,6	41,1	39,4	36,0	27,9	16,1			
21	*****	48,4	47,1	45,8	44,4	43,0	41,6	40,1	38,5	35,1	27,2	15,7			
22	*****	47,3	46,1	44,8	43,4	42,0	40,6	39,1	37,6	34,3	26,6	15,4			
23	*****	46,3	45,0	43,8	42,5	41,1	39,7	38,3	36,8	33,6	26,0	15,0			
24	*****	45,3	44,1	42,9	41,6	40,3	38,9	37,5	36,0	32,9	25,5	14,7			
25	*****	44,4	43,2	42,0	40,7	39,4	38,1	36,7	35,3	32,2	24,9	14,4			
30	*****	40,5	39,4	38,3	37,2	36,0	34,8	33,5	32,2	29,4	22,8	13,1			
35	*****	37,5	36,5	35,5	34,4	33,3	32,2	31,0	29,8	27,2	21,1	12,2			
40	*****	35,1	34,2	33,2	32,2	31,2	30,1	29,0	27,9	25,5	19,7	11,4			
45	*****	32,2	31,3	30,4	29,4	28,4	27,4	26,3	24,0	18,6	10,7				
50	*****	30,6	29,7	28,8	27,9	26,9	26,0	24,9	22,8	17,6	10,2				
55	*****	29,1	28,3	27,5	26,6	25,7	24,8	23,8	21,7	16,8	9,7				
60	*****	27,9	27,1	26,3	25,5	24,6	23,7	22,8	20,8	16,1	9,3				
65	*****	26,8	26,0	25,3	24,5	23,6	22,8	21,9	20,0	15,5	8,9				
70	*****	25,8	25,1	24,3	23,6	22,8	21,9	21,1	19,2	14,9	8,6				
75	*****	24,9	24,2	23,5	22,8	22,0	21,2	20,4	18,6	14,4	8,3				
80	*****	24,2	23,5	22,8	22,1	21,3	20,5	19,7	18,0	13,9	8,1				
85	*****	23,4	22,8	22,1	21,4	20,7	19,9	19,1	17,5	13,5	7,8				
90	*****	22,1	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,0	13,1	7,6					
95	*****	21,5	20,9	20,2	19,5	18,8	18,1	16,5	12,8	7,4					
100	*****	21,0	20,4	19,7	19,1	18,4	17,6	16,1	12,5	7,2					
125	*****	18,8	18,2	17,6	17,0	16,4	15,8	14,4	11,2	6,4					
150	*****	16,6	16,1	15,6	15,0	14,4	13,1	10,2	5,9						
200	*****	13,9	13,5	13,0	12,5	11,4	8,8	5,1							
250	*****	12,1	11,6	11,2	10,2	7,9	4,6								
300	*****	10,6	10,2	9,3	7,2	4,2									
350	*****	9,4	8,6	6,7	3,8										
400	*****	8,1	6,2	3,6											
450	*****	5,9	3,4												
500	*****	5,6	3,2												
750	*****	2,6													

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Ontario - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	458,9	456,8	454,5	447,5	435,6	423,3	410,7	397,6	384,1	370,2	355,6	324,7	251,5	145,2	
2	324,5	323,0	321,4	316,4	308,0	299,3	290,4	281,2	271,6	261,7	251,5	229,6	177,8	102,7	
3	264,9	263,8	262,4	258,4	251,5	244,4	237,1	229,6	221,8	213,7	205,3	187,4	145,2	83,8	
4	229,5	228,4	227,3	223,8	217,8	211,6	205,3	198,8	192,1	185,1	177,8	162,3	125,7	72,6	
5	205,2	204,3	203,3	200,1	194,8	189,3	183,7	177,8	171,8	165,5	159,0	145,2	112,5	64,9	
6	187,3	186,5	185,6	182,7	177,8	172,8	167,7	162,3	156,8	151,1	145,2	132,5	102,7	59,3	
7	173,4	172,7	171,8	169,1	164,6	160,0	155,2	150,3	145,2	139,9	134,4	122,7	95,0	54,9	
8	162,2	161,5	160,7	158,2	154,0	149,7	145,2	140,6	135,8	130,9	125,7	114,8	88,9	51,3	
9	*****	152,3	151,5	149,2	145,2	141,1	136,9	132,5	128,0	123,4	118,5	108,2	83,8	48,4	
10	*****	144,5	143,7	141,5	137,7	133,9	129,9	125,7	121,5	117,1	112,5	102,7	79,5	45,9	
11	*****	137,7	137,0	134,9	131,3	127,6	123,8	119,9	115,8	111,6	107,2	97,9	75,8	43,8	
12	*****	131,9	131,2	129,2	125,7	122,2	118,5	114,8	110,9	106,9	102,7	93,7	72,6	41,9	
13	*****	126,7	126,1	124,1	120,8	117,4	113,9	110,3	106,5	102,7	98,6	90,0	69,7	40,3	
14	*****	122,1	121,5	119,6	116,4	113,1	109,8	106,3	102,7	98,9	95,0	86,8	67,2	38,8	
15	*****	118,0	117,4	115,5	112,5	109,3	106,0	102,7	99,2	95,6	91,8	83,8	64,9	37,5	
16	*****	114,2	113,6	111,9	108,9	105,8	102,7	99,4	96,0	92,5	88,9	81,2	62,9	36,3	
17	*****	110,8	110,2	108,5	105,6	102,7	99,6	96,4	93,2	89,8	86,3	78,7	61,0	35,2	
18	*****	107,7	107,1	105,5	102,7	99,8	96,8	93,7	90,5	87,2	83,8	76,5	59,3	34,2	
19	*****	104,8	104,3	102,7	99,9	97,1	94,2	91,2	88,1	84,9	81,6	74,5	57,7	33,3	
20	*****	102,2	101,6	100,1	97,4	94,7	91,8	88,9	85,9	82,8	79,5	72,6	56,2	32,5	
21	*****	99,7	99,2	97,7	95,0	92,4	89,6	86,8	83,8	80,8	77,6	70,8	54,9	31,7	
22	*****	97,4	96,9	95,4	92,9	90,2	87,6	84,8	81,9	78,9	75,8	69,2	53,6	31,0	
23	*****	95,3	94,8	93,3	90,8	88,3	85,6	82,9	80,1	77,2	74,2	67,7	52,4	30,3	
24	*****	93,3	92,8	91,3	88,9	86,4	83,8	81,2	78,4	75,6	72,6	66,3	51,3	29,6	
25	*****	91,4	90,9	89,5	87,1	84,7	82,1	79,5	76,8	74,0	71,1	64,9	50,3	29,0	
30	*****	83,4	83,0	81,7	79,5	77,3	75,0	72,6	70,1	67,6	64,9	59,3	45,9	26,5	
35	*****	77,2	76,8	75,6	73,6	71,6	69,4	67,2	64,9	62,6	60,1	54,9	42,5	24,5	
40	*****	72,2	71,9	70,8	68,9	66,9	64,9	62,9	60,7	58,5	56,2	51,3	39,8	23,0	
45	*****	68,1	67,8	66,7	64,9	63,1	61,2	59,3	57,3	55,2	53,0	48,4	37,5	21,6	
50	*****	64,6	64,3	63,3	61,6	59,9	58,1	56,2	54,3	52,3	50,3	45,9	35,6	20,5	
55	*****	61,6	61,3	60,3	58,7	57,1	55,4	53,6	51,8	49,9	48,0	43,8	33,9	19,6	
60	*****	59,0	58,7	57,8	56,2	54,6	53,0	51,3	49,6	47,8	45,9	41,9	32,5	18,7	
65	*****	56,7	56,4	55,5	54,0	52,5	50,9	49,3	47,6	45,9	44,1	40,3	31,2	18,0	
70	*****	54,6	54,3	53,5	52,1	50,6	49,1	47,5	45,9	44,2	42,5	38,8	30,1	17,4	
75	*****	52,8	52,5	51,7	50,3	48,9	47,4	45,9	44,4	42,7	41,1	37,5	29,0	16,8	
80	*****	51,1	50,8	50,0	48,7	47,3	45,9	44,5	42,9	41,4	39,8	36,3	28,1	16,2	
85	*****	49,6	49,3	48,5	47,2	45,9	44,5	43,1	41,7	40,1	38,6	35,2	27,3	15,7	
90	*****	47,9	47,2	45,9	44,6	43,3	41,9	40,5	39,0	37,5	34,2	26,5	15,3	15,3	
95	*****	46,6	45,9	44,7	43,4	42,1	40,8	39,4	38,0	36,5	33,3	25,8	14,9	14,9	
100	*****	45,5	44,8	43,6	42,3	41,1	39,8	38,4	37,0	35,6	32,5	25,1	14,5	14,5	
125	*****	40,7	40,0	39,0	37,9	36,7	35,6	34,4	33,1	31,8	29,0	22,5	13,0	13,0	
150	*****	37,1	36,5	35,6	34,6	33,5	32,5	31,4	30,2	29,0	26,5	20,5	11,9	11,9	
200	*****	31,6	30,8	29,9	29,0	28,1	27,2	26,2	25,1	23,0	17,8	10,3	7,8	7,8	
250	*****	28,3	27,5	26,8	26,0	25,1	24,3	23,4	22,5	20,5	15,9	9,2	7,3	7,3	
300	*****	25,8	25,1	24,4	23,7	23,0	22,2	21,4	20,5	18,7	14,5	8,4	6,8	6,8	
350	*****	23,9	23,3	22,6	22,0	21,3	20,5	19,8	19,0	17,4	13,4	7,8	6,1	6,1	
400	*****	22,4	21,8	21,2	20,5	19,9	19,2	18,5	17,8	16,2	12,6	7,3	5,7	5,7	
450	*****	20,5	20,0	19,4	18,7	18,1	17,4	16,8	15,3	11,9	6,8	5,1	4,0	4,0	
500	*****	19,5	18,9	18,4	17,8	17,2	16,6	15,9	14,5	11,2	6,5	4,9	3,7	3,7	
750	*****	15,9	15,5	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	11,9	9,2	5,3	3,9	2,9	2,9	
1 000	*****	13,4	13,0	12,6	12,1	11,7	11,2	10,3	8,0	4,6	3,2	2,3	1,7	1,7	
1 500	*****	10,6	10,3	9,9	9,6	9,2	8,4	6,5	3,7	2,7	2,0	1,4	1,0	1,0	
2 000	*****	8,9	8,6	8,3	8,0	7,3	5,6	3,2	2,2	1,6	1,1	0,8	0,6	0,6	
3 000	*****	6,8	6,5	5,9	4,6	2,7	2,0	1,4	1,0	0,7	0,5	0,4	0,3	0,3	
4 000	*****	5,1	4,0	2,3	1,7	1,3	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	
5 000	*****	3,6	2,1	1,4	1,0	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	
6 000	*****	3,2	1,9	1,2	0,8	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	
7 000	*****	1,7	1,0	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Manitoba - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	118,3	117,7	115,9	112,8	109,7	106,4	103,0	99,5	95,9	92,1	84,1	65,1	37,6	
2	*****	83,7	83,3	82,0	79,8	77,5	75,2	72,8	70,4	67,8	65,1	59,5	46,1	26,6	
3	*****	68,3	68,0	66,9	65,1	63,3	61,4	59,5	57,5	55,4	53,2	48,6	37,6	21,7	
4	*****	59,2	58,9	58,0	56,4	54,8	53,2	51,5	49,8	47,9	46,1	42,0	32,6	18,8	
5	*****	52,9	52,7	51,8	50,5	49,0	47,6	46,1	44,5	42,9	41,2	37,6	29,1	16,8	
6	*****	48,3	48,1	47,3	46,1	44,8	43,4	42,0	40,6	39,1	37,6	34,3	26,6	15,4	
7	*****	44,7	44,5	43,8	42,6	41,4	40,2	38,9	37,6	36,2	34,8	31,8	24,6	14,2	
8	*****	41,8	41,6	41,0	39,9	38,8	37,6	36,4	35,2	33,9	32,6	29,7	23,0	13,3	
9	*****	39,4	39,2	38,6	37,6	36,6	35,5	34,3	33,2	32,0	30,7	28,0	21,7	12,5	
10	*****		37,2	36,7	35,7	34,7	33,6	32,6	31,5	30,3	29,1	26,6	20,6	11,9	
11	*****		35,5	35,0	34,0	33,1	32,1	31,1	30,0	28,9	27,8	25,4	19,6	11,3	
12	*****		34,0	33,5	32,6	31,7	30,7	29,7	28,7	27,7	26,6	24,3	18,8	10,9	
13	*****		32,7	32,2	31,3	30,4	29,5	28,6	27,6	26,6	25,6	23,3	18,1	10,4	
14	*****		31,5	31,0	30,2	29,3	28,4	27,5	26,6	25,6	24,6	22,5	17,4	10,1	
15	*****		30,4	29,9	29,1	28,3	27,5	26,6	25,7	24,8	23,8	21,7	16,8	9,7	
16	*****		29,4	29,0	28,2	27,4	26,6	25,8	24,9	24,0	23,0	21,0	16,3	9,4	
17	*****		28,6	28,1	27,4	26,6	25,8	25,0	24,1	23,3	22,3	20,4	15,8	9,1	
18	*****		27,8	27,3	26,6	25,8	25,1	24,3	23,5	22,6	21,7	19,8	15,4	8,9	
19	*****		27,0	26,6	25,9	25,2	24,4	23,6	22,8	22,0	21,1	19,3	14,9	8,6	
20	*****			25,9	25,2	24,5	23,8	23,0	22,3	21,4	20,6	18,8	14,6	8,4	
21	*****			25,3	24,6	23,9	23,2	22,5	21,7	20,9	20,1	18,4	14,2	8,2	
22	*****			24,7	24,1	23,4	22,7	22,0	21,2	20,4	19,6	17,9	13,9	8,0	
23	*****			24,2	23,5	22,9	22,2	21,5	20,7	20,0	19,2	17,5	13,6	7,8	
24	*****			23,7	23,0	22,4	21,7	21,0	20,3	19,6	18,8	17,2	13,3	7,7	
25	*****			23,2	22,6	21,9	21,3	20,6	19,9	19,2	18,4	16,8	13,0	7,5	
30	*****			21,2	20,6	20,0	19,4	18,8	18,2	17,5	16,8	15,4	11,9	6,9	
35	*****			19,6	19,1	18,5	18,0	17,4	16,8	16,2	15,6	14,2	11,0	6,4	
40	*****			18,3	17,8	17,3	16,8	16,3	15,7	15,2	14,6	13,3	10,3	5,9	
45	*****			17,3	16,8	16,3	15,9	15,4	14,8	14,3	13,7	12,5	9,7	5,6	
50	*****				16,0	15,5	15,0	14,6	14,1	13,6	13,0	11,9	9,2	5,3	
55	*****				15,2	14,8	14,3	13,9	13,4	12,9	12,4	11,3	8,8	5,1	
60	*****				14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,4	11,9	10,9	8,4	4,9	
65	*****				14,0	13,6	13,2	12,8	12,3	11,9	11,4	10,4	8,1	4,7	
70	*****				13,5	13,1	12,7	12,3	11,9	11,5	11,0	10,1	7,8	4,5	
75	*****				13,0	12,7	12,3	11,9	11,5	11,1	10,6	9,7	7,5	4,3	
80	*****				12,6	12,3	11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2	
85	*****				12,2	11,9	11,5	11,2	10,8	10,4	10,0	9,1	7,1	4,1	
90	*****				11,9	11,6	11,2	10,9	10,5	10,1	9,7	8,9	6,9	4,0	
95	*****				11,6	11,3	10,9	10,6	10,2	9,8	9,5	8,6	6,7	3,9	
100	*****					11,0	10,6	10,3	10,0	9,6	9,2	8,4	6,5	3,8	
125	*****					9,8	9,5	9,2	8,9	8,6	8,2	7,5	5,8	3,4	
150	*****						8,7	8,4	8,1	7,8	7,5	6,9	5,3	3,1	
200	*****							7,3	7,0	6,8	6,5	5,9	4,6	2,7	
250	*****								6,3	6,1	5,8	5,3	4,1	2,4	
300	*****									5,5	5,3	4,9	3,8	2,2	
350	*****										4,9	4,5	3,5	2,0	
400	*****											4,2	3,3	1,9	
450	*****												4,0	3,1	1,8
500	*****													2,9	1,7
750	*****														1,4

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Manitoba - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	61,1	60,2	58,6	56,9	55,2	53,5	51,6	49,8	47,8	43,6	33,8	19,5	
2	*****	42,5	41,4	40,2	39,0	37,8	36,5	35,2	33,8	30,9	23,9	13,8		
3	*****	34,7	33,8	32,9	31,9	30,9	29,8	28,7	27,6	25,2	19,5	11,3		
4	*****	30,1	29,3	28,5	27,6	26,7	25,8	24,9	23,9	21,8	16,9	9,8		
5	*****	26,2	25,4	24,7	23,9	23,1	22,3	21,4	19,5	15,1	8,7			
6	*****	23,9	23,2	22,5	21,8	21,1	20,3	19,5	17,8	13,8	8,0			
7	*****	22,1	21,5	20,9	20,2	19,5	18,8	18,1	16,5	12,8	7,4			
8	*****	20,7	20,1	19,5	18,9	18,3	17,6	16,9	15,4	12,0	6,9			
9	*****	19,0	18,4	17,8	17,2	16,6	15,9	14,5	11,3	6,5				
10	*****	18,0	17,5	16,9	16,3	15,7	15,1	13,8	10,7	6,2				
11	*****	17,2	16,6	16,1	15,6	15,0	14,4	13,2	10,2	5,9				
12	*****	16,4	15,9	15,4	14,9	14,4	13,8	12,6	9,8	5,6				
13	*****	15,8	15,3	14,8	14,3	13,8	13,3	12,1	9,4	5,4				
14	*****	14,8	14,3	13,8	13,3	12,8	11,7	9,0	5,2					
15	*****	14,3	13,8	13,3	12,8	12,3	11,3	8,7	5,0					
16	*****	13,8	13,4	12,9	12,4	12,0	10,9	8,5	4,9					
17	*****	13,4	13,0	12,5	12,1	11,6	10,6	8,2	4,7					
18	*****	12,6	12,2	11,7	11,3	10,3	8,0	4,6						
19	*****	12,3	11,8	11,4	11,0	10,0	7,8	4,5						
20	*****	12,0	11,5	11,1	10,7	9,8	7,6	4,4						
21	*****	11,7	11,3	10,9	10,4	9,5	7,4	4,3						
22	*****	11,0	10,6	10,2	9,3	7,2	4,2							
23	*****	10,8	10,4	10,0	9,1	7,0	4,1							
24	*****	10,5	10,2	9,8	8,9	6,9	4,0							
25	*****	10,3	10,0	9,6	8,7	6,8	3,9							
30	*****	9,1	8,7	8,0	6,2	3,6								
35	*****	7,4	5,7	3,3										
40	*****	6,9	5,3	3,1										
45	*****	5,0	2,9											
50	*****	4,8	2,8											
55	*****	4,6	2,6											
60	*****	4,4	2,5											
65	*****	2,4												
70	*****	2,3												
75	*****	2,3												

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Manitoba - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ															
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %		
1	*****		61,7	60,8	59,1	57,5	55,8	54,0	52,2	50,3	48,3	44,1	34,1	19,7		
2	*****		43,0	41,8	40,6	39,4	38,2	36,9	35,5	34,1	31,2	24,1	13,9			
3	*****		35,1	34,1	33,2	32,2	31,2	30,1	29,0	27,9	25,5	19,7	11,4			
4	*****		30,4	29,6	28,7	27,9	27,0	26,1	25,1	24,1	22,0	17,1	9,9			
5	*****			26,4	25,7	24,9	24,1	23,3	22,5	21,6	19,7	15,3	8,8			
6	*****			24,1	23,5	22,8	22,0	21,3	20,5	19,7	18,0	13,9	8,0			
7	*****			22,4	21,7	21,1	20,4	19,7	19,0	18,3	16,7	12,9	7,5			
8	*****			20,9	20,3	19,7	19,1	18,4	17,8	17,1	15,6	12,1	7,0			
9	*****				19,2	18,6	18,0	17,4	16,8	16,1	14,7	11,4	6,6			
10	*****				18,2	17,6	17,1	16,5	15,9	15,3	13,9	10,8	6,2			
11	*****				17,3	16,8	16,3	15,7	15,2	14,6	13,3	10,3	5,9			
12	*****				16,6	16,1	15,6	15,1	14,5	13,9	12,7	9,9	5,7			
13	*****					15,5	15,0	14,5	13,9	13,4	12,2	9,5	5,5			
14	*****					14,9	14,4	13,9	13,4	12,9	11,8	9,1	5,3			
15	*****					14,4	13,9	13,5	13,0	12,5	11,4	8,8	5,1			
16	*****					13,9	13,5	13,0	12,6	12,1	11,0	8,5	4,9			
17	*****					13,5	13,1	12,7	12,2	11,7	10,7	8,3	4,8			
18	*****						12,7	12,3	11,8	11,4	10,4	8,0	4,6			
19	*****						12,4	12,0	11,5	11,1	10,1	7,8	4,5			
20	*****						12,1	11,7	11,2	10,8	9,9	7,6	4,4			
21	*****						11,8	11,4	11,0	10,5	9,6	7,5	4,3			
22	*****							11,1	10,7	10,3	9,4	7,3	4,2			
23	*****							10,9	10,5	10,1	9,2	7,1	4,1			
24	*****							10,6	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0			
25	*****							10,4	10,1	9,7	8,8	6,8	3,9			
30	*****										8,8	8,0	6,2	3,6		
35	*****											7,5	5,8	3,3		
40	*****											7,0	5,4	3,1		
45	*****												5,1	2,9		
50	*****													4,8	2,8	
55	*****														4,6	2,7
60	*****															2,5
65	*****															2,4
70	*****															2,4
75	*****															2,3

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Manitoba - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	128,1	127,4	125,4	122,1	118,7	115,1	111,5	107,7	103,8	99,7	91,0	70,5	40,7
2	*****	90,6	90,1	88,7	86,3	83,9	81,4	78,8	76,1	73,4	70,5	64,4	49,8	28,8
3	*****	73,9	73,6	72,4	70,5	68,5	66,5	64,4	62,2	59,9	57,6	52,5	40,7	23,5
4	*****	64,0	63,7	62,7	61,0	59,3	57,6	55,7	53,8	51,9	49,8	45,5	35,2	20,3
5	*****	57,3	57,0	56,1	54,6	53,1	51,5	49,8	48,2	46,4	44,6	40,7	31,5	18,2
6	*****	52,3	52,0	51,2	49,8	48,4	47,0	45,5	44,0	42,4	40,7	37,2	28,8	16,6
7	*****	48,4	48,2	47,4	46,1	44,8	43,5	42,1	40,7	39,2	37,7	34,4	26,6	15,4
8	*****	45,0	44,4	43,2	42,0	40,7	39,4	38,1	36,7	35,2	32,2	24,9	14,4	
9	*****	42,5	41,8	40,7	39,6	38,4	37,2	35,9	34,6	33,2	30,3	23,5	13,6	
10	*****	40,3	39,7	38,6	37,5	36,4	35,2	34,1	32,8	31,5	28,8	22,3	12,9	
11	*****	38,4	37,8	36,8	35,8	34,7	33,6	32,5	31,3	30,1	27,4	21,3	12,3	
12	*****	36,8	36,2	35,2	34,3	33,2	32,2	31,1	30,0	28,8	26,3	20,3	11,7	
13	*****	35,3	34,8	33,9	32,9	31,9	30,9	29,9	28,8	27,6	25,2	19,6	11,3	
14	*****	34,1	33,5	32,6	31,7	30,8	29,8	28,8	27,7	26,6	24,3	18,8	10,9	
15	*****	32,9	32,4	31,5	30,6	29,7	28,8	27,8	26,8	25,7	23,5	18,2	10,5	
16	*****	31,4	30,5	29,7	28,8	27,9	26,9	25,9	24,9	22,8	17,6	10,2		
17	*****	30,4	29,6	28,8	27,9	27,0	26,1	25,2	24,2	22,1	17,1	9,9		
18	*****	29,6	28,8	28,0	27,1	26,3	25,4	24,5	23,5	21,5	16,6	9,6		
19	*****	28,8	28,0	27,2	26,4	25,6	24,7	23,8	22,9	20,9	16,2	9,3		
20	*****	28,1	27,3	26,5	25,7	24,9	24,1	23,2	22,3	20,3	15,8	9,1		
21	*****	27,4	26,6	25,9	25,1	24,3	23,5	22,6	21,8	19,9	15,4	8,9		
22	*****	26,7	26,0	25,3	24,5	23,8	23,0	22,1	21,3	19,4	15,0	8,7		
23	*****	26,2	25,5	24,7	24,0	23,2	22,5	21,6	20,8	19,0	14,7	8,5		
24	*****	25,6	24,9	24,2	23,5	22,8	22,0	21,2	20,3	18,6	14,4	8,3		
25	*****	25,1	24,4	23,7	23,0	22,3	21,5	20,8	19,9	18,2	14,1	8,1		
30	*****	22,9	22,3	21,7	21,0	20,3	19,7	18,9	18,2	16,6	12,9	7,4		
35	*****	21,2	20,6	20,1	19,5	18,8	18,2	17,5	16,9	15,4	11,9	6,9		
40	*****	19,3	18,8	18,2	17,6	17,0	16,4	15,8	14,4	11,1	6,4			
45	*****	18,2	17,7	17,2	16,6	16,1	15,5	14,9	13,6	10,5	6,1			
50	*****	17,3	16,8	16,3	15,8	15,2	14,7	14,1	12,9	10,0	5,8			
55	*****	16,5	16,0	15,5	15,0	14,5	14,0	13,4	12,3	9,5	5,5			
60	*****	15,8	15,3	14,9	14,4	13,9	13,4	12,9	11,7	9,1	5,3			
65	*****	15,1	14,7	14,3	13,8	13,4	12,9	12,4	11,3	8,7	5,0			
70	*****	14,6	14,2	13,8	13,3	12,9	12,4	11,9	10,9	8,4	4,9			
75	*****	14,1	13,7	13,3	12,9	12,4	12,0	11,5	10,5	8,1	4,7			
80	*****	13,3	12,9	12,5	12,0	11,6	11,1	10,2	7,9	4,6				
85	*****	12,9	12,5	12,1	11,7	11,3	10,8	9,9	7,6	4,4				
90	*****	12,5	12,1	11,7	11,4	10,9	10,5	9,6	7,4	4,3				
95	*****	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	10,2	9,3	7,2	4,2				
100	*****	11,9	11,5	11,1	10,8	10,4	10,0	9,1	7,0	4,1				
125	*****	10,3	10,0	9,6	9,3	8,9	8,1	6,3	3,6					
150	*****	9,4	9,1	8,8	8,5	8,1	7,4	5,8	3,3					
200	*****	7,6	7,3	7,0	6,4	5,0	2,9							
250	*****	6,6	6,3	5,8	4,5	2,6								
300	*****	5,8	5,3	4,1	2,3									
350	*****	4,9	3,8	2,2										
400	*****	3,5	2,0											
450	*****	3,3	1,9											
500	*****	3,2	1,8											

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2008 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Saskatchewan - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	104,4	103,9	102,3	99,5	96,7	93,8	90,9	87,8	84,6	81,3	74,2	57,5	33,2	
2	*****	73,8	73,4	72,3	70,4	68,4	66,4	64,3	62,1	59,8	57,5	52,5	40,6	23,5	
3	*****	60,3	60,0	59,0	57,5	55,8	54,2	52,5	50,7	48,8	46,9	42,8	33,2	19,2	
4	*****	52,2	51,9	51,1	49,8	48,4	46,9	45,4	43,9	42,3	40,6	37,1	28,7	16,6	
5	*****	46,7	46,5	45,7	44,5	43,3	42,0	40,6	39,3	37,8	36,3	33,2	25,7	14,8	
6	*****	42,6	42,4	41,7	40,6	39,5	38,3	37,1	35,8	34,5	33,2	30,3	23,5	13,5	
7	*****	39,5	39,3	38,7	37,6	36,6	35,5	34,3	33,2	32,0	30,7	28,0	21,7	12,5	
8	*****	36,9	36,7	36,2	35,2	34,2	33,2	32,1	31,0	29,9	28,7	26,2	20,3	11,7	
9	*****	*****	34,6	34,1	33,2	32,2	31,3	30,3	29,3	28,2	27,1	24,7	19,2	11,1	
10	*****	*****	32,8	32,3	31,5	30,6	29,7	28,7	27,8	26,8	25,7	23,5	18,2	10,5	
11	*****	*****	31,3	30,8	30,0	29,2	28,3	27,4	26,5	25,5	24,5	22,4	17,3	10,0	
12	*****	*****	30,0	29,5	28,7	27,9	27,1	26,2	25,3	24,4	23,5	21,4	16,6	9,6	
13	*****	*****	28,8	28,4	27,6	26,8	26,0	25,2	24,3	23,5	22,5	20,6	15,9	9,2	
14	*****	*****	27,8	27,3	26,6	25,9	25,1	24,3	23,5	22,6	21,7	19,8	15,4	8,9	
15	*****	*****	26,8	26,4	25,7	25,0	24,2	23,5	22,7	21,8	21,0	19,2	14,8	8,6	
16	*****	*****	26,0	25,6	24,9	24,2	23,5	22,7	21,9	21,1	20,3	18,5	14,4	8,3	
17	*****	*****	24,8	24,1	23,5	22,8	22,0	21,3	20,5	19,7	18,0	13,9	8,0	8,0	
18	*****	*****	24,1	23,5	22,8	22,1	21,4	20,7	19,9	19,2	17,5	13,5	7,8	7,8	
19	*****	*****	23,5	22,8	22,2	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,0	13,2	7,6	7,6	
20	*****	*****	22,9	22,3	21,6	21,0	20,3	19,6	18,9	18,2	16,6	12,9	7,4	7,4	
21	*****	*****	22,3	21,7	21,1	20,5	19,8	19,2	18,5	17,7	16,2	12,5	7,2	7,2	
22	*****	*****	21,8	21,2	20,6	20,0	19,4	18,7	18,0	17,3	15,8	12,3	7,1	7,1	
23	*****	*****	21,3	20,8	20,2	19,6	18,9	18,3	17,6	16,9	15,5	12,0	6,9	6,9	
24	*****	*****	20,9	20,3	19,7	19,2	18,5	17,9	17,3	16,6	15,1	11,7	6,8	6,8	
25	*****	*****	20,5	19,9	19,3	18,8	18,2	17,6	16,9	16,3	14,8	11,5	6,6	6,6	
30	*****	*****	18,7	18,2	17,7	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	13,5	10,5	6,1	6,1	
35	*****	*****	17,3	16,8	16,4	15,9	15,4	14,8	14,3	13,7	12,5	9,7	5,6	5,6	
40	*****	*****	16,2	15,7	15,3	14,8	14,4	13,9	13,4	12,9	11,7	9,1	5,2	5,2	
45	*****	*****	14,8	14,4	14,0	13,5	13,1	12,6	12,1	11,1	8,6	4,9	4,9	4,9	
50	*****	*****	14,1	13,7	13,3	12,9	12,4	12,0	11,5	10,5	8,1	4,7	4,7	4,7	
55	*****	*****	13,4	13,0	12,7	12,3	11,8	11,4	11,0	10,0	7,7	4,5	4,5	4,5	
60	*****	*****	12,9	12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	9,6	7,4	4,3	4,3	4,3	
65	*****	*****	12,3	12,0	11,6	11,3	10,9	10,5	10,1	9,2	7,1	4,1	4,1	4,1	
70	*****	*****	11,9	11,6	11,2	10,9	10,5	10,1	9,7	8,9	6,9	4,0	4,0	4,0	
75	*****	*****	11,5	11,2	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	8,6	6,6	3,8	3,8	3,8	
80	*****	*****	11,1	10,8	10,5	10,2	9,8	9,5	9,2	8,3	6,4	3,7	3,7	3,7	
85	*****	*****	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	9,0	8,7	8,3	7,6	5,9	3,4	3,4	
90	*****	*****	10,2	9,9	9,6	9,3	9,0	8,7	8,5	8,1	7,4	5,7	3,3	3,3	
95	*****	*****	9,9	9,6	9,3	9,0	8,7	8,4	8,1	7,6	6,6	5,1	3,0	3,0	
100	*****	*****	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	6,6	5,1	3,0	3,0	
125	*****	*****	8,4	8,1	7,9	7,6	7,3	6,9	6,6	6,1	4,7	2,7	2,7	2,7	
150	*****	*****	7,7	7,4	7,2	6,9	6,6	6,3	6,0	5,7	4,7	2,7	2,7	2,7	
200	*****	*****	6,4	6,2	6,0	5,7	5,4	5,1	4,7	4,3	3,3	1,9	1,9	1,9	
250	*****	*****	5,4	5,1	4,7	4,3	4,0	3,7	3,4	3,1	1,8	1,8	1,8	1,8	
300	*****	*****	4,7	4,3	3,9	3,5	3,1	2,7	2,3	1,9	1,5	1,1	1,1	1,1	
350	*****	*****	4,0	3,7	3,4	3,1	2,7	2,3	1,9	1,5	1,1	0,8	0,8	0,8	
400	*****	*****	3,7	3,4	3,1	2,7	2,3	1,9	1,5	1,1	0,8	0,6	0,6	0,6	
450	*****	*****	2,7	2,3	1,9	1,5	1,1	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	
500	*****	*****	2,6	2,3	1,9	1,5	1,1	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Saskatchewan - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	59,8	58,9	57,4	55,7	54,1	52,4	50,6	48,7	46,8	42,7	33,1	19,1	
2	*****	41,7	40,6	39,4	38,2	37,0	35,8	34,5	33,1	30,2	23,4	13,5		
3	*****	34,0	33,1	32,2	31,2	30,2	29,2	28,1	27,0	24,7	19,1	11,0		
4	*****		28,7	27,9	27,0	26,2	25,3	24,4	23,4	21,4	16,6	9,6		
5	*****		25,6	24,9	24,2	23,4	22,6	21,8	20,9	19,1	14,8	8,5		
6	*****		23,4	22,8	22,1	21,4	20,6	19,9	19,1	17,5	13,5	7,8		
7	*****		21,7	21,1	20,4	19,8	19,1	18,4	17,7	16,2	12,5	7,2		
8	*****			19,7	19,1	18,5	17,9	17,2	16,6	15,1	11,7	6,8		
9	*****			18,6	18,0	17,5	16,9	16,2	15,6	14,2	11,0	6,4		
10	*****				17,6	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	13,5	10,5	6,0	
11	*****				16,8	16,3	15,8	15,3	14,7	14,1	12,9	10,0	5,8	
12	*****					15,6	15,1	14,6	14,1	13,5	12,3	9,6	5,5	
13	*****					15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	11,9	9,2	5,3	
14	*****					14,5	14,0	13,5	13,0	12,5	11,4	8,8	5,1	
15	*****					14,0	13,5	13,1	12,6	12,1	11,0	8,5	4,9	
16	*****						13,1	12,6	12,2	11,7	10,7	8,3	4,8	
17	*****						12,7	12,3	11,8	11,4	10,4	8,0	4,6	
18	*****						12,3	11,9	11,5	11,0	10,1	7,8	4,5	
19	*****						12,0	11,6	11,2	10,7	9,8	7,6	4,4	
20	*****							11,3	10,9	10,5	9,6	7,4	4,3	
21	*****								11,0	10,6	10,2	9,3	7,2	4,2
22	*****									10,8	10,4	9,1	7,1	4,1
23	*****										10,2	9,8	8,9	6,9
24	*****										9,9	9,6	8,7	6,8
25	*****											9,7	9,4	8,5
30	*****												8,5	7,8
35	*****													7,2
40	*****													5,6
45	*****													5,2
45	*****													4,9
50	*****													4,7
55	*****													2,8
60	*****													2,7
65	*****													2,6
	*****													2,5
	*****													2,4

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Saskatchewan - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	67,7	66,7	64,9	63,1	61,2	59,3	57,2	55,2	53,0	48,4	37,5	21,6	
2	*****	47,2	45,9	44,6	43,3	41,9	40,5	39,0	37,5	34,2	26,5	15,3		
3	*****	38,5	37,5	36,4	35,3	34,2	33,0	31,8	30,6	27,9	21,6	12,5		
4	*****		32,5	31,5	30,6	29,6	28,6	27,6	26,5	24,2	18,7	10,8		
5	*****		29,0	28,2	27,4	26,5	25,6	24,7	23,7	21,6	16,8	9,7		
6	*****		26,5	25,8	25,0	24,2	23,4	22,5	21,6	19,8	15,3	8,8		
7	*****		24,5	23,8	23,1	22,4	21,6	20,8	20,0	18,3	14,2	8,2		
8	*****		22,3	21,6	20,9	20,2	19,5	18,7	17,7	16,1	12,5	7,2		
9	*****		21,0	20,4	19,8	19,1	18,4	17,7	17,1	15,3	11,9	6,8		
10	*****		19,9	19,4	18,7	18,1	17,4	16,8	15,3	14,6	11,3	6,5		
11	*****		19,0	18,5	17,9	17,3	16,6	16,0	14,6	13,4	10,4	6,0		
12	*****			17,7	17,1	16,5	15,9	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0		
13	*****			17,0	16,4	15,9	15,3	14,7	13,4	12,1	9,4	5,4		
14	*****			16,4	15,8	15,3	14,7	14,2	12,9	11,7	9,1	5,2		
15	*****			15,8	15,3	14,8	14,2	13,7	12,5	11,4	8,8	5,1		
16	*****				14,8	14,3	13,8	13,2	12,1	11,1	8,6	5,0		
17	*****				14,4	13,9	13,4	12,9	11,7	10,8	8,4	4,8		
18	*****				14,0	13,5	13,0	12,5	11,4	10,6	8,2	4,7		
19	*****					13,1	12,7	12,2	11,1	10,3	8,0	4,6		
20	*****					12,8	12,3	11,9	10,8	10,1	7,8	4,5		
21	*****					12,5	12,0	11,6	10,6	9,9	7,6	4,4		
22	*****					12,2	11,8	11,3	10,3	9,7	7,5	4,3		
23	*****						11,5	11,1	10,1	9,7	7,5	4,3		
24	*****							11,3	10,8	9,7	7,5	4,3		
25	*****							11,0	10,6	9,7	7,5	4,3		
30	*****								9,7	8,8	6,8	4,0		
35	*****									8,2	6,3	3,7		
40	*****										5,9	3,4		
45	*****											5,6	3,2	
50	*****												5,3	3,1
55	*****													2,9
60	*****													2,8
65	*****													2,7

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2008 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Saskatchewan - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	112,6	112,1	110,3	107,4	104,4	101,3	98,0	94,7	91,3	87,7	80,1	62,0	35,8
2	*****	79,7	79,3	78,0	75,9	73,8	71,6	69,3	67,0	64,5	62,0	56,6	43,8	25,3
3	*****	65,0	64,7	63,7	62,0	60,3	58,5	56,6	54,7	52,7	50,6	46,2	35,8	20,7
4	*****	56,3	56,0	55,2	53,7	52,2	50,6	49,0	47,4	45,6	43,8	40,0	31,0	17,9
5	*****	50,4	50,1	49,3	48,0	46,7	45,3	43,8	42,4	40,8	39,2	35,8	27,7	16,0
6	*****	46,0	45,8	45,0	43,8	42,6	41,3	40,0	38,7	37,3	35,8	32,7	25,3	14,6
7	*****		42,4	41,7	40,6	39,5	38,3	37,1	35,8	34,5	33,1	30,3	23,4	13,5
8	*****		39,6	39,0	38,0	36,9	35,8	34,7	33,5	32,3	31,0	28,3	21,9	12,7
9	*****		37,4	36,8	35,8	34,8	33,8	32,7	31,6	30,4	29,2	26,7	20,7	11,9
10	*****		35,4	34,9	34,0	33,0	32,0	31,0	30,0	28,9	27,7	25,3	19,6	11,3
11	*****		33,8	33,3	32,4	31,5	30,5	29,6	28,6	27,5	26,4	24,1	18,7	10,8
12	*****		32,4	31,9	31,0	30,1	29,2	28,3	27,3	26,3	25,3	23,1	17,9	10,3
13	*****		31,1	30,6	29,8	28,9	28,1	27,2	26,3	25,3	24,3	22,2	17,2	9,9
14	*****			29,5	28,7	27,9	27,1	26,2	25,3	24,4	23,4	21,4	16,6	9,6
15	*****			28,5	27,7	27,0	26,1	25,3	24,5	23,6	22,6	20,7	16,0	9,2
16	*****			27,6	26,9	26,1	25,3	24,5	23,7	22,8	21,9	20,0	15,5	9,0
17	*****			26,8	26,0	25,3	24,6	23,8	23,0	22,1	21,3	19,4	15,0	8,7
18	*****			26,0	25,3	24,6	23,9	23,1	22,3	21,5	20,7	18,9	14,6	8,4
19	*****			25,3	24,6	23,9	23,2	22,5	21,7	20,9	20,1	18,4	14,2	8,2
20	*****			24,7	24,0	23,3	22,6	21,9	21,2	20,4	19,6	17,9	13,9	8,0
21	*****			24,1	23,4	22,8	22,1	21,4	20,7	19,9	19,1	17,5	13,5	7,8
22	*****			23,5	22,9	22,3	21,6	20,9	20,2	19,5	18,7	17,1	13,2	7,6
23	*****			23,0	22,4	21,8	21,1	20,4	19,8	19,0	18,3	16,7	12,9	7,5
24	*****			22,5	21,9	21,3	20,7	20,0	19,3	18,6	17,9	16,3	12,7	7,3
25	*****			22,1	21,5	20,9	20,3	19,6	18,9	18,3	17,5	16,0	12,4	7,2
30	*****			20,1	19,6	19,1	18,5	17,9	17,3	16,7	16,0	14,6	11,3	6,5
35	*****				18,2	17,6	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	13,5	10,5	6,1
40	*****				17,0	16,5	16,0	15,5	15,0	14,4	13,9	12,7	9,8	5,7
45	*****				16,0	15,6	15,1	14,6	14,1	13,6	13,1	11,9	9,2	5,3
50	*****				15,2	14,8	14,3	13,9	13,4	12,9	12,4	11,3	8,8	5,1
55	*****				14,5	14,1	13,7	13,2	12,8	12,3	11,8	10,8	8,4	4,8
60	*****				13,9	13,5	13,1	12,7	12,2	11,8	11,3	10,3	8,0	4,6
65	*****				13,3	12,9	12,6	12,2	11,7	11,3	10,9	9,9	7,7	4,4
70	*****				12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,2	7,2	4,1
75	*****				12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,7	8,8	6,9	4,0
80	*****				11,7	11,3	11,0	10,6	10,2	9,8	9,4	8,5	6,7	3,9
85	*****				11,3	11,0	10,6	10,3	9,9	9,5	9,1	8,2	6,4	3,7
90	*****				11,0	10,7	10,3	10,0	9,6	9,2	8,8	8,0	6,2	3,6
95	*****				10,7	10,4	10,1	9,7	9,4	9,0	8,6	7,8	6,1	3,5
100	*****					10,1	9,8	9,5	9,1	8,8	8,4	7,6	5,9	3,4
125	*****					9,1	8,8	8,5	8,2	7,8	7,4	6,6	5,0	3,2
150	*****						8,0	7,7	7,5	7,2	6,8	6,0	4,5	2,9
200	*****							6,5	6,2	5,9	5,6	4,8	3,5	2,5
250	*****								5,5	5,1	4,8	4,0	2,9	2,3
300	*****									4,6	4,3	3,5	2,6	2,1
350	*****										3,7	2,9	2,1	1,9
400	*****											3,1	2,3	1,8
450	*****												2,9	1,7
500	*****													1,6

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2008 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Alberta - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	215,6	214,7	213,6	210,3	204,7	198,9	193,0	186,8	180,5	173,9	167,1	152,5	118,2	68,2
2	152,5	151,8	151,0	148,7	144,7	140,6	136,4	132,1	127,6	123,0	118,2	107,9	83,6	48,2
3	*****	123,9	123,3	121,4	118,2	114,8	111,4	107,9	104,2	100,4	96,5	88,1	68,2	39,4
4	*****	107,3	106,8	105,1	102,3	99,4	96,5	93,4	90,2	87,0	83,6	76,3	59,1	34,1
5	*****	96,0	95,5	94,0	91,5	88,9	86,3	83,6	80,7	77,8	74,7	68,2	52,8	30,5
6	*****	87,6	87,2	85,8	83,6	81,2	78,8	76,3	73,7	71,0	68,2	62,3	48,2	27,9
7	*****	81,1	80,7	79,5	77,4	75,2	72,9	70,6	68,2	65,7	63,2	57,7	44,7	25,8
8	*****	75,9	75,5	74,3	72,4	70,3	68,2	66,1	63,8	61,5	59,1	53,9	41,8	24,1
9	*****	71,6	71,2	70,1	68,2	66,3	64,3	62,3	60,2	58,0	55,7	50,8	39,4	22,7
10	*****	67,9	67,5	66,5	64,7	62,9	61,0	59,1	57,1	55,0	52,8	48,2	37,4	21,6
11	*****	64,7	64,4	63,4	61,7	60,0	58,2	56,3	54,4	52,4	50,4	46,0	35,6	20,6
12	*****	62,0	61,7	60,7	59,1	57,4	55,7	53,9	52,1	50,2	48,2	44,0	34,1	19,7
13	*****	59,5	59,2	58,3	56,8	55,2	53,5	51,8	50,1	48,2	46,3	42,3	32,8	18,9
14	*****	57,4	57,1	56,2	54,7	53,2	51,6	49,9	48,2	46,5	44,7	40,8	31,6	18,2
15	*****	55,4	55,1	54,3	52,8	51,4	49,8	48,2	46,6	44,9	43,1	39,4	30,5	17,6
16	*****	53,7	53,4	52,6	51,2	49,7	48,2	46,7	45,1	43,5	41,8	38,1	29,5	17,1
17	*****	52,1	51,8	51,0	49,6	48,2	46,8	45,3	43,8	42,2	40,5	37,0	28,7	16,5
18	*****	50,6	50,3	49,6	48,2	46,9	45,5	44,0	42,5	41,0	39,4	36,0	27,9	16,1
19	*****	49,2	49,0	48,2	47,0	45,6	44,3	42,9	41,4	39,9	38,3	35,0	27,1	15,7
20	*****	48,0	47,8	47,0	45,8	44,5	43,1	41,8	40,4	38,9	37,4	34,1	26,4	15,3
21	*****	46,8	46,6	45,9	44,7	43,4	42,1	40,8	39,4	38,0	36,5	33,3	25,8	14,9
22	*****	45,8	45,5	44,8	43,6	42,4	41,1	39,8	38,5	37,1	35,6	32,5	25,2	14,5
23	*****	44,8	44,5	43,8	42,7	41,5	40,2	39,0	37,6	36,3	34,8	31,8	24,6	14,2
24	*****	43,8	43,6	42,9	41,8	40,6	39,4	38,1	36,8	35,5	34,1	31,1	24,1	13,9
25	*****	42,9	42,7	42,1	40,9	39,8	38,6	37,4	36,1	34,8	33,4	30,5	23,6	13,6
30	*****	39,0	38,4	37,4	36,3	35,2	34,1	33,0	31,8	30,5	27,9	21,6	12,5	12,5
35	*****	36,1	35,5	34,6	33,6	32,6	31,6	30,5	29,4	28,2	25,8	20,0	11,5	11,5
40	*****	33,8	33,2	32,4	31,4	30,5	29,5	28,5	27,5	26,4	24,1	18,7	10,8	10,8
45	*****	31,8	31,3	30,5	29,6	28,8	27,9	26,9	25,9	24,9	22,7	17,6	10,2	10,2
50	*****	30,2	29,7	28,9	28,1	27,3	26,4	25,5	24,6	23,6	21,6	16,7	9,6	9,6
55	*****	28,8	28,4	27,6	26,8	26,0	25,2	24,3	23,5	22,5	20,6	15,9	9,2	9,2
60	*****	27,1	26,4	25,7	24,9	24,1	23,3	22,5	21,6	20,7	19,7	15,3	8,8	8,8
65	*****	26,1	25,4	24,7	23,9	23,2	22,4	21,6	20,7	19,9	18,9	14,7	8,5	8,5
70	*****	25,1	24,5	23,8	23,1	22,3	21,6	20,8	20,0	19,2	18,2	14,1	8,2	8,2
75	*****	24,3	23,6	23,0	22,3	21,6	20,8	20,1	19,3	18,5	17,6	13,6	7,9	7,9
80	*****	23,5	22,9	22,2	21,6	20,9	20,2	19,4	18,7	17,1	13,2	7,6	7,6	7,6
85	*****	22,8	22,2	21,6	20,9	20,3	19,6	18,9	18,1	16,5	12,8	7,4	7,4	7,4
90	*****	22,2	21,6	21,0	20,3	19,7	19,0	18,3	17,6	16,1	12,5	7,2	7,2	7,2
95	*****	21,6	21,0	20,4	19,8	19,2	18,5	17,8	17,1	15,7	12,1	7,0	7,0	7,0
100	*****	21,0	20,5	19,9	19,3	18,7	18,0	17,4	16,7	15,3	11,8	6,8	6,8	6,8
125	*****	18,8	18,3	17,8	17,3	16,7	16,1	15,6	14,9	13,6	10,6	6,1	6,1	6,1
150	*****	16,7	16,2	15,8	15,3	14,7	14,2	13,6	12,5	9,6	5,6	5,6	5,6	5,6
200	*****	14,5	14,1	13,6	13,2	12,8	12,3	11,8	10,8	8,4	4,8	4,8	4,8	4,8
250	*****	12,9	12,6	12,2	11,8	11,4	11,0	10,6	9,6	7,5	4,3	4,3	4,3	4,3
300	*****	11,5	11,1	10,8	10,4	10,0	9,6	8,8	8,8	6,8	3,9	3,9	3,9	3,9
350	*****	10,6	10,3	10,0	9,6	9,3	9,0	8,7	8,4	7,6	5,9	5,9	5,9	5,9
400	*****	9,9	9,6	9,3	9,0	8,7	8,4	8,1	7,8	7,5	6,8	5,3	5,3	5,3
450	*****	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	7,3	7,0	6,8	5,6	4,3	4,3	4,3
500	*****	8,6	8,4	8,1	7,8	7,5	7,2	6,9	6,6	6,4	5,6	4,3	4,3	4,3
750	*****	6,6	6,4	6,1	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,3	3,7	3,7	3,7
1 000	*****	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,5	3,1	3,1	3,1
1 500	*****	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1
2 000	*****	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Alberta - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	115,8	115,2	113,5	110,4	107,3	104,1	100,8	97,4	93,9	90,2	82,3	63,8	36,8	
2	*****	81,9	81,5	80,2	78,1	75,9	73,6	71,3	68,9	66,4	63,8	58,2	45,1	26,0	
3	*****		66,5	65,5	63,8	62,0	60,1	58,2	56,2	54,2	52,1	47,5	36,8	21,3	
4	*****		57,6	56,7	55,2	53,7	52,1	50,4	48,7	46,9	45,1	41,2	31,9	18,4	
5	*****			50,7	49,4	48,0	46,6	45,1	43,6	42,0	40,3	36,8	28,5	16,5	
6	*****			46,3	45,1	43,8	42,5	41,2	39,8	38,3	36,8	33,6	26,0	15,0	
7	*****			42,9	41,7	40,6	39,4	38,1	36,8	35,5	34,1	31,1	24,1	13,9	
8	*****			40,1	39,0	37,9	36,8	35,6	34,4	33,2	31,9	29,1	22,5	13,0	
9	*****			37,8	36,8	35,8	34,7	33,6	32,5	31,3	30,1	27,4	21,3	12,3	
10	*****			35,9	34,9	33,9	32,9	31,9	30,8	29,7	28,5	26,0	20,2	11,6	
11	*****			34,2	33,3	32,4	31,4	30,4	29,4	28,3	27,2	24,8	19,2	11,1	
12	*****			32,8	31,9	31,0	30,1	29,1	28,1	27,1	26,0	23,8	18,4	10,6	
13	*****				30,6	29,8	28,9	28,0	27,0	26,0	25,0	22,8	17,7	10,2	
14	*****				29,5	28,7	27,8	26,9	26,0	25,1	24,1	22,0	17,0	9,8	
15	*****				28,5	27,7	26,9	26,0	25,1	24,2	23,3	21,3	16,5	9,5	
16	*****				27,6	26,8	26,0	25,2	24,3	23,5	22,5	20,6	15,9	9,2	
17	*****				26,8	26,0	25,3	24,5	23,6	22,8	21,9	20,0	15,5	8,9	
18	*****				26,0	25,3	24,5	23,8	23,0	22,1	21,3	19,4	15,0	8,7	
19	*****				25,3	24,6	23,9	23,1	22,3	21,5	20,7	18,9	14,6	8,4	
20	*****				24,7	24,0	23,3	22,5	21,8	21,0	20,2	18,4	14,3	8,2	
21	*****				24,1	23,4	22,7	22,0	21,3	20,5	19,7	18,0	13,9	8,0	
22	*****				23,5	22,9	22,2	21,5	20,8	20,0	19,2	17,5	13,6	7,8	
23	*****				23,0	22,4	21,7	21,0	20,3	19,6	18,8	17,2	13,3	7,7	
24	*****				22,5	21,9	21,3	20,6	19,9	19,2	18,4	16,8	13,0	7,5	
25	*****					21,5	20,8	20,2	19,5	18,8	18,0	16,5	12,8	7,4	
30	*****					19,6	19,0	18,4	17,8	17,1	16,5	15,0	11,6	6,7	
35	*****					18,1	17,6	17,0	16,5	15,9	15,2	13,9	10,8	6,2	
40	*****						16,5	15,9	15,4	14,8	14,3	13,0	10,1	5,8	
45	*****						15,5	15,0	14,5	14,0	13,4	12,3	9,5	5,5	
50	*****							14,3	13,8	13,3	12,8	11,6	9,0	5,2	
55	*****							13,6	13,1	12,7	12,2	11,1	8,6	5,0	
60	*****							13,0	12,6	12,1	11,6	10,6	8,2	4,8	
65	*****								12,1	11,6	11,2	10,2	7,9	4,6	
70	*****								11,6	11,2	10,8	9,8	7,6	4,4	
75	*****									10,8	10,4	9,5	7,4	4,3	
80	*****									10,5	10,1	9,2	7,1	4,1	
85	*****										9,8	8,9	6,9	4,0	
90	*****										9,5	8,7	6,7	3,9	
95	*****										9,3	8,4	6,5	3,8	
100	*****											8,2	6,4	3,7	
125	*****												5,7	3,3	
150	*****													5,2	3,0
200	*****														2,6

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Alberta - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ																			
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %						
1	*****	132,4	131,7	129,7	126,2	122,6	119,0	115,2	111,3	107,2	103,0	94,1	72,9	42,1						
2	*****	93,6	93,1	91,7	89,2	86,7	84,1	81,5	78,7	75,8	72,9	66,5	51,5	29,7						
3	*****		76,0	74,9	72,9	70,8	68,7	66,5	64,3	61,9	59,5	54,3	42,1	24,3						
4	*****		65,8	64,8	63,1	61,3	59,5	57,6	55,6	53,6	51,5	47,0	36,4	21,0						
5	*****		58,9	58,0	56,4	54,8	53,2	51,5	49,8	48,0	46,1	42,1	32,6	18,8						
6	*****			52,9	51,5	50,1	48,6	47,0	45,4	43,8	42,1	38,4	29,7	17,2						
7	*****			49,0	47,7	46,4	45,0	43,5	42,1	40,5	38,9	35,6	27,5	15,9						
8	*****			45,8	44,6	43,4	42,1	40,7	39,3	37,9	36,4	33,3	25,8	14,9						
9	*****			43,2	42,1	40,9	39,7	38,4	37,1	35,7	34,3	31,4	24,3	14,0						
10	*****			41,0	39,9	38,8	37,6	36,4	35,2	33,9	32,6	29,7	23,0	13,3						
11	*****			39,1	38,1	37,0	35,9	34,7	33,6	32,3	31,1	28,4	22,0	12,7						
12	*****			37,4	36,4	35,4	34,3	33,3	32,1	31,0	29,7	27,2	21,0	12,1						
13	*****			36,0	35,0	34,0	33,0	32,0	30,9	29,7	28,6	26,1	20,2	11,7						
14	*****				33,7	32,8	31,8	30,8	29,7	28,7	27,5	25,1	19,5	11,2						
15	*****				32,6	31,7	30,7	29,7	28,7	27,7	26,6	24,3	18,8	10,9						
16	*****					31,5	30,7	29,7	28,8	27,8	26,8	25,8	23,5	18,2	10,5					
17	*****					30,6	29,7	28,9	27,9	27,0	26,0	25,0	22,8	17,7	10,2					
18	*****					29,7	28,9	28,0	27,2	26,2	25,3	24,3	22,2	17,2	9,9					
19	*****					29,0	28,1	27,3	26,4	25,5	24,6	23,6	21,6	16,7	9,7					
20	*****					28,2	27,4	26,6	25,8	24,9	24,0	23,0	21,0	16,3	9,4					
21	*****					27,5	26,8	26,0	25,1	24,3	23,4	22,5	20,5	15,9	9,2					
22	*****					26,9	26,1	25,4	24,6	23,7	22,9	22,0	20,1	15,5	9,0					
23	*****					26,3	25,6	24,8	24,0	23,2	22,4	21,5	19,6	15,2	8,8					
24	*****					25,8	25,0	24,3	23,5	22,7	21,9	21,0	19,2	14,9	8,6					
25	*****					25,2	24,5	23,8	23,0	22,3	21,4	20,6	18,8	14,6	8,4					
30	*****					22,4	21,7	21,0	20,3	19,6	18,8	17,2	13,3	7,7						
35	*****					20,7	20,1	19,5	18,8	18,1	17,4	15,9	12,3	7,1						
40	*****					19,4	18,8	18,2	17,6	17,0	16,3	14,9	11,5	6,7						
45	*****						17,7	17,2	16,6	16,0	15,4	14,0	10,9	6,3						
50	*****							16,8	16,3	15,7	15,2	14,6	13,3	10,3	5,9					
55	*****							16,0	15,5	15,0	14,5	13,9	12,7	9,8	5,7					
60	*****								14,9	14,4	13,8	13,3	12,1	9,4	5,4					
65	*****									14,3	13,8	13,3	12,8	11,7	9,0	5,2				
70	*****										13,3	12,8	12,3	11,2	8,7	5,0				
75	*****											12,9	12,4	11,9	10,9	8,4	4,9			
80	*****												12,4	12,0	11,5	10,5	8,1	4,7		
85	*****													11,6	11,2	10,2	7,9	4,6		
90	*****														11,3	10,9	9,9	7,7	4,4	
95	*****															11,0	10,6	9,7	7,5	4,3
100	*****																10,3	9,4	7,3	4,2
125	*****																	8,4	6,5	3,8
150	*****																		5,9	3,4
200	*****																			3,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Alberta - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	232,3	231,3	230,1	226,5	220,5	214,3	207,9	201,3	194,5	187,4	180,0	164,3	127,3	73,5	
2	164,3	163,5	162,7	160,2	155,9	151,5	147,0	142,3	137,5	132,5	127,3	116,2	90,0	52,0	
3	*****	133,5	132,8	130,8	127,3	123,7	120,0	116,2	112,3	108,2	103,9	94,9	73,5	42,4	
4	*****	115,6	115,0	113,3	110,2	107,1	103,9	100,6	97,2	93,7	90,0	82,2	63,7	36,7	
5	*****	103,4	102,9	101,3	98,6	95,8	93,0	90,0	87,0	83,8	80,5	73,5	56,9	32,9	
6	*****	94,4	93,9	92,5	90,0	87,5	84,9	82,2	79,4	76,5	73,5	67,1	52,0	30,0	
7	*****	87,4	87,0	85,6	83,3	81,0	78,6	76,1	73,5	70,8	68,0	62,1	48,1	27,8	
8	*****	81,8	81,3	80,1	78,0	75,8	73,5	71,2	68,8	66,3	63,7	58,1	45,0	26,0	
9	*****	77,1	76,7	75,5	73,5	71,4	69,3	67,1	64,8	62,5	60,0	54,8	42,4	24,5	
10	*****	73,1	72,8	71,6	69,7	67,8	65,7	63,7	61,5	59,3	56,9	52,0	40,3	23,2	
11	*****	69,7	69,4	68,3	66,5	64,6	62,7	60,7	58,6	56,5	54,3	49,6	38,4	22,2	
12	*****	66,8	66,4	65,4	63,7	61,9	60,0	58,1	56,1	54,1	52,0	47,4	36,7	21,2	
13	*****	64,1	63,8	62,8	61,2	59,4	57,7	55,8	53,9	52,0	49,9	45,6	35,3	20,4	
14	*****	61,8	61,5	60,5	58,9	57,3	55,6	53,8	52,0	50,1	48,1	43,9	34,0	19,6	
15	*****	59,7	59,4	58,5	56,9	55,3	53,7	52,0	50,2	48,4	46,5	42,4	32,9	19,0	
16	*****	57,8	57,5	56,6	55,1	53,6	52,0	50,3	48,6	46,8	45,0	41,1	31,8	18,4	
17	*****	56,1	55,8	54,9	53,5	52,0	50,4	48,8	47,2	45,4	43,7	39,9	30,9	17,8	
18	*****	54,5	54,2	53,4	52,0	50,5	49,0	47,4	45,8	44,2	42,4	38,7	30,0	17,3	
19	*****	53,1	52,8	52,0	50,6	49,2	47,7	46,2	44,6	43,0	41,3	37,7	29,2	16,9	
20	*****	51,7	51,4	50,7	49,3	47,9	46,5	45,0	43,5	41,9	40,3	36,7	28,5	16,4	
21	*****	50,5	50,2	49,4	48,1	46,8	45,4	43,9	42,4	40,9	39,3	35,9	27,8	16,0	
22	*****	49,3	49,1	48,3	47,0	45,7	44,3	42,9	41,5	40,0	38,4	35,0	27,1	15,7	
23	*****	48,2	48,0	47,2	46,0	44,7	43,3	42,0	40,5	39,1	37,5	34,3	26,5	15,3	
24	*****		47,0	46,2	45,0	43,7	42,4	41,1	39,7	38,3	36,7	33,5	26,0	15,0	
25	*****		46,0	45,3	44,1	42,9	41,6	40,3	38,9	37,5	36,0	32,9	25,5	14,7	
30	*****		42,0	41,4	40,3	39,1	38,0	36,7	35,5	34,2	32,9	30,0	23,2	13,4	
35	*****		38,9	38,3	37,3	36,2	35,1	34,0	32,9	31,7	30,4	27,8	21,5	12,4	
40	*****		36,4	35,8	34,9	33,9	32,9	31,8	30,7	29,6	28,5	26,0	20,1	11,6	
45	*****		34,3	33,8	32,9	31,9	31,0	30,0	29,0	27,9	26,8	24,5	19,0	11,0	
50	*****			32,0	31,2	30,3	29,4	28,5	27,5	26,5	25,5	23,2	18,0	10,4	
55	*****			30,5	29,7	28,9	28,0	27,1	26,2	25,3	24,3	22,2	17,2	9,9	
60	*****			29,2	28,5	27,7	26,8	26,0	25,1	24,2	23,2	21,2	16,4	9,5	
65	*****			28,1	27,3	26,6	25,8	25,0	24,1	23,2	22,3	20,4	15,8	9,1	
70	*****			27,1	26,4	25,6	24,8	24,1	23,2	22,4	21,5	19,6	15,2	8,8	
75	*****			26,2	25,5	24,7	24,0	23,2	22,5	21,6	20,8	19,0	14,7	8,5	
80	*****			25,3	24,7	24,0	23,2	22,5	21,7	21,0	20,1	18,4	14,2	8,2	
85	*****			24,6	23,9	23,2	22,5	21,8	21,1	20,3	19,5	17,8	13,8	8,0	
90	*****			23,9	23,2	22,6	21,9	21,2	20,5	19,8	19,0	17,3	13,4	7,7	
95	*****			23,2	22,6	22,0	21,3	20,7	20,0	19,2	18,5	16,9	13,1	7,5	
100	*****			22,7	22,0	21,4	20,8	20,1	19,4	18,7	18,0	16,4	12,7	7,3	
125	*****				19,7	19,2	18,6	18,0	17,4	16,8	16,1	14,7	11,4	6,6	
150	*****					18,0	17,5	17,0	16,4	15,9	15,3	14,7	13,4	6,0	
200	*****					15,6	15,2	14,7	14,2	13,8	13,3	12,7	11,6	9,0	
250	*****						13,6	13,1	12,7	12,3	11,9	11,4	10,4	8,1	
300	*****						12,4	12,0	11,6	11,2	10,8	10,4	9,5	7,3	
350	*****							11,5	11,1	10,8	10,4	10,0	9,6	8,8	
400	*****								10,4	10,1	9,7	9,4	9,0	8,2	
450	*****								9,8	9,5	9,2	8,8	8,5	7,7	
500	*****									9,0	8,7	8,4	8,1	7,3	
750	*****										6,8	6,6	6,0	4,6	
1 000	*****											5,2	4,0	2,3	
1 500	*****												3,3	1,9	
2 000	*****													1,6	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2008 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Colombie-Britannique - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	261,1	259,9	258,6	254,6	247,8	240,9	233,7	226,3	218,6	210,6	202,4	184,7	143,1	82,6
2	184,6	183,8	182,9	180,1	175,3	170,3	165,2	160,0	154,6	148,9	143,1	130,6	101,2	58,4
3	150,8	150,1	149,3	147,0	143,1	139,1	134,9	130,6	126,2	121,6	116,8	106,7	82,6	47,7
4	*****	130,0	129,3	127,3	123,9	120,4	116,8	113,1	109,3	105,3	101,2	92,4	71,5	41,3
5	*****	116,2	115,7	113,9	110,8	107,7	104,5	101,2	97,8	94,2	90,5	82,6	64,0	36,9
6	*****	106,1	105,6	104,0	101,2	98,3	95,4	92,4	89,2	86,0	82,6	75,4	58,4	33,7
7	*****	98,2	97,8	96,2	93,7	91,0	88,3	85,5	82,6	79,6	76,5	69,8	54,1	31,2
8	*****	91,9	91,4	90,0	87,6	85,2	82,6	80,0	77,3	74,5	71,5	65,3	50,6	29,2
9	*****	86,6	86,2	84,9	82,6	80,3	77,9	75,4	72,9	70,2	67,5	61,6	47,7	27,5
10	*****	82,2	81,8	80,5	78,4	76,2	73,9	71,5	69,1	66,6	64,0	58,4	45,3	26,1
11	*****	78,4	78,0	76,8	74,7	72,6	70,5	68,2	65,9	63,5	61,0	55,7	43,1	24,9
12	*****	75,0	74,7	73,5	71,5	69,5	67,5	65,3	63,1	60,8	58,4	53,3	41,3	23,8
13	*****	72,1	71,7	70,6	68,7	66,8	64,8	62,8	60,6	58,4	56,1	51,2	39,7	22,9
14	*****	69,5	69,1	68,1	66,2	64,4	62,5	60,5	58,4	56,3	54,1	49,4	38,2	22,1
15	*****	67,1	66,8	65,7	64,0	62,2	60,3	58,4	56,4	54,4	52,3	47,7	36,9	21,3
16	*****	65,0	64,7	63,7	62,0	60,2	58,4	56,6	54,6	52,7	50,6	46,2	35,8	20,7
17	*****	63,0	62,7	61,8	60,1	58,4	56,7	54,9	53,0	51,1	49,1	44,8	34,7	20,0
18	*****	61,3	61,0	60,0	58,4	56,8	55,1	53,3	51,5	49,6	47,7	43,5	33,7	19,5
19	*****	59,6	59,3	58,4	56,9	55,3	53,6	51,9	50,1	48,3	46,4	42,4	32,8	19,0
20	*****	58,1	57,8	56,9	55,4	53,9	52,3	50,6	48,9	47,1	45,3	41,3	32,0	18,5
21	*****	56,7	56,4	55,6	54,1	52,6	51,0	49,4	47,7	46,0	44,2	40,3	31,2	18,0
22	*****	55,4	55,1	54,3	52,8	51,4	49,8	48,2	46,6	44,9	43,1	39,4	30,5	17,6
23	*****	54,2	53,9	53,1	51,7	50,2	48,7	47,2	45,6	43,9	42,2	38,5	29,8	17,2
24	*****	53,1	52,8	52,0	50,6	49,2	47,7	46,2	44,6	43,0	41,3	37,7	29,2	16,9
25	*****	52,0	51,7	50,9	49,6	48,2	46,7	45,3	43,7	42,1	40,5	36,9	28,6	16,5
30	*****	47,5	47,2	46,5	45,3	44,0	42,7	41,3	39,9	38,5	36,9	33,7	26,1	15,1
35	*****	43,9	43,7	43,0	41,9	40,7	39,5	38,2	36,9	35,6	34,2	31,2	24,2	14,0
40	*****	40,9	40,3	39,2	38,1	36,9	35,8	34,6	33,3	32,0	29,2	22,6	13,1	
45	*****	38,6	38,0	36,9	35,9	34,8	33,7	32,6	31,4	30,2	27,5	21,3	12,3	
50	*****	36,6	36,0	35,1	34,1	33,0	32,0	30,9	29,8	28,6	26,1	20,2	11,7	
55	*****	34,9	34,3	33,4	32,5	31,5	30,5	29,5	28,4	27,3	24,9	19,3	11,1	
60	*****	33,4	32,9	32,0	31,1	30,2	29,2	28,2	27,2	26,1	23,8	18,5	10,7	
65	*****	32,1	31,6	30,7	29,9	29,0	28,1	27,1	26,1	25,1	22,9	17,7	10,2	
70	*****	30,9	30,4	29,6	28,8	27,9	27,0	26,1	25,2	24,2	22,1	17,1	9,9	
75	*****	29,4	28,6	27,8	27,0	26,1	25,2	24,3	23,4	22,4	21,3	16,5	9,5	
80	*****	28,5	27,7	26,9	26,1	25,3	24,4	23,5	22,6	21,6	20,7	16,0	9,2	
85	*****	27,6	26,9	26,1	25,3	24,5	23,7	22,8	21,9	21,0	20,0	15,5	9,0	
90	*****	26,8	26,1	25,4	24,6	23,8	23,0	22,2	21,3	20,4	19,5	15,1	8,7	
95	*****	26,1	25,4	24,7	24,0	23,2	22,4	21,6	20,8	19,9	19,0	14,7	8,5	
100	*****	25,5	24,8	24,1	23,4	22,6	21,9	21,1	20,2	19,3	18,5	14,3	8,3	
125	*****	22,8	22,2	21,5	20,9	20,2	19,6	18,8	18,1	17,2	16,5	12,8	7,4	
150	*****	20,8	20,2	19,7	19,1	18,5	17,8	17,2	16,5	15,7	15,1	11,7	6,7	
200	*****	17,5	17,0	16,5	16,0	15,5	15,0	14,5	14,0	13,5	13,1	10,1	5,8	
250	*****	15,7	15,2	14,8	14,3	13,8	13,3	12,8	12,3	11,8	11,3	9,1	5,2	
300	*****	14,3	13,9	13,5	13,1	12,6	12,2	11,7	11,3	10,8	10,3	8,3	4,8	
350	*****	13,2	12,9	12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,7	7,6	4,4	
400	*****	12,0	11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,7	9,3	8,9	8,5	6,4	4,1	
450	*****	11,4	11,0	10,7	10,3	9,9	9,5	9,1	8,7	8,3	7,9	5,2	3,9	
500	*****	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	9,0	8,6	8,2	7,8	7,4	5,2	3,7	
750	*****	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	6,8	6,4	6,1	5,8	5,4	3,7	3,0	
1 000	*****	6,9	6,7	6,4	6,1	5,8	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3	3,0	2,6	
1 500	*****	4,8	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,5	3,3	3,1	2,1	2,1	
2 000	*****	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	1,5	1,8	
3 000	*****	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,4	1,5	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Colombie-Britannique - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	*****	119,5	118,9	117,1	114,0	110,8	107,5	104,1	100,5	96,9	93,1	85,0	65,8	38,0
2	*****	84,5	84,1	82,8	80,6	78,3	76,0	73,6	71,1	68,5	65,8	60,1	46,5	26,9
3	*****		68,7	67,6	65,8	64,0	62,0	60,1	58,0	55,9	53,7	49,1	38,0	21,9
4	*****		59,5	58,6	57,0	55,4	53,7	52,0	50,3	48,4	46,5	42,5	32,9	19,0
5	*****		53,2	52,4	51,0	49,5	48,1	46,5	45,0	43,3	41,6	38,0	29,4	17,0
6	*****			47,8	46,5	45,2	43,9	42,5	41,0	39,5	38,0	34,7	26,9	15,5
7	*****			44,3	43,1	41,9	40,6	39,3	38,0	36,6	35,2	32,1	24,9	14,4
8	*****			41,4	40,3	39,2	38,0	36,8	35,5	34,2	32,9	30,0	23,3	13,4
9	*****			39,0	38,0	36,9	35,8	34,7	33,5	32,3	31,0	28,3	21,9	12,7
10	*****			37,0	36,0	35,0	34,0	32,9	31,8	30,6	29,4	26,9	20,8	12,0
11	*****			35,3	34,4	33,4	32,4	31,4	30,3	29,2	28,1	25,6	19,8	11,5
12	*****			33,8	32,9	32,0	31,0	30,0	29,0	28,0	26,9	24,5	19,0	11,0
13	*****			32,5	31,6	30,7	29,8	28,9	27,9	26,9	25,8	23,6	18,3	10,5
14	*****			31,3	30,5	29,6	28,7	27,8	26,9	25,9	24,9	22,7	17,6	10,2
15	*****			29,4	28,6	27,7	26,9	26,0	25,0	24,0	21,9	17,0	9,8	
16	*****			28,5	27,7	26,9	26,0	25,1	24,2	23,3	21,2	16,5	9,5	
17	*****			27,6	26,9	26,1	25,2	24,4	23,5	22,6	20,6	16,0	9,2	
18	*****			26,9	26,1	25,3	24,5	23,7	22,8	21,9	20,0	15,5	9,0	
19	*****			26,2	25,4	24,7	23,9	23,1	22,2	21,4	19,5	15,1	8,7	
20	*****			25,5	24,8	24,0	23,3	22,5	21,7	20,8	19,0	14,7	8,5	
21	*****			24,9	24,2	23,5	22,7	21,9	21,1	20,3	18,5	14,4	8,3	
22	*****			24,3	23,6	22,9	22,2	21,4	20,7	19,8	18,1	14,0	8,1	
23	*****			23,8	23,1	22,4	21,7	21,0	20,2	19,4	17,7	13,7	7,9	
24	*****			23,3	22,6	21,9	21,2	20,5	19,8	19,0	17,3	13,4	7,8	
25	*****			22,8	22,2	21,5	20,8	20,1	19,4	18,6	17,0	13,2	7,6	
30	*****				20,2	19,6	19,0	18,4	17,7	17,0	15,5	12,0	6,9	
35	*****				18,7	18,2	17,6	17,0	16,4	15,7	14,4	11,1	6,4	
40	*****				17,5	17,0	16,5	15,9	15,3	14,7	13,4	10,4	6,0	
45	*****					16,0	15,5	15,0	14,4	13,9	12,7	9,8	5,7	
50	*****						15,2	14,7	14,2	13,7	13,2	12,0	9,3	5,4
55	*****						14,5	14,0	13,6	13,1	12,5	11,5	8,9	5,1
60	*****							13,4	13,0	12,5	12,0	11,0	8,5	4,9
65	*****							12,9	12,5	12,0	11,5	10,5	8,2	4,7
70	*****							12,4	12,0	11,6	11,1	10,2	7,9	4,5
75	*****								11,6	11,2	10,7	9,8	7,6	4,4
80	*****								11,2	10,8	10,4	9,5	7,4	4,2
85	*****								10,9	10,5	10,1	9,2	7,1	4,1
90	*****									10,2	9,8	9,0	6,9	4,0
95	*****									9,9	9,5	8,7	6,8	3,9
100	*****										9,3	8,5	6,6	3,8
125	*****											7,6	5,9	3,4
150	*****												5,4	3,1
200	*****													2,7
250	*****													2,4

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Colombie-Britannique - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	*****	143,3	142,6	140,4	136,6	132,8	128,8	124,7	120,5	116,1	111,5	101,8	78,9	45,5	
2	*****	101,3	100,8	99,2	96,6	93,9	91,1	88,2	85,2	82,1	78,9	72,0	55,8	32,2	
3	*****	82,7	82,3	81,0	78,9	76,7	74,4	72,0	69,6	67,0	64,4	58,8	45,5	26,3	
4	*****	71,3	70,2	68,3	66,4	64,4	62,4	60,2	58,0	55,8	50,9	39,4	22,8		
5	*****	63,8	62,8	61,1	59,4	57,6	55,8	53,9	51,9	49,9	45,5	35,3	20,4		
6	*****	58,2	57,3	55,8	54,2	52,6	50,9	49,2	47,4	45,5	41,6	32,2	18,6		
7	*****		53,0	51,6	50,2	48,7	47,1	45,5	43,9	42,2	38,5	29,8	17,2		
8	*****		49,6	48,3	46,9	45,5	44,1	42,6	41,0	39,4	36,0	27,9	16,1		
9	*****		46,8	45,5	44,3	42,9	41,6	40,2	38,7	37,2	33,9	26,3	15,2		
10	*****		44,4	43,2	42,0	40,7	39,4	38,1	36,7	35,3	32,2	24,9	14,4		
11	*****		42,3	41,2	40,0	38,8	37,6	36,3	35,0	33,6	30,7	23,8	13,7		
12	*****		40,5	39,4	38,3	37,2	36,0	34,8	33,5	32,2	29,4	22,8	13,1		
13	*****		38,9	37,9	36,8	35,7	34,6	33,4	32,2	30,9	28,2	21,9	12,6		
14	*****		37,5	36,5	35,5	34,4	33,3	32,2	31,0	29,8	27,2	21,1	12,2		
15	*****		36,2	35,3	34,3	33,3	32,2	31,1	30,0	28,8	26,3	20,4	11,8		
16	*****			34,2	33,2	32,2	31,2	30,1	29,0	27,9	25,5	19,7	11,4		
17	*****			33,1	32,2	31,2	30,2	29,2	28,2	27,1	24,7	19,1	11,0		
18	*****			32,2	31,3	30,4	29,4	28,4	27,4	26,3	24,0	18,6	10,7		
19	*****			31,3	30,5	29,5	28,6	27,6	26,6	25,6	23,4	18,1	10,4		
20	*****			30,5	29,7	28,8	27,9	26,9	26,0	24,9	22,8	17,6	10,2		
21	*****			29,8	29,0	28,1	27,2	26,3	25,3	24,3	22,2	17,2	9,9		
22	*****			29,1	28,3	27,5	26,6	25,7	24,8	23,8	21,7	16,8	9,7		
23	*****			28,5	27,7	26,9	26,0	25,1	24,2	23,3	21,2	16,4	9,5		
24	*****			27,9	27,1	26,3	25,5	24,6	23,7	22,8	20,8	16,1	9,3		
25	*****			27,3	26,6	25,8	24,9	24,1	23,2	22,3	20,4	15,8	9,1		
30	*****			24,9	24,2	23,5	22,8	22,0	21,2	20,4	18,6	14,4	8,3		
35	*****				22,4	21,8	21,1	20,4	19,6	18,9	17,2	13,3	7,7		
40	*****				21,0	20,4	19,7	19,0	18,4	17,6	16,1	12,5	7,2		
45	*****				19,8	19,2	18,6	18,0	17,3	16,6	15,2	11,8	6,8		
50	*****					18,2	17,6	17,0	16,4	15,8	14,4	11,2	6,4		
55	*****					17,4	16,8	16,2	15,7	15,0	13,7	10,6	6,1		
60	*****					16,6	16,1	15,6	15,0	14,4	13,1	10,2	5,9		
65	*****						15,5	14,9	14,4	13,8	12,6	9,8	5,6		
70	*****						14,9	14,4	13,9	13,3	12,2	9,4	5,4		
75	*****						14,4	13,9	13,4	12,9	11,8	9,1	5,3		
80	*****							13,5	13,0	12,5	11,4	8,8	5,1		
85	*****							13,1	12,6	12,1	11,0	8,6	4,9		
90	*****							12,7	12,2	11,8	10,7	8,3	4,8		
95	*****								11,9	11,4	10,4	8,1	4,7		
100	*****								11,6	11,2	10,2	7,9	4,6		
125	*****									9,1	7,1	4,1			
150	*****										8,3	6,4	3,7		
200	*****											5,6	3,2		
250	*****												2,9		

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Colombie-Britannique - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	280,3	279,0	277,6	273,3	266,0	258,5	250,8	242,9	234,6	226,1	217,2	198,3	153,6	88,7
2	198,2	197,3	196,3	193,3	188,1	182,8	177,4	171,7	165,9	159,9	153,6	140,2	108,6	62,7
3	161,8	161,1	160,3	157,8	153,6	149,3	144,8	140,2	135,5	130,5	125,4	114,5	88,7	51,2
4	*****	139,5	138,8	136,7	133,0	129,3	125,4	121,4	117,3	113,0	108,6	99,1	76,8	44,3
5	*****	124,8	124,1	122,2	119,0	115,6	112,2	108,6	104,9	101,1	97,1	88,7	68,7	39,7
6	*****	113,9	113,3	111,6	108,6	105,5	102,4	99,1	95,8	92,3	88,7	81,0	62,7	36,2
7	*****	105,5	104,9	103,3	100,5	97,7	94,8	91,8	88,7	85,5	82,1	74,9	58,1	33,5
8	*****	98,6	98,1	96,6	94,1	91,4	88,7	85,9	82,9	79,9	76,8	70,1	54,3	31,4
9	*****	93,0	92,5	91,1	88,7	86,2	83,6	81,0	78,2	75,4	72,4	66,1	51,2	29,6
10	*****	88,2	87,8	86,4	84,1	81,8	79,3	76,8	74,2	71,5	68,7	62,7	48,6	28,0
11	*****	84,1	83,7	82,4	80,2	78,0	75,6	73,2	70,7	68,2	65,5	59,8	46,3	26,7
12	*****	80,5	80,1	78,9	76,8	74,6	72,4	70,1	67,7	65,3	62,7	57,2	44,3	25,6
13	*****	77,4	77,0	75,8	73,8	71,7	69,6	67,4	65,1	62,7	60,2	55,0	42,6	24,6
14	*****	74,6	74,2	73,0	71,1	69,1	67,0	64,9	62,7	60,4	58,1	53,0	41,0	23,7
15	*****	72,0	71,7	70,6	68,7	66,8	64,8	62,7	60,6	58,4	56,1	51,2	39,7	22,9
16	*****	69,8	69,4	68,3	66,5	64,6	62,7	60,7	58,7	56,5	54,3	49,6	38,4	22,2
17	*****	67,7	67,3	66,3	64,5	62,7	60,8	58,9	56,9	54,8	52,7	48,1	37,3	21,5
18	*****	65,8	65,4	64,4	62,7	60,9	59,1	57,2	55,3	53,3	51,2	46,7	36,2	20,9
19	*****	64,0	63,7	62,7	61,0	59,3	57,5	55,7	53,8	51,9	49,8	45,5	35,2	20,3
20	*****	62,4	62,1	61,1	59,5	57,8	56,1	54,3	52,5	50,6	48,6	44,3	34,3	19,8
21	*****	60,9	60,6	59,6	58,1	56,4	54,7	53,0	51,2	49,3	47,4	43,3	33,5	19,4
22	*****	59,5	59,2	58,3	56,7	55,1	53,5	51,8	50,0	48,2	46,3	42,3	32,7	18,9
23	*****	58,2	57,9	57,0	55,5	53,9	52,3	50,6	48,9	47,1	45,3	41,3	32,0	18,5
24	*****	57,0	56,7	55,8	54,3	52,8	51,2	49,6	47,9	46,1	44,3	40,5	31,4	18,1
25	*****	55,8	55,5	54,7	53,2	51,7	50,2	48,6	46,9	45,2	43,4	39,7	30,7	17,7
30	*****	50,9	50,7	49,9	48,6	47,2	45,8	44,3	42,8	41,3	39,7	36,2	28,0	16,2
35	*****	46,9	46,2	45,0	43,7	42,4	41,0	39,7	38,2	36,7	35,2	33,5	26,0	15,0
40	*****	43,9	43,2	42,1	40,9	39,7	38,4	37,1	35,7	34,3	32,9	31,4	24,3	14,0
45	*****	41,4	40,7	39,7	38,5	37,4	36,2	35,0	33,7	32,4	31,1	29,6	22,9	13,2
50	*****	39,3	38,7	37,6	36,6	35,5	34,3	33,2	32,0	30,7	29,6	28,0	21,7	12,5
55	*****	37,4	36,9	35,9	34,9	33,8	32,7	31,6	30,5	29,3	28,1	26,7	20,7	12,0
60	*****	35,8	35,3	34,3	33,4	32,4	31,4	30,3	29,2	28,0	26,9	25,6	19,8	11,4
65	*****	33,9	33,0	32,1	31,1	30,1	29,1	28,0	26,9	25,8	24,6	23,5	19,1	11,0
70	*****	32,7	31,8	30,9	30,0	29,0	28,0	27,0	26,0	25,0	23,7	22,6	18,4	10,6
75	*****	31,6	30,7	29,9	29,0	28,0	27,1	26,1	25,1	24,1	22,9	21,7	17,7	10,2
80	*****	30,6	29,7	28,9	28,0	27,2	26,2	25,2	24,3	23,2	22,2	21,2	17,2	9,9
85	*****	29,6	28,9	28,0	27,2	26,3	25,4	24,5	23,6	22,7	21,8	20,9	16,7	9,6
90	*****	28,8	28,0	27,3	26,4	25,6	24,7	23,8	22,9	22,0	21,1	20,2	16,2	9,3
95	*****	28,0	27,3	26,5	25,7	24,9	24,1	23,2	22,3	21,4	20,5	19,6	15,8	9,1
100	*****	27,3	26,6	25,9	25,1	24,3	23,5	22,6	21,7	20,8	19,9	19,0	15,4	8,9
125	*****	24,4	23,8	23,1	22,4	21,7	21,0	20,2	19,4	18,6	17,7	16,8	13,7	7,9
150	*****	22,3	21,7	21,1	20,5	19,8	19,2	18,5	17,7	16,9	16,2	15,4	12,5	7,2
200	*****	18,8	18,3	17,7	17,2	16,6	16,0	15,4	14,8	14,2	13,6	13,0	10,9	6,3
250	*****	16,8	16,4	15,9	15,4	14,8	14,3	13,7	13,2	12,6	12,1	11,5	9,7	5,6
300	*****	15,4	14,9	14,5	14,0	13,5	13,1	12,5	11,9	11,4	10,9	10,4	8,9	5,1
350	*****	13,8	13,4	13,0	12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,7	8,2	4,7
400	*****	12,9	12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	10,5	10,1	9,7	9,3	8,9	7,7	4,4
450	*****	12,2	11,8	11,4	11,1	10,7	10,3	9,9	9,5	9,1	8,7	8,3	7,2	4,2
500	*****	11,2	10,9	10,5	10,1	9,7	9,3	8,9	8,5	8,1	7,7	7,3	6,9	4,0
750	*****	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,1	6,8	6,5	6,2	5,9	5,6	3,2
1 000	*****	7,1	6,9	6,7	6,4	6,1	5,8	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3	4,0	2,8
1 500	*****	5,1	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0	2,3
2 000	*****	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,0

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2008 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Canada - Tous les âges

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	321,8	320,3	318,7	313,8	305,4	296,8	287,9	278,8	269,3	259,5	249,4	227,6	176,3	101,8	
2	227,5	226,5	225,3	221,9	216,0	209,9	203,6	197,1	190,5	183,5	176,3	161,0	124,7	72,0	
3	185,8	184,9	184,0	181,2	176,3	171,4	166,2	161,0	155,5	149,8	144,0	131,4	101,8	58,8	
4	160,9	160,2	159,3	156,9	152,7	148,4	144,0	139,4	134,7	129,8	124,7	113,8	88,2	50,9	
5	143,9	143,2	142,5	140,3	136,6	132,7	128,8	124,7	120,5	116,1	111,5	101,8	78,9	45,5	
6	131,4	130,8	130,1	128,1	124,7	121,2	117,5	113,8	110,0	106,0	101,8	92,9	72,0	41,6	
7	121,6	121,1	120,5	118,6	115,4	112,2	108,8	105,4	101,8	98,1	94,2	86,0	66,6	38,5	
8	113,8	113,2	112,7	110,9	108,0	104,9	101,8	98,6	95,2	91,8	88,2	80,5	62,3	36,0	
9	107,3	106,8	106,2	104,6	101,8	98,9	96,0	92,9	89,8	86,5	83,1	75,9	58,8	33,9	
10	101,8	101,3	100,8	99,2	96,6	93,9	91,1	88,2	85,2	82,1	78,9	72,0	55,8	32,2	
11	97,0	96,6	96,1	94,6	92,1	89,5	86,8	84,1	81,2	78,3	75,2	68,6	53,2	30,7	
12	92,9	92,5	92,0	90,6	88,2	85,7	83,1	80,5	77,8	74,9	72,0	65,7	50,9	29,4	
13	89,2	88,8	88,4	87,0	84,7	82,3	79,9	77,3	74,7	72,0	69,2	63,1	48,9	28,2	
14	86,0	85,6	85,2	83,9	81,6	79,3	77,0	74,5	72,0	69,4	66,6	60,8	47,1	27,2	
15	83,1	82,7	82,3	81,0	78,9	76,6	74,3	72,0	69,5	67,0	64,4	58,8	45,5	26,3	
16	80,4	80,1	79,7	78,4	76,4	74,2	72,0	69,7	67,3	64,9	62,3	56,9	44,1	25,5	
17	78,0	77,7	77,3	76,1	74,1	72,0	69,8	67,6	65,3	62,9	60,5	55,2	42,8	24,7	
18	75,8	75,5	75,1	74,0	72,0	70,0	67,9	65,7	63,5	61,2	58,8	53,7	41,6	24,0	
19	73,8	73,5	73,1	72,0	70,1	68,1	66,1	64,0	61,8	59,5	57,2	52,2	40,5	23,4	
20	71,9	71,6	71,3	70,2	68,3	66,4	64,4	62,3	60,2	58,0	55,8	50,9	39,4	22,8	
21	70,2	69,9	69,5	68,5	66,6	64,8	62,8	60,8	58,8	56,6	54,4	49,7	38,5	22,2	
22	68,6	68,3	67,9	66,9	65,1	63,3	61,4	59,4	57,4	55,3	53,2	48,5	37,6	21,7	
23	67,1	66,8	66,5	65,4	63,7	61,9	60,0	58,1	56,2	54,1	52,0	47,5	36,8	21,2	
24	65,7	65,4	65,1	64,0	62,3	60,6	58,8	56,9	55,0	53,0	50,9	46,5	36,0	20,8	
25	64,4	64,1	63,7	62,8	61,1	59,4	57,6	55,8	53,9	51,9	49,9	45,5	35,3	20,4	
30	*****	58,5	58,2	57,3	55,8	54,2	52,6	50,9	49,2	47,4	45,5	41,6	32,2	18,6	
35	*****	54,1	53,9	53,0	51,6	50,2	48,7	47,1	45,5	43,9	42,1	38,5	29,8	17,2	
40	*****	50,6	50,4	49,6	48,3	46,9	45,5	44,1	42,6	41,0	39,4	36,0	27,9	16,1	
45	*****	47,7	47,5	46,8	45,5	44,2	42,9	41,6	40,2	38,7	37,2	33,9	26,3	15,2	
50	*****	45,3	45,1	44,4	43,2	42,0	40,7	39,4	38,1	36,7	35,3	32,2	24,9	14,4	
55	*****	43,2	43,0	42,3	41,2	40,0	38,8	37,6	36,3	35,0	33,6	30,7	23,8	13,7	
60	*****	41,4	41,1	40,5	39,4	38,3	37,2	36,0	34,8	33,5	32,2	29,4	22,8	13,1	
65	*****	39,7	39,5	38,9	37,9	36,8	35,7	34,6	33,4	32,2	30,9	28,2	21,9	12,6	
70	*****	38,3	38,1	37,5	36,5	35,5	34,4	33,3	32,2	31,0	29,8	27,2	21,1	12,2	
75	*****	37,0	36,8	36,2	35,3	34,3	33,2	32,2	31,1	30,0	28,8	26,3	20,4	11,8	
80	*****	35,8	35,6	35,1	34,1	33,2	32,2	31,2	30,1	29,0	27,9	25,5	19,7	11,4	
85	*****	34,7	34,6	34,0	33,1	32,2	31,2	30,2	29,2	28,2	27,0	24,7	19,1	11,0	
90	*****	33,8	33,6	33,1	32,2	31,3	30,4	29,4	28,4	27,4	26,3	24,0	18,6	10,7	
95	*****	32,9	32,7	32,2	31,3	30,5	29,5	28,6	27,6	26,6	25,6	23,4	18,1	10,4	
100	*****	32,0	31,9	31,4	30,5	29,7	28,8	27,9	26,9	26,0	24,9	22,8	17,6	10,2	
125	*****	28,6	28,5	28,1	27,3	26,5	25,8	24,9	24,1	23,2	22,3	20,4	15,8	9,1	
150	*****	26,2	26,0	25,6	24,9	24,2	23,5	22,8	22,0	21,2	20,4	18,6	14,4	8,3	
200	*****	22,6	22,5	22,2	21,6	21,0	20,4	19,7	19,0	18,4	17,6	16,1	12,5	7,2	
250	*****	20,3	20,2	19,8	19,3	18,8	18,2	17,6	17,0	16,4	15,8	14,4	11,2	6,4	
300	*****	18,4	18,1	17,6	17,1	16,6	16,1	15,6	15,0	14,4	13,1	10,2	5,9		
350	*****	17,0	16,8	16,3	15,9	15,4	14,9	14,4	13,9	13,3	12,2	9,4	5,4		
400	*****	15,9	15,7	15,3	14,8	14,4	13,9	13,5	13,0	12,5	11,4	8,8	5,1		
450	*****	15,0	14,8	14,4	14,0	13,6	13,1	12,7	12,2	11,8	10,7	8,3	4,8		
500	*****	14,3	14,0	13,7	13,3	12,9	12,5	12,0	11,6	11,2	10,2	7,9	4,6		
750	*****	11,5	11,2	10,8	10,5	10,2	9,8	9,5	9,1	8,3	6,4	3,7			
1 000	*****	9,9	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,2	5,6	3,2			
1 500	*****	7,9	7,7	7,4	7,2	7,0	6,7	6,4	5,9	4,6	2,6				
2 000	*****	6,8	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,1	3,9	2,3				
3 000	*****	5,4	5,3	5,1	4,9	4,7	4,6	4,2	3,2	1,9					
4 000	*****	4,7	4,6	4,4	4,3	4,1	3,9	3,6	2,8	1,6					
5 000	*****	4,1	3,9	3,8	3,7	3,5	3,2	2,5	1,4						
6 000	*****	3,6	3,5	3,4	3,2	2,9	2,3	1,3							
7 000	*****	3,2	3,1	3,0	2,7	2,1	1,2								
8 000	*****	3,0	2,9	2,8	2,5	2,0	1,1								
9 000	*****	2,7	2,6	2,4	1,9	1,1									
10 000	*****	2,5	2,3	1,8	1,0										
12 500	*****	2,0	1,6	0,9											
15 000	*****	1,4	0,8												
20 000	*****	0,7													

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, 2008 - juillet à décembre - Fichier personnes

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Canada - 15-19

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	143,9	143,3	142,5	140,3	136,6	132,7	128,8	124,7	120,5	116,1	111,5	101,8	78,9	45,5
2	101,8	101,3	100,8	99,2	96,6	93,9	91,1	88,2	85,2	82,1	78,9	72,0	55,8	32,2
3	*****	82,7	82,3	81,0	78,9	76,6	74,3	72,0	69,5	67,0	64,4	58,8	45,5	26,3
4	*****	71,6	71,3	70,2	68,3	66,4	64,4	62,3	60,2	58,0	55,8	50,9	39,4	22,8
5	*****	64,1	63,7	62,8	61,1	59,4	57,6	55,8	53,9	51,9	49,9	45,5	35,3	20,4
6	*****	58,5	58,2	57,3	55,8	54,2	52,6	50,9	49,2	47,4	45,5	41,6	32,2	18,6
7	*****	54,1	53,9	53,0	51,6	50,2	48,7	47,1	45,5	43,9	42,2	38,5	29,8	17,2
8	*****	50,6	50,4	49,6	48,3	46,9	45,5	44,1	42,6	41,0	39,4	36,0	27,9	16,1
9	*****	47,8	47,5	46,8	45,5	44,2	42,9	41,6	40,2	38,7	37,2	33,9	26,3	15,2
10	*****	45,3	45,1	44,4	43,2	42,0	40,7	39,4	38,1	36,7	35,3	32,2	24,9	14,4
11	*****	43,2	43,0	42,3	41,2	40,0	38,8	37,6	36,3	35,0	33,6	30,7	23,8	13,7
12	*****	41,4	41,1	40,5	39,4	38,3	37,2	36,0	34,8	33,5	32,2	29,4	22,8	13,1
13	*****	39,7	39,5	38,9	37,9	36,8	35,7	34,6	33,4	32,2	30,9	28,2	21,9	12,6
14	*****	38,3	38,1	37,5	36,5	35,5	34,4	33,3	32,2	31,0	29,8	27,2	21,1	12,2
15	*****	37,0	36,8	36,2	35,3	34,3	33,2	32,2	31,1	30,0	28,8	26,3	20,4	11,8
16	*****	35,8	35,6	35,1	34,1	33,2	32,2	31,2	30,1	29,0	27,9	25,5	19,7	11,4
17	*****	34,7	34,6	34,0	33,1	32,2	31,2	30,2	29,2	28,2	27,0	24,7	19,1	11,0
18	*****	33,8	33,6	33,1	32,2	31,3	30,4	29,4	28,4	27,4	26,3	24,0	18,6	10,7
19	*****	32,9	32,7	32,2	31,3	30,5	29,5	28,6	27,6	26,6	25,6	23,4	18,1	10,4
20	*****	32,0	31,9	31,4	30,5	29,7	28,8	27,9	26,9	26,0	24,9	22,8	17,6	10,2
21	*****	31,3	31,1	30,6	29,8	29,0	28,1	27,2	26,3	25,3	24,3	22,2	17,2	9,9
22	*****	30,5	30,4	29,9	29,1	28,3	27,5	26,6	25,7	24,7	23,8	21,7	16,8	9,7
23	*****	*****	29,7	29,3	28,5	27,7	26,9	26,0	25,1	24,2	23,3	21,2	16,4	9,5
24	*****	*****	29,1	28,6	27,9	27,1	26,3	25,5	24,6	23,7	22,8	20,8	16,1	9,3
25	*****	*****	28,5	28,1	27,3	26,5	25,8	24,9	24,1	23,2	22,3	20,4	15,8	9,1
30	*****	*****	26,0	25,6	24,9	24,2	23,5	22,8	22,0	21,2	20,4	18,6	14,4	8,3
35	*****	*****	24,1	23,7	23,1	22,4	21,8	21,1	20,4	19,6	18,9	17,2	13,3	7,7
40	*****	*****	22,5	22,2	21,6	21,0	20,4	19,7	19,0	18,4	17,6	16,1	12,5	7,2
45	*****	*****	20,9	20,4	19,8	19,2	18,6	18,0	17,3	16,6	15,2	11,8	6,8	6,8
50	*****	*****	19,8	19,3	18,8	18,2	17,6	17,0	16,4	15,8	14,4	11,2	6,4	6,4
55	*****	*****	18,9	18,4	17,9	17,4	16,8	16,2	15,7	15,0	13,7	10,6	6,1	6,1
60	*****	*****	18,1	17,6	17,1	16,6	16,1	15,6	15,0	14,4	13,1	10,2	5,9	5,9
65	*****	*****	17,4	16,9	16,5	16,0	15,5	14,9	14,4	13,8	12,6	9,8	5,6	5,6
70	*****	*****	16,8	16,3	15,9	15,4	14,9	14,4	13,9	13,3	12,2	9,4	5,4	5,4
75	*****	*****	16,2	15,8	15,3	14,9	14,4	13,9	13,4	12,9	11,8	9,1	5,3	5,3
80	*****	*****	15,7	15,3	14,8	14,4	13,9	13,5	13,0	12,5	11,4	8,8	5,1	5,1
85	*****	*****	15,2	14,8	14,4	14,0	13,5	13,1	12,6	12,1	11,0	8,6	4,9	4,9
90	*****	*****	14,8	14,4	14,0	13,6	13,1	12,7	12,2	11,8	10,7	8,3	4,8	4,8
95	*****	*****	14,4	14,0	13,6	13,2	12,8	12,4	11,9	11,4	10,4	8,1	4,7	4,7
100	*****	*****	14,0	13,7	13,3	12,9	12,5	12,0	11,6	11,2	10,2	7,9	4,6	4,6
125	*****	*****	*****	12,2	11,9	11,5	11,2	10,8	10,4	10,0	9,1	7,1	4,1	4,1
150	*****	*****	*****	11,2	10,8	10,5	10,2	9,8	9,5	9,1	8,3	6,4	3,7	3,7
200	*****	*****	*****	9,7	9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,2	5,6	3,2	3,2
250	*****	*****	*****	*****	8,4	8,1	7,9	7,6	7,3	7,1	6,4	5,0	2,9	2,9
300	*****	*****	*****	*****	7,7	7,4	7,2	7,0	6,7	6,4	5,9	4,6	2,6	2,6
350	*****	*****	*****	*****	6,9	6,7	6,4	6,2	6,0	5,8	5,1	3,9	2,3	2,3
400	*****	*****	*****	*****	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	4,6	3,5	2,0	2,0
450	*****	*****	*****	*****	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,9	4,1	3,1	2,1	2,1
500	*****	*****	*****	*****	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	3,7	2,9	1,7	1,7
750	*****	*****	*****	*****	*****	4,2	4,1	3,7	3,7	3,7	2,9	1,7	1,7	1,7
1 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	3,2	2,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
1 500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Canada - 20-24

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ													
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %
1	176,2	175,4	174,5	171,8	167,2	162,5	157,7	152,7	147,5	142,1	136,5	124,6	96,5	55,7
2	124,6	124,0	123,4	121,5	118,2	114,9	111,5	107,9	104,3	100,5	96,5	88,1	68,3	39,4
3	*****	101,3	100,7	99,2	96,5	93,8	91,0	88,1	85,1	82,0	78,8	72,0	55,7	32,2
4	*****	87,7	87,2	85,9	83,6	81,3	78,8	76,3	73,7	71,1	68,3	62,3	48,3	27,9
5	*****	78,4	78,0	76,8	74,8	72,7	70,5	68,3	66,0	63,6	61,1	55,7	43,2	24,9
6	*****	71,6	71,2	70,1	68,3	66,3	64,4	62,3	60,2	58,0	55,7	50,9	39,4	22,8
7	*****	66,3	66,0	64,9	63,2	61,4	59,6	57,7	55,7	53,7	51,6	47,1	36,5	21,1
8	*****	62,0	61,7	60,7	59,1	57,5	55,7	54,0	52,1	50,2	48,3	44,1	34,1	19,7
9	*****	58,5	58,2	57,3	55,7	54,2	52,6	50,9	49,2	47,4	45,5	41,5	32,2	18,6
10	*****	55,5	55,2	54,3	52,9	51,4	49,9	48,3	46,6	44,9	43,2	39,4	30,5	17,6
11	*****	52,9	52,6	51,8	50,4	49,0	47,5	46,0	44,5	42,8	41,2	37,6	29,1	16,8
12	*****	50,6	50,4	49,6	48,3	46,9	45,5	44,1	42,6	41,0	39,4	36,0	27,9	16,1
13	*****	48,6	48,4	47,6	46,4	45,1	43,7	42,3	40,9	39,4	37,9	34,6	26,8	15,5
14	*****	46,9	46,6	45,9	44,7	43,4	42,1	40,8	39,4	38,0	36,5	33,3	25,8	14,9
15	*****	45,3	45,1	44,4	43,2	42,0	40,7	39,4	38,1	36,7	35,3	32,2	24,9	14,4
16	*****	43,8	43,6	43,0	41,8	40,6	39,4	38,2	36,9	35,5	34,1	31,2	24,1	13,9
17	*****	42,5	42,3	41,7	40,6	39,4	38,2	37,0	35,8	34,5	33,1	30,2	23,4	13,5
18	*****	41,3	41,1	40,5	39,4	38,3	37,2	36,0	34,8	33,5	32,2	29,4	22,8	13,1
19	*****	40,2	40,0	39,4	38,4	37,3	36,2	35,0	33,8	32,6	31,3	28,6	22,1	12,8
20	*****	39,2	39,0	38,4	37,4	36,3	35,3	34,1	33,0	31,8	30,5	27,9	21,6	12,5
21	*****	38,3	38,1	37,5	36,5	35,5	34,4	33,3	32,2	31,0	29,8	27,2	21,1	12,2
22	*****	37,4	37,2	36,6	35,7	34,6	33,6	32,5	31,4	30,3	29,1	26,6	20,6	11,9
23	*****	*****	36,4	35,8	34,9	33,9	32,9	31,8	30,8	29,6	28,5	26,0	20,1	11,6
24	*****	*****	35,6	35,1	34,1	33,2	32,2	31,2	30,1	29,0	27,9	25,4	19,7	11,4
25	*****	*****	34,9	34,4	33,4	32,5	31,5	30,5	29,5	28,4	27,3	24,9	19,3	11,1
30	*****	*****	31,9	31,4	30,5	29,7	28,8	27,9	26,9	25,9	24,9	22,8	17,6	10,2
35	*****	*****	29,5	29,0	28,3	27,5	26,6	25,8	24,9	24,0	23,1	21,1	16,3	9,4
40	*****	*****	27,6	27,2	26,4	25,7	24,9	24,1	23,3	22,5	21,6	19,7	15,3	8,8
45	*****	*****	26,0	25,6	24,9	24,2	23,5	22,8	22,0	21,2	20,4	18,6	14,4	8,3
50	*****	*****	*****	24,3	23,6	23,0	22,3	21,6	20,9	20,1	19,3	17,6	13,7	7,9
55	*****	*****	*****	23,2	22,5	21,9	21,3	20,6	19,9	19,2	18,4	16,8	13,0	7,5
60	*****	*****	*****	22,2	21,6	21,0	20,4	19,7	19,0	18,3	17,6	16,1	12,5	7,2
65	*****	*****	*****	21,3	20,7	20,2	19,6	18,9	18,3	17,6	16,9	15,5	12,0	6,9
70	*****	*****	*****	20,5	20,0	19,4	18,8	18,2	17,6	17,0	16,3	14,9	11,5	6,7
75	*****	*****	*****	19,8	19,3	18,8	18,2	17,6	17,0	16,4	15,8	14,4	11,1	6,4
80	*****	*****	*****	19,2	18,7	18,2	17,6	17,1	16,5	15,9	15,3	13,9	10,8	6,2
85	*****	*****	*****	18,6	18,1	17,6	17,1	16,6	16,0	15,4	14,8	13,5	10,5	6,0
90	*****	*****	*****	18,1	17,6	17,1	16,6	16,1	15,5	15,0	14,4	13,1	10,2	5,9
95	*****	*****	*****	17,6	17,2	16,7	16,2	15,7	15,1	14,6	14,0	12,8	9,9	5,7
100	*****	*****	*****	17,2	16,7	16,3	15,8	15,3	14,7	14,2	13,7	12,5	9,7	5,6
125	*****	*****	*****	*****	15,0	14,5	14,1	13,7	13,2	12,7	12,2	11,1	8,6	5,0
150	*****	*****	*****	*****	13,7	13,3	12,9	12,5	12,0	11,6	11,1	10,2	7,9	4,6
200	*****	*****	*****	*****	11,8	11,5	11,1	10,8	10,4	10,0	9,7	8,8	6,8	3,9
250	*****	*****	*****	*****	*****	10,3	10,0	9,7	9,3	9,0	8,6	7,9	6,1	3,5
300	*****	*****	*****	*****	*****	*****	9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	5,6	3,2
350	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	8,4	8,2	7,9	7,6	7,3	5,2	3,0
400	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	7,9	7,6	7,4	7,1	6,8	4,8	2,8
450	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	7,4	7,2	7,0	6,7	6,4	4,6	2,6
500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	6,8	6,6	6,4	6,1	5,6	4,3	2,5
750	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5,2	5,0	4,6	3,5	2,0	1,4
1 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	3,9	3,1	1,8	1,4	1,2
1 500	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,5	1,4	1,2	1,2
2 000	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1,2	1,2	1,2

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.

Tables de la variabilité d'échantillonnage approximative - Canada - 25 Plus

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE (en milliers)	POURCENTAGE ESTIMÉ														
	0,1 %	1,0 %	2,0 %	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %	30,0 %	35,0 %	40,0 %	50,0 %	70,0 %	90,0 %	
1	348,3	346,8	345,0	339,7	330,6	321,3	311,7	301,8	291,6	281,0	270,0	246,4	190,9	110,2	
2	246,3	245,2	244,0	240,2	233,8	227,2	220,4	213,4	206,2	198,7	190,9	174,3	135,0	77,9	
3	201,1	200,2	199,2	196,1	190,9	185,5	180,0	174,3	168,3	162,2	155,9	142,3	110,2	63,6	
4	174,2	173,4	172,5	169,8	165,3	160,7	155,9	150,9	145,8	140,5	135,0	123,2	95,4	55,1	
5	155,8	155,1	154,3	151,9	147,9	143,7	139,4	135,0	130,4	125,7	120,7	110,2	85,4	49,3	
6	142,2	141,6	140,8	138,7	135,0	131,2	127,3	123,2	119,0	114,7	110,2	100,6	77,9	45,0	
7	131,7	131,1	130,4	128,4	125,0	121,4	117,8	114,1	110,2	106,2	102,0	93,1	72,1	41,7	
8	123,2	122,6	122,0	120,1	116,9	113,6	110,2	106,7	103,1	99,3	95,4	87,1	67,5	39,0	
9	116,1	115,6	115,0	113,2	110,2	107,1	103,9	100,6	97,2	93,7	90,0	82,1	63,6	36,7	
10	110,2	109,7	109,1	107,4	104,6	101,6	98,6	95,4	92,2	88,9	85,4	77,9	60,4	34,9	
11	105,0	104,6	104,0	102,4	99,7	96,9	94,0	91,0	87,9	84,7	81,4	74,3	57,6	33,2	
12	100,6	100,1	99,6	98,1	95,4	92,8	90,0	87,1	84,2	81,1	77,9	71,1	55,1	31,8	
13	96,6	96,2	95,7	94,2	91,7	89,1	86,5	83,7	80,9	77,9	74,9	68,3	52,9	30,6	
14	93,1	92,7	92,2	90,8	88,4	85,9	83,3	80,7	77,9	75,1	72,1	65,9	51,0	29,5	
15	89,9	89,5	89,1	87,7	85,4	83,0	80,5	77,9	75,3	72,5	69,7	63,6	49,3	28,5	
16	87,1	86,7	86,3	84,9	82,7	80,3	77,9	75,5	72,9	70,2	67,5	61,6	47,7	27,6	
17	84,5	84,1	83,7	82,4	80,2	77,9	75,6	73,2	70,7	68,1	65,5	59,8	46,3	26,7	
18	82,1	81,7	81,3	80,1	77,9	75,7	73,5	71,1	68,7	66,2	63,6	58,1	45,0	26,0	
19	79,9	79,6	79,2	77,9	75,9	73,7	71,5	69,2	66,9	64,5	61,9	56,5	43,8	25,3	
20	77,9	77,5	77,1	76,0	73,9	71,8	69,7	67,5	65,2	62,8	60,4	55,1	42,7	24,6	
21	76,0	75,7	75,3	74,1	72,1	70,1	68,0	65,9	63,6	61,3	58,9	53,8	41,7	24,0	
22	74,3	73,9	73,6	72,4	70,5	68,5	66,5	64,3	62,2	59,9	57,6	52,5	40,7	23,5	
23	*****	72,3	71,9	70,8	68,9	67,0	65,0	62,9	60,8	58,6	56,3	51,4	39,8	23,0	
24	*****	70,8	70,4	69,3	67,5	65,6	63,6	61,6	59,5	57,4	55,1	50,3	39,0	22,5	
25	*****	69,4	69,0	67,9	66,1	64,3	62,3	60,4	58,3	56,2	54,0	49,3	38,2	22,0	
30	*****	63,3	63,0	62,0	60,4	58,7	56,9	55,1	53,2	51,3	49,3	45,0	34,9	20,1	
35	*****	58,6	58,3	57,4	55,9	54,3	52,7	51,0	49,3	47,5	45,6	41,7	32,3	18,6	
40	*****	54,8	54,6	53,7	52,3	50,8	49,3	47,7	46,1	44,4	42,7	39,0	30,2	17,4	
45	*****	51,7	51,4	50,6	49,3	47,9	46,5	45,0	43,5	41,9	40,2	36,7	28,5	16,4	
50	*****	49,0	48,8	48,0	46,8	45,4	44,1	42,7	41,2	39,7	38,2	34,9	27,0	15,6	
55	*****	46,8	46,5	45,8	44,6	43,3	42,0	40,7	39,3	37,9	36,4	33,2	25,7	14,9	
60	*****	44,8	44,5	43,9	42,7	41,5	40,2	39,0	37,6	36,3	34,9	31,8	24,6	14,2	
65	*****	43,0	42,8	42,1	41,0	39,9	38,7	37,4	36,2	34,9	33,5	30,6	23,7	13,7	
70	*****	41,4	41,2	40,6	39,5	38,4	37,3	36,1	34,9	33,6	32,3	29,5	22,8	13,2	
75	*****	40,0	39,8	39,2	38,2	37,1	36,0	34,9	33,7	32,4	31,2	28,5	22,0	12,7	
80	*****	38,8	38,6	38,0	37,0	35,9	34,9	33,7	32,6	31,4	30,2	27,6	21,3	12,3	
85	*****	37,6	37,4	36,8	35,9	34,9	33,8	32,7	31,6	30,5	29,3	26,7	20,7	12,0	
90	*****	36,6	36,4	35,8	34,9	33,9	32,9	31,8	30,7	29,6	28,5	26,0	20,1	11,6	
95	*****	35,6	35,4	34,9	33,9	33,0	32,0	31,0	29,9	28,8	27,7	25,3	19,6	11,3	
100	*****	34,7	34,5	34,0	33,1	32,1	31,2	30,2	29,2	28,1	27,0	24,6	19,1	11,0	
125	*****	31,0	30,9	30,4	29,6	28,7	27,9	27,0	26,1	25,1	24,1	22,0	17,1	9,9	
150	*****	28,3	28,2	27,7	27,0	26,2	25,5	24,6	23,8	22,9	22,0	20,1	15,6	9,0	
200	*****	24,5	24,4	24,0	23,4	22,7	22,0	21,3	20,6	19,9	19,1	17,4	13,5	7,8	
250	*****	21,8	21,5	20,9	20,3	19,7	19,1	18,4	17,8	17,1	16,4	14,4	10,2	5,9	
300	*****	19,9	19,6	19,1	18,6	18,0	17,4	16,8	16,2	15,6	14,2	11,0	6,4	5,5	
350	*****	18,4	18,2	17,7	17,2	16,7	16,1	15,6	15,0	14,4	13,2	10,2	5,9	5,5	
400	*****	17,3	17,0	16,5	16,1	15,6	15,1	14,6	14,0	13,5	12,3	9,5	5,5	5,5	
450	*****	16,3	16,0	15,6	15,1	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7	11,6	9,0	5,2	5,2	
500	*****	15,2	14,8	14,4	13,9	13,5	13,0	12,6	12,1	11,0	8,5	4,9	4,9	4,9	
750	*****	12,4	12,1	11,7	11,4	11,0	10,6	10,3	9,9	9,0	7,0	4,0	4,0	4,0	
1 000	*****	10,7	10,5	10,2	9,9	9,5	9,2	8,9	8,5	7,8	6,0	3,5	3,5	3,5	
1 500	*****	8,5	8,3	8,0	7,8	7,5	7,3	7,0	6,4	4,9	2,8	2,8	2,8	2,8	
2 000	*****	7,4	7,2	7,0	6,7	6,5	6,3	6,0	5,5	4,3	2,5	2,5	2,5	2,5	
3 000	*****	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,9	4,5	4,5	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0	
4 000	*****	4,9	4,8	4,6	4,4	4,3	3,9	3,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
5 000	*****	4,3	4,1	4,0	3,8	3,5	2,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
6 000	*****	3,8	3,6	3,5	3,2	2,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
7 000	*****	3,4	3,2	2,9	2,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
8 000	*****	3,1	3,0	2,8	2,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
9 000	*****	2,8	2,6	2,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
10 000	*****	2,5	1,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
12 500	*****	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
15 000	*****	1,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
20 000	*****	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	

Note : Pour bien utiliser ces tables, veuillez consulter la documentation sur les microdonnées.