

TABLE DES MATIÈRES

Variables d'identification	1
Variables démographiques - Ménage	1
Variables dérivées - Ménage	2
Tabagisme dans le ménage.....	4
Variables démographiques - Personne.....	7
Usage de la cigarette.....	9
Anciens comportements liés au tabagisme.....	10
Variables dérivées - Personne.....	12
Habitudes hebdomadaires.....	12
Comportement des fumeurs	14
Marque de cigarettes.....	15
Accès aux cigarettes.....	15
Sources de cigarettes.....	17
Variables dérivées - Personne.....	18
Cesser de fumer	23
Variables dérivées - Personne.....	27
Méthodes pour cesser de fumer	27
Autres méthodes pour cesser de fumer.....	31
Produits pour cesser de fumer.....	34
Professionnels de la santé.....	34
La cigarette et la grossesse.....	37
Produits du tabac.....	38
L'usage du tabac dans les véhicules.....	42
Opinions sur le tabagisme.....	47
Exposition à la fumée secondaire.....	50
Langue et éducation.....	54
Variables dérivées - Personne.....	55
Langue et éducation.....	55
Population active.....	56
Variables dérivées - Personne.....	57
Revenu des étudiants.....	58
Usage de la marijuana.....	59
Variable de poids.....	60

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Variables d'identification**

Nom de la variable : **PUMFID** *Position :* 1 *Longueur :* 5

Numéro d'ordre généré de façon aléatoire pour le fichier de microdonnées à grande diffusion

Nom de la variable : **REFYEAR** *Position :* 6 *Longueur :* 4

Année de l'enquête

		FREQ	POND
2009 : 2009	Année de l'enquête	20 121	27 678 753
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **REFMONTH** *Position :* 10 *Longueur :* 2

Mois de l'enquête

		FREQ	POND
02 : 12	Mois de l'enquête	20 121	27 678 753
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Section : **Variables démographiques - Ménage**

Nom de la variable : **PROV** *Position :* 12 *Longueur :* 2

Province du répondant sélectionné

		FREQ	POND
10	Terre-Neuve-et-Labrador	1 973	430 224
11	Île-du-Prince-Édouard	1 975	116 410
12	Nouvelle-Écosse	2 064	787 245
13	Nouveau-Brunswick	2 035	632 169
24	Québec	2 113	6 489 557
35	Ontario	1 992	10 738 142
46	Manitoba	2 147	970 318
47	Saskatchewan	2 125	820 697
48	Alberta	1 975	2 912 622
59	Colombie-Britannique	1 722	3 781 370
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVURBAN** *Position :* 14 *Longueur :* 1

Caractéristique de la communauté où habite le répondant

		FREQ	POND
1	Urbaine	13 902	21 503 435
2	Rurale	5 500	5 481 808
9	Non déclaré	719	693 510
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Section : **Variables dérivées - Ménage**

Nom de la variable : **HHSIZE** *Position :* 15 *Longueur :* 2

Nombre de personnes dans le ménage dérivé à partir de la liste des membres du ménage

Valeurs permises : 01 : 20

		FREQ	POND
01 : 04	Nombre de personnes dans le ménage	17 400	23 811 427
05	5 ou plus	2 721	3 867 326
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 05.

Nom de la variable : **AGE0014** *Position :* 17 *Longueur :* 2

Nombre d'enfants dans le ménage âgés de 0 à 14 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	14 579	19 505 437
01	Un	3 189	3 731 745
02	Deux ou plus	2 353	4 441 571
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **AGE1524** *Position :* 19 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 15 à 24 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	8 967	18 405 947
01	Un	6 963	5 323 459
02	Deux ou plus	4 191	3 949 347
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **AGE2544** *Position :* 21 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 25 à 44 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	11 953	14 533 197
01	Un	4 596	5 797 233
02	Deux ou plus	3 572	7 348 324
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **AGE45PL** *Position :* 23 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 45 ans et plus dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	6 116	8 837 783
01	Un	5 557	6 185 664
02	Deux ou plus	8 448	12 655 306
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HHTYPE** Position : 25 Longueur : 2

Type de ménage basé sur la composition de la liste selon l'âge des membres du ménage (p. ex. adultes seulement, adultes avec des jeunes enfants, etc.)

		FREQ	POND
01	Ménages avec des membres âgés de 18 à 19 ans seulement	56	23 704
02	Ménages avec des membres âgés de 20 à 24 ans seulement	472	314 040
03	Ménages avec des membres âgés de 25 à 44 ans seulement	1 060	2 379 553
04	Ménages avec des membres âgés de 45 à 64 ans seulement	2 660	4 321 373
05	Ménages avec des membres âgés de 65 ans et plus seulement	2 143	3 417 240
06	Ménages avec des adultes (20+) et enfants âgés de 0 à 11 ans seulement	1 888	4 423 528
07	Ménages avec des adultes (20+) et adolescents âgés de 12 à 19 ans seulement	6 403	5 440 127
08	Ménages avec des adultes (20+), jeunes enfants âgés de 0 à 11 ans et adolescents âgés de 12 à 19 ans seulement	1 874	2 055 427
09	Autres compositions	3 565	5 303 760
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les ménages

Nota : Dérivé à partir de la liste des membres du ménage

Section : Tabagisme dans le ménage (HS)

Nom de la variable : **HS_Q10** Position : 27 Longueur : 1

Est-ce que quelqu'un dans votre ménage fume la cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	5 984	7 109 631
2	Non	14 137	20 569 123
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Le répondant du ménage

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HS_Q20** Position : 28 Longueur : 2

Combien de personnes fument la cigarette à l'intérieur de votre maison chaque jour ou presque chaque jour? Veuillez inclure tous les membres de la famille et les visiteurs.

Valeurs permises : 00 : 15

		FREQ	POND
00	Aucune	17 630	24 499 462
01 : 15	Nbre de personnes fumant dans la maison	2 491	3 179 291
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Le répondant du ménage

Nom de la variable : **HS_Q30** Position : 30 Longueur : 1

Dans une journée normale, combien de cigarettes sont fumées à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	1 à 10 cigarettes	1 104	1 460 229
2	11 à 20 cigarettes	660	805 535
3	21 à 30 cigarettes	377	461 948
4	31 à 40 cigarettes	98	133 107
5	41 cigarettes ou plus	174	243 511
6	Enchaînement valide	17 630	24 499 462
7	Ne sait pas	73	69 765
8	Refus	5	5 196
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les ménages où au moins une personne fume à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q40** Position : 31 Longueur : 1

Est-il permis de fumer la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	1 266	1 889 838
2	Non	16 310	22 559 660
6	Enchaînement valide	2 491	3 179 291
7	Ne sait pas	53	44 409
9	Non déclaré	1	5 555
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les ménages où personne ne fume de façon régulière à l'intérieur de la maison ou les ménages où aucune cigarette n'est fumée à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HS_Q50** Position : 32 Longueur : 1

Est-ce qu'il y a des restrictions sur l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	1 739	2 194 386
2	Non	2 003	2 864 128
6	Enchaînement valide	16 310	22 559 660
7	Ne sait pas	13	7 542
8	Refus	2	3 073
9	Non déclaré	54	49 965
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les ménages où personne ne fume à l'intérieur de la maison, mais où il est permis de fumer ou les ménages où l'on fume la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60A** Position : 33 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... Il est permis de fumer dans certaines pièces seulement?

		FREQ	POND
1	Oui	1 241	1 600 155
2	Non	497	592 693
6	Enchaînement valide	18 313	25 423 788
9	Non déclaré	70	62 118
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60B** Position : 34 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... Il est interdit de fumer en présence de jeunes enfants?

		FREQ	POND
1	Oui	751	728 310
2	Non	987	1 464 538
6	Enchaînement valide	18 313	25 423 788
9	Non déclaré	70	62 118
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HS_Q60C** Position : 35 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... Il est permis de fumer seulement si les fenêtres sont ouvertes ou avec tout autre type de ventilation?

		FREQ	POND
1	Oui	831	1 008 651
2	Non	907	1 184 197
6	Enchaînement valide	18 313	25 423 788
9	Non déclaré	70	62 118
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60D** Position : 36 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... Autre(s) restriction(s)?

		FREQ	POND
1	Oui	307	475 845
2	Non	1 431	1 717 003
6	Enchaînement valide	18 313	25 423 788
9	Non déclaré	70	62 118
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Section : Variables démographiques - Personne

Nom de la variable : **DVAGE** Position : 37 Longueur : 3

Âge du répondant - variable dérivée à partir de PA_Q01

Valeurs permises : 015 : 085

		FREQ	POND
015 : 084	Âge du répondant	19 824	27 235 437
85	85 ans et plus	297	443 316
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nota : Les âges de plus de 85 ont été recodés à 85.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **AGEGRP5** *Position :* 40 *Longueur :* 1

Âge du répondant - 5 groupes

		FREQ	POND
1	15 à 19 ans	5 378	2 205 849
2	20 à 24 ans	3 758	2 275 845
3	25 à 34 ans	1 573	4 627 978
4	35 à 44 ans	2 107	4 791 393
5	45 ans et plus	7 305	13 777 688
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de PA_Q01

Nom de la variable : **AGEGRP7** *Position :* 41 *Longueur :* 2

Âge du répondant - 7 groupes

		FREQ	POND
01	15 à 17 ans	3 308	1 339 570
02	18 à 19 ans	2 070	866 278
03	20 à 22 ans	2 415	1 456 925
04	23 à 24 ans	1 343	818 920
05	25 à 44 ans	3 680	9 419 372
06	45 à 64 ans	4 758	9 372 835
07	65 ans et plus	2 547	4 404 853
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de PA_Q01

Nom de la variable : **SEX** *Position :* 43 *Longueur :* 1

Sexe du répondant

		FREQ	POND
1	Homme	9 208	13 656 862
2	Femme	10 913	14 021 891
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVMARST** Position : 44 Longueur : 1

État matrimonial du répondant (groupé) à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
1	Vivant en union libre/Marié	7 574	17 111 293
2	Veuf/Divorcé/Séparé	2 327	3 098 040
3	Célibataire, jamais marié	9 966	7 267 384
9	Non déclaré	254	202 037
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Section : Usage de la cigarette (SS)

Nom de la variable : **SS_Q10** Position : 45 Longueur : 1

Actuellement, fumez-vous la cigarette tous les jours, à l'occasion ou jamais?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	2 824	3 755 131
2	À l'occasion	950	1 096 143
3	Jamais	16 347	22 827 479
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **SS_Q20** Position : 46 Longueur : 1

Avez-vous fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours?

		FREQ	POND
1	Oui	989	1 135 095
2	Non	16 308	22 788 527
6	Enchaînement valide	2 824	3 755 131
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ne sont pas actuellement des fumeurs quotidiens

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SS_Q30** Position : 47 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé chaque jour?

		FREQ	POND
1	Oui	2 804	3 781 991
2	Non	1 009	1 108 235
6	Enchaînement valide	16 308	22 788 527
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **SS_Q40** Position : 48 Longueur : 1

Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie?

		FREQ	POND
1	Oui	7 738	12 124 675
2	Non	12 383	15 554 078
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Section : Anciens comportements liés au tabagisme (PS)

Nom de la variable : **PS_Q10** Position : 49 Longueur : 1

Avez-vous déjà fumé toute une cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	2 824	3 938 538
2	Non	9 329	11 463 512
6	Enchaînement valide	7 967	12 266 187
7	Ne sait pas	1	10 516
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui n'ont jamais fumé (qui n'ont pas fumé 100 cigarettes au cours de leur vie et ne fumaient pas au moment de l'interview)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **PS_Q20** Position : 50 Longueur : 1

Avez-vous déjà fumé la cigarette tous les jours?

		FREQ	POND
1	Oui	4 136	7 097 074
2	Non	870	1 240 782
6	Enchaînement valide	15 108	19 335 339
7	Ne sait pas	6	5 323
9	Non déclaré	1	235
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les anciens fumeurs et les fumeurs occasionnels qui n'ont pas fumé quotidiennement au cours des 30 derniers jours ou qui n'ont pas fumé du tout au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **PS_Q30** Position : 51 Longueur : 2

À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
04 : 56	Âge fumé première cigarette	10 560	15 852 216
96	Enchaînement valide	9 329	11 463 512
97	Ne sait pas	228	349 364
98	Refus	2	2 909
99	Non déclaré	2	10 751
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont déjà fumé une cigarette

Nom de la variable : **PS_Q40** Position : 53 Longueur : 2

À quel âge avez-vous commencé à fumer la cigarette tous les jours?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
05 : 68	Âge commencé à fumer tous les jours	6 759	10 502 514
96	Enchaînement valide	13 153	16 810 474
97	Ne sait pas	197	345 754
98	Refus	2	3 105
99	Non déclaré	10	16 906
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou qui ont déjà fumé quotidiennement

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Variables dérivées - Personne

Nom de la variable : **DVYRSSMK** Position : 55 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre d'années que le répondant fume

Valeurs permises : 00 : 75

		FREQ	POND
00 : 75	Nombre d'années que le répondant fume	3 726	4 792 481
96	Enchaînement valide	16 347	22 827 479
99	Non déclaré	48	58 793
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels

Nota : La réponse est dérivée de AGE et de PS_Q30. Les âges de plus de 75 ont été recodés à 75.

Section : Habitudes hebdomadaires (WP)

Nom de la variable : **WP_Q10A** Position : 57 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... hier ?

Valeurs permises : 00 : 90

		FREQ	POND
00 : 62	Nombre de cigarettes fumées hier	3 589	4 633 568
96	Enchaînement valide	16 308	22 788 527
97	Ne sait pas	224	256 658
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **WP_Q10B** Position : 59 Longueur : 2

... il y a 2 jours?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 62	Nombre de cigarettes fumées il y a 2 jours	3 537	4 595 371
96	Enchaînement valide	16 308	22 788 527
97	Ne sait pas	52	38 197
99	Non déclaré	224	256 658
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **WP_Q10C** Position : 61 Longueur : 2

...il y a 3 jours?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 60	Nombre de cigarettes fumées il y a 3 jours	3 496	4 561 570
96	Enchaînement valide	16 308	22 788 527
97	Ne sait pas	41	33 801
99	Non déclaré	276	294 855
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **WP_Q10D** Position : 63 Longueur : 2

... il y a 4 jours?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 60	Nombre de cigarettes fumées il y a 4 jours	3 466	4 532 643
96	Enchaînement valide	16 308	22 788 527
97	Ne sait pas	30	28 927
99	Non déclaré	317	328 656
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **WP_Q10E** Position : 65 Longueur : 2

... il y a 5 jours?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre de cigarettes fumées il y a 5 jours	3 458	4 525 744
96	Enchaînement valide	16 308	22 788 527
97	Ne sait pas	8	6 899
99	Non déclaré	347	357 583
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **WP_Q10F** Position : 67 Longueur : 2

... il y a 6 jours?

Valeurs permises : 00 : 91		FREQ	POND
00 : 90	Nombre de cigarettes fumées il y a 6 jours	3 456	4 525 519
96	Enchaînement valide	16 308	22 788 527
97	Ne sait pas	2	226
99	Non déclaré	355	364 482
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **WP_Q10G** Position : 69 Longueur : 2

... il y a 7 jours?

Valeurs permises : 00 : 91		FREQ	POND
00 : 70	Nombre de cigarettes fumées il y a 7 jours	3 455	4 522 550
96	Enchaînement valide	16 308	22 788 527
97	Ne sait pas	1	2 969
99	Non déclaré	357	364 708
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Section : Comportement des fumeurs (SB)

Nom de la variable : **SB_Q10** Position : 71 Longueur : 1

Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?

		FREQ	POND
1	Dans les 5 minutes qui suivent	603	797 715
2	De 6 à 30 minutes après	928	1 270 404
3	De 31 à 60 minutes après	524	765 924
4	Plus de 60 minutes après	740	884 761
6	Enchaînement valide	17 297	23 923 622
7	Ne sait pas	23	23 681
8	Refus	1	4 254
9	Non déclaré	5	8 392
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Marque de cigarettes (CB)**

Nom de la variable : **CB_Q20** *Position :* 72 *Longueur :* 1

Actuellement, est-ce que vous roulez ou fabriquez vos propres cigarettes:

		FREQ	POND
1	Toujours	156	173 710
2	La plupart du temps	96	49 492
3	Parfois	284	203 921
4	Jamais	2 723	3 516 702
6	Enchaînement valide	16 347	22 827 479
7	Ne sait pas	3	487
8	Refus	1	4 254
9	Non déclaré	511	902 708
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels

Section : **Accès aux cigarettes (CA)**

Nom de la variable : **CA_G10** *Position :* 73 *Longueur :* 2

À quel endroit vous procurez-vous habituellement vos cigarettes? (Les achetez-vous ou est-ce que quelqu'un vous les donne habituellement? À quel endroit les achetez-vous? De qui les obtenez-vous?)

		FREQ	POND
01	Je les achète à l'épicerie / au dépanneur	1 945	2 536 609
02	Je les achète au supermarché	313	404 085
03	Je les achète à la station service	762	914 288
04	Je les achète dans un autre type de magasin	111	257 053
05	Je les obtiens gratuitement d'un membre de la famille, d'un ami ou d'une autre personne	280	219 809
06	Je les achète d'une réserve amérindienne des Premières nations (soit sur place ou d'un service de livraison)	105	255 382
07	Autre	219	223 026
96	Enchaînement valide	16 347	22 827 479
97	Ne sait pas	23	11 631
98	Refus	9	20 475
99	Non déclaré	7	8 917
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CA_Q20** Position : 75 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté ou essayé d'acheter des cigarettes au magasin?

		FREQ	POND
1	Oui	61	18 700
2	Non	166	59 451
6	Enchaînement valide	19 855	27 559 579
9	Non déclaré	39	41 022
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels de 15 à 18 ans qui habituellement n'achètent pas de cigarettes dans un magasin

Nom de la variable : **CA_Q30** Position : 76 Longueur : 1

(Au cours des 12 derniers mois), vous a-t-on demandé une pièce d'identité lorsque vous achetez des cigarettes dans un magasin pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre?

		FREQ	POND
1	Oui	227	87 776
2	Non	151	48 825
6	Enchaînement valide	19 702	27 500 453
8	Refus	1	130
9	Non déclaré	40	41 568
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels de 15 à 18 ans qui achètent habituellement des cigarettes dans un magasin ou qui en ont achetées au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **CA_Q40** Position : 77 Longueur : 1

(Au cours des 12 derniers mois), est-ce que quelqu'un a refusé de vous vendre des cigarettes dans un magasin?

		FREQ	POND
1	Oui	174	55 335
2	Non	204	81 377
6	Enchaînement valide	19 702	27 500 453
9	Non déclaré	41	41 588
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels de 15 à 18 ans qui achètent habituellement des cigarettes dans un magasin ou qui en ont achetées au cours des 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CA_Q50** Position : 78 Longueur : 1

(Au cours des 12 derniers mois), avez-vous demandé à quelqu'un de vous acheter des cigarettes?

		FREQ	POND
1	Oui	344	112 988
2	Non	199	83 046
6	Enchaînement valide	19 536	27 441 002
8	Refus	1	130
9	Non déclaré	41	41 588
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels de 15 à 18 ans

Section : Sources de cigarettes (CS)

Nom de la variable : **CS_Q31** Position : 79 Longueur : 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur.

		FREQ	POND
1	Oui	1 011	1 130 824
2	Non	19 057	26 446 463
7	Ne sait pas	29	69 390
8	Refus	7	13 172
9	Non déclaré	17	18 904
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **CS_Q41** Position : 80 Longueur : 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur dans les 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	359	220 594
2	Non	645	907 969
6	Enchaînement valide	19 057	26 446 463
7	Ne sait pas	7	2 262
9	Non déclaré	53	101 466
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont déjà acheté ou donné des cigarettes à un mineur

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CS_Q51** Position : 81 Longueur : 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur dans les 30 derniers jours?

		FREQ	POND
1	Oui	154	87 243
2	Non	203	133 082
6	Enchaînement valide	19 702	27 354 432
7	Ne sait pas	2	269
9	Non déclaré	60	103 728
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui, au cours des 12 derniers mois, ont acheté ou donné des cigarettes à un mineur

Section : Variables dérivées - Personne

Nom de la variable : **DVLOWTAR** Position : 82 Longueur : 2

Variable dérivée pour la teneur (basse) en goudron des cigarettes

		FREQ	POND
02	2 mg ou moins	4	26 866
03	3 mg	22	67 756
04	4 mg	155	278 941
05	5 mg	0	0
06	6 mg	3	14 021
07	7 mg	16	21 993
08	8 mg	62	124 539
09	9 mg	91	75 541
10	10 mg	182	288 272
11	11 mg	245	472 283
12	12 mg	663	761 827
13	13 mg	526	586 384
14	14 mg	731	774 858
15	15 mg	368	340 601
16	16 mg	35	85 689
17	17 mg ou plus	0	0
96	Enchaînement valide	16 347	22 827 479
99	Non déclaré	671	931 703
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels qui fument habituellement la même marque de cigarette

Nota : Dérivée de CB_Q12.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVSST1** Position : 84 Longueur : 1

Variable dérivée pour le statut de fumeur type 1 - définition traditionnelle

		FREQ	POND
1	Fumeur actuel	3 774	4 851 274
2	Ancien fumeur	4 193	7 414 912
3	Jamais fumé	12 154	15 412 567
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants
 Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC)

Nom de la variable : **DVSST2** Position : 85 Longueur : 2

Variable dérivée pour le statut de fumeur type 2- définition traditionnelle détaillée

		FREQ	POND
01	Actuellement fumeur quotidien	2 824	3 755 131
02	Actuellement fumeur occasionnel	950	1 096 143
03	Ancien fumeur quotidien	3 698	6 536 034
04	Ancien fumeur occasionnel	489	874 042
05	Fumeur à titre expérimental	2 824	3 938 538
06	Abstinence totale	9 329	11 463 512
99	Non déclaré	7	15 353
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVSS1** Position : 87 Longueur : 1

Variable dérivée pour le statut de fumeur utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
1	Fumé dans les 30 derniers jours	3 813	4 890 226
2	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé 100 cigarettes dans sa vie	4 158	7 400 249
3	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé moins de 100 cigarettes dans sa vie	12 150	15 388 278
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants
 Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVSS2** Position : 88 Longueur : 2

Variable dérivée pour le statut de fumeur - détaillée - utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
01	A fumé quotidiennement dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	2 949	3 900 891
02	A fumé non quotidiennement dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	631	823 535
03	Ancien fumeur quotidien mais n'a pas fumé dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	3 651	6 482 219
04	Ancien fumeur occasionnel, n'a pas fumé dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	501	913 194
05	Nouveau fumeur : a fumé dans les 30 derniers jours, <100 cigarettes dans sa vie	233	165 800
06	Ancien fumeur à titre expérimental	2 825	3 927 752
07	Abstinence totale	9 325	11 460 526
99	Non déclaré	6	4 836
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC)

Nom de la variable : **DVCIGWK** Position : 90 Longueur : 3

Variable dérivée pour le nombre de cigarettes fumées par semaine

Valeurs permises : 000 : 995

		FREQ	POND
000 : 435	Nombre de cigarettes fumées par semaine	3 455	4 522 550
996	Enchaînement valide	16 308	22 788 527
999	Non déclaré	358	367 677
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé pendant les 30 derniers jours

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVAVCIG7** Position : 93 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre moyen de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 62	Nombre moyen cigarettes fumées par jour	3 455	4 522 550
96	Enchaînement valide	16 308	22 788 527
99	Non déclaré	358	367 677
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours
 Nota : Moyenne sur sept jours. Les fumeurs occasionnels qui n'ont pas fumé au cours des 30 derniers jours ont été exclus, contrairement à l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC).

Nom de la variable : **DVNDSMK** Position : 95 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre de jours que le répondant a fumé au cours des sept derniers jours

Valeurs permises : 00 : 07

		FREQ	POND
00 : 07	Nombre de jours fumé 7 derniers jours	3 455	4 522 550
96	Enchaînement valide	16 308	22 788 527
99	Non déclaré	358	367 677
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **DVAVCIGD** Position : 97 Longueur : 2

Variable dérivée du nombre moyen de cigarettes consommées par fumeur, les jours où il a fumé.

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 62	Moyenne fumées pour les jours fumé	3 455	4 522 550
96	Enchaînement valide	16 308	22 788 527
99	Non déclaré	358	367 677
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVSMKPTN** *Position :* 99 *Longueur :* 1

Variable dérivée pour les tendances relatives à l'usage du tabac des fumeurs actuels dans les sept derniers jours (WP_Q10A à WP_Q10G)

		FREQ	POND
1	Fumé tous les jours	2 689	3 630 935
2	Jours de semaine seulement	15	35 737
3	Fin de semaine seulement	8	20 909
4	N'a pas fumé au cours des 7 derniers jours	189	216 405
5	Autre tendance	554	618 564
6	Enchaînement valide	16 308	22 788 527
9	Non déclaré	358	367 677
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : L'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC) a seulement tenu compte des fumeurs qui ont fumé au cours des sept derniers jours au lieu des 30 derniers jours.

Nom de la variable : **DVDAILY** *Position :* 100 *Longueur :* 2

Variable dérivée pour les fumeurs quotidiens seulement. Cette variable indique la moyenne de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 62	Moyenne cig. fumées-fumeurs quotidiens	2 570	3 491 336
96	Enchaînement valide	17 297	23 923 622
99	Non déclaré	254	263 795
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Fumeurs quotidiens

Nota : Dérivé à partir de WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **DVPRICE** *Position :* 102 *Longueur :* 1

Variable dérivée indiquant si les fumeurs achètent des cigarettes au prix régulier ou à bon marché

		FREQ	POND
1	Marques moins chères	1 318	1 347 697
2	Marques au prix régulier	2 126	3 033 909
6	Enchaînement valide	16 347	22 827 479
9	Non déclaré	330	469 668
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels

Nota : Variable dérivée basée d'après CB_Q12 et l'information obtenue de Santé Canada sur les marques de cigarettes à bon marché.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Cesser de fumer (SC)

Nom de la variable : **SC_Q010** *Position :* 103 *Longueur :* 1

Quand avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
1	Il y a moins d'un an	339	411 612
2	Entre 1 et 2 ans	328	407 825
3	Entre 3 et 5 ans	335	547 093
4	Il y a plus de 5 ans	3 176	6 042 108
6	Enchaînement valide	15 928	20 263 841
7	Ne sait pas	9	2 167
8	Refus	2	347
9	Non déclaré	4	3 760
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les anciens fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q020** *Position :* 104 *Longueur :* 2

Au cours de quel mois avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
01	Janvier	45	48 888
02	Février	23	23 518
03	Mars	32	51 661
04	Avril	14	11 236
05	Mai	30	42 684
06	Juin	24	21 091
07	Juillet	21	52 469
08	Août	29	30 270
09	Septembre	28	19 690
10	Octobre	32	35 869
11	Novembre	29	29 147
12	Décembre	16	30 695
96	Enchaînement valide	19 767	27 260 867
97	Ne sait pas	16	14 394
99	Non déclaré	15	6 274
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont cessé de fumer il y a moins d'un an

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SC_Q030** Position : 106 Longueur : 2

Quelle était votre principale raison pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
01	Santé	193	264 150
02	Grossesse ou un bébé dans le ménage	32	21 234
03	Moins de stress dans la vie	3	307
04	Le coût des cigarettes	35	25 204
05	Fumer est moins acceptable socialement	17	16 889
06	Une autre raison	57	81 886
96	Enchaînement valide	19 767	27 260 867
97	Ne sait pas	2	1 942
99	Non déclaré	15	6 274
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont cessé de fumer il y a moins d'un an

Nom de la variable : **SC_Q040** Position : 108 Longueur : 2

Environ combien de tentatives pour cesser de fumer avez-vous faites avant de cesser de fumer définitivement?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Nbre d'essais avant d'arrêter de fumer	4 006	7 117 143
96	Enchaînement valide	15 928	20 263 841
97	Ne sait pas	172	280 259
98	Refus	11	13 751
99	Non déclaré	4	3 760
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les anciens fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q050** Position : 110 Longueur : 2

En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour au moment où vous avez cessé de fumer?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Moy. de cig fumées/jour avant de cesser	3 968	7 002 208
96	Enchaînement valide	15 928	20 263 841
97	Ne sait pas	207	395 824
98	Refus	13	12 659
99	Non déclaré	5	4 221
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les anciens fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SC_Q060** Position : 112 Longueur : 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des six prochains mois?

		FREQ	POND
1	Oui	2 210	2 839 201
2	Non	1 394	1 775 900
6	Enchaînement valide	16 347	22 827 479
7	Ne sait pas	154	218 314
8	Refus	3	5 922
9	Non déclaré	13	11 937
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **SC_Q070** Position : 113 Longueur : 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 30 prochains jours?

		FREQ	POND
1	Oui	1 017	1 289 705
2	Non	1 045	1 349 394
6	Enchaînement valide	17 741	24 603 379
7	Ne sait pas	148	200 102
9	Non déclaré	170	236 173
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels qui envisagent de cesser de fumer au cours des six prochains mois

Nom de la variable : **SC_Q080** Position : 114 Longueur : 2

Au cours de la dernière année, combien de fois n'avez-vous pas fumé pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer?

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 94	Nbre d'essais arrêté de fumer 24 heures	3 957	5 103 800
96	Enchaînement valide	15 993	22 409 593
97	Ne sait pas	138	140 853
98	Refus	4	6 027
99	Non déclaré	29	18 481
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont cessé de fumer au cours des 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SC_Q090** Position : 116 Longueur : 2

Combien de ces tentatives ont duré au moins une semaine?

Valeurs permises : 00 : 52

		FREQ	POND
00 : 50	Nbre d'essais arrêté fumer 1 semaine	2 095	2 421 398
96	Enchaînement valide	17 846	25 083 083
97	Ne sait pas	22	15 881
98	Refus	1	130
99	Non déclaré	157	158 261
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels qui ont cessé de fumer pour au moins 24 heures au cours des 12 derniers mois et les anciens fumeurs qui ont cessé de fumer au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **SC_Q100** Position : 118 Longueur : 2

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez recommencé à fumer?

		FREQ	POND
01	Pour contrôler mon poids	6	11 595
02	Stress, pour me relaxer ou me calmer	650	793 963
03	Par ennui	92	102 703
04	Dépendance / habitude	434	536 883
05	Par manque de soutien ou d'information	5	1 450
06	Fait plus de sorties (bars, fêtes)	100	96 426
07	Disponibilité accrue	4	22 868
08	Aucune raison / en avait envie	162	186 303
09	Famille ou amis fument	210	193 753
10	Autre	160	184 124
96	Enchaînement valide	18 082	25 340 100
97	Ne sait pas	43	41 914
99	Non déclaré	173	166 672
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels qui ont essayé de cesser de fumer au cours des 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SC_Q110** Position : 120 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	1 186	1 848 227
2	Non	702	811 652
6	Enchaînement valide	18 182	24 982 694
7	Ne sait pas	2	243
8	Refus	3	5 922
9	Non déclaré	46	30 015
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs qui n'ont pas essayé de cesser de fumer au cours des 12 derniers mois

Section : Variables dérivées - Personne

Nom de la variable : **STOPSMK** Position : 121 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre de mois entre le moment où le répondant a cessé de fumer et la date de l'enquête

		FREQ	POND
00 : 11	Nbre de mois pas fumé avant l'enquête	323	397 218
18	1 à 2 ans	328	407 825
48	3 à 5 ans	335	547 093
60	Il y a plus de 5 ans	3 176	6 042 108
96	Enchaînement valide	15 928	20 263 841
99	Non déclaré	31	20 669
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les anciens fumeurs

Nota : Dérivée de SC_Q010 et SC_Q020.

Section : Méthodes pour cesser de fumer (CM)

Nom de la variable : **CM_Q10** Position : 123 Longueur : 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer au cours des deux dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	459	616 623
2	Non	722	1 228 282
6	Enchaînement valide	18 884	25 794 346
7	Ne sait pas	5	3 322
9	Non déclaré	51	36 180
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui n'ont pas essayé de cesser de fumer au cours de la dernière année (SC_Q080=0)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CM_Q20** Position : 124 Longueur : 1

Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé des timbres de nicotine?

		FREQ	POND
1	Oui	699	1 053 365
2	Non	2 272	2 539 003
6	Enchaînement valide	17 089	24 041 702
7	Ne sait pas	2	4 375
8	Refus	1	126
9	Non déclaré	58	40 182
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **CM_Q40** Position : 125 Longueur : 1

(Au cours des deux dernières années), avez-vous utilisé de la gomme à la nicotine telle que << Nicorette >>?

		FREQ	POND
1	Oui	644	771 613
2	Non	2 328	2 824 938
6	Enchaînement valide	17 089	24 041 702
7	Ne sait pas	1	192
8	Refus	1	126
9	Non déclaré	58	40 182
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **CM_Q61** Position : 126 Longueur : 1

(Au cours des deux dernières années), avez-vous utilisé un médicament comme << Zyban >>, <<Wellbutrin>> ou <<Champix>>?

		FREQ	POND
1	Oui	444	630 134
2	Non	2 524	2 960 207
6	Enchaînement valide	17 089	24 041 702
7	Ne sait pas	4	6 373
8	Refus	1	126
9	Non déclaré	59	40 211
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CM_Q81A** Position : 127 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme << Zyban >>, <<Wellbutrin>> ou << Champix >> pour vous aider à cesser de fumer

...Vous étiez préoccupé des possibles effets secondaires?

		FREQ	POND
1	Oui	328	399 032
2	Non	1 364	1 476 658
6	Enchaînement valide	18 337	25 745 316
7	Ne sait pas	23	11 380
8	Refus	5	1 160
9	Non déclaré	64	45 207
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **CM_Q81B** Position : 128 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme << Zyban >>, <<Wellbutrin>> ou << Champix >> pour vous aider à cesser de fumer

...Vous ne croyiez pas que ces produits fonctionnent?

		FREQ	POND
1	Oui	405	476 424
2	Non	1 287	1 399 265
6	Enchaînement valide	18 337	25 745 316
7	Ne sait pas	23	11 380
8	Refus	5	1 160
9	Non déclaré	64	45 207
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CM_Q81C** Position : 129 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme << Zyban >>, <<Wellbutrin>> ou << Champix >> pour vous aider à cesser de fumer

...Vous n'aviez pas assez d'information sur ces produits?

		FREQ	POND
1	Oui	195	120 965
2	Non	1 497	1 754 725
6	Enchaînement valide	18 337	25 745 316
7	Ne sait pas	23	11 380
8	Refus	5	1 160
9	Non déclaré	64	45 207
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **CM_Q81D** Position : 130 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme << Zyban >>, <<Wellbutrin>> ou << Champix >> pour vous aider à cesser de fumer

...Les produits sont trop chers?

		FREQ	POND
1	Oui	404	366 006
2	Non	1 288	1 509 684
6	Enchaînement valide	18 337	25 745 316
7	Ne sait pas	23	11 380
8	Refus	5	1 160
9	Non déclaré	64	45 207
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CM_Q81E** Position : 131 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme << Zyban >>, <<Wellbutrin>> ou << Champix >> pour vous aider à cesser de fumer

...Une autre raison?

		FREQ	POND
1	Oui	971	1 094 859
2	Non	721	780 831
6	Enchaînement valide	18 337	25 745 316
7	Ne sait pas	23	11 380
8	Refus	5	1 160
9	Non déclaré	64	45 207
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Section : Autres méthodes pour cesser de fumer (OM)

Nom de la variable : **OM_Q030** Position : 132 Longueur : 1

Avez-vous pris une entente avec un(e) ami(e) ou un membre de votre famille pour cesser de fumer ensemble?

		FREQ	POND
1	Oui	922	1 018 064
2	Non	2 060	2 581 502
6	Enchaînement valide	17 051	24 011 941
7	Ne sait pas	4	881
8	Refus	1	126
9	Non déclaré	83	66 238
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **OM_Q070** Position : 133 Longueur : 1

Est-ce que la réduction du nombre de cigarettes fumées a été une de vos stratégies pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	2 054	2 349 186
2	Non	920	1 243 998
6	Enchaînement valide	17 051	24 011 941
7	Ne sait pas	12	7 263
8	Refus	1	126
9	Non déclaré	83	66 238
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q081** Position : 134 Longueur : 1

Savez-vous si des programmes, des plans ou des aides pour cesser de fumer sont offerts dans votre milieu de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	473	656 339
2	Non	2 496	2 927 690
6	Enchaînement valide	17 051	24 011 941
7	Ne sait pas	14	12 474
8	Refus	2	410
9	Non déclaré	85	69 900
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q091** Position : 135 Longueur : 1

Avez-vous utilisé l'un ou l'autre de ces programmes, de ces plans ou de ces aides?

		FREQ	POND
1	Oui	57	61 552
2	Non	414	591 971
6	Enchaînement valide	19 547	26 939 631
7	Ne sait pas	2	2 816
9	Non déclaré	101	82 783
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **OM_Q100** Position : 136 Longueur : 1

Avez-vous utilisé une ligne sans frais de renoncement au tabagisme ou un service d'assistance pour fumeurs?

		FREQ	POND
1	Oui	109	114 328
2	Non	2 380	2 852 361
6	Enchaînement valide	17 485	24 516 031
7	Ne sait pas	3	721
8	Refus	1	126
9	Non déclaré	143	195 186
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui connaissent les lignes sans frais de renoncement au tabagisme ou d'autres services d'assistance téléphonique qui visent à aider les fumeurs à cesser de fumer

Nota : Avant le cycle 1 de 2006, cette question était étiquetée OM_Q090.

Nom de la variable : **OM_Q130** Position : 137 Longueur : 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer par vous-même sans aide ni préparation spéciales?

		FREQ	POND
1	Oui	331	330 420
2	Non	47	59 692
6	Enchaînement valide	19 606	27 152 807
7	Ne sait pas	1	4 286
9	Non déclaré	136	131 549
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années sans avoir recours aux méthodes mentionnées précédemment

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Produits pour cesser de fumer (CP)

Nom de la variable : **CP_Q10** *Position :* 138 *Longueur :* 1

Les fumeurs utilisent parfois des produits comme les timbres ou la gomme à la nicotine, quand ils n'essaient pas de cesser de fumer. Avez- vous déjà utilisé de tels produits lorsque vous ne pouviez pas fumer ou lorsque vous vouliez fumer moins de cigarettes? (Par exemple, dans une réunion, en avion, à l'école?)

		FREQ	POND
1	Oui	430	559 636
2	Non	3 314	4 261 864
6	Enchaînement valide	16 347	22 827 479
7	Ne sait pas	4	2 022
8	Refus	4	6 544
9	Non déclaré	22	21 207
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels

Section : Professionnels de la santé (HP)

Nom de la variable : **HP_Q010** *Position :* 139 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un médecin?

		FREQ	POND
1	Oui	2 850	3 727 435
2	Non	891	1 089 077
6	Enchaînement valide	16 347	22 827 479
7	Ne sait pas	4	5 620
8	Refus	5	6 358
9	Non déclaré	24	22 785
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HP_Q020** Position : 140 Longueur : 1

Est-ce que le médecin vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	1 437	2 211 732
2	Non	1 410	1 514 204
6	Enchaînement valide	17 238	23 916 556
7	Ne sait pas	3	1 498
9	Non déclaré	33	34 763
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un médecin au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q030** Position : 141 Longueur : 1

Est-ce que le médecin vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme << Zyban >> ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	828	1 284 166
2	Non	605	919 660
6	Enchaînement valide	18 648	25 430 760
7	Ne sait pas	4	7 906
9	Non déclaré	36	36 261
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un médecin au cours des 12 derniers mois, et à qui le médecin a conseillé de réduire sa consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Nom de la variable : **HP_Q040** Position : 142 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté le dentiste ou l'hygiéniste dentaire?

		FREQ	POND
1	Oui	2 221	2 912 127
2	Non	1 511	1 901 862
6	Enchaînement valide	16 347	22 827 479
7	Ne sait pas	13	8 142
8	Refus	5	6 358
9	Non déclaré	24	22 785
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HP_Q050** Position : 143 Longueur : 1

Est-ce qu'ils (le dentiste ou l'hygiéniste dentaire) vous ont conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	677	1 019 143
2	Non	1 534	1 885 912
6	Enchaînement valide	17 858	24 729 341
7	Ne sait pas	10	7 071
9	Non déclaré	42	37 285
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un dentiste au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q060** Position : 144 Longueur : 1

Est-ce que le dentiste ou l'hygiéniste dentaire vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme << Zyban >> ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	191	240 950
2	Non	483	774 003
6	Enchaînement valide	19 392	26 615 254
7	Ne sait pas	3	4 190
9	Non déclaré	52	44 356
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un dentiste au cours des 12 derniers mois, et à qui le dentiste a conseillé de réduire sa consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Nom de la variable : **HP_Q100** Position : 145 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parlé avec un pharmacien?

		FREQ	POND
1	Oui	1 646	2 253 946
2	Non	2 093	2 561 393
6	Enchaînement valide	16 347	22 827 479
7	Ne sait pas	6	6 792
8	Refus	5	6 358
9	Non déclaré	24	22 785
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HP_Q110** Position : 146 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	288	325 554
2	Non	1 354	1 924 797
6	Enchaînement valide	18 440	25 388 871
7	Ne sait pas	4	3 595
9	Non déclaré	35	35 935
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels qui ont parlé avec un pharmacien au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q120** Position : 147 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme << Zyban >> ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	214	244 793
2	Non	74	80 761
6	Enchaînement valide	19 794	27 313 669
9	Non déclaré	39	39 531
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les fumeurs actuels qui ont parlé avec un pharmacien au cours des 12 derniers mois, et à qui le pharmacien a conseillé de réduire sa consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Section : La cigarette et la grossesse (SP)

Nom de la variable : **SP_Q10** Position : 148 Longueur : 1

Avez-vous été enceinte au cours des cinq dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	1 094	1 929 115
2	Non	2 952	3 845 960
6	Enchaînement valide	16 060	21 877 270
7	Ne sait pas	2	600
8	Refus	8	10 060
9	Non déclaré	5	15 747
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les femmes de 20 à 44 ans

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SP_Q20** Position : 149 Longueur : 1

Durant votre dernière grossesse, avez-vous fumé régulièrement (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

		FREQ	POND
1	Oui	169	166 908
2	Non	240	350 036
6	Enchaînement valide	19 697	27 135 401
9	Non déclaré	15	26 408
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les femmes de 20 à 44 ans qui sont des fumeuses quotidiennes, occasionnelles ou d'anciennes fumeuses (qui ont cessé de fumer il y a moins de cinq ans) et qui ont été enceintes au cours des cinq dernières années

Nom de la variable : **SP_Q30** Position : 150 Longueur : 1

Durant votre dernière grossesse, est-ce que votre conjoint ou partenaire a fumé régulièrement à l'intérieur de la maison (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

		FREQ	POND
1	Oui	85	78 374
2	Non	985	1 824 361
3	Ne s'applique pas (n'a pas de conjoint ou de partenaire)	24	26 380
6	Enchaînement valide	19 012	25 723 230
9	Non déclaré	15	26 408
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les femmes de 20 à 44 ans qui ont été enceintes au cours des cinq dernières années

Section : Produits du tabac (TP)

Nom de la variable : **TP_Q017** Position : 151 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de fumer un petit cigare ou cigarillo?

		FREQ	POND
1	Oui	7 539	10 219 264
2	Non	12 512	17 376 616
7	Ne sait pas	12	8 760
8	Refus	11	12 567
9	Non déclaré	47	61 545
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **TP_Q021** Position : 152 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des petits cigares ou des cigarillos?

		FREQ	POND
1	Oui	1 213	1 016 718
2	Non	6 325	9 202 479
6	Enchaînement valide	12 512	17 376 616
7	Ne sait pas	1	67
9	Non déclaré	70	82 873
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont déjà essayé de fumer un petit cigare ou cigarillo

Nom de la variable : **TP_Q022** Position : 153 Longueur : 1

Est-ce qu'ils (les petits cigares ou cigarillos) étaient naturels, aromatisés ou les deux?

		FREQ	POND
1	Natures	119	186 247
2	Aromatisés	885	670 130
3	Les deux	192	147 408
6	Enchaînement valide	18 837	26 579 095
7	Ne sait pas	17	12 933
9	Non déclaré	71	82 939
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont fumé un petit cigare ou cigarillo pendant les derniers 30 jours

Nom de la variable : **TP_Q024** Position : 154 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de fumer un cigare excluant les petits cigares ou les cigarillos?

		FREQ	POND
1	Oui	5 659	8 725 788
2	Non	14 388	18 859 666
7	Ne sait pas	11	7 030
8	Refus	14	13 714
9	Non déclaré	49	72 555
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **TP_Q027** Position : 155 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des cigares (excluant les petits cigares ou les cigarillos)?

		FREQ	POND
1	Oui	428	428 625
2	Non	5 228	8 290 383
6	Enchaînement valide	14 388	18 859 666
7	Ne sait pas	3	6 780
9	Non déclaré	74	93 299
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont déjà fumé un cigare

Nom de la variable : **TP_Q028** Position : 156 Longueur : 1

Est-ce que ces cigares étaient naturels, aromatisés ou les deux?

		FREQ	POND
1	Natures	249	304 658
2	Aromatisés	104	56 268
3	Les deux	67	61 988
6	Enchaînement valide	19 616	27 150 049
7	Ne sait pas	8	5 710
9	Non déclaré	77	100 080
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont fumé un cigare pendant les 30 derniers jours

Nom de la variable : **TP_Q030** Position : 157 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de fumer la pipe?

		FREQ	POND
1	Oui	2 663	4 033 416
2	Non	17 380	23 517 933
7	Ne sait pas	12	23 971
8	Refus	15	14 781
9	Non déclaré	51	88 652
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **TP_Q040** Position : 158 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé la pipe?

		FREQ	POND
1	Oui	141	130 253
2	Non	2 522	3 903 163
6	Enchaînement valide	17 380	23 517 933
9	Non déclaré	78	127 404
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont déjà fumé la pipe

Nom de la variable : **TP_Q041** Position : 159 Longueur : 1

Est-ce que le tabac à pipe était nature, aromatisé ou les deux?

		FREQ	POND
1	Nature	52	63 813
2	Aromatisé	63	52 784
3	Les deux	22	13 174
6	Enchaînement valide	19 902	27 421 096
7	Ne sait pas	4	482
9	Non déclaré	78	127 404
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont fumé la pipe pendant les derniers 30 jours

Nom de la variable : **TP_Q050** Position : 160 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé le tabac à mâcher ou à priser?

		FREQ	POND
1	Oui	1 978	2 323 780
2	Non	18 067	25 224 797
7	Ne sait pas	7	17 070
8	Refus	15	14 781
9	Non déclaré	54	98 324
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **TP_Q060** Position : 161 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous mâché ou prisé du tabac?

		FREQ	POND
1	Oui	211	151 930
2	Non	1 766	2 171 731
6	Enchaînement valide	18 067	25 224 797
7	Ne sait pas	1	119
9	Non déclaré	76	130 176
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont déjà essayé de mâcher ou priser du tabac

Nom de la variable : **TP_Q061** Position : 162 Longueur : 1

Est-ce que le tabac à mâcher ou à priser était nature, aromatisé ou les deux?

		FREQ	POND
1	Nature	54	52 031
2	Aromatisé	102	70 303
3	Les deux	49	25 307
6	Enchaînement valide	19 833	27 396 528
7	Ne sait pas	6	4 289
9	Non déclaré	77	130 295
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont mâcher du tabac pendant les derniers 30 jours

Section : L'usage du tabac dans les véhicules (SV)

Nom de la variable : **SV_Q10** Position : 163 Longueur : 1

Est-ce que vous ou un membre de votre ménage, possède ou loue un véhicule automobile?
 Inclure voitures, camionnettes, fourgonnettes et VUS.

		FREQ	POND
1	Oui	17 829	24 635 844
2	Non	2 205	2 904 741
7	Ne sait pas	4	1 185
8	Refus	25	34 007
9	Non déclaré	58	102 976
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SV_Q50B** Position : 168 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)

...Limitation du nombre de cigarettes fumées?

		FREQ	POND
1	Oui	43	26 783
2	Non	1 247	1 296 025
6	Enchaînement valide	18 621	26 139 777
7	Ne sait pas	6	2 510
8	Refus	1	47
9	Non déclaré	203	213 611
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis avec restrictions à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Nom de la variable : **SV_Q50C** Position : 169 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)

...Usage permis si le conducteur est seul?

		FREQ	POND
1	Oui	166	236 303
2	Non	1 124	1 086 506
6	Enchaînement valide	18 621	26 139 777
7	Ne sait pas	6	2 510
8	Refus	1	47
9	Non déclaré	203	213 611
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis avec restrictions à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SV_Q50D** Position : 170 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)

...Usage permis seulement si la ventilation, l'air conditionné ou le chauffage est en marche, ou si la vitre est baissée?

		FREQ	POND
1	Oui	629	517 193
2	Non	661	805 616
6	Enchaînement valide	18 621	26 139 777
7	Ne sait pas	6	2 510
8	Refus	1	47
9	Non déclaré	203	213 611
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis avec restrictions à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Nom de la variable : **SV_Q50E** Position : 171 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)

...Autre?

		FREQ	POND
1	Oui	289	304 825
2	Non	1 001	1 017 983
6	Enchaînement valide	18 621	26 139 777
7	Ne sait pas	6	2 510
8	Refus	1	47
9	Non déclaré	203	213 611
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis avec restrictions à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SV_Q60** Position : 172 Longueur : 1

À quelle fréquence baissez-vous la vitre ou utilisez-vous la ventilation, l'air conditionné ou le chauffage lorsqu'un des passagers fume à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile (dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

		FREQ	POND
1	Toujours	3 400	3 936 048
2	Parfois	345	301 257
3	Rarement	68	56 603
4	Jamais	49	54 256
6	Enchaînement valide	16 012	23 069 832
7	Ne sait pas	76	78 559
8	Refus	2	964
9	Non déclaré	169	181 233
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Section : Opinions sur le tabagisme (OS)

Nom de la variable : **OS_Q10** Position : 173 Longueur : 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les restaurants?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le restaurant	15 366	21 001 834
2	La cigarette devrait être autorisée que dans une section fermée du restaurant	2 492	3 166 448
3	La cigarette devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un restaurant	1 891	2 806 062
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le restaurant	180	328 205
7	Ne sait pas	100	226 882
8	Refus	29	42 923
9	Non déclaré	63	106 399
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q040** Position : 182 Longueur : 1

...dans un restaurant?

		FREQ	POND
1	Oui	549	807 077
2	Non	19 436	26 680 319
7	Ne sait pas	22	27 898
8	Refus	37	45 070
9	Non déclaré	77	118 389
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q050** Position : 183 Longueur : 1

...dans un bar ou une taverne?

		FREQ	POND
1	Oui	806	1 068 194
2	Non	19 177	26 411 281
7	Ne sait pas	24	35 820
8	Refus	37	45 070
9	Non déclaré	77	118 389
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q060** Position : 184 Longueur : 1

...à un arrêt ou un abri d'autobus?

		FREQ	POND
1	Oui	3 735	4 496 467
2	Non	16 223	22 925 717
7	Ne sait pas	47	81 899
8	Refus	39	56 282
9	Non déclaré	77	118 389
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q070** Position : 185 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

...à l'entrée d'un bâtiment?

		FREQ	POND
1	Oui	10 834	14 707 738
2	Non	9 074	12 682 747
7	Ne sait pas	95	113 122
8	Refus	41	56 757
9	Non déclaré	77	118 389
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q080** Position : 186 Longueur : 1

...sur les lieux de votre travail?

		FREQ	POND
1	Oui	4 052	5 567 294
2	Non	15 930	21 896 423
7	Ne sait pas	18	36 275
8	Refus	42	57 621
9	Non déclaré	79	121 139
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q091** Position : 187 Longueur : 1

... sur un terrain de l'école?

		FREQ	POND
1	Oui	3 548	2 440 573
2	Non	16 421	25 005 796
7	Ne sait pas	32	54 180
8	Refus	41	57 066
9	Non déclaré	79	121 139
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q100** Position : 188 Longueur : 1

...à tout autre lieu public, comme un centre commercial, un aréna, une salle de bingo ou à un concert ou un événement sportif?

		FREQ	POND
1	Oui	7 410	8 843 491
2	Non	12 528	18 564 228
7	Ne sait pas	62	92 564
8	Refus	41	57 214
9	Non déclaré	80	121 256
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q110** Position : 189 Longueur : 1

...à l'extérieur, soit sur un trottoir ou dans un parc?

		FREQ	POND
1	Oui	11 410	14 854 044
2	Non	8 477	12 417 040
7	Ne sait pas	111	220 916
8	Refus	43	65 497
9	Non déclaré	80	121 256
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q120** Position : 190 Longueur : 1

...à un autre endroit

		FREQ	POND
1	Oui	808	1 269 885
2	Non	19 124	26 150 058
7	Ne sait pas	66	74 066
8	Refus	43	63 488
9	Non déclaré	80	121 256
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q130** Position : 191 Longueur : 1

Dans l'ensemble, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé à la fumée secondaire au cours du dernier mois :

		FREQ	POND
1	Tous les jours	1 838	2 180 740
2	Presque tous les jours	2 142	2 351 905
3	Au moins une fois par semaine	6 021	7 512 625
4	Au moins une fois au cours du dernier mois	6 460	9 616 146
6	Enchaînement valide	3 275	5 389 554
7	Ne sait pas	149	237 575
8	Refus	12	26 718
9	Non déclaré	224	363 490
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui au cours du dernier mois ont été exposés à la fumée secondaire dans des endroits autres que leur maison

Section : Langue et éducation (LA)

Nom de la variable : **LA_Q10** Position : 192 Longueur : 1

Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?

		FREQ	POND
1	Anglais	16 327	18 786 086
2	Français	2 453	5 770 582
3	Les deux (anglais et français)	157	288 390
4	Autre	1 026	2 589 127
7	Ne sait pas	13	27 262
8	Refus	50	90 436
9	Non déclaré	95	126 870
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Variables dérivées - Personne**

Nom de la variable : **DVEDUC** *Position :* 193 *Longueur :* 1

Variable dérivée pour le plus haut niveau de scolarité atteint (groupée)

		FREQ	POND
1	Études secondaires et moins	5 780	4 638 828
2	Études secondaires terminées	7 845	9 516 756
3	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	2 907	5 701 763
4	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	3 326	7 389 883
9	Non déclaré	263	431 524
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC). Si LA_Q20=01,02,03,04 alors DVEDUC=1; si LA_Q20=05,06,08,10 alors DVEDUC=2; si LA_Q20=07 alors DVEDUC=3; si LA_Q20=09 alors DVEDUC=4.

Section : **Langue et éducation (LA)**

Nom de la variable : **GPLA_Q20** *Position :* 194 *Longueur :* 2

Groupée : Variable du plus haut niveau de scolarité atteint

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité, études primaires partielles	209	324 082
02	Études primaires terminées	486	443 019
03	Études secondaires partielles	5 086	3 871 857
04	Études secondaires terminées	4 769	6 072 323
05	Études partielles dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	982	1 331 828
06	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	2 907	5 701 763
07	Études partielles dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1 943	1 781 155
08	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	3 328	7 390 053
09	Autre scolarité ou formation	151	331 449
99	Non déclaré	260	431 224
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nota : « Aucune scolarité » et « études primaires partielles » ont été groupées

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Population active (LF)**

Nom de la variable : **LF_Q10** *Position :* 196 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, le gardiennage d'enfants et tout autre travail rémunéré, peu importe le nombre d'heures travaillées.

		FREQ	POND
1	Oui	14 710	19 706 834
2	Non	5 249	7 718 089
7	Ne sait pas	8	10 803
8	Refus	74	121 772
9	Non déclaré	80	121 256
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **LF_Q20** *Position :* 197 *Longueur :* 1

Travaillez-vous actuellement à un emploi ou à une entreprise?

		FREQ	POND
1	Oui	11 581	17 033 563
2	Non	3 126	2 659 876
6	Enchaînement valide	5 249	7 718 089
7	Ne sait pas	1	207
8	Refus	2	13 187
9	Non déclaré	162	253 831
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise au cours des 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **LF_Q51** Position : 198 Longueur : 1

Lequel des énoncés décrit le mieux les restrictions sur l'usage du tabac à votre lieu de travail? Par lieu de travail nous entendons l'endroit, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, où vous exercer vos fonctions. Ceci pourrait inclure un édifice, un chantier de construction, les véhicules de l'entreprise ou même les résidences d'autres personnes.

		FREQ	POND
1	Complètement interdit à mon lieu de travail, ce qui veut dire que l'on peut fumer seulement à l'extérieur de l'édifice, du chantier ou des véhicules de l'entreprise	12 866	17 799 644
2	Permis seulement dans des endroits désignés à l'intérieur de l'édifice, du chantier ou des véhicules de l'entreprise	796	717 529
3	Aucune restriction sur l'usage du tabac	668	646 410
4	Autre - Répondant n'a pas de lieu de travail fixe	201	259 813
6	Enchaînement valide	5 249	7 718 089
7	Ne sait pas	158	218 801
8	Refus	17	43 218
9	Non déclaré	166	275 248
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise au cours des 12 derniers mois

Section : Variables dérivées - Personne

Nom de la variable : **DVNOCS10** Position : 199 Longueur : 2

Grande catégorie professionnelle pour l'emploi principal

		FREQ	POND
01	Gestion	632	1 471 862
02	Affaires, finance et administration	2 243	3 595 582
03	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	717	1 602 332
04	Secteur de la santé	846	1 307 173
05	Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion	1 013	1 740 089
06	Arts, culture, sports et loisirs	673	791 286
07	Ventes et services	5 142	4 575 570
08	Métiers, transport et machinerie	1 933	2 715 243
09	Professions propres au secteur primaire	784	642 020
10	Transformation, fabrication et services d'utilité publique	453	710 251
96	Enchaînement valide	5 249	7 722 817
99	Non déclaré	436	804 530
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise au cours des 12 derniers mois

Nota : Les codes sont déterminés selon LF_Q30 et LF_Q40. Les catégories professionnelles correspondent au premier chiffre de la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Revenu des étudiants (SI)**

Nom de la variable : **SI_Q10** *Position :* 201 *Longueur :* 1

Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?

		FREQ	POND
1	Oui	5 826	2 842 922
2	Non	3 255	1 620 429
6	Enchaînement valide	10 985	23 197 060
7	Ne sait pas	5	3 093
8	Refus	26	6 776
9	Non déclaré	24	8 473
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants de moins de 25 ans

Nom de la variable : **SI_G20** *Position :* 202 *Longueur :* 2

Dépenses hebdomadaires groupées des étudiants

		FREQ	POND
01	000 \$ à 009 \$	305	151 557
02	010 \$ à 024 \$	1 057	462 182
03	025 \$ à 049 \$	751	379 327
04	050 \$ à 099 \$	1 117	563 136
05	100 \$ à 199 \$	1 248	619 267
06	200 \$ ou plus	914	447 974
96	Enchaînement valide	14 240	24 817 489
99	Non déclaré	489	237 822
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants de moins de 25 ans qui fréquentent présentement une école, un collège ou une université
Nota : Dérivée de SI_Q20.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Usage de la marijuana (MU)**

Nom de la variable : **MU_Q10** *Position :* 204 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich?

		FREQ	POND
1	Oui, juste une fois	1 521	2 025 243
2	Oui, plus d'une fois	6 110	8 258 901
3	Non	12 105	16 689 110
7	Ne sait pas	45	90 501
8	Refus	258	485 258
9	Non déclaré	82	129 740
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **MU_Q20** *Position :* 205 *Longueur :* 1

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	2 648	2 516 522
2	Non	4 971	7 754 694
6	Enchaînement valide	12 105	16 689 110
7	Ne sait pas	4	8 140
8	Refus	8	4 788
9	Non déclaré	385	705 499
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **MU_Q30** *Position :* 206 *Longueur :* 1

Combien de fois avez-vous pris de la marijuana, du cannabis ou du haschich au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Moins d'une fois pas mois	868	936 450
2	1 à 3 fois par mois	552	461 862
3	Une fois par semaine	308	329 634
4	Plus d'une fois par semaine	384	335 383
5	Tous les jours	356	336 928
6	Enchaînement valide	17 243	24 544 855
7	Ne sait pas	11	14 618
8	Refus	2	597
9	Non déclaré	397	718 427
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **MU_Q40** *Position :* 207 *Longueur :* 2

Quel âge aviez-vous la première fois?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
04 : 75	Âge la première fois pris marijuana	7 532	10 162 462
96	Enchaînement valide	12 105	16 689 110
97	Ne sait pas	90	115 979
98	Refus	9	5 704
99	Non déclaré	385	705 499
		=====	=====
		20 121	27 678 753

Univers : Les répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich

Section : **Variable de poids**

Nom de la variable : **WTPP** *Position :* 209 *Longueur :* 12.4

Poids d'enquête de la personne, c'est-à-dire le nombre de personnes dans la population représentées par un enregistrement.

Univers : Tous les répondants

Nota : Le format du poids comprend sept chiffres avant le point décimal, un point décimal et quatre chiffres après le point décimal. Par exemple, un poids de 1 234,56 apparaît sur le fichier comme 0001234.5600.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

INDEX

A		DVSST1	19
AGE0014	2	DVSST2	19
AGE1524	3	DVURBAN	2
AGE2544	3	DVYRSSMK	12
AGE45PL	3	E	
AGEGRP5	8	EX_Q010	50
AGEGRP7	8	EX_Q020	50
C		EX_Q030	50
CA_G10	15	EX_Q040	51
CA_Q20	16	EX_Q050	51
CA_Q30	16	EX_Q060	51
CA_Q40	16	EX_Q070	52
CA_Q50	17	EX_Q080	52
CB_Q20	15	EX_Q091	52
CM_Q10	27	EX_Q100	53
CM_Q20	28	EX_Q110	53
CM_Q40	28	EX_Q120	53
CM_Q61	28	EX_Q130	54
CM_Q81A	29	G	
CM_Q81B	29	GPLA_Q20	55
CM_Q81C	30	H	
CM_Q81D	30	HHSIZE	2
CM_Q81E	31	HHTYPE	4
CP_Q10	34	HP_Q010	34
CS_Q31	17	HP_Q020	35
CS_Q41	17	HP_Q030	35
CS_Q51	18	HP_Q040	35
D		HP_Q050	36
DVAGE	7	HP_Q060	36
DVAVCIG7	21	HP_Q100	36
DVAVCIGD	21	HP_Q110	37
DVCIGWK	20	HP_Q120	37
DVDAILY	22	HS_Q10	4
DVEDUC	55	HS_Q20	5
DVLOWTAR	18	HS_Q30	5
DVMARST	9	HS_Q40	5
DVNDSMK	21	HS_Q50	6
DVNOCS10	57	HS_Q60A	6
DVPRICE	22	HS_Q60B	6
DVSMKPTN	22	HS_Q60C	7
DVSS1	19	HS_Q60D	7
DVSS2	20		

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

L		SC_Q110.....	27
LA_Q10	54	SEX.....	8
LF_Q10.....	56	SI_G20	58
LF_Q20.....	56	SI_Q10	58
LF_Q51.....	57	SP_Q10	37
M		SP_Q20	38
MU_Q10	59	SP_Q30	38
MU_Q20	59	SS_Q10	9
MU_Q30	60	SS_Q20	9
MU_Q40	60	SS_Q30	10
O		SS_Q40	10
OM_Q030	31	STOPSMK	27
OM_Q070	32	SV_Q10.....	42
OM_Q081	32	SV_Q20.....	43
OM_Q091	32	SV_Q30.....	43
OM_Q100	33	SV_Q40.....	44
OM_Q130	33	SV_Q50A.....	44
OS_Q10.....	47	SV_Q50B.....	45
OS_Q20.....	48	SV_Q50C.....	45
OS_Q30.....	48	SV_Q50D.....	46
OS_Q31.....	49	SV_Q50E.....	46
OS_Q40.....	49	SV_Q60.....	47
P		T	
PROV	1	TP_Q017	38
PS_Q10	10	TP_Q021	39
PS_Q20	11	TP_Q022	39
PS_Q30	11	TP_Q024	39
PS_Q40	11	TP_Q027	40
PUMFID	1	TP_Q028	40
R		TP_Q030	40
REFMONTH.....	1	TP_Q040	41
REFYEAR	1	TP_Q041	41
S		TP_Q050	41
SB_Q10.....	14	TP_Q060	42
SC_Q010.....	23	TP_Q061	42
SC_Q020.....	23	W	
SC_Q030.....	24	WP_Q10A.....	12
SC_Q040.....	24	WP_Q10B.....	12
SC_Q050.....	24	WP_Q10C.....	13
SC_Q060.....	25	WP_Q10D.....	13
SC_Q070.....	25	WP_Q10E.....	13
SC_Q080.....	25	WP_Q10F.....	14
SC_Q090.....	26	WP_Q10G.....	14
SC_Q100.....	26	WTPP	60