

TABLE DES MATIÈRES

Variables d'identification	1
Variables démographiques - Ménage	1
Variables dérivées - Ménage	2
Tabagisme dans le ménage.....	4
Variables démographiques - Personne.....	7
Usage de la cigarette.....	9
Anciens comportements liés au tabagisme.....	10
Variables dérivées - Personne.....	12
Habitudes hebdomadaires.....	12
Comportement des fumeurs	14
Marque de cigarettes	15
Accès aux cigarettes.....	15
Sources de cigarettes	17
Cigarettes à meilleur marché	18
Variables dérivées - Personne.....	37
Cesser de fumer	42
Variables dérivées - Personne.....	46
Méthodes pour cesser de fumer	46
Autres méthodes pour cesser de fumer	50
Produits pour cesser de fumer	53
Professionnels de la santé.....	53
La cigarette et la grossesse	56
Produits du tabac.....	57
L'usage du tabac dans les véhicules	61
Opinions sur le tabagisme	66
Exposition à la fumée secondaire	69
Langue et éducation	73
Variables dérivées - Personne.....	74
Langue et éducation	74
Population active.....	75
Variables dérivées - Personne.....	76
Revenu des étudiants	76
Usage de la marijuana	77
Variable de poids	78

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : Variables d'identification

Nom de la variable : **PUMFID** Position : 1 Longueur : 5

Numéro d'ordre généré de façon aléatoire pour le fichier de microdonnées à grande diffusion

Nom de la variable : **REFYEAR** Position : 6 Longueur : 4

Année de l'enquête

2009 : 2009	Année de l'enquête	FREQ	POND
		9 028	27 572 374
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **REFMONTH** Position : 10 Longueur : 2

Mois de l'enquête

02 : 06	Mois de l'enquête	FREQ	POND
		9 028	27 572 374
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Section : Variables démographiques - Ménage

Nom de la variable : **PROV** Position : 12 Longueur : 2

Province du répondant sélectionné

		FREQ	POND
10	Terre-Neuve-et-Labrador	876	429 368
11	Île-du-Prince-Édouard	896	115 993
12	Nouvelle-Écosse	974	786 332
13	Nouveau-Brunswick	947	631 327
24	Québec	1 011	6 470 871
35	Ontario	860	10 698 518
46	Manitoba	952	966 200
47	Saskatchewan	852	817 553
48	Alberta	901	2 893 314
59	Colombie-Britannique	759	3 762 898
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **DVURBAN** *Position :* 14 *Longueur :* 1

Caractéristique de la communauté où habite le répondant

		FREQ	POND
1	Urbaine	6 262	21 470 482
2	Rurale	2 431	5 281 118
9	Non déclaré	335	820 773
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Section : **Variables dérivées - Ménage**

Nom de la variable : **HHSIZE** *Position :* 15 *Longueur :* 2

Nombre de personnes dans le ménage dérivé à partir de la liste des membres du ménage

Valeurs permises : 01 : 20

		FREQ	POND
01 : 04	Nombre de personnes dans le ménage	7 828	23 588 389
05	5 ou plus	1 200	3 983 985
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 05.

Nom de la variable : **AGE0014** *Position :* 17 *Longueur :* 2

Nombre d'enfants dans le ménage âgés de 0 à 14 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	6 498	18 952 199
01	Un	1 423	3 727 049
02	Deux ou plus	1 107	4 893 126
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **AGE1524** *Position :* 19 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 15 à 24 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	4 024	18 715 895
01	Un	3 203	4 993 343
02	Deux ou plus	1 801	3 863 136
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **AGE2544** *Position :* 21 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 25 à 44 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	5 280	14 308 522
01	Un	2 130	5 729 241
02	Deux ou plus	1 618	7 534 611
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **AGE45PL** *Position :* 23 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 45 ans et plus dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	2 859	9 171 935
01	Un	2 483	6 191 778
02	Deux ou plus	3 686	12 208 661
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **HHTYPE** Position : 25 Longueur : 2

Type de ménage basé sur la composition de la liste selon l'âge des membres du ménage (p. ex. adultes seulement, adultes avec des jeunes enfants, etc.)

		FREQ	POND
01	Ménages avec des membres âgés de 18 à 19 ans seulement	26	22 312
02	Ménages avec des membres âgés de 20 à 24 ans seulement	243	343 881
03	Ménages avec des membres âgés de 25 à 44 ans seulement	486	2 378 729
04	Ménages avec des membres âgés de 45 à 64 ans seulement	1 171	4 211 675
05	Ménages avec des membres âgés de 65 ans et plus seulement	946	3 282 987
06	Ménages avec des adultes et enfants âgés de 0 à 11 ans seulement	873	4 771 998
07	Ménages avec des adultes et adolescents âgés de 12 à 19 ans seulement	2 792	5 278 220
08	Ménages avec des adultes, jeunes enfants et adolescents âgés de 0 à 19 ans seulement	864	2 161 259
09	Autres compositions	1 627	5 121 313
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les ménages

Nota : Dérivé à partir de la liste des membres du ménage

Section : Tabagisme dans le ménage (HS)

Nom de la variable : **HS_Q10** Position : 27 Longueur : 1

Est-ce que quelqu'un dans votre ménage fume la cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	2 678	7 043 818
2	Non	6 350	20 528 555
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Le répondant du ménage

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **HS_Q20** *Position :* 28 *Longueur :* 2

Combien de personnes fument la cigarette à l'intérieur de votre maison chaque jour ou presque chaque jour? Veuillez inclure tous les membres de la famille et les visiteurs.

Valeurs permises : 00 : 15

		FREQ	POND
00	Aucune	7 887	24 488 922
01 : 15	Nbre de personnes fumant dans la maison	1 141	3 083 451
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Le répondant du ménage

Nom de la variable : **HS_Q30** *Position :* 30 *Longueur :* 1

Dans une journée normale, combien de cigarettes sont fumées à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	1 à 10 cigarettes	484	1 434 462
2	11 à 20 cigarettes	318	805 444
3	21 à 30 cigarettes	174	424 395
4	31 à 40 cigarettes	51	162 097
5	41 cigarettes ou plus	86	222 684
6	Enchaînement valide	7 887	24 488 922
7	Ne sait pas	26	33 991
8	Refus	2	380
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les ménages où au moins une personne fume à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q40** *Position :* 31 *Longueur :* 1

Est-il permis de fumer la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	614	1 958 472
2	Non	7 243	22 446 907
6	Enchaînement valide	1 141	3 083 451
7	Ne sait pas	29	71 648
9	Non déclaré	1	11 896
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les ménages où personne ne fume de façon régulière à l'intérieur de la maison ou les ménages où aucune cigarette n'est fumée à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **HS_Q50** Position : 32 Longueur : 1

Est-ce qu'il y a des restrictions sur l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	808	2 232 622
2	Non	942	2 803 167
6	Enchaînement valide	7 243	22 446 907
7	Ne sait pas	5	6 133
9	Non déclaré	30	83 543
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les ménages où personne ne fume à l'intérieur de la maison, mais où il est permis de fumer ou les ménages où l'on fume la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60A** Position : 33 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... Il est permis de fumer dans certaines pièces seulement?

		FREQ	POND
1	Oui	557	1 518 197
2	Non	250	711 315
6	Enchaînement valide	8 185	25 250 075
9	Non déclaré	36	92 787
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60B** Position : 34 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... Il est interdit de fumer en présence de jeunes enfants?

		FREQ	POND
1	Oui	340	701 921
2	Non	467	1 527 591
6	Enchaînement valide	8 185	25 250 075
9	Non déclaré	36	92 787
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **HS_Q60C** Position : 35 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... Il est permis de fumer seulement si les fenêtres sont ouvertes ou avec tout autre type de ventilation?

		FREQ	POND
1	Oui	411	1 155 137
2	Non	396	1 074 374
6	Enchaînement valide	8 185	25 250 075
9	Non déclaré	36	92 787
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60D** Position : 36 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... Autre(s) restriction(s)?

		FREQ	POND
1	Oui	146	477 203
2	Non	661	1 752 308
6	Enchaînement valide	8 185	25 250 075
9	Non déclaré	36	92 787
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Section : Variables démographiques - Personne

Nom de la variable : **DVAGE** Position : 37 Longueur : 3

Âge du répondant - variable dérivée à partir de PA_Q01

Valeurs permises : 015 : 085

		FREQ	POND
015 : 084	Âge du répondant	8 894	27 164 937
85	85 ans et plus	134	407 437
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nota : Les âges de plus de 85 ont été recodés à 85.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **AGEGRP5** Position : 40 Longueur : 1

Âge du répondant - 5 groupes

		FREQ	POND
1	15 à 19 ans	2 366	2 206 455
2	20 à 24 ans	1 721	2 270 195
3	25 à 34 ans	724	4 605 165
4	35 à 44 ans	953	4 803 149
5	45 ans et plus	3 264	13 687 411
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants
 Nota : Dérivé à partir de PA_Q01

Nom de la variable : **AGEGRP7** Position : 41 Longueur : 2

Âge du répondant - 7 groupes

		FREQ	POND
01	15 à 17 ans	1 482	1 393 980
02	18 à 19 ans	884	812 475
03	20 à 22 ans	1 081	1 447 522
04	23 à 24 ans	640	822 673
05	25 à 44 ans	1 677	9 408 313
06	45 à 64 ans	2 136	9 316 215
07	65 ans et plus	1 128	4 371 196
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants
 Nota : Dérivé à partir de PA_Q01

Nom de la variable : **SEX** Position : 43 Longueur : 1

Sexe du répondant

		FREQ	POND
1	Homme	4 152	13 602 271
2	Femme	4 876	13 970 103
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **DVMARST** Position : 44 Longueur : 1

État matrimonial du répondant (groupé) à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
1	Vivant en union libre/Marié	3 415	17 127 421
2	Veuf/Divorcé/Séparé	1 071	3 219 864
3	Célibataire, jamais marié	4 432	7 005 748
9	Non déclaré	110	219 342
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Section : Usage de la cigarette (SS)

Nom de la variable : **SS_Q10** Position : 45 Longueur : 1

Actuellement, fumez-vous la cigarette tous les jours, à l'occasion ou jamais?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	1 264	3 641 453
2	À l'occasion	413	1 122 810
3	Jamais	7 351	22 808 111
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **SS_Q20** Position : 46 Longueur : 1

Avez-vous fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours?

		FREQ	POND
1	Oui	419	1 093 451
2	Non	7 345	22 837 470
6	Enchaînement valide	1 264	3 641 453
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ne sont pas actuellement des fumeurs quotidiens

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SS_Q30** Position : 47 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé chaque jour?

		FREQ	POND
1	Oui	1 244	3 615 055
2	Non	439	1 119 849
6	Enchaînement valide	7 345	22 837 470
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **SS_Q40** Position : 48 Longueur : 1

Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie?

		FREQ	POND
1	Oui	3 455	12 119 861
2	Non	5 573	15 452 513
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Section : Anciens comportements liés au tabagisme (PS)

Nom de la variable : **PS_Q10** Position : 49 Longueur : 1

Avez-vous déjà fumé toute une cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	1 263	3 515 907
2	Non	4 207	11 781 091
6	Enchaînement valide	3 558	12 275 375
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui n'ont jamais fumé (qui n'ont pas fumé 100 cigarettes au cours de leur vie et ne fumaient pas au moment de l'interview)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **PS_Q20** Position : 50 Longueur : 1

Avez-vous déjà fumé la cigarette tous les jours?

		FREQ	POND
1	Oui	1 860	7 290 889
2	Non	374	1 173 832
6	Enchaînement valide	6 793	19 106 624
7	Ne sait pas	1	1 029
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les anciens fumeurs et les fumeurs occasionnels qui n'ont pas fumé quotidiennement au cours des 30 derniers jours ou qui n'ont pas fumé du tout au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **PS_Q30** Position : 51 Longueur : 2

À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
04 : 47	Âge fumé première cigarette	4 731	15 496 818
96	Enchaînement valide	4 207	11 781 091
97	Ne sait pas	90	294 465
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont déjà fumé une cigarette

Nom de la variable : **PS_Q40** Position : 53 Longueur : 2

À quel âge avez-vous commencé à fumer la cigarette tous les jours?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
07 : 55	Âge commencé à fumer tous les jours	3 023	10 537 642
96	Enchaînement valide	5 903	16 639 003
97	Ne sait pas	100	393 969
98	Refus	1	730
99	Non déclaré	1	1 029
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou qui ont déjà fumé quotidiennement

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : Variables dérivées - Personne

Nom de la variable : **DVYRSSMK** Position : 55 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre d'années que le répondant fume

Valeurs permises : 00 : 75

		FREQ	POND
00 : 75	Nombre d'années que le répondant fume	1 655	4 706 642
96	Enchaînement valide	7 351	22 808 111
99	Non déclaré	22	57 620
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels

Nota : La réponse est dérivée de AGE et de PS_Q30. Les âges de plus de 75 ont été recodés à 75.

Section : Habitudes hebdomadaires (WP)

Nom de la variable : **WP_Q10A** Position : 57 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... hier ?

Valeurs permises : 00 : 90

		FREQ	POND
00 : 60	Nombre de cigarettes fumées hier	1 567	4 403 317
96	Enchaînement valide	7 345	22 837 470
97	Ne sait pas	116	331 587
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **WP_Q10B** Position : 59 Longueur : 2

... il y a 2 jours?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 60	Nombre de cigarettes fumées il y a 2 jours	1 543	4 342 571
96	Enchaînement valide	7 345	22 837 470
97	Ne sait pas	24	60 746
99	Non déclaré	116	331 587
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **WP_Q10C** Position : 61 Longueur : 2

...il y a 3 jours?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 60	Nombre de cigarettes fumées il y a 3 jours	1 520	4 307 024
96	Enchaînement valide	7 345	22 837 470
97	Ne sait pas	23	35 547
99	Non déclaré	140	392 332
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **WP_Q10D** Position : 63 Longueur : 2

... il y a 4 jours?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 60	Nombre de cigarettes fumées il y a 4 jours	1 504	4 280 626
96	Enchaînement valide	7 345	22 837 470
97	Ne sait pas	16	26 399
99	Non déclaré	163	427 879
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **WP_Q10E** Position : 65 Longueur : 2

... il y a 5 jours?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre de cigarettes fumées il y a 5 jours	1 503	4 280 357
96	Enchaînement valide	7 345	22 837 470
97	Ne sait pas	1	269
99	Non déclaré	179	454 278
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **WP_Q10F** Position : 67 Longueur : 2

... il y a 6 jours?

Valeurs permises :		00 : 91		
			FREQ	POND
00 : 90	Nombre de cigarettes fumées il y a 6 jours		1 502	4 280 139
96	Enchaînement valide		7 345	22 837 470
97	Ne sait pas		1	218
99	Non déclaré		180	454 547
			=====	=====
			9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **WP_Q10G** Position : 69 Longueur : 2

... il y a 7 jours?

Valeurs permises :		00 : 91		
			FREQ	POND
00 : 70	Nombre de cigarettes fumées il y a 7 jours		1 501	4 275 324
96	Enchaînement valide		7 345	22 837 470
97	Ne sait pas		1	4 815
99	Non déclaré		181	454 765
			=====	=====
			9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Section : Comportement des fumeurs (SB)

Nom de la variable : **SB_Q10** Position : 71 Longueur : 1

Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?

		FREQ	POND
1	Dans les 5 minutes qui suivent	274	755 463
2	De 6 à 30 minutes après	394	1 056 829
3	De 31 à 60 minutes après	248	821 694
4	Plus de 60 minutes après	335	959 961
6	Enchaînement valide	7 764	23 930 921
7	Ne sait pas	11	28 495
8	Refus	1	9 403
9	Non déclaré	1	9 608
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : **Marque de cigarettes (CB)**

Nom de la variable : **CB_Q20** *Position :* 72 *Longueur :* 1

Actuellement, est-ce que vous roulez ou fabriquez vos propres cigarettes:

		FREQ	POND
1	Toujours	79	198 602
2	La plupart du temps	41	47 412
3	Parfois	119	215 971
4	Jamais	1 227	3 521 624
6	Enchaînement valide	7 351	22 808 111
8	Refus	1	9 403
9	Non déclaré	210	771 250
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels

Section : **Accès aux cigarettes (CA)**

Nom de la variable : **CA_G10** *Position :* 73 *Longueur :* 2

À quel endroit vous procurez-vous habituellement vos cigarettes? (Les achetez-vous ou est-ce que quelqu'un vous les donne habituellement? À quel endroit les achetez-vous? De qui les obtenez-vous?)

		FREQ	POND
01	Je les achète à l'épicerie / au dépanneur	900	2 503 223
02	Je les achète au supermarché	130	279 147
03	Je les achète à la station service	322	898 651
04	Je les achète dans un autre type de magasin	47	265 308
05	Je les obtiens gratuitement d'un membre de la famille, d'un ami ou d'une autre personne	125	279 173
06	Je les achète d'une réserve amérindienne des Premières nations (soit sur place ou d'un service de livraison)	46	319 316
07	Autre	94	183 189
96	Enchaînement valide	7 351	22 808 111
97	Ne sait pas	8	8 524
98	Refus	3	17 906
99	Non déclaré	2	9 826
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CA_Q20** Position : 75 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté ou essayé d'acheter des cigarettes au magasin?

		FREQ	POND
1	Oui	26	21 496
2	Non	69	56 737
6	Enchaînement valide	8 920	27 457 886
9	Non déclaré	13	36 256
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels de 15 à 18 ans qui habituellement n'achètent pas de cigarettes dans un magasin

Nom de la variable : **CA_Q30** Position : 76 Longueur : 1

(Au cours des 12 derniers mois), vous a-t-on demandé une pièce d'identité lorsque vous achetez des cigarettes dans un magasin pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre?

		FREQ	POND
1	Oui	92	96 664
2	Non	63	59 646
6	Enchaînement valide	8 860	27 379 808
9	Non déclaré	13	36 256
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels de 15 à 18 ans qui achètent habituellement des cigarettes dans un magasin ou qui en ont achetées au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **CA_Q40** Position : 77 Longueur : 1

(Au cours des 12 derniers mois), est-ce que quelqu'un a refusé de vous vendre des cigarettes dans un magasin?

		FREQ	POND
1	Oui	77	65 473
2	Non	78	90 837
6	Enchaînement valide	8 860	27 379 808
9	Non déclaré	13	36 256
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels de 15 à 18 ans qui achètent habituellement des cigarettes dans un magasin ou qui en ont achetées au cours des 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CA_Q50** Position : 78 Longueur : 1

(Au cours des 12 derniers mois), avez-vous demandé à quelqu'un de vous acheter des cigarettes?

		FREQ	POND
1	Oui	149	135 096
2	Non	75	77 951
6	Enchaînement valide	8 791	27 323 071
9	Non déclaré	13	36 256
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels de 15 à 18 ans

Section : Sources de cigarettes (CS)

Nom de la variable : **CS_Q31** Position : 79 Longueur : 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur.

		FREQ	POND
1	Oui	467	1 174 788
2	Non	8 540	26 296 419
7	Ne sait pas	14	80 087
8	Refus	4	10 588
9	Non déclaré	3	10 491
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **CS_Q41** Position : 80 Longueur : 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur dans les 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	164	258 047
2	Non	301	915 557
6	Enchaînement valide	8 540	26 296 419
7	Ne sait pas	2	1 185
9	Non déclaré	21	101 166
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont déjà acheté ou donné des cigarettes à un mineur

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CS_Q51** Position : 81 Longueur : 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur dans les 30 derniers jours?

		FREQ	POND
1	Oui	68	107 014
2	Non	96	151 033
6	Enchaînement valide	8 841	27 211 976
9	Non déclaré	23	102 351
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui, au cours des 12 derniers mois, ont acheté ou donné des cigarettes à un mineur

Section : Cigarettes à meilleur marché (CC)

Nom de la variable : **CC_Q20** Position : 82 Longueur : 1

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... de marque moins chère?

		FREQ	POND
1	Oui	519	1 444 378
2	Non	1 150	3 296 227
6	Enchaînement valide	7 351	22 808 111
7	Ne sait pas	4	3 529
8	Refus	2	10 302
9	Non déclaré	2	9 826
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **CC_Q40** Position : 83 Longueur : 1

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... par Internet?

		FREQ	POND
1	Oui	3	22 840
2	Non	1 671	4 722 193
6	Enchaînement valide	7 351	22 808 111
8	Refus	1	9 403
9	Non déclaré	2	9 826
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CC_Q50** Position : 84 Longueur : 1

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... par la poste?

		FREQ	POND
1	Oui	5	27 126
2	Non	1 669	4 717 907
6	Enchaînement valide	7 351	22 808 111
8	Refus	1	9 403
9	Non déclaré	2	9 826
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **CC_Q55** Position : 85 Longueur : 1

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... dans une réserve amérindienne des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	227	744 276
2	Non	1 444	3 992 483
6	Enchaînement valide	7 351	22 808 111
7	Ne sait pas	2	4 661
8	Refus	2	13 017
9	Non déclaré	2	9 826
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **CC_Q60** Position : 86 Longueur : 1

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... à l'extérieur de votre province?

		FREQ	POND
1	Oui	213	503 071
2	Non	1 459	4 237 583
6	Enchaînement valide	7 351	22 808 111
7	Ne sait pas	1	766
8	Refus	2	13 017
9	Non déclaré	2	9 826
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CC_Q70** Position : 87 Longueur : 1

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... qui pourraient avoir été de contrebande?

		FREQ	POND
1	Oui	46	118 108
2	Non	1 601	4 563 036
6	Enchaînement valide	7 351	22 808 111
7	Ne sait pas	25	48 312
8	Refus	3	24 980
9	Non déclaré	2	9 826
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **CC_Q80** Position : 88 Longueur : 1

Avez-vous fait autre chose pour acheter des cigarettes à meilleur marché?

		FREQ	POND
1	Oui	50	172 459
2	Non	1 623	4 568 961
6	Enchaînement valide	7 351	22 808 111
8	Refus	2	13 017
9	Non déclaré	2	9 826
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **CC_Q90** Position : 89 Longueur : 3

Au cours des six derniers mois, environ quel pourcentage des cigarettes que vous avez achetées était des types suivants?

Cigarettes au prix courant ou de marque de première qualité.

Valeurs permises : 001 : 099

		FREQ	POND
001 : 099	% de cigs achetées de première qualité	668	1 839 725
996	Enchaînement valide	8 260	25 484 751
997	Ne sait pas	81	191 072
998	Refus	1	1 999
999	Non déclaré	18	54 827
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CC_Q91** Position : 92 Longueur : 3

Au cours des six derniers mois, environ quel pourcentage des cigarettes que vous avez achetées était des types suivants?

Cigarettes de marque moins chère.

Valeurs permises : 001 : 100

		FREQ	POND
001 : 100	% de cigs achetées de marque moins chère	477	1 369 116
996	Enchaînement valide	8 491	26 073 169
997	Ne sait pas	42	75 262
999	Non déclaré	18	54 827
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes de marque moins chère

Nom de la variable : **CC_Q92** Position : 95 Longueur : 3

Au cours des six derniers mois, environ quel pourcentage des cigarettes que vous avez achetées était des types suivants?

Cigarettes achetées par Internet.

Valeurs permises : 001 : 100

		FREQ	POND
001 : 050	% de cigs achetées par Internet	3	22 840
996	Enchaînement valide	9 007	27 494 706
999	Non déclaré	18	54 827
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes de l'internet

Nom de la variable : **CC_Q93** Position : 98 Longueur : 3

Au cours des six derniers mois, environ quel pourcentage des cigarettes que vous avez achetées était des types suivants?

Cigarettes achetées par la poste.

Valeurs permises : 001 : 100

		FREQ	POND
001 : 025	% de cigs achetées par la poste	4	7 029
996	Enchaînement valide	9 005	27 490 421
997	Ne sait pas	1	20 097
999	Non déclaré	18	54 827
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes par la poste

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CC_Q94** Position : 101 Longueur : 3

Au cours des six derniers mois, environ quel pourcentage des cigarettes que vous avez achetées était des types suivants?

Cigarettes d'une réserve amérindienne des Premières nations.

Valeurs permises : 001 : 100

		FREQ	POND
001 : 100	% achetées d'une réserve amérindienne	210	678 535
996	Enchaînement valide	8 781	26 768 610
997	Ne sait pas	16	63 742
998	Refus	1	1 999
999	Non déclaré	20	59 488
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes d'une réserve amérindienne des Premières nations

Nom de la variable : **CC_Q95** Position : 104 Longueur : 3

Au cours des six derniers mois, environ quel pourcentage des cigarettes que vous avez achetées était des types suivants?

Cigarettes à l'extérieur de votre province.

Valeurs permises : 001 : 100

		FREQ	POND
001 : 100	% de cig achetées à l'extérieur de prov	186	397 993
996	Enchaînement valide	8 796	27 013 710
997	Ne sait pas	26	103 079
998	Refus	1	1 999
999	Non déclaré	19	55 593
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes à l'extérieur de leur province

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CC_Q96** Position : 107 Longueur : 3

Au cours des six derniers mois, environ quel pourcentage des cigarettes que vous avez achetées était des types suivants?

Cigarettes qui pourraient avoir été de contrebande.

Valeurs permises : 001 : 100

		FREQ	POND
001 : 099	% de cig qui pourraient être contrebande	37	110 892
996	Enchaînement valide	8 947	27 366 719
997	Ne sait pas	8	5 217
998	Refus	1	1 999
999	Non déclaré	35	87 546
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes qui pourraient avoir été de contrebande

Nom de la variable : **CC_Q100A** Position : 110 Longueur : 1

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce

...d'un magasin de vente au détail (c.-à-d. dépanneur)?

		FREQ	POND
1	Oui	146	448 436
2	Non	76	281 279
6	Enchaînement valide	8 781	26 768 610
7	Ne sait pas	3	9 957
8	Refus	2	4 604
9	Non déclaré	20	59 488
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes d'une réserve amérindienne des Premières nations pendant les derniers six mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CC_Q100B** Position : 111 Longueur : 1

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ...d'un service de livraison?

		FREQ	POND
1	Oui	3	31 081
2	Non	219	698 635
6	Enchaînement valide	8 781	26 768 610
7	Ne sait pas	3	9 957
8	Refus	2	4 604
9	Non déclaré	20	59 488
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes d'une réserve amérindienne des Premières nations pendant les derniers six mois

Nom de la variable : **CC_Q100C** Position : 112 Longueur : 1

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ...d'un ami?

		FREQ	POND
1	Oui	49	153 799
2	Non	173	575 917
6	Enchaînement valide	8 781	26 768 610
7	Ne sait pas	3	9 957
8	Refus	2	4 604
9	Non déclaré	20	59 488
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes d'une réserve amérindienne des Premières nations pendant les derniers six mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CC_Q100D** Position : 113 Longueur : 1

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
...d'un membre de la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	13	33 770
2	Non	209	695 946
6	Enchaînement valide	8 781	26 768 610
7	Ne sait pas	3	9 957
8	Refus	2	4 604
9	Non déclaré	20	59 488
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes d'une réserve amérindienne des Premières nations pendant les derniers six mois

Nom de la variable : **CC_Q100E** Position : 114 Longueur : 1

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
...d'un collègue de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	4	6 441
2	Non	218	723 274
6	Enchaînement valide	8 781	26 768 610
7	Ne sait pas	3	9 957
8	Refus	2	4 604
9	Non déclaré	20	59 488
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes d'une réserve amérindienne des Premières nations pendant les derniers six mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CC_Q100F** Position : 115 Longueur : 1

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce

...Autre - Précisez?

		FREQ	POND
1	Oui	13	79 715
2	Non	209	650 001
6	Enchaînement valide	8 781	26 768 610
7	Ne sait pas	3	9 957
8	Refus	2	4 604
9	Non déclaré	20	59 488
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes d'une réserve amérindienne des Premières nations pendant les derniers six mois

Nom de la variable : **CC_Q110** Position : 116 Longueur : 1

En pensant à la dernière fois où vous avez acheté ces cigarettes, qu'avez-vous acheté? Était-ce...?

		FREQ	POND
1	Un paquet de 20 cigarettes	22	35 841
2	Un paquet de 25 cigarettes	101	132 484
3	Une cartouche (200 cigarettes)	55	355 543
4	Un sac de 200 cigarettes	39	210 162
5	Autre	9	8 247
6	Enchaînement valide	8 781	26 768 610
8	Refus	1	1 999
9	Non déclaré	20	59 488
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes d'une réserve amérindienne des Premières nations pendant les derniers six mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CC_Q120A** Position : 117 Longueur : 1

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

...d'un ami?

		FREQ	POND
1	Oui	95	343 765
2	Non	126	372 803
6	Enchaînement valide	8 781	26 768 610
7	Ne sait pas	5	25 709
8	Refus	1	1 999
9	Non déclaré	20	59 488
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes d'une réserve amérindienne des Premières nations pendant les derniers six mois

Nom de la variable : **CC_Q120B** Position : 118 Longueur : 1

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

...d'un membre de la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	27	35 512
2	Non	194	681 056
6	Enchaînement valide	8 781	26 768 610
7	Ne sait pas	5	25 709
8	Refus	1	1 999
9	Non déclaré	20	59 488
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes d'une réserve amérindienne des Premières nations pendant les derniers six mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CC_Q120C** Position : 119 Longueur : 1

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

...d'un collègue de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	4	9 049
2	Non	217	707 519
6	Enchaînement valide	8 781	26 768 610
7	Ne sait pas	5	25 709
8	Refus	1	1 999
9	Non déclaré	20	59 488
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes d'une réserve amérindienne des Premières nations pendant les derniers six mois

Nom de la variable : **CC_Q120D** Position : 120 Longueur : 1

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

...du bouche à oreille?

		FREQ	POND
1	Oui	56	180 812
2	Non	165	535 756
6	Enchaînement valide	8 781	26 768 610
7	Ne sait pas	5	25 709
8	Refus	1	1 999
9	Non déclaré	20	59 488
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes d'une réserve amérindienne des Premières nations pendant les derniers six mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CC_Q120E** Position : 121 Longueur : 1

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

...d'une affiche dans ou près d'une réserve amérindienne des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	27	47 838
2	Non	194	668 730
6	Enchaînement valide	8 781	26 768 610
7	Ne sait pas	5	25 709
8	Refus	1	1 999
9	Non déclaré	20	59 488
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes d'une réserve amérindienne des Premières nations pendant les derniers six mois

Nom de la variable : **CC_Q120F** Position : 122 Longueur : 1

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

...Autre - Précisez?

		FREQ	POND
1	Oui	30	139 440
2	Non	191	577 128
6	Enchaînement valide	8 781	26 768 610
7	Ne sait pas	5	25 709
8	Refus	1	1 999
9	Non déclaré	20	59 488
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes d'une réserve amérindienne des Premières nations pendant les derniers six mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CC_Q130** Position : 123 Longueur : 1

Dans quelle mesure était-il facile pour vous d'acheter ces cigarettes? Diriez-vous que c'était...?

		FREQ	POND
1	Très facile	153	531 004
2	Relativement facile	60	181 762
3	Difficile	7	25 541
4	Très difficile	1	147
6	Enchaînement valide	8 781	26 768 610
7	Ne sait pas	5	3 824
8	Refus	1	1 999
9	Non déclaré	20	59 488
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes d'une réserve amérindienne des Premières nations pendant les derniers six mois

Nom de la variable : **CC_Q140A** Position : 124 Longueur : 1

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ...d'un magasin de vente au détail (c.-à-d. dépanneur)?

		FREQ	POND
1	Oui	5	6 485
2	Non	36	104 402
6	Enchaînement valide	8 947	27 366 719
8	Refus	5	7 220
9	Non déclaré	35	87 546
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes qui pourraient avoir été de contrebande pendant les derniers six mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CC_Q140B** Position : 125 Longueur : 1

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ...d'une réserve amérindienne des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	2	13 319
2	Non	39	97 568
6	Enchaînement valide	8 947	27 366 719
8	Refus	5	7 220
9	Non déclaré	35	87 546
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes qui pourraient avoir été de contrebande pendant les derniers six mois

Nom de la variable : **CC_Q140C** Position : 126 Longueur : 1

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ...d'un service de livraison?

		FREQ	POND
1	Oui	1	7 963
2	Non	40	102 924
6	Enchaînement valide	8 947	27 366 719
8	Refus	5	7 220
9	Non déclaré	35	87 546
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes qui pourraient avoir été de contrebande pendant les derniers six mois

Nom de la variable : **CC_Q140D** Position : 127 Longueur : 1

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ...d'un ami?

		FREQ	POND
1	Oui	28	64 483
2	Non	13	46 405
6	Enchaînement valide	8 947	27 366 719
8	Refus	5	7 220
9	Non déclaré	35	87 546
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes qui pourraient avoir été de contrebande pendant les derniers six mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CC_Q140E** Position : 128 Longueur : 1

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ...d'un membre de la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	2	1 619
2	Non	39	109 269
6	Enchaînement valide	8 947	27 366 719
8	Refus	5	7 220
9	Non déclaré	35	87 546
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes qui pourraient avoir été de contrebande pendant les derniers six mois

Nom de la variable : **CC_Q140F** Position : 129 Longueur : 1

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ...d'un collègue de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	1	4 410
2	Non	40	106 477
6	Enchaînement valide	8 947	27 366 719
8	Refus	5	7 220
9	Non déclaré	35	87 546
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes qui pourraient avoir été de contrebande pendant les derniers six mois

Nom de la variable : **CC_Q140G** Position : 130 Longueur : 1

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ...Autre - Précisez?

		FREQ	POND
1	Oui	2	12 608
2	Non	39	98 280
6	Enchaînement valide	8 947	27 366 719
8	Refus	5	7 220
9	Non déclaré	35	87 546
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes qui pourraient avoir été de contrebande pendant les derniers six mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CC_Q150** Position : 131 Longueur : 1

En pensant à la dernière fois où vous avez acheté ces cigarettes, qu'avez-vous acheté? Était-ce...?

		FREQ	POND
1	Un paquet de 20 cigarettes	3	12 447
2	Un paquet de 25 cigarettes	2	2 004
3	Une cartouche (200 cigarettes)	11	48 635
4	Un sac de 200 cigarettes	23	48 373
5	Autre	2	928
6	Enchaînement valide	8 947	27 366 719
7	Ne sait pas	3	3 246
8	Refus	2	2 476
9	Non déclaré	35	87 546
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes qui pourraient avoir été de contrebande pendant les derniers six mois

Nom de la variable : **CC_Q160A** Position : 132 Longueur : 1

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

...d'un ami?

		FREQ	POND
1	Oui	30	72 936
2	Non	13	41 737
6	Enchaînement valide	8 947	27 366 719
7	Ne sait pas	2	1 436
8	Refus	1	1 999
9	Non déclaré	35	87 546
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes qui pourraient avoir été de contrebande pendant les derniers six mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CC_Q160B** Position : 133 Longueur : 1

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

...d'un membre de la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	2	4 566
2	Non	41	110 108
6	Enchaînement valide	8 947	27 366 719
7	Ne sait pas	2	1 436
8	Refus	1	1 999
9	Non déclaré	35	87 546
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes qui pourraient avoir été de contrebande pendant les derniers six mois

Nom de la variable : **CC_Q160C** Position : 134 Longueur : 1

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

...d'un collègue de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	0	0
2	Non	43	114 674
6	Enchaînement valide	8 947	27 366 719
7	Ne sait pas	2	1 436
8	Refus	1	1 999
9	Non déclaré	35	87 546
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes qui pourraient avoir été de contrebande pendant les derniers six mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CC_Q160D** Position : 135 Longueur : 1

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

...du bouche à oreille?

		FREQ	POND
1	Oui	9	34 308
2	Non	34	80 366
6	Enchaînement valide	8 947	27 366 719
7	Ne sait pas	2	1 436
8	Refus	1	1 999
9	Non déclaré	35	87 546
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes qui pourraient avoir été de contrebande pendant les derniers six mois

Nom de la variable : **CC_Q160E** Position : 136 Longueur : 1

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

...d'une affiche dans ou près d'une réserve amérindienne des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	2	2 267
2	Non	41	112 407
6	Enchaînement valide	8 947	27 366 719
7	Ne sait pas	2	1 436
8	Refus	1	1 999
9	Non déclaré	35	87 546
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes qui pourraient avoir été de contrebande pendant les derniers six mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CC_Q160F** Position : 137 Longueur : 1

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Tait-ce par l'entremise

...Autre - Précisez?

		FREQ	POND
1	Oui	1	1 074
2	Non	42	113 599
6	Enchaînement valide	8 947	27 366 719
7	Ne sait pas	2	1 436
8	Refus	1	1 999
9	Non déclaré	35	87 546
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes qui pourraient avoir été de contrebande pendant les derniers six mois

Nom de la variable : **CC_Q170** Position : 138 Longueur : 1

Dans quelle mesure vous est-il facile ou difficile d'acheter ces cigarettes? Diriez-vous que c'est...?

		FREQ	POND
1	Très facile	26	75 436
2	Relativement facile	10	24 825
3	Difficile	3	1 243
4	Très difficile	3	12 491
6	Enchaînement valide	8 947	27 366 719
7	Ne sait pas	2	1 041
8	Refus	2	3 073
9	Non déclaré	35	87 546
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont rapporté avoir acheté des cigarettes qui pourraient avoir été de contrebande pendant les derniers six mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : **Variables dérivées - Personne**

Nom de la variable : **DVLOWTAR** *Position :* 139 *Longueur :* 2

Variable dérivée pour la teneur (basse) en goudron des cigarettes

		FREQ	POND
02	2 mg ou moins	4	56 684
03	3 mg	8	81 390
04	4 mg	63	253 605
05	5 mg	0	0
06	6 mg	2	25 599
07	7 mg	5	16 549
08	8 mg	29	86 630
09	9 mg	29	38 174
10	10 mg	84	308 573
11	11 mg	118	564 553
12	12 mg	320	789 018
13	13 mg	236	554 256
14	14 mg	323	663 049
15	15 mg	138	284 769
16	16 mg	14	69 547
17	17 mg ou plus	0	0
96	Enchaînement valide	7 351	22 808 111
99	Non déclaré	304	971 867
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui fument habituellement la même marque de cigarette
Nota : Dérivée de CB_Q12.

Nom de la variable : **DVSST1** *Position :* 141 *Longueur :* 1

Variable dérivée pour le statut de fumeur type 1 - définition traditionnelle

		FREQ	POND
1	Fumeur actuel	1 677	4 764 262
2	Ancien fumeur	1 881	7 511 113
3	Jamais fumé	5 470	15 296 998
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants
Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **DVSST2** Position : 142 Longueur : 2

Variable dérivée pour le statut de fumeur type 2- définition traditionnelle détaillée

		FREQ	POND
01	Actuellement fumeur quotidien	1 264	3 641 453
02	Actuellement fumeur occasionnel	413	1 122 810
03	Ancien fumeur quotidien	1 669	6 712 172
04	Ancien fumeur occasionnel	211	797 911
05	Fumeur à titre expérimental	1 263	3 515 907
06	Abstinence totale	4 207	11 781 091
99	Non déclaré	1	1 029
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVSS1** Position : 144 Longueur : 1

Variable dérivée pour le statut de fumeur utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
1	Fumé dans les 30 derniers jours	1 683	4 734 904
2	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé 100 cigarettes dans sa vie	1 880	7 553 792
3	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé moins de 100 cigarettes dans sa vie	5 465	15 283 679
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **DVSS2** Position : 145 Longueur : 2

Variable dérivée pour le statut de fumeur - détaillée - utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
01	A fumé quotidiennement dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	1 318	3 774 521
02	A fumé non quotidiennement dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	257	791 548
03	Ancien fumeur quotidien mais n'a pas fumé dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	1 660	6 710 321
04	Ancien fumeur occasionnel, n'a pas fumé dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	219	842 441
05	Nouveau fumeur : a fumé dans les 30 derniers jours, <100 cigarettes dans sa vie	108	168 834
06	Ancien fumeur à titre expérimental	1 260	3 505 945
07	Abstinence totale	4 205	11 777 734
99	Non déclaré	1	1 029
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC)

Nom de la variable : **DVCIGWK** Position : 147 Longueur : 3

Variable dérivée pour le nombre de cigarettes fumées par semaine

Valeurs permises : 000 : 995

		FREQ	POND
000 : 435	Nombre de cigarettes fumées par semaine	1 501	4 275 324
996	Enchaînement valide	7 345	22 837 470
999	Non déclaré	182	459 580
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé pendant les 30 derniers jours

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **DVAVCIG7** Position : 150 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre moyen de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 62	Nombre moyen cigarettes fumées par jour	1 501	4 275 324
96	Enchaînement valide	7 345	22 837 470
99	Non déclaré	182	459 580
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Moyenne sur sept jours. Les fumeurs occasionnels qui n'ont pas fumé au cours des 30 derniers jours ont été exclus, contrairement à l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC).

Nom de la variable : **DVNDSMK** Position : 152 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre de jours que le répondant a fumé au cours des sept derniers jours

Valeurs permises : 00 : 07

		FREQ	POND
00 : 07	Nombre de jours fumé 7 derniers jours	1 501	4 275 324
96	Enchaînement valide	7 345	22 837 470
99	Non déclaré	182	459 580
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **DVAVCIGD** Position : 154 Longueur : 2

Variable dérivée du nombre moyen de cigarettes consommées par fumeur, les jours où il a fumé.

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 62	Moyenne fumées pour les jours fumé	1 501	4 275 324
96	Enchaînement valide	7 345	22 837 470
99	Non déclaré	182	459 580
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **DVSMKPTN** Position : 156 Longueur : 1

Variable dérivée pour les tendances relatives à l'usage du tabac des fumeurs actuels dans les sept derniers jours (WP_Q10A à WP_Q10G)

		FREQ	POND
1	Fumé tous les jours	1 169	3 406 503
2	Jours de semaine seulement	9	22 497
3	Fin de semaine seulement	3	43 292
4	N'a pas fumé au cours des 7 derniers jours	73	202 078
5	Autre tendance	247	600 954
6	Enchaînement valide	7 345	22 837 470
9	Non déclaré	182	459 580
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : L'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC) a seulement tenu compte des fumeurs qui ont fumé au cours des sept derniers jours au lieu des 30 derniers jours.

Nom de la variable : **DVDAILY** Position : 157 Longueur : 2

Variable dérivée pour les fumeurs quotidiens seulement. Cette variable indique la moyenne de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 62	Moyenne cig. fumées-fumeurs quotidiens	1 134	3 321 277
96	Enchaînement valide	7 764	23 930 921
99	Non déclaré	130	320 176
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Fumeurs quotidiens

Nota : Dérivé à partir de WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **DVPRICE** Position : 159 Longueur : 1

Variable dérivée indiquant si les fumeurs achètent des cigarettes au prix régulier ou à bon marché

		FREQ	POND
1	Marques moins chères	88	312 094
2	Marques au prix régulier	1 434	3 919 433
6	Enchaînement valide	7 351	22 808 111
9	Non déclaré	155	532 735
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels

Nota : Variable dérivée basée d'après CB_Q11 et l'information obtenue de Santé Canada sur les marques de cigarettes à bon marché.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : Cesser de fumer (SC)

Nom de la variable : **SC_Q010** *Position :* 160 *Longueur :* 1

Quand avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
1	Il y a moins d'un an	141	407 827
2	Entre 1 et 2 ans	153	467 720
3	Entre 3 et 5 ans	151	474 876
4	Il y a plus de 5 ans	1 431	6 157 484
6	Enchaînement valide	7 147	20 061 261
7	Ne sait pas	3	1 474
8	Refus	1	730
9	Non déclaré	1	1 002
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les anciens fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q020** *Position :* 161 *Longueur :* 2

Au cours de quel mois avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
01	Janvier	29	81 037
02	Février	8	35 957
03	Mars	15	46 144
04	Avril	5	5 665
05	Mai	11	24 693
06	Juin	9	15 521
07	Juillet	1	17 765
08	Août	10	31 940
09	Septembre	10	16 308
10	Octobre	14	34 067
11	Novembre	14	48 662
12	Décembre	10	49 045
96	Enchaînement valide	8 882	27 161 340
97	Ne sait pas	5	1 022
99	Non déclaré	5	3 206
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont cessé de fumer il y a moins d'un an

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SC_Q030** Position : 163 Longueur : 2

Quelle était votre principale raison pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
01	Santé	72	227 653
02	Grossesse ou un bébé dans le ménage	16	22 804
03	Moins de stress dans la vie	1	215
04	Le coût des cigarettes	16	28 578
05	Fumer est moins acceptable socialement	11	33 141
06	Une autre raison	24	91 071
96	Enchaînement valide	8 882	27 161 340
97	Ne sait pas	1	4 365
99	Non déclaré	5	3 206
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont cessé de fumer il y a moins d'un an

Nom de la variable : **SC_Q040** Position : 165 Longueur : 2

Environ combien de tentatives pour cesser de fumer avez-vous faites avant de cesser de fumer définitivement?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Nbre d'essais avant d'arrêter de fumer	1 797	7 271 245
96	Enchaînement valide	7 147	20 061 261
97	Ne sait pas	77	231 308
98	Refus	6	7 557
99	Non déclaré	1	1 002
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les anciens fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q050** Position : 167 Longueur : 2

En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour au moment où vous avez cessé de fumer?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Moy. de cig fumées/jour avant de cesser	1 779	7 138 026
96	Enchaînement valide	7 147	20 061 261
97	Ne sait pas	93	353 606
98	Refus	8	18 479
99	Non déclaré	1	1 002
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les anciens fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SC_Q060** Position : 169 Longueur : 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des six prochains mois?

		FREQ	POND
1	Oui	961	2 750 579
2	Non	637	1 774 715
6	Enchaînement valide	7 351	22 808 111
7	Ne sait pas	75	216 126
8	Refus	2	13 017
9	Non déclaré	2	9 826
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **SC_Q070** Position : 170 Longueur : 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 30 prochains jours?

		FREQ	POND
1	Oui	429	1 294 939
2	Non	470	1 241 157
6	Enchaînement valide	7 988	24 582 826
7	Ne sait pas	62	214 484
9	Non déclaré	79	238 969
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui envisagent de cesser de fumer au cours des six prochains mois

Nom de la variable : **SC_Q080** Position : 171 Longueur : 2

Au cours de la dernière année, combien de fois n'avez-vous pas fumé pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer?

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 94	Nbre d'essais arrêté de fumer 24 heures	1 740	4 993 496
96	Enchaînement valide	7 205	22 397 078
97	Ne sait pas	73	155 526
98	Refus	3	13 242
99	Non déclaré	7	13 032
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont cessé de fumer au cours des 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SC_Q090** Position : 173 Longueur : 2

Combien de ces tentatives ont duré au moins une semaine?

Valeurs permises : 00 : 52

		FREQ	POND
00 : 50	Nbre d'essais arrêté fumer 1 semaine	925	2 375 887
96	Enchaînement valide	8 017	25 012 465
97	Ne sait pas	12	9 730
99	Non déclaré	74	174 292
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont cessé de fumer pour au moins 24 heures au cours des 12 derniers mois et les anciens fumeurs qui ont cessé de fumer au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **SC_Q100** Position : 175 Longueur : 2

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez recommencé à fumer?

		FREQ	POND
01	Pour contrôler mon poids	2	639
02	Stress, pour me relaxer ou me calmer	309	878 265
03	Par ennui	33	106 574
04	Dépendance / habitude	187	471 392
05	Par manque de soutien ou d'information	3	1 638
06	Fait plus de sorties (bars, fêtes)	41	89 406
07	Disponibilité accrue	3	52 828
08	Aucune raison / en avait envie	67	189 454
09	Famille ou amis fument	100	139 241
10	Autre	73	179 526
96	Enchaînement valide	8 113	25 265 970
97	Ne sait pas	14	15 642
99	Non déclaré	83	181 800
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont essayé de cesser de fumer au cours des 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SC_Q110** Position : 177 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	533	1 726 984
2	Non	307	889 153
6	Enchaînement valide	8 169	24 922 001
7	Ne sait pas	1	679
8	Refus	2	13 017
9	Non déclaré	16	20 540
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs qui n'ont pas essayé de cesser de fumer au cours des 12 derniers mois

Section : Variables dérivées - Personne

Nom de la variable : **STOPSMK** Position : 178 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre de mois entre le moment où le répondant a cessé de fumer et la date de l'enquête

		FREQ	POND
00 : 11	Nbre de mois pas fumé avant l'enquête	136	406 806
18	1 à 2 ans	153	467 720
48	3 à 5 ans	151	474 876
60	Il y a plus de 5 ans	1 431	6 157 484
96	Enchaînement valide	7 147	20 061 261
99	Non déclaré	10	4 228
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les anciens fumeurs

Nota : Dérivée de SC_Q010 et SC_Q020.

Section : Méthodes pour cesser de fumer (CM)

Nom de la variable : **CM_Q10** Position : 180 Longueur : 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer au cours des deux dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	222	616 443
2	Non	307	1 108 209
6	Enchaînement valide	8 476	25 811 154
7	Ne sait pas	4	2 332
9	Non déclaré	19	34 236
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui n'ont pas essayé de cesser de fumer au cours de la dernière année (SC_Q080=0)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CM_Q20** Position : 181 Longueur : 1

Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé des timbres de nicotine?

		FREQ	POND
1	Oui	314	939 181
2	Non	1 022	2 668 323
6	Enchaînement valide	7 666	23 926 720
7	Ne sait pas	1	388
8	Refus	1	302
9	Non déclaré	24	37 460
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **CM_Q40** Position : 182 Longueur : 1

(Au cours des deux dernières années), avez-vous utilisé de la gomme à la nicotine telle que << Nicorette >>?

		FREQ	POND
1	Oui	274	819 572
2	Non	1 062	2 787 932
6	Enchaînement valide	7 666	23 926 720
7	Ne sait pas	1	388
8	Refus	1	302
9	Non déclaré	24	37 460
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **CM_Q61** Position : 183 Longueur : 1

(Au cours des deux dernières années), avez-vous utilisé un médicament comme << Zyban >>, <<Wellbutrin>> ou <<Champix>>?

		FREQ	POND
1	Oui	200	621 203
2	Non	1 135	2 974 629
6	Enchaînement valide	7 666	23 926 720
7	Ne sait pas	2	12 060
8	Refus	1	302
9	Non déclaré	24	37 460
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CM_Q81A** Position : 184 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme << Zyban >>, <<Wellbutrin>> ou << Champix >> pour vous aider à cesser de fumer

...Vous étiez préoccupé des possibles effets secondaires?

		FREQ	POND
1	Oui	153	304 072
2	Non	617	1 581 322
6	Enchaînement valide	8 222	25 637 413
7	Ne sait pas	10	11 417
9	Non déclaré	26	38 150
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **CM_Q81B** Position : 185 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme << Zyban >>, <<Wellbutrin>> ou << Champix >> pour vous aider à cesser de fumer

...Vous ne croyiez pas que ces produits fonctionnent?

		FREQ	POND
1	Oui	192	408 982
2	Non	578	1 476 412
6	Enchaînement valide	8 222	25 637 413
7	Ne sait pas	10	11 417
9	Non déclaré	26	38 150
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CM_Q81C** Position : 186 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme << Zyban >>, <<Wellbutrin>> ou << Champix >> pour vous aider à cesser de fumer

...Vous n'aviez pas assez d'information sur ces produits?

		FREQ	POND
1	Oui	93	128 535
2	Non	677	1 756 859
6	Enchaînement valide	8 222	25 637 413
7	Ne sait pas	10	11 417
9	Non déclaré	26	38 150
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **CM_Q81D** Position : 187 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme << Zyban >>, <<Wellbutrin>> ou << Champix >> pour vous aider à cesser de fumer

...Les produits sont trop chers?

		FREQ	POND
1	Oui	187	311 497
2	Non	583	1 573 897
6	Enchaînement valide	8 222	25 637 413
7	Ne sait pas	10	11 417
9	Non déclaré	26	38 150
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CM_Q81E** Position : 188 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme << Zyban >>, <<Wellbutrin>> ou << Champix >> pour vous aider à cesser de fumer

...Une autre raison?

		FREQ	POND
1	Oui	425	1 171 048
2	Non	345	714 346
6	Enchaînement valide	8 222	25 637 413
7	Ne sait pas	10	11 417
9	Non déclaré	26	38 150
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Section : Autres méthodes pour cesser de fumer (OM)

Nom de la variable : **OM_Q030** Position : 189 Longueur : 1

Avez-vous pris une entente avec un(e) ami(e) ou un membre de votre famille pour cesser de fumer ensemble?

		FREQ	POND
1	Oui	416	1 070 076
2	Non	926	2 532 502
6	Enchaînement valide	7 650	23 882 187
7	Ne sait pas	3	1 607
8	Refus	1	302
9	Non déclaré	32	85 700
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **OM_Q070** Position : 190 Longueur : 1

Est-ce que la réduction du nombre de cigarettes fumées a été une de vos stratégies pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	926	2 198 179
2	Non	415	1 403 812
6	Enchaînement valide	7 650	23 882 187
7	Ne sait pas	4	2 194
8	Refus	1	302
9	Non déclaré	32	85 700
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q081** Position : 191 Longueur : 1

Savez-vous si des programmes, des plans ou des aides pour cesser de fumer sont offerts dans votre milieu de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	206	615 510
2	Non	1 129	2 959 784
6	Enchaînement valide	7 650	23 882 187
7	Ne sait pas	9	22 703
8	Refus	1	302
9	Non déclaré	33	91 888
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q091** Position : 192 Longueur : 1

Avez-vous utilisé l'un ou l'autre de ces programmes, de ces plans ou de ces aides?

		FREQ	POND
1	Oui	23	54 520
2	Non	181	555 005
6	Enchaînement valide	8 779	26 841 972
7	Ne sait pas	2	5 984
9	Non déclaré	43	114 892
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **OM_Q100** Position : 193 Longueur : 1

Avez-vous utilisé une ligne sans frais de renoncement au tabagisme ou un service d'assistance pour fumeurs?

		FREQ	POND
1	Oui	50	105 776
2	Non	1 290	3 490 113
6	Enchaînement valide	7 650	23 882 187
7	Ne sait pas	3	1 583
8	Refus	1	302
9	Non déclaré	34	92 414
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Fumeurs et anciens fumeurs qui ont tenté de cesser ou qui ont cessé de fumer au cours des deux dernières années

Nota : Avant le cycle 1 de 2006, cette question était étiquetée OM_Q090.

Nom de la variable : **OM_Q130** Position : 194 Longueur : 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer par vous-même sans aide ni préparation spéciales?

		FREQ	POND
1	Oui	143	354 149
2	Non	24	63 690
6	Enchaînement valide	8 816	27 049 198
7	Ne sait pas	1	9 319
9	Non déclaré	44	96 018
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années sans avoir recours aux méthodes mentionnées précédemment

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : Produits pour cesser de fumer (CP)

Nom de la variable : **CP_Q10** Position : 195 Longueur : 1

Les fumeurs utilisent parfois des produits comme les timbres ou la gomme à la nicotine, quand ils n'essaient pas de cesser de fumer. Avez- vous déjà utilisé de tels produits lorsque vous ne pouviez pas fumer ou lorsque vous vouliez fumer moins de cigarettes? (Par exemple, dans une réunion, en avion, à l'école?)

		FREQ	POND
1	Oui	197	614 736
2	Non	1 468	4 102 082
6	Enchaînement valide	7 351	22 808 111
7	Ne sait pas	3	4 291
8	Refus	3	14 507
9	Non déclaré	6	28 647
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels

Section : Professionnels de la santé (HP)

Nom de la variable : **HP_Q010** Position : 196 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un médecin?

		FREQ	POND
1	Oui	1 254	3 566 227
2	Non	413	1 155 659
6	Enchaînement valide	7 351	22 808 111
8	Refus	3	13 326
9	Non déclaré	7	29 049
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **HP_Q020** Position : 197 Longueur : 1

Est-ce que le médecin vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	629	2 128 862
2	Non	624	1 437 196
6	Enchaînement valide	7 764	23 963 771
7	Ne sait pas	1	170
9	Non déclaré	10	42 376
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un médecin au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q030** Position : 198 Longueur : 1

Est-ce que le médecin vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme << Zyban >> ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	354	1 107 891
2	Non	272	1 011 053
6	Enchaînement valide	8 388	25 400 966
7	Ne sait pas	3	9 918
9	Non déclaré	11	42 545
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un médecin au cours des 12 derniers mois, et à qui le médecin a conseillé de réduire sa consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Nom de la variable : **HP_Q040** Position : 199 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté le dentiste ou l'hygiéniste dentaire?

		FREQ	POND
1	Oui	979	2 895 694
2	Non	680	1 810 956
6	Enchaînement valide	7 351	22 808 111
7	Ne sait pas	8	15 236
8	Refus	3	13 326
9	Non déclaré	7	29 049
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **HP_Q050** Position : 200 Longueur : 1

Est-ce qu'ils (le dentiste ou l'hygiéniste dentaire) vous ont conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	315	1 041 584
2	Non	660	1 852 042
6	Enchaînement valide	8 031	24 619 067
7	Ne sait pas	4	2 069
9	Non déclaré	18	57 612
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un dentiste au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q060** Position : 201 Longueur : 1

Est-ce que le dentiste ou l'hygiéniste dentaire vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme << Zyban >> ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	89	271 096
2	Non	224	764 450
6	Enchaînement valide	8 691	26 471 109
7	Ne sait pas	2	6 038
9	Non déclaré	22	59 681
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un dentiste au cours des 12 derniers mois, et à qui le dentiste a conseillé de réduire sa consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Nom de la variable : **HP_Q100** Position : 202 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parlé avec un pharmacien?

		FREQ	POND
1	Oui	712	2 171 414
2	Non	953	2 543 143
6	Enchaînement valide	7 351	22 808 111
7	Ne sait pas	2	7 330
8	Refus	3	13 326
9	Non déclaré	7	29 049
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **HP_Q110** Position : 203 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	129	335 050
2	Non	580	1 828 138
6	Enchaînement valide	8 304	25 351 254
7	Ne sait pas	3	8 226
9	Non déclaré	12	49 706
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont parlé avec un pharmacien au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q120** Position : 204 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme << Zyban >> ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	96	263 910
2	Non	33	71 141
6	Enchaînement valide	8 884	27 179 392
9	Non déclaré	15	57 932
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les fumeurs actuels qui ont parlé avec un pharmacien au cours des 12 derniers mois, et à qui le pharmacien a conseillé de réduire sa consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Section : La cigarette et la grossesse (SP)

Nom de la variable : **SP_Q10** Position : 205 Longueur : 1

Avez-vous été enceinte au cours des cinq dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	496	2 043 096
2	Non	1 365	3 723 500
6	Enchaînement valide	7 160	21 778 434
7	Ne sait pas	1	653
8	Refus	4	8 008
9	Non déclaré	2	18 683
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les femmes de 20 à 44 ans

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SP_Q20** Position : 206 Longueur : 1

Durant votre dernière grossesse, avez-vous fumé régulièrement (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

		FREQ	POND
1	Oui	70	141 351
2	Non	109	348 876
6	Enchaînement valide	8 842	27 054 804
9	Non déclaré	7	27 344
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les femmes de 20 à 44 ans qui sont des fumeuses quotidiennes, occasionnelles ou d'anciennes fumeuses (qui ont cessé de fumer il y a moins de cinq ans) et qui ont été enceintes au cours des cinq dernières années

Nom de la variable : **SP_Q30** Position : 207 Longueur : 1

Durant votre dernière grossesse, est-ce que votre conjoint ou partenaire a fumé régulièrement à l'intérieur de la maison (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

		FREQ	POND
1	Oui	44	85 031
2	Non	441	1 947 658
3	Ne s'applique pas (n'a pas de conjoint ou de partenaire)	11	10 407
6	Enchaînement valide	8 525	25 501 934
9	Non déclaré	7	27 344
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les femmes de 20 à 44 ans qui ont été enceintes au cours des cinq dernières années

Section : Produits du tabac (TP)

Nom de la variable : **TP_Q017** Position : 208 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de fumer un petit cigare ou cigarillo?

		FREQ	POND
1	Oui	3 370	10 089 358
2	Non	5 635	17 412 702
7	Ne sait pas	3	4 058
8	Refus	8	26 227
9	Non déclaré	12	40 028
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **TP_Q021** Position : 209 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des petits cigares ou des cigarillos?

		FREQ	POND
1	Oui	519	922 916
2	Non	2 850	9 166 337
6	Enchaînement valide	5 635	17 412 702
7	Ne sait pas	1	105
9	Non déclaré	23	70 313
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont déjà essayé de fumer un petit cigare ou cigarillo

Nom de la variable : **TP_Q022** Position : 210 Longueur : 1

Est-ce qu'ils (les petits cigares ou cigarillos) étaient naturels, aromatisés ou les deux?

		FREQ	POND
1	Natures	60	215 335
2	Aromatisés	376	590 394
3	Les deux	75	108 141
6	Enchaînement valide	8 485	26 579 039
7	Ne sait pas	8	9 047
9	Non déclaré	24	70 418
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont fumé un petit cigare ou cigarillo pendant les derniers 30 jours

Nom de la variable : **TP_Q024** Position : 211 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de fumer un cigare excluant les petits cigares ou les cigarillos?

		FREQ	POND
1	Oui	2 513	8 720 938
2	Non	6 491	18 782 301
7	Ne sait pas	2	1 376
8	Refus	9	26 446
9	Non déclaré	13	41 312
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **TP_Q027** Position : 212 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des cigares (excluant les petits cigares ou les cigarillos)?

		FREQ	POND
1	Oui	198	416 124
2	Non	2 315	8 304 814
6	Enchaînement valide	6 491	18 782 301
9	Non déclaré	24	69 134
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont déjà fumé un cigare

Nom de la variable : **TP_Q028** Position : 213 Longueur : 1

Est-ce que ces cigares étaient naturels, aromatisés ou les deux?

		FREQ	POND
1	Natures	121	284 772
2	Aromatisés	47	63 433
3	Les deux	29	65 023
6	Enchaînement valide	8 806	27 087 116
7	Ne sait pas	1	2 896
9	Non déclaré	24	69 134
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont fumé un cigare pendant les 30 derniers jours

Nom de la variable : **TP_Q030** Position : 214 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de fumer la pipe?

		FREQ	POND
1	Oui	1 202	3 898 861
2	Non	7 798	23 559 879
7	Ne sait pas	3	15 279
8	Refus	10	29 445
9	Non déclaré	15	68 909
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **TP_Q040** Position : 215 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé la pipe?

		FREQ	POND
1	Oui	60	125 386
2	Non	1 142	3 773 475
6	Enchaînement valide	7 798	23 559 879
9	Non déclaré	28	113 633
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont déjà fumé la pipe

Nom de la variable : **TP_Q041** Position : 216 Longueur : 1

Est-ce que le tabac à pipe était nature, aromatisé ou les deux?

		FREQ	POND
1	Nature	25	60 632
2	Aromatisé	23	57 831
3	Les deux	9	5 984
6	Enchaînement valide	8 940	27 333 354
7	Ne sait pas	3	939
9	Non déclaré	28	113 633
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont fumé la pipe pendant les derniers 30 jours

Nom de la variable : **TP_Q050** Position : 217 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé le tabac à mâcher ou à priser?

		FREQ	POND
1	Oui	874	2 144 140
2	Non	8 125	25 306 459
7	Ne sait pas	3	11 524
8	Refus	10	29 445
9	Non déclaré	16	80 805
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **TP_Q060** Position : 218 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous mâché ou prisé du tabac?

		FREQ	POND
1	Oui	90	165 014
2	Non	783	1 978 860
6	Enchaînement valide	8 125	25 306 459
7	Ne sait pas	1	267
9	Non déclaré	29	121 774
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont déjà essayé de mâcher ou priser du tabac

Nom de la variable : **TP_Q061** Position : 219 Longueur : 1

Est-ce que le tabac à mâcher ou à priser était nature, aromatisé ou les deux?

		FREQ	POND
1	Nature	21	46 930
2	Aromatisé	47	88 452
3	Les deux	19	22 308
6	Enchaînement valide	8 908	27 285 319
7	Ne sait pas	3	7 324
9	Non déclaré	30	122 041
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont mâcher du tabac pendant les derniers 30 jours

Section : L'usage du tabac dans les véhicules (SV)

Nom de la variable : **SV_Q10** Position : 220 Longueur : 1

Est-ce que vous ou un membre de votre ménage, possède ou loue un véhicule automobile?
 Inclure voitures, camionnettes, fourgonnettes et VUS.

		FREQ	POND
1	Oui	7 902	24 300 141
2	Non	1 091	3 128 489
7	Ne sait pas	2	195
8	Refus	15	58 282
9	Non déclaré	18	85 267
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SV_Q20** Position : 221 Longueur : 1

Est-il permis de fumer à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire?

		FREQ	POND
1	Oui	1 755	4 278 100
2	Non	6 106	19 960 646
6	Enchaînement valide	1 091	3 128 489
7	Ne sait pas	40	59 782
9	Non déclaré	36	145 357
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis à l'intérieur d'un véhicule

Nom de la variable : **SV_Q30** Position : 222 Longueur : 1

L'usage du tabac est-il limité en présence d'enfants ou jeunes âgés de moins de 18 ans (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

		FREQ	POND
1	Oui	1 091	2 780 576
2	Non	420	760 196
3	Il n'y a jamais d'enfant âgé de moins de 18 ans à bord du véhicule	225	721 578
6	Enchaînement valide	7 197	23 089 135
7	Ne sait pas	18	15 112
8	Refus	1	638
9	Non déclaré	76	205 139
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SV_Q40** Position : 223 Longueur : 1

Est-ce qu'il y a d'autres restrictions sur l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

		FREQ	POND
1	Oui	540	1 161 091
2	Non	1 191	3 076 488
6	Enchaînement valide	7 197	23 089 135
7	Ne sait pas	23	39 883
8	Refus	1	638
9	Non déclaré	76	205 139
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Nom de la variable : **SV_Q50A** Position : 224 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)

...Usage interdit si un des passagers est non-fumeur?

		FREQ	POND
1	Oui	159	372 033
2	Non	379	787 710
6	Enchaînement valide	8 388	26 165 622
7	Ne sait pas	2	1 348
9	Non déclaré	100	245 660
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis avec restrictions à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SV_Q50B** Position : 225 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)

...Limitation du nombre de cigarettes fumées?

		FREQ	POND
1	Oui	15	22 115
2	Non	523	1 137 628
6	Enchaînement valide	8 388	26 165 622
7	Ne sait pas	2	1 348
9	Non déclaré	100	245 660
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis avec restrictions à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Nom de la variable : **SV_Q50C** Position : 226 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)

...Usage permis si le conducteur est seul?

		FREQ	POND
1	Oui	58	159 982
2	Non	480	999 760
6	Enchaînement valide	8 388	26 165 622
7	Ne sait pas	2	1 348
9	Non déclaré	100	245 660
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis avec restrictions à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SV_Q50D** Position : 227 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)

...Usage permis seulement si la ventilation, l'air conditionné ou le chauffage est en marche, ou si la vitre est baissée?

		FREQ	POND
1	Oui	284	508 226
2	Non	254	651 517
6	Enchaînement valide	8 388	26 165 622
7	Ne sait pas	2	1 348
9	Non déclaré	100	245 660
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis avec restrictions à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Nom de la variable : **SV_Q50E** Position : 228 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)

...Autre - Précisez?

		FREQ	POND
1	Oui	106	253 241
2	Non	432	906 502
6	Enchaînement valide	8 388	26 165 622
7	Ne sait pas	2	1 348
9	Non déclaré	100	245 660
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis avec restrictions à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SV_Q60** Position : 229 Longueur : 1

À quelle fréquence baissez-vous la vitre ou utilisez-vous la ventilation, l'air conditionné ou le chauffage lorsqu'un des passagers fume à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile (dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

		FREQ	POND
1	Toujours	1 481	3 730 159
2	Parfois	169	341 409
3	Rarement	38	67 233
4	Jamais	26	47 218
6	Enchaînement valide	7 197	23 089 135
7	Ne sait pas	39	89 898
8	Refus	2	2 183
9	Non déclaré	76	205 139
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Section : Opinions sur le tabagisme (OS)

Nom de la variable : **OS_Q10** Position : 230 Longueur : 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les restaurants?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le restaurant	6 904	20 863 413
2	La cigarette devrait être autorisée que dans une section fermée du restaurant	1 144	3 267 436
3	La cigarette devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un restaurant	804	2 615 420
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le restaurant	93	377 220
7	Ne sait pas	45	290 094
8	Refus	19	71 911
9	Non déclaré	19	86 880
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **OS_Q20** Position : 231 Longueur : 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les bars et les tavernes?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le bar ou la taverne	4 944	14 926 633
2	La cigarette devrait être autorisée que dans une section fermée du bar ou de la taverne	1 946	5 538 864
3	La cigarette devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un bar ou d'une taverne	1 339	4 061 436
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le bar ou la taverne	474	1 622 973
7	Ne sait pas	255	1 160 673
8	Refus	51	174 916
9	Non déclaré	19	86 880
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **OS_Q30** Position : 232 Longueur : 1

En considérant différents lieux de travail comme des bureaux, des usines, des magasins et chantiers de construction, laquelle des affirmations suivantes correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme sur les lieux de travail?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans aucun lieu de travail, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur	3 173	10 726 678
2	La cigarette devrait être autorisée que dans les endroits fermés prévus à cette fin sur les lieux de travail	700	2 599 369
3	La cigarette devrait être autorisée que dans des endroits extérieurs prévus à cette fin sur les lieux de travail	4 903	13 345 027
4	La cigarette devrait être autorisée sur tout lieux de travail, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur	108	352 509
7	Ne sait pas	96	319 585
8	Refus	28	134 594
9	Non déclaré	20	94 612
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **OS_Q31** Position : 233 Longueur : 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les voitures ou autres véhicules automobiles en présence d'enfants ou jeunes âgés de moins de 18 ans?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans les voitures ou autres véhicules en tout temps	8 193	25 682 068
2	La cigarette devrait être autorisée uniquement lorsqu'une vitre est baissée ou lorsque la ventilation, l'air conditionné ou le chauffage est en marche	603	1 184 808
3	La cigarette devrait être autorisée en tout temps	109	303 222
7	Ne sait pas	76	216 198
8	Refus	25	87 726
9	Non déclaré	22	98 352
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **OS_Q40** Position : 234 Longueur : 2

À votre avis, qui est le plus responsable de la consommation de tabac chez les jeunes?

		FREQ	POND
01	Les jeunes eux-mêmes	1 524	4 449 593
02	Amis / pairs	4 196	12 221 785
03	Parents	1 744	5 699 464
04	Autres adultes	144	343 327
05	Frères / soeurs	42	80 876
06	Célébrités	147	427 372
07	Industrie du tabac	471	1 401 568
08	Gouvernement	204	836 601
09	Autres (ne pas préciser)	267	1 113 113
97	Ne sait pas	244	843 319
98	Refus	22	56 707
99	Non déclaré	23	98 648
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : **Exposition à la fumée secondaire (EX)**

Nom de la variable : **EX_Q010** *Position :* 236 *Longueur :* 1

Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

...à l'intérieur d'une voiture ou d'un autre véhicule?

		FREQ	POND
1	Oui	2 748	5 420 731
2	Non	6 217	21 969 566
7	Ne sait pas	19	36 319
8	Refus	19	43 459
9	Non déclaré	25	102 297
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q020** *Position :* 237 *Longueur :* 1

...dans la demeure de quelqu'un d'autre?

		FREQ	POND
1	Oui	2 900	6 673 675
2	Non	6 064	20 679 882
7	Ne sait pas	19	71 978
8	Refus	20	44 542
9	Non déclaré	25	102 297
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q030** *Position :* 238 *Longueur :* 1

Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

...sur une terrasse d'un restaurant ou d'un bar?

		FREQ	POND
1	Oui	2 389	6 990 671
2	Non	6 568	20 361 118
7	Ne sait pas	24	72 296
8	Refus	22	45 991
9	Non déclaré	25	102 297
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **EX_Q040** *Position :* 239 *Longueur :* 1

...dans un restaurant?

		FREQ	POND
1	Oui	273	847 860
2	Non	8 699	26 533 698
7	Ne sait pas	9	27 639
8	Refus	22	60 880
9	Non déclaré	25	102 297
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q050** *Position :* 240 *Longueur :* 1

...dans un bar ou une taverne?

		FREQ	POND
1	Oui	383	1 144 690
2	Non	8 586	26 218 261
7	Ne sait pas	12	46 245
8	Refus	22	60 880
9	Non déclaré	25	102 297
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q060** *Position :* 241 *Longueur :* 1

...à un arrêt ou un abri d'autobus?

		FREQ	POND
1	Oui	1 688	4 564 897
2	Non	7 276	22 781 731
7	Ne sait pas	16	63 037
8	Refus	23	60 412
9	Non déclaré	25	102 297
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **EX_Q070** Position : 242 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

...à l'entrée d'un bâtiment?

		FREQ	POND
1	Oui	4 915	14 779 396
2	Non	4 017	12 513 597
7	Ne sait pas	47	115 589
8	Refus	24	61 494
9	Non déclaré	25	102 297
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q080** Position : 243 Longueur : 1

...sur les lieux de votre travail?

		FREQ	POND
1	Oui	1 729	5 480 405
2	Non	7 242	21 889 225
7	Ne sait pas	8	37 600
8	Refus	24	62 847
9	Non déclaré	25	102 297
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q091** Position : 244 Longueur : 1

... sur un terrain de l'école?

		FREQ	POND
1	Oui	1 623	2 533 506
2	Non	7 341	24 823 418
7	Ne sait pas	16	51 396
8	Refus	23	61 756
9	Non déclaré	25	102 297
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **EX_Q100** Position : 245 Longueur : 1

...à tout autre lieu public, comme un centre commercial, un aréna, une salle de bingo ou à un concert ou un événement sportif?

		FREQ	POND
1	Oui	3 199	8 762 941
2	Non	5 749	18 550 320
7	Ne sait pas	31	93 977
8	Refus	24	62 838
9	Non déclaré	25	102 297
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q110** Position : 246 Longueur : 1

...à l'extérieur, soit sur un trottoir ou dans un parc?

		FREQ	POND
1	Oui	4 957	14 347 619
2	Non	3 973	12 884 089
7	Ne sait pas	49	175 530
8	Refus	24	62 838
9	Non déclaré	25	102 297
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q120** Position : 247 Longueur : 1

...à un autre endroit

		FREQ	POND
1	Oui	331	1 172 050
2	Non	8 617	26 167 358
7	Ne sait pas	30	50 922
8	Refus	25	79 746
9	Non déclaré	25	102 297
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **EX_Q130** Position : 248 Longueur : 1

Dans l'ensemble, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé à la fumée secondaire au cours du dernier mois :

		FREQ	POND
1	Tous les jours	818	2 127 769
2	Presque tous les jours	932	2 263 959
3	Au moins une fois par semaine	2 669	7 250 639
4	Au moins une fois au cours du dernier mois	2 915	9 604 612
6	Enchaînement valide	1 524	5 713 627
7	Ne sait pas	68	255 810
8	Refus	6	20 191
9	Non déclaré	96	335 766
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui au cours du dernier mois ont été exposés à la fumée secondaire dans des endroits autres que leur maison

Section : Langue et éducation (LA)

Nom de la variable : **LA_Q10** Position : 249 Longueur : 1

Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?

		FREQ	POND
1	Anglais	7 233	18 686 770
2	Français	1 156	5 744 925
3	Les deux (anglais et français)	76	246 499
4	Autre	496	2 634 193
7	Ne sait pas	6	50 817
8	Refus	28	105 567
9	Non déclaré	33	103 603
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : **Variables dérivées - Personne**

Nom de la variable : **DVEDUC** *Position :* 250 *Longueur :* 1

Variable dérivée pour le plus haut niveau de scolarité atteint (groupée)

		FREQ	POND
1	Études secondaires et moins	2 716	4 950 700
2	Études secondaires terminées	3 427	9 289 429
3	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	1 258	5 260 268
4	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1 519	7 623 670
9	Non déclaré	108	448 307
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC). Si LA_Q20=01,02,03,04 alors DVEDUC=1; si LA_Q20=05,06,08,10 alors DVEDUC=2; si LA_Q20=07 alors DVEDUC=3; si LA_Q20=09 alors DVEDUC=4.

Section : **Langue et éducation (LA)**

Nom de la variable : **GPLA_Q20** *Position :* 251 *Longueur :* 2

Groupée : Variable du plus haut niveau de scolarité atteint

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité, études primaires partielles	113	397 423
02	Études primaires terminées	266	537 799
03	Études secondaires partielles	2 337	4 015 477
04	Études secondaires terminées	2 056	5 856 255
05	Études partielles dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	450	1 267 177
06	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	1 258	5 260 268
07	Études partielles dans une université ou un établissement de formation des maîtres	850	1 853 866
08	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1 521	7 624 038
09	Autre scolarité ou formation	71	312 131
99	Non déclaré	106	447 940
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nota : « Aucune scolarité » et « études primaires partielles » ont été groupées

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : **Population active (LF)**

Nom de la variable : **LF_Q10** *Position :* 253 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, le gardiennage d'enfants et tout autre travail rémunéré, peu importe le nombre d'heures travaillées.

		FREQ	POND
1	Oui	6 618	19 901 469
2	Non	2 337	7 366 075
7	Ne sait pas	4	14 269
8	Refus	44	188 263
9	Non déclaré	25	102 297
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **LF_Q51** *Position :* 254 *Longueur :* 1

Lequel des énoncés décrit le mieux les restrictions sur l'usage du tabac à votre lieu de travail? Par lieu de travail nous entendons l'endroit, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, où vous exercer vos fonctions. Ceci pourrait inclure un édifice, un chantier de construction, les véhicules de l'entreprise ou même les résidences d'autres personnes.

		FREQ	POND
1	Complètement interdit à mon lieu de travail, ce qui veut dire que l'on peut fumer seulement à l'extérieur de l'édifice, du chantier ou des véhicules de l'entreprise	5 851	18 222 299
2	Permis seulement dans des endroits désignés à l'intérieur de l'édifice, du chantier ou des véhicules de l'entreprise	315	664 511
3	Aucune restriction sur l'usage du tabac	288	546 602
4	Autre - Répondant n'a pas de lieu de travail fixe	92	270 075
6	Enchaînement valide	2 337	7 366 075
7	Ne sait pas	64	158 279
8	Refus	7	39 154
9	Non déclaré	74	305 379
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise au cours des 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : **Variables dérivées - Personne**

Nom de la variable : **DVNOCS10** *Position :* 255 *Longueur :* 2

Grande catégorie professionnelle pour l'emploi principal

		FREQ	POND
01	Gestion	320	1 665 626
02	Affaires, finance et administration	1 032	3 787 178
03	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	317	1 622 026
04	Secteur de la santé	370	1 145 861
05	Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion	458	1 853 592
06	Arts, culture, sports et loisirs	289	729 788
07	Ventes et services	2 278	4 707 318
08	Métiers, transport et machinerie	860	2 606 733
09	Professions propres au secteur primaire	361	641 978
10	Transformation, fabrication et services d'utilité publique	217	638 905
96	Enchaînement valide	2 335	7 361 692
99	Non déclaré	191	811 677
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise au cours des 12 derniers mois

Nota : Les codes sont déterminés selon LF_Q30 et LF_Q40. Les catégories professionnelles correspondent au premier chiffre de la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006.

Section : **Revenu des étudiants (SI)**

Nom de la variable : **SI_Q10** *Position :* 257 *Longueur :* 1

Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?

		FREQ	POND
1	Oui	2 590	2 862 133
2	Non	1 479	1 602 712
6	Enchaînement valide	4 941	23 095 724
7	Ne sait pas	2	3 210
8	Refus	10	5 772
9	Non déclaré	6	2 822
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants de moins de 25 ans

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SI_G20** Position : 258 Longueur : 2

Dépenses hebdomadaires groupées des étudiants

		FREQ	POND
01	000 \$ à 009 \$	142	147 433
02	010 \$ à 024 \$	511	485 328
03	025 \$ à 049 \$	356	411 964
04	050 \$ à 099 \$	475	581 751
05	100 \$ à 199 \$	566	621 972
06	200 \$ ou plus	368	420 485
96	Enchaînement valide	6 420	24 698 436
99	Non déclaré	190	205 005
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants de moins de 25 ans qui fréquentent présentement une école, un collège ou une université
 Nota : Dérivée de SI_Q20.

Section : Usage de la marijuana (MU)

Nom de la variable : **MU_Q10** Position : 260 Longueur : 1

Avez-vous déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich?

		FREQ	POND
1	Oui, juste une fois	703	2 122 942
2	Oui, plus d'une fois	2 722	8 131 660
3	Non	5 456	16 672 854
7	Ne sait pas	12	52 743
8	Refus	110	489 877
9	Non déclaré	25	102 297
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **MU_Q20** Position : 261 Longueur : 1

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	1 161	2 448 361
2	Non	2 257	7 787 310
6	Enchaînement valide	5 456	16 672 854
7	Ne sait pas	2	10 877
8	Refus	5	8 055
9	Non déclaré	147	644 917
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **MU_Q30** Position : 262 Longueur : 1

Combien de fois avez-vous pris de la marijuana, du cannabis ou du haschich au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Moins d'une fois pas mois	374	864 948
2	1 à 3 fois par mois	256	514 080
3	Une fois par semaine	137	338 312
4	Plus d'une fois par semaine	164	326 305
5	Tous les jours	156	293 284
6	Enchaînement valide	7 784	24 568 012
7	Ne sait pas	3	3 584
9	Non déclaré	154	663 850
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **MU_Q40** Position : 263 Longueur : 2

Quel âge aviez-vous la première fois?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
04 : 75	Âge la première fois pris marijuana	3 381	10 129 445
96	Enchaînement valide	5 456	16 672 854
97	Ne sait pas	40	114 885
98	Refus	4	10 273
99	Non déclaré	147	644 917
		=====	=====
		9 028	27 572 374

Univers : Les répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich

Section : Variable de poids

Nom de la variable : **WTPP** Position : 265 Longueur : 12.4

Poids d'enquête de la personne, c'est-à-dire le nombre de personnes dans la population représentées par un enregistrement.

Univers : Tous les répondants

Nota : Le format du poids comprend sept chiffres avant le point décimal, un point décimal et quatre chiffres après le point décimal. Par exemple, un poids de 1 234,56 apparaît sur le fichier comme 0001234.5600.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

INDEX

A	
AGE0014	2
AGE1524	3
AGE2544	3
AGE45PL.....	3
AGEGRP5.....	8
AGEGRP7.....	8
C	
CA_G10	15
CA_Q20	16
CA_Q30	16
CA_Q40	16
CA_Q50	17
CB_Q20	15
CC_Q100A	23
CC_Q100B.....	24
CC_Q100C.....	24
CC_Q100D	25
CC_Q100E.....	25
CC_Q100F	26
CC_Q110	26
CC_Q120A	27
CC_Q120B.....	27
CC_Q120C.....	28
CC_Q120D	28
CC_Q120E.....	29
CC_Q120F	29
CC_Q130	30
CC_Q140A	30
CC_Q140B.....	31
CC_Q140C.....	31
CC_Q140D	31
CC_Q140E.....	32
CC_Q140F	32
CC_Q140G	32
CC_Q150	33
CC_Q160A	33
CC_Q160B.....	34
CC_Q160C.....	34
CC_Q160D	35
CC_Q160E.....	35
CC_Q160F	36
CC_Q170	36
CC_Q20	18
CC_Q40	18
CC_Q50	19
CC_Q55	19
CC_Q60	19
CC_Q70	20
CC_Q80	20
CC_Q90	20
CC_Q91	21
CC_Q92	21
CC_Q93	21
CC_Q94	22
CC_Q95	22
CC_Q96	23
CM_Q10	46
CM_Q20	47
CM_Q40	47
CM_Q61	47
CM_Q81A.....	48
CM_Q81B.....	48
CM_Q81C.....	49
CM_Q81D.....	49
CM_Q81E.....	50
CP_Q10.....	53
CS_Q31.....	17
CS_Q41.....	17
CS_Q51.....	18
D	
DVAGE.....	7
DVAVCIG7	40
DVAVCIGD	40
DVCIGWK	39
DVDAILY	41
DVEDUC.....	74
DVLOWTAR.....	37
DVMARST	9
DVNDSMK	40
DVNOCS10.....	76
DVPRICE	41
DVSMKPTN.....	41
DVSS1	38

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

DVSS2	39	M	
DVSST1	37	MU_Q10	77
DVSST2	38	MU_Q20	77
DVURBAN	2	MU_Q30	78
DVYRSSMK	12	MU_Q40	78
E		O	
EX_Q010	69	OM_Q030	50
EX_Q020	69	OM_Q070	51
EX_Q030	69	OM_Q081	51
EX_Q040	70	OM_Q091	51
EX_Q050	70	OM_Q100	52
EX_Q060	70	OM_Q130	52
EX_Q070	71	OS_Q10.....	66
EX_Q080	71	OS_Q20.....	67
EX_Q091	71	OS_Q30.....	67
EX_Q100	72	OS_Q31.....	68
EX_Q110	72	OS_Q40.....	68
EX_Q120	72	P	
EX_Q130	73	PROV	1
G		PS_Q10	10
GPLA_Q20	74	PS_Q20	11
H		PS_Q30	11
HHSIZE	2	PS_Q40	11
HHTYPE	4	PUMFID	1
HP_Q010.....	53	R	
HP_Q020.....	54	REFMONTH.....	1
HP_Q030.....	54	REFYEAR	1
HP_Q040.....	54	S	
HP_Q050.....	55	SB_Q10.....	14
HP_Q060.....	55	SC_Q010.....	42
HP_Q100.....	55	SC_Q020.....	42
HP_Q110.....	56	SC_Q030.....	43
HP_Q120.....	56	SC_Q040.....	43
HS_Q10.....	4	SC_Q050.....	43
HS_Q20.....	5	SC_Q060.....	44
HS_Q30.....	5	SC_Q070.....	44
HS_Q40.....	5	SC_Q080.....	44
HS_Q50.....	6	SC_Q090.....	45
HS_Q60A.....	6	SC_Q100.....	45
HS_Q60B.....	6	SC_Q110.....	46
HS_Q60C.....	7	SEX.....	8
HS_Q60D.....	7	SI_G20	77
L		SI_Q10	76
LA_Q10	73	SP_Q10	56
LF_Q10.....	75	SP_Q20	57
LF_Q51	75	SP_Q30	57

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

SS_Q10.....	9	TP_Q024.....	58
SS_Q20.....	9	TP_Q027.....	59
SS_Q30.....	10	TP_Q028.....	59
SS_Q40.....	10	TP_Q030.....	59
STOPSMK.....	46	TP_Q040.....	60
SV_Q10.....	61	TP_Q041.....	60
SV_Q20.....	62	TP_Q050.....	60
SV_Q30.....	62	TP_Q060.....	61
SV_Q40.....	63	TP_Q061.....	61
SV_Q50A.....	63	W	
SV_Q50B.....	64	WP_Q10A.....	12
SV_Q50C.....	64	WP_Q10B.....	12
SV_Q50D.....	65	WP_Q10C.....	13
SV_Q50E.....	65	WP_Q10D.....	13
SV_Q60.....	66	WP_Q10E.....	13
T		WP_Q10F.....	14
TP_Q017.....	57	WP_Q10G.....	14
TP_Q021.....	58	WTPP.....	78
TP_Q022.....	58		