

TABLE DES MATIÈRES

Variables d'identification	1
Variables démographiques - Ménage	1
Variables dérivées - Ménage	2
Tabagisme dans le ménage.....	4
Variables démographiques - Personne.....	7
Usage de la cigarette	9
Anciens comportements liés au tabagisme.....	10
Variables dérivées - Personne	12
Habitudes hebdomadaires	12
Comportement des fumeurs	14
Marque de cigarettes	15
Accès aux cigarettes.....	19
Sources de cigarettes	21
Variables dérivées - Personne.....	22
Cesser de fumer	27
Variables dérivées - Personne.....	31
Méthodes pour cesser de fumer	31
Autres méthodes pour cesser de fumer	35
Produits pour cesser de fumer.....	38
Professionnels de la santé.....	38
La cigarette et la grossesse	41
Produits du tabac.....	42
L'usage du tabac dans les véhicules	46
Opinions sur le tabagisme	51
Exposition à la fumée secondaire	53
Langue et éducation	58
Variables dérivées - Personne.....	58
Langue et éducation	59
Population active.....	59
Variables dérivées - Personne.....	61
Revenu des étudiants	61
Usage de la marijuana	62
Variable de poids	63

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : **Variables d'identification**

Nom de la variable : **PUMFID** *Position :* 1 *Longueur :* 5

Numéro d'ordre généré de façon aléatoire pour le fichier de microdonnées à grande diffusion

Nom de la variable : **REFYEAR** *Position :* 6 *Longueur :* 4

Année de l'enquête

2009 : 2009	Année de l'enquête	FREQ	POND
		11 093	27 767 403
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **REFMONTH** *Position :* 10 *Longueur :* 2

Mois de l'enquête

07 : 12	Mois de l'enquête	FREQ	POND
		11 093	27 767 403
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Section : **Variables démographiques - Ménage**

Nom de la variable : **PROV** *Position :* 12 *Longueur :* 2

Province du répondant sélectionné

		FREQ	POND
10	Terre-Neuve-et-Labrador	1 097	430 938
11	Île-du-Prince-Édouard	1 079	116 758
12	Nouvelle-Écosse	1 090	788 007
13	Nouveau-Brunswick	1 088	632 870
24	Québec	1 102	6 505 128
35	Ontario	1 132	10 771 161
46	Manitoba	1 195	973 750
47	Saskatchewan	1 273	823 317
48	Alberta	1 074	2 928 711
59	Colombie-Britannique	963	3 796 763
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **DVURBAN** *Position :* 14 *Longueur :* 1

Caractéristique de la communauté où habite le répondant

		FREQ	POND
1	Urbaine	7 640	21 496 825
2	Rurale	3 069	5 653 536
9	Non déclaré	384	617 041
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Section : **Variables dérivées - Ménage**

Nom de la variable : **HHSIZE** *Position :* 15 *Longueur :* 2

Nombre de personnes dans le ménage dérivé à partir de la liste des membres du ménage

Valeurs permises : 01 : 20

		FREQ	POND
01 : 04	Nombre de personnes dans le ménage	9 572	24 044 059
05	5 ou plus	1 521	3 723 344
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 05.

Nom de la variable : **AGE0014** *Position :* 17 *Longueur :* 2

Nombre d'enfants dans le ménage âgés de 0 à 14 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	8 081	19 874 050
01	Un	1 766	3 776 223
02	Deux ou plus	1 246	4 117 130
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **AGE1524** *Position :* 19 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 15 à 24 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	4 943	18 195 973
01	Un	3 760	5 552 577
02	Deux ou plus	2 390	4 018 852
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **AGE2544** *Position :* 21 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 25 à 44 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	6 673	14 677 604
01	Un	2 466	5 792 476
02	Deux ou plus	1 954	7 297 322
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **AGE45PL** *Position :* 23 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 45 ans et plus dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	3 257	8 629 117
01	Un	3 074	6 102 071
02	Deux ou plus	4 762	13 036 215
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivé à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **HHTYPE** Position : 25 Longueur : 2

Type de ménage basé sur la composition de la liste selon l'âge des membres du ménage (p. ex. adultes seulement, adultes avec des jeunes enfants, etc.)

		FREQ	POND
01	Ménages avec des membres âgés de 18 à 19 ans seulement	30	24 786
02	Ménages avec des membres âgés de 20 à 24 ans seulement	229	287 377
03	Ménages avec des membres âgés de 25 à 44 ans seulement	574	2 405 070
04	Ménages avec des membres âgés de 45 à 64 ans seulement	1 489	4 396 901
05	Ménages avec des membres âgés de 65 ans et plus seulement	1 197	3 415 807
06	Ménages avec des adultes (20+) et enfants âgés de 0 à 11 ans seulement	1 015	4 197 743
07	Ménages avec des adultes (20+) et adolescents âgés de 12 à 19 ans seulement	3 611	5 583 288
08	Ménages avec des adultes (20+), jeunes enfants âgés de 0 à 11 ans et adolescents âgés de 12 à 19 ans seulement	1 010	1 983 551
09	Autres compositions	1 938	5 472 880
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les ménages

Nota : Dérivé à partir de la liste des membres du ménage

Section : Tabagisme dans le ménage (HS)

Nom de la variable : **HS_Q10** Position : 27 Longueur : 1

Est-ce que quelqu'un dans votre ménage fume la cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	3 306	7 168 657
2	Non	7 787	20 598 745
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Le répondant du ménage

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **HS_Q50** Position : 32 Longueur : 1

Est-ce qu'il y a des restrictions sur l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	931	2 139 986
2	Non	1 061	2 875 775
6	Enchaînement valide	9 067	22 712 148
7	Ne sait pas	8	8 482
8	Refus	2	7 080
9	Non déclaré	24	23 931
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les ménages où personne ne fume à l'intérieur de la maison, mais où il est permis de fumer ou les ménages où l'on fume la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60A** Position : 33 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... Il est permis de fumer dans certaines pièces seulement?

		FREQ	POND
1	Oui	684	1 646 667
2	Non	247	493 318
6	Enchaînement valide	10 128	25 587 923
9	Non déclaré	34	39 494
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60B** Position : 34 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... Il est interdit de fumer en présence de jeunes enfants?

		FREQ	POND
1	Oui	411	702 145
2	Non	520	1 437 841
6	Enchaînement valide	10 128	25 587 923
9	Non déclaré	34	39 494
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **HS_Q60C** Position : 35 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... Il est permis de fumer seulement si les fenêtres sont ouvertes ou avec tout autre type de ventilation?

		FREQ	POND
1	Oui	420	860 224
2	Non	511	1 279 762
6	Enchaînement valide	10 128	25 587 923
9	Non déclaré	34	39 494
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Nom de la variable : **HS_Q60D** Position : 36 Longueur : 1

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... Autre(s) restriction(s)?

		FREQ	POND
1	Oui	161	438 477
2	Non	770	1 701 508
6	Enchaînement valide	10 128	25 587 923
9	Non déclaré	34	39 494
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les ménages où il y a des restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de la maison

Section : Variables démographiques - Personne

Nom de la variable : **DVAGE** Position : 37 Longueur : 3

Âge du répondant - variable dérivée à partir de PA_Q01

Valeurs permises : 015 : 085

		FREQ	POND
015 : 084	Âge du répondant	10 930	27 340 429
85	85 ans et plus	163	426 974
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nota : Les âges de plus de 85 ont été recodés à 85.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **DVMARST** Position : 44 Longueur : 1

État matrimonial du répondant (groupé) à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
1	Vivant en union libre/Marié	4 159	17 283 995
2	Veuf/Divorcé/Séparé	1 256	2 953 056
3	Célibataire, jamais marié	5 534	7 341 062
9	Non déclaré	144	189 289
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Section : Usage de la cigarette (SS)

Nom de la variable : **SS_Q10** Position : 45 Longueur : 1

Actuellement, fumez-vous la cigarette tous les jours, à l'occasion ou jamais?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	1 560	3 873 360
2	À l'occasion	537	1 070 625
3	Jamais	8 996	22 823 418
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **SS_Q20** Position : 46 Longueur : 1

Avez-vous fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours?

		FREQ	POND
1	Oui	570	1 166 280
2	Non	8 963	22 727 763
6	Enchaînement valide	1 560	3 873 360
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants qui ne sont pas actuellement des fumeurs quotidiens

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SS_Q30** Position : 47 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé chaque jour?

		FREQ	POND
1	Oui	1 560	3 914 130
2	Non	570	1 125 510
6	Enchaînement valide	8 963	22 727 763
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **SS_Q40** Position : 48 Longueur : 1

Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie?

		FREQ	POND
1	Oui	4 283	12 149 435
2	Non	6 810	15 617 968
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Section : Anciens comportements liés au tabagisme (PS)

Nom de la variable : **PS_Q10** Position : 49 Longueur : 1

Avez-vous déjà fumé toute une cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	1 561	4 278 364
2	Non	5 122	11 191 440
6	Enchaînement valide	4 409	12 280 875
7	Ne sait pas	1	16 724
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants qui n'ont jamais fumé (qui n'ont pas fumé 100 cigarettes au cours de leur vie et ne fumaient pas au moment de l'interview)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **PS_Q20** Position : 50 Longueur : 1

Avez-vous déjà fumé la cigarette tous les jours?

		FREQ	POND
1	Oui	2 276	6 921 124
2	Non	496	1 317 644
6	Enchaînement valide	8 315	19 519 095
7	Ne sait pas	5	9 186
9	Non déclaré	1	353
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les anciens fumeurs et les fumeurs occasionnels qui n'ont pas fumé quotidiennement au cours des 30 derniers jours ou qui n'ont pas fumé du tout au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **PS_Q30** Position : 51 Longueur : 2

À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
04 : 56	Âge fumé première cigarette	5 829	16 166 407
96	Enchaînement valide	5 122	11 191 440
97	Ne sait pas	138	386 383
98	Refus	2	6 096
99	Non déclaré	2	17 077
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants qui ont déjà fumé une cigarette

Nom de la variable : **PS_Q40** Position : 53 Longueur : 2

À quel âge avez-vous commencé à fumer la cigarette tous les jours?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
05 : 68	Âge commencé à fumer tous les jours	3 736	10 485 926
96	Enchaînement valide	7 250	16 946 655
97	Ne sait pas	97	301 377
98	Refus	1	5 882
99	Non déclaré	9	27 563
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens ou qui ont déjà fumé quotidiennement

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : Variables dérivées - Personne

Nom de la variable : **DVYRSSMK** Position : 55 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre d'années que le répondant fume

Valeurs permises : 00 : 75

		FREQ	POND
00 : 71	Nombre d'années que le répondant fume	2 071	4 886 717
96	Enchaînement valide	8 996	22 823 418
99	Non déclaré	26	57 267
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels

Nota : La réponse est dérivée de AGE et de PS_Q30. Les âges de plus de 75 ont été recodés à 75.

Section : Habitudes hebdomadaires (WP)

Nom de la variable : **WP_Q10A** Position : 57 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des 7 derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... hier ?

Valeurs permises : 00 : 90

		FREQ	POND
00 : 62	Nombre de cigarettes fumées hier	2 022	4 874 213
96	Enchaînement valide	8 963	22 727 763
97	Ne sait pas	108	165 426
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **WP_Q10B** Position : 59 Longueur : 2

... il y a 2 jours?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 62	Nombre de cigarettes fumées il y a 2 jours	1 994	4 852 820
96	Enchaînement valide	8 963	22 727 763
97	Ne sait pas	28	21 394
99	Non déclaré	108	165 426
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **WP_Q10C** Position : 61 Longueur : 2

...il y a 3 jours?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 60	Nombre de cigarettes fumées il y a 3 jours	1 976	4 821 964
96	Enchaînement valide	8 963	22 727 763
97	Ne sait pas	18	30 856
99	Non déclaré	136	186 820
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **WP_Q10D** Position : 63 Longueur : 2

... il y a 4 jours?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 60	Nombre de cigarettes fumées il y a 4 jours	1 962	4 791 607
96	Enchaînement valide	8 963	22 727 763
97	Ne sait pas	14	30 357
99	Non déclaré	154	217 676
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **WP_Q10E** Position : 65 Longueur : 2

... il y a 5 jours?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 60	Nombre de cigarettes fumées il y a 5 jours	1 955	4 780 001
96	Enchaînement valide	8 963	22 727 763
97	Ne sait pas	7	11 606
99	Non déclaré	168	248 033
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **WP_Q10F** Position : 67 Longueur : 2

... il y a 6 jours?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 60	Nombre de cigarettes fumées il y a 6 jours	1 954	4 779 814
96	Enchaînement valide	8 963	22 727 763
97	Ne sait pas	1	188
99	Non déclaré	175	259 639
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **WP_Q10G** Position : 69 Longueur : 2

... il y a 7 jours?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 60	Nombre de cigarettes fumées il y a 7 jours	1 954	4 779 814
96	Enchaînement valide	8 963	22 727 763
99	Non déclaré	176	259 826
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs quotidiens ou ceux qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Section : Comportement des fumeurs (SB)

Nom de la variable : **SB_Q10** Position : 71 Longueur : 1

Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?

		FREQ	POND
1	Dans les 5 minutes qui suivent	329	842 663
2	De 6 à 30 minutes après	534	1 444 136
3	De 31 à 60 minutes après	276	722 920
4	Plus de 60 minutes après	405	841 586
6	Enchaînement valide	9 533	23 894 043
7	Ne sait pas	12	14 320
9	Non déclaré	4	7 735
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants qui sont actuellement des fumeurs quotidiens

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : **Marque de cigarettes (CB)**

Nom de la variable : **CB_Q15** *Position :* 72 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté une autre marque que celle que vous achetez habituellement?

		FREQ	POND
1	Oui	875	1 647 035
2	Non	904	2 262 323
6	Enchaînement valide	8 996	22 823 418
7	Ne sait pas	12	13 588
8	Refus	6	5 610
9	Non déclaré	300	1 015 428
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **CB_Q16A** *Position :* 73 *Longueur :* 1

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente?

...Le prix

		FREQ	POND
1	Oui	308	579 538
2	Non	552	1 059 247
6	Enchaînement valide	9 900	25 085 742
7	Ne sait pas	14	7 991
8	Refus	1	259
9	Non déclaré	318	1 034 626
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui ont acheté une autre marque que celle qu'ils achètent habituellement

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CB_Q16B** Position : 74 Longueur : 1

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente?

...Une marque recommandée par un ami ou un membre de la famille

		FREQ	POND
1	Oui	19	33 610
2	Non	841	1 605 175
6	Enchaînement valide	9 900	25 085 742
7	Ne sait pas	14	7 991
8	Refus	1	259
9	Non déclaré	318	1 034 626
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui ont acheté une autre marque que celle qu'ils achètent habituellement

Nom de la variable : **CB_Q16C** Position : 75 Longueur : 1

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente?

...La marque que je me procure habituellement était en rupture de stock ou non disponible

		FREQ	POND
1	Oui	298	651 440
2	Non	562	987 345
6	Enchaînement valide	9 900	25 085 742
7	Ne sait pas	14	7 991
8	Refus	1	259
9	Non déclaré	318	1 034 626
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui ont acheté une autre marque que celle qu'ils achètent habituellement

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CB_Q16D** Position : 76 Longueur : 1

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente?

...Le commis m'a recommandé cette marque

		FREQ	POND
1	Oui	4	3 032
2	Non	856	1 635 754
6	Enchaînement valide	9 900	25 085 742
7	Ne sait pas	14	7 991
8	Refus	1	259
9	Non déclaré	318	1 034 626
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui ont acheté une autre marque que celle qu'ils achètent habituellement

Nom de la variable : **CB_Q16E** Position : 77 Longueur : 1

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente?

...Je souhaitais essayer un produit du tabac aromatisé

		FREQ	POND
1	Oui	14	16 536
2	Non	846	1 622 249
6	Enchaînement valide	9 900	25 085 742
7	Ne sait pas	14	7 991
8	Refus	1	259
9	Non déclaré	318	1 034 626
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui ont acheté une autre marque que celle qu'ils achètent habituellement

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CB_Q16F** Position : 78 Longueur : 1

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente?

...Je souhaitais essayer une autre marque

		FREQ	POND
1	Oui	149	184 968
2	Non	711	1 453 817
6	Enchaînement valide	9 900	25 085 742
7	Ne sait pas	14	7 991
8	Refus	1	259
9	Non déclaré	318	1 034 626
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui ont acheté une autre marque que celle qu'ils achètent habituellement

Nom de la variable : **CB_Q16G** Position : 79 Longueur : 1

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente?

...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	105	199 914
2	Non	755	1 438 871
6	Enchaînement valide	9 900	25 085 742
7	Ne sait pas	14	7 991
8	Refus	1	259
9	Non déclaré	318	1 034 626
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui ont acheté une autre marque que celle qu'ils achètent habituellement

Nom de la variable : **CB_Q20** Position : 80 Longueur : 1

Actuellement, est-ce que vous roulez ou fabriquez vos propres cigarettes:

		FREQ	POND
1	Toujours	77	145 276
2	La plupart du temps	55	58 928
3	Parfois	165	190 336
4	Jamais	1 496	3 532 172
6	Enchaînement valide	8 996	22 823 418
7	Ne sait pas	3	927
9	Non déclaré	301	1 016 346
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : **Accès aux cigarettes (CA)**

Nom de la variable : **CA_G10** *Position :* 81 *Longueur :* 2

À quel endroit vous procurez-vous habituellement vos cigarettes? (Les achetez-vous ou est-ce que quelqu'un vous les donne habituellement? À quel endroit les achetez-vous? De qui les obtenez-vous?)

		FREQ	POND
01	Je les achète à l'épicerie / au dépanneur	1 045	2 559 884
02	Je les achète au supermarché	183	475 388
03	Je les achète à la station service	440	924 387
04	Je les achète dans un autre type de magasin	64	262 538
05	Je les obtiens gratuitement d'un membre de la famille, d'un ami ou d'une autre personne	155	177 240
06	Je les achète d'une réserve amérindienne des Premières nations (soit sur place ou d'un service de livraison)	59	221 980
07	Autre	125	276 380
96	Enchaînement valide	8 996	22 823 418
97	Ne sait pas	15	13 516
98	Refus	6	24 020
99	Non déclaré	5	8 652
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **CA_Q20** *Position :* 83 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté ou essayé d'acheter des cigarettes au magasin?

		FREQ	POND
1	Oui	35	16 319
2	Non	97	61 197
6	Enchaînement valide	10 935	27 643 699
9	Non déclaré	26	46 187
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels de 15 à 18 ans qui habituellement n'achètent pas de cigarettes dans un magasin

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : **Sources de cigarettes (CS)**

Nom de la variable : **CS_Q31** *Position :* 87 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur.

		FREQ	POND
1	Oui	544	1 072 033
2	Non	10 517	26 592 078
7	Ne sait pas	15	57 552
8	Refus	3	16 835
9	Non déclaré	14	28 906
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **CS_Q41** *Position :* 88 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur dans les 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	195	184 026
2	Non	344	884 767
6	Enchaînement valide	10 517	26 592 078
7	Ne sait pas	5	3 240
9	Non déclaré	32	103 292
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants qui ont déjà acheté ou donné des cigarettes à un mineur

Nom de la variable : **CS_Q51** *Position :* 89 *Longueur :* 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur dans les 30 derniers jours?

		FREQ	POND
1	Oui	86	75 791
2	Non	107	107 769
6	Enchaînement valide	10 861	27 476 845
7	Ne sait pas	2	465
9	Non déclaré	37	106 532
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants qui, au cours des 12 derniers mois, ont acheté ou donné des cigarettes à un mineur

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **DVSST2** Position : 93 Longueur : 2

Variable dérivée pour le statut de fumeur type 2- définition traditionnelle détaillée

		FREQ	POND
01	Actuellement fumeur quotidien	1 560	3 873 360
02	Actuellement fumeur occasionnel	537	1 070 625
03	Ancien fumeur quotidien	2 029	6 389 492
04	Ancien fumeur occasionnel	278	939 518
05	Fumeur à titre expérimental	1 561	4 278 364
06	Abstinence totale	5 122	11 191 440
99	Non déclaré	6	24 605
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVSS1** Position : 95 Longueur : 1

Variable dérivée pour le statut de fumeur utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
1	Fumé dans les 30 derniers jours	2 130	5 039 640
2	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé 100 cigarettes dans sa vie	2 278	7 267 895
3	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé moins de 100 cigarettes dans sa vie	6 685	15 459 868
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **DVSS2** Position : 96 Longueur : 2

Variable dérivée pour le statut de fumeur - détaillée - utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
01	A fumé quotidiennement dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	1 631	4 018 757
02	A fumé non quotidiennement dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	374	862 783
03	Ancien fumeur quotidien mais n'a pas fumé dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	1 991	6 286 861
04	Ancien fumeur occasionnel, n'a pas fumé dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	282	973 153
05	Nouveau fumeur : a fumé dans les 30 derniers jours, <100 cigarettes dans sa vie	125	158 100
06	Ancien fumeur à titre expérimental	1 565	4 271 119
07	Abstinence totale	5 120	11 188 749
99	Non déclaré	5	7 881
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC)

Nom de la variable : **DVCIGWK** Position : 98 Longueur : 3

Variable dérivée pour le nombre de cigarettes fumées par semaine

Valeurs permises : 000 : 995

		FREQ	POND
000 : 420	Nombre de cigarettes fumées par semaine	1 954	4 779 814
996	Enchaînement valide	8 963	22 727 763
999	Non déclaré	176	259 826
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé pendant les 30 derniers jours

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **DVAVCIG7** Position : 101 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre moyen de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 60	Nombre moyen cigarettes fumées par jour	1 954	4 779 814
96	Enchaînement valide	8 963	22 727 763
99	Non déclaré	176	259 826
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : Moyenne sur sept jours. Les fumeurs occasionnels qui n'ont pas fumé au cours des 30 derniers jours ont été exclus, contrairement à l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC).

Nom de la variable : **DVNDSMK** Position : 103 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre de jours que le répondant a fumé au cours des sept derniers jours

Valeurs permises : 00 : 07

		FREQ	POND
00 : 07	Nombre de jours fumé 7 derniers jours	1 954	4 779 814
96	Enchaînement valide	8 963	22 727 763
99	Non déclaré	176	259 826
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nom de la variable : **DVAVCIGD** Position : 105 Longueur : 2

Variable dérivée du nombre moyen de cigarettes consommées par fumeur, les jours où il a fumé.

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 60	Moyenne fumées pour les jours fumé	1 954	4 779 814
96	Enchaînement valide	8 963	22 727 763
99	Non déclaré	176	259 826
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **DVSMKPTN** *Position :* 107 *Longueur :* 1

Variable dérivée pour les tendances relatives à l'usage du tabac des fumeurs actuels dans les sept derniers jours (WP_Q10A à WP_Q10G)

		FREQ	POND
1	Fumé tous les jours	1 520	3 860 208
2	Jours de semaine seulement	6	40 709
3	Fin de semaine seulement	5	4 288
4	N'a pas fumé au cours des 7 derniers jours	116	235 565
5	Autre tendance	307	639 043
6	Enchaînement valide	8 963	22 727 763
9	Non déclaré	176	259 826
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

Nota : L'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC) a seulement tenu compte des fumeurs qui ont fumé au cours des sept derniers jours au lieu des 30 derniers jours.

Nom de la variable : **DVDAILY** *Position :* 108 *Longueur :* 2

Variable dérivée pour les fumeurs quotidiens seulement. Cette variable indique la moyenne de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
01 : 60	Moyenne cig. fumées-fumeurs quotidiens	1 436	3 679 918
96	Enchaînement valide	9 533	23 894 043
99	Non déclaré	124	193 442
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Fumeurs quotidiens

Nota : Dérivé à partir de WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **DVPRICE** *Position :* 110 *Longueur :* 1

Variable dérivée indiquant si les fumeurs achètent des cigarettes au prix régulier ou à bon marché

		FREQ	POND
1	Marques moins chères	726	1 421 164
2	Marques au prix régulier	1 196	3 092 904
6	Enchaînement valide	8 996	22 823 418
9	Non déclaré	175	429 917
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels

Nota : Variable dérivée basée d'après CB_Q12 et l'information obtenue de Santé Canada sur les marques de cigarettes à bon marché.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : Cesser de fumer (SC)

Nom de la variable : **SC_Q010** *Position :* 111 *Longueur :* 1

Quand avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
1	Il y a moins d'un an	198	419 695
2	Entre 1 et 2 ans	175	352 757
3	Entre 3 et 5 ans	184	610 428
4	Il y a plus de 5 ans	1 745	5 944 970
6	Enchaînement valide	8 781	20 430 512
7	Ne sait pas	6	2 352
8	Refus	1	55
9	Non déclaré	3	6 633
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les anciens fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q020** *Position :* 112 *Longueur :* 2

Au cours de quel mois avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
01	Janvier	16	28 158
02	Février	15	17 787
03	Mars	17	57 330
04	Avril	9	16 548
05	Mai	19	51 038
06	Juin	15	23 516
07	Juillet	20	78 350
08	Août	19	29 838
09	Septembre	18	21 686
10	Octobre	18	35 339
11	Novembre	15	16 356
12	Décembre	6	18 115
96	Enchaînement valide	10 885	27 338 668
97	Ne sait pas	11	25 635
99	Non déclaré	10	9 040
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants qui ont cessé de fumer il y a moins d'un an

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SC_Q030** Position : 114 Longueur : 2

Quelle était votre principale raison pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
01	Santé	121	294 411
02	Grossesse ou un bébé dans le ménage	16	25 013
03	Moins de stress dans la vie	2	360
04	Le coût des cigarettes	19	21 092
05	Fumer est moins acceptable socialement	6	3 387
06	Une autre raison	33	74 967
96	Enchaînement valide	10 885	27 338 668
97	Ne sait pas	1	464
99	Non déclaré	10	9 040
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants qui ont cessé de fumer il y a moins d'un an

Nom de la variable : **SC_Q040** Position : 116 Longueur : 2

Environ combien de tentatives pour cesser de fumer avez-vous faites avant de cesser de fumer définitivement?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Nbre d'essais avant d'arrêter de fumer	2 209	7 005 960
96	Enchaînement valide	8 781	20 430 512
97	Ne sait pas	95	307 275
98	Refus	5	17 023
99	Non déclaré	3	6 633
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les anciens fumeurs

Nom de la variable : **SC_Q050** Position : 118 Longueur : 2

En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour au moment où vous avez cessé de fumer?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Moy. de cig fumées/jour avant de cesser	2 189	6 874 024
96	Enchaînement valide	8 781	20 430 512
97	Ne sait pas	114	449 929
98	Refus	5	5 833
99	Non déclaré	4	7 104
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les anciens fumeurs

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SC_Q060** Position : 120 Longueur : 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des six prochains mois?

		FREQ	POND
1	Oui	1 249	2 876 334
2	Non	757	1 827 189
6	Enchaînement valide	8 996	22 823 418
7	Ne sait pas	79	225 955
8	Refus	1	191
9	Non déclaré	11	14 315
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels

Nom de la variable : **SC_Q070** Position : 121 Longueur : 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 30 prochains jours?

		FREQ	POND
1	Oui	588	1 283 303
2	Non	575	1 398 820
6	Enchaînement valide	9 753	24 650 607
7	Ne sait pas	86	194 211
9	Non déclaré	91	240 462
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui envisagent de cesser de fumer au cours des six prochains mois

Nom de la variable : **SC_Q080** Position : 122 Longueur : 2

Au cours de la dernière année, combien de fois n'avez-vous pas fumé pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer?

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 94	Nbre d'essais arrêté de fumer 24 heures	2 217	5 215 363
96	Enchaînement valide	8 788	22 394 684
97	Ne sait pas	65	133 418
98	Refus	1	191
99	Non déclaré	22	23 747
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont cessé de fumer au cours des 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SC_Q090** Position : 124 Longueur : 2

Combien de ces tentatives ont duré au moins une semaine?

Valeurs permises : 00 : 52

		FREQ	POND
00 : 50	Nbre d'essais arrêté fumer 1 semaine	1 170	2 455 675
96	Enchaînement valide	9 829	25 140 925
97	Ne sait pas	10	19 537
98	Refus	1	273
99	Non déclaré	83	150 993
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui ont cessé de fumer pour au moins 24 heures au cours des 12 derniers mois et les anciens fumeurs qui ont cessé de fumer au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **SC_Q100** Position : 126 Longueur : 2

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez recommencé à fumer?

		FREQ	POND
01	Pour contrôler mon poids	4	18 255
02	Stress, pour me relaxer ou me calmer	341	729 595
03	Par ennui	59	92 080
04	Dépendance / habitude	247	579 335
05	Par manque de soutien ou d'information	2	1 041
06	Fait plus de sorties (bars, fêtes)	59	108 651
07	Disponibilité accrue	1	408
08	Aucune raison / en avait envie	95	175 838
09	Famille ou amis fument	110	242 958
10	Autre	87	200 885
96	Enchaînement valide	9 969	25 397 220
97	Ne sait pas	29	61 164
99	Non déclaré	90	159 972
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui ont essayé de cesser de fumer au cours des 12 derniers mois

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SC_Q110** Position : 128 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	653	1 932 991
2	Non	395	783 563
6	Enchaînement valide	10 013	25 012 641
7	Ne sait pas	1	98
8	Refus	1	191
9	Non déclaré	30	37 919
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs qui n'ont pas essayé de cesser de fumer au cours des 12 derniers mois

Section : Variables dérivées - Personne

Nom de la variable : **STOPSMK** Position : 129 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre de mois entre le moment où le répondant a cessé de fumer et la date de l'enquête

		FREQ	POND
00 : 11	Nbre de mois pas fumé avant l'enquête	187	394 061
18	1 à 2 ans	175	352 757
48	3 à 5 ans	184	610 428
60	Il y a plus de 5 ans	1 745	5 944 970
96	Enchaînement valide	8 781	20 430 512
99	Non déclaré	21	34 674
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les anciens fumeurs

Nota : Dérivée de SC_Q010 et SC_Q020.

Section : Méthodes pour cesser de fumer (CM)

Nom de la variable : **CM_Q10** Position : 131 Longueur : 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer au cours des deux dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	237	615 440
2	Non	415	1 313 898
6	Enchaînement valide	10 408	25 796 203
7	Ne sait pas	1	3 653
9	Non déclaré	32	38 209
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants qui n'ont pas essayé de cesser de fumer au cours de la dernière année (SC_Q080=0)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CM_Q81A** Position : 135 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme << Zyban >>, <<Wellbutrin>> ou << Champix >> pour vous aider à cesser de fumer

...Vous étiez préoccupé des possibles effets secondaires?

		FREQ	POND
1	Oui	175	465 075
2	Non	747	1 391 133
6	Enchaînement valide	10 115	25 843 142
7	Ne sait pas	13	9 783
8	Refus	5	2 468
9	Non déclaré	38	55 802
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **CM_Q81B** Position : 136 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme << Zyban >>, <<Wellbutrin>> ou << Champix >> pour vous aider à cesser de fumer

...Vous ne croyiez pas que ces produits fonctionnent?

		FREQ	POND
1	Oui	213	515 618
2	Non	709	1 340 590
6	Enchaînement valide	10 115	25 843 142
7	Ne sait pas	13	9 783
8	Refus	5	2 468
9	Non déclaré	38	55 802
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CM_Q81C** Position : 137 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme << Zyban >>, <<Wellbutrin>> ou << Champix >> pour vous aider à cesser de fumer

...Vous n'aviez pas assez d'information sur ces produits?

		FREQ	POND
1	Oui	102	110 975
2	Non	820	1 745 233
6	Enchaînement valide	10 115	25 843 142
7	Ne sait pas	13	9 783
8	Refus	5	2 468
9	Non déclaré	38	55 802
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **CM_Q81D** Position : 138 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme << Zyban >>, <<Wellbutrin>> ou << Champix >> pour vous aider à cesser de fumer

...Les produits sont trop chers?

		FREQ	POND
1	Oui	217	402 783
2	Non	705	1 453 424
6	Enchaînement valide	10 115	25 843 142
7	Ne sait pas	13	9 783
8	Refus	5	2 468
9	Non déclaré	38	55 802
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **CM_Q81E** Position : 139 Longueur : 1

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme << Zyban >>, <<Wellbutrin>> ou << Champix >> pour vous aider à cesser de fumer

...Une autre raison?

		FREQ	POND
1	Oui	546	1 035 902
2	Non	376	820 305
6	Enchaînement valide	10 115	25 843 142
7	Ne sait pas	13	9 783
8	Refus	5	2 468
9	Non déclaré	38	55 802
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Section : Autres méthodes pour cesser de fumer (OM)

Nom de la variable : **OM_Q030** Position : 140 Longueur : 1

Avez-vous pris une entente avec un(e) ami(e) ou un membre de votre famille pour cesser de fumer ensemble?

		FREQ	POND
1	Oui	506	972 102
2	Non	1 134	2 622 054
6	Enchaînement valide	9 401	24 120 722
7	Ne sait pas	1	191
9	Non déclaré	51	52 332
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **OM_Q070** Position : 141 Longueur : 1

Est-ce que la réduction du nombre de cigarettes fumées a été une de vos stratégies pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	1 128	2 443 199
2	Non	505	1 140 132
6	Enchaînement valide	9 401	24 120 722
7	Ne sait pas	8	11 017
9	Non déclaré	51	52 332
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q081** Position : 142 Longueur : 1

Savez-vous si des programmes, des plans ou des aides pour cesser de fumer sont offerts dans votre milieu de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	267	671 249
2	Non	1 367	2 916 276
6	Enchaînement valide	9 401	24 120 722
7	Ne sait pas	5	5 512
8	Refus	1	463
9	Non déclaré	52	53 180
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q091** Position : 143 Longueur : 1

Avez-vous utilisé l'un ou l'autre de ces programmes, de ces plans ou de ces aides?

		FREQ	POND
1	Oui	34	81 170
2	Non	233	590 079
6	Enchaînement valide	10 768	27 036 998
9	Non déclaré	58	59 155
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **OM_Q099** Position : 144 Longueur : 1

Connaissez-vous les lignes sans frais de renoncement au tabagisme ou d'autres services d'assistance téléphonique qui visent à aider les fumeurs à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	985	1 913 350
2	Non	434	920 374
6	Enchaînement valide	9 401	24 120 722
7	Ne sait pas	4	3 376
8	Refus	1	15 283
9	Non déclaré	268	794 298
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années

Nom de la variable : **OM_Q100** Position : 145 Longueur : 1

Avez-vous utilisé une ligne sans frais de renoncement au tabagisme ou un service d'assistance pour fumeurs?

		FREQ	POND
1	Oui	59	117 358
2	Non	1 090	2 323 990
6	Enchaînement valide	9 835	25 041 097
9	Non déclaré	109	284 958
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années et qui connaissent les lignes sans frais de renoncement au tabagisme ou d'autres services d'assistance téléphonique qui visent à aider les fumeurs à cesser de fumer

Nota : Avant le cycle 1 de 2006, cette question était étiquetée OM_Q090.

Nom de la variable : **OM_Q130** Position : 146 Longueur : 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer par vous-même sans aide ni préparation spéciales?

		FREQ	POND
1	Oui	188	305 102
2	Non	23	65 838
6	Enchaînement valide	10 790	27 226 947
9	Non déclaré	92	169 515
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer, ou qui ont cessé de fumer, au cours des deux dernières années sans avoir recours aux méthodes mentionnées précédemment

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : **Produits pour cesser de fumer (CP)**

Nom de la variable : **CP_Q10** *Position :* 147 *Longueur :* 1

Les fumeurs utilisent parfois des produits comme les timbres ou la gomme à la nicotine, quand ils n'essaient pas de cesser de fumer. Avez- vous déjà utilisé de tels produits lorsque vous ne pouviez pas fumer ou lorsque vous vouliez fumer moins de cigarettes? (Par exemple, dans une réunion, en avion, à l'école?)

		FREQ	POND
1	Oui	233	520 396
2	Non	1 846	4 407 123
6	Enchaînement valide	8 996	22 823 418
7	Ne sait pas	1	212
8	Refus	1	191
9	Non déclaré	16	16 061
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels

Section : **Professionnels de la santé (HP)**

Nom de la variable : **HP_Q010** *Position :* 148 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un médecin?

		FREQ	POND
1	Oui	1 596	3 864 554
2	Non	478	1 047 135
6	Enchaînement valide	8 996	22 823 418
7	Ne sait pas	4	13 170
8	Refus	2	678
9	Non déclaré	17	18 447
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **HP_Q020** Position : 149 Longueur : 1

Est-ce que le médecin vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	808	2 270 313
2	Non	786	1 591 611
6	Enchaînement valide	9 474	23 870 554
7	Ne sait pas	2	2 630
9	Non déclaré	23	32 295
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un médecin au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q030** Position : 150 Longueur : 1

Est-ce que le médecin vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme << Zyban >> ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	474	1 435 863
2	Non	333	833 231
6	Enchaînement valide	10 260	25 462 165
7	Ne sait pas	1	1 219
9	Non déclaré	25	34 925
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un médecin au cours des 12 derniers mois, et à qui le médecin a conseillé de réduire sa consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Nom de la variable : **HP_Q040** Position : 151 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté le dentiste ou l'hygiéniste dentaire?

		FREQ	POND
1	Oui	1 242	2 989 916
2	Non	831	1 932 613
6	Enchaînement valide	8 996	22 823 418
7	Ne sait pas	5	2 330
8	Refus	2	678
9	Non déclaré	17	18 447
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **HP_Q050** Position : 152 Longueur : 1

Est-ce qu'ils (le dentiste ou l'hygiéniste dentaire) vous ont conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	362	1 025 315
2	Non	874	1 952 965
6	Enchaînement valide	9 827	24 756 032
7	Ne sait pas	6	11 636
9	Non déclaré	24	21 455
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un dentiste au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q060** Position : 153 Longueur : 1

Est-ce que le dentiste ou l'hygiéniste dentaire vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme << Zyban >> ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	102	224 916
2	Non	259	797 675
6	Enchaînement valide	10 701	26 708 997
7	Ne sait pas	1	2 723
9	Non déclaré	30	33 091
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui ont consulté un dentiste au cours des 12 derniers mois, et à qui le dentiste a conseillé de réduire sa consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Nom de la variable : **HP_Q100** Position : 154 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parlé avec un pharmacien?

		FREQ	POND
1	Oui	934	2 364 086
2	Non	1 140	2 559 038
6	Enchaînement valide	8 996	22 823 418
7	Ne sait pas	4	1 737
8	Refus	2	678
9	Non déclaré	17	18 447
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **HP_Q110** Position : 155 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	159	318 933
2	Non	774	2 044 948
6	Enchaînement valide	10 136	25 382 456
7	Ne sait pas	1	205
9	Non déclaré	23	20 861
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui ont parlé avec un pharmacien au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **HP_Q120** Position : 156 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme << Zyban >> ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	118	237 870
2	Non	41	81 063
6	Enchaînement valide	10 910	27 427 404
9	Non déclaré	24	21 066
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les fumeurs actuels qui ont parlé avec un pharmacien au cours des 12 derniers mois, et à qui le pharmacien a conseillé de réduire sa consommation de cigarettes ou de cesser de fumer

Section : La cigarette et la grossesse (SP)

Nom de la variable : **SP_Q10** Position : 157 Longueur : 1

Avez-vous été enceinte au cours des cinq dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	598	1 893 525
2	Non	1 587	3 887 644
6	Enchaînement valide	8 900	21 959 633
7	Ne sait pas	1	497
8	Refus	4	11 938
9	Non déclaré	3	14 166
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les femmes de 20 à 44 ans

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SP_Q20** Position : 158 Longueur : 1

Durant votre dernière grossesse, avez-vous fumé régulièrement (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

		FREQ	POND
1	Oui	99	169 174
2	Non	131	355 156
6	Enchaînement valide	10 855	27 216 472
9	Non déclaré	8	26 601
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les femmes de 20 à 44 ans qui sont des fumeuses quotidiennes, occasionnelles ou d'anciennes fumeuses (qui ont cessé de fumer il y a moins de cinq ans) et qui ont été enceintes au cours des cinq dernières années

Nom de la variable : **SP_Q30** Position : 159 Longueur : 1

Durant votre dernière grossesse, est-ce que votre conjoint ou partenaire a fumé régulièrement à l'intérieur de la maison (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

		FREQ	POND
1	Oui	41	73 092
2	Non	544	1 785 306
3	Ne s'applique pas (n'a pas de conjoint ou de partenaire)	13	35 126
6	Enchaînement valide	10 487	25 847 277
9	Non déclaré	8	26 601
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les femmes de 20 à 44 ans qui ont été enceintes au cours des cinq dernières années

Section : Produits du tabac (TP)

Nom de la variable : **TP_Q017** Position : 160 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de fumer un petit cigare ou cigarillo?

		FREQ	POND
1	Oui	4 169	10 334 093
2	Non	6 877	17 336 872
7	Ne sait pas	9	13 767
8	Refus	3	1 123
9	Non déclaré	35	81 547
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **TP_Q027** Position : 164 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des cigares (excluant les petits cigares ou les cigarillos)?

		FREQ	POND
1	Oui	230	438 515
2	Non	2 913	8 309 651
6	Enchaînement valide	7 897	18 888 522
7	Ne sait pas	3	16 678
9	Non déclaré	50	114 036
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants qui ont déjà fumé un cigare

Nom de la variable : **TP_Q028** Position : 165 Longueur : 1

Est-ce que ces cigares étaient naturels, aromatisés ou les deux?

		FREQ	POND
1	Natures	128	332 458
2	Aromatisés	57	49 962
3	Les deux	38	48 512
6	Enchaînement valide	10 810	27 198 173
7	Ne sait pas	7	7 584
9	Non déclaré	53	130 714
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants qui ont fumé un cigare pendant les 30 derniers jours

Nom de la variable : **TP_Q030** Position : 166 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de fumer la pipe?

		FREQ	POND
1	Oui	1 461	4 198 815
2	Non	9 582	23 432 376
7	Ne sait pas	9	34 940
8	Refus	5	3 000
9	Non déclaré	36	98 271
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SV_Q20** Position : 173 Longueur : 1

Est-il permis de fumer à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire?

		FREQ	POND
1	Oui	2 187	4 503 720
2	Non	7 701	20 468 833
6	Enchaînement valide	1 114	2 632 000
7	Ne sait pas	39	32 621
9	Non déclaré	52	130 230
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants ou un membre de son ménage qui possède ou loue un véhicule automobile

Nom de la variable : **SV_Q30** Position : 174 Longueur : 1

L'usage du tabac est-il limité en présence d'enfants ou jeunes âgés de moins de 18 ans (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

		FREQ	POND
1	Oui	1 364	3 005 136
2	Non	501	620 208
3	Il n'y a jamais d'enfant âgé de moins de 18 ans à bord du véhicule	306	855 520
6	Enchaînement valide	8 815	23 100 833
7	Ne sait pas	15	21 904
8	Refus	1	951
9	Non déclaré	91	162 850
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Nom de la variable : **SV_Q40** Position : 175 Longueur : 1

Est-ce qu'il y a d'autres restrictions sur l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

		FREQ	POND
1	Oui	757	1 471 575
2	Non	1 418	3 005 418
6	Enchaînement valide	8 815	23 100 833
7	Ne sait pas	12	26 727
9	Non déclaré	91	162 850
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants qui ont déclaré que l'usage du tabac était permis à l'intérieur d'un véhicule dont un membre du ménage était propriétaire ou locataire

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : **Opinions sur le tabagisme (OS)**

Nom de la variable : **OS_Q10** *Position :* 182 *Longueur :* 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les restaurants?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le restaurant	8 462	21 131 775
2	La cigarette devrait être autorisée que dans une section fermée du restaurant	1 348	3 085 608
3	La cigarette devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un restaurant	1 087	2 976 500
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le restaurant	87	270 102
7	Ne sait pas	55	168 634
8	Refus	10	18 784
9	Non déclaré	44	115 999
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **OS_Q20** *Position :* 183 *Longueur :* 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les bars et les tavernes?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le bar ou la taverne	5 978	15 109 585
2	La cigarette devrait être autorisée que dans une section fermée du bar ou de la taverne	2 282	5 506 539
3	La cigarette devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un bar ou d'une taverne	1 821	4 316 739
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le bar ou la taverne	603	1 587 645
7	Ne sait pas	324	991 306
8	Refus	39	138 092
9	Non déclaré	46	117 496
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **OS_Q30** Position : 184 Longueur : 1

En considérant différents lieux de travail comme des bureaux, des usines, des magasins et chantiers de construction, laquelle des affirmations suivantes correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme sur les lieux de travail?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans aucun lieu de travail, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur	3 707	10 310 078
2	La cigarette devrait être autorisée que dans les endroits fermés prévus à cette fin sur les lieux de travail	801	2 357 791
3	La cigarette devrait être autorisée que dans des endroits extérieurs prévus à cette fin sur les lieux de travail	6 291	14 284 278
4	La cigarette devrait être autorisée sur tout lieux de travail, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur	126	329 948
7	Ne sait pas	104	312 029
8	Refus	14	52 805
9	Non déclaré	50	120 473
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **OS_Q31** Position : 185 Longueur : 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les voitures ou autres véhicules automobiles en présence d'enfants ou jeunes âgés de moins de 18 ans?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans les voitures ou autres véhicules en tout temps	10 052	25 661 775
2	La cigarette devrait être autorisée uniquement lorsqu'une vitre est baissée ou lorsque la ventilation, l'air conditionné ou le chauffage est en marche	762	1 416 873
3	La cigarette devrait être autorisée en tout temps	113	191 452
7	Ne sait pas	101	341 022
8	Refus	14	31 614
9	Non déclaré	51	124 666
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **EX_Q020** Position : 189 Longueur : 1

...dans la demeure de quelqu'un d'autre?

		FREQ	POND
1	Oui	3 493	7 054 217
2	Non	7 518	20 543 044
7	Ne sait pas	17	16 003
8	Refus	13	29 197
9	Non déclaré	52	124 941
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q030** Position : 190 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

...sur une terrasse d'un restaurant ou d'un bar?

		FREQ	POND
1	Oui	3 516	8 364 906
2	Non	7 475	19 155 195
7	Ne sait pas	34	76 686
8	Refus	16	45 674
9	Non déclaré	52	124 941
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q040** Position : 191 Longueur : 1

...dans un restaurant?

		FREQ	POND
1	Oui	276	775 489
2	Non	10 737	26 806 777
7	Ne sait pas	13	30 541
8	Refus	15	29 655
9	Non déclaré	52	124 941
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **EX_Q050** Position : 192 Longueur : 1

...dans un bar ou une taverne?

		FREQ	POND
1	Oui	423	985 103
2	Non	10 591	26 598 213
7	Ne sait pas	12	29 490
8	Refus	15	29 655
9	Non déclaré	52	124 941
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q060** Position : 193 Longueur : 1

...à un arrêt ou un abri d'autobus?

		FREQ	POND
1	Oui	2 047	4 426 932
2	Non	8 947	23 055 959
7	Ne sait pas	31	104 360
8	Refus	16	55 210
9	Non déclaré	52	124 941
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q070** Position : 194 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

...à l'entrée d'un bâtiment?

		FREQ	POND
1	Oui	5 919	14 684 517
2	Non	5 057	12 792 327
7	Ne sait pas	48	110 238
8	Refus	17	55 380
9	Non déclaré	52	124 941
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **EX_Q110** Position : 198 Longueur : 1

...à l'extérieur, soit sur un trottoir ou dans un parc?

		FREQ	POND
1	Oui	6 453	15 349 370
2	Non	4 504	11 975 400
7	Ne sait pas	62	240 576
8	Refus	19	72 003
9	Non déclaré	55	130 055
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q120** Position : 199 Longueur : 1

...à un autre endroit

		FREQ	POND
1	Oui	477	1 365 849
2	Non	10 507	26 119 258
7	Ne sait pas	36	96 257
8	Refus	18	55 984
9	Non déclaré	55	130 055
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q130** Position : 200 Longueur : 1

Dans l'ensemble, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé à la fumée secondaire au cours du dernier mois :

		FREQ	POND
1	Tous les jours	1 020	2 230 927
2	Presque tous les jours	1 210	2 369 981
3	Au moins une fois par semaine	3 352	7 721 082
4	Au moins une fois au cours du dernier mois	3 545	9 657 117
6	Enchaînement valide	1 751	5 142 226
7	Ne sait pas	81	237 421
8	Refus	6	37 870
9	Non déclaré	128	370 778
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants qui au cours du dernier mois ont été exposés à la fumée secondaire dans des endroits autres que leur maison

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : Langue et éducation (LA)

Nom de la variable : **LA_Q10** Position : 201 Longueur : 1

Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?

		FREQ	POND
1	Anglais	9 094	18 944 396
2	Français	1 297	5 769 973
3	Les deux (anglais et français)	81	334 221
4	Autre	530	2 493 747
7	Ne sait pas	7	5 799
8	Refus	22	77 046
9	Non déclaré	62	142 220
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Section : Variables dérivées - Personne

Nom de la variable : **DVEDUC** Position : 202 Longueur : 1

Variable dérivée pour le plus haut niveau de scolarité atteint (groupée)

		FREQ	POND
1	Études secondaires et moins	3 064	4 331 898
2	Études secondaires terminées	4 418	9 665 257
3	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	1 649	5 962 333
4	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1 807	7 414 322
9	Non déclaré	155	393 593
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC). Si LA_Q20=01,02,03,04 alors DVEDUC=1; si LA_Q20=05,06,08,10 alors DVEDUC=2; si LA_Q20=07 alors DVEDUC=3; si LA_Q20=09 alors DVEDUC=4.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : **Langue et éducation (LA)**

Nom de la variable : **GPLA_Q20** *Position :* 203 *Longueur :* 2

Groupée : Variable du plus haut niveau de scolarité atteint

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité, études primaires partielles	96	247 273
02	Études primaires terminées	220	362 312
03	Études secondaires partielles	2 749	3 722 509
04	Études secondaires terminées	2 713	6 283 106
05	Études partielles dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	532	1 385 620
06	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	1 649	5 962 333
07	Études partielles dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1 093	1 659 829
08	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1 807	7 414 322
09	Autre scolarité ou formation	80	336 701
99	Non déclaré	154	393 397
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nota : « Aucune scolarité » et « études primaires partielles » ont été groupées

Section : **Population active (LF)**

Nom de la variable : **LF_Q10** *Position :* 205 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, le gardiennage d'enfants et tout autre travail rémunéré, peu importe le nombre d'heures travaillées.

		FREQ	POND
1	Oui	8 092	19 664 728
2	Non	2 912	7 900 759
7	Ne sait pas	4	9 950
8	Refus	30	61 912
9	Non déclaré	55	130 055
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Section : **Variables dérivées - Personne**

Nom de la variable : **DVNOCS10** *Position :* 208 *Longueur :* 2

Grande catégorie professionnelle pour l'emploi principal

		FREQ	POND
01	Gestion	312	1 307 494
02	Affaires, finance et administration	1 211	3 532 678
03	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	400	1 587 667
04	Secteur de la santé	476	1 449 562
05	Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion	555	1 667 928
06	Arts, culture, sports et loisirs	384	836 141
07	Ventes et services	2 864	4 506 955
08	Métiers, transport et machinerie	1 073	2 763 841
09	Professions propres au secteur primaire	423	633 600
10	Transformation, fabrication et services d'utilité publique	236	731 521
96	Enchaînement valide	2 914	7 912 158
99	Non déclaré	245	837 858
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants qui ont travaillé à un emploi ou à une entreprise au cours des 12 derniers mois
Nota : Les codes sont déterminés selon LF_Q30 et LF_Q40. Les catégories professionnelles correspondent au premier chiffre de la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006.

Section : **Revenu des étudiants (SI)**

Nom de la variable : **SI_Q10** *Position :* 210 *Longueur :* 1

Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?

		FREQ	POND
1	Oui	3 236	2 825 223
2	Non	1 776	1 637 093
6	Enchaînement valide	6 044	23 281 506
7	Ne sait pas	3	2 472
8	Refus	16	7 812
9	Non déclaré	18	13 298
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants de moins de 25 ans

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **SI_G20** Position : 211 Longueur : 2

Dépenses hebdomadaires groupées des étudiants

		FREQ	POND
01	000 \$ à 009 \$	163	154 674
02	010 \$ à 024 \$	546	443 104
03	025 \$ à 049 \$	395	352 053
04	050 \$ à 099 \$	642	542 411
05	100 \$ à 199 \$	682	616 394
06	200 \$ ou plus	546	474 863
96	Enchaînement valide	7 820	24 918 598
99	Non déclaré	299	265 305
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants de moins de 25 ans qui fréquentent présentement une école, un collège ou une université
 Nota : Dérivée de SI_Q20.

Section : Usage de la marijuana (MU)

Nom de la variable : **MU_Q10** Position : 213 Longueur : 1

Avez-vous déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich?

		FREQ	POND
1	Oui, juste une fois	818	1 923 815
2	Oui, plus d'une fois	3 388	8 452 165
3	Non	6 649	16 624 815
7	Ne sait pas	33	130 648
8	Refus	148	491 522
9	Non déclaré	57	144 438
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **MU_Q20** Position : 214 Longueur : 1

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	1 487	2 555 904
2	Non	2 714	7 814 664
6	Enchaînement valide	6 649	16 624 815
7	Ne sait pas	2	3 008
8	Refus	3	2 404
9	Non déclaré	238	766 608
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

Nom de la variable : **MU_Q30** *Position :* 215 *Longueur :* 1

Combien de fois avez-vous pris de la marijuana, du cannabis ou du haschich au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Moins d'une fois pas mois	494	971 047
2	1 à 3 fois par mois	296	415 429
3	Une fois par semaine	171	341 826
4	Plus d'une fois par semaine	220	322 794
5	Tous les jours	200	385 112
6	Enchaînement valide	9 459	24 532 681
7	Ne sait pas	8	25 342
8	Refus	2	1 150
9	Non déclaré	243	772 020
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **MU_Q40** *Position :* 216 *Longueur :* 2

Quel âge aviez-vous la première fois?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
05 : 70	Âge la première fois pris marijuana	4 151	10 256 282
96	Enchaînement valide	6 649	16 624 815
97	Ne sait pas	50	116 421
98	Refus	5	3 277
99	Non déclaré	238	766 608
		=====	=====
		11 093	27 767 403

Univers : Les répondants qui ont déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich

Section : **Variable de poids**

Nom de la variable : **WTPP** *Position :* 218 *Longueur :* 12.4

Poids d'enquête de la personne, c'est-à-dire le nombre de personnes dans la population représentées par un enregistrement.

Univers : Tous les répondants

Nota : Le format du poids comprend sept chiffres avant le point décimal, un point décimal et quatre chiffres après le point décimal. Par exemple, un poids de 1 234,56 apparaît sur le fichier comme 0001234.5600.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

INDEX

A	
AGE0014	2
AGE1524	3
AGE2544	3
AGE45PL.....	3
AGEGRP5.....	8
AGEGRP7.....	8
C	
CA_G10	19
CA_Q20	19
CA_Q30	20
CA_Q40	20
CA_Q50	20
CB_Q15	15
CB_Q16A	15
CB_Q16B.....	16
CB_Q16C.....	16
CB_Q16D	17
CB_Q16E.....	17
CB_Q16F.....	18
CB_Q16G	18
CB_Q20	18
CM_Q10	31
CM_Q20	32
CM_Q40	32
CM_Q61	32
CM_Q81A.....	33
CM_Q81B.....	33
CM_Q81C.....	34
CM_Q81D.....	34
CM_Q81E.....	35
CP_Q10.....	38
CS_Q31.....	21
CS_Q41.....	21
CS_Q51.....	21
D	
DVAGE.....	7
DVAVCIG7	25
DVAVCIGD	25
DVCIGWK	24
DVDAILY	26
DVEDUC.....	58
DVLOWTAR.....	22
DVMARST	9
DVNDSMK	25
DVNOCS10	61
DVPRICE	26
DVSMKPTN.....	26
DVSS1	23
DVSS2	24
DVSST1	22
DVSST2.....	23
DVURBAN.....	2
DVYRSSMK	12
E	
EX_Q010	53
EX_Q020	54
EX_Q030	54
EX_Q040	54
EX_Q050	55
EX_Q060	55
EX_Q070	55
EX_Q080	56
EX_Q091	56
EX_Q100	56
EX_Q110	57
EX_Q120	57
EX_Q130	57
G	
GPLA_Q20	59
H	
HHSIZE	2
HHTYPE.....	4
HP_Q010.....	38
HP_Q020.....	39
HP_Q030.....	39
HP_Q040.....	39
HP_Q050.....	40
HP_Q060.....	40
HP_Q100.....	40
HP_Q110.....	41
HP_Q120.....	41
HS_Q10.....	4
HS_Q20.....	5

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

HS_Q30.....	5	SC_Q050.....	28
HS_Q40.....	5	SC_Q060.....	29
HS_Q50.....	6	SC_Q070.....	29
HS_Q60A.....	6	SC_Q080.....	29
HS_Q60B.....	6	SC_Q090.....	30
HS_Q60C.....	7	SC_Q100.....	30
HS_Q60D.....	7	SC_Q110.....	31
L		SEX.....	8
LA_Q10.....	58	SI_G20.....	62
LF_Q10.....	59	SI_Q10.....	61
LF_Q20.....	60	SP_Q10.....	41
LF_Q51.....	60	SP_Q20.....	42
M		SP_Q30.....	42
MU_Q10.....	62	SS_Q10.....	9
MU_Q20.....	62	SS_Q20.....	9
MU_Q30.....	63	SS_Q30.....	10
MU_Q40.....	63	SS_Q40.....	10
O		STOPSMK.....	31
OM_Q030.....	35	SV_Q10.....	46
OM_Q070.....	36	SV_Q20.....	47
OM_Q081.....	36	SV_Q30.....	47
OM_Q091.....	36	SV_Q40.....	47
OM_Q099.....	37	SV_Q50A.....	48
OM_Q100.....	37	SV_Q50B.....	48
OM_Q130.....	37	SV_Q50C.....	49
OS_Q10.....	51	SV_Q50D.....	49
OS_Q20.....	51	SV_Q50E.....	50
OS_Q30.....	52	SV_Q60.....	50
OS_Q31.....	52	T	
OS_Q40.....	53	TP_Q017.....	42
P		TP_Q021.....	43
PROV.....	1	TP_Q022.....	43
PS_Q10.....	10	TP_Q024.....	43
PS_Q20.....	11	TP_Q027.....	44
PS_Q30.....	11	TP_Q028.....	44
PS_Q40.....	11	TP_Q030.....	44
PUMFID.....	1	TP_Q040.....	45
R		TP_Q041.....	45
REFMONTH.....	1	TP_Q050.....	45
REFYEAR.....	1	TP_Q060.....	46
S		TP_Q061.....	46
SB_Q10.....	14	W	
SC_Q010.....	27	WP_Q10A.....	12
SC_Q020.....	27	WP_Q10B.....	12
SC_Q030.....	28	WP_Q10C.....	13
SC_Q040.....	28	WP_Q10D.....	13

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2009
Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)

WP_Q10E	13	WP_Q10G.....	14
WP_Q10F	14	WTPP	63