

TABLE DES MATIÈRES

Variables d'identification	1
Variables démographiques - Ménage	1
Variables dérivées - Ménage	2
Tabagisme dans le ménage.....	4
Variables démographiques - Personne.....	7
Usage de la cigarette.....	9
Anciens comportements liés au tabagisme.....	10
Variables dérivées - Personne.....	12
Habitudes hebdomadaires.....	12
Comportement des fumeurs	14
Marque de cigarettes	15
Accès aux cigarettes.....	15
Sources de cigarettes	17
Cigarettes à meilleur marché	18
Variables dérivées - Personne.....	35
Cesser de fumer	40
Variables dérivées - Personne.....	44
Méthodes pour cesser de fumer	44
Autres méthodes pour cesser de fumer	48
Produits pour cesser de fumer	50
Professionnels de la santé.....	51
La cigarette et la grossesse	54
Produits du tabac.....	55
L'usage du tabac dans les véhicules	59
Opinions sur le tabagisme	64
Exposition à la fumée secondaire	66
Langue et éducation	73
Variables dérivées - Personne.....	73
Langue et éducation	74
Population active.....	74
Variables dérivées - Personne.....	76
Revenu des étudiants	76
Usage de la marijuana	77
Variable de poids	78

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Variables d'identification**

Nom de la variable : **PUMFID** *Position :* 1 *Longueur :* 5

Numéro d'ordre généré de façon aléatoire pour le fichier de microdonnées à grande diffusion

Nom de la variable : **REFYEAR** *Position :* 6 *Longueur :* 4

Année de l'enquête

		FREQ	POND
2010 : 2010	Année de l'enquête	19 822	28 093 501
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **REFMONTH** *Position :* 10 *Longueur :* 2

Mois de l'enquête

		FREQ	POND
02 : 12	Mois de l'enquête	19 822	28 093 501
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Section : **Variables démographiques - Ménage**

Nom de la variable : **PROV** *Position :* 12 *Longueur :* 2

Province du répondant sélectionné

		FREQ	POND
10	Terre-Neuve-et-Labrador	1 802	432 948
11	Île-du-Prince-Édouard	1 942	117 874
12	Nouvelle-Écosse	2 043	791 185
13	Nouveau-Brunswick	1 860	635 780
24	Québec	1 982	6 568 820
35	Ontario	1 927	10 896 753
46	Manitoba	2 288	985 743
47	Saskatchewan	2 100	833 642
48	Alberta	2 109	2 974 577
59	Colombie-Britannique	1 769	3 856 179
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVURBAN** *Position :* 14 *Longueur :* 1

Caractéristique de la communauté où habite le répondant

		FREQ	POND
1	Urbaine	13 518	21 616 672
2	Rurale	5 627	5 813 768
9	Non déclaré	677	663 062
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Section : **Variables dérivées - Ménage**

Nom de la variable : **HHSIZE** *Position :* 15 *Longueur :* 2

Nombre de personnes dans le ménage dérivé à partir de la liste des membres du ménage

Valeurs permises : 01 : 20

		FREQ	POND
01 : 09	Nombre de personnes	16 936	24 450 624
05	5 ou plus	2 886	3 642 877
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivée à partir de la liste des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 05.

Nom de la variable : **AGE0014** *Position :* 17 *Longueur :* 2

Nombre d'enfants dans le ménage âgés de 0 à 14 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	14 482	20 356 741
01	Un	3 033	3 697 696
02	Deux ou plus	2 307	4 039 064
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivée à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **AGE1524** *Position :* 19 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 15 à 24 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	9 047	19 084 581
01	Un	6 473	4 966 443
02	Deux ou plus	4 302	4 042 478
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivée à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **AGE2544** *Position :* 21 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 25 à 44 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	12 107	14 871 296
01	Un	4 291	5 950 502
02	Deux ou plus	3 424	7 271 703
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivée à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Nom de la variable : **AGE45PL** *Position :* 23 *Longueur :* 2

Nombre de membres du ménage (en comptant le répondant) âgés de 45 ans et plus dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	5 516	8 481 784
01	Un	5 516	6 284 121
02	Deux ou plus	8 790	13 327 597
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivée à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HHTYPE** Position : 25 Longueur : 2

Type de ménage basé sur la composition de la liste selon l'âge des membres du ménage (p. ex. adultes seulement, adultes avec des jeunes enfants, etc.)

		FREQ	POND
01	Ménages avec des membres âgés de 18 à 19 ans seulement	31	11 854
02	Ménages avec des membres âgés de 20 à 24 ans seulement	391	280 274
03	Ménages avec des membres âgés de 25 à 44 ans seulement	993	2 569 697
04	Ménages avec des membres âgés de 45 à 64 ans seulement	2 737	4 345 972
05	Ménages avec des membres âgés de 65 ans et plus seulement	2 186	3 698 479
06	Ménages avec des adultes et enfants âgés de 0 à 11 ans seulement	1 913	4 148 722
07	Ménages avec des adultes et adolescents âgés de 12 à 19 ans seulement	6 211	5 414 156
08	Ménages avec des adultes, jeunes enfants et adolescents âgés de 0 à 19 ans seulement	1 752	1 896 435
09	Autres compositions	3 608	5 727 912
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les ménages

Nota : Dérivée à partir de la liste des membres du ménage.

Section : Tabagisme dans le ménage (HS)

Nom de la variable : **HS_Q10** Position : 27 Longueur : 1

Est-ce que quelqu'un dans votre ménage fume la cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	5 599	7 086 765
2	Non	14 223	21 006 737
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Le répondant du ménage

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HS_Q20** Position : 28 Longueur : 2

Combien de personnes fument la cigarette à l'intérieur de votre maison chaque jour ou presque chaque jour? Veuillez inclure tous les membres de la famille et les visiteurs.

Valeurs permises : 00 : 15

		FREQ	POND
00 : 15	Nombre de personnes	19 822	28 093 501
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Le répondant du ménage

Nom de la variable : **HS_Q30** Position : 30 Longueur : 1

Dans une journée normale, combien de cigarettes sont fumées à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	1 à 10 cigarettes	811	1 034 554
2	11 à 20 cigarettes	563	642 220
3	21 à 30 cigarettes	367	429 413
4	31 à 40 cigarettes	83	109 853
5	41 cigarettes ou plus	153	208 418
6	Enchaînement valide	17 779	25 619 412
7	Ne sait pas	64	48 975
8	Refus	2	657
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : HS_Q20=(01:15)

Nom de la variable : **HS_Q40** Position : 31 Longueur : 1

Est-il permis de fumer la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	1 083	1 806 799
2	Non	16 661	23 765 684
6	Enchaînement valide	2 043	2 474 090
7	Ne sait pas	34	46 360
8	Refus	1	570
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : HS_Q20=(00, NSP ou RF)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HS_Q50** Position : 32 Longueur : 1

Est-ce qu'il y a des restrictions sur l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	1 451	1 839 204
2	Non	1 668	2 437 311
6	Enchaînement valide	16 661	23 765 684
7	Ne sait pas	6	4 306
8	Refus	1	67
9	Non déclaré	35	46 929
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : HS_Q20=(01:15) ou HS_Q40=1

Nom de la variable : **HS_Q60A** Position : 33 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **HS_Q60**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... il est permis de fumer dans certaines pièces seulement?

		FREQ	POND
1	Oui	992	1 288 663
2	Non	456	549 566
6	Enchaînement valide	18 329	26 202 995
7	Ne sait pas	3	975
9	Non déclaré	42	51 303
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : (HS_Q20=(01:15) ou HS_Q40=1) et HS_Q50=1

Nom de la variable : **HS_Q60B** Position : 34 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **HS_Q60**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... il est interdit de fumer en présence de jeunes enfants?

		FREQ	POND
1	Oui	627	732 404
2	Non	821	1 105 825
6	Enchaînement valide	18 329	26 202 995
7	Ne sait pas	3	975
9	Non déclaré	42	51 303
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : (HS_Q20=(01:15) ou HS_Q40=1) et HS_Q50=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HS_Q60C** Position : 35 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **HS_Q60**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... il est permis de fumer seulement si les fenêtres sont ouvertes ou avec tout autre type de ventilation?

		FREQ	POND
1	Oui	704	974 784
2	Non	744	863 445
6	Enchaînement valide	18 329	26 202 995
7	Ne sait pas	3	975
9	Non déclaré	42	51 303
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : (HS_Q20=(01:15) ou HS_Q40=1) et HS_Q50=1

Nom de la variable : **HS_Q60D** Position : 36 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **HS_Q60**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... autre(s) restriction(s)?

		FREQ	POND
1	Oui	242	333 860
2	Non	1 206	1 504 369
6	Enchaînement valide	18 329	26 202 995
7	Ne sait pas	3	975
9	Non déclaré	42	51 303
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : (HS_Q20=(01:15) ou HS_Q40=1) et HS_Q50=1

Section : Variables démographiques - Personne

Nom de la variable : **DVAGE** Position : 37 Longueur : 3
 Nom à la collecte : **PA_Q01**

Âge du répondant

Valeurs permises : 015 : 085

		FREQ	POND
015 : 084	Âge	19 526	27 744 852
085	85 ans et plus	296	348 650
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivée de PA_Q01. Les âges de plus de 85 ont été recodés à 85.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVMARST** Position : 44 Longueur : 1

État matrimonial du répondant (groupé) à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
1	Vivant en union libre/Marié	7 538	17 434 010
2	Veuf/Divorcé/Séparé	2 324	3 059 320
3	Célibataire, jamais marié	9 764	7 421 142
9	Non déclaré	196	179 030
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Section : Usage de la cigarette (SS)

Nom de la variable : **SS_Q10** Position : 45 Longueur : 1

Actuellement, fumez-vous la cigarette tous les jours, à l'occasion ou jamais?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	2 669	3 667 171
2	À l'occasion	912	1 034 697
3	Jamais	16 241	23 391 633
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **SS_Q20** Position : 46 Longueur : 1

Avez-vous fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours?

		FREQ	POND
1	Oui	911	1 012 463
2	Non	16 242	23 413 867
6	Enchaînement valide	2 669	3 667 171
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(2 ou 3)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SS_Q30** Position : 47 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé chaque jour?

		FREQ	POND
1	Oui	2 598	3 661 920
2	Non	982	1 017 714
6	Enchaînement valide	16 242	23 413 867
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=1 ou SS_Q20=1

Nom de la variable : **SS_Q40** Position : 48 Longueur : 1

Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie?

		FREQ	POND
1	Oui	7 315	11 926 786
2	Non	12 507	16 166 716
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Section : Anciens comportements liés au tabagisme (PS)

Nom de la variable : **PS_Q10** Position : 49 Longueur : 1

Avez-vous déjà fumé toute une cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	2 792	4 040 913
2	Non	9 467	11 941 125
6	Enchaînement valide	7 562	12 111 349
7	Ne sait pas	1	115
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=3 et SS_Q40=2

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **PS_Q20** Position : 50 Longueur : 1

Avez-vous déjà fumé la cigarette tous les jours?

		FREQ	POND
1	Oui	3 935	7 025 311
2	Non	846	1 233 488
6	Enchaînement valide	15 037	19 833 606
7	Ne sait pas	4	1 096
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : (SS_Q10=2 et (SS_Q20=2 ou SS_Q30=2)) ou (SS_Q10=3 et SS_Q40=1)

Nom de la variable : **PS_Q30** Position : 51 Longueur : 2

À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
04 : 61	Âge	10 164	15 813 962
96	Enchaînement valide	9 467	11 941 125
97	Ne sait pas	185	337 099
98	Refus	3	1 091
99	Non déclaré	3	225
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) ou (SS_Q10=3 et SS_Q40=1) ou PS_Q10=1

Nom de la variable : **PS_Q40** Position : 53 Longueur : 2

À quel âge avez-vous commencé à fumer la cigarette tous les jours?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
06 : 64	Âge	6 435	10 449 443
96	Enchaînement valide	13 213	17 399 808
97	Ne sait pas	164	241 687
98	Refus	3	889
99	Non déclaré	7	1 674
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=1 ou PS_Q20=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Variables dérivées - Personne

Nom de la variable : **DVYRSSMK** Position : 55 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre d'années que le répondant fume

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 74	Nombre d'années	3 531	4 617 367
75	75 ans et plus	1	15 021
96	Enchaînement valide	16 241	23 391 633
99	Non déclaré	49	69 480
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2)

Nota : La réponse est dérivée de DVAGE et de PS_Q30. Les âges de plus de 75 ont été recodés à 75.

Section : Habitudes hebdomadaires (WP)

Nom de la variable : **WP_Q10A** Position : 57 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des sept derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... lundi?

Valeurs permises : 00 : 90

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre de cigarettes	3 407	4 506 334
96	Enchaînement valide	16 242	23 413 867
97	Ne sait pas	173	173 300
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=1 ou SS_Q20=1

Nom de la variable : **WP_Q10B** Position : 59 Longueur : 2

... mardi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre de cigarettes	3 353	4 450 130
96	Enchaînement valide	16 242	23 413 867
97	Ne sait pas	54	56 204
99	Non déclaré	173	173 300
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=1 ou SS_Q20=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **WP_Q10C** Position : 61 Longueur : 2

... mercredi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre de cigarettes	3 312	4 414 517
96	Enchaînement valide	16 242	23 413 867
97	Ne sait pas	41	35 613
99	Non déclaré	227	229 504
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=1 ou SS_Q20=1

Nom de la variable : **WP_Q10D** Position : 63 Longueur : 2

... jeudi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre de cigarettes	3 293	4 399 527
96	Enchaînement valide	16 242	23 413 867
97	Ne sait pas	19	14 990
99	Non déclaré	268	265 117
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=1 ou SS_Q20=1

Nom de la variable : **WP_Q10E** Position : 65 Longueur : 2

... vendredi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre de cigarettes	3 290	4 398 932
96	Enchaînement valide	16 242	23 413 867
97	Ne sait pas	3	594
99	Non déclaré	287	280 108
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=1 ou SS_Q20=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **WP_Q10F** Position : 67 Longueur : 2

... samedi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre de cigarettes	3 287	4 397 327
96	Enchaînement valide	16 242	23 413 867
97	Ne sait pas	3	1 605
99	Non déclaré	290	280 702
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=1 ou SS_Q20=1

Nom de la variable : **WP_Q10G** Position : 69 Longueur : 2

... dimanche?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre de cigarettes	3 284	4 395 680
96	Enchaînement valide	16 242	23 413 867
97	Ne sait pas	3	1 647
99	Non déclaré	293	282 307
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=1 ou SS_Q20=1

Section : Comportement des fumeurs (SB)

Nom de la variable : **SB_Q10** Position : 71 Longueur : 1

Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?

		FREQ	POND
1	Dans les 5 minutes qui suivent	582	637 844
2	De 6 à 30 minutes après	893	1 407 150
3	De 31 à 60 minutes après	484	686 988
4	Plus de 60 minutes après	681	906 819
6	Enchaînement valide	17 153	24 426 330
7	Ne sait pas	19	22 762
8	Refus	1	120
9	Non déclaré	9	5 488
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Marque de cigarettes (CB)

Nom de la variable : **CB_Q20** Position : 72 Longueur : 1

Actuellement, est-ce que vous roulez ou fabriquez vos propres cigarettes :

		FREQ	POND
1	Toujours	181	165 221
2	La plupart du temps	104	81 610
3	Parfois	326	298 302
4	Jamais	2 954	4 143 717
6	Enchaînement valide	16 241	23 391 633
9	Non déclaré	16	13 018
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2)

Section : Accès aux cigarettes (CA)

Nom de la variable : **CA_G10** Position : 73 Longueur : 2
 Nom à la collecte : **CA_Q10**

À quel endroit vous procurez-vous habituellement vos cigarettes? (Les achetez-vous ou est-ce que quelqu'un vous les donne habituellement? À quel endroit les achetez-vous? De qui les obtenez-vous?)

		FREQ	POND
01	Je les achète à l'épicerie / au dépanneur	1 821	2 620 040
02	Je les achète au supermarché	313	386 356
03	Je les achète à la station service	713	723 619
04	Je les achète dans un autre type de magasin	92	171 683
05	Je les obtiens gratuitement d'un membre de la famille, d'un ami ou d'une autre personne	270	182 855
06	Je les achète d'une réserve amérindienne des Premières nations (soit sur place ou d'un service de livraison)	100	207 495
07	Autre	231	370 847
96	Enchaînement valide	16 241	23 391 633
97	Ne sait pas	16	16 779
98	Refus	8	9 066
99	Non déclaré	17	13 127
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2)
 Nota : Dérivée de CA_Q10

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CA_Q20** Position : 75 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté ou essayé d'acheter des cigarettes au magasin?

		FREQ	POND
1	Oui	43	18 983
2	Non	161	53 006
6	Enchaînement valide	19 577	27 982 539
9	Non déclaré	41	38 973
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CA_G10=(05:07) et DVAGE=(15:18)

Nom de la variable : **CA_Q30** Position : 76 Longueur : 1

(Au cours des 12 derniers mois), vous a-t-on demandé une pièce d'identité lorsque vous achetez des cigarettes dans un magasin pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre?

		FREQ	POND
1	Oui	192	82 504
2	Non	130	53 157
6	Enchaînement valide	19 456	27 917 545
7	Ne sait pas	1	709
8	Refus	2	614
9	Non déclaré	41	38 973
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 or 2) et CA_G10=(01:04) et DVAGE=(15:18)

Nom de la variable : **CA_Q40** Position : 77 Longueur : 1

(Au cours des 12 derniers mois), est-ce que quelqu'un a refusé de vous vendre des cigarettes dans un magasin?

		FREQ	POND
1	Oui	136	58 849
2	Non	186	77 478
6	Enchaînement valide	19 456	27 917 545
7	Ne sait pas	1	43
8	Refus	1	563
9	Non déclaré	42	39 023
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 or 2) et CA_G10=(01:04) et DVAGE=(15:18)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CA_Q50** Position : 78 Longueur : 1

(Au cours des 12 derniers mois), avez-vous demandé à quelqu'un de vous acheter des cigarettes?

		FREQ	POND
1	Oui	299	109 096
2	Non	186	80 844
6	Enchaînement valide	19 295	27 864 539
9	Non déclaré	42	39 023
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 or 2) et CA_G10=(01:07) et DVAGE=(15:18)

Section : Sources de cigarettes (CS)

Nom de la variable : **CS_Q31** Position : 79 Longueur : 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur?

		FREQ	POND
1	Oui	899	1 010 207
2	Non	18 861	27 012 097
7	Ne sait pas	35	47 596
8	Refus	4	1 367
9	Non déclaré	23	22 233
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **CS_Q41** Position : 80 Longueur : 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur dans les 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	310	191 705
2	Non	586	817 556
6	Enchaînement valide	18 861	27 012 097
7	Ne sait pas	3	946
9	Non déclaré	62	71 197
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : CS_Q31=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q40** Position : 83 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q040**

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... par internet?

		FREQ	POND
1	Oui	3	3 831
2	Non	3 555	4 675 388
6	Enchaînement valide	16 241	23 391 633
9	Non déclaré	23	22 649
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2)

Nom de la variable : **CC_Q50** Position : 84 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q050**

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... par la poste?

		FREQ	POND
1	Oui	4	1 066
2	Non	3 552	4 675 762
6	Enchaînement valide	16 241	23 391 633
9	Non déclaré	25	25 041
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2)

Nom de la variable : **CC_Q55** Position : 85 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q055**

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... dans une réserve amérindienne des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	456	662 434
2	Non	3 095	4 011 702
6	Enchaînement valide	16 241	23 391 633
7	Ne sait pas	5	2 691
9	Non déclaré	25	25 041
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q60** Position : 86 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q060**

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :
 ... à l'extérieur de votre province?

		FREQ	POND
1	Oui	474	488 843
2	Non	3 079	4 186 608
6	Enchaînement valide	16 241	23 391 633
7	Ne sait pas	1	413
9	Non déclaré	27	26 004
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2)

Nom de la variable : **CC_Q70** Position : 87 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q070**

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :
 ... qui pourraient avoir été de contrebande?

		FREQ	POND
1	Oui	61	57 715
2	Non	3 475	4 581 394
6	Enchaînement valide	16 241	23 391 633
7	Ne sait pas	17	36 448
8	Refus	1	307
9	Non déclaré	27	26 004
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2)

Nom de la variable : **CC_Q80** Position : 88 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q080**

Avez-vous fait autre chose pour acheter des cigarettes à meilleur marché?

		FREQ	POND
1	Oui	121	156 622
2	Non	3 428	4 504 906
6	Enchaînement valide	16 241	23 391 633
7	Ne sait pas	4	13 628
9	Non déclaré	28	26 713
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q100A** Position : 89 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q100**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ... d'un magasin de vente au détail (c.-à-d. dépanneur)?

		FREQ	POND
1	Oui	328	448 979
2	Non	122	207 124
6	Enchaînement valide	19 320	27 388 982
7	Ne sait pas	3	1 910
8	Refus	3	4 420
9	Non déclaré	46	42 086
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q55=1

Nom de la variable : **CC_Q100B** Position : 90 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q100**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ... d'un service de livraison?

		FREQ	POND
1	Oui	5	2 924
2	Non	445	653 180
6	Enchaînement valide	19 320	27 388 982
7	Ne sait pas	3	1 910
8	Refus	3	4 420
9	Non déclaré	46	42 086
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q55=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q100C** Position : 91 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q100**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ... d'un ami?

		FREQ	POND
1	Oui	72	120 404
2	Non	378	535 700
6	Enchaînement valide	19 320	27 388 982
7	Ne sait pas	3	1 910
8	Refus	3	4 420
9	Non déclaré	46	42 086
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q55=1

Nom de la variable : **CC_Q100D** Position : 92 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q100**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ... d'un membre de la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	26	14 759
2	Non	424	641 345
6	Enchaînement valide	19 320	27 388 982
7	Ne sait pas	3	1 910
8	Refus	3	4 420
9	Non déclaré	46	42 086
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q55=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q100E** Position : 93 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q100**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ... d'un collègue de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	15	56 178
2	Non	435	599 925
6	Enchaînement valide	19 320	27 388 982
7	Ne sait pas	3	1 910
8	Refus	3	4 420
9	Non déclaré	46	42 086
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q55=1

Nom de la variable : **CC_Q100F** Position : 94 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q100**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ... autre (précisez)?

		FREQ	POND
1	Oui	25	34 044
2	Non	425	622 060
6	Enchaînement valide	19 320	27 388 982
7	Ne sait pas	3	1 910
8	Refus	3	4 420
9	Non déclaré	46	42 086
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q55=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q120B** Position : 97 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q120**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'un membre de la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	66	92 154
2	Non	366	540 235
6	Enchaînement valide	19 320	27 388 982
7	Ne sait pas	21	24 620
8	Refus	3	5 425
9	Non déclaré	46	42 086
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q55=1

Nom de la variable : **CC_Q120C** Position : 98 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q120**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'un collègue de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	22	45 130
2	Non	410	587 259
6	Enchaînement valide	19 320	27 388 982
7	Ne sait pas	21	24 620
8	Refus	3	5 425
9	Non déclaré	46	42 086
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q55=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q120D** Position : 99 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q120**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... du bouche à oreille?

		FREQ	POND
1	Oui	103	176 811
2	Non	329	455 578
6	Enchaînement valide	19 320	27 388 982
7	Ne sait pas	21	24 620
8	Refus	3	5 425
9	Non déclaré	46	42 086
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q55=1

Nom de la variable : **CC_Q120E** Position : 100 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q120**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'une affiche dans ou près d'une réserve amérindienne des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	62	73 519
2	Non	370	558 869
6	Enchaînement valide	19 320	27 388 982
7	Ne sait pas	21	24 620
8	Refus	3	5 425
9	Non déclaré	46	42 086
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q55=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q120F** Position : 101 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q120**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... autre (précisez)?

		FREQ	POND
1	Oui	61	50 847
2	Non	371	581 542
6	Enchaînement valide	19 320	27 388 982
7	Ne sait pas	21	24 620
8	Refus	3	5 425
9	Non déclaré	46	42 086
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q55=1

Nom de la variable : **CC_Q130** Position : 102 Longueur : 1

Dans quelle mesure était-il facile pour vous d'acheter ces cigarettes? Diriez-vous que c'était ... ?

		FREQ	POND
1	Très facile	328	473 814
2	Relativement facile	95	144 370
3	Difficile	23	24 467
4	Très difficile	5	1 245
6	Enchaînement valide	19 320	27 388 982
7	Ne sait pas	4	14 429
8	Refus	1	4 109
9	Non déclaré	46	42 086
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 or 2) and CC_Q55=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q140A** Position : 103 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ... d'un magasin de vente au détail (c.-à-d. dépanneur)?

		FREQ	POND
1	Oui	3	3 309
2	Non	54	52 867
6	Enchaînement valide	19 701	27 961 981
7	Ne sait pas	2	441
8	Refus	2	1 098
9	Non déclaré	60	73 806
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q70=1

Nom de la variable : **CC_Q140B** Position : 104 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ... d'une réserve amérindienne des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	8	5 388
2	Non	49	50 789
6	Enchaînement valide	19 701	27 961 981
7	Ne sait pas	2	441
8	Refus	2	1 098
9	Non déclaré	60	73 806
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q70=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q140C** Position : 105 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ... d'un service de livraison?

		FREQ	POND
1	Oui	1	901
2	Non	56	55 275
6	Enchaînement valide	19 701	27 961 981
7	Ne sait pas	2	441
8	Refus	2	1 098
9	Non déclaré	60	73 806
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q70=1

Nom de la variable : **CC_Q140D** Position : 106 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ... d'un ami?

		FREQ	POND
1	Oui	35	34 961
2	Non	22	21 216
6	Enchaînement valide	19 701	27 961 981
7	Ne sait pas	2	441
8	Refus	2	1 098
9	Non déclaré	60	73 806
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q70=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q140E** Position : 107 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ... d'un membre de la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	3	1 461
2	Non	54	54 715
6	Enchaînement valide	19 701	27 961 981
7	Ne sait pas	2	441
8	Refus	2	1 098
9	Non déclaré	60	73 806
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q70=1

Nom de la variable : **CC_Q140F** Position : 108 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce
 ... d'un collègue de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	1	114
2	Non	56	56 062
6	Enchaînement valide	19 701	27 961 981
7	Ne sait pas	2	441
8	Refus	2	1 098
9	Non déclaré	60	73 806
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q70=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q140G** Position : 109 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce

... autre (précisez)?

		FREQ	POND
1	Oui	7	10 157
2	Non	50	46 019
6	Enchaînement valide	19 701	27 961 981
7	Ne sait pas	2	441
8	Refus	2	1 098
9	Non déclaré	60	73 806
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q70=1

Nom de la variable : **CC_Q150** Position : 110 Longueur : 1

En pensant à la dernière fois où vous avez acheté ces cigarettes, qu'avez-vous acheté? Était-ce ... ?

		FREQ	POND
1	Un paquet de 20 cigarettes	8	5 082
2	Un paquet de 25 cigarettes	10	11 525
3	Une cartouche (200 cigarettes)	13	10 270
4	Un sac de 200 cigarettes	24	21 494
5	Autre	3	7 288
6	Enchaînement valide	19 701	27 961 981
7	Ne sait pas	2	1 119
8	Refus	1	937
9	Non déclaré	60	73 806
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q70=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q160A** Position : 111 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q160**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'un ami?

		FREQ	POND
1	Oui	34	31 924
2	Non	25	25 250
6	Enchaînement valide	19 701	27 961 981
7	Ne sait pas	1	380
8	Refus	1	161
9	Non déclaré	60	73 806
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q70=1

Nom de la variable : **CC_Q160B** Position : 112 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q160**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'un membre de la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	4	8 854
2	Non	55	48 320
6	Enchaînement valide	19 701	27 961 981
7	Ne sait pas	1	380
8	Refus	1	161
9	Non déclaré	60	73 806
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q70=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q160C** Position : 113 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q160**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'un collègue de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	3	422
2	Non	56	56 752
6	Enchaînement valide	19 701	27 961 981
7	Ne sait pas	1	380
8	Refus	1	161
9	Non déclaré	60	73 806
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q70=1

Nom de la variable : **CC_Q160D** Position : 114 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q160**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... du bouche à oreille?

		FREQ	POND
1	Oui	18	11 756
2	Non	41	45 418
6	Enchaînement valide	19 701	27 961 981
7	Ne sait pas	1	380
8	Refus	1	161
9	Non déclaré	60	73 806
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q70=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q160E** Position : 115 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q160**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'une affiche dans ou près d'une réserve amérindienne des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	1	1 023
2	Non	58	56 151
6	Enchaînement valide	19 701	27 961 981
7	Ne sait pas	1	380
8	Refus	1	161
9	Non déclaré	60	73 806
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q70=1

Nom de la variable : **CC_Q160F** Position : 116 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CC_Q160**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... autre (précisez)?

		FREQ	POND
1	Oui	3	11 021
2	Non	56	46 153
6	Enchaînement valide	19 701	27 961 981
7	Ne sait pas	1	380
8	Refus	1	161
9	Non déclaré	60	73 806
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q70=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CC_Q170** Position : 117 Longueur : 1

Dans quelle mesure vous est-il facile ou difficile d'acheter ces cigarettes? Diriez-vous que c'est ... ?

		FREQ	POND
1	Très facile	43	43 508
2	Relativement facile	13	12 453
3	Difficile	2	568
4	Très difficile	1	644
6	Enchaînement valide	19 701	27 961 981
7	Ne sait pas	1	380
8	Refus	1	161
9	Non déclaré	60	73 806
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CC_Q70=1

Section : Variables dérivées - Personne

Nom de la variable : **DVLOWTAR** Position : 118 Longueur : 2

Variable dérivée pour la teneur (basse) en goudron des cigarettes

		FREQ	POND
02	2 mg ou moins	4	15 729
03	3 mg	14	37 666
04	4 mg	161	305 634
05	5 mg	0	0
06	6 mg	2	12 912
07	7 mg	21	44 090
08	8 mg	52	75 075
09	9 mg	70	52 884
10	10 mg	161	226 516
11	11 mg	248	545 749
12	12 mg	596	603 764
13	13 mg	421	454 470
14	14 mg	646	835 095
15	15 mg	399	484 964
16	16 mg	38	73 757
17	17 mg ou plus	0	0
96	Enchaînement valide	16 291	23 456 921
99	Non déclaré	698	868 277
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et CB_Q15=(2, NSP ou RF)

Nota : Dérivée de CB_Q12.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVSST1** Position : 120 Longueur : 1

Variable dérivée pour le statut de fumeur type 1 - définition traditionnelle

		FREQ	POND
1	Fumeur actuel	3 581	4 701 868
2	Ancien fumeur	3 981	7 409 480
3	Jamais fumé	12 260	15 982 153
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants
 Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC).

Nom de la variable : **DVSST2** Position : 121 Longueur : 2

Variable dérivée pour le statut de fumeur type 2- définition traditionnelle détaillée

		FREQ	POND
01	Actuellement fumeur quotidien	2 669	3 667 171
02	Actuellement fumeur occasionnel	912	1 034 697
03	Ancien fumeur quotidien	3 524	6 540 861
04	Ancien fumeur occasionnel	455	867 886
05	Fumeur à titre expérimental	2 792	4 040 913
06	Abstinence totale	9 467	11 941 125
99	Non déclaré	3	849
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **DVSS1** Position : 123 Longueur : 1

Variable dérivée pour le statut de fumeur utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
1	Fumé dans les 30 derniers jours	3 580	4 679 634
2	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé 100 cigarettes dans sa vie	3 967	7 434 452
3	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé moins de 100 cigarettes dans sa vie	12 275	15 979 415
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants
 Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC).

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVSS2** Position : 124 Longueur : 2

Variable dérivée pour le statut de fumeur - détaillée - utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
01	A fumé quotidiennement dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	2 772	3 840 394
02	A fumé non quotidiennement dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	576	651 939
03	Ancien fumeur quotidien mais n'a pas fumé dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	3 498	6 564 811
04	Ancien fumeur occasionnel, n'a pas fumé dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	467	868 907
05	Nouveau fumeur : a fumé dans les 30 derniers jours, <100 cigarettes dans sa vie	232	187 301
06	Ancien fumeur à titre expérimental	2 815	4 049 790
07	Abstinence totale	9 460	11 929 625
99	Non déclaré	2	734
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC).

Nom de la variable : **DVCIGWK** Position : 126 Longueur : 3

Variable dérivée pour le nombre de cigarettes fumées par semaine

Valeurs permises : 000 : 995

		FREQ	POND
000 : 630	Nombre de cigarettes	3 284	4 395 680
996	Enchaînement valide	16 242	23 413 867
999	Non déclaré	296	283 954
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) ou SS_Q20=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVAVCIG7** Position : 129 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre moyen de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre moyen de cigarettes	3 284	4 395 680
96	Enchaînement valide	16 242	23 413 867
99	Non déclaré	296	283 954
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) ou SS_Q20=1

Nota : Moyenne sur sept jours. Les fumeurs occasionnels qui n'ont pas fumé au cours des 30 derniers jours ont été exclus, contrairement à l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC).

Nom de la variable : **DVNDSMK** Position : 131 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre de jours que le répondant a fumé au cours des sept derniers jours

Valeurs permises : 00 : 07

		FREQ	POND
00 : 07	Nombre de jours	3 284	4 395 680
96	Enchaînement valide	16 242	23 413 867
99	Non déclaré	296	283 954
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) ou SS_Q20=1

Nom de la variable : **DVAVCIGD** Position : 133 Longueur : 2

Variable dérivée du nombre moyen de cigarettes consommées par fumeur, les jours où il a fumé.

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre moyen de cigarettes	3 284	4 395 680
96	Enchaînement valide	16 242	23 413 867
99	Non déclaré	296	283 954
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) ou SS_Q20=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **DVSMKPTN** *Position :* 135 *Longueur :* 1

Variable dérivée pour les tendances relatives à l'usage du tabac des fumeurs actuels dans les sept derniers jours.

		FREQ	POND
1	Fumé tous les jours	2 575	3 660 507
2	Jours de semaine seulement	6	6 769
3	Fin de semaine seulement	11	21 111
4	N'a pas fumé au cours des 7 derniers jours	168	186 051
5	Autre tendance	524	521 241
6	Enchaînement valide	16 242	23 413 867
9	Non déclaré	296	283 954
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) ou SS_Q20=1

Nota : Dérivée de WP_Q10A à WP_Q10G. L'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC) a seulement tenu compte des fumeurs qui ont fumé au cours des sept derniers jours au lieu des 30 derniers jours.

Nom de la variable : **DVDAILY** *Position :* 136 *Longueur :* 2

Variable dérivée pour les fumeurs quotidiens seulement. Cette variable indique la moyenne de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre moyen de cigarettes	2 470	3 468 623
96	Enchaînement valide	17 153	24 426 330
99	Non déclaré	199	198 549
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=1

Nota : Dérivée de WP_Q10A à WP_Q10G.

Nom de la variable : **DVPRICE** *Position :* 138 *Longueur :* 1

Variable dérivée indiquant si les fumeurs achètent des cigarettes au prix régulier ou à bon marché

		FREQ	POND
1	Marques moins chères	1 262	1 362 743
2	Marques au prix régulier	1 945	2 932 033
6	Enchaînement valide	16 241	23 391 633
9	Non déclaré	374	407 093
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2)

Nota : Dérivée de CB_Q12 et l'information obtenue de Santé Canada sur les marques de cigarettes à bon marché.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Cesser de fumer (SC)

Nom de la variable : **SC_Q010** *Position :* 139 *Longueur :* 1

Quand avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
1	Il y a moins d'un an	303	384 061
2	Entre 1 et 2 ans	280	446 583
3	Entre 3 et 5 ans	341	600 390
4	Il y a plus de 5 ans	3 041	5 959 634
6	Enchaînement valide	15 841	20 684 021
7	Ne sait pas	10	11 232
8	Refus	5	7 173
9	Non déclaré	1	408
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=3 et SS_Q40=1

Nom de la variable : **SC_Q020** *Position :* 140 *Longueur :* 2

Au cours de quel mois avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
01	Janvier	30	55 066
02	Février	29	50 023
03	Mars	31	43 502
04	Avril	19	18 931
05	Mai	14	13 089
06	Juin	20	22 067
07	Juillet	22	15 841
08	Août	16	37 234
09	Septembre	23	23 855
10	Octobre	29	35 924
11	Novembre	27	31 118
12	Décembre	35	34 826
96	Enchaînement valide	19 503	27 690 627
97	Ne sait pas	8	2 585
99	Non déclaré	16	18 813
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=3 et SS_Q40=1 et SC_Q010=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SC_Q030** Position : 142 Longueur : 2

Quelle était votre principale raison pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
01	Santé	204	255 881
02	Grossesse ou un bébé dans le ménage	22	24 767
03	Moins de stress dans la vie	2	543
04	Le coût des cigarettes	20	34 408
05	Fumer est moins acceptable socialement	10	4 827
06	Une autre raison	45	63 634
96	Enchaînement valide	19 503	27 690 627
99	Non déclaré	16	18 813
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=3 et SS_Q40=1 et SC_Q010=1

Nom de la variable : **SC_Q040** Position : 144 Longueur : 2

Environ combien de tentatives pour cesser de fumer avez-vous faites avant de cesser de fumer définitivement?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Nombre d'essais	3 833	7 195 966
96	Enchaînement valide	15 841	20 684 021
97	Ne sait pas	141	203 988
98	Refus	6	9 118
99	Non déclaré	1	408
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=3 et SS_Q40=1

Nom de la variable : **SC_Q050** Position : 146 Longueur : 2

En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour au moment où vous avez cessé de fumer?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Nombre moyen de cigarettes	3 815	7 114 811
96	Enchaînement valide	15 841	20 684 021
97	Ne sait pas	153	275 869
98	Refus	12	18 393
99	Non déclaré	1	408
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=3 et SS_Q40=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SC_Q060** Position : 148 Longueur : 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des six prochains mois?

		FREQ	POND
1	Oui	2 085	2 691 765
2	Non	1 338	1 776 343
6	Enchaînement valide	16 241	23 391 633
7	Ne sait pas	127	205 089
8	Refus	3	1 958
9	Non déclaré	28	26 713
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2)

Nom de la variable : **SC_Q070** Position : 149 Longueur : 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 30 prochains jours?

		FREQ	POND
1	Oui	969	1 186 960
2	Non	1 006	1 388 636
6	Enchaînement valide	17 579	25 167 976
7	Ne sait pas	110	116 170
9	Non déclaré	158	233 760
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et SC_Q060=1

Nom de la variable : **SC_Q080** Position : 150 Longueur : 2

Au cours de la dernière année, combien de fois n'avez-vous pas fumé pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer?

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 94	Nombre d'essais	3 729	4 935 211
96	Enchaînement valide	15 922	22 988 759
97	Ne sait pas	124	122 333
98	Refus	3	1 673
99	Non déclaré	44	45 526
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) ou SC_Q010=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SC_Q090** Position : 152 Longueur : 2

Combien de ces tentatives ont duré au moins une semaine?

Valeurs permises : 00 : 52

		FREQ	POND
00 : 52	Nombre d'essais	1 975	2 286 373
96	Enchaînement valide	17 671	25 626 258
97	Ne sait pas	26	31 465
98	Refus	1	60
99	Non déclaré	149	149 346
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : (SS_Q10=(1 ou 2) ou SC_Q010=1) et SC_Q080=(01:94)

Nom de la variable : **SC_Q100** Position : 154 Longueur : 2

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez recommencé à fumer?

		FREQ	POND
01	Pour contrôler mon poids	14	32 229
02	Stress, pour me relaxer ou me calmer	665	806 551
03	Par ennui	69	41 539
04	Dépendance / habitude	390	497 718
05	Par manque de soutien ou d'information	2	196
06	Fait plus de sorties (bars, fêtes)	75	84 598
07	Disponibilité accrue	2	1 174
08	Aucune raison / en avait envie	171	163 244
09	Famille ou amis fument	221	211 253
10	Autre	124	154 312
96	Enchaînement valide	17 873	25 857 620
97	Ne sait pas	44	71 930
99	Non déclaré	172	171 136
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et SC_Q080=(01:94)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SC_Q110** Position : 156 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	1 127	1 822 495
2	Non	642	777 229
6	Enchaînement valide	17 981	25 418 984
7	Ne sait pas	2	978
8	Refus	1	544
9	Non déclaré	69	73 270
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et SC_Q080=(00, NSP ou RF)

Section : Variables dérivées - Personne

Nom de la variable : **STOPSMK** Position : 157 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre de mois entre le moment où le répondant a cessé de fumer et la date de l'enquête

		FREQ	POND
00 : 11	Nombre de mois	295	381 476
18	1 à 2 ans	280	446 583
48	3 à 5 ans	341	600 390
60	Il y a plus de 5 ans	3 041	5 959 634
96	Enchaînement valide	15 841	20 684 021
99	Non déclaré	24	21 398
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=3 et SS_Q40=1

Nota : Dérivée de SC_Q010 et SC_Q020.

Section : Méthodes pour cesser de fumer (CM)

Nom de la variable : **CM_Q10** Position : 159 Longueur : 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer au cours des deux dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	461	586 634
2	Non	664	1 235 343
6	Enchaînement valide	18 623	26 196 213
7	Ne sait pas	2	518
9	Non déclaré	72	74 793
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et SC_Q080=(00, NSP ou RF) et SC_Q110=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CM_Q20** Position : 160 Longueur : 1

Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé des timbres de nicotine?

		FREQ	POND
1	Oui	626	937 135
2	Non	2 171	2 523 401
6	Enchaînement valide	16 948	24 554 748
7	Ne sait pas	1	1 193
9	Non déclaré	76	77 023
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : (SS_Q10=(1 ou 2) et SC_Q080=(01:94)) ou CM_Q10=1 ou (SS_Q10=3 et SS_Q40=1 et SC_Q010=(1 ou 2))

Nom de la variable : **CM_Q40** Position : 161 Longueur : 1

(Au cours des deux dernières années), avez-vous utilisé de la gomme à la nicotine telle que « Nicorette »?

		FREQ	POND
1	Oui	582	769 219
2	Non	2 215	2 691 317
6	Enchaînement valide	16 948	24 554 748
7	Ne sait pas	1	1 193
9	Non déclaré	76	77 023
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : (SS_Q10=(1 ou 2) et SC_Q080=(01:94)) ou CM_Q10=1 ou (SS_Q10=3 et SS_Q40=1 et SC_Q010=(1 ou 2))

Nom de la variable : **CM_Q61** Position : 162 Longueur : 1

(Au cours des deux dernières années), avez-vous utilisé un médicament comme « Zyban », « Wellbutrin » ou « Champix »?

		FREQ	POND
1	Oui	443	711 740
2	Non	2 353	2 748 505
6	Enchaînement valide	16 948	24 554 748
7	Ne sait pas	1	1 193
9	Non déclaré	77	77 315
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : (SS_Q10=(1 ou 2) et SC_Q080=(01:94)) ou CM_Q10=1 ou (SS_Q10=3 et SS_Q40=1 et SC_Q010=(1 ou 2))

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CM_Q81A** Position : 163 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CM_Q81**

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme « Zyban », « Wellbutrin » ou « Champix » pour vous aider à cesser de fumer?

Vous étiez préoccupé des possibles effets secondaires

		FREQ	POND
1	Oui	344	430 191
2	Non	1 256	1 309 237
6	Enchaînement valide	18 116	26 227 009
7	Ne sait pas	23	43 365
8	Refus	3	926
9	Non déclaré	80	82 772
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : CM_Q20=2 et CM_Q40=2 et CM_Q61=2

Nom de la variable : **CM_Q81B** Position : 164 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CM_Q81**

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme « Zyban », « Wellbutrin » ou « Champix » pour vous aider à cesser de fumer?

Vous ne croyiez pas que ces produits fonctionnent

		FREQ	POND
1	Oui	341	393 353
2	Non	1 259	1 346 075
6	Enchaînement valide	18 116	26 227 009
7	Ne sait pas	23	43 365
8	Refus	3	926
9	Non déclaré	80	82 772
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : CM_Q20=2 et CM_Q40=2 et CM_Q61=2

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CM_Q81C** Position : 165 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CM_Q81**

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme « Zyban », « Wellbutrin » ou « Champix » pour vous aider à cesser de fumer?

Vous n'aviez pas assez d'information sur ces produits

		FREQ	POND
1	Oui	194	154 084
2	Non	1 406	1 585 345
6	Enchaînement valide	18 116	26 227 009
7	Ne sait pas	23	43 365
8	Refus	3	926
9	Non déclaré	80	82 772
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : CM_Q20=2 et CM_Q40=2 et CM_Q61=2

Nom de la variable : **CM_Q81D** Position : 166 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CM_Q81**

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme « Zyban », « Wellbutrin » ou « Champix » pour vous aider à cesser de fumer?

Les produits sont trop chers

		FREQ	POND
1	Oui	396	353 152
2	Non	1 204	1 386 277
6	Enchaînement valide	18 116	26 227 009
7	Ne sait pas	23	43 365
8	Refus	3	926
9	Non déclaré	80	82 772
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : CM_Q20=2 et CM_Q40=2 et CM_Q61=2

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **CM_Q81E** Position : 167 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **CM_Q81**

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme « Zyban », « Wellbutrin » ou « Champix » pour vous aider à cesser de fumer?

Une autre raison

		FREQ	POND
1	Oui	917	1 029 274
2	Non	683	710 154
6	Enchaînement valide	18 116	26 227 009
7	Ne sait pas	23	43 365
8	Refus	3	926
9	Non déclaré	80	82 772
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : CM_Q20=2 et CM_Q40=2 et CM_Q61=2

Section : Autres méthodes pour cesser de fumer (OM)

Nom de la variable : **OM_Q030** Position : 168 Longueur : 1

Avez-vous pris une entente avec un(e) ami(e) ou un membre de votre famille pour cesser de fumer ensemble?

		FREQ	POND
1	Oui	825	990 462
2	Non	1 988	2 474 836
6	Enchaînement valide	16 948	24 554 748
7	Ne sait pas	3	4 500
8	Refus	1	7 561
9	Non déclaré	57	61 394
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : (SS_Q10=(1 ou 2) et SC_Q080=(01:94)) ou CM_Q10=1 ou (SS_Q10=3 et SS_Q40=1 et SC_Q010=(1 ou 2))

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **OM_Q070** Position : 169 Longueur : 1

Est-ce que la réduction du nombre de cigarettes fumées a été une de vos stratégies pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	1 947	2 388 600
2	Non	864	1 082 469
6	Enchaînement valide	16 948	24 554 748
7	Ne sait pas	5	6 072
9	Non déclaré	58	61 612
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : ((SS_Q10=(1 ou 2) et SC_Q080=(01:94)) ou CM_Q10=1 ou (SS_Q10=3 et SS_Q40=1 et SC_Q010=(1 ou 2)))

Nom de la variable : **OM_Q081** Position : 170 Longueur : 1

Savez-vous si des programmes, des plans ou des aides pour cesser de fumer sont offerts dans votre milieu de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	481	698 760
2	Non	2 313	2 751 386
6	Enchaînement valide	16 948	24 554 748
7	Ne sait pas	14	20 780
8	Refus	8	6 215
9	Non déclaré	58	61 612
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : ((SS_Q10=(1 ou 2) et SC_Q080=(01:94)) ou CM_Q10=1 ou (SS_Q10=3 et SS_Q40=1 et SC_Q010=(1 ou 2)))

Nom de la variable : **OM_Q091** Position : 171 Longueur : 1

Avez-vous utilisé l'un ou l'autre de ces programmes, de ces plans ou de ces aides?

		FREQ	POND
1	Oui	73	155 411
2	Non	408	543 349
6	Enchaînement valide	19 261	27 306 135
9	Non déclaré	80	88 607
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : ((SS_Q10=(1 ou 2) et SC_Q080=(01:94)) ou CM_Q10=1 ou (SS_Q10=3 et SS_Q40=1 et SC_Q010=(1 ou 2))) et OM_Q081=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **OM_Q100** Position : 172 Longueur : 1

Avez-vous utilisé une ligne sans frais de renoncement au tabagisme ou un service d'assistance pour fumeurs?

		FREQ	POND
1	Oui	92	107 049
2	Non	1 875	2 319 831
6	Enchaînement valide	17 691	25 423 368
9	Non déclaré	164	243 254
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : ((SS_Q10=(1 ou 2) et SC_Q080=(01:94)) ou CM_Q10=1 ou (SS_Q10=3 et SS_Q40=1 et SC_Q010=(1 ou 2))) et OM_Q099=1

Nom de la variable : **OM_Q130** Position : 173 Longueur : 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer par vous-même sans aide ni préparation spéciales?

		FREQ	POND
1	Oui	334	328 736
2	Non	36	36 228
6	Enchaînement valide	19 325	27 583 894
7	Ne sait pas	1	95
9	Non déclaré	126	144 549
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : CM_Q20=2 et CM_Q40=2 et CM_Q61=2 et OM_Q030=2 et OM_Q070=2 et (OM_Q081=2 ou (OM_Q081=1 et OM_Q091=2)) et (OM_Q099=2 ou (OM_Q099=1 et OM_Q100=2))

Section : Produits pour cesser de fumer (CP)

Nom de la variable : **CP_Q10** Position : 174 Longueur : 1

Les fumeurs utilisent parfois des produits comme les timbres ou la gomme à la nicotine quand ils n'essaient pas de cesser de fumer. Avez-vous déjà utilisé de tels produits lorsque vous ne pouviez pas fumer ou lorsque vous vouliez fumer moins de cigarettes? (Par exemple, dans une réunion, en avion, à l'école?)

		FREQ	POND
1	Oui	466	696 978
2	Non	3 074	3 949 554
6	Enchaînement valide	16 241	23 391 633
7	Ne sait pas	5	10 540
8	Refus	1	4 460
9	Non déclaré	35	40 337
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Professionnels de la santé (HP)**

Nom de la variable : **HP_Q010** *Position :* 175 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un médecin?

		FREQ	POND
1	Oui	2 762	3 604 734
2	Non	778	1 051 524
6	Enchaînement valide	16 241	23 391 633
7	Ne sait pas	5	5 032
9	Non déclaré	36	40 578
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2)

Nom de la variable : **HP_Q020** *Position :* 176 *Longueur :* 1

Est-ce que le médecin vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	1 437	2 005 462
2	Non	1 317	1 595 048
6	Enchaînement valide	17 019	24 443 157
7	Ne sait pas	5	2 917
8	Refus	3	1 308
9	Non déclaré	41	45 610
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et HP_Q010=1

Nom de la variable : **HP_Q031** *Position :* 177 *Longueur :* 1

Est-ce que le médecin vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme « Zyban », « Wellbutrin », « Champix » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	841	1 286 915
2	Non	592	714 025
6	Enchaînement valide	18 336	26 038 205
7	Ne sait pas	4	4 523
9	Non déclaré	49	49 834
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et HP_Q010=1 et HP_Q020=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HP_Q040** Position : 178 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté le dentiste ou l'hygiéniste dentaire?

		FREQ	POND
1	Oui	2 170	2 918 561
2	Non	1 367	1 738 350
6	Enchaînement valide	16 241	23 391 633
7	Ne sait pas	6	3 474
8	Refus	2	905
9	Non déclaré	36	40 578
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2)

Nom de la variable : **HP_Q050** Position : 179 Longueur : 1

Est-ce qu'il (le dentiste ou l'hygiéniste dentaire) vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	671	1 114 960
2	Non	1 482	1 790 291
6	Enchaînement valide	17 608	25 129 983
7	Ne sait pas	13	8 328
8	Refus	2	171
9	Non déclaré	46	49 767
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et HP_Q040=1

Nom de la variable : **HP_Q061** Position : 180 Longueur : 1

Est-ce qu'il (le dentiste ou l'hygiéniste dentaire) vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme « Zyban », « Wellbutrin », « Champix » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	211	398 036
2	Non	457	714 653
6	Enchaînement valide	19 090	26 920 274
7	Ne sait pas	3	2 272
9	Non déclaré	61	58 267
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et HP_Q040=1 et HP_Q050=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **HP_Q100** Position : 181 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parlé avec un pharmacien?

		FREQ	POND
1	Oui	1 604	2 105 126
2	Non	1 932	2 545 555
6	Enchaînement valide	16 241	23 391 633
7	Ne sait pas	5	5 328
8	Refus	2	470
9	Non déclaré	38	45 388
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2)

Nom de la variable : **HP_Q110** Position : 182 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	300	375 542
2	Non	1 302	1 728 148
6	Enchaînement valide	18 173	25 937 188
7	Ne sait pas	1	751
8	Refus	1	687
9	Non déclaré	45	51 187
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et HP_Q100=1

Nom de la variable : **HP_Q121** Position : 183 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme « Zyban », « Wellbutrin », « Champix » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	216	295 908
2	Non	83	79 519
6	Enchaînement valide	19 475	27 665 336
7	Ne sait pas	1	114
9	Non déclaré	47	52 624
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SS_Q10=(1 ou 2) et HP_Q100=1 et HP_Q110=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **La cigarette et la grossesse (SP)**

Nom de la variable : **SP_Q10** *Position :* 184 *Longueur :* 1

Avez-vous été enceinte au cours des cinq dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	1 102	1 853 116
2	Non	2 870	3 952 770
6	Enchaînement valide	15 836	22 250 101
7	Ne sait pas	1	19
8	Refus	4	22 252
9	Non déclaré	9	15 243
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SEX=2 et DVAGE=(20:44)

Nom de la variable : **SP_Q20** *Position :* 185 *Longueur :* 1

Durant votre dernière grossesse, avez-vous fumé régulièrement (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

		FREQ	POND
1	Oui	166	152 105
2	Non	253	315 715
6	Enchaînement valide	19 386	27 585 335
7	Ne sait pas	2	412
8	Refus	1	2 421
9	Non déclaré	14	37 514
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SEX=2 et DVAGE=(20:44) et (SS_Q10=(1 ou 2) ou (SS_Q10=3 et SS_Q40=1 et SC_Q010=(1:3))) et SP_Q10=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SP_Q30** Position : 186 Longueur : 1

Durant votre dernière grossesse, est-ce que votre conjoint ou partenaire a fumé régulièrement à l'intérieur de la maison (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

		FREQ	POND
1	Oui	87	96 103
2	Non	986	1 735 592
3	Ne s'applique pas (n'a pas de conjoint ou de partenaire)	26	19 342
6	Enchaînement valide	18 706	26 202 872
7	Ne sait pas	1	112
8	Refus	1	354
9	Non déclaré	15	39 127
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SEX=2 et DVAGE=(20:44) et SP_Q10=1

Section : Produits du tabac (TP)

Nom de la variable : **TP_Q017** Position : 187 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de fumer un petit cigare ou cigarillo?

		FREQ	POND
1	Oui	7 227	10 237 438
2	Non	12 521	17 756 127
7	Ne sait pas	16	33 897
8	Refus	2	470
9	Non déclaré	56	65 570
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **TP_Q021** Position : 188 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des petits cigares ou des cigarillos?

		FREQ	POND
1	Oui	917	870 178
2	Non	6 310	9 367 260
6	Enchaînement valide	12 521	17 756 127
9	Non déclaré	74	99 937
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : TP_Q017=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **TP_Q028** Position : 192 Longueur : 1

Est-ce que ces cigares étaient naturels, aromatisés ou les deux?

		FREQ	POND
1	Natures	268	289 202
2	Aromatisés	65	54 205
3	Les deux	52	24 813
6	Enchaînement valide	19 353	27 630 055
7	Ne sait pas	6	15 063
9	Non déclaré	78	80 164
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : TP_Q024=1 et TP_Q027=1

Nom de la variable : **TP_Q030** Position : 193 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de fumer la pipe?

		FREQ	POND
1	Oui	2 534	4 003 824
2	Non	17 217	24 009 103
7	Ne sait pas	6	12 615
8	Refus	2	470
9	Non déclaré	63	67 489
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **TP_Q040** Position : 194 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé la pipe?

		FREQ	POND
1	Oui	132	128 610
2	Non	2 402	3 875 214
6	Enchaînement valide	17 217	24 009 103
9	Non déclaré	71	80 574
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : TP_Q030=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **TP_Q041** Position : 195 Longueur : 1

Est-ce que le tabac à pipe était nature, aromatisé ou les deux?

		FREQ	POND
1	Nature	52	38 021
2	Aromatisé	52	70 313
3	Les deux	21	7 137
6	Enchaînement valide	19 619	27 884 318
7	Ne sait pas	7	13 139
9	Non déclaré	71	80 574
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : TP_Q030=1 et TP_Q040=1

Nom de la variable : **TP_Q050** Position : 196 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé le tabac à mâcher ou à priser?

		FREQ	POND
1	Oui	1 893	2 167 615
2	Non	17 860	25 842 366
7	Ne sait pas	2	909
8	Refus	2	470
9	Non déclaré	65	82 141
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **TP_Q060** Position : 197 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous mâché ou prisé du tabac?

		FREQ	POND
1	Oui	172	123 811
2	Non	1 721	2 043 804
6	Enchaînement valide	17 860	25 842 366
9	Non déclaré	69	83 520
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : TP_Q050=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **TP_Q061** Position : 198 Longueur : 1

Est-ce que le tabac à mâcher ou à priser était nature, aromatisé ou les deux?

		FREQ	POND
1	Nature	52	41 127
2	Aromatisé	85	64 285
3	Les deux	34	18 081
6	Enchaînement valide	19 581	27 886 170
7	Ne sait pas	1	319
9	Non déclaré	69	83 520
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : TP_Q050=1 et TP_Q060=1

Section : L'usage du tabac dans les véhicules (SV)

Nom de la variable : **SV_Q10** Position : 199 Longueur : 1

Est-ce que vous ou un membre de votre ménage, possède ou loue un véhicule automobile?
 Inclure voitures, camionnettes, fourgonnettes et VUS.

		FREQ	POND
1	Oui	17 610	24 774 926
2	Non	2 128	3 170 546
7	Ne sait pas	2	958
8	Refus	11	55 940
9	Non déclaré	71	91 132
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **SV_Q20** Position : 200 Longueur : 1

Est-il permis de fumer à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire?

		FREQ	POND
1	Oui	3 525	3 919 087
2	Non	14 012	20 740 330
6	Enchaînement valide	2 128	3 170 546
7	Ne sait pas	69	81 177
8	Refus	1	2 185
9	Non déclaré	87	180 176
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SV_Q10=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SV_Q30** Position : 201 Longueur : 1

L'usage du tabac est-il limité en présence d'enfants ou jeunes âgés de moins de 18 ans (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

		FREQ	POND
1	Oui	2 283	2 779 258
2	Non	704	583 281
3	Il n'y a jamais d'enfant âgé de moins de 18 ans à bord du véhicule	499	536 446
6	Enchaînement valide	16 140	23 910 876
7	Ne sait pas	38	20 025
8	Refus	1	76
9	Non déclaré	157	263 539
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SV_Q10=1 et SV_Q20=1

Nom de la variable : **SV_Q40** Position : 202 Longueur : 1

Est-ce qu'il y a d'autres restrictions sur l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

		FREQ	POND
1	Oui	1 234	1 399 588
2	Non	2 255	2 485 932
6	Enchaînement valide	16 140	23 910 876
7	Ne sait pas	36	33 567
9	Non déclaré	157	263 539
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SV_Q10=1 et SV_Q20=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SV_Q50A** Position : 203 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **SV_Q50**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

Usage interdit si un des passagers est non-fumeur

		FREQ	POND
1	Oui	330	469 195
2	Non	901	929 526
6	Enchaînement valide	18 395	26 396 808
7	Ne sait pas	3	868
9	Non déclaré	193	297 105
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SV_Q10=1 et SV_Q20=1 et SV_Q40=1

Nom de la variable : **SV_Q50B** Position : 204 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **SV_Q50**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

Limitation du nombre de cigarettes fumées

		FREQ	POND
1	Oui	28	45 560
2	Non	1 203	1 353 161
6	Enchaînement valide	18 395	26 396 808
7	Ne sait pas	3	868
9	Non déclaré	193	297 105
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SV_Q10=1 et SV_Q20=1 et SV_Q40=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SV_Q50C** Position : 205 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **SV_Q50**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

Usage permis si le conducteur est seul

		FREQ	POND
1	Oui	149	181 935
2	Non	1 082	1 216 786
6	Enchaînement valide	18 395	26 396 808
7	Ne sait pas	3	868
9	Non déclaré	193	297 105
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SV_Q10=1 et SV_Q20=1 et SV_Q40=1

Nom de la variable : **SV_Q50D** Position : 206 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **SV_Q50**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

Usage permis seulement si la ventilation, la climatisation ou le chauffage est en marche, ou si la vitre est baissée

		FREQ	POND
1	Oui	619	547 511
2	Non	612	851 209
6	Enchaînement valide	18 395	26 396 808
7	Ne sait pas	3	868
9	Non déclaré	193	297 105
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SV_Q10=1 et SV_Q20=1 et SV_Q40=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SV_Q50E** Position : 207 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **SV_Q50**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

Autre (précisez)

		FREQ	POND
1	Oui	279	379 221
2	Non	952	1 019 499
6	Enchaînement valide	18 395	26 396 808
7	Ne sait pas	3	868
9	Non déclaré	193	297 105
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SV_Q10=1 et SV_Q20=1 et SV_Q40=1

Nom de la variable : **SV_Q60** Position : 208 Longueur : 1

À quelle fréquence baissez-vous la vitre ou utilisez-vous la ventilation, la climatisation ou le chauffage lorsqu'un des passagers fume à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile (dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

		FREQ	POND
1	Toujours	3 059	3 361 187
2	Parfois	253	301 310
3	Rarement	54	55 314
4	Jamais	61	85 783
6	Enchaînement valide	16 140	23 910 876
7	Ne sait pas	94	107 618
8	Refus	3	3 461
9	Non déclaré	158	267 954
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : SV_Q10=1 et SV_Q20=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Opinions sur le tabagisme (OS)**

Nom de la variable : **OS_Q10** *Position :* 209 *Longueur :* 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les restaurants?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le restaurant	15 485	21 688 564
2	La cigarette devrait être autorisée que dans une section fermée du restaurant	2 148	2 998 130
3	La cigarette devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un restaurant	1 846	2 844 758
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le restaurant	161	252 736
7	Ne sait pas	83	146 033
8	Refus	15	19 870
9	Non déclaré	84	143 411
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **OS_Q20** *Position :* 210 *Longueur :* 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les bars et les tavernes?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le bar ou la taverne	11 277	16 026 186
2	La cigarette devrait être autorisée que dans une section fermée du bar ou de la taverne	3 813	5 196 463
3	La cigarette devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un bar ou d'une taverne	3 146	4 361 881
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le bar ou la taverne	944	1 362 895
7	Ne sait pas	471	843 694
8	Refus	79	152 129
9	Non déclaré	92	150 254
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **OS_Q30** Position : 211 Longueur : 1

En considérant différents lieux de travail comme des bureaux, des usines, des magasins et chantiers de construction, laquelle des affirmations suivantes correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme sur les lieux de travail?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans aucun lieu de travail, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur	6 816	10 308 636
2	La cigarette devrait être autorisée que dans les endroits fermés prévus à cette fin sur les lieux de travail	1 226	1 998 616
3	La cigarette devrait être autorisée que dans des endroits extérieurs prévus à cette fin sur les lieux de travail	11 308	15 015 090
4	La cigarette devrait être autorisée sur tout lieux de travail, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur	182	217 617
7	Ne sait pas	169	342 864
8	Refus	25	51 184
9	Non déclaré	96	159 496
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **OS_Q31** Position : 212 Longueur : 1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les voitures ou autres véhicules automobiles en présence d'enfants ou jeunes âgés de moins de 18 ans?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans les voitures ou autres véhicules en tout temps	18 167	26 181 213
2	La cigarette devrait être autorisée uniquement lorsqu'une vitre est baissée ou lorsque la ventilation, la climatisation ou le chauffage est en marche	1 197	1 280 282
3	La cigarette devrait être autorisée en tout temps	192	225 776
7	Ne sait pas	136	186 646
8	Refus	29	51 674
9	Non déclaré	101	167 910
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q020** Position : 216 Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... dans la demeure de quelqu'un d'autre?

		FREQ	POND
1	Oui	5 791	6 630 160
2	Non	13 872	21 194 143
7	Ne sait pas	29	42 659
8	Refus	15	27 793
9	Non déclaré	115	198 747
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q030** Position : 217 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... sur une terrasse d'un restaurant ou d'un bar?

		FREQ	POND
1	Oui	5 935	8 162 860
2	Non	13 714	19 647 135
7	Ne sait pas	41	53 148
8	Refus	17	31 611
9	Non déclaré	115	198 747
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q040** Position : 218 Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... dans un restaurant?

		FREQ	POND
1	Oui	500	811 761
2	Non	19 172	27 006 488
7	Ne sait pas	18	44 895
8	Refus	17	31 611
9	Non déclaré	115	198 747
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q050** Position : 219 Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... dans un bar ou une taverne?

		FREQ	POND
1	Oui	698	1 035 026
2	Non	18 974	26 783 558
7	Ne sait pas	18	44 559
8	Refus	17	31 611
9	Non déclaré	115	198 747
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q060** Position : 220 Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... à un arrêt ou un abri d'autobus?

		FREQ	POND
1	Oui	3 599	4 555 484
2	Non	16 056	23 267 500
7	Ne sait pas	34	39 410
8	Refus	18	32 361
9	Non déclaré	115	198 747
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q070** Position : 221 Longueur : 1

Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... à l'entrée d'un bâtiment?

		FREQ	POND
1	Oui	10 507	14 917 435
2	Non	9 109	12 785 151
7	Ne sait pas	72	158 995
8	Refus	19	33 175
9	Non déclaré	115	198 747
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q080** Position : 222 Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... sur les lieux de votre travail?

		FREQ	POND
1	Oui	3 704	5 433 573
2	Non	15 961	22 396 225
7	Ne sait pas	18	29 088
8	Refus	24	35 869
9	Non déclaré	115	198 747
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q091** Position : 223 Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... sur un terrain de l'école?

		FREQ	POND
1	Oui	3 281	2 372 781
2	Non	16 380	25 446 212
7	Ne sait pas	25	41 814
8	Refus	21	33 948
9	Non déclaré	115	198 747
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q100** Position : 224 Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... à tout autre lieu public, comme un centre commercial, un aréna, une salle de bingo ou à un concert ou un événement sportif?

		FREQ	POND
1	Oui	7 464	9 382 736
2	Non	12 172	18 384 189
7	Ne sait pas	48	85 062
8	Refus	23	42 769
9	Non déclaré	115	198 747
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q110** Position : 225 Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... à l'extérieur, soit sur un trottoir ou dans un parc?

		FREQ	POND
1	Oui	11 210	15 107 453
2	Non	8 401	12 602 205
7	Ne sait pas	74	149 950
8	Refus	22	35 147
9	Non déclaré	115	198 747
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **EX_Q120** Position : 226 Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... à un autre endroit?

		FREQ	POND
1	Oui	724	1 152 596
2	Non	18 912	26 575 010
7	Ne sait pas	46	123 704
8	Refus	25	43 445
9	Non déclaré	115	198 747
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **EX_Q130** Position : 227 Longueur : 1

Dans l'ensemble, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire au cours du dernier mois :

		FREQ	POND
1	Tous les jours	1 706	2 182 562
2	Presque tous les jours	1 907	2 305 505
3	Au moins une fois par semaine	5 650	7 472 951
4	Au moins une fois au cours du dernier mois	6 782	10 024 265
6	Enchaînement valide	3 448	5 508 885
7	Ne sait pas	100	183 161
8	Refus	14	31 863
9	Non déclaré	215	384 309
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : EX_Q010=1 ou EX_Q020=1 ou EX_Q030=1 ou EX_Q040=1 ou EX_Q050=1 ou EX_Q060=1 ou EX_Q070=1
ou EX_Q080=1 ou EX_Q091=1 ou EX_Q100=1 ou EX_Q110=1 ou EX_Q120=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : Langue et éducation (LA)

Nom de la variable : **LA_Q10** Position : 228 Longueur : 1

Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?

		FREQ	POND
1	Anglais	16 203	19 178 897
2	Français	2 288	5 860 672
3	Les deux (anglais et français)	113	136 545
4	Autre	1 057	2 622 011
7	Ne sait pas	7	11 936
8	Refus	38	84 588
9	Non déclaré	116	198 852
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Section : Variables dérivées - Personne

Nom de la variable : **DVEDUC** Position : 229 Longueur : 1

Nom à la collecte : **LA_Q20**

Variable dérivée pour le plus haut niveau de scolarité atteint (groupée)

		FREQ	POND
1	Études secondaires et moins	5 486	4 594 907
2	Études secondaires terminées	7 771	9 908 177
3	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	2 859	5 669 275
4	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	3 445	7 373 854
9	Non déclaré	261	547 288
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC). Si LA_Q20=(01,02,03 ou 04) alors DVEDUC=1; si LA_Q20=(05,06,08 ou 10) alors DVEDUC=2; si LA_Q20=07 alors DVEDUC=3; si LA_Q20=09 alors DVEDUC=4.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Langue et éducation (LA)**

Nom de la variable : **GPLA_Q20** *Position :* 230 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **LA_Q20**

Groupée : Variable du plus haut niveau de scolarité atteint

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité, études primaires partielles	171	329 212
02	Études primaires terminées	389	467 861
03	Études secondaires partielles	4 927	3 797 955
04	Études secondaires terminées	4 740	6 329 243
05	Études partielles dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	989	1 329 883
06	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	2 859	5 669 275
07	Études partielles dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1 878	1 850 279
08	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	3 449	7 374 838
09	Autre scolarité ou formation	164	398 772
99	Non déclaré	256	546 183
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nota : « Aucune scolarité » et « études primaires partielles » ont été groupées.

Section : **Population active (LF)**

Nom de la variable : **LF_Q10** *Position :* 232 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, le gardiennage d'enfants et tout autre travail rémunéré, peu importe le nombre d'heures travaillées.

		FREQ	POND
1	Oui	14 028	19 586 055
2	Non	5 616	8 143 809
7	Ne sait pas	8	32 700
8	Refus	55	132 191
9	Non déclaré	115	198 747
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **LF_Q20** Position : 233 Longueur : 1

Travaillez-vous actuellement à un emploi ou à une entreprise?

		FREQ	POND
1	Oui	11 225	17 222 730
2	Non	2 801	2 361 641
6	Enchaînement valide	5 616	8 143 809
8	Refus	2	1 684
9	Non déclaré	178	363 637
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : LF_Q10=1

Nom de la variable : **LF_Q51** Position : 234 Longueur : 1

Lequel des énoncés décrit le mieux les restrictions sur l'usage du tabac à votre lieu de travail?
 Par lieu de travail nous entendons l'endroit, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, où vous exercer vos fonctions. Ceci pourrait inclure un édifice, un chantier de construction, les véhicules de l'entreprise ou même les résidences d'autres personnes.

		FREQ	POND
1	Complètement interdit à mon lieu de travail, ce qui veut dire que l'on peut fumer seulement à l'extérieur de l'édifice, du chantier ou des véhicules de l'entreprise	12 353	17 680 837
2	Permis seulement dans des endroits désignés à l'intérieur de l'édifice, du chantier ou des véhicules de l'entreprise	736	692 264
3	Aucune restriction sur l'usage du tabac	593	647 009
4	Autre - Répondant n'a pas de lieu de travail fixe	189	293 790
6	Enchaînement valide	5 616	8 143 809
7	Ne sait pas	135	231 021
8	Refus	20	39 449
9	Non déclaré	180	365 322
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : LF_Q10=1

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Section : **Variables dérivées - Personne**

Nom de la variable : **DVNOCS10** *Position :* 235 *Longueur :* 2
Nom à la collecte :

Grande catégorie professionnelle pour l'emploi principal

		FREQ	POND
01	Gestion	579	1 156 589
02	Affaires, finance et administration	2 165	3 676 544
03	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	712	1 605 665
04	Secteur de la santé	805	1 309 296
05	Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion	1 051	1 869 482
06	Arts, culture, sports et loisirs	582	738 539
07	Ventes et services	4 933	4 714 600
08	Métiers, transport et machinerie	1 827	2 670 435
09	Professions propres au secteur primaire	720	669 449
10	Transformation, fabrication et services d'utilité publique	378	619 993
96	Enchaînement valide	5 616	8 143 809
99	Non déclaré	454	919 101
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : LF_Q10=1

Nota : Les codes sont déterminés selon LF_Q30 et LF_Q40. Les catégories professionnelles correspondent au premier chiffre de la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006.

Section : **Revenu des étudiants (SI)**

Nom de la variable : **SI_Q10** *Position :* 237 *Longueur :* 1

Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?

		FREQ	POND
1	Oui	5 539	2 785 498
2	Non	3 300	1 677 064
6	Enchaînement valide	10 907	23 597 648
7	Ne sait pas	4	2 723
8	Refus	22	8 521
9	Non déclaré	50	22 048
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : DVAGE=(15:24)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **SI_G20** Position : 238 Longueur : 2
 Nom à la collecte : **SI_Q20**

Dépenses hebdomadaires groupées des étudiants

		FREQ	POND
01	000 \$ à 009 \$	283	139 496
02	010 \$ à 024 \$	1 123	541 552
03	025 \$ à 049 \$	682	316 532
04	050 \$ à 099 \$	992	494 551
05	100 \$ à 199 \$	1 158	571 837
06	200 \$ ou plus	890	508 286
96	Enchaînement valide	14 207	25 274 711
99	Non déclaré	487	246 537
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : DVAGE=(15:24) et SI_Q10=1
 Nota : Dérivée de SI_Q20.

Section : Usage de la marijuana (MU)

Nom de la variable : **MU_Q10** Position : 240 Longueur : 1

Avez-vous déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich?

		FREQ	POND
1	Oui, juste une fois	1 581	2 111 602
2	Oui, plus d'une fois	5 952	8 650 986
3	Non	11 921	16 690 363
7	Ne sait pas	39	72 419
8	Refus	214	369 385
9	Non déclaré	115	198 747
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **MU_Q20** Position : 241 Longueur : 1

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	2 541	2 437 887
2	Non	4 986	8 306 634
6	Enchaînement valide	11 921	16 690 363
7	Ne sait pas	4	17 420
8	Refus	2	647
9	Non déclaré	368	640 550
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : MU_Q10=(1 ou 2)

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

Nom de la variable : **MU_Q30** *Position :* 242 *Longueur :* 1

Combien de fois avez-vous pris de la marijuana, du cannabis ou du haschich au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Moins d'une fois pas mois	862	903 887
2	1 à 3 fois par mois	509	466 491
3	Une fois par semaine	258	272 116
4	Plus d'une fois par semaine	370	303 405
5	Tous les jours	372	368 236
6	Enchaînement valide	17 067	25 115 707
7	Ne sait pas	6	3 339
8	Refus	4	1 703
9	Non déclaré	374	658 617
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : MU_Q10=2 et MU_Q20=1

Nom de la variable : **MU_Q41** *Position :* 243 *Longueur :* 2

Quel âge aviez-vous lorsque vous avez consommé ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich pour la première fois?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
06 : 72	Age	7 459	10 658 991
96	Enchaînement valide	11 921	16 690 363
97	Ne sait pas	69	101 249
98	Refus	5	2 348
99	Non déclaré	368	640 550
		=====	=====
		19 822	28 093 501

Univers : MU_Q10=(1 ou 2)

Section : **Variable de poids**

Nom de la variable : **WTPP** *Position :* 245 *Longueur :* 12.4

Poids d'enquête de la personne, c'est-à-dire le nombre de personnes dans la population représentées par un enregistrement.

Univers : Tous les répondants

Nota : Une décimale physique est présente dans la huitième position. Par exemple, un poids de 1 234,56 apparaît sur le fichier comme 0001234.5600.

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

INDEX

A	
AGE0014	2
AGE1524	3
AGE2544	3
AGE45PL.....	3
AGEGRP5.....	8
AGEGRP7.....	8
C	
CA_G10	15
CA_Q20	16
CA_Q30	16
CA_Q40	16
CA_Q50	17
CB_Q20	15
CC_Q100A	21
CC_Q100B.....	21
CC_Q100C.....	22
CC_Q100D	22
CC_Q100E.....	23
CC_Q100F.....	23
CC_Q110	24
CC_Q120A	24
CC_Q120B.....	25
CC_Q120C.....	25
CC_Q120D	26
CC_Q120E.....	26
CC_Q120F	27
CC_Q130	27
CC_Q140A	28
CC_Q140B.....	28
CC_Q140C.....	29
CC_Q140D	29
CC_Q140E.....	30
CC_Q140F	30
CC_Q140G	31
CC_Q150	31
CC_Q160A	32
CC_Q160B.....	32
CC_Q160C.....	33
CC_Q160D	33
CC_Q160E.....	34
CC_Q160F	34
CC_Q170	35
CC_Q20	18
CC_Q40	19
CC_Q50	19
CC_Q55	19
CC_Q60	20
CC_Q70	20
CC_Q80	20
CM_Q10	44
CM_Q20	45
CM_Q40	45
CM_Q61	45
CM_Q81A.....	46
CM_Q81B.....	46
CM_Q81C.....	47
CM_Q81D.....	47
CM_Q81E.....	48
CP_Q10.....	50
CS_Q31.....	17
CS_Q41.....	17
CS_Q51.....	18
D	
DVAGE.....	7
DVAVCIG7	38
DVAVCIGD	38
DVCIGWK	37
DVDAILY	39
DVEDUC.....	73
DVLOWTAR.....	35
DVMARST	9
DVNDSMK	38
DVNOCS10	76
DVPRICE	39
DVSMKPTN.....	39
DVSS1	36
DVSS2	37
DVSST1	36
DVSST2.....	36
DVURBAN.....	2
DVYRSSMK	12
E	
EX_Q010	66

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

EX_Q020	67	O	
EX_Q030	67	OM_Q030	48
EX_Q040	68	OM_Q070	49
EX_Q050	68	OM_Q081	49
EX_Q060	69	OM_Q091	49
EX_Q070	69	OM_Q100	50
EX_Q080	70	OM_Q130	50
EX_Q091	70	OS_Q10.....	64
EX_Q100	71	OS_Q20.....	64
EX_Q110	71	OS_Q30.....	65
EX_Q120	72	OS_Q31.....	65
EX_Q130	72	OS_Q40.....	66
G		P	
GPLA_Q20	74	PROV	1
H		PS_Q10	10
HHSIZE	2	PS_Q20	11
HHTYPE.....	4	PS_Q30	11
HP_Q010.....	51	PS_Q40	11
HP_Q020.....	51	PUMFID	1
HP_Q031.....	51	R	
HP_Q040.....	52	REFMONTH.....	1
HP_Q050.....	52	REFYEAR	1
HP_Q061.....	52	S	
HP_Q100.....	53	SB_Q10.....	14
HP_Q110.....	53	SC_Q010.....	40
HP_Q121.....	53	SC_Q020.....	40
HS_Q10.....	4	SC_Q030.....	41
HS_Q20.....	5	SC_Q040.....	41
HS_Q30.....	5	SC_Q050.....	41
HS_Q40.....	5	SC_Q060.....	42
HS_Q50.....	6	SC_Q070.....	42
HS_Q60A.....	6	SC_Q080.....	42
HS_Q60B.....	6	SC_Q090.....	43
HS_Q60C.....	7	SC_Q100.....	43
HS_Q60D.....	7	SC_Q110.....	44
L		SEX.....	8
LA_Q10	73	SI_G20	77
LF_Q10.....	74	SI_Q10	76
LF_Q20.....	75	SP_Q10	54
LF_Q51	75	SP_Q20	54
M		SP_Q30	55
MU_Q10	77	SS_Q10	9
MU_Q20	77	SS_Q20	9
MU_Q30	78	SS_Q30	10
MU_Q41	78	SS_Q40	10
		STOPSMK	44

Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada - Annuel, 2010
Fichier de microdonnées à grande diffusion (Personne)

SV_Q10.....	59	TP_Q028.....	57
SV_Q20.....	59	TP_Q030.....	57
SV_Q30.....	60	TP_Q040.....	57
SV_Q40.....	60	TP_Q041.....	58
SV_Q50A.....	61	TP_Q050.....	58
SV_Q50B.....	61	TP_Q060.....	58
SV_Q50C.....	62	TP_Q061.....	59
SV_Q50D.....	62	W	
SV_Q50E.....	63	WP_Q10A.....	12
SV_Q60.....	63	WP_Q10B.....	12
T		WP_Q10C.....	13
TP_Q017.....	55	WP_Q10D.....	13
TP_Q021.....	55	WP_Q10E.....	13
TP_Q022.....	56	WP_Q10F.....	14
TP_Q024.....	56	WP_Q10G.....	14
TP_Q027.....	56	WTPP.....	78