

## **TABLE DES MATIÈRES**

Variables d'identification .....	1
Variables démographiques - Ménage .....	1
Variables dérivées - Ménage .....	2
Tabagisme dans le ménage.....	4
Variables démographiques - Personne.....	7
Usage de la cigarette.....	9
Anciens comportements liés au tabagisme.....	10
Variables dérivées - Personne.....	12
Habitudes hebdomadaires.....	12
Comportement des fumeurs .....	14
Marque de cigarettes .....	15
Accès aux cigarettes.....	19
Sources de cigarettes .....	21
Cigarettes à meilleur marché .....	22
Variables dérivées - Personne.....	39
Cesser de fumer .....	44
Variables dérivées - Personne.....	48
Méthodes pour cesser de fumer .....	48
Autres méthodes pour cesser de fumer .....	52
Produits pour cesser de fumer.....	54
Professionnels de la santé.....	54
La cigarette et la grossesse .....	57
Produits du tabac.....	58
L'usage du tabac dans les véhicules .....	62
Opinions sur le tabagisme .....	67
Exposition à la fumée secondaire .....	69
Langue et éducation .....	76
Variables dérivées - Personne.....	76
Langue et éducation .....	77
Population active.....	77
Variables dérivées - Personne.....	79
Revenu des étudiants .....	79
Usage de la marijuana .....	80
Variable de poids .....	81

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**Section : Variables d'identification**

Nom de la variable : **PUMFID** Position : 1 Longueur : 5

Numéro d'ordre généré de façon aléatoire pour le fichier de microdonnées à grande diffusion

Nom de la variable : **REFYEAR** Position : 6 Longueur : 4

Année de l'enquête

2010 : 2010	Année de l'enquête	FREQ	POND
		9 020	27 982 182
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **REFMONTH** Position : 10 Longueur : 2

Mois de l'enquête

02 : 06	Mois de l'enquête	FREQ	POND
		9 020	27 982 182
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

**Section : Variables démographiques - Ménage**

Nom de la variable : **PROV** Position : 12 Longueur : 2

Province du répondant sélectionné

		FREQ	POND
10	Terre-Neuve-et-Labrador	812	432 672
11	Île-du-Prince-Édouard	862	117 255
12	Nouvelle-Écosse	922	790 098
13	Nouveau-Brunswick	874	634 661
24	Québec	920	6 547 650
35	Ontario	898	10 852 420
46	Manitoba	1 018	981 303
47	Saskatchewan	960	830 180
48	Alberta	948	2 959 176
59	Colombie-Britannique	806	3 836 766
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

*Nom de la variable :*     **DVURBAN**                             *Position :*   14                     *Longueur :*   1

Caractéristique de la communauté où habite le répondant

		FREQ	POND
1	Urbaine	6 204	21 241 309
2	Rurale	2 549	6 107 433
9	Non déclaré	267	633 440
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :*   Tous les répondants

---

**Section :**                     **Variables dérivées - Ménage**

*Nom de la variable :*     **HHSIZE**                             *Position :*   15                     *Longueur :*   2

Nombre de personnes dans le ménage dérivé à partir de la liste des membres du ménage

*Valeurs permises :*       01 : 20

		FREQ	POND
01 : 09	Nombre de personnes	7 716	24 590 892
05	5 ou plus	1 304	3 391 290
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :*   Tous les répondants

*Nota :*       Dérivée à partir de la liste des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 05.

---

*Nom de la variable :*     **AGE0014**                             *Position :*   17                     *Longueur :*   2

Nombre d'enfants dans le ménage âgés de 0 à 14 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	6 615	20 387 620
01	Un	1 379	3 815 090
02	Deux ou plus	1 026	3 779 471
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :*   Tous les répondants

*Nota :*       Dérivée à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.

---



**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

*Nom de la variable :*     **HHTYPE**                                    *Position :*    25                                    *Longueur :*    2

Type de ménage basé sur la composition de la liste selon l'âge des membres du ménage (p. ex. adultes seulement, adultes avec des jeunes enfants, etc.)

		FREQ	POND
01	Ménages avec des membres âgés de 18 à 19 ans seulement	12	3 479
02	Ménages avec des membres âgés de 20 à 24 ans seulement	198	271 859
03	Ménages avec des membres âgés de 25 à 44 ans seulement	468	2 643 332
04	Ménages avec des membres âgés de 45 à 64 ans seulement	1 221	4 242 690
05	Ménages avec des membres âgés de 65 ans et plus seulement	960	3 599 741
06	Ménages avec des adultes et enfants âgés de 0 à 11 ans seulement	860	4 039 627
07	Ménages avec des adultes et adolescents âgés de 12 à 19 ans seulement	2 863	5 416 333
08	Ménages avec des adultes, jeunes enfants et adolescents âgés de 0 à 19 ans seulement	811	1 857 268
09	Autres compositions	1 627	5 907 853
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :*    Tous les ménages  
*Nota :*       Dérivée à partir de la liste des membres du ménage.

---

**Section :**                                    **Tabagisme dans le ménage (HS)**

*Nom de la variable :*     **HS\_Q10**                                    *Position :*    27                                    *Longueur :*    1

Est-ce que quelqu'un dans votre ménage fume la cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	2 535	7 201 089
2	Non	6 485	20 781 093
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :*    Le répondant du ménage

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **HS\_Q20** Position : 28 Longueur : 2

Combien de personnes fument la cigarette à l'intérieur de votre maison chaque jour ou presque chaque jour? Veuillez inclure tous les membres de la famille et les visiteurs.

Valeurs permises : 00 : 15

		FREQ	POND
00 : 15	Nombre de personnes	9 020	27 982 182
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Le répondant du ménage

---

Nom de la variable : **HS\_Q30** Position : 30 Longueur : 1

Dans une journée normale, combien de cigarettes sont fumées à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	1 à 10 cigarettes	396	1 115 989
2	11 à 20 cigarettes	273	675 291
3	21 à 30 cigarettes	191	464 246
4	31 à 40 cigarettes	45	158 778
5	41 cigarettes ou plus	67	165 027
6	Enchaînement valide	8 014	25 352 064
7	Ne sait pas	32	49 272
8	Refus	2	1 515
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : HS\_Q20=(01:15)

---

Nom de la variable : **HS\_Q40** Position : 31 Longueur : 1

Est-il permis de fumer la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	509	1 887 134
2	Non	7 488	23 425 722
6	Enchaînement valide	1 006	2 630 117
7	Ne sait pas	17	39 208
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : HS\_Q20=(00, NSP ou RF)

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **HS\_Q50** Position : 32 Longueur : 1

Est-ce qu'il y a des restrictions sur l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	689	1 978 351
2	Non	822	2 533 638
6	Enchaînement valide	7 488	23 425 722
7	Ne sait pas	3	5 128
8	Refus	1	134
9	Non déclaré	17	39 208
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : HS\_Q20=(01:15) ou HS\_Q40=1

Nom de la variable : **HS\_Q60A** Position : 33 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **HS\_Q60**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... il est permis de fumer dans certaines pièces seulement?

		FREQ	POND
1	Oui	472	1 489 737
2	Non	217	488 614
6	Enchaînement valide	8 310	25 959 360
9	Non déclaré	21	44 471
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : (HS\_Q20=(01:15) ou HS\_Q40=1) et HS\_Q50=1

Nom de la variable : **HS\_Q60B** Position : 34 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **HS\_Q60**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... il est interdit de fumer en présence de jeunes enfants?

		FREQ	POND
1	Oui	290	768 527
2	Non	399	1 209 824
6	Enchaînement valide	8 310	25 959 360
9	Non déclaré	21	44 471
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : (HS\_Q20=(01:15) ou HS\_Q40=1) et HS\_Q50=1

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **HS\_Q60C** Position : 35 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **HS\_Q60**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... il est permis de fumer seulement si les fenêtres sont ouvertes ou avec tout autre type de ventilation?

		FREQ	POND
1	Oui	334	973 490
2	Non	355	1 004 861
6	Enchaînement valide	8 310	25 959 360
9	Non déclaré	21	44 471
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : (HS\_Q20=(01:15) ou HS\_Q40=1) et HS\_Q50=1

---

Nom de la variable : **HS\_Q60D** Position : 36 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **HS\_Q60**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... autre(s) restriction(s)?

		FREQ	POND
1	Oui	120	359 364
2	Non	569	1 618 987
6	Enchaînement valide	8 310	25 959 360
9	Non déclaré	21	44 471
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : (HS\_Q20=(01:15) ou HS\_Q40=1) et HS\_Q50=1

---

**Section : Variables démographiques - Personne**

Nom de la variable : **DVAGE** Position : 37 Longueur : 3  
 Nom à la collecte : **PA\_Q01**

Âge du répondant

Valeurs permises : 015 : 085

		FREQ	POND
015 : 084	Âge	8 903	27 641 203
085	85 ans et plus	117	340 979
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivée de PA\_Q01. Les âges de plus de 85 ont été recodés à 85.

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **AGEGRP5**                      Position : 40                      Longueur : 1

Âge du répondant - 5 groupes

		FREQ	POND
1	15 à 19 ans	2 391	2 197 422
2	20 à 24 ans	1 772	2 294 625
3	25 à 34 ans	698	4 696 002
4	35 à 44 ans	876	4 759 872
5	45 ans et plus	3 283	14 034 261
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants  
 Nota : Dérivée de PA\_Q01.

---

Nom de la variable : **AGEGRP7**                      Position : 41                      Longueur : 2

Âge du répondant - 7 groupes

		FREQ	POND
01	15 à 17 ans	1 495	1 379 864
02	18 à 19 ans	896	817 558
03	20 à 22 ans	1 165	1 492 337
04	23 à 24 ans	607	802 289
05	25 à 44 ans	1 574	9 455 874
06	45 à 64 ans	2 147	9 534 494
07	65 ans et plus	1 136	4 499 766
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants  
 Nota : Dérivée de PA\_Q01.

---

Nom de la variable : **SEX**                              Position : 43                      Longueur : 1

Sexe du répondant

		FREQ	POND
1	Homme	4 171	13 810 924
2	Femme	4 849	14 171 258
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **DVMARST** Position : 44 Longueur : 1

État matrimonial du répondant (groupé) à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
1	Vivant en union libre/Marié	3 359	17 407 776
2	Veuf/Divorcé/Séparé	1 050	3 135 526
3	Célibataire, jamais marié	4 509	7 282 428
9	Non déclaré	102	156 450
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

---

**Section : Usage de la cigarette (SS)**

Nom de la variable : **SS\_Q10** Position : 45 Longueur : 1

Actuellement, fumez-vous la cigarette tous les jours, à l'occasion ou jamais?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	1 209	3 777 653
2	À l'occasion	444	1 127 960
3	Jamais	7 367	23 076 568
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

---

Nom de la variable : **SS\_Q20** Position : 46 Longueur : 1

Avez-vous fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours?

		FREQ	POND
1	Oui	433	1 071 775
2	Non	7 378	23 132 753
6	Enchaînement valide	1 209	3 777 653
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(2 ou 3)

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **SS\_Q30** Position : 47 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé chaque jour?

		FREQ	POND
1	Oui	1 188	3 772 635
2	Non	454	1 076 794
6	Enchaînement valide	7 378	23 132 753
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=1 ou SS\_Q20=1

---

Nom de la variable : **SS\_Q40** Position : 48 Longueur : 1

Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie?

		FREQ	POND
1	Oui	3 351	12 001 202
2	Non	5 669	15 980 980
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

---

**Section : Anciens comportements liés au tabagisme (PS)**

Nom de la variable : **PS\_Q10** Position : 49 Longueur : 1

Avez-vous déjà fumé toute une cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	1 281	4 239 267
2	Non	4 260	11 539 499
6	Enchaînement valide	3 479	12 203 415
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=3 et SS\_Q40=2

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **PS\_Q20** Position : 50 Longueur : 1

Avez-vous déjà fumé la cigarette tous les jours?

		FREQ	POND
1	Oui	1 831	7 186 877
2	Non	385	1 053 681
6	Enchaînement valide	6 802	19 740 453
7	Ne sait pas	2	1 171
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : (SS\_Q10=2 et (SS\_Q20=2 ou SS\_Q30=2)) ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1)

---

Nom de la variable : **PS\_Q30** Position : 51 Longueur : 2

À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
04 : 61	Âge	4 671	16 064 028
96	Enchaînement valide	4 260	11 539 499
97	Ne sait pas	87	376 240
98	Refus	1	2 310
99	Non déclaré	1	104
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1) ou PS\_Q10=1

---

Nom de la variable : **PS\_Q40** Position : 53 Longueur : 2

À quel âge avez-vous commencé à fumer la cigarette tous les jours?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
06 : 64	Âge	2 968	10 730 361
96	Enchaînement valide	5 978	17 016 481
97	Ne sait pas	69	232 341
98	Refus	2	1 724
99	Non déclaré	3	1 275
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=1 ou PS\_Q20=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**Section : Variables dérivées - Personne**

Nom de la variable : **DVYRSSMK** Position : 55 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre d'années que le répondant fume

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 74	Nombre d'années	1 633	4 820 475
75	75 ans et plus	1	32 658
96	Enchaînement valide	7 367	23 076 568
99	Non déclaré	19	52 480
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

Nota : La réponse est dérivée de DVAGE et de PS\_Q30. Les âges de plus de 75 ont été recodés à 75.

---

**Section : Habitudes hebdomadaires (WP)**

Nom de la variable : **WP\_Q10A** Position : 57 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des sept derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... lundi?

Valeurs permises : 00 : 90

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre de cigarettes	1 567	4 655 741
96	Enchaînement valide	7 378	23 132 753
97	Ne sait pas	75	193 687
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=1 ou SS\_Q20=1

---

Nom de la variable : **WP\_Q10B** Position : 59 Longueur : 2

... mardi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre de cigarettes	1 537	4 580 666
96	Enchaînement valide	7 378	23 132 753
97	Ne sait pas	30	75 075
99	Non déclaré	75	193 687
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=1 ou SS\_Q20=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **WP\_Q10C**                      Position : 61                      Longueur : 2

... mercredi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre de cigarettes	1 521	4 554 179
96	Enchaînement valide	7 378	23 132 753
97	Ne sait pas	16	26 487
99	Non déclaré	105	268 762
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=1 ou SS\_Q20=1

---

Nom de la variable : **WP\_Q10D**                      Position : 63                      Longueur : 2

... jeudi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre de cigarettes	1 510	4 529 400
96	Enchaînement valide	7 378	23 132 753
97	Ne sait pas	11	24 780
99	Non déclaré	121	295 249
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=1 ou SS\_Q20=1

---

Nom de la variable : **WP\_Q10E**                      Position : 65                      Longueur : 2

... vendredi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre de cigarettes	1 508	4 529 044
96	Enchaînement valide	7 378	23 132 753
97	Ne sait pas	2	355
99	Non déclaré	132	320 029
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=1 ou SS\_Q20=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **WP\_Q10F** Position : 67 Longueur : 2

... samedi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre de cigarettes	1 508	4 529 044
96	Enchaînement valide	7 378	23 132 753
99	Non déclaré	134	320 384
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=1 ou SS\_Q20=1

---

Nom de la variable : **WP\_Q10G** Position : 69 Longueur : 2

... dimanche?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre de cigarettes	1 507	4 526 021
96	Enchaînement valide	7 378	23 132 753
97	Ne sait pas	1	3 024
99	Non déclaré	134	320 384
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=1 ou SS\_Q20=1

---

**Section : Comportement des fumeurs (SB)**

Nom de la variable : **SB\_Q10** Position : 71 Longueur : 1

Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?

		FREQ	POND
1	Dans les 5 minutes qui suivent	264	640 179
2	De 6 à 30 minutes après	411	1 496 594
3	De 31 à 60 minutes après	225	750 312
4	Plus de 60 minutes après	294	855 564
6	Enchaînement valide	7 811	24 204 528
7	Ne sait pas	8	30 043
9	Non déclaré	7	4 961
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**Section :** **Marque de cigarettes (CB)**

*Nom de la variable :* **CB\_Q15** *Position :* 72 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté une autre marque que celle que vous achetez habituellement?

		FREQ	POND
1	Oui	746	2 058 603
2	Non	888	2 807 457
6	Enchaînement valide	7 367	23 076 568
7	Ne sait pas	8	19 043
8	Refus	1	173
9	Non déclaré	10	20 337
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :* SS\_Q10=(1 ou 2)

---

*Nom de la variable :* **CB\_Q16A** *Position :* 73 *Longueur :* 1  
*Nom à la collecte :* **CB\_Q16**

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente

... le prix?

		FREQ	POND
1	Oui	256	649 569
2	Non	482	1 321 667
6	Enchaînement valide	8 255	25 884 025
7	Ne sait pas	7	71 353
8	Refus	1	16 014
9	Non déclaré	19	39 554
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :* SS\_Q10=(1 ou 2) et CB\_Q15=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CB\_Q16B** Position : 74 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CB\_Q16**

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente

... une marque recommandée par un ami ou un membre de la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	7	7 234
2	Non	731	1 964 003
6	Enchaînement valide	8 255	25 884 025
7	Ne sait pas	7	71 353
8	Refus	1	16 014
9	Non déclaré	19	39 554
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CB\_Q15=1

---

Nom de la variable : **CB\_Q16C** Position : 75 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CB\_Q16**

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente

... la marque que je me procure habituellement était en rupture de stock ou non disponible?

		FREQ	POND
1	Oui	261	623 179
2	Non	477	1 348 058
6	Enchaînement valide	8 255	25 884 025
7	Ne sait pas	7	71 353
8	Refus	1	16 014
9	Non déclaré	19	39 554
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CB\_Q15=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CB\_Q16D** Position : 76 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CB\_Q16**

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente

... le commis m'a recommandé cette marque?

		FREQ	POND
1	Oui	0	0
2	Non	738	1 971 237
6	Enchaînement valide	8 255	25 884 025
7	Ne sait pas	7	71 353
8	Refus	1	16 014
9	Non déclaré	19	39 554
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CB\_Q15=1

---

Nom de la variable : **CB\_Q16E** Position : 77 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CB\_Q16**

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente

... je souhaitais essayer un produit du tabac aromatisé?

		FREQ	POND
1	Oui	18	41 335
2	Non	720	1 929 902
6	Enchaînement valide	8 255	25 884 025
7	Ne sait pas	7	71 353
8	Refus	1	16 014
9	Non déclaré	19	39 554
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CB\_Q15=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CB\_Q16F** Position : 78 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CB\_Q16**

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente

... je souhaitais essayer une autre marque?

		FREQ	POND
1	Oui	133	326 451
2	Non	605	1 644 786
6	Enchaînement valide	8 255	25 884 025
7	Ne sait pas	7	71 353
8	Refus	1	16 014
9	Non déclaré	19	39 554
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CB\_Q15=1

---

Nom de la variable : **CB\_Q16G** Position : 79 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CB\_Q16**

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente

... autre?

		FREQ	POND
1	Oui	86	358 960
2	Non	652	1 612 276
6	Enchaînement valide	8 255	25 884 025
7	Ne sait pas	7	71 353
8	Refus	1	16 014
9	Non déclaré	19	39 554
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CB\_Q15=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **CB\_Q20** Position : 80 Longueur : 1

Actuellement, est-ce que vous roulez ou fabriquez vos propres cigarettes :

		FREQ	POND
1	Toujours	81	142 042
2	La plupart du temps	51	111 459
3	Parfois	150	324 029
4	Jamais	1 361	4 307 746
6	Enchaînement valide	7 367	23 076 568
9	Non déclaré	10	20 337
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

**Section : Accès aux cigarettes (CA)**

Nom de la variable : **CA\_G10** Position : 81 Longueur : 2  
 Nom à la collecte : **CA\_Q10**

À quel endroit vous procurez-vous habituellement vos cigarettes? (Les achetez-vous ou est-ce que quelqu'un vous les donne habituellement? À quel endroit les achetez-vous? De qui les obtenez-vous?)

		FREQ	POND
01	Je les achète à l'épicerie / au dépanneur	847	2 724 798
02	Je les achète au supermarché	139	418 824
03	Je les achète à la station service	315	739 977
04	Je les achète dans un autre type de magasin	40	130 926
05	Je les obtiens gratuitement d'un membre de la famille, d'un ami ou d'une autre personne	123	179 337
06	Je les achète d'une réserve amérindienne des Premières nations (soit sur place ou d'un service de livraison)	42	220 390
07	Autre	127	459 249
96	Enchaînement valide	7 367	23 076 568
97	Ne sait pas	7	10 690
98	Refus	3	1 086
99	Non déclaré	10	20 337
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)  
 Nota : Dérivée de CA\_Q10

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CA\_Q20** Position : 83 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté ou essayé d'acheter des cigarettes au magasin?

		FREQ	POND
1	Oui	19	21 929
2	Non	82	63 402
6	Enchaînement valide	8 899	27 864 737
9	Non déclaré	20	32 113
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CA\_G10=(05:07) et DVAGE=(15:18)

---

Nom de la variable : **CA\_Q30** Position : 84 Longueur : 1

(Au cours des 12 derniers mois), vous a-t-on demandé une pièce d'identité lorsque vous achetez des cigarettes dans un magasin pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre?

		FREQ	POND
1	Oui	95	91 293
2	Non	66	55 570
6	Enchaînement valide	8 836	27 800 406
7	Ne sait pas	1	1 504
8	Refus	2	1 295
9	Non déclaré	20	32 113
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 or 2) et CA\_G10=(01:04) et DVAGE=(15:18)

---

Nom de la variable : **CA\_Q40** Position : 85 Longueur : 1

(Au cours des 12 derniers mois), est-ce que quelqu'un a refusé de vous vendre des cigarettes dans un magasin?

		FREQ	POND
1	Oui	67	60 913
2	Non	95	87 454
6	Enchaînement valide	8 836	27 800 406
8	Refus	1	1 188
9	Non déclaré	21	32 220
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 or 2) et CA\_G10=(01:04) et DVAGE=(15:18)

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CA\_Q50** Position : 86 Longueur : 1

(Au cours des 12 derniers mois), avez-vous demandé à quelqu'un de vous acheter des cigarettes?

		FREQ	POND
1	Oui	145	125 868
2	Non	100	87 090
6	Enchaînement valide	8 754	27 737 004
9	Non déclaré	21	32 220
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 or 2) et CA\_G10=(01:07) et DVAGE=(15:18)

---

**Section : Sources de cigarettes (CS)**

Nom de la variable : **CS\_Q31** Position : 87 Longueur : 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur?

		FREQ	POND
1	Oui	467	1 117 362
2	Non	8 527	26 811 280
7	Ne sait pas	10	12 105
8	Refus	2	2 290
9	Non déclaré	14	39 144
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

---

Nom de la variable : **CS\_Q41** Position : 88 Longueur : 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur dans les 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	161	176 490
2	Non	305	940 720
6	Enchaînement valide	8 527	26 811 280
7	Ne sait pas	1	151
9	Non déclaré	26	53 540
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : CS\_Q31=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CS\_Q51** Position : 89 Longueur : 1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur dans les 30 derniers jours?

		FREQ	POND
1	Oui	64	76 875
2	Non	96	97 215
6	Enchaînement valide	8 832	27 752 000
7	Ne sait pas	1	2 400
9	Non déclaré	27	53 691
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : CS\_Q31=1 et CS\_Q41=1

---

**Section : Cigarettes à meilleur marché (CC)**

Nom de la variable : **CC\_Q20** Position : 90 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q020**

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... de marque moins chère?

		FREQ	POND
1	Oui	525	1 701 542
2	Non	1 109	3 158 178
6	Enchaînement valide	7 367	23 076 568
7	Ne sait pas	5	9 444
8	Refus	1	1 188
9	Non déclaré	13	35 262
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q40** Position : 91 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q040**

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... par internet?

		FREQ	POND
1	Oui	2	8 103
2	Non	1 638	4 862 249
6	Enchaînement valide	7 367	23 076 568
9	Non déclaré	13	35 262
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

---

Nom de la variable : **CC\_Q50** Position : 92 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q050**

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... par la poste?

		FREQ	POND
1	Oui	1	1 375
2	Non	1 639	4 868 977
6	Enchaînement valide	7 367	23 076 568
9	Non déclaré	13	35 262
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

---

Nom de la variable : **CC\_Q55** Position : 93 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q055**

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... dans une réserve amérindienne des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	216	788 548
2	Non	1 421	4 077 675
6	Enchaînement valide	7 367	23 076 568
7	Ne sait pas	3	4 128
9	Non déclaré	13	35 262
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q60** Position : 94 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q060**

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :  
 ... à l'extérieur de votre province?

		FREQ	POND
1	Oui	220	505 225
2	Non	1 419	4 363 793
6	Enchaînement valide	7 367	23 076 568
9	Non déclaré	14	36 596
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

---

Nom de la variable : **CC\_Q70** Position : 95 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q070**

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :  
 ... qui pourraient avoir été de contrebande?

		FREQ	POND
1	Oui	34	67 549
2	Non	1 596	4 746 007
6	Enchaînement valide	7 367	23 076 568
7	Ne sait pas	8	54 711
8	Refus	1	751
9	Non déclaré	14	36 596
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

---

Nom de la variable : **CC\_Q80** Position : 96 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q080**

Avez-vous fait autre chose pour acheter des cigarettes à meilleur marché?

		FREQ	POND
1	Oui	69	197 975
2	Non	1 569	4 669 539
6	Enchaînement valide	7 367	23 076 568
9	Non déclaré	15	38 099
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q100A**                      Position : 97                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q100**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'un magasin de vente au détail (c.-à-d. dépanneur)?

		FREQ	POND
1	Oui	154	491 190
2	Non	59	294 766
6	Enchaînement valide	8 783	27 141 926
7	Ne sait pas	2	1 994
8	Refus	1	598
9	Non déclaré	21	51 708
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q100B**                      Position : 98                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q100**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'un service de livraison?

		FREQ	POND
1	Oui	3	5 954
2	Non	210	780 003
6	Enchaînement valide	8 783	27 141 926
7	Ne sait pas	2	1 994
8	Refus	1	598
9	Non déclaré	21	51 708
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q100C** Position : 99 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q100**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'un ami?

		FREQ	POND
1	Oui	35	215 996
2	Non	178	569 960
6	Enchaînement valide	8 783	27 141 926
7	Ne sait pas	2	1 994
8	Refus	1	598
9	Non déclaré	21	51 708
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q100D** Position : 100 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q100**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'un membre de la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	8	14 426
2	Non	205	771 531
6	Enchaînement valide	8 783	27 141 926
7	Ne sait pas	2	1 994
8	Refus	1	598
9	Non déclaré	21	51 708
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q100E** Position : 101 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q100**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'un collègue de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	8	59 282
2	Non	205	726 674
6	Enchaînement valide	8 783	27 141 926
7	Ne sait pas	2	1 994
8	Refus	1	598
9	Non déclaré	21	51 708
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q100F** Position : 102 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q100**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... autre (précisez)?

		FREQ	POND
1	Oui	13	32 090
2	Non	200	753 867
6	Enchaînement valide	8 783	27 141 926
7	Ne sait pas	2	1 994
8	Refus	1	598
9	Non déclaré	21	51 708
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q110** Position : 103 Longueur : 1

En pensant à la dernière fois où vous avez acheté ces cigarettes, qu'avez-vous acheté? Était-ce ... ?

		FREQ	POND
1	Un paquet de 20 cigarettes	24	89 100
2	Un paquet de 25 cigarettes	93	163 669
3	Une cartouche (200 cigarettes)	58	262 352
4	Un sac de 200 cigarettes	27	249 346
5	Autre	13	19 957
6	Enchaînement valide	8 783	27 141 926
7	Ne sait pas	1	4 125
9	Non déclaré	21	51 708
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 or 2) et CC\_Q55=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q120A** Position : 104 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q120**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'un ami?

		FREQ	POND
1	Oui	75	324 766
2	Non	134	430 531
6	Enchaînement valide	8 783	27 141 926
7	Ne sait pas	7	33 252
9	Non déclaré	21	51 708
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q120B**                      Position : 105                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q120**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'un membre de la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	33	124 635
2	Non	176	630 661
6	Enchaînement valide	8 783	27 141 926
7	Ne sait pas	7	33 252
9	Non déclaré	21	51 708
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q120C**                      Position : 106                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q120**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'un collègue de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	10	64 449
2	Non	199	690 848
6	Enchaînement valide	8 783	27 141 926
7	Ne sait pas	7	33 252
9	Non déclaré	21	51 708
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q120D**                      Position : 107                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q120**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... du bouche à oreille?

		FREQ	POND
1	Oui	52	197 385
2	Non	157	557 911
6	Enchaînement valide	8 783	27 141 926
7	Ne sait pas	7	33 252
9	Non déclaré	21	51 708
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q120E**                      Position : 108                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q120**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'une affiche dans ou près d'une réserve amérindienne des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	33	87 321
2	Non	176	667 975
6	Enchaînement valide	8 783	27 141 926
7	Ne sait pas	7	33 252
9	Non déclaré	21	51 708
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q120F**                      Position : 109                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q120**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... autre (précisez)?

		FREQ	POND
1	Oui	27	43 015
2	Non	182	712 282
6	Enchaînement valide	8 783	27 141 926
7	Ne sait pas	7	33 252
9	Non déclaré	21	51 708
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q130**                      Position : 110                      Longueur : 1

Dans quelle mesure était-il facile pour vous d'acheter ces cigarettes? Diriez-vous que c'était ... ?

		FREQ	POND
1	Très facile	157	545 722
2	Relativement facile	48	187 250
3	Difficile	6	19 855
4	Très difficile	3	1 463
6	Enchaînement valide	8 783	27 141 926
7	Ne sait pas	2	34 258
9	Non déclaré	21	51 708
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 or 2) and CC\_Q55=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q140A**                      Position : 111                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'un magasin de vente au détail (c.-à-d. dépanneur)?

		FREQ	POND
1	Oui	1	2 473
2	Non	32	64 756
6	Enchaînement valide	8 959	27 816 295
8	Refus	1	319
9	Non déclaré	27	98 338
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q140B**                      Position : 112                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'une réserve amérindienne des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	4	2 660
2	Non	29	64 569
6	Enchaînement valide	8 959	27 816 295
8	Refus	1	319
9	Non déclaré	27	98 338
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q140C**                      Position : 113                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'un service de livraison?

		FREQ	POND
1	Oui	1	1 688
2	Non	32	65 541
6	Enchaînement valide	8 959	27 816 295
8	Refus	1	319
9	Non déclaré	27	98 338
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q140D**                      Position : 114                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'un ami?

		FREQ	POND
1	Oui	21	45 435
2	Non	12	21 795
6	Enchaînement valide	8 959	27 816 295
8	Refus	1	319
9	Non déclaré	27	98 338
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q140E**                      Position : 115                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'un membre de la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	1	2 404
2	Non	32	64 826
6	Enchaînement valide	8 959	27 816 295
8	Refus	1	319
9	Non déclaré	27	98 338
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q140F**                      Position : 116                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'un collègue de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	1	252
2	Non	32	66 977
6	Enchaînement valide	8 959	27 816 295
8	Refus	1	319
9	Non déclaré	27	98 338
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q140G** Position : 117 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce

... autre (précisez)?

		FREQ	POND
1	Oui	5	12 568
2	Non	28	54 661
6	Enchaînement valide	8 959	27 816 295
8	Refus	1	319
9	Non déclaré	27	98 338
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q150** Position : 118 Longueur : 1

En pensant à la dernière fois où vous avez acheté ces cigarettes, qu'avez-vous acheté? Était-ce  
 ... ?

		FREQ	POND
1	Un paquet de 20 cigarettes	3	4 517
2	Un paquet de 25 cigarettes	7	12 579
3	Une cartouche (200 cigarettes)	5	7 803
4	Un sac de 200 cigarettes	17	28 313
5	Autre	2	14 337
6	Enchaînement valide	8 959	27 816 295
9	Non déclaré	27	98 338
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q160A**                      Position : 119                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q160**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'un ami?

		FREQ	POND
1	Oui	13	25 119
2	Non	20	42 111
6	Enchaînement valide	8 959	27 816 295
8	Refus	1	319
9	Non déclaré	27	98 338
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q160B**                      Position : 120                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q160**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'un membre de la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	3	17 507
2	Non	30	49 723
6	Enchaînement valide	8 959	27 816 295
8	Refus	1	319
9	Non déclaré	27	98 338
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q160C** Position : 121 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q160**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'un collègue de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	3	884
2	Non	30	66 346
6	Enchaînement valide	8 959	27 816 295
8	Refus	1	319
9	Non déclaré	27	98 338
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q160D** Position : 122 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q160**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... du bouche à oreille?

		FREQ	POND
1	Oui	14	14 727
2	Non	19	52 503
6	Enchaînement valide	8 959	27 816 295
8	Refus	1	319
9	Non déclaré	27	98 338
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q160E** Position : 123 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q160**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'une affiche dans ou près d'une réserve amérindienne des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	1	2 473
2	Non	32	64 756
6	Enchaînement valide	8 959	27 816 295
8	Refus	1	319
9	Non déclaré	27	98 338
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q160F** Position : 124 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q160**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... autre (précisez)?

		FREQ	POND
1	Oui	3	22 310
2	Non	30	44 920
6	Enchaînement valide	8 959	27 816 295
8	Refus	1	319
9	Non déclaré	27	98 338
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q170** Position : 125 Longueur : 1

Dans quelle mesure vous est-il facile ou difficile d'acheter ces cigarettes? Diriez-vous que c'est ... ?

		FREQ	POND
1	Très facile	26	60 532
2	Relativement facile	5	4 384
3	Difficile	1	684
4	Très difficile	1	1 630
6	Enchaînement valide	8 959	27 816 295
8	Refus	1	319
9	Non déclaré	27	98 338
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

**Section : Variables dérivées - Personne**

Nom de la variable : **DVLOWTAR** Position : 126 Longueur : 2

Variable dérivée pour la teneur (basse) en goudron des cigarettes

		FREQ	POND
02	2 mg ou moins	2	6 138
03	3 mg	11	72 378
04	4 mg	87	356 685
05	5 mg	0	0
06	6 mg	1	13 830
07	7 mg	9	37 414
08	8 mg	23	64 731
09	9 mg	33	51 444
10	10 mg	75	252 609
11	11 mg	107	457 902
12	12 mg	285	669 856
13	13 mg	181	423 315
14	14 mg	279	839 886
15	15 mg	165	500 510
16	16 mg	15	90 008
17	17 mg ou plus	0	0
96	Enchaînement valide	7 415	23 210 243
99	Non déclaré	332	935 232
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CB\_Q15=(2, NSP ou RF)

Nota : Dérivée de CB\_Q12.

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

*Nom de la variable :*     **DVSST1**                                    *Position :*   128                    *Longueur :*   1

Variable dérivée pour le statut de fumeur type 1 - définition traditionnelle

		FREQ	POND
1	Fumeur actuel	1 653	4 905 613
2	Ancien fumeur	1 826	7 297 802
3	Jamais fumé	5 541	15 778 767
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :*   Tous les répondants  
*Nota :*     Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC).

*Nom de la variable :*     **DVSST2**                                    *Position :*   129                    *Longueur :*   2

Variable dérivée pour le statut de fumeur type 2- définition traditionnelle détaillée

		FREQ	POND
01	Actuellement fumeur quotidien	1 209	3 777 653
02	Actuellement fumeur occasionnel	444	1 127 960
03	Ancien fumeur quotidien	1 630	6 600 067
04	Ancien fumeur occasionnel	195	696 715
05	Fumeur à titre expérimental	1 281	4 239 267
06	Abstinence totale	4 260	11 539 499
99	Non déclaré	1	1 020
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :*   Tous les répondants

*Nom de la variable :*     **DVSS1**                                    *Position :*   131                    *Longueur :*   1

Variable dérivée pour le statut de fumeur utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
1	Fumé dans les 30 derniers jours	1 642	4 849 428
2	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé 100 cigarettes dans sa vie	1 822	7 365 569
3	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé moins de 100 cigarettes dans sa vie	5 556	15 767 185
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :*   Tous les répondants  
*Nota :*     Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC).

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **DVSS2** Position : 132 Longueur : 2

Variable dérivée pour le statut de fumeur - détaillée - utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
01	A fumé quotidiennement dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	1 261	3 940 804
02	A fumé non quotidiennement dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	268	694 829
03	Ancien fumeur quotidien mais n'a pas fumé dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	1 619	6 665 637
04	Ancien fumeur occasionnel, n'a pas fumé dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	202	698 912
05	Nouveau fumeur : a fumé dans les 30 derniers jours, <100 cigarettes dans sa vie	113	213 795
06	Ancien fumeur à titre expérimental	1 300	4 243 923
07	Abstinence totale	4 256	11 523 262
99	Non déclaré	1	1 020
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC).

---

Nom de la variable : **DVCIGWK** Position : 134 Longueur : 3

Variable dérivée pour le nombre de cigarettes fumées par semaine

Valeurs permises : 000 : 995

		FREQ	POND
000 : 630	Nombre de cigarettes	1 507	4 526 021
996	Enchaînement valide	7 378	23 132 753
999	Non déclaré	135	323 408
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) ou SS\_Q20=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **DVAVCIG7** Position : 137 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre moyen de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre moyen de cigarettes	1 507	4 526 021
96	Enchaînement valide	7 378	23 132 753
99	Non déclaré	135	323 408
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) ou SS\_Q20=1

Nota : Moyenne sur sept jours. Les fumeurs occasionnels qui n'ont pas fumé au cours des 30 derniers jours ont été exclus, contrairement à l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC).

---

Nom de la variable : **DVNDSMK** Position : 139 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre de jours que le répondant a fumé au cours des sept derniers jours

Valeurs permises : 00 : 07

		FREQ	POND
00 : 07	Nombre de jours	1 507	4 526 021
96	Enchaînement valide	7 378	23 132 753
99	Non déclaré	135	323 408
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) ou SS\_Q20=1

---

Nom de la variable : **DVAVCIGD** Position : 141 Longueur : 2

Variable dérivée du nombre moyen de cigarettes consommées par fumeur, les jours où il a fumé.

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre moyen de cigarettes	1 507	4 526 021
96	Enchaînement valide	7 378	23 132 753
99	Non déclaré	135	323 408
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) ou SS\_Q20=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

*Nom de la variable :*     **DVSMKPTN**                             *Position :*   143                     *Longueur :*   1

Variable dérivée pour les tendances relatives à l'usage du tabac des fumeurs actuels dans les sept derniers jours.

		FREQ	POND
1	Fumé tous les jours	1 166	3 757 629
2	Jours de semaine seulement	3	3 127
3	Fin de semaine seulement	4	7 511
4	N'a pas fumé au cours des 7 derniers jours	77	186 105
5	Autre tendance	257	571 648
6	Enchaînement valide	7 378	23 132 753
9	Non déclaré	135	323 408
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :*   SS\_Q10=(1 ou 2) ou SS\_Q20=1

*Nota :*     Dérivée de WP\_Q10A à WP\_Q10G. L'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC) a seulement tenu compte des fumeurs qui ont fumé au cours des sept derniers jours au lieu des 30 derniers jours.

*Nom de la variable :*     **DVDAILY**                             *Position :*   144                     *Longueur :*   2

Variable dérivée pour les fumeurs quotidiens seulement. Cette variable indique la moyenne de cigarettes fumées par jour

*Valeurs permises :*     00 : 95

		FREQ	POND
00 : 90	Nombre moyen de cigarettes	1 120	3 526 478
96	Enchaînement valide	7 811	24 204 528
99	Non déclaré	89	251 176
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :*   SS\_Q10=1

*Nota :*     Dérivée de WP\_Q10A à WP\_Q10G.

*Nom de la variable :*     **DVPRICE**                             *Position :*   146                     *Longueur :*   1

Variable dérivée indiquant si les fumeurs achètent des cigarettes au prix régulier ou à bon marché

		FREQ	POND
1	Marques moins chères	527	1 294 721
2	Marques au prix régulier	915	3 032 409
6	Enchaînement valide	7 367	23 076 568
9	Non déclaré	211	578 483
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :*   SS\_Q10=(1 ou 2)

*Nota :*     Dérivée de CB\_Q12 et l'information obtenue de Santé Canada sur les marques de cigarettes à bon marché.

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**Section :** Cesser de fumer (SC)

*Nom de la variable :* **SC\_Q010** *Position :* 147 *Longueur :* 1

Quand avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
1	Il y a moins d'un an	150	439 855
2	Entre 1 et 2 ans	148	570 871
3	Entre 3 et 5 ans	164	567 702
4	Il y a plus de 5 ans	1 356	5 697 647
6	Enchaînement valide	7 194	20 684 380
7	Ne sait pas	5	10 736
8	Refus	3	10 991
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :* SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1

---

*Nom de la variable :* **SC\_Q020** *Position :* 148 *Longueur :* 2

Au cours de quel mois avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
01	Janvier	20	80 389
02	Février	16	47 669
03	Mars	20	46 310
04	Avril	12	17 224
05	Mai	6	12 949
06	Juin	6	9 410
07	Juillet	6	18 833
08	Août	2	25 378
09	Septembre	11	35 791
10	Octobre	11	35 061
11	Novembre	16	60 313
12	Décembre	18	45 069
96	Enchaînement valide	8 862	27 520 601
97	Ne sait pas	6	5 458
99	Non déclaré	8	21 726
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :* SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **SC\_Q030** Position : 150 Longueur : 2

Quelle était votre principale raison pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
01	Santé	104	317 891
02	Grossesse ou un bébé dans le ménage	13	37 353
03	Moins de stress dans la vie	0	0
04	Le coût des cigarettes	6	4 771
05	Fumer est moins acceptable socialement	1	201
06	Une autre raison	26	79 638
96	Enchaînement valide	8 862	27 520 601
99	Non déclaré	8	21 726
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=1

---

Nom de la variable : **SC\_Q040** Position : 152 Longueur : 2

Environ combien de tentatives pour cesser de fumer avez-vous faites avant de cesser de fumer définitivement?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Nombre d'essais	1 751	7 070 358
96	Enchaînement valide	7 194	20 684 380
97	Ne sait pas	72	216 453
98	Refus	3	10 991
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1

---

Nom de la variable : **SC\_Q050** Position : 154 Longueur : 2

En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour au moment où vous avez cessé de fumer?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Nombre moyen de cigarettes	1 743	7 028 461
96	Enchaînement valide	7 194	20 684 380
97	Ne sait pas	76	243 897
98	Refus	7	25 443
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **SC\_Q060**                      Position : 156                      Longueur : 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des six prochains mois?

		FREQ	POND
1	Oui	990	2 958 958
2	Non	588	1 693 215
6	Enchaînement valide	7 367	23 076 568
7	Ne sait pas	59	214 152
8	Refus	1	1 188
9	Non déclaré	15	38 099
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

Nom de la variable : **SC\_Q070**                      Position : 157                      Longueur : 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 30 prochains jours?

		FREQ	POND
1	Oui	469	1 370 914
2	Non	467	1 439 713
6	Enchaînement valide	7 955	24 769 784
7	Ne sait pas	54	148 331
9	Non déclaré	75	253 440
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q060=1

Nom de la variable : **SC\_Q080**                      Position : 158                      Longueur : 2

Au cours de la dernière année, combien de fois n'avez-vous pas fumé pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer?

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 94	Nombre d'essais	1 726	5 138 822
96	Enchaînement valide	7 209	22 614 987
97	Ne sait pas	61	166 943
98	Refus	1	1 603
99	Non déclaré	23	59 826
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) ou SC\_Q010=1

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **SC\_Q090** Position : 160 Longueur : 2

Combien de ces tentatives ont duré au moins une semaine?

Valeurs permises : 00 : 52

		FREQ	POND
00 : 30	Nombre d'essais	914	2 312 655
96	Enchaînement valide	8 019	25 441 229
97	Ne sait pas	13	22 016
98	Refus	1	120
99	Non déclaré	73	206 162
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : (SS\_Q10=(1 ou 2) ou SC\_Q010=1) et SC\_Q080=(01:94)

Nom de la variable : **SC\_Q100** Position : 162 Longueur : 2

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez recommencé à fumer?

		FREQ	POND
01	Pour contrôler mon poids	6	32 080
02	Stress, pour me relaxer ou me calmer	303	834 945
03	Par ennui	25	35 188
04	Dépendance / habitude	186	467 359
05	Par manque de soutien ou d'information	1	383
06	Fait plus de sorties (bars, fêtes)	32	97 615
07	Disponibilité accrue	1	924
08	Aucune raison / en avait envie	70	115 226
09	Famille ou amis fument	110	211 987
10	Autre	59	168 591
96	Enchaînement valide	8 117	25 697 887
97	Ne sait pas	24	88 305
99	Non déclaré	86	231 691
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(01:94)

Nom de la variable : **SC\_Q110** Position : 164 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	522	2 058 762
2	Non	296	751 845
6	Enchaînement valide	8 165	25 088 554
9	Non déclaré	37	83 020
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(00, NSP ou RF)

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**Section : Variables dérivées - Personne**

Nom de la variable : **STOPSMK** Position : 165 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre de mois entre le moment où le répondant a cessé de fumer et la date de l'enquête

		FREQ	POND
00 : 11	Nombre de mois	144	434 396
18	1 à 2 ans	148	570 871
48	3 à 5 ans	164	567 702
60	Il y a plus de 5 ans	1 356	5 697 647
96	Enchaînement valide	7 194	20 684 380
99	Non déclaré	14	27 185
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1  
 Nota : Dérivée de SC\_Q010 et SC\_Q020.

**Section : Méthodes pour cesser de fumer (CM)**

Nom de la variable : **CM\_Q10** Position : 167 Longueur : 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer au cours des deux dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	204	711 761
2	Non	317	1 346 065
6	Enchaînement valide	8 461	25 840 399
7	Ne sait pas	1	937
9	Non déclaré	37	83 020
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(00, NSP ou RF) et SC\_Q110=1

Nom de la variable : **CM\_Q20** Position : 168 Longueur : 1

Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé des timbres de nicotine?

		FREQ	POND
1	Oui	287	1 092 689
2	Non	1 019	2 659 973
6	Enchaînement valide	7 674	24 142 026
9	Non déclaré	40	87 494
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : (SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(01:94)) ou CM\_Q10=1 ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=(1 ou 2))

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CM\_Q40** Position : 169 Longueur : 1

(Au cours des deux dernières années), avez-vous utilisé de la gomme à la nicotine telle que « Nicorette »?

		FREQ	POND
1	Oui	274	938 197
2	Non	1 032	2 814 466
6	Enchaînement valide	7 674	24 142 026
9	Non déclaré	40	87 494
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : (SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(01:94)) ou CM\_Q10=1 ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=(1 ou 2))

---

Nom de la variable : **CM\_Q61** Position : 170 Longueur : 1

(Au cours des deux dernières années), avez-vous utilisé un médicament comme « Zyban », « Wellbutrin » ou « Champix »?

		FREQ	POND
1	Oui	203	799 748
2	Non	1 102	2 952 294
6	Enchaînement valide	7 674	24 142 026
9	Non déclaré	41	88 115
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : (SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(01:94)) ou CM\_Q10=1 ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=(1 ou 2))

---

Nom de la variable : **CM\_Q81A** Position : 171 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CM\_Q81**

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme « Zyban », « Wellbutrin » ou « Champix » pour vous aider à cesser de fumer?

Vous étiez préoccupé des possibles effets secondaires

		FREQ	POND
1	Oui	163	442 578
2	Non	586	1 292 741
6	Enchaînement valide	8 214	26 081 810
7	Ne sait pas	13	61 994
8	Refus	2	1 602
9	Non déclaré	42	101 456
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : CM\_Q20=2 et CM\_Q40=2 et CM\_Q61=2

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CM\_Q81B** Position : 172 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CM\_Q81**

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme « Zyban », « Wellbutrin » ou « Champix » pour vous aider à cesser de fumer?

Vous ne croyiez pas que ces produits fonctionnent

		FREQ	POND
1	Oui	164	347 619
2	Non	585	1 387 700
6	Enchaînement valide	8 214	26 081 810
7	Ne sait pas	13	61 994
8	Refus	2	1 602
9	Non déclaré	42	101 456
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : CM\_Q20=2 et CM\_Q40=2 et CM\_Q61=2

---

Nom de la variable : **CM\_Q81C** Position : 173 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CM\_Q81**

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme « Zyban », « Wellbutrin » ou « Champix » pour vous aider à cesser de fumer?

Vous n'aviez pas assez d'information sur ces produits

		FREQ	POND
1	Oui	101	159 436
2	Non	648	1 575 884
6	Enchaînement valide	8 214	26 081 810
7	Ne sait pas	13	61 994
8	Refus	2	1 602
9	Non déclaré	42	101 456
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : CM\_Q20=2 et CM\_Q40=2 et CM\_Q61=2

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CM\_Q81D**                      Position : 174                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CM\_Q81**

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme « Zyban », « Wellbutrin » ou « Champix » pour vous aider à cesser de fumer?

Les produits sont trop chers

		FREQ	POND
1	Oui	194	352 600
2	Non	555	1 382 719
6	Enchaînement valide	8 214	26 081 810
7	Ne sait pas	13	61 994
8	Refus	2	1 602
9	Non déclaré	42	101 456
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : CM\_Q20=2 et CM\_Q40=2 et CM\_Q61=2

---

Nom de la variable : **CM\_Q81E**                      Position : 175                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CM\_Q81**

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme « Zyban », « Wellbutrin » ou « Champix » pour vous aider à cesser de fumer?

Une autre raison

		FREQ	POND
1	Oui	414	979 485
2	Non	335	755 835
6	Enchaînement valide	8 214	26 081 810
7	Ne sait pas	13	61 994
8	Refus	2	1 602
9	Non déclaré	42	101 456
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : CM\_Q20=2 et CM\_Q40=2 et CM\_Q61=2

---



**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **OM\_Q091** Position : 179 Longueur : 1

Avez-vous utilisé l'un ou l'autre de ces programmes, de ces plans ou de ces aides?

		FREQ	POND
1	Oui	29	141 006
2	Non	182	569 143
6	Enchaînement valide	8 770	27 170 629
9	Non déclaré	39	101 403
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : ((SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(01:94)) ou CM\_Q10=1 ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=(1 ou 2))) et OM\_Q081=1

---

Nom de la variable : **OM\_Q099** Position : 180 Longueur : 1

Connaissez-vous les lignes sans frais de renoncement au tabagisme ou d'autres services d'assistance téléphonique qui visent à aider les fumeurs à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	819	2 263 500
2	Non	318	811 886
6	Enchaînement valide	7 674	24 142 026
9	Non déclaré	209	764 770
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : (SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(01:94)) ou CM\_Q10=1 ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=(1 ou 2))

---

Nom de la variable : **OM\_Q100** Position : 181 Longueur : 1

Avez-vous utilisé une ligne sans frais de renoncement au tabagisme ou un service d'assistance pour fumeurs?

		FREQ	POND
1	Oui	32	84 222
2	Non	914	2 655 154
6	Enchaînement valide	7 992	24 953 912
9	Non déclaré	82	288 894
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : ((SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(01:94)) ou CM\_Q10=1 ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=(1 ou 2))) et OM\_Q099=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **OM\_Q130** Position : 182 Longueur : 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer par vous-même sans aide ni préparation spéciales?

		FREQ	POND
1	Oui	159	396 609
2	Non	19	39 098
6	Enchaînement valide	8 783	27 369 538
7	Ne sait pas	1	196
9	Non déclaré	58	176 740
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : CM\_Q20=2 et CM\_Q40=2 et CM\_Q61=2 et OM\_Q030=2 et OM\_Q070=2 et (OM\_Q081=2 ou (OM\_Q081=1 et OM\_Q091=2)) et (OM\_Q099=2 ou (OM\_Q099=1 et OM\_Q100=2))

---

**Section : Produits pour cesser de fumer (CP)**

Nom de la variable : **CP\_Q10** Position : 183 Longueur : 1

Les fumeurs utilisent parfois des produits comme les timbres ou la gomme à la nicotine quand ils n'essaient pas de cesser de fumer. Avez-vous déjà utilisé de tels produits lorsque vous ne pouviez pas fumer ou lorsque vous vouliez fumer moins de cigarettes? (Par exemple, dans une réunion, en avion, à l'école?)

		FREQ	POND
1	Oui	192	616 257
2	Non	1 441	4 232 124
6	Enchaînement valide	7 367	23 076 568
7	Ne sait pas	1	1 633
9	Non déclaré	19	55 599
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

---

**Section : Professionnels de la santé (HP)**

Nom de la variable : **HP\_Q010** Position : 184 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un médecin?

		FREQ	POND
1	Oui	1 261	3 708 804
2	Non	369	1 133 710
6	Enchaînement valide	7 367	23 076 568
7	Ne sait pas	4	7 501
9	Non déclaré	19	55 599
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **HP\_Q020** Position : 185 Longueur : 1

Est-ce que le médecin vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	651	1 967 407
2	Non	607	1 737 882
6	Enchaînement valide	7 736	24 210 279
7	Ne sait pas	1	959
8	Refus	2	2 556
9	Non déclaré	23	63 099
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et HP\_Q010=1

---

Nom de la variable : **HP\_Q031** Position : 186 Longueur : 1

Est-ce que le médecin vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme « Zyban », « Wellbutrin », « Champix » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	374	1 312 715
2	Non	275	653 458
6	Enchaînement valide	8 343	25 948 160
7	Ne sait pas	2	1 233
9	Non déclaré	26	66 615
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et HP\_Q010=1 et HP\_Q020=1

---

Nom de la variable : **HP\_Q040** Position : 187 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté le dentiste ou l'hygiéniste dentaire?

		FREQ	POND
1	Oui	1 017	3 034 983
2	Non	615	1 812 967
6	Enchaînement valide	7 367	23 076 568
8	Refus	2	2 064
9	Non déclaré	19	55 599
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **HP\_Q050** Position : 188 Longueur : 1

Est-ce qu'il (le dentiste ou l'hygiéniste dentaire) vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	318	1 211 275
2	Non	691	1 811 727
6	Enchaînement valide	7 982	24 889 535
7	Ne sait pas	6	7 364
8	Refus	1	288
9	Non déclaré	22	61 993
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et HP\_Q040=1

---

Nom de la variable : **HP\_Q061** Position : 189 Longueur : 1

Est-ce qu'il (le dentiste ou l'hygiéniste dentaire) vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme « Zyban », « Wellbutrin », « Champix » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	100	433 047
2	Non	217	777 218
6	Enchaînement valide	8 673	26 701 262
7	Ne sait pas	1	1 010
9	Non déclaré	29	69 645
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et HP\_Q040=1 et HP\_Q050=1

---

Nom de la variable : **HP\_Q100** Position : 190 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parlé avec un pharmacien?

		FREQ	POND
1	Oui	719	2 118 063
2	Non	910	2 725 716
6	Enchaînement valide	7 367	23 076 568
7	Ne sait pas	2	826
8	Refus	2	1 080
9	Non déclaré	20	59 928
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **HP\_Q110** Position : 191 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	130	438 080
2	Non	588	1 678 220
6	Enchaînement valide	8 277	25 802 284
8	Refus	1	1 763
9	Non déclaré	24	61 835
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et HP\_Q100=1

Nom de la variable : **HP\_Q121** Position : 192 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme « Zyban », « Wellbutrin », « Champix » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	90	347 243
2	Non	39	90 559
6	Enchaînement valide	8 865	27 480 504
7	Ne sait pas	1	277
9	Non déclaré	25	63 598
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et HP\_Q100=1 et HP\_Q110=1

**Section : La cigarette et la grossesse (SP)**

Nom de la variable : **SP\_Q10** Position : 193 Longueur : 1

Avez-vous été enceinte au cours des cinq dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	530	2 004 760
2	Non	1 283	3 774 234
6	Enchaînement valide	7 200	22 154 585
8	Refus	2	16 309
9	Non déclaré	5	32 293
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SEX=2 et DVAGE=(20:44)

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **SP\_Q20** Position : 194 Longueur : 1

Durant votre dernière grossesse, avez-vous fumé régulièrement (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

		FREQ	POND
1	Oui	74	155 079
2	Non	124	348 317
6	Enchaînement valide	8 815	27 430 183
9	Non déclaré	7	48 602
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SEX=2 et DVAGE=(20:44) et (SS\_Q10=(1 ou 2) ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=(1:3))) et SP\_Q10=1

Nom de la variable : **SP\_Q30** Position : 195 Longueur : 1

Durant votre dernière grossesse, est-ce que votre conjoint ou partenaire a fumé régulièrement à l'intérieur de la maison (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

		FREQ	POND
1	Oui	44	89 119
2	Non	473	1 896 121
3	Ne s'applique pas (n'a pas de conjoint ou de partenaire)	11	18 438
6	Enchaînement valide	8 483	25 928 819
7	Ne sait pas	1	273
8	Refus	1	809
9	Non déclaré	7	48 602
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SEX=2 et DVAGE=(20:44) et SP\_Q10=1

**Section : Produits du tabac (TP)**

Nom de la variable : **TP\_Q017** Position : 196 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de fumer un petit cigare ou cigarillo?

		FREQ	POND
1	Oui	3 412	10 591 454
2	Non	5 570	17 261 431
7	Ne sait pas	7	34 029
8	Refus	2	1 080
9	Non déclaré	29	94 188
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **TP\_Q021** Position : 197 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des petits cigares ou des cigarillos?

		FREQ	POND
1	Oui	474	891 116
2	Non	2 938	9 700 338
6	Enchaînement valide	5 570	17 261 431
9	Non déclaré	38	129 297
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : TP\_Q017=1

---

Nom de la variable : **TP\_Q022** Position : 198 Longueur : 1

Est-ce qu'ils (les petits cigares ou cigarillos) étaient naturels, aromatisés ou les deux?

		FREQ	POND
1	Natures	54	139 144
2	Aromatisés	325	569 162
3	Les deux	87	147 920
6	Enchaînement valide	8 508	26 961 769
7	Ne sait pas	7	34 861
9	Non déclaré	39	129 325
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : TP\_Q017=1 et TP\_Q021=1

---

Nom de la variable : **TP\_Q024** Position : 199 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de fumer un cigare excluant les petits cigares ou les cigarillos?

		FREQ	POND
1	Oui	2 463	8 345 291
2	Non	6 517	19 535 189
7	Ne sait pas	6	5 315
8	Refus	2	1 080
9	Non déclaré	32	95 307
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **TP\_Q027**                      Position : 200                      Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des cigares (excluant les petits cigares ou les cigarillos)?

		FREQ	POND
1	Oui	199	396 239
2	Non	2 264	7 949 052
6	Enchaînement valide	6 517	19 535 189
9	Non déclaré	40	101 702
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : TP\_Q024=1

---

Nom de la variable : **TP\_Q028**                      Position : 201                      Longueur : 1

Est-ce que ces cigares étaient naturels, aromatisés ou les deux?

		FREQ	POND
1	Natures	135	289 005
2	Aromatisés	31	53 630
3	Les deux	30	29 257
6	Enchaînement valide	8 781	27 484 240
7	Ne sait pas	3	24 347
9	Non déclaré	40	101 702
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : TP\_Q024=1 et TP\_Q027=1

---

Nom de la variable : **TP\_Q030**                      Position : 202                      Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de fumer la pipe?

		FREQ	POND
1	Oui	1 183	4 393 070
2	Non	7 800	23 478 673
7	Ne sait pas	2	13 085
8	Refus	2	1 080
9	Non déclaré	33	96 274
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

---



**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **TP\_Q060** Position : 206 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous mâché ou prisé du tabac?

		FREQ	POND
1	Oui	78	134 013
2	Non	832	2 070 726
6	Enchaînement valide	8 072	25 678 010
9	Non déclaré	38	99 433
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : TP\_Q050=1

Nom de la variable : **TP\_Q061** Position : 207 Longueur : 1

Est-ce que le tabac à mâcher ou à priser était nature, aromatisé ou les deux?

		FREQ	POND
1	Nature	26	58 555
2	Aromatisé	36	61 464
3	Les deux	16	13 994
6	Enchaînement valide	8 904	27 748 736
9	Non déclaré	38	99 433
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : TP\_Q050=1 et TP\_Q060=1

**Section : L'usage du tabac dans les véhicules (SV)**

Nom de la variable : **SV\_Q10** Position : 208 Longueur : 1

Est-ce que vous ou un membre de votre ménage, possède ou loue un véhicule automobile?  
 Inclure voitures, camionnettes, fourgonnettes et VUS.

		FREQ	POND
1	Oui	8 028	24 927 437
2	Non	952	2 946 728
7	Ne sait pas	1	188
8	Refus	4	11 049
9	Non déclaré	35	96 780
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **SV\_Q20** Position : 209 Longueur : 1

Est-il permis de fumer à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire?

		FREQ	POND
1	Oui	1 618	4 000 959
2	Non	6 372	20 745 877
6	Enchaînement valide	952	2 946 728
7	Ne sait pas	37	116 571
9	Non déclaré	41	172 047
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SV\_Q10=1

Nom de la variable : **SV\_Q30** Position : 210 Longueur : 1

L'usage du tabac est-il limité en présence d'enfants ou jeunes âgés de moins de 18 ans (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

		FREQ	POND
1	Oui	1 044	2 958 365
2	Non	338	507 933
3	Il n'y a jamais d'enfant âgé de moins de 18 ans à bord du véhicule	218	512 129
6	Enchaînement valide	7 324	23 692 605
7	Ne sait pas	18	22 533
9	Non déclaré	78	288 617
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SV\_Q10=1 et SV\_Q20=1

Nom de la variable : **SV\_Q40** Position : 211 Longueur : 1

Est-ce qu'il y a d'autres restrictions sur l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

		FREQ	POND
1	Oui	517	1 341 730
2	Non	1 086	2 624 180
6	Enchaînement valide	7 324	23 692 605
7	Ne sait pas	15	35 049
9	Non déclaré	78	288 617
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SV\_Q10=1 et SV\_Q20=1



**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **SV\_Q50C** Position : 214 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **SV\_Q50**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

Usage permis si le conducteur est seul

		FREQ	POND
1	Oui	66	210 702
2	Non	449	1 129 145
6	Enchaînement valide	8 410	26 316 785
7	Ne sait pas	2	1 883
9	Non déclaré	93	323 666
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SV\_Q10=1 et SV\_Q20=1 et SV\_Q40=1

---

Nom de la variable : **SV\_Q50D** Position : 215 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **SV\_Q50**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

Usage permis seulement si la ventilation, la climatisation ou le chauffage est en marche, ou si la vitre est baissée

		FREQ	POND
1	Oui	236	483 423
2	Non	279	856 424
6	Enchaînement valide	8 410	26 316 785
7	Ne sait pas	2	1 883
9	Non déclaré	93	323 666
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SV\_Q10=1 et SV\_Q20=1 et SV\_Q40=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **SV\_Q50E** Position : 216 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **SV\_Q50**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

Autre (précisez)

		FREQ	POND
1	Oui	125	403 388
2	Non	390	936 458
6	Enchaînement valide	8 410	26 316 785
7	Ne sait pas	2	1 883
9	Non déclaré	93	323 666
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SV\_Q10=1 et SV\_Q20=1 et SV\_Q40=1

---

Nom de la variable : **SV\_Q60** Position : 217 Longueur : 1

À quelle fréquence baissez-vous la vitre ou utilisez-vous la ventilation, la climatisation ou le chauffage lorsqu'un des passagers fume à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile (dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

		FREQ	POND
1	Toujours	1 415	3 419 099
2	Parfois	107	277 379
3	Rarement	23	71 743
4	Jamais	30	124 731
6	Enchaînement valide	7 324	23 692 605
7	Ne sait pas	39	90 659
8	Refus	3	7 348
9	Non déclaré	79	298 618
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : SV\_Q10=1 et SV\_Q20=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**Section :**                      **Opinions sur le tabagisme (OS)**

*Nom de la variable :*    **OS\_Q10**                      *Position :*    218                      *Longueur :*    1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les restaurants?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le restaurant	7 007	21 201 249
2	La cigarette devrait être autorisée que dans une section fermée du restaurant	1 054	3 471 624
3	La cigarette devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un restaurant	810	2 726 809
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le restaurant	68	184 648
7	Ne sait pas	33	188 072
8	Refus	6	13 199
9	Non déclaré	42	196 581
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :*    Tous les répondants

---

*Nom de la variable :*    **OS\_Q20**                      *Position :*    219                      *Longueur :*    1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les bars et les tavernes?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le bar ou la taverne	5 036	15 599 775
2	La cigarette devrait être autorisée que dans une section fermée du bar ou de la taverne	1 837	5 536 820
3	La cigarette devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un bar ou d'une taverne	1 419	4 370 207
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le bar ou la taverne	451	1 385 208
7	Ne sait pas	196	754 408
8	Refus	33	128 918
9	Non déclaré	48	206 846
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :*    Tous les répondants

---





**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **EX\_Q020**                      Position : 225                      Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... dans la demeure de quelqu'un d'autre?

		FREQ	POND
1	Oui	2 721	6 850 133
2	Non	6 219	20 785 193
7	Ne sait pas	16	43 639
8	Refus	9	70 674
9	Non déclaré	55	232 543
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

---

Nom de la variable : **EX\_Q030**                      Position : 226                      Longueur : 1

Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... sur une terrasse d'un restaurant ou d'un bar?

		FREQ	POND
1	Oui	2 521	7 235 350
2	Non	6 418	20 412 086
7	Ne sait pas	17	31 529
8	Refus	9	70 674
9	Non déclaré	55	232 543
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **EX\_Q040**                      Position : 227                      Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... dans un restaurant?

		FREQ	POND
1	Oui	250	885 176
2	Non	8 700	26 780 239
7	Ne sait pas	6	13 550
8	Refus	9	70 674
9	Non déclaré	55	232 543
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

---

Nom de la variable : **EX\_Q050**                      Position : 228                      Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... dans un bar ou une taverne?

		FREQ	POND
1	Oui	346	1 014 622
2	Non	8 602	26 648 382
7	Ne sait pas	8	15 961
8	Refus	9	70 674
9	Non déclaré	55	232 543
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **EX\_Q060**                      Position : 229                      Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... à un arrêt ou un abri d'autobus?

		FREQ	POND
1	Oui	1 673	4 439 116
2	Non	7 265	23 199 809
7	Ne sait pas	18	40 040
8	Refus	9	70 674
9	Non déclaré	55	232 543
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

---

Nom de la variable : **EX\_Q070**                      Position : 230                      Longueur : 1

Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... à l'entrée d'un bâtiment?

		FREQ	POND
1	Oui	4 803	14 357 118
2	Non	4 110	13 101 930
7	Ne sait pas	43	219 917
8	Refus	9	70 674
9	Non déclaré	55	232 543
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **EX\_Q080**                      Position : 231                      Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... sur les lieux de votre travail?

		FREQ	POND
1	Oui	1 590	5 029 447
2	Non	7 352	22 628 637
7	Ne sait pas	9	14 751
8	Refus	14	76 804
9	Non déclaré	55	232 543
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

---

Nom de la variable : **EX\_Q091**                      Position : 232                      Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... sur un terrain de l'école?

		FREQ	POND
1	Oui	1 660	2 542 461
2	Non	7 286	25 124 094
7	Ne sait pas	9	11 290
8	Refus	10	71 794
9	Non déclaré	55	232 543
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **EX\_Q100**                      Position : 233                      Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... à tout autre lieu public, comme un centre commercial, un aréna, une salle de bingo ou à un concert ou un événement sportif?

		FREQ	POND
1	Oui	3 448	9 092 910
2	Non	5 482	18 459 995
7	Ne sait pas	24	108 796
8	Refus	11	87 938
9	Non déclaré	55	232 543
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

---

Nom de la variable : **EX\_Q110**                      Position : 234                      Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... à l'extérieur, soit sur un trottoir ou dans un parc?

		FREQ	POND
1	Oui	5 090	14 981 177
2	Non	3 835	12 560 562
7	Ne sait pas	30	136 106
8	Refus	10	71 794
9	Non déclaré	55	232 543
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **EX\_Q120**                      Position : 235                      Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... à un autre endroit?

		FREQ	POND
1	Oui	310	1 011 281
2	Non	8 628	26 589 337
7	Ne sait pas	15	60 995
8	Refus	12	88 025
9	Non déclaré	55	232 543
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

---

Nom de la variable : **EX\_Q130**                      Position : 236                      Longueur : 1

Dans l'ensemble, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire au cours du dernier mois :

		FREQ	POND
1	Tous les jours	772	2 121 490
2	Presque tous les jours	847	2 383 830
3	Au moins une fois par semaine	2 637	7 549 015
4	Au moins une fois au cours du dernier mois	3 074	9 868 284
6	Enchaînement valide	1 532	5 406 203
7	Ne sait pas	45	162 731
8	Refus	7	36 955
9	Non déclaré	106	453 674
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : EX\_Q010=1 ou EX\_Q020=1 ou EX\_Q030=1 ou EX\_Q040=1 ou EX\_Q050=1 ou EX\_Q060=1 ou EX\_Q070=1  
ou EX\_Q080=1 ou EX\_Q091=1 ou EX\_Q100=1 ou EX\_Q110=1 ou EX\_Q120=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**Section : Langue et éducation (LA)**

Nom de la variable : **LA\_Q10** Position : 237 Longueur : 1

Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?

		FREQ	POND
1	Anglais	7 345	19 038 734
2	Français	1 073	5 931 692
3	Les deux (anglais et français)	44	154 291
4	Autre	479	2 479 409
7	Ne sait pas	3	5 760
8	Refus	20	139 525
9	Non déclaré	56	232 770
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

---

**Section : Variables dérivées - Personne**

Nom de la variable : **DVEDUC** Position : 238 Longueur : 1

Nom à la collecte : **LA\_Q20**

Variable dérivée pour le plus haut niveau de scolarité atteint (groupée)

		FREQ	POND
1	Études secondaires et moins	2 619	4 769 993
2	Études secondaires terminées	3 456	9 727 018
3	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	1 276	5 357 351
4	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1 547	7 514 689
9	Non déclaré	122	613 131
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC). Si LA\_Q20=(01,02,03 ou 04) alors DVEDUC=1; si LA\_Q20=(05,06,08 ou 10) alors DVEDUC=2; si LA\_Q20=07 alors DVEDUC=3; si LA\_Q20=09 alors DVEDUC=4.

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**Section :**                      **Langue et éducation (LA)**

*Nom de la variable :*      **GPLA\_Q20**                      *Position :*    239                      *Longueur :*    2  
*Nom à la collecte :*      **LA\_Q20**

Groupée : Variable du plus haut niveau de scolarité atteint

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité, études primaires partielles	85	370 056
02	Études primaires terminées	184	547 317
03	Études secondaires partielles	2 351	3 852 881
04	Études secondaires terminées	2 050	6 144 036
05	Études partielles dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	475	1 376 412
06	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	1 276	5 357 351
07	Études partielles dans une université ou un établissement de formation des maîtres	853	1 772 457
08	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1 547	7 514 689
09	Autre scolarité ou formation	78	434 113
99	Non déclaré	121	612 869
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :*    Tous les répondants

*Nota :*      « Aucune scolarité » et « études primaires partielles » ont été groupées.

---

**Section :**                      **Population active (LF)**

*Nom de la variable :*      **LF\_Q10**                      *Position :*    241                      *Longueur :*    1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, le gardiennage d'enfants et tout autre travail rémunéré, peu importe le nombre d'heures travaillées.

		FREQ	POND
1	Oui	6 379	19 331 029
2	Non	2 552	8 214 721
7	Ne sait pas	5	5 860
8	Refus	29	198 029
9	Non déclaré	55	232 543
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :*    Tous les répondants

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **LF\_Q20** Position : 242 Longueur : 1

Travaillez-vous actuellement à un emploi ou à une entreprise?

		FREQ	POND
1	Oui	5 016	16 835 606
2	Non	1 362	2 495 253
6	Enchaînement valide	2 552	8 214 721
8	Refus	1	171
9	Non déclaré	89	436 432
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : LF\_Q10=1

---

Nom de la variable : **LF\_Q51** Position : 243 Longueur : 1

Lequel des énoncés décrit le mieux les restrictions sur l'usage du tabac à votre lieu de travail?  
 Par lieu de travail nous entendons l'endroit, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, où vous exercer vos fonctions. Ceci pourrait inclure un édifice, un chantier de construction, les véhicules de l'entreprise ou même les résidences d'autres personnes.

		FREQ	POND
1	Complètement interdit à mon lieu de travail, ce qui veut dire que l'on peut fumer seulement à l'extérieur de l'édifice, du chantier ou des véhicules de l'entreprise	5 638	17 274 554
2	Permis seulement dans des endroits désignés à l'intérieur de l'édifice, du chantier ou des véhicules de l'entreprise	296	726 432
3	Aucune restriction sur l'usage du tabac	278	721 966
4	Autre - Répondant n'a pas de lieu de travail fixe	99	351 988
6	Enchaînement valide	2 552	8 214 721
7	Ne sait pas	59	210 406
8	Refus	8	45 513
9	Non déclaré	90	436 602
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : LF\_Q10=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**Section :**                      **Variables dérivées - Personne**

*Nom de la variable :*      **DVNOCS10**                      *Position :*    244                      *Longueur :*    2  
*Nom à la collecte :*

Grande catégorie professionnelle pour l'emploi principal

		FREQ	POND
01	Gestion	285	1 299 617
02	Affaires, finance et administration	957	3 404 561
03	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	332	1 529 046
04	Secteur de la santé	367	1 333 253
05	Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion	444	1 817 260
06	Arts, culture, sports et loisirs	274	751 602
07	Ventes et services	2 302	4 665 424
08	Métiers, transport et machinerie	815	2 611 520
09	Professions propres au secteur primaire	325	721 914
10	Transformation, fabrication et services d'utilité publique	187	775 442
96	Enchaînement valide	2 552	8 214 721
99	Non déclaré	180	857 822
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :*    LF\_Q10=1

*Nota :*        Les codes sont déterminés selon LF\_Q30 et LF\_Q40. Les catégories professionnelles correspondent au premier chiffre de la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006.

---

**Section :**                      **Revenu des étudiants (SI)**

*Nom de la variable :*      **SI\_Q10**                      *Position :*    246                      *Longueur :*    1

Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?

		FREQ	POND
1	Oui	2 696	2 893 256
2	Non	1 427	1 553 069
6	Enchaînement valide	4 857	23 490 135
7	Ne sait pas	2	1 365
8	Refus	12	10 139
9	Non déclaré	26	34 218
		=====	=====
		9 020	27 982 182

*Univers :*    DVAGE=(15:24)

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **SI\_G20** Position : 247 Longueur : 2  
 Nom à la collecte : **SI\_Q20**

Dépenses hebdomadaires groupées des étudiants

		FREQ	POND
01	000 \$ à 009 \$	143	139 937
02	010 \$ à 024 \$	578	571 344
03	025 \$ à 049 \$	332	366 694
04	050 \$ à 099 \$	511	560 617
05	100 \$ à 199 \$	563	580 485
06	200 \$ ou plus	380	471 148
96	Enchaînement valide	6 284	25 043 203
99	Non déclaré	229	248 754
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : DVAGE=(15:24) et SI\_Q10=1  
 Nota : Dérivée de SI\_Q20.

**Section : Usage de la marijuana (MU)**

Nom de la variable : **MU\_Q10** Position : 249 Longueur : 1

Avez-vous déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich?

		FREQ	POND
1	Oui, juste une fois	755	2 194 267
2	Oui, plus d'une fois	2 770	8 741 889
3	Non	5 327	16 354 607
7	Ne sait pas	18	29 523
8	Refus	95	429 354
9	Non déclaré	55	232 543
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **MU\_Q20** Position : 250 Longueur : 1

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	1 201	2 436 720
2	Non	2 320	8 463 513
6	Enchaînement valide	5 327	16 354 607
7	Ne sait pas	3	34 652
8	Refus	1	1 272
9	Non déclaré	168	691 419
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : MU\_Q10=(1 ou 2)

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **MU\_Q30** Position : 251 Longueur : 1

Combien de fois avez-vous pris de la marijuana, du cannabis ou du haschich au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Moins d'une fois pas mois	387	844 134
2	1 à 3 fois par mois	263	535 623
3	Une fois par semaine	119	306 358
4	Plus d'une fois par semaine	166	294 133
5	Tous les jours	177	355 663
6	Enchaînement valide	7 731	24 909 886
7	Ne sait pas	2	5 158
8	Refus	3	3 886
9	Non déclaré	172	727 343
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : MU\_Q10=2 et MU\_Q20=1

---

Nom de la variable : **MU\_Q41** Position : 252 Longueur : 2

Quel âge aviez-vous lorsque vous avez consommé ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich pour la première fois?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
06 : 72	Age	3 494	10 824 275
96	Enchaînement valide	5 327	16 354 607
97	Ne sait pas	30	111 214
98	Refus	1	667
99	Non déclaré	168	691 419
		=====	=====
		9 020	27 982 182

Univers : MU\_Q10=(1 ou 2)

---

**Section : Variable de poids**

Nom de la variable : **WTPP** Position : 254 Longueur : 12.4

Poids d'enquête de la personne, c'est-à-dire le nombre de personnes dans la population représentées par un enregistrement.

Univers : Tous les répondants

Nota : Une décimale physique est présente dans la huitième position. Par exemple, un poids de 1 234,56 apparaît sur le fichier comme 0001234.5600.

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**INDEX**

<b>A</b>	
AGE0014 .....	2
AGE1524 .....	3
AGE2544 .....	3
AGE45PL.....	3
AGEGRP5.....	8
AGEGRP7.....	8
<b>C</b>	
CA_G10 .....	19
CA_Q20 .....	20
CA_Q30 .....	20
CA_Q40 .....	20
CA_Q50 .....	21
CB_Q15 .....	15
CB_Q16A .....	15
CB_Q16B.....	16
CB_Q16C.....	16
CB_Q16D .....	17
CB_Q16E.....	17
CB_Q16F.....	18
CB_Q16G .....	18
CB_Q20 .....	19
CC_Q100A .....	25
CC_Q100B.....	25
CC_Q100C.....	26
CC_Q100D .....	26
CC_Q100E.....	27
CC_Q100F .....	27
CC_Q110 .....	28
CC_Q120A .....	28
CC_Q120B.....	29
CC_Q120C.....	29
CC_Q120D .....	30
CC_Q120E.....	30
CC_Q120F .....	31
CC_Q130 .....	31
CC_Q140A .....	32
CC_Q140B.....	32
CC_Q140C.....	33
CC_Q140D .....	33
CC_Q140E.....	34
CC_Q140F .....	34
CC_Q140G .....	35
CC_Q150 .....	35
CC_Q160A .....	36
CC_Q160B.....	36
CC_Q160C.....	37
CC_Q160D .....	37
CC_Q160E.....	38
CC_Q160F .....	38
CC_Q170 .....	39
CC_Q20 .....	22
CC_Q40 .....	23
CC_Q50 .....	23
CC_Q55 .....	23
CC_Q60 .....	24
CC_Q70 .....	24
CC_Q80 .....	24
CM_Q10 .....	48
CM_Q20 .....	48
CM_Q40 .....	49
CM_Q61 .....	49
CM_Q81A.....	49
CM_Q81B.....	50
CM_Q81C.....	50
CM_Q81D.....	51
CM_Q81E.....	51
CP_Q10.....	54
CS_Q31.....	21
CS_Q41.....	21
CS_Q51.....	22
<b>D</b>	
DVAGE.....	7
DVAVCIG7 .....	42
DVAVCIGD .....	42
DVCIGWK .....	41
DVDAILY .....	43
DVEDUC.....	76
DVLOWTAR.....	39
DVMARST.....	9
DVNDSMK .....	42
DVNOCS10 .....	79
DVPRICE .....	43
DVSMKPTN.....	43

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

DVSS1 .....	40	LF_Q20 .....	78
DVSS2 .....	41	LF_Q51 .....	78
DVSST1 .....	40	<b>M</b>	
DVSST2 .....	40	MU_Q10 .....	80
DVURBAN .....	2	MU_Q20 .....	80
DVYRSSMK .....	12	MU_Q30 .....	81
<b>E</b>		MU_Q41 .....	81
EX_Q010 .....	69	<b>O</b>	
EX_Q020 .....	70	OM_Q030 .....	52
EX_Q030 .....	70	OM_Q070 .....	52
EX_Q040 .....	71	OM_Q081 .....	52
EX_Q050 .....	71	OM_Q091 .....	53
EX_Q060 .....	72	OM_Q099 .....	53
EX_Q070 .....	72	OM_Q100 .....	53
EX_Q080 .....	73	OM_Q130 .....	54
EX_Q091 .....	73	OS_Q10 .....	67
EX_Q100 .....	74	OS_Q20 .....	67
EX_Q110 .....	74	OS_Q30 .....	68
EX_Q120 .....	75	OS_Q31 .....	68
EX_Q130 .....	75	OS_Q40 .....	69
<b>G</b>		<b>P</b>	
GPLA_Q20 .....	77	PROV .....	1
<b>H</b>		PS_Q10 .....	10
HHSIZE .....	2	PS_Q20 .....	11
HHTYPE .....	4	PS_Q30 .....	11
HP_Q010 .....	54	PS_Q40 .....	11
HP_Q020 .....	55	PUMFID .....	1
HP_Q031 .....	55	<b>R</b>	
HP_Q040 .....	55	REFMONTH .....	1
HP_Q050 .....	56	REFYEAR .....	1
HP_Q061 .....	56	<b>S</b>	
HP_Q100 .....	56	SB_Q10 .....	14
HP_Q110 .....	57	SC_Q010 .....	44
HP_Q121 .....	57	SC_Q020 .....	44
HS_Q10 .....	4	SC_Q030 .....	45
HS_Q20 .....	5	SC_Q040 .....	45
HS_Q30 .....	5	SC_Q050 .....	45
HS_Q40 .....	5	SC_Q060 .....	46
HS_Q50 .....	6	SC_Q070 .....	46
HS_Q60A .....	6	SC_Q080 .....	46
HS_Q60B .....	6	SC_Q090 .....	47
HS_Q60C .....	7	SC_Q100 .....	47
HS_Q60D .....	7	SC_Q110 .....	47
<b>L</b>		SEX .....	8
LA_Q10 .....	76	SI_G20 .....	80
LF_Q10 .....	77	SI_Q10 .....	79

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 1, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

SP_Q10.....	57	TP_Q021.....	59
SP_Q20.....	58	TP_Q022.....	59
SP_Q30.....	58	TP_Q024.....	59
SS_Q10.....	9	TP_Q027.....	60
SS_Q20.....	9	TP_Q028.....	60
SS_Q30.....	10	TP_Q030.....	60
SS_Q40.....	10	TP_Q040.....	61
STOPSMK.....	48	TP_Q041.....	61
SV_Q10.....	62	TP_Q050.....	61
SV_Q20.....	63	TP_Q060.....	62
SV_Q30.....	63	TP_Q061.....	62
SV_Q40.....	63	<b>W</b>	
SV_Q50A.....	64	WP_Q10A.....	12
SV_Q50B.....	64	WP_Q10B.....	12
SV_Q50C.....	65	WP_Q10C.....	13
SV_Q50D.....	65	WP_Q10D.....	13
SV_Q50E.....	66	WP_Q10E.....	13
SV_Q60.....	66	WP_Q10F.....	14
<b>T</b>		WP_Q10G.....	14
TP_Q017.....	58	WTPP.....	81