

## **TABLE DES MATIÈRES**

Variables d'identification .....	1
Variables démographiques - Ménage .....	1
Variables dérivées - Ménage .....	2
Tabagisme dans le ménage.....	4
Variables démographiques - Personne.....	7
Usage de la cigarette.....	9
Anciens comportements liés au tabagisme.....	10
Variables dérivées - Personne.....	12
Habitudes hebdomadaires.....	12
Comportement des fumeurs .....	14
Marque de cigarettes .....	15
Accès aux cigarettes.....	19
Sources de cigarettes .....	21
Cigarettes à meilleur marché .....	22
Variables dérivées - Personne.....	39
Cesser de fumer .....	44
Variables dérivées - Personne.....	48
Méthodes pour cesser de fumer .....	48
Autres méthodes pour cesser de fumer .....	52
Produits pour cesser de fumer.....	55
Professionnels de la santé.....	55
La cigarette et la grossesse .....	58
Produits du tabac.....	59
L'usage du tabac dans les véhicules .....	63
Opinions sur le tabagisme .....	68
Exposition à la fumée secondaire .....	70
Langue et éducation .....	77
Variables dérivées - Personne.....	77
Langue et éducation .....	78
Population active.....	78
Variables dérivées - Personne.....	80
Revenu des étudiants .....	80
Usage de la marijuana .....	81
Variable de poids .....	82

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**Section :**                      **Variables d'identification**

*Nom de la variable :*      **PUMFID**                      *Position :*    1                      *Longueur :*    5

Numéro d'ordre généré de façon aléatoire pour le fichier de microdonnées à grande diffusion

---

*Nom de la variable :*      **REFYEAR**                      *Position :*    6                      *Longueur :*    4

Année de l'enquête

		FREQ	POND
2010 : 2010	Année de l'enquête	10 802	28 186 268
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :*    Tous les répondants

---

*Nom de la variable :*      **REFMONTH**                      *Position :*    10                      *Longueur :*    2

Mois de l'enquête

		FREQ	POND
07 : 12	Mois de l'enquête	10 802	28 186 268
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :*    Tous les répondants

---

**Section :**                      **Variables démographiques - Ménage**

*Nom de la variable :*      **PROV**                      *Position :*    12                      *Longueur :*    2

Province du répondant sélectionné

		FREQ	POND
10	Terre-Neuve-et-Labrador	990	433 177
11	Île-du-Prince-Édouard	1 080	118 390
12	Nouvelle-Écosse	1 121	792 091
13	Nouveau-Brunswick	986	636 713
24	Québec	1 062	6 586 461
35	Ontario	1 029	10 933 697
46	Manitoba	1 270	989 444
47	Saskatchewan	1 140	836 527
48	Alberta	1 161	2 987 411
59	Colombie-Britannique	963	3 872 357
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :*    Tous les répondants

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

*Nom de la variable :*     **DVURBAN**                             *Position :*   14                     *Longueur :*   1

Caractéristique de la communauté où habite le répondant

		FREQ	POND
1	Urbaine	7 314	21 689 936
2	Rurale	3 078	5 808 121
9	Non déclaré	410	688 212
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :*   Tous les répondants

**Section :**                     **Variables dérivées - Ménage**

*Nom de la variable :*     **HHSIZE**                             *Position :*   15                     *Longueur :*   2

Nombre de personnes dans le ménage dérivé à partir de la liste des membres du ménage

*Valeurs permises :*       01 : 20

		FREQ	POND
01 : 04	Nombre de personnes	9 220	24 360 733
05	5 ou plus	1 582	3 825 535
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :*   Tous les répondants

*Nota :*       Dérivée à partir de la liste des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 05.

*Nom de la variable :*     **AGE0014**                             *Position :*   17                     *Longueur :*   2

Nombre d'enfants dans le ménage âgés de 0 à 14 ans dérivé à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
00	Aucun	7 867	20 221 051
01	Un	1 654	3 589 952
02	Deux ou plus	1 281	4 375 265
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :*   Tous les répondants

*Nota :*       Dérivée à partir de la liste selon l'âge des membres du ménage. Dans le fichier de microdonnées à grande diffusion, le nombre maximal de membres a été fixé à 02.



**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **HHTYPE** Position : 25 Longueur : 2

Type de ménage basé sur la composition de la liste selon l'âge des membres du ménage (p. ex. adultes seulement, adultes avec des jeunes enfants, etc.)

		FREQ	POND
01	Ménages avec des membres âgés de 18 à 19 ans seulement	19	18 306
02	Ménages avec des membres âgés de 20 à 24 ans seulement	193	281 148
03	Ménages avec des membres âgés de 25 à 44 ans seulement	525	2 448 904
04	Ménages avec des membres âgés de 45 à 64 ans seulement	1 516	4 511 585
05	Ménages avec des membres âgés de 65 ans et plus seulement	1 226	3 743 448
06	Ménages avec des adultes et enfants âgés de 0 à 11 ans seulement	1 053	4 296 939
07	Ménages avec des adultes et adolescents âgés de 12 à 19 ans seulement	3 348	5 323 571
08	Ménages avec des adultes, jeunes enfants et adolescents âgés de 0 à 19 ans seulement	941	1 994 819
09	Autres compositions	1 981	5 567 547
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les ménages

Nota : Dérivée à partir de la liste des membres du ménage.

---

**Section : Tabagisme dans le ménage (HS)**

Nom de la variable : **HS\_Q10** Position : 27 Longueur : 1

Est-ce que quelqu'un dans votre ménage fume la cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	3 064	7 038 803
2	Non	7 738	21 147 465
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Le répondant du ménage

---



**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **HS\_Q50** Position : 32 Longueur : 1

Est-ce qu'il y a des restrictions sur l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison?

		FREQ	POND
1	Oui	762	1 729 242
2	Non	846	2 407 282
6	Enchaînement valide	9 173	23 992 921
7	Ne sait pas	3	3 474
9	Non déclaré	18	53 349
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : HS\_Q20=(01:15) ou HS\_Q40=1

---

Nom de la variable : **HS\_Q60A** Position : 33 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **HS\_Q60**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... il est permis de fumer dans certaines pièces seulement?

		FREQ	POND
1	Oui	520	1 133 612
2	Non	239	593 703
6	Enchaînement valide	10 019	26 400 203
7	Ne sait pas	3	1 927
9	Non déclaré	21	56 823
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : (HS\_Q20=(01:15) ou HS\_Q40=1) et HS\_Q50=1

---

Nom de la variable : **HS\_Q60B** Position : 34 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **HS\_Q60**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... il est interdit de fumer en présence de jeunes enfants?

		FREQ	POND
1	Oui	337	716 590
2	Non	422	1 010 725
6	Enchaînement valide	10 019	26 400 203
7	Ne sait pas	3	1 927
9	Non déclaré	21	56 823
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : (HS\_Q20=(01:15) ou HS\_Q40=1) et HS\_Q50=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **HS\_Q60C** Position : 35 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **HS\_Q60**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... il est permis de fumer seulement si les fenêtres sont ouvertes ou avec tout autre type de ventilation?

		FREQ	POND
1	Oui	370	985 554
2	Non	389	741 761
6	Enchaînement valide	10 019	26 400 203
7	Ne sait pas	3	1 927
9	Non déclaré	21	56 823
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : (HS\_Q20=(01:15) ou HS\_Q40=1) et HS\_Q50=1

Nom de la variable : **HS\_Q60D** Position : 36 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **HS\_Q60**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage de la cigarette à l'intérieur de votre maison

... autre(s) restriction(s)?

		FREQ	POND
1	Oui	122	314 508
2	Non	637	1 412 807
6	Enchaînement valide	10 019	26 400 203
7	Ne sait pas	3	1 927
9	Non déclaré	21	56 823
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : (HS\_Q20=(01:15) ou HS\_Q40=1) et HS\_Q50=1

**Section : Variables démographiques - Personne**

Nom de la variable : **DVAGE** Position : 37 Longueur : 3  
 Nom à la collecte : **PA\_Q01**

Âge du répondant

Valeurs permises : 015 : 085

		FREQ	POND
015 : 084	Âge	10 623	27 855 224
085	85 ans et plus	179	331 044
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

Nota : Dérivée de PA\_Q01. Les âges de plus de 85 ont été recodés à 85.



**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **DVMARST** Position : 44 Longueur : 1

État matrimonial du répondant (groupé) à partir de la liste des membres du ménage

		FREQ	POND
1	Vivant en union libre/Marié	4 179	17 544 078
2	Veuf/Divorcé/Séparé	1 274	3 002 850
3	Célibataire, jamais marié	5 255	7 441 373
9	Non déclaré	94	197 967
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

---

**Section : Usage de la cigarette (SS)**

Nom de la variable : **SS\_Q10** Position : 45 Longueur : 1

Actuellement, fumez-vous la cigarette tous les jours, à l'occasion ou jamais?

		FREQ	POND
1	Tous les jours	1 460	3 577 506
2	À l'occasion	468	974 892
3	Jamais	8 874	23 633 871
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

---

Nom de la variable : **SS\_Q20** Position : 46 Longueur : 1

Avez-vous fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours?

		FREQ	POND
1	Oui	478	985 879
2	Non	8 864	23 622 883
6	Enchaînement valide	1 460	3 577 506
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(2 ou 3)

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **SS\_Q30** Position : 47 Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé chaque jour?

		FREQ	POND
1	Oui	1 410	3 564 253
2	Non	528	999 132
6	Enchaînement valide	8 864	23 622 883
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=1 ou SS\_Q20=1

---

Nom de la variable : **SS\_Q40** Position : 48 Longueur : 1

Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie?

		FREQ	POND
1	Oui	3 964	11 839 253
2	Non	6 838	16 347 015
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

---

**Section : Anciens comportements liés au tabagisme (PS)**

Nom de la variable : **PS\_Q10** Position : 49 Longueur : 1

Avez-vous déjà fumé toute une cigarette?

		FREQ	POND
1	Oui	1 511	3 905 006
2	Non	5 207	12 266 172
6	Enchaînement valide	4 083	12 014 886
7	Ne sait pas	1	204
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=3 et SS\_Q40=2

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **PS\_Q20** Position : 50 Longueur : 1

Avez-vous déjà fumé la cigarette tous les jours?

		FREQ	POND
1	Oui	2 104	6 885 633
2	Non	461	1 368 155
6	Enchaînement valide	8 235	19 931 370
7	Ne sait pas	2	1 110
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : (SS\_Q10=2 et (SS\_Q20=2 ou SS\_Q30=2)) ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1)

---

Nom de la variable : **PS\_Q30** Position : 51 Longueur : 2

À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
04 : 56	Âge	5 493	15 621 594
96	Enchaînement valide	5 207	12 266 172
97	Ne sait pas	98	297 953
98	Refus	2	235
99	Non déclaré	2	313
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1) ou PS\_Q10=1

---

Nom de la variable : **PS\_Q40** Position : 53 Longueur : 2

À quel âge avez-vous commencé à fumer la cigarette tous les jours?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
07 : 56	Âge	3 467	10 209 573
96	Enchaînement valide	7 235	17 721 815
97	Ne sait pas	95	252 677
98	Refus	1	166
99	Non déclaré	4	2 036
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=1 ou PS\_Q20=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**Section : Variables dérivées - Personne**

Nom de la variable : **DVYRSSMK** Position : 55 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre d'années que le répondant fume

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 73	Nombre d'années	1 898	4 462 486
75	75 ans et plus	0	0
96	Enchaînement valide	8 874	23 633 871
99	Non déclaré	30	89 912
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

Nota : La réponse est dérivée de DVAGE et de PS\_Q30. Les âges de plus de 75 ont été recodés à 75.

---

**Section : Habitudes hebdomadaires (WP)**

Nom de la variable : **WP\_Q10A** Position : 57 Longueur : 2

Chez certains fumeurs, le nombre de cigarettes fumées dépend du jour de la semaine. Donc, au cours des sept derniers jours, à compter d'hier, combien de cigarettes avez-vous fumées :

... lundi?

Valeurs permises : 00 : 90

		FREQ	POND
00 : 75	Nombre de cigarettes	1 840	4 396 456
96	Enchaînement valide	8 864	23 622 883
97	Ne sait pas	98	166 929
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=1 ou SS\_Q20=1

---

Nom de la variable : **WP\_Q10B** Position : 59 Longueur : 2

... mardi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 75	Nombre de cigarettes	1 816	4 354 774
96	Enchaînement valide	8 864	23 622 883
97	Ne sait pas	24	41 682
99	Non déclaré	98	166 929
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=1 ou SS\_Q20=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **WP\_Q10C**                      Position : 61                      Longueur : 2

... mercredi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 75	Nombre de cigarettes	1 791	4 314 427
96	Enchaînement valide	8 864	23 622 883
97	Ne sait pas	25	40 347
99	Non déclaré	122	208 611
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=1 ou SS\_Q20=1

---

Nom de la variable : **WP\_Q10D**                      Position : 63                      Longueur : 2

... jeudi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 75	Nombre de cigarettes	1 783	4 308 156
96	Enchaînement valide	8 864	23 622 883
97	Ne sait pas	8	6 271
99	Non déclaré	147	248 958
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=1 ou SS\_Q20=1

---

Nom de la variable : **WP\_Q10E**                      Position : 65                      Longueur : 2

... vendredi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 75	Nombre de cigarettes	1 782	4 307 405
96	Enchaînement valide	8 864	23 622 883
97	Ne sait pas	1	751
99	Non déclaré	155	255 229
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=1 ou SS\_Q20=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **WP\_Q10F** Position : 67 Longueur : 2

... samedi?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 75	Nombre de cigarettes	1 779	4 304 597
96	Enchaînement valide	8 864	23 622 883
97	Ne sait pas	3	2 809
99	Non déclaré	156	255 980
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=1 ou SS\_Q20=1

---

Nom de la variable : **WP\_Q10G** Position : 69 Longueur : 2

... dimanche?

Valeurs permises : 00 : 91

		FREQ	POND
00 : 75	Nombre de cigarettes	1 777	4 303 615
96	Enchaînement valide	8 864	23 622 883
97	Ne sait pas	2	981
99	Non déclaré	159	258 789
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=1 ou SS\_Q20=1

---

**Section : Comportement des fumeurs (SB)**

Nom de la variable : **SB\_Q10** Position : 71 Longueur : 1

Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?

		FREQ	POND
1	Dans les 5 minutes qui suivent	318	620 620
2	De 6 à 30 minutes après	482	1 352 451
3	De 31 à 60 minutes après	259	640 519
4	Plus de 60 minutes après	387	938 381
6	Enchaînement valide	9 342	24 608 762
7	Ne sait pas	11	19 508
8	Refus	1	228
9	Non déclaré	2	5 799
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**Section :** **Marque de cigarettes (CB)**

*Nom de la variable :* **CB\_Q15** *Position :* 72 *Longueur :* 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté une autre marque que celle que vous achetez habituellement?

		FREQ	POND
1	Oui	906	1 951 858
2	Non	996	2 577 868
6	Enchaînement valide	8 874	23 633 871
7	Ne sait pas	14	12 360
8	Refus	6	3 023
9	Non déclaré	6	7 288
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :* SS\_Q10=(1 ou 2)

---

*Nom de la variable :* **CB\_Q16A** *Position :* 73 *Longueur :* 1  
*Nom à la collecte :* **CB\_Q16**

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente

... le prix?

		FREQ	POND
1	Oui	323	774 399
2	Non	574	1 164 507
6	Enchaînement valide	9 870	26 211 738
7	Ne sait pas	9	12 952
9	Non déclaré	26	22 672
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :* SS\_Q10=(1 ou 2) et CB\_Q15=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CB\_Q16B** Position : 74 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CB\_Q16**

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente

... une marque recommandée par un ami ou un membre de la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	2	2 320
2	Non	895	1 936 587
6	Enchaînement valide	9 870	26 211 738
7	Ne sait pas	9	12 952
9	Non déclaré	26	22 672
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CB\_Q15=1

---

Nom de la variable : **CB\_Q16C** Position : 75 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CB\_Q16**

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente

... la marque que je me procure habituellement était en rupture de stock ou non disponible?

		FREQ	POND
1	Oui	327	693 838
2	Non	570	1 245 069
6	Enchaînement valide	9 870	26 211 738
7	Ne sait pas	9	12 952
9	Non déclaré	26	22 672
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CB\_Q15=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CB\_Q16D** Position : 76 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CB\_Q16**

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente

... le commis m'a recommandé cette marque?

		FREQ	POND
1	Oui	1	1 037
2	Non	896	1 937 870
6	Enchaînement valide	9 870	26 211 738
7	Ne sait pas	9	12 952
9	Non déclaré	26	22 672
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CB\_Q15=1

---

Nom de la variable : **CB\_Q16E** Position : 77 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CB\_Q16**

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente

... je souhaitais essayer un produit du tabac aromatisé?

		FREQ	POND
1	Oui	14	26 229
2	Non	883	1 912 678
6	Enchaînement valide	9 870	26 211 738
7	Ne sait pas	9	12 952
9	Non déclaré	26	22 672
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CB\_Q15=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CB\_Q16F** Position : 78 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CB\_Q16**

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente

... je souhaitais essayer une autre marque?

		FREQ	POND
1	Oui	162	306 254
2	Non	735	1 632 653
6	Enchaînement valide	9 870	26 211 738
7	Ne sait pas	9	12 952
9	Non déclaré	26	22 672
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CB\_Q15=1

---

Nom de la variable : **CB\_Q16G** Position : 79 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CB\_Q16**

Pourquoi avez-vous acheté une marque différente

... autre?

		FREQ	POND
1	Oui	101	242 467
2	Non	796	1 696 439
6	Enchaînement valide	9 870	26 211 738
7	Ne sait pas	9	12 952
9	Non déclaré	26	22 672
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CB\_Q15=1

---

Nom de la variable : **CB\_Q20** Position : 80 Longueur : 1

Actuellement, est-ce que vous roulez ou fabriquez vos propres cigarettes :

		FREQ	POND
1	Toujours	100	175 451
2	La plupart du temps	53	61 714
3	Parfois	176	262 835
4	Jamais	1 593	4 045 110
6	Enchaînement valide	8 874	23 633 871
9	Non déclaré	6	7 288
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**Section :**                      **Accès aux cigarettes (CA)**

*Nom de la variable :*      **CA\_G10**                      *Position :*    81                      *Longueur :*    2  
*Nom à la collecte :*      **CA\_Q10**

À quel endroit vous procurez-vous habituellement vos cigarettes? (Les achetez-vous ou est-ce que quelqu'un vous les donne habituellement? À quel endroit les achetez-vous? De qui les obtenez-vous?)

		FREQ	POND
01	Je les achète à l'épicerie / au dépanneur	974	2 534 150
02	Je les achète au supermarché	174	359 651
03	Je les achète à la station service	398	712 530
04	Je les achète dans un autre type de magasin	52	211 327
05	Je les obtiens gratuitement d'un membre de la famille, d'un ami ou d'une autre personne	147	191 766
06	Je les achète d'une réserve amérindienne des Premières nations (soit sur place ou d'un service de livraison)	58	208 506
07	Autre	104	289 241
96	Enchaînement valide	8 874	23 633 871
97	Ne sait pas	9	22 662
98	Refus	5	15 070
99	Non déclaré	7	7 494
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :*    SS\_Q10=(1 ou 2)  
*Nota :*       Dérivée de CA\_Q10

*Nom de la variable :*      **CA\_Q20**                      *Position :*    83                      *Longueur :*    1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté ou essayé d'acheter des cigarettes au magasin?

		FREQ	POND
1	Oui	24	16 032
2	Non	79	45 103
6	Enchaînement valide	10 678	28 079 907
9	Non déclaré	21	45 226
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :*    SS\_Q10=(1 ou 2) et CA\_G10=(05:07) et DVAGE=(15:18)

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CA\_Q30** Position : 84 Longueur : 1

(Au cours des 12 derniers mois), vous a-t-on demandé une pièce d'identité lorsque vous achetez des cigarettes dans un magasin pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre?

		FREQ	POND
1	Oui	97	73 904
2	Non	64	51 622
6	Enchaînement valide	10 620	28 015 516
9	Non déclaré	21	45 226
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 or 2) et CA\_G10=(01:04) et DVAGE=(15:18)

---

Nom de la variable : **CA\_Q40** Position : 85 Longueur : 1

(Au cours des 12 derniers mois), est-ce que quelqu'un a refusé de vous vendre des cigarettes dans un magasin?

		FREQ	POND
1	Oui	69	56 824
2	Non	91	68 610
6	Enchaînement valide	10 620	28 015 516
7	Ne sait pas	1	91
9	Non déclaré	21	45 226
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 or 2) et CA\_G10=(01:04) et DVAGE=(15:18)

---

Nom de la variable : **CA\_Q50** Position : 86 Longueur : 1

(Au cours des 12 derniers mois), avez-vous demandé à quelqu'un de vous acheter des cigarettes?

		FREQ	POND
1	Oui	154	96 163
2	Non	86	74 465
6	Enchaînement valide	10 541	27 970 413
9	Non déclaré	21	45 226
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 or 2) et CA\_G10=(01:07) et DVAGE=(15:18)

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**Section :**                      **Sources de cigarettes (CS)**

*Nom de la variable :*    **CS\_Q31**                      *Position :*    87                      *Longueur :*    1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur?

		FREQ	POND
1	Oui	432	902 938
2	Non	10 334	27 199 577
7	Ne sait pas	25	74 800
8	Refus	2	680
9	Non déclaré	9	8 273
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :*    Tous les répondants

---

*Nom de la variable :*    **CS\_Q41**                      *Position :*    88                      *Longueur :*    1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur dans les 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	149	207 991
2	Non	281	693 399
6	Enchaînement valide	10 334	27 199 577
7	Ne sait pas	2	1 549
9	Non déclaré	36	83 753
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :*    CS\_Q31=1

---

*Nom de la variable :*    **CS\_Q51**                      *Position :*    89                      *Longueur :*    1

Avez-vous déjà acheté ou donné des cigarettes à une personne d'âge mineur dans les 30 derniers jours?

		FREQ	POND
1	Oui	60	81 072
2	Non	87	123 047
6	Enchaînement valide	10 615	27 892 975
7	Ne sait pas	2	3 871
9	Non déclaré	38	85 302
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :*    CS\_Q31=1 et CS\_Q41=1

---



**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q50** Position : 92 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q050**

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... par la poste?

		FREQ	POND
1	Oui	3	898
2	Non	1 913	4 536 097
6	Enchaînement valide	8 874	23 633 871
9	Non déclaré	12	15 403
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

---

Nom de la variable : **CC\_Q55** Position : 93 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q055**

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... dans une réserve amérindienne des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	240	574 655
2	Non	1 674	3 961 551
6	Enchaînement valide	8 874	23 633 871
7	Ne sait pas	2	788
9	Non déclaré	12	15 403
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

---

Nom de la variable : **CC\_Q60** Position : 94 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q060**

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... à l'extérieur de votre province?

		FREQ	POND
1	Oui	254	456 856
2	Non	1 660	4 078 829
6	Enchaînement valide	8 874	23 633 871
7	Ne sait pas	1	676
9	Non déclaré	13	16 037
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q70** Position : 95 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q070**

Au cours des six derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes :

... qui pourraient avoir été de contrebande?

		FREQ	POND
1	Oui	27	53 751
2	Non	1 879	4 463 407
6	Enchaînement valide	8 874	23 633 871
7	Ne sait pas	9	19 203
9	Non déclaré	13	16 037
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

---

Nom de la variable : **CC\_Q80** Position : 96 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q080**

Avez-vous fait autre chose pour acheter des cigarettes à meilleur marché?

		FREQ	POND
1	Oui	52	117 962
2	Non	1 859	4 396 136
6	Enchaînement valide	8 874	23 633 871
7	Ne sait pas	4	22 263
9	Non déclaré	13	16 037
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

---

Nom de la variable : **CC\_Q100A** Position : 97 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q100**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce

... d'un magasin de vente au détail (c.-à-d. détaillant)?

		FREQ	POND
1	Oui	174	431 648
2	Non	63	133 974
6	Enchaînement valide	10 537	27 576 525
7	Ne sait pas	1	1 450
8	Refus	2	7 584
9	Non déclaré	25	35 088
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q100B** Position : 98 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q100**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'un service de livraison?

		FREQ	POND
1	Oui	2	1 978
2	Non	235	563 643
6	Enchaînement valide	10 537	27 576 525
7	Ne sait pas	1	1 450
8	Refus	2	7 584
9	Non déclaré	25	35 088
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q100C** Position : 99 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q100**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'un ami?

		FREQ	POND
1	Oui	37	46 309
2	Non	200	519 313
6	Enchaînement valide	10 537	27 576 525
7	Ne sait pas	1	1 450
8	Refus	2	7 584
9	Non déclaré	25	35 088
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q100D**                      Position : 100                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q100**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'un membre de la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	18	15 532
2	Non	219	550 089
6	Enchaînement valide	10 537	27 576 525
7	Ne sait pas	1	1 450
8	Refus	2	7 584
9	Non déclaré	25	35 088
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q100E**                      Position : 101                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q100**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'un collègue de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	7	45 808
2	Non	230	519 814
6	Enchaînement valide	10 537	27 576 525
7	Ne sait pas	1	1 450
8	Refus	2	7 584
9	Non déclaré	25	35 088
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q100F** Position : 102 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q100**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce

... autre (précisez)?

		FREQ	POND
1	Oui	12	38 324
2	Non	225	527 298
6	Enchaînement valide	10 537	27 576 525
7	Ne sait pas	1	1 450
8	Refus	2	7 584
9	Non déclaré	25	35 088
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q110** Position : 103 Longueur : 1

En pensant à la dernière fois où vous avez acheté ces cigarettes, qu'avez-vous acheté? Était-ce ... ?

		FREQ	POND
1	Un paquet de 20 cigarettes	25	40 435
2	Un paquet de 25 cigarettes	103	102 035
3	Une cartouche (200 cigarettes)	80	314 624
4	Un sac de 200 cigarettes	19	98 723
5	Autre	10	7 417
6	Enchaînement valide	10 537	27 576 525
7	Ne sait pas	2	3 907
8	Refus	1	7 514
9	Non déclaré	25	35 088
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 or 2) et CC\_Q55=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q120A**                      Position : 104                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q120**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'un ami?

		FREQ	POND
1	Oui	80	235 198
2	Non	143	312 425
6	Enchaînement valide	10 537	27 576 525
7	Ne sait pas	14	16 770
8	Refus	3	10 262
9	Non déclaré	25	35 088
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q120B**                      Position : 105                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q120**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'un membre de la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	33	76 521
2	Non	190	471 102
6	Enchaînement valide	10 537	27 576 525
7	Ne sait pas	14	16 770
8	Refus	3	10 262
9	Non déclaré	25	35 088
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q120C** Position : 106 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q120**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'un collègue de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	12	20 335
2	Non	211	527 288
6	Enchaînement valide	10 537	27 576 525
7	Ne sait pas	14	16 770
8	Refus	3	10 262
9	Non déclaré	25	35 088
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q120D** Position : 107 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q120**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... du bouche à oreille?

		FREQ	POND
1	Oui	51	149 076
2	Non	172	398 547
6	Enchaînement valide	10 537	27 576 525
7	Ne sait pas	14	16 770
8	Refus	3	10 262
9	Non déclaré	25	35 088
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q120E** Position : 108 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q120**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'une affiche dans ou près d'une réserve amérindienne des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	29	61 767
2	Non	194	485 856
6	Enchaînement valide	10 537	27 576 525
7	Ne sait pas	14	16 770
8	Refus	3	10 262
9	Non déclaré	25	35 088
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q120F** Position : 109 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q120**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... autre (précisez)?

		FREQ	POND
1	Oui	34	60 947
2	Non	189	486 676
6	Enchaînement valide	10 537	27 576 525
7	Ne sait pas	14	16 770
8	Refus	3	10 262
9	Non déclaré	25	35 088
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q55=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q130** Position : 110 Longueur : 1

Dans quelle mesure était-il facile pour vous d'acheter ces cigarettes? Diriez-vous que c'était ... ?

		FREQ	POND
1	Très facile	171	426 707
2	Relativement facile	47	99 014
3	Difficile	17	38 571
4	Très difficile	2	925
6	Enchaînement valide	10 537	27 576 525
7	Ne sait pas	2	1 924
8	Refus	1	7 514
9	Non déclaré	25	35 088
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 or 2) and CC\_Q55=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q140A** Position : 111 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'un magasin de vente au détail (c.-à-d. dépanneur)?

		FREQ	POND
1	Oui	2	4 219
2	Non	22	46 679
6	Enchaînement valide	10 742	28 079 350
7	Ne sait pas	2	1 088
8	Refus	1	1 765
9	Non déclaré	33	53 167
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q140B**                      Position : 112                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'une réserve amérindienne des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	4	8 946
2	Non	20	41 952
6	Enchaînement valide	10 742	28 079 350
7	Ne sait pas	2	1 088
8	Refus	1	1 765
9	Non déclaré	33	53 167
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q140C**                      Position : 113                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'un service de livraison?

		FREQ	POND
1	Oui	0	0
2	Non	24	50 898
6	Enchaînement valide	10 742	28 079 350
7	Ne sait pas	2	1 088
8	Refus	1	1 765
9	Non déclaré	33	53 167
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q140D**                      Position : 114                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'un ami?

		FREQ	POND
1	Oui	14	28 119
2	Non	10	22 779
6	Enchaînement valide	10 742	28 079 350
7	Ne sait pas	2	1 088
8	Refus	1	1 765
9	Non déclaré	33	53 167
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q140E**                      Position : 115                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'un membre de la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	2	614
2	Non	22	50 284
6	Enchaînement valide	10 742	28 079 350
7	Ne sait pas	2	1 088
8	Refus	1	1 765
9	Non déclaré	33	53 167
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q140F**                      Position : 116                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... d'un collègue de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	0	0
2	Non	24	50 898
6	Enchaînement valide	10 742	28 079 350
7	Ne sait pas	2	1 088
8	Refus	1	1 765
9	Non déclaré	33	53 167
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q140G**                      Position : 117                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q140**

Où avez-vous acheté ces cigarettes? Était-ce  
 ... autre (précisez)?

		FREQ	POND
1	Oui	2	9 000
2	Non	22	41 898
6	Enchaînement valide	10 742	28 079 350
7	Ne sait pas	2	1 088
8	Refus	1	1 765
9	Non déclaré	33	53 167
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q150** Position : 118 Longueur : 1

En pensant à la dernière fois où vous avez acheté ces cigarettes, qu'avez-vous acheté? Était-ce ... ?

		FREQ	POND
1	Un paquet de 20 cigarettes	5	5 325
2	Un paquet de 25 cigarettes	3	12 031
3	Une cartouche (200 cigarettes)	8	13 054
4	Un sac de 200 cigarettes	7	19 200
5	Autre	1	100
6	Enchaînement valide	10 742	28 079 350
7	Ne sait pas	2	2 276
8	Refus	1	1 765
9	Non déclaré	33	53 167
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q160A** Position : 119 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q160**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'un ami?

		FREQ	POND
1	Oui	21	44 193
2	Non	5	8 600
6	Enchaînement valide	10 742	28 079 350
7	Ne sait pas	1	957
9	Non déclaré	33	53 167
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q160B** Position : 120 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q160**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'un membre de la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	1	374
2	Non	25	52 420
6	Enchaînement valide	10 742	28 079 350
7	Ne sait pas	1	957
9	Non déclaré	33	53 167
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q160C** Position : 121 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q160**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'un collègue de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	0	0
2	Non	26	52 794
6	Enchaînement valide	10 742	28 079 350
7	Ne sait pas	1	957
9	Non déclaré	33	53 167
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q160D**                      Position : 122                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q160**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... du bouche à oreille?

		FREQ	POND
1	Oui	4	8 227
2	Non	22	44 567
6	Enchaînement valide	10 742	28 079 350
7	Ne sait pas	1	957
9	Non déclaré	33	53 167
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q160E**                      Position : 123                      Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q160**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... d'une affiche dans ou près d'une réserve amérindienne des Premières nations?

		FREQ	POND
1	Oui	0	0
2	Non	26	52 794
6	Enchaînement valide	10 742	28 079 350
7	Ne sait pas	1	957
9	Non déclaré	33	53 167
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CC\_Q160F** Position : 124 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CC\_Q160**

Comment avez-vous pris connaissance pour la première fois qu'il était possible d'acheter ce type de cigarettes? Était-ce par l'entremise

... autre (précisez)?

		FREQ	POND
1	Oui	0	0
2	Non	26	52 794
6	Enchaînement valide	10 742	28 079 350
7	Ne sait pas	1	957
9	Non déclaré	33	53 167
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---

Nom de la variable : **CC\_Q170** Position : 125 Longueur : 1

Dans quelle mesure vous est-il facile ou difficile d'acheter ces cigarettes? Diriez-vous que c'est ... ?

		FREQ	POND
1	Très facile	17	32 757
2	Relativement facile	8	19 569
3	Difficile	1	468
4	Très difficile	0	0
6	Enchaînement valide	10 742	28 079 350
7	Ne sait pas	1	957
9	Non déclaré	33	53 167
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et CC\_Q70=1

---



**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

*Nom de la variable :*     **DVSST2**                                    *Position :*   129                    *Longueur :*   2

Variable dérivée pour le statut de fumeur type 2- définition traditionnelle détaillée

		FREQ	POND
01	Actuellement fumeur quotidien	1 460	3 577 506
02	Actuellement fumeur occasionnel	468	974 892
03	Ancien fumeur quotidien	1 894	6 471 792
04	Ancien fumeur occasionnel	260	990 160
05	Fumeur à titre expérimental	1 511	3 905 006
06	Abstinence totale	5 207	12 266 172
99	Non déclaré	2	740
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :*   Tous les répondants

---

*Nom de la variable :*     **DVSS1**                                    *Position :*   131                    *Longueur :*   1

Variable dérivée pour le statut de fumeur utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
1	Fumé dans les 30 derniers jours	1 938	4 563 385
2	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé 100 cigarettes dans sa vie	2 145	7 443 348
3	N'a pas fumé dans les 30 derniers jours, mais a fumé moins de 100 cigarettes dans sa vie	6 719	16 179 535
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :*   Tous les répondants

*Nota :*     Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC).

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **DVSS2** Position : 132 Longueur : 2

Variable dérivée pour le statut de fumeur - détaillée - utilisant la définition « dans les 30 derniers jours »

		FREQ	POND
01	A fumé quotidiennement dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	1 511	3 755 505
02	A fumé non quotidiennement dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	308	640 399
03	Ancien fumeur quotidien mais n'a pas fumé dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	1 879	6 453 336
04	Ancien fumeur occasionnel, n'a pas fumé dans les 30 derniers jours, >=100 cigarettes dans sa vie	265	989 476
05	Nouveau fumeur : a fumé dans les 30 derniers jours, <100 cigarettes dans sa vie	119	167 481
06	Ancien fumeur à titre expérimental	1 515	3 915 947
07	Abstinence totale	5 204	12 263 588
99	Non déclaré	1	536
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC).

Nom de la variable : **DVCIGWK** Position : 134 Longueur : 3

Variable dérivée pour le nombre de cigarettes fumées par semaine

Valeurs permises : 000 : 995

		FREQ	POND
000 : 525	Nombre de cigarettes	1 777	4 303 615
996	Enchaînement valide	8 864	23 622 883
999	Non déclaré	161	259 770
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) ou SS\_Q20=1

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **DVAVCIG7** Position : 137 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre moyen de cigarettes fumées par jour

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 75	Nombre moyen de cigarettes	1 777	4 303 615
96	Enchaînement valide	8 864	23 622 883
99	Non déclaré	161	259 770
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) ou SS\_Q20=1

Nota : Moyenne sur sept jours. Les fumeurs occasionnels qui n'ont pas fumé au cours des 30 derniers jours ont été exclus, contrairement à l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC).

---

Nom de la variable : **DVNDSMK** Position : 139 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre de jours que le répondant a fumé au cours des sept derniers jours

Valeurs permises : 00 : 07

		FREQ	POND
00 : 07	Nombre de jours	1 777	4 303 615
96	Enchaînement valide	8 864	23 622 883
99	Non déclaré	161	259 770
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) ou SS\_Q20=1

---

Nom de la variable : **DVAVCIGD** Position : 141 Longueur : 2

Variable dérivée du nombre moyen de cigarettes consommées par fumeur, les jours où il a fumé.

Valeurs permises : 00 : 95

		FREQ	POND
00 : 75	Nombre moyen de cigarettes	1 777	4 303 615
96	Enchaînement valide	8 864	23 622 883
99	Non déclaré	161	259 770
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) ou SS\_Q20=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

*Nom de la variable :*     **DVSMKPTN**                     *Position :*   143             *Longueur :*   1

Variable dérivée pour les tendances relatives à l'usage du tabac des fumeurs actuels dans les sept derniers jours.

		FREQ	POND
1	Fumé tous les jours	1 409	3 589 913
2	Jours de semaine seulement	3	9 027
3	Fin de semaine seulement	7	34 605
4	N'a pas fumé au cours des 7 derniers jours	91	190 728
5	Autre tendance	267	479 342
6	Enchaînement valide	8 864	23 622 883
9	Non déclaré	161	259 770
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :*   SS\_Q10=(1 ou 2) ou SS\_Q20=1

*Nota :*     Dérivée de WP\_Q10A à WP\_Q10G. L'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC) a seulement tenu compte des fumeurs qui ont fumé au cours des sept derniers jours au lieu des 30 derniers jours.

---

*Nom de la variable :*     **DVDAILY**                     *Position :*   144             *Longueur :*   2

Variable dérivée pour les fumeurs quotidiens seulement. Cette variable indique la moyenne de cigarettes fumées par jour

*Valeurs permises :*     00 : 95

		FREQ	POND
00 : 75	Nombre moyen de cigarettes	1 350	3 412 805
96	Enchaînement valide	9 342	24 608 762
99	Non déclaré	110	164 701
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :*   SS\_Q10=1

*Nota :*     Dérivée de WP\_Q10A à WP\_Q10G.

---

*Nom de la variable :*     **DVPRICE**                     *Position :*   146             *Longueur :*   1

Variable dérivée indiquant si les fumeurs achètent des cigarettes au prix régulier ou à bon marché

		FREQ	POND
1	Marques moins chères	735	1 390 500
2	Marques au prix régulier	1 030	2 904 910
6	Enchaînement valide	8 874	23 633 871
9	Non déclaré	163	256 988
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :*   SS\_Q10=(1 ou 2)

*Nota :*     Dérivée de CB\_Q12 et l'information obtenue de Santé Canada sur les marques de cigarettes à bon marché.

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**Section :** Cesser de fumer (SC)

*Nom de la variable :* **SC\_Q010** *Position :* 147 *Longueur :* 1

Quand avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
1	Il y a moins d'un an	153	335 620
2	Entre 1 et 2 ans	132	365 505
3	Entre 3 et 5 ans	177	606 410
4	Il y a plus de 5 ans	1 685	6 138 130
6	Enchaînement valide	8 647	20 723 780
7	Ne sait pas	5	11 399
8	Refus	2	4 702
9	Non déclaré	1	723
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :* SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1

---

*Nom de la variable :* **SC\_Q020** *Position :* 148 *Longueur :* 2

Au cours de quel mois avez-vous cessé de fumer?

		FREQ	POND
01	Janvier	10	26 489
02	Février	13	52 150
03	Mars	11	46 616
04	Avril	7	23 599
05	Mai	8	12 525
06	Juin	14	29 255
07	Juillet	16	14 174
08	Août	14	38 129
09	Septembre	12	12 889
10	Octobre	18	43 769
11	Novembre	11	11 505
12	Décembre	17	23 957
96	Enchaînement valide	10 641	27 833 824
97	Ne sait pas	2	563
99	Non déclaré	8	16 823
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :* SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **SC\_Q030** Position : 150 Longueur : 2

Quelle était votre principale raison pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
01	Santé	100	203 988
02	Grossesse ou un bébé dans le ménage	9	17 626
03	Moins de stress dans la vie	2	952
04	Le coût des cigarettes	14	64 490
05	Fumer est moins acceptable socialement	9	8 141
06	Une autre raison	19	40 423
96	Enchaînement valide	10 641	27 833 824
99	Non déclaré	8	16 823
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=1

Nom de la variable : **SC\_Q040** Position : 152 Longueur : 2

Environ combien de tentatives pour cesser de fumer avez-vous faites avant de cesser de fumer définitivement?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Nombre d'essais	2 082	7 265 960
96	Enchaînement valide	8 647	20 723 780
97	Ne sait pas	69	187 471
98	Refus	3	8 334
99	Non déclaré	1	723
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1

Nom de la variable : **SC\_Q050** Position : 154 Longueur : 2

En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour au moment où vous avez cessé de fumer?

Valeurs permises : 01 : 94

		FREQ	POND
01 : 94	Nombre moyen de cigarettes	2 072	7 157 682
96	Enchaînement valide	8 647	20 723 780
97	Ne sait pas	77	290 279
98	Refus	5	13 804
99	Non déclaré	1	723
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **SC\_Q060** Position : 156 Longueur : 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des six prochains mois?

		FREQ	POND
1	Oui	1 095	2 501 025
2	Non	750	1 836 836
6	Enchaînement valide	8 874	23 633 871
7	Ne sait pas	68	195 963
8	Refus	2	2 537
9	Non déclaré	13	16 037
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

Nom de la variable : **SC\_Q070** Position : 157 Longueur : 1

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 30 prochains jours?

		FREQ	POND
1	Oui	500	1 050 300
2	Non	539	1 356 619
6	Enchaînement valide	9 624	25 470 706
7	Ne sait pas	56	94 105
9	Non déclaré	83	214 537
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q060=1

Nom de la variable : **SC\_Q080** Position : 158 Longueur : 2

Au cours de la dernière année, combien de fois n'avez-vous pas fumé pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer?

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 94	Nombre d'essais	2 003	4 769 699
96	Enchaînement valide	8 713	23 281 427
97	Ne sait pas	63	100 417
98	Refus	2	1 865
99	Non déclaré	21	32 860
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) ou SC\_Q010=1

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **SC\_Q090** Position : 160 Longueur : 2

Combien de ces tentatives ont duré au moins une semaine?

Valeurs permises : 00 : 52

		FREQ	POND
00 : 52	Nombre d'essais	1 061	2 293 698
96	Enchaînement valide	9 652	25 737 936
97	Ne sait pas	13	39 200
99	Non déclaré	76	115 434
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : (SS\_Q10=(1 ou 2) ou SC\_Q010=1) et SC\_Q080=(01:94)

---

Nom de la variable : **SC\_Q100** Position : 162 Longueur : 2

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez recommencé à fumer?

		FREQ	POND
01	Pour contrôler mon poids	8	31 970
02	Stress, pour me relaxer ou me calmer	362	777 026
03	Par ennui	44	47 083
04	Dépendance / habitude	204	534 374
05	Par manque de soutien ou d'information	1	42
06	Fait plus de sorties (bars, fêtes)	43	73 183
07	Disponibilité accrue	1	1 316
08	Aucune raison / en avait envie	101	196 721
09	Famille ou amis fument	111	228 263
10	Autre	65	146 661
96	Enchaînement valide	9 756	25 946 712
97	Ne sait pas	20	67 775
99	Non déclaré	86	135 142
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(01:94)

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **SC\_Q110** Position : 164 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	605	1 603 774
2	Non	346	810 983
6	Enchaînement valide	9 816	25 701 753
7	Ne sait pas	2	1 825
8	Refus	1	891
9	Non déclaré	32	67 042
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(00, NSP ou RF)

**Section : Variables dérivées - Personne**

Nom de la variable : **STOPSMK** Position : 165 Longueur : 2

Variable dérivée pour le nombre de mois entre le moment où le répondant a cessé de fumer et la date de l'enquête

		FREQ	POND
00 : 11	Nombre de mois	151	335 057
18	1 à 2 ans	132	365 505
48	3 à 5 ans	177	606 410
60	Il y a plus de 5 ans	1 685	6 138 130
96	Enchaînement valide	8 647	20 723 780
99	Non déclaré	10	17 387
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1

Nota : Dérivée de SC\_Q010 et SC\_Q020.

**Section : Méthodes pour cesser de fumer (CM)**

Nom de la variable : **CM\_Q10** Position : 167 Longueur : 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer au cours des deux dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	257	471 157
2	Non	347	1 132 383
6	Enchaînement valide	10 162	26 512 736
7	Ne sait pas	1	234
9	Non déclaré	35	69 758
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(00, NSP ou RF) et SC\_Q110=1

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **CM\_Q20** Position : 168 Longueur : 1

Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé des timbres de nicotine?

		FREQ	POND
1	Oui	339	815 213
2	Non	1 152	2 439 854
6	Enchaînement valide	9 274	24 859 288
7	Ne sait pas	1	1 921
9	Non déclaré	36	69 992
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : (SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(01:94)) ou CM\_Q10=1 ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=(1 ou 2))

Nom de la variable : **CM\_Q40** Position : 169 Longueur : 1

(Au cours des deux dernières années), avez-vous utilisé de la gomme à la nicotine telle que « Nicorette »?

		FREQ	POND
1	Oui	308	653 042
2	Non	1 183	2 602 025
6	Enchaînement valide	9 274	24 859 288
7	Ne sait pas	1	1 921
9	Non déclaré	36	69 992
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : (SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(01:94)) ou CM\_Q10=1 ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=(1 ou 2))

Nom de la variable : **CM\_Q61** Position : 170 Longueur : 1

(Au cours des deux dernières années), avez-vous utilisé un médicament comme « Zyban », « Wellbutrin » ou « Champix »?

		FREQ	POND
1	Oui	240	690 702
2	Non	1 251	2 564 366
6	Enchaînement valide	9 274	24 859 288
7	Ne sait pas	1	1 921
9	Non déclaré	36	69 992
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : (SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(01:94)) ou CM\_Q10=1 ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=(1 ou 2))

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CM\_Q81A** Position : 171 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CM\_Q81**

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme « Zyban », « Wellbutrin » ou « Champix » pour vous aider à cesser de fumer?

Vous étiez préoccupé des possibles effets secondaires

		FREQ	POND
1	Oui	181	414 266
2	Non	670	1 322 956
6	Enchaînement valide	9 902	26 358 146
7	Ne sait pas	10	18 503
8	Refus	1	287
9	Non déclaré	38	72 109
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : CM\_Q20=2 et CM\_Q40=2 et CM\_Q61=2

---

Nom de la variable : **CM\_Q81B** Position : 172 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CM\_Q81**

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme « Zyban », « Wellbutrin » ou « Champix » pour vous aider à cesser de fumer?

Vous ne croyiez pas que ces produits fonctionnent

		FREQ	POND
1	Oui	177	433 499
2	Non	674	1 303 723
6	Enchaînement valide	9 902	26 358 146
7	Ne sait pas	10	18 503
8	Refus	1	287
9	Non déclaré	38	72 109
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : CM\_Q20=2 et CM\_Q40=2 et CM\_Q61=2

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CM\_Q81C** Position : 173 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CM\_Q81**

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme « Zyban », « Wellbutrin » ou « Champix » pour vous aider à cesser de fumer?

Vous n'aviez pas assez d'information sur ces produits

		FREQ	POND
1	Oui	93	152 232
2	Non	758	1 584 990
6	Enchaînement valide	9 902	26 358 146
7	Ne sait pas	10	18 503
8	Refus	1	287
9	Non déclaré	38	72 109
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : CM\_Q20=2 et CM\_Q40=2 et CM\_Q61=2

---

Nom de la variable : **CM\_Q81D** Position : 174 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CM\_Q81**

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme « Zyban », « Wellbutrin » ou « Champix » pour vous aider à cesser de fumer?

Les produits sont trop chers

		FREQ	POND
1	Oui	202	349 400
2	Non	649	1 387 822
6	Enchaînement valide	9 902	26 358 146
7	Ne sait pas	10	18 503
8	Refus	1	287
9	Non déclaré	38	72 109
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : CM\_Q20=2 et CM\_Q40=2 et CM\_Q61=2

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **CM\_Q81E** Position : 175 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **CM\_Q81**

Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé de timbres, de gomme à la nicotine ou de produits comme « Zyban », « Wellbutrin » ou « Champix » pour vous aider à cesser de fumer?

Une autre raison

		FREQ	POND
1	Oui	503	1 068 971
2	Non	348	668 251
6	Enchaînement valide	9 902	26 358 146
7	Ne sait pas	10	18 503
8	Refus	1	287
9	Non déclaré	38	72 109
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : CM\_Q20=2 et CM\_Q40=2 et CM\_Q61=2

---

**Section : Autres méthodes pour cesser de fumer (OM)**

Nom de la variable : **OM\_Q030** Position : 176 Longueur : 1

Avez-vous pris une entente avec un(e) ami(e) ou un membre de votre famille pour cesser de fumer ensemble?

		FREQ	POND
1	Oui	438	1 023 264
2	Non	1 060	2 232 634
6	Enchaînement valide	9 274	24 859 288
7	Ne sait pas	2	6 331
8	Refus	1	14 271
9	Non déclaré	27	50 480
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : (SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(01:94)) ou CM\_Q10=1 ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=(1 ou 2))

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **OM\_Q070** Position : 177 Longueur : 1

Est-ce que la réduction du nombre de cigarettes fumées a été une de vos stratégies pour cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	1 032	2 289 608
2	Non	465	977 704
6	Enchaînement valide	9 274	24 859 288
7	Ne sait pas	3	8 765
9	Non déclaré	28	50 903
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : ((SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(01:94)) ou CM\_Q10=1 ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=(1 ou 2)))

Nom de la variable : **OM\_Q081** Position : 178 Longueur : 1

Savez-vous si des programmes, des plans ou des aides pour cesser de fumer sont offerts dans votre milieu de travail?

		FREQ	POND
1	Oui	270	728 407
2	Non	1 217	2 515 827
6	Enchaînement valide	9 274	24 859 288
7	Ne sait pas	9	30 522
8	Refus	4	1 320
9	Non déclaré	28	50 903
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : ((SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(01:94)) ou CM\_Q10=1 ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=(1 ou 2)))

Nom de la variable : **OM\_Q091** Position : 179 Longueur : 1

Avez-vous utilisé l'un ou l'autre de ces programmes, de ces plans ou de ces aides?

		FREQ	POND
1	Oui	44	191 337
2	Non	226	537 070
6	Enchaînement valide	10 491	27 375 115
9	Non déclaré	41	82 746
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : (((SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(01:94)) ou CM\_Q10=1 ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=(1 ou 2)))) et OM\_Q081=1

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **OM\_Q099** Position : 180 Longueur : 1

Connaissez-vous les lignes sans frais de renoncement au tabagisme ou d'autres services d'assistance téléphonique qui visent à aider les fumeurs à cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	863	1 760 862
2	Non	425	908 722
6	Enchaînement valide	9 274	24 859 288
9	Non déclaré	240	657 397
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : ((SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(01:94)) ou CM\_Q10=1 ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=(1 ou 2)))

---

Nom de la variable : **OM\_Q100** Position : 181 Longueur : 1

Avez-vous utilisé une ligne sans frais de renoncement au tabagisme ou un service d'assistance pour fumeurs?

		FREQ	POND
1	Oui	60	129 526
2	Non	961	2 085 631
6	Enchaînement valide	9 699	25 768 010
9	Non déclaré	82	203 101
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : ((SS\_Q10=(1 ou 2) et SC\_Q080=(01:94)) ou CM\_Q10=1 ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=(1 ou 2))) et OM\_Q099=1

---

Nom de la variable : **OM\_Q130** Position : 182 Longueur : 1

Avez-vous essayé de cesser de fumer par vous-même sans aide ni préparation spéciales?

		FREQ	POND
1	Oui	175	278 294
2	Non	17	31 127
6	Enchaînement valide	10 542	27 757 354
9	Non déclaré	68	119 493
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : CM\_Q20=2 et CM\_Q40=2 et CM\_Q61=2 et OM\_Q030=2 et OM\_Q070=2 et (OM\_Q081=2 ou (OM\_Q081=1 et OM\_Q091=2)) et (OM\_Q099=2 ou (OM\_Q099=1 et OM\_Q100=2))

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**Section : Produits pour cesser de fumer (CP)**

Nom de la variable : **CP\_Q10** Position : 183 Longueur : 1

Les fumeurs utilisent parfois des produits comme les timbres ou la gomme à la nicotine quand ils n'essaient pas de cesser de fumer. Avez-vous déjà utilisé de tels produits lorsque vous ne pouviez pas fumer ou lorsque vous vouliez fumer moins de cigarettes? (Par exemple, dans une réunion, en avion, à l'école?)

		FREQ	POND
1	Oui	274	753 508
2	Non	1 633	3 741 772
6	Enchaînement valide	8 874	23 633 871
7	Ne sait pas	4	17 619
8	Refus	1	8 368
9	Non déclaré	16	31 130
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

---

**Section : Professionnels de la santé (HP)**

Nom de la variable : **HP\_Q010** Position : 184 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un médecin?

		FREQ	POND
1	Oui	1 501	3 519 720
2	Non	409	999 168
6	Enchaînement valide	8 874	23 633 871
7	Ne sait pas	1	1 921
9	Non déclaré	17	31 589
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **HP\_Q020** Position : 185 Longueur : 1

Est-ce que le médecin vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	786	2 034 578
2	Non	710	1 480 184
6	Enchaînement valide	9 283	24 633 038
7	Ne sait pas	4	4 371
8	Refus	1	587
9	Non déclaré	18	33 510
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et HP\_Q010=1

---

Nom de la variable : **HP\_Q031** Position : 186 Longueur : 1

Est-ce que le médecin vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme « Zyban », « Wellbutrin », « Champix » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	467	1 260 133
2	Non	317	768 186
6	Enchaînement valide	9 993	26 113 222
7	Ne sait pas	2	6 259
9	Non déclaré	23	38 468
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et HP\_Q010=1 et HP\_Q020=1

---

Nom de la variable : **HP\_Q040** Position : 187 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté le dentiste ou l'hygiéniste dentaire?

		FREQ	POND
1	Oui	1 153	2 814 931
2	Non	752	1 698 814
6	Enchaînement valide	8 874	23 633 871
7	Ne sait pas	6	7 063
9	Non déclaré	17	31 589
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **HP\_Q050** Position : 188 Longueur : 1

Est-ce qu'il (le dentiste ou l'hygiéniste dentaire) vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	353	995 022
2	Non	791	1 804 565
6	Enchaînement valide	9 626	25 332 685
7	Ne sait pas	7	9 623
8	Refus	1	69
9	Non déclaré	24	44 305
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et HP\_Q040=1

Nom de la variable : **HP\_Q061** Position : 189 Longueur : 1

Est-ce qu'il (le dentiste ou l'hygiéniste dentaire) vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme « Zyban », « Wellbutrin », « Champix » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	111	345 796
2	Non	240	646 562
6	Enchaînement valide	10 417	27 137 250
7	Ne sait pas	2	2 664
9	Non déclaré	32	53 996
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et HP\_Q040=1 et HP\_Q050=1

Nom de la variable : **HP\_Q100** Position : 190 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parlé avec un pharmacien?

		FREQ	POND
1	Oui	885	2 103 535
2	Non	1 022	2 403 596
6	Enchaînement valide	8 874	23 633 871
7	Ne sait pas	3	8 024
9	Non déclaré	18	37 242
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2)

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **HP\_Q110** Position : 191 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a conseillé de réduire votre consommation de cigarettes ou de cesser de fumer?

		FREQ	POND
1	Oui	170	323 519
2	Non	714	1 778 631
6	Enchaînement valide	9 896	26 037 467
7	Ne sait pas	1	1 385
9	Non déclaré	21	45 266
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et HP\_Q100=1

---

Nom de la variable : **HP\_Q121** Position : 192 Longueur : 1

Est-ce que le pharmacien vous a fourni de l'information sur des moyens pour cesser de fumer tels que les timbres de nicotine, un produit comme « Zyban », « Wellbutrin », « Champix » ou des programmes d'aide?

		FREQ	POND
1	Oui	126	249 838
2	Non	44	73 682
6	Enchaînement valide	10 610	27 816 098
9	Non déclaré	22	46 651
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SS\_Q10=(1 ou 2) et HP\_Q100=1 et HP\_Q110=1

---

**Section : La cigarette et la grossesse (SP)**

Nom de la variable : **SP\_Q10** Position : 193 Longueur : 1

Avez-vous été enceinte au cours des cinq dernières années?

		FREQ	POND
1	Oui	572	1 763 741
2	Non	1 587	4 063 777
6	Enchaînement valide	8 636	22 329 698
7	Ne sait pas	1	34
8	Refus	2	26 211
9	Non déclaré	4	2 807
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SEX=2 et DVAGE=(20:44)

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **SP\_Q20** Position : 194 Longueur : 1

Durant votre dernière grossesse, avez-vous fumé régulièrement (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

		FREQ	POND
1	Oui	92	143 034
2	Non	129	305 130
6	Enchaînement valide	10 571	27 703 917
7	Ne sait pas	2	701
8	Refus	1	4 435
9	Non déclaré	7	29 052
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SEX=2 et DVAGE=(20:44) et (SS\_Q10=(1 ou 2) ou (SS\_Q10=3 et SS\_Q40=1 et SC\_Q010=(1:3))) et SP\_Q10=1

Nom de la variable : **SP\_Q30** Position : 195 Longueur : 1

Durant votre dernière grossesse, est-ce que votre conjoint ou partenaire a fumé régulièrement à l'intérieur de la maison (c.-à-d. tous les jours ou presque tous les jours)?

		FREQ	POND
1	Oui	43	94 349
2	Non	513	1 647 631
3	Ne s'applique pas (n'a pas de conjoint ou de partenaire)	15	19 190
6	Enchaînement valide	10 223	26 393 475
9	Non déclaré	8	31 623
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SEX=2 et DVAGE=(20:44) et SP\_Q10=1

**Section : Produits du tabac (TP)**

Nom de la variable : **TP\_Q017** Position : 196 Longueur : 1

Avez-vous déjà essayé de fumer un petit cigare ou cigarillo?

		FREQ	POND
1	Oui	3 815	9 888 919
2	Non	6 951	18 224 782
7	Ne sait pas	9	29 966
9	Non déclaré	27	42 600
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants







**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **TP\_Q060**                      Position : 206                      Longueur : 1

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous mâché ou prisé du tabac?

		FREQ	POND
1	Oui	94	111 098
2	Non	889	2 000 336
6	Enchaînement valide	9 788	26 004 046
9	Non déclaré	31	70 787
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : TP\_Q050=1

Nom de la variable : **TP\_Q061**                      Position : 207                      Longueur : 1

Est-ce que le tabac à mâcher ou à priser était nature, aromatisé ou les deux?

		FREQ	POND
1	Nature	26	26 397
2	Aromatisé	49	62 367
3	Les deux	18	21 707
6	Enchaînement valide	10 677	28 004 383
7	Ne sait pas	1	627
9	Non déclaré	31	70 787
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : TP\_Q050=1 et TP\_Q060=1

**Section : L'usage du tabac dans les véhicules (SV)**

Nom de la variable : **SV\_Q10**                      Position : 208                      Longueur : 1

Est-ce que vous ou un membre de votre ménage, possède ou loue un véhicule automobile?  
 Inclure voitures, camionnettes, fourgonnettes et VUS.

		FREQ	POND
1	Oui	9 582	24 683 982
2	Non	1 176	3 322 852
7	Ne sait pas	1	1 575
8	Refus	7	92 117
9	Non déclaré	36	85 742
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **SV\_Q20** Position : 209 Longueur : 1

Est-il permis de fumer à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire?

		FREQ	POND
1	Oui	1 907	3 911 851
2	Non	7 640	20 713 365
6	Enchaînement valide	1 176	3 322 852
7	Ne sait pas	32	51 081
8	Refus	1	4 334
9	Non déclaré	46	182 785
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SV\_Q10=1

Nom de la variable : **SV\_Q30** Position : 210 Longueur : 1

L'usage du tabac est-il limité en présence d'enfants ou jeunes âgés de moins de 18 ans (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

		FREQ	POND
1	Oui	1 239	2 682 038
2	Non	366	644 070
3	Il n'y a jamais d'enfant âgé de moins de 18 ans à bord du véhicule	281	566 073
6	Enchaînement valide	8 816	24 036 217
7	Ne sait pas	20	19 519
8	Refus	1	151
9	Non déclaré	79	238 200
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SV\_Q10=1 et SV\_Q20=1

Nom de la variable : **SV\_Q40** Position : 211 Longueur : 1

Est-ce qu'il y a d'autres restrictions sur l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

		FREQ	POND
1	Oui	717	1 477 308
2	Non	1 169	2 401 612
6	Enchaînement valide	8 816	24 036 217
7	Ne sait pas	21	32 931
9	Non déclaré	79	238 200
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SV\_Q10=1 et SV\_Q20=1

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **SV\_Q50A** Position : 212 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **SV\_Q50**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

Usage interdit si un des passagers est non-fumeur

		FREQ	POND
1	Oui	186	551 363
2	Non	530	925 746
6	Enchaînement valide	9 985	26 437 829
7	Ne sait pas	1	199
9	Non déclaré	100	271 131
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SV\_Q10=1 et SV\_Q20=1 et SV\_Q40=1

---

Nom de la variable : **SV\_Q50B** Position : 213 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **SV\_Q50**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

Limitation du nombre de cigarettes fumées

		FREQ	POND
1	Oui	11	27 675
2	Non	705	1 449 434
6	Enchaînement valide	9 985	26 437 829
7	Ne sait pas	1	199
9	Non déclaré	100	271 131
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SV\_Q10=1 et SV\_Q20=1 et SV\_Q40=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **SV\_Q50C** Position : 214 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **SV\_Q50**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

Usage permis si le conducteur est seul

		FREQ	POND
1	Oui	83	168 047
2	Non	633	1 309 062
6	Enchaînement valide	9 985	26 437 829
7	Ne sait pas	1	199
9	Non déclaré	100	271 131
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SV\_Q10=1 et SV\_Q20=1 et SV\_Q40=1

---

Nom de la variable : **SV\_Q50D** Position : 215 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **SV\_Q50**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

Usage permis seulement si la ventilation, la climatisation ou le chauffage est en marche, ou si la vitre est baissée

		FREQ	POND
1	Oui	383	602 039
2	Non	333	875 070
6	Enchaînement valide	9 985	26 437 829
7	Ne sait pas	1	199
9	Non déclaré	100	271 131
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SV\_Q10=1 et SV\_Q20=1 et SV\_Q40=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **SV\_Q50E** Position : 216 Longueur : 1  
 Nom à la collecte : **SV\_Q50**

Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac (à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

Autre (précisez)

		FREQ	POND
1	Oui	154	368 385
2	Non	562	1 108 724
6	Enchaînement valide	9 985	26 437 829
7	Ne sait pas	1	199
9	Non déclaré	100	271 131
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SV\_Q10=1 et SV\_Q20=1 et SV\_Q40=1

---

Nom de la variable : **SV\_Q60** Position : 217 Longueur : 1

À quelle fréquence baissez-vous la vitre ou utilisez-vous la ventilation, la climatisation ou le chauffage lorsqu'un des passagers fume à l'intérieur de n'importe quel véhicule automobile (dont vous, ou un membre de votre ménage, êtes propriétaire ou locataire)?

		FREQ	POND
1	Toujours	1 644	3 364 529
2	Parfois	146	323 843
3	Rarement	31	40 398
4	Jamais	31	58 199
6	Enchaînement valide	8 816	24 036 217
7	Ne sait pas	55	124 881
9	Non déclaré	79	238 200
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : SV\_Q10=1 et SV\_Q20=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**Section :**                      **Opinions sur le tabagisme (OS)**

*Nom de la variable :*    **OS\_Q10**                      *Position :*    218                      *Longueur :*    1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les restaurants?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le restaurant	8 478	22 049 868
2	La cigarette devrait être autorisée que dans une section fermée du restaurant	1 094	2 599 938
3	La cigarette devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un restaurant	1 036	2 993 868
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le restaurant	93	305 782
7	Ne sait pas	50	117 319
8	Refus	9	26 507
9	Non déclaré	42	92 987
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :*    Tous les répondants

---

*Nom de la variable :*    **OS\_Q20**                      *Position :*    219                      *Longueur :*    1

Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre sentiment à l'égard du tabagisme dans les bars et les tavernes?

		FREQ	POND
1	La cigarette ne devrait pas être autorisée dans le bar ou la taverne	6 241	16 352 493
2	La cigarette devrait être autorisée que dans une section fermée du bar ou de la taverne	1 976	4 916 147
3	La cigarette devrait être autorisée que dans la section réservée aux fumeurs d'un bar ou d'une taverne	1 727	4 386 745
4	La cigarette devrait être autorisée partout dans le bar ou la taverne	493	1 326 175
7	Ne sait pas	275	933 757
8	Refus	46	172 955
9	Non déclaré	44	97 996
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :*    Tous les répondants

---





**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **EX\_Q020**                      Position : 225                      Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... dans la demeure de quelqu'un d'autre?

		FREQ	POND
1	Oui	3 070	6 469 908
2	Non	7 653	21 508 014
7	Ne sait pas	13	38 732
8	Refus	6	5 399
9	Non déclaré	60	164 215
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

---

Nom de la variable : **EX\_Q030**                      Position : 226                      Longueur : 1

Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... sur une terrasse d'un restaurant ou d'un bar?

		FREQ	POND
1	Oui	3 414	8 957 392
2	Non	7 296	18 973 794
7	Ne sait pas	24	79 365
8	Refus	8	11 502
9	Non déclaré	60	164 215
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **EX\_Q040**                      Position : 227                      Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... dans un restaurant?

		FREQ	POND
1	Oui	250	748 648
2	Non	10 472	27 187 179
7	Ne sait pas	12	74 723
8	Refus	8	11 502
9	Non déclaré	60	164 215
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

---

Nom de la variable : **EX\_Q050**                      Position : 228                      Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... dans un bar ou une taverne?

		FREQ	POND
1	Oui	352	1 080 656
2	Non	10 372	26 860 535
7	Ne sait pas	10	69 361
8	Refus	8	11 502
9	Non déclaré	60	164 215
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **EX\_Q060**                      Position : 229                      Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... à un arrêt ou un abri d'autobus?

		FREQ	POND
1	Oui	1 926	4 633 258
2	Non	8 791	23 337 051
7	Ne sait pas	16	38 851
8	Refus	9	12 893
9	Non déclaré	60	164 215
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

---

Nom de la variable : **EX\_Q070**                      Position : 230                      Longueur : 1

Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :

... à l'entrée d'un bâtiment?

		FREQ	POND
1	Oui	5 704	15 435 040
2	Non	4 999	12 480 434
7	Ne sait pas	29	92 079
8	Refus	10	14 500
9	Non déclaré	60	164 215
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **EX\_Q080**                      Position : 231                      Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... sur les lieux de votre travail?

		FREQ	POND
1	Oui	2 114	5 828 736
2	Non	8 609	22 140 784
7	Ne sait pas	9	38 033
8	Refus	10	14 500
9	Non déclaré	60	164 215
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

---

Nom de la variable : **EX\_Q091**                      Position : 232                      Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... sur un terrain de l'école?

		FREQ	POND
1	Oui	1 621	2 212 965
2	Non	9 094	25 730 318
7	Ne sait pas	16	63 767
8	Refus	11	15 003
9	Non déclaré	60	164 215
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **EX\_Q100**                      Position : 233                      Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... à tout autre lieu public, comme un centre commercial, un aréna, une salle de bingo ou à un concert ou un événement sportif?

		FREQ	POND
1	Oui	4 016	9 696 015
2	Non	6 690	18 242 067
7	Ne sait pas	24	66 716
8	Refus	12	17 255
9	Non déclaré	60	164 215
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

---

Nom de la variable : **EX\_Q110**                      Position : 234                      Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... à l'extérieur, soit sur un trottoir ou dans un parc?

		FREQ	POND
1	Oui	6 120	15 223 983
2	Non	4 566	12 623 275
7	Ne sait pas	44	157 540
8	Refus	12	17 255
9	Non déclaré	60	164 215
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **EX\_Q120**                      Position : 235                      Longueur : 1

(Au cours du dernier mois, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire :)

... à un autre endroit?

		FREQ	POND
1	Oui	414	1 235 632
2	Non	10 284	26 589 070
7	Ne sait pas	31	178 708
8	Refus	13	18 642
9	Non déclaré	60	164 215
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

---

Nom de la variable : **EX\_Q130**                      Position : 236                      Longueur : 1

Dans l'ensemble, en excluant vos propres cigarettes, avez-vous été exposé(e) à la fumée secondaire au cours du dernier mois :

		FREQ	POND
1	Tous les jours	934	2 265 302
2	Presque tous les jours	1 060	2 264 310
3	Au moins une fois par semaine	3 013	7 393 838
4	Au moins une fois au cours du dernier mois	3 708	10 174 129
6	Enchaînement valide	1 916	5 530 994
7	Ne sait pas	55	204 829
8	Refus	7	25 240
9	Non déclaré	109	327 626
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : EX\_Q010=1 ou EX\_Q020=1 ou EX\_Q030=1 ou EX\_Q040=1 ou EX\_Q050=1 ou EX\_Q060=1 ou EX\_Q070=1  
ou EX\_Q080=1 ou EX\_Q091=1 ou EX\_Q100=1 ou EX\_Q110=1 ou EX\_Q120=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**Section : Langue et éducation (LA)**

Nom de la variable : **LA\_Q10** Position : 237 Longueur : 1

Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?

		FREQ	POND
1	Anglais	8 858	19 302 335
2	Français	1 215	5 784 443
3	Les deux (anglais et français)	69	128 669
4	Autre	578	2 740 543
7	Ne sait pas	4	15 454
8	Refus	18	50 609
9	Non déclaré	60	164 215
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

---

**Section : Variables dérivées - Personne**

Nom de la variable : **DVEDUC** Position : 238 Longueur : 1

Nom à la collecte : **LA\_Q20**

Variable dérivée pour le plus haut niveau de scolarité atteint (groupée)

		FREQ	POND
1	Études secondaires et moins	2 867	4 423 738
2	Études secondaires terminées	4 315	10 103 304
3	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	1 583	5 917 924
4	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1 898	7 237 903
9	Non déclaré	139	503 399
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

Nota : Définition de l'Enquête sur le tabagisme au Canada (ESTC). Si LA\_Q20=(01,02,03 ou 04) alors DVEDUC=1; si LA\_Q20=(05,06,08 ou 10) alors DVEDUC=2; si LA\_Q20=07 alors DVEDUC=3; si LA\_Q20=09 alors DVEDUC=4.

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**Section : Langue et éducation (LA)**

Nom de la variable : **GPLA\_Q20** Position : 239 Longueur : 2  
 Nom à la collecte : **LA\_Q20**

Groupée : Variable du plus haut niveau de scolarité atteint

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité, études primaires partielles	86	290 703
02	Études primaires terminées	205	388 220
03	Études secondaires partielles	2 576	3 744 814
04	Études secondaires terminées	2 690	6 547 600
05	Études partielles dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	514	1 271 229
06	Études terminées dans un collège communautaire, un collège technique, un cégep ou une école d'infirmières	1 583	5 917 924
07	Études partielles dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1 025	1 917 806
08	Études terminées dans une université ou un établissement de formation des maîtres	1 902	7 239 645
09	Autre scolarité ou formation	86	366 670
99	Non déclaré	135	501 658
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

Nota : « Aucune scolarité » et « études primaires partielles » ont été groupées.

---

**Section : Population active (LF)**

Nom de la variable : **LF\_Q10** Position : 241 Longueur : 1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, le gardiennage d'enfants et tout autre travail rémunéré, peu importe le nombre d'heures travaillées.

		FREQ	POND
1	Oui	7 649	19 856 029
2	Non	3 064	8 017 937
7	Ne sait pas	3	58 187
8	Refus	26	89 899
9	Non déclaré	60	164 215
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **LF\_Q20** Position : 242 Longueur : 1

Travaillez-vous actuellement à un emploi ou à une entreprise?

		FREQ	POND
1	Oui	6 209	17 556 789
2	Non	1 439	2 296 669
6	Enchaînement valide	3 064	8 017 937
8	Refus	1	2 571
9	Non déclaré	89	312 301
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : LF\_Q10=1

---

Nom de la variable : **LF\_Q51** Position : 243 Longueur : 1

Lequel des énoncés décrit le mieux les restrictions sur l'usage du tabac à votre lieu de travail?  
 Par lieu de travail nous entendons l'endroit, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, où vous exercer vos fonctions. Ceci pourrait inclure un édifice, un chantier de construction, les véhicules de l'entreprise ou même les résidences d'autres personnes.

		FREQ	POND
1	Complètement interdit à mon lieu de travail, ce qui veut dire que l'on peut fumer seulement à l'extérieur de l'édifice, du chantier ou des véhicules de l'entreprise	6 715	18 045 529
2	Permis seulement dans des endroits désignés à l'intérieur de l'édifice, du chantier ou des véhicules de l'entreprise	440	653 359
3	Aucune restriction sur l'usage du tabac	315	621 813
4	Autre - Répondant n'a pas de lieu de travail fixe	90	248 136
6	Enchaînement valide	3 064	8 017 937
7	Ne sait pas	76	254 883
8	Refus	12	29 739
9	Non déclaré	90	314 873
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : LF\_Q10=1

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**Section :**                      **Variables dérivées - Personne**

*Nom de la variable :*      **DVNOCS10**                      *Position :*    244                      *Longueur :*    2  
*Nom à la collecte :*

Grande catégorie professionnelle pour l'emploi principal

		FREQ	POND
01	Gestion	294	1 069 665
02	Affaires, finance et administration	1 208	3 859 041
03	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	380	1 670 230
04	Secteur de la santé	438	1 289 514
05	Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion	607	1 963 755
06	Arts, culture, sports et loisirs	308	706 498
07	Ventes et services	2 631	4 744 838
08	Métiers, transport et machinerie	1 012	2 753 220
09	Professions propres au secteur primaire	395	658 316
10	Transformation, fabrication et services d'utilité publique	191	509 809
96	Enchaînement valide	3 064	8 017 937
99	Non déclaré	274	943 445
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :*    LF\_Q10=1

*Nota :*        Les codes sont déterminés selon LF\_Q30 et LF\_Q40. Les catégories professionnelles correspondent au premier chiffre de la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006.

---

**Section :**                      **Revenu des étudiants (SI)**

*Nom de la variable :*      **SI\_Q10**                      *Position :*    246                      *Longueur :*    1

Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?

		FREQ	POND
1	Oui	2 843	2 703 507
2	Non	1 873	1 772 328
6	Enchaînement valide	6 050	23 687 242
7	Ne sait pas	2	3 789
8	Refus	10	7 201
9	Non déclaré	24	12 201
		=====	=====
		10 802	28 186 268

*Univers :*    DVAGE=(15:24)

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

Nom de la variable : **SI\_G20** Position : 247 Longueur : 2  
 Nom à la collecte : **SI\_Q20**

Dépenses hebdomadaires groupées des étudiants

		FREQ	POND
01	000 \$ à 009 \$	140	138 812
02	010 \$ à 024 \$	545	518 549
03	025 \$ à 049 \$	350	277 984
04	050 \$ à 099 \$	481	442 653
05	100 \$ à 199 \$	595	568 096
06	200 \$ ou plus	510	536 053
96	Enchaînement valide	7 923	25 459 570
99	Non déclaré	258	244 550
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : DVAGE=(15:24) et SI\_Q10=1  
 Nota : Dérivée de SI\_Q20.

**Section : Usage de la marijuana (MU)**

Nom de la variable : **MU\_Q10** Position : 249 Longueur : 1

Avez-vous déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich?

		FREQ	POND
1	Oui, juste une fois	826	2 061 714
2	Oui, plus d'une fois	3 182	8 517 156
3	Non	6 594	17 015 866
7	Ne sait pas	21	103 162
8	Refus	119	324 155
9	Non déclaré	60	164 215
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **MU\_Q20** Position : 250 Longueur : 1

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	1 340	2 437 123
2	Non	2 666	8 140 927
6	Enchaînement valide	6 594	17 015 866
7	Ne sait pas	1	692
8	Refus	1	129
9	Non déclaré	200	591 532
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : MU\_Q10=(1 ou 2)

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

Nom de la variable : **MU\_Q30** Position : 251 Longueur : 1

Combien de fois avez-vous pris de la marijuana, du cannabis ou du haschich au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Moins d'une fois pas mois	475	950 490
2	1 à 3 fois par mois	246	403 609
3	Une fois par semaine	139	237 036
4	Plus d'une fois par semaine	204	318 964
5	Tous les jours	195	366 043
6	Enchaînement valide	9 336	25 315 977
7	Ne sait pas	4	1 705
8	Refus	1	93
9	Non déclaré	202	592 352
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : MU\_Q10=2 et MU\_Q20=1

---

Nom de la variable : **MU\_Q41** Position : 252 Longueur : 2

Quel âge aviez-vous lorsque vous avez consommé ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich pour la première fois?

Valeurs permises : 04 : 94

		FREQ	POND
07 : 70	Age	3 965	10 495 328
96	Enchaînement valide	6 594	17 015 866
97	Ne sait pas	39	79 261
98	Refus	4	4 281
99	Non déclaré	200	591 532
		=====	=====
		10 802	28 186 268

Univers : MU\_Q10=(1 ou 2)

---

**Section : Variable de poids**

Nom de la variable : **WTPP** Position : 254 Longueur : 12.4

Poids d'enquête de la personne, c'est-à-dire le nombre de personnes dans la population représentées par un enregistrement.

Univers : Tous les répondants

Nota : Une décimale physique est présente dans la huitième position. Par exemple, un poids de 1 234,56 apparaît sur le fichier comme 0001234.5600.

---

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

---

**INDEX**

<b>A</b>	
AGE0014 .....	2
AGE1524 .....	3
AGE2544 .....	3
AGE45PL.....	3
AGEGRP5.....	8
AGEGRP7.....	8
<b>C</b>	
CA_G10 .....	19
CA_Q20 .....	19
CA_Q30 .....	20
CA_Q40 .....	20
CA_Q50 .....	20
CB_Q15 .....	15
CB_Q16A .....	15
CB_Q16B.....	16
CB_Q16C.....	16
CB_Q16D .....	17
CB_Q16E.....	17
CB_Q16F.....	18
CB_Q16G .....	18
CB_Q20 .....	18
CC_Q100A .....	24
CC_Q100B.....	25
CC_Q100C.....	25
CC_Q100D .....	26
CC_Q100E.....	26
CC_Q100F .....	27
CC_Q110 .....	27
CC_Q120A .....	28
CC_Q120B.....	28
CC_Q120C.....	29
CC_Q120D .....	29
CC_Q120E.....	30
CC_Q120F .....	30
CC_Q130 .....	31
CC_Q140A .....	31
CC_Q140B.....	32
CC_Q140C.....	32
CC_Q140D .....	33
CC_Q140E.....	33
CC_Q140F .....	34
CC_Q140G .....	34
CC_Q150 .....	35
CC_Q160A .....	35
CC_Q160B.....	36
CC_Q160C.....	36
CC_Q160D .....	37
CC_Q160E.....	37
CC_Q160F .....	38
CC_Q170 .....	38
CC_Q20 .....	22
CC_Q40 .....	22
CC_Q50 .....	23
CC_Q55 .....	23
CC_Q60 .....	23
CC_Q70 .....	24
CC_Q80 .....	24
CM_Q10 .....	48
CM_Q20 .....	49
CM_Q40 .....	49
CM_Q61 .....	49
CM_Q81A.....	50
CM_Q81B.....	50
CM_Q81C.....	51
CM_Q81D.....	51
CM_Q81E.....	52
CP_Q10.....	55
CS_Q31.....	21
CS_Q41.....	21
CS_Q51.....	21
<b>D</b>	
DVAGE.....	7
DVAVCIG7 .....	42
DVAVCIGD .....	42
DVCIGWK .....	41
DVDAILY .....	43
DVEDUC.....	77
DVLOWTAR.....	39
DVMARST.....	9
DVNDSMK .....	42
DVNOCS10 .....	80
DVPRICE .....	43
DVSMKPTN.....	43

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

DVSS1 .....	40	LF_Q20 .....	79
DVSS2 .....	41	LF_Q51 .....	79
DVSST1 .....	39	<b>M</b>	
DVSST2 .....	40	MU_Q10 .....	81
DVURBAN .....	2	MU_Q20 .....	81
DVYRSSMK .....	12	MU_Q30 .....	82
<b>E</b>		MU_Q41 .....	82
EX_Q010 .....	70	<b>O</b>	
EX_Q020 .....	71	OM_Q030 .....	52
EX_Q030 .....	71	OM_Q070 .....	53
EX_Q040 .....	72	OM_Q081 .....	53
EX_Q050 .....	72	OM_Q091 .....	53
EX_Q060 .....	73	OM_Q099 .....	54
EX_Q070 .....	73	OM_Q100 .....	54
EX_Q080 .....	74	OM_Q130 .....	54
EX_Q091 .....	74	OS_Q10 .....	68
EX_Q100 .....	75	OS_Q20 .....	68
EX_Q110 .....	75	OS_Q30 .....	69
EX_Q120 .....	76	OS_Q31 .....	69
EX_Q130 .....	76	OS_Q40 .....	70
<b>G</b>		<b>P</b>	
GPLA_Q20 .....	78	PROV .....	1
<b>H</b>		PS_Q10 .....	10
HHSIZE .....	2	PS_Q20 .....	11
HHTYPE .....	4	PS_Q30 .....	11
HP_Q010 .....	55	PS_Q40 .....	11
HP_Q020 .....	56	PUMFID .....	1
HP_Q031 .....	56	<b>R</b>	
HP_Q040 .....	56	REFMONTH .....	1
HP_Q050 .....	57	REFYEAR .....	1
HP_Q061 .....	57	<b>S</b>	
HP_Q100 .....	57	SB_Q10 .....	14
HP_Q110 .....	58	SC_Q010 .....	44
HP_Q121 .....	58	SC_Q020 .....	44
HS_Q10 .....	4	SC_Q030 .....	45
HS_Q20 .....	5	SC_Q040 .....	45
HS_Q30 .....	5	SC_Q050 .....	45
HS_Q40 .....	5	SC_Q060 .....	46
HS_Q50 .....	6	SC_Q070 .....	46
HS_Q60A .....	6	SC_Q080 .....	46
HS_Q60B .....	6	SC_Q090 .....	47
HS_Q60C .....	7	SC_Q100 .....	47
HS_Q60D .....	7	SC_Q110 .....	48
<b>L</b>		SEX .....	8
LA_Q10 .....	77	SI_G20 .....	81
LF_Q10 .....	78	SI_Q10 .....	80

**Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada, Cycle 2, 2010**  
**Fichier de microdonnées à grande diffusion (personne)**

SP_Q10.....	58	TP_Q021.....	60
SP_Q20.....	59	TP_Q022.....	60
SP_Q30.....	59	TP_Q024.....	60
SS_Q10.....	9	TP_Q027.....	61
SS_Q20.....	9	TP_Q028.....	61
SS_Q30.....	10	TP_Q030.....	61
SS_Q40.....	10	TP_Q040.....	62
STOPSMK.....	48	TP_Q041.....	62
SV_Q10.....	63	TP_Q050.....	62
SV_Q20.....	64	TP_Q060.....	63
SV_Q30.....	64	TP_Q061.....	63
SV_Q40.....	64	<b>W</b>	
SV_Q50A.....	65	WP_Q10A.....	12
SV_Q50B.....	65	WP_Q10B.....	12
SV_Q50C.....	66	WP_Q10C.....	13
SV_Q50D.....	66	WP_Q10D.....	13
SV_Q50E.....	67	WP_Q10E.....	13
SV_Q60.....	67	WP_Q10F.....	14
<b>T</b>		WP_Q10G.....	14
TP_Q017.....	59	WTPP.....	82