

TABLE DES MATIÈRES

Géographique - Variables dérivées.....	1
Démographique - PMR	5
Démographique - Époux	7
Démographique - Enfant	10
Démographique - Variables dérivées.....	13
Caractéristiques de logement	25
Éducation - PMR.....	27
Éducation - Époux.....	31
Éducation - Variables dérivées - PMR	36
Éducation - Variables dérivées - Époux	37
Alphabétisation - Ménage	39
Population active - PMR	41
Population active - Époux	46
Population active - Variables dérivées - PMR	53
Population active - Variables dérivées - Époux.....	58
Population active - Variables dérivées - Ménage.....	63
Revenu - PMR	65
Revenu - Époux	66
Revenu - Ménage	67
Revenu - Variables dérivées - PMR.....	70
Revenu - Variables dérivées - Époux.....	71
Revenu - Variables dérivées - Ménage.....	71
Revenu - Indicateur d'imputation - PMR	72
Revenu - Indicateur d'imputation - Époux	73
Revenu - Indicateur d'imputation - Ménage	75
Santé des adultes - PMR	78
Santé des adultes - Époux.....	88
Antécédents de la mère	100
Santé des adultes - Variables dérivées - PMR	101
Santé des adultes - Variables dérivées - Époux	102
Santé des adultes - État dépressif - PMR	103
Santé des adultes - État dépressif - Score - PMR.....	109
Fonctionnement de la famille	110
Fonctionnement de la famille - Échelle	117
Sécurité du quartier.....	118
Sécurité du quartier - Scores	123
Soutien social	125
Soutien social - Score	132
Socio-démographique - PMR.....	133
Socio-démographique - Époux	159
Socio-démographique - Variables dérivées - PMR	192
Socio-démographique - Variables dérivées - Époux	196

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Socio-démographique - Variables dérivées - Ménage	200
Éducation - Enfant	201
Santé de l'enfant	226
Santé de l'enfant - Variables dérivées	251
Médical/Biologique.....	253
Médical/Biologique - Variables dérivées	282
Travail après la naissance	289
Travail après la naissance - Variables dérivées.....	291
Alphabétisation	291
Activités de l'enfant	292
Activités de l'enfant - Échelle	296
Comportement	297
Comportement - Scores.....	316
Sommeil	321
Rôle parental	322
Rôle parental - Échelles.....	346
Antécédents relatifs à la famille	351
Garde des enfants	367
Garde des enfants - Variables dérivées.....	384
Attentes et aspirations	386
Socio-démographique - Enfant	403
Socio-démographique - Variables dérivées - Enfant.....	432
Mathématiques - Scores	435
Indicateurs longitudinaux	437
Pondération et appariement.....	439

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : **Géographique - Variables dérivées**

Nom de la variable : **FGEHD03** *Position :* 1 *Longueur :* 2

Province de Résidence

		FREQ	POND
10	Terre-Neuve et Labrador	402	50,884
11	Île-du-Prince-Édouard	227	14,451
12	Nouvelle-Écosse	574	89,419
13	Nouveau-Brunswick	505	70,903
24	Québec	1,546	722,384
35	Ontario	2,087	1,150,369
46	Manitoba	633	117,262
47	Saskatchewan	653	111,461
48	Alberta	849	343,433
59	Colombie-Britannique	720	369,794
60	Yukon	0	0
61	Territoires du Nord-Ouest	0	0
62	Nunavut	0	0
76	États-Unis	0	0
77	Hors Canada et États-Unis	0	0
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FGEHbD06** *Position :* 3 *Longueur :* 4

Région métropolitaine de recensement (RMR) ou agglomération de recensement (AR) - Code du Recensement 2001

		FREQ	POND
000	Territoires	0	0
001	St. John's	106	17,158
010	Grand Falls-Windsor	16	1,887
011	Gander	6	587
015	Corner Brook	17	1,467
025	Labrador City	1	113
105	Charlottetown	83	5,106
110	Summerside	22	1,761
205	Halifax	124	31,750
210	Kentville	17	1,839
215	Truro	28	3,121
220	New Glasgow	34	3,783
225	Cape Breton	61	12,145
305	Moncton	83	12,252
310	Saint-John	56	8,637
320	Fredericton	81	10,587
328	Bathurst	14	1,633
330	Campbellton	17	3,287
335	Edmundston	21	2,976
403	Matane	8	3,398
404	Rimouski	13	2,386
405	Rivière-du-Loup	6	1,986
406	Baie-Comeau	18	2,007
408	Chicoutimi - Jonquière	69	15,974
410	Alma	9	2,801
411	Dolbeau-Mistassini	7	2,404
412	Sept-Iles	23	4,328
421	Québec	92	60,231
428	Saint-Georges	4	3,008
430	Thetford Mines	2	559
433	Sherbrooke	90	14,666
435	Magog	10	4,292
437	Cowansville	2	434
440	Victoriaville	8	4,030
442	Trois-Rivières	72	18,029
444	Shawinigan	23	8,043
446	La Tuque	24	5,270
447	Drummondville	20	11,439
450	Granby	29	10,878
452	Saint-Hyacinthe	12	3,048
454	Sorel-Tracy	11	3,872
456	Joliette	8	1,795
459	Saint-Jean-sur-Richelieu	26	14,787
462	Montréal	329	323,780
465	Salaberry-de-Valleyfield	8	3,738
468	Lachute	3	916
480	Val-d'Or	16	3,529
481	Amos	5	1,552
485	Rouyn-Noranda	15	3,075

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

501	Cornwall	30	9,197
502	Hawkesbury	5	1,968
505	Ottawa - Hull	210	96,983
512	Brockville	3	1,189
515	Pembroke	9	3,342
516	Petawawa	4	401
521	Kingston	46	25,455
522	Belleville	24	8,707
527	Cobourg	4	1,035
528	Port Hope and Hope	3	1,126
529	Peterborough	25	10,057
530	Kawartha Lakes	15	7,468
532	Oshawa	97	48,281
535	Toronto	247	342,674
537	Hamilton	87	70,040
539	St. Catharines - Niagara	95	35,706
541	Kitchener	126	60,953
543	Brantford	14	6,396
544	Woodstock	14	6,846
546	Tillsonburg	2	767
547	Norfolk	32	12,925
550	Guelph	50	8,506
553	Stratford	20	3,730
555	London	106	53,770
556	Chatham-Kent	15	11,370
557	Leamington	1	238
559	Windsor	79	30,570
562	Sarnia	20	8,970
566	Owen Sound	11	4,292
567	Collingwood	6	2,517
568	Barrie	23	11,128
569	Orillia	19	5,891
571	Midland	10	2,875
575	North Bay	39	10,255
580	Greater Sudbury	59	17,118
582	Elliot Lake	7	4,164
584	Haileybury	5	1,550
586	Timmins	9	5,294
590	Sault Ste. Marie	19	8,379
595	Thunder Bay	66	13,357
598	Kenora	7	2,846
602	Winnipeg	212	65,330
607	Portage la Prairie	23	2,238
610	Brandon	16	2,674
640	Thompson	33	2,006
705	Regina	105	21,275
710	Yorkton	22	3,193
715	Moose Jaw	31	4,504
720	Swift Current	3	210
725	Saskatoon	154	27,314
735	North Battleford	12	1,120
745	Prince Albert	28	3,590
750	Estevan	9	836
805	Medicine Hat	13	3,162
806	Brooks	6	1,389
810	Lethbridge	16	5,090

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

825	Calgary	184	96,989
830	Red Deer	31	9,948
833	Camrose	15	4,282
835	Edmonton	209	99,614
840	Lloydminster	11	2,165
845	Cold Lake	17	5,921
850	Grande Prairie	11	3,441
860	Wood Buffalo	21	13,420
865	Wetaskiwin	3	759
905	Cranbrook	30	5,734
913	Penticton	5	2,958
915	Kelowna	41	22,677
918	Vernon	11	6,795
925	Kamloops	18	7,231
930	Chilliwack	45	10,537
932	Abbotsford	46	14,353
933	Vancouver	137	143,531
934	Squamish	11	2,494
935	Victoria	67	31,959
937	Duncan	1	261
938	Nanaimo	33	15,023
939	Parksville	5	2,421
940	Port Alberni	9	5,045
943	Courtenay	13	6,067
944	Campbell River	7	3,074
945	Powell River	1	127
950	Williams Lake	5	2,752
952	Quesnel	3	1,867
955	Prince Rupert	7	2,254
960	Kitimat	6	1,275
965	Terrace	7	1,482
970	Prince George	21	10,848
975	Dawson Creek	14	3,157
977	Fort St. John	2	420
990	Whitehorse	0	0
995	Yellowknife	0	0
996	Non-RMR/AR Zone d'influence métropolitaine forte	662	218,149
997	Non-RMR/AR Zone d'influence métropolitaine modérée	1,043	257,492
998	Non-RMR/AR Zone d'influence métropolitaine faible	1,211	243,769
999	Non-RMR/AR Sans zone d'influence métropolitaine	138	21,465
9999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Nota : D'après le code postal. L'adresse physique peut être différente de l'adresse postale.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004

Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FGEHbD07** Position : 7 Longueur : 8

PROVINCE/Division du recensement (DR)/Aire de dissémination (AD) du Recensement de 2001
(8 caractères-2 pour la Province, 2 pour DR, 4 pour AD)

Univers : Tous les répondants

Nota : D'après le code postal. L'adresse physique peut être différente de l'adresse postale. Si le code postal couvre plus d'une AD, une AD seulement est choisie.

Nom de la variable : **FGEHbD04** Position : 15 Longueur : 1
Nom à la collecte : GEHBDV04

Taille du secteur de résidence de l'enfant selon les chiffres du Recensement de 2001

		FREQ	POND
1	Région rurale	1,666	381,067
2	Région urbaine < 30,000	2,963	824,847
3	Région urbaine de 30 000 à 99 999	871	283,259
4	Région urbaine de 100 000 à 499 999	1,280	421,416
5	Région urbaine de 500 000 et plus	1,416	1,129,771
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Nota : D'après le code postal. L'adresse physique peut être différente de l'adresse postale.

Nom de la variable : **FDMHPC** Position : 16 Longueur : 6
Nom à la collecte : LISTPOST

Code Postal

Univers : Tous les répondants

Section : Démographique - PMR

Nom de la variable : **FMMPQ01** Position : 22 Longueur : 3
Nom à la collecte : EFFAGEYR

Âge de la PMR au 31 décembre, 2004

Valeurs permises : 015 : 099

		FREQ	POND
020 : 083	Âge de la PMR	8,170	3,027,415
996	Enchaînement valide	26	12,944
999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMMPQ02** *Position :* 25 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : GENDER

Sexe de la PMR

		FREQ	POND
F	Féminin	7,463	2,753,695
M	Masculin	707	273,721
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FMMPQ03A** *Position :* 26 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : BIRTHYEA

Année de naissance de la PMR

Valeurs permises : 1903 : 1989

		FREQ	POND
1921 : 1984	Année de naissance de la PMR	8,170	3,027,415
9996	Enchaînement valide	26	12,944
9999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FMMPQ03B** *Position :* 30 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BIRTHMON

Mois de naissance de la PMR

Valeurs permises : 01 : 12

		FREQ	POND
01 : 12	Mois de naissance de la PMR	8,170	3,027,415
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMMPQ03C** *Position :* 32 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BIRTHDAY

Jour de naissance de la PMR

Valeurs permises : 01 : 31

		FREQ	POND
01 : 31	Jour de naissance de la PMR	8,170	3,027,415
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FMMPQ04** *Position :* 34 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MARSTAT

État matrimonial de la PMR

		FREQ	POND
01	Marié(e)	5,776	2,053,863
02	Habite avec un partenaire	933	345,430
03	Veuf(ve)	87	40,026
04	Séparé(e)	538	242,269
05	Divorcé(e)	505	216,070
06	Célibataire (Jamais marié(e))	331	129,757
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Section : **Démographique - Époux**

Nom de la variable : **FMMSQ01** *Position :* 36 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : EFFAGEYR

Âge du conjoint/partenaire au 31 décembre, 2004

Valeurs permises : 015 : 099

		FREQ	POND
024 : 079	Âge du conjoint/partenaire	6,636	2,374,589
996	Enchaînement valide	1,560	665,771
999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMMSQ02** *Position :* 39 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : GENDER

Sexe du conjoint/partenaire de la PMR

		FREQ	POND
F	Féminin	463	177,770
M	Masculin	6,173	2,196,819
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FMMSQ03A** *Position :* 40 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : BIRTHYEA

Année de naissance du conjoint/partenaire de la PMR

Valeurs permises : 1903 : 1989

		FREQ	POND
1925 : 1980	Année de naissance conj/part. PMR	6,636	2,374,589
9996	Enchaînement valide	1,560	665,771
9999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FMMSQ03B** *Position :* 44 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BIRTHMON

Mois de naissance du conjoint/partenaire de la PMR

Valeurs permises : 01 : 12

		FREQ	POND
01 : 12	Mois de naissance conj/part. PMR	6,636	2,374,589
96	Enchaînement valide	1,560	665,771
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMMSQ03C** *Position :* 46 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BIRTHDAY

Jour de naissance du conjoint/partenaire de la PMR

Valeurs permises : 01 : 31

		FREQ	POND
01 : 31	Jour de naissance conj/part. PMR	6,636	2,374,589
96	Enchaînement valide	1,560	665,771
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FMMSQ04** *Position :* 48 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MARSTAT

État matrimonial du conjoint/partenaire de la PMR

		FREQ	POND
01	Marié(e)	5,717	2,033,590
02	Habite avec un partenaire	919	340,999
96	Enchaînement valide	1,560	665,771
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Démographique - Enfant

Nom de la variable : **FMMCQ01** Position : 50 Longueur : 3
 Nom à la collecte : EFFAGEYR

Âge de l'enfant au 31 décembre, 2004

		FREQ	POND
010	10 ans	1,378	361,426
011	11 ans	1,447	372,136
012	12 ans	1,015	384,528
013	13 ans	980	389,097
014	14 ans	907	394,668
015	15 ans	884	388,308
016	16 ans	790	376,804
017	17 ans	795	373,393
999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Nota : L'âge de l'enfant détermine, dans la plupart des cas, les questions qui seront posées à son sujet. Dans l'ELNEJ, plutôt que d'utiliser l'âge réel de l'enfant, on utilise un âge calculé appelé âge effectif, afin de s'assurer que l'enfant reste dans le groupe d'âge auquel il a été associé, peu importe que la collecte ait lieu avant ou après son anniversaire. Pour le Cycle 6, l'âge effectif est calculé en fonction de l'année 2004 : c'est-à-dire 2004 moins l'année de naissance de l'enfant. Par exemple, un enfant né en 1994 aurait un âge effectif de 10 ans (2004-1994). Il est à noter que l'âge réel de l'enfant au moment de l'entrevue est parfois différent de l'âge effectif.

Nom de la variable : **FMMCbQ1A** Position : 53 Longueur : 3
 Nom à la collecte : AGE

Âge actuel de l'enfant au moment de l'entrevue

		FREQ	POND
009	9 ans	8	5,435
010	10 ans	1,250	319,880
011	11 ans	1,450	371,298
012	12 ans	1,057	380,342
013	13 ans	989	397,789
014	14 ans	908	400,409
015	15 ans	884	384,129
016	16 ans	792	376,390
017	17 ans	786	365,373
018	18 ans	72	39,314
999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMMCdQ1B** *Position :* 56 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : AGEMONTH

Âge actuel de l'enfant au moment de l'entrevue (en mois)

Valeurs permises : 0117 : 0219

		FREQ	POND
0117 : 0219	Âge actuel de l'enfant(en mois)	8,196	3,040,360
9999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FMMCQ02** *Position :* 60 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : GENDER

Sexe de l'enfant

		FREQ	POND
F	Féminin	4,044	1,484,390
M	Masculin	4,152	1,555,969
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FMMCQ03A** *Position :* 61 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : BIRTHYEA

Année de naissance de l'enfant

Valeurs permises : 1987 : 1995

		FREQ	POND
1987 : 1995	Année de naissance de l'enfant	8,196	3,040,360
9999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMMCQ03B** *Position :* 65 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BIRTHMON

Mois de naissance de l'enfant

Valeurs permises : 01 : 12

		FREQ	POND
01 : 12	Mois de naissance de l'enfant	8,196	3,040,360
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FMMCQ03C** *Position :* 67 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BIRTHDAY

Jour de naissance de l'enfant

Valeurs permises : 01 : 31

		FREQ	POND
01 : 31	Jour de naissance de l'enfant	8,196	3,040,360
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FMMCQ05** *Position :* 69 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ENQ04

Préférez-vous être interviewé(e) en français ou en anglais ?

		FREQ	POND
1	Anglais	6,452	2,287,851
2	Français	1,642	686,401
3	Autre	15	16,527
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	264	100,922
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMMHfQ06** *Position :* 70 *Longueur :* 8
Nom à la collecte : INTVDATE

Date de l'entrevue

Valeurs permises : 20041004 : 20050710

Univers : Tous les répondants

Section : **Démographique - Variables dérivées**

Nom de la variable : **FDMHD02** *Position :* 78 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV02

Nombre total de membres du ménage (y compris l'enfant)

Valeurs permises : 01 : 16

		FREQ	POND
01 : 11	Membres du ménage (y compris l'enfant)	8,196	3,040,360
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FDMCfD03** *Position :* 80 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV03

Situation parentale de l'enfant - L'enfant vit avec :

		FREQ	POND
11	Deux parents biologiques	5,676	2,020,283
21	Mère biologique et beau-père	687	264,510
22	Père biologique et belle-mère	136	48,200
31	2 parents adoptifs	54	15,066
41	1 parent biologique et 1 parent adoptif	38	10,341
44	2 parents - autres : 1 adoptif et 1 beau-parent	3	989
46	2 parents - autres : 2 nourriciers	11	5,967
48	2 parents - autres : couple de même sexe	0	0
51	Mère biologique et aucun père	1,252	540,974
61	Père biologique et aucune mère	243	92,902
71	Monoparentale - autre : 1 parent non biologique		
	femme	19	5,629
72	Monoparentale - autre : 1 parent non biologique		
	homme	4	5,062
81	Ne vit pas avec un parent	47	17,493
82	Jeune vit de manière autonome (âgé de 16 ans et plus)	26	12,944
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Nota : Si le code 48 et un autre code (e.x. 31 ou 41) s'appliquent, alors le code 48 sera utilisé.

Nom de la variable : **FDMCD04** *Position :* 82 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV04

Situation de l'enfant au regard de la monoparentalité (y compris parent biologique, adoptif, beau-parent et parent nourricier) - L'enfant vit avec :

		FREQ	POND
1	Deux parents	6,605	2,365,356
2	Un parent seulement	1,518	644,567
3	Ne vit pas avec un parent	47	17,493
4	Jeune vit de manière autonome	26	12,944
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FDMCD05** *Position :* 83 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV05

Situation de l'enfant au regard des parents biologiques (parents adoptifs exclus) - L'enfant vit avec :

		FREQ	POND
1	Deux parents biologiques	5,676	2,020,283
2	Un parent biologique seulement	2,356	956,926
3	Ne vit pas avec un parent biologique	138	50,206
4	Jeune vit de manière autonome	26	12,944
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FDMCD06** *Position :* 84 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV06

Lien de la PMR et de l'enfant

		FREQ	POND
11	Mère biologique	7,289	2,693,056
12	Belle-mère	38	11,204
13	Mère adoptive	67	18,762
14	Mère nourricière	10	4,234
21	Père biologique	678	259,805
22	Beau-père	13	4,949
23	Père adoptif	11	6,088
24	Père nourricier	2	1,897
31	Autre femme apparentée (ex. grand-mère, tante)	59	26,439
32	Autre homme apparenté (ex. grand-père, oncle)	2	856
41	Femme non apparentée	0	0
42	Homme non apparenté	1	127
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants sauf ceux âgés de 16 à 17 ans qui vivent de manière autonome

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FDMPD06A** *Position :* 86 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV6A

La PMR a-t-elle un conjoint qui vit dans le ménage?

		FREQ	POND
1	Oui	6,636	2,374,589
2	Non	1,534	652,826
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FDMCD06B** *Position :* 87 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV6B

Lien du conjoint de la PMR et de l'enfant

		FREQ	POND
11	Mère biologique	352	136,057
12	Belle-mère	99	36,817
13	Mère adoptive	8	2,657
14	Mère nourricière	2	1,897
21	Père biologique	5,368	1,892,844
22	Beau-père	679	262,535
23	Père adoptif	81	21,963
24	Père nourricier	9	4,070
31	Autre femme apparentée (ex. grand-mère, tante)	1	215
32	Autre homme apparenté (ex. grand-père, oncle)	36	15,408
41	Autre femme non apparentée	1	127
42	Autre homme non apparenté	0	0
50	PMR sans conjoint	1,534	652,826
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants sauf ceux âgés de 16 à 17 ans qui vivent de manière autonome

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FDMCD06C** *Position :* 89 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV6C

Situation parentale de l'enfant au regard de la PMR

		FREQ	POND
1	Enfant vit avec au moins un parent; PMR non-parent de l'enfant, mais apparentée	15	9,928
2	Enfant vit avec au moins un parent; PMR n'est pas membre de la famille	0	0
3	Enfant vit avec au moins un parent, PMR est parent de l'enfant	8,108	2,999,994
4	Enfant ne vit pas avec un parent	47	17,493
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants sauf ceux âgés de 16 à 17 ans qui vivent de manière autonome

Nom de la variable : **FDMPD06D** *Position :* 90 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV6D

Groupe d'âge de la PMR

		FREQ	POND
1	15 à 24 ans	8	2,849
2	25 à 29 ans	110	26,948
3	30 à 34 ans	743	191,066
4	35 à 39 ans	1,996	615,479
5	40 ans et plus	5,313	2,191,074
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur FMMPQ01.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FDMSD06E** *Position :* 91 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV6E

Groupe d'âge du conjoint de la PMR

		FREQ	POND
1	15 à 24 ans	3	257
2	25 à 29 ans	45	13,273
3	30 à 34 ans	333	95,267
4	35 à 39 ans	1,244	362,035
5	40 ans et plus	5,011	1,903,759
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur FMMSQ01.

Nom de la variable : **FDMHD07** *Position :* 92 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV07

Nombre total d'enfants âgés de 0 à 17 ans vivant dans le ménage au moment de l'entrevue
(incluant l'enfant choisi)

Valeurs permises : 01 : 10

		FREQ	POND
01 : 08	Enfants 0 à 17 ans du ménage,incl l'enf.	8,196	3,040,360
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants
Nota : L'âge est déterminé au 31 décembre, 2004. Ce compte inclus tous les membres du ménage nés en 2005 avant l'entrevue ELNEJ

Nom de la variable : **FDMCD08** *Position :* 94 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV08

Fratrerie totale de l'enfant choisi vivant dans le ménage au moment de l'entrevue (y compris frères et soeurs germains, demi-frères et demi-soeurs, frères et soeurs adoptés ou en famille d'accueil et excluant l'enfant lui-même). Cela comprend les frères et soeurs de tous les âges

Valeurs permises : 00 : 13

		FREQ	POND
00 : 08	Fratrerie totale dans le ménage	8,196	3,040,360
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FDMCD09** *Position :* 96 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV09

Fratie plus âgée que l'enfant choisi vivant dans le ménage au moment de l'entrevue (y compris frères et soeurs germains, demi-frères et demi-soeurs, frères et soeurs adoptés ou en famille d'accueil).

Valeurs permises : 00 : 13

		FREQ	POND
00 : 07	Fratie plus âgée dans le ménage	8,196	3,040,360
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FDMCD10** *Position :* 98 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV10

Fratie plus jeune (que l'enfant) vivant dans le ménage (y compris frères et soeurs germains, demi-frères et demi-soeurs, frères et soeurs adoptés ou en famille d'accueil) .

Valeurs permises : 00 : 07

		FREQ	POND
00 : 07	Fratie plus jeune dans le ménage	8,196	3,040,360
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FDMCD11** *Position :* 100 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV11

Fratie (de l'enfant) ayant exactement le même âge et vivant dans le ménage au moment de l'entrevue (excluant l'enfant).

Valeurs permises : 00 : 02

		FREQ	POND
00 : 02	Fratie du même âge dans le ménage	8,196	3,040,360
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FDMCD12** *Position :* 102 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV12

Nombre total d'autres enfants âgés de 0 à 17 ans vivant dans le ménage au moment de l'entrevue qui ne sont pas les frères et soeurs de l'enfant.

Valeurs permises : 00 : 05

		FREQ	POND
00 : 03	Autres enfants (0 à 17) non apparentés	8,196	3,040,360
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Nota : L'âge est déterminé au 31 décembre, 2004. Ce compte inclus les autres membres du ménage qui ne font pas partie de la fratrie de l'enfant nés en 2005 avant l'entrevue ELNEJ

Nom de la variable : **FDMCD13** *Position :* 104 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV13

Nombre total d'adultes âgés de 18 ans et plus vivant dans le ménage au moment de l'interview qui ne sont pas des parents de l'enfant choisi. Cela comprend les frères et soeurs.

Valeurs permises : 00 : 08

		FREQ	POND
00 : 05	Personnes 18 ans et plus (excl. parents)	8,196	3,040,360
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Nota : L'âge est déterminé au 31 décembre, 2004.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FDMCD14** Position : 106 Longueur : 1
 Nom à la collecte : DEMDV14

Situation au regard de la famille recomposée

		FREQ	POND
1	Enfant membre d'une famille recomposée	478	179,289
2	Enfant non-membre d'une famille recomposée, mais faisant partie d'une famille de recensement à deux parents (famille reconstituée ou intacte)	6,116	2,180,100
3	Autre (enfant membre d'une famille monoparentale, en famille d'accueil ou ne vivant pas avec un parent)	1,576	668,026
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants sauf ceux âgés de 16 à 17 ans qui vivent de manière autonome

Nota : Une famille recomposée est une famille de recensement à deux parents qui vit avec au moins deux enfants, dont l'un n'a pas les mêmes parents biologiques ou adoptifs que (les) l'autre (s). Cela veut dire que l'enfant vit avec des demi-soeurs ou demi-frères dans le ménage. (Les enfants en famille d'accueil ne sont pas compris dans la famille de recensement.) Le calcul des variables dérivées relatives à la famille reconstituée, intacte, (FDMCD14, 15, 16 et FDMCD17), si un enfant est l'enfant biologique d'un parent et l'enfant adoptif de l'autre, cet enfant est traité comme le beau-fils ou la belle-fille du parent adoptif. Toutefois, si l'enfant est l'enfant adoptif des deux parents, il est traité comme l'enfant biologique des deux parents.

Nom de la variable : **FDMCD15** Position : 107 Longueur : 1
 Nom à la collecte : DEMDV15

Situation au regard de la famille reconstituée

		FREQ	POND
1	Enfant membre d'une famille reconstituée	968	364,875
2	Enfant non-membre d'une famille reconstituée, mais membre d'une famille de recensement à deux parents (c'est-à-dire enfant membre d'une famille intacte)	5,626	1,994,514
3	Autre (enfant membre d'une famille monoparentale, en famille d'accueil ou ne vivant pas avec un parent)	1,576	668,026
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants sauf ceux âgés de 16 à 17 ans qui vivent de manière autonome

Nota : Une famille reconstituée est une famille de recensement à deux parents (couple marié ou en union libre) dont au moins un des enfants n'est pas l'enfant biologique ni adoptif d'au moins un des parents. (Les enfants en famille d'accueil ne sont pas compris dans la famille de recensement).

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FDMCD16** Position : 108 Longueur : 1
 Nom à la collecte : DEMDV16

Situation au regard de la famille intacte

		FREQ	POND
1	Enfant membre d'une famille intacte	5,626	1,994,514
2	Enfant non-membre d'une famille intacte, mais membre d'une famille de recensement à deux parents	968	364,875
3	Autre (enfant membre d'une famille monoparentale, en famille d'accueil ou ne vivant pas avec un parent)	1,576	668,026
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants sauf ceux âgés de 16 à 17 ans qui vivent de manière autonome

Nota : Une famille intacte est une famille de recensement à deux parents (couple marié ou en union libre) dont tous les enfants sont les enfants biologiques ou adoptifs des deux membres du couple. (Les enfants en famille d'accueil ne sont pas compris dans la famille de recensement).

Nom de la variable : **FDMCD17** Position : 109 Longueur : 2
 Nom à la collecte : DEMDV17

Genre de famille reconstituée

		FREQ	POND
11	Mère - couple, enfants biologiques/adoptifs de la mère et les enfants de l'autre parent	433	165,998
12	Père - couple, enfants biologiques/adoptifs du père et les enfants de l'autre parent	57	19,588
13	Mère et couple - couple, enfants de la femme et enfants d'une nouvelle union	322	119,601
14	Père et couple - couple, enfants de l'homme et enfants de la nouvelle union	39	16,661
15	Père et mère - couple et enfants biologiques/adoptifs de la mère et enfants biologiques/adoptifs du père	106	38,488
16	Père, mère et couple - couple et enfants biologiques/adoptifs de la mère, enfants biologiques/adoptifs du père et enfants de la nouvelle union	11	4,539
20	Enfant membre d'une famille intacte	5,626	1,994,514
30	Autre (enfant membre d'une famille monoparentale, en famille d'accueil ou ne vivant pas avec un parent)	1,576	668,026
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants sauf ceux âgés de 16 à 17 ans qui vivent de manière autonome

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FDMCD18** *Position :* 111 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV18

Âge de la mère biologique à la naissance de l'enfant

Valeurs permises : 13 : 48

		FREQ	POND
13 : 47	Âge de la mère de l'enfant	7,651	2,835,674
95	Mère biologique ne fait pas partie du ménage	519	191,741
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants sauf ceux âgés de 16 à 17 ans qui vivent de manière autonome

Nom de la variable : **FDMCD18B** *Position :* 113 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV18B

Groupe d'âge de la mère biologique à la naissance de l'enfant

		FREQ	POND
01	13 à 24 ans	1,983	621,135
02	25 à 29 ans	3,004	1,078,918
03	30 à 34 ans	2,029	822,303
04	35 à 39 ans	570	266,706
05	40 ans et plus	65	46,613
95	Mère biologique ne fait pas partie du ménage	519	191,741
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants sauf ceux âgés de 16 à 17 ans qui vivent de manière autonome

Nom de la variable : **FDMCD19** *Position :* 115 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV19

Âge du père biologique à la naissance de l'enfant

Valeurs permises : 15 : 72

		FREQ	POND
15 : 64	Âge du père à la naissance de l'enfant	6,057	2,161,819
95	Père biologique ne fait pas partie du ménage	2,113	865,597
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants sauf ceux âgés de 16 à 17 ans qui vivent de manière autonome

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FDMCD19B** *Position :* 117 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV19B

Groupe d'âge du père biologique à la naissance de l'enfant

		FREQ	POND
01	15 à 24 ans	661	202,688
02	25 à 29 ans	2,083	655,664
03	30 à 34 ans	2,141	802,632
04	35 à 39 ans	871	367,358
05	40 ans et plus	301	133,477
95	Père biologique ne fait pas partie du ménage	2,113	865,597
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants sauf ceux âgés de 16 à 17 ans qui vivent de manière autonome

Nom de la variable : **FDMCD20** *Position :* 119 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV20

Statut d'adolescent (<=19 ans) des parents biologiques à la naissance de l'enfant

		FREQ	POND
01	Deux parents non adolescents	5,535	1,979,292
02	Mère adolescente - père non adolescent	98	26,381
03	Père adolescent - mère non adolescente	12	4,949
04	Père et mère adolescents	31	9,661
05	Mère non adolescente - âge du père inconnu	1,740	745,084
06	Père non adolescent - âge de la mère inconnu	372	139,323
07	Mère adolescente, âge du père inconnu	235	70,307
08	Père adolescent, âge de la mère inconnu	9	2,212
95	Ni la mère biologique ni le père biologique ne font partie du ménage	138	50,206
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants sauf ceux âgés de 16 à 17 ans qui vivent de manière autonome

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FDMCfD23** *Position :* 121 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV23

La PMR a-t-elle changé au cours des 3 derniers cycles ?

		FREQ	POND
1	Réponse à tous les cycles applicables avec la même PMR	6,553	2,340,130
2	Réponse à tous les cycles applicables avec au moins une différence de PMR	1,010	405,791
3	Non-réponse ou temporairement hors de l'étendue de l'enquête aux Cycles 4 ou 5	607	281,494
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants sauf ceux âgés de 16 à 17 ans qui vivent de manière autonome
Nota : Les cycles applicables pour les répondants introduits au Cycle 1 sont les Cycles 4, 5 et 6.

Section : **Caractéristiques de logement**

Nom de la variable : **FHHHQ06** *Position :* 122 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : INCQ8

Dans quel type de logement demeurez-vous? Est-ce un(e) :

		FREQ	POND
01	Maison individuelle	6,790	2,326,016
02	Maison double	260	144,553
03	Maison en rangée	255	141,620
04	Duplex	252	106,026
05	Immeuble d'appartements de moins de 5 étages	300	162,639
06	Immeuble d'appartements de 5 étages ou plus	35	55,301
07	Institution	0	0
08	Hôtel, maison de chambres/pension, camp	5	1,965
09	Maison mobile	133	29,142
10	Autre	28	9,818
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	315	114,619
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHHHQ01** *Position :* 124 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INCQ9

Ce logement appartient-il à un membre de ce ménage ?

		FREQ	POND
1	Oui	6,817	2,421,514
2	Non	1,241	555,568
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	315	114,619
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FHHHQ09** *Position :* 125 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INCQ10

Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement ?

		FREQ	POND
1	Oui	5,033	1,824,755
2	Non	1,762	587,239
6	Enchaînement valide	1,267	568,512
7	Ne sait pas	11	6,295
8	Refus	11	3,224
9	Non déclaré	315	114,619
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans qui ont répondu 'Oui' à la question FHHHQ01 (logement appartient à un membre de ce ménage)

Nom de la variable : **FHHHQ03** *Position :* 126 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : INCQ11

Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement ?

Valeurs permises : 00 : 20

		FREQ	POND
01 : 11	Chambres à coucher	8,055	2,976,586
96	Enchaînement valide	26	12,944
97	Ne sait pas	3	495
99	Non déclaré	315	114,619
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : **Éducation - PMR**

Nom de la variable : **FEDPQ05** *Position :* 128 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ1

Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université ?

		FREQ	POND
1	Oui	434	152,182
2	Non	7,653	2,838,173
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	295
9	Non déclaré	285	101,051
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FEDPQ06** *Position :* 129 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ2

Êtes-vous inscrit comme étudiant à temps plein ou à temps partiel ?

		FREQ	POND
1	À temps plein	156	54,200
2	À temps partiel	278	97,982
6	Enchaînement valide	7,679	2,851,117
9	Non déclaré	286	101,346
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, si fréquente l'école actuellement

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDPQ01** *Position :* 130 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDAQ3

En excluant la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminé avec succès ?

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité	4	2,951
02	1 à 5 années	4	795
03	6 années	2	566
04	7 années	100	51,842
05	8 années	121	42,522
06	9 années	87	32,005
07	10 années	169	69,267
08	11 années	636	292,296
09	12 années	5,790	1,960,892
10	13 années	1,254	573,332
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	206	65,231
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents ou basées sur FEDPeQ4B.

Nom de la variable : **FEDPQ02** *Position :* 132 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ4

Détenez-vous un certificat d'études secondaires ?

		FREQ	POND
1	Oui	7,047	2,538,673
2	Non	1,116	484,845
6	Enchaînement valide	30	15,896
9	Non déclaré	206	65,231
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, si ont fait des études primaires ou secondaires

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents ou basées sur FEDPeQ4B.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDPQ03** *Position :* 133 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ5

Avez-vous déjà fréquenté un établissement d'enseignement ou une école tel qu'une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle ou un CÉGEP ?

		FREQ	POND
1	Oui	4,897	1,726,629
2	Non	3,266	1,296,889
6	Enchaînement valide	30	15,896
9	Non déclaré	206	65,231
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, si ont fait des études primaires ou secondaires

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents ou basées sur FEDPeQ4B.

Nom de la variable : **FEDPcQ7A** *Position :* 134 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDAQ7A

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais) :... Aller à une bibliothèque publique ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	32	13,002
02	Chaque semaine	708	284,014
03	Chaque mois	1,456	573,690
04	Plusieurs fois par année	1,325	511,294
05	Une ou deux fois par année	1,937	652,397
06	Jamais	2,622	950,714
96	Enchaînement valide	26	12,944
97	Ne sait pas	1	295
98	Refus	1	314
99	Non déclaré	291	105,982
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDPcQ7B** *Position :* 136 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDAQ7B

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais) ...Écrire des lettres ou n'importe quoi d'autre ayant plus d'une page de longueur ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	541	220,593
02	Chaque semaine	1,224	484,207
03	Chaque mois	1,142	395,486
04	Plusieurs fois par année	1,039	374,942
05	Une ou deux fois par année	1,826	622,837
06	Jamais	2,306	886,430
96	Enchaînement valide	26	12,944
97	Ne sait pas	3	911
99	Non déclaré	292	106,296
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FEDPcQ7C** *Position :* 138 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDAQ7C

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais) ...Lire des journaux ou des revues ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	4,080	1,561,180
02	Chaque semaine	3,013	1,077,106
03	Chaque mois	555	171,051
04	Plusieurs fois par année	154	69,025
05	Une ou deux fois par année	88	29,707
06	Jamais	188	76,425
96	Enchaînement valide	26	12,944
97	Ne sait pas	3	911
99	Non déclaré	292	106,296
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDPcQ7D** *Position :* 140 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDAQ7D

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais) :...Lire des livres ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	3,072	1,164,375
02	Chaque semaine	1,543	543,729
03	Chaque mois	1,103	419,474
04	Plusieurs fois par année	745	266,373
05	Une ou deux fois par année	888	329,468
06	Jamais	729	261,690
96	Enchaînement valide	26	12,944
97	Ne sait pas	1	295
99	Non déclaré	292	106,296
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Section : **Éducation - Époux**

Nom de la variable : **FEDSQ05** *Position :* 142 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ1

Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université ?

		FREQ	POND
1	Oui	182	69,427
2	Non	6,290	2,228,265
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	1	231
8	Refus	6	4,870
9	Non déclaré	360	136,081
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDSQ06** *Position :* 143 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ2

Êtes-vous inscrit comme étudiant à temps plein ou à temps partiel ?

		FREQ	POND
1	À temps plein	39	11,311
2	À temps partiel	143	58,116
6	Enchaînement valide	7,850	2,894,036
9	Non déclaré	367	141,182
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, si fréquente l'école actuellement

Nom de la variable : **FEDSQ01** *Position :* 144 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDAQ3

En excluant la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminé avec succès ?

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité	5	2,810
02	1 à 5 années	8	2,866
03	6 années	7	1,890
04	7 années	122	36,661
05	8 années	133	36,740
06	9 années	107	30,441
07	10 années	228	70,693
08	11 années	650	269,643
09	12 années	4,298	1,412,212
10	13 années	1,038	492,227
96	Enchaînement valide	1,560	665,771
98	Refus	3	2,566
99	Non déclaré	240	80,126
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents ou basées sur FEDSeQ4B.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDSQ02** *Position :* 146 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ4

Détenez-vous un certificat d'études secondaires ?

		FREQ	POND
1	Oui	5,337	1,905,008
2	Non	1,254	448,364
6	Enchaînement valide	1,565	668,581
9	Non déclaré	243	82,692
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, si ont fait des études primaires ou secondaires
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents ou basées sur FEDSeQ4B.

Nom de la variable : **FEDSQ03** *Position :* 147 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ5

Avez-vous déjà fréquenté un établissement d'enseignement ou une école tel qu'une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle ou un CÉGEP ?

		FREQ	POND
1	Oui	3,663	1,310,230
2	Non	2,928	1,043,142
6	Enchaînement valide	1,565	668,581
9	Non déclaré	243	82,692
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, si ont fait des études primaires ou secondaires
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents ou basées sur FEDSeQ4B.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDScQ7A** *Position :* 148 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDAQ7A

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais) :...Aller à une bibliothèque publique ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	19	6,837
02	Chaque semaine	258	109,245
03	Chaque mois	489	204,440
04	Plusieurs fois par année	498	206,334
05	Une ou deux fois par année	1,281	454,095
06	Jamais	3,918	1,314,441
96	Enchaînement valide	1,560	665,771
97	Ne sait pas	7	1,327
98	Refus	5	4,408
99	Non déclaré	364	137,747
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FEDScQ7B** *Position :* 150 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDAQ7B

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais) :...Écrire des lettres ou n'importe quoi d'autre ayant plus d'une page de longueur ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	450	189,842
02	Chaque semaine	679	264,347
03	Chaque mois	556	218,561
04	Plusieurs fois par année	423	164,976
05	Une ou deux fois par année	1,081	359,796
06	Jamais	3,275	1,097,240
96	Enchaînement valide	1,560	665,771
97	Ne sait pas	6	1,957
99	Non déclaré	369	142,155
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDScQ7C** *Position :* 152 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDAQ7C

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais) :...Lire des journaux ou des revues ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	3,852	1,427,186
02	Chaque semaine	1,932	655,444
03	Chaque mois	334	103,758
04	Plusieurs fois par année	95	27,312
05	Une ou deux fois par année	68	21,055
06	Jamais	185	61,401
96	Enchaînement valide	1,560	665,771
97	Ne sait pas	4	563
99	Non déclaré	369	142,155
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FEDScQ7D** *Position :* 154 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDAQ7D

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais) :...Lire des livres ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	1,430	529,686
02	Chaque semaine	897	342,072
03	Chaque mois	784	301,193
04	Plusieurs fois par année	535	178,099
05	Une ou deux fois par année	1,031	347,738
06	Jamais	1,786	596,169
96	Enchaînement valide	1,560	665,771
97	Ne sait pas	7	1,762
99	Non déclaré	369	142,155
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Éducation - Variables dérivées - PMR

Nom de la variable : **FEDPeD02** *Position :* 156 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDADV02

Plus haut niveau de scolarité atteint

		FREQ	POND
1	Moins élevé que l'école secondaire	1,111	484,630
2	Diplôme d'études secondaires	2,136	805,089
3	Études postsecondaires	1,081	362,201
4	Diplôme d'études collégiales ou universitaires (y compris en métiers)	3,775	1,345,280
5	Autre	50	21,046
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	220	73,454
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question FEDPeQ4B, incluant les données des cycles précédents.

Nom de la variable : **FEDPD04** *Position :* 157 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDADV04

Années d'études

Valeurs permises : 00 : 20

		FREQ	POND
00 : 20	Années d'études	8,103	2,997,200
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	270	94,501
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FEDPQ01 et FEDPeQ4B, incluant les données des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDPeQ4B** Position : 159 Longueur : 2
 Nom à la collecte : EDADV6AB

Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint ou complété ?

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité	4	2,951
02	Études primaires (1 à 8 ans)	106	53,203
03	Diplôme d'études primaires	120	41,392
04	Études secondaires	881	387,083
05	Diplôme d'études secondaires	2,136	805,089
06	Études postsecondaires (dans une université, une école normale, un collège communautaire ou technique, un CÉGEP ou une école de sciences infirmières)	1,081	362,201
07	Diplôme d'un collège communautaire, d'un collège technique, d'un CÉGEP ou d'une école de sciences infirmières	2,223	758,767
08	Diplôme d'études universitaires ou d'école normale	1,276	449,208
09	Maîtrise	229	113,212
10	Doctorat ou diplôme en médecine	47	24,094
11	Autre cours ou formation	50	21,046
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	220	73,454
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable est la combinaison des questions EDAQ6A et EDAQ6B, incluant les données des cycles précédents.

Section : Éducation - Variables dérivées - Époux

Nom de la variable : **FEDSeD02** Position : 161 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDADV02

Plus haut niveau de scolarité atteint

		FREQ	POND
1	Moins élevé que l'école secondaire	1,241	444,633
2	Diplôme d'études secondaires	1,663	592,482
3	Études postsecondaires	709	237,443
4	Diplôme d'études collégiales ou universitaires (y compris en métiers)	2,904	1,054,581
5	Autre	58	16,576
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
9	Non déclaré	264	93,160
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question FEDSeQ4B, incluant les données des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDSD04** *Position :* 162 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDADV04

Années d'études

Valeurs permises : 00 : 20

		FREQ	POND
00 : 20	Années d'études	6,517	2,329,139
96	Enchaînement valide	1,560	665,771
99	Non déclaré	322	109,735
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FEDSQ01 et FEDSeQ4B, incluant les données des cycles précédents.

Nom de la variable : **FEDSeQ4B** *Position :* 164 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDADV6AB

Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint ou complété ?

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité	5	2,810
02	Études primaires (1 à 8 ans)	135	41,016
03	Diplôme d'études primaires	131	36,338
04	Études secondaires	970	364,470
05	Diplôme d'études secondaires	1,663	592,482
06	Études postsecondaires (dans une université, une école normale, un collège communautaire ou technique, un CÉGEP ou une école de sciences infirmières)	709	237,443
07	Diplôme d'un collège communautaire, d'un collège technique, d'un CÉGEP ou d'une école de sciences infirmières	1,564	528,148
08	Diplôme d'études universitaires ou d'école normale	976	354,390
09	Maîtrise	256	127,852
10	Doctorat ou diplôme en médecine	108	44,192
11	Autre cours ou formation	58	16,576
96	Enchaînement valide	1,560	665,771
99	Non déclaré	264	93,160
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable est la combinaison des questions EDAQ6A et EDAQ6B, incluant les données des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Alphasbétisation - Ménage

Nom de la variable : **FEDHcQ8A** *Position :* 166 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ8A

Parmi les publications suivantes, lesquelles avez-vous présentement à la maison ?...Journaux quotidiens

		FREQ	POND
1	Oui	36	16,904
2	Non	25	11,037
6	Enchaînement valide	8,132	3,011,473
9	Non déclaré	206	65,231
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, si première entrevue (demander à un seul répondant par ménage)

Nom de la variable : **FEDHcQ8B** *Position :* 167 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ8B

Parmi les publications suivantes, lesquelles avez-vous présentement à la maison ?...Revue ou journaux hebdomadaires

		FREQ	POND
1	Oui	44	18,630
2	Non	17	9,311
6	Enchaînement valide	8,132	3,011,473
9	Non déclaré	206	65,231
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, si première entrevue (demander à un seul répondant par ménage)

Nom de la variable : **FEDHcQ8C** *Position :* 168 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ8C

Parmi les publications suivantes, lesquelles avez-vous présentement à la maison ?...Plus de 25 livres

		FREQ	POND
1	Oui	53	23,624
2	Non	8	4,316
6	Enchaînement valide	8,132	3,011,473
9	Non déclaré	206	65,231
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, si première entrevue (demander à un seul répondant par ménage)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDHcQ8D** *Position :* 169 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ8D

Parmi les publications suivantes, lesquelles avez-vous présentement à la maison ?...Une encyclopédie (en plusieurs volumes)

		FREQ	POND
1	Oui	43	20,574
2	Non	18	7,367
6	Enchaînement valide	8,132	3,011,473
9	Non déclaré	206	65,231
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, si première entrevue (demander à un seul répondant par ménage)

Nom de la variable : **FEDHcQ8E** *Position :* 170 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ8E

Parmi les publications suivantes, lesquelles avez-vous présentement à la maison ?...Un dictionnaire

		FREQ	POND
1	Oui	57	26,785
2	Non	4	1,156
6	Enchaînement valide	8,132	3,011,473
9	Non déclaré	206	65,231
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, si première entrevue (demander à un seul répondant par ménage)

Nom de la variable : **FEDHfQ8F** *Position :* 171 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ8F

Parmi les publications suivantes, lesquelles avez-vous présentement à la maison?...Aucune

		FREQ	POND
1	Oui	1	123
2	Non	60	27,818
6	Enchaînement Valide	8,132	3,011,473
9	Non déclaré	206	65,231
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, si première entrevue (demander à un seul répondant par ménage)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Population active - PMR

Nom de la variable : **FLFPQ02** Position : 172 Longueur : 1
 Nom à la collecte : LFSQ2

Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois ?

		FREQ	POND
1	Oui	6,952	2,540,640
2	Non	1,129	444,784
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	295
9	Non déclaré	291	105,982
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FLFPcQ3A** Position : 173 Longueur : 2
 Nom à la collecte : LFSQ3A

Combien d'emplois avez-vous présentement ?

Valeurs permises : 00 : 10

		FREQ	POND
00 : 05	Nombre d'emplois présentement	6,951	2,540,326
96	Enchaînement valide	1,155	457,728
98	Refus	1	314
99	Non déclaré	292	106,277
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFPbQ03** Position : 175 Longueur : 2
 Nom à la collecte : LFSQ3

Au cours des 12 derniers mois, combien de semaines avez-vous occupé un emploi ou travaillé dans une entreprise, peu importe le nombre d'heures ? Veuillez inclure les congés annuels payés, les congés de maternité ou parental payés, les congés de maladie payés.

Valeurs permises : 01 : 52

		FREQ	POND
01 : 52	Semaines travaillées	6,944	2,539,126
96	Enchaînement valide	1,155	457,728
97	Ne sait pas	7	1,200
99	Non déclaré	293	106,591
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FLFPbQ04** *Position :* 177 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSQ4

Environ combien d'heures par semaine avez-vous travaillé habituellement ?

		FREQ	POND
01	Moins de dix heures	257	77,760
02	Entre 10 et 19 heures	504	164,209
03	Entre 20 et 29 heures	911	354,633
04	Entre 30 et 39 heures	2,341	852,260
05	Entre 40 et 49 heures	2,264	868,545
06	50 heures ou plus	667	222,135
96	Enchaînement valide	1,155	457,728
97	Ne sait pas	7	784
99	Non déclaré	293	106,591
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFPbQ5A** *Position :* 179 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5A

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Horaire ou quart normal de jour

		FREQ	POND
1	Oui	5,340	1,974,831
2	Non	1,611	565,495
6	Enchaînement valide	1,155	457,728
9	Non déclaré	293	106,591
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFPbQ5B** *Position :* 180 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5B

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Quart normal de soirée

		FREQ	POND
1	Oui	315	117,684
2	Non	6,636	2,422,642
6	Enchaînement valide	1,155	457,728
9	Non déclaré	293	106,591
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FLFPbQ5C** *Position :* 181 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5C

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Quart normal de nuit

		FREQ	POND
1	Oui	146	62,486
2	Non	6,805	2,477,840
6	Enchaînement valide	1,155	457,728
9	Non déclaré	293	106,591
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFPbQ5D** *Position :* 182 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5D

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Quart rotatif (p.ex., alternance du jour à la soirée et à la nuit)

		FREQ	POND
1	Oui	644	210,282
2	Non	6,307	2,330,044
6	Enchaînement valide	1,155	457,728
9	Non déclaré	293	106,591
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFPbQ5E** *Position :* 183 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5E

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Quart brisé

		FREQ	POND
1	Oui	62	25,941
2	Non	6,889	2,514,385
6	Enchaînement valide	1,155	457,728
9	Non déclaré	293	106,591
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FLFPbQ5F** *Position :* 184 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5F

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Sur appel

		FREQ	POND
1	Oui	117	42,712
2	Non	6,834	2,497,614
6	Enchaînement valide	1,155	457,728
9	Non déclaré	293	106,591
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFPbQ5G** *Position :* 185 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5G

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Horaire irrégulier

		FREQ	POND
1	Oui	570	200,114
2	Non	6,381	2,340,212
6	Enchaînement valide	1,155	457,728
9	Non déclaré	293	106,591
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFPbQ06** *Position :* 186 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ6

Pendant ces semaines, avez-vous habituellement travaillé les fins de semaine ?

		FREQ	POND
1	Oui	2,566	866,482
2	Non	4,385	1,673,844
6	Enchaînement valide	1,155	457,728
9	Non déclaré	293	106,591
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FLFPbQ13** Position : 187 Longueur : 1
 Nom à la collecte : LFSQ13

À cet emploi, travaillez-vous principalement pour d'autres personnes pour un salaire, un traitement ou une commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou dans l'exercice d'une profession?

		FREQ	POND
1	Pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission	3,767	1,374,073
2	À son compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle	604	220,752
3	Travail familial non rémunéré	4	1,141
6	Enchaînement Valide	1,155	457,728
9	Non déclaré	2,869	1,050,951
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFPf17B** Position : 188 Longueur : 2
 Nom à la collecte : LFSQ17

Durant les 12 derniers mois, pour les semaines où vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice, quelle en était la raison principale ?

		FREQ	POND
01	Maladie ou incapacité de la personne	329	132,240
02	Grossesse	34	13,322
03	Soin de mes/ses propres enfants	997	363,109
04	Soin d'un/de parent(s) âgé(s)	25	8,384
05	Autres obligations personnelles ou familiales	322	118,557
06	Études ou congé d'études	189	59,065
07	Conflit de travail	17	5,358
08	Mise à pied temporaire - travail saisonnier	368	114,896
09	Mise à pied temporaire - travail non saisonnier	206	74,413
10	Mise à pied permanente	163	49,609
11	Congé non payé ou partiellement payé	241	103,432
96	Enchaînement valide	5,192	1,949,287
97	Ne sait pas	11	2,156
98	Refus	6	3,321
99	Non déclaré	299	107,495
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui n'ont pas travaillé durant les 12 derniers mois ou ont travaillé moins de 52 semaines

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : **Population active - Époux**

Nom de la variable : **FLFSQ02** *Position :* 190 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ2

Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois ?

		FREQ	POND
1	Oui	6,207	2,210,465
2	Non	265	88,501
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	3	2,161
9	Non déclaré	364	137,747
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FLFScQ3A** *Position :* 191 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSQ3A

Combien d'emplois avez-vous présentement ?

Valeurs permises : 00 : 10

		FREQ	POND
00 : 05	Nombre d'emplois présentement	6,203	2,207,910
96	Enchaînement valide	1,825	754,271
97	Ne sait pas	1	231
98	Refus	3	2,324
99	Non déclaré	367	139,909
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FLFSbQ03** *Position :* 193 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSQ3

Au cours des 12 derniers mois, combien de semaines avez-vous occupé un emploi ou travaillé dans une entreprise, peu importe le nombre d'heures ? Veuillez inclure les congés annuels payés, les congés de maternité ou parental payés, les congés de maladie payés.

Valeurs permises : 01 : 52

		FREQ	POND
01 : 52	Semaines travaillées conjoint(e)	6,191	2,205,582
96	Enchaînement valide	1,825	754,271
97	Ne sait pas	13	2,560
99	Non déclaré	370	142,232
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFSbQ04** *Position :* 195 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSQ4

Environ combien d'heures par semaine avez-vous travaillé habituellement ?

		FREQ	POND
01	Moins de dix heures	18	6,058
02	Entre 10 et 19 heures	48	15,149
03	Entre 20 et 29 heures	108	37,998
04	Entre 30 et 39 heures	767	316,825
05	Entre 40 et 49 heures	3,251	1,160,315
06	50 heures ou plus	2,003	669,020
96	Enchaînement valide	1,825	754,271
97	Ne sait pas	9	2,776
99	Non déclaré	370	142,232
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FLFSbQ5A** *Position :* 197 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5A

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Horaire ou quart normal de jour

		FREQ	POND
1	Oui	4,689	1,682,926
2	Non	1,513	523,950
6	Enchaînement valide	1,825	754,271
7	Ne sait pas	1	186
8	Refus	1	1,078
9	Non déclaré	370	142,232
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFSbQ5B** *Position :* 198 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5B

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Quart normal de soirée

		FREQ	POND
1	Oui	253	102,121
2	Non	5,949	2,104,755
6	Enchaînement valide	1,825	754,271
7	Ne sait pas	1	186
8	Refus	1	1,078
9	Non déclaré	370	142,232
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FLFSbQ5C** *Position :* 199 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5C

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Quart normal de nuit

		FREQ	POND
1	Oui	129	51,179
2	Non	6,073	2,155,698
6	Enchaînement valide	1,825	754,271
7	Ne sait pas	1	186
8	Refus	1	1,078
9	Non déclaré	370	142,232
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFSbQ5D** *Position :* 200 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5D

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Quart rotatif (p.ex., alternance du jour à la soirée et à la nuit)

		FREQ	POND
1	Oui	646	195,993
2	Non	5,556	2,010,884
6	Enchaînement valide	1,825	754,271
7	Ne sait pas	1	186
8	Refus	1	1,078
9	Non déclaré	370	142,232
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FLFSbQ5E** *Position :* 201 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5E

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Quart brisé

		FREQ	POND
1	Oui	36	10,754
2	Non	6,166	2,196,123
6	Enchaînement valide	1,825	754,271
7	Ne sait pas	1	186
8	Refus	1	1,078
9	Non déclaré	370	142,232
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFSbQ5F** *Position :* 202 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5F

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Sur appel

		FREQ	POND
1	Oui	103	40,201
2	Non	6,099	2,166,676
6	Enchaînement valide	1,825	754,271
7	Ne sait pas	1	186
8	Refus	1	1,078
9	Non déclaré	370	142,232
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FLFSbQ5G** *Position :* 203 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5G

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Horaire irrégulier

		FREQ	POND
1	Oui	655	233,878
2	Non	5,547	1,972,998
6	Enchaînement valide	1,825	754,271
7	Ne sait pas	1	186
8	Refus	1	1,078
9	Non déclaré	370	142,232
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFSbQ06** *Position :* 204 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ6

Pendant ces semaines, avez-vous habituellement travaillé les fins de semaine ?

		FREQ	POND
1	Oui	2,812	909,032
2	Non	3,392	1,299,110
6	Enchaînement valide	1,825	754,271
9	Non déclaré	370	142,232
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FLFSbQ13** *Position :* 205 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ13

À cet emploi, travaillez-vous principalement pour d'autres personnes pour un salaire, un traitement ou une commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou dans l'exercice d'une profession?

		FREQ	POND
1	Pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission	3,402	1,160,577
2	À son compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle	895	324,117
3	Travail familial non rémunéré	4	1,468
6	Enchaînement Valide	1,825	754,271
7	Ne sait pas	2	303
9	Non déclaré	2,271	863,908
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFSf17B** *Position :* 206 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSQ17

Durant les 12 derniers mois, pour les semaines où vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice, quelle en était la raison principale ?

		FREQ	POND
01	Maladie ou incapacité de la personne	227	75,640
02	Grossesse	4	1,504
03	Soin de mes/ses propres enfants	68	26,004
04	Soin d'un/de parent(s) âgé(s)	4	1,486
05	Autres obligations personnelles ou familiales	84	29,643
06	Études ou congé d'études	37	9,658
07	Conflit de travail	9	2,087
08	Mise à pied temporaire - travail saisonnier	413	91,493
09	Mise à pied temporaire - travail non saisonnier	124	43,989
10	Mise à pied permanente	127	47,300
11	Congé non payé ou partiellement payé	112	43,159
96	Enchaînement valide	6,783	2,577,585
97	Ne sait pas	20	8,218
98	Refus	7	4,250
99	Non déclaré	380	142,631
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui n'ont pas travaillé durant les 12 derniers mois ou ont travaillé moins de 52 semaines

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : **Population active - Variables dérivées - PMR**

Nom de la variable : **FLFPfD5A** *Position :* 208 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : LFSDV05A

Code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN 2002) de l'emploi principal ou le plus récent

<i>Valeurs permises :</i>	1100 : 9191		
		FREQ	POND
1100 : 9191	SCIAN 2002 de l'emploi principal	6,933	2,518,743
9996	Enchaînement valide	1,155	457,728
9999	Non déclaré	311	128,174
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FLFPfD6A** *Position :* 212 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : LFSDV06A

Code de la Classification nationale des professions-statistiques (CNP-S) , 2001 de l'emploi principal ou le plus récent

		FREQ	POND
Réponse :	Code CNP-S 2001 - emploi princ.	6,931	2,518,595
9996	Enchaînement valide	1,155	457,728
9999	Non déclaré	313	128,322
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FLFPfD7A** Position : 216 Longueur : 2
 Nom à la collecte : LFSDV07A

Code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN 2002) de l'emploi principal ou le plus récent - regroupé

		FREQ	POND
01	Agriculture	159	43,437
02	Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz	120	30,019
03	Services publics	42	19,176
04	Construction	151	75,196
05	Fabrication	571	231,002
06	Commerce	914	350,309
07	Transportation et entreposage	176	81,770
08	Finance, assurances, immobilier et location	478	192,211
09	Services professionnels, scientifiques et techniques	330	133,557
10	Gestion d'entreprises, services administratifs et autres services de soutien administratifs	198	69,727
11	Services d'enseignement	903	291,816
12	Soins de santé et assistance sociale	1,530	510,454
13	Information, culture et loisirs	239	92,351
14	Hébergement et services de restauration	377	135,872
15	Autres services	302	110,511
16	Administrations publiques	443	151,334
96	Enchaînement valide	1,155	457,728
99	Non déclaré	311	128,174
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans
 Nota : Cette variable dérivée est basée sur FLFPfD5A

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FLFPfD8A** Position : 218 Longueur : 2
 Nom à la collecte : LFSDV08

Code de la Classification nationale des professions-statistiques (CNP-S) , 2001 de l'emploi principal ou le plus récent regroupé

		FREQ	POND
01	Cadres supérieurs	18	7,249
02	Autres cadres supérieurs	484	177,300
03	Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance	188	76,968
04	Personnel en finance, en secrétariat et en administration	634	238,276
05	Personnel de bureau et personnel de supervision du travail de bureau de supervision	1,052	402,947
06	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	182	75,303
07	Personnel professionnel des soins de santé et professionnels en sciences infirmières	416	136,016
08	Personnel technique et de soutien et personnel assimilé du secteur de la santé	413	119,318
09	Sciences sociales, administration publique et religion	511	178,995
10	Enseignants	452	141,253
11	Arts, culture, sports et loisirs	165	75,183
12	Personnel de la vente en gros technique et non technique, de l'assurance et de l'immobilier, des achats en gros et au détail et des achats de grains	171	72,216
13	Personnel de supervision, vendeurs, commis-vendeurs et caissiers des produits au détail	415	152,083
14	Chefs et cuisiniers, personnel de supervision et autre personnel des services des aliments et boissons	225	80,325
15	Personnel des services de protection	40	14,334
16	Personnel de soutien familial et de garderie	237	76,902
17	Personnel de supervision des services, personnel de l'hébergement et des voyages, préposés dans les sports et les loisirs et personnel de la vente et des services	542	208,088
18	Entrepreneurs et contremaîtres du personnel des métiers et des transports du personnel	21	8,013
19	Personnel des métiers de la construction	35	22,084
20	Autres métiers	117	33,416
21	Transport et conducteurs d'équipement lourd	88	36,195
22	Aides de soutien des métiers, manoeuvres en construction et de transport et personnel assimilé	44	16,402
23	Professions propres au secteur primaire	185	51,616
24	Surveillants, conducteurs de machines et monteurs dans la fabrication machines	217	90,943
25	Manoeuvres dans la fabrication et les services d'utilité publique	79	27,171
96	Enchaînement valide	1,155	457,728

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

99	Non déclaré	313	128,322
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur FLFPfD6A

Nom de la variable : **FLFPD25** *Position :* 220 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSDV25

Situation d'activité actuelle

		FREQ	POND
1	Travaille (c.-à-d. au moment de la collecte)	6,548	2,410,582
2	Ne travaille pas, mais a eu au moins un emploi au cours des 12 derniers mois	403	129,744
3	Ne travaille pas (et n'a pas travaillé durant la dernière année)	1,129	444,784
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	293	106,591
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FLFPQ02 et FLFPcQ3A

Nom de la variable : **FLFPD34** *Position :* 221 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSDV34

Nombre total de semaines au cours de la dernière année durant lesquelles vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice

Valeurs permises : 00 : 51

		FREQ	POND
00 : 51	Total de semaines sans travail	6,944	2,539,126
96	Enchaînement valide	1,155	457,728
99	Non déclaré	300	107,790
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans qui ont travaillé durant les 12 derniers mois
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FLFPQ02 et FLFPbQ03

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FLFPbD38** *Position :* 223 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSDV38

Situation d'activité durant l'année

		FREQ	POND
01	A travaillé la majeure partie de l'année(>=48 semaines) à plein temps (>=30 heures par semaine)	4,318	1,633,247
02	A travaillé la majeure partie de l'année (>=48 semaines) à temps partiel (<30 heures par semaine)	1,056	380,791
04	26-47 semaines de travail à plein temps (>=30 heures par semaine)	620	208,336
05	26-47 semaines de travail à temps partiel (<30 heures par semaine)	348	127,259
07	01-25 semaines de travail à plein temps (>=30 heures par semaine)	334	101,357
08	01-25 semaines de travail à temps partiel (<30 heures par semaine)	261	87,353
10	Inactif durant la dernière année	1,129	444,784
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	307	108,574
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FLFPQ02, FLFPbQ03 et FLFPbQ04

Nom de la variable : **FLFPD51** *Position :* 225 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSDV51

Situation actuelle relative au travail et aux études

		FREQ	POND
1	Travaille en ce moment mais ne fréquente pas une école, un collège ou une université	6,230	2,308,392
2	Fréquente une école, un collège ou une université en ce moment mais ne travaille pas	115	49,716
3	Travaille et fréquente une école, un collège ou une université en ce moment	318	102,190
4	Ne travaille pas et ne fréquente pas une école, un collège ou une université en ce moment	1,417	524,812
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	293	106,591
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question FEDPQ05 et la variable dérivée FLFPD25

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : **Population active - Variables dérivées - Époux**

Nom de la variable : **FLFSfD5A** *Position :* 226 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : LFSDV05A

Code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN 2002) de l'emploi principal ou le plus récent

Valeurs permises : 1100 : 9191

		FREQ	POND
1100 : 9141	CNP-S 2001 - emploi principal	6,192	2,201,972
9996	Enchaînement valide	1,825	754,271
9999	Non déclaré	382	148,401
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FLFSfD6A** *Position :* 230 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : LFSDV06A

Code de la Classification nationale des professions-statistiques (CNP-S) , 2001 de l'emploi principal ou le plus récent

		FREQ	POND
Réponse :	Code CNP-S 2001 - emploi princi.	6,189	2,201,298
9996	Enchaînement valide	1,825	754,271
9999	Non déclaré	385	149,075
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FLFSfD7A** Position : 234 Longueur : 2
 Nom à la collecte : LFSDV07A

Code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN 2002) de l'emploi principal ou le plus récent - regroupé

		FREQ	POND
01	Agriculture	302	74,479
02	Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz	449	104,349
03	Services publics	116	41,232
04	Construction	628	231,486
05	Fabrication	1,069	408,487
06	Commerce	801	299,364
07	Transportation et entreposage	477	205,309
08	Finance, assurances, immobilier et location	219	91,595
09	Services professionnels, scientifiques et techniques	312	126,455
10	Gestion d'entreprises, services administratifs et autres services de soutien	129	45,272
11	Services d'enseignement	377	127,726
12	Soins de santé et assistance sociale	323	103,322
13	Information, culture et loisirs	177	62,396
14	Hébergement et services de restauration	101	40,208
15	Autres services	234	85,384
16	Administrations publiques	478	154,909
96	Enchaînement valide	1,825	754,271
99	Non déclaré	382	148,401
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans
 Nota : Cette variable dérivée est basée sur FLFSfD5A

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FLFSfD8A** Position : 236 Longueur : 2
 Nom à la collecte : LFSDV08A

Code de la Classification nationale des professions-statistiques (CNP-S), 2001 pour l' emploi principal ou le plus récent - regroupé

		FREQ	POND
01	Cadres supérieurs	46	19,419
02	Autres cadres supérieurs	743	278,540
03	Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance	131	60,673
04	Personnel en finance, en secrétariat et en administration	129	40,620
05	Personnel de bureau et personnel de supervision du travail de bureau	280	123,637
06	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	525	185,946
07	Personnel professionnel des soins de santé et professionnels en sciences infirmières	112	31,420
08	Personnel technique et de soutien et personnel assimilé du secteur de la santé	69	22,575
09	Sciences sociales, administration publique et religion	185	76,764
10	Enseignants	225	72,359
11	Arts, culture, sports et loisirs	86	32,375
12	Personnel de la vente en gros technique et non technique, de l'assurance et de l'immobilier, des achats en gros et au détail et des achats de grains	244	110,450
13	Personnel de supervision, vendeurs, commis-vendeurs et caissiers des produits au détail commis-vendeurs	169	52,427
14	Chefs et cuisiniers, personnel de supervision et autre personnel des services des aliments et boissons	53	21,105
15	Personnel des services de protection	130	43,873
16	Personnel de soutien familial et de garderie	19	5,175
17	Personnel de supervision des services, personnel de l'hébergement et des voyages, préposés dans les sports et les loisirs et personnel de la vente et des services	256	104,916
18	Entrepreneurs et contremaîtres du personnel des métiers et des transports	194	85,503
19	Personnel des métiers de la construction	253	88,833
20	Autres métiers	680	221,646
21	Transport et conducteurs d'équipement lourd	493	163,430
22	Aides de soutien des métiers, manoeuvres en construction et de transport et personnel assimilé	123	41,039
23	Professions propres au secteur primaire	609	149,029
24	Surveillants, conducteurs de machines et monteurs dans la fabrication	381	154,511
25	Manoeuvres dans la fabrication et les services d'utilité publique	54	15,033
96	Enchaînement valide	1,825	754,271

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

99	Non déclaré	385	149,075
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur FLFSfD6A

Nom de la variable : **FLFSD25** *Position :* 238 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSDV25

Situation d'activité actuelle

		FREQ	POND
1	Travaille (c.-à-d. au moment de la collecte)	6,008	2,162,733
2	Ne travaille pas, mais a eu au moins un emploi au cours des 12 derniers mois	195	45,177
3	Ne travaille pas (et n'a pas travaillé durant la dernière année)	265	88,501
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
9	Non déclaré	371	142,463
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FLFSQ02 et FLFScQ3A

Nom de la variable : **FLFSD34** *Position :* 239 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSDV34

Nombre total de semaines au cours de la dernière année durant lesquelles vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice

Valeurs permises : 00 : 51

		FREQ	POND
00 : 51	Nombre total de semaines sans travail	6,191	2,205,582
96	Enchaînement valide	1,825	754,271
99	Non déclaré	383	144,792
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FLFSQ02 et FLFSbQ03

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FLFSbD38** Position : 241 Longueur : 2
 Nom à la collecte : LFSDV38

Situation d'activité durant l'année

		FREQ	POND
01	A travaillé la majeure partie de l'année (>=48 semaines) à plein temps (>=30 heures par semaine)	5,272	1,933,154
02	A travaillé la majeure partie de l'année (>=48 semaines) à temps partiel (<30 heures par semaine)	109	34,230
04	26-47 semaines de travail à plein temps (>=30 heures par semaine)	512	155,806
05	26-47 semaines de travail à temps partiel (<30 heures par semaine)	44	15,712
07	01-25 semaines de travail à plein temps (>=30 heures par semaine)	229	56,118
08	01-25 semaines de travail à temps partiel (<30 heures par semaine)	20	9,077
10	Inactif durant dernière année	265	88,501
96	Enchaînement valide	1,560	665,771
99	Non déclaré	388	146,276
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FLFSQ02, FLFSbQ03 et FLFSbQ04

Nom de la variable : **FLFSD51** Position : 243 Longueur : 1
 Nom à la collecte : LFSDV51

Situation actuelle relative au travail et aux études

		FREQ	POND
1	Travaille en ce moment, mais ne fréquente pas une école, un collège ou une université	5,853	2,100,684
2	Fréquente une école, un collège ou une université en ce moment mais ne travaille pas	27	7,378
3	Travaille et fréquente une école, un collège ou une université en ce moment	155	62,049
4	Ne travaille pas et ne fréquente pas une école, un collège ou une université en ce moment	433	126,300
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
9	Non déclaré	371	142,463
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question FEDSQ05 et la variable dérivée FLFSD25

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : **Population active - Variables dérivées - Ménage**

Nom de la variable : **FLFHD49B** *Position :* 244 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSDV49B

Situation d'activités/études de la PMR et du/de la conjoint(e) en ce moment

		FREQ	POND
01	PMR et conjoint(e) tous deux travaillent ou fréquentent une école, un collège ou une université	5,040	1,813,754
02	Seulement la PMR travaille ou fréquente une école, un collège ou une université en ce moment	304	89,639
03	Seulement le/la conjoint(e) travaille ou fréquente une école, un collège ou une université en ce moment	987	351,813
04	Ni la PMR ni le/la conjoint(e) travaille ou fréquente une école, un collège ou une université en ce moment	129	36,661
05	PMR travaille ou fréquente une école, un collège ou une université en ce moment, pas de conjoint(e)	1,221	513,127
06	PMR ne travaille pas ou ne fréquente pas une école, un collège ou une université en ce moment, pas de conjoint(e)	283	127,023
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	409	159,684
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR et conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FEDPQ05 et FEDSQ05, FLFPbQ03 et FLFSbQ03 et les variables dérivées FLFPD25 et FLFSD25

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FLFHD50** Position : 246 Longueur : 2
 Nom à la collecte : LFHDV50

Situation de la PMR et du/de la conjoint(e) durant l'année de référence (La majeure partie de l'année signifie de 48 à 52 semaines, plus de la moitié de l'année signifie de 26 à 47 semaines, moins de la moitié de l'année signifie de 1 à 25 semaines.)

		FREQ	POND
01	PMR et conjoint ont travaillé la majeure partie de l'année	3,673	1,360,791
02	PMR a travaillé la majeure partie de l'année/le conjoint plus de la moitié de l'année	343	107,857
03	PMR a travaillé la majeure partie de l'année/le conjoint moins de la moitié de l'année	143	45,283
04	PMR a travaillé la majeure partie de l'année/le conjoint inactif	166	53,679
05	PMR a travaillé plus de la moitié de l'année/le conjoint la majeure partie de l'année	628	220,227
06	PMR et conjoint ont travaillé plus de la moitié de l'année	85	25,957
07	PMR a travaillé plus de la moitié de l'année/le conjoint moins de la moitié de l'année	21	3,887
08	PMR a travaillé plus de la moitié de l'année/le conjoint inactif	18	6,056
09	PMR a travaillé moins de la moitié de l'année/le conjoint la majeure partie de l'année	364	118,464
10	PMR a travaillé moins de la moitié de l'année/le conjoint plus de la moitié de l'année	53	12,869
11	PMR et conjoint ont travaillé moins de la moitié de l'année	59	12,132
12	PMR a travaillé moins de la moitié de l'année/le conjoint inactif	17	4,625
13	PMR inactif/conjoint a travaillé la majeure partie de l'année	710	267,347
14	PMR inactif/le conjoint a travaillé plus de la moitié de l'année	74	21,646
15	PMR inactif/conjoint a travaillé moins de la moitié de l'année	26	3,893
16	PMR inactif/conjoint inactif	64	24,141
17	PMR a travaillé la majeure partie de l'année/pas de conjoint	967	410,118
18	PMR a travaillé plus de la moitié de l'année/pas de conjoint	201	70,775
19	PMR a travaillé moins de la moitié de l'année/pas de conjoint	97	39,037
20	PMR inactif /pas de conjoint	235	119,426
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	429	163,488
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR et conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004

Fichier principal (Longitudinal)

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FEDPQ05 et FEDSQ05, FLFPbQ03 et FLFSbQ03 et les variables dérivées FLFPD25 et FLFSD25

Section : Revenu - PMR

Nom de la variable : **FINPc1AA** *Position :* 248 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1A

Au cours des 12 derniers mois, quel a été votre revenu personnel provenant des salaires et traitements (avant déductions) ?

<i>Valeurs permises :</i>	000000 : 999995			
		FREQ	POND	
000000 : 350000	Sources du rev. Salaires,traitements	8,170	3,027,415	
999996	Enchaînement valide	26	12,944	
999999	Non déclaré	203	64,285	
		=====	=====	
		8,399	3,104,645	

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable inclus des données imputées

Nom de la variable : **FINPc1AB** *Position :* 254 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1B

Au cours des 12 derniers mois, quel a été votre revenu net provenant d'un emploi autonome tels des revenus d'entreprise, de profession libérale, de commissions, de services de garde, etc. ?

<i>Valeurs permises :</i>	000000 : 999995			
		FREQ	POND	
000000 : 400000	Sources du revenu d'entreprise	8,170	3,027,415	
999996	Enchaînement valide	26	12,944	
999999	Non déclaré	203	64,285	
		=====	=====	
		8,399	3,104,645	

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable inclus des données imputées

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FINPc1AC** *Position :* 260 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1C

Au cours des 12 derniers mois, quel a été votre revenu personnel provenant des Prestations d'Assurance-Emploi (avant déductions et remboursements) ?

Valeurs permises : 000000 : 018585

		FREQ	POND
000000 : 018585	Sources du revenu d'assurance-emploi	8,170	3,027,415
999996	Enchaînement valide	26	12,944
999999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans
Nota : Cette variable inclus des données imputées

Section : **Revenu - Époux**

Nom de la variable : **FINSc1AA** *Position :* 266 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1A1

Au cours des 12 derniers mois, quel a été le revenu personnel de votre partenaire/conjoint(e) provenant des salaires et traitements (avant déductions) ?

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 500000	Sources du revenu-Salaires,traitements	6,636	2,374,589
999996	Enchaînement valide	1,560	665,771
999999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans
Nota : Cette variable inclus des données imputées

Nom de la variable : **FINSc1AB** *Position :* 272 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1B1

Au cours des 12 derniers mois, quel a été le revenu net de votre partenaire/conjoint(e) provenant d'un emploi autonome (tels commerce, profession libérale, commissions, services de garde, etc.)?

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 500000	Sources du revenu d'entreprise	6,636	2,374,589
999996	Enchaînement valide	1,560	665,771
999999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans
Nota : Cette variable inclus des données imputées

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FINSc1AC** *Position :* 278 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1C1

Au cours des 12 derniers mois, quel a été le revenu de votre partenaire/conjoint(e) provenant de Prestations d'Assurance-Emploi (avant déductions et remboursements) ?

Valeurs permises : 000000 : 018585

		FREQ	POND
000000 : 018585	Sources du revenu d'assurance-emploi	6,636	2,374,589
999996	Enchaînement valide	1,560	665,771
999999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans
Nota : Cette variable inclus des données imputées

Section : **Revenu - Ménage**

Nom de la variable : **FINHe1AD** *Position :* 284 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1D

Au cours des 12 derniers mois, quel a été le revenu total de votre ménage provenant des Prestations fiscales pour enfants et prestation provinciale pour enfants ?

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 021600	Revenu du ménage/Prestations fiscales	8,170	3,027,415
999996	Enchaînement valide	26	12,944
999999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans
Nota : Cette variable inclus des données imputées

Nom de la variable : **FINHe1AE** *Position :* 290 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1E

Au cours des 12 derniers mois, quel a été le revenu total de votre ménage provenant de L'Aide sociale (bien-être social) et suppléments de revenus provinciaux ?

Valeurs permises : 000000 : 025000

		FREQ	POND
000000 : 025000	Revenu total du ménage/Aide sociale	8,170	3,027,415
999996	Enchaînement valide	26	12,944
999999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans
Nota : Cette variable inclus des données imputées

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FINHe1AF** *Position :* 296 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1F

Au cours des 12 derniers mois, quel a été le revenu total de votre ménage provenant de L'Allocation de soutien aux enfants ou au conjoint(e) ?

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 063000	Revenu du ménage/Allocation enfants	8,170	3,027,415
999996	Enchaînement valide	26	12,944
999999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans
Nota : Cette variable inclus des données imputées

Nom de la variable : **FINHe1AG** *Position :* 302 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1G

Au cours des 12 derniers mois, quel a été le revenu total de votre ménage provenant de tous les autres revenus, y compris les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les pourboires, etc?

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 900000	Revenu total de votre ménage	8,170	3,027,415
999996	Enchaînement valide	26	12,944
999999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans
Nota : Cette variable inclus des données imputées

Nom de la variable : **FINHeQ03** *Position :* 308 *Longueur :* 7
Nom à la collecte : HHLDV01

Selon votre meilleure estimation, quel a été le revenu total approximatif de votre ménage au cours des 12 derniers mois, avant impôts et retenues ? (C'est-à-dire le revenu de tous les membres du ménage, si l'on compte toutes les sources ?)

Valeurs permises : 0000000 : 9999995

		FREQ	POND
0006000 : 0936600	Estimation du revenu total	8,170	3,027,415
9999996	Enchaînement valide	26	12,944
9999999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants
Nota : Cette variable inclus des données imputées et est l'addition des variables FINPeD04, FINSeD04 (si applicable), FINHe1AD, FINHe1AE, FINHe1AF et FINHe1AG.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FINHdQ05** *Position :* 315 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INCQ5

Veillez me dire si vous êtes entièrement d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec l'énoncé suivant. Vous craignez de ne pas avoir assez d'argent pour subvenir aux besoins de votre famille.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	1,218	428,881
2	D'accord	2,491	948,317
3	En désaccord	2,896	1,059,668
4	Entièrement en désaccord	1,443	532,977
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	4	1,466
8	Refus	8	6,195
9	Non déclaré	313	114,197
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FINHdQ06** *Position :* 316 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INCQ6

Comparativement à votre situation financière et celle de votre famille, il y a un an, est-ce que votre situation financière actuelle est ...

		FREQ	POND
1	Meilleure	2,149	815,779
2	Pire	974	377,836
3	À peu près la même	4,922	1,775,147
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	3	889
8	Refus	4	1,657
9	Non déclaré	321	120,392
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FINHdQ07** *Position :* 317 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INCQ7

Lorsque vous songez à l'avenir, croyez-vous que, l'an prochain, votre situation (et celle de votre famille) sera ...

		FREQ	POND
1	Meilleure	2,997	1,134,533
2	Pire	409	198,545
3	À peu près la même	4,580	1,601,656
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	62	34,918
9	Non déclaré	325	122,049
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Section : **Revenu - Variables dérivées - PMR**

Nom de la variable : **FINPeD04** *Position :* 318 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : PMKDV01

Revenu personnel dérivé

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 400000	Revenu personnel dérivé	8,170	3,027,415
999996	Enchaînement valide	26	12,944
999999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les données imputées reliées aux questions FINPc1AA, FINPc1AB et FINPc1AC

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Revenu - Variables dérivées - Époux

Nom de la variable : **FINSeD04** *Position :* 324 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : SPODV01

Revenu personnel dérivé

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 500000	Revenu personnel dérivé - Époux	6,636	2,374,589
999996	Enchaînement valide	1,560	665,771
999999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les données imputées reliées aux questions FINSc1AA, FINSc1AB et FINSc1AC

Section : Revenu - Variables dérivées - Ménage

Nom de la variable : **FINHD03A** *Position :* 330 *Longueur :* 5
Nom à la collecte : INC DV03A

Les seuils de faible revenu pour 2004 (Base de 1992)

Valeurs permises : 14000 : 53821

		FREQ	POND
17429 : 53821	Seuil de faible revenu(04)	8,170	3,027,415
99996	Enchaînement valide	26	12,944
99999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Nota : Les seuils de faible revenu sont basés sur FGEHbD04 et FDMHD02.

Nom de la variable : **FINHD04A** *Position :* 335 *Longueur :* 5
Nom à la collecte : INC DV04A

Rapport entre le revenu du ménage et le seuil de faible revenu pour 2004 (Base de 1992)

Valeurs permises : 00123 : 29718

		FREQ	POND
00140 : 22352	Rapport revenu du ménage(au SFR 04)	8,170	3,027,415
99996	Enchaînement valide	26	12,944
99999	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable dérivée est basée sur FINHD03A et FINHeQ03. Il faut diviser les valeurs de cette variable par 1000 pour obtenir la vraie valeur du rapport.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Revenu - Indicateur d'imputation - PMR

Nom de la variable : **FINPeI03** Position : 340 Longueur : 1
 Nom à la collecte : PMKINCI

Indicateur d'imputation-Revenu estimé personnel (FINPeD04)

		FREQ	POND
0	Non imputé	7,226	2,665,587
1	Au moins une source de revenu a été imputée	944	361,828
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FINPI1AA** Position : 341 Longueur : 1
 Nom à la collecte : INCI1A

Indicateur d'imputation - Revenu personnel provenant des salaires et traitements (FINPc1AA)

		FREQ	POND
0	Non imputé	7,387	2,752,685
1	Imputation déterministe	5	798
2	Imputation par le ratio de l'enregistrement donneur	742	257,383
3	Imputation par enregistrement donneur	36	16,549
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FINPI1AB** Position : 342 Longueur : 1
 Nom à la collecte : INCI1B

Indicateur d'imputation - Revenu net provenant d'un emploi autonome (FINPc1AB)

		FREQ	POND
0	Non imputé	7,535	2,782,469
1	Imputation déterministe	11	6,115
2	Imputation par le ratio de l'enregistrement donneur	587	221,611
3	Imputation par enregistrement donneur	37	17,219
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FINPI1AC** *Position :* 343 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11C

Indicateur d'imputation - Revenu personnel provenant des prestations d'Assurance-Emploi (FINPc1AC)

		FREQ	POND
0	Non imputé	7,549	2,789,597
1	Imputation déterministe	5	1,762
2	Imputation par le ratio de l'enregistrement donneur	576	218,400
3	Imputation par enregistrement donneur	40	17,656
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Section : **Revenu - Indicateur d'imputation - Époux**

Nom de la variable : **FINSel03** *Position :* 344 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SPOINCI

Indicateur d'imputation-Revenu estimé personnel (FINSed04)

		FREQ	POND
0	Non imputé	5,760	2,048,931
1	Au moins une source de revenu a été imputée	876	325,658
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FINS1AA** *Position :* 345 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11A1

Indicateur d'imputation - Revenu personnel provenant des salaires et traitements (FINSc1AA)

		FREQ	POND
0	Non imputé	5,841	2,079,891
1	Imputation déterministe	29	4,413
2	Imputation par le ratio de l'enregistrement donneur	733	272,710
3	Imputation par enregistrement donneur	33	17,575
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FINS1AB** *Position :* 346 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11B1

Indicateur d'imputation - Revenu net provenant d'un emploi autonome (FINSc1AB)

		FREQ	POND
0	Non imputé	5,971	2,113,605
1	Imputation déterministe	10	4,051
2	Imputation par le ratio de l'enregistrement donneur	625	241,120
3	Imputation par enregistrement donneur	30	15,813
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FINSI1AC** *Position :* 347 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11C1

Indicateur d'imputation - Revenu personnel provenant des prestations d'Assurance-Emploi (FINSc1AC)

		FREQ	POND
0	Non imputé	6,075	2,162,045
1	Imputation déterministe	16	4,498
2	Imputation par le ratio de l'enregistrement donneur	521	194,808
3	Imputation par enregistrement donneur	24	13,238
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Section : **Revenu - Indicateur d'imputation - Ménage**

Nom de la variable : **FINHeI02** *Position :* 348 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PINCTOTH

Indicateur d'imputation-Revenu estimé pour le ménage (FINHeQ03)

		FREQ	POND
0	Non imputé	7,011	2,594,654
1	Imputation du revenu approximatif estimé	242	97,228
2	Imputation par la tendance de l'enregistrement donneur avec intervalle	290	101,382
3	Imputation par la tendance de l'enregistrement donneur	484	185,531
4	Imputation par enregistrement donneur avec intervalle de revenu	35	14,368
5	Imputation par enregistrement donneur	108	34,252
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FINHI1AD** *Position :* 349 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11D

Indicateur d'imputation - Revenu total de votre ménage provenant des Prestations fiscales pour enfants et prestation provinciale pour enfants (FINHe1AD)

		FREQ	POND
0	Non imputé	7,160	2,652,926
1	Imputation déterministe	0	0
2	Imputation par le ratio de l'enregistrement donneur	886	332,924
3	Imputation par enregistrement donneur	124	41,566
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 years old

Nom de la variable : **FINHI1AE** *Position :* 350 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11E

Indicateur d'imputation - Revenu total de votre ménage provenant de L'aide sociale (bien-être social) et suppléments de revenus provinciaux (FINHe1AE)

		FREQ	POND
0	Non imputé	7,588	2,790,999
1	Imputation déterministe	0	0
2	Imputation par le ratio de l'enregistrement donneur	537	216,906
3	Imputation par enregistrement donneur	45	19,510
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 years old

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FINHI1AF** *Position :* 351 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11F

Indicateur d'imputation - Revenu total de votre ménage provenant de L'Allocation de soutien aux enfants ou au conjoint(e) (FINHe1AF)

		FREQ	POND
0	Non imputé	7,559	2,779,199
1	Imputation déterministe	5	3,704
2	Imputation par le ratio de l'enregistrement donneur	558	224,607
3	Imputation par enregistrement donneur	48	19,904
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 years old

Nom de la variable : **FINHI1AG** *Position :* 352 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11G

Indicateur d'imputation - Revenu total de votre ménage provenant de tous les autres revenus, y compris les dividendes, les intérêts, les gains en capital les pourboires, etc. (FINHe1AG)

		FREQ	POND
0	Non imputé	7,530	2,773,712
1	Imputation déterministe	0	0
2	Imputation par le ratio de l'enregistrement donneur	591	233,699
3	Imputation par enregistrement donneur	49	20,004
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 years old

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Santé des adultes - PMR

Nom de la variable : **FHLPQ01** *Position :* 353 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1

Les questions qui suivent portent sur votre santé. En général, diriez-vous que votre santé est :

		FREQ	POND
1	Excellente	2,067	730,588
2	Très bonne	2,764	934,029
3	Bonne	1,795	672,937
4	Passable	436	172,926
5	Mauvaise	89	31,935
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	4	1,768
9	Non déclaré	250	80,245
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FCHPQ1A** *Position :* 354 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AA

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Allergies alimentaires ou liées au système digestif ?

		FREQ	POND
1	Oui	318	123,530
2	Non	7,804	2,877,668
6	Enchaînement valide	44	22,221
9	Non déclaré	233	81,227
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCHPd1AB** *Position :* 355 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AB

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Allergies respiratoires telles que le rhume des foins ?

		FREQ	POND
1	Oui	555	224,211
2	Non	7,066	2,540,341
6	Enchaînement valide	44	22,221
9	Non déclaré	734	317,872
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHPQ1B** *Position :* 356 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AC

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Autres allergies ?

		FREQ	POND
1	Oui	752	274,800
2	Non	7,370	2,726,397
6	Enchaînement valide	44	22,221
9	Non déclaré	233	81,227
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHPQ1C** *Position :* 357 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AD

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Asthme ?

		FREQ	POND
1	Oui	476	187,018
2	Non	7,646	2,814,180
6	Enchaînement valide	44	22,221
9	Non déclaré	233	81,227
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCHPQ1D** *Position :* 358 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AE

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Arthrite ou rhumatisme ?

		FREQ	POND
1	Oui	441	168,816
2	Non	7,681	2,832,381
6	Enchaînement valide	44	22,221
9	Non déclaré	233	81,227
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHPQ1E** *Position :* 359 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AF

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Maux de dos excluant l'arthrite ?

		FREQ	POND
1	Oui	669	266,636
2	Non	7,453	2,734,562
6	Enchaînement valide	44	22,221
9	Non déclaré	233	81,227
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHPQ1F** *Position :* 360 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AG

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Hypertension (tension artérielle élevée) ?

		FREQ	POND
1	Oui	207	99,278
2	Non	7,915	2,901,920
6	Enchaînement valide	44	22,221
9	Non déclaré	233	81,227
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCHPQ1G** *Position :* 361 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AH

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Migraines ?

		FREQ	POND
1	Oui	711	254,261
2	Non	7,411	2,746,937
6	Enchaînement valide	44	22,221
9	Non déclaré	233	81,227
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHPQ1H** *Position :* 362 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AI

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Bronchite chronique ou emphysème ?

		FREQ	POND
1	Oui	79	26,151
2	Non	8,043	2,975,046
6	Enchaînement valide	44	22,221
9	Non déclaré	233	81,227
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHPQ1I** *Position :* 363 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AJ

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Sinusite ?

		FREQ	POND
1	Oui	245	82,026
2	Non	7,877	2,919,172
6	Enchaînement valide	44	22,221
9	Non déclaré	233	81,227
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCHPQ1J** *Position :* 364 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AK

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Diabète ?

		FREQ	POND
1	Oui	114	37,987
2	Non	8,008	2,963,211
6	Enchaînement valide	44	22,221
9	Non déclaré	233	81,227
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHPQ1K** *Position :* 365 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AL

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Épilepsie ?

		FREQ	POND
1	Oui	45	16,386
2	Non	8,077	2,984,811
6	Enchaînement valide	44	22,221
9	Non déclaré	233	81,227
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHPQ1L** *Position :* 366 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AM

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Maladie cardiaque ?

		FREQ	POND
1	Oui	52	17,397
2	Non	8,070	2,983,800
6	Enchaînement valide	44	22,221
9	Non déclaré	233	81,227
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCHPQ1M** *Position :* 367 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AN

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Cancer ?

		FREQ	POND
1	Oui	53	18,676
2	Non	8,069	2,982,521
6	Enchaînement valide	44	22,221
9	Non déclaré	233	81,227
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHPQ1N** *Position :* 368 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AO

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants ? Ulcères à l'estomac ou à l'intestin ?

		FREQ	POND
1	Oui	125	44,559
2	Non	7,997	2,956,639
6	Enchaînement valide	44	22,221
9	Non déclaré	233	81,227
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHPQ1O** *Position :* 369 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AP

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Troubles dûs à un accident cardio-vasculaire ?

		FREQ	POND
1	Oui	37	21,814
2	Non	8,085	2,979,383
6	Enchaînement valide	44	22,221
9	Non déclaré	233	81,227
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCHPQ1U** *Position :* 370 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AQ

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Tout autre problème de santé chronique ?

		FREQ	POND
1	Oui	398	159,384
2	Non	7,724	2,841,814
6	Enchaînement valide	44	22,221
9	Non déclaré	233	81,227
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FRSPd1AA** *Position :* 371 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1B1

Est-ce que vous avez de la difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à vous pencher, à apprendre ou à faire d'autres activités semblables ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	462	182,613
2	Oui, souvent	413	158,859
3	Non	6,280	2,202,711
6	Enchaînement valide	994	480,217
9	Non déclaré	250	80,245
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FRSPQ01A** *Position :* 372 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1B

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire :...À la maison ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	465	175,995
2	Oui, souvent	363	122,697
3	Non	6,326	2,245,421
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	1	70
9	Non déclaré	250	80,245
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FRSPdQ1F** *Position :* 373 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1C

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire :...Au travail ou à l'école ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	337	113,110
2	Oui, souvent	196	69,027
3	Non	5,661	2,003,796
6	Enchaînement valide	1,953	838,336
7	Ne sait pas	2	131
9	Non déclaré	250	80,245
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Ne s'applique pas aux répondants qui ne travaillent pas ou qui ne vont pas à l'école

Nom de la variable : **FRSPQ01E** *Position :* 374 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1D

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire....Pour ce qui est des soins à donner aux enfants ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	253	82,540
2	Oui, souvent	147	54,761
3	Non	6,753	2,405,730
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	2	1,152
9	Non déclaré	250	80,245
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FRSPQ01D** *Position :* 375 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1E

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire :...Dans d'autres activités, par exemple, dans les déplacements ou les loisirs ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	490	181,111
2	Oui, souvent	281	105,900
3	Non	6,382	2,256,021
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	2	1,152
9	Non déclaré	250	80,245
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLPQ02** *Position :* 376 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ2

À l'heure actuelle, fumez-vous des cigarettes chaque jour, à l'occasion ou pas du tout ?

		FREQ	POND
1	Chaque jour	1,419	470,717
2	À l'occasion	303	102,197
3	Pas du tout	5,432	1,971,114
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	1	156
9	Non déclaré	250	80,245
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLPQ03** *Position :* 377 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ3

Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour ?

Valeurs permises : 01 : 95

		FREQ	POND
01 : 50	Nombre de cigarettes	1,415	469,603
96	Enchaînement valide	6,729	2,553,528
97	Ne sait pas	3	1,003
98	Refus	1	111
99	Non déclaré	251	80,400
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, qui fument quotidiennement

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLPcQ05** *Position :* 379 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ5

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé de la bière, du vin, des spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	141	62,138
02	4 à 6 fois par semaine	168	62,387
03	2 à 3 fois par semaine	801	301,135
04	Une fois par semaine	1,115	406,823
05	2 à 3 fois par mois	971	321,815
06	Une fois par mois	911	304,166
07	Moins d'une fois par mois	1,972	640,750
08	Jamais	1,075	444,793
96	Enchaînement valide	994	480,217
98	Refus	1	176
99	Non déclaré	250	80,245
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLPcQ5A** *Position :* 381 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ5A

Lors de ces occasions, en moyenne combien de boissons alcoolisées (verres) avez-vous consommées ?

Valeurs permises : 01 : 20

		FREQ	POND
01 : 20	Moyenne d'alcool (verres) consommé	6,066	2,096,786
96	Enchaînement valide	2,069	925,010
97	Ne sait pas	13	2,428
99	Non déclaré	251	80,421
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, qui ont pris de l'alcool durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLPQ06** *Position :* 383 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : HLAQ6

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus à une même occasion ?

Valeurs permises : 000 : 365

		FREQ	POND
000 : 365	Bu 5 verres ou plus à une même occasion	6,042	2,087,007
996	Enchaînement valide	2,069	925,010
997	Ne sait pas	35	10,872
998	Refus	2	1,335
999	Non déclaré	251	80,421
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, qui ont pris de l'alcool durant les 12 derniers mois

Section : **Santé des adultes - Époux**

Nom de la variable : **FHLSQ01** *Position :* 386 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1

Les questions qui suivent portent sur votre santé. En général, diriez-vous que votre santé est :

		FREQ	POND
1	Excellente	1,765	616,862
2	Très bonne	2,110	695,447
3	Bonne	1,515	520,853
4	Passable	311	124,122
5	Mauvaise	58	17,546
6	Enchaînement valide	2,302	1,010,373
8	Refus	7	4,716
9	Non déclaré	331	114,727
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCHSQ1A** *Position :* 387 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AA

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Allergies alimentaires ou liées au système digestif ?

		FREQ	POND
1	Oui	149	61,548
2	Non	6,329	2,238,963
6	Enchaînement valide	1,590	683,968
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	328	117,600
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHSd1AB** *Position :* 388 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AB

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Allergies respiratoires telles que le rhume des foins ?

		FREQ	POND
1	Oui	331	154,641
2	Non	5,692	1,933,832
6	Enchaînement valide	1,590	683,968
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	783	329,638
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCHSQ1B** *Position :* 389 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AC

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Autres allergies ?

		FREQ	POND
1	Oui	318	106,634
2	Non	6,160	2,193,877
6	Enchaînement valide	1,590	683,968
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	328	117,600
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHSQ1C** *Position :* 390 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AD

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Asthme ?

		FREQ	POND
1	Oui	223	74,525
2	Non	6,255	2,225,986
6	Enchaînement valide	1,590	683,968
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	328	117,600
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHSQ1D** *Position :* 391 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AE

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Arthrite ou rhumatisme ?

		FREQ	POND
1	Oui	244	86,592
2	Non	6,234	2,213,919
6	Enchaînement valide	1,590	683,968
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	328	117,600
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCHSQ1E** *Position :* 392 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AF

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Maux de dos excluant l'arthrite ?

		FREQ	POND
1	Oui	613	220,556
2	Non	5,865	2,079,955
6	Enchaînement valide	1,590	683,968
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	328	117,600
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHSQ1F** *Position :* 393 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AG

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Hypertension (tension artérielle élevée) ?

		FREQ	POND
1	Oui	292	126,899
2	Non	6,186	2,173,611
6	Enchaînement valide	1,590	683,968
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	328	117,600
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCHSQ1G** *Position :* 394 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AH

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Migraines ?

		FREQ	POND
1	Oui	179	58,565
2	Non	6,299	2,241,945
6	Enchaînement valide	1,590	683,968
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	328	117,600
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHSQ1H** *Position :* 395 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AI

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Bronchite chronique ou emphysème ?

		FREQ	POND
1	Oui	34	16,094
2	Non	6,444	2,284,416
6	Enchaînement valide	1,590	683,968
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	328	117,600
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHSQ1I** *Position :* 396 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AJ

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Sinusite ?

		FREQ	POND
1	Oui	127	45,906
2	Non	6,351	2,254,605
6	Enchaînement valide	1,590	683,968
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	328	117,600
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCHSQ1J** *Position :* 397 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AK

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Diabète ?

		FREQ	POND
1	Oui	117	44,937
2	Non	6,361	2,255,573
6	Enchaînement valide	1,590	683,968
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	328	117,600
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHSQ1K** *Position :* 398 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AL

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Épilepsie ?

		FREQ	POND
1	Oui	12	3,485
2	Non	6,466	2,297,025
6	Enchaînement valide	1,590	683,968
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	328	117,600
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHSQ1L** *Position :* 399 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AM

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Maladie cardiaque ?

		FREQ	POND
1	Oui	62	26,826
2	Non	6,416	2,273,684
6	Enchaînement valide	1,590	683,968
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	328	117,600
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCHSQ1M** *Position :* 400 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AN

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Cancer ?

		FREQ	POND
1	Oui	23	6,216
2	Non	6,455	2,294,295
6	Enchaînement valide	1,590	683,968
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	328	117,600
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHSQ1N** *Position :* 401 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AO

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Ulcères à l'estomac ou à l'intestin ?

		FREQ	POND
1	Oui	114	41,295
2	Non	6,364	2,259,216
6	Enchaînement valide	1,590	683,968
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	328	117,600
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCHSQ1O** *Position :* 402 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AP

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Troubles dûs à un accident cardio-vasculaire ?

		FREQ	POND
1	Oui	18	7,736
2	Non	6,460	2,292,774
6	Enchaînement valide	1,590	683,968
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	328	117,600
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHSQ1U** *Position :* 403 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AQ

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Tout autre problème de santé chronique ?

		FREQ	POND
1	Oui	279	107,431
2	Non	6,199	2,193,079
6	Enchaînement valide	1,590	683,968
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	328	117,600
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FRSSd1AA** *Position :* 404 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1B1

Est-ce que vous avez de la difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à vous pencher, à apprendre ou à faire d'autres activités semblables ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	370	120,417
2	Oui, souvent	321	115,180
3	Non	5,068	1,739,231
6	Enchaînement valide	2,302	1,010,373
8	Refus	7	4,716
9	Non déclaré	331	114,727
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FRSSQ01A** *Position :* 405 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1B

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faireÀ la maison ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	359	102,634
2	Oui, souvent	184	66,680
3	Non	5,216	1,805,515
6	Enchaînement valide	2,302	1,010,373
9	Non déclaré	338	119,443
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FRSSdQ1F** *Position :* 406 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1C

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faireAu travail ou à l'école ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	321	97,562
2	Oui, souvent	119	45,533
3	Non	5,048	1,739,302
6	Enchaînement valide	2,573	1,102,804
9	Non déclaré	338	119,443
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Ne s'applique pas aux répondants qui ne travaillent pas ou qui ne vont pas à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FRSSQ01E** *Position :* 407 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1D

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire :...Pour ce qui est des soins à donner aux enfants ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	142	41,148
2	Oui, souvent	68	27,607
3	Non	5,549	1,906,074
6	Enchaînement valide	2,302	1,010,373
9	Non déclaré	338	119,443
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FRSSQ01D** *Position :* 408 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1E

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire :...Dans d'autres activités, par exemple, dans les déplacements ou les loisirs ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	355	106,965
2	Oui, souvent	172	65,228
3	Non	5,232	1,802,636
6	Enchaînement valide	2,302	1,010,373
9	Non déclaré	338	119,443
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLSQ02** *Position :* 409 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ2

À l'heure actuelle, fumez-vous des cigarettes chaque jour, à l'occasion ou pas du tout ?

		FREQ	POND
1	Chaque jour	1,177	415,914
2	À l'occasion	229	67,886
3	Pas du tout	4,351	1,490,617
6	Enchaînement valide	2,302	1,010,373
7	Ne sait pas	1	156
8	Refus	8	4,973
9	Non déclaré	331	114,727
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLSQ03** *Position :* 410 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ3

Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour ?

Valeurs permises : 01 : 95

		FREQ	POND
01 : 50	Combien de cigarettes? Époux	1,160	412,173
96	Enchaînement valide	6,882	2,568,875
97	Ne sait pas	16	3,629
98	Refus	1	111
99	Non déclaré	340	119,856
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, qui fument quotidiennement

Nom de la variable : **FHLScQ05** *Position :* 412 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ5

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé de la bière, du vin, des spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	279	119,003
02	4 à 6 fois par semaine	293	98,239
03	2 à 3 fois par semaine	1,035	349,110
04	Une fois par semaine	1,071	379,803
05	2 à 3 fois par mois	771	237,823
06	Une fois par mois	576	172,009
07	Moins d'une fois par mois	914	310,964
08	Jamais	803	304,277
96	Enchaînement valide	2,302	1,010,373
97	Ne sait pas	11	2,547
98	Refus	13	5,771
99	Non déclaré	331	114,727
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLScQ5A** *Position :* 414 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ5A

Lors de ces occasions, en moyenne combien de boissons alcoolisées (verres) avez-vous consommées ?

Valeurs permises : 01 : 20

		FREQ	POND
01 : 20	Moyenne d'alcool (verres) consommé?	4,885	1,655,289
96	Enchaînement valide	3,105	1,314,649
97	Ne sait pas	64	13,918
98	Refus	1	291
99	Non déclaré	344	120,498
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, qui ont pris de l'alcool durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FHLSQ06** *Position :* 416 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : HLAQ6

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus à une même occasion ?

Valeurs permises : 000 : 365

		FREQ	POND
000 : 365	Bu 5 verres ou plus même occasion	4,830	1,631,738
996	Enchaînement valide	3,105	1,314,649
997	Ne sait pas	114	35,669
998	Refus	5	1,799
999	Non déclaré	345	120,789
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, qui ont pris de l'alcool durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Antécédents de la mère

Nom de la variable : **FHLMQ8** *Position :* 419 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ8

J'aimerais maintenant vous poser quelques questions au sujet de vos grossesses antérieures.
Combien de fois avez-vous été enceinte pendant votre vie, y compris les grossesses qui ne sont pas arrivées à terme ?

Valeurs permises : 00 : 20

		FREQ	POND
00 : 09	Nombre de grossesses	41	12,617
96	Enchaînement valide	8,151	3,026,244
97	Ne sait pas	3	1,458
99	Non déclaré	204	64,325
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Femme PMR ou conjointe, avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, si première entrevue et sans personne interposée

Nota : Cette variable est diffusée au niveau du ménage.

Nom de la variable : **FHLMQ9** *Position :* 421 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ9

Combien de bébés avez-vous eus ?

Valeurs permises : 00 : 20

		FREQ	POND
00 : 09	Nombres de bébés	34	10,611
96	Enchaînement valide	8,158	3,028,250
99	Non déclaré	207	65,784
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Femme PMR ou conjointe, avec enfants choisi âgé de 10 à 15 ans, qui ont eu des grossesses antérieures, si première entrevue et sans personne interposée

Nota : Cette variable est diffusée au niveau du ménage.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLMQ11** *Position :* 423 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ11

À quel âge avez-vous eu votre premier bébé ?

Valeurs permises : 10 : 55

		FREQ	POND
16 : 36	Âge vous avez eu votre premier bébé	33	10,382
96	Enchaînement valide	8,159	3,028,479
99	Non déclaré	207	65,784
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Femme PMR ou conjointe, avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, qui ont eu des grossesses antérieurs et des bébés, si première entrevue et sans personne interposée

Nota : Cette variable est diffusée au niveau du ménage.

Section : **Santé des adultes - Variables dérivées - PMR**

Nom de la variable : **FCHPD01** *Position :* 425 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CHPDV01

Présence d'une condition chronique

		FREQ	POND
1	Oui	3,256	1,259,182
2	Non	4,553	1,603,057
6	Enchaînement valide	44	22,221
9	Non déclaré	546	220,185
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FCHPQ1A à FCHPQ1U et HLAQ1AR. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FRSPdD01** *Position :* 426 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLARSTDV

Présence d'une limitation des activités

		FREQ	POND
1	Oui	1,001	366,929
2	Non	6,152	2,176,103
6	Enchaînement valide	994	480,217
9	Non déclaré	252	81,397
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FRSPQ01A, FRSPdQ1F, FRSPQ01E et FRSPQ01D

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Santé des adultes - Variables dérivées - Époux

Nom de la variable : **FCHSD01** *Position :* 427 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CHPDV01

Présence d'une condition chronique

		FREQ	POND
1	Oui	2,206	822,798
2	Non	3,961	1,330,235
6	Enchaînement valide	1,590	683,968
9	Non déclaré	642	267,643
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FCHSQ1A à FCHSQ1U et HLAQ1AR. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FRSSdD01** *Position :* 428 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLARSTDV

Présence d'une limitation des activités

		FREQ	POND
1	Oui	690	222,261
2	Non	5,069	1,752,568
6	Enchaînement valide	2,302	1,010,373
9	Non déclaré	338	119,443
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FRSPQ01A, FRSPdQ1F, FRSPQ01E et FRSPQ01D

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : **Santé des adultes - État dépressif - PMR**

Nom de la variable : **FDPPQ12A** *Position :* 429 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12A

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine : Je n'ai pas eu envie de manger; j'avais peu d'appétit.

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	5,973	2,096,356
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	642	257,306
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	278	101,525
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	181	57,083
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	1	30
8	Refus	11	1,620
9	Non déclaré	319	110,509
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, si entrevue sans personne interposée

Nom de la variable : **FDPPQ12B** *Position :* 430 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12B

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine : J'ai eu le sentiment de ne pas pouvoir me débarrasser du cafard, même avec l'aide de ma famille ou de mes ami(e)s.

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	6,087	2,139,195
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	648	250,078
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	215	69,784
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	121	52,261
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	4	982
9	Non déclaré	330	112,128
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, si entrevue sans personne interposée

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FDPPQ12C** *Position :* 431 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12C

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine : J'ai eu de la difficulté à me concentrer sur ce que je faisais.

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	4,995	1,774,470
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	1,543	529,421
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	347	134,167
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	189	74,212
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	1	30
9	Non déclaré	330	112,128
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, si entrevue sans personne interposée

Nom de la variable : **FDPPQ12D** *Position :* 432 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12D

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine : Je me suis senti(e) déprimé(e).

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	5,770	2,013,093
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	916	356,833
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	239	89,230
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	148	53,064
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	2	80
9	Non déclaré	330	112,128
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, si entrevue sans personne interposée

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FDPPQ12E** *Position :* 433 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12E

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine : J'ai eu le sentiment que tout ce que je faisais me demandait un effort.

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	5,265	1,881,674
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	1,202	419,606
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	320	111,013
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	284	98,435
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	4	1,571
9	Non déclaré	330	112,128
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, si entrevue sans personne interposée

Nom de la variable : **FDPPQ12F** *Position :* 434 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12F

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine : J'ai été plein(e) d'espoir face à l'avenir.

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	308	98,127
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	563	198,335
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	756	276,121
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	5,434	1,930,456
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	13	9,090
8	Refus	1	171
9	Non déclaré	330	112,128
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, si entrevue sans personne interposée

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FDPPQ12G** *Position :* 435 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12G

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine : Mon sommeil a été agité

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	3,736	1,328,265
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	1,849	610,871
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	754	291,425
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	734	281,539
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	1	30
9	Non déclaré	331	112,299
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, si entrevue sans personne interposée

Nom de la variable : **FDPPQ12H** *Position :* 436 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12H

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine : J'ai été heureux (euse).

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	131	58,021
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	419	135,404
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	590	253,811
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	5,928	2,062,821
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	6	2,072
9	Non déclaré	331	112,299
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, si entrevue sans personne interposée

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FDPPQ12I** *Position :* 437 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12I

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine : Je me suis senti(e) seul(e) .

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	5,804	2,057,499
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	809	274,750
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	273	103,790
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	185	74,908
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	3	1,182
9	Non déclaré	331	112,299
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, si entrevue sans personne interposée

Nom de la variable : **FDPPQ12J** *Position :* 438 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12J

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine : J'ai joui de la vie.

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	165	66,360
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	427	175,084
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	596	253,194
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	5,879	2,015,947
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	6	1,405
8	Refus	1	138
9	Non déclaré	331	112,299
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, si entrevue sans personne interposée

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FDPPQ12K** *Position :* 439 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12K

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine : J'ai pleuré.

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	6,195	2,176,625
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	569	215,616
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	211	88,579
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	93	29,578
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	3	1,182
8	Refus	2	412
9	Non déclaré	332	112,437
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, si entrevue sans personne interposée

Nom de la variable : **FDPPQ12L** *Position :* 440 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12L

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine : J'ai eu le sentiment que les gens ne m'aimaient pas.

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	6,580	2,342,618
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	308	104,819
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	82	25,232
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	96	37,061
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	5	1,850
9	Non déclaré	334	112,849
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, si entrevue sans personne interposée

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Santé des adultes - État dépressif - Score - PMR

Nom de la variable : **FDPPS01** *Position :* 441 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLADEPH

Score - État dépressif

		FREQ	POND
00	00	1,984	663,701
01	01	1,133	406,176
02	02	753	261,506
03	03	785	299,931
04	04	500	172,463
05	05	309	113,641
06	06	279	100,773
07	07	232	84,908
08	08	150	60,859
09	09	134	48,708
10	10	128	37,334
11	11	90	27,431
12	12	67	29,934
13	13	80	36,240
14	14	60	20,467
15	15	69	19,965
16	16	29	8,666
17	17	44	28,006
18	18	32	8,945
19	19	24	8,974
20	20	33	12,606
21	21	11	3,651
22	22	18	9,129
23	23	13	3,900
24	24	22	7,014
25	25	10	3,645
26	26	11	4,122
27	27	15	5,570
28	28	5	1,195
29	29	4	431
30	30	10	5,282
31	31	2	239
32	32	2	628
33	33	2	704
34	34	1	35
35	35	2	1,365
36	36	1	73
96	Enchaînement valide	994	480,217
99	Non déclaré	361	126,213
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans, si entrevue sans personne interposée

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FDPPQ12A, FDPPQ12B, FDPPQ12C, FDPPQ12D, FDPPQ12E, FDPPQ12F, FDPPQ12G, FDPPQ12H, FDPPQ12I, FDPPQ12J, FDPPQ12K et FDPPQ12L. Les valeurs ont été inversées aux fins du calcul pour FDPPQ12F, FDPPQ12H et FDPPQ12J. Le score total varie entre 0 et 36, un score élevé indique la présence de symptômes de la dépression.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : **Fonctionnement de la famille**

Nom de la variable : **FFNHQ01A** *Position :* 443 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1A

Nous avons de la difficulté à planifier des activités familiales, parce que nous nous comprenons mal les uns les autres.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	103	46,719
2	D'accord	648	234,978
3	En désaccord	3,742	1,275,471
4	Entièrement en désaccord	2,643	982,424
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	8	4,463
8	Refus	12	2,338
9	Non déclaré	249	78,034
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FFNHQ01B** *Position :* 444 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1B

En période de crise, nous pouvons compter l'un sur l'autre pour trouver du soutien.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	3,861	1,358,364
2	D'accord	3,104	1,122,417
3	En désaccord	112	40,642
4	Entièrement en désaccord	61	19,013
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	4	3,382
8	Refus	2	238
9	Non déclaré	261	80,373
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FFNHQ01C** *Position :* 445 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1C

Nous ne pouvons pas parler entre nous de la tristesse que nous ressentons.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	92	30,860
2	D'accord	439	142,884
3	En désaccord	3,939	1,439,503
4	Entièrement en désaccord	2,665	927,255
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	7	3,315
9	Non déclaré	263	80,610
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FFNHQ01D** *Position :* 446 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1D

Dans notre famille, chaque personne est acceptée telle qu'elle est.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	3,522	1,206,440
2	D'accord	3,475	1,281,697
3	En désaccord	93	35,927
4	Entièrement en désaccord	45	15,980
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	7	3,774
9	Non déclaré	263	80,610
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FFNHQ01E** *Position :* 447 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1E

Nous évitons de discuter de nos craintes ou de nos préoccupations.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	51	19,496
2	D'accord	535	188,145
3	En désaccord	4,263	1,535,838
4	Entièrement en désaccord	2,285	795,632
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	7	4,435
8	Refus	1	272
9	Non déclaré	263	80,610
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FFNHQ01F** *Position :* 448 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1F

Nous exprimons nos sentiments l'un à l'autre.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	2,786	956,390
2	D'accord	4,107	1,512,244
3	En désaccord	210	61,378
4	Entièrement en désaccord	31	11,867
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	7	1,667
9	Non déclaré	264	80,882
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FFNHQ01G** *Position :* 449 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1G

Il y a beaucoup de sentiments négatifs dans notre famille.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	46	19,729
2	D'accord	337	124,731
3	En désaccord	3,807	1,367,670
4	Entièrement en désaccord	2,938	1,025,001
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	13	6,414
9	Non déclaré	264	80,882
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FFNHQ01H** *Position :* 450 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1H

Dans notre famille, nous nous sentons acceptés tels que nous sommes.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	2,916	972,599
2	D'accord	4,082	1,519,179
3	En désaccord	113	43,377
4	Entièrement en désaccord	22	6,032
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	8	2,360
9	Non déclaré	264	80,882
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FFNHQ01I** *Position :* 451 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1I

Notre famille a de la difficulté à prendre des décisions.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	65	21,903
2	D'accord	584	211,488
3	En désaccord	4,221	1,514,572
4	Entièrement en désaccord	2,262	791,425
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	9	4,157
9	Non déclaré	264	80,882
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FFNHQ01J** *Position :* 452 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1J

Nous sommes capables de prendre des décisions sur la façon de régler nos problèmes.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	2,351	801,900
2	D'accord	4,509	1,649,901
3	En désaccord	220	71,747
4	Entièrement en désaccord	53	17,077
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	8	2,921
9	Non déclaré	264	80,882
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FFNHQ01K** *Position :* 453 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1K

Nous ne nous entendons pas bien les uns avec les autres.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	90	37,785
2	D'accord	289	114,924
3	En désaccord	3,863	1,363,855
4	Entièrement en désaccord	2,885	1,020,762
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	14	6,219
9	Non déclaré	264	80,882
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FFNHQ01L** *Position :* 454 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1L

Nous nous confions les uns aux autres.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	2,425	812,138
2	D'accord	4,432	1,623,259
3	En désaccord	238	90,849
4	Entièrement en désaccord	34	10,606
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	9	3,583
8	Refus	3	3,110
9	Non déclaré	264	80,882
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FFNHQ01M** Position : 455 Longueur : 1
Nom à la collecte : FNCQ1M

L'alcool est une source de tension ou de désaccord dans notre famille.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	54	15,291
2	D'accord	286	98,697
3	En désaccord	2,790	976,184
4	Entièrement en désaccord	4,006	1,449,111
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	2	1,152
9	Non déclaré	267	83,993
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Fonctionnement de la famille - Échelle

Nom de la variable : **FFNHS01** *Position :* 456 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **FNCS01**

Score - Fonctionnement de la famille

		FREQ	POND
00	00	785	270,426
01	01	330	105,759
02	02	273	97,959
03	03	351	120,621
04	04	296	85,088
05	05	318	125,980
06	06	353	127,670
07	07	369	129,112
08	08	301	104,732
09	09	351	129,344
10	10	469	173,506
11	11	538	211,704
12	12	1,354	482,170
13	13	435	159,981
14	14	184	57,033
15	15	118	38,990
16	16	84	37,331
17	17	37	11,620
18	18	33	12,315
19	19	34	14,245
20	20	17	4,877
21	21	9	3,098
22	22	10	1,854
23	23	12	3,762
24	24	3	614
25	25	5	1,141
26	26	4	2,102
27	27	5	2,341
28	28	2	1,406
29	29	0	0
30	30	0	0
31	31	0	0
32	32	1	673
33	33	0	0
34	34	2	1,155
35	35	0	0
36	36	0	0
96	Enchaînement valide	994	480,217
99	Non déclaré	322	105,820
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Ce score factoriel a été dérivé en utilisant les questions (FFNHQ01A à FFNHQ01L). Les valeurs ont été inversées pour FFNHQ01A, FFNHQ01C, FFNHQ01E, FFNHQ01G, FFNHQ01I et FFNHQ01K. Le score total varie entre 0 et 36, un score élevé indiquant un dysfonctionnement de la famille.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Sécurité du quartier

Nom de la variable : **FSFHQ01** Position : 458 Longueur : 3
 Nom à la collecte : SAFQ1

Depuis combien d'années demeurez-vous à cette adresse ?

Valeurs permises : 000 : 099

		FREQ	POND
000 : 050	Combien d'années à cette adresse	7,157	2,546,759
996	Enchaînement valide	994	480,217
997	Ne sait pas	4	1,188
999	Non déclaré	244	76,480
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FSFHQ02** Position : 461 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SAFQ2

Pensez-vous que votre quartier est un endroit pour élever des enfants? Est-il ...

		FREQ	POND
1	Excellent	4,192	1,444,491
2	Bien	2,168	781,254
3	Moyen	658	267,178
4	Mauvais	96	35,943
5	Très mauvais	36	13,493
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	11	5,588
9	Non déclaré	244	76,480
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FSFHQ03** Position : 462 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SAFQ3

Participez-vous à des organisations bénévoles locales quelconques, par exemple des comités d'école, des comités d'église, des groupes communautaires ou des associations ethniques ?

		FREQ	POND
1	Oui	3,216	1,008,720
2	Non	3,945	1,539,228
6	Enchaînement valide	994	480,217
9	Non déclaré	244	76,480
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSFHcQ04** *Position :* 463 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ4

En excluant les occasions spéciales (par exemple les mariages ou les funérailles), combien de fois avez-vous assisté à un service religieux ou à une célébration du culte dans les 12 derniers mois ?

		FREQ	POND
1	Au moins une fois par semaine	1,565	587,308
2	Au moins une fois par mois	1,104	326,758
3	Au moins 3 ou 4 fois	1,274	420,004
4	Au moins une fois	787	270,559
5	Jamais	2,428	941,933
6	Enchaînement valide	994	480,217
8	Refus	3	1,386
9	Non déclaré	244	76,480
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FSFHQ05A** *Position :* 464 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ5A

On peut marcher seul(e) dans ce quartier en toute sécurité après la tombée de la nuit.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	2,427	808,180
2	D'accord	3,854	1,382,867
3	En désaccord	724	301,392
4	Entièrement en désaccord	117	39,284
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	35	14,795
8	Refus	4	1,430
9	Non déclaré	244	76,480
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSFHQ05B** *Position :* 465 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ5B

Les enfants peuvent jouer dehors durant la journée en toute sécurité.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	3,289	1,068,674
2	D'accord	3,717	1,391,384
3	En désaccord	128	75,484
4	Entièrement en désaccord	20	8,631
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	3	2,345
9	Non déclaré	248	77,910
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FSFHQ05C** *Position :* 466 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ5C

Il y a des parcs, des terrains de jeux et des endroits pour jouer qui sont sécuritaires dans ce quartier.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	2,298	821,600
2	D'accord	3,685	1,374,327
3	En désaccord	886	256,463
4	Entièrement en désaccord	241	69,422
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	45	24,561
8	Refus	2	145
9	Non déclaré	248	77,910
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSFHQ06A** *Position :* 467 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ6A

Veillez me dire si vous êtes entièrement d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec les énoncés suivants au sujet de vos voisins : Autour d'ici, lorsqu'il y a un problème, les voisins s'unissent pour le régler.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	1,630	559,074
2	D'accord	4,039	1,415,564
3	En désaccord	871	349,259
4	Entièrement en désaccord	89	24,972
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	504	187,509
8	Refus	22	9,994
9	Non déclaré	250	78,055
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FSFHQ06B** *Position :* 468 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ6B

Dans notre quartier, il y a des adultes qui peuvent servir de modèle de comportement aux enfants.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	2,095	692,461
2	D'accord	4,465	1,577,181
3	En désaccord	256	124,302
4	Entièrement en désaccord	23	12,680
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	290	128,894
8	Refus	4	861
9	Non déclaré	272	88,050
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSFHQ06C** Position : 469 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SAFQ6C

Les gens autour d'ici sont prêts à aider leurs voisins.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	2,287	765,244
2	D'accord	4,391	1,564,657
3	En désaccord	274	128,127
4	Entièrement en désaccord	28	8,899
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	148	68,335
8	Refus	1	255
9	Non déclaré	276	88,911
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FSFHQ06D** Position : 470 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SAFQ6D

On peut se fier aux adultes du quartier pour veiller à ce que les enfants soient en sécurité et qu'ils n'aient pas d'ennuis.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	2,213	736,090
2	D'accord	4,368	1,559,889
3	En désaccord	318	130,760
4	Entièrement en désaccord	21	8,116
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	205	98,776
8	Refus	3	1,631
9	Non déclaré	277	89,167
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSFHQ06E** Position : 471 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SAFQ6E

Quand je m'absente de la maison, je sais que mes voisins garderont l'oeil ouvert pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	2,489	822,713
2	D'accord	4,178	1,503,859
3	En désaccord	240	117,075
4	Entièrement en désaccord	37	14,499
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	179	75,366
8	Refus	2	119
9	Non déclaré	280	90,798
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Section : Sécurité du quartier - Scores

Nom de la variable : **FSFHS5** Position : 472 Longueur : 2
 Nom à la collecte : SAFHS05

Score de la sécurité

		FREQ	POND
00	00	3	932
01	01	5	1,581
02	02	26	10,474
03	03	81	29,756
04	04	249	111,162
05	05	858	290,390
06	06	2,633	959,041
07	07	791	281,984
08	08	841	278,484
09	09	1,589	546,421
96	Enchaînement valide	994	480,217
99	Non déclaré	329	114,204
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Ce facteur a été dérivé des questions qui suivent: FSFHQ05A, FSFHQ05B et FSFHQ05C. Les valeurs ont été inversées pour calculer le score. Aucune imputation n'a été faite pour ce score. Le score varie entre 0 et 9, un score élevé indique un haut degré de sentiment de sécurité dans le quartier

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSFHS6** Position : 474 Longueur : 2
 Nom à la collecte : SAFHS06

Score des voisins

		FREQ	POND
00	00	4	926
01	01	4	1,439
02	02	4	2,369
03	03	7	3,374
04	04	11	2,354
05	05	56	26,776
06	06	66	25,902
07	07	86	38,061
08	08	162	58,375
09	09	469	196,511
10	10	2,600	885,219
11	11	510	187,448
12	12	388	134,855
13	13	356	110,292
14	14	462	151,436
15	15	1,194	399,493
96	Enchaînement valide	994	480,217
99	Non déclaré	1,026	399,598
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Ce facteur a été dérivé des questions qui suivent: FSFHQ06A,FSFHQ06B, FSFHQ06C, FSFHQ06D et FSFHQ06E. Les valeurs ont été inversées pour calculer le score. Aucune imputation n'a été faite pour ce score. Le score varie entre 0 et 15, un score élevé indique un haut degré de cohésion avec le voisin.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Soutien social

Nom de la variable : **FSPHQ01A** *Position :* 476 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ1A

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant : Si quelque chose allait mal, personne ne m'aiderait.

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	3,523	1,277,060
2	En désaccord	3,464	1,205,873
3	D'accord	119	45,039
4	Entièrement d'accord	48	17,275
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	5	2,500
8	Refus	4	685
9	Non déclaré	242	75,996
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : L'ordre des catégories de réponses a été inversée par rapport au questionnaire du Cycle 6 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données collectées aux cycles précédents.

Nom de la variable : **FSPHQ01B** *Position :* 477 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ1B

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant : J'ai une famille et des ami(e)s qui m'aident à me sentir à l'abri du danger, en sécurité et heureux.

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	38	16,310
2	En désaccord	63	27,428
3	D'accord	3,204	1,136,668
4	Entièrement d'accord	3,846	1,363,689
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	8	3,651
9	Non déclaré	246	76,681
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : L'ordre des catégories de réponses a été inversée par rapport au questionnaire du Cycle 6 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données collectées aux cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSPHQ01C** *Position :* 478 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ1D

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant : J'ai quelqu'un en qui j'ai confiance et vers qui je pourrais me tourner pour avoir des conseils si j'avais des problèmes.

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	32	10,434
2	En désaccord	78	24,260
3	D'accord	3,248	1,171,622
4	Entièrement d'accord	3,798	1,339,544
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	3	1,887
9	Non déclaré	246	76,681
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : L'ordre des catégories de réponses a été inversée par rapport au questionnaire du Cycle 6 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données collectées aux cycles précédents.

Nom de la variable : **FSPHQ01D** *Position :* 479 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ1E

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant : Je n'ai personne avec qui je me sens à l'aise pour parler de mes problèmes.

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	3,329	1,182,279
2	En désaccord	3,638	1,290,487
3	D'accord	136	46,670
4	Entièrement d'accord	52	25,523
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	4	2,787
9	Non déclaré	246	76,681
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : L'ordre des catégories de réponses a été inversée par rapport au questionnaire du Cycle 6 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données collectées aux cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSPHQ01E** *Position :* 480 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ1F

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant : Je ne me sens pas proche de personne.

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	3,276	1,180,243
2	En désaccord	3,573	1,234,530
3	D'accord	228	102,937
4	Entièrement d'accord	76	26,720
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	6	3,316
9	Non déclaré	246	76,681
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : L'ordre des catégories de réponses a été inversée par rapport au questionnaire du Cycle 6 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données collectées aux cycles précédents.

Nom de la variable : **FSPHQ01F** *Position :* 481 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ1G

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant : Il y a des gens sur qui je peux compter en cas d'urgence.

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	25	7,891
2	En désaccord	30	4,707
3	D'accord	3,088	1,142,818
4	Entièrement d'accord	4,014	1,391,179
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	2	1,152
9	Non déclaré	246	76,681
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : L'ordre des catégories de réponses a été inversée par rapport au questionnaire du Cycle 6 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données collectées aux cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSPHd01H** *Position :* 482 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ1H

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant : J'ai l'impression d'appartenir à un groupe de personnes qui partagent mes opinions et mes attitudes.

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	33	15,669
2	En désaccord	215	71,358
3	D'accord	3,975	1,444,474
4	Entièrement d'accord	2,919	1,009,967
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	15	5,731
8	Refus	2	548
9	Non déclaré	246	76,681
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : L'ordre des catégories de réponses a été inversée par rapport au questionnaire du Cycle 6 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données collectées aux cycles précédents.

Nom de la variable : **FSPHd01I** *Position :* 483 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ1I

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant : Personne ne partage mes intérêts et mes préoccupations.

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	3,015	1,077,992
2	En désaccord	3,954	1,391,731
3	D'accord	138	59,547
4	Entièrement d'accord	37	14,207
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	12	3,313
8	Refus	1	409
9	Non déclaré	248	77,229
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : L'ordre des catégories de réponses a été inversée par rapport au questionnaire du Cycle 6 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données collectées aux cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSPHeQ2A** *Position :* 484 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ2A

Lorsque j'ai des problèmes familiaux, je réagis en cherchant des conseils, des renseignements ou de l'aide auprès : ...De personnes d'autres familles qui ont vécu des problèmes semblables.

		FREQ	POND
1	Oui	5,689	1,950,474
2	Non	1,454	593,663
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	15	3,312
8	Refus	5	983
9	Non déclaré	242	75,996
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FSPHeQ2B** *Position :* 485 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ2B

Lorsque j'ai des problèmes familiaux, je réagis en cherchant des conseils, des renseignements ou de l'aide auprès : ...D'organismes et de programmes communautaires destinés à venir en aide aux familles dans de telles situations.

		FREQ	POND
1	Oui	3,118	1,051,408
2	Non	4,025	1,492,729
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	15	3,312
8	Refus	5	983
9	Non déclaré	242	75,996
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSPHeQ2C** *Position :* 486 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ2C

Lorsque j'ai des problèmes familiaux, je réagis en cherchant des conseils, des renseignements ou de l'aide auprès : ...De communautés ou de chefs spirituels ou religieux.

		FREQ	POND
1	Oui	2,372	808,854
2	Non	4,771	1,735,283
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	15	3,312
8	Refus	5	983
9	Non déclaré	242	75,996
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FSPHeQ2D** *Position :* 487 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ2D

Lorsque j'ai des problèmes familiaux, je réagis en cherchant des conseils, des renseignements ou de l'aide auprès : ...D'un médecin de famille ou d'un conseiller professionnel.

		FREQ	POND
1	Oui	4,549	1,591,774
2	Non	2,594	952,363
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	15	3,312
8	Refus	5	983
9	Non déclaré	242	75,996
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSPHeQ2E** *Position :* 488 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ2E

Lorsque j'ai des problèmes familiaux, je réagis en cherchant des conseils, des renseignements ou de l'aide auprès :...De livres, de revues ou de sites Internet

		FREQ	POND
1	Oui	4,449	1,541,363
2	Non	2,694	1,002,774
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	15	3,312
8	Refus	5	983
9	Non déclaré	242	75,996
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FSPHfQ2F** *Position :* 489 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ2F

Lorsque j'ai des problèmes familiaux, je réagis en cherchant des conseils, des renseignements ou de l'aide auprès : ...Je ne cherche pas de conseils, de renseignements ni d'aide auprès des autres.

		FREQ	POND
1	Oui	342	129,857
2	Non	6,801	2,414,280
6	Enchaînement valide	994	480,217
7	Ne sait pas	15	3,312
8	Refus	5	983
9	Non déclaré	242	75,996
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Soutien social - Score

Nom de la variable : **FSPHS01** *Position :* 490 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SUPS01

Score - Soutien social

		FREQ	POND
00	00	0	0
01	01	0	0
02	02	0	0
03	03	0	0
04	04	0	0
05	05	2	314
06	06	2	629
07	07	0	0
08	08	2	606
09	09	5	1,335
10	10	15	5,155
11	11	17	8,377
12	12	21	9,145
13	13	35	13,953
14	14	82	27,624
15	15	244	108,073
16	16	1,911	671,906
17	17	463	170,210
18	18	342	119,562
19	19	351	122,505
20	20	420	143,581
21	21	419	135,109
22	22	446	162,742
23	23	553	189,803
24	24	1,794	646,283
96	Enchaînement valide	994	480,217
99	Non déclaré	281	87,516
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR ou conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 15 ans

Nota : Ce score factoriel a été calculé en utilisant les questions FSPHQ01A, FSPHQ01B, FSPHQ01C, FSPHQ01D, FSPHQ01E, FSPHQ01F, FSPHD01H et FSPHD01I. Les valeurs ont été inversées aux fins du calcul pour FSPHQ01A, FSPHQ01D, FSPHQ01E et FSPHD01I. Le score varie entre 0 et 24, un score élevé indique un haut degré de soutien social.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Socio-démographique - PMR

Nom de la variable : **FSDPQ1** *Position :* 492 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SOCAQ1

Dans quel pays êtes-vous né ?

		FREQ	POND
01	Canada	7,372	2,475,465
02	Chine	12	8,577
03	France	21	10,869
04	Allemagne	46	18,862
05	Grèce	4	3,970
06	Guyane	6	10,494
07	Hong Kong	16	12,590
08	Hongrie	0	0
09	Inde	43	31,593
10	Italie	19	19,636
11	Jamaïque	7	7,585
12	Pays-Bas (Hollande)	10	7,393
13	Philippines	52	43,871
14	Pologne	22	22,327
15	Portugal	22	20,437
16	Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord, Pays de Galles)	98	51,681
17	États-unis	72	24,885
18	Viêtnam	16	21,163
19	Autre	214	187,550
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	321	112,755
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ2B** *Position :* 494 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ2B

Êtes-vous maintenant, ou avez-vous déjà été immigrant reçu ?

		FREQ	POND
1	Oui	586	461,434
2	Non	62	28,692
6	Enchaînement valide	7,430	2,501,764
9	Non déclaré	321	112,755
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, né à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPQ3** *Position :* 495 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : SOCAQ3

En quelle année avez-vous immigré au Canada pour la première fois ?

Valeurs permises : 1901 : 2004

		FREQ	POND
1951 : 1997	Année - Première immigration au Canada	645	487,246
9996	Enchaînement valide	7,430	2,501,764
9999	Non déclaré	324	115,635
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, né à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4A** *Position :* 499 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4A

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Canadien

		FREQ	POND
1	Oui	3,297	1,186,958
2	Non	4,733	1,786,987
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	395
9	Non déclaré	342	117,361
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4B** *Position :* 500 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4B

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Français

		FREQ	POND
1	Oui	2,122	743,132
2	Non	5,908	2,230,813
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	395
9	Non déclaré	342	117,361
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPQ4C** *Position :* 501 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4C

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	1,958	635,469
2	Non	6,072	2,338,476
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	395
9	Non déclaré	342	117,361
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4D** *Position :* 502 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4D

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Allemand

		FREQ	POND
1	Oui	955	288,533
2	Non	7,075	2,685,413
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	395
9	Non déclaré	342	117,361
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4E** *Position :* 503 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4E

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Écossais

		FREQ	POND
1	Oui	1,263	444,231
2	Non	6,767	2,529,714
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	395
9	Non déclaré	342	117,361
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPQ4F** *Position :* 504 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4F

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Irlandais

		FREQ	POND
1	Oui	1,144	429,435
2	Non	6,886	2,544,510
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	395
9	Non déclaré	342	117,361
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4G** *Position :* 505 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4G

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Italien

		FREQ	POND
1	Oui	188	95,771
2	Non	7,842	2,878,174
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	395
9	Non déclaré	342	117,361
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4H** *Position :* 506 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4H

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Ukrainien

		FREQ	POND
1	Oui	320	95,458
2	Non	7,710	2,878,487
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	395
9	Non déclaré	342	117,361
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPQ4I** *Position :* 507 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4I

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Hollandais (Néerlandais)

		FREQ	POND
1	Oui	311	112,833
2	Non	7,719	2,861,112
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	395
9	Non déclaré	342	117,361
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4J** *Position :* 508 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4J

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	54	56,263
2	Non	7,976	2,917,682
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	395
9	Non déclaré	342	117,361
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4K** *Position :* 509 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4K

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Juif

		FREQ	POND
1	Oui	33	27,413
2	Non	7,997	2,946,532
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	395
9	Non déclaré	342	117,361
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPQ4L** *Position :* 510 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4L

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Polonais

		FREQ	POND
1	Oui	189	90,789
2	Non	7,841	2,883,156
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	395
9	Non déclaré	342	117,361
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4M** *Position :* 511 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4M

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Portugais

		FREQ	POND
1	Oui	47	29,474
2	Non	7,983	2,944,471
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	395
9	Non déclaré	342	117,361
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4N** *Position :* 512 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4N

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Sud-asiatique

		FREQ	POND
1	Oui	18	14,191
2	Non	8,012	2,959,755
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	395
9	Non déclaré	342	117,361
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPQ4O** *Position :* 513 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4O

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Noir

		FREQ	POND
1	Oui	22	21,751
2	Non	8,008	2,952,194
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	395
9	Non déclaré	342	117,361
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4P** *Position :* 514 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4P

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Indien de l'Amérique du nord

		FREQ	POND
1	Oui	234	84,157
2	Non	7,796	2,889,788
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	395
9	Non déclaré	342	117,361
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4Q** *Position :* 515 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4Q

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Métis

		FREQ	POND
1	Oui	85	24,765
2	Non	7,945	2,949,180
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	395
9	Non déclaré	342	117,361
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPQ4R** *Position :* 516 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4R

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Inuit/Esquimau

		FREQ	POND
1	Oui	1	127
2	Non	8,029	2,973,818
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	395
9	Non déclaré	342	117,361
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4S** *Position :* 517 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4S

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Autre

		FREQ	POND
1	Oui	70	46,100
2	Non	8,069	2,964,084
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	395
9	Non déclaré	233	81,122
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPb4AA** *Position :* 518 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AA

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Blanche

		FREQ	POND
1	Oui	7,452	2,615,277
2	Non	370	266,992
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	551	209,431
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPb4AB** *Position :* 519 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AB

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	48	51,073
2	Non	7,774	2,831,197
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	551	209,431
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPb4AC** *Position :* 520 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AC

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Sud-Asiatique (par exemple Indien de l'Inde, Pakistanais, Pendjabi, Srilankais)

		FREQ	POND
1	Oui	62	49,739
2	Non	7,760	2,832,531
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	551	209,431
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPb4AD** *Position :* 521 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AD

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Noir (par exemple Africain, Haïtien, Jamaïquain, Somalien)

		FREQ	POND
1	Oui	40	42,233
2	Non	7,782	2,840,037
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	551	209,431
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPb4AE** *Position :* 522 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AE

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Autochtone (Indien de l'Amérique du Nord, Métis ou Inuit/Esquimau)

		FREQ	POND
1	Oui	125	35,044
2	Non	7,697	2,847,226
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	551	209,431
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPb4AF** *Position :* 523 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AF

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Arabe / Asiatique Occidental (par exemple Arménien, Egyptien, Iranien, Libanais, Marocain)

		FREQ	POND
1	Oui	10	17,372
2	Non	7,812	2,864,898
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	551	209,431
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPb4AG** *Position :* 524 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AG

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Philippin

		FREQ	POND
1	Oui	44	29,667
2	Non	7,778	2,852,603
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	551	209,431
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPb4AH** *Position :* 525 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AH

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Asiatique du Sud-Est (par exemple Cambodgien, Indonésien, Laotien, Vietnamien)

		FREQ	POND
1	Oui	14	13,226
2	Non	7,808	2,869,044
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	551	209,431
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPb4AI** *Position :* 526 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AI

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Latino-Américain

		FREQ	POND
1	Oui	29	28,383
2	Non	7,793	2,853,886
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	551	209,431
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPb4AJ** *Position :* 527 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AJ

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Japonais

		FREQ	POND
1	Oui	5	1,909
2	Non	7,817	2,880,361
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	551	209,431
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPb4AK** *Position :* 528 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AK

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Coréen

		FREQ	POND
1	Oui	2	5,122
2	Non	7,820	2,877,148
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	551	209,431
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPb4AL** *Position :* 529 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AL

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	7	6,501
2	Non	8,090	2,987,215
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	276	97,985
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ5A** *Position :* 530 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5A

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	7,078	2,571,892
2	Non	997	410,856
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPQ5B** *Position :* 531 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5B

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Français

		FREQ	POND
1	Oui	2,268	947,839
2	Non	5,807	2,034,910
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5C** *Position :* 532 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5C

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Arabe

		FREQ	POND
1	Oui	16	22,653
2	Non	8,059	2,960,096
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5D** *Position :* 533 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5D

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	38	34,512
2	Non	8,037	2,948,236
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPQ5E** *Position :* 534 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5E

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Cri

		FREQ	POND
1	Oui	28	7,782
2	Non	8,047	2,974,966
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5F** *Position :* 535 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5F

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Allemand

		FREQ	POND
1	Oui	149	54,133
2	Non	7,926	2,928,615
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5G** *Position :* 536 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5G

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Grec

		FREQ	POND
1	Oui	14	9,140
2	Non	8,061	2,973,609
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPQ5H** *Position :* 537 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5H

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Hongrois

		FREQ	POND
1	Oui	7	2,661
2	Non	8,068	2,980,087
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5I** *Position :* 538 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5I

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Italien

		FREQ	POND
1	Oui	72	63,310
2	Non	8,003	2,919,438
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5J** *Position :* 539 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5J

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Coréen

		FREQ	POND
1	Oui	4	5,558
2	Non	8,071	2,977,191
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPQ5K** *Position :* 540 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5K

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Persan (Farsi)

		FREQ	POND
1	Oui	4	5,133
2	Non	8,071	2,977,615
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5L** *Position :* 541 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5L

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Polonais

		FREQ	POND
1	Oui	22	22,648
2	Non	8,053	2,960,101
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5M** *Position :* 542 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5M

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Portugais

		FREQ	POND
1	Oui	39	30,268
2	Non	8,036	2,952,481
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPQ5N** *Position :* 543 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5N

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Pendjabi

		FREQ	POND
1	Oui	36	22,077
2	Non	8,039	2,960,671
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5O** *Position :* 544 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5O

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Espagnol

		FREQ	POND
1	Oui	103	76,415
2	Non	7,972	2,906,334
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5P** *Position :* 545 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5P

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Tagal (Philippin)

		FREQ	POND
1	Oui	41	40,111
2	Non	8,034	2,942,637
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPQ5Q** *Position :* 546 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5Q

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Ukrainien

		FREQ	POND
1	Oui	27	14,667
2	Non	8,048	2,968,081
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5R** *Position :* 547 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5R

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Vietnamien

		FREQ	POND
1	Oui	14	18,324
2	Non	8,061	2,964,425
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5S** *Position :* 548 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5S

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	190	129,723
2	Non	7,885	2,853,025
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPQ6A** Position : 549 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6A

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	5,639	1,824,483
2	Non	2,436	1,158,266
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6B** Position : 550 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6B

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Français

		FREQ	POND
1	Oui	1,855	738,958
2	Non	6,220	2,243,790
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6C** Position : 551 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6C

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Arabe

		FREQ	POND
1	Oui	15	17,665
2	Non	8,060	2,965,083
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPQ6D** *Position :* 552 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6D

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	37	35,436
2	Non	8,038	2,947,312
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6E** *Position :* 553 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6E

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Cri

		FREQ	POND
1	Oui	22	5,200
2	Non	8,053	2,977,549
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6F** *Position :* 554 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6F

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Allemand

		FREQ	POND
1	Oui	134	51,362
2	Non	7,941	2,931,386
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPQ6G** Position : 555 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6G

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Grec

		FREQ	POND
1	Oui	15	9,831
2	Non	8,060	2,972,918
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6H** Position : 556 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6H

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Hongrois

		FREQ	POND
1	Oui	4	1,699
2	Non	8,071	2,981,050
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6I** Position : 557 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6I

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Italien

		FREQ	POND
1	Oui	62	44,546
2	Non	8,013	2,938,202
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPQ6J** Position : 558 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6J

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Coréen

		FREQ	POND
1	Oui	1	4,891
2	Non	8,074	2,977,858
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6K** Position : 559 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6K

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Persan (Farsi)

		FREQ	POND
1	Oui	9	8,272
2	Non	8,066	2,974,476
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6L** Position : 560 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6L

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Polonais

		FREQ	POND
1	Oui	26	24,441
2	Non	8,049	2,958,307
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPQ6M** Position : 561 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6M

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Portugais

		FREQ	POND
1	Oui	35	28,660
2	Non	8,040	2,954,088
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6N** Position : 562 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6N

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Pendjabi

		FREQ	POND
1	Oui	26	16,534
2	Non	8,049	2,966,214
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6O** Position : 563 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6O

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Espagnol

		FREQ	POND
1	Oui	44	42,904
2	Non	8,031	2,939,844
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPQ6P** Position : 564 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6P

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Tagal (Philippin)

		FREQ	POND
1	Oui	38	33,226
2	Non	8,037	2,949,523
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6Q** Position : 565 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6Q

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Ukrainien

		FREQ	POND
1	Oui	24	7,067
2	Non	8,051	2,975,681
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6R** Position : 566 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6R

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Vietnamien

		FREQ	POND
1	Oui	10	9,684
2	Non	8,065	2,973,065
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPQ6S** *Position :* 567 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6S

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	165	116,406
2	Non	7,910	2,866,343
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPc6AA** *Position :* 568 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6AA

Quelle(s) langue(s) parlez-vous le plus souvent à la maison ?...Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	6,249	2,140,991
2	Non	1,826	841,758
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPc6AB** *Position :* 569 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6AB

Quelle(s) langue(s) parlez-vous le plus souvent à la maison ?...Français

		FREQ	POND
1	Oui	1,714	698,132
2	Non	6,361	2,284,616
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPc6AC** *Position :* 570 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6AC

Quelle(s) langue(s) parlez-vous le plus souvent à la maison ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	212	191,091
2	Non	7,863	2,791,657
6	Enchaînement valide	26	12,944
8	Refus	1	293
9	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDPQ8** *Position :* 571 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SOCAQ8

Quelle est votre religion, si vous en avez une ?

		FREQ	POND
01	Aucune religion	1,054	455,225
02	Catholique romaine	3,670	1,386,696
03	Église unie	929	278,457
04	Anglicane	584	187,516
05	Presbytérienne	172	60,284
06	Luthérienne	214	66,287
07	Baptiste	309	84,292
08	Orthodoxe orientale	31	21,251
09	Juive	31	24,570
10	Islamique (Musulmane)	32	32,343
11	Bouddhiste	28	24,532
12	Hindoue	12	8,806
13	Sikh	28	13,954
14	Témoins de Jéhovah	35	15,335
15	Autre	935	319,201
96	Enchaînement valide	26	12,944
97	Ne sait pas	6	2,253
98	Refus	6	2,041
99	Non déclaré	297	108,659
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : **Socio-démographique - Époux**

Nom de la variable : **FSDSQ1** *Position :* 573 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SOCAQ1

Dans quel pays êtes-vous né ?

		FREQ	POND
01	Canada	5,820	1,886,601
02	Chine	9	6,269
03	France	10	5,220
04	Allemagne	31	13,925
05	Grèce	3	806
06	Guyane	2	5,037
07	Hong Kong	13	11,512
08	Hongrie	0	0
09	Inde	42	34,962
10	Italie	20	10,842
11	Jamaïque	9	15,193
12	Pays-Bas (Hollande)	10	7,238
13	Philippines	30	20,066
14	Pologne	24	23,285
15	Portugal	25	17,466
16	Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord, Pays de Galles)	62	32,568
17	États-unis	71	22,596
18	Viêtnam	15	19,341
19	Autre	174	126,893
96	Enchaînement valide	1,560	665,771
98	Refus	3	2,566
99	Non déclaré	466	176,489
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ2B** *Position :* 575 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ2B

Êtes-vous maintenant, ou avez-vous déjà été immigrant reçu ?

		FREQ	POND
1	Oui	462	334,848
2	Non	58	29,770
6	Enchaînement valide	7,407	2,559,816
9	Non déclaré	472	180,211
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, né à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ3** *Position :* 576 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : SOCAQ3

En quelle année avez-vous immigré au Canada pour la première fois ?

Valeurs permises : 1901 : 2004

		FREQ	POND
1949 : 2004	Année Première immigration-canada	514	359,941
9996	Enchaînement valide	7,407	2,559,816
9999	Non déclaré	478	184,888
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, né à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ4A** *Position :* 580 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4A

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Canadien

		FREQ	POND
1	Oui	2,599	856,954
2	Non	3,723	1,391,496
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	4	1,291
8	Refus	4	3,149
9	Non déclaré	509	185,985
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ4B** *Position :* 581 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4B

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Français

		FREQ	POND
1	Oui	1,568	535,753
2	Non	4,754	1,712,697
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	4	1,291
8	Refus	4	3,149
9	Non déclaré	509	185,985
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ4C** *Position :* 582 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4C

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	1,386	441,105
2	Non	4,936	1,807,345
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	4	1,291
8	Refus	4	3,149
9	Non déclaré	509	185,985
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ4D** *Position :* 583 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4D

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Allemand

		FREQ	POND
1	Oui	685	200,488
2	Non	5,637	2,047,962
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	4	1,291
8	Refus	4	3,149
9	Non déclaré	509	185,985
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ4E** *Position :* 584 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4E

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Écossais

		FREQ	POND
1	Oui	793	253,717
2	Non	5,529	1,994,733
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	4	1,291
8	Refus	4	3,149
9	Non déclaré	509	185,985
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ4F** *Position :* 585 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4F

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Irlandais

		FREQ	POND
1	Oui	677	229,571
2	Non	5,645	2,018,879
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	4	1,291
8	Refus	4	3,149
9	Non déclaré	509	185,985
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ4G** *Position :* 586 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4G

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Italien

		FREQ	POND
1	Oui	123	66,872
2	Non	6,199	2,181,578
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	4	1,291
8	Refus	4	3,149
9	Non déclaré	509	185,985
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ4H** *Position :* 587 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4H

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Ukrainien

		FREQ	POND
1	Oui	261	79,868
2	Non	6,061	2,168,582
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	4	1,291
8	Refus	4	3,149
9	Non déclaré	509	185,985
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ4I** *Position :* 588 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4I

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Hollandais (Néerlandais)

		FREQ	POND
1	Oui	223	78,744
2	Non	6,099	2,169,706
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	4	1,291
8	Refus	4	3,149
9	Non déclaré	509	185,985
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ4J** *Position :* 589 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4J

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	50	47,683
2	Non	6,272	2,200,767
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	4	1,291
8	Refus	4	3,149
9	Non déclaré	509	185,985
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ4K** *Position :* 590 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4K

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Juif

		FREQ	POND
1	Oui	17	6,654
2	Non	6,305	2,241,796
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	4	1,291
8	Refus	4	3,149
9	Non déclaré	509	185,985
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ4L** *Position :* 591 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4L

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Polonais

		FREQ	POND
1	Oui	163	75,095
2	Non	6,159	2,173,355
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	4	1,291
8	Refus	4	3,149
9	Non déclaré	509	185,985
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ4M** *Position :* 592 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4M

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Portugais

		FREQ	POND
1	Oui	40	26,583
2	Non	6,282	2,221,867
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	4	1,291
8	Refus	4	3,149
9	Non déclaré	509	185,985
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ4N** *Position :* 593 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4N

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Sud-asiatique

		FREQ	POND
1	Oui	16	11,508
2	Non	6,306	2,236,942
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	4	1,291
8	Refus	4	3,149
9	Non déclaré	509	185,985
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ4O** *Position :* 594 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4O

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Noir

		FREQ	POND
1	Oui	25	11,324
2	Non	6,297	2,237,126
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	4	1,291
8	Refus	4	3,149
9	Non déclaré	509	185,985
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ4P** *Position :* 595 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4P

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Indien de l'Amérique du nord

		FREQ	POND
1	Oui	143	53,804
2	Non	6,179	2,194,646
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	4	1,291
8	Refus	4	3,149
9	Non déclaré	509	185,985
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ4Q** *Position :* 596 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4Q

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Métis

		FREQ	POND
1	Oui	46	12,225
2	Non	6,276	2,236,225
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	4	1,291
8	Refus	4	3,149
9	Non déclaré	509	185,985
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ4R** *Position :* 597 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4R

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Inuit/Esquimau

		FREQ	POND
1	Oui	3	474
2	Non	6,319	2,247,975
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	4	1,291
8	Refus	4	3,149
9	Non déclaré	509	185,985
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ4S** *Position :* 598 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4S

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils? Autre

		FREQ	POND
1	Oui	71	48,419
2	Non	6,428	2,272,255
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	4	1,291
8	Refus	4	3,149
9	Non déclaré	332	113,761
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSb4AA** *Position :* 599 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AA

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Blanche

		FREQ	POND
1	Oui	6,004	2,008,953
2	Non	289	231,334
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	543	196,022
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSb4AB** *Position :* 600 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AB

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	50	51,336
2	Non	6,243	2,188,951
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	543	196,022
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSb4AC** *Position :* 601 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AC

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Sud-Asiatique (par exemple Indien de l'Inde, Pakistanais, Pendjabi, Srilankais)

		FREQ	POND
1	Oui	59	47,538
2	Non	6,234	2,192,749
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	543	196,022
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSb4AD** *Position :* 602 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AD

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Noir (par exemple Africain, Haïtien, Jamaïcain, Somalien)

		FREQ	POND
1	Oui	34	24,554
2	Non	6,259	2,215,733
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	543	196,022
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSb4AE** *Position :* 603 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AE

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Autochtone (Indien de l'Amérique du Nord, Métis ou Inuit/Esquimau)

		FREQ	POND
1	Oui	75	34,032
2	Non	6,218	2,206,255
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	543	196,022
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSb4AF** *Position :* 604 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AF

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Arabe / Asiatique Occidental (par exemple Arménien, Egyptien, Iranien, Libanais, Marocain)

		FREQ	POND
1	Oui	15	20,160
2	Non	6,278	2,220,126
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	543	196,022
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSb4AG** *Position :* 605 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AG

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Philippin

		FREQ	POND
1	Oui	33	24,147
2	Non	6,260	2,216,139
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	543	196,022
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSb4AH** *Position :* 606 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AH

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Asiatique du Sud-Est (par exemple Cambodgien, Indonésien, Laotien, Vietnamien)

		FREQ	POND
1	Oui	12	11,848
2	Non	6,281	2,228,439
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	543	196,022
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSb4AI** *Position :* 607 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AI

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Latino-Américain

		FREQ	POND
1	Oui	20	15,297
2	Non	6,273	2,224,989
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	543	196,022
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSb4AJ** *Position :* 608 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AJ

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Japonais

		FREQ	POND
1	Oui	4	4,766
2	Non	6,289	2,235,521
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	543	196,022
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSb4AK** *Position :* 609 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AK

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Coréen

		FREQ	POND
1	Oui	1	231
2	Non	6,292	2,240,056
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	543	196,022
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSb4AL** *Position :* 610 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AL

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	7	10,090
2	Non	6,497	2,312,272
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	3	2,566
9	Non déclaré	332	113,947
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ5A** *Position :* 611 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5A

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	5,771	2,020,699
2	Non	697	276,770
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ5B** *Position :* 612 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5B

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Français

		FREQ	POND
1	Oui	1,766	692,130
2	Non	4,702	1,605,339
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ5C** *Position :* 613 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5C

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Arabe

		FREQ	POND
1	Oui	20	24,990
2	Non	6,448	2,272,480
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ5D** *Position :* 614 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5D

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	41	34,834
2	Non	6,427	2,262,636
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ5E** *Position :* 615 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5E

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Cri

		FREQ	POND
1	Oui	26	8,574
2	Non	6,442	2,288,895
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ5F** *Position :* 616 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5F

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Allemand

		FREQ	POND
1	Oui	141	50,312
2	Non	6,327	2,247,157
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ5G** *Position :* 617 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5G

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation?...Grec

		FREQ	POND
1	Oui	8	3,141
2	Non	6,460	2,294,328
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ5H** *Position :* 618 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5H

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Hongrois

		FREQ	POND
1	Oui	9	3,390
2	Non	6,459	2,294,079
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ5I** *Position :* 619 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5I

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Italien

		FREQ	POND
1	Oui	68	49,996
2	Non	6,400	2,247,473
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ5J** *Position :* 620 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5J

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Coréen

		FREQ	POND
1	Oui	0	0
2	Non	6,468	2,297,469
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ5K** *Position :* 621 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5K

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Persan (Farsi)

		FREQ	POND
1	Oui	5	7,174
2	Non	6,463	2,290,296
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ5L** *Position :* 622 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5L

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation?...Polonais

		FREQ	POND
1	Oui	25	22,784
2	Non	6,443	2,274,685
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ5M** *Position :* 623 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5M

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Portugais

		FREQ	POND
1	Oui	37	29,299
2	Non	6,431	2,268,170
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ5N** *Position :* 624 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5N

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Pendjabi

		FREQ	POND
1	Oui	31	18,031
2	Non	6,437	2,279,438
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ5O** *Position :* 625 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5O

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Espagnol

		FREQ	POND
1	Oui	62	39,899
2	Non	6,406	2,257,570
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ5P** *Position :* 626 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5P

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Tagal (Philippin)

		FREQ	POND
1	Oui	32	27,382
2	Non	6,436	2,270,088
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ5Q** *Position :* 627 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5Q

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Ukrainien

		FREQ	POND
1	Oui	37	14,465
2	Non	6,431	2,283,004
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ5R** *Position :* 628 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5R

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Vietnamien

		FREQ	POND
1	Oui	10	14,969
2	Non	6,458	2,282,500
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ5S** *Position :* 629 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5S

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	156	114,532
2	Non	6,312	2,182,937
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ6A** *Position :* 630 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6A

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	4,487	1,405,224
2	Non	1,978	889,730
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	1	270
8	Refus	6	4,638
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ6B** *Position :* 631 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6B

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Français

		FREQ	POND
1	Oui	1,472	557,237
2	Non	4,993	1,737,717
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	1	270
8	Refus	6	4,638
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ6C** *Position :* 632 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6C

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Arabe

		FREQ	POND
1	Oui	16	21,094
2	Non	6,449	2,273,860
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	1	270
8	Refus	6	4,638
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ6D** *Position :* 633 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6D

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	41	35,484
2	Non	6,424	2,259,470
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	1	270
8	Refus	6	4,638
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ6E** *Position :* 634 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6E

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Cri

		FREQ	POND
1	Oui	23	6,754
2	Non	6,442	2,288,199
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	1	270
8	Refus	6	4,638
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ6F** *Position :* 635 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6F

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Allemand

		FREQ	POND
1	Oui	123	41,146
2	Non	6,342	2,253,807
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	1	270
8	Refus	6	4,638
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ6G** *Position :* 636 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6G

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Grec

		FREQ	POND
1	Oui	8	3,141
2	Non	6,457	2,291,812
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	1	270
8	Refus	6	4,638
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ6H** *Position :* 637 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6H

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Hongrois

		FREQ	POND
1	Oui	8	2,364
2	Non	6,457	2,292,590
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	1	270
8	Refus	6	4,638
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ6I** Position : 638 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6I

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Italien

		FREQ	POND
1	Oui	55	36,283
2	Non	6,410	2,258,671
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	1	270
8	Refus	6	4,638
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ6J** Position : 639 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6J

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Coréen

		FREQ	POND
1	Oui	0	0
2	Non	6,465	2,294,954
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	1	270
8	Refus	6	4,638
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ6K** Position : 640 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6K

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Persan (Farsi)

		FREQ	POND
1	Oui	6	8,599
2	Non	6,459	2,286,355
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	1	270
8	Refus	6	4,638
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ6L** Position : 641 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6L

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Polonais

		FREQ	POND
1	Oui	27	23,817
2	Non	6,438	2,271,136
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	1	270
8	Refus	6	4,638
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ6M** Position : 642 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6M

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Portugais

		FREQ	POND
1	Oui	40	30,696
2	Non	6,425	2,264,257
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	1	270
8	Refus	6	4,638
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ6N** Position : 643 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6N

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Pendjabi

		FREQ	POND
1	Oui	27	14,544
2	Non	6,438	2,280,409
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	1	270
8	Refus	6	4,638
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ6O** Position : 644 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6O

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Espagnol

		FREQ	POND
1	Oui	28	18,371
2	Non	6,437	2,276,582
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	1	270
8	Refus	6	4,638
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ6P** Position : 645 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6P

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Tagal (Philippin)

		FREQ	POND
1	Oui	32	21,298
2	Non	6,433	2,273,656
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	1	270
8	Refus	6	4,638
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ6Q** Position : 646 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6Q

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Ukrainien

		FREQ	POND
1	Oui	33	11,991
2	Non	6,432	2,282,963
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	1	270
8	Refus	6	4,638
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ6R** Position : 647 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6R

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Vietnamien

		FREQ	POND
1	Oui	7	6,771
2	Non	6,458	2,288,183
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	1	270
8	Refus	6	4,638
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSQ6S** Position : 648 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6S

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	132	94,466
2	Non	6,333	2,200,488
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
7	Ne sait pas	1	270
8	Refus	6	4,638
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3.104.645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSc6AA** Position : 649 Longueur : 1
Nom à la collecte : SOCAQ6AA

Quelle(s) langue(s) parlez-vous le plus souvent à la maison ?...Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	5,010	1,643,325
2	Non	1,458	654,144
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSc6AB** Position : 650 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6AB

Quelle(s) langue(s) parlez-vous le plus souvent à la maison ?...Français

		FREQ	POND
1	Oui	1,346	524,278
2	Non	5,122	1,773,192
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSc6AC** Position : 651 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6AC

Quelle(s) langue(s) parlez-vous le plus souvent à la maison ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	185	169,030
2	Non	6,283	2,128,439
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
8	Refus	4	2,392
9	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDSQ8** Position : 652 Longueur : 2
 Nom à la collecte : SOCAQ8

Quelle est votre religion, si vous en avez une ?

		FREQ	POND
01	Aucune religion	968	370,239
02	Catholique romaine	2,834	1,047,791
03	Église unie	724	204,070
04	Anglicane	481	148,784
05	Presbytérienne	145	52,492
06	Luthérienne	178	50,552
07	Baptiste	211	55,128
08	Orthodoxe orientale	27	21,438
09	Juive	19	12,315
10	Islamique (Musulmane)	27	28,082
11	Bouddhiste	13	13,547
12	Hindoue	12	7,547
13	Sikh	24	12,539
14	Témoins de Jéhovah	28	8,787
15	Autre	741	251,216
96	Enchaînement valide	1,560	665,771
97	Ne sait pas	25	7,669
98	Refus	15	7,665
99	Non déclaré	367	139,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : **Socio-démographique - Variables dérivées - PMR**

Nom de la variable : **FSDPD01** *Position :* 654 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SDPDV01

Âge à l'immigration

Valeurs permises : 000 : 060

		FREQ	POND
000 : 043	Âge à l'immigration	645	487,246
996	Enchaînement valide	7,430	2,501,764
999	Non déclaré	324	115,635
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, né à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance

Nota : Cette variable dérivée est basée sur l'année de naissance (FMMPQ03A) et la question FSDPQ3. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Nom de la variable : **FSDPD02** *Position :* 657 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SDPDV02

Nombre d'années écoulées depuis la première fois qu'il a immigration au Canada

Valeurs permises : 001 : 064

		FREQ	POND
007 : 053	Nombre d'années depuis l'immigration	645	487,246
996	Enchaînement valide	7,430	2,501,764
999	Non déclaré	324	115,635
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, né à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question FSDPQ3. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPD2AA** *Position :* 660 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDPDV2AA

Citoyenneté - PMR

		FREQ	POND
1	Citoyen(ne) du Canada par naissance	7,404	2,488,819
2	Citoyen(ne) du Canada par naturalisation	413	337,448
3	N'est pas citoyen(ne) du Canada	235	152,678
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	321	112,755
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDPQ1 et SOCAQ2A. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Nom de la variable : **FSDPD02B** *Position :* 661 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDPDV02B

Nombre d'années écoulées depuis la première immigration au Canada - Groupé

		FREQ	POND
1	0-4 ans	0	0
2	5-9 ans	1	462
3	10 ans ou plus	644	486,784
6	Enchaînement valide	7,430	2,501,764
9	Non déclaré	324	115,635
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, né à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance

Nota : Cette variable dérivée est basée sur FSDPD02

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPD03** Position : 662 Longueur : 2
 Nom à la collecte : SDPDV03

Statut d'immigrant et connaissance des langues officielles

		FREQ	POND
01	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), parlant français et anglais et parlant ou ne parlant pas une autre langue	1,189	479,728
02	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), parlant anglais ou français seulement et parlant ou ne parlant pas une langue seconde	6,134	1,975,056
03	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), ne parlant ni français ni anglais	0	0
04	Canadien naturalisé, parlant français et anglais et parlant ou ne parlant pas d'autres langues	45	40,958
05	Canadien naturalisé, parlant anglais ou français seulement et parlant ou ne parlant pas une langue seconde	347	274,089
06	Canadien naturalisé, ne parlant ni français ni anglais	11	13,284
07	N'est pas citoyen canadien	235	152,678
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	412	155,908
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDPQ5A, FSDPQ5B et FSDPD2AA. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPD04** *Position :* 664 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDPDV04

Lieu de naissance (recodé)

		FREQ	POND
1	Canada	7,372	2,475,465
2	États-Unis	72	24,885
3	Europe	242	155,173
4	Asie	139	117,794
5	Autre	227	205,629
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	321	112,755
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question FSDPQ1. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Nom de la variable : **FSDPD05** *Position :* 665 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDPDV05

Langue dans laquelle la personne est en mesure de converser

		FREQ	POND
01	Anglais seulement	5,195	1,645,159
02	Français seulement	972	380,680
03	Anglais et français seulement	1,164	470,786
04	Anglais, français et autre langue	123	81,863
05	Anglais et autre langue (autre que le français)	596	374,084
06	Français et autre langue (autre que l'anglais)	9	14,509
07	Ni anglais ni français (autre)	16	15,667
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	298	108,952
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDPQ5A à FSDPQ5S

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDPD06** *Position :* 667 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDPDV06

Première langue apprise à la maison et encore comprise

		FREQ	POND
01	Anglais seulement	5,559	1,794,300
02	Français seulement	1,818	725,793
03	Anglais et français seulement	36	10,709
04	Anglais et français et autre	1	2,456
05	Anglais et autre (pas le français)	43	17,017
06	Français et autre (pas l'anglais)	0	0
07	Ni l'anglais ni le français (autre)	618	432,473
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	298	108,952
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDPQ6A à FSDPQ6S

Section : **Socio-démographique - Variables dérivées - Époux**

Nom de la variable : **FSDSD01** *Position :* 669 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SDSDV01

Âge à l'immigration

Valeurs permises : 000 : 060

		FREQ	POND
000 : 050	Âge à l'immigration époux	514	359,941
996	Enchaînement valide	7,407	2,559,816
999	Non déclaré	478	184,888
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, né à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance

Nota : Cette variable dérivée est basée sur l'année de naissance (FMMSQ03A) et la question FSDSQ3. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSD02** *Position :* 672 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SDSDV02

Nombre d'années écoulées depuis la première fois qu'il a immigré au Canada

Valeurs permises : 000 : 064

		FREQ	POND
000 : 055	Nombre d'années depuis l'immigration	514	359,941
996	Enchaînement valide	7,407	2,559,816
999	Non déclaré	478	184,888
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, né à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question FSDSQ3. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Nom de la variable : **FSDSD2AA** *Position :* 675 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDSDV2AA

Citoyenneté

		FREQ	POND
1	Citoyen(ne) du Canada par naissance	5,847	1,894,046
2	Citoyen(ne) du Canada par naturalisation	336	253,171
3	N'est pas citoyen(ne) du Canada	187	112,603
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
9	Non déclaré	469	179,055
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDSQ1 et SOCAQ2A. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSD02B** *Position :* 676 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDSDV02B

Nombre d'années écoulées depuis la première immigration au Canada - Groupé

		FREQ	POND
1	0-4 ans	12	8,484
2	5-9 ans	3	914
3	10 ans ou plus	499	350,542
6	Enchaînement valide	7,407	2,559,816
9	Non déclaré	478	184,888
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans, né à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance

Nota : Cette variable dérivée est basée sur FSDSD02

Nom de la variable : **FSDSD03** *Position :* 677 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDSDV03

Statut d'immigrant et connaissance des langues officielles

		FREQ	POND
01	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), parlant français et anglais et parlant ou ne parlant pas une autre langue	1,000	381,337
02	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), parlant anglais ou français seulement et parlant ou ne parlant pas une langue seconde	4,731	1,465,607
03	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), ne parlant ni français ni anglais	0	0
04	Canadien naturalisé, parlant français et anglais et parlant ou ne parlant pas d'autres langues	50	31,755
05	Canadien naturalisé, parlant anglais ou français seulement et parlant ou ne parlant pas une langue seconde	272	205,992
06	Canadien naturalisé, ne parlant ni français ni anglais	7	10,123
07	N'est pas citoyen canadien	187	112,603
96	Enchaînement valide	1,560	665,771
99	Non déclaré	592	231,458
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDSQ5A, FSDSQ5B et FSDSD2AA. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSD04** *Position :* 679 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDSDV04

Lieu de naissance (recodé)

		FREQ	POND
1	Canada	5,820	1,886,601
2	États-Unis	71	22,596
3	Europe	185	111,350
4	Asie	109	92,150
5	Autre	185	147,123
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
9	Non déclaré	469	179,055
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question FSDSQ1. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adult au Cycle 6), cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Nom de la variable : **FSDSD05** *Position :* 680 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDSDV05

Langue dans laquelle la personne est en mesure de converser

		FREQ	POND
01	Anglais seulement	4,171	1,278,591
02	Français seulement	673	253,218
03	Anglais et français seulement	989	370,462
04	Anglais, français et autre langue	94	58,202
05	Anglais et autre langue (autre que le français)	517	313,444
06	Français et autre langue (autre que l'anglais)	10	10,248
07	Ni anglais ni français (autre)	14	13,304
96	Enchaînement valide	1,560	665,771
99	Non déclaré	371	141,405
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDSQ5A à FSDSQ5S

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDSD06** *Position :* 682 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDSDV06

Première langue apprise à la maison et encore comprise

		FREQ	POND
01	Anglais seulement	4,398	1,374,482
02	Français seulement	1,431	539,610
03	Anglais et français seulement	38	14,976
04	Anglais et français et autre	1	104
05	Anglais et autre (pas le français)	50	15,661
06	Français et autre (pas l'anglais)	2	2,547
07	Ni l'anglais ni le français (autre)	545	347,573
96	Enchaînement valide	1,560	665,771
99	Non déclaré	374	143,921
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDSQ6A à FSDSQ6S

Section : **Socio-démographique - Variables dérivées - Ménage**

Nom de la variable : **FSDHfD4B** *Position :* 684 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDPDV04B

Lieu de naissance parental combiné

		FREQ	POND
1	PMR et conjoint sont nés au Canada	5,527	1,761,690
2	PMR né au Canada, conjoint né hors du Canada	278	129,652
3	PMR né hors du Canada, conjoint né au Canada	254	112,841
4	PMR et conjoint nés hors du Canada	268	239,993
6	Enchaînement valide	1,560	665,771
9	Non déclaré	512	194,700
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : PMR et conjoint(e) avec enfant choisi âgé de 10 à 17 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur FSDPD04 et FSDSD04 (si applicable)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : **Éducation - Enfant**

Nom de la variable : **FEDCbQ0** *Position :* 685 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ1

Quel genre d'école est-ce que cet enfant fréquente actuellement ? Est-ce ...

		FREQ	POND
01	Une école publique	5,352	1,728,401
02	Une école catholique, financée par l'État	839	353,701
03	Une école privée	309	160,029
04	Pas à l'école	14	7,927
05	Étudie à la maison	66	23,063
06	Enfant est dans une institution (hôpital, centre pour jeunes délinquants, centre de jeunesse)	1	81
07	Autre	8	5,455
96	Enchaînement valide	1,585	750,196
99	Non déclaré	225	75,791
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FEDCeQ0A** *Position :* 687 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ2

Dans quelle province ou territoire se retrouve cette école/institution ?

		FREQ	POND
10	Terre-Neuve et Labrador	306	37,238
11	Île-du-Prince-Édouard	177	10,886
12	Nouvelle-Écosse	471	68,155
13	Nouveau-Brunswick	408	52,834
24	Québec	1,255	535,939
35	Ontario	1,651	862,130
46	Manitoba	525	89,237
47	Saskatchewan	524	80,985
48	Alberta	651	241,877
59	Colombie-Britannique	538	266,660
60	Yukon	0	0
61	Territoires du Nord-Ouest	1	733
62	Nunavut	0	0
96	Enchaînement valide	1,666	781,267
98	Refus	1	912
99	Non déclaré	225	75,791
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCfD01** *Position :* 689 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUDV01

Année scolaire (niveau national) de l'enfant

		FREQ	POND
06	3e année	6	1,427
07	4e année	161	49,870
08	5e année	1,373	352,586
09	6e année	1,377	364,070
10	Secondaire I (Qc), 7e année (autres provinces)	1,001	386,544
11	Secondaire II (Qc), 8e année (autres provinces)	958	387,725
12	Secondaire III (Qc), 9e année (autres provinces)	904	385,784
13	Secondaire IV (Qc), niveau 1 Secondaire (T.-N.-L.), 10e année (autres provinces)	694	300,750
14	Secondaire V (Qc), niveau 2 Secondaire (T.-N.-L.), 11e année (autres provinces)	9	9,589
15	Niveau 3 secondaire (T.-N.-L.) - 12e année (autres provinces sauf Qc)	0	0
17	Aucune division des années scolaires	18	7,822
96	Enchaînement valide	1,666	781,267
99	Non déclaré	232	77,209
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question EDUQ3. Sans objet pour ceux qui ne vont pas à l'école, qui étudient à la maison ou qui sont dans une institution.

Nom de la variable : **FEDCQ12A** *Position :* 691 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3A

Dans quelle langue est-ce que cet enfant reçoit principalement son éducation ?

		FREQ	POND
1	Anglais	4,600	1,567,427
2	Français	1,721	614,072
3	Les deux langues	181	64,153
4	Autre	5	1,681
6	Enchaînement valide	1,666	781,267
9	Non déclaré	226	76,045
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCc12B** Position : 692 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDUQ3B

Est-ce que cet enfant est dans un programme d'immersion linguistique ?

		FREQ	POND
1	Oui	686	209,881
2	Non	5,821	2,037,453
6	Enchaînement valide	1,666	781,267
9	Non déclaré	226	76,045
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCc12C** Position : 693 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDUQ3C

Selon ce que vous savez, environ quel pourcentage du temps se passe dans la langue d'immersion ?

		FREQ	POND
1	25 % ou moins	80	31,015
2	26 à 50 %	203	72,301
3	51 à 75 %	182	55,973
4	Plus de 75 %	213	49,782
6	Enchaînement valide	7,487	2,818,719
7	Ne sait pas	8	809
9	Non déclaré	226	76,045
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école et qui participent à un programme d'immersion linguistique

Nom de la variable : **FEDCeQ3D** Position : 694 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDUQ3D

Est-ce que cet enfant est inscrit dans un programme de formation générale avec un curriculum spécialement élaboré mais qui n'est pas un programme d'immersion (par exemple programme d'éducation spécialisée, programme pour élèves doués, anglais ou français langue seconde) ?

		FREQ	POND
1	Oui	507	220,882
2	Non	5,999	2,026,336
6	Enchaînement valide	1,666	781,267
7	Ne sait pas	1	115
9	Non déclaré	226	76,045
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCe3EA** *Position :* 695 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3EA

Dans quel type de programme de formation générale est inscrit cet enfant ?...Programme scolaire pour élèves qui ont une déficience auditive ou visuelle

		FREQ	POND
1	Oui	9	2,403
2	Non	496	217,507
6	Enchaînement valide	7,665	2,807,603
7	Ne sait pas	2	972
9	Non déclaré	227	76,160
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Nom de la variable : **FEDCe3EB** *Position :* 696 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3EB

Dans quel type de programme de formation générale est inscrit cet enfant ?...Programme scolaire pour élèves qui ont des besoins spéciaux comme de l'éducation spécialisée (sauf les élèves qui ont une déficience auditive ou visuelle)

		FREQ	POND
1	Oui	196	77,685
2	Non	309	142,225
6	Enchaînement valide	7,665	2,807,603
7	Ne sait pas	2	972
9	Non déclaré	227	76,160
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Nom de la variable : **FEDCe3EC** *Position :* 697 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3EC

Dans quel type de programme de formation générale est inscrit cet enfant ?...Programme scolaire pour les élèves doués comme les programmes avancés en sciences, les programmes enrichis ou avancés

		FREQ	POND
1	Oui	160	82,703
2	Non	345	137,207
6	Enchaînement valide	7,665	2,807,603
7	Ne sait pas	2	972
9	Non déclaré	227	76,160
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCe3ED** *Position :* 698 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3ED

Dans quel type de programme de formation générale est inscrit cet enfant ?...Un programme avec l'anglais ou le français comme langue seconde

		FREQ	POND
1	Oui	97	31,803
2	Non	408	188,106
6	Enchaînement valide	7,665	2,807,603
7	Ne sait pas	2	972
9	Non déclaré	227	76,160
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Nom de la variable : **FEDCe3EE** *Position :* 699 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3EE

Dans quel type de programme de formation générale est inscrit cet enfant ?...Un programme qui met l'accent sur les arts ou les sports

		FREQ	POND
1	Oui	42	21,990
2	Non	463	197,919
6	Enchaînement valide	7,665	2,807,603
7	Ne sait pas	2	972
9	Non déclaré	227	76,160
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Nom de la variable : **FEDCe3EF** *Position :* 700 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3EF

Dans quel type de programme de formation générale est inscrit cet enfant ?...Un programme commercial/professionnel

		FREQ	POND
1	Oui	7	6,879
2	Non	498	213,031
6	Enchaînement valide	7,665	2,807,603
7	Ne sait pas	2	972
9	Non déclaré	227	76,160
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCe3EG** *Position :* 701 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3EG

Dans quel type de programme de formation générale est inscrit cet enfant ?...Un programme parallèle comme les retours aux études et les étudiants avec des enfants

		FREQ	POND
1	Oui	6	1,847
2	Non	499	218,063
6	Enchaînement valide	7,665	2,807,603
7	Ne sait pas	2	972
9	Non déclaré	227	76,160
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Nom de la variable : **FEDCQ06** *Position :* 702 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ7

Au cours des deux dernières années, c'est-à-dire depuis la fin de l'année scolaire de l'année de la dernière entrevue, est-ce que cet enfant a déjà doublé une année scolaire (incluant la maternelle) ?

		FREQ	POND
1	Oui	139	53,546
2	Non	6,349	2,185,748
6	Enchaînement valide	1,684	789,089
9	Non déclaré	227	76,262
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants de la prématernelle à la 12e année

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCfD03** Position : 703 Longueur : 2
 Nom à la collecte : EDUDV03

Année scolaire (niveau national) doublée par l'enfant

		FREQ	POND
04	1ère année	15	3,919
05	2e année	9	3,607
06	3e année	17	4,470
07	4e année	15	5,789
08	5e année	11	3,047
09	6e année	16	4,439
10	Secondaire I (Qc), 7e année (autres provinces)	29	14,136
11	Secondaire II (Qc), 8e année (autres provinces)	14	8,603
12	Secondaire III (Qc), 9e année (autres provinces)	11	4,492
13	Secondaire IV (Qc), niveau 1 Secondaire (T.-N.-L.), 10e année (autres provinces)	0	0
14	Secondaire V (Qc), niveau 2 Secondaire (T.-N.-L.), 11e année (autres provinces)	0	0
15	Niveau 3 secondaire (T.-N.-L.) - 12e année (autres provinces sauf Qc)	0	0
17	Aucune division des années scolaires	0	0
96	Enchaînement valide	8,033	2,974,837
99	Non déclaré	229	77,306
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question EDUQ8. Sans objet pour ceux qui ont répondu FEDCQ06 = 2 ou qui ne vont pas à l'école, qui étudient à la maison ou qui sont dans une institution.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCdQ7F** *Position :* 705 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ9

Pour quelle raison principale cet enfant a-t-il doublé cette année scolaire ?

		FREQ	POND
01	N'était pas prêt, au niveau académique, à changer d'année	95	38,002
02	Avait un handicap physique (élocution, ouïe, vision, etc.)	5	786
03	A été malade	3	813
04	Avait de la difficulté à comprendre la langue d'enseignement	9	4,532
05	N'était pas prêt, au niveau social, à changer d'année	9	1,900
06	A changé de système scolaire	2	435
07	Autre	15	6,940
96	Enchaînement valide	8,033	2,974,837
97	Ne sait pas	1	138
99	Non déclaré	227	76,262
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont doublé une année

Nom de la variable : **FEDCdQ9A** *Position :* 707 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ10

Est-ce que cet enfant a déjà changé d'école, pour des raisons autres que sa progression d'un niveau à l'autre dans le système scolaire de votre région, depuis la dernière entrevue ?

		FREQ	POND
1	Oui	991	366,374
2	Non	5,510	1,878,285
6	Enchaînement valide	1,671	783,700
7	Ne sait pas	1	242
9	Non déclaré	226	76,045
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCdQ9B** *Position :* 708 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ11

Combien de fois a-t-il changé d'école depuis la dernière entrevue ?

Valeurs permises : 01 : 10

		FREQ	POND
01 : 05	Nombre de changements d'école	990	365,900
96	Enchaînement valide	7,181	2,661,985
97	Ne sait pas	1	474
99	Non déclaré	227	76,286
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont changé d'école

Nom de la variable : **FEDCQ10** *Position :* 710 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ12

Quelle était la raison du plus récent changement d'école ?

		FREQ	POND
01	Famille ou enfant a déménagé	546	181,328
02	Enfant ne progressait pas bien à l'école	21	9,756
04	Enfant ne s'entendait pas bien avec les autres à l'école	20	6,553
05	Préoccupations au sujet des normes ou de la qualité de l'enseignement à l'école	43	14,517
08	Autre	277	113,686
09	Désirait un programme spécifique	67	32,915
10	Enfant débute les cours à l'école (par exemple, l'enfant étudiait à la maison, n'avait pas été à l'école avant)	17	7,619
96	Enchaînement valide	7,181	2,661,985
99	Non déclaré	227	76,286
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont changé d'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCd11A** *Position :* 712 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ13

Sans compter les changements d'école, depuis la dernière entrevue, combien de fois cet enfant a-t-il déménagé, c'est-à-dire changé de lieu habituel de résidence ?

Valeurs permises : 00 : 10

		FREQ	POND
00 : 10	Nombre de fois enfant a déménagé	6,505	2,246,770
96	Enchaînement valide	1,666	781,267
97	Ne sait pas	2	563
99	Non déclaré	226	76,045
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCdQ13** *Position :* 714 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ14

Au cours de l'année scolaire précédente, environ combien de journées d'école cet enfant a-t-il manqué, pour quelque raison que ce soit ?

		FREQ	POND
01	0 jour	393	144,300
02	1 à 3 jours	2,415	801,038
03	4 à 6 jours	1,956	664,818
04	7 à 10 jours	1,019	372,190
05	11 à 20 jours	487	171,822
06	Plus de 20 jours	202	78,815
07	N'était pas à l'école l'année dernière	9	2,149
96	Enchaînement valide	1,666	781,267
97	Ne sait pas	26	12,201
99	Non déclaré	226	76,045
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCd13A** *Position :* 716 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ15

Pour quelle raison principale cet enfant a-t-il manqué des journées d'école ?

		FREQ	POND
01	Problèmes de santé	1,199	453,254
02	Problèmes de transport	9	3,416
03	Climat défavorable	57	15,063
04	Vacances familiales	222	74,043
05	Peur de l'école (phobie)	7	2,994
06	Difficultés avec l'enseignant(e)	15	7,611
07	Problèmes avec d'autres enfants à l'école	14	3,708
08	Difficultés liées aux services de garde	0	0
09	Autre	185	62,738
96	Enchaînement valide	6,439	2,393,572
99	Non déclaré	252	88,246
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont répondu 4, 5 ou 6 à FEDCdQ13 (ayant manqué 7 jours ou plus d'école durant l'année scolaire précédente)

Nom de la variable : **FEDCQ14A** *Position :* 718 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ16

Selon ce que vous savez de son travail scolaire, y compris ses bulletins, quel degré de réussite cet enfant a-t-il à l'école cette année dans les domaines suivants ?...En lecture

		FREQ	POND
01	Très bon	1,416	342,065
02	Bon	678	190,258
03	Dans la moyenne	532	144,594
04	Faible	130	35,575
05	Très faible	22	7,289
96	Enchaînement valide	5,406	2,316,115
99	Non déclaré	215	68,749
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui sont en 1re année ou à un niveau supérieur

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCb14A** *Position :* 720 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ17

Selon ce que vous savez de son travail scolaire, y compris ses bulletins, quel degré de réussite cet enfant a-t-il à l'école cette année dans les domaines suivants ?...En lecture et autres arts du langage (orthographe, grammaire, composition.)

		FREQ	POND
01	Très bon	1,561	616,220
02	Bon	912	387,923
03	Dans la moyenne	981	413,842
04	Faible	219	85,401
05	Très faible	24	13,203
96	Enchaînement valide	4,485	1,514,863
97	Ne sait pas	2	1,395
99	Non déclaré	215	71,798
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 12 à 15 ans qui sont en 1re année ou à un niveau supérieur

Nom de la variable : **FEDCQ14B** *Position :* 722 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ18

Selon ce que vous savez de son travail scolaire, y compris ses bulletins, quel degré de réussite cet enfant a-t-il à l'école cette année dans les domaines suivants ?...En mathématiques

		FREQ	POND
01	Très bon	2,825	945,440
02	Bon	1,632	567,936
03	Dans la moyenne	1,525	525,429
04	Faible	424	167,620
05	Très faible	48	20,163
96	Enchaînement valide	1,717	801,348
97	Ne sait pas	1	446
99	Non déclaré	227	76,262
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui sont en 1re année ou à un niveau supérieur

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCQ14C** Position : 724 Longueur : 2
 Nom à la collecte : EDUQ19

Selon ce que vous savez de son travail scolaire, y compris ses bulletins, quel degré de réussite cet enfant a-t-il à l'école cette année dans les domaines suivants ?...En travaux écrits, par exemple en composition

		FREQ	POND
01	Très bon	985	230,899
02	Bon	856	236,706
03	Dans la moyenne	689	180,209
04	Faible	208	58,862
05	Très faible	32	11,197
96	Enchaînement valide	5,411	2,317,094
97	Ne sait pas	3	927
99	Non déclaré	215	68,749
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui sont en 1re année ou à un niveau supérieur

Nom de la variable : **FEDCb14C** Position : 726 Longueur : 2
 Nom à la collecte : EDUQ20

Selon ce que vous savez de son travail scolaire, y compris ses bulletins, quel degré de réussite cet enfant a-t-il à l'école cette année dans les domaines suivants ?...En sciences

		FREQ	POND
01	Très bon	1,418	552,623
02	Bon	969	393,736
03	Dans la moyenne	974	406,689
04	Faible	177	85,130
05	Très faible	19	10,561
96	Enchaînement valide	4,621	1,582,507
97	Ne sait pas	6	1,601
99	Non déclaré	215	71,798
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 12 à 15 ans qui sont en 1re année ou à un niveau supérieur

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCQ14D** *Position :* 728 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ21

Selon ce que vous savez de son travail scolaire, y compris ses bulletins :...Quel degré de réussite a-t-il dans l'ensemble ?

		FREQ	POND
01	Très bon	2,877	944,039
02	Bon	1,808	640,075
03	Dans la moyenne	1,542	551,085
04	Faible	243	96,801
05	Très faible	30	12,334
96	Enchaînement valide	1,671	783,856
97	Ne sait pas	1	193
99	Non déclaré	227	76,262
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui sont en 1re année ou à un niveau supérieur

Nom de la variable : **FEDCb14E** *Position :* 730 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ22

À quelle fréquence cet enfant a-t-il des travaux/devoirs scolaires à faire ?

		FREQ	POND
01	Jamais	163	50,433
02	Moins d'une fois par mois	69	14,632
03	Une fois par mois	55	12,650
04	Quelques fois par mois	235	70,233
05	Une fois par semaine	485	150,317
06	Quelques fois par semaine	2,275	762,714
07	Tous les jours	3,196	1,174,711
96	Enchaînement valide	1,666	781,267
97	Ne sait pas	27	10,635
98	Refus	1	97
99	Non déclaré	227	76,956
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui sont en 1re année ou à un niveau supérieur

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCQ14F** *Position :* 732 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ23

Les jours où il a des travaux scolaires à faire, combien de temps y consacre-t-il habituellement ?

		FREQ	POND
01	0 à 15 minutes	346	106,530
02	16 à 30 minutes	1,612	487,536
03	31 minutes à moins d'une heure	2,124	700,603
04	Une heure à moins de 1.5 heures	1,354	493,249
05	1.5 à moins de 2 heures	572	239,746
06	2 à moins de 3 heures	236	123,595
07	3 à moins de 4 heures	32	19,625
08	Plus de 4 heures	12	3,047
96	Enchaînement valide	1,829	831,700
97	Ne sait pas	26	11,069
98	Refus	1	255
99	Non déclaré	255	87,689
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui sont en 1re année ou à un niveau supérieur et qui ont répondu 02-07 à FEDCb14E (l'enfant a des travaux/devoirs scolaires à faire moins d'une fois par mois à tous les jours)

Nom de la variable : **FEDCb14H** *Position :* 734 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ24

À quelle fréquence vérifiez-vous ses travaux scolaires ou l'aidez-vous à les faire ?

		FREQ	POND
01	Jamais ou rarement	861	363,949
02	Moins d'une fois par mois	212	80,253
03	Une fois par mois	207	80,979
04	Quelques fois par mois	503	183,345
05	Une fois par semaine	803	313,616
06	Quelques fois par semaine	1,758	590,703
07	Tous les jours	1,939	558,968
96	Enchaînement valide	1,829	831,700
97	Ne sait pas	5	2,118
99	Non déclaré	282	99,014
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui sont en 1re année ou à un niveau supérieur et qui ont répondu 02-07 à FEDCb14E (l'enfant a des travaux/devoirs scolaires à faire moins d'une fois par mois à tous les jours)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCd15A** *Position :* 736 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ25

Au cours de l'année scolaire précédente, est-ce que cet enfant a profité d'une aide supplémentaire ou d'un tutorat ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,106	414,347
2	Non	5,387	1,827,247
6	Enchaînement valide	1,675	783,416
7	Ne sait pas	4	2,679
9	Non déclaré	227	76,956
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants qui sont en 1re année ou à un niveau supérieur et qui fréquentaient l'école l'année dernière (FEDCdQ13 n'est pas égal à 07)

Nom de la variable : **FEDCd15B** *Position :* 737 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ26

À quelle fréquence ?

		FREQ	POND
1	Une fois par semaine ou moins	554	204,362
2	Deux fois par semaine	277	112,728
3	Plus de deux fois par semaine	267	94,486
6	Enchaînement valide	7,062	2,610,663
7	Ne sait pas	8	2,771
9	Non déclaré	231	79,635
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants qui sont en 1re année ou à un niveau supérieur qui ont reçu de l'aide supplémentaire l'année dernière ('Oui' à FEDCd15A)

Nom de la variable : **FEDCd15C** *Position :* 738 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ27

Est-ce que cette aide ou tutorat a été fourni à l'intérieur ou à l'extérieur du système scolaire ?

		FREQ	POND
1	À l'intérieur du système scolaire	765	265,332
2	À l'extérieur du système scolaire	294	129,163
3	Les deux	47	19,851
6	Enchaînement valide	7,062	2,610,663
9	Non déclaré	231	79,635
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants qui sont en 1re année ou à un niveau supérieur qui ont reçu de l'aide supplémentaire l'année dernière ('Oui' à FEDCd15A)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCd15D** *Position :* 739 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ28

Pour quelle raison principale cet enfant a-t-il profité d'une aide supplémentaire ou d'un tutorat ?

		FREQ	POND
01	Handicap physique	16	4,728
02	Trouble de comportement	23	7,682
03	Problème émotif	10	2,782
04	Difficultés d'apprentissage	286	117,968
05	Performances académiques médiocres	487	177,244
06	Afin d'améliorer les programmes scolaires	176	70,991
07	Autre	107	32,841
96	Enchaînement valide	7,062	2,610,663
97	Ne sait pas	1	111
99	Non déclaré	231	79,635
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants qui sont en 1re année ou à un niveau supérieur qui ont reçu de l'aide supplémentaire l'année dernière ('Oui' à FEDCd15A)

Nom de la variable : **FEDCc16B** *Position :* 741 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ29

Depuis le début de l'école à l'automne, combien de fois l'école de cet enfant vous a-t-il contacté par téléphone ou par écrit concernant ses problèmes de comportement ou ses défis scolaires ?

		FREQ	POND
1	Jamais	4,911	1,659,594
2	Une ou deux fois	1,131	415,752
3	Trois ou quatre fois	253	91,598
4	Cinq fois ou plus	210	79,227
6	Enchaînement valide	1,666	781,267
7	Ne sait pas	1	249
9	Non déclaré	227	76,956
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCQ17** Position : 742 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDUQ30

En ce qui a trait à l'attitude de cet enfant envers l'école, à quelle fréquence a-t-il hâte d'aller à l'école ?

		FREQ	POND
1	Presque jamais	332	122,138
2	Rarement	303	101,522
3	Parfois	858	276,571
4	Souvent	1,307	445,554
5	Presque toujours	3,703	1,300,217
6	Enchaînement valide	1,666	781,267
7	Ne sait pas	3	420
9	Non déclaré	227	76,956
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCQ18A** Position : 743 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDUQ31

Dans quelle mesure est-il important pour vous que cet enfant ait de bonnes notes à l'école ?

		FREQ	POND
1	Très important	4,304	1,434,176
2	Important	1,803	662,450
3	Un peu important	344	129,320
4	Pas important du tout	53	20,142
6	Enchaînement valide	1,666	781,267
7	Ne sait pas	2	333
9	Non déclaré	227	76,956
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCe18B** *Position :* 744 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ32

Jusqu'où espérez-vous que cet enfant ira dans ses études ?

		FREQ	POND
01	Études primaires	13	2,627
02	Études secondaires	463	135,486
03	Études dans un collège communautaire, une école de sciences infirmières ou un CÉGEP	748	306,772
04	Une école de métiers, une école technique ou une formation professionnelle, un collège commercial	446	139,655
05	Université	3,860	1,367,305
06	Postsecondaire, indéterminé	917	271,345
07	Autre	41	18,111
96	Enchaînement valide	1,666	781,267
97	Ne sait pas	17	4,864
98	Refus	1	256
99	Non déclaré	227	76,956
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCc18C** *Position :* 746 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ33

À quelle fréquence parlez-vous avec cet enfant à propos de son travail scolaire ou de son comportement en classe ?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	3,885	1,272,664
02	Quelques fois par semaine	1,788	672,255
03	Une fois par semaine	446	165,632
04	Quelques fois par mois	210	71,232
05	Une fois par mois	58	29,259
06	Moins d'une fois par mois	28	6,321
07	Rarement	87	26,000
96	Enchaînement valide	1,666	781,267
97	Ne sait pas	3	3,011
98	Refus	1	48
99	Non déclaré	227	76,956
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCc18D** Position : 748 Longueur : 2
 Nom à la collecte : EDUQ34

À quelle fréquence parlez-vous avec cet enfant de ses ami(e)s d'école ou de ses activités à l'école ?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	4,176	1,339,343
02	Quelques fois par semaine	1,806	693,423
03	Une fois par semaine	320	131,065
04	Quelques fois par mois	120	41,540
05	Une fois par mois	26	11,998
06	Moins d'une fois par mois	11	9,329
07	Rarement	43	16,665
96	Enchaînement valide	1,666	781,267
99	Non déclaré	231	80,016
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCQ19A** Position : 750 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDUQ35

Veuillez indiquer si vous êtes entièrement d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec l'énoncé :...On attache beaucoup d'importance au progrès scolaire à cette école.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	2,491	860,580
2	D'accord	3,763	1,286,059
3	En désaccord	164	65,318
4	Entièrement en désaccord	15	6,710
6	Enchaînement valide	1,682	785,904
7	Ne sait pas	56	22,901
9	Non déclaré	228	77,174
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCQ19B** *Position :* 751 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ36

Veuillez indiquer si vous êtes entièrement d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec l'énoncé :...La plupart des enfants de cette école sont heureux d'y être.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	1,306	442,954
2	D'accord	4,358	1,519,182
3	En désaccord	352	105,529
4	Entièrement en désaccord	36	10,175
6	Enchaînement valide	1,717	802,543
7	Ne sait pas	394	144,937
8	Refus	8	2,152
9	Non déclaré	228	77,174
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FEDCQ19C** *Position :* 752 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ37

Veuillez indiquer si vous êtes entièrement d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec l'énoncé :...On fait en sorte que les parents se sentent les bienvenus à cette école.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	2,313	757,078
2	D'accord	3,856	1,365,508
3	En désaccord	229	74,404
4	Entièrement en désaccord	35	9,522
6	Enchaînement valide	1,679	786,237
7	Ne sait pas	49	27,794
8	Refus	2	4,776
9	Non déclaré	236	79,325
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCQ19D** Position : 753 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDUQ38

Veuillez indiquer si vous êtes entièrement d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec l'énoncé :...Le sentiment d'appartenance des étudiants est très élevé.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	1,832	600,518
2	D'accord	3,955	1,385,815
3	En désaccord	402	144,600
4	Entièrement en désaccord	28	8,826
6	Enchaînement valide	1,705	792,748
7	Ne sait pas	238	87,839
8	Refus	1	198
9	Non déclaré	238	84,102
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FEDCc19E** Position : 754 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDUQ39

Veuillez indiquer si vous êtes entièrement d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec l'énoncé :...Cette école offre aux parents plusieurs occasions de s'impliquer dans les activités de l'école.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	1,881	595,937
2	D'accord	3,667	1,282,957
3	En désaccord	733	276,180
4	Entièrement en désaccord	52	18,315
6	Enchaînement valide	1,699	793,093
7	Ne sait pas	122	52,255
8	Refus	6	1,608
9	Non déclaré	239	84,300
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCb21A** *Position :* 755 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40A

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes ?...Correspondre, visiter ou parler avec le professeur de l'enfant

		FREQ	POND
1	Oui	5,988	2,026,209
2	Non	516	218,961
6	Enchaînement valide	1,666	781,267
7	Ne sait pas	2	1,252
9	Non déclaré	227	76,956
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCb21B** *Position :* 756 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40B

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes ?...Visiter la classe de l'enfant

		FREQ	POND
1	Oui	4,695	1,533,089
2	Non	1,809	712,080
6	Enchaînement valide	1,666	781,267
7	Ne sait pas	2	1,252
9	Non déclaré	227	76,956
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCc21C** *Position :* 757 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40C

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes ?...Assister à un évènement scolaire auquel l'enfant participait, (par exemple, une compétition sportive ou une exposition de sciences)

		FREQ	POND
1	Oui	4,575	1,467,661
2	Non	1,929	777,508
6	Enchaînement valide	1,666	781,267
7	Ne sait pas	2	1,252
9	Non déclaré	227	76,956
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCb21E** Position : 758 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDUQ40D

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes ?...Être bénévole dans la classe de l'enfant ou aider lors d'un voyage de classe

		FREQ	POND
1	Oui	1,830	564,076
2	Non	4,674	1,681,093
6	Enchaînement valide	1,666	781,267
7	Ne sait pas	2	1,252
9	Non déclaré	227	76,956
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCb21F** Position : 759 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDUQ40E

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes ?...Aider ailleurs dans l'école, comme à la bibliothèque ou dans la salle d'ordinateur

		FREQ	POND
1	Oui	1,047	317,398
2	Non	5,457	1,927,772
6	Enchaînement valide	1,666	781,267
7	Ne sait pas	2	1,252
9	Non déclaré	227	76,956
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCe21G** Position : 760 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDUQ40F

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes ?...Assister à une réunion de l'association parents-école

		FREQ	POND
1	Oui	3,788	1,214,000
2	Non	2,716	1,031,169
6	Enchaînement valide	1,666	781,267
7	Ne sait pas	2	1,252
9	Non déclaré	227	76,956
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCe21I** *Position :* 761 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40G

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes ?...Recueillir des fonds pour l'école

		FREQ	POND
1	Oui	3,817	1,165,991
2	Non	2,687	1,079,178
6	Enchaînement valide	1,666	781,267
7	Ne sait pas	2	1,252
9	Non déclaré	227	76,956
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCe21J** *Position :* 762 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40H

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes ?...Participer à d'autres activités scolaires

		FREQ	POND
1	Oui	1,710	485,992
2	Non	4,794	1,759,177
6	Enchaînement valide	1,666	781,267
7	Ne sait pas	2	1,252
9	Non déclaré	227	76,956
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCb21K** *Position :* 763 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40I

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes ?...Aucune activité

		FREQ	POND
1	Oui	187	107,930
2	Non	6,317	2,137,239
6	Enchaînement valide	1,666	781,267
7	Ne sait pas	2	1,252
9	Non déclaré	227	76,956
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FEDCf21L** *Position :* 764 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40J

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes ?...Pas à l'école l'année dernière

		FREQ	POND
1	Oui	18	6,337
2	Non	6,486	2,238,832
6	Enchaînement valide	1,666	781,267
7	Ne sait pas	2	1,252
9	Non déclaré	227	76,956
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui vont à l'école

Section : **Santé de l'enfant**

Nom de la variable : **FHLCQ01** *Position :* 765 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ1

En général, diriez-vous que la santé de cet enfant est :

		FREQ	POND
1	Excellente	3,616	1,245,367
2	Très bonne	2,165	728,491
3	Bonne	706	267,881
4	Passable	85	30,779
5	Mauvaise	16	5,885
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
9	Non déclaré	226	76,045
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCQ02** *Position :* 766 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ2

Au cours des derniers mois, est-ce que cet enfant a été en bonne santé ?

		FREQ	POND
1	Presque tout le temps	5,722	1,978,011
2	Souvent	672	229,523
3	À peu près la moitié du temps	137	52,457
4	Parfois	44	14,425
5	Presque jamais	13	3,988
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
9	Non déclaré	226	76,045
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLCQ03B** *Position :* 767 *Longueur :* 4.2
Nom à la collecte : HLTDV03

Combien est-ce qu'il mesure en mètres/centimètres (sans chaussures) ?

Valeurs permises : 0.29 : 1.75

		FREQ	POND
1.12 : 1.75	La taille en mètres et en centimètres	2,594	671,651
9.96	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9.99	Non déclaré	434	126,196
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nota : Cette variable est dérivée des questions HLTQ3, HLTQ3A1, HLTQ3A2, HLTQ3A3, HLTQ3A4, HLTQ3A5, HLTQ3A6.

Nom de la variable : **FHLCQ04A** *Position :* 771 *Longueur :* 6.2
Nom à la collecte : HLTDV04

Combien est-ce qu'il pèse en kilogrammes et en grammes ?

Valeurs permises : 004.00 : 077.11

		FREQ	POND
015.42 : 077.11	Poids en kilogrammes et grammes	2,676	696,207
999.96	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
999.99	Non déclaré	352	101,641
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nota : Cette variable est dérivée des questions HLTQ4 et HLTQ4A

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCdQ5A** *Position :* 777 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ5A

Est-ce que cet enfant a de la difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à se pencher, à apprendre ou à faire d'autres activités semblables ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	285	91,156
2	Oui, souvent	258	88,690
3	Non	6,043	2,098,036
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	1	134
8	Refus	1	388
9	Non déclaré	226	76,045
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLCdQ5B** *Position :* 778 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ5B

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que cet enfant peut faire : À la maison ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	176	54,777
2	Oui, souvent	101	31,844
3	Non	6,309	2,191,261
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
9	Non déclaré	228	76,566
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCdQ5C** *Position :* 779 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ5D

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que cet enfant peut faire : Au travail ou à l'école ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	259	82,481
2	Oui, souvent	164	57,562
3	Non	6,126	2,126,704
6	Enchaînement valide	1,621	760,710
7	Ne sait pas	1	621
9	Non déclaré	228	76,566
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nota : Ne s'applique pas aux enfants choisis qui ne travaillent pas ou qui ne vont pas à l'école

Nom de la variable : **FHLCeQ5D** *Position :* 780 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ5E

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que cet enfant peut faire ?...Dans d'autres activités, par exemple, dans les déplacements, les loisirs, les sports et les jeux ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	283	83,272
2	Oui, souvent	125	42,655
3	Non	6,177	2,151,334
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
9	Non déclaré	229	77,187
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLCe37** *Position :* 781 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ37

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que cet enfant a subi une blessure suffisamment grave pour exiger des soins d'un médecin, d'une infirmière ou d'un dentiste ?

		FREQ	POND
1	Oui	934	309,599
2	Non	5,652	1,968,575
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	1	147
9	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCe38** *Position :* 782 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ38

Combien de fois a-t-il subi une blessure exigeant des soins médicaux ?

Valeurs permises : 1 : 5

		FREQ	POND
1 : 5	Nombre de blessures exigeant des soins	934	309,599
6	Enchaînement valide	7,237	2,718,771
9	Non déclaré	228	76,274
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont subi une blessure au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **FHLCQ39** *Position :* 783 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLTQ39

Quelle était la nature de la blessure la plus grave qu'il a subie ?

		FREQ	POND
01	Fracture ou fêlure	317	107,767
02	Brûlure	4	1,464
03	Luxation (déplacement d'un os de son articulation)	17	4,305
04	Entorse ou foulure	247	76,496
05	Coupure, éraflure ou contusion	176	58,567
06	Commotion cérébrale	45	18,316
07	Empoisonnement (par une substance ou un liquide)	5	2,003
08	Lésion interne	8	1,899
09	Blessure aux dents	32	8,860
10	Autre	73	23,348
11	Blessures multiples	8	5,510
96	Enchaînement valide	7,237	2,718,771
97	Ne sait pas	1	163
98	Refus	1	901
99	Non déclaré	228	76,274
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont subi une blessure au cours des 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCQ40** Position : 785 Longueur : 2
 Nom à la collecte : HLTQ40

Quelle partie de son corps a été atteinte ?

		FREQ	POND
01	Les yeux	4	2,011
02	Le visage ou le cuir chevelu (sauf les yeux)	38	12,591
03	La tête ou le cou (sauf les yeux, le visage et le cuir chevelu)	36	10,939
04	Un bras ou une main	315	96,459
05	Une jambe ou un pied	296	103,162
06	Le dos ou la colonne vertébrale	15	3,907
07	Le tronc (sauf le dos et la colonne vertébrale) (y compris la poitrine, les organes internes, etc.)	13	5,858
08	Une épaule	34	9,288
09	Une hanche	7	3,846
10	Endroits multiples	3	539
96	Enchaînement valide	7,408	2,778,707
99	Non déclaré	230	77,338
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont subi une blessure au cours des 12 derniers mois (Fracture ou fêlure, brûlure, luxation, entorse ou foulure, coupure, éraflure ou contusion)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCQ41** Position : 787 Longueur : 2
 Nom à la collecte : HLTQ41

Qu'est-il arrivé (par exemple, la blessure a-t-elle été causée par une chute, un accident d'automobile, une agression, etc.) ?

		FREQ	POND
01	Accident d'automobile - passager	11	4,903
02	Accident d'automobile - piéton	3	757
03	Accident d'automobile - cycliste	2	1,835
04	Autre accident de bicyclette	61	16,227
05	Chute (sauf en faisant de la bicyclette ou un sport)	221	65,376
06	Pratique d'un sport (sauf de la bicyclette)	459	162,209
07	Agression	19	4,901
08	Brûlure par un liquide ou un aliment bouillant	3	1,191
09	Empoisonnement accidentel	3	304
10	Empoisonnement volontaire	2	490
11	Autre blessure infligée à soi-même volontairement	7	2,991
12	Facteurs naturels/environnementaux (p. ex. morsure d'animal, piquûre)	7	1,708
13	Feu/flammes ou émanations résultantes	1	142
14	Asphyxie par noyade	0	0
15	Autre	132	45,168
96	Enchaînement valide	7,237	2,718,771
97	Ne sait pas	2	495
99	Non déclaré	229	77,175
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont subi une blessure au cours des 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCQ42** Position : 789 Longueur : 2
 Nom à la collecte : HLTQ42

À quel endroit est-ce arrivé (par exemple à la maison, dans la rue, à un terrain de jeu, à l'école, etc.) ?

		FREQ	POND
01	À l'intérieur de la maison/de l'appartement du répondant	83	23,230
02	À l'extérieur de la maison/de l'appartement du répondant, y compris le terrain, l'entrée, un parc de stationnement, ou les endroits communs d'une habitation, par exemple les couloirs ou la salle de lessive d'un immeuble d'appartements	127	42,419
03	À l'intérieur ou près d'une autre résidence privée	64	17,919
04	À l'intérieur de l'école/de la garderie ou sur la propriété de l'école/de la garderie	247	79,971
05	À une installation sportive intérieure ou extérieure (sauf à l'école)	239	80,019
06	Dans un autre bâtiment public	22	4,457
07	Sur un trottoir/une rue/une autoroute dans le quartier où vit le répondant	30	10,260
08	Sur tout autre trottoir/rue/autoroute	11	3,537
09	Dans un terrain de jeu/un parc (sauf à l'école)	57	27,859
10	Autre	52	18,710
96	Enchaînement valide	7,237	2,718,771
97	Ne sait pas	1	317
99	Non déclaré	229	77,175
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont subi une blessure au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **FHLCQ43A** Position : 791 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HLTQ43A

Les questions suivantes portent sur l'asthme. Est-ce que cet enfant a déjà souffert d'asthme diagnostiqué par un spécialiste de la santé ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,215	412,564
2	Non	5,370	1,864,531
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	2	1,226
9	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCQ43B** *Position :* 792 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ43B

Est-ce que ce problème de santé limite complètement ou partiellement sa participation à l'école, au jeu ou à toute autre activité normale pour un enfant de son âge ?

		FREQ	POND
1	Oui	201	61,873
2	Non	1,013	350,290
6	Enchaînement valide	6,955	2,614,727
7	Ne sait pas	1	402
9	Non déclaré	229	77,353
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui souffrent d'asthme

Nom de la variable : **FHLCQ43C** *Position :* 793 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ43C

Est-ce qu'il a eu une crise d'asthme au cours des 12 derniers mois ?

		FREQ	POND
1	Oui	334	103,772
2	Non	879	308,630
6	Enchaînement valide	6,955	2,614,727
7	Ne sait pas	2	162
9	Non déclaré	229	77,353
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui souffrent d'asthme

Nom de la variable : **FHLCQ44** *Position :* 794 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ44

Est-ce qu'il a eu une respiration bruyante ou sifflante à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois ?

		FREQ	POND
1	Oui	848	273,610
2	Non	5,737	2,004,409
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	2	303
9	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCe45N** Position : 795 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HLTQ45A

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants ?...Allergies alimentaires ou liées au système digestif ?

		FREQ	POND
1	Oui	339	135,256
2	Non	6,245	2,142,179
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	2	712
8	Refus	1	174
9	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLCe45O** Position : 796 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HLTQ45B

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants ?...Allergies respiratoires telles que le rhume des foins?

		FREQ	POND
1	Oui	536	209,215
2	Non	6,048	2,068,221
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	2	712
8	Refus	1	174
9	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCe45A** Position : 797 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HLTQ45C

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants ?...Autres allergies

		FREQ	POND
1	Oui	721	244,937
2	Non	5,863	2,032,499
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	2	712
8	Refus	1	174
9	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLCe45B** Position : 798 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HLTQ45D

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants ?...Bronchites

		FREQ	POND
1	Oui	100	32,033
2	Non	6,484	2,245,403
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	2	712
8	Refus	1	174
9	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCe45C** *Position :* 799 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45E

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants ?...Maladie cardiaque

		FREQ	POND
1	Oui	54	18,791
2	Non	6,530	2,258,645
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	2	712
8	Refus	1	174
9	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLCe45D** *Position :* 800 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45F

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants ?...Épilepsie

		FREQ	POND
1	Oui	20	6,202
2	Non	6,564	2,271,234
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	2	712
8	Refus	1	174
9	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCe45E** Position : 801 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HLTQ45G

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants ?...Paralysie cérébrale

		FREQ	POND
1	Oui	17	8,757
2	Non	6,567	2,268,678
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	2	712
8	Refus	1	174
9	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLCe45F** Position : 802 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HLTQ45H

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants ?...Maladie rénale

		FREQ	POND
1	Oui	20	4,141
2	Non	6,564	2,273,295
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	2	712
8	Refus	1	174
9	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCe45G** *Position :* 803 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45I

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants ?...Incapacité mentale

		FREQ	POND
1	Oui	38	13,416
2	Non	6,546	2,264,019
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	2	712
8	Refus	1	174
9	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLCe45H** *Position :* 804 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45AJ

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants ?...Troubles d'apprentissage

		FREQ	POND
1	Oui	316	126,381
2	Non	6,268	2,151,055
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	2	712
8	Refus	1	174
9	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCe45M** *Position :* 805 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45AK

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants ?...Déficit de la capacité d'attention avec ou sans hyperactivité

		FREQ	POND
1	Oui	288	108,272
2	Non	6,296	2,169,164
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	2	712
8	Refus	1	174
9	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLCe45I** *Position :* 806 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45AL

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants ?...Troubles émotifs, psychologiques ou nerveux

		FREQ	POND
1	Oui	121	47,594
2	Non	6,463	2,229,842
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	2	712
8	Refus	1	174
9	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCe45J** *Position :* 807 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45J

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants ?...Autre genre de problèmes chroniques

		FREQ	POND
1	Oui	301	97,515
2	Non	6,283	2,179,921
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	2	712
8	Refus	1	174
9	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLCe45K** *Position :* 808 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45K

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants ?...Aucun

		FREQ	POND
1	Oui	4,613	1,564,932
2	Non	1,971	712,503
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	2	712
8	Refus	1	174
9	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCe48A** *Position :* 809 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLTQ48A

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone l'un ou l'autre des professionnels suivants au sujet de la santé physique, émotive ou mentale de cet enfant ? (Pour les bébés, ne pas compter au moment de la naissance) Un docteur (médecin de famille ou spécialiste)

<i>Valeurs permises :</i> 00 : 94		FREQ	POND
00 : 94	Consulté médecin généraliste/de famille	6,584	2,276,801
96	Enchaînement valide	1,585	750,196
97	Ne sait pas	3	1,521
99	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLCe48D** *Position :* 811 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLTQ48D

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone l'un ou l'autre des professionnels suivants au sujet de la santé physique, émotive ou mentale de cet enfant ? (Pour les bébés, ne pas compter au moment de la naissance) Une infirmière de santé publique ou une infirmière praticienne

<i>Valeurs permises :</i> 00 : 94		FREQ	POND
00 : 56	Consulté infirmière de santé	6,577	2,274,289
96	Enchaînement valide	1,585	750,196
97	Ne sait pas	10	4,033
99	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCe48E** *Position :* 813 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLTQ48E

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone l'un ou l'autre des professionnels suivants au sujet de la santé physique, émotive ou mentale de cet enfant ? (Pour les bébés, ne pas compter au moment de la naissance) Un dentiste ou un orthodontiste

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 36	Un dentiste ou un orthodontiste	6,584	2,276,281
96	Enchaînement valide	1,585	750,196
97	Ne sait pas	3	2,040
99	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLCe48I** *Position :* 815 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLTQ48I

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone l'un ou l'autre des professionnels suivants au sujet de la santé physique, émotive ou mentale de cet enfant ? (Pour les bébés, ne pas compter au moment de la naissance) ? Toute autre personne de formation reconnue offrant des services thérapeutiques ou de conseil, par exemple un orthophoniste ou un travailleur social

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 94	Consulté orthophoniste	6,576	2,273,015
96	Enchaînement valide	1,585	750,196
97	Ne sait pas	10	4,949
98	Refus	1	357
99	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCQ49** *Position :* 817 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ49

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que cet enfant a été admis pour la nuit dans un hôpital ?

		FREQ	POND
1	Oui	148	46,025
2	Non	6,438	2,231,323
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	1	974
9	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLCQ50** *Position :* 818 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ50

Pour quelle raison?

		FREQ	POND
1	Maladie respiratoire	12	5,743
2	Maladie gastro-intestinale	7	1,937
3	Blessures	38	10,832
4	Autre	91	27,512
6	Enchaînement valide	8,023	2,981,519
9	Non déclaré	228	77,101
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont été admis pour la nuit dans un hôpital

Nom de la variable : **FHLCQ51A** *Position :* 819 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ51A

Est-ce qu'il prend l'un ou l'autre des médicaments de prescription suivants de façon régulière ?
 ...Ventolin, inhalateurs ou aérosols-doseurs ('pompe') pour l'asthme

		FREQ	POND
1	Oui	478	149,311
2	Non	6,109	2,129,011
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
9	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCQ51B** *Position :* 820 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ51B

Est-ce qu'il prend l'un ou l'autre des médicaments de prescription suivants de façon régulière ? ...
Ritalin ou autres médicaments semblables

		FREQ	POND
1	Oui	235	83,798
2	Non	6,351	2,194,387
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
8	Refus	1	137
9	Non déclaré	227	76,127
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLCQ51C** *Position :* 821 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ51C

Est-ce qu'il prend l'un ou l'autre des médicaments de prescription suivants de façon régulière ?
...Tranquillisants ou médicaments pour les nerfs

		FREQ	POND
1	Oui	36	13,353
2	Non	6,550	2,264,832
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
9	Non déclaré	228	76,264
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLCQ51D** *Position :* 822 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ51D

Est-ce qu'il prend l'un ou l'autre des médicaments de prescription suivants de façon régulière ?
...Anticonvulsifs ou antiépileptiques

		FREQ	POND
1	Oui	18	5,379
2	Non	6,567	2,272,528
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	1	279
9	Non déclaré	228	76,264
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCQ51E** Position : 823 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HLTQ51E

Est-ce qu'il prend l'un ou l'autre des médicaments de prescription suivants de façon régulière ?
 ...D'autres médicaments

		FREQ	POND
1	Oui	367	121,998
2	Non	6,219	2,156,187
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
9	Non déclaré	228	76,264
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLCQ52A** Position : 824 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HLTQ52

Depuis la dernière entrevue, est-ce que cet enfant a vécu un événement ou une situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin ?

		FREQ	POND
1	Oui	2,237	766,757
2	Non	4,344	1,509,624
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
9	Non déclaré	233	78,067
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FHLCQ52B** Position : 825 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HLTQ52BA

Quel a été cet événement ou cette situation ?...Décès de l'un des parents ou des parents

		FREQ	POND
1	Oui	58	24,974
2	Non	2,177	739,142
6	Enchaînement valide	5,929	2,259,821
8	Refus	2	2,641
9	Non déclaré	233	78,067
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCQ52C** *Position :* 826 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BB

Quel a été cet événement ou cette situation ?...Décès dans la famille (sauf les parents)

		FREQ	POND
1	Oui	605	201,051
2	Non	1,630	563,065
6	Enchaînement valide	5,929	2,259,821
8	Refus	2	2,641
9	Non déclaré	233	78,067
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Nom de la variable : **FHLCQ52D** *Position :* 827 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BC

Quel a été cet événement ou cette situation ?...Divorce/séparation des parents

		FREQ	POND
1	Oui	281	94,016
2	Non	1,954	670,099
6	Enchaînement valide	5,929	2,259,821
8	Refus	2	2,641
9	Non déclaré	233	78,067
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Nom de la variable : **FHLCQ52E** *Position :* 828 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BD

Quel a été cet événement ou cette situation ?...Déménagement

		FREQ	POND
1	Oui	194	60,681
2	Non	2,041	703,435
6	Enchaînement valide	5,929	2,259,821
8	Refus	2	2,641
9	Non déclaré	233	78,067
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCQ52F** *Position :* 829 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BE

Quel a été cet événement ou cette situation ?...Séjour à l'hôpital

		FREQ	POND
1	Oui	21	10,610
2	Non	2,214	753,506
6	Enchaînement valide	5,929	2,259,821
8	Refus	2	2,641
9	Non déclaré	233	78,067
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Nom de la variable : **FHLCQ52G** *Position :* 830 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BF

Quel a été cet événement ou cette situation ?...Séjour dans un foyer d'accueil

		FREQ	POND
1	Oui	14	6,240
2	Non	2,221	757,876
6	Enchaînement valide	5,929	2,259,821
8	Refus	2	2,641
9	Non déclaré	233	78,067
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Nom de la variable : **FHLCQ52H** *Position :* 831 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BG

Quel a été cet événement ou cette situation ?...Autre éloignement des parents

		FREQ	POND
1	Oui	59	24,717
2	Non	2,176	739,398
6	Enchaînement valide	5,929	2,259,821
8	Refus	2	2,641
9	Non déclaré	233	78,067
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCQ52I** *Position :* 832 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BH

Quel a été cet événement ou cette situation ?...Maladie/blessure de l'enfant

		FREQ	POND
1	Oui	82	29,414
2	Non	2,153	734,702
6	Enchaînement valide	5,929	2,259,821
8	Refus	2	2,641
9	Non déclaré	233	78,067
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Nom de la variable : **FHLCQ52J** *Position :* 833 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BI

Quel a été cet événement ou cette situation ?...Maladie/blessure d'un membre de la famille

		FREQ	POND
1	Oui	198	62,348
2	Non	2,037	701,768
6	Enchaînement valide	5,929	2,259,821
8	Refus	2	2,641
9	Non déclaré	233	78,067
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Nom de la variable : **FHLCQ52K** *Position :* 834 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BJ

Quel a été cet événement ou cette situation ?...Mauvais traitement/crainte de mauvais traitement

		FREQ	POND
1	Oui	38	11,211
2	Non	2,197	752,905
6	Enchaînement valide	5,929	2,259,821
8	Refus	2	2,641
9	Non déclaré	233	78,067
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCQ52L** *Position :* 835 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BK

Quel a été cet événement ou cette situation ?...Changement dans la composition du ménage

		FREQ	POND
1	Oui	49	16,464
2	Non	2,186	747,652
6	Enchaînement valide	5,929	2,259,821
8	Refus	2	2,641
9	Non déclaré	233	78,067
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Nom de la variable : **FHLCQ52M** *Position :* 836 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BL

Quel a été cet événement ou cette situation ?...Alcoolisme ou trouble de santé mentale dans la famille

		FREQ	POND
1	Oui	28	10,315
2	Non	2,207	753,801
6	Enchaînement valide	5,929	2,259,821
8	Refus	2	2,641
9	Non déclaré	233	78,067
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Nom de la variable : **FHLCQ52N** *Position :* 837 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BM

Quel a été cet événement ou cette situation ?...Conflit entre les parents

		FREQ	POND
1	Oui	72	27,851
2	Non	2,163	736,265
6	Enchaînement valide	5,929	2,259,821
8	Refus	2	2,641
9	Non déclaré	233	78,067
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCQ520** *Position :* 838 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BN

Quel a été cet événement ou cette situation ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	846	299,312
2	Non	1,389	464,803
6	Enchaînement valide	5,929	2,259,821
8	Refus	2	2,641
9	Non déclaré	233	78,067
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Section : **Santé de l'enfant - Variables dérivées**

Nom de la variable : **FHLCbD45** *Position :* 839 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DVCHRHLT

Présence de condition chronique

		FREQ	POND
1	Oui	1,971	712,503
2	Non	4,613	1,564,932
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
9	Non déclaré	230	77,013
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FHLCe45N, FHLCe45O, FHLCe45A, FHLCe45B, FHLCe45C, FHLCe45K, FHLCe45D, FHLCe45E, FHLCe45F, FHLCe45G, FHLCe45J, FHLCe45H, FHLCe45M, FHLCe45I

Nom de la variable : **FHLCD51** *Position :* 840 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DVHLTQ51

Usage régulier de médicaments de prescription

		FREQ	POND
1	Oui	956	314,967
2	Non	5,630	1,963,218
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
9	Non déclaré	228	76,264
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FHLCQ51A à FHLCQ51E

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCeS01** *Position :* 841 *Longueur :* 7.3
Nom à la collecte : CHLDBMI

Valeur calculée pour l'indice de la masse corporelle (IMC)

Valeurs permises : 005.000 : 050.000

		FREQ	POND
006.640 : 042.721	l'indice de masse corporelle	2,518	652,967
999.996	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
999.999	Non déclaré	510	144,881
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur FHLCQ03B et FHLCQ04A. Pour de l'information au sujet de la qualité de cette variable, voir le chapitre 13 du Guide de l'utilisateur.

Nom de la variable : **FHLCeD02** *Position :* 848 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CHLDBMI2

Valeur calculée pour l'indice de la masse corporelle (IMC) - Méthode Cole

		FREQ	POND
1	Poids normal	1,773	470,120
2	Excédent de poids	541	130,554
3	Obésité	204	52,293
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	510	144,881
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur FHLCQ03B et FHLCQ04A. Pour de l'information au sujet de la qualité de cette variable, voir le chapitre 13 du Guide de l'utilisateur.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCD03** *Position :* 849 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CHLDBMI3

Valeur calculée pour l'indice de la masse corporelle (IMC) - Méthode du Service de la lutte contre la maladie

		FREQ	POND
01	3 ième percentile	26	8,472
02	5 ième percentile	83	24,073
03	10 ième percentile	237	67,610
04	25 ième percentile	440	105,177
05	50 ième percentile	535	143,587
06	75 ième percentile	317	80,037
07	85 ième percentile	189	44,878
08	90 ième percentile	249	63,046
09	95 ième percentile	114	25,299
10	97 ième percentile	188	48,682
11	Moins du 3 ième percentile	140	42,105
96	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
99	Non déclaré	510	144,881
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur FHLCQ03B et FHLCQ04A. Pour de l'information au sujet de la qualité de cette variable, voir le chapitre 13 du Guide de l'utilisateur.

Section : Médical/Biologique

Nom de la variable : **FMDQ01A** *Position :* 851 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ1A

Les questions suivantes portent sur la période avant la naissance de cet enfant. Pendant que vous étiez enceinte de cet enfant, avez-vous eu l'un ou l'autre des problèmes suivants ?...Diabète de grossesse

		FREQ	POND
1	Oui	148	40,216
2	Non	2,307	581,462
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	573	176,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ01B** *Position :* 852 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ1B

Pendant que vous étiez enceinte de cet enfant, avez-vous eu l'un ou l'autre des problèmes suivants ? ...Hypertension artérielle

		FREQ	POND
1	Oui	298	64,837
2	Non	2,158	557,001
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	572	176,010
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique
Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ01C** *Position :* 853 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ1C

Pendant que vous étiez enceinte de cet enfant, avez-vous eu l'un ou l'autre des problèmes suivants ? ...Autres problèmes de santé physique

		FREQ	POND
1	Oui	509	118,661
2	Non	1,947	503,177
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	572	176,010
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique
Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCbQ2A** *Position :* 854 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ2A

De qui avez-vous reçu des soins prénataux ?...Un médecin

		FREQ	POND
1	Oui	2,271	575,901
2	Non	185	45,937
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	572	176,010
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique
Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCbQ2B** *Position :* 855 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ2B

De qui avez-vous reçu des soins prénataux ?...Une infirmière

		FREQ	POND
1	Oui	92	17,116
2	Non	2,364	604,722
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	572	176,010
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique
Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCbQ2C** *Position :* 856 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ2C

De qui avez-vous reçu des soins prénataux ?...Une sage-femme

		FREQ	POND
1	Oui	18	9,847
2	Non	2,438	611,991
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	572	176,010
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique
Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCbQ2D** *Position :* 857 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ2D

De qui avez-vous reçu des soins prénataux ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	13	2,638
2	Non	2,443	619,200
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	572	176,010
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique
Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCbQ2E** *Position :* 858 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ2E

De qui avez-vous reçu des soins prénataux ?...Personne

		FREQ	POND
1	Oui	62	16,336
2	Non	2,394	605,502
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	572	176,010
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique
Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDQ03** *Position :* 859 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ3

Avez-vous fumé pendant que vous étiez enceinte de cet enfant ?

		FREQ	POND
1	Oui	578	142,684
2	Non	1,878	479,154
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	572	176,010
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique
Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ04** *Position :* 860 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDQ4

Combien de cigarettes par jour fumiez-vous pendant que vous étiez enceinte de cet enfant ?

Valeurs permises : 01 : 40

		FREQ	POND
01 : 40	Cigarettes/jour pendant la grossesse	577	142,210
96	Enchaînement valide	7,249	2,785,951
99	Non déclaré	573	176,484
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique et qu'elle fumait durant sa grossesse.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ05A** *Position :* 862 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ5A

À quel stade de votre grossesse avez-vous fumé cette quantité de cigarettes ? ...Durant le premier trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	519	129,099
2	Non	59	13,585
6	Enchaînement valide	7,249	2,785,951
9	Non déclaré	572	176,010
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique et qu'elle fumait durant sa grossesse.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ05B** *Position :* 863 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ5B

À quel stade de votre grossesse avez-vous fumé cette quantité de cigarettes ? ...Durant le deuxième trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	533	131,757
2	Non	45	10,928
6	Enchaînement valide	7,249	2,785,951
9	Non déclaré	572	176,010
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique et qu'elle fumait durant sa grossesse.
Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ05C** *Position :* 864 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ5C

À quel stade de votre grossesse avez-vous fumé cette quantité de cigarettes ? ...Durant le troisième trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	529	133,120
2	Non	49	9,564
6	Enchaînement valide	7,249	2,785,951
9	Non déclaré	572	176,010
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique et qu'elle fumait durant sa grossesse.
Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ06** *Position :* 865 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDQ6

À quelle fréquence avez-vous consommé de l'alcool pendant que vous étiez enceinte de cet enfant (p. ex. de la bière, du vin, des spiritueux) ?

		FREQ	POND
01	Jamais	2,029	508,789
02	Moins d'une fois par mois	356	91,891
03	1 à 3 fois par mois	53	17,557
04	Une fois par semaine	14	3,020
05	2 à 3 fois par semaine	3	442
06	4 à 6 fois par semaine	0	0
07	Tous les jours	0	0
96	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
99	Non déclaré	573	176,148
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ07** *Position :* 867 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ7

Les jours où vous buviez, combien de verres preniez vous habituellement ?

		FREQ	POND
1	1 ou 2	418	111,335
2	3 ou 4	6	1,047
3	5 ou plus	2	528
6	Enchaînement valide	7,400	2,815,586
9	Non déclaré	573	176,148
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique et qu'elle consommait de l'alcool durant sa grossesse.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ08A** *Position :* 868 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ8A

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé cette quantité d'alcool ? ...Durant le premier trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	244	62,647
2	Non	179	49,077
6	Enchaînement valide	7,400	2,815,586
9	Non déclaré	576	177,336
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique et qu'elle consommait de l'alcool durant sa grossesse.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ08B** *Position :* 869 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ8B

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé cette quantité d'alcool ? ...Durant le deuxième trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	259	70,090
2	Non	164	41,633
6	Enchaînement valide	7,400	2,815,586
9	Non déclaré	576	177,336
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique et qu'elle consommait de l'alcool durant sa grossesse.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ08C** *Position :* 870 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ8C

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé cette quantité d'alcool ? ...Durant le troisième trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	275	74,725
2	Non	148	36,998
6	Enchaînement valide	7,400	2,815,586
9	Non déclaré	576	177,336
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique et qu'elle consommait de l'alcool durant sa grossesse.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ09A** *Position :* 871 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ9A

Avez-vous consommé des médicaments prescrits pendant que vous étiez enceinte de cet enfant ?

		FREQ	POND
1	Oui	708	163,560
2	Non	1,748	458,278
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	572	176,010
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ09B** *Position :* 872 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ9BA

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments ? ...Durant le premier trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	329	77,401
2	Non	377	85,926
6	Enchaînement valide	7,119	2,765,075
9	Non déclaré	574	176,243
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments prescrits durant sa grossesse

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ09C** *Position :* 873 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ9BB

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments ? ...Durant le deuxième trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	419	97,498
2	Non	287	65,829
6	Enchaînement valide	7,119	2,765,075
9	Non déclaré	574	176,243
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments prescrits durant sa grossesse

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ09D** *Position :* 874 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ9BC

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments ? ...Durant le troisième trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	397	93,468
2	Non	309	69,858
6	Enchaînement valide	7,119	2,765,075
9	Non déclaré	574	176,243
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments prescrits durant sa grossesse

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ10A** *Position :* 875 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ10A

Avez-vous consommé des médicaments en vente libre pendant que vous étiez enceinte de cet enfant ?

		FREQ	POND
1	Oui	732	180,040
2	Non	1,724	441,798
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	572	176,010
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ10B** *Position :* 876 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ10BA

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments ? ...Durant le premier trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	427	98,033
2	Non	299	80,969
6	Enchaînement valide	7,095	2,748,596
9	Non déclaré	578	177,047
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments en vente libre durant sa grossesse

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ10C** *Position :* 877 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ10BB

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments ? ...Durant le deuxième trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	490	118,586
2	Non	236	60,417
6	Enchaînement valide	7,095	2,748,596
9	Non déclaré	578	177,047
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments en vente libre durant sa grossesse

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ10D** *Position :* 878 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ10BC

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments ? ...Durant le troisième trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	484	117,083
2	Non	242	61,920
6	Enchaînement valide	7,095	2,748,596
9	Non déclaré	578	177,047
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments en vente libre durant sa grossesse

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ15** *Position :* 879 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ15

Est-ce qu'il s'agissait de la naissance d'un seul enfant, de jumeaux ou de triplés ?

		FREQ	POND
1	Un seul enfant	4,529	1,389,736
2	Jumeaux	89	30,268
3	Triplés	4	870
4	Plus que des triplés	0	0
6	Enchaînement valide	3,376	1,533,172
9	Non déclaré	401	150,599
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ16** *Position :* 880 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ16

L'accouchement s'est-il fait par voie naturelle (voie vaginale) ou par césarienne ?

		FREQ	POND
1	Voie naturelle (Voie vaginale)	1,043	274,306
2	Césarienne	234	59,062
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	1,751	464,480
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'. Pour cette raison, un haut niveau de réponses non déclarées est attribuée à cette variable.

Nom de la variable : **FMDCQ17** *Position :* 881 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ17

Est-ce que cet enfant s'est présenté par la tête à l'accouchement ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,028	271,799
2	Non	15	2,507
6	Enchaînement valide	5,605	2,365,860
9	Non déclaré	1,751	464,480
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'accouchement s'est fait par voie vaginale
Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'. Pour cette raison, un haut niveau de réponses non déclarées est attribuée à cette variable.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ18** *Position :* 882 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ18

Lors de la naissance, quels instruments d'aide à l'accouchement ont été utilisés ?

		FREQ	POND
1	Aucun	872	232,667
2	Forceps	95	25,748
3	Ventouse	76	15,891
6	Enchaînement valide	5,605	2,365,860
9	Non déclaré	1,751	464,480
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'accouchement s'est fait par voie vaginale

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'. Pour cette raison, un haut niveau de réponses non déclarées est attribuée à cette variable.

Nom de la variable : **FMDCQ21A** *Position :* 883 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ21A

Est-ce que cet enfant a reçu des soins médicaux spéciaux après sa naissance ?

		FREQ	POND
1	Oui	469	120,120
2	Non	2,164	560,001
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	395	117,726
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ21B** *Position :* 884 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ21BA

Quel genre de soins médicaux spéciaux a-t-il reçus ?...Soins intensifs

		FREQ	POND
1	Oui	171	40,784
2	Non	298	79,336
6	Enchaînement valide	7,535	2,866,799
9	Non déclaré	395	117,726
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'enfant a reçu des soins médicaux spéciaux après sa naissance.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ21C** *Position :* 885 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ21BB

Quel genre de soins médicaux spéciaux a-t-il reçus ?...Ventilation pulmonaire/oxygène

		FREQ	POND
1	Oui	148	34,219
2	Non	321	85,901
6	Enchaînement valide	7,535	2,866,799
9	Non déclaré	395	117,726
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'enfant a reçu des soins médicaux spéciaux après sa naissance.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ21D** *Position :* 886 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ21BC

Quel genre de soins médicaux spéciaux a-t-il reçus ?...Transfert à un hôpital spécialisé

		FREQ	POND
1	Oui	43	9,427
2	Non	426	110,692
6	Enchaînement valide	7,535	2,866,799
9	Non déclaré	395	117,726
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'enfant a reçu des soins médicaux spéciaux après sa naissance.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ21E** *Position :* 887 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ21BD

Quel genre de soins médicaux spéciaux a-t-il reçus ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	203	57,640
2	Non	266	62,480
6	Enchaînement valide	7,535	2,866,799
9	Non déclaré	395	117,726
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'enfant a reçu des soins médicaux spéciaux après sa naissance.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ21F** *Position :* 888 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDQ21C

Pendant combien de jours, au total, a-t-il reçu ces soins ?

Valeurs permises : 01 : 60

		FREQ	POND
01 : 60	Durée des soins en jours	454	117,541
96	Enchaînement valide	7,535	2,866,799
99	Non déclaré	410	120,305
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'enfant a reçu des soins médicaux spéciaux après sa naissance.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ22** *Position :* 890 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ22

Comparativement à d'autres bébés en général, diriez-vous que la santé de cet enfant à la naissance était ...

		FREQ	POND
1	Excellente	1,791	469,131
2	Très bonne	529	136,190
3	Bonne	189	46,541
4	Passable	77	16,917
5	Mauvaise	48	11,857
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	394	117,212
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ23A** *Position :* 891 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ23A

Après avoir accouché de cet enfant, est-ce que vous avez eu l'un ou l'autre des problèmes suivants ? ...Hémorragie postnatale

		FREQ	POND
1	Oui	80	15,230
2	Non	1,148	305,095
6	Enchaînement valide	6,818	2,678,934
9	Non déclaré	353	105,386
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ23B** *Position :* 892 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ23B

Après avoir accouché de cet enfant, est-ce que vous avez eu le problème suivant ? ...Infection postnatale

		FREQ	POND
1	Oui	87	16,971
2	Non	1,140	303,288
6	Enchaînement valide	6,818	2,678,934
9	Non déclaré	354	105,453
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ23C** *Position :* 893 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ23C1

Après avoir accouché de cet enfant, est-ce que vous-avez eu le problème suivant ? ...Dépression postnatale

		FREQ	POND
1	Oui	254	59,902
2	Non	971	258,185
6	Enchaînement valide	6,818	2,678,934
9	Non déclaré	356	107,625
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ23D** *Position :* 894 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : MEDQ23C3

Pendant combien de temps ?

Valeurs permises : 001 : 995

		FREQ	POND
001 : 300	Durée en jours	253	59,814
996	Enchaînement valide	7,789	2,937,119
999	Non déclaré	357	107,712
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et la mère a souffert d'une dépression postnatale

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ23F** *Position :* 897 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ23D

Après avoir accouché de cet enfant, est-ce que vous avez eu le problème suivant
?...Hypertension postnatale

		FREQ	POND
1	Oui	35	7,656
2	Non	1,191	310,522
6	Enchaînement valide	6,818	2,678,934
9	Non déclaré	355	107,534
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ24A** *Position :* 898 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ24A

Est-ce que vous avez été hospitalisée pour des soins médicaux spéciaux pendant une période de temps quelconque immédiatement après la naissance de cet enfant ?

		FREQ	POND
1	Oui	92	18,936
2	Non	1,137	301,993
6	Enchaînement valide	6,818	2,678,934
9	Non déclaré	352	104,782
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ24B** *Position :* 899 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDQ24B

Pendant combien de jours?

Valeurs permises : 01 : 60

		FREQ	POND
01 : 30	Durée hospitalisation en jours	90	18,670
96	Enchaînement valide	7,955	2,980,927
99	Non déclaré	354	105,049
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et la mère a été hospitalisée après avoir accouché

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCD26** *Position :* 901 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDDV26

Est-ce que l'enfant a déjà été allaité ?

		FREQ	POND
1	Oui	2,023	526,573
2	Non	652	165,613
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	353	105,661
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions MEDQ25 et MEDQ26. Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ27** *Position :* 902 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDQ27

Pendant combien de temps ?

		FREQ	POND
01	Moins d'une semaine	119	27,441
02	1 à 4 semaines	264	65,310
03	5 à 8 semaines	176	38,717
04	9 à 12 semaines	91	20,155
05	3 à 6 mois	649	174,637
06	7 à 9 mois	301	77,265
07	10 à 12 mois	192	58,110
08	13 à 16 mois	86	20,595
09	Plus de 16 mois	99	28,984
96	Enchaînement valide	6,023	2,472,411
99	Non déclaré	399	121,020
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant a été allaité dans le passé.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ28A** *Position :* 904 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28A

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter ?...Insuffisance de lait/bébé affamé

		FREQ	POND
1	Oui	406	107,492
2	Non	1,571	401,620
6	Enchaînement valide	6,023	2,472,411
9	Non déclaré	399	123,121
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant a été allaité dans le passé.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ28B** *Position :* 905 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28B

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter ?...Causait du dérangement/de la fatigue

		FREQ	POND
1	Oui	217	55,802
2	Non	1,760	453,310
6	Enchaînement valide	6,023	2,472,411
9	Non déclaré	399	123,121
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant a été allaité dans le passé.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ28C** *Position :* 906 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28C

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter ?...Difficulté avec les techniques d'allaitement

		FREQ	POND
1	Oui	96	24,577
2	Non	1,881	484,536
6	Enchaînement valide	6,023	2,472,411
9	Non déclaré	399	123,121
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant a été allaité dans le passé.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ28D** *Position :* 907 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28D

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter ?...Mamelons endoloris/seins engorgés

		FREQ	POND
1	Oui	111	29,670
2	Non	1,866	479,443
6	Enchaînement valide	6,023	2,472,411
9	Non déclaré	399	123,121
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant a été allaité dans le passé.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ28E** *Position :* 908 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28E

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter ?...Maladie de la mère

		FREQ	POND
1	Oui	61	12,299
2	Non	1,916	496,814
6	Enchaînement valide	6,023	2,472,411
9	Non déclaré	399	123,121
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant a été allaité dans le passé.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ28F** *Position :* 909 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28F

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter ?...Moment prévu pour cesser d'allaiter

		FREQ	POND
1	Oui	369	99,253
2	Non	1,608	409,860
6	Enchaînement valide	6,023	2,472,411
9	Non déclaré	399	123,121
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant a été allaité dans le passé.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ28G** *Position :* 910 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28G

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter ?...Bébé s'est sevré de lui-même

		FREQ	POND
1	Oui	299	83,383
2	Non	1,678	425,730
6	Enchaînement valide	6,023	2,472,411
9	Non déclaré	399	123,121
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant a été allaité dans le passé.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ28H** *Position :* 911 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28H

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter ?...Médecin a dit de cesser

		FREQ	POND
1	Oui	44	8,224
2	Non	1,933	500,889
6	Enchaînement valide	6,023	2,472,411
9	Non déclaré	399	123,121
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant a été allaité dans le passé.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ28I** *Position :* 912 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28I

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter ?...Retour au travail/aux études

		FREQ	POND
1	Oui	367	91,918
2	Non	1,610	417,194
6	Enchaînement valide	6,023	2,472,411
9	Non déclaré	399	123,121
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant a été allaité dans le passé.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ28J** *Position :* 913 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28J

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter ?...Partenaire/le père voulait que l'allaitement cesse

		FREQ	POND
1	Oui	6	1,248
2	Non	1,971	507,864
6	Enchaînement valide	6,023	2,472,411
9	Non déclaré	399	123,121
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant a été allaité dans le passé.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ28K** *Position :* 914 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28K

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter ?...Lait maternisé préférable

		FREQ	POND
1	Oui	35	6,453
2	Non	1,942	502,660
6	Enchaînement valide	6,023	2,472,411
9	Non déclaré	399	123,121
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant a été allaité dans le passé.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCQ28L** *Position :* 915 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28L

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter ?...Envie de boire de l'alcool

		FREQ	POND
1	Oui	1	113
2	Non	1,976	509,000
6	Enchaînement valide	6,023	2,472,411
9	Non déclaré	399	123,121
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant a été allaité dans le passé.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ28M** *Position :* 916 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28M

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	205	51,571
2	Non	1,772	457,542
6	Enchaînement valide	6,023	2,472,411
9	Non déclaré	399	123,121
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant a été allaité dans le passé.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Médical/Biologique - Variables dérivées

Nom de la variable : **FHLCbD4D** *Position :* 917 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DVHLT4D1

Est-ce que cet enfant est né avant ou après terme ?

		FREQ	POND
1	Avant	3,005	1,071,973
2	Après	2,791	926,977
3	À terme	2,096	890,171
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	481	202,580
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les données disponibles reportées des cycles précédents (MEDQ12A).
Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ12C** *Position :* 918 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : MEDV12C

Combien de jours avant ou après terme est-ce que cet enfant est né ?

Valeurs permises : 001 : 105

		FREQ	POND
001 : 105	Nbre jours avant ou après terme (né)	3,706	1,102,477
996	Enchaînement valide	4,295	1,860,690
999	Non déclaré	398	141,477
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions MEDQ12A, MEDQ12B, MEDQ12C1 et MEDQ12C2. Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCbD4C** *Position :* 921 *Longueur :* 5.3
Nom à la collecte : BWGHTDV1

Poids à la naissance en kilogrammes et grammes

Valeurs permises : 0.510 : 7.000

		FREQ	POND
0.567 : 6.000	Poids - naissance en kg et g	7,822	2,854,380
9.996	Enchaînement valide	26	12,944
9.999	Non déclaré	551	237,321
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les données disponibles reportées des cycles précédents (MEDQ13A, MEDQ13B, MEDQ13C, MEDQ13C1). Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCQ14B** *Position :* 926 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDV14A

Taille à la naissance, en centimètres

Valeurs permises : 30 : 95

		FREQ	POND
30 : 69	Taille à la naissance en centimètres	4,300	1,285,623
96	Enchaînement valide	3,376	1,533,172
99	Non déclaré	723	285,850
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions MEDQ14A, MEDQ14B, MEDQ14C. Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCD01** *Position :* 928 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDDV01

Nombre de problèmes prénataux éprouvés (Y compris diabète, hypertension et autres problèmes physiques. Les autres problèmes physiques comptent pour un seul problème.)

Valeurs permises : 0 : 3

		FREQ	POND
0 : 3	Nombre de problèmes prénataux	2,455	621,678
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	573	176,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FMDCQ01A, FMDCQ01B et FMDCQ01C. Cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCD02** *Position :* 929 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDDV02

Stade de la grossesse durant lequel la mère a fumé

		FREQ	POND
01	Premier trimestre seulement	23	5,035
02	Deuxième trimestre seulement	15	2,265
03	Troisième trimestre seulement	21	5,124
04	Premier et deuxième trimestres	11	2,264
05	Premier et troisième trimestres	1	768
06	Deuxième et troisième trimestres	23	6,196
07	Toute la grossesse	484	121,031
08	Pas du tout	1,878	479,154
96	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
99	Non déclaré	572	176,010
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FMDCQ03, FMDCQ05A, FMDCQ05B, FMDCQ05C et FMDCQ05D. Cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCD03** *Position :* 931 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDDV03

Stade de la grossesse durant lequel la mère a bu de l'alcool

		FREQ	POND
01	Premier trimestre seulement	73	15,884
02	Deuxième trimestre seulement	66	18,562
03	Troisième trimestre seulement	84	22,969
04	Premier et deuxième trimestres	9	2,551
05	Premier et troisième trimestres	7	2,780
06	Deuxième et troisième trimestres	29	7,545
07	Toute la grossesse	155	41,431
08	Pas du tout	2,029	508,789
96	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
99	Non déclaré	576	177,336
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FMDCQ06, FMDCQ08A, FMDCQ08B, FMDCQ08C et FMDCQ08D. Cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCD04** *Position :* 933 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDDV04

Stade de la grossesse durant lequel la mère a pris des médicaments prescrits

		FREQ	POND
01	Premier trimestre seulement	116	26,452
02	Deuxième trimestre seulement	175	39,753
03	Troisième trimestre seulement	165	38,291
04	Premier et deuxième trimestres	18	3,653
05	Premier et troisième trimestres	6	1,085
06	Deuxième et troisième trimestres	37	7,881
07	Toute la grossesse	189	46,211
08	Pas du tout	1,748	458,278
96	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
99	Non déclaré	574	176,243
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FMDCQ09A, FMDCQ09B, FMDCQ09C, FMDCQ09D et FMDCQ09E. Cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCD05** *Position :* 935 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDDV05

Stade de la grossesse durant lequel la mère a pris des médicaments en vente libre

		FREQ	POND
01	Premier trimestre seulement	94	21,143
02	Deuxième trimestre seulement	133	36,372
03	Troisième trimestre seulement	133	36,897
04	Premier et deuxième trimestres	15	4,405
05	Premier et troisième trimestres	9	2,377
06	Deuxième et troisième trimestres	33	7,700
07	Toute la grossesse	309	70,109
08	Pas du tout	1,724	441,798
96	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
99	Non déclaré	578	177,047
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, si le répondant est la mère biologique

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FMDCQ10A, FMDCQ10B, FMDCQ10C, FMDCQ10D et FMDCQ10E. Cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCD06** *Position :* 937 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : MEDDV06

Âge gestationnel de l'enfant - en jours

Valeurs permises : 164 : 304

		FREQ	POND
171 : 304	Âge gestationnel de l'enfant	5,801	1,992,556
996	Enchaînement valide	26	12,944
999	Non déclaré	2,572	1,099,145
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions MEDQ12A et FMDCQ12C. Cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'. Pour cette raison, un haut niveau de réponses non déclarées est attribuée à cette variable.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCD07** *Position :* 940 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDDV07

Prématurité

		FREQ	POND
1	Prématuré - âge gestationnel de 258 jours ou moins	454	145,527
2	Normal - âge gestationnel de 259 à 293 jours	5,285	1,823,971
3	Après terme - âge gestationnel de 294 jours ou plus	62	23,058
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	2,572	1,099,145
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Cette variable dérivée est basée sur FMDCD06. Cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'. Pour cette raison, un haut niveau de réponses non déclarées est attribuée à cette variable.

Nom de la variable : **FMDCD08** *Position :* 941 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDDV08

Poids à la naissance

		FREQ	POND
1	Normal (\geq 2500 grammes)	7,359	2,685,110
2	Un peu faible (1500 à 2499 grammes)	395	149,845
3	Très faible ($<$ 1500 grammes)	68	19,425
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	551	237,321
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions MEDQ13B, MEDQ13C et MEDQ13C1. Cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMDCD09** *Position :* 942 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDDV09

Dépression postnatale

		FREQ	POND
1	Aucune	971	258,185
2	14 jours ou moins	161	33,347
3	Plus de 14 jours	92	26,468
6	Enchaînement valide	6,818	2,678,934
9	Non déclaré	357	107,712
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FMDCQ23C et FMDCQ23D. Cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Nom de la variable : **FMDCD10** *Position :* 943 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDDV10

Nombre de problèmes postnataux (y compris hémorragie, infection, dépression de plus de 14 jours et hypertension)

Valeurs permises : 0 : 4

		FREQ	POND
0 : 3	Nombre de problèmes postnataux	1,223	317,914
6	Enchaînement valide	6,818	2,678,934
9	Non déclaré	358	107,797
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Cette variable dérivée est basée sur FMDCQ23A, FMDCQ23B, FMDCQ23F et FMDCD09. Cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être collectée auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors 'Non déclaré'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Travail après la naissance

Nom de la variable : **FMDCbQ29** *Position :* 944 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ4A

Avez-vous travaillé à un emploi ou une entreprise depuis la naissance de cet enfant ?

		FREQ	POND
1	Oui	2,099	516,847
2	Non	585	175,731
6	Enchaînement valide	5,467	2,338,072
9	Non déclaré	248	73,995
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 12 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents: Cette question a été demandée aux enfants qui n'étaient pas à l'école au moment de l'entrevue.

Nom de la variable : **FWBCcQ1B** *Position :* 945 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ4B

Avez-vous travaillé à un emploi ou une entreprise entre la naissance de cet enfant et son entrée à l'école ?

		FREQ	POND
1	Oui	3,962	1,576,093
2	Non	1,518	681,048
6	Enchaînement valide	2,204	546,133
9	Non déclaré	715	301,371
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents: Cette question a été demandée aux enfants qui étaient à l'école au moment de l'entrevue.

Nom de la variable : **FMDCbQ31** *Position :* 946 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : WABQ6

Combien d'heures par semaine travailliez-vous habituellement à ce moment-là ?

Valeurs permises : 001 : 097

		FREQ	POND
001 : 084	Nombre d'heures/semaine travaillées	5,838	2,024,935
996	Enchaînement valide	1,771	755,858
999	Non déclaré	790	323,852
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans dont la mère a travaillé après leur naissance

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FWBCcQ4A** *Position :* 949 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ7A

Avez-vous travaillé sans interruption depuis ce moment-là ?

		FREQ	POND
1	Oui	140	38,374
2	Non, mais a travaillé au moins plus de la moitié du temps écoulé depuis sa naissance	83	18,522
3	Non, a travaillé moins de la moitié du temps écoulé depuis sa naissance	95	22,683
6	Enchaînement valide	6,277	2,577,816
9	Non déclaré	1,804	447,249
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents: Cette question a été demandée aux enfants qui n'étaient pas à l'école au moment de l'entrevue.

Nom de la variable : **FWBCcQ4B** *Position :* 950 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ7B

Avez-vous travaillé sans interruption entre le moment où vous avez recommencé à travailler et celui où cet enfant a commencé l'école ?

		FREQ	POND
1	Oui	2,109	916,141
2	Non, mais a travaillé au moins plus de la moitié de cette période	919	320,446
3	Non, a travaillé moins de la moitié de cette période	910	328,542
6	Enchaînement valide	3,722	1,227,181
9	Non déclaré	739	312,335
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents: Cette question a été demandée aux enfants qui étaient à l'école au moment de l'entrevue.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Travail après la naissance - Variables dérivées

Nom de la variable : **FWBCcD2B** *Position :* 951 *Longueur :* 6.2
Nom à la collecte : WABDVALL

Âge de l'enfant (en mois) lorsque la mère a commencé à travailler

<i>Valeurs permises :</i>	000.00 : 195.00		
		FREQ	POND
000.00 : 121.00	Nombre de mois	5,862	2,038,985
999.96	Enchaînement valide	1,771	755,858
999.99	Non déclaré	766	309,802
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, dont la mère a travaillé après leur naissance

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les données disponibles reportées des cycles précédents (WABQ5A, WABQ5B et WABQ5C).

Section : Alphabétisation

Nom de la variable : **FLTCf03** *Position :* 957 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LITQ3

Quel âge en mois avait-il lorsque vous ou votre conjoint(e) avez commencé à lui lire des livres ou à lui montrer des livres illustrés ?

<i>Valeurs permises :</i>	00 : 75		
		FREQ	POND
00 : 61	Âge mois - Commencé à lui lire des livre	6,325	2,179,183
95	Personne n'a jamais fait ce genre de chose avec cet enfant	0	0
96	Enchaînement valide	1,585	750,196
99	Non déclaré	489	175,266
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Activités de l'enfant

Nom de la variable : **FACCQ6A** *Position :* 959 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ6A

À quelle fréquence est-ce qu'il ?...Faitson propre lit

		FREQ	POND
1	Souvent	1,783	568,016
2	Parfois	1,415	423,280
3	Rarement	1,055	312,300
4	Jamais	547	193,605
6	Enchaînement valide	3,376	1,533,172
7	Ne sait pas	1	131
9	Non déclaré	222	74,140
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans

Nom de la variable : **FACCQ6B** *Position :* 960 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ6B

À quelle fréquence est-ce qu'il ?...Fait le ménage de sa propre chambre

		FREQ	POND
1	Souvent	1,906	589,912
2	Parfois	1,870	566,217
3	Rarement	855	274,904
4	Jamais	169	66,051
6	Enchaînement valide	3,376	1,533,172
7	Ne sait pas	1	249
9	Non déclaré	222	74,140
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FACCQ6C** Position : 961 Longueur : 1
 Nom à la collecte : ACTQ6C

À quelle fréquence est-ce qu'il ?...Ramasse ses choses

		FREQ	POND
1	Souvent	2,111	654,758
2	Parfois	1,862	562,083
3	Rarement	680	228,135
4	Jamais	148	52,357
6	Enchaînement valide	3,376	1,533,172
9	Non déclaré	222	74,140
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans

Nom de la variable : **FACCQ6D** Position : 962 Longueur : 1
 Nom à la collecte : ACTQ6D

À quelle fréquence est-ce qu'il ?...Aide à tenir les pièces communes de la maison propres et à l'ordre

		FREQ	POND
1	Souvent	1,908	606,388
2	Parfois	2,013	603,286
3	Rarement	685	216,794
4	Jamais	195	70,865
6	Enchaînement valide	3,376	1,533,172
9	Non déclaré	222	74,140
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans

Nom de la variable : **FACCQ6E** Position : 963 Longueur : 1
 Nom à la collecte : ACTQ6E

À quelle fréquence est-ce qu'il ?...Fait des tâches ménagères ordinaires, par exemple tondre la pelouse, aider à préparer le dîner, laver la vaisselle, etc.

		FREQ	POND
1	Souvent	2,339	715,063
2	Parfois	1,629	516,234
3	Rarement	586	178,780
4	Jamais	247	87,256
6	Enchaînement valide	3,376	1,533,172
9	Non déclaré	222	74,140
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FACCQ6F** *Position :* 964 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ6F

À quelle fréquence est-ce qu'il ?...Gère son propre horaire (se lever à l'heure, partir à temps pour l'école, etc.)

		FREQ	POND
1	Souvent	3,224	1,053,097
2	Parfois	912	264,048
3	Rarement	401	106,352
4	Jamais	263	73,602
6	Enchaînement valide	3,376	1,533,172
9	Non déclaré	223	74,374
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans

Nom de la variable : **FACCQ7A** *Position :* 965 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ7A

L'été dernier, est-ce que cet enfant a fréquenté un camp de vacances (pour un séjour d'au moins une nuit) ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,558	496,492
2	Non	5,026	1,780,172
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	2	1,424
9	Non déclaré	228	76,361
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FACCQ7B** *Position :* 966 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ7B

Pendant combien de jours ?

Valeurs permises : 01 : 50

		FREQ	POND
01 : 43	Nombre de jours au camp de vacances	1,557	495,454
96	Enchaînement valide	6,611	2,530,368
97	Ne sait pas	1	1,038
99	Non déclaré	230	77,785
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont fréquenté un camp de vacances (pour un séjour d'au moins une nuit)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FACCQ8A** *Position :* 968 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ8A

L'été dernier, est-ce que cet enfant a fréquenté un camp de jour ou participé à une activité de loisirs ou de développement pendant des demi-journées ou des journées complètes (par exemple un programme de musique, de lecture ou d'athlétisme) ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,981	668,392
2	Non	4,602	1,608,117
6	Enchaînement valide	1,585	750,196
7	Ne sait pas	2	1,126
9	Non déclaré	229	76,814
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FACCQ8B** *Position :* 969 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ8B

Pendant combien de jours ?

Valeurs permises : 01 : 50

		FREQ	POND
01 : 50	Nombre de jours au camp de jour	1,974	665,598
96	Enchaînement valide	6,187	2,358,313
97	Ne sait pas	7	2,795
99	Non déclaré	231	77,939
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui ont fréquenté un camp de vacances de jour

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Activités de l'enfant - Échelle

Nom de la variable : **FACCS06** *Position :* 971 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTS06

Score relatif aux responsabilités à la maison

		FREQ	POND
00	00	28	11,917
01	01	16	7,755
02	02	20	5,129
03	03	47	13,646
04	04	92	42,772
05	05	147	44,409
06	06	171	47,938
07	07	261	88,457
08	08	309	90,744
09	09	380	119,497
10	10	581	170,258
11	11	609	196,810
12	12	517	156,323
13	13	529	165,405
14	14	456	140,993
15	15	636	194,899
96	Enchaînement valide	3,376	1,533,172
99	Non déclaré	224	74,520
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans

Nota : Ce facteur a été établi à partir des éléments suivants: FACCQ6A, FACCQ6B, FACCQ6C, FACCQ6D et FACCQ6E. Toutes les valeurs ont été inversées pour créer cette variable. Le score varie de 0 à 15, un score élevé indiquant un haut degré de responsabilités à la maison.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Comportement

Nom de la variable : **FBECQ6A** *Position :* 973 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ20

En donnant comme réponse jamais ou pas vrai, quelques fois ou un peu vrai, ou souvent ou très vrai, à quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...Témoigne de la sympathie envers quelqu'un qui a commis une erreur

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	66	24,226
2	Quelques fois ou un peu vrai	821	224,764
3	Souvent ou très vrai	1,912	476,557
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	11	3,193
8	Refus	2	258
9	Non déclaré	216	68,848
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6B** *Position :* 974 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ21

En donnant comme réponse jamais ou pas vrai, quelques fois ou un peu vrai, ou souvent ou très vrai, à quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...Ne peut rester en place ou est agité

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,224	314,785
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,191	303,970
3	Souvent ou très vrai	393	108,249
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	2	1,737
9	Non déclaré	218	69,107
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECQ6C** Position : 975 Longueur : 1
Nom à la collecte : BEHQ22

En donnant comme réponse jamais ou pas vrai, quelques fois ou un peu vrai, ou souvent ou très vrai, à quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...Détruit ses propres choses

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,479	637,794
2	Quelques fois ou un peu vrai	294	80,383
3	Souvent ou très vrai	35	9,242
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	1	735
8	Refus	1	586
9	Non déclaré	218	69,107
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6D** Position : 976 Longueur : 1
Nom à la collecte : BEHQ23

En donnant comme réponse jamais ou pas vrai, quelques fois ou un peu vrai, ou souvent ou très vrai, à quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...Essaie d'aider quelqu'un qui s'est blessé

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	43	16,224
2	Quelques fois ou un peu vrai	535	142,726
3	Souvent ou très vrai	2,219	566,344
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	12	2,861
9	Non déclaré	219	69,693
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECQ6E** Position : 977 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ24

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...Vole des choses dans la maison

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,657	684,918
2	Quelques fois ou un peu vrai	112	33,392
3	Souvent ou très vrai	37	9,002
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	2	739
8	Refus	1	105
9	Non déclaré	219	69,693
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECdQ6F** Position : 978 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ26

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...Semble malheureux ou triste

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,525	396,034
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,229	315,608
3	Souvent ou très vrai	53	16,291
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
8	Refus	1	117
9	Non déclaré	220	69,798
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6G** Position : 979 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ27

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?... Se bagarre souvent

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,083	530,955
2	Quelques fois ou un peu vrai	645	173,220
3	Souvent ou très vrai	78	23,297
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	1	461
9	Non déclaré	221	69,915
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECQ6H** *Position :* 980 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ28

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?... Offre d'aider à nettoyer un gâchis fait par quelqu'un d'autre

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	639	171,510
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,573	395,626
3	Souvent ou très vrai	586	158,705
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	9	2,091
9	Non déclaré	221	69,915
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6I** *Position :* 981 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ29

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?... Est facilement distrait, a de la difficulté à poursuivre une activité quelconque

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,434	363,554
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,041	269,863
3	Souvent ou très vrai	329	93,308
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	3	1,207
9	Non déclaré	221	69,915
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECQ6J** Position : 982 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ30

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?... Lorsqu'il est fâché contre quelqu'un, essaie d'entraîner les autres à détester cette personne

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,328	595,801
2	Quelques fois ou un peu vrai	405	102,557
3	Souvent ou très vrai	35	14,397
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	38	15,050
8	Refus	1	127
9	Non déclaré	221	69,915
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6K** Position : 983 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ32

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...N'est pas aussi heureux que les autres enfants

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,419	623,380
2	Quelques fois ou un peu vrai	335	90,662
3	Souvent ou très vrai	48	12,871
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	4	893
9	Non déclaré	222	70,043
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECQ6L** Position : 984 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ33

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?... Démolit des choses qui appartiennent à sa famille ou à d'autres enfants

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,633	683,514
2	Quelques fois ou un peu vrai	160	40,650
3	Souvent ou très vrai	12	3,044
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	1	597
9	Non déclaré	222	70,043
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6M** Position : 985 Longueur : 1
Nom à la collecte : BEHQ34

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?... Tente d'arrêter une querelle ou une dispute

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	371	102,185
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,542	396,240
3	Souvent ou très vrai	830	209,844
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	60	19,240
8	Refus	3	295
9	Non déclaré	222	70,043
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECQ6P** Position : 986 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ37

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?... Est incapable de se concentrer, ne peut maintenir son attention pour une longue période

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,769	445,538
2	Quelques fois ou un peu vrai	835	229,322
3	Souvent ou très vrai	197	51,746
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	2	904
9	Non déclaré	225	70,337
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6Q** Position : 987 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ38

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?... Est trop craintif ou nerveux

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,838	487,575
2	Quelques fois ou un peu vrai	828	205,661
3	Souvent ou très vrai	136	33,760
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	1	515
9	Non déclaré	225	70,337
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6R** Position : 988 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ39

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...Lorsqu'il est fâché contre quelqu'un, devient ami avec quelqu'un d'autre pour se venger

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,358	601,689
2	Quelques fois ou un peu vrai	356	94,258
3	Souvent ou très vrai	24	10,024
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	65	21,539
9	Non déclaré	225	70,337
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECQ6S** *Position :* 989 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ41

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?... Est impulsif, agit sans réfléchir

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,217	308,328
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,357	351,731
3	Souvent ou très vrai	223	63,104
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	6	4,347
9	Non déclaré	225	70,337
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6T** *Position :* 990 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ42

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?... Dit des mensonges ou triche

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,921	481,901
2	Quelques fois ou un peu vrai	821	227,891
3	Souvent ou très vrai	53	16,447
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	8	1,271
9	Non déclaré	225	70,337
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6U** *Position :* 991 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ44

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?... Offre d'aider d'autres enfants (ami, frère ou soeur) qui ont de la difficulté à accomplir une tâche

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	55	15,134
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,130	290,602
3	Souvent ou très vrai	1,609	419,518
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	9	2,256
9	Non déclaré	225	70,337
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECQ6V** *Position :* 992 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ45

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?... Est inquiet

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,190	309,701
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,411	363,720
3	Souvent ou très vrai	199	53,770
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	3	320
9	Non déclaré	225	70,337
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6W** *Position :* 993 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ46

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?... A de la difficulté à attendre son tour dans un jeu ou en groupe

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,830	475,362
2	Quelques fois ou un peu vrai	806	205,104
3	Souvent ou très vrai	160	45,764
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	7	1,281
9	Non déclaré	225	70,337
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6X** *Position :* 994 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ47

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?... Lorsque quelqu'un lui fait mal accidentellement, il se fâche et commence une bagarre

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,897	488,341
2	Quelques fois ou un peu vrai	787	205,788
3	Souvent ou très vrai	108	29,816
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	11	3,565
9	Non déclaré	225	70,337
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECQ6Z** *Position :* 995 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ49

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?... Lorsqu'il est fâché contre quelqu'un, dit de vilaines choses dans le dos de l'autre personne

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,002	521,516
2	Quelques fois ou un peu vrai	698	176,748
3	Souvent ou très vrai	40	13,265
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	62	15,834
8	Refus	1	147
9	Non déclaré	225	70,337
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6AA** *Position :* 996 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ51

À quelle fréquence-diriez vous que cet enfant ?... Attaque physiquement les autres

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,475	646,518
2	Quelques fois ou un peu vrai	311	76,162
3	Souvent ou très vrai	15	4,541
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	1	142
9	Non déclaré	226	70,484
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECQ6BB** Position : 997 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ52

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?... Console un enfant (ami, frère ou soeur) qui pleure ou est bouleversé

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	84	22,200
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,004	268,150
3	Souvent ou très vrai	1,695	430,335
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	18	6,480
8	Refus	1	199
9	Non déclaré	226	70,484
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6CC** Position : 998 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ53

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?... Pleure beaucoup

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,021	519,512
2	Quelques fois ou un peu vrai	692	181,329
3	Souvent ou très vrai	87	26,105
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	1	218
9	Non déclaré	227	70,683
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6DD** Position : 999 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ54

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...Cause du vandalisme

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,746	713,190
2	Quelques fois ou un peu vrai	50	13,014
3	Souvent ou très vrai	4	500
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	1	461
9	Non déclaré	227	70,683
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECQ6FF** *Position :* 1000 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ57

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...Menace les autres

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,610	671,832
2	Quelques fois ou un peu vrai	184	53,597
3	Souvent ou très vrai	6	1,328
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	1	406
9	Non déclaré	227	70,683
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6GG** *Position :* 1001 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ58

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...Aide spontanément à ramasser des objets que quelqu'un a échappés

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	361	91,200
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,524	396,088
3	Souvent ou très vrai	904	234,352
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	12	5,525
9	Non déclaré	227	70,683
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECd6JJ** *Position :* 1002 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ61

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...Brutalise les autres ou fait preuve de méchanceté

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,507	651,532
2	Quelques fois ou un peu vrai	276	71,006
3	Souvent ou très vrai	13	3,899
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	5	728
9	Non déclaré	227	70,683
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECQ6LL** *Position :* 1003 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ62

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...Lorsqu'il est fâché contre quelqu'un, dit aux autres: ne restons pas avec lui/elle

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,131	547,168
2	Quelques fois ou un peu vrai	554	145,029
3	Souvent ou très vrai	29	9,531
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	87	25,436
9	Non déclaré	227	70,683
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6MM** *Position :* 1004 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ64

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?... Est nerveux ou très tendu

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,956	499,802
2	Quelques fois ou un peu vrai	736	197,254
3	Souvent ou très vrai	104	26,897
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	5	3,210
9	Non déclaré	227	70,683
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6NN** *Position :* 1005 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ65

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?... Frappe, mord ou donne des coups de pied à d'autres enfants

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,474	632,518
2	Quelques fois ou un peu vrai	311	90,034
3	Souvent ou très vrai	12	3,623
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	4	990
9	Non déclaré	227	70,683
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECQ6OO** *Position :* 1006 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ66

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...Invite les autres à prendre part à un jeu

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	79	21,070
2	Quelques fois ou un peu vrai	828	224,649
3	Souvent ou très vrai	1,876	476,661
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	18	4,784
9	Non déclaré	227	70,683
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6PP** *Position :* 1007 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ67

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...Vole des choses ailleurs que chez lui

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,762	716,549
2	Quelques fois ou un peu vrai	31	8,079
3	Souvent ou très vrai	3	1,206
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	5	1,330
9	Non déclaré	227	70,683
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6QQ** *Position :* 1008 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ69

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...Est inattentif

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,690	422,202
2	Quelques fois ou un peu vrai	982	266,168
3	Souvent ou très vrai	122	35,356
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	7	3,438
9	Non déclaré	227	70,683
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBEDQ8HH** Position : 1009 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ69B

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...A de la difficulté à rester tranquille pour faire quelque chose plus de quelques instants

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,134	540,533
2	Quelques fois ou un peu vrai	573	156,175
3	Souvent ou très vrai	91	29,502
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	3	954
9	Non déclaré	227	70,683
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6RR** Position : 1010 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ70

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...A de la difficulté à s'amuser

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,350	615,517
2	Quelques fois ou un peu vrai	407	100,552
3	Souvent ou très vrai	42	10,873
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	2	222
9	Non déclaré	227	70,683
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6SS** Position : 1011 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ71

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...Vient en aide à d'autres enfants (amis, frère ou soeur) qui ne se sentent pas bien

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	112	31,116
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,117	295,885
3	Souvent ou très vrai	1,534	387,450
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	38	12,714
9	Non déclaré	227	70,683
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECQ6TT** Position : 1012 Longueur : 1
Nom à la collecte : BEHQ72

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...Lorsqu'il est fâché contre quelqu'un, raconte les secrets de cette personne à quelqu'un d'autre

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,283	587,109
2	Quelques fois ou un peu vrai	353	95,539
3	Souvent ou très vrai	18	5,133
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	145	39,258
8	Refus	2	125
9	Non déclaré	227	70,683
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ6UU** Position : 1013 Longueur : 1
Nom à la collecte : BEHQ74

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant ?...Aide les jeunes qui ne réussissent pas aussi bien que lui

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	130	35,963
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,121	293,465
3	Souvent ou très vrai	1,513	385,704
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	34	11,744
8	Refus	1	163
9	Non déclaré	229	70,808
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECQ7A** Position : 1014 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ81

En donnant comme réponse jamais, une fois, deux fois, ou plus de deux fois, environ combien de fois est-ce que cet enfant ?...Est rentré plus tard que l'heure que vous lui aviez fixée au cours de la dernière année

		FREQ	POND
1	Jamais	1,998	523,542
2	Une fois	261	62,737
3	Deux fois	270	66,246
4	Plus de deux fois	278	75,105
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	1	420
8	Refus	4	949
9	Non déclaré	216	68,848
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ7B** Position : 1015 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ82

Au cours de la dernière année, environ combien de fois est-ce que cet enfant ?...Est sorti pendant une nuit entière sans permission

		FREQ	POND
1	Jamais	2,801	725,087
2	Une fois	4	1,789
3	Deux fois	2	1,010
4	Plus de deux fois	1	164
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	220	69,798
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECQ7C** Position : 1016 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ83

Au cours de la dernière année, environ combien de fois est-ce que cet enfant ?...A manqué une journée d'école sans permission

		FREQ	POND
1	Jamais	2,790	724,798
2	Une fois	10	1,640
3	Deux fois	4	905
4	Plus de deux fois	2	224
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
7	Ne sait pas	1	213
8	Refus	1	269
9	Non déclaré	220	69,798
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ7D** Position : 1017 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ84

Au cours de la dernière année, environ combien de fois est-ce que cet enfant ?...S'est saoulé

		FREQ	POND
1	Jamais	2,804	727,003
2	Une fois	3	777
3	Deux fois	0	0
4	Plus de deux fois	0	0
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	221	70,067
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECQ7E** Position : 1018 Longueur : 1
Nom à la collecte : BEHQ85

Au cours de la dernière année, environ combien de fois est-ce que cet enfant ?...A été interrogé par la police au sujet de quelque chose qu'on pensait qu'il aurait pu faire

		FREQ	POND
1	Jamais	2,763	717,907
2	Une fois	39	9,153
3	Deux fois	2	169
4	Plus de deux fois	3	551
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	221	70,067
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FBECQ7F** Position : 1019 Longueur : 1
Nom à la collecte : BEHQ86

Au cours de la dernière année, environ combien de fois est-ce que cet enfant ?...S'est enfui de la maison

		FREQ	POND
1	Jamais	2,785	720,527
2	Une fois	21	6,622
3	Deux fois	1	631
4	Plus de deux fois	0	0
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	221	70,067
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Comportement - Scores

Nom de la variable : **FBECdS06** *Position :* 1020 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BEHS12

Score pour l'hyperactivité et l'inattention

		FREQ	POND
00	00	487	118,875
01	01	448	111,024
02	02	381	99,309
03	03	305	77,432
04	04	252	62,394
05	05	215	63,687
06	06	191	47,120
07	07	179	50,139
08	08	105	28,521
09	09	81	18,324
10	10	46	12,287
11	11	34	11,411
12	12	28	11,795
13	13	19	3,946
14	14	11	2,647
96	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
99	Non déclaré	246	78,937
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : FBECQ6B, FBECQ6I, FBECQ6P, FBECQ6S, FBECQ6W, FBEDQ8HH et FBECQ6QQ. Le score total varie entre 0 et 14, un score élevé indique la présence de comportement hyperactif/inattentif.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECdS07** Position : 1022 Longueur : 2
 Nom à la collecte : BEHS13

Score pour le comportement prosocial

		FREQ	POND
00	00	2	91
01	01	3	1,263
02	02	2	379
03	03	4	3,275
04	04	6	1,330
05	05	9	2,352
06	06	15	4,891
07	07	34	10,191
08	08	61	14,969
09	09	105	28,741
10	10	158	37,373
11	11	161	46,391
12	12	200	51,308
13	13	220	62,811
14	14	201	47,841
15	15	228	55,947
16	16	249	60,652
17	17	274	65,582
18	18	307	79,509
19	19	246	58,024
20	20	162	47,353
96	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
99	Non déclaré	381	117,574
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : FBECQ6A, FBECQ6D, FBECQ6H, FBECQ6M, FBECQ6U, FBECQ6BB, FBECQ6GG, FBECQ6OO, FBECQ6SS et FBECQ6UU. Le score total varie entre 0 et 20, un score élevé indique la présence d'un comportement prosocial.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECdS08** *Position :* 1024 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BEHS14

Score pour les problèmes émotifs et l'anxiété

		FREQ	POND
00	00	669	162,872
01	01	515	143,010
02	02	444	118,450
03	03	370	94,411
04	04	267	72,725
05	05	205	50,056
06	06	133	33,010
07	07	79	21,207
08	08	45	9,537
09	09	17	3,371
10	10	21	5,587
11	11	10	2,654
12	12	6	2,898
13	13	3	1,068
14	14	3	1,013
96	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
99	Non déclaré	241	75,978
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : FBECdQ6F, FBECQ6K, FBECQ6Q, FBECQ6V, FBECQ6CC, FBECQ6MM et FBECQ6RR. Le score total varie entre 0 et 14, un score élevé indique la présence de comportements associés à des problèmes émotifs et à l'anxiété.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECdS09** *Position :* 1026 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BEHS09

Score pour l'agression physique et les problèmes de conduite

		FREQ	POND
00	00	1,512	380,335
01	01	541	141,695
02	02	332	94,202
03	03	149	40,463
04	04	98	24,293
05	05	67	18,316
06	06	40	12,123
07	07	21	3,848
08	08	8	2,856
09	09	3	879
10	10	5	1,904
11	11	1	166
12	12	2	210
96	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
99	Non déclaré	249	76,557
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : FBECQ6G, FBECQ6X, FBECQ6AA, FBECQ6FF, FBECQ6JJ et FBECQ6NN. Le score total varie entre 0 et 12, un score élevé indique les comportements associés aux problèmes de conduite et à l'agression physique.

Nom de la variable :		FBECS10	Position :	1028	Longueur :	2
Nom à la collecte :		BEHS10				
Score pour l'agression indirecte						
			FREQ		POND	
00	00		1,556		405,862	
01	01		400		99,049	
02	02		218		50,409	
03	03		161		45,385	
04	04		111		29,491	
05	05		81		20,207	
06	06		25		7,254	
07	07		5		1,269	
08	08		3		1,010	
09	09		2		1,898	
10	10		3		1,498	
96	Enchaînement valide		5,371		2,306,797	
99	Non déclaré		463		134,516	
			=====		=====	
			8,399		3,104,645	
Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans						
Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : FBECQ6J, FBECQ6R, FBECQ6Z, FBECQ6LL et FBECQ6TT. Le score total varie entre 0 et 10, un score élevé indique un comportement associé à l'agression indirecte.						

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FBECdS11** *Position :* 1030 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BEHS15

Score pour l'atteinte à la propriété

		FREQ	POND
00	00	1,718	429,742
01	01	690	190,588
02	02	223	62,526
03	03	75	18,397
04	04	43	10,203
05	05	23	7,184
06	06	8	2,638
07	07	2	930
08	08	1	374
09	09	0	0
10	10	0	0
11	11	1	46
12	12	0	0
96	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
99	Non déclaré	244	75,219
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : FBECQ6C, FBECQ6E, FBECQ6L, FBECQ6T, FBECQ6DD et FBECQ6PP. Le score total varie entre 0 et 12, un score élevé indique un comportement associé à l'atteinte à la propriété.

Section : **Sommeil**

Nom de la variable : **FSLCdQ7** *Position :* 1032 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SLPQ7

Combien d'heures de sommeil quotidien est-ce que cet enfant dort en moyenne ?

Valeurs permises : 00 : 24

		FREQ	POND
03 : 12	Nombre d'heures de sommeil quotidien	4,799	1,496,942
96	Enchaînement valide	3,376	1,533,172
97	Ne sait pas	1	156
99	Non déclaré	223	74,374
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : **Rôle parental**

Nom de la variable : **FPRCQ01** *Position :* 1034 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ1

À quelle fréquence félicitez-vous cet enfant en lui disant des choses comme ' Bravo! ', ' C'est très joli ce que tu as fait! ' ou ' Très bien! ' ?

		FREQ	POND
1	Jamais	0	0
2	Environ une fois par semaine ou moins	69	16,645
3	Quelques fois par semaine	786	213,171
4	Une ou deux fois par jour	1,130	295,013
5	Plusieurs fois par jour	789	193,464
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
8	Refus	7	779
9	Non déclaré	220	70,126
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ02** *Position :* 1035 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ2

À quelle fréquence vous arrive-t-il de parler ou de jouer avec cet enfant, de concentrer votre attention l'un sur l'autre pendant cinq minutes ou plus, pour le simple plaisir ?

		FREQ	POND
1	Jamais	8	3,500
2	Environ une fois par semaine ou moins	139	40,429
3	Quelques fois par semaine	839	214,219
4	Une ou deux fois par jour	1,244	315,914
5	Plusieurs fois par jour	544	144,231
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
9	Non déclaré	227	70,905
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCQ03** *Position :* 1036 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ3

À quelle fréquence vous arrive-t-il de rire avec cet enfant ?

		FREQ	POND
1	Jamais	3	875
2	Environ une fois par semaine ou moins	33	9,354
3	Quelques fois par semaine	433	120,382
4	Une ou deux fois par jour	1,110	282,486
5	Plusieurs fois par jour	1,192	303,979
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
7	Ne sait pas	3	1,216
9	Non déclaré	227	70,905
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ04** *Position :* 1037 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ4

À quelle fréquence vous arrive-t-il d'être contrarié par une parole ou un geste que cet enfant n'est pas censé dire ou faire ?

		FREQ	POND
1	Jamais	92	29,515
2	Environ une fois par semaine ou moins	868	220,963
3	Quelques fois par semaine	1,047	264,984
4	Une ou deux fois par jour	652	171,862
5	Plusieurs fois par jour	114	30,794
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
7	Ne sait pas	1	175
9	Non déclaré	227	70,905
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCQ05** Position : 1038 Longueur : 1
 Nom à la collecte : PARQ5

À quelle fréquence vous arrive-t-il de lui dire qu'il est vilain ou qu'il n'est pas aussi bon que les autres ?

		FREQ	POND
1	Jamais	2,503	637,352
2	Environ une fois par semaine ou moins	222	66,432
3	Quelques fois par semaine	28	7,803
4	Une ou deux fois par jour	12	3,810
5	Plusieurs fois par jour	2	181
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
7	Ne sait pas	6	2,655
8	Refus	1	59
9	Non déclaré	227	70,905
		=====	=====
		8,399	3.104.645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ06** Position : 1039 Longueur : 1
Nom à la collecte : PARQ6

À quelle fréquence vous arrive-t-il de faire avec cet enfant une activité spéciale qu'il aime ?

		FREQ	POND
1	Jamais	23	6,719
2	Environ une fois par semaine ou moins	1,286	339,877
3	Quelques fois par semaine	1,154	297,071
4	Une ou deux fois par jour	266	64,410
5	Plusieurs fois par jour	43	9,385
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
7	Ne sait pas	1	771
9	Non déclaré	228	70,965
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCQ07** Position : 1040 Longueur : 1
Nom à la collecte : PARDV07

À quelle fréquence vous arrive-t-il de faire des sports, des passe-temps ou des jeux avec lui ?

		FREQ	POND
1	Jamais	88	38,085
2	Environ une fois par semaine ou moins	1,290	342,083
3	Quelques fois par semaine	1,190	292,872
4	Une ou deux fois par jour	176	38,773
5	Plusieurs fois par jour	27	5,528
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
9	Non déclaré	230	71,857
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ08** Position : 1041 Longueur : 1
Nom à la collecte : PARQ8

Lorsque vous parlez à cet enfant de son comportement, dans quelle proportion du temps le félicitez-vous ?

		FREQ	POND
1	Jamais	2	1,040
2	Moins de la moitié du temps	154	42,322
3	Environ la moitié du temps	713	190,009
4	Plus de la moitié du temps	1,602	403,548
5	Tout le temps	292	77,829
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
7	Ne sait pas	9	3,419
8	Refus	1	66
9	Non déclaré	228	70,965
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCQ09** *Position :* 1042 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ9

Lorsque vous lui parlez de sa conduite, dans quelle proportion du temps le désapprouvez-vous ?

		FREQ	POND
1	Jamais	177	42,653
2	Moins de la moitié du temps	1,955	500,941
3	Environ la moitié du temps	511	137,152
4	Plus de la moitié du temps	104	30,587
5	Tout le temps	16	3,365
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
7	Ne sait pas	9	3,468
9	Non déclaré	229	71,031
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCe10** *Position :* 1043 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : PARQ10

Lorsque vous lui ordonnez de faire quelque chose, dans quelle proportion du temps vous assurez-vous qu'il le fait ?

		FREQ	POND
01	Jamais	11	3,116
02	Moins de la moitié du temps	73	24,735
03	Environ la moitié du temps	198	63,844
04	Plus de la moitié du temps	1,158	291,766
05	Tout le temps	1,308	326,593
96	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
97	Ne sait pas	4	2,031
99	Non déclaré	249	77,112
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCe11** *Position :* 1045 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : PARQ11

Si vous lui dites qu'il sera puni s'il ne cesse pas de faire quelque chose et qu'il continue de le faire, à quelle fréquence le punissez-vous ?

		FREQ	POND
01	Jamais	80	25,558
02	Moins de la moitié du temps	279	79,467
03	Environ la moitié du temps	265	70,640
04	Plus de la moitié du temps	844	210,751
05	Tout le temps	1,210	300,682
96	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
97	Ne sait pas	7	2,459
98	Refus	1	269
99	Non déclaré	315	99,371
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ12** *Position :* 1047 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ12

À quelle fréquence laisse-t-on passer des choses pour lesquelles vous pensez qu'il aurait dû être puni ?

		FREQ	POND
1	Jamais	692	179,260
2	Moins de la moitié du temps	1,616	411,957
3	Environ la moitié du temps	271	75,322
4	Plus de la moitié du temps	162	42,840
5	Tout le temps	21	5,629
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
7	Ne sait pas	8	2,750
8	Refus	1	140
9	Non déclaré	230	71,300
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCQ13** *Position :* 1048 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ13

À quelle fréquence vous mettez-vous en colère lorsque vous punissez cet enfant ?

		FREQ	POND
1	Jamais	584	146,857
2	Moins de la moitié du temps	1,556	397,331
3	Environ la moitié du temps	365	92,822
4	Plus de la moitié du temps	190	57,015
5	Tout le temps	66	18,325
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
7	Ne sait pas	8	4,759
8	Refus	1	650
9	Non déclaré	231	71,440
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ14** *Position :* 1049 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ14

À quelle fréquence croyez-vous que le genre de punition que vous lui donnez dépend de votre humeur ?

		FREQ	POND
1	Jamais	798	221,629
2	Moins de la moitié du temps	1,214	302,845
3	Environ la moitié du temps	408	100,178
4	Plus de la moitié du temps	256	64,798
5	Tout le temps	87	24,612
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
7	Ne sait pas	6	3,047
9	Non déclaré	232	72,090
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCQ15** *Position :* 1050 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ15

À quelle fréquence croyez-vous avoir de la difficulté à vous y prendre avec cet enfant en général ?

		FREQ	POND
1	Jamais	1,549	395,290
2	Moins de la moitié du temps	988	258,293
3	Environ la moitié du temps	137	33,542
4	Plus de la moitié du temps	73	22,493
5	Tout le temps	18	5,459
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
7	Ne sait pas	4	2,031
9	Non déclaré	232	72,090
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ16** *Position :* 1051 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ16

À quelle fréquence réussit-il à éviter une punition lorsqu'il le veut vraiment ?

		FREQ	POND
1	Jamais	966	250,197
2	Moins de la moitié du temps	1,156	298,173
3	Environ la moitié du temps	274	64,713
4	Plus de la moitié du temps	278	75,348
5	Tout le temps	84	25,260
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
7	Ne sait pas	10	3,216
8	Refus	1	200
9	Non déclaré	232	72,090
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCQ17** Position : 1052 Longueur : 1
 Nom à la collecte : PARQ17

Lorsque vous punissez cet enfant, à quelle fréquence ne tient-il pas compte de la punition que vous lui infligez ?

		FREQ	POND
1	Jamais	1,626	410,558
2	Moins de la moitié du temps	907	235,814
3	Environ la moitié du temps	129	39,601
4	Plus de la moitié du temps	75	20,122
5	Tout le temps	23	6,899
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
7	Ne sait pas	6	2,691
8	Refus	2	1,223
9	Non déclaré	233	72,290
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ18** Position : 1053 Longueur : 1
 Nom à la collecte : PARQ18

À quelle fréquence devez-vous punir cet enfant à maintes reprises pour la même chose ?

		FREQ	POND
1	Jamais	758	189,065
2	Moins de la moitié du temps	1,464	378,494
3	Environ la moitié du temps	267	70,397
4	Plus de la moitié du temps	229	59,567
5	Tout le temps	42	16,235
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
7	Ne sait pas	6	1,927
9	Non déclaré	235	73,513
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCQ25A** *Position :* 1054 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ18A

Lorsque vous devez prendre une décision en tant que parent (par exemple établissement de règlements, mauvaise conduite d'un enfant, décision d'ordre scolaire) dans quelle mesure vous entendez-vous avec votre conjoint(e)/partenaire sur ce qu'il faut faire ?

		FREQ	POND
1	Jamais	42	13,033
2	Moins de la moitié du temps	130	42,258
3	Environ la moitié du temps	458	156,494
4	Plus de la moitié du temps	2,628	897,090
5	Tout le temps	2,024	665,936
6	Enchaînement valide	2,824	1,237,283
7	Ne sait pas	10	1,993
8	Refus	4	727
9	Non déclaré	279	89,830
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et où il a un(e) conjoint(e) au ménage

Nom de la variable : **FPRCQ19** *Position :* 1055 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ19

En tant que parent, lorsque cet enfant ne respecte pas les règles établies ou fait des choses qu'il ne doit pas faire, dans quelle mesure réagissez-vous de l'une des façons suivantes ?...De lui dire de cesser

		FREQ	POND
1	Jamais	35	12,404
2	Rarement	102	29,516
3	Parfois	356	86,366
4	Souvent	773	208,177
5	Toujours	1,499	379,046
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
7	Ne sait pas	1	175
9	Non déclaré	235	73,513
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCQ20** *Position :* 1056 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ20

En tant que parent, lorsque cet enfant ne respecte pas les règles établies ou fait des choses qu'il ne doit pas faire, dans quelle mesure réagissez-vous de l'une des façons suivantes ?...De ne pas tenir compte de ce qu'il fait, de ne rien faire

		FREQ	POND
1	Jamais	1,530	377,789
2	Rarement	904	249,035
3	Parfois	289	77,190
4	Souvent	31	8,826
5	Toujours	10	2,588
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
7	Ne sait pas	1	93
8	Refus	1	163
9	Non déclaré	235	73,513
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ21** *Position :* 1057 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ21

En tant que parent, lorsque cet enfant ne respecte pas les règles établies ou fait des choses qu'il ne doit pas faire, dans quelle mesure réagissez-vous de l'une des façons suivantes ?...D'élever la voix, de le gronder ou de lui crier après

		FREQ	POND
1	Jamais	200	53,999
2	Rarement	744	193,475
3	Parfois	1,445	369,916
4	Souvent	338	88,069
5	Toujours	38	10,063
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
9	Non déclaré	236	73,676
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCQ22** *Position :* 1058 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ22

En tant que parent, lorsque cet enfant ne respecte pas les règles établies ou fait des choses qu'il ne doit pas faire, dans quelle mesure réagissez-vous de l'une des façons suivantes ?...De discuter calmement du problème avec lui

		FREQ	POND
1	Jamais	12	1,628
2	Rarement	44	11,575
3	Parfois	758	187,733
4	Souvent	1,444	384,154
5	Toujours	506	129,697
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
7	Ne sait pas	1	735
9	Non déclaré	236	73,676
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ23** *Position :* 1059 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ23

En tant que parent, lorsque cet enfant ne respecte pas les règles établies ou fait des choses qu'il ne doit pas faire, dans quelle mesure réagissez-vous de l'une des façons suivantes ?...De lui infliger des punitions corporelles

		FREQ	POND
1	Jamais	2,296	594,531
2	Rarement	408	101,367
3	Parfois	53	16,426
4	Souvent	6	2,789
5	Toujours	2	409
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
9	Non déclaré	236	73,676
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCQ24** *Position :* 1060 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ24

En tant que parent, lorsque cet enfant ne respecte pas les règles établies ou fait des choses qu'il ne doit pas faire, dans quelle mesure réagissez-vous de l'une des façons suivantes ?...De lui expliquer d'autres façons de se comporter qui sont acceptables

		FREQ	POND
1	Jamais	23	3,839
2	Rarement	48	10,059
3	Parfois	479	124,766
4	Souvent	1,367	357,438
5	Toujours	847	218,686
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
7	Ne sait pas	1	735
9	Non déclaré	236	73,676
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ25** *Position :* 1061 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ25

En tant que parent, lorsque cet enfant ne respecte pas les règles établies ou fait des choses qu'il ne doit pas faire, dans quelle mesure réagissez-vous de l'une des façons suivantes ?...De lui retirer des privilèges ou de l'envoyer à sa chambre

		FREQ	POND
1	Jamais	175	58,018
2	Rarement	316	85,750
3	Parfois	928	239,639
4	Souvent	966	237,918
5	Toujours	378	93,375
6	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
9	Non déclaré	238	74,498
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCb30B** *Position :* 1062 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ30A

Nous sommes en désaccord et nous nous querellons.

		FREQ	POND
1	Pas du tout	592	255,023
2	Un peu	1,470	610,438
3	Quelquefois	1,301	522,308
4	Assez souvent	319	120,918
5	Presque toujours ou toujours	45	18,634
6	Enchaînement valide	4,441	1,498,784
7	Ne sait pas	2	327
8	Refus	1	192
9	Non déclaré	228	78,020
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 12 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCb30A** *Position :* 1063 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ30B

Nous nous réconcilions facilement quand nous avons une querelle.

		FREQ	POND
1	Pas du tout	48	21,454
2	Un peu	57	28,738
3	Quelquefois	174	65,802
4	Assez souvent	714	293,961
5	Presque toujours ou toujours	2,715	1,107,592
6	Enchaînement valide	4,441	1,498,784
7	Ne sait pas	16	6,426
8	Refus	5	3,676
9	Non déclaré	229	78,212
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 12 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCb30C** *Position :* 1064 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ30C

Nous nous agaçons et nous nous tombons sur les nerfs.

		FREQ	POND
1	Pas du tout	1,173	510,288
2	Un peu	1,052	426,504
3	Quelquefois	1,141	460,904
4	Assez souvent	261	93,665
5	Presque toujours ou toujours	95	32,286
6	Enchaînement valide	4,441	1,498,784
7	Ne sait pas	2	327
9	Non déclaré	234	81,888
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 12 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCb30D** *Position :* 1065 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ30D

Nous nous crions après l'un et l'autre.

		FREQ	POND
1	Pas du tout	1,654	712,188
2	Un peu	1,117	419,696
3	Quelquefois	797	328,744
4	Assez souvent	124	49,824
5	Presque toujours ou toujours	30	13,195
6	Enchaînement valide	4,441	1,498,784
7	Ne sait pas	2	327
9	Non déclaré	234	81,888
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 12 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCb30E** *Position :* 1066 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ30E

Quand nous nous disputons nous restons fâchés pendant très longtemps.

		FREQ	POND
1	Pas du tout	3,255	1,336,617
2	Un peu	330	140,896
3	Quelquefois	93	28,785
4	Assez souvent	9	3,644
5	Presque toujours ou toujours	35	13,704
6	Enchaînement valide	4,441	1,498,784
7	Ne sait pas	2	327
9	Non déclaré	234	81,888
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 12 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCb30F** *Position :* 1067 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ30F

Quand nous sommes en désaccord, je refuse de parler à cet enfant.

		FREQ	POND
1	Pas du tout	3,155	1,262,139
2	Un peu	297	144,867
3	Quelquefois	230	98,138
4	Assez souvent	29	13,367
5	Presque toujours ou toujours	11	5,135
6	Enchaînement valide	4,441	1,498,784
7	Ne sait pas	2	327
9	Non déclaré	234	81,888
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 12 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCb30G** *Position :* 1068 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ30G

Quand nous sommes en désaccord, cet enfant sort fâché de la pièce, ou de la maison ou de la cour.

		FREQ	POND
1	Pas du tout	1,537	650,622
2	Un peu	683	291,430
3	Quelquefois	1,114	430,513
4	Assez souvent	281	102,410
5	Presque toujours ou toujours	107	48,671
6	Enchaînement valide	4,441	1,498,784
7	Ne sait pas	2	327
9	Non déclaré	234	81,888
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 12 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCb30H** *Position :* 1069 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ30H

Lorsque nous sommes en désaccord, nous réglons le problème ensemble.

		FREQ	POND
1	Pas du tout	55	25,657
2	Un peu	89	31,322
3	Quelquefois	560	203,323
4	Assez souvent	1,037	433,847
5	Presque toujours ou toujours	1,979	829,314
6	Enchaînement valide	4,441	1,498,784
7	Ne sait pas	4	510
9	Non déclaré	234	81,888
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 12 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCb30I** *Position :* 1070 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ30I

Lorsque nous sommes en désaccord, je laisse tomber pour terminer la dispute.

		FREQ	POND
1	Pas du tout	2,235	892,666
2	Un peu	611	266,019
3	Quelquefois	715	286,340
4	Assez souvent	115	50,928
5	Presque toujours ou toujours	45	27,557
6	Enchaînement valide	4,441	1,498,784
7	Ne sait pas	3	463
9	Non déclaré	234	81,888
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 12 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCb30J** *Position :* 1071 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ30J

Lorsque nous sommes en désaccord, une autre personne tente de régler les choses ou de trouver des solutions.

		FREQ	POND
1	Pas du tout	2,268	921,303
2	Un peu	451	196,808
3	Quelquefois	866	349,065
4	Assez souvent	95	38,805
5	Presque toujours ou toujours	39	16,538
6	Enchaînement valide	4,441	1,498,784
7	Ne sait pas	5	1,454
9	Non déclaré	234	81,888
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 12 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCQ26A** *Position :* 1072 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31A

Lui est-il déjà arrivé d'avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter?

		FREQ	POND
1	Oui	68	26,253
2	Non	6,419	2,212,420
6	Enchaînement valide	1,643	773,872
9	Non déclaré	269	92,100
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ26B** *Position :* 1073 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31B

À quelle fréquence ?

		FREQ	POND
1	Régulièrement, à la fin du mois	10	3,632
2	Plus souvent qu'à la fin de chaque mois	5	1,281
3	Certains mois	6	1,854
4	Occasionnellement, mais pas régulièrement	46	19,062
6	Enchaînement valide	8,062	2,986,292
8	Refus	1	425
9	Non déclaré	269	92,100
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu 'Oui' à FPRCQ26A (avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter)

Nom de la variable : **FPRCQ26C** *Position :* 1074 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CA

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant ? ...Le parent/gardien(ne) saute des repas ou mange moins

		FREQ	POND
1	Oui	20	10,418
2	Non	47	15,411
6	Enchaînement valide	8,062	2,986,292
9	Non déclaré	270	92,524
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu 'Oui' à FPRCQ26A (avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCQ26D** *Position :* 1075 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CB

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant ?...Les enfants sautent des repas ou mangent moins

		FREQ	POND
1	Oui	7	5,482
2	Non	60	20,347
6	Enchaînement valide	8,062	2,986,292
9	Non déclaré	270	92,524
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu 'Oui' à FPRCQ26A (avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter)

Nom de la variable : **FPRCQ26E** *Position :* 1076 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CC

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant ?...Réduit la variété des aliments que la famille mange habituellement

		FREQ	POND
1	Oui	21	13,038
2	Non	46	12,791
6	Enchaînement valide	8,062	2,986,292
9	Non déclaré	270	92,524
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu 'Oui' à FPRCQ26A (avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter)

Nom de la variable : **FPRCQ26F** *Position :* 1077 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CD

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant ?...Demande l'aide de personnes apparentées

		FREQ	POND
1	Oui	29	9,224
2	Non	38	16,605
6	Enchaînement valide	8,062	2,986,292
9	Non déclaré	270	92,524
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu 'Oui' à FPRCQ26A (avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCQ26G** *Position :* 1078 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CE

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant ?...Demande l'aide d'ami(e)s

		FREQ	POND
1	Oui	10	5,438
2	Non	57	20,391
6	Enchaînement valide	8,062	2,986,292
9	Non déclaré	270	92,524
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu 'Oui' à FPRCQ26A (avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter)

Nom de la variable : **FPRCQ26H** *Position :* 1079 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CF

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant ?...Demande l'aide d'un travailleur social ou d'un organisme gouvernemental

		FREQ	POND
1	Oui	4	3,871
2	Non	63	21,957
6	Enchaînement valide	8,062	2,986,292
9	Non déclaré	270	92,524
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu 'Oui' à FPRCQ26A (avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter)

Nom de la variable : **FPRCQ26I** *Position :* 1080 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CG

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant ?...Demande l'aide d'une banque d'alimentation (programme d'aide alimentaire d'urgence)

		FREQ	POND
1	Oui	22	10,163
2	Non	45	15,666
6	Enchaînement valide	8,062	2,986,292
9	Non déclaré	270	92,524
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu 'Oui' à FPRCQ26A (avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCQ26J** *Position :* 1081 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CH

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant ?...Fait appel à un programme d'alimentation à l'école

		FREQ	POND
1	Oui	4	1,673
2	Non	63	24,155
6	Enchaînement valide	8,062	2,986,292
9	Non déclaré	270	92,524
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu 'Oui' à FPRCQ26A (avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter)

Nom de la variable : **FPRCQ26K** *Position :* 1082 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CI

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	5	3,124
2	Non	62	22,704
6	Enchaînement valide	8,062	2,986,292
9	Non déclaré	270	92,524
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu 'Oui' à FPRCQ26A (avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter)

Nom de la variable : **FPRCQ27** *Position :* 1083 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ32

À quelle fréquence regarde-t-il des émissions de télévision ou des films qui contiennent beaucoup de scènes de violence ?

		FREQ	POND
1	Souvent	871	319,853
2	Parfois	2,637	933,485
3	Rarement	2,248	746,315
4	Jamais	725	237,319
6	Enchaînement valide	1,643	773,872
7	Ne sait pas	5	1,277
9	Non déclaré	270	92,524
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCQ28** *Position :* 1084 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ33

À quelle fréquence voit-il à la maison des adultes ou des adolescents se battre, se frapper ou tenter de faire du mal à d'autres ?

		FREQ	POND
1	Souvent	20	6,806
2	Parfois	133	44,086
3	Rarement	388	149,907
4	Jamais	5,942	2,036,839
6	Enchaînement valide	1,643	773,872
7	Ne sait pas	2	356
8	Refus	1	255
9	Non déclaré	270	92,524
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FRLCQ05** *Position :* 1085 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ33A

Est-ce qu'il fréquente des enfants que vous croyez être souvent fauteurs de troubles ?

		FREQ	POND
1	Souvent	136	47,186
2	Parfois	588	205,635
3	Rarement	1,278	426,777
4	Jamais	4,473	1,556,645
6	Enchaînement valide	1,643	773,872
7	Ne sait pas	10	1,750
9	Non déclaré	271	92,780
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FRLCQ03** *Position :* 1086 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ33B

Combien de ses ami(e)s intimes connaissez-vous de vue et par leur prénom et leur nom de famille ?

		FREQ	POND
1	Tous (toutes)	3,395	1,025,448
2	La plupart	2,382	891,382
3	À peu près la moitié	379	170,065
4	Seulement quelques-un(e)s	284	135,374
5	Aucun(e)	43	15,273
6	Enchaînement valide	1,643	773,872
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	272	93,182
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : **Rôle parental - Échelles**

Nom de la variable : **FPRCS03** *Position :* 1087 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : PARS03

Score-Interactions positives

		FREQ	POND
00	00	0	0
01	01	0	0
02	02	1	454
03	03	1	41
04	04	2	395
05	05	6	1,443
06	06	18	6,729
07	07	58	17,283
08	08	137	35,711
09	09	210	56,640
10	10	320	90,124
11	11	369	105,518
12	12	393	89,943
13	13	401	103,328
14	14	331	83,424
15	15	208	51,731
16	16	185	42,021
17	17	60	13,582
18	18	44	13,948
19	19	9	1,956
20	20	15	1,712
96	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
99	Non déclaré	233	73,214
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif
Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : FPRCQ01, FPRCQ02, FPRCQ03, FPRCQ06 et FPRCQ07. Le score total varie entre 0 et 20, un score élevé indiquant des interactions positives.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCS04** Position : 1089 Longueur : 2
 Nom à la collecte : PARS04

Score - style inefficace des parents

		FREQ	POND
00	00	13	2,365
01	01	27	6,881
02	02	45	13,493
03	03	112	33,412
04	04	161	44,789
05	05	255	70,085
06	06	308	71,887
07	07	310	69,657
08	08	346	86,807
09	09	274	63,185
10	10	253	65,035
11	11	164	41,857
12	12	135	37,562
13	13	94	27,785
14	14	83	23,322
15	15	63	16,867
16	16	37	13,973
17	17	19	4,007
18	18	17	5,724
19	19	17	3,323
20	20	8	2,788
21	21	3	812
22	22	1	187
23	23	1	1,213
24	24	2	679
25	25	1	273
26	26	0	0
27	27	0	0
28	28	0	0
96	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
99	Non déclaré	252	81,229
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif
Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : FPRCQ04, FPRCQ08, FPRCQ09, FPRCQ13, FPRCQ14, FPRCQ15 et FPRCQ18. Les valeurs pour FPRCQ08 ont été inversées pour permettre ce calcul. Le score total varie de 0 à 28, un score élevé indiquant des interactions hostiles et ineffectives.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCS05** Position : 1091 Longueur : 2
 Nom à la collecte : PARS05

Score - style cohérent des parents

		FREQ	POND
00	00	0	0
01	01	0	0
02	02	1	228
03	03	1	118
04	04	3	612
05	05	4	1,059
06	06	9	1,955
07	07	15	7,221
08	08	28	4,067
09	09	48	16,277
10	10	51	20,617
11	11	83	20,740
12	12	117	31,700
13	13	191	48,417
14	14	212	56,675
15	15	336	88,773
16	16	365	95,553
17	17	338	79,071
18	18	321	83,411
19	19	298	70,863
20	20	237	53,113
96	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
99	Non déclaré	343	108,726
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif
Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : FPRCe10, FPRCe11, FPRCQ12, FPRCQ16 et FPRCQ17.
 Les valeurs pour FPRCQ12, FPRCQ16 et FPRCQ17 ont été inversées pour permettre le calcul de ce score.
 Le score total varie entre 0 et 20, un score élevé indiquant un comportement parental cohérent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCS06** Position : 1093 Longueur : 2
 Nom à la collecte : PARS06

Score - style rationnel des parents

		FREQ	POND
00	00	92	24,182
01	01	160	43,810
02	02	301	77,964
03	03	545	143,043
04	04	615	161,920
05	05	478	120,038
06	06	341	82,319
07	07	148	39,544
08	08	57	13,691
09	09	20	6,380
10	10	5	1,646
11	11	0	0
12	12	2	251
13	13	0	0
14	14	0	0
15	15	0	0
16	16	0	0
96	Enchaînement valide	5,398	2,315,448
99	Non déclaré	237	74,411
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif
Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : FPRCQ21, FPRCQ22, FPRCQ23 et FPRCQ24. Les valeurs pour FPRCQ22 et FPRCQ24 ont été inversées pour permettre le calcul de ce score. Le score total varie entre 0 et 16, un score élevé indiquant des interactions punitives et aversives.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FPRCbS09** Position : 1095 Longueur : 2
 Nom à la collecte : PARS09

Échelle de résolution de problèmes

		FREQ	POND
00	00	233	99,630
01	01	223	81,263
02	02	305	132,287
03	03	329	150,211
04	04	421	184,570
05	05	350	142,453
06	06	307	130,050
07	07	307	123,341
08	08	273	103,328
09	09	230	93,330
10	10	190	64,894
11	11	137	55,746
12	12	112	42,482
13	13	77	37,041
14	14	73	23,832
15	15	42	16,214
16	16	34	11,130
17	17	24	8,569
18	18	11	4,791
19	19	9	3,896
20	20	4	1,173
21	21	5	3,765
22	22	4	806
23	23	1	622
24	24	2	493
25	25	2	754
26	26	0	0
27	27	0	0
28	28	1	39
29	29	1	737
30	30	0	0
31	31	0	0
32	32	0	0
96	Enchaînement valide	4,441	1,498,784
99	Non déclaré	251	88,412
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 12 à 15 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif
 Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : FPRCb30B, FPRCb30A, FPRCb30C, FPRCb30D, FPRCb30E, FPRCb30F, FPRCb30G et FPRCb30H. Les valeurs pour FPRCb30A et FPRCb30H ont été inversées pour permettre le calcul de ce score. Le score total varie entre 0 et 32, un score élevé indiquant un haut degré de conflits parents-enfants.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Antécédents relatifs à la famille

Nom de la variable : **FCSCfQ1** *Position :* 1097 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ1

Lorsque cet enfant est né/a été adopté est-ce que ses parents

		FREQ	POND
1	Vivaient ensemble et étaient légalement mariés	249	111,544
2	Vivaient ensemble en union libre	88	39,700
3	Ne vivaient plus ensemble, mais avaient été légalement mariés	7	1,230
4	Ne vivaient plus ensemble, mais avaient vécu ensemble en union libre	10	4,828
5	N'avaient jamais vécu ensemble comme couple	37	14,793
6	Enchaînement valide	7,732	2,834,900
7	Ne sait pas	2	315
9	Non déclaré	274	97,334
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans qui n'ont pas répondu aux cycles précédents

Nom de la variable : **FCSCeQ2** *Position :* 1098 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ2

Depuis la naissance/l'adoption de cet enfant, ses parents ont-ils vécu ensemble comme couple?

		FREQ	POND
1	Oui	17	4,973
2	Non	39	16,194
6	Enchaînement valide	8,069	2,986,144
9	Non déclaré	274	97,334
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, qui n'ont pas répondu aux cycles précédents, dont leurs parents ne vivaient pas ensemble à la naissance / adoption

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCSCeQ2A** *Position :* 1099 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ2A

Est-ce qu'ils se sont éventuellement mariés?

		FREQ	POND
1	Oui	34	15,469
2	Non	67	28,188
6	Enchaînement valide	8,023	2,963,082
7	Ne sait pas	1	571
9	Non déclaré	274	97,334
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, qui n'ont pas répondu aux cycles précédents, dont leurs parents vivaient ensemble en union libre à la naissance / adoption ou qui ont commencé à vivre ensemble après la naissance / adoption de l'enfant

Nom de la variable : **FCSCeD3** *Position :* 1100 *Longueur :* 5.2
Nom à la collecte : CUSD3

Quel était l'âge de cet enfant, en année(s) et en mois, lorsque ses parents se sont mariés ?

Valeurs permises : 00.00 : 18.00

		FREQ	POND
00.00 : 14.08	Âge enfant au mariage des parents	496	163,774
99.96	Enchaînement valide	7,628	2,842,966
99.99	Non déclaré	275	97,905
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans dont les parents se sont mariés après leur naissance / adoption
Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents

Nom de la variable : **FCSCeQ5** *Position :* 1105 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ5

Depuis la naissance/l'adoption de cet enfant, est-ce que ses parents...

		FREQ	POND
1	Ont vécu ensemble de façon continue	5,414	1,901,216
2	Se sont séparés pour une période de temps, mais se sont remis ensemble plus tard	200	64,093
6	Enchaînement valide	2,473	1,010,995
7	Ne sait pas	5	4,172
8	Refus	1	227
9	Non déclaré	306	123,941
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans qui vivent avec les deux parents

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCSCfQ6** *Position :* 1106 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ6

Selon l'information que nous avons recueillie concernant les relations qui existent entre les gens qui habitent dans ce ménage, cet enfant ne vit pas actuellement avec son père/sa mère/ses parents biologiques/adoptifs. Est-ce que ses parents se sont séparés ou ont mis un terme à leur relation?

		FREQ	POND
1	Oui	1,817	747,995
2	Non	72	38,960
6	Enchaînement valide	6,237	2,218,116
7	Ne sait pas	2	460
9	Non déclaré	271	99,114
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents, excluant ceux dont les parents n'ont jamais vécu ensemble depuis la naissance / adoption de l'enfant

Nom de la variable : **FCSCfQ6B** *Position :* 1107 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ6A

Est-ce parce que le père/la mère/les parents de cet enfant est/sont décédé(e)(s) ?

		FREQ	POND
1	Oui	25	13,200
2	Non	1,865	774,102
6	Enchaînement valide	6,237	2,218,116
7	Ne sait pas	1	113
9	Non déclaré	271	99,114
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents, excluant ceux dont les parents n'ont jamais vécu ensemble depuis la naissance / adoption de l'enfant.

Nom de la variable : **FCSCfQ6C** *Position :* 1108 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ6B

Est-ce pour une autre raison ?

		FREQ	POND
1	Oui	23	14,885
2	Non	1,842	761,194
6	Enchaînement valide	6,237	2,218,116
9	Non déclaré	297	110,450
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents, excluant ceux dont les parents n'ont jamais vécu ensemble depuis la naissance / adoption de l'enfant

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCSCeQ6A** *Position :* 1109 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ6C

Est-ce que le père/la mère/les parents biologique/adoptifs de cet enfant est/son décédé(e)(s) ?

		FREQ	POND
1	Oui	3	616
2	Non	248	79,507
6	Enchaînement valide	7,900	2,939,724
7	Ne sait pas	11	6,612
9	Non déclaré	237	78,186
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents et dont les parents n'ont jamais vécu ensemble depuis la naissance / l'adoption de l'enfant

Nom de la variable : **FCSCeD7A** *Position :* 1110 *Longueur :* 5.2
Nom à la collecte : CUS2AD1

Quel âge avait cet enfant, en année(s) et en mois, lorsque sa mère est décédée ?

Valeurs permises : 00.00 : 18.00

		FREQ	POND
00.33 : 15.00	Âge enfant : lorsque mère décédée	33	13,607
99.96	Enchaînement valide	8,049	2,971,298
99.99	Non déclaré	317	119,740
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans dont la mère est décédée

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents

Nom de la variable : **FCSCeD7B** *Position :* 1115 *Longueur :* 5.2
Nom à la collecte : CUS2AD2

Quel âge avait cet enfant, en année(s) et en mois, lorsque son père est décédé ?

Valeurs permises : 00.00 : 18.00

		FREQ	POND
00.00 : 17.00	Âge enfant : lorsque père décédé	113	42,151
99.96	Enchaînement valide	7,969	2,942,753
99.99	Non déclaré	317	119,740
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans dont le père est décédé

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCSCeD8** *Position :* 1120 *Longueur :* 5.2
Nom à la collecte : CUS3AD1

Quel était l'âge de cet enfant, en année(s) et en mois, lorsque ses parents se sont séparés la première fois ?

Valeurs permises : 00.00 : 18.00

		FREQ	POND
00.00 : 17.75	Âge enfant : lorsqu'ils sont séparés	2,097	849,500
99.96	Enchaînement valide	5,931	2,106,316
99.99	Non déclaré	371	148,829
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, dont les parents se sont séparés au moins une fois depuis la naissance de l'enfant.

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents

Nom de la variable : **FCSCe8A1** *Position :* 1125 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ8B

Avec qui est-ce que cet enfant a vécu immédiatement après cette séparation ? Était-ce sa mère seulement, son père seulement ou était-ce en garde partagée entre les deux parents ?

		FREQ	POND
1	Mère seulement	312	131,154
2	Père seulement	53	20,144
3	Les deux parents	54	16,327
4	Autre	1	151
6	Enchaînement valide	7,620	2,791,837
8	Refus	1	177
9	Non déclaré	358	144,855
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgées de 10 à 17 ans dont les parents ont déclarés se séparés depuis le cycle précédent

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCSCeQ8B** *Position :* 1126 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ8C

Au moment de cette séparation, quel type de contact cet enfant avait-t-il avec son autre parent ?

		FREQ	POND
1	Partage égal du temps d'habitation	11	6,268
2	Visites régulières (au moins une fois aux deux semaines)	211	81,045
3	Visites occasionnelles (mensuelle, vacances ou au hasard)	95	39,784
4	Contact par téléphone ou par lettre seulement	14	5,247
5	Aucun contact	34	18,954
6	Enchaînement valide	7,675	2,808,315
9	Non déclaré	359	145,032
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgées de 10 à 17 ans dont les parents ont déclarés se séparés depuis le cycle précédent, si l'enfant vivait seulement avec un des parents immédiatement après la séparation

Nom de la variable : **FCSCeQ8C** *Position :* 1127 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ8D

Au moment de cette séparation, est-ce que cet enfant habitait la plupart du temps avec sa mère, avec son père ou y avait-il un partage égal du temps d'habitation entre les deux parents ?

		FREQ	POND
1	Avec sa mère	14	4,968
2	Avec son père	8	4,148
3	Partage égal du temps d'habitation	43	13,478
6	Enchaînement valide	7,975	2,937,018
9	Non déclaré	359	145,032
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgées de 10 à 17 ans dont les parents ont déclarés se séparés depuis le cycle précédent, si l'enfant avait une entente de partage égal du temps entre les deux parents

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCSCeD9** *Position :* 1128 *Longueur :* 5.2
Nom à la collecte : CUS3AD2

Quel était l'âge de cet enfant, en année(s) et en mois, lorsque ses parents sont retournés ensemble (après la dernière séparation) ?

Valeurs permises : 00.00 : 18.00

		FREQ	POND
00.00 : 16.50	Âge enfant : réunion des parents	188	55,996
99.96	Enchaînement valide	7,775	2,866,614
99.99	Non déclaré	436	182,035
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, dont les parents se sont séparés au moins une fois depuis la naissance de l'enfant

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents

Nom de la variable : **FCSCeQ14** *Position :* 1133 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ14

En ce moment, quel genre de contact est-ce que cet enfant a avec son père ?

		FREQ	POND
1	Partage égal du temps d'habitation	134	51,606
2	Visites régulières (au moins une fois aux deux semaines)	620	247,821
3	Visites occasionnelles (mensuelle, vacances ou au hasard)	477	200,237
4	Contact par téléphone ou par lettre seulement	124	48,959
5	Aucun contact	415	168,414
6	Enchaînement valide	6,338	2,276,009
9	Non déclaré	291	111,599
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, s'ils vivent actuellement avec la mère biologique / adoptive seulement, excluant ceux dont le père est décédé ou dont l'information à propos du père est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCSCeQ15** *Position :* 1134 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ15

En ce moment, quel genre de contact est-ce que cet enfant a avec sa mère ?

		FREQ	POND
1	Partage égal du temps d'habitation	65	23,252
2	Visites régulières (au moins une fois aux deux semaines)	107	43,321
3	Visites occasionnelles (mensuelle, vacances ou au hasard)	83	28,234
4	Contact par téléphone ou par lettre seulement	25	9,012
5	Aucun contact	37	10,856
6	Enchaînement valide	7,854	2,913,050
9	Non déclaré	228	76,920
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, s'ils vivent actuellement avec le père biologique / adoptif seulement, excluant ceux dont la mère est décédée ou dont l'information à propos de la mère est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A)

Nom de la variable : **FCSCeQ16** *Position :* 1135 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ16

En ce moment, est-ce que cet enfant habite la plupart du temps avec sa mère, avec son père ou y a-t-il un partage égal du temps d'habitation entre les deux parents ?

		FREQ	POND
1	Avec sa mère	46	16,120
2	Avec son père	25	7,393
3	Partage égal du temps d'habitation	128	51,345
6	Enchaînement valide	7,884	2,905,554
9	Non déclaré	316	124,234
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, s'ils vivent actuellement avec un parent biologique / adoptif seulement, excluant ceux dont un des parents est décédé ou dont l'information à propos d'un des parents est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A), si l'enfant a une entente de partage égal du temps d'habitation entre les deux parents

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCSCeQ20** *Position :* 1136 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ20

Les parents de cet enfant ont-ils divorcé par la suite ?

		FREQ	POND
1	Oui	260	101,719
2	Non	395	177,925
6	Enchaînement valide	7,484	2,731,989
7	Ne sait pas	1	190
9	Non déclaré	259	92,822
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, dont les parents ne vivent pas ensemble actuellement, aucun des parents n'est décédé, et les parents ont vécu ensemble comme couple mariés depuis la naissance de l'enfant, excluant ceux dont l'information à propos d'un des parents est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A).

Nom de la variable : **FCSCeQ21** *Position :* 1137 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ21

Quel genre d'entente existe-t-il actuellement concernant le droit de garde de cet enfant?

		FREQ	POND
1	Aucune	344	132,112
2	Entente privée formelle entre les parents (entente écrite, médiation)	405	158,636
3	Entente privée informelle entre les parents (entente verbale)	359	153,325
4	Entente ordonnée par la cour	961	385,240
5	Entente en voie d'être ordonnée par la cour	28	6,281
6	Enchaînement valide	5,992	2,146,181
7	Ne sait pas	2	1,189
8	Refus	1	314
9	Non déclaré	307	121,366
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, dont les parents ne vivent pas ensemble actuellement, aucun des parents n'est décédé, excluant ceux dont l'information à propos d'un des parents est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCSCeQ22** *Position :* 1138 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ22

Qui a le droit de garde de cet enfant actuellement ?

		FREQ	POND
1	Garde exclusive accordée à la mère	1,112	460,136
2	Garde exclusive accordée au père	172	69,728
3	Garde physique partagée entre les deux parents	430	158,849
4	Autre	39	14,769
6	Enchaînement valide	6,336	2,278,293
9	Non déclaré	310	122,869
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, dont les parents ne vivent pas ensemble actuellement, aucun des parents n'est décédé, excluant ceux dont l'information à propos d'un des parents est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A), s'il existe une entente concernant la garde de cet enfant.

Nom de la variable : **FCSCeQ30** *Position :* 1139 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ30

Quel genre d'entente existe-t-il actuellement concernant les paiements de l'allocation/pension alimentaire pour cet enfant ?

		FREQ	POND
1	Aucune	801	309,596
2	Entente privée formelle entre les parents (entente écrite, médiation)	255	96,024
3	Entente privée informelle entre les parents (entente verbale)	204	84,150
4	Entente ordonnée par la cour	802	333,583
5	Entente en voie d'être ordonnée par la cour	29	8,475
6	Enchaînement valide	5,992	2,146,181
7	Ne sait pas	4	3,427
8	Refus	5	1,843
9	Non déclaré	307	121,366
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, dont les parents ne vivent pas ensemble actuellement, aucun des parents n'est décédé, excluant ceux dont l'information à propos d'un des parents est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCSCeQ31** *Position :* 1140 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ31

Cette entente est-elle pour le soutien de l'enfant seulement, pour le soutien de l'autre parent ou pour les deux ?

		FREQ	POND
1	Pour le soutien de l'enfant seulement	1,203	490,076
2	Pour le soutien de l'autre parent seulement	5	2,491
3	Pour les deux	76	28,545
6	Enchaînement valide	6,793	2,455,777
7	Ne sait pas	3	706
8	Refus	3	414
9	Non déclaré	316	126,635
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, dont les parents ne vivent pas ensemble actuellement, aucun des parents n'est décédé, excluant ceux dont l'information à propos d'un des parents est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A), s'il existe une entente de soutien financier.

Nom de la variable : **FCSCeQ32** *Position :* 1141 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CUSQ32

Dans quelle mesure les paiements de soutien financier ont-ils été réguliers ?

		FREQ	POND
01	Réguliers et faits à temps	816	330,151
02	Réguliers mais parfois en retard	150	52,783
03	Irréguliers (reçu au moins un paiement dans les 6 derniers mois)	148	56,294
04	Aucun paiement au cours des 6 derniers mois	23	9,533
05	Aucun paiement au cours de la dernière année	23	11,573
06	Aucun paiement au cours des quelques dernières années	56	34,797
07	Paiements jamais reçus	63	23,680
08	Paiements interrompus par suite de circonstances nouvelles, (p.ex. ordonnance de la cour, décès du payeur, etc.)	6	2,172
96	Enchaînement valide	6,793	2,455,777
97	Ne sait pas	4	1,069
98	Refus	1	181
99	Non déclaré	316	126,635
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, dont les parents ne vivent pas ensemble actuellement, aucun des parents n'est décédé, excluant ceux dont l'information à propos d'un des parents est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A), s'il existe une entente de soutien financier

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCSCeQ40** *Position :* 1143 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ40

Depuis la naissance/le décès du père/la séparation des parents de cet enfant, est-ce que sa mère s'est remariée ou a vécu en union libre ?

		FREQ	POND
1	Oui, un mariage	448	164,385
2	Oui, une union libre qui s'est éventuellement transformée en mariage	85	26,588
3	Oui, une union libre	535	211,112
4	Non	1,095	459,902
6	Enchaînement valide	5,917	2,115,146
7	Ne sait pas	10	5,492
8	Refus	3	873
9	Non déclaré	306	121,148
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents et dont la mère n'est pas décédée, excluant ceux dont l'information à propos de la mère est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A) et qui n'ont aucun contact avec la mère

Nom de la variable : **FCSCeQ41** *Position :* 1144 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CUSQ41

Combien de mariages ou d'unions libres est-ce que la mère a eu depuis la naissance ou le décès du père ou la séparation des parents de cet enfant ?

Valeurs permises : 01 : 10

		FREQ	POND
01 : 10	Nombre de mariages ou d'unions libres-mère	1,052	394,167
96	Enchaînement valide	7,012	2,575,048
97	Ne sait pas	15	7,797
98	Refus	1	121
99	Non déclaré	319	127,512
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents et dont la mère n'est pas décédée, excluant ceux dont l'information à propos de la mère est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A), ou qui n'ont aucun contact avec la mère, si la mère a commencé une nouvelle relation.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCSCeQ42** *Position :* 1146 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ42

Est-ce que la mère de cet enfant est actuellement mariée ou vit en union libre ?

		FREQ	POND
1	Oui	886	329,654
2	Non	180	71,902
6	Enchaînement valide	7,012	2,575,048
7	Ne sait pas	2	529
9	Non déclaré	319	127,512
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents et dont la mère n'est pas décédée, excluant ceux dont l'information à propos de la mère est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A) ou qui n'ont aucun contact avec la mère, si la mère a commencé une nouvelle relation.

Nom de la variable : **FCSCeD43** *Position :* 1147 *Longueur :* 5.2
Nom à la collecte : CUS6AD1

Quel était l'âge de cet enfant, en année(s) et en mois, lorsque sa mère a commencé à vivre avec son partenaire actuel/dernier partenaire ?

Valeurs permises : 00.00 : 18.00

		FREQ	POND
00.00 : 17.50	Âge enfant : mère nouv. partenaire	994	379,763
99.96	Enchaînement valide	7,038	2,586,383
99.99	Non déclaré	367	138,499
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents et dont la mère n'est pas décédée, excluant ceux dont l'information à propos de la mère est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A) ou qui n'ont aucun contact avec la mère, si la mère a commencé une nouvelle relation

Nom de la variable : **FCSCeD44** *Position :* 1152 *Longueur :* 5.2
Nom à la collecte : CUS6AD2

Quel était l'âge de cet enfant, en année(s) et en mois, lorsque la dernière relation de sa mère s'est terminée ?

Valeurs permises : 00.00 : 18.00

		FREQ	POND
00.83 : 17.00	Âge enfant : relation mère-fin	161	67,171
99.96	Enchaînement valide	7,924	2,916,037
99.99	Non déclaré	314	121,436
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents et dont la mère n'est pas décédée, excluant ceux dont l'information à propos de la mère est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A) ou qui n'ont aucun contact avec la mère, si la mère a commencé une nouvelle relation

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCSCeQ47** Position : 1157 Longueur : 1
 Nom à la collecte : CUSQ47

Est-ce que la mère de cet enfant a eu des enfants avec son nouveau partenaire/ses nouveaux partenaires ?

		FREQ	POND
1	Oui	99	41,272
2	Non	725	275,987
6	Enchaînement valide	7,269	2,671,524
7	Ne sait pas	1	232
9	Non déclaré	305	115,631
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents et dont la mère n'est pas décédée, excluant ceux dont l'information à propos de la mère est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A) ou qui n'ont aucun contact avec la mère, ou ceux qui ont rapporté avoir des enfants au cycle précédent (ECSCeQ47), si la mère a commencé une nouvelle union.

Nom de la variable : **FCSCeQ50** Position : 1158 Longueur : 1
 Nom à la collecte : CUSQ50

Depuis la naissance/le décès de la mère/la séparation des parents de cet enfant, est-ce que son père s'est remarié ou a vécu en union libre ?

		FREQ	POND
1	Oui, un mariage	349	123,611
2	Oui, une union libre qui s'est éventuellement transformée en mariage	79	29,003
3	Oui, une union libre	498	195,269
4	Non	740	316,672
6	Enchaînement valide	6,374	2,301,232
7	Ne sait pas	43	14,385
8	Refus	5	1,306
9	Non déclaré	311	123,166
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents et dont le père n'est pas décédé, excluant ceux dont l'information à propos du père est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A), ou qui n'ont aucun contact avec le père.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCSCeQ51** *Position :* 1159 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CUSQ51

Combien de mariages ou d'unions libres est-ce que son père a eus depuis la naissance/le décès de la mère/la séparation des parents de cet enfant ?

Valeurs permises : 01 : 10

		FREQ	POND
01 : 10	Nombre de mariages ou d'unions libres-père	887	334,078
96	Enchaînement valide	7,114	2,617,905
97	Ne sait pas	37	13,626
98	Refus	2	180
99	Non déclaré	359	138,856
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents et dont le père n'est pas décédé, excluant ceux dont l'information à propos du père est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A) ou qui n'ont aucun contact avec le père, si le père a commencé une nouvelle relation

Nom de la variable : **FCSCeQ52** *Position :* 1161 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ52

Est-ce que le père de cet enfant est actuellement marié ou vit en union libre ?

		FREQ	POND
1	Oui	796	298,576
2	Non	121	47,122
6	Enchaînement valide	7,114	2,617,905
7	Ne sait pas	8	2,094
8	Refus	1	91
9	Non déclaré	359	138,856
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents et dont le père n'est pas décédé, excluant ceux dont l'information à propos du père est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A) ou qui n'ont aucun contact avec le père, si le père a commencé une nouvelle relation

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCSCeD53** *Position :* 1162 *Longueur :* 5.2
Nom à la collecte : CUS7AD1

Quel était l'âge de cet enfant, en année(s) et en mois, lorsque son père a commencé à vivre avec sa partenaire actuelle/dernière partenaire ?

Valeurs permises : 00.00 : 18.00

		FREQ	POND
00.00 : 17.75	Âge enfant - père nouvelle partenaire	786	299,978
99.96	Enchaînement valide	7,140	2,629,240
99.99	Non déclaré	473	175,427
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents et dont le père n'est pas décédé, excluant ceux dont l'information à propos du père est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A) ou qui n'ont aucun contact avec le père, si le père a commencé une nouvelle relation

Nom de la variable : **FCSCED54** *Position :* 1167 *Longueur :* 5.2
Nom à la collecte : CUS7AD2

Quel était l'âge de cet enfant, en année(s) et en mois, lorsque la dernière relation de son père s'est terminée ?

Valeurs permises : 00.00 : 18.00

		FREQ	POND
00.08 : 17.00	Âge enfant fin relation père	95	39,633
99.96	Enchaînement valide	7,936	2,927,816
99.99	Non déclaré	368	137,196
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents et dont le père n'est pas décédé, excluant ceux dont l'information à propos du père est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A) ou qui n'ont aucun contact avec le père, si le père a commencé une nouvelle relation

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCSCeQ57** *Position :* 1172 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ57

Est-ce que le père de cet enfant a eu des enfants avec sa nouvelle partenaire/ses nouvelles partenaires ?

		FREQ	POND
1	Oui	96	41,885
2	Non	688	256,015
6	Enchaînement valide	7,260	2,668,078
7	Ne sait pas	2	1,687
8	Refus	1	203
9	Non déclaré	352	136,778
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents et dont le père n'est pas décédé, excluant ceux dont l'information à propos du père est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A) ou qui n'ont aucun contact avec le père, si le père a commencé une nouvelle relation, ou ceux qui ont rapporté avoir des enfants au cycle précédent à ECSCeQ57.

Section : **Garde des enfants**

Nom de la variable : **FCRCcQ1A** *Position :* 1173 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARDVQ1A

Texte pour les enfants de 10 à 11 ans qui vont à l'école : Pendant que vous (et votre conjoint/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à un mode de garde tel une garderie, la garde à votre domicile ou chez quelqu'un d'autre par un(e) gardien(ne) ou une personne apparentée, ou un programme de garde avant et après l'école? Texte pour les enfants de 10 à 11 ans qui ne vont pas à l'école : Pendant que vous (et votre conjoint/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à un mode de garde tel une garderie, la garde à votre domicile ou chez quelqu'un d'autre par un(e) gardien(ne) ou une personne apparentée?

		FREQ	POND
1	Oui	766	193,822
2	Non	2,042	533,759
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nota : Cette variable est la combinaison des questions CARQ1A1, CARQ1A2 et CARQ1A3

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCRCQ1B** *Position :* 1174 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1B

Pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) êtes au travail ou aux études lequel des modes de garde utilisez-vous présentement ?... La garde chez quelqu'un d'autre par une personne non apparentée

		FREQ	POND
1	Oui	195	50,137
2	Non	571	143,685
6	Enchaînement valide	7,413	2,840,556
9	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui utilisent un mode de garde

Nom de la variable : **FCRCQ1BA** *Position :* 1175 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1B1

Pendant environ combien d'heures par semaine ?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 050	Nombre d'heures par semaine	194	50,030
996	Enchaînement valide	7,984	2,984,241
998	Refus	1	108
999	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui ont répondu 'Oui' à la question FCRCQ1B (utilisent la garde chez quelqu'un d'autre par une personne non apparentée)

Nom de la variable : **FCRCQ1BB** *Position :* 1178 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1B2

La personne qui assure ce service de garde est-elle autorisée par le gouvernement ou agréée par un organisme de garde en milieu familial ?

		FREQ	POND
1	Oui	33	9,449
2	Non	158	40,328
6	Enchaînement valide	7,984	2,984,241
7	Ne sait pas	4	360
9	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui ont répondu 'Oui' à la question FCRCQ1B (utilisent la garde chez quelqu'un d'autre par une personne non apparentée)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCRCQ1C** *Position :* 1179 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1C

Pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à ...La garde chez quelqu'un d'autre par une personne apparentée ?

		FREQ	POND
1	Oui	213	45,808
2	Non	553	148,014
6	Enchaînement valide	7,413	2,840,556
9	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui utilisent un mode de garde

Nom de la variable : **FCRCQ1CA** *Position :* 1180 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1C1

Pendant environ combien d'heures par semaine ?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 075	Nombre d'heures par semaine	211	45,412
996	Enchaînement valide	7,966	2,988,570
997	Ne sait pas	2	396
999	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui ont répondu 'Oui' à la question FCRCQ1C (utilisent la garde chez quelqu'un d'autre par une personne apparentée)

Nom de la variable : **FCRCQ1CB** *Position :* 1183 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1C2

La personne qui assure ce service de garde est-elle autorisée par le gouvernement ou agréée par un organisme de garde en milieu familial ?

		FREQ	POND
1	Oui	1	546
2	Non	210	45,093
6	Enchaînement valide	7,966	2,988,570
7	Ne sait pas	1	30
8	Refus	1	140
9	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui ont répondu 'Oui' à la question FCRCQ1C (utilisent la garde chez quelqu'un d'autre par une personne apparentée)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCRCQ1E** *Position :* 1184 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1E

Pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à ...La garde à la maison par une personne apparentée autre qu'un frère ou une soeur de l'enfant ?

		FREQ	POND
1	Oui	169	37,395
2	Non	597	156,428
6	Enchaînement valide	7,413	2,840,556
9	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui utilisent un mode de garde

Nom de la variable : **FCRCQ1EA** *Position :* 1185 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1E1

Pendant environ combien d'heures par semaine ?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 045	Nombre d'heures par semaine	166	36,796
996	Enchaînement valide	8,010	2,996,984
997	Ne sait pas	3	599
999	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui ont répondu 'Oui' à la question FCRCQ1E (utilisent la garde à la maison par une personne apparentée autre qu'un frère ou une soeur de l'enfant)

Nom de la variable : **FCRCd1EB** *Position :* 1188 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1E2

La personne qui assure ce service de garde est-elle autorisée par le gouvernement ou agréée par un organisme de garde en milieu familial ?

		FREQ	POND
1	Oui	1	500
2	Non	168	36,894
6	Enchaînement valide	8,010	2,996,984
9	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui ont répondu 'Oui' à la question FCRCQ1E (utilisent la garde à la maison par une personne apparentée autre qu'un frère ou une soeur de l'enfant)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCRCQ1F** *Position :* 1189 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1F

Pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à ...La garde à la maison par une personne non apparentée?

		FREQ	POND
1	Oui	91	19,459
2	Non	675	174,363
6	Enchaînement valide	7,413	2,840,556
9	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui utilisent un mode de garde

Nom de la variable : **FCRCQ1FA** *Position :* 1190 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1F1

Pendant environ combien d'heures par semaine ?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 045	Nombre d'heures par semaine	89	19,014
996	Enchaînement valide	8,088	3,014,919
997	Ne sait pas	2	445
999	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui ont répondu 'Oui' à la question FCRCQ1F (utilisent la garde à la maison par une personne non apparentée)

Nom de la variable : **FCRCd1FB** *Position :* 1193 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1F2

La personne qui assure ce service de garde est-elle autorisée par le gouvernement ou agréée par un organisme de garde en milieu familial ?

		FREQ	POND
1	Oui	3	481
2	Non	88	18,978
6	Enchaînement valide	8,088	3,014,919
9	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui ont répondu 'Oui' à la question FCRCQ1F (utilisent la garde à la maison par une personne non apparentée)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCRCQ1G** *Position :* 1194 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1G

Pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à ...Une garderie (y compris une garderie située au lieu de travail) ?

		FREQ	POND
1	Oui	24	6,178
2	Non	742	187,645
6	Enchaînement valide	7,413	2,840,556
9	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui utilisent un mode de garde

Nom de la variable : **FCRCQ1GA** *Position :* 1195 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1G1

Pendant environ combien d'heures par semaine ?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
002 : 020	Nombre d'heures par semaine	23	6,070
996	Enchaînement valide	8,155	3,028,201
997	Ne sait pas	1	108
999	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui ont répondu 'Oui' à la question FCRCQ1G (utilisent une garderie (y compris la garderie située au lieu de travail))

Nom de la variable : **FCRCQ1GB** *Position :* 1198 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1G2

Le programme de garde ou la garderie est-il exploité avec ou sans but lucratif (y compris les services de garde subventionnés par le gouvernement)

		FREQ	POND
1	À but lucratif	9	1,437
2	Sans but lucratif	15	4,740
6	Enchaînement valide	8,155	3,028,201
9	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui ont répondu 'Oui' à la question FCRCQ1G (utilisent une garderie (y compris la garderie située au lieu de travail))

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCRCQ1H** *Position :* 1199 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1H

Pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à ...La garde dans le cadre d'un programme de garde avant ou après l'école ?

		FREQ	POND
1	Oui	176	53,963
2	Non	590	139,860
6	Enchaînement valide	7,414	2,840,790
9	Non déclaré	219	70,033
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FCRCQ1HA** *Position :* 1200 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1H1

Pendant environ combien d'heures par semaine ?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 022	Nombre d'heures par semaine	173	53,401
996	Enchaînement valide	8,004	2,980,650
997	Ne sait pas	3	562
999	Non déclaré	219	70,033
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui ont répondu 'Oui' à la question FCRCQ1H (utilisent la garde dans le cadre d'un programme de garde avant ou après l'école)

Nom de la variable : **FCRCcQ1J** *Position :* 1203 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1M

Pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) êtes au travail et/ou aux études, utilisez-vous actuellement d'autres modes de garde, en excluant la garde par un frère ou une soeur de l'enfant ou l'enfant sous sa propre garde ?

		FREQ	POND
1	Oui	38	9,054
2	Non	728	184,768
6	Enchaînement valide	7,413	2,840,556
9	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCRCc1JA** *Position :* 1204 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1M1

Pendant environ combien d'heures par semaine ?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 025	Nombre d'heures par semaine	38	9,054
996	Enchaînement valide	8,141	3,025,324
999	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui ont répondu 'Oui' à la question FCRCcQ1J (utilisent d'autres modes de garde, en excluant la garde par un frère ou une soeur de l'enfant ou l'enfant sous sa propre garde)

Nom de la variable : **FCRCQ1D** *Position :* 1207 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1N

Est-ce que cet enfant se fait garder à la maison par un frère ou une soeur de façon régulière pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) êtes au travail ou aux études ?

		FREQ	POND
1	Oui	445	111,852
2	Non	1,783	484,230
6	Enchaînement valide	5,951	2,438,296
9	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nota : Ne s'applique pas aux enfants choisis sans frère ou soeur.

Nom de la variable : **FCRCQ1DA** *Position :* 1208 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1N1

Pendant environ combien d'heures par semaine ?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 050	Nombre d'heures par semaine	440	110,492
996	Enchaînement valide	7,734	2,922,526
997	Ne sait pas	5	1,361
999	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui ont répondu 'Oui' à la question FCRCQ1D (utilisent la garde à la maison par un frère ou une soeur de façon régulière)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCRCeQ1I** *Position :* 1211 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1P

Est-ce que cet enfant est laissé sous sa propre garde pour une partie du temps ou tout le temps pendant que vous (et votre conjoint/partenaire) êtes au travail ou études (par exemple avant/après l'école) ?

		FREQ	POND
1	Oui, tout le temps	89	22,158
2	Oui, une partie du temps	350	90,375
3	Non	2,369	615,049
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nom de la variable : **FCRCQ1IA** *Position :* 1212 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1P1

Pendant environ combien d'heures par semaine?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 050	Nombre d'heures par semaine	435	111,883
996	Enchaînement valide	7,740	2,921,846
997	Ne sait pas	4	649
999	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui ont répondu 'Oui' à la question FCRCeQ1I (enfant sous sa propre garde)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCRCcQ2A** *Position :* 1215 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CARQ2

Selon cette définition, quel mode considérez-vous comme votre principal mode de garde ?

		FREQ	POND
01	Garde dans la maison d'une personne non apparentée	169	43,556
02	Garde dans la maison d'une personne apparentée	167	35,959
03	Garde à domicile par une personne non apparentée	63	14,147
04	Garde à domicile par une personne apparentée (sauf son frère/sa soeur)	118	28,181
05	Garde à domicile par son frère ou sa soeur	385	95,787
06	Garde dans une garderie	16	5,172
07	Garde dans un programme avant et après l'école	154	48,508
08	Garde dans un programme/garderie préscolaire	0	0
09	Enfant sous sa propre garde	245	63,799
10	Autre	5	1,338
96	Enchaînement valide	6,849	2,696,880
97	Ne sait pas	7	799
98	Refus	1	250
99	Non déclaré	220	70,267
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui utilisent un mode de garde

Nota : Le principal mode de garde est celui qui est utilisé le plus souvent. S'il y a plus qu'un 'principal' mode de garde avec le même nombre d'heures, le répondant doit en choisir qu'un seul pour cette section.

Nom de la variable : **FCRCQ04** *Position :* 1217 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ4

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous changé votre principal mode de garde et/ou la personne qui assure la garde principale en excluant les périodes où l'enfant a été gardé par vous-même (ou par votre conjoint/partenaire)?

		FREQ	POND
1	Aucune	1,126	283,020
2	1	159	44,498
3	2	22	5,275
4	3 ou 4	11	2,444
5	5 ou plus	4	1,212
6	Enchaînement valide	6,849	2,696,880
9	Non déclaré	228	71,316
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui utilisent un mode de garde

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCRCQ06** *Position :* 1218 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ6

Avez-vous déjà fait garder cet enfant pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) étiez au travail ou aux études ?

		FREQ	POND
1	Oui	599	145,047
2	Non	879	245,036
6	Enchaînement valide	6,693	2,643,246
9	Non déclaré	228	71,316
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui n'utilisent pas de mode de garde

Nom de la variable : **FCRCdQ6B** *Position :* 1219 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CARQ6B

Quel âge avait cet enfant lorsque vous l'avez laissé pour la première fois aux soins d'un service de garde ?

Valeurs permises : 00 : 11

		FREQ	POND
00 : 11	Première fois à un service de garde	5,096	1,688,789
96	Enchaînement valide	3,071	1,337,138
97	Ne sait pas	9	3,197
98	Refus	1	88
99	Non déclaré	222	75,432
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents

Nom de la variable : **FCRCQ07** *Position :* 1221 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CARQ7

Dans l'ensemble, combien de fois le mode de garde de cet enfant a-t-il changé depuis que vous avez recours à des services de garde, sans compter les périodes où l'enfant a été gardé par vous-même (ou par votre conjoint(e)/partenaire) ?

Valeurs permises : 00 : 50

		FREQ	POND
00 : 20	Nbre de changements de modes de garde	1,910	478,026
96	Enchaînement valide	6,250	2,551,833
97	Ne sait pas	18	4,216
99	Non déclaré	221	70,569
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCRCQ08A** *Position :* 1223 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ8A

L'été dernier, pendant que cet enfant ne fréquentait pas l'école, à quel mode de garde avez-vous eu recours pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) étiez au travail et/ou aux études ?
 ...Garderie

		FREQ	POND
1	Oui	57	13,225
2	Non	3,850	1,233,358
6	Enchaînement valide	4,255	1,778,208
7	Ne sait pas	6	3,156
8	Refus	3	603
9	Non déclaré	228	76,095
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans

Nom de la variable : **FCRCQ08B** *Position :* 1224 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ8B

L'été dernier, pendant que cet enfant ne fréquentait pas l'école, à quel mode de garde avez-vous eu recours pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) étiez au travail et/ou aux études ?
 ...Garde chez quelqu'un d'autre par une personne non apparentée

		FREQ	POND
1	Oui	200	53,404
2	Non	3,707	1,193,179
6	Enchaînement valide	4,255	1,778,208
7	Ne sait pas	6	3,156
8	Refus	3	603
9	Non déclaré	228	76,095
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCRCQ08C** Position : 1225 Longueur : 1
 Nom à la collecte : CARQ8C

L'été dernier, pendant que cet enfant ne fréquentait pas l'école, à quel mode de garde avez-vous eu recours pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) étiez au travail et/ou aux études ?
 ...Garde chez quelqu'un d'autre par une personne apparentée

		FREQ	POND
1	Oui	465	125,003
2	Non	3,442	1,121,580
6	Enchaînement valide	4,255	1,778,208
7	Ne sait pas	6	3,156
8	Refus	3	603
9	Non déclaré	228	76,095
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans

Nom de la variable : **FCRCQ08D** Position : 1226 Longueur : 1
 Nom à la collecte : CARQ8D

L'été dernier, pendant que cet enfant ne fréquentait pas l'école, à quel mode de garde avez-vous eu recours pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) étiez au travail et/ou aux études ?
 ...Garde à la maison par une personne non apparentée

		FREQ	POND
1	Oui	210	49,197
2	Non	3,697	1,197,386
6	Enchaînement valide	4,255	1,778,208
7	Ne sait pas	6	3,156
8	Refus	3	603
9	Non déclaré	228	76,095
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCRCQ08E** Position : 1227 Longueur : 1
 Nom à la collecte : CARQ8E

L'été dernier, pendant que cet enfant ne fréquentait pas l'école, à quel mode de garde avez-vous eu recours pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) étiez au travail et/ou aux études ?
 ...Garde à la maison par un frère ou une soeur de l'enfant

		FREQ	POND
1	Oui	543	184,733
2	Non	3,364	1,061,850
6	Enchaînement valide	4,255	1,778,208
7	Ne sait pas	6	3,156
8	Refus	3	603
9	Non déclaré	228	76,095
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans

Nom de la variable : **FCRCQ08F** Position : 1228 Longueur : 1
 Nom à la collecte : CARQ8F

L'été dernier, pendant que cet enfant ne fréquentait pas l'école, à quel mode de garde avez-vous eu recours pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) étiez au travail et/ou aux études ?
 ...Garde à la maison par une autre personne apparentée

		FREQ	POND
1	Oui	271	88,256
2	Non	3,636	1,158,326
6	Enchaînement valide	4,255	1,778,208
7	Ne sait pas	6	3,156
8	Refus	3	603
9	Non déclaré	228	76,095
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCRCQ08G** *Position :* 1229 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ8G

L'été dernier, pendant que cet enfant ne fréquentait pas l'école, à quel mode de garde avez-vous eu recours pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) étiez au travail et/ou aux études ?
 ...Enfant sous sa propre garde

		FREQ	POND
1	Oui	583	189,386
2	Non	3,324	1,057,197
6	Enchaînement valide	4,255	1,778,208
7	Ne sait pas	6	3,156
8	Refus	3	603
9	Non déclaré	228	76,095
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans

Nom de la variable : **FCRCQ08H** *Position :* 1230 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ8H

L'été dernier, pendant que cet enfant ne fréquentait pas l'école, à quel mode de garde avez-vous eu recours pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) étiez au travail et/ou aux études ?
 ...Programme estival organisé

		FREQ	POND
1	Oui	324	118,926
2	Non	3,583	1,127,657
6	Enchaînement valide	4,255	1,778,208
7	Ne sait pas	6	3,156
8	Refus	3	603
9	Non déclaré	228	76,095
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCRCbQ8I** *Position :* 1231 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ8I

L'été dernier, pendant que cet enfant ne fréquentait pas l'école, à quel mode de garde avez-vous eu recours pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) étiez au travail et/ou aux études ?
 ...Garde par un parent qui travaille

		FREQ	POND
1	Oui	298	101,255
2	Non	3,609	1,145,327
6	Enchaînement valide	4,255	1,778,208
7	Ne sait pas	6	3,156
8	Refus	3	603
9	Non déclaré	228	76,095
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans

Nom de la variable : **FCRCbQ8J** *Position :* 1232 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ8J

L'été dernier, pendant que cet enfant ne fréquentait pas l'école, à quel mode de garde avez-vous eu recours pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) étiez au travail et/ou aux études ?
 ...Garde par un parent qui ne travaille pas durant l'été

		FREQ	POND
1	Oui	1,204	378,208
2	Non	2,703	868,375
6	Enchaînement valide	4,255	1,778,208
7	Ne sait pas	6	3,156
8	Refus	3	603
9	Non déclaré	228	76,095
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCRCbQ8K** Position : 1233 Longueur : 1
 Nom à la collecte : CARQ8K

L'été dernier, pendant que cet enfant ne fréquentait pas l'école, à quel mode de garde avez-vous eu recours pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) étiez au travail et/ou aux études ?
 ...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	295	98,608
2	Non	3,612	1,147,975
6	Enchaînement valide	4,255	1,778,208
7	Ne sait pas	6	3,156
8	Refus	3	603
9	Non déclaré	228	76,095
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans

Nom de la variable : **FCRCcQ09** Position : 1234 Longueur : 1
 Nom à la collecte : CARQ9

Ce parent a-t-il pris un congé sans solde, quitté un emploi ou réorganisé ses heures de travail pour s'occuper de cet enfant durant l'été?

		FREQ	POND
1	Oui, a pris un congé sans solde durant l'été	92	27,538
2	Oui, a quitté un emploi	25	10,553
3	Oui, a réorganisé ses heures de travail	206	65,067
4	Non	881	275,049
6	Enchaînement valide	6,958	2,646,583
9	Non déclaré	237	79,854
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 13 ans qui ont répondu 'Oui' à la question FCRCbQ8J (garde par un parent qui ne travaille pas durant l'été)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Garde des enfants - Variables dérivées

Nom de la variable : **FCRCfD2B** *Position :* 1235 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARDV02B

Utilisation de modes de garde

		FREQ	POND
1	Oui	1,330	337,498
2	Non	1,470	388,230
6	Enchaînement Valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	228	72,119
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FCRCcQ1A, FCRCeD2A et FCRCcQ2A. Celle-ci inclut la garde par un frère ou une sœur de l'enfant et l'enfant sous sa propre garde.

Nom de la variable : **FCRCD03** *Position :* 1236 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CARDV03

Nombre total de modes de garde utilisés pour permettre à la PMR (et au conjoint) de travailler ou d'étudier

		FREQ	POND
01 : 09	Nombre de modes de garde	1330	337,499
96	Enchaînement valide	6,841	2,695,028
99	Non déclaré	228	72,119
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui utilisent un mode de garde

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FCRCQ1B, FCRCQ1C, FCRCQ1E, FCRCQ1F, FCRCQ1G, FCRCQ1H, FCRCcQ1J, FCRCQ1D et FCRCeQ1I.

Nom de la variable : **FCRCD04** *Position :* 1238 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARDV04

Nombre d'heures par semaine pour tous les modes de garde

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 080	Nombre d'heures/tous les modes de garde	1,311	333,710
996	Enchaînement valide	6,841	2,695,028
999	Non déclaré	247	75,908
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui utilisent un mode de garde

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FCRCQ1BA, FCRCQ1CA, FCRCQ1EA, FCRCQ1FA, FCRCQ1GA, FCRCQ1HA, FCRCc1JA, FCRCQ1DA et FCRCQ1IA.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCRCeD2A** *Position :* 1241 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CARDV02A

Principal mode de garde

		FREQ	POND
01	Garde dans la maison d'une personne non apparentée	169	43,556
02	Garde dans la maison d'une personne apparentée	167	35,959
03	Garde à domicile par une personne non apparentée	63	14,147
04	Garde à domicile par une personne apparentée (sauf son frère/sa soeur)	118	28,181
05	Garde à domicile par son frère ou sa soeur	385	95,787
06	Garde dans une garderie	16	5,172
07	Garde dans un programme avant et après l'école	154	48,508
08	Garde dans un programme/garderie préscolaire	0	0
09	Enfant sous sa propre garde	245	63,799
10	Autre	5	1,338
11	N'utilise pas de mode de garde	1,470	388,230
96	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
99	Non déclaré	236	73,169
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FCRCcQ2A, FCRCcQ1A, FCRCQ1D et FCRCeQ1I.

Nom de la variable : **FCRCD02** *Position :* 1243 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARDV02

Nombre d'heures par semaine d'utilisation du mode de garde principal

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 075	Nombre d'heures/mode de garde principal	1,311	333,710
996	Enchaînement valide	6,841	2,695,028
999	Non déclaré	247	75,908
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui utilisent un mode de garde

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FCRCeD2A, FCRCQ1BA, FCRCQ1CA, FCRCQ1FA, FCRCQ1EA, FCRCQ1DA, FCRCQ1GA, FCRCQ1HA, FCRCQ1IA et FCRCc1JA.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FCRCD06** *Position :* 1246 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARDV06

Durée d'utilisation du mode de garde principal (en mois)

Valeurs permises : 001 : 140

		FREQ	POND
001 : 139	Durée d'utilisation/mode de garde princ.	1,215	307,193
996	Enchaînement valide	6,841	2,695,028
999	Non déclaré	343	102,424
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans qui utilisent un mode de garde
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions CARQ2A, CARQ2B, FCRCEd2A et FMMHfQ06

Section : **Attentes et aspirations**

Nom de la variable : **FASCdQ01** *Position :* 1249 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ1

Est-ce que cet enfant fréquente actuellement l'école, y compris un programme à temps partiel ou un programme co-op ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,415	647,118
2	Non	89	55,145
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
9	Non déclaré	258	99,275
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Nom de la variable : **FASCdQ02** *Position :* 1250 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ2

Est-ce qu'il a fréquenté l'école depuis le 1er septembre ?

		FREQ	POND
1	Oui	44	26,343
2	Non	45	28,801
6	Enchaînement valide	8,052	2,950,226
9	Non déclaré	258	99,275
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans, s'ils ne vont pas actuellement à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FASCdQ03** Position : 1251 Longueur : 1
 Nom à la collecte : ASPQ3

Vous attendez-vous à ce qu'il retourne à l'école d'ici un an ?

		FREQ	POND
1	Oui	52	32,501
2	Non	28	18,369
6	Enchaînement valide	8,052	2,950,226
7	Ne sait pas	9	4,276
9	Non déclaré	258	99,275
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans, s'ils ne vont pas actuellement à l'école

Nom de la variable : **FASCfQ04** Position : 1252 Longueur : 2
 Nom à la collecte : ASPQ4

Quel genre d'école est-ce que cet enfant fréquente?

		FREQ	POND
01	École secondaire (secondaire I ou II)	32	13,747
02	École secondaire (secondaire III à V)	1,318	596,308
03	École de formation professionnelle ou technique	13	9,122
04	Collège communautaire	3	600
05	CÉGEP	48	29,704
06	Une école commerciale privée ou institut de formation (au dessus du niveau secondaire)	6	2,412
07	Université	5	2,582
08	Autre	34	18,986
96	Enchaînement valide	6,682	2,331,909
99	Non déclaré	258	99,275
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans, s'ils vont à l'école cette année

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FASCdQ05** *Position :* 1254 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ASPQ5

Selon ce que vous savez de son travail scolaire, y compris ses bulletins, quel degré de réussite a-t-il, en général, à l'école cette année ?

		FREQ	POND
01	Très bon	575	248,367
02	Bon	351	164,638
03	Dans la moyenne	428	204,549
04	Faible	85	46,991
05	Très faible	15	6,898
96	Enchaînement valide	6,684	2,332,381
97	Ne sait pas	3	1,546
99	Non déclaré	258	99,275
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans, s'ils vont à l'école cette année

Nom de la variable : **FASCeQ6A** *Position :* 1256 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ6A

Au cours de la dernière année, avez-vous fait les choses suivantes ?...Correspondre, visiter ou parler avec le professeur de cet enfant.

		FREQ	POND
1	Oui	1,024	450,102
2	Non	335	167,162
6	Enchaînement valide	6,778	2,386,193
7	Ne sait pas	2	1,019
8	Refus	1	314
9	Non déclaré	259	99,856
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans, s'ils vont à l'école cette année, au niveau secondaire ou moins

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FASCeQ6B** *Position :* 1257 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ6B

Au cours de la dernière année, avez-vous fait les choses suivantes ?...Visiter la classe de cet enfant

		FREQ	POND
1	Oui	433	193,227
2	Non	926	424,036
6	Enchaînement valide	6,778	2,386,193
7	Ne sait pas	2	1,019
8	Refus	1	314
9	Non déclaré	259	99,856
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans, s'ils vont à l'école cette année, au niveau secondaire ou moins

Nom de la variable : **FASCeQ6C** *Position :* 1258 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ6C

Au cours de la dernière année, avez-vous fait les choses suivantes ?...Assister à un évènement scolaire auquel cet enfant participait, (par exemple, une pièce de théâtre, une compétition sportive ou une exposition de sciences)

		FREQ	POND
1	Oui	629	266,825
2	Non	730	350,438
6	Enchaînement valide	6,778	2,386,193
7	Ne sait pas	2	1,019
8	Refus	1	314
9	Non déclaré	259	99,856
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans, s'ils vont à l'école cette année, au niveau secondaire ou moins

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FASCeQ6D** Position : 1259 Longueur : 1
 Nom à la collecte : ASPQ6D

Au cours de la dernière année, avez-vous fait les choses suivantes ?...Être bénévole dans la classe de cet enfant ou aider lors d'un voyage de classe

		FREQ	POND
1	Oui	119	46,488
2	Non	1,240	570,775
6	Enchaînement valide	6,778	2,386,193
7	Ne sait pas	2	1,019
8	Refus	1	314
9	Non déclaré	259	99,856
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans, s'ils vont à l'école cette année, au niveau secondaire ou moins

Nom de la variable : **FASCeQ6E** Position : 1260 Longueur : 1
 Nom à la collecte : ASPQ6E

Au cours de la dernière année, avez-vous fait les choses suivantes ?...Aider ailleurs dans l'école

		FREQ	POND
1	Oui	144	48,322
2	Non	1,215	568,941
6	Enchaînement valide	6,778	2,386,193
7	Ne sait pas	2	1,019
8	Refus	1	314
9	Non déclaré	259	99,856
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans, s'ils vont à l'école cette année, au niveau secondaire ou moins

Nom de la variable : **FASCeQ6F** Position : 1261 Longueur : 1
 Nom à la collecte : ASPQ6F

Au cours de la dernière année, avez-vous fait les choses suivantes ?...Assister à une réunion de l'association parents-école

		FREQ	POND
1	Oui	588	249,575
2	Non	771	367,688
6	Enchaînement valide	6,778	2,386,193
7	Ne sait pas	2	1,019
8	Refus	1	314
9	Non déclaré	259	99,856
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans, s'ils vont à l'école cette année, au niveau secondaire ou moins

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FASCeQ6G** *Position :* 1262 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ6G

Au cours de la dernière année, avez-vous fait les choses suivantes ?...Recueillir des fonds pour l'école

		FREQ	POND
1	Oui	482	179,122
2	Non	877	438,141
6	Enchaînement valide	6,778	2,386,193
7	Ne sait pas	2	1,019
8	Refus	1	314
9	Non déclaré	259	99,856
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans, s'ils vont à l'école cette année, au niveau secondaire ou moins

Nom de la variable : **FASCeQ6H** *Position :* 1263 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ6H

Au cours de la dernière année, avez-vous fait les choses suivantes ?...Participer à d'autres activités scolaires

		FREQ	POND
1	Oui	195	76,177
2	Non	1,164	541,087
6	Enchaînement valide	6,778	2,386,193
7	Ne sait pas	2	1,019
8	Refus	1	314
9	Non déclaré	259	99,856
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans, s'ils vont à l'école cette année, au niveau secondaire ou moins

Nom de la variable : **FAScfQ6I** *Position :* 1264 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ6I

Au cours de la dernière année, avez-vous fait les choses suivantes ?...Aucune activité

		FREQ	POND
1	Oui	154	82,572
2	Non	1,205	534,691
6	Enchaînement valide	6,778	2,386,193
7	Ne sait pas	2	1,019
8	Refus	1	314
9	Non déclaré	259	99,856
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans, s'ils vont à l'école cette année, au niveau secondaire ou moins

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FASCfQ6J** *Position :* 1265 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ6J

Au cours de la dernière année, avez-vous fait les choses suivantes ? Pas à l'école l'année dernière

		FREQ	POND
1	Oui	13	10,832
2	Non	1,346	606,431
6	Enchaînement valide	6,778	2,386,193
7	Ne sait pas	2	1,019
8	Refus	1	314
9	Non déclaré	259	99,856
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans, s'ils vont à l'école cette année, au niveau secondaire ou moins

Nom de la variable : **FASCdQ7** *Position :* 1266 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ7

Depuis le début de l'école à l'automne, combien de fois un membre du personnel de l'école vous a-t-il contacté par téléphone ou par écrit concernant les problèmes de comportement de cet enfant ou son faible rendement à l'école ?

		FREQ	POND
1	Jamais	1,046	465,808
2	Une ou deux fois	216	110,110
3	Trois ou quatre fois	53	23,120
4	Cinq fois ou plus	44	17,707
6	Enchaînement valide	6,778	2,386,193
7	Ne sait pas	2	1,536
9	Non déclaré	260	100,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans, s'ils vont actuellement à l'école, au niveau secondaire ou moins

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FASCFQ9** Position : 1267 Longueur : 2
 Nom à la collecte : ASPQ9

Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous aimeriez que cet enfant atteigne?

		FREQ	POND
01	Études secondaires non terminées ou moins	24	10,779
02	Diplôme d'études secondaires ou équivalent	131	56,475
03	Études postsecondaires non terminées (sans certificat, diplôme ou grade) CÉGEP / Collège / Études professionnelles / École commerciale privée ou d'un institut de formation privé	91	31,518
04	Certificat ou diplôme d'une école commerciale privée ou d'un institut de formation privé	11	3,560
05	Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'une école de formation professionnelle ou de métiers (ou l'équivalent p. ex., une école en milieu hospitalier offrant un programme de soins infirmiers ou de radiologie, un institut de technologie) ou d'apprentissage enregistré	355	175,162
06	Certificat ou diplôme universitaire de premier cycle (inférieur au baccalauréat)	128	50,099
07	Baccalauréat (p. ex., B.A., B.Sc., B.Sc.A., B.Ed., autre grade universitaire de premier cycle)	515	247,185
08	Premier grade professionnel universitaire (p. ex.: médecine, dentisterie, médecine vétérinaire, droit, optométrie, théologie)	85	39,050
09	Maîtrise, ou certificat ou diplôme universitaire supérieur (supérieur au baccalauréat)	69	40,341
10	Ph.D. (ou autre doctorat acquis, p. ex., D.Sc., D.Ed.)	39	19,699
11	Autre	14	8,454
12	Indécis(e)	33	16,417
96	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
97	Ne sait pas	7	2,630
99	Non déclaré	260	100,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FASCf10G** *Position :* 1269 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ10A

Y a-t-il quelque chose qui empêcherait cet enfant de poursuivre ses études aussi loin que vous aimeriez ?...Non

		FREQ	POND
1	Oui	948	416,570
2	Non	552	283,705
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
7	Ne sait pas	2	1,093
9	Non déclaré	260	100,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Nom de la variable : **FASCf10A** *Position :* 1270 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ10B

Y a-t-il quelque chose qui empêcherait cet enfant de poursuivre ses études aussi loin que vous aimeriez ? ...Situation financière (doit travailler/coûte trop cher)

		FREQ	POND
1	Oui	294	138,298
2	Non	1,206	561,977
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
7	Ne sait pas	2	1,093
9	Non déclaré	260	100,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Nom de la variable : **FASCf10C** *Position :* 1271 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ10C

Y a-t-il quelque chose qui empêcherait cet enfant de poursuivre ses études aussi loin que vous aimeriez ? ...Est incapable d'être admis au programme/notes trop basses/pas accepté

		FREQ	POND
1	Oui	120	64,459
2	Non	1,380	635,816
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
7	Ne sait pas	2	1,093
9	Non déclaré	260	100,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FASCf10E** *Position :* 1272 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ10D

Y a-t-il quelque chose qui empêcherait cet enfant de poursuivre ses études aussi loin que vous aimeriez ? ...A peu d'intérêt ou de motivation

		FREQ	POND
1	Oui	142	86,508
2	Non	1,358	613,767
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
7	Ne sait pas	2	1,093
9	Non déclaré	260	100,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Nom de la variable : **FASCf10B** *Position :* 1273 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ10E

Y a-t-il quelque chose qui empêcherait cet enfant de poursuivre ses études aussi loin que vous aimeriez ? ...Souhaite rester près de la maison

		FREQ	POND
1	Oui	11	6,637
2	Non	1,489	693,637
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
7	Ne sait pas	2	1,093
9	Non déclaré	260	100,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Nom de la variable : **FASCf10H** *Position :* 1274 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ10F

Y a-t-il quelque chose qui empêcherait cet enfant de poursuivre ses études aussi loin que vous aimeriez ? ...Prend trop de temps

		FREQ	POND
1	Oui	13	8,082
2	Non	1,487	692,193
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
7	Ne sait pas	2	1,093
9	Non déclaré	260	100,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FASCf10I** *Position :* 1275 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ10G

Y a-t-il quelque chose qui empêcherait cet enfant de poursuivre ses études aussi loin que vous aimeriez ? ...Voulait travailler

		FREQ	POND
1	Oui	22	9,568
2	Non	1,478	690,707
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
7	Ne sait pas	2	1,093
9	Non déclaré	260	100,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Nom de la variable : **FASCf10J** *Position :* 1276 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ10H

Y a-t-il quelque chose qui empêcherait cet enfant de poursuivre ses études aussi loin que vous aimeriez ? ...Soin des enfants

		FREQ	POND
1	Oui	7	3,808
2	Non	1,493	696,466
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
7	Ne sait pas	2	1,093
9	Non déclaré	260	100,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Nom de la variable : **FASCf10D** *Position :* 1277 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ10I

Y a-t-il quelque chose qui empêcherait cet enfant de poursuivre ses études aussi loin que vous aimeriez ? ...Santé du répondant

		FREQ	POND
1	Oui	23	11,105
2	Non	1,477	689,170
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
7	Ne sait pas	2	1,093
9	Non déclaré	260	100,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FASCf10K** *Position :* 1278 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ10J

Y a-t-il quelque chose qui empêcherait cet enfant de poursuivre ses études aussi loin que vous aimeriez ? ...Est incertain(e) de savoir quoi faire

		FREQ	POND
1	Oui	36	15,107
2	Non	1,464	685,168
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
7	Ne sait pas	2	1,093
9	Non déclaré	260	100,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Nom de la variable : **FASCf10F** *Position :* 1279 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ10K

Y a-t-il quelque chose qui empêcherait cet enfant de poursuivre ses études aussi loin que vous aimeriez ? ...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	46	26,117
2	Non	1,454	674,158
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
7	Ne sait pas	2	1,093
9	Non déclaré	260	100,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Nom de la variable : **FASCd11A** *Position :* 1280 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ11A

Est-ce que vous ou une autre personne avez pris l'une des mesures suivantes pour vous assurer qu'il pourra poursuivre des études postsecondaires ?...Mis de l'argent de côté

		FREQ	POND
1	Oui	829	393,885
2	Non	668	304,896
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
7	Ne sait pas	4	2,091
8	Refus	1	497
9	Non déclaré	260	100,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FASCd11B** Position : 1281 Longueur : 1
Nom à la collecte : ASPQ11B

Est-ce que vous ou une autre personne avez pris l'une des mesures suivantes pour vous assurer qu'il pourra poursuivre des études postsecondaires ?...Trouvé un nouvel emploi ou un emploi supplémentaire

		FREQ	POND
1	Oui	165	63,930
2	Non	1,332	634,850
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
7	Ne sait pas	4	2,091
8	Refus	1	497
9	Non déclaré	260	100,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Nom de la variable : **FASCd11C** Position : 1282 Longueur : 1
Nom à la collecte : ASPQ11C

Est-ce que vous ou une autre personne avez pris l'une des mesures suivantes pour vous assurer qu'il pourra poursuivre des études postsecondaires ?...Encouragé cet enfant à gagner de l'argent / à trouver un emploi

		FREQ	POND
1	Oui	1,036	469,287
2	Non	461	229,493
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
7	Ne sait pas	4	2,091
8	Refus	1	497
9	Non déclaré	260	100,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FASCd11D** *Position :* 1283 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ11D

Est-ce que vous ou une autre personne avez pris l'une des mesures suivantes pour vous assurer qu'il pourra poursuivre des études postsecondaires ?...Encouragé cet enfant à obtenir une bourse

		FREQ	POND
1	Oui	645	295,313
2	Non	852	403,467
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
7	Ne sait pas	4	2,091
8	Refus	1	497
9	Non déclaré	260	100,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Nom de la variable : **FASCe11E** *Position :* 1284 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ11E

Est-ce que vous ou une autre personne avez pris l'une des mesures suivantes pour vous assurer qu'il pourra poursuivre des études postsecondaires ?...Encouragé cet enfant à fréquenter l'école et vivre à la maison

		FREQ	POND
1	Oui	592	310,190
2	Non	905	388,591
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
7	Ne sait pas	4	2,091
8	Refus	1	497
9	Non déclaré	260	100,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FASCd11F** *Position :* 1285 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ11F

Est-ce que vous ou une autre personne avez pris l'une des mesures suivantes pour vous assurer qu'il pourra poursuivre des études postsecondaires ?...Aucune

		FREQ	POND
1	Oui	131	57,649
2	Non	1,366	641,131
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
7	Ne sait pas	4	2,091
8	Refus	1	497
9	Non déclaré	260	100,170
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Nom de la variable : **FASCdQ12** *Position :* 1286 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ12

Dans quelle mesure est-il important pour vous qu'il ait de bonnes notes à l'école ?

		FREQ	POND
1	Très important	1,084	506,131
2	Assez important	389	180,355
3	Pas très important	19	9,966
4	Pas important du tout	8	3,486
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
7	Ne sait pas	1	933
9	Non déclaré	261	100,667
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FASCdQ13** *Position :* 1287 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ASPQ13

À quelle fréquence est-ce que vous et cet enfant parlez de l'école ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	856	403,708
02	Quelques fois par semaine	445	204,325
03	Une fois par semaine	108	46,629
04	Quelques fois par mois	50	23,962
05	Une fois par mois	9	6,483
06	Moins d'une fois par mois	6	1,821
07	Rarement	23	12,256
96	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
97	Ne sait pas	2	1,016
98	Refus	2	672
99	Non déclaré	261	100,667
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Nom de la variable : **FASCdQ14** *Position :* 1289 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ASPQ14

À quelle fréquence parlez-vous avec cet enfant de ses ami(e)s ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	715	318,967
02	Quelques fois par semaine	569	267,312
03	Une fois par semaine	108	50,557
04	Quelques fois par mois	64	37,542
05	Une fois par mois	9	3,056
06	Moins d'une fois par mois	7	7,261
07	Rarement	28	15,284
96	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
97	Ne sait pas	2	1,247
98	Refus	1	454
99	Non déclaré	259	99,856
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FASCdQ15** *Position :* 1291 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ15

Combien de ses ami(e)s intimes connaissez-vous de vue et par leur nom ?

		FREQ	POND
1	Tous (toutes)	576	252,871
2	La plupart	686	317,054
3	À peu près la moitié	129	71,830
4	Seulement quelques-un(e)s	104	55,707
5	Aucun(e)	3	2,076
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
7	Ne sait pas	4	1,688
9	Non déclaré	260	100,311
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Nom de la variable : **FASCdQ16** *Position :* 1292 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ASPQ16

Est-ce qu'il fréquente des jeunes que vous croyez être souvent fauteurs de troubles ?

		FREQ	POND
1	Souvent	41	15,024
2	Parfois	156	70,494
3	Rarement	471	211,862
4	Jamais	828	399,825
6	Enchaînement valide	6,637	2,303,107
7	Ne sait pas	5	3,707
8	Refus	1	314
9	Non déclaré	260	100,311
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Jeunes âgés de 16 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Socio-démographique - Enfant

Nom de la variable : **FSDCQ1** *Position :* 1293 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SOCBQ1

Dans quel pays est-il né ?

		FREQ	POND
01	Canada	8,030	2,923,334
02	Chine	3	2,826
03	France	2	2,470
04	Allemagne	11	2,694
05	Grèce	0	0
06	Guyane	1	3,826
07	Hong Kong	1	270
08	Hongrie	0	0
09	Inde	1	78
10	Italie	1	638
11	Jamaïque	1	1,727
12	Pays-Bas (Hollande)	1	4,128
13	Philippines	8	6,687
14	Pologne	1	4,370
15	Portugal	1	669
16	Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord, Pays de Galles)	3	781
17	États-Unis	13	11,312
18	Vietnam	0	0
19	Autre	35	29,717
99	Non déclaré	286	109,118
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ2B** *Position :* 1295 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ2B

Est-il maintenant, ou a-t-il déjà été immigrant reçu ?

		FREQ	POND
1	Oui	44	51,047
2	Non	15	10,689
6	Enchaînement valide	8,054	2,933,792
9	Non déclaré	286	109,118
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, nés à l'extérieur du Canada et ne sont pas citoyens Canadiens par naissance

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ3** *Position :* 1296 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : SOCBQ3

En quelle année a-t-il immigré au Canada pour la première fois ?

Valeurs permises : 1987 : 1995

		FREQ	POND
1987 : 1994	Année première immigration au Canada	58	61,290
9996	Enchaînement valide	8,054	2,933,792
9999	Non déclaré	287	109,564
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, nés à l'extérieur du Canada et ne sont pas citoyens Canadiens par naissance
Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCfQ3A** *Position :* 1300 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ3A

Est-ce que cet enfant est une personne Autochtone, c'est-à-dire un Indien de l'Amérique du Nord, un Métis ou un Inuit

		FREQ	POND
1	Oui	427	120,534
2	Non	7,648	2,854,960
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	7	1,849
8	Refus	1	99
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCf3BA** *Position :* 1301 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ3BA

Est-ce que cet enfant est un Indien de l'Amérique du Nord, un Métis ou un Inuit ? ...Indien de l'Amérique du Nord

		FREQ	POND
1	Oui	215	63,687
2	Non	202	53,654
6	Enchaînement valide	7,674	2,867,905
7	Ne sait pas	10	3,193
9	Non déclaré	298	116,206
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, qui ont répondu 'Oui' à FSDCfQ3A (l'enfant est une personne autochtone)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCf3BB** *Position :* 1302 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ3BB

Est-ce que cet enfant est un Indien de l'Amérique du Nord, un Métis ou un Inuit ?...Métis

		FREQ	POND
1	Oui	205	55,241
2	Non	212	62,100
6	Enchaînement valide	7,674	2,867,905
7	Ne sait pas	10	3,193
9	Non déclaré	298	116,206
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, qui ont répondu 'Oui' à FSDCfQ3A (l'enfant est une personne autochtone)

Nom de la variable : **FSDCf3BC** *Position :* 1303 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ3BC

Est-ce que cet enfant est un Indien de l'Amérique du Nord, un Métis ou un Inuit ?...Inuit
(Esquimau)

		FREQ	POND
1	Oui	5	647
2	Non	412	116,695
6	Enchaînement valide	7,674	2,867,905
7	Ne sait pas	10	3,193
9	Non déclaré	298	116,206
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, qui ont répondu 'Oui' à FSDCfQ3A (l'enfant est une personne autochtone)

Nom de la variable : **FSDCQ4A** *Position :* 1304 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4A

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres appartenaient-ils ?...Canadien

		FREQ	POND
1	Oui	4,465	1,625,045
2	Non	3,628	1,364,551
9	Non déclaré	306	115,049
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ4B** *Position :* 1305 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4B

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres appartenaient-ils ?...Français

		FREQ	POND
1	Oui	2,503	861,289
2	Non	5,590	2,128,307
9	Non déclaré	306	115,049
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ4C** *Position :* 1306 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4C

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres appartenaient-ils ?...Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	2,417	793,112
2	Non	5,676	2,196,484
9	Non déclaré	306	115,049
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ4D** *Position :* 1307 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4D

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres appartenaient-ils ?...Allemand

		FREQ	POND
1	Oui	1,244	387,427
2	Non	6,849	2,602,170
9	Non déclaré	306	115,049
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ4E** *Position :* 1308 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4E

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres appartenaient-ils ?...Écossais

		FREQ	POND
1	Oui	1,581	556,421
2	Non	6,512	2,433,176
9	Non déclaré	306	115,049
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ4F** *Position :* 1309 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4F

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres appartenaient-ils ?...Irlandais

		FREQ	POND
1	Oui	1,371	494,692
2	Non	6,722	2,494,904
9	Non déclaré	306	115,049
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ4G** *Position :* 1310 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4G

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres appartenaient-ils ?...Italien

		FREQ	POND
1	Oui	259	123,728
2	Non	7,834	2,865,868
9	Non déclaré	306	115,049
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ4H** *Position :* 1311 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4H

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres appartenaient-ils ?...Ukrainien

		FREQ	POND
1	Oui	498	145,590
2	Non	7,595	2,844,006
9	Non déclaré	306	115,049
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ4I** *Position :* 1312 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4I

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres appartenaient-ils ?...Hollandais
(Néerlandais)

		FREQ	POND
1	Oui	407	139,236
2	Non	7,686	2,850,360
9	Non déclaré	306	115,049
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ4J** *Position :* 1313 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4J

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres appartenaient-ils ?...Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	73	62,541
2	Non	8,020	2,927,056
9	Non déclaré	306	115,049
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ4K** *Position :* 1314 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4K

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres appartenaient-ils ?...Juif

		FREQ	POND
1	Oui	43	32,210
2	Non	8,050	2,957,387
9	Non déclaré	306	115,049
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ4L** *Position :* 1315 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4L

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres appartenaient-ils ?...Polonais

		FREQ	POND
1	Oui	285	132,291
2	Non	7,808	2,857,305
9	Non déclaré	306	115,049
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ4M** *Position :* 1316 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4M

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres appartenaient-ils ?...Portugais

		FREQ	POND
1	Oui	72	41,290
2	Non	8,021	2,948,306
9	Non déclaré	306	115,049
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ4N** *Position :* 1317 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4N

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres appartenaient-ils ?...Sud-asiatique

		FREQ	POND
1	Oui	20	12,990
2	Non	8,073	2,976,606
9	Non déclaré	306	115,049
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ4O** *Position :* 1318 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4O

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres appartenaient-ils ?...Noir

		FREQ	POND
1	Oui	54	38,187
2	Non	8,039	2,951,409
9	Non déclaré	306	115,049
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ4P** *Position :* 1319 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4P

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres appartenaient-ils ?...Indien de l'Amérique du nord

		FREQ	POND
1	Oui	430	130,569
2	Non	7,671	2,865,125
9	Non déclaré	298	108,950
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ4Q** *Position :* 1320 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4Q

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres appartenaient-ils ?...Métis

		FREQ	POND
1	Oui	273	75,942
2	Non	7,825	2,914,969
9	Non déclaré	301	113,733
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ4R** *Position :* 1321 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4R

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres appartenaient-ils ?...Inuit/Esquimau

		FREQ	POND
1	Oui	7	1,464
2	Non	8,086	2,988,132
9	Non déclaré	306	115,049
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ4S** *Position :* 1322 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4S

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres appartenaient-ils ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	57	38,422
2	Non	8,132	2,995,326
9	Non déclaré	210	70,897
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCb4AA** *Position :* 1323 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AA

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur ?...Blanc

		FREQ	POND
1	Oui	7,561	2,631,070
2	Non	386	289,009
8	Refus	2	105
9	Non déclaré	450	184,462
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCb4AB** *Position :* 1324 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AB

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur ?...Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	74	72,236
2	Non	7,873	2,847,842
8	Refus	2	105
9	Non déclaré	450	184,462
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCb4AC** *Position :* 1325 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AC

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur ?...Sud-Asiatique (par ex. Indien de l'Inde, Pakistanais, Pendjabi, Srilankais)

		FREQ	POND
1	Oui	72	60,776
2	Non	7,875	2,859,303
8	Refus	2	105
9	Non déclaré	450	184,462
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCb4AD** *Position :* 1326 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AD

Comment décririez vous le mieux la race ou couleur ?...Noir (par ex. Africain, Haïtien, Jamaïquain, Somalien)

		FREQ	POND
1	Oui	66	48,893
2	Non	7,881	2,871,185
8	Refus	2	105
9	Non déclaré	450	184,462
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCb4AE** *Position :* 1327 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AE

Comment décririez vous le mieux la race ou couleur ?...Autochtone (par ex. Indien de l'Amérique du Nord, Métis ou Inuit/Esquimau)

		FREQ	POND
1	Oui	166	51,766
2	Non	7,781	2,868,312
8	Refus	2	105
9	Non déclaré	450	184,462
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCb4AF** *Position :* 1328 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AF

Comment décririez vous le mieux la race ou couleur ?...Arabe/Asiatique Occidental (par ex. Arménien, Égyptien, Iranien, Libanais, Marocain)

		FREQ	POND
1	Oui	13	20,979
2	Non	7,934	2,899,100
8	Refus	2	105
9	Non déclaré	450	184,462
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCb4AG** *Position :* 1329 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AG

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur ?...Philippin

		FREQ	POND
1	Oui	53	34,035
2	Non	7,894	2,886,043
8	Refus	2	105
9	Non déclaré	450	184,462
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCb4AH** *Position :* 1330 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AH

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur ?...Asiatique du Sud-Est (par ex. Cambodgien, Indonésien, Laotien, Vietnamien)

		FREQ	POND
1	Oui	17	11,873
2	Non	7,930	2,908,205
8	Refus	2	105
9	Non déclaré	450	184,462
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCb4AI** *Position :* 1331 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AI

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur ?...Latino-Américain

		FREQ	POND
1	Oui	27	23,234
2	Non	7,920	2,896,844
8	Refus	2	105
9	Non déclaré	450	184,462
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCb4AJ** *Position :* 1332 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AJ

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur ?...Japonais

		FREQ	POND
1	Oui	11	4,858
2	Non	7,936	2,915,221
8	Refus	2	105
9	Non déclaré	450	184,462
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCb4AK** *Position :* 1333 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AK

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur ?...Coréen

		FREQ	POND
1	Oui	2	5,122
2	Non	7,945	2,914,957
8	Refus	2	105
9	Non déclaré	450	184,462
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCb4AL** *Position :* 1334 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AL

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	8	6,653
2	Non	8,162	3,020,320
9	Non déclaré	229	77,672
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ5A** *Position :* 1335 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5A

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	6,920	2,517,858
2	Non	1,162	459,536
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ5B** *Position :* 1336 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5B

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Français

		FREQ	POND
1	Oui	2,776	1,080,447
2	Non	5,306	1,896,947
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ5C** *Position :* 1337 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5C

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Arabe

		FREQ	POND
1	Oui	11	13,261
2	Non	8,071	2,964,133
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ5D** *Position :* 1338 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5D

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	25	29,692
2	Non	8,057	2,947,701
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ5E** *Position :* 1339 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5E

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Cri

		FREQ	POND
1	Oui	8	940
2	Non	8,074	2,976,454
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ5F** *Position :* 1340 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5F

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Allemand

		FREQ	POND
1	Oui	41	16,954
2	Non	8,041	2,960,439
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ5G** *Position :* 1341 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5G

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Grec

		FREQ	POND
1	Oui	3	1,296
2	Non	8,079	2,976,098
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ5H** *Position :* 1342 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5H

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Hongrois

		FREQ	POND
1	Oui	1	105
2	Non	8,081	2,977,288
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ5I** *Position :* 1343 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5I

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Italien

		FREQ	POND
1	Oui	25	19,222
2	Non	8,057	2,958,171
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ5J** *Position :* 1344 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5J

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Coréen

		FREQ	POND
1	Oui	0	0
2	Non	8,082	2,977,394
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ5K** *Position :* 1345 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5K

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Persan (Farsi)

		FREQ	POND
1	Oui	7	7,903
2	Non	8,075	2,969,491
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ5L** *Position :* 1346 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5L

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Polonais

		FREQ	POND
1	Oui	24	23,202
2	Non	8,058	2,954,192
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ5M** *Position :* 1347 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5M

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Portugais

		FREQ	POND
1	Oui	18	20,412
2	Non	8,064	2,956,982
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ5N** *Position :* 1348 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5N

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Pendjabi

		FREQ	POND
1	Oui	22	13,454
2	Non	8,060	2,963,940
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ5O** *Position :* 1349 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5O

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Espagnol

		FREQ	POND
1	Oui	73	45,717
2	Non	8,009	2,931,676
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ5P** *Position :* 1350 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5P

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Tagal (Philippin)

		FREQ	POND
1	Oui	13	7,028
2	Non	8,069	2,970,366
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ5Q** *Position :* 1351 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5Q

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Ukrainien

		FREQ	POND
1	Oui	4	1,351
2	Non	8,078	2,976,043
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ5R** *Position :* 1352 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5R

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Vietnamien

		FREQ	POND
1	Oui	9	8,357
2	Non	8,073	2,969,036
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ5S** *Position :* 1353 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5S

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	108	82,956
2	Non	7,974	2,894,437
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ6A** *Position :* 1354 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6A

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	6,187	2,102,533
2	Non	1,895	874,861
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ6B** *Position :* 1355 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6B

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Français

		FREQ	POND
1	Oui	1,762	699,855
2	Non	6,320	2,277,539
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ6C** *Position :* 1356 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6C

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Arabe

		FREQ	POND
1	Oui	10	9,391
2	Non	8,072	2,968,003
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ6D** *Position :* 1357 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6D

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	23	27,119
2	Non	8,059	2,950,275
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ6E** *Position :* 1358 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6E

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Cri

		FREQ	POND
1	Oui	1	116
2	Non	8,081	2,977,278
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ6F** *Position :* 1359 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6F

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Allemand

		FREQ	POND
1	Oui	29	13,110
2	Non	8,053	2,964,283
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ6G** *Position :* 1360 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6G

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Grec

		FREQ	POND
1	Oui	2	1,202
2	Non	8,080	2,976,192
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ6H** *Position :* 1361 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6H

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Hongrois

		FREQ	POND
1	Oui	0	0
2	Non	8,082	2,977,394
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ6I** *Position :* 1362 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6I

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Italien

		FREQ	POND
1	Oui	13	13,871
2	Non	8,069	2,963,523
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ6J** *Position :* 1363 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6J

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Coréen

		FREQ	POND
1	Oui	1	4,891
2	Non	8,081	2,972,503
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ6K** *Position :* 1364 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6K

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Persan (Farsi)

		FREQ	POND
1	Oui	6	7,552
2	Non	8,076	2,969,842
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ6L** *Position :* 1365 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6L

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Polonais

		FREQ	POND
1	Oui	15	16,103
2	Non	8,067	2,961,290
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ6M** *Position :* 1366 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6M

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Portugais

		FREQ	POND
1	Oui	15	16,508
2	Non	8,067	2,960,886
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ6N** *Position :* 1367 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6N

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?..Pendjabi

		FREQ	POND
1	Oui	25	15,803
2	Non	8,057	2,961,591
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ6O** *Position :* 1368 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6O

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Espagnol

		FREQ	POND
1	Oui	26	16,974
2	Non	8,056	2,960,420
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ6P** *Position :* 1369 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6P

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Tagal (Philippin)

		FREQ	POND
1	Oui	15	12,159
2	Non	8,067	2,965,235
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ6Q** *Position :* 1370 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6Q

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Ukrainien

		FREQ	POND
1	Oui	4	1,270
2	Non	8,078	2,976,124
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ6R** *Position :* 1371 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6R

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Vietnamien

		FREQ	POND
1	Oui	12	11,430
2	Non	8,070	2,965,964
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCQ6S** *Position :* 1372 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6S

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	70	61,380
2	Non	8,012	2,916,013
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCc6AA** *Position :* 1373 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6AA

Quelle(s) langue(s) parle-t-il le plus souvent à la maison ?...Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	6,332	2,213,988
2	Non	1,750	763,406
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCc6AB** *Position :* 1374 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6AB

Quelle(s) langue(s) parle-t-il le plus souvent à la maison ?...Français

		FREQ	POND
1	Oui	1,707	687,896
2	Non	6,375	2,289,498
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCc6AC** *Position :* 1375 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6AC

Quelle(s) langue(s) parle-t-il le plus souvent à la maison ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	139	112,980
2	Non	7,943	2,864,413
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	1	48
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCe6BA** *Position :* 1376 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6BA

Dans quelle(s) langue(s) vous (et votre conjoint(e)) vous adressez-vous habituellement à cet enfant à la maison ?... Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	6,282	2,156,568
2	Non	1,801	820,874
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCe6BB** *Position :* 1377 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6BB

Dans quelle(s) langue(s) vous (et votre conjoint(e)) vous adressez-vous habituellement à cet enfant à la maison ?...Français

		FREQ	POND
1	Oui	1,735	700,847
2	Non	6,348	2,276,595
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCe6BC** *Position :* 1378 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6BC

Dans quelle(s) langue(s) vous (et votre conjoint(e)) vous adressez-vous habituellement à cet enfant à la maison ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	209	185,367
2	Non	7,874	2,792,075
6	Enchaînement valide	26	12,944
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCQ8** Position : 1379 Longueur : 2
 Nom à la collecte : SOCBQ8

Quelle est la religion de cet enfant, s'il en a une ?

		FREQ	POND
01	Aucune religion	1,376	566,220
02	Catholique romaine	3,652	1,387,043
03	Église unie	820	244,058
04	Anglicane	489	148,910
05	Presbytérienne	165	52,586
06	Luthérienne	205	61,949
07	Baptiste	289	79,224
08	Orthodoxe orientale	22	19,298
09	Juive	25	21,740
10	Islamique (Musulmane)	32	33,094
11	Bouddhiste	13	16,236
12	Hindoue	13	8,883
13	Sikh	26	13,963
14	Témoins de Jéhovah	31	14,233
15	Autre	911	304,506
96	Enchaînement valide	26	12,944
97	Ne sait pas	6	2,518
98	Refus	8	2,980
99	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nom de la variable : **FSDCeQ9** Position : 1381 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCBQ9

En excluant les occasions spéciales (par exemple les mariages ou les funérailles), combien de fois cet enfant a assisté à un service religieux ou à une célébration du culte dans les 12 derniers mois ?

		FREQ	POND
1	Au moins une fois par semaine	1,778	630,134
2	Au moins une fois par mois	1,273	410,593
3	Au moins 3 ou 4 fois	1,472	493,233
4	Au moins une fois	960	355,630
5	Jamais	2,584	1,078,675
6	Enchaînement valide	26	12,944
7	Ne sait pas	9	6,450
8	Refus	7	2,727
9	Non déclaré	290	114,259
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Socio-démographique - Variables dérivées - Enfant

Nom de la variable : **FSDCD01** *Position :* 1382 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SDCDV01

Âge à l'immigration

Valeurs permises : 000 : 011

		FREQ	POND
000 : 006	Âge à l'immigration	58	61,290
996	Enchaînement valide	8,054	2,933,792
999	Non déclaré	287	109,564
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, nés à l'extérieur du Canada et ne sont pas citoyens canadiens par naissance
Nota : Cette variable dérivée est basée sur l'année de naissance (FMMCQ03A) et la question FSDCQ3. Cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Nom de la variable : **FSDCD02** *Position :* 1385 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SDCDV02

Nombre d'années écoulées depuis la première fois qu'il a immigré au Canada

Valeurs permises : 009 : 017

		FREQ	POND
010 : 017	Années depuis l'immigration	58	61,290
996	Enchaînement valide	8,054	2,933,792
999	Non déclaré	287	109,564
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans, nés à l'extérieur du Canada et ne sont pas citoyens canadiens par naissance
Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question FSDCQ3. Cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Nom de la variable : **FSDCD2AA** *Position :* 1388 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDCDV2AA

Citoyenneté

		FREQ	POND
1	Citoyen(ne) du Canada par naissance	8,054	2,933,792
2	Citoyen(ne) du Canada par naturalisation	17	19,545
3	N'est pas citoyen(ne) du Canada	42	42,191
9	Non déclaré	286	109,118
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDCQ1 et SOCBQ2A. Cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCD03** Position : 1389 Longueur : 2
 Nom à la collecte : SDCDV03

Statut d'immigrant et connaissance des langues officielles

		FREQ	POND
01	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), parlant français et anglais et parlant ou ne parlant pas une autre langue	1,592	603,610
02	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), parlant anglais ou français seulement et parlant ou ne parlant pas une langue seconde	6,352	2,271,808
03	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), ne parlant ni français ni anglais	2	660
04	Canadien naturalisé, parlant français et anglais et parlant ou ne parlant pas d'autres langues	3	2,010
05	Canadien naturalisé, parlant anglais ou français seulement et parlant ou ne parlant pas une langue seconde	11	13,675
06	Canadien naturalisé, ne parlant ni français ni anglais	0	0
07	N'est pas citoyen canadien	42	42,191
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	371	157,747
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDCQ5A, FSDCQ5B et FSDCD2AA. Cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Nom de la variable : **FSDCD04** Position : 1391 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SDCDV04

Lieu de naissance (recodé)

		FREQ	POND
1	Canada	8,030	2,923,334
2	États-Unis	13	11,312
3	Europe	20	15,750
4	Asie	13	9,861
5	Autre	37	35,270
9	Non déclaré	286	109,118
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question FSDCQ1. Cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FSDCD05** *Position :* 1392 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDCDV05

Langue dans laquelle la personne est en mesure de converser

		FREQ	POND
01	Anglais seulement	5,049	1,699,789
02	Français seulement	1,150	452,232
03	Anglais et français seulement	1,506	541,742
04	Anglais, français et autre langue	112	80,395
05	Anglais et autre langue (autre que le français)	253	195,932
06	Français et autre langue (autre que l'anglais)	8	6,077
07	Ni anglais ni français (autre)	4	1,226
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	291	114,307
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDCQ5A à FSDCQ5S

Nom de la variable : **FSDCD06** *Position :* 1394 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDCDV06

Première langue apprise à la maison et encore comprise

		FREQ	POND
01	Anglais seulement	6,057	2,051,171
02	Français seulement	1,675	671,511
03	Anglais et français seulement	84	26,348
04	Anglais et français et autre	0	0
05	Anglais et autre (pas le français)	46	25,014
06	Français et autre (pas l'anglais)	3	1,995
07	Ni l'anglais ni le français (autre)	217	201,354
96	Enchaînement valide	26	12,944
99	Non déclaré	291	114,307
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDCQ6A à FSDCQ6S

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Section : Mathématiques - Scores

Nom de la variable : **FMACS01** *Position :* 1396 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MATHS01

Score-Nombre de réponses exactes

		FREQ	POND
00	00	30	6,114
01	01	138	49,821
02	02	242	77,308
03	03	338	101,370
04	04	442	147,117
05	05	488	160,611
06	06	514	188,183
07	07	509	168,434
08	08	453	148,463
09	09	443	140,212
10	10	413	136,206
11	11	383	124,570
12	12	347	118,405
13	13	274	100,889
14	14	231	97,930
15	15	204	92,752
16	16	152	58,105
17	17	107	41,393
18	18	66	26,845
19	19	38	12,890
20	20	13	3,965
96	Enchaînement valide	1,585	750,196
99	Non déclaré	989	352,865
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nota : Ce score est souvent appelé le "score brut" et représente le nombre d'items que l'enfant a répondu correctement.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMACfS02** *Position :* 1398 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : MATHS02

Score échelonné (Classique)

Valeurs permises : 267 : 871

		FREQ	POND
267 : 871	Score échelonné (Classique)	5,825	2,001,583
996	Enchaînement valide	1,585	750,196
999	Non déclaré	989	352,865
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nota : Ce score est un score échelonné à intervalles équidistants calculé à partir du "score brut" pour chaque combinaison de niveau de scolarité et de test. Les scores pour cette variable augmentent avec le niveau de scolarité et d'habileté de l'enfant. Pour cette raison, il est fortement suggéré d'utiliser les scores échelonnés dans l'analyse des croissances dans le temps.

Nom de la variable : **FMACS03** *Position :* 1401 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : MATHS03

Score échelonné -Théorie de réponses aux items

Valeurs permises : 184 : 702

		FREQ	POND
184 : 702	Score échelonné (TRI)	5,825	2,001,583
996	Enchaînement valide	1,585	750,196
999	Non déclaré	989	352,865
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nota : Ce score échelonné a été dérivé à partir des schémas de réponses correctement répondues pour chaque combinaison d'année scolaire et de niveau de test en utilisant la théorie de réponses aux items (TRI). Les scores de cette variable augmentent avec le niveau croissant d'habileté des enfants ainsi qu'avec le niveau scolaire. Le score n'est pas déterminé à partir du score brut seulement. Il représente en fait une fonction des caractéristiques psychométriques des items du test. Le score est basé, entre autres, sur le degré de difficulté des items que l'enfant a répondu correctement, ainsi que la corrélation de ces items à l'habileté mesurée. Les méthodes utilisées afin de dériver les scores sont décrites dans ce document. Le score TRI est différent des autres scores rapportés pour l'examen de mathématiques, puisqu'il estime la mesure du rendement avec une plus grande précision. Contrairement à l'autre score échelonné, le score TRI n'utilise pas de jalon externe pour déterminer le niveau de rendement attendu. Il estime en fait, le rendement de chaque enfant comparativement à la population courante, tel qu'estimé par l'échantillon d'enfants qui ont complété le test. Une évaluation du rang des enfants démontre que les deux méthodes ne sont pas significativement différentes. Il est fortement recommandé d'utiliser un seul de ces scores dans les analyses visant une évaluation de la croissance à travers le temps.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FMACfd01** *Position :* 1404 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MATHLVL

Niveau de l'exercice de calcul fait par l'enfant

		FREQ	POND
04	Niveau 4	146	48,577
05	Niveau 5	1,254	320,656
06	Niveau 6	1,252	331,453
07	Niveau 7	903	352,930
08	Niveau 8	874	352,267
09	Niveau 9	792	337,230
10	Niveau 10	604	258,470
96	Enchaînement Valide	1,585	750,196
99	Non déclaré	989	352,865
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Nom de la variable : **FMACfD02** *Position :* 1406 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MATHLANG

Langue dans laquelle l'enfant a fait l'exercice de calcul

		FREQ	POND
1	Anglais	4,578	1,530,073
2	Français	1,247	471,511
6	Enchaînement Valide	1,585	750,196
9	Non déclaré	989	352,865
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 15 ans

Section : Indicateurs longitudinaux

Nom de la variable : **FHLCfZQ3** *Position :* 1407 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ZHLTDV03

Marque indiquant une divergence entre le cycle actuel et précédent pour la taille de l'enfant

		FREQ	POND
0	Pas de divergence	2,097	527,745
1	Divergence	106	32,437
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	825	237,665
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nota : Cet indicateur d'incohérence est basé sur FHLCQ03B et les données du cycle précédent EHLQ03B.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FHLCfZQ4** *Position :* 1408 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ZHLTDV04

Marque indiquant une divergence entre le cycle actuel et précédent pour le poids de l'enfant

		FREQ	POND
0	Pas de divergence	2,418	613,095
1	Divergence	61	23,897
6	Enchaînement valide	5,371	2,306,797
9	Non déclaré	549	160,856
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans

Nota : Cet indicateur d'incohérence est basé sur FHLCQ04A et les données du cycle précédent EHLCQ04A.

Nom de la variable : **FCRCfZQ6** *Position :* 1409 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ZCARQ6

Marque indiquant une divergence entre le cycle actuel et précédent à propos de l'utilisation d'un mode de garde.

		FREQ	POND
0	Pas de divergence	795	210,741
1	Divergence	174	45,760
6	Enchaînement valide	6,701	2,644,296
9	Non déclaré	729	203,848
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, qui n'utilisent pas de mode de garde

Nota : Cet indicateur d'incohérence est basé sur FCRCQ06 et les données du cycle précédent ECRCQ06.

Nom de la variable : **FCRCfZQ7** *Position :* 1410 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ZCARQ7

Marque indiquant une divergence entre le cycle actuel et précédent à propos des changements reliés aux modes de garde

		FREQ	POND
0	Pas de divergence	986	237,355
1	Divergence	622	151,050
6	Enchaînement valide	5,876	2,449,134
9	Non déclaré	915	267,107
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 11 ans, qui ont déjà utilisé un mode de garde

Nota : Cet indicateur d'incohérence est basé sur FCRCQ07 et les données du cycle précédent ECRCQ07.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **MEMCYCLE** *Position :* 1411 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : INCYCLEM

À quel cycle l'enfant a-t-il commencé l'enquête ?

01	Cycle 1	FREQ 8,399 =====	POND 3,104,645 =====
		8,399	3,104,645

Univers : Enfants âgés de 10 à 17 ans

Section : **Pondération et appariement**

Nom de la variable : **PERSRUK** *Position :* 1413 *Longueur :* 14

Numéro pour la collecte - Enfant

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FIELDRUK** *Position :* 1427 *Longueur :* 12

Numéro pour la collecte - Ménage

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **PPERSRUK** *Position :* 1439 *Longueur :* 14
Nom à la collecte : PERSRUK

Numéro pour la collecte - PMR

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **SPERSRUK** *Position :* 1453 *Longueur :* 14
Nom à la collecte : PERSRUK

Numéro pour la collecte - Époux

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004

Fichier principal (Longitudinal)

Nom de la variable : **FWTCW01L** Position : 1467 Longueur : 12.4
 Nom à la collecte : LONGWT

Pondération longitudinale

Nota : Pour de plus amples détails, veuillez vous référer au chapitre portant sur la pondération du Guide de l'utilisateur

Nom de la variable : **FWTCWD1L** Position : 1479 Longueur : 12.4
 Nom à la collecte : LONGWT

Pondération entonnoir

Nota : Pour de plus amples détails, veuillez vous référer au chapitre portant sur la pondération du Guide de l'utilisateur

Nom de la variable : **FLWTCD** Position : 1491 Longueur : 1
 Nom à la collecte : C6DATA

Marque indiquant si les données ont été collectées

		FREQ	POND
1	Oui	8,196	3,040,360
2	Non	203	64,285
		=====	=====
		8,399	3,104,645

Nota : Les 203 enregistrements avec FLWTCD = 2 correspondent aux enfants pour lesquels aucune donnée n'a pu être recueillie. Ceci inclut les enfants qui sont décédés et ceux qui ne résident plus au Canada. Ces enregistrements ont un poids longitudinal pour représenter d'autres enfants de la population cible qui sont décédés ou qui ont quitté le Canada, mais ont pour valeur "Non déclaré" pour toutes les variables d'enquête, peu importe l'âge de l'enfant ou toutes autres caractéristiques.

Nom de la variable : **PSTRATL** Position : 1492 Longueur : 7

Variable longitudinale d'après stratification

Nota : Ce code identifie le groupe de post-stratification longitudinal de l'enfant. Les trois premiers caractères indiquent le cycle (toujours 'c1_'), les quatrième et cinquième caractères correspondent à l'âge, le sixième indique le sexe ("M" ou "F") et le dernier caractère correspond à la province. La somme des poids longitudinaux (FWTCW01L) ou des poids entonnoirs (FWTCWD1L) à l'intérieur de chacun des groupes de post-stratification est égale aux estimations de comptes de population basées sur le Recensement de 2001 pour janvier 1995.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

INDEX

F	
FACCQ6A	293
FACCQ6B.....	293
FACCQ6C.....	294
FACCQ6D	294
FACCQ6E.....	294
FACCQ6F	295
FACCQ7A	295
FACCQ7B.....	295
FACCQ8A	296
FACCQ8B.....	296
FACCS06.....	297
FASCd11A.....	398
FASCd11B.....	399
FASCd11C.....	399
FASCd11D.....	400
FASCd11F	401
FASCdQ01.....	387
FASCdQ02.....	388
FASCdQ03.....	388
FASCdQ05.....	389
FASCdQ12.....	401
FASCdQ13.....	402
FASCdQ14.....	402
FASCdQ15.....	403
FASCdQ16.....	403
FASCdQ7.....	393
FASCe11E	400
FASCeQ6A.....	389
FASCeQ6B	390
FASCeQ6C	390
FASCeQ6D	391
FASCeQ6E	391
FASCeQ6F.....	391
FASCeQ6G.....	392
FASCeQ6H.....	392
FASCf10A	395
FASCf10B.....	396
FASCf10C.....	395
FASCf10D	397
FASCf10E.....	396
FASCf10F	398
FASCf10G	395
FASCf10H	396
FASCf10I.....	397
FASCf10J.....	397
FASCf10K	398
FASCfQ04	388
FASCfQ6I.....	392
FASCfQ6J.....	393
FASCfQ9	394
FBECd6JJ	309
FBECdQ6F	300
FBECdS06	317
FBECdS07	318
FBECdS08	319
FBECdS09	320
FBECdS11	322
FBECQ6A.....	298
FBECQ6AA.....	307
FBECQ6B	298
FBECQ6BB	308
FBECQ6C	299
FBECQ6CC	308
FBECQ6D.....	299
FBECQ6DD.....	308
FBECQ6E	300
FBECQ6FF	309
FBECQ6G.....	300
FBECQ6GG.....	309
FBECQ6H.....	301
FBECQ6I	301
FBECQ6J	302
FBECQ6K.....	302
FBECQ6L	303
FBECQ6LL.....	310
FBECQ6M	303
FBECQ6MM.....	310
FBECQ6NN.....	310
FBECQ6OO.....	311
FBECQ6P	304
FBECQ6PP	311
FBECQ6Q.....	304
FBECQ6QQ.....	311

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

FBECQ6R.....	304	FCHSQ1G.....	93
FBECQ6RR.....	312	FCHSQ1H.....	93
FBECQ6S.....	305	FCHSQ1I.....	93
FBECQ6SS.....	312	FCHSQ1J.....	94
FBECQ6T.....	305	FCHSQ1K.....	94
FBECQ6TT.....	313	FCHSQ1L.....	94
FBECQ6U.....	305	FCHSQ1M.....	95
FBECQ6UU.....	313	FCHSQ1N.....	95
FBECQ6V.....	306	FCHSQ1O.....	96
FBECQ6W.....	306	FCHSQ1U.....	96
FBECQ6X.....	306	FCRCbQ8I.....	383
FBECQ6Z.....	307	FCRCbQ8J.....	383
FBECQ7A.....	314	FCRCbQ8K.....	384
FBECQ7B.....	314	FCRCc1JA.....	375
FBECQ7C.....	315	FCRCcQ09.....	384
FBECQ7D.....	315	FCRCcQ1A.....	368
FBECQ7E.....	316	FCRCcQ1J.....	374
FBECQ7F.....	316	FCRCcQ2A.....	377
FBECs10.....	321	FCRCD02.....	387
FBEDQ8HH.....	312	FCRCD03.....	385
FCHPD01.....	102	FCRCD04.....	386
FCHPd1AB.....	80	FCRCD06.....	387
FCHPQ1A.....	79	FCRCd1EB.....	371
FCHPQ1B.....	80	FCRCd1FB.....	372
FCHPQ1C.....	80	FCRCdQ6B.....	378
FCHPQ1D.....	81	FCRCeD2A.....	386
FCHPQ1E.....	81	FCRCeQ1I.....	376
FCHPQ1F.....	81	FCRCfD2B.....	385
FCHPQ1G.....	82	FCRCfZQ6.....	439
FCHPQ1H.....	82	FCRCfZQ7.....	439
FCHPQ1I.....	82	FCRCQ04.....	377
FCHPQ1J.....	83	FCRCQ06.....	378
FCHPQ1K.....	83	FCRCQ07.....	378
FCHPQ1L.....	83	FCRCQ08A.....	379
FCHPQ1M.....	84	FCRCQ08B.....	379
FCHPQ1N.....	84	FCRCQ08C.....	380
FCHPQ1O.....	84	FCRCQ08D.....	380
FCHPQ1U.....	85	FCRCQ08E.....	381
FCHSD01.....	103	FCRCQ08F.....	381
FCHSd1AB.....	90	FCRCQ08G.....	382
FCHSQ1A.....	90	FCRCQ08H.....	382
FCHSQ1B.....	91	FCRCQ1B.....	369
FCHSQ1C.....	91	FCRCQ1BA.....	369
FCHSQ1D.....	91	FCRCQ1BB.....	369
FCHSQ1E.....	92	FCRCQ1C.....	370
FCHSQ1F.....	92	FCRCQ1CA.....	370

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

FCRCQ1CB	370	FCSCfQ1.....	352
FCRCQ1D.....	375	FCSCfQ6.....	354
FCRCQ1DA.....	375	FCSCfQ6B.....	354
FCRCQ1E.....	371	FCSCfQ6C.....	354
FCRCQ1EA.....	371	FDMCD04	15
FCRCQ1F	372	FDMCD05	15
FCRCQ1FA	372	FDMCD06	16
FCRCQ1G.....	373	FDMCD06B.....	17
FCRCQ1GA.....	373	FDMCD06C.....	17
FCRCQ1GB.....	373	FDMCD08	19
FCRCQ1H.....	374	FDMCD09	19
FCRCQ1HA.....	374	FDMCD10	20
FCRCQ1IA	376	FDMCD11	20
FCSCe8A1	356	FDMCD12	20
FCSCeD3	353	FDMCD13	21
FCSCeD43	364	FDMCD14	21
FCSCeD44	364	FDMCD15	22
FCSCeD53	367	FDMCD16	22
FCSCED54	367	FDMCD18	23
FCSCeD7A	355	FDMCD18B.....	24
FCSCeD7B	355	FDMCD19	24
FCSCeD8	356	FDMCD19B.....	25
FCSCeD9	358	FDMCD20	25
FCSCeQ14.....	358	FDMCfD03	14
FCSCeQ15	359	FDMCfD17	23
FCSCeQ16.....	359	FDMCfD23	26
FCSCeQ2.....	352	FDMHD02	14
FCSCeQ20.....	360	FDMHD07	19
FCSCeQ21	360	FDMHPC	5
FCSCeQ22	361	FDMPD06A.....	16
FCSCeQ2A	353	FDMPD06D.....	18
FCSCeQ30.....	361	FDMSD06E	18
FCSCeQ31	362	FDPPQ12A	104
FCSCeQ32.....	362	FDPPQ12B	104
FCSCeQ40.....	363	FDPPQ12C	105
FCSCeQ41	363	FDPPQ12D	105
FCSCeQ42.....	364	FDPPQ12E.....	106
FCSCeQ47	365	FDPPQ12F.....	106
FCSCeQ5	353	FDPPQ12G	107
FCSCeQ50.....	365	FDPPQ12H	107
FCSCeQ51	366	FDPPQ12I.....	108
FCSCeQ52.....	366	FDPPQ12J.....	108
FCSCeQ57	368	FDPPQ12K	109
FCSCeQ6A	355	FDPPQ12L.....	109
FCSCeQ8B	357	FDPPS01	110
FCSCeQ8C	357	FEDCb14A	213

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

FEDCb14C.....	214	FEDCQ14B.....	213
FEDCb14E.....	215	FEDCQ14C.....	214
FEDCb14H.....	216	FEDCQ14D.....	215
FEDCb21A.....	224	FEDCQ14F.....	216
FEDCb21B.....	224	FEDCQ17.....	219
FEDCb21E.....	225	FEDCQ18A.....	219
FEDCb21F.....	225	FEDCQ19A.....	221
FEDCb21K.....	226	FEDCQ19B.....	222
FEDCbQ0.....	202	FEDCQ19C.....	222
FEDCc12B.....	204	FEDCQ19D.....	223
FEDCc12C.....	204	FEDHcQ8A.....	40
FEDCc16B.....	218	FEDHcQ8B.....	40
FEDCc18C.....	220	FEDHcQ8C.....	40
FEDCc18D.....	221	FEDHcQ8D.....	41
FEDCc19E.....	223	FEDHcQ8E.....	41
FEDCc21C.....	224	FEDHfQ8F.....	41
FEDCd11A.....	211	FEDPcQ7A.....	30
FEDCd13A.....	212	FEDPcQ7B.....	31
FEDCd15A.....	217	FEDPcQ7C.....	31
FEDCd15B.....	217	FEDPcQ7D.....	32
FEDCd15C.....	217	FEDPD04.....	37
FEDCd15D.....	218	FEDPeD02.....	37
FEDCdQ13.....	211	FEDPeQ4B.....	38
FEDCdQ7F.....	209	FEDPQ01.....	29
FEDCdQ9A.....	209	FEDPQ02.....	29
FEDCdQ9B.....	210	FEDPQ03.....	30
FEDCe18B.....	220	FEDPQ05.....	28
FEDCe21G.....	225	FEDPQ06.....	28
FEDCe21I.....	226	FEDScQ7A.....	35
FEDCe21J.....	226	FEDScQ7B.....	35
FEDCe3EA.....	205	FEDScQ7C.....	36
FEDCe3EB.....	205	FEDScQ7D.....	36
FEDCe3EC.....	205	FEDSD04.....	39
FEDCe3ED.....	206	FEDSeD02.....	38
FEDCe3EE.....	206	FEDSeQ4B.....	39
FEDCe3EF.....	206	FEDSQ01.....	33
FEDCe3EG.....	207	FEDSQ02.....	34
FEDCeQ0A.....	202	FEDSQ03.....	34
FEDCeQ3D.....	204	FEDSQ05.....	32
FEDCf21L.....	227	FEDSQ06.....	33
FEDCfD01.....	203	FFNHQ01A.....	111
FEDCfD03.....	208	FFNHQ01B.....	111
FEDCQ06.....	207	FFNHQ01C.....	112
FEDCQ10.....	210	FFNHQ01D.....	112
FEDCQ12A.....	203	FFNHQ01E.....	113
FEDCQ14A.....	212	FFNHQ01F.....	113

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

FFNHQ01G.....	114	FHLCeS01	253
FFNHQ01H.....	114	FHLCfZQ3.....	438
FFNHQ01I.....	115	FHLCfZQ4.....	439
FFNHQ01J.....	115	FHLCQ01	227
FFNHQ01K.....	116	FHLCQ02	228
FFNHQ01L.....	116	FHLCQ03B.....	228
FFNHQ01M.....	117	FHLCQ04A.....	228
FFNHS01	118	FHLCQ39	231
FGEHbD04	5	FHLCQ40	232
FGEHbD06	2	FHLCQ41	233
FGEHbD07	5	FHLCQ42	234
FGEHD03	1	FHLCQ43A.....	234
FHHHQ01	27	FHLCQ43B.....	235
FHHHQ03.....	27	FHLCQ43C.....	235
FHHHQ06.....	26	FHLCQ44	235
FHHHQ09.....	27	FHLCQ49	245
FHLCbD45	252	FHLCQ50	245
FHLCbD4C.....	284	FHLCQ51A.....	245
FHLCbD4D.....	283	FHLCQ51B.....	246
FHLCD51	252	FHLCQ51C.....	246
FHLCdQ5A.....	229	FHLCQ51D.....	246
FHLCdQ5B.....	229	FHLCQ51E.....	247
FHLCdQ5C.....	230	FHLCQ52A.....	247
FHLCe37.....	230	FHLCQ52B.....	247
FHLCe38.....	231	FHLCQ52C.....	248
FHLCe45A.....	237	FHLCQ52D.....	248
FHLCe45B.....	237	FHLCQ52E.....	248
FHLCe45C.....	238	FHLCQ52F	249
FHLCe45D.....	238	FHLCQ52G.....	249
FHLCe45E	239	FHLCQ52H.....	249
FHLCe45F	239	FHLCQ52I	250
FHLCe45G.....	240	FHLCQ52J.....	250
FHLCe45H.....	240	FHLCQ52K.....	250
FHLCe45I	241	FHLCQ52L	251
FHLCe45J	242	FHLCQ52M.....	251
FHLCe45K.....	242	FHLCQ52N.....	251
FHLCe45M.....	241	FHLCQ52O.....	252
FHLCe45N.....	236	FHLMQ11.....	102
FHLCe45O.....	236	FHLMQ8.....	101
FHLCe48A.....	243	FHLMQ9.....	101
FHLCe48D.....	243	FHLPcQ05	88
FHLCe48E	244	FHLPcQ5A	88
FHLCe48I	244	FHLPQ01	79
FHLCeD02.....	253	FHLPQ02.....	87
FHLCeD03.....	254	FHLPQ03.....	87
FHLCeQ5D.....	230	FHLPQ06.....	89

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

FHLScQ05	99	FLFPbQ5B	43
FHLScQ5A	100	FLFPbQ5C	44
FHLSQ01	89	FLFPbQ5D	44
FHLSQ02	98	FLFPbQ5E	44
FHLSQ03	99	FLFPbQ5F	45
FHLSQ06	100	FLFPbQ5G	45
FIELDruk	440	FLFPcQ3A	42
FINHD03A	72	FLFPD25	57
FINHD04A	72	FLFPD34	57
FINHdQ05	70	FLFPD51	58
FINHdQ06	70	FLFPf17B	46
FINHdQ07	71	FLFPfD5A	54
FINHe1AD	68	FLFPfD6A	54
FINHe1AE	68	FLFPfD7A	55
FINHe1AF	69	FLFPfD8A	56
FINHe1AG	69	FLFPQ02	42
FINHeI02	76	FLFSbD38	63
FINHeQ03	69	FLFSbQ03	48
FINHI1AD	77	FLFSbQ04	48
FINHI1AE	77	FLFSbQ06	52
FINHI1AF	78	FLFSbQ13	53
FINHI1AG	78	FLFSbQ5A	49
FINPc1AA	66	FLFSbQ5B	49
FINPc1AB	66	FLFSbQ5C	50
FINPc1AC	67	FLFSbQ5D	50
FINPeD04	71	FLFSbQ5E	51
FINPeI03	73	FLFSbQ5F	51
FINPI1AA	73	FLFSbQ5G	52
FINPI1AB	73	FLFSbQ3A	47
FINPI1AC	74	FLFSD25	62
FINSclAA	67	FLFSD34	62
FINSclAB	67	FLFSD51	63
FINSclAC	68	FLFSf17B	53
FINSeD04	72	FLFSfD5A	59
FINSeI03	74	FLFSfD6A	59
FINSI1AA	75	FLFSfD7A	60
FINSI1AB	75	FLFSfD8A	61
FINSI1AC	76	FLFSQ02	47
FLFHD49B	64	FLTcf03	292
FLFHD50	65	FLWTCD	441
FLFPbD38	58	FMACfd01	438
FLFPbQ03	42	FMACfD02	438
FLFPbQ04	43	FMACfS02	437
FLFPbQ06	45	FMACS01	436
FLFPbQ13	46	FMACS03	437
FLFPbQ5A	43	FMDCbQ29	290

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

FMDCbQ2A	256	FMDCQ21C.....	269
FMDCbQ2B.....	256	FMDCQ21D	270
FMDCbQ2C.....	256	FMDCQ21E.....	270
FMDCbQ2D	257	FMDCQ21F.....	271
FMDCbQ2E.....	257	FMDCQ22	271
FMDCbQ31	290	FMDCQ23A	272
FMDCD01	285	FMDCQ23B.....	272
FMDCD02	285	FMDCQ23C.....	273
FMDCD03	286	FMDCQ23D	273
FMDCD04	286	FMDCQ23F	274
FMDCD05	287	FMDCQ24A	274
FMDCD06	287	FMDCQ24B.....	275
FMDCD07	288	FMDCQ27	276
FMDCD08	288	FMDCQ28A	276
FMDCD09	289	FMDCQ28B.....	277
FMDCD10	289	FMDCQ28C.....	277
FMDCD26	275	FMDCQ28D	278
FMDCQ01A	254	FMDCQ28E.....	278
FMDCQ01B.....	255	FMDCQ28F.....	279
FMDCQ01C.....	255	FMDCQ28G	279
FMDCQ03	257	FMDCQ28H	280
FMDCQ04	258	FMDCQ28I.....	280
FMDCQ05A	258	FMDCQ28J.....	281
FMDCQ05B.....	259	FMDCQ28K	281
FMDCQ05C.....	259	FMDCQ28L.....	282
FMDCQ06	260	FMDCQ28M.....	282
FMDCQ07	260	FMMCbQ1A.....	11
FMDCQ08A	261	FMMCdQ1B.....	11
FMDCQ08B.....	261	FMMCQ01.....	10
FMDCQ08C.....	262	FMMCQ02.....	12
FMDCQ09A	262	FMMCQ03A.....	12
FMDCQ09B.....	263	FMMCQ03B	12
FMDCQ09C.....	263	FMMCQ03C	13
FMDCQ09D	264	FMMCQ05.....	13
FMDCQ10A	264	FMMHfQ06.....	13
FMDCQ10B.....	265	FMMPQ01	6
FMDCQ10C.....	265	FMMPQ02	6
FMDCQ10D	266	FMMPQ03A	6
FMDCQ12C.....	283	FMMPQ03B	7
FMDCQ14B.....	284	FMMPQ03C	7
FMDCQ15	266	FMMPQ04	7
FMDCQ16	267	FMMSQ01	8
FMDCQ17	267	FMMSQ02	8
FMDCQ18	268	FMMSQ03A	8
FMDCQ21A	268	FMMSQ03B	9
FMDCQ21B.....	269	FMMSQ03C	9

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

FMMSQ04	9	FPRCQ26I.....	343
FPRCb30A.....	336	FPRCQ26J	344
FPRCb30B	336	FPRCQ26K.....	344
FPRCb30C	337	FPRCQ27	344
FPRCb30D.....	337	FPRCQ28.....	345
FPRCb30E	338	FPRCS03.....	347
FPRCb30F.....	338	FPRCS04.....	348
FPRCb30G.....	339	FPRCS05.....	349
FPRCb30H.....	339	FPRCS06.....	350
FPRCb30I	340	FRLCQ03.....	346
FPRCb30J	340	FRLCQ05.....	345
FPRCbS09.....	351	FRSPd1AA	85
FPRCe10	327	FRSPdD01	102
FPRCe11	328	FRSPdQ1F	86
FPRCQ01.....	323	FRSPQ01A	85
FPRCQ02.....	323	FRSPQ01D	87
FPRCQ03.....	324	FRSPQ01E.....	86
FPRCQ04.....	324	FRSSd1AA	97
FPRCQ05.....	325	FRSSdD01	103
FPRCQ06.....	325	FRSSdQ1F	97
FPRCQ07.....	326	FRSSQ01A	97
FPRCQ08.....	326	FRSSQ01D	98
FPRCQ09.....	327	FRSSQ01E.....	98
FPRCQ12.....	328	FSDCb4AA.....	413
FPRCQ13.....	329	FSDCb4AB.....	413
FPRCQ14.....	329	FSDCb4AC	413
FPRCQ15.....	330	FSDCb4AD.....	414
FPRCQ16.....	330	FSDCb4AE	414
FPRCQ17.....	331	FSDCb4AF	414
FPRCQ18.....	331	FSDCb4AG.....	415
FPRCQ19.....	332	FSDCb4AH.....	415
FPRCQ20.....	333	FSDCb4AI	415
FPRCQ21.....	333	FSDCb4AJ	416
FPRCQ22.....	334	FSDCb4AK.....	416
FPRCQ23.....	334	FSDCb4AL	416
FPRCQ24.....	335	FSDCc6AA	429
FPRCQ25.....	335	FSDCc6AB	430
FPRCQ25A.....	332	FSDCc6AC	430
FPRCQ26A	341	FSDCD01.....	433
FPRCQ26B	341	FSDCD02.....	433
FPRCQ26C	341	FSDCD03.....	434
FPRCQ26D	342	FSDCD04.....	434
FPRCQ26E	342	FSDCD05.....	435
FPRCQ26F.....	342	FSDCD06.....	435
FPRCQ26G.....	343	FSDCD2AA	433
FPRCQ26H.....	343	FSDCe6BA	430

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

FSDCe6BB	431	FSDCQ5R	422
FSDCe6BC	431	FSDCQ5S	423
FSDCeQ9	432	FSDCQ6A	423
FSDCf3BA	405	FSDCQ6B	423
FSDCf3BB	406	FSDCQ6C	424
FSDCf3BC	406	FSDCQ6D	424
FSDCfQ3A	405	FSDCQ6E	424
FSDCQ1	404	FSDCQ6F	425
FSDCQ2B	404	FSDCQ6G	425
FSDCQ3	405	FSDCQ6H	425
FSDCQ4A	406	FSDCQ6I	426
FSDCQ4B	407	FSDCQ6J	426
FSDCQ4C	407	FSDCQ6K	426
FSDCQ4D	407	FSDCQ6L	427
FSDCQ4E	408	FSDCQ6M	427
FSDCQ4F	408	FSDCQ6N	427
FSDCQ4G	408	FSDCQ6O	428
FSDCQ4H	409	FSDCQ6P	428
FSDCQ4I	409	FSDCQ6Q	428
FSDCQ4J	409	FSDCQ6R	429
FSDCQ4K	410	FSDCQ6S	429
FSDCQ4L	410	FSDCQ8	432
FSDCQ4M	410	FSDHfD4B	201
FSDCQ4N	411	FSDPb4AA	141
FSDCQ4O	411	FSDPb4AB	142
FSDCQ4P	411	FSDPb4AC	142
FSDCQ4Q	412	FSDPb4AD	142
FSDCQ4R	412	FSDPb4AE	143
FSDCQ4S	412	FSDPb4AF	143
FSDCQ5A	417	FSDPb4AG	143
FSDCQ5B	417	FSDPb4AH	144
FSDCQ5C	417	FSDPb4AI	144
FSDCQ5D	418	FSDPb4AJ	144
FSDCQ5E	418	FSDPb4AK	145
FSDCQ5F	418	FSDPb4AL	145
FSDCQ5G	419	FSDPc6AA	158
FSDCQ5H	419	FSDPc6AB	158
FSDCQ5I	419	FSDPc6AC	159
FSDCQ5J	420	FSDPD01	193
FSDCQ5K	420	FSDPD02	193
FSDCQ5L	420	FSDPD02B	194
FSDCQ5M	421	FSDPD03	195
FSDCQ5N	421	FSDPD04	196
FSDCQ5O	421	FSDPD05	196
FSDCQ5P	422	FSDPD06	197
FSDCQ5Q	422	FSDPD2AA	194

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

FSDPQ1	134	FSDPQ6F	153
FSDPQ2B	134	FSDPQ6G	154
FSDPQ3	135	FSDPQ6H	154
FSDPQ4A	135	FSDPQ6I	154
FSDPQ4B	135	FSDPQ6J	155
FSDPQ4C	136	FSDPQ6K	155
FSDPQ4D	136	FSDPQ6L	155
FSDPQ4E	136	FSDPQ6M	156
FSDPQ4F	137	FSDPQ6N	156
FSDPQ4G	137	FSDPQ6O	156
FSDPQ4H	137	FSDPQ6P	157
FSDPQ4I	138	FSDPQ6Q	157
FSDPQ4J	138	FSDPQ6R	157
FSDPQ4K	138	FSDPQ6S	158
FSDPQ4L	139	FSDPQ8	159
FSDPQ4M	139	FSDSb4AA	171
FSDPQ4N	139	FSDSb4AB	171
FSDPQ4O	140	FSDSb4AC	171
FSDPQ4P	140	FSDSb4AD	172
FSDPQ4Q	140	FSDSb4AE	172
FSDPQ4R	141	FSDSb4AF	173
FSDPQ4S	141	FSDSb4AG	173
FSDPQ5A	145	FSDSb4AH	174
FSDPQ5B	146	FSDSb4AI	174
FSDPQ5C	146	FSDSb4AJ	174
FSDPQ5D	146	FSDSb4AK	175
FSDPQ5E	147	FSDSb4AL	175
FSDPQ5F	147	FSDSc6AA	191
FSDPQ5G	147	FSDSc6AB	191
FSDPQ5H	148	FSDSc6AC	192
FSDPQ5I	148	FSDSD01	197
FSDPQ5J	148	FSDSD02	198
FSDPQ5K	149	FSDSD02B	199
FSDPQ5L	149	FSDSD03	199
FSDPQ5M	149	FSDSD04	200
FSDPQ5N	150	FSDSD05	200
FSDPQ5O	150	FSDSD06	201
FSDPQ5P	150	FSDSD2AA	198
FSDPQ5Q	151	FSDSQ1	160
FSDPQ5R	151	FSDSQ2B	161
FSDPQ5S	151	FSDSQ3	161
FSDPQ6A	152	FSDSQ4A	161
FSDPQ6B	152	FSDSQ4B	162
FSDPQ6C	152	FSDSQ4C	162
FSDPQ6D	153	FSDSQ4D	163
FSDPQ6E	153	FSDSQ4E	163

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

FSDSQ4F.....	164	FSDSQ6N	188
FSDSQ4G	164	FSDSQ6O	189
FSDSQ4H	165	FSDSQ6P	189
FSDSQ4I.....	165	FSDSQ6Q	190
FSDSQ4J.....	166	FSDSQ6R	190
FSDSQ4K	166	FSDSQ6S	191
FSDSQ4L.....	167	FSDSQ8	192
FSDSQ4M.....	167	FSFHcQ04	120
FSDSQ4N	168	FSFHQ01	119
FSDSQ4O	168	FSFHQ02	119
FSDSQ4P	169	FSFHQ03	119
FSDSQ4Q	169	FSFHQ05A	120
FSDSQ4R	170	FSFHQ05B	121
FSDSQ4S.....	170	FSFHQ05C	121
FSDSQ5A	175	FSFHQ06A	122
FSDSQ5B	176	FSFHQ06B	122
FSDSQ5C	176	FSFHQ06C	123
FSDSQ5D	176	FSFHQ06D	123
FSDSQ5E.....	177	FSFHQ06E.....	124
FSDSQ5F.....	177	FSFHS5	124
FSDSQ5G	177	FSFHS6.....	125
FSDSQ5H	178	FSLCdQ7	322
FSDSQ5I.....	178	FSPHd01H	129
FSDSQ5J.....	178	FSPHd01I.....	129
FSDSQ5K	179	FSPHeQ2A	130
FSDSQ5L.....	179	FSPHeQ2B.....	130
FSDSQ5M.....	179	FSPHeQ2C.....	131
FSDSQ5N	180	FSPHeQ2D	131
FSDSQ5O	180	FSPHeQ2E.....	132
FSDSQ5P	180	FSPHfQ2F.....	132
FSDSQ5Q	181	FSPHQ01A	126
FSDSQ5R	181	FSPHQ01B	126
FSDSQ5S.....	181	FSPHQ01C	127
FSDSQ6A	182	FSPHQ01D	127
FSDSQ6B	182	FSPHQ01E.....	128
FSDSQ6C	183	FSPHQ01F.....	128
FSDSQ6D	183	FSPHS01	133
FSDSQ6E.....	184	FWBCcD2B.....	292
FSDSQ6F.....	184	FWBCcQ1B.....	290
FSDSQ6G	185	FWBCcQ4A.....	291
FSDSQ6H	185	FWBCcQ4B.....	291
FSDSQ6I.....	186	FWTCW01L	441
FSDSQ6J.....	186	FWTCWD1L	441
FSDSQ6K	187	M	
FSDSQ6L.....	187	MEMCYCLE.....	440
FSDSQ6M.....	188		

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Longitudinal)

P		PSTRATL	441
PERSRUK.....	440	S	
PPERSRUK	440	SPERSRUK	440