

TABLE DES MATIÈRES

Variables géographiques dérivées.....	1
Variables démographiques - PMR.....	5
Variables démographiques - Époux.....	7
Variables démographiques - Enfant.....	9
Variables démographiques dérivées - Ménage.....	12
Caractéristiques de logement.....	24
Éducation - PMR.....	26
Éducation - Époux.....	30
Éducation - variables dérivées - PMR.....	35
Éducation - variables dérivées - Époux.....	36
Les indicateurs longitudinaux - Éducation.....	38
Alphabétisation - Ménage.....	39
Population active - PMR.....	42
Population active - Époux.....	49
Population active - Variables dérivées - PMR.....	56
Population active - Variables dérivées - Époux.....	61
Population active - Variables dérivées - Ménage.....	66
Revenu - PMR.....	68
Revenu - Époux.....	69
Revenu - Ménage.....	70
Revenu - Variables dérivées - PMR.....	73
Revenu - Variables dérivées - Époux.....	74
Revenu - Variables dérivées - Ménage.....	75
Revenu – Indicateurs d'imputation - PMR.....	80
Revenu - Indicateurs d'imputation - Époux.....	81
Revenu - Indicateurs d'imputation - Ménage.....	82
Santé des adultes - PMR.....	85
Santé des adultes - Époux.....	97
Santé des adultes - variables dérivées - PMR.....	110
Santé des adultes - variables dérivées - Époux.....	111
Antécédents de la mère.....	112
Santé des adultes – état dépressif.....	113
Santé des adultes – Score – état dépressif.....	120
Fonctionnement de la famille.....	121
Échelle du fonctionnement de la famille.....	128
Sécurité du quartier.....	129
Sécurité du quartier - Scores.....	135
Soutien social.....	137
Soutien social - Scores.....	143
Socio-démographiques - PMR.....	144
Socio-démographiques - Époux.....	177
Variables socio-démographiques dérivées - PMR.....	215

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Variables socio-démographiques dérivées - Époux	220
Éducation - Enfant	225
Mesures directes.....	243
Santé de l'enfant	245
Santé de l'enfant - variables dérivées	283
Médicale/Biologique.....	287
Médicale/Biologique - variables dérivées.....	317
Travail après la naissance	322
Événements marquants - variables dérivées	330
Tempérament	332
Alphabétisation	342
Communication.....	353
Activités de l'enfant	356
Activités de l'enfant -variables dérivées	371
Comportement	371
Comportement - Scores.....	387
Comportement positif.....	394
Sommeil	400
Développement moteur et social.....	404
Scores du développement moteur et social	418
Développement moteur et social – indicateurs d'imputation	419
Relations.....	420
Rôle parental	422
Échelles parentales.....	441
Garde des enfants	447
Garde des enfants - Variables dérivées.....	462
Socio-démographiques - Enfant	465
Variables socio-démographiques dérivées - Enfant.....	496
Les étapes du développement.....	500
Les étapes du développement - Scores.....	501
Scores bruts et normalisés EVIP	502
Variables EVIP.....	503
Qui suis-je ? - Échelles	504
Connaissance des nombres - score.....	505
Les indicateurs longitudinaux.....	506
Variables de pondération et d'appariement.....	508

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Variables géographiques dérivées**

Nom de la variable : **EGEHD03** *Position :* 1 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EGEHD03

Province de Résidence

		FREQ	POND
10	Terre-Neuve et Labrador	682	29,401
11	Île-du-Prince-Édouard	416	8,760
12	Nouvelle-Écosse	884	54,791
13	Nouveau-Brunswick	786	44,257
24	Québec	2,205	443,215
35	Ontario	3,498	835,684
46	Manitoba	1,015	77,558
47	Saskatchewan	996	66,109
48	Alberta	1,278	224,447
59	Colombie-Britannique	1,156	246,103
60	Yukon	0	0
61	Territoires du Nord-Ouest	0	0
62	Nunavut	0	0
76	États-Unis	0	0
77	Hors Canada et États-Unis	0	0
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nom de la variable : **EGEHB04** *Position :* 3 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : GEHB04

Taille du secteur de résidence de l'enfant selon les chiffres du recensement de 2001

		FREQ	POND
1	Région rurale	2,321	221,928
2	Région urbaine < 30,000	3,796	445,788
3	Région urbaine de 30 000 à 99 999	1,244	174,787
4	Région urbaine de 100 000 à 499 999	2,154	262,564
5	Région urbaine de 500 000 et plus	3,401	925,258
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Note : D'après le code postal. L'adresse physique peut être différente de l'adresse postale.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EGEHBD06** Position : 4 Longueur : 4
 Nom à la collecte : GEHBDV06

Région métropolitaine de recensement (RMR) ou agglomération du recensement

		FREQ	POND
000	Territoires	0	0
001	St. John's	229	12,225
010	Grand Falls-Windsor	10	572
011	Gander	26	888
015	Corner Brook	36	1,189
025	Labrador City	11	668
105	Charlottetown	176	3,899
110	Summerside	44	917
205	Halifax	288	21,168
210	Kentville	50	2,300
215	Truro	56	3,521
220	New Glasgow	49	2,592
225	Cape Breton	79	5,735
305	Moncton	120	7,301
310	Saint-John	137	8,776
320	Fredericton	119	6,298
328	Bathurst	13	1,231
330	Campbellton	31	1,026
335	Edmundston	13	1,066
403	Matane	5	729
404	Rimouski	8	1,174
405	Rivière-du-Loup	4	444
406	Baie-Comeau	17	1,256
408	Chicoutimi - Jonquière	80	8,800
410	Alma	5	839
411	Dolbeau-Mistassini	7	1,356
412	Sept-Iles	16	1,159
421	Québec	187	43,545
428	Saint-Georges	18	1,522
430	Thetford Mines	4	656
433	Sherbrooke	112	11,375
435	Magog	5	970
437	Cowansville	2	584
440	Victoriaville	9	2,310
442	Trois-Rivières	98	9,984
444	Shawinigan	32	5,040
446	La Tuque	0	0
447	Drummondville	42	9,589
450	Granby	16	2,762
452	Saint-Hyacinthe	19	3,111
454	Sorel-Tracy	10	2,409
456	Joliette	4	1,017
459	Saint-Jean-sur-Richelieu	53	8,069
462	Montréal	655	207,229
465	Salaberry-de-Valleyfield	8	1,406
468	Lachute	1	241
480	Val-d'Or	7	681
481	Amos	16	1,945

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

485	Rouyn-Noranda	18	1,801
501	Cornwall	17	4,041
502	Hawkesbury	3	1,011
505	Ottawa - Hull	346	85,753
512	Brockville	22	4,450
515	Pembroke	11	1,296
516	Petawawa	17	1,678
521	Kingston	44	6,360
522	Belleville	32	9,565
527	Cobourg	2	459
528	Port Hope and Hope	1	545
529	Peterborough	27	6,376
530	Kawartha Lakes	8	1,748
532	Oshawa	180	24,493
535	Toronto	863	333,485
537	Hamilton	196	52,176
539	St. Catharines - Niagara	158	28,289
541	Kitchener	151	24,926
543	Brantford	26	6,645
544	Woodstock	10	1,792
546	Tillsonburg	8	1,653
547	Norfolk	28	4,292
550	Guelph	62	10,191
553	Stratford	46	5,954
555	London	157	32,208
556	Chatham-Kent	64	10,522
557	Leamington	11	1,748
559	Windsor	133	23,822
562	Sarnia	18	3,291
566	Owen Sound	3	847
567	Collingwood	2	212
568	Barrie	65	16,617
569	Orillia	10	2,441
571	Midland	8	1,098
575	North Bay	54	7,836
580	Greater Sudbury	105	9,812
582	Elliot Lake	3	654
584	Haileybury	5	971
586	Timmins	18	3,332
590	Sault Ste. Marie	34	6,274
595	Thunder Bay	104	8,521
598	Kenora	5	1,197
602	Winnipeg	507	47,721
607	Portage la Prairie	20	1,225
610	Brandon	34	3,295
640	Thompson	61	2,208
705	Regina	192	13,746
710	Yorkton	11	914
715	Moose Jaw	25	1,934
720	Swift Current	41	1,789
725	Saskatoon	229	16,426
735	North Battleford	34	1,939
745	Prince Albert	39	2,106
750	Estevan	14	998
805	Medicine Hat	29	5,304

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

806	Brooks	9	1,683
810	Lethbridge	54	7,402
825	Calgary	310	65,671
830	Red Deer	28	3,512
833	Camrose	7	1,438
835	Edmonton	338	72,508
840	Lloydminster	13	1,101
845	Cold Lake	25	3,469
850	Grande Prairie	22	2,774
860	Wood Buffalo	22	2,978
865	Wetaskiwin	5	904
905	Cranbrook	5	1,137
913	Penticton	7	1,980
915	Kelowna	57	11,524
918	Vernon	7	1,311
925	Kamloops	14	4,170
930	Chilliwack	25	4,041
932	Abbotsford	124	14,278
933	Vancouver	451	126,726
934	Squamish	2	331
935	Victoria	100	17,541
937	Duncan	11	2,655
938	Nanaimo	15	4,684
939	Parksville	6	1,341
940	Port Alberni	6	1,260
943	Courtenay	14	2,668
944	Campbell River	29	4,588
945	Powell River	1	239
950	Williams Lake	10	2,380
952	Quesnel	6	997
955	Prince Rupert	10	823
960	Kitimat	5	616
965	Terrace	14	1,154
970	Prince George	32	4,767
975	Dawson Creek	8	614
977	Fort St. John	25	2,152
990	Whitehorse	0	0
995	Yellowknife	0	0
996	Non-RMR/AR zone d'influence métropolitaine forte	798	111,419
997	Non-RMR/AR zone d'influence métropolitaine modérée	1,277	124,046
998	Non-RMR/AR zone d'influence métropolitaine faible	1,598	140,233
999	Non-RMR/AR sans zone d'influence métropolitaine	188	15,649
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Note : D'après le code postal. L'adresse physique peut être différente de l'adresse postale.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EGEHBD07** *Position :* 8 *Longueur :* 8
Nom à la collecte : GEHBDV07

Province/ Division du recensement (DR)/Aire de dissémination (AD) du Recensement de 2001 (8 caractères-2 pour la Province, 2 pour DR,4 pour AD)

Réponse :	Province/DR/AD	FREQ	POND
		12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Note : D'après le code postal. L'adresse physique peut être différente de l'adresse postale. Si le code postal contient plus d'une AD, seulement une AD est choisie

Nom de la variable : **EDMHPC** *Position :* 16 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : LISTPOST

Code Postal

Univers : Répondu par tous les répondants

Section : **Variables démographiques - PMR**

Nom de la variable : **EMMPQ01** *Position :* 22 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : EFFAGEYR

Âge de la PMR au 31 Décembre, 2002

Valeurs permises :	015 : 099	FREQ	POND
015 : 075	Âge de la PMR	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EMMPQ02** *Position :* 25 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : GENDER

Sexe de la PMR

		FREQ	POND
F	Féminin	11,492	1,744,280
M	Masculin	1,424	286,045
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

<i>Nom de la variable :</i>	EMMPQ03A	<i>Position :</i>	26	<i>Longueur :</i>	4
<i>Nom à la collecte :</i>	BIRTHYEA				

Année de naissance de la PMR

<i>Valeurs permises :</i>	1903 : 1987				
				FREQ	POND
1927 : 1987	Année de naissance de la PMR			12,916	2,030,325
				=====	=====
				12,916	2,030,325

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

<i>Nom de la variable :</i>	EMMPQ03B	<i>Position :</i>	30	<i>Longueur :</i>	2
<i>Nom à la collecte :</i>	BIRTHMON				

Mois de naissance de la PMR

<i>Valeurs permises :</i>	01 : 12				
				FREQ	POND
01 : 12	Mois de naissance de la PMR			12,916	2,030,325
				=====	=====
				12,916	2,030,325

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

<i>Nom de la variable :</i>	EMMPQ03C	<i>Position :</i>	32	<i>Longueur :</i>	2
<i>Nom à la collecte :</i>	BIRTHDAY				

Jour de naissance de la PMR

<i>Valeurs permises :</i>	01 : 31				
				FREQ	POND
01 : 31	Jour de naissance de la PMR			12,916	2,030,325
				=====	=====
				12,916	2,030,325

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMMPQ04** *Position :* 34 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MARSTAT

État matrimonial - PMR

		FREQ	POND
01	Marié(e)	9,290	1,473,708
02	Habite avec un partenaire	2,045	331,245
03	Veuf(ve)	36	4,792
04	Séparé(e)	474	66,555
05	Divorcé(e)	157	20,564
06	Célibataire (Jamais marié(e))	914	133,462
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Section : **Variables démographiques - Époux**

Nom de la variable : **EMMSQ01** *Position :* 36 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : EFFAGEYR

Âge du conjoint/partenaire de la PMR au 31 Décembre, 2002

Valeurs permises : 015 : 099

		FREQ	POND
016 : 077	Âge du conjoint/partenaire	11,261	1,791,806
996	Enchaînement valide	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EMMSQ02** *Position :* 39 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : GENDER

Sexe du conjoint/partenaire de la PMR

		FREQ	POND
F	Féminin	1,335	274,117
M	Masculin	9,926	1,517,689
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMMSQ03A** *Position :* 40 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : BIRTHYEA

Année de naissance du conjoint(e)/partenaire de la PMR

Valeurs permises : 1903 : 1987

		FREQ	POND
1925 : 1986	Année de naissance conj/part. PMR	11,261	1,791,806
9996	Enchaînement valide	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EMMSQ03B** *Position :* 44 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BIRTHMON

Mois de naissance du conjoint(e)/partenaire de la PMR

Valeurs permises : 01 : 12

		FREQ	POND
01 : 12	Mois de naissance conj/part. PMR	11,261	1,791,806
96	Enchaînement valide	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EMMSQ03C** *Position :* 46 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BIRTHDAY

Jour de naissance du conjoint(e)/partenaire de la PMR

Valeurs permises : 01 : 31

		FREQ	POND
01 : 31	Jour de naissance conj/part. PMR	11,261	1,791,806
96	Enchaînement valide	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMMSQ04** *Position :* 48 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MARSTAT

État matrimonial-conjoint(e)/partenaire

		FREQ	POND
01	Marié(e)	9,238	1,463,088
02	Habite avec un partenaire	2,023	328,718
03	Veuf(ve)	0	0
04	Séparé(e)	0	0
05	Divorcé(e)	0	0
06	Célibataire(jamais marié(e))	0	0
96	Enchaînement valide	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Section : **Variables démographiques - Enfant**

Nom de la variable : **EMMCQ01** *Position :* 50 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : EFFAGEYR

L'âge réel de l'enfant au 31 Décembre, 2002

		FREQ	POND
000	0 An (0 à 11 mois)	1,480	315,238
001	1 An	1,772	325,997
002	2 Ans	1,543	334,714
003	3 Ans	1,931	343,940
004	4 Ans	2,267	349,007
005	5 Ans	3,923	361,429
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Sauf indication contraire, EMMCQ01 est la variable d'âge (en années) qui détermine l'univers

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMMCbQ1A** *Position :* 53 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : AGE

Âge actuel de l'enfant au temps de l'interview

		FREQ	POND
000	0 An (0 à 11 mois)	1,026	222,363
001	1 An	1,820	343,326
002	2 Ans	1,949	410,260
003	3 Ans	1,975	357,630
004	4 Ans	3,006	414,642
005	5 Ans	3,140	282,103
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nom de la variable : **EMMCdQ1B** *Position :* 56 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : AGEMONTH

Âge actuel de l'enfant au temps de l'interview (en mois)

Valeurs permises : 0000 : 0069

		FREQ	POND
0004 : 0069	Âge actuel de l'enfant(en mois)	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nom de la variable : **EMMCQ02** *Position :* 60 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : GENDER

Sexe de l'enfant

		FREQ	POND
F	Féminin	6,380	991,618
M	Masculin	6,536	1,038,707
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

<i>Nom de la variable :</i>	EMMCQ03A	<i>Position :</i>	61	<i>Longueur :</i>	4
<i>Nom à la collecte :</i>	BIRTHYEA				

Année de naissance de l'enfant

<i>Valeurs permises :</i>	1997 : 2002				
				FREQ	POND
1997 : 2002	Année de naissance de l'enfant			12,916	2,030,325
				=====	=====
				12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

<i>Nom de la variable :</i>	EMMCQ03B	<i>Position :</i>	65	<i>Longueur :</i>	2
<i>Nom à la collecte :</i>	BIRTHMON				

Mois de naissance de l'enfant

<i>Valeurs permises :</i>	01 : 12				
				FREQ	POND
01 : 12	Mois de naissance de l'enfant			12,916	2,030,325
				=====	=====
				12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

<i>Nom de la variable :</i>	EMMCQ03C	<i>Position :</i>	67	<i>Longueur :</i>	2
<i>Nom à la collecte :</i>	BIRTHDAY				

Jour de naissance de l'enfant

<i>Valeurs permises :</i>	01 : 31				
				FREQ	POND
01 : 31	Jour de naissance de l'enfant			12,916	2,030,325
				=====	=====
				12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Variables démographiques dérivées - Ménage**

Nom de la variable : **EDMCD01** *Position :* 69 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV01

Nombre total de membres de la famille économique (y compris l'enfant) - (même ID de famille économique)

Valeurs permises : 01 : 16

		FREQ	POND
02 : 16	Membres de la famille économique	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nom de la variable : **EDMHD02** *Position :* 71 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV02

Nombre total de membres du ménage (y compris l'enfant)

Valeurs permises : 01 : 16

		FREQ	POND
02 : 16	Membres du ménage (y compris l'enfant)	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EDMCD03** *Position :* 73 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV03

Situation parentale de l'enfant - L'enfant vit avec:

		FREQ	POND
11	Deux parents biologiques	10,894	1,742,897
21	Mère biologique et beau-père	228	25,799
22	Père biologique et belle-mère	26	3,944
31	2 parents adoptifs	54	9,473
41	1 parent biologique et 1 parent adoptif	7	1,637
42	2 parents - autres: 1 biologique et 1 nourricier	0	0
43	2 parents - autres: 2 beaux-parents	1	41
44	2 parents - autres : 1 adoptif et 1 beau-parent	0	0
45	2 parents - autres : 1 adoptif et 1 nourricier	0	0
46	2 parents - autres : 2 nourriciers	10	1,532
47	2 parents - autres : 1 nourricier et 1 beau-parent	0	0
48	2 parents - autres : couple de même sexe	5	1,262
51	Mère biologique et aucun père	1,558	224,850
61	Père biologique et aucune mère	97	13,961
71	Monoparentale - autre : 1 parent non biologique femme	5	826
72	Monoparentale - autre : 1 parent non biologique homme	0	0
81	Gardien non-apparenté	31	4,103
82	Jeune est la PMR	0	0
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nota : Si le code 48 et un autre code (e.x., 31 ou 41) s'appliquent, alors le code 48 sera utilisé.

Nom de la variable : **EDMCD04** *Position :* 75 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV04

Situation de l'enfant au regard de la monoparentalité (y compris parent biologique, adoptif, beau-parent et parent nourricier) - L'enfant vit avec:

		FREQ	POND
1	Deux parents	11,225	1,786,584
2	Un parent seulement	1,660	239,638
3	Gardien non-apparenté	31	4,103
4	Jeune(s) qui habite(nt) de manière autonome	0	0
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EDMCD05** *Position :* 76 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV05

Situation de l'enfant au regard des parents biologiques (parents adoptifs exclus) - L'enfant vit avec:

		FREQ	POND
1	Deux parents biologiques	10,894	1,742,897
2	Un parent biologique seulement	1,920	271,238
3	Aucun parent biologique	102	16,191
4	Jeune(s) qui habite(nt) de manière autonome	0	0
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nom de la variable : **EDMCD06** *Position :* 77 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV06

Lien de la PMR et de l'enfant

		FREQ	POND
11	Mère biologique	11,349	1,720,650
12	Belle-mère	5	439
13	Mère adoptive	47	7,848
14	Mère nourricière	9	1,608
21	Père biologique	1,394	280,318
22	Beau-père	3	699
23	Père adoptif	12	2,316
24	Père nourricier	3	390
31	Autre femme apparentée (grand-mère,etc.)	82	13,735
32	Autre homme apparenté (grand-père, etc.)	12	2,322
41	Femme non-apparentée	0	0
42	Homme non-apparenté	0	0
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nom de la variable : **EDMPD06A** *Position :* 79 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV6A

La PMR a-t-elle un conjoint qui vit dans le ménage?

		FREQ	POND
1	Oui	11,261	1,791,806
2	Non	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EDMCD06B** *Position :* 80 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV6B

Lien du conjoint de la PMR et de l'enfant

		FREQ	POND
11	Mère biologique	1,284	264,796
12	Belle-mère	26	4,592
13	Mère adoptive	14	2,748
14	Mère nourricière	3	390
21	Père biologique	9,597	1,473,950
22	Beau-père	225	24,877
23	Père adoptif	47	8,462
24	Père nourricier	7	1,142
31	Autre femme apparentée	8	1,592
32	Autre homme apparenté	50	9,258
41	Autre femme non-apparentée	0	0
42	Autre homme non-apparenté	0	0
50	PMR sans conjoint	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi

Nom de la variable : **EDMCD06C** *Position :* 82 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV6C

Situation parentale de l'enfant au regard de la PMR

		FREQ	POND
1	Enfant vit avec au moins un parent; PMR non-parent de l'enfant,mais apparentée	63	11,953
2	Enfant vit avec au moins un parent; PMR n'est pas membre de la famille	0	0
3	Enfant vit avec au moins un parent; PMR est parent de l'enfant	12,822	2,014,269
4	Enfant ne vit pas avec un parent	31	4,103
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EDMPD06D** Position : 83 Longueur : 1
 Nom à la collecte : DEMDV6D

Groupe d'âge de la PMR au 31 décembre 2002

		FREQ	POND
1	15-24	1,082	168,893
2	25-29	2,771	405,978
3	30-34	4,314	696,817
4	35-39	3,217	520,920
5	40+	1,532	237,716
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi

Nom de la variable : **EDMSD06E** Position : 84 Longueur : 1
 Nom à la collecte : DEMDV6E

Groupe d'âge du conjoint de la PMR à partir du 31 décembre, 2002

		FREQ	POND
1	15-24	391	64,521
2	25-29	1,602	247,443
3	30-34	3,573	586,527
4	35-39	3,427	542,968
5	40+	2,268	350,347
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi

Nom de la variable : **EDMHD06F** Position : 85 Longueur : 2
 Nom à la collecte : DEMDV6F

Statut de l'adolescent (<=19) de la PMR et du conjoint au 31 décembre, 2002

		FREQ	POND
01	PMR et conjoint non adolescents	11,227	1,786,055
02	PMR adolescente - conjoint non adolescent	24	4,746
03	Conjoint adolescent - PMR non adolescente	9	858
04	PMR et conjoint adolescents	1	148
05	PMR non adolescente - aucun conjoint	1,620	233,151
06	PMR adolescente -aucun conjoint	35	5,368
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EDMHD07** *Position :* 87 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV07

Nombre total d'enfants de 0 à 17 ans membres du ménage au 31 décembre 2002 (y compris l'enfant sélectionné âgé de 0 à 17 ans)

Valeurs permises : 00 : 11

		FREQ	POND
01 : 11	Enfants 0 à 17 ans du ménage,incl l'enf.	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nom de la variable : **EDMCD08** *Position :* 89 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV08

Fratricie totale (de l'enfant) vivant dans le ménage (y compris frères et soeurs germains, demi-frères et demi-soeurs, frères et soeurs adoptés ou en famille d'accueil et excluant l'enfant).
Frères et soeurs de tous les âges.

Valeurs permises : 00 : 13

		FREQ	POND
00 : 13	Fratricie totale dans le ménage	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Note : Ce compte inclut tous les membres du ménage qui sont nés en 2003 avant, l'interview de ELNEJ.

Nom de la variable : **EDMCD09** *Position :* 91 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV09

Fratricie plus âgée (que l'enfant) vivant dans le ménage (y compris frères et soeurs germains, demi-frères et demi-soeurs, frères et soeurs adoptés ou en famille d'accueil). Selon la date de naissance.

Valeurs permises : 00 : 13

		FREQ	POND
00 : 13	Fratricie plus âgée dans le ménage	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EDMCD10** *Position :* 93 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV10

Fratie plus jeune (que l'enfant) vivant dans le ménage (y compris frères et soeurs germains, demi-frères et demi-soeurs, frères et soeurs adoptés ou en famille d'accueil) (Selon la date de naissance)

Valeurs permises : 00 : 07

		FREQ	POND
00 : 04	Fratie plus jeune dans le ménage	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nom de la variable : **EDMCD11** *Position :* 95 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV11

Fratie (de l'enfant) ayant exactement le même âge et vivant dans le ménage (excluant l'enfant) (même date de naissance exactement)

Valeurs permises : 00 : 02

		FREQ	POND
00 : 02	Fratie du même âge dans le ménage	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nom de la variable : **EDMCD12** *Position :* 97 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV12

Nombre d'autres enfants dans le ménage (0 à 17 ans au 31 décembre 2002) qui ne sont pas les frères et soeurs de l'enfant.

Valeurs permises : 00 : 05

		FREQ	POND
00 : 05	Autres enfants(0 à 17 ans)non-apparentés	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nota: Y compris les autres enfants dans le ménage qui ne sont pas les frères ou soeurs de l'enfant, âgés de 0 à 17 ans au 31, décembre, 2002 et les autres membres qui ne sont pas partie de la fratrie, nés en 2003 avant l'interview

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EDMCD13** *Position :* 99 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV13

Nombre d'adultes (de 18 ans et plus au 31 décembre 2002) vivant dans le ménage qui ne sont pas des parents de l'enfant. Cela comprend l'enfant sélectionné.

Valeurs permises : 00 : 08

		FREQ	POND
00 : 07	Personnes 18 + (excl. parents)	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nom de la variable : **EDMCD14** *Position :* 101 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV14

Situation au regard de la famille recomposée

		FREQ	POND
1	Enfant membre d'une famille recomposée	926	136,719
2	Enfant non-membre d'une famille recomposée, mais faisant partie d'une famille de recensement à deux parents (famille reconstituée ou intacte)	10,289	1,648,333
3	Autre (enfant membre d'une famille monoparentale, en famille d'accueil ou ne vivant pas avec un parent)	1,701	245,273
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nota : Une famille recomposée est une famille de recensement à deux parents qui vit avec au moins deux enfants, dont l'un n'a pas les mêmes parents biologiques ou adoptifs que (les) l'autre (s). Cela veut dire que l'enfant vit avec des demi-soeurs ou demi-frères dans le ménage. (Les enfants en famille d'accueil ne sont pas compris dans la famille de recensement.) Le calcul des variables dérivées relatives à la famille reconstituée, intacte, (EDMCD14, 15, 16 et 17), si un enfant est l'enfant biologique d'un parent et l'enfant adoptif de l'autre, cet enfant est traité comme le beau-fils ou la belle-fille du parent adoptif. Toutefois, si l'enfant est l'enfant adoptif des deux parents, il est traité comme l'enfant biologique des deux parents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EDMCD15** *Position :* 102 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV15

Situation au regard de la famille reconstituée

		FREQ	POND
1	Enfant membre d'une famille reconstituée	1,101	159,866
2	Enfant non-membre d'une famille reconstituée, mais membre d'une famille de recensement à deux parents (c'est-à-dire enfant membre d'une famille intacte)	10,114	1,625,186
3	Autre (enfant membre d'une famille monoparentale, en famille d'accueil ou ne vivant pas avec un parent)	1,701	245,273
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nota : Une famille reconstituée est une famille de recensement à deux parents (couple marié ou en union libre) dont au moins un des enfant n'est pas l'enfant biologique ni adoptif d'au moins un des parents. (Les enfants en famille d'accueil ne sont pas compris dans la famille de recensement).

Nom de la variable : **EDMCD16** *Position :* 103 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV16

Situation au regard de la famille intacte

		FREQ	POND
1	Enfant membre d'une famille intacte	10,114	1,625,186
2	Enfant non-membre d'une famille intacte, mais membre d'une famille de recensement à deux parents	1,101	159,866
3	Autre (enfant membre d'une famille monoparentale, en famille d'accueil ou ne vivant pas avec un parent)	1,701	245,273
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nota : Une famille intacte est une famille de recensement à deux parents (couple marié ou en union libre) dont tous les enfants sont les enfants biologiques ou adoptifs des deux membres du couple (Les enfants en famille d'accueil ne sont pas compris dans la famille de recensement).

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EDMCD17** *Position :* 104 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV17

Genre de famille reconstituée

		FREQ	POND
11	Mère - couple, enfants biologiques/adoptifs de la mère et les enfants de l'autre parent	160	20,030
12	Père- couple, enfants biologiques/adoptifs du père et les enfants de l'autre parent	15	3,117
13	Mère et couple - couple, enfants de la femme et enfants d'une nouvelle union	720	103,334
14	Père et couple - couple, enfants de l'homme et enfants de la nouvelle union	141	22,891
15	Père et mère - couple et enfants biologiques/adoptifs de la mère et enfants biologiques/adoptifs du père	26	3,048
16	Père, mère et couple - couple et enfants biologiques/adoptifs de la mère, enfants biologiques/adoptifs du père et enfants de la nouvelle union	38	7,406
17	Personne - couple ayant au moins un enfant autre que leur propre enfant d'une union précédente, dont ils sont les beaux-parents	1	41
20	Enfant membre d'une famille intacte	10,114	1,625,186
30	Autre (enfant membre d'une famille monoparentale, en famille d'accueil ou ne vivant pas avec un parent)	1,701	245,273
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nom de la variable : **EDMCD18** *Position :* 106 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV18

Âge de la mère biologique à la naissance de l'enfant

Valeurs permises : 14 : 46

		FREQ	POND
14 : 46	Âge de la mère de l'enfant	12,689	1,995,897
95	Mère biologique ne fait pas partie du ménage	227	34,428
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EDMCD18B** *Position :* 108 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV18B

Groupe d'âge de la mère biologique à la naissance de l'enfant

		FREQ	POND
01	14-24	2,867	398,092
02	25-29	4,271	643,401
03	30-34	3,755	629,339
04	35-39	1,523	273,967
05	40+	273	51,098
95	Mère biologique ne fait pas partie du ménage	227	34,428
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nom de la variable : **EDMCD19** *Position :* 110 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV19

Âge du père biologique à la naissance de l'enfant

Valeurs permises : 15 : 72

		FREQ	POND
15 : 72	Âge du père à la naissance de l'enfant	11,019	1,761,134
95	Père biologique ne fait pas partie du ménage	1,897	269,191
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nom de la variable : **EDMCD19B** *Position :* 112 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV19B

Groupe d'âge du père biologique à la naissance de l'enfant

		FREQ	POND
01	15-24	987	129,345
02	25-29	2,965	439,751
03	30-34	3,908	641,019
04	35-39	2,238	386,635
05	40+	921	164,384
95	Père biologique ne fait pas partie du ménage	1,897	269,191
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EDMCD20** *Position :* 114 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV20

Statut de l'adolescent (<=19) des parents biologiques à la naissance de l'enfant

		FREQ	POND
01	Deux parents non adolescents	10,620	1,705,170
02	Mère adolescente - père non adolescent	193	27,340
03	Père adolescent - mère non adolescente	20	1,716
04	Père et mère adolescents	61	8,670
05	Mère non adolescente - âge du père inconnu	1,482	216,498
06	Père non adolescent - âge de la mère inconnu	117	17,424
07	Mère adolescente, âge du père inconnu	313	36,502
08	Père adolescent, âge de la mère inconnu	8	813
95	Ni la mère biologique ni le père biologique ne font partie du ménage	102	16,191
99	Non déclaré	0	0
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nom de la variable : **EMMCQ05** *Position :* 116 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ENQ04

Préférez-vous être interviewé(e) en français ou en anglais ?

		FREQ	POND
1	Anglais	10,637	1,595,643
2	Français	2,206	412,553
3	Autre	73	22,129
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Caractéristiques de logement**

Nom de la variable : **EHHHQ01** *Position :* 117 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INCQ9

Ce logement appartient-il à un membre de ce ménage ?

		FREQ	POND
1	Oui	9,449	1,428,928
2	Non	3,134	533,398
7	Ne sait pas	14	1,769
8	Refus	27	4,058
9	Non déclaré	292	62,172
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou conjoint(e)s des PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EHHHQ03** *Position :* 118 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : INCQ11

Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement ?

Valeurs permises : 00 : 20

		FREQ	POND
00 : 14	Chambres à coucher	12,570	1,960,401
97	Ne sait pas	18	2,574
98	Refus	36	5,178
99	Non déclaré	292	62,172
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou conjoint(e)s des PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHHHQ06** *Position :* 120 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **INCQ8**

Dans quel type de logement demeurez-vous? Est-ce un(e) :

		FREQ	POND
01	Maison individuelle	9,325	1,345,447
02	Maison double	517	95,489
03	Maison en rangée	595	116,721
04	Duplex	506	85,516
05	Immeuble d'appartements de moins de 5 étages	926	176,116
06	Immeuble d'appartements de 5 étages ou plus	229	82,510
07	Institution	0	0
08	Hôtel, maison de chambres/pension, camp	3	390
09	Maison mobile	356	34,005
10	Autre	133	27,770
97	Ne sait pas	13	1,616
98	Refus	21	2,572
99	Non déclaré	292	62,172
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou conjoint(e)s des PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EHHHQ09** *Position :* 122 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **INCQ10**

Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement ?

		FREQ	POND
1	Oui	7,978	1,230,941
2	Non	1,417	187,908
6	Enchaînement valide	3,134	533,398
7	Ne sait pas	35	6,156
8	Refus	19	3,923
9	Non déclaré	333	67,999
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou conjoint(e)s des PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si le logement appartient à un membre du ménage

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHHHQ02** *Position :* 123 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HHLDQ2

Le type de logement - recodé

		FREQ	POND
1	Maison individuelle, maison double, maison en rangée	10,437	1,557,657
2	Duplex, immeuble d'appartements	1,661	344,143
3	Autre	492	62,166
9	Non déclaré	326	66,359
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou les conjoint(e)s des PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question EHHHQ06 (INCQ8)

Section : **Éducation - PMR**

Nom de la variable : **EEDPQ05** *Position :* 124 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ1

Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université ?

		FREQ	POND
1	Oui	902	143,821
2	Non	11,765	1,830,885
7	Ne sait pas	1	81
8	Refus	2	271
9	Non déclaré	246	55,268
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EEDPQ06** *Position :* 125 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ2

Êtes-vous inscrit comme étudiant à temps plein ou à temps partiel ?

		FREQ	POND
1	À temps plein	413	59,386
2	À temps partiel	487	84,136
6	Enchaînement valide	11,765	1,830,885
7	Ne sait pas	2	299
9	Non déclaré	249	55,620
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si fréquente l'école actuellement

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDPQ01** *Position :* 126 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **EDAQ3**

En excluant la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminé avec succès ?

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité	9	2,377
02	1 à 5 années	11	2,292
03	6 années	15	2,460
04	7 années	77	9,031
05	8 années	144	18,970
06	9 années	218	31,011
07	10 années	370	62,004
08	11 années	678	110,007
09	12 années	9,337	1,330,571
10	13 années	1,941	432,454
97	Ne sait pas	10	1,764
98	Refus	3	233
99	Non déclaré	103	27,151
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **EEDPQ02** *Position :* 128 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **EDAQ4**

Détenez-vous un certificat d'études secondaires ?

		FREQ	POND
1	Oui	11,332	1,777,655
2	Non	1,458	221,029
6	Enchaînement valide	9	2,377
7	Ne sait pas	1	117
9	Non déclaré	116	29,148
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview et ont fait des études primaires ou secondaires

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDPQ03** *Position :* 129 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ5

Avez-vous déjà fréquenté un établissement d'enseignement ou une école tel qu'une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle ou un CÉGEP ?

		FREQ	POND
1	Oui	8,612	1,375,685
2	Non	4,178	622,918
6	Enchaînement valide	9	2,377
7	Ne sait pas	1	196
9	Non déclaré	116	29,148
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview et ont fait des études primaires ou secondaires

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **EEDPCQ7A** *Position :* 130 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDAQ7A

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais):
 Aller à une bibliothèque publique ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	72	10,061
02	Chaque semaine	1,746	287,531
03	Chaque mois	2,645	417,640
04	Plusieurs fois par année	1,580	250,394
05	Une ou deux fois par année	2,662	405,418
06	Jamais	3,919	597,635
97	Ne sait pas	29	3,936
98	Refus	17	2,443
99	Non déclaré	246	55,268
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDPCQ7B** *Position :* 132 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDAQ7B

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais):
Écrire des lettres ou n'importe quoi d'autre ayant plus d'une page de longueur ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	988	170,876
02	Chaque semaine	2,026	309,438
03	Chaque mois	2,387	368,198
04	Plusieurs fois par année	1,582	253,209
05	Une ou deux fois par année	2,694	393,203
06	Jamais	2,937	472,824
97	Ne sait pas	34	3,904
98	Refus	5	962
99	Non déclaré	263	57,711
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EEDPCQ7C** *Position :* 134 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDAQ7C

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais):
Lire des journaux ou des revues ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	6,030	949,236
02	Chaque semaine	4,953	753,275
03	Chaque mois	968	150,640
04	Plusieurs fois par année	250	39,510
05	Une ou deux fois par année	153	26,353
06	Jamais	271	49,457
97	Ne sait pas	21	3,056
98	Refus	2	126
99	Non déclaré	268	58,672
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDPCQ7D** *Position :* 136 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDAQ7D

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais):
 Lire des livres ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	5,151	784,423
02	Chaque semaine	2,546	397,404
03	Chaque mois	1,745	290,814
04	Plusieurs fois par année	915	144,081
05	Une ou deux fois par année	1,159	172,820
06	Jamais	1,099	177,731
97	Ne sait pas	31	4,253
99	Non déclaré	270	58,798
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Section : **Éducation - Époux**

Nom de la variable : **EEDSQ05** *Position :* 138 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ1

Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université ?

		FREQ	POND
1	Oui	474	84,485
2	Non	10,387	1,627,885
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	2	101
8	Refus	1	66
9	Non déclaré	397	79,269
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDSQ06** *Position :* 139 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ2

Êtes-vous inscrit comme étudiant à temps plein ou à temps partiel ?

		FREQ	POND
1	À temps plein	189	33,105
2	À temps partiel	285	51,380
6	Enchaînement valide	12,042	1,866,404
9	Non déclaré	400	79,436
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si fréquente l'école actuellement

Nom de la variable : **EEDSQ01** *Position :* 140 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDAQ3

En excluant la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminé avec succès ?

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité	7	2,191
02	1 à 5 années	10	1,348
03	6 années	12	1,339
04	7 années	90	11,291
05	8 années	174	25,121
06	9 années	222	28,940
07	10 années	423	59,241
08	11 années	681	99,069
09	12 années	7,797	1,149,650
10	13 années	1,623	360,279
96	Enchaînement valide	1,655	238,519
97	Ne sait pas	31	7,728
98	Refus	2	546
99	Non déclaré	189	45,064
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDSQ02** *Position :* 142 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ4

Déterminez-vous un certificat d'études secondaires ?

		FREQ	POND
1	Oui	9,504	1,528,269
2	Non	1,521	205,987
6	Enchaînement valide	1,662	240,710
7	Ne sait pas	6	1,941
8	Refus	1	80
9	Non déclaré	222	53,338
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview et ont fait des études primaires ou secondaires

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **EEDSQ03** *Position :* 143 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ5

Avez-vous déjà fréquenté un établissement d'enseignement ou une école tel qu'une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle ou un CÉGEP ?

		FREQ	POND
1	Oui	7,016	1,161,599
2	Non	4,011	573,615
6	Enchaînement valide	1,662	240,710
7	Ne sait pas	4	984
8	Refus	1	80
9	Non déclaré	222	53,338
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview et ont fait des études primaires ou secondaires

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDSCQ7A** *Position :* 144 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **EDAQ7A**

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais):
 Aller à une bibliothèque publique ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	78	15,876
02	Chaque semaine	599	108,695
03	Chaque mois	1,151	206,375
04	Plusieurs fois par année	838	141,135
05	Une ou deux fois par année	2,015	321,348
06	Jamais	6,107	907,884
96	Enchaînement valide	1,655	238,519
97	Ne sait pas	36	6,064
98	Refus	40	5,159
99	Non déclaré	397	79,269
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EEDSCQ7B** *Position :* 146 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **EDAQ7B**

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais):
 Écrire des lettres ou n'importe quoi d'autre ayant plus d'une page de longueur ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	884	164,006
02	Chaque semaine	1,139	181,533
03	Chaque mois	1,165	205,979
04	Plusieurs fois par année	730	119,514
05	Une ou deux fois par année	1,857	291,468
06	Jamais	4,980	734,679
96	Enchaînement valide	1,655	238,519
97	Ne sait pas	66	9,328
98	Refus	3	871
99	Non déclaré	437	84,429
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDSCQ7C** *Position :* 148 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **EDAQ7C**

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais):
 Lire des journaux ou des revues ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	6,038	958,317
02	Chaque semaine	3,542	545,195
03	Chaque mois	666	104,776
04	Plusieurs fois par année	142	24,734
05	Une ou deux fois par année	119	18,873
06	Jamais	282	50,534
96	Enchaînement valide	1,655	238,519
97	Ne sait pas	31	3,996
98	Refus	1	81
99	Non déclaré	440	85,300
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EEDSCQ7D** *Position :* 150 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **EDAQ7D**

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais):
 Lire des livres ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	2,624	442,291
02	Chaque semaine	1,666	269,174
03	Chaque mois	1,475	239,685
04	Plusieurs fois par année	864	138,142
05	Une ou deux fois par année	1,532	223,975
06	Jamais	2,618	388,220
96	Enchaînement valide	1,655	238,519
97	Ne sait pas	41	4,938
99	Non déclaré	441	85,381
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Éducation - variables dérivées - PMR**

Nom de la variable : **EEDPED02** *Position :* 152 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDADV02

Plus haut niveau de scolarité atteint (recodé) PMR

		FREQ	POND
1	Moins élevé que l'école secondaire	1,407	213,895
2	Diplôme d'études secondaires	2,714	398,293
3	Études postsecondaires	1,984	298,143
4	Diplôme d'études collégiales ou universitaires (y compris en métiers)	6,405	1,037,405
5	Autre	133	23,370
9	Non déclaré	273	59,219
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview et a fait des études postsecondaires
Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question EEDPEQ4B (EDADV6AB)

Nom de la variable : **EEDPD04** *Position :* 153 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDADV04

Années d'études-PMR

Valeurs permises : 00 : 20

		FREQ	POND
00 : 20	Années d'études PMR	12,510	1,947,736
99	Non déclaré	406	82,590
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions EEDPQ01 (EDAQ3), EEDPQ03 (EDAQ5) et EEDPEQ4B (EDADV6AB)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDPEQ4B** Position : 155 Longueur : 2
 Nom à la collecte : EDADV6AB

Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint ou complété ?

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité	9	2,377
02	Études primaires (1 à 8 ans)	95	12,246
03	Diplôme d'études primaires	139	17,594
04	Études secondaires	1,164	181,678
05	Diplôme d'études secondaires	2,714	398,293
06	Études postsecondaires (dans une université, une école normale, un collège communautaire ou technique, un CÉGEP, ou une école de sciences infirmières	1,984	298,143
07	Diplôme d'un collège communautaire, d'un collège technique, d'un CÉGEP ou d'une école de sciences infirmières	3,293	495,084
08	Diplôme d'études universitaires ou d'école normale	2,597	441,161
09	Maîtrise	425	85,498
10	Doctorat ou diplôme en médecine	90	15,662
11	Autre cours ou formation	133	23,370
99	Non déclaré	273	59,219
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable est la combinaison des questions EDAQ6A et EDAQ6B, incluant les données du cycle précédent.

Section : Éducation - variables dérivées - Époux

Nom de la variable : **EEDSED02** Position : 157 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDADV02

Plus haut niveau de scolarité atteint (recodé)

		FREQ	POND
1	Moins élevé que l'école secondaire	1,451	194,630
2	Diplôme d'études secondaires	2,454	362,424
3	Études postsecondaires	1,381	213,199
4	Diplôme d'études collégiales ou universitaires (y compris en métiers)	5,324	893,063
5	Autre	165	31,049
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
9	Non déclaré	486	97,442
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview et a fait des études postsecondaires

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question EEDSEQ4B (EDADV6AB)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDSD04** *Position :* 158 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDADV04

Années d'études

Valeurs permises : 00 : 20

		FREQ	POND
00 : 20	Années d'études	10,611	1,663,971
96	Enchaînement valide	1,655	238,519
99	Non déclaré	650	127,835
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions EEDSQ01 (EDAQ3), EEDSQ03 (EDAQ5) et EEDSEQ4B (EDADV6AB). Pour ceux de EEDSEQ4B <=5 (i.e qui a complété le secondaire ou moins)

Nom de la variable : **EEDSEQ4B** *Position :* 160 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDADV6AB

Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint ou complété ?

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité	6	1,535
02	Études primaires (1 à 8 ans)	104	11,761
03	Diplôme d'études primaires	164	23,865
04	Études secondaires	1,177	157,469
05	Diplôme d'études secondaires	2,454	362,424
06	Études post secondaires (dans une université, une école normale, un collège communautaire ou technique, un CÉGEP, ou une école de sciences infirmières	1,381	213,199
07	Diplôme d'un collège communautaire, d'un collège technique, d'un CÉGEP ou d'une école de sciences infirmières	2,805	440,978
08	Diplôme d'études universitaires ou d'école normale	1,983	345,119
09	Maîtrise	390	80,337
10	Doctorat ou diplôme en médecine	146	26,629
11	Autre cours ou formation	165	31,049
96	Enchaînement valide	1,655	238,519
99	Non déclaré	486	97,442
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable est la combinaison des questions EDAQ6A et EDAQ6B, incluant les données du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Les indicateurs longitudinaux - Éducation**

Nom de la variable : **EEDPEZYR** *Position :* 685 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ZEDYRS

Marque indiquant les divergences entre le cycle actuel et précédent pour le niveau scolaire de la PMR

		FREQ	POND
0	Pas de divergence	12,666	1,999,285
1	Divergences	250	31,040
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cet indicateur d'incohérence est basé sur EEDPQ01 (EDAQ3) et DEDPQ01, données provenant du cycle précédent

Nom de la variable : **EEDPEZSC** *Position :* 686 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ZEDAQ6AB

Marque de divergences pour indiquer l'incohérence entre le cycle actuel et précédent pour le plus haut niveau de scolarité - PMR

		FREQ	POND
0	Pas de divergence	11,459	1,823,756
1	Divergences	1,457	206,569
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cet indicateur d'incohérence est basé sur EEDPED02 et DEDPD02, données provenant du cycle précédent

Nom de la variable : **EEDSEZYR** *Position :* 704 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ZEDYRS

Marque indiquant les divergences entre le cycle actuel et précédent pour le niveau scolaire - Époux

		FREQ	POND
0	Pas de divergence	11,012	1,761,155
1	Divergences	249	30,651
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfants choisi âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cet indicateur d'incohérence est basé sur EEDSQ01 (EDAQ3) et DEDSQ01, données provenant du cycle précédent

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes

Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDSEZSC** Position : 705 Longueur : 1
 Nom à la collecte : ZEDAQ6AB

Marque de divergences pour indiquer l'incohérence entre le cycle actuel et précédent pour le plus haut niveau de scolarité - Époux

		FREQ	POND
0	Pas de divergence	10,009	1,617,512
1	Divergences	1,252	174,294
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cet indicateur d'incohérence est basé sur EEDSED02 et DEDSD02, données provenant du cycle précédent

Section : Alphabétisation - Ménage

Nom de la variable : **EEDHCQ8A** Position : 162 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDAQ8A

Parmi les publications suivantes, lesquelles avez-vous présentement à la maison ?...Journaux quotidiens

		FREQ	POND
1	Oui	6,853	1,062,263
2	Non	5,781	905,806
7	Ne sait pas	44	9,355
8	Refus	22	3,328
9	Non déclaré	216	49,574
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview (demander à un seul répondant par ménage)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDHCQ8B** *Position :* 163 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ8B

Parmi les publications suivantes, lesquelles avez-vous présentement à la maison ?...Revue ou journaux hebdomadaires

		FREQ	POND
1	Oui	10,307	1,567,795
2	Non	2,327	400,274
7	Ne sait pas	44	9,355
8	Refus	22	3,328
9	Non déclaré	216	49,574
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview (demander à un seul répondant par ménage)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **EEDHCQ8C** *Position :* 164 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ8C

Parmi les publications suivantes, lesquelles avez-vous présentement à la maison ?...Plus de 25 livres

		FREQ	POND
1	Oui	11,247	1,718,172
2	Non	1,387	249,897
7	Ne sait pas	44	9,355
8	Refus	22	3,328
9	Non déclaré	216	49,574
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview (demander à un seul répondant par ménage)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDHCQ8D** *Position :* 165 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ8D

Parmi les publications suivantes, lesquelles avez-vous présentement à la maison ?...Une encyclopédie (en plusieurs volumes)

		FREQ	POND
1	Oui	5,517	853,087
2	Non	7,117	1,114,981
7	Ne sait pas	44	9,355
8	Refus	22	3,328
9	Non déclaré	216	49,574
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview (demander à un seul répondant par ménage)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **EEDHCQ8E** *Position :* 166 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ8E

Parmi les publications suivantes, lesquelles avez-vous présentement à la maison ?...Un dictionnaire

		FREQ	POND
1	Oui	11,634	1,817,975
2	Non	1,000	150,093
7	Ne sait pas	44	9,355
8	Refus	22	3,328
9	Non déclaré	216	49,574
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview (demander à un seul répondant par ménage)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Population active - PMR**

Nom de la variable : **ELFPQ02** *Position :* 167 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ2

Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois ?

		FREQ	POND
1	Oui	9,372	1,435,080
2	Non	3,296	539,822
7	Ne sait pas	1	71
8	Refus	1	84
9	Non déclaré	246	55,268
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ELFPCQ3A** *Position :* 168 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSQ3A

Combien d'emplois avez-vous présentement ?

Valeurs permises : 00 : 10

		FREQ	POND
00 : 08	Combien d'emplois présentement, PMR	9,371	1,435,018
96	Enchaînement valide	3,296	539,822
97	Ne sait pas	1	62
99	Non déclaré	248	55,423
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFPBQ03** *Position :* 170 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSQ3

Au cours des 12 derniers mois, combien de semaines avez-vous occupé un emploi ou travaillé dans une entreprise, peu importe le nombre d'heures ? Veuillez inclure les congés annuels payés, les congés de maternité ou parental payés, les congés de maladie payés.

Valeurs permises : 01 : 52

		FREQ	POND
01 : 52	Semaines travaillées PMR	9,301	1,422,876
96	Enchaînement valide	3,296	539,822
97	Ne sait pas	66	11,619
98	Refus	3	242
99	Non déclaré	250	55,767
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **ELFPBQ04** *Position :* 172 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSQ4

Environ combien d'heures par semaine avez-vous travaillé habituellement ?

		FREQ	POND
01	Moins de dix heures	535	81,317
02	Entre 10 et 19 heures	864	126,200
03	Entre 20 et 29 heures	1,366	202,746
04	Entre 30 et 39 heures	2,857	428,599
05	Entre 40 et 49 heures	2,965	471,516
06	50 heures ou plus	756	120,449
96	Enchaînement valide	3,296	539,822
97	Ne sait pas	27	3,910
99	Non déclaré	250	55,767
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFPBQ5A** *Position :* 174 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5A

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Horaire ou quart normal de jour

		FREQ	POND
1	Oui	6,597	1,026,891
2	Non	2,766	406,784
6	Enchaînement valide	3,296	539,822
7	Ne sait pas	5	724
8	Refus	2	338
9	Non déclaré	250	55,767
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **ELFPBQ5B** *Position :* 175 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5B

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Quart normal de soirée

		FREQ	POND
1	Oui	731	113,863
2	Non	8,632	1,319,812
6	Enchaînement valide	3,296	539,822
7	Ne sait pas	5	724
8	Refus	2	338
9	Non déclaré	250	55,767
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFPBQ5C** *Position :* 176 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5C

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Quart normal de nuit

		FREQ	POND
1	Oui	246	40,695
2	Non	9,117	1,392,980
6	Enchaînement valide	3,296	539,822
7	Ne sait pas	5	724
8	Refus	2	338
9	Non déclaré	250	55,767
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **ELFPBQ5D** *Position :* 177 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5D

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Quart rotatif (p.ex., alternance du jour à la soirée et à la nuit)

		FREQ	POND
1	Oui	916	121,716
2	Non	8,447	1,311,959
6	Enchaînement valide	3,296	539,822
7	Ne sait pas	5	724
8	Refus	2	338
9	Non déclaré	250	55,767
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFPBQ5E** *Position :* 178 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5E

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Quart brisé

		FREQ	POND
1	Oui	82	11,172
2	Non	9,281	1,422,503
6	Enchaînement valide	3,296	539,822
7	Ne sait pas	5	724
8	Refus	2	338
9	Non déclaré	250	55,767
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **ELFPBQ5F** *Position :* 179 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5F

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Sur appel

		FREQ	POND
1	Oui	171	25,329
2	Non	9,192	1,408,346
6	Enchaînement valide	3,296	539,822
7	Ne sait pas	5	724
8	Refus	2	338
9	Non déclaré	250	55,767
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFPBQ5G** *Position :* 180 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5G

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Horaire irrégulier

		FREQ	POND
1	Oui	866	132,897
2	Non	8,497	1,300,777
6	Enchaînement valide	3,296	539,822
7	Ne sait pas	5	724
8	Refus	2	338
9	Non déclaré	250	55,767
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **ELFPBQ5H** *Position :* 181 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5H

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	98	17,795
2	Non	9,265	1,415,880
6	Enchaînement valide	3,296	539,822
7	Ne sait pas	5	724
8	Refus	2	338
9	Non déclaré	250	55,767
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFPBQ06** *Position :* 182 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ6

Pendant ces semaines, avez-vous habituellement travaillé les fins de semaine ?

		FREQ	POND
1	Oui	3,530	504,460
2	Non	5,821	927,221
6	Enchaînement valide	3,296	539,822
7	Ne sait pas	15	2,606
8	Refus	3	366
9	Non déclaré	251	55,850
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **ELFPE17B** *Position :* 183 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSQ17

Durant les 12 derniers mois, pour les semaines où vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice, quelle en était la raison principale ?

		FREQ	POND
01	Maladie ou incapacité de la personne	250	37,875
02	Grossesse	530	94,961
03	Soin de mes/ses propres enfants	3,852	621,177
04	Soin d'un/de parent(s) âgé(s)	9	861
05	Autres obligations personnelles ou familiales	182	23,272
06	Études ou congé d'études	369	51,387
07	Conflit de travail	8	848
08	Mise à pied temporaire - travail saisonnier	289	29,849
09	Mise à pied temporaire - travail non saisonnier	163	21,179
10	Mise à pied permanente	130	21,560
11	Congé non payé ou partiellement payé	221	38,461
12	Autre	633	96,965
96	Enchaînement valide	6,007	931,034
97	Ne sait pas	15	2,338
98	Refus	7	2,053
99	Non déclaré	251	56,503
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui n'ont pas travaillé durant les 12 derniers mois ou ont travaillé moins de 52 semaines

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Population active - Époux**

Nom de la variable : **ELFSQ02** *Position :* 185 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ2

Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois ?

		FREQ	POND
1	Oui	10,240	1,589,673
2	Non	614	120,173
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	5	1,320
8	Refus	5	1,371
9	Non déclaré	397	79,269
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ELFSCQ3A** *Position :* 186 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSQ3A

Combien d'emplois avez-vous présentement ?

Valeurs permises : 00 : 10

		FREQ	POND
00 : 05	# d'emplois présentement-époux	10,228	1,588,261
96	Enchaînement valide	2,269	358,692
97	Ne sait pas	4	426
98	Refus	8	985
99	Non déclaré	407	81,960
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFSBQ03** *Position :* 188 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSQ3

Au cours des 12 derniers mois, combien de semaines avez-vous occupé un emploi ou travaillé dans une entreprise, peu importe le nombre d'heures ? Veuillez inclure les congés annuels payés, les congés de maternité ou parental payés, les congés de maladie payés.

Valeurs permises : 01 : 52

		FREQ	POND
01 : 52	Semaines travaillées conjoint(e)	10,126	1,573,087
96	Enchaînement valide	2,269	358,692
97	Ne sait pas	94	14,273
98	Refus	12	1,328
99	Non déclaré	415	82,945
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **ELFSBQ04** *Position :* 190 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSQ4

Environ combien d'heures par semaine avez-vous travaillé habituellement ?

		FREQ	POND
01	Moins de dix heures	70	13,306
02	Entre 10 et 19 heures	134	23,767
03	Entre 20 et 29 heures	240	42,974
04	Entre 30 et 39 heures	1,321	232,133
05	Entre 40 et 49 heures	5,478	857,785
06	50 heures ou plus	2,921	406,139
96	Enchaînement valide	2,269	358,692
97	Ne sait pas	59	10,895
98	Refus	9	1,689
99	Non déclaré	415	82,945
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFSBQ5A** *Position :* 192 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5A

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Horaire ou quart normal de jour

		FREQ	POND
1	Oui	7,496	1,186,124
2	Non	2,716	400,250
6	Enchaînement valide	2,269	358,692
7	Ne sait pas	11	1,329
8	Refus	9	985
9	Non déclaré	415	82,945
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **ELFSBQ5B** *Position :* 193 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5B

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Quart normal de soirée

		FREQ	POND
1	Oui	473	85,260
2	Non	9,739	1,501,113
6	Enchaînement valide	2,269	358,692
7	Ne sait pas	11	1,329
8	Refus	9	985
9	Non déclaré	415	82,945
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFSBQ5C** *Position :* 194 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5C

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Quart normal de nuit

		FREQ	POND
1	Oui	253	40,946
2	Non	9,959	1,545,427
6	Enchaînement valide	2,269	358,692
7	Ne sait pas	11	1,329
8	Refus	9	985
9	Non déclaré	415	82,945
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **ELFSBQ5D** *Position :* 195 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5D

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Quart rotatif (p.ex., alternance du jour à la soirée et à la nuit)

		FREQ	POND
1	Oui	1,110	160,707
2	Non	9,102	1,425,666
6	Enchaînement valide	2,269	358,692
7	Ne sait pas	11	1,329
8	Refus	9	985
9	Non déclaré	415	82,945
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFSBQ5E** *Position :* 196 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5E

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Quart brisé

		FREQ	POND
1	Oui	73	11,129
2	Non	10,139	1,575,245
6	Enchaînement valide	2,269	358,692
7	Ne sait pas	11	1,329
8	Refus	9	985
9	Non déclaré	415	82,945
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **ELFSBQ5F** *Position :* 197 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5F

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Sur appel

		FREQ	POND
1	Oui	165	25,520
2	Non	10,047	1,560,853
6	Enchaînement valide	2,269	358,692
7	Ne sait pas	11	1,329
8	Refus	9	985
9	Non déclaré	415	82,945
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFSBQ5G** *Position :* 198 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5G

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Horaire irrégulier

		FREQ	POND
1	Oui	1,013	132,759
2	Non	9,199	1,453,614
6	Enchaînement valide	2,269	358,692
7	Ne sait pas	11	1,329
8	Refus	9	985
9	Non déclaré	415	82,945
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **ELFSBQ5H** *Position :* 199 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5H

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	116	19,887
2	Non	10,096	1,566,487
6	Enchaînement valide	2,269	358,692
7	Ne sait pas	11	1,329
8	Refus	9	985
9	Non déclaré	415	82,945
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFSBQ06** *Position :* 200 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ6

Pendant ces semaines, avez-vous habituellement travaillé les fins de semaine ?

		FREQ	POND
1	Oui	4,556	652,554
2	Non	5,642	931,571
6	Enchaînement valide	2,269	358,692
7	Ne sait pas	20	2,460
8	Refus	14	2,103
9	Non déclaré	415	82,945
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **ELFSE17B** *Position :* 201 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSQ17

Durant les 12 derniers mois, pour les semaines où vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice, quelle en était la raison principale ?

		FREQ	POND
01	Maladie ou incapacité de la personne	206	28,346
02	Grossesse	50	11,663
03	Soin de mes/ses propres enfants	467	102,833
04	Soin d'un/de parent(s) âgé(s)	3	354
05	Autres obligations personnelles ou familiales	37	6,046
06	Études ou congé d'études	184	29,251
07	Conflit de travail	12	1,446
08	Mise à pied temporaire - travail saisonnier	573	55,675
09	Mise à pied temporaire - travail non saisonnier	247	32,114
10	Mise à pied permanente	166	26,488
11	Congé non payé ou partiellement payé	199	36,886
12	Autre	479	75,266
96	Enchaînement valide	9,839	1,536,086
97	Ne sait pas	28	4,020
98	Refus	21	3,597
99	Non déclaré	405	80,255
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui n'ont pas travaillé durant les 12 derniers mois ou ont travaillé moins de 52 semaines

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Population active - Variables dérivées - PMR**

Nom de la variable : **ELFPCD5A** *Position :* 203 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : LFSDV05A

Code du système de classification des industries de l'Amerique du Nord pour l'emploi principal ou le plus récent - PMR

Valeurs permises : 1100 : 9191

		FREQ	POND
1100 : 9191	Code SCIAN - emploi princ.	8,988	1,374,355
9996	Enchaînement valide	3,296	539,822
9999	Non déclaré	632	116,148
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0-5 ans

Nom de la variable : **ELFPCD6A** *Position :* 207 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : LFSDV06A

Codes de classification type des professions (CTP91) de l'emploi principal ou le plus récent - PMR

		FREQ	POND
Réponse :	Code CTP91 - emploi princ.	8,995	1,375,508
9996	Enchaînement valide	3,296	539,822
9999	Non déclaré	625	114,996
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0-5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFPCD7A** *Position :* 211 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSDV07a

Code du système de classification des industries de l'Amerique du Nord pour l'emploi principal ou le plus récent regroupé - PMR

		FREQ	POND
01	Agriculture	158	19,766
02	Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz	128	13,025
03	Services publics	44	6,550
04	Construction	217	36,937
05	Fabrication	811	140,311
06	Commerce	1,150	188,268
07	Transportation et entreposage	270	46,052
08	Finance, assurances, immobilier et location	594	98,798
09	Services professionnels, scientifiques et techniques	499	99,020
10	Gestion d'entreprises, services administratifs et autres services de soutien	292	45,150
11	Services d'enseignement	952	132,385
12	Soins de santé et assistance sociale	1,979	275,337
13	Information, culture et loisirs	336	57,901
14	Hébergement et services de restauration	602	84,011
15	Autres services	411	56,657
16	Administrations publiques	545	74,188
96	Enchaînement valide	3,296	539,822
99	Non déclaré	632	116,148
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0-5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur ELFPCD5A

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes

Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFPCD8A** Position : 213 Longueur : 2
 Nom à la collecte : **LFSDV08**

Code de la classification type des professions (91) pour l'emploi principal ou le plus récent regroupé - PMR

		FREQ	POND
01	Cadres supérieurs	20	3,478
02	Autres cadres supérieurs	539	93,117
03	Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance	214	37,955
04	Personnel en finance, en secrétariat et en administration	653	94,486
05	Personnel de bureau et personnel de supervision du travail de bureau	1,268	191,452
06	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	350	72,854
07	Personnel professionnel des soins de santé et professionnels en sciences infirmières	534	70,850
08	Personnel technique et de soutien et personnel assimilé du secteur de la santé	442	64,429
09	Sciences sociales, administration publique et religion	422	67,337
10	Enseignants	626	88,393
11	Arts, culture, sports et loisirs	261	43,724
12	Personnel de la vente en gros technique et non technique, de l'assurance et de l'immobilier, des achats en gros et au détail et des achats de grains	206	35,790
13	Personnel de supervision, vendeurs, commis-vendeurs et caissiers des produits au détail	534	77,008
14	Chefs et cuisiniers, personnel de supervision et autre personnel des services des aliments et boissons	340	48,885
15	Personnel des services de protection	112	16,508
16	Personnel de soutien familial et de garderie	648	92,836
17	Personnel de supervision des services, personnel de l'hébergement et des voyages, préposés dans les sports et les loisirs et personnel de la vente et des services	737	102,188
18	Entrepreneurs et contremaîtres du personnel des métiers et des transports	43	10,400
19	Personnel des métiers de la construction	47	8,806
20	Autres métiers	130	24,268
21	Transport et conducteurs d'équipement lourd	133	25,235
22	Aides de soutien des métiers, manoeuvres en construction et de transport et personnel assimilé	64	9,608
23	Professions propres au secteur primaire	229	25,039
24	Surveillants, conducteurs de machines et monteurs dans la fabrication	356	57,333
25	Manoeuvres dans la fabrication et les services d'utilité publique	87	13,528
96	Enchaînement valide	3,296	539,822
99	Non déclaré	625	114,996
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0-5 ans
 Nota : Cette variable dérivée est basée sur ELFPCD6A

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFPD25** *Position :* 215 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSDV25

Situation d'activité actuelle, PMR

		FREQ	POND
1	Travaille (c.-à-d. au moment de la collecte)	8,428	1,300,950
2	Ne travaille pas, mais a eu au moins un emploi au cours des 12 derniers mois	943	134,068
3	Ne travaille pas (et n'a pas travaillé durant la dernière année)	3,296	539,822
9	Non déclaré	249	55,485
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR, avec enfant choisi âgé de 0-5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ELFPQ02 (LFSQ2) et ELFPCQ3A (LFSQ3A)

Nom de la variable : **ELFPD34** *Position :* 216 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSDV34

Nombre total de semaines au cours de la dernière année durant lesquelles vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice

Valeurs permises : 00 : 51

		FREQ	POND
00 : 51	Total de semaines sans travail	9,301	1,422,876
96	Enchaînement valide	3,296	539,822
99	Non déclaré	319	67,627
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR, avec enfant choisi âgé de 0-5 ans qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ELFPQ02 (LFSQ2) et ELFPBQ03 (LFSQ3)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFPBD38** *Position :* 218 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSDV38

Situation d'activité durant l'année - PMR

		FREQ	POND
01	A travaillé la majeure partie de l'année(>=48 semaines) à plein temps(>=30 heures par semaine)	4,850	765,243
02	A travaillé la majeure partie de l'année(>=48 semaines) à temps partiel	1,503	223,172
04	26-47 semaines de travail à plein temps (>=30 heures par semaine)	810	120,268
05	26-47 semaines de travail à temps partiel	507	73,334
07	01-25 semaines de travail à plein temps (>=30 heures par semaine)	894	130,460
08	01-25 semaines de travail à temps partiel	715	107,124
10	Inactif durant la dernière année	3,296	539,822
99	Non déclaré	341	70,902
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR, avec enfant choisi âgé de 0-5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ELFPQ02 (LFSQ2), ELFPBQ03 (LFSQ3) et ELFPBQ04 (LFSQ4)

Nom de la variable : **ELFPD51** *Position :* 220 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSDV51

Situation actuelle relative au travail et aux études - PMR

		FREQ	POND
1	Travaille en ce moment mais ne fréquente pas une école, un collège ou une université	7,959	1,226,136
2	Étudie, mais ne travaille pas	433	69,007
3	Travaille et étudie	469	74,814
4	Ne travaille pas et n'est pas aux études	3,804	604,594
9	Non déclaré	251	55,775
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR, avec enfant choisi âgé de 0-5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question EEDPQ05 (EDAQ1) et la variable dérivée ELFPD25 (LFSDV25)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Population active - Variables dérivées - Époux**

Nom de la variable : **ELFSCD5A** *Position :* 221 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : LFSDV05A

Code du système de classification des industries de l'Amerique du Nord pour l'emploi principal ou le plus récent - Époux

Valeurs permises : 1100 : 9191

		FREQ	POND
1100 : 9191	Code SCIAN - emploi principal	9,839	1,526,481
9996	Enchaînement valide	2,269	358,692
9999	Non déclaré	808	145,152
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans

Nom de la variable : **ELFSCD6A** *Position :* 225 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : LFSDV06A

Codes de classification type des professions (CTP91) de l'emploi principal, ou le plus récent - Époux

		FREQ	POND
Réponse :	Code CTP91 - emploi princi.	9,814	1,520,701
9996	Enchaînement valide	2,269	358,692
9999	Non déclaré	833	150,931
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFSCD7A** Position : 229 Longueur : 2
 Nom à la collecte : LFSDV07A

Code du système de classification des industries de l'Amerique du Nord pour l'emploi principal ou le plus récent regroupé - Époux

		FREQ	POND
01	Agriculture	391	37,114
02	Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz	558	48,506
03	Services publics	143	20,846
04	Construction	982	144,767
05	Fabrication	1,861	317,918
06	Commerce	1,277	194,119
07	Transportation et entreposage	672	104,071
08	Finance, assurances, immobilier et location	449	89,705
09	Services professionnels, scientifiques et techniques	622	115,326
10	Gestion d'entreprises, services administratifs et autres services de soutien	279	49,948
11	Services d'enseignement	434	60,285
12	Soins de santé et assistance sociale	511	83,748
13	Information, culture et loisirs	330	54,564
14	Hébergement et services de restauration	262	43,175
15	Autres services	401	64,165
16	Administrations publiques	667	98,225
96	Enchaînement valide	2,269	358,692
99	Non déclaré	808	145,152
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans
 Nota : Cette variable dérivée est basée sur ELFSCD5A

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes

Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFSCD8A** Position : 231 Longueur : 2
 Nom à la collecte : **LFSDV08A**

Codes de classification type des professions (CTP91) de l'emploi principal, ou le plus récent regroupé - Époux

		FREQ	POND
01	Cadres supérieurs	55	10,614
02	Autres cadres supérieurs	1,013	159,128
03	Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance	225	43,972
04	Personnel en finance, en secrétariat et en administration	200	32,016
05	Personnel de bureau et personnel de supervision du travail de bureau	476	84,371
06	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	1,014	170,383
07	Personnel professionnel des soins de santé et professionnels en sciences infirmières	199	33,105
08	Personnel technique et de soutien et personnel assimilé du secteur de la santé	143	21,949
09	Sciences sociales, administration publique et religion	239	43,256
10	Enseignants	320	45,125
11	Arts, culture, sports et loisirs	151	25,683
12	Personnel de la vente en gros technique et non technique, de l'assurance et de l'immobilier, des achats en gros et au détail et des achats de grains	402	70,237
13	Personnel de supervision, vendeurs, commis-vendeurs et caissiers des produits au détail	272	42,933
14	Chefs et cuisiniers, personnel de supervision et autre personnel des services des aliments et boissons	147	26,277
15	Personnel des services de protection	255	40,908
16	Personnel de soutien familial et de garderie	57	9,251
17	Personnel de supervision des services, personnel de l'hébergement et des voyages, préposés dans les sports et les loisirs et personnel de la vente et des services	369	60,992
18	Entrepreneurs et contremaîtres du personnel des métiers et des transports	246	34,880
19	Personnel des métiers de la construction	382	55,481
20	Autres métiers	922	137,051
21	Transport et conducteurs d'équipement lourd	663	97,779
22	Aides de soutien des métiers, manoeuvres en construction et de transport et personnel assimilé	228	33,987
23	Professions propres au secteur primaire	800	71,615
24	Surveillants, conducteurs de machines et monteurs dans la fabrication	905	148,244
25	Manoeuvres dans la fabrication et les services d'utilité publique	131	21,465
96	Enchaînement valide	2,269	358,692
99	Non déclaré	833	150,931
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans
 Nota : Cette variable dérivée est basée sur ELFSCD6A

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFSD25** *Position :* 233 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSDV25

Situation d'activité actuelle - Époux

		FREQ	POND
1	Travaille (c.-à-d. au moment de la collecte)	9,902	1,545,475
2	Ne travaille pas, mais a eu au moins un emploi au cours des 12 derniers mois	326	42,786
3	Ne travaille pas (et n'a pas travaillé durant la dernière année)	614	120,173
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
9	Non déclaré	419	83,372
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0-5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ELFSQ02 (LFSQ2) et ELFSCQ3A (LFSQ3A)

Nom de la variable : **ELFSD34** *Position :* 234 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFPDV34

Nombre total de semaines au cours de la dernière année durant lesquelles l'époux n'a pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice

Valeurs permises : 00 : 51

		FREQ	POND
00 : 51	Nombre total de semaines sans travail	10,126	1,573,087
96	Enchaînement valide	2,269	358,692
99	Non déclaré	521	98,545
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ELFSQ02 (LFSQ2) et ELFSBQ03 (LFSQ3)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFSBD38** *Position :* 236 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFPDV38

Situation d'activité durant l'année

		FREQ	POND
01	A travaillé la majeure partie de l'année(>=48 semaines) à plein temps(>=30 heures par semaine)	8,280	1,307,183
02	A travaillé la majeure partie de l'année(>=48 semaines) à temps partiel	255	46,938
04	26-47 semaines de travail à plein temps (>=30 heures par semaine)	880	120,861
05	26-47 semaines de travail à temps partiel	76	12,865
07	01-25 semaines de travail à plein temps (>=30 heures par semaine)	495	59,921
08	01-25 semaines de travail à temps partiel	99	17,910
10	Inactif durant dernière année	614	120,173
96	Enchaînement valide	1,655	238,519
99	Non déclaré	562	105,954
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0-5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ELFSQ02 (LFSQ2), ELFSBQ03 (LFSQ3) et ELFSBQ04 (LFSQ4)

Nom de la variable : **ELFSD51** *Position :* 238 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFPDV51

Situation actuelle relative au travail et aux études

		FREQ	POND
1	Travaille en ce moment, mais ne fréquente pas une école, un collège ou une université	9,553	1,481,252
2	Étudie, mais ne travaille pas	128	20,429
3	Travaille et étudie	346	64,056
4	Ne travaille pas et n'est pas aux études	812	142,531
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
9	Non déclaré	422	83,539
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0-5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question EEDSQ05 (EDAQ1) et la variable dérivée ELFSD25 (LFSQ25)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Population active - Variables dérivées - Ménage**

Nom de la variable : **ELFHD49B** *Position :* 239 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSDV49B

Situation d'activités/études de la PMR et du/de la conjoint(e) en ce moment

		FREQ	POND
01	PMR et conjoint(e) tous deux travaillent ou fréquentent une école, un collège ou une université	7,062	1,082,312
02	Seulement la PMR travaille ou étudie en ce moment	541	105,697
03	Seulement le/la conjoint(e) travaille ou étudie en ce moment	2,945	479,639
04	Ni PMR ni conjoint(e) travaille ou étudie en ce moment	268	36,244
05	PMR travaille ou étudie, pas de conjoint(e)	1,112	157,648
06	PMR ne travaille pas ou n'étudie pas, pas de conjoint(e)	509	74,242
99	Non déclaré	479	94,543
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR et les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions EEDPQ05 et EEDSQ05 (EDAQ1), et la variable dérivée ELFPD25 et ELFSD25 (LFSDV25)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELFHD50** Position : 241 Longueur : 2
 Nom à la collecte : LFHDV50

Situation de la PMR et du/de la conjoint(e) durant l'année de référence

		FREQ	POND
01	PMR et conjoint ont travaillé la majeure partie de l'année	4,539	698,412
02	PMR a travaillé la majeure partie de l'année /le conjoint plus de la moitié de l'année	449	64,010
03	PMR a travaillé la majeure partie de l'année /le conjoint moins de la moitié de l'année	257	36,415
04	PMR a travaillé la majeure partie de l'année /le conjoint inactif	313	73,449
05	PMR a travaillé plus de la moitié de l'année/ le conjoint la majeure partie	863	129,992
06	PMR a travaillé plus de la moitié de l'année /le conjoint plus de la moitié de l'année	148	20,222
07	PMR a travaillé plus de la moitié de l'année /le conjoint moins de la moitié de l'année	65	8,500
08	PMR a travaillé plus de la moitié de l'année /le conjoint inactif	42	8,321
09	PMR a travaillé moins de la moitié de l'année /le conjoint la majeure partie	957	155,858
10	PMR a travaillé moins de la moitié de l'année /le conjoint plus de la moitié	141	16,422
11	PMR a travaillé moins de la moitié de l'année /le conjoint moins de la moitié	146	14,637
12	PMR a travaillé moins de la moitié de l'année /le conjoint inactif	56	9,612
13	PMR inactif/le conjoint la majeure partie de l'année	2,156	365,822
14	PMR inactif/le conjoint plus de la moitié de l'année	215	32,881
15	PMR inactif/le conjoint moins de la moitié de l'année	123	18,188
16	PMR inactif/le conjoint inactif	200	28,361
17	PMR a travaillé la majeure partie de l'année/pas de conjoint	724	105,327
18	PMR a travaillé plus de la moitié de l'année /pas de conjoint	180	23,573
19	PMR a travaillé moins de la moitié de l'année /pas de conjoint	262	34,205
20	PMR inactif/pas de conjoint	489	75,414
99	Non déclaré	591	110,704
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR et les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions EEDPQ05 et EEDSQ05 (EDAQ1), ELFPBQ03 et ELFSBQ03 (LFSQ3) et la variable dérivée ELFPD25 et ELFSD25 (LFSDV25)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Revenu - PMR**

Nom de la variable : **EINPC1AA** *Position :* 243 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1A

Au cours des 12 derniers mois, quel a été votre revenu personnel provenant des salaires et traitements (avant déductions) ?

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 400000	Revenu – salaires et traitements	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans
Nota : Peut contenir des données imputées

Nom de la variable : **EINPC1AB** *Position :* 249 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1B

Au cours des 12 derniers mois, quel a été votre revenu net provenant d'un emploi autonome tels des revenus d'entreprise, de profession libérale, de commissions, de services de garde, etc. ?

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 400000	Revenu net-d'un emploi autonome	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans
Nota : Peut contenir des données imputées

Nom de la variable : **EINPC1AC** *Position :* 255 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1C

Au cours des 12 derniers mois, quel a été votre revenu personnel provenant des Prestations d'Assurance-Emploi (avant déductions et remboursements) ?

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 018585	Revenu-Prestations d'Assurance-Emploi	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans
Nota : Peut contenir des données imputées

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Revenu - Époux**

Nom de la variable : **EINSC1AA** *Position :* 261 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1A1

Au cours des 12 derniers mois, quel a été le revenu personnel de votre partenaire/conjoint(e) provenant des salaires et traitements (avant déductions) ?

<i>Valeurs permises :</i>	000000 : 999995		
		FREQ	POND
000000 : 800000	Revenu –salaires et traitements	11,261	1,791,806
999996	Enchaînement valide	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s des PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans
Nota : Peut contenir des données imputées

Nom de la variable : **EINSC1AB** *Position :* 267 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1B1

Au cours des 12 derniers mois, quel à été le revenu net de votre partenaire/conjoint(e) provenant d'un emploi autonome (tels commerce, profession libérale, commissions, services de garde, etc.)?

<i>Valeurs permises :</i>	000000 : 999995		
		FREQ	POND
000000 : 500000	Revenu net-d'un emploi autonome	11,261	1,791,806
999996	Enchaînement valide	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s des PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans
Nota : Peut contenir des données imputées

Nom de la variable : **EINSC1AC** *Position :* 273 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1C1

Au cours des 12 derniers mois, quel a été le revenu de votre partenaire/conjoint(e) provenant de Prestations d'Assurance-Emploi (avant déductions et remboursements) ?

<i>Valeurs permises :</i>	000000 : 999995		
		FREQ	POND
000000 : 018585	Revenu-Prestations d'Assurance-Emploi	11,261	1,791,806
999996	Enchaînement valide	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s des PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans
Nota : Peut contenir des données imputées

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Revenu - Ménage**

Nom de la variable : **EINHE1AD** *Position :* 279 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1D

Au cours des 12 derniers mois, quel a été le revenu total de votre ménage provenant des Prestations fiscales pour enfants et prestation provinciale pour enfants ?

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 084000	Revenu du ménage/Prestations fiscales	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants
Nota : Peut contenir des données imputées

Nom de la variable : **EINHE1AE** *Position :* 285 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1E

Au cours des 12 derniers mois, quel a été le revenu total de votre ménage provenant de L'Aide sociale (bien être social) et suppléments de revenus provinciaux ?

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 025000	Revenu du ménage de l'aide sociale	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants
Nota : Peut contenir des données imputées

Nom de la variable : **EINHE1AF** *Position :* 291 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1F

Au cours des 12 derniers mois, quel a été le revenu total de votre ménage provenant de L'Allocation de soutien aux enfants ou au conjoint (e) ?

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 072000	Revenu du ménage/Allocation enfants	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants
Nota : Peut contenir des données imputées

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EINHE1AG** *Position :* 297 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1G

Au cours des 12 derniers mois, quel a été le revenu total de votre ménage provenant de tous les autres revenus, y compris les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les pourboires, etc?

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 600000	Revenu total de votre ménage	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants
Nota : Peut contenir des données imputées

Nom de la variable : **EINHEQ03** *Position :* 303 *Longueur :* 7
Nom à la collecte : HHLDV01

Selon votre meilleure estimation, quel a été le revenu total approximatif de votre ménage au cours des 12 derniers mois, avant impôts et retenues ? C'est-à-dire le revenu de tous les membres du ménage, si l'on compte toutes les sources ?

Valeurs permises : 0000000 : 9999995

		FREQ	POND
0006000 : 0900000	Revenu total du ménage	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants
Nota : Peut contenir des données imputées. Cette valeur est l'addition de EINPED04, EINSED04 (si s'applique), EINHED3P (si s'applique), EINHE1AD, EINHE1AE, EINHE1AF, et EINHE1AG.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EINHDAQ05** *Position :* 310 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INCQ5

Veuillez me dire si vous êtes entièrement d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec l'énoncé suivant. Vous craignez de ne pas avoir assez d'argent pour subvenir aux besoins de votre famille.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	1,941	284,015
2	D'accord	4,408	702,777
3	En désaccord	4,659	734,724
4	Entièrement en désaccord	1,501	226,400
7	Ne sait pas	34	4,962
8	Refus	84	15,564
9	Non déclaré	289	61,882
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou conjoint(e)s des PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EINHDAQ06** *Position :* 311 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INCQ6

Comparativement à votre situation financière et celle de votre famille, d'il y a un an, est-ce que votre situation financière actuelle est ...

		FREQ	POND
1	Meilleure	3,643	563,132
2	Pire	1,813	303,002
3	À peu près la même	7,049	1,081,093
7	Ne sait pas	32	4,605
8	Refus	5	903
9	Non déclaré	374	77,590
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou conjoint(e)s des PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EINHDAQ07** *Position :* 312 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INCQ7

Lorsque vous songez à l'avenir, croyez-vous que, l'an prochain, votre situation (et celle de votre famille) sera ...

		FREQ	POND
1	Meilleure	6,005	970,635
2	Pire	465	77,032
3	À peu près la même	5,873	866,262
7	Ne sait pas	192	37,676
8	Refus	2	226
9	Non déclaré	379	78,493
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou conjoint(e)s des PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Section : **Revenu - Variables dérivées - PMR**

Nom de la variable : **EINPED04** *Position :* 313 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : PMKDV01

Revenu personnel dérivé (PMR)

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 430000	Revenu personnel dérivé(PMR)	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0-5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les données imputées reliées aux questions EINPC1AA (INCQ1A), EINPC1AB (INCQ1B) et EINPC1AC (INCQ1C)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EINPED02** *Position :* 319 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : INCDV02P

Revenu recodé de la personne qui connaît le mieux l'enfant (PMR)

		FREQ	POND
01	Moins de 10,000	2,191	315,147
02	10,000 à 14,999	1,160	162,105
03	15,000 à 19,999	999	147,038
04	20,000 à 29,999	1,878	291,281
05	30,000 à 39,999	1,522	245,723
06	40,000 ou plus	2,463	435,499
07	Aucun revenu	2,703	433,532
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0-5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur EINPED04

Section : **Revenu - Variables dérivées - Époux**

Nom de la variable : **EINSED04** *Position :* 321 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : SPODV01

Revenu personnel dérivé (Époux)

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 800000	Revenu personnel dérivé(Époux)	11,261	1,791,806
999996	Enchaînement valide	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les données imputées reliées aux questions EINSC1AA (INCQ1A1), EINSC1AB (INCQ1B1) et EINSC1AC (INCQ1C1)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EINSED02** *Position :* 327 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : INCDV02S

Revenu recodé (Époux) - groupée

		FREQ	POND
01	Moins de 10,000	325	56,253
02	10,000 à 14,999	377	55,810
03	15,000 à 19,999	485	77,264
04	20,000 à 29,999	1,594	229,180
05	30,000 à 39,999	2,071	305,261
06	40,000 ou plus	5,896	963,903
07	Aucun revenu	513	104,135
96	Enchaînement valide	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur EINSED04

Section : **Revenu - Variables dérivées - Ménage**

Nom de la variable : **EINHED3P** *Position :* 329 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : MEM15DV1

Revenu dérivé pour les autres membres du ménage âgés de 15 ans ou plus

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 400000	Revenu membre de 15 ans ou plus	1,496	269,465
999996	Enchaînement valide	11,420	1,760,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les autres membres du ménage âgés de 15 ans ou plus qui vivent dans le ménage, excluant la PMR ou conjoint(e)
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les données imputées reliées aux questions INCQ1A2, INCQ1B2 et INCQ1C2. Peut contenir des données imputées.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EINHED02** *Position :* 335 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : INCDV02H

Revenu recodé pour toute autre personne dans le ménage âgée de 15 ans ou plus - revenu groupé

		FREQ	POND
01	Moins de 10,000	212	35,527
02	10,000 to 14,999	71	8,886
03	15,000 to 19,999	37	4,852
04	20,000 to 29,999	65	11,584
05	30,000 to 39,999	53	9,470
06	40,000 ou plus	120	25,159
07	Aucun revenu	938	173,986
96	Enchaînement valide	11,420	1,760,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les membres du ménage âgés de 15 ans ou plus qui vivent dans le ménage, excluant la PMR ou conjoint(e)
Nota : Cette variable dérivée est basée sur EINHED3P

Nom de la variable : **EINHD01A** *Position :* 337 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : INCDV01

Revenu du ménage recodé

		FREQ	POND
01	Moins de 10,000	145	20,110
02	10,000 à 14,999	360	52,079
03	15,000 à 19,999	469	66,771
04	20,000 à 29,999	1,061	157,118
05	30,000 à 39,999	1,365	196,754
06	40,000 ou plus	9,516	1,537,493
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants
Nota : Cette variable dérivée est basée sur EINHEQ03 (HHLDV01)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EINHD01B** *Position :* 339 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : INCDV01B

Revenu du ménage recodé

		FREQ	POND
01	Moins de 10,000	17	2,007
02	10,000 à 14,999	92	15,796
03	15,000 à 19,999	170	24,528
04	20,000 à 29,999	663	101,645
05	30,000 à 39,999	1,129	163,584
06	40,000 à 49,999	1,421	213,240
07	50,000 à 59,999	1,517	231,564
08	60,000 à 79,999	2,621	414,914
09	80,000 ou plus	3,631	624,529
96	Enchaînement valide	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants, si le conjoint est présent dans le ménage
Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question EINHEQ03 (HHLDV01)

Nom de la variable : **EINHD03A** *Position :* 341 *Longueur :* 5
Nom à la collecte : INCDV03A

Les seuils de faible revenu pour 2002 (Base de 1992) utilisant la géographie du recensement de 2001 et la nombre de personnes dans le ménage

Valeurs permises : 13311 : 49060

		FREQ	POND
16639 : 49060	Seuil de faible revenu(02)	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nom de la variable : **EINHD04A** *Position :* 346 *Longueur :* 5
Nom à la collecte : INCDV04A

Rapport entre le revenu du ménage et les seuils de faibles revenu (Base de 1992) 2002

Valeurs permises : 00145 : 39051

		FREQ	POND
00145 : 24830	Rapport revenu du ménage(au SFR 02)	12,916	2,030,325
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants
Nota : Cette variable dérivée est basée sur EINHD03A (INCDV03A). Il faut divisé les valeurs par 1 000 pour obtenir la valeur du rapport.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EINH05A** *Position :* 351 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : INCDV05A

Rapport entre le revenu du ménage et les seuils de faible revenu (Recodé).

		FREQ	POND
01	Le rapport entre le revenu du ménage et le SFR02 est inférieur à 0,75	1,139	184,651
02	Le rapport entre le revenu du ménage et le SFR02 est supérieur où égal à 0,75 et est inférieur à 0,9	512	83,042
03	Le rapport entre le revenu du ménage et le SFR02 est supérieur où égal à 0,9 et est inférieur à 1,0	348	54,917
04	Le rapport entre le revenu du ménage et le SFR02 est supérieur où égal à 1,0 et est inférieur à 1,1	426	72,599
05	Le rapport entre le revenu du ménage et le SFR02 est supérieur où égal à 1,1 et est inférieur à 1,25	709	112,016
06	Le rapport entre le revenu du ménage et le SFR02 est supérieur où égal à 1,25	9,782	1,523,100
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants
Nota : Cette variable dérivée est basée sur EINH03A (INCDV03A)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EINH07** Position : 353 Longueur : 1
 Nom à la collecte : **INCDV07**

Revenu adéquat

		FREQ	POND
1	Inférieur - Le revenu du ménage est inférieur à 10 000\$ et la taille du ménage est de 1 à 4 personnes; ou le revenu du ménage est inférieur à 15 000\$ et la taille du ménage est de 5 personnes ou plus	199	27,901
2	Intermédiaire inférieur - Le revenu du ménage se situe entre 10 000\$ et 14 999\$ et la taille du ménage est de 1 ou 2 personnes; ou le revenu du ménage se situe entre 10 000\$ et 19 999\$ et la taille du ménage est de 3 ou 4 personnes; ou le revenu du ménage se situe entre 15 000\$ et 29 999\$ et la taille du ménage est de 5 personnes ou plus	987	146,311
3	Intermédiaire - Le revenu du ménage se situe entre 15 000\$ et 29 999\$ et la taille du ménage est de 1 ou 2 personnes; ou le revenu du ménage se situe entre 20 000\$ et 39 999\$ et la taille du ménage est de 3 ou 4 personnes; ou le revenu du ménage se situe entre 30 000\$ et 59 999\$ et la taille du ménage est de 5 personnes ou plus	3,135	456,756
4	Intermédiaire supérieur - Le revenu du ménage se situe entre 30 000\$ et 59 999\$ et la taille du ménage est de 1 ou 2 personnes; ou le revenu du ménage se situe entre 40 000\$ et 79 999\$ et la taille du ménage est de 3 ou 4 personnes; ou le revenu du ménage se situe entre 60 000\$ et 79 999\$ et la taille du ménage est de 5 personnes ou plus	4,897	762,117
5	Supérieur - Le revenu du ménage est de 60 000\$ ou plus et la taille du ménage est de 1 ou 2 personnes ou le revenu du ménage est de 80 000\$ ou plus et la taille du ménage est de 3 personnes ou plus	3,698	637,239
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants
 Nota : Cette variable dérivée est basée sur EINH01A

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Revenu – Indicateurs d'imputation - PMR**

Nom de la variable : **EINPEI03** *Position :* 354 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PMKINCI

Indicateur d'imputation (EINPED04) - Revenu estimé personnel pour les PMR

		FREQ	POND
0	Non imputé	10,603	1,610,153
1	Au moins une source de revenu a été imputée	2,313	420,172
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EINPI1AA** *Position :* 355 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11A

Indicateur d'imputation (EINPC1AA) - Revenu net provenant d'un emploi autonome (PMR)

		FREQ	POND
0	Non imputé	11,302	1,740,531
1	Imputation au niveau du répondant	1,614	289,795
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EINPI1AB** *Position :* 356 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11B

Indicateur d'imputation (EINPC1AB) - Revenu net provenant d'un emploi autonome (PMR)

		FREQ	POND
0	Non imputé	11,376	1,742,710
1	Imputation au niveau du répondant	1,540	287,615
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EINPI1AC** *Position :* 357 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INCI1C

Indicateur d'imputation (EINPC1AC) - Revenu personnel provenant des Prestations d'Assurance-Emploi (PMR)

		FREQ	POND
0	Non imputé	11,159	1,701,019
1	Imputation au niveau du répondant	1,757	329,306
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Section : **Revenu – Indicateurs d'imputation - Époux**

Nom de la variable : **EINSEI03** *Position :* 358 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SPOINCI

Indicateur d'imputation (EINSED04) - Revenu estimé personnel pour l'époux de la PMR

		FREQ	POND
0	Non imputé	8,718	1,337,760
1	Au moins une source de revenu a été imputée	2,543	454,046
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EINS1AA** *Position :* 359 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INCI1A

Indicateur d'imputation (EINSC1AA) - Revenu net provenant d'un emploi autonome (Époux)

		FREQ	POND
0	Non imputé	9,148	1,416,670
1	Imputation au niveau du répondant	2,113	375,136
6	Enchaînement valide (pas d'époux)	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s des PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si le conjoint est présent dans le ménage

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EINSI1AB** *Position :* 360 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11B

Indicateur d'imputation (EINSC1AB) - Revenu net provenant d'un emploi autonome (Époux)

		FREQ	POND
0	Non imputé	9,449	1,462,875
1	Imputation au niveau du répondant	1,812	328,931
6	Enchaînement valide (pas d'époux)	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s des PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si le conjoint est présent dans le ménage

Nom de la variable : **EINSI1AC** *Position :* 361 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11C

Indicateur d'imputation (EINSC1AC) - Revenu personnel provenant des Prestations d'Assurance-Emploi (PMR)

		FREQ	POND
0	Non imputé	9,515	1,469,950
1	Imputation au niveau du répondant	1,746	321,856
6	Enchaînement valide (d'époux)	1,655	238,519
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s des PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si le conjoint est présent dans le ménage

Section : **Revenu – Indicateurs d'imputation - Ménage**

Nom de la variable : **EINHEI02** *Position :* 362 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PINCTOTH

Indicateur d'imputation (EINHEQ03) - Revenu estimé pour le ménage

		FREQ	POND
0	Non imputé	9,151	1,368,739
1	Au moins une source de revenu a été imputée	3,765	661,586
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EINHEI03** *Position :* 363 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEMINCI

Indicateur d'imputation (EINHED3P) -Revenu estimé pour les autres membres du ménage âgés de 15 ans ou plus

		FREQ	POND
0	Non imputé	901	150,774
1	Au moins une source de revenu a été imputée	595	118,691
6	Enchaînement valide	11,420	1,760,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les autres membres du ménage âgés de 15 ans ou plus qui vivent dans le ménage, excluant la PMR ou conjoint(e)

Nom de la variable : **EINHI1AD** *Position :* 364 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INCI1D

Indicateur d'imputation (EINHE1AD) - Revenu total de votre ménage provenant des prestations fiscales pour enfants et prestation provinciale pour enfants

		FREQ	POND
0	Non imputé	10,758	1,629,420
1	Imputation donneur par revenu estimé	708	131,496
2	Imputation par niveau de revenu	597	109,268
3	Imputation par enregistrement donneur	853	160,141
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nom de la variable : **EINHI1AE** *Position :* 365 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INCI1E

Indicateur d'imputation (EINHE1AE) - Revenu total de votre ménage provenant de L'Aide sociale (bien être social) et suppléments de revenus provinciaux

		FREQ	POND
0	Non imputé	11,319	1,728,156
1	Imputation donneur par revenu estimé	371	69,093
2	Imputation par niveau de revenu	461	85,201
3	Imputation par enregistrement donneur	765	147,874
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EINH1AF** *Position :* 366 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11F

Indicateur d'imputation (EINHE1AF) - Revenu total de votre ménage provenant de L'Allocation de soutien aux enfants ou au conjoint (e)

		FREQ	POND
0	Non imputé	11,303	1,722,916
1	Imputation donneur par revenu estimé	371	70,124
2	Imputation par niveau de revenu	465	86,578
3	Imputation par enregistrement donneur	777	150,707
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nom de la variable : **EINH1AG** *Position :* 367 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11G

Indicateur d'imputation (EINHE1AG) - Revenu total de votre ménage provenant de tous les autres revenus, y compris les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les pourboires, etc.

		FREQ	POND
0	Non imputée	11,103	1,681,492
1	Imputation donneur par revenu estimé	439	83,468
2	Imputation par niveau de revenu	553	103,465
3	Imputation par enregistrement donneur	821	161,899
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Santé des adultes - PMR**

Nom de la variable : **EHLPQ01** *Position :* 368 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1

Les questions qui suivent portent sur votre santé. En général, diriez-vous que votre santé est :

		FREQ	POND
1	Excellente	4,622	722,253
2	Très bonne	4,573	677,027
3	Bonne	2,614	441,028
4	Passable	543	84,489
5	Mauvaise	122	17,039
7	Ne sait pas	7	1,079
8	Refus	7	647
9	Non déclaré	428	86,763
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ECHPQ1A** *Position :* 369 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AA

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Allergies alimentaires ou liées au système digestif ?

		FREQ	POND
1	Oui	131	22,047
2	Non	2,989	588,517
6	Enchaînement valide	9,633	1,383,944
7	Ne sait pas	3	948
8	Refus	8	1,885
9	Non déclaré	152	32,984
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECHPD1AB** *Position :* 370 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AB

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Allergies respiratoires telles que le rhume des foins ?

		FREQ	POND
1	Oui	330	60,625
2	Non	2,790	549,939
6	Enchaînement valide	9,633	1,383,944
7	Ne sait pas	3	948
8	Refus	8	1,885
9	Non déclaré	152	32,984
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nom de la variable : **ECHPQ1B** *Position :* 371 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AC

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Autres allergies ?

		FREQ	POND
1	Oui	277	48,138
2	Non	2,843	562,426
6	Enchaînement valide	9,633	1,383,944
7	Ne sait pas	3	948
8	Refus	8	1,885
9	Non déclaré	152	32,984
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nom de la variable : **ECHPQ1C** *Position :* 372 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AD

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Asthme ?

		FREQ	POND
1	Oui	256	44,630
2	Non	2,864	565,934
6	Enchaînement valide	9,633	1,383,944
7	Ne sait pas	3	948
8	Refus	8	1,885
9	Non déclaré	152	32,984
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECHPQ1D** *Position :* 373 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AE

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Arthrite ou rhumatisme ?

		FREQ	POND
1	Oui	113	17,623
2	Non	3,007	592,941
6	Enchaînement valide	9,633	1,383,944
7	Ne sait pas	3	948
8	Refus	8	1,885
9	Non déclaré	152	32,984
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nom de la variable : **ECHPQ1E** *Position :* 374 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AF

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Maux de dos excluant l'arthrite ?

		FREQ	POND
1	Oui	311	56,734
2	Non	2,809	553,830
6	Enchaînement valide	9,633	1,383,944
7	Ne sait pas	3	948
8	Refus	8	1,885
9	Non déclaré	152	32,984
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECHPQ1F** *Position :* 375 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AG

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Hypertension (tension artérielle élevée) ?

		FREQ	POND
1	Oui	67	10,347
2	Non	3,053	600,217
6	Enchaînement valide	9,633	1,383,944
7	Ne sait pas	3	948
8	Refus	8	1,885
9	Non déclaré	152	32,984
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nom de la variable : **ECHPQ1G** *Position :* 376 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AH

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Migraines ?

		FREQ	POND
1	Oui	306	52,737
2	Non	2,814	557,827
6	Enchaînement valide	9,633	1,383,944
7	Ne sait pas	3	948
8	Refus	8	1,885
9	Non déclaré	152	32,984
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECHPQ1H** *Position :* 377 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AI

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Bronchite chronique ou emphysème ?

		FREQ	POND
1	Oui	28	4,311
2	Non	3,092	606,253
6	Enchaînement valide	9,633	1,383,944
7	Ne sait pas	3	948
8	Refus	8	1,885
9	Non déclaré	152	32,984
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nom de la variable : **ECHPQ1I** *Position :* 378 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AJ

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Sinusite ?

		FREQ	POND
1	Oui	88	14,331
2	Non	3,032	596,233
6	Enchaînement valide	9,633	1,383,944
7	Ne sait pas	3	948
8	Refus	8	1,885
9	Non déclaré	152	32,984
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nom de la variable : **ECHPQ1J** *Position :* 379 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AK

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Diabète ?

		FREQ	POND
1	Oui	36	4,764
2	Non	3,084	605,800
6	Enchaînement valide	9,633	1,383,944
7	Ne sait pas	3	948
8	Refus	8	1,885
9	Non déclaré	152	32,984
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECHPQ1K** Position : 380 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HLAQ1AL

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Épilepsie ?

		FREQ	POND
1	Oui	17	4,222
2	Non	3,103	606,342
6	Enchaînement valide	9,633	1,383,944
7	Ne sait pas	3	948
8	Refus	8	1,885
9	Non déclaré	152	32,984
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nom de la variable : **ECHPQ1L** Position : 381 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HLAQ1AM

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Maladie cardiaque ?

		FREQ	POND
1	Oui	17	3,216
2	Non	3,103	607,348
6	Enchaînement valide	9,633	1,383,944
7	Ne sait pas	3	948
8	Refus	8	1,885
9	Non déclaré	152	32,984
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nom de la variable : **ECHPQ1M** Position : 382 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HLAQ1AN

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Cancer ?

		FREQ	POND
1	Oui	9	1,765
2	Non	3,111	608,799
6	Enchaînement valide	9,633	1,383,944
7	Ne sait pas	3	948
8	Refus	8	1,885
9	Non déclaré	152	32,984
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECHPQ1N** *Position :* 383 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AO

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants ? Ulcères à l'estomac ou à l'intestin ?

		FREQ	POND
1	Oui	41	6,556
2	Non	3,079	604,008
6	Enchaînement valide	9,633	1,383,944
7	Ne sais pas	3	948
8	Refus	8	1,885
9	Non déclaré	152	32,984
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nom de la variable : **ECHPQ1O** *Position :* 384 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AP

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Troubles dûs à un accident cardio-vasculaire ?

		FREQ	POND
1	Oui	4	308
2	Non	3,116	610,256
6	Enchaînement valide	9,633	1,383,944
7	Ne sait pas	3	948
8	Refus	8	1,885
9	Non déclaré	152	32,984
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECHPQ1U** *Position :* 385 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AQ

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Tout autre problème de santé chronique ?

		FREQ	POND
1	Oui	198	32,760
2	Non	2,922	577,804
6	Enchaînement valide	9,633	1,383,944
7	Ne sait pas	3	948
8	Refus	8	1,885
9	Non déclaré	152	32,984
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nom de la variable : **ERSPD1AA** *Position :* 386 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1B1

Est-ce que vous avez de la difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à vous pencher, à apprendre ou à faire d'autres activités semblables ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	538	79,955
2	Oui, souvent	535	83,607
3	Non	11,382	1,775,450
7	Ne sait pas	12	1,467
8	Refus	19	2,597
9	Non déclaré	430	87,249
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ERSPQ01A** *Position :* 387 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1B

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire:
à la maison ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	670	100,412
2	Oui, souvent	363	56,178
3	Non	11,420	1,781,962
7	Ne sait pas	12	1,780
9	Non déclaré	451	89,993
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ERSPDQ1F** *Position :* 388 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1C

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire:
au travail ou à l'école ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	435	64,423
2	Oui, souvent	230	34,249
3	Non	9,674	1,525,801
4	Sans objet	2,113	314,365
7	Ne sait pas	12	1,403
8	Refus	1	92
9	Non déclaré	451	89,993
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ERSPQ01E** *Position :* 389 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1D

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire:
pour ce qui est des soins à donner aux enfants ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	503	79,131
2	Oui, souvent	167	25,806
3	Non	11,782	1,833,822
7	Ne sait pas	11	1,336
8	Refus	1	145
9	Non déclaré	452	90,085
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ERSPQ01D** *Position :* 390 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1E

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire:
dans d'autres activités, par exemple, dans les déplacements ou les loisirs ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	627	99,170
2	Oui, souvent	250	37,421
3	Non	11,572	1,800,695
7	Ne sait pas	13	1,816
8	Refus	1	994
9	Non déclaré	453	90,230
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHL PQ02** *Position :* 391 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ2

À l'heure actuelle, fumez-vous des cigarettes chaque jour, à l'occasion ou pas du tout ?

		FREQ	POND
1	Chaque jour	2,243	323,753
2	À l'occasion	716	105,894
3	Pas du tout	9,500	1,510,551
7	Ne sait pas	11	1,244
8	Refus	14	1,487
9	Non déclaré	432	87,396
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EHL PQ03** *Position :* 392 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ3

Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour ?

Valeurs permises : 01 : 95

		FREQ	POND
01 : 65	Nombre de cigarettes	2,232	321,568
96	Enchaînement valide	10,216	1,616,445
97	Ne sait pas	10	2,160
98	Refus	1	25
99	Non déclaré	457	90,127
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui fument quotidiennement

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLPCQ05** *Position :* 394 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ5

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé de la bière, du vin, des spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	103	21,070
02	4 à 6 fois par semaine	145	26,066
03	2 à 3 fois par semaine	823	139,736
04	Une fois par semaine	1,683	275,408
05	2 à 3 fois par mois	1,376	198,242
06	Une fois par mois	1,758	262,469
07	Moins d'une fois par mois	3,590	498,414
08	Jamais	2,964	515,267
97	Ne sait pas	20	3,264
98	Refus	21	2,752
99	Non déclaré	433	87,636
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EHLPCQ5A** *Position :* 396 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ5A

Lors de ces occasions, en moyenne combien de boissons alcoolisées (verres) avez-vous consommées ?

Valeurs permises : 01 : 20

		FREQ	POND
01 : 20	Moyenne d'alcool (verres) consommé	9,443	1,417,390
96	Enchaînement valide	2,964	515,267
97	Ne sait pas	52	7,023
98	Refus	3	258
99	Non déclaré	454	90,388
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont pris de l'alcool durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLPQ06** *Position :* 398 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : HLAQ6

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus à une même occasion ?

Valeurs permises : 000 : 365

		FREQ	POND
000 : 200	Bu 5 verres ou plus à une même occasion	9,390	1,409,033
996	Enchaînement valide	2,964	515,267
997	Ne sait pas	101	15,185
998	Refus	4	194
999	Non déclaré	457	90,646
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont pris de l'alcool durant les 12 derniers mois

Section : **Santé des adultes - Époux**

Nom de la variable : **EHLSQ01** *Position :* 401 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1

Les questions qui suivent portent sur votre santé. En général, diriez-vous que votre santé est :

		FREQ	POND
1	Excellente	4,272	691,069
2	Très bonne	3,717	556,436
3	Bonne	2,276	371,808
4	Passable	380	57,973
5	Mauvaise	61	8,296
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	11	1,707
8	Refus	13	1,119
9	Non déclaré	531	103,397
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECHSQ1A** *Position :* 402 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AA

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Allergies alimentaires ou liées au système digestif ?

		FREQ	POND
1	Oui	87	15,586
2	Non	2,830	556,762
6	Enchaînement valide	9,772	1,414,735
7	Ne sait pas	10	1,752
8	Refus	12	1,248
9	Non déclaré	205	40,242
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nom de la variable : **ECHSD1AB** *Position :* 403 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AB

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Allergies respiratoires telles que le rhume des foins ?

		FREQ	POND
1	Oui	252	52,804
2	Non	2,665	519,544
6	Enchaînement valide	9,772	1,414,735
7	Ne sait pas	10	1,752
8	Refus	12	1,248
9	Non déclaré	205	40,242
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECHSQ1B** *Position :* 404 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AC

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Autres allergies ?

		FREQ	POND
1	Oui	169	28,656
2	Non	2,748	543,692
6	Enchaînement valide	9,772	1,414,735
7	Ne sait pas	10	1,752
8	Refus	12	1,248
9	Non déclaré	205	40,242
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nom de la variable : **ECHSQ1C** *Position :* 405 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AD

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Asthme ?

		FREQ	POND
1	Oui	165	31,263
2	Non	2,752	541,085
6	Enchaînement valide	9,772	1,414,735
7	Ne sait pas	10	1,752
8	Refus	12	1,248
9	Non déclaré	205	40,242
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nom de la variable : **ECHSQ1D** *Position :* 406 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AE

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Arthrite ou rhumatisme ?

		FREQ	POND
1	Oui	86	13,244
2	Non	2,831	559,104
6	Enchaînement valide	9,772	1,414,735
7	Ne sait pas	10	1,752
8	Refus	12	1,248
9	Non déclaré	205	40,242
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECHSQ1E** *Position :* 407 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AF

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Maux de dos excluant l'arthrite ?

		FREQ	POND
1	Oui	278	48,294
2	Non	2,639	524,053
6	Enchaînement valide	9,772	1,414,735
7	Ne sait pas	10	1,752
8	Refus	12	1,248
9	Non déclaré	205	40,242
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nom de la variable : **ECHSQ1F** *Position :* 408 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AG

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Hypertension (tension artérielle élevée) ?

		FREQ	POND
1	Oui	73	14,161
2	Non	2,844	558,187
6	Enchaînement valide	9,772	1,414,735
7	Ne sait pas	10	1,752
8	Refus	12	1,248
9	Non déclaré	205	40,242
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECHSQ1G** *Position :* 409 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AH

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Migraines ?

		FREQ	POND
1	Oui	135	22,385
2	Non	2,782	549,963
6	Enchaînement valide	9,772	1,414,735
7	Ne sait pas	10	1,752
8	Refus	12	1,248
9	Non déclaré	205	40,242
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nom de la variable : **ECHSQ1H** *Position :* 410 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AI

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Bronchite chronique ou emphysème ?

		FREQ	POND
1	Oui	12	1,859
2	Non	2,905	570,489
6	Enchaînement valide	9,772	1,414,735
7	Ne sait pas	10	1,752
8	Refus	12	1,248
9	Non déclaré	205	40,242
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nom de la variable : **ECHSQ1I** *Position :* 411 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AJ

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Sinusite ?

		FREQ	POND
1	Oui	37	6,270
2	Non	2,880	566,078
6	Enchaînement valide	9,772	1,414,735
7	Ne sait pas	10	1,752
8	Refus	12	1,248
9	Non déclaré	205	40,242
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECHSQ1J** *Position :* 412 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AK

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Diabète ?

		FREQ	POND
1	Oui	34	6,172
2	Non	2,883	566,176
6	Enchaînement valide	9,772	1,414,735
7	Ne sait pas	10	1,752
8	Refus	12	1,248
9	Non déclaré	205	40,242
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nom de la variable : **ECHSQ1K** *Position :* 413 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AL

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Épilepsie ?

		FREQ	POND
1	Oui	13	2,001
2	Non	2,904	570,347
6	Enchaînement valide	9,772	1,414,735
7	Ne sait pas	10	1,752
8	Refus	12	1,248
9	Non déclaré	205	40,242
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nom de la variable : **ECHSQ1L** *Position :* 414 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AM

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Maladie cardiaque ?

		FREQ	POND
1	Oui	17	2,653
2	Non	2,900	569,695
6	Enchaînement valide	9,772	1,414,735
7	Ne sait pas	10	1,752
8	Refus	12	1,248
9	Non déclaré	205	40,242
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECHSQ1M** *Position :* 415 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AN

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Cancer ?

		FREQ	POND
1	Oui	8	914
2	Non	2,909	571,434
6	Enchaînement valide	9,772	1,414,735
7	Ne sait pas	10	1,752
8	Refus	12	1,248
9	Non déclaré	205	40,242
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nom de la variable : **ECHSQ1N** *Position :* 416 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AO

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Ulcères à l'estomac ou à l'intestin ?

		FREQ	POND
1	Oui	53	7,071
2	Non	2,864	565,277
6	Enchaînement valide	9,772	1,414,735
7	Ne sait pas	10	1,752
8	Refus	12	1,248
9	Non déclaré	205	40,242
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECHSQ1O** *Position :* 417 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AP

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Troubles dûs à un accident cardio vasculaire ?

		FREQ	POND
1	Oui	2	146
2	Non	2,915	572,202
6	Enchaînement valide	9,772	1,414,735
7	Ne sait pas	10	1,752
8	Refus	12	1,248
9	Non déclaré	205	40,242
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nom de la variable : **ECHSQ1U** *Position :* 418 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AQ

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Tout autre problème de santé chronique ?

		FREQ	POND
1	Oui	140	25,137
2	Non	2,777	547,211
6	Enchaînement valide	9,772	1,414,735
7	Ne sait pas	10	1,752
8	Refus	12	1,248
9	Non déclaré	205	40,242
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ERSSD1AA** *Position :* 419 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1B1

Est-ce que vous avez de la difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à vous pencher, à apprendre ou à faire d'autres activités semblables ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	484	68,407
2	Oui, souvent	401	57,119
3	Non	9,814	1,558,328
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	10	1,548
8	Refus	20	2,996
9	Non déclaré	532	103,409
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ERSSQ01A** *Position :* 420 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1B

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire:
à la maison ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	472	67,708
2	Oui, souvent	224	33,018
3	Non	10,001	1,583,130
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	11	1,536
8	Refus	1	10
9	Non déclaré	552	106,405
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ERSSDQ1F** *Position :* 421 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **HLAQ1C**

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire:
au travail ou à l'école ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	393	54,610
2	Oui, souvent	161	25,518
3	Non	9,707	1,532,080
4	Sans objet	435	71,545
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	12	1,639
9	Non déclaré	553	106,415
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ERSSQ01E** *Position :* 422 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **HLAQ1D**

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire:
pour ce qui est des soins à donner aux enfants ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	260	37,844
2	Oui, souvent	107	15,639
3	Non	10,330	1,630,372
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	11	1,537
9	Non déclaré	553	106,415
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ERSSQ01D** *Position :* 423 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1E

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire:
dans d'autres activités, par exemple, dans les déplacements ou les loisirs ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	449	67,616
2	Oui, souvent	187	26,540
3	Non	10,061	1,589,699
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	11	1,537
9	Non déclaré	553	106,415
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EHLSQ02** *Position :* 424 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ2

À l'heure actuelle, fumez-vous des cigarettes chaque jour, à l'occasion ou pas du tout ?

		FREQ	POND
1	Chaque jour	2,205	325,559
2	À l'occasion	527	86,684
3	Pas du tout	7,954	1,269,488
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	21	3,528
8	Refus	22	3,138
9	Non déclaré	532	103,409
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLSQ03** *Position :* 425 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ3

Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour ?

Valeurs permises : 01 : 95

		FREQ	POND
01 : 75	Combien de cigarettes? Époux	2,124	312,928
96	Enchaînement valide	10,136	1,594,690
97	Ne sait pas	78	12,457
98	Refus	3	175
99	Non déclaré	575	110,075
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui fument quotidiennement

Nom de la variable : **EHLSCQ05** *Position :* 427 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ5

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé de la bière, du vin, des spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée ?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	372	65,405
02	4 à 6 fois par semaine	333	57,090
03	2 à 3 fois par semaine	1,429	230,713
04	Une fois par semaine	2,131	325,758
05	2 à 3 fois par mois	1,361	194,641
06	Une fois par mois	1,363	212,113
07	Moins d'une fois par mois	1,887	263,975
08	Jamais	1,769	326,172
96	Enchaînement valide	1,655	238,519
97	Ne sait pas	57	8,692
98	Refus	27	3,838
99	Non déclaré	532	103,409
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLSCQ5A** *Position :* 429 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ5A

Lors de ces occasions, en moyenne combien de boissons alcoolisées (verres) avez-vous consommées ?

Valeurs permises : 01 : 20

		FREQ	POND
01 : 20	Moyenne d'alcool (verres) consommé?	8,759	1,331,758
96	Enchaînement valide	3,424	564,691
97	Ne sait pas	167	25,851
98	Refus	7	777
99	Non déclaré	559	107,247
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont pris de l'alcool durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **EHLSQ06** *Position :* 431 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : HLAQ6

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus à une même occasion ?

Valeurs permises : 000 : 365

		FREQ	POND
000 : 365	Bu 5 verres ou plus même occasion	8,606	1,309,254
996	Enchaînement valide	3,424	564,691
997	Ne sait pas	315	47,692
998	Refus	5	664
999	Non déclaré	566	108,025
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfants choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont pris de l'alcool durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Santé des adultes - variables dérivées - PMR**

Nom de la variable : **ECHPD01** *Position :* 434 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CHPDV01

Présence d'une condition chronique ? (PMR)

		FREQ	POND
1	Oui	1,235	220,377
2	Non	1,885	390,187
6	Enchaînement valide	9,633	1,383,944
9	Non déclaré	163	35,817
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ECHPQ1A (HLAQ1AA) à ECHPQ1U (HLAQ1AQ) et HLAQ1AR. Aux cycles précédents, l'information portant sur les conditions chroniques a été collectée pour tous les répondants. Au Cycle 5, les questions utilisées pour créer cette variable dérivée sont seulement demandées aux nouveaux répondants, pour lesquels on dénote un plus haut niveau d'enchaînements valides pour cette variable comparativement au Cycle 4.

Nom de la variable : **ERSPDD01** *Position :* 435 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLARSTDV

Présence d'une limitation des activités ? (PMR)

		FREQ	POND
1	Oui	1,296	197,470
2	Non	11,155	1,740,374
9	Non déclaré	465	92,481
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0-5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ERSPQ01A (HLAQ1B), ERSPDQ1F (HLAQ1C), ERSPQ01E (HLAQ1D) et ERSPQ01D (HLAQ1E)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Santé des adultes - variables dérivées - Époux**

Nom de la variable : **ECHSD01** *Position :* 436 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CHSDV01

Présence d'une condition chronique ? (Époux)

		FREQ	POND
1	Oui	1,020	183,806
2	Non	1,897	388,542
6	Enchaînement valide	9,772	1,414,735
9	Non déclaré	227	43,242
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ECHSQ1A (HLAQ1AA) à ECHSQ1U (HLAQ1AQ) et HLAQ1AR. Aux cycles précédents, l'information portant sur les conditions chroniques a été collectée pour tous les répondants. Au Cycle 5, les questions utilisées pour créer cette variable dérivée sont seulement demandées aux nouveaux répondants, pour lesquels on dénote un plus haut niveau d'enchaînements valides pour cette variable comparativement au Cycle 4.

Nom de la variable : **ERSSDD01** *Position :* 437 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLARSTDV

Présence d'une limitation des activités ? (Époux)

		FREQ	POND
1	Oui	928	138,292
2	Non	9,767	1,545,390
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
9	Non déclaré	566	108,124
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ERSPQ01A (HLAQ1B), ERSPDQ1F (HLAQ1C), ERSPQ01E (HLAQ1D) et ERSPQ01D (HLAQ1E)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes

Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : Antécédents de la mère

Nom de la variable : **EHLMQ8** Position : 438 Longueur : 2
 Nom à la collecte : HLADV08

J'aimerais maintenant vous poser quelques questions au sujet de vos grossesses antérieures.
 Combien de fois avez-vous été enceinte pendant votre vie, y compris les grossesses qui ne sont pas arrivées à terme ?

Valeurs permises : 00 : 20			
00 : 15	Nombre de grossesses	FREQ 8,522	POND 1,330,423
96	Enchaînement valide	1,247	247,698
97	Ne sait pas	29	6,219
98	Refus	32	4,907
99	Non déclaré	3,086	441,077
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les femmes PMR ou conjointes, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview et sans personne interposée

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent. Cette variable est relâchée au niveau du ménage. Cette variable dérivée est basée sur la question HLAQ8.

Nom de la variable : **EHLMQ9** Position : 440 Longueur : 2
 Nom à la collecte : HLADV09

Combien de bébés avez-vous eus ?

Valeurs permises : 00 : 20			
00 : 14	Nombres de bébés	FREQ 8,459	POND 1,314,668
96	Enchaînement valide	1,309	263,282
99	Non déclaré	3,148	452,375
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les femmes PMR ou conjointes, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont eu des grossesses antérieures, si première interview et sans personne interposée

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent. Cette variable est relâchée au niveau du ménage. Cette variable dérivée est basée sur la question HLAQ9.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLMQ11** *Position :* 442 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLADV11

À quel âge avez-vous eu votre premier bébé ?

Valeurs permises : 10 : 55

		FREQ	POND
10 : 46	Âge vous avez eu votre premier bébé	8,419	1,307,793
96	Enchaînement valide	1,319	265,126
97	Ne sait pas	7	1,185
98	Refus	4	813
99	Non déclaré	3,167	455,408
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les femmes PMR ou conjointes, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, qui ont eu des grossesses antérieures et des bébés, si première interview et sans personne interposée

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent. Cette variable est relâchée au niveau du ménage. Cette variable dérivée est basée sur la question HLAQ11.

Section : **Santé des adultes – état dépressif**

Nom de la variable : **EDPPQ12A** *Position :* 444 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12A

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine:

Je n'ai pas eu envie de manger; j'avais peu d'appétit.

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	9,356	1,434,567
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	1,304	195,908
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	679	102,169
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	409	67,998
6	Enchaînement valide	601	116,806
7	Ne sait pas	37	5,083
8	Refus	105	21,900
9	Non déclaré	425	85,895
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si interview sans personne interposée

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EDPPQ12B** *Position :* 445 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **HLAQ12B**

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine:
 J'ai eu le sentiment de ne pas pouvoir me débarrasser du cafard, même avec l'aide de ma famille ou de mes ami(e)s.

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	10,299	1,571,226
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	941	148,864
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	312	46,915
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	182	30,344
6	Enchaînement valide	601	116,806
7	Ne sait pas	48	7,503
8	Refus	3	872
9	Non déclaré	530	107,794
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si interview sans personne interposée

Nom de la variable : **EDPPQ12C** *Position :* 446 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **HLAQ12C**

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine:
 J'ai eu de la difficulté à me concentrer sur ce que je faisais.

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	8,359	1,292,424
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	2,302	342,973
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	698	104,893
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	381	58,060
6	Enchaînement valide	601	116,806
7	Ne sait pas	41	6,289
9	Non déclaré	534	108,881
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si interview sans personne interposée

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EDPPQ12D** *Position :* 447 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12D

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine:

Je me suis senti déprimé .

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	9,616	1,452,428
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	1,489	243,764
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	401	62,349
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	235	40,117
6	Enchaînement valide	601	116,806
7	Ne sait pas	40	5,980
9	Non déclaré	534	108,881
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si interview sans personne interposée

Nom de la variable : **EDPPQ12E** *Position :* 448 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12E

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine:

J'ai eu le sentiment que tout ce que je faisais me demandait un effort.

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	8,485	1,298,279
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	2,037	314,180
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	594	93,101
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	615	91,501
6	Enchaînement valide	601	116,806
7	Ne sait pas	50	7,577
9	Non déclaré	534	108,881
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si interview sans personne interposée

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EDPPQ12F** *Position :* 449 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **HLAQ12F**

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine:

J'ai été plein d'espoir face à l'avenir.

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	570	90,506
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	1,030	155,992
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	1,283	194,001
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	8,819	1,350,061
6	Enchaînement valide	601	116,806
7	Ne sait pas	77	13,757
8	Refus	2	320
9	Non déclaré	534	108,881
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si interview sans personne interposée

Nom de la variable : **EDPPQ12G** *Position :* 450 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **HLAQ12G**

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine:

Mon sommeil a été agité.

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	6,240	958,461
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	2,603	399,336
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	1,258	187,546
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	1,637	253,410
6	Enchaînement valide	601	116,806
7	Ne sait pas	40	5,542
9	Non déclaré	537	109,224
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si interview sans personne interposée

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EDPPQ12H** *Position :* 451 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12H

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine:
J'ai été heureux.

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	170	30,512
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	587	94,584
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	885	137,245
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	10,093	1,535,726
6	Enchaînement valide	601	116,806
7	Ne sait pas	41	6,018
8	Refus	2	210
9	Non déclaré	537	109,224
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si interview sans personne interposée

Nom de la variable : **EDPPQ12I** *Position :* 452 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12I

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine:
Je me suis senti seul .

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	9,442	1,450,875
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	1,448	214,252
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	500	77,690
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	343	54,565
6	Enchaînement valide	601	116,806
7	Ne sait pas	43	6,703
9	Non déclaré	539	109,434
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si interview sans personne interposée

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EDPPQ12J** *Position :* 453 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12J

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine:
J'ai joui de la vie.

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	230	40,602
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	548	92,519
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	812	129,192
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	10,141	1,535,281
6	Enchaînement valide	601	116,806
7	Ne sait pas	43	5,967
8	Refus	2	524
9	Non déclaré	539	109,434
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si interview sans personne interposée

Nom de la variable : **EDPPQ12K** *Position :* 454 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12K

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine:
J'ai pleuré.

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	10,054	1,529,098
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	1,148	186,089
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	358	54,746
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	172	27,560
6	Enchaînement valide	601	116,806
7	Ne sait pas	41	5,990
8	Refus	1	78
9	Non déclaré	541	109,958
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si interview sans personne interposée

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EDPPQ12L** *Position :* 455 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12L

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine:

J'ai eu le sentiment que les gens ne m'aimaient pas.

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	10,798	1,652,183
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	624	95,250
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	163	24,529
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	138	23,738
6	Enchaînement valide	601	116,806
7	Ne sait pas	50	7,783
9	Non déclaré	542	110,036
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si interview sans personne interposée

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : Santé des adultes – Score – état dépressif

Nom de la variable : **EDPPS01** Position : 456 Longueur : 2
 Nom à la collecte : **HLADEPH**

Score - état dépressif

		FREQ	POND
00	00	2,890	442,465
01	01	1,642	246,395
02	02	1,324	198,994
03	03	1,304	194,051
04	04	937	144,468
05	05	666	103,972
06	06	614	90,566
07	07	416	68,639
08	08	325	52,126
09	09	268	41,869
10	10	207	33,572
11	11	181	26,376
12	12	157	25,060
13	13	113	19,529
14	14	121	17,184
15	15	76	14,350
16	16	69	9,115
17	17	64	8,295
18	18	43	6,419
19	19	31	4,946
20	20	36	7,057
21	21	27	3,390
22	22	30	4,885
23	23	22	3,324
24	24	20	3,486
25	25	11	2,255
26	26	13	1,840
27	27	12	1,862
28	28	7	1,911
29	29	4	592
30	30	12	1,110
31	31	8	1,181
32	32	4	812
33	33	3	954
34	34	3	390
35	35	1	129
36	36	1	36
96	Enchaînement valide	601	116,806
99	Non déclaré	653	129,915
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si interview sans personne interposée

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions EDPPQ12A, EDPPQ12B, EDPPQ12C, EDPPQ12D, EDPPQ12E, EDPPQ12F, EDPPQ12G, EDPPQ12H, EDPPQ12I, EDPPQ12J, EDPPQ12K et EDPPQ12L.
 Les valeurs ont été inversées aux fins du calcul pour EDPPQ12F, EDPPQ12H et EDPPQ12J. Le score total varie entre 0 et 36, un score élevé indique la présence de symptômes de la dépression.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Fonctionnement de la famille**

Nom de la variable : **EFNHQ01A** *Position :* 458 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1A

Nous avons de la difficulté à planifier des activités familiales, parce que nous nous comprenons mal les uns les autres.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	175	25,157
2	D'accord	1,106	180,668
3	En désaccord	6,732	1,042,004
4	Entièrement en désaccord	4,165	636,923
7	Ne sait pas	97	16,789
8	Refus	146	30,553
9	Non déclaré	495	98,231
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EFNHQ01B** *Position :* 459 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1B

En période de crise, nous pouvons compter l'un sur l'autre pour trouver du soutien.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	5,890	883,591
2	D'accord	5,904	941,991
3	En désaccord	268	41,678
4	Entièrement en désaccord	104	14,430
7	Ne sait pas	103	18,235
8	Refus	6	1,616
9	Non déclaré	641	128,784
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EFNHQ01C** *Position :* 460 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1C

Nous ne pouvons pas parler entre nous de la tristesse que nous ressentons.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	166	25,623
2	D'accord	861	134,648
3	En désaccord	7,021	1,098,085
4	Entièrement en désaccord	4,108	620,544
7	Ne sait pas	107	19,608
8	Refus	6	1,417
9	Non déclaré	647	130,401
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EFNHQ01D** *Position :* 461 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1D

Dans notre famille, chaque personne est acceptée telle qu'elle est.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	5,348	806,543
2	D'accord	6,485	1,016,756
3	En désaccord	249	43,693
4	Entièrement en désaccord	80	12,319
7	Ne sait pas	95	18,285
8	Refus	6	913
9	Non déclaré	653	131,818
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EFNHQ01E** *Position :* 462 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1E

Nous évitons de discuter de nos craintes ou de nos préoccupations.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	151	27,118
2	D'accord	1,138	188,732
3	En désaccord	7,475	1,156,010
4	Entièrement en désaccord	3,387	505,888
7	Ne sait pas	103	19,191
8	Refus	3	656
9	Non déclaré	659	132,731
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EFNHQ01F** *Position :* 463 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1F

Nous exprimons nos sentiments l'un à l'autre.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	4,287	650,533
2	D'accord	7,402	1,149,979
3	En désaccord	399	66,283
4	Entièrement en désaccord	65	11,040
7	Ne sait pas	97	18,208
8	Refus	4	894
9	Non déclaré	662	133,387
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EFNHQ01G** *Position :* 464 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1G

Il y a beaucoup de sentiments négatifs dans notre famille.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	75	9,597
2	D'accord	582	90,185
3	En désaccord	6,893	1,096,698
4	Entièrement en désaccord	4,595	680,122
7	Ne sait pas	103	19,140
8	Refus	2	301
9	Non déclaré	666	134,282
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EFNHQ01H** *Position :* 465 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1H

Dans notre famille, nous nous sentons acceptés tels que nous sommes.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	4,477	682,823
2	D'accord	7,344	1,140,214
3	En désaccord	266	42,568
4	Entièrement en désaccord	63	10,536
7	Ne sait pas	97	19,023
8	Refus	1	578
9	Non déclaré	668	134,583
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EFNHQ01I** *Position :* 466 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1I

Notre famille a de la difficulté à prendre des décisions.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	95	17,238
2	D'accord	997	160,033
3	En désaccord	7,641	1,176,587
4	Entièrement en désaccord	3,415	523,818
7	Ne sait pas	96	16,416
8	Refus	2	907
9	Non déclaré	670	135,326
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EFNHQ01J** *Position :* 467 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1J

Nous sommes capables de prendre des décisions sur la façon de régler nos problèmes.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	3,539	555,682
2	D'accord	8,095	1,245,241
3	En désaccord	427	64,266
4	Entièrement en désaccord	83	11,264
7	Ne sait pas	100	17,639
9	Non déclaré	672	136,233
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EFNHQ01K** *Position :* 468 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1K

Nous ne nous entendons pas bien les uns avec les autres.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	135	21,537
2	D'accord	464	74,639
3	En désaccord	6,948	1,095,425
4	Entièrement en désaccord	4,603	686,167
7	Ne sait pas	92	15,822
8	Refus	2	503
9	Non déclaré	672	136,233
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EFNHQ01L** *Position :* 469 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1L

Nous nous confions les uns aux autres.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	3,954	602,385
2	D'accord	7,689	1,187,234
3	En désaccord	428	76,648
4	Entièrement en désaccord	70	9,997
7	Ne sait pas	101	17,325
9	Non déclaré	674	136,736
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EFNHQ01M** *Position :* 470 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1M

L'alcool est une source de tension ou de désaccord dans notre famille.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	117	15,958
2	D'accord	540	79,246
3	En désaccord	5,548	871,050
4	Entièrement en désaccord	5,948	911,336
7	Ne sait pas	84	15,084
8	Refus	5	916
9	Non déclaré	674	136,736
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Échelle du fonctionnement de la famille**

Nom de la variable : **EFNHS01** Position : 471 Longueur : 2
 Nom à la collecte : FNCS01

Score - fonctionnement de la famille

		FREQ	POND
00	00	1,116	166,165
01	01	531	82,396
02	02	441	65,708
03	03	576	90,986
04	04	443	62,750
05	05	465	72,340
06	06	541	79,290
07	07	505	77,099
08	08	537	80,919
09	09	610	90,553
10	10	707	104,205
11	11	996	149,720
12	12	2,581	407,951
13	13	822	138,488
14	14	396	64,049
15	15	230	39,244
16	16	166	27,993
17	17	70	11,461
18	18	63	8,641
19	19	54	7,632
20	20	39	5,634
21	21	28	3,343
22	22	19	5,209
23	23	18	2,820
24	24	10	1,428
25	25	10	1,024
26	26	7	1,472
27	27	0	0
28	28	4	528
29	29	3	334
30	30	1	138
31	31	1	124
32	32	1	169
33	33	2	200
34	34	0	0
35	35	0	0
36	36	0	0
99	Non déclaré	923	180,311
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou les conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0-5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes

Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nota : Ce score factoriel a été dérivé en utilisant les questions (EFNHQ01A à EFNHQ01L). Pour qu'il soit possible de calculer les scores, la valeur des réponses aux questions a été réduite de 1 (e.x. : une valeur de 1 (- Entièrement d'accord-) a été enregistrée à 0, 2 a été recodé 1, 3 à 2, et 4 à 3). Ce procédé a été effectué dans le but d'associer une valeur de zéro pour le score le plus bas. Les valeurs ont été inversées pour EFNHQ01A, EFNHQ01C, EFNHQ01E, EFNHQ01G, EFNHQ01I et EFNHQ01K. Le score total varie entre 0 et 36, un score élevé indiquant un dysfonctionnement de la famille.

Section : Sécurité du quartier

Nom de la variable : **ESFHQ01** Position : 473 Longueur : 3
 Nom à la collecte : SAFQ1

Depuis combien d'années demeurez-vous à cette adresse ?

Valeurs permises :	000 : 099		
		FREQ	POND
000 : 050	Combien d'années à cette adresse	12,349	1,921,143
997	Ne sait pas	21	2,990
998	Refus	47	7,525
999	Non déclaré	499	98,668
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESFHQ02** Position : 476 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SAFQ2

Pensez-vous que votre quartier est un endroit pour élever des enfants? Est-il ...

		FREQ	POND
1	Excellent	6,588	985,116
2	Bien	3,931	630,168
3	Moyen	1,406	234,643
4	Mauvais	288	47,871
5	Très mauvais	111	18,258
7	Ne sait pas	44	7,931
8	Refus	2	146
9	Non déclaré	546	106,192
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESFHQ03** *Position :* 477 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ3

Participez-vous à des organisations bénévoles locales quelconques, par exemple des comités d'école, des comités d'église, des groupes communautaires ou des associations ethniques ?

		FREQ	POND
1	Oui	4,359	606,859
2	Non	7,974	1,310,834
7	Ne sait pas	24	3,952
8	Refus	11	2,342
9	Non déclaré	548	106,338
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESFHCQ04** *Position :* 478 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ4

En excluant les occasions spéciales (par exemple les mariages ou les funérailles), combien de fois avez-vous assisté à un service religieux ou à une célébration du culte dans les 12 derniers mois ?

		FREQ	POND
1	Au moins une fois par semaine	2,674	388,394
2	Au moins une fois par mois	1,862	277,844
3	Au moins 3 ou 4 fois	2,036	295,813
4	Au moins une fois	1,627	258,886
5	Jamais	4,127	693,512
7	Ne sait pas	26	5,437
8	Refus	4	1,741
9	Non déclaré	560	108,699
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESFHQ05A** *Position :* 479 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ5A

On peut marcher seul(e) dans ce quartier en toute sécurité après la tombée de la nuit.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	3,614	518,870
2	D'accord	7,005	1,103,722
3	En désaccord	1,341	229,457
4	Entièrement en désaccord	247	42,191
7	Ne sait pas	137	24,311
8	Refus	71	12,984
9	Non déclaré	501	98,789
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESFHQ05B** *Position :* 480 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ5B

Les enfants peuvent jouer dehors durant la journée en toute sécurité.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	4,015	554,421
2	D'accord	7,493	1,197,539
3	En désaccord	676	138,585
4	Entièrement en désaccord	96	17,332
7	Ne sait pas	63	10,504
8	Refus	1	171
9	Non déclaré	572	111,774
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESFHQ05C** *Position :* 481 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ5C

Il y a des parcs, des terrains de jeux et des endroits pour jouer qui sont sécuritaires dans ce quartier.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	3,238	496,368
2	D'accord	7,083	1,154,063
3	En désaccord	1,509	202,395
4	Entièrement en désaccord	389	46,308
7	Ne sait pas	115	17,987
8	Refus	9	1,258
9	Non déclaré	573	111,945
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESFHQ06A** *Position :* 482 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ6A

Veillez me dire si vous êtes entièrement d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec les énoncés suivants au sujet de vos voisins :
Autour d'ici, lorsqu'il y a un problème, les voisins s'unissent pour le régler.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	1,960	282,480
2	D'accord	6,817	1,061,297
3	En désaccord	1,902	298,791
4	Entièrement en désaccord	334	52,009
7	Ne sait pas	1,283	215,130
8	Refus	38	7,415
9	Non déclaré	582	113,203
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESFHQ06B** *Position :* 483 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ6B

Dans notre quartier, il y a des adultes qui peuvent servir de modèle de comportement aux enfants.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	2,511	338,759
2	D'accord	8,145	1,254,139
3	En désaccord	766	145,003
4	Entièrement en désaccord	100	17,735
7	Ne sait pas	760	150,615
8	Refus	14	3,456
9	Non déclaré	620	120,618
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESFHQ06C** *Position :* 484 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ6C

Les gens autour d'ici sont prêts à aider leurs voisins.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	2,765	383,567
2	D'accord	8,333	1,312,654
3	En désaccord	659	109,964
4	Entièrement en désaccord	81	15,073
7	Ne sait pas	439	83,728
8	Refus	5	1,265
9	Non déclaré	634	124,074
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESFHQ06D** *Position :* 485 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ6D

On peut se fier aux adultes du quartier pour veiller à ce que les enfants soient en sécurité et qu'ils n'aient pas d'ennuis.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	2,734	378,647
2	D'accord	7,949	1,233,579
3	En désaccord	942	169,613
4	Entièrement en désaccord	88	15,447
7	Ne sait pas	560	106,724
8	Refus	4	976
9	Non déclaré	639	125,339
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESFHQ06E** *Position :* 486 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ6E

Quand je m'absente de la maison, je sais que mes voisins garderont l'oeil ouvert pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	3,154	444,796
2	D'accord	7,850	1,227,678
3	En désaccord	716	127,921
4	Entièrement en désaccord	112	18,540
7	Ne sait pas	436	84,233
8	Refus	5	841
9	Non déclaré	643	126,315
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Sécurité du quartier - Scores**

Nom de la variable : **ESFHS5** *Position :* 487 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SAFHS05

Score de la sécurité

		FREQ	POND
00	00	18	2,786
01	01	25	4,320
02	02	46	8,114
03	03	189	32,410
04	04	564	95,445
05	05	1,712	270,989
06	06	5,059	806,126
07	07	1,327	196,032
08	08	1,107	159,927
09	09	2,042	299,275
99	Non déclaré	827	154,901
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou les conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0-5 ans

Nota : Ce facteur a été dérivé des questions qui suivent: ESFHQ05A, ESFHQ05B et ESFHQ05C. Les valeurs ont été inversées pour calculer le score. Aucune imputation n'a été faite pour ce score. Le score varie entre 0 et 9, un score élevé indique un haut degré de sentiment de sécurité dans le quartier

Nom de la variable : **ESFHS6** Position : 489 Longueur : 2
 Nom à la collecte : SAFHS06

		FREQ	POND
00	00	17	2,865
01	01	14	2,381
02	02	16	2,923
03	03	24	4,697
04	04	51	8,119
05	05	176	32,246
06	06	194	35,710
07	07	271	46,021
08	08	439	71,168
09	09	957	145,254
10	10	4,658	724,610
11	11	799	115,232
12	12	510	70,316
13	13	493	73,905
14	14	505	67,282
15	15	1,343	182,052
99	Non déclaré	2,449	445,543
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Nota : Ce facteur a été dérivé des questions qui suivent: ESFHQ06B, ESFHQ06C, ESFHQ06D et ESFHQ06E. Les valeurs ont été inversées pour calculer le score. Aucune imputation n'a été faite pour ce score. Le score varie entre 0 et 15, un score élevé indique un haut degré de cohésion avec le voisin.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Soutien social**

Nom de la variable : **ESPHQ01A** Position : 491 Longueur : 1
Nom à la collecte : SUPQ1A

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant:
Si quelque chose allait mal, personne ne m'aiderait.

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	4,993	729,007
2	En désaccord	6,741	1,060,172
3	D'accord	318	72,629
4	Entièrement d'accord	115	20,440
7	Ne sait pas	69	10,509
8	Refus	165	35,903
9	Non déclaré	515	101,665
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nota : Les catégories de réponses ont été inversées par rapport aux spécifications originales du Cycle 5 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données collectées au Cycle 4.'

Nom de la variable : **ESPHQ01B** Position : 492 Longueur : 1
Nom à la collecte : SUPQ1B

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant:
J'ai une famille et des ami(e)s qui m'aident à me sentir à l'abri du danger, en sécurité et heureux.

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	62	10,043
2	En désaccord	144	24,510
3	D'accord	6,428	1,027,253
4	Entièrement d'accord	5,545	821,867
7	Ne sait pas	51	7,852
8	Refus	5	1,115
9	Non déclaré	681	137,687
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nota : Les catégories de réponses ont été inversées par rapport aux spécifications originales du Cycle 5 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données collectées au Cycle 4.'

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESPHQ01C** *Position :* 493 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **SUPQ1D**

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant:
J'ai quelqu'un en qui j'ai confiance et vers qui je pourrais me tourner pour avoir des conseils si j'avais des problèmes.

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	55	8,378
2	En désaccord	138	26,874
3	D'accord	6,448	1,022,009
4	Entièrement d'accord	5,529	824,164
7	Ne sait pas	50	7,921
8	Refus	10	2,177
9	Non déclaré	686	138,801
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nota : Les catégories de réponses ont été inversées par rapport au spécifications originales du Cycle 5 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données collectées au Cycle 4.'

Nom de la variable : **ESPHQ01D** *Position :* 494 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **SUPQ1E**

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant:
Je n'ai personne avec qui je me sens à l'aise pour parler de mes problèmes.

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	4,702	692,329
2	En désaccord	6,970	1,100,538
3	D'accord	400	74,465
4	Entièrement d'accord	93	12,225
7	Ne sait pas	51	8,599
8	Refus	4	1,190
9	Non déclaré	696	140,978
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nota : Les catégories de réponses ont été inversées par rapport au spécifications originales du Cycle 5 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données collectées au Cycle 4.'

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESPHQ01E** *Position :* 495 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **SUPQ1F**

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant:

Je ne me sens proche de personne.

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	4,496	656,984
2	En désaccord	6,812	1,069,869
3	D'accord	682	122,528
4	Entièrement d'accord	156	27,252
7	Ne sait pas	63	10,075
8	Refus	7	1,449
9	Non déclaré	700	142,169
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nota : Les catégories de réponses ont été inversées par rapport au spécifications originales du Cycle 5 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données collectées au Cycle 4.'

Nom de la variable : **ESPHQ01F** *Position :* 496 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **SUPQ1G**

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant:

Il y a des gens sur qui je peux compter en cas d'urgence.

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	46	7,983
2	En désaccord	95	20,890
3	D'accord	6,214	997,620
4	Entièrement d'accord	5,794	850,004
7	Ne sait pas	58	9,713
8	Refus	1	195
9	Non déclaré	708	143,919
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nota : Les catégories de réponses ont été inversées par rapport au spécifications originales du Cycle 5 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données collectées au Cycle 4.'

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESPHD01H** *Position :* 497 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **SUPQ1H**

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant:

J'ai l'impression d'appartenir à un groupe de personnes qui partagent mes opinions et mes attitudes.

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	58	9,106
2	En désaccord	409	69,071
3	D'accord	7,485	1,166,078
4	Entièrement d'accord	4,166	625,009
7	Ne sait pas	88	16,712
8	Refus	1	235
9	Non déclaré	709	144,114
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nota : Les catégories de réponses ont été inversées par rapport au spécifications originales du Cycle 5 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données collectées au Cycle 4.'

Nom de la variable : **ESPHD01I** *Position :* 498 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **SUPQ1I**

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant:

Personne ne partage mes intérêts et mes préoccupations.

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	4,124	601,131
2	En désaccord	7,656	1,211,097
3	D'accord	306	53,865
4	Entièrement d'accord	57	9,782
7	Ne sait pas	63	10,099
9	Non déclaré	710	144,350
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Soit la PMR ou conjoint(e), avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nota : Les catégories de réponses ont été inversées par rapport au spécifications originales du Cycle 5 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données collectées au Cycle 4.'

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESPHEQ2A** *Position :* 499 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ2A

Lorsque j'ai des problèmes familiaux, je réagis en cherchant auprès :...De personnes d'autres familles qui ont vécu des problèmes semblables.

		FREQ	POND
1	Oui	9,860	1,490,754
2	Non	1,992	335,701
7	Ne sait pas	380	71,080
8	Refus	164	30,555
9	Non déclaré	520	102,235
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESPHEQ2B** *Position :* 500 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ2B

Lorsque j'ai des problèmes familiaux, je réagis en cherchant auprès :...D'organismes et de programmes communautaires destinés à venir en aide aux familles dans de telles situations.

		FREQ	POND
1	Oui	4,502	652,058
2	Non	7,350	1,174,397
7	Ne sait pas	380	71,080
8	Refus	164	30,555
9	Non déclaré	520	102,235
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESPHEQ2C** *Position :* 501 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ2C

Lorsque j'ai des problèmes familiaux, je réagis en cherchant auprès :...De communautés ou de chefs spirituels ou religieux.

		FREQ	POND
1	Oui	3,803	527,505
2	Non	8,049	1,298,949
7	Ne sait pas	380	71,080
8	Refus	164	30,555
9	Non déclaré	520	102,235
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESPHEQ2D** *Position :* 502 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ2D

Lorsque j'ai des problèmes familiaux, je réagis en cherchant auprès :...D'un médecin de famille ou d'un conseiller professionnel.

		FREQ	POND
1	Oui	7,281	1,089,104
2	Non	4,571	737,350
7	Ne sait pas	380	71,080
8	Refus	164	30,555
9	Non déclaré	520	102,235
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESPHEQ2E** *Position :* 503 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ2E

Lorsque j'ai des problèmes familiaux, je réagis en cherchant auprès :...De livres, de revues ou de sites Internet.

		FREQ	POND
1	Oui	7,665	1,163,021
2	Non	4,187	663,434
7	Ne sait pas	380	71,080
8	Refus	164	30,555
9	Non déclaré	520	102,235
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : Soutien social - Scores

Nom de la variable : **ESPHS01** *Position :* 504 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SUPS01

Score - soutien social

		FREQ	POND
00	00	2	795
01	01	1	169
02	02	0	0
03	03	0	0
04	04	0	0
05	05	0	0
06	06	1	69
07	07	2	698
08	08	3	509
09	09	11	1,926
10	10	13	2,254
11	11	28	5,768
12	12	59	11,111
13	13	103	20,942
14	14	219	43,080
15	15	720	121,721
16	16	3,765	590,513
17	17	802	123,562
18	18	696	105,383
19	19	594	89,784
20	20	662	98,906
21	21	664	95,789
22	22	629	100,097
23	23	806	115,211
24	24	2,284	329,342
99	Non déclaré	852	172,698
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR ou les conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0-5 ans

Nota : Ce score factoriel a été calculé en utilisant les questions non pondérées (ESPHQ01A, ESPHQ01B, ESPHQ01C, ESPHQ01D, ESPHQ01E, ESPHQ01F, ESPHD01H and ESPHD01I). Les valeurs ont été inversées aux fins du calcul pour ESPHQ01A, ESPHQ01D, ESPHQ01E, et ESPHD01I. Le score varie entre 0 et 24, un score élevé indique un haut degré de soutien social.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Socio-démographiques - PMR**

Nom de la variable : **ESDPQ1** *Position :* 506 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SOCAQ1

Dans quel pays êtes-vous né ?

		FREQ	POND
01	Canada	10,883	1,522,580
02	Chine	71	19,922
03	France	28	6,615
04	Allemagne	29	4,995
05	Grèce	5	1,669
06	Guyane	18	5,201
07	Hong Kong	29	9,737
08	Hongrie	3	492
09	Inde	153	44,117
10	Italie	24	6,025
11	Jamaïque	25	9,934
12	Pays-Bas (Hollande)	14	2,775
13	Philippines	118	26,579
14	Pologne	24	5,053
15	Portugal	32	10,796
16	Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord, Pays de Galles)	137	27,782
17	États-unis	135	21,046
18	Viêtnam	43	12,600
19	Autre	733	197,386
97	Ne sait pas	6	550
98	Refus	11	1,361
99	Non déclaré	395	93,109
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ2B** *Position :* 508 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ2B

Êtes-vous maintenant, ou avez-vous déjà été immigrant reçu ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,342	352,796
2	Non	174	37,494
6	Enchaînement valide	10,974	1,542,249
7	Ne sait pas	13	2,709
8	Refus	1	57
9	Non déclaré	412	95,020
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview, né à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ3** *Position :* 509 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : SOCAQ3

En quelle année avez-vous immigré au Canada pour la première fois ?

Valeurs permises : 1901 : 2001

		FREQ	POND
1951 : 2001	Année - Première immigration au Canada	1,505	385,897
9996	Enchaînement valide	10,974	1,542,249
9997	Ne sait pas	21	5,600
9998	Refus	3	991
9999	Non déclaré	413	95,589
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview, né à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ4A** *Position :* 513 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4A

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Canadien

		FREQ	POND
1	Oui	4,575	661,040
2	Non	7,778	1,257,634
7	Ne sait pas	91	9,284
8	Refus	23	3,136
9	Non déclaré	449	99,231
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ4B** *Position :* 514 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4B

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Français

		FREQ	POND
1	Oui	2,612	384,277
2	Non	9,741	1,534,397
7	Ne sait pas	91	9,284
8	Refus	23	3,136
9	Non déclaré	449	99,231
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ4C** *Position :* 515 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4C

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	2,509	341,176
2	Non	9,844	1,577,498
7	Ne sait pas	91	9,284
8	Refus	23	3,136
9	Non déclaré	449	99,231
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ4D** *Position :* 516 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4D

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Allemand

		FREQ	POND
1	Oui	1,254	163,689
2	Non	11,099	1,754,985
7	Ne sait pas	91	9,284
8	Refus	23	3,136
9	Non déclaré	449	99,231
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ4E** *Position :* 517 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4E

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Écossais

		FREQ	POND
1	Oui	1,693	222,556
2	Non	10,660	1,696,118
7	Ne sait pas	91	9,284
8	Refus	23	3,136
9	Non déclaré	449	99,231
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ4F** *Position :* 518 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4F

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Irlandais

		FREQ	POND
1	Oui	1,480	187,731
2	Non	10,873	1,730,943
7	Ne sait pas	91	9,284
8	Refus	23	3,136
9	Non déclaré	449	99,231
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ4G** *Position :* 519 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4G

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Italien

		FREQ	POND
1	Oui	367	85,003
2	Non	11,986	1,833,671
7	Ne sait pas	91	9,284
8	Refus	23	3,136
9	Non déclaré	449	99,231
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ4H** *Position :* 520 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4H

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Ukrainien

		FREQ	POND
1	Oui	484	65,719
2	Non	11,869	1,852,955
7	Ne sait pas	91	9,284
8	Refus	23	3,136
9	Non déclaré	449	99,231
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ4I** *Position :* 521 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4I

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Hollandais (Néerlandais)

		FREQ	POND
1	Oui	397	62,309
2	Non	11,956	1,856,365
7	Ne sait pas	91	9,284
8	Refus	23	3,136
9	Non déclaré	449	99,231
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ4J** *Position :* 522 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4J

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	158	47,294
2	Non	12,195	1,871,380
7	Ne sait pas	91	9,284
8	Refus	23	3,136
9	Non déclaré	449	99,231
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ4K** *Position :* 523 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4K

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Juif

		FREQ	POND
1	Oui	46	10,614
2	Non	12,307	1,908,059
7	Ne sait pas	91	9,284
8	Refus	23	3,136
9	Non déclaré	449	99,231
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ4L** *Position :* 524 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4L

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Polonais

		FREQ	POND
1	Oui	240	35,683
2	Non	12,113	1,882,991
7	Ne sait pas	91	9,284
8	Refus	23	3,136
9	Non déclaré	449	99,231
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ4M** *Position :* 525 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4M

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Portugais

		FREQ	POND
1	Oui	79	21,174
2	Non	12,274	1,897,499
7	Ne sait pas	91	9,284
8	Refus	23	3,136
9	Non déclaré	449	99,231
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ4N** *Position :* 526 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4N

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Sud-asiatique

		FREQ	POND
1	Oui	201	64,174
2	Non	12,152	1,854,500
7	Ne sait pas	91	9,284
8	Refus	23	3,136
9	Non déclaré	449	99,231
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ4O** *Position :* 527 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4O

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Noir

		FREQ	POND
1	Oui	64	16,355
2	Non	12,289	1,902,319
7	Ne sait pas	91	9,284
8	Refus	23	3,136
9	Non déclaré	449	99,231
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ4P** *Position :* 528 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4P

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Indien de l'Amérique du nord

		FREQ	POND
1	Oui	427	57,993
2	Non	11,926	1,860,681
7	Ne sait pas	91	9,284
8	Refus	23	3,136
9	Non déclaré	449	99,231
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ4Q** *Position :* 529 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4Q

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Métis

		FREQ	POND
1	Oui	140	14,555
2	Non	12,213	1,904,119
7	Ne sait pas	91	9,284
8	Refus	23	3,136
9	Non déclaré	449	99,231
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ4R** *Position :* 530 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4R

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Inuit/Esquimau

		FREQ	POND
1	Oui	25	3,304
2	Non	12,328	1,915,370
7	Ne sait pas	91	9,284
8	Refus	23	3,136
9	Non déclaré	449	99,231
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ4S** *Position :* 531 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4S

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Autre

		FREQ	POND
1	Oui	1,000	248,115
2	Non	11,353	1,670,559
7	Ne sait pas	91	9,284
8	Refus	23	3,136
9	Non déclaré	449	99,231
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPB4AA** *Position :* 532 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AA

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Blanche

		FREQ	POND
1	Oui	11,133	1,604,453
2	Non	1,360	328,927
7	Ne sait pas	6	806
8	Refus	17	1,998
9	Non déclaré	400	94,140
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPB4AB** *Position :* 533 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AB

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	160	45,424
2	Non	12,333	1,887,956
7	Ne sait pas	6	806
8	Refus	17	1,998
9	Non déclaré	400	94,140
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPB4AC** *Position :* 534 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AC

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Sud-Asiatique (par exemple Indien de l'Inde, Pakistanais, Pendjabi, Srilankais)

		FREQ	POND
1	Oui	295	86,926
2	Non	12,198	1,846,454
7	Ne sait pas	6	806
8	Refus	17	1,998
9	Non déclaré	400	94,140
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPB4AD** *Position :* 535 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AD

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Noir (par exemple Africain, Haïtien, Jamaïquain, Somalien)

		FREQ	POND
1	Oui	165	52,667
2	Non	12,328	1,880,713
7	Ne sait pas	6	806
8	Refus	17	1,998
9	Non déclaré	400	94,140
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPB4AE** *Position :* 536 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AE

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Autochtone (Indien de l'Amérique du Nord, Métis ou Inuit/Esquimau)

		FREQ	POND
1	Oui	331	38,253
2	Non	12,162	1,895,128
7	Ne sait pas	6	806
8	Refus	17	1,998
9	Non déclaré	400	94,140
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPB4AF** *Position :* 537 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AF

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Arabe

		FREQ	POND
1	Oui	98	26,531
2	Non	12,395	1,906,850
7	Ne sait pas	6	806
8	Refus	17	1,998
9	Non déclaré	400	94,140
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPB4AG** *Position :* 538 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AG

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Philippin

		FREQ	POND
1	Oui	114	24,888
2	Non	12,379	1,908,493
7	Ne sait pas	6	806
8	Refus	17	1,998
9	Non déclaré	400	94,140
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPB4AH** *Position :* 539 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AH

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Asiatique du Sud-Est (par exemple Cambodgien, Indonésien, Laotien, Vietnamien)

		FREQ	POND
1	Oui	52	16,152
2	Non	12,441	1,917,228
7	Ne sait pas	6	806
8	Refus	17	1,998
9	Non déclaré	400	94,140
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPB4AI** *Position :* 540 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AI

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Latino-Américain

		FREQ	POND
1	Oui	61	13,210
2	Non	12,432	1,920,170
7	Ne sait pas	6	806
8	Refus	17	1,998
9	Non déclaré	400	94,140
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPB4AJ** *Position :* 541 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AJ

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Japonais

		FREQ	POND
1	Oui	14	4,629
2	Non	12,479	1,928,751
7	Ne sait pas	6	806
8	Refus	17	1,998
9	Non déclaré	400	94,140
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPB4AK** *Position :* 542 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AK

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Coréen

		FREQ	POND
1	Oui	15	4,457
2	Non	12,478	1,928,923
7	Ne sait pas	6	806
8	Refus	17	1,998
9	Non déclaré	400	94,140
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPB4AL** *Position :* 543 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AL

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	71	20,922
2	Non	12,422	1,912,459
7	Ne sait pas	6	806
8	Refus	17	1,998
9	Non déclaré	400	94,140
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ5A** *Position :* 544 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5A

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	11,102	1,661,255
2	Non	1,401	274,034
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	11	1,345
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ5B** *Position :* 545 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5B

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Français

		FREQ	POND
1	Oui	3,535	604,750
2	Non	8,967	1,330,453
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	12	1,431
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ5C** *Position :* 546 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5C

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Arabe

		FREQ	POND
1	Oui	112	30,153
2	Non	12,390	1,905,050
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	12	1,431
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ5D** *Position :* 547 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5D

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	140	42,874
2	Non	12,362	1,892,329
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	12	1,431
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ5E** *Position :* 548 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5E

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Cri

		FREQ	POND
1	Oui	66	6,058
2	Non	12,436	1,929,145
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	12	1,431
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ5F** *Position :* 549 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5F

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Allemand

		FREQ	POND
1	Oui	294	38,714
2	Non	12,208	1,896,489
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	12	1,431
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ5G** *Position :* 550 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5G

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Grec

		FREQ	POND
1	Oui	26	6,325
2	Non	12,476	1,928,878
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	12	1,431
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ5H** *Position :* 551 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5H

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Hongrois

		FREQ	POND
1	Oui	10	2,051
2	Non	12,492	1,933,151
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	12	1,431
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ5I** *Position :* 552 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5I

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Italien

		FREQ	POND
1	Oui	227	58,771
2	Non	12,275	1,876,432
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	12	1,431
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ5J** *Position :* 553 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5J

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Coréen

		FREQ	POND
1	Oui	14	5,129
2	Non	12,488	1,930,073
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	12	1,431
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ5K** *Position :* 554 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5K

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Persan (Farsi)

		FREQ	POND
1	Oui	25	7,105
2	Non	12,477	1,928,098
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	12	1,431
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ5L** *Position :* 555 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5L

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Polonais

		FREQ	POND
1	Oui	40	7,651
2	Non	12,462	1,927,552
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	12	1,431
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ5M** *Position :* 556 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5M

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Portugais

		FREQ	POND
1	Oui	66	18,222
2	Non	12,436	1,916,980
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	12	1,431
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ5N** *Position :* 557 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5N

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Pendjabi

		FREQ	POND
1	Oui	129	34,770
2	Non	12,373	1,900,433
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	12	1,431
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ5O** *Position :* 558 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5O

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Espagnol

		FREQ	POND
1	Oui	213	52,575
2	Non	12,289	1,882,627
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	12	1,431
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ5P** *Position :* 559 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5P

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Tagal (Philippin)

		FREQ	POND
1	Oui	85	18,765
2	Non	12,417	1,916,438
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	12	1,431
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ5Q** *Position :* 560 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5Q

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Ukrainien

		FREQ	POND
1	Oui	40	6,849
2	Non	12,462	1,928,354
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	12	1,431
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ5R** *Position :* 561 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5R

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Vietnamien

		FREQ	POND
1	Oui	39	11,546
2	Non	12,463	1,923,657
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	12	1,431
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ5S** *Position :* 562 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5S

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	323	102,018
2	Non	12,179	1,833,185
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	12	1,431
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ6A** *Position :* 563 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6A

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	8,699	1,171,431
2	Non	3,795	760,151
7	Ne sait pas	8	3,163
8	Refus	14	2,066
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ6B** *Position :* 564 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6B

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Français

		FREQ	POND
1	Oui	2,405	410,095
2	Non	10,089	1,521,486
7	Ne sait pas	8	3,163
8	Refus	14	2,066
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ6C** *Position :* 565 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6C

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Arabe

		FREQ	POND
1	Oui	90	24,897
2	Non	12,404	1,906,685
7	Ne sait pas	8	3,163
8	Refus	14	2,066
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ6D** *Position :* 566 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6D

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	141	42,013
2	Non	12,353	1,889,568
7	Ne sait pas	8	3,163
8	Refus	14	2,066
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ6E** *Position :* 567 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6E

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Cri

		FREQ	POND
1	Oui	54	3,958
2	Non	12,440	1,927,623
7	Ne sait pas	8	3,163
8	Refus	14	2,066
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ6F** *Position :* 568 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6F

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Allemand

		FREQ	POND
1	Oui	212	25,194
2	Non	12,282	1,906,387
7	Ne sait pas	8	3,163
8	Refus	14	2,066
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ6G** *Position :* 569 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6G

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Grec

		FREQ	POND
1	Oui	15	4,315
2	Non	12,479	1,927,266
7	Ne sait pas	8	3,163
8	Refus	14	2,066
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ6H** *Position :* 570 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6H

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Hongrois

		FREQ	POND
1	Oui	7	1,081
2	Non	12,487	1,930,501
7	Ne sait pas	8	3,163
8	Refus	14	2,066
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ6I** *Position :* 571 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6I

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Italien

		FREQ	POND
1	Oui	156	41,670
2	Non	12,338	1,889,911
7	Ne sait pas	8	3,163
8	Refus	14	2,066
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ6J** *Position :* 572 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6J

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Coréen

		FREQ	POND
1	Oui	14	5,027
2	Non	12,480	1,926,554
7	Ne sait pas	8	3,163
8	Refus	14	2,066
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ6K** *Position :* 573 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6K

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Persan (Farsi)

		FREQ	POND
1	Oui	27	8,657
2	Non	12,467	1,922,924
7	Ne sait pas	8	3,163
8	Refus	14	2,066
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ6L** *Position :* 574 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6L

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Polonais

		FREQ	POND
1	Oui	39	7,509
2	Non	12,455	1,924,072
7	Ne sait pas	8	3,163
8	Refus	14	2,066
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ6M** *Position :* 575 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6M

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Portugais

		FREQ	POND
1	Oui	58	16,946
2	Non	12,436	1,914,635
7	Ne sait pas	8	3,163
8	Refus	14	2,066
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ6N** *Position :* 576 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6N

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Pendjabi

		FREQ	POND
1	Oui	127	34,605
2	Non	12,367	1,896,976
7	Ne sait pas	8	3,163
8	Refus	14	2,066
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ6O** *Position :* 577 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6O

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Espagnol

		FREQ	POND
1	Oui	106	29,138
2	Non	12,388	1,902,443
7	Ne sait pas	8	3,163
8	Refus	14	2,066
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ6P** *Position :* 578 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6P

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Tagal (Philippin)

		FREQ	POND
1	Oui	84	19,530
2	Non	12,410	1,912,051
7	Ne sait pas	8	3,163
8	Refus	14	2,066
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ6Q** *Position :* 579 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6Q

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Ukrainien

		FREQ	POND
1	Oui	30	5,367
2	Non	12,464	1,926,214
7	Ne sait pas	8	3,163
8	Refus	14	2,066
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ6R** *Position :* 580 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6E

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Vietnamien

		FREQ	POND
1	Oui	31	7,649
2	Non	12,463	1,923,932
7	Ne sait pas	8	3,163
8	Refus	14	2,066
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPQ6S** *Position :* 581 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6S

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	234	76,319
2	Non	12,260	1,855,262
7	Ne sait pas	8	3,163
8	Refus	14	2,066
9	Non déclaré	400	93,515
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPC6AA** *Position :* 582 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6AA

Quelle(s) langue(s) parlez-vous le plus souvent à la maison ?...Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	9,582	1,347,252
2	Non	2,920	587,927
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	14	1,601
9	Non déclaré	398	93,368
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPC6AB** *Position :* 583 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6AB

Quelle(s) langue(s) parlez-vous le plus souvent à la maison ?...Français

		FREQ	POND
1	Oui	2,287	407,070
2	Non	10,215	1,528,109
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	14	1,601
9	Non déclaré	398	93,368
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDPC6AC** *Position :* 584 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6AC

Quelle(s) langue(s) parlez-vous le plus souvent à la maison ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	986	257,636
2	Non	11,516	1,677,544
7	Ne sait pas	2	177
8	Refus	14	1,601
9	Non déclaré	398	93,368
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPQ8** *Position :* 585 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **SOCAQ8**

Quelle est votre religion, si vous en avez une ?

		FREQ	POND
01	Aucune religion	1,615	284,595
02	Catholique romaine	5,348	838,465
03	Église unie	1,216	147,263
04	Anglicane	958	118,009
05	Presbytérienne	273	37,342
06	Luthérienne	314	42,221
07	Baptiste	486	53,475
08	Orthodoxe orientale	70	15,349
09	Juive	49	13,467
10	Islamique	178	55,393
11	Bouddhiste	43	12,374
12	Hindoue	98	34,355
13	Sikh	107	28,420
14	Témoins de Jéhovah	60	12,291
15	Autre	1,653	237,062
97	Ne sait pas	29	4,575
98	Refus	24	2,560
99	Non déclaré	395	93,109
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Socio-démographiques - Époux**

Nom de la variable : **ESDSQ1** *Position :* 587 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SOCAQ1

Dans quel pays êtes-vous né ?

		FREQ	POND
01	Canada	9,264	1,310,776
02	Chine	60	15,686
03	France	24	5,465
04	Allemagne	37	8,210
05	Grèce	4	619
06	Guyane	13	3,442
07	Hong Kong	31	10,160
08	Hongrie	0	0
09	Inde	155	46,564
10	Italie	28	5,896
11	Jamaïque	21	4,640
12	Pays-Bas (Hollande)	23	4,038
13	Philippines	97	23,213
14	Pologne	25	5,783
15	Portugal	41	13,553
16	Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord, Pays de Galles)	103	20,905
17	États-unis	106	16,042
18	Viêtnam	31	11,401
19	Autre	672	180,069
96	Enchaînement valide	1,655	238,519
97	Ne sait pas	16	3,229
98	Refus	14	2,642
99	Non déclaré	496	99,473
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ2B** *Position :* 589 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ2B

Êtes-vous maintenant, ou avez-vous déjà été immigrant reçu ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,235	325,319
2	Non	133	29,258
6	Enchaînement valide	10,997	1,565,076
7	Ne sait pas	25	5,327
9	Non déclaré	526	105,344
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview, né à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ3** *Position :* 590 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : SOCAQ3

En quelle année avez-vous immigré au Canada pour la première fois ?

Valeurs permises : 1901 : 2001

		FREQ	POND
1938 : 2001	Année Première immigration-canada	1,346	347,958
9996	Enchaînement valide	10,997	1,565,076
9997	Ne sait pas	40	9,408
9998	Refus	2	403
9999	Non déclaré	531	107,481
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s, avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview, né à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ4A** *Position :* 594 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4A

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Canadien

		FREQ	POND
1	Oui	3,961	575,281
2	Non	6,581	1,090,512
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	132	15,003
8	Refus	19	3,150
9	Non déclaré	568	107,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ4B** *Position :* 595 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4B

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Français

		FREQ	POND
1	Oui	2,029	306,472
2	Non	8,513	1,359,321
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	132	15,003
8	Refus	19	3,150
9	Non déclaré	568	107,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ4C** *Position :* 596 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4C

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	1,792	242,448
2	Non	8,750	1,423,345
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	132	15,003
8	Refus	19	3,150
9	Non déclaré	568	107,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ4D** *Position :* 597 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4D

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Allemand

		FREQ	POND
1	Oui	939	122,602
2	Non	9,603	1,543,192
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	132	15,003
8	Refus	19	3,150
9	Non déclaré	568	107,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ4E** *Position :* 598 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4E

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Écossais

		FREQ	POND
1	Oui	1,161	155,989
2	Non	9,381	1,509,804
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	132	15,003
8	Refus	19	3,150
9	Non déclaré	568	107,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ4F** *Position :* 599 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4F

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Irlandais

		FREQ	POND
1	Oui	950	126,687
2	Non	9,592	1,539,106
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	132	15,003
8	Refus	19	3,150
9	Non déclaré	568	107,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ4G** *Position :* 600 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4G

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Italien

		FREQ	POND
1	Oui	335	81,418
2	Non	10,207	1,584,376
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	132	15,003
8	Refus	19	3,150
9	Non déclaré	568	107,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ4H** *Position :* 601 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4H

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Ukrainien

		FREQ	POND
1	Oui	364	49,583
2	Non	10,178	1,616,210
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	132	15,003
8	Refus	19	3,150
9	Non déclaré	568	107,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ4I** *Position :* 602 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4I

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Hollandais
(Néerlandais)

		FREQ	POND
1	Oui	338	48,914
2	Non	10,204	1,616,879
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	132	15,003
8	Refus	19	3,150
9	Non déclaré	568	107,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ4J** *Position :* 603 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4J

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	151	40,543
2	Non	10,391	1,625,251
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	132	15,003
8	Refus	19	3,150
9	Non déclaré	568	107,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ4K** *Position :* 604 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4K

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Juif

		FREQ	POND
1	Oui	45	11,183
2	Non	10,497	1,654,611
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	132	15,003
8	Refus	19	3,150
9	Non déclaré	568	107,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ4L** *Position :* 605 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4L

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Polonais

		FREQ	POND
1	Oui	186	28,602
2	Non	10,356	1,637,191
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	132	15,003
8	Refus	19	3,150
9	Non déclaré	568	107,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ4M** *Position :* 606 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4M

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Portugais

		FREQ	POND
1	Oui	70	19,795
2	Non	10,472	1,645,998
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	132	15,003
8	Refus	19	3,150
9	Non déclaré	568	107,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ4N** *Position :* 607 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4N

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Sud-asiatique

		FREQ	POND
1	Oui	193	58,857
2	Non	10,349	1,606,936
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	132	15,003
8	Refus	19	3,150
9	Non déclaré	568	107,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ4O** *Position :* 608 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4O

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Noir

		FREQ	POND
1	Oui	50	11,867
2	Non	10,492	1,653,926
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	132	15,003
8	Refus	19	3,150
9	Non déclaré	568	107,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ4P** *Position :* 609 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4P

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Indien de l'Amérique du nord

		FREQ	POND
1	Oui	248	33,246
2	Non	10,294	1,632,547
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	132	15,003
8	Refus	19	3,150
9	Non déclaré	568	107,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ4Q** *Position :* 610 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4Q

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Métis

		FREQ	POND
1	Oui	87	8,553
2	Non	10,455	1,657,241
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	132	15,003
8	Refus	19	3,150
9	Non déclaré	568	107,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ4R** *Position :* 611 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4R

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Inuit/Esquimau

		FREQ	POND
1	Oui	14	3,279
2	Non	10,528	1,662,514
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	132	15,003
8	Refus	19	3,150
9	Non déclaré	568	107,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ4S** *Position :* 612 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4S

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos/les ancêtres appartenaient-ils ? Autre

		FREQ	POND
1	Oui	838	220,428
2	Non	9,704	1,445,365
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	132	15,003
8	Refus	19	3,150
9	Non déclaré	568	107,860
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSB4AA** *Position :* 613 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AA

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Blanche

		FREQ	POND
1	Oui	9,559	1,396,544
2	Non	1,165	287,824
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	13	2,037
8	Refus	17	3,136
9	Non déclaré	507	102,265
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSB4AB** *Position :* 614 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AB

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	158	42,252
2	Non	10,566	1,642,117
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	13	2,037
8	Refus	17	3,136
9	Non déclaré	507	102,265
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSB4AC** *Position :* 615 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AC

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Sud-Asiatique (par exemple Indien de l'Inde, Pakistanais, Pendjabi, Srilankais)

		FREQ	POND
1	Oui	279	85,343
2	Non	10,445	1,599,025
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	13	2,037
8	Refus	17	3,136
9	Non déclaré	507	102,265
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSB4AD** *Position :* 616 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AD

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Noir (par exemple Africain, Haïtien, Jamaïquain, Somalien)

		FREQ	POND
1	Oui	131	36,515
2	Non	10,593	1,647,854
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	13	2,037
8	Refus	17	3,136
9	Non déclaré	507	102,265
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSB4AE** *Position :* 617 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AE

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Autochtone (Indien de l'Amérique du Nord, Métis ou Inuit/Esquimau)

		FREQ	POND
1	Oui	215	24,915
2	Non	10,509	1,659,453
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	13	2,037
8	Refus	17	3,136
9	Non déclaré	507	102,265
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSB4AF** *Position :* 618 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AF

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Arabe

		FREQ	POND
1	Oui	99	26,904
2	Non	10,625	1,657,464
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	13	2,037
8	Refus	17	3,136
9	Non déclaré	507	102,265
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSB4AG** *Position :* 619 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AG

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Philippin

		FREQ	POND
1	Oui	91	19,893
2	Non	10,633	1,664,475
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	13	2,037
8	Refus	17	3,136
9	Non déclaré	507	102,265
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSB4AH** *Position :* 620 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AH

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Asiatique du Sud-Est (par exemple Cambodgien, Indonésien, Laotien, Vietnamien)

		FREQ	POND
1	Oui	53	16,889
2	Non	10,671	1,667,479
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	13	2,037
8	Refus	17	3,136
9	Non déclaré	507	102,265
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSB4AI** *Position :* 621 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AI

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Latino-Américain

		FREQ	POND
1	Oui	62	16,022
2	Non	10,662	1,668,346
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	13	2,037
8	Refus	17	3,136
9	Non déclaré	507	102,265
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSB4AJ** *Position :* 622 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AJ

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Japonais

		FREQ	POND
1	Oui	10	2,494
2	Non	10,714	1,681,874
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	13	2,037
8	Refus	17	3,136
9	Non déclaré	507	102,265
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSB4AK** *Position :* 623 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AK

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Coréen

		FREQ	POND
1	Oui	20	5,735
2	Non	10,704	1,678,633
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	13	2,037
8	Refus	17	3,136
9	Non déclaré	507	102,265
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSB4AL** *Position :* 624 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AL

Comment décririez-vous le mieux votre/la race ou couleur ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	62	15,878
2	Non	10,662	1,668,490
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	13	2,037
8	Refus	17	3,136
9	Non déclaré	507	102,265
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ5A** *Position :* 625 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5A

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	9,616	1,465,872
2	Non	1,120	221,258
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	7	1,187
8	Refus	15	2,648
9	Non déclaré	503	100,842
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ5B** *Position :* 626 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5B

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Français

		FREQ	POND
1	Oui	2,763	496,498
2	Non	7,972	1,190,486
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,332
8	Refus	15	2,648
9	Non déclaré	503	100,842
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ5C** *Position :* 627 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5C

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Arabe

		FREQ	POND
1	Oui	109	28,819
2	Non	10,626	1,658,165
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,332
8	Refus	15	2,648
9	Non déclaré	503	100,842
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ5D** *Position :* 628 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5D

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	129	34,977
2	Non	10,606	1,652,007
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,332
8	Refus	15	2,648
9	Non déclaré	503	100,842
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ5E** *Position :* 629 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5E

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Cri

		FREQ	POND
1	Oui	43	3,244
2	Non	10,692	1,683,740
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,332
8	Refus	15	2,648
9	Non déclaré	503	100,842
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Socio-démographiques - Époux**

Nom de la variable : **ESDSQ5F** *Position :* 630 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5F

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Allemand

		FREQ	POND
1	Oui	271	33,040
2	Non	10,464	1,653,944
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,332
8	Refus	15	2,648
9	Non déclaré	503	100,842
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ5G** *Position :* 631 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5G

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation?...Grec

		FREQ	POND
1	Oui	29	8,284
2	Non	10,706	1,678,700
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,332
8	Refus	15	2,648
9	Non déclaré	503	100,842
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ5H** *Position :* 632 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5H

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Hongrois

		FREQ	POND
1	Oui	15	2,093
2	Non	10,720	1,684,891
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,332
8	Refus	15	2,648
9	Non déclaré	503	100,842
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ5I** *Position :* 633 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5I

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Italien

		FREQ	POND
1	Oui	205	53,559
2	Non	10,530	1,633,425
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,332
8	Refus	15	2,648
9	Non déclaré	503	100,842
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ5J** *Position :* 634 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5J

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Coréen

		FREQ	POND
1	Oui	20	6,514
2	Non	10,715	1,680,470
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,332
8	Refus	15	2,648
9	Non déclaré	503	100,842
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ5K** *Position :* 635 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5K

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Persan (Farsi)

		FREQ	POND
1	Oui	23	7,530
2	Non	10,712	1,679,454
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,332
8	Refus	15	2,648
9	Non déclaré	503	100,842
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ5L** *Position :* 636 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5L

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation?...Polonais

		FREQ	POND
1	Oui	50	10,383
2	Non	10,685	1,676,601
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,332
8	Refus	15	2,648
9	Non déclaré	503	100,842
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ5M** *Position :* 637 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5M

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Portugais

		FREQ	POND
1	Oui	61	16,510
2	Non	10,674	1,670,474
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,332
8	Refus	15	2,648
9	Non déclaré	503	100,842
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ5N** *Position :* 638 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5N

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Pendjabi

		FREQ	POND
1	Oui	120	33,033
2	Non	10,615	1,653,951
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,332
8	Refus	15	2,648
9	Non déclaré	503	100,842
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ5O** *Position :* 639 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5O

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Espagnol

		FREQ	POND
1	Oui	161	38,471
2	Non	10,574	1,648,513
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,332
8	Refus	15	2,648
9	Non déclaré	503	100,842
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ5P** *Position :* 640 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5P

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Tagal (Philippin)

		FREQ	POND
1	Oui	81	20,295
2	Non	10,654	1,666,689
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,332
8	Refus	15	2,648
9	Non déclaré	503	100,842
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ5Q** *Position :* 641 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5Q

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Ukrainien

		FREQ	POND
1	Oui	30	5,311
2	Non	10,705	1,681,673
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,332
8	Refus	15	2,648
9	Non déclaré	503	100,842
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ5R** *Position :* 642 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5R

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Vietnamien

		FREQ	POND
1	Oui	28	9,445
2	Non	10,707	1,677,539
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,332
8	Refus	15	2,648
9	Non déclaré	503	100,842
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ5S** *Position :* 643 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5S

Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	300	90,850
2	Non	10,435	1,596,134
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,332
8	Refus	15	2,648
9	Non déclaré	503	100,842
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ6A** *Position :* 644 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6A

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	7,311	994,393
2	Non	3,412	688,297
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	12	2,785
8	Refus	17	3,091
9	Non déclaré	509	103,239
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ6B** *Position :* 645 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6B

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Français

		FREQ	POND
1	Oui	2,065	353,539
2	Non	8,658	1,329,152
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	12	2,785
8	Refus	17	3,091
9	Non déclaré	509	103,239
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ6C** *Position :* 646 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6C

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Arabe

		FREQ	POND
1	Oui	93	26,023
2	Non	10,630	1,656,668
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	12	2,785
8	Refus	17	3,091
9	Non déclaré	509	103,239
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ6D** *Position :* 647 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6D

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	130	35,463
2	Non	10,593	1,647,228
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	12	2,785
8	Refus	17	3,091
9	Non déclaré	509	103,239
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ6E** *Position :* 648 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6E

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Cri

		FREQ	POND
1	Oui	38	2,983
2	Non	10,685	1,679,707
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	12	2,785
8	Refus	17	3,091
9	Non déclaré	509	103,239
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ6F** *Position :* 649 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6E

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Allemand

		FREQ	POND
1	Oui	223	25,874
2	Non	10,500	1,656,817
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	12	2,785
8	Refus	17	3,091
9	Non déclaré	509	103,239
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ6G** *Position :* 650 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6G

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Grec

		FREQ	POND
1	Oui	23	6,681
2	Non	10,700	1,676,010
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	12	2,785
8	Refus	17	3,091
9	Non déclaré	509	103,239
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ6H** *Position :* 651 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6H

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Hongrois

		FREQ	POND
1	Oui	13	1,781
2	Non	10,710	1,680,910
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	12	2,785
8	Refus	17	3,091
9	Non déclaré	509	103,239
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ6I** *Position :* 652 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6I

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Italien

		FREQ	POND
1	Oui	164	41,765
2	Non	10,559	1,640,926
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	12	2,785
8	Refus	17	3,091
9	Non déclaré	509	103,239
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ6J** *Position :* 653 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6J

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Coréen

		FREQ	POND
1	Oui	17	5,519
2	Non	10,706	1,677,172
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	12	2,785
8	Refus	17	3,091
9	Non déclaré	509	103,239
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ6K** *Position :* 654 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6K

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Persan (Farsi)

		FREQ	POND
1	Oui	26	7,453
2	Non	10,697	1,675,237
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	12	2,785
8	Refus	17	3,091
9	Non déclaré	509	103,239
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ6L** *Position :* 655 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6L

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Polonais

		FREQ	POND
1	Oui	48	10,133
2	Non	10,675	1,672,558
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	12	2,785
8	Refus	17	3,091
9	Non déclaré	509	103,239
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ6M** *Position :* 656 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6M

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Portugais

		FREQ	POND
1	Oui	55	16,205
2	Non	10,668	1,666,486
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	12	2,785
8	Refus	17	3,091
9	Non déclaré	509	103,239
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ6N** *Position :* 657 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6N

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Pendjabi

		FREQ	POND
1	Oui	121	34,096
2	Non	10,602	1,648,594
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	12	2,785
8	Refus	17	3,091
9	Non déclaré	509	103,239
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ6O** *Position :* 658 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6O

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Espagnol

		FREQ	POND
1	Oui	88	24,333
2	Non	10,635	1,658,358
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	12	2,785
8	Refus	17	3,091
9	Non déclaré	509	103,239
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ6P** *Position :* 659 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6P

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Tagal (Philippin)

		FREQ	POND
1	Oui	80	20,094
2	Non	10,643	1,662,597
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	12	2,785
8	Refus	17	3,091
9	Non déclaré	509	103,239
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ6Q** *Position :* 660 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6Q

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Ukrainien

		FREQ	POND
1	Oui	28	5,499
2	Non	10,695	1,677,192
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	12	2,785
8	Refus	17	3,091
9	Non déclaré	509	103,239
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSQ6R** *Position :* 661 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6R

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Vietnamien

		FREQ	POND
1	Oui	22	8,088
2	Non	10,701	1,674,603
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	12	2,785
8	Refus	17	3,091
9	Non déclaré	509	103,239
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ6S** *Position :* 662 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6S

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	224	71,688
2	Non	10,499	1,611,003
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	12	2,785
8	Refus	17	3,091
9	Non déclaré	509	103,239
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSC6AA** *Position :* 663 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6AA

Quelle(s) langue(s) parlez-vous le plus souvent à la maison ?...Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	8,171	1,160,482
2	Non	2,565	526,309
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,369
8	Refus	16	2,952
9	Non déclaré	501	100,695
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSC6AB** *Position :* 664 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6AB

Quelle(s) langue(s) parlez-vous le plus souvent à la maison ?...Français

		FREQ	POND
1	Oui	1,957	354,456
2	Non	8,779	1,332,335
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,369
8	Refus	16	2,952
9	Non déclaré	501	100,695
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDSC6AC** *Position :* 665 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6AC

Quelle(s) langue(s) parlez-vous le plus souvent à la maison ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	888	239,248
2	Non	9,848	1,447,543
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
7	Ne sait pas	8	1,369
8	Refus	16	2,952
9	Non déclaré	501	100,695
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSQ8** *Position :* 666 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SOCAQ8

Quelle est votre religion, si vous en avez une ?

		FREQ	POND
01	Aucune religion	1,676	287,271
02	Catholique romaine	4,489	719,635
03	Église unie	1,010	120,469
04	Anglicane	733	99,601
05	Presbytérienne	219	29,680
06	Luthérienne	225	27,751
07	Baptiste	391	41,912
08	Orthodoxe orientale	55	10,901
09	Juive	52	14,191
10	Islamique	166	50,018
11	Bouddhiste	40	12,747
12	Hindoue	96	33,591
13	Sikh	101	26,699
14	Témoins de Jéhovah	47	8,227
15	Autre	1,359	192,701
96	Enchaînement valide	1,655	238,519
97	Ne sait pas	83	13,469
98	Refus	22	3,273
99	Non déclaré	497	99,669
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du previous cycle.

Section : **Variables socio-démographiques dérivées - PMR**

Nom de la variable : **ESDPD01** *Position :* 668 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SDPDV01

Quel est l'âge à l'immigration de la PMR ?

Valeurs permises : 000 : 058

		FREQ	POND
000 : 058	Âge à l'immigration de la PMR	1,505	385,897
996	Enchaînement valide	10,974	1,542,249
999	Non déclaré	437	102,180
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview, né à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question ESDPQ3 (SOCAQ3) (incluant des données du cycle précédent) et l'année de naissance

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPD02** *Position :* 671 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SDPDV02

Nombre d'années écoulées depuis la première fois qu'il a immigré au Canada ?

Valeurs permises : 001 : 064

		FREQ	POND
001 : 051	Nombre d'années depuis il a immigré PMR	1,505	385,897
996	Enchaînement valide	10,974	1,542,249
999	Non déclaré	437	102,180
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview, né à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance
Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question ESDPQ3 (SOCAQ3) (incluant des données du cycle précédent)

Nom de la variable : **ESDPD2AA** *Position :* 674 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDPDV2AA

Citoyenneté - PMR

		FREQ	POND
1	Citoyen(ne) du Canada par naissance	10,974	1,542,249
2	Citoyen(ne) du Canada par naturalisation	962	250,092
3	Citoyen(ne) d'un autre pays	565	141,476
9	Non déclaré	415	96,508
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgés de 0 à 5 ans, si première interview
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ESDPQ1 (SOCAQ1) et SOCAQ2A (incluant des données du cycle précédent)

Nom de la variable : **ESDPD02B** *Position :* 675 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDPDV02B

Nombre d'années écoulées depuis la première immigration au Canada - Groupé ?

		FREQ	POND
1	0-4 ans	202	68,493
2	5-9 ans	396	93,969
3	10 ans ou plus	907	223,435
6	Enchaînement valide	10,974	1,542,249
9	Non déclaré	437	102,180
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview, né à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance
Nota : Cette variable dérivée est basée sur ESDPD02

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPD03** *Position :* 676 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDPDV03

Statut d'immigrant et connaissance des langues officielles ?

		FREQ	POND
01	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), parlant français et anglais et parlant ou ne parlant pas une autre langue	2,107	334,283
02	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), parlant anglais ou français seulement et parlant ou ne parlant pas une langue seconde	8,856	1,205,949
03	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), ne parlant ni français ni anglais	7	1,615
04	Canadien naturalisé, parlant français et anglais et parlant ou ne parlant pas d'autres langues	115	26,316
05	Canadien naturalisé, parlant anglais ou français seulement et parlant ou ne parlant pas une langue seconde	776	200,966
06	Canadien naturalisé, ne parlant ni français ni anglais	71	22,810
07	N'est pas citoyen canadien	565	141,476
99	Non déclaré	419	96,909
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0-5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ESDPD2AA (SDPDV2AA), ESDPQ5A (SOCAQ5A) et ESDPQ5B (SOCAQ5B), (incluant des données du cycle précédent)

Nom de la variable : **ESDPD04** *Position :* 678 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDPDV04

Lieu de naissance (recodé) ?

		FREQ	POND
1	Canada	10,883	1,522,580
2	États-Unis	135	21,046
3	Europe	296	66,203
4	Asie	414	112,955
5	Autre	776	212,520
9	Non déclaré	412	95,020
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question ESDPQ1 (SOCAQ1) (incluant des données du cycle précédent)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPD05** *Position :* 679 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDPDV05

Langue dans laquelle la personne est en mesure de converser ?

		FREQ	POND
01	Anglais seulement	7,605	1,010,194
02	Français seulement	1,207	213,690
03	Anglais et français seulement	1,964	298,757
04	Anglais, français et autre langue	314	75,059
05	Anglais et autre langue (autre que le français)	1,219	277,245
06	Français et autre langue	50	17,245
07	Ni anglais ni français	133	40,317
99	Non déclaré	424	97,818
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ESDPQ5A (SOCAQ5A) à ESDPQ5S (SOCAQ5S) (incluant des données du cycle précédent)

Nom de la variable : **ESDPD05B** *Position :* 681 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDPDV05B

Langue dans laquelle la personne est en mesure de converser ?

		FREQ	POND
1	Anglais seulement	7,605	1,010,194
2	Français seulement	1,207	213,690
3	Anglais et français seulement	1,964	298,757
4	Autre (au moins une langue autre que le français ou l'anglais)	1,716	409,865
9	Non déclaré	424	97,818
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview

Nota : Cette variable dérivée est basée sur ESDPD05

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDPD06** *Position :* 682 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDPDV06

Première langue apprise à la maison et encore comprise ?

		FREQ	POND
01	Anglais seulement	8,482	1,138,086
02	Français seulement	2,289	394,808
03	Anglais et français seulement	107	12,417
04	Anglais et français et autre	2	319
05	Anglais et autre (pas le français)	108	20,609
06	Français et autre (pas l'anglais)	7	2,552
07	Ni l'anglais ni le français (autre)	1,296	326,294
99	Non déclaré	625	135,242
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ESDPQ6A (SOCAQ6A) à ESDPQ6S (SOCAQ6S) (incluant des données du cycle précédent)

Nom de la variable : **ESDPD06B** *Position :* 684 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDPDV06B

Première langue apprise à la maison et encore comprise ?

		FREQ	POND
1	Anglais seulement	8,482	1,138,086
2	Français seulement	2,289	394,808
3	Anglais et français seulement	107	12,417
4	Autre (au moins une langue autre que le français ou l'anglais)	1,413	349,773
9	Non déclaré	625	135,242
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les PMR avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview

Nota : Cette variable dérivée est basée sur ESDPD06

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Variables socio-démographiques dérivées - Époux**

Nom de la variable : **ESDSD01** *Position :* 687 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SDSDV01

Quel est l'âge à l'immigration de l'époux ?

Valeurs permises : 000 : 054

		FREQ	POND
000 : 054	Âge à l'immigration époux	1,346	347,958
996	Enchaînement valide	10,997	1,565,076
999	Non déclaré	573	117,291
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview, né à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance
Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question ESDSQ3 (SOCAQ3) (incluant des données du cycle précédent) et l'année de naissance

Nom de la variable : **ESDSD02** *Position :* 690 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SDSDV02

Nombre d'années écoulées depuis la première fois qu'il a immigré au Canada ?

Valeurs permises : 001 : 064

		FREQ	POND
001 : 064	Nombre d'années depuis il a immigré	1,346	347,958
996	Enchaînement valide	10,997	1,565,076
999	Non déclaré	573	117,291
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview, né à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance
Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question ESDSQ3 (SOCAQ3) (incluant des données du cycle précédent)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSD2AA** *Position :* 693 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDPDV2AA

Citoyenneté - Époux de la PMR

		FREQ	POND
1	Citoyen(ne) du Canada par naissance	9,342	1,326,557
2	Citoyen(ne) du Canada par naturalisation	891	226,343
3	Citoyen(ne) d'un autre pays	498	132,407
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
9	Non déclaré	530	106,499
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgés de 0 à 5 ans, si première interview

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ESDSQ1 (SOCAQ1) et SOCAQ2A (incluant des données du cycle précédent)

Nom de la variable : **ESDSD02B** *Position :* 694 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDSDV02B

Nombre d'années écoulées depuis la première immigration au Canada - Groupé ?

		FREQ	POND
1	0-4 ans	168	55,665
2	5-9 ans	345	91,021
3	10 ans ou plus	833	201,272
6	Enchaînement valide	10,997	1,565,076
9	Non déclaré	573	117,291
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview, né à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance

Nota : Cette variable dérivée est basée sur ESDSD02

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSD03** Position : 695 Longueur : 2
 Nom à la collecte : SDSDV03

Statut d'immigrant et connaissance des langues officielles ?

		FREQ	POND
01	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), parlant français et anglais et parlant ou ne parlant pas une autre langue	1,617	275,916
02	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), parlant anglais ou français seulement et parlant ou ne parlant pas une langue seconde	7,713	1,048,740
03	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), ne parlant ni français ni anglais	7	1,403
04	Canadien naturalisé, parlant français et anglais et parlant ou ne parlant pas d'autres langues	123	31,448
05	Canadien naturalisé, parlant anglais ou français seulement et parlant ou ne parlant pas une langue seconde	695	173,529
06	Canadien naturalisé, ne parlant ni français ni anglais	72	21,193
07	N'est pas citoyen canadien	498	132,407
96	Enchaînement valide	1,655	238,519
99	Non déclaré	536	107,171
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ESDSD2AA (SDPDV2AA), ESDSQ5A (SOCAQ5A) et ESDSQ5B (SOCAQ5B), (incluant des données du cycle précédent)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSD04** *Position :* 697 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDSDV04

Lieu de naissance (recodé) ?

		FREQ	POND
1	Canada	9,264	1,310,776
2	États-Unis	106	16,042
3	Europe	285	64,470
4	Asie	374	107,023
5	Autre	706	188,151
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
9	Non déclaré	526	105,344
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question ESDSQ1 (SOCAQ1) (incluant des données du cycle précédent)

Nom de la variable : **ESDSD05** *Position :* 698 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDSDV05

Langue dans laquelle la personne est en mesure de converser ?

		FREQ	POND
01	Anglais seulement	6,681	894,787
02	Français seulement	930	165,049
03	Anglais et français seulement	1,548	251,095
04	Anglais, français et autre langue	245	68,564
05	Anglais et autre langue (autre que le français)	1,142	251,425
06	Français et autre langue	40	11,790
07	Ni anglais ni français	137	41,930
96	Enchaînement valide	1,655	238,519
99	Non déclaré	538	107,166
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ESDSQ5A (SOCAQ5A) à ESDSQ5S (SOCAQ5S) (incluant des données du cycle précédent)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSD05B** *Position :* 700 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDSDV05B

Langue dans laquelle la personne est en mesure de converser ?

		FREQ	POND
1	Anglais seulement	6,681	894,787
2	Français seulement	930	165,049
3	Anglais et français seulement	1,548	251,095
4	Autre (au moins une langue autre que le français ou l'anglais)	1,564	373,709
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
9	Non déclaré	538	107,166
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview
Nota : Cette variable dérivée est basée sur ESDSD05

Nom de la variable : **ESDSD06** *Position :* 701 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDSDV06

Première langue apprise à la maison et encore comprise ?

		FREQ	POND
01	Anglais seulement	7,105	956,447
02	Français seulement	1,966	337,156
03	Anglais et français seulement	87	13,796
04	Anglais et français et autre	5	575
05	Anglais et autre (pas le français)	114	23,576
06	Français et autre (pas l'anglais)	7	2,012
07	Ni l'anglais ni le français (autre)	1,258	315,099
96	Enchaînement valide	1,655	238,519
99	Non déclaré	719	143,145
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ESDSQ6A (SOCAQ6A) à ESDSQ6S (SOCAQ6S) (incluant des données du cycle précédent)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDSD06B** *Position :* 703 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDSDV06B

Première langue apprise à la maison et encore comprise ?

		FREQ	POND
1	Anglais seulement	7,105	956,447
2	Français seulement	1,966	337,156
3	Anglais et français seulement	87	13,796
4	Autre (au moins une langue autre que le français ou l'anglais)	1,384	341,262
6	Enchaînement valide	1,655	238,519
9	Non déclaré	719	143,145
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les conjoint(e)s avec enfant choisi âgé de 0-5 ans, si première interview
Nota : Cette variable dérivée est basée sur ESDSD06

Section : **Éducation - Enfant**

Nom de la variable : **EEDCBQ0** *Position :* 706 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ1B

Quel genre d'école est-ce que cet enfant fréquente actuellement? Est-ce ...

		FREQ	POND
01	Une école publique	3,209	334,267
02	Une école catholique, financée par l'État	633	111,434
03	Une école privée	304	41,546
04	Pas à l'école	1,858	201,085
05	Étudie à la maison	44	3,909
06	Enfant est dans une institution (hôpital, centre pour jeunes délinquants, centre de jeunesse)	0	0
07	Autre	92	11,707
96	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
97	Ne sait pas	1	131
99	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDCEQ0A** *Position :* 708 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ2

Dans quelle province ou territoire se retrouve cette école/institution ?

		FREQ	POND
10	Terre-Neuve et Labrador	434	5,326
11	Île-du-Prince-Édouard	1	51
12	Nouvelle-Écosse	223	7,000
13	Nouveau-Brunswick	285	7,856
24	Québec	579	79,222
35	Ontario	1,343	271,434
46	Manitoba	313	16,361
47	Saskatchewan	305	13,483
48	Alberta	408	45,691
59	Colombie-Britannique	346	52,422
60	Yukon	0	0
61	Territoires du Nord-Ouest	0	0
62	Nunavut	1	129
96	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
97	Ne sait pas	1	112
99	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **EEDCD01** *Position :* 710 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUDV01

Année scolaire de l'enfant

		FREQ	POND
01	Ne fréquente pas l'école	0	0
02	Prématernelle	979	188,232
03	Maternelle	3,227	305,477
04	1ère année	1	33
17	Aucune division des années scolaires	32	5,343
96	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
99	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDCQ12A** Position : 712 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDUQ3A

Dans quelle langue est-ce que cet enfant reçoit principalement son éducation ?

		FREQ	POND
1	Anglais	3,299	385,682
2	Français	810	97,574
3	Les deux langues	100	12,155
4	Autre	30	3,674
6	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **EEDCC12B** Position : 713 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDUQ3B

Est-ce que cet enfant est dans un programme d'immersion linguistique ?

		FREQ	POND
1	Oui	397	43,849
2	Non	3,842	455,236
6	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **EEDCC12C** Position : 714 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDUQ3C

Selon ce que vous savez, environ quel pourcentage du temps se passe dans la langue d'immersion ?

		FREQ	POND
1	25% ou moins	80	9,656
2	26 à 50%	94	13,411
3	51 à 75%	77	7,639
4	Plus de 75%	143	12,954
6	Enchaînement valide	12,470	1,980,119
7	Ne sait pas	3	189
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui vont à l'école et qui participent à un programme d'immersion linguistique

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDCEQ3D** *Position :* 715 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3D

Est-ce que cet enfant est inscrit dans un programme de formation générale avec un curriculum spécialement élaboré mais qui n'est pas un programme d'immersion (par exemple programme d'éducation spécialisée, programme pour élèves doués, anglais ou français langue seconde) ?

		FREQ	POND
1	Oui	80	10,141
2	Non	4,159	488,944
6	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **EEDCE3EA** *Position :* 716 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3EA

Dans quel type de programme de formation générale est inscrit(e) cet enfant ?...Programme scolaire pour élèves qui ont une déficience auditive ou visuelle

		FREQ	POND
1	Oui	4	680
2	Non	75	9,366
6	Enchaînement valide	12,787	2,013,828
7	Ne sait pas	1	95
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Nom de la variable : **EEDCE3EB** *Position :* 717 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3EB

Dans quel type de programme de formation générale est inscrit(e) cet enfant ?...Programme scolaire pour élèves qui ont des besoins spéciaux comme de l'éducation spécialisée (sauf les élèves qui ont une déficience auditive ou visuelle)

		FREQ	POND
1	Oui	27	3,295
2	Non	52	6,750
6	Enchaînement valide	12,787	2,013,828
7	Ne sait pas	1	95
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDCE3EC** *Position :* 718 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3EC

Dans quel type de programme de formation générale est inscrit(e) cet enfant ?...Programme scolaire pour les élèves doués comme les programmes avancés en sciences, les programmes enrichis ou avancés

		FREQ	POND
1	Oui	13	1,653
2	Non	66	8,393
6	Enchaînement valide	12,787	2,013,828
7	Ne sait pas	1	95
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Nom de la variable : **EEDCE3ED** *Position :* 719 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3ED

Dans quel type de programme de formation générale est inscrit(e) cet enfant ?...Un programme avec l'anglais ou le français comme langue seconde

		FREQ	POND
1	Oui	31	3,815
2	Non	48	6,231
6	Enchaînement valide	12,787	2,013,828
7	Ne sait pas	1	95
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Nom de la variable : **EEDCE3EE** *Position :* 720 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3EE

Dans quel type de programme de formation générale est inscrit(e) cet enfant ?...Un programme qui met l'accent sur les arts ou les sports

		FREQ	POND
1	Oui	1	169
2	Non	78	9,876
6	Enchaînement valide	12,787	2,013,828
7	Ne sait pas	1	95
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDCE3EF** *Position :* 721 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3EF

Dans quel type de programme de formation générale est inscrit(e) cet enfant ?...Un programme commercial/professionnel

		FREQ	POND
1	Oui	0	0
2	Non	79	10,045
6	Enchaînement valide	12,787	2,013,828
7	Ne sait pas	1	95
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Nom de la variable : **EEDCE3EG** *Position :* 722 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3EG

Dans quel type de programme de formation générale est inscrit(e) cet enfant ?...Un programme parallèle comme les retours aux études et les étudiants avec des enfants

		FREQ	POND
1	Oui	3	434
2	Non	76	9,612
6	Enchaînement valide	12,787	2,013,828
7	Ne sait pas	1	95
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDCEQ4A** *Position :* 723 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ4

Au cours d'une semaine habituelle, combien de fois cet enfant fréquente-t-il la prématernelle ou la maternelle ?

		FREQ	POND
1	Journées complètes - chaque jour	1,149	110,648
2	Demi-journées - chaque jour	1,955	235,722
3	Journées complètes - chaque deux jours	695	95,966
4	Demi-journées - chaque deux jours	148	19,708
5	Une autre combinaison	259	31,665
6	Enchaînement valide	8,661	1,530,259
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants à la prématernelle ou à la maternelle

Nom de la variable : **EEDCE02** *Position :* 724 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ5

Est-ce qu'il a fréquenté la prématernelle ?

		FREQ	POND
1	Oui	2,089	222,044
2	Non	1,139	83,465
6	Enchaînement valide	9,639	1,718,459
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants à la prématernelle, 1re et 2e année

Nom de la variable : **EEDCE03** *Position :* 725 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ6

Est-ce qu'il a fréquenté la maternelle/primaire ?

		FREQ	POND
1	Oui	1	33
2	Non	0	0
6	Enchaînement valide	12,866	2,023,936
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants en 1re et 2e année

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDCQ06** *Position :* 726 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ7

Au cours des deux dernières années, c'est-à-dire depuis la fin de l'année scolaire de yyyyprv, est-ce que cet enfant a déjà doublé une année scolaire (y compris la maternelle) ?

		FREQ	POND
1	Oui	3	135
2	Non	3,225	305,375
6	Enchaînement valide	9,639	1,718,459
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants de la prématernelle à la 13e année

Nom de la variable : **EEDCD03** *Position :* 727 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUDV03

Quelle(s) année(s) a-t-il doublée(s) ou échouée(s) ?

		FREQ	POND
01	Ne fréquente pas l'école	0	0
02	Prématernelle	1	33
03	Maternelle	2	101
96	Enchaînement valide	12,864	2,023,834
99	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans qui vont à l'école

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions EEDCBQ0 (EDUQ1B) et EDUQ8. Sans objet pour ceux qui ont répondu EEDCQ06 (EDUQ7) = 2.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDCDQ7F** Position : 729 Longueur : 2
 Nom à la collecte : EDUQ9

Pour quelle raison principale cet enfant a-t-il doublé cette année scolaire ?

		FREQ	POND
01	N'était pas prêt(e), au niveau académique, à changer d'année	0	0
02	Avait un handicap physique (élocution, ouïe, vision, etc.)	2	101
03	A été malade	0	0
04	Avait de la difficulté à comprendre la langue d'enseignement	0	0
05	N'était pas prêt(e), au niveau social, à changer d'année	0	0
06	A changé de système scolaire	0	0
07	Autre	1	33
96	Enchaînement valide	12,864	2,023,834
99	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants qui ont doublé une année

Nom de la variable : **EEDCDQ9A** Position : 731 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDUQ10

Est-ce que cet enfant a déjà changé d'école, pour des raisons autres que sa progression d'un niveau à l'autre dans le système scolaire de votre région depuis la dernière entrevue?

		FREQ	POND
1	Oui	263	36,666
2	Non	2,816	341,911
3	Sans objet	1,160	120,508
6	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDCDQ9B** Position : 732 Longueur : 2
 Nom à la collecte : EDUQ11

Combien de fois a-t-il changé d'école depuis la dernière entrevue en mmprv yyyyprv ?

Valeurs permises : 01 : 10

		FREQ	POND
01 : 04	Nombre de changements d'école	263	36,666
96	Enchaînement valide	12,604	1,987,302
99	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont changé d'école

Nom de la variable : **EEDCQ10** Position : 734 Longueur : 2
 Nom à la collecte : EDUQ12

Quelle était la raison du plus récent changement d'école ?

		FREQ	POND
01	Famille ou enfant a déménagé	85	12,308
02	Enfant ne progressait pas bien à l'école	5	1,015
04	Enfant ne s'entendait pas bien avec les autres à l'école	0	0
05	Préoccupations au sujet des normes ou de la qualité de l'enseignement à l'école	17	2,350
08	Autre	77	10,988
09	Désirait un programme spécifique	26	3,330
10	Enfant débute les cours à l'école (par exemple, l'enfant étudiait à la maison, n'avait pas été à l'école avant)	53	6,675
96	Enchaînement valide	12,604	1,987,302
99	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont changé d'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDCD11A** *Position :* 736 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ13

Sans compter les changements d'école, combien de fois, cet enfant a-t-il déménagé, c'est-à-dire changé de lieu habituel de résidence ?

Valeurs permises : 00 : 10

		FREQ	POND
00 : 09	Nombre de fois a-t-il déménagé	4,239	499,085
96	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
99	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **EEDCDQ13** *Position :* 738 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ14

Au cours de l'année scolaire précédente, environ combien de journées d'école cet enfant a-t-il manqué, pour quelque raison que ce soit ?

		FREQ	POND
01	0 jours	537	57,583
02	1 à 3 jours	720	87,546
03	4 à 6 jours	390	55,733
04	7 à 10 jours	212	31,808
05	11 à 20 jours	153	24,157
06	Plus de 20 jours	66	10,699
07	N'était pas à l'école l'année dernière	2,147	229,436
96	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
97	Ne sait pas	13	2,005
98	Refus	1	118
99	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDCD13A** *Position :* 740 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ15

Pour quelle raison principale cet enfant a-t-il manqué des journées d'école ?

		FREQ	POND
01	Problèmes de santé	304	47,734
02	Problèmes de transport	5	615
03	Climat défavorable	2	389
04	Vacances familiales	77	11,909
05	Peur de l'école (phobie)	1	109
06	Difficultés avec l'enseignant(e)	2	212
07	Problèmes avec d'autres enfants à l'école	2	319
08	Difficultés liées aux services de garde	3	463
09	Autre	35	4,915
96	Enchaînement valide	12,422	1,955,181
99	Non déclaré	63	8,480
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont répondu 4, 5 ou 6 à EEDCDQ13 (EDUQ14)

Nom de la variable : **EEDCC16B** *Position :* 742 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ29

Depuis le début de l'école à l'automne, combien de fois l'école de cet enfant vous a-t-il contacté par téléphone ou par écrit concernant ses problèmes de comportement ou ses défis scolaires ?

		FREQ	POND
1	Jamais	3,902	456,283
2	Une ou deux fois	261	32,483
3	Trois ou quatre fois	32	4,907
4	Cinq fois ou plus	42	5,141
6	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
7	Ne sait pas	2	271
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDCQ17** *Position :* 743 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ30

En ce qui a trait à l'attitude de cet enfant envers l'école, à quelle fréquence a-t-il hâte d'aller à l'école ?

		FREQ	POND
1	Presque jamais	105	12,261
2	Rarement	45	5,120
3	Parfois	177	21,222
4	Souvent	330	40,935
5	Presque toujours	3,580	419,277
6	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
7	Ne sait pas	2	271
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **EEDCE18B** *Position :* 744 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ32

Jusqu'où espérez-vous que cet enfant ira dans ses études ?

		FREQ	POND
01	Études primaires	6	532
02	Études secondaires	189	15,174
03	Études dans un collège communautaire, une école de sciences infirmières ou un CÉGEP	188	26,511
04	Une école de métiers, une école technique ou une formation professionnelle, un collège commercial	143	15,796
05	Université	3,129	380,886
06	Post-secondaire, indéterminé	535	54,295
07	Autre	28	3,097
96	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
97	Ne sait pas	21	2,795
99	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDCC18C** *Position :* 746 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ33

À quelle fréquence parlez-vous avec cet enfant à propos de son travail scolaire ou de son comportement en classe ?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	3,579	412,174
02	Quelques fois par semaine	514	66,452
03	Une fois par semaine	66	9,619
04	Quelques fois par mois	20	2,341
05	Une fois par mois	7	1,146
06	Moins d'une fois par mois	5	606
07	Rarement	39	5,244
96	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
97	Ne sait pas	9	1,504
99	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **EEDCC18D** *Position :* 748 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ34

À quelle fréquence parlez-vous avec cet enfant de ses ami(e)s d'école ou de ses activités à l'école ?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	3,654	416,416
02	Quelques fois par semaine	508	71,167
03	Une fois par semaine	35	5,109
04	Quelques fois par mois	12	2,308
05	Une fois par mois	2	403
06	Moins d'une fois par mois	2	361
07	Rarement	13	1,353
96	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
97	Ne sait pas	3	435
98	Refus	1	28
99	Non déclaré	58	7,861
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDCB21A** *Position :* 750 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40A

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes:...Correspondre, visiter ou parler avec le professeur de l'enfant

		FREQ	POND
1	Oui	2,755	324,541
2	Non	1,429	163,670
6	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
7	Ne sait pas	41	7,504
8	Refus	14	3,370
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **EEDCB21B** *Position :* 751 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40B

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes:...Visiter la classe de l'enfant

		FREQ	POND
1	Oui	2,648	317,134
2	Non	1,536	171,077
6	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
7	Ne sait pas	41	7,504
8	Refus	14	3,370
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDCC21C** *Position :* 752 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40C

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes:...Assister à un évènement scolaire auquel l'enfant participait, par exemple, une compétition sportive ou une exposition de sciences

		FREQ	POND
1	Oui	1,707	215,071
2	Non	2,477	273,140
6	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
7	Ne sait pas	41	7,504
8	Refus	14	3,370
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **EEDCB21E** *Position :* 753 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40D

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes:...Être bénévole dans la classe de l'enfant ou aider lors d'un voyage de classe

		FREQ	POND
1	Oui	1,288	160,047
2	Non	2,896	328,164
6	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
7	Ne sait pas	41	7,504
8	Refus	14	3,370
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDCB21F** Position : 754 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDUQ40E

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes:...Aider ailleurs dans l'école, comme à la bibliothèque ou dans la salle d'ordinateur

		FREQ	POND
1	Oui	428	52,066
2	Non	3,756	436,145
6	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
7	Ne sait pas	41	7,504
8	Refus	14	3,370
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **EEDCE21G** Position : 755 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDUQ40F

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes:...Assister à une réunion de l'association parents-école

		FREQ	POND
1	Oui	1,386	173,163
2	Non	2,798	315,048
6	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
7	Ne sait pas	41	7,504
8	Refus	14	3,370
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDCE21I** *Position :* 756 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40G

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes:....Recueillir des fonds pour l'école

		FREQ	POND
1	Oui	1,227	155,677
2	Non	2,957	332,534
6	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
7	Ne sait pas	41	7,504
8	Refus	14	3,370
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **EEDCE21J** *Position :* 757 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40H

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes:....Participer à d'autres activités scolaires

		FREQ	POND
1	Oui	541	67,097
2	Non	3,643	421,114
6	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
7	Ne sait pas	41	7,504
8	Refus	14	3,370
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EEDCB21K** Position : 758 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDUQ40I

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes:...Aucune activité

		FREQ	POND
1	Oui	1,265	146,007
2	Non	2,919	342,204
6	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
7	Ne sait pas	41	7,504
8	Refus	14	3,370
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans qui vont à l'école

Section : Mesures directes

Nom de la variable : **EDIReQ01** Position : 759 Longueur : 1
 Nom à la collecte : DIRQ1

Est-ce que cet enfant comprend l'anglais ou le français suffisamment bien pour suivre des instructions et faire des activités avec moi ?

		FREQ	POND
1	Oui	6,056	693,133
2	Non	82	10,795
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
8	Refus	2	119
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans

Nom de la variable : **EDIReQ02** Position : 760 Longueur : 1
 Nom à la collecte : DIRQ2

Est-ce que cet enfant voit les couleurs assez bien pour distinguer le rouge du blanc ?

		FREQ	POND
1	Oui	6,026	687,740
2	Non	29	5,118
6	Enchaînement valide	6,808	1,330,684
7	Ne sais pas	1	275
9	Non déclaré	52	6,508
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EDIReQ03** *Position :* 761 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DIRQ3

De quelle main se sert cet enfant lorsqu'il dessine des formes ?

		FREQ	POND
1	Main droite	5,176	585,968
2	Main gauche	595	71,943
3	Les deux mains	284	35,214
6	Enchaînement valide	6,808	1,330,684
7	Ne sais pas	1	9
9	Non déclaré	52	6,508
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans

Nom de la variable : **EDIReQ04** *Position :* 762 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DIRQ4

Dans quelle langue voulez vous que cet enfant fasse ces activités ?

		FREQ	POND
1	Anglais	4,978	539,241
2	Français	1,077	153,669
6	Enchaînement valide	6,808	1,330,684
8	Refus	1	223
9	Non déclaré	52	6,508
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Santé de l'enfant**

Nom de la variable : **EHLCQ01** *Position :* 763 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ1

En général, diriez-vous que la santé de cet enfant est :

		FREQ	POND
1	Excellente	8,551	1,333,774
2	Très bonne	3,136	482,866
3	Bonne	1,014	179,772
4	Passable	111	17,730
5	Mauvaise	24	3,852
7	Ne sait pas	1	35
9	Non déclaré	79	12,297
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EHLCQ02** *Position :* 764 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ2

Au cours des derniers mois, est-ce que cet enfant a été en bonne santé ?

		FREQ	POND
1	Presque tout le temps	10,948	1,700,471
2	Souvent	1,409	238,716
3	À peu près la moitié du temps	324	52,897
4	Parfois	106	20,073
5	Presque jamais	43	4,600
7	Ne sait pas	6	1,236
9	Non déclaré	80	12,332
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu à EHLCQ01 (HLTQ1)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ03B** *Position :* 765 *Longueur :* 4.2
Nom à la collecte : HLTDV03

Combien est-ce qu'il mesure en mètres/centimètres (sans chaussures)?

Valeurs permises : 0.29 : 1.75

		FREQ	POND
0.53 : 1.32	La taille en mètres et en centimètres	9,359	1,407,499
9.99	Non déclaré	3,557	622,826
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable est dérivée des questions HLTQ3, HLTQ3A1, HLTQ3A2, HLTQ3A3, HLTQ3A4, HLTQ3A5, HLTQ3A6.

Nom de la variable : **EHLCQ04A** *Position :* 769 *Longueur :* 6.2
Nom à la collecte : HLTDV04

Combien est-ce qu'il pèse en kilogrammes (et en grammes)?

Valeurs permises : 004.00 : 074.84

		FREQ	POND
004.54 : 040.00	Poids en kilogrammes et grammes	12,260	1,905,545
999.99	Non déclaré	656	124,780
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable est dérivée des questions HLTQ4 et HLTQ4A

Nom de la variable : **EHLCDQ5A** *Position :* 775 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ5A

Est-ce que cet enfant a de la difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à se pencher, à apprendre ou à faire d'autres activités semblables ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	336	43,030
2	Oui, souvent	301	42,448
3	Non	12,195	1,931,817
7	Ne sait pas	5	734
9	Non déclaré	79	12,297
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCDQ5B** *Position :* 776 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ5B

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que cet enfant peut faire:
à la maison ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	187	27,137
2	Oui, souvent	145	23,103
3	Non	12,504	1,967,765
7	Ne sait pas	1	23
9	Non déclaré	79	12,297
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EHLCEQ5E** *Position :* 777 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ5C

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que cet enfant peut faire:
au service de garde d'enfant ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	111	17,613
2	Oui, souvent	73	9,434
3	Non	9,277	1,449,861
4	Sans objet	3,375	541,097
7	Ne sait pas	1	23
9	Non déclaré	79	12,297
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCDQ5C** *Position :* 778 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ5D

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que cet enfant peut faire:
au travail ou à l'école ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	106	13,493
2	Oui, souvent	68	9,311
3	Non	7,468	1,092,137
4	Sans objet	5,191	902,359
7	Ne sait pas	4	727
9	Non déclaré	79	12,297
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EHLCEQ5D** *Position :* 779 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ5E

Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que cet enfant peut faire:
dans d'autres activités, par exemple, dans les déplacements, les loisirs, les sports et les jeux ?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	224	33,180
2	Oui, souvent	104	16,260
3	Non	12,503	1,967,604
7	Ne sait pas	6	984
9	Non déclaré	79	12,297
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ06** *Position :* 780 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ6A

Habituellement, est-ce qu'il peut voir clairement et sans distorsion des mots dans un livre d'histoires sans porter de lunettes ou de verres de contact ?

		FREQ	POND
1	Oui	5,913	678,185
2	Non	215	24,535
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
7	Ne sait pas	11	1,195
8	Refus	1	131
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Nom de la variable : **EHLCQ07** *Position :* 781 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ7A

Habituellement, est-ce qu'il peut voir clairement et sans distorsion des mots dans un livre d'histoires en portant des lunettes ou des verres de contact ?

		FREQ	POND
1	Oui	183	19,863
2	Non	18	1,863
3	Ne porte pas de lunettes ou de verres de contact	21	3,639
6	Enchaînement valide	12,639	1,998,074
7	Ne sait pas	4	365
9	Non déclaré	51	6,521
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont répondu 'Non, ne peut pas voir clairement et sans distorsion des mots dans un livre d'histoires sans lunettes ou des verres de contact'

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ08** *Position :* 782 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ8

Est-ce qu'il est capable de voir quoi que ce soit ?

		FREQ	POND
1	Oui	39	5,478
2	Non	3	381
6	Enchaînement valide	12,822	2,017,937
7	Ne sait pas	1	9
9	Non déclaré	51	6,521
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont répondu 'Non, ne peut pas voir clairement et sans distorsion des mots dans un livre d'histoires avec des lunettes ou des verres de contact'

Nom de la variable : **EHLCQ09** *Position :* 783 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ9

Est-ce qu'il voit assez bien pour reconnaître un(e) ami(e) de l'autre côté de la rue sans porter de lunettes ou de verres de contact ?

		FREQ	POND
1	Oui	6,060	693,444
2	Non	69	9,662
6	Enchaînement valide	6,729	1,320,270
7	Ne sait pas	6	420
9	Non déclaré	52	6,529
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont répondu 'Oui, peut voir'

Nom de la variable : **EHLCQ10** *Position :* 784 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ10

Est-ce qu'il voit assez bien pour reconnaître un(e) ami(e) de l'autre côté de la rue en portant des lunettes ou des verres de contact ?

		FREQ	POND
1	Oui	60	7,173
2	Non	6	576
3	Ne porte pas de lunettes ou de verres de contact	9	2,332
6	Enchaînement valide	12,789	2,013,714
9	Non déclaré	52	6,529
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont répondu 'Non, ne peut pas voir assez bien pour reconnaître un(e) ami(e) de l'autre côté de la rue sans des lunettes ou des verres de contact'

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ11** *Position :* 785 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ11

Habituellement, est-ce que cet enfant peut suivre une conversation de groupe avec au moins trois autres personnes sans se servir d'une prothèse auditive ?

		FREQ	POND
1	Oui	6,101	699,186
2	Non	37	4,640
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
7	Ne sait pas	2	221
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Nom de la variable : **EHLCQ12** *Position :* 786 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ12

Habituellement, est-ce qu'il peut suivre une conversation de groupe avec au moins trois autres personnes avec l'aide d'une prothèse auditive ?

		FREQ	POND
1	Oui	18	2,173
2	Non	6	993
3	Ne porte pas de prothèse auditive	15	1,694
6	Enchaînement valide	12,827	2,019,075
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont répondu 'Non', ne peut pas suivre une conversation de groupe avec au moins trois autres personnes sans l'aide d'une prothèse auditive'

Nom de la variable : **EHLCQ13** *Position :* 787 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ13

Est-ce qu'il est capable d'entendre quoi que ce soit ?

		FREQ	POND
1	Oui	21	2,687
2	Non	0	0
6	Enchaînement valide	12,845	2,021,248
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont répondu 'Non', ou 'Ne porte pas de prothèse auditive' à la question :
'Habituellement, est-ce qu'^ILELLE1 peut suivre une conversation d'un groupe d'au moins trois autres personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?'

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ14** *Position :* 788 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ14

Habituellement, est-ce qu'il peut tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans se servir d'une prothèse auditive ?

		FREQ	POND
1	Oui	32	4,211
2	Non	7	649
6	Enchaînement valide	12,827	2,019,075
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont répondu 'Non', ou 'Ne porte pas de prothèse auditive'. ^ILELLE1 ne peut suivre une conversation de groupe avec au moins trois autres personnes sans l'aide d'une prothèse auditive' et 'Oui, est capable d'entendre quoi que ce soit'

Nom de la variable : **EHLCQ15** *Position :* 789 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ15

Habituellement, est-ce qu'il peut tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive ?

		FREQ	POND
1	Oui	4	230
2	Non	1	152
3	Ne porte pas de prothèse auditive	2	268
6	Enchaînement valide	12,859	2,023,286
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont répondu 'Non', ^ILELLE1 ne peut pas entendre ce qui se dit dans une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans l'aide d'une prothèse auditive'

Nom de la variable : **EHLCQ16** *Position :* 790 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ16

Habituellement, est-ce que cet enfant est parfaitement compris lorsqu'il parle sa langue avec des inconnus ?

		FREQ	POND
1	Oui	5,786	665,968
2	Non	348	37,763
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
7	Ne sait pas	6	316
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ17** *Position :* 791 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ17

Habituellement, est-ce qu'il est partiellement compris lorsqu'il parle sa langue avec des inconnus ?

		FREQ	POND
1	Oui	315	35,034
2	Non	33	2,729
6	Enchaînement valide	12,512	1,985,857
9	Non déclaré	56	6,705
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont répondu 'Non, n'est pas habituellement capable de se faire comprendre complètement lorsqu'ILELLE1 parle sa langue avec des inconnus'

Nom de la variable : **EHLCQ18** *Position :* 792 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ18

Habituellement, est-ce qu'il est parfaitement compris lorsqu'il parle à des personnes qui le connaissent bien ?

		FREQ	POND
1	Oui	275	29,967
2	Non	79	8,111
6	Enchaînement valide	12,512	1,985,857
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont répondu 'Non, n'est pas habituellement capable de se faire comprendre complètement lorsqu'ILELLE1 parle sa langue avec des inconnus'

Nom de la variable : **EHLCQ19** *Position :* 793 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ19

Habituellement, est-ce qu'il est partiellement compris lorsqu'il parle à des personnes qui le connaissent bien ?

		FREQ	POND
1	Oui	66	7,052
2	Non	13	1,059
6	Enchaînement valide	12,787	2,015,824
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont répondu 'Non, n'est pas habituellement capable de se faire comprendre complètement lorsqu'ILELLE1 parle avec des gens qui le/la connaissent bien'

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ20** Position : 794 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HLTQ20A

Habituellement, est-ce qu'il peut marcher sans difficulté et sans se servir d'un appareil comme une orthèse, une canne ou des béquilles ?

		FREQ	POND
1	Oui	6,117	702,171
2	Non	22	1,744
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
7	Ne sait pas	1	131
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Nom de la variable : **EHLCQ21** Position : 795 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HLTQ21

Est-ce qu'il peut marcher?

		FREQ	POND
1	Oui	18	1,551
2	Non	5	324
6	Enchaînement valide	12,843	2,022,060
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont répondu 'Non' à la question 'Habituellement, est-ce qu'^ILELLE1 peut marcher sans difficulté et sans se servir d'un appareil comme une orthèse, une canne ou des béquilles?'

Nom de la variable : **EHLCQ22** Position : 796 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HLTQ22A

Est-ce qu'il a besoin d'un appareil comme une orthèse, une canne ou des béquilles pour marcher ?

		FREQ	POND
1	Oui	8	546
2	Non	10	1,006
6	Enchaînement valide	12,848	2,022,384
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont répondu 'Oui, ^ILELLE1 peut marcher' et 'Non' à la question: 'Habituellement, est-ce qu'^ILELLE1 peut marcher sans difficulté et sans se servir d'un appareil comme une orthèse, une canne ou des béquilles?'

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ23** *Position :* 797 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ23

Est-ce qu'il a besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher ?

		FREQ	POND
1	Oui	4	392
2	Non	14	1,160
6	Enchaînement valide	12,848	2,022,384
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont répondu 'Oui, ^ILELLE1 peut marcher' et 'Non' à la question:
'Habituellement, est-ce qu'^ILELLE1 peut marcher sans difficulté et sans se servir d'un appareil comme une
orthèse, une canne ou des béquilles?'

Nom de la variable : **EHLCQ24** *Position :* 798 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ24

Est-ce qu'il doit utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer ?

		FREQ	POND
1	Oui	4	168
2	Non	19	1,708
6	Enchaînement valide	12,843	2,022,060
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont répondu 'Oui, ^ILELLE1 peut marcher' et 'Non' à la question:
'Habituellement, est-ce qu'^ILELLE1 peut marcher sans difficulté et sans se servir d'un appareil comme une
orthèse, une canne ou des béquilles?'

Nom de la variable : **EHLCQ25** *Position :* 799 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ25

À quelle fréquence est-ce qu'il utilise un fauteuil roulant ?

		FREQ	POND
1	Toujours	4	168
2	Souvent	0	0
3	Parfois	0	0
4	Jamais	0	0
6	Enchaînement valide	12,862	2,023,768
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui utilisent un fauteuil roulant

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ26** *Position :* 800 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ26

Est-ce qu'il a besoin de l'aide d'une autre personne pour se déplacer en fauteuil roulant ?

		FREQ	POND
1	Oui	4	168
2	Non	0	0
6	Enchaînement valide	12,862	2,023,768
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui utilisent un fauteuil roulant

Nom de la variable : **EHLCQ27** *Position :* 801 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ27

Habituellement, est-ce que cet enfant est capable de saisir et de manipuler des petits objets comme un crayon ou des ciseaux ?

		FREQ	POND
1	Oui	6,123	702,120
2	Non	17	1,927
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Nom de la variable : **EHLCQ28** *Position :* 802 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ28

Est-ce qu'il a besoin de l'aide d'une autre personne parce qu'il n'a pas l'usage complet de ses mains ou de ses doigts ?

		FREQ	POND
1	Oui	8	569
2	Non	9	1,357
6	Enchaînement valide	12,849	2,022,009
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont répondu 'Non, n'est habituellement pas capable de saisir et de manipuler des petits objets comme un crayon ou des ciseaux'

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ29** *Position :* 803 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ29

Est-ce qu'il a besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :

		FREQ	POND
1	Certaines tâches	2	180
2	La plupart des tâches	0	0
3	Presque toutes les tâches	2	222
4	Toutes les tâches	4	168
6	Enchaînement valide	12,858	2,023,366
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont besoin de l'aide d'une autre personne parce qu'ils n'ont pas l'usage complet des mains ou des doigts

Nom de la variable : **EHLCQ30** *Position :* 804 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ30

Est-ce qu'il a besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour l'aider à s'habiller, parce qu'il n'a pas l'usage complet de ses mains ou de ses doigts ?

		FREQ	POND
1	Oui	4	316
2	Non	13	1,611
6	Enchaînement valide	12,849	2,022,009
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont répondu 'Non, ne sont habituellement pas capables de saisir et de manipuler des petits objets comme un crayon ou des ciseaux', mais qui n'ont pas besoin de l'aide d'une autre personne parce qu'ils n'ont pas l'usage complet des mains ou des doigts

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ31** *Position :* 805 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ31

Diriez-vous que cet enfant est habituellement :

		FREQ	POND
1	Heureux (se) et intéressé(e) à la vie	5,836	664,222
2	Plutôt heureux (se)	294	38,500
3	Plutôt malheureux (se)	8	979
4	Malheureux (se) et peu intéressé(e) à la vie	2	347
5	Si malheureux (se) que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue	0	0
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Nom de la variable : **EHLCQ32** *Position :* 806 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ32

Comment décririez-vous sa capacité habituelle de se souvenir des choses ? Est-il :

		FREQ	POND
1	Capable de se souvenir de la plupart des choses	5,774	661,506
2	Plutôt porté(e) à oublier des choses	355	41,096
3	Très porté(e) à oublier des choses	10	1,137
4	Incapable de se souvenir de quoi que ce soit	0	0
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
7	Ne sait pas	1	307
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ33** *Position :* 807 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ33

Comment décririez-vous sa capacité habituelle de penser et de résoudre des problèmes de tous les jours ? Est-ce qu'il

		FREQ	POND
1	Est capable de penser clairement et de résoudre des problèmes	5,320	607,060
2	A un peu de difficulté	670	80,664
3	A une certaine difficulté	122	13,789
4	A beaucoup de difficulté	12	1,022
5	Est incapable de penser ou de résoudre des problèmes	7	643
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
7	Ne sait pas	9	869
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Nom de la variable : **EHLCQ34** *Position :* 808 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ34

Habituellement, diriez-vous que cet enfant n'éprouve pas de douleurs ou de malaises ?

		FREQ	POND
1	Oui	6,049	693,400
2	Non	89	10,487
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
7	Ne sait pas	2	159
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ35** *Position :* 809 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ35

Comment décririez-vous l'intensité habituelle de ses douleurs ou de ses malaises :

		FREQ	POND
1	Faible	49	5,843
2	Moyenne	29	3,095
3	Forte	11	1,549
6	Enchaînement valide	12,775	2,013,289
9	Non déclaré	52	6,549
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont des douleurs ou des malaises

Nom de la variable : **EHLCQ36** *Position :* 810 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ36

Combien d'activités ses douleurs ou ses malaises l'empêchent-ils d'accomplir ?

		FREQ	POND
1	Aucune	58	6,606
2	Quelques unes	19	2,419
3	Un certain nombre	7	977
4	La plupart	5	485
6	Enchaînement valide	12,775	2,013,289
9	Non déclaré	52	6,549
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont des douleurs ou des malaises

Nom de la variable : **EHLCE37** *Position :* 811 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ37

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que cet enfant a subi une blessure suffisamment grave pour exiger des soins d'un médecin, d'une infirmière ou d'un dentiste ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,217	184,533
2	Non	11,618	1,833,108
7	Ne sait pas	2	387
9	Non déclaré	79	12,297
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCE38** *Position :* 812 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ38

Combien de fois a-t-il subi une blessure exigeant des soins médicaux ?

Valeurs permises : 1 : 5

		FREQ	POND
1 : 5	Nombre de blessures exigeant des soins	1,217	184,533
6	Enchaînement valide	11,618	1,833,108
9	Non déclaré	81	12,684
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont subi une blessure au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **EHLQ39** *Position :* 813 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLTQ39

Quelle était la nature de la blessure la plus grave qu'il a subie ?

		FREQ	POND
01	Fracture ou fêlure	214	31,723
02	Brûlure	65	11,803
03	Luxation (déplacement d'un os de son articulation)	45	7,805
04	Entorse ou foulure	63	8,670
05	Coupure, éraflure ou contusion	502	72,546
06	Commotion cérébrale	40	8,313
07	Empoisonnement (par une substance ou un liquide)	13	1,900
08	Lésion interne	13	2,100
09	Blessure aux dents	82	12,606
10	Autre	175	26,366
11	Blessures multiples	3	467
96	Enchaînement valide	11,618	1,833,108
97	Ne sait pas	2	232
99	Non déclaré	81	12,684
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont subi une blessure au cours des 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ40** Position : 815 Longueur : 2
 Nom à la collecte : HLTQ40

Quelle partie de son corps a été atteinte ?

		FREQ	POND
01	Les yeux	27	3,560
02	Le visage ou le cuir chevelu (sauf les yeux)	194	28,114
03	La tête ou le cou (sauf les yeux, le visage et le cuir chevelu)	210	34,796
04	Un bras ou une main	287	45,083
05	Une jambe ou un pied	125	15,986
06	Le dos ou la colonne vertébrale	4	439
07	Le tronc (sauf le dos et la colonne vertébrale) (y compris la poitrine, les organes internes, etc.)	13	1,062
08	Une épaule	22	2,741
09	Une hanche	2	136
10	Endroits multiples	5	632
96	Enchaînement valide	11,944	1,884,861
99	Non déclaré	83	12,916
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont subi une blessure au cours des 12 derniers mois (Fracture ou fêlure, brûlure, luxation, entorse ou foulure, coupure, éraflure ou contusion)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLQ41** Position : 817 Longueur : 2
 Nom à la collecte : HLTQ41

Qu'est-il arrivé (par exemple, la blessure a-t-elle été causée par une chute, un accident d'automobile, une agression, etc.) ?

		FREQ	POND
01	Accident d'automobile - passager	12	1,896
02	Accident d'automobile - piéton	2	502
03	Accident d'automobile - cycliste	2	224
04	Autre accident de bicyclette	21	2,914
05	Chute (sauf en faisant de la bicyclette ou un sport)	709	106,769
06	Pratique d'un sport (sauf de la bicyclette)	42	5,270
07	Agression	6	716
08	Brûlure par un liquide ou un aliment bouillant	28	5,895
09	Empoisonnement accidentel	11	1,412
10	Empoisonnement volontaire	3	363
11	Autre blessure infligée à soi-même volontairement	21	4,318
12	Facteurs naturels/environnementaux (p. ex. morsure d'animal, piquûre)	42	5,580
13	Feu/flammes ou émanations résultantes	6	1,301
14	Asphyxie par noyade	0	0
15	Autre	308	46,916
96	Enchaînement valide	11,618	1,833,108
97	Ne sait pas	4	457
99	Non déclaré	81	12,684
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont subi une blessure au cours des 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ42** *Position :* 819 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLTQ42

À quel endroit est-ce arrivé (par exemple à la maison, dans la rue, à un terrain de jeu, à l'école, etc.) ?

		FREQ	POND
01	À l'intérieur de la maison/de l'appartement du répondant	623	100,137
02	À l'extérieur de la maison/de l'appartement du répondant, y compris le terrain, l'entrée, un parc de stationnement, ou les endroits communs d'une habitation, par exemple les couloirs ou la salle de lessive d'un immeuble d'appartements	220	32,281
03	À l'intérieur ou près d'une autre résidence privée	134	17,664
04	À l'intérieur de l'école/de la garderie ou sur la propriété de l'école/de la garderie	70	11,291
05	À une installation sportive intérieure ou extérieure (sauf à l'école)	32	4,371
06	Dans un autre bâtiment public	24	3,236
07	Sur un trottoir/une rue/une autoroute dans le quartier où vit le répondant	12	1,528
08	Sur tout autre trottoir/rue/autoroute	11	1,695
09	Dans un terrain de jeu/un parc (sauf à l'école)	35	4,398
10	Autre	52	7,554
96	Enchaînement valide	11,618	1,833,108
97	Ne sait pas	4	378
99	Non déclaré	81	12,684
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont subi une blessure au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **EHLCQ43A** *Position :* 821 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ43A

Les questions suivantes portent sur l'asthme. Est-ce que cet enfant a déjà souffert d'asthme diagnostiqué par un spécialiste de la santé ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,245	189,668
2	Non	11,584	1,827,580
7	Ne sait pas	8	781
9	Non déclaré	79	12,297
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ43B** *Position :* 822 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ43B

Est-ce que ce problème de santé limite complètement ou partiellement sa participation à l'école, au jeu ou à toute autre activité normale pour un enfant de son âge ?

		FREQ	POND
1	Oui	170	25,994
2	Non	1,071	163,166
6	Enchaînement valide	11,584	1,827,580
7	Ne sait pas	4	508
9	Non déclaré	87	13,077
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans qui souffrent d'asthme

Nom de la variable : **EHLCQ43C** *Position :* 823 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ43C

Est-ce qu'il a eu une crise d'asthme au cours des 12 derniers mois ?

		FREQ	POND
1	Oui	549	84,682
2	Non	693	104,505
6	Enchaînement valide	11,584	1,827,580
7	Ne sait pas	2	394
8	Refus	1	87
9	Non déclaré	87	13,077
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans qui souffrent d'asthme

Nom de la variable : **EHLCQ44** *Position :* 824 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ44

Est-ce qu'il a eu une respiration bruyante ou sifflante à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois ?

		FREQ	POND
1	Oui	2,766	433,486
2	Non	10,065	1,582,535
7	Ne sait pas	6	2,007
9	Non déclaré	79	12,297
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCE45N** *Position :* 825 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45A

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Allergies alimentaires ou liées au système digestif?

		FREQ	POND
1	Oui	599	90,474
2	Non	12,233	1,925,733
7	Ne sait pas	2	720
9	Non déclaré	82	13,398
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0-5 ans

Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45A et HLTQ45AA

Nom de la variable : **EHLCE45O** *Position :* 826 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45B

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Allergies respiratoires telles que le rhume des foins?

		FREQ	POND
1	Oui	338	43,875
2	Non	12,494	1,972,332
7	Ne sait pas	2	720
9	Non déclaré	82	13,398
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0-5 ans

Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45B et HLTQ45AB

Nom de la variable : **EHLCE45A** *Position :* 827 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45C

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Autres allergies?

		FREQ	POND
1	Oui	743	100,744
2	Non	12,089	1,915,462
7	Ne sait pas	2	720
9	Non déclaré	82	13,398
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0-5 ans

Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45C et HLTQ45AC

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCE45B** *Position :* 828 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45D

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Bronchite?

		FREQ	POND
1	Oui	290	42,957
2	Non	12,542	1,973,249
7	Ne sait pas	2	720
9	Non déclaré	82	13,398
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0-5 ans

Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45D et HLTQ45AD

Nom de la variable : **EHLCE45C** *Position :* 829 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45E

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Maladie cardiaque?

		FREQ	POND
1	Oui	146	24,873
2	Non	12,686	1,991,334
7	Ne sait pas	2	720
9	Non déclaré	82	13,398
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0-5 ans

Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45E et HLTQ45AE

Nom de la variable : **EHLCE45D** *Position :* 830 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45F

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Épilepsie?

		FREQ	POND
1	Oui	31	3,511
2	Non	12,801	2,012,696
7	Ne sait pas	2	720
9	Non déclaré	82	13,398
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0-5 ans

Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45F et HLTQ45AF

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCE45E** *Position :* 831 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45G

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Paralysie cérébrale?

		FREQ	POND
1	Oui	18	3,064
2	Non	12,814	2,013,143
7	Ne sait pas	2	720
9	Non déclaré	82	13,398
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0-5 ans
Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45G et HLTQ45AG

Nom de la variable : **EHLCE45F** *Position :* 832 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45H

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Maladie rénale?

		FREQ	POND
1	Oui	53	8,463
2	Non	12,779	2,007,744
7	Ne sait pas	2	720
9	Non déclaré	82	13,398
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0-5 ans
Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45H et HLTQ45AH

Nom de la variable : **EHLCE45G** *Position :* 833 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45I

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Incapacité mentale?

		FREQ	POND
1	Oui	32	3,604
2	Non	12,800	2,012,603
7	Ne sait pas	2	720
9	Non déclaré	82	13,398
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0-5 ans
Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45I et HLTQ45AI

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCE45H** *Position :* 834 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45AJ

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Troubles d'apprentissage?

		FREQ	POND
1	Oui	85	10,546
2	Non	7,967	1,033,062
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	1	129
9	Non déclaré	68	10,638
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **EHLCE45M** *Position :* 835 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45AK

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Déficit de la capacité d'attention avec ou sans hyperactivité?

		FREQ	POND
1	Oui	44	6,013
2	Non	8,008	1,037,596
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	1	129
9	Non déclaré	68	10,638
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **EHLCE45I** *Position :* 836 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45AL

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Troubles émotifs, psychologiques ou nerveux?

		FREQ	POND
1	Oui	37	4,694
2	Non	8,015	1,038,915
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	1	129
9	Non déclaré	68	10,638
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCE45J** *Position :* 837 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45J

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Autre genre de problèmes chroniques?

		FREQ	POND
1	Oui	390	52,929
2	Non	12,442	1,963,278
7	Ne sait pas	2	720
9	Non déclaré	82	13,398
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0-5 ans

Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45J et HLTQ45AM

Nom de la variable : **EHLCE45K** *Position :* 838 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45K

Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants:...Aucun

		FREQ	POND
1	Oui	10,655	1,697,596
2	Non	2,177	318,610
7	Ne sait pas	2	720
9	Non déclaré	82	13,398
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0-5 ans

Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45K et HLTQ45AN

Nom de la variable : **EHLCE46** *Position :* 839 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ46

À quelle fréquence est-ce que cet enfant souffre d'infections du nez ou de la gorge ?

		FREQ	POND
1	Presque tout le temps	48	9,347
2	Souvent	218	41,731
3	De temps à autre	1,124	224,163
4	Rarement	2,424	466,817
5	Jamais	2,877	569,598
6	Enchaînement valide	6,190	710,436
7	Ne sait pas	5	2,292
9	Non déclaré	30	5,940
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 3 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ47A** *Position :* 840 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ47A

Depuis sa naissance, est-ce qu'il a déjà eu une infection des oreilles (otite) ?

		FREQ	POND
1	Oui	3,483	641,824
2	Non	3,197	669,246
6	Enchaînement valide	6,190	710,436
7	Ne sait pas	15	2,740
8	Refus	1	138
9	Non déclaré	30	5,940
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 3 ans

Nom de la variable : **EHLCQ47B** *Position :* 841 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ47B

Combien de fois?

		FREQ	POND
1	Une fois	1,363	257,463
2	2 fois	796	148,643
3	3 fois	435	79,273
4	4 fois ou plus	878	154,801
6	Enchaînement valide	9,387	1,379,682
7	Ne sait pas	11	1,644
9	Non déclaré	46	8,819
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 3 ans qui ont eu une infection des oreilles (otite)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCE48A** *Position :* 842 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLTQ48A

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone l'un ou l'autre des professionnels suivants au sujet de la santé physique, émotive ou mentale de cet enfant ? (Pour les bébés, ne pas compter au moment de la naissance) Un docteur (médecin de famille ou spécialiste)

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 94	Consulté médecin généraliste/de famille	12,788	2,008,937
97	Ne sait pas	46	8,068
98	Refus	3	1,023
99	Non déclaré	79	12,297
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EHLCE48D** *Position :* 844 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLTQ48D

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone l'un ou l'autre des professionnels suivants au sujet de la santé physique, émotive ou mentale de cet enfant ? (Pour les bébés, ne pas compter au moment de la naissance) Une infirmière de santé publique ou une infirmière praticienne

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 94	Consulté infirmière de santé	12,801	2,012,619
97	Ne sait pas	33	4,386
99	Non déclaré	82	13,320
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCE48E** *Position :* 846 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLTQ48E

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone l'un ou l'autre des professionnels suivants au sujet de la santé physique, émotive ou mentale de cet enfant ? (Pour les bébés, ne pas compter au moment de la naissance) Un dentiste ou un orthodontiste

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 10	Un dentiste ou un orthodontiste	12,827	2,016,131
97	Ne sait pas	7	874
99	Non déclaré	82	13,320
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EHLCE48I** *Position :* 848 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLTQ48I

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone l'un ou l'autre des professionnels suivants au sujet de la santé physique, émotive ou mentale de cet enfant ? (Pour les bébés, ne pas compter au moment de la naissance) ? Toute autre personne de formation reconnue offrant des services thérapeutiques ou de conseil, par exemple un orthophoniste ou un travailleur social

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 94	Consulté orthophoniste	12,817	2,014,711
97	Ne sait pas	16	2,254
98	Refus	1	39
99	Non déclaré	82	13,320
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ49** *Position :* 850 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ49

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que cet enfant a été admis pour la nuit dans un hôpital ?

		FREQ	POND
1	Oui	817	131,385
2	Non	12,018	1,886,460
7	Ne sait pas	2	183
9	Non déclaré	79	12,297
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EHLCQ50** *Position :* 851 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ50

Pour quelle raison?

		FREQ	POND
1	Maladie respiratoire	280	45,419
2	Maladie gastro-intestinale	86	14,043
3	Blessures	42	7,240
4	Autre	408	64,602
6	Enchaînement valide	12,018	1,886,460
7	Ne sait pas	1	81
9	Non déclaré	81	12,480
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont été admis pour la nuit dans un hôpital

Nom de la variable : **EHLCQ51A** *Position :* 852 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ51A

Est-ce qu'il prend l'un ou l'autre des médicaments de prescription suivants de façon régulière :
Ventolin, inhalateurs ou aérosols-doseurs ('pompe') pour l'asthme ?

		FREQ	POND
1	Oui	733	107,961
2	Non	12,104	1,910,068
9	Non déclaré	79	12,297
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ51B** *Position :* 853 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ51B

Est-ce qu'il prend l'un ou l'autre des médicaments de prescription suivants de façon régulière :
Ritalin ou autres médicaments semblables ?

		FREQ	POND
1	Oui	49	9,534
2	Non	12,788	2,008,494
9	Non déclaré	79	12,297
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EHLCQ51C** *Position :* 854 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ51C

Est-ce qu'il prend l'un ou l'autre des médicaments de prescription suivants de façon régulière:
Tranquillisants ou médicaments pour les nerfs ?

		FREQ	POND
1	Oui	25	5,860
2	Non	12,812	2,012,169
9	Non déclaré	79	12,297
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EHLCQ51D** *Position :* 855 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ51D

Est-ce qu'il prend l'un ou l'autre des médicaments de prescription suivants de façon régulière :
Anticonvulsifs ou antiépileptiques ?

		FREQ	POND
1	Oui	50	9,517
2	Non	12,786	2,008,440
7	Ne sait pas	1	71
9	Non déclaré	79	12,297
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ51E** *Position :* 856 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ51E

Est-ce qu'il prend l'un ou l'autre des médicaments de prescription suivants de façon régulière :
D'autres médicaments ?

		FREQ	POND
1	Oui	485	81,354
2	Non	12,352	1,936,674
9	Non déclaré	79	12,297
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **EHLCQ52A** *Position :* 857 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52A1

Est-ce que cet enfant a vécu un événement ou une situation qui lui a causé beaucoup de soucis
ou de chagrin ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,380	165,135
2	Non	4,757	538,308
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
7	Ne sait pas	2	373
8	Refus	1	231
9	Non déclaré	50	6,389
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondants longitudinaux âgés de 4 à 5 ans

Nom de la variable : **EHLCQ52B** *Position :* 858 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BA

Quel a été cet événement ou cette situation?...Décès de l'un des parents ou des parents

		FREQ	POND
1	Oui	16	1,367
2	Non	1,362	163,431
6	Enchaînement valide	11,483	1,858,197
7	Ne sait pas	2	189
8	Refus	1	181
9	Non déclaré	52	6,960
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé
beaucoup de soucis ou de chagrin

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ52C** *Position :* 859 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BB

Quel a été cet événement ou cette situation?...Décès dans la famille (sauf les parents)

		FREQ	POND
1	Oui	292	34,008
2	Non	1,086	130,790
6	Enchaînement valide	11,483	1,858,197
7	Ne sait pas	2	189
8	Refus	1	181
9	Non déclaré	52	6,960
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Nom de la variable : **EHLCQ52D** *Position :* 860 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BC

Quel a été cet événement ou cette situation?...Divorce/séparation des parents

		FREQ	POND
1	Oui	269	31,170
2	Non	1,109	133,629
6	Enchaînement valide	11,483	1,858,197
7	Ne sait pas	2	189
8	Refus	1	181
9	Non déclaré	52	6,960
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ52E** *Position :* 861 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BD

Quel a été cet événement ou cette situation?...Déménagement

		FREQ	POND
1	Oui	105	12,449
2	Non	1,273	152,349
6	Enchaînement valide	11,483	1,858,197
7	Ne sait pas	2	189
8	Refus	1	181
9	Non déclaré	52	6,960
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Nom de la variable : **EHLCQ52F** *Position :* 862 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BE

Quel a été cet événement ou cette situation?...Séjour à l'hôpital

		FREQ	POND
1	Oui	37	4,735
2	Non	1,341	160,063
6	Enchaînement valide	11,483	1,858,197
7	Ne sait pas	2	189
8	Refus	1	181
9	Non déclaré	52	6,960
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ52G** *Position :* 863 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BF

Quel a été cet événement ou cette situation?...Séjour dans un foyer d'accueil

		FREQ	POND
1	Oui	4	545
2	Non	1,374	164,253
6	Enchaînement valide	11,483	1,858,197
7	Ne sait pas	2	189
8	Refus	1	181
9	Non déclaré	52	6,960
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Nom de la variable : **EHLCQ52H** *Position :* 864 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BG

Quel a été cet événement ou cette situation?...Autre éloignement des parents

		FREQ	POND
1	Oui	60	6,950
2	Non	1,318	157,848
6	Enchaînement valide	11,483	1,858,197
7	Ne sait pas	2	189
8	Refus	1	181
9	Non déclaré	52	6,960
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ52I** *Position :* 865 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BH

Quel a été cet événement ou cette situation?...Maladie/blessure de l'enfant

		FREQ	POND
1	Oui	62	6,962
2	Non	1,316	157,837
6	Enchaînement valide	11,483	1,858,197
7	Ne sait pas	2	189
8	Refus	1	181
9	Non déclaré	52	6,960
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Nom de la variable : **EHLCQ52J** *Position :* 866 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BI

Quel a été cet événement ou cette situation?...Maladie/blessure d'un membre de la famille

		FREQ	POND
1	Oui	104	15,394
2	Non	1,274	149,405
6	Enchaînement valide	11,483	1,858,197
7	Ne sait pas	2	189
8	Refus	1	181
9	Non déclaré	52	6,960
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ52K** *Position :* 867 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BJ

Quel a été cet événement ou cette situation?...Mauvais traitement/crainte de mauvais traitement

		FREQ	POND
1	Oui	10	1,576
2	Non	1,368	163,222
6	Enchaînement valide	11,483	1,858,197
7	Ne sait pas	2	189
8	Refus	1	181
9	Non déclaré	52	6,960
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Nom de la variable : **EHLCQ52L** *Position :* 868 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BK

Quel a été cet événement ou cette situation?...Changement dans la composition du ménage

		FREQ	POND
1	Oui	29	3,908
2	Non	1,349	160,890
6	Enchaînement valide	11,483	1,858,197
7	Ne sait pas	2	189
8	Refus	1	181
9	Non déclaré	52	6,960
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCQ52M** *Position :* 869 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BL

Quel a été cet événement ou cette situation?...Alcoolisme ou trouble de santé mentale dans la famille

		FREQ	POND
1	Oui	3	515
2	Non	1,375	164,283
6	Enchaînement valide	11,483	1,858,197
7	Ne sait pas	2	189
8	Refus	1	181
9	Non déclaré	52	6,960
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Nom de la variable : **EHLCQ52N** *Position :* 870 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BM

Quel a été cet événement ou cette situation?...Conflit entre les parents

		FREQ	POND
1	Oui	32	3,079
2	Non	1,346	161,719
6	Enchaînement valide	11,483	1,858,197
7	Ne sait pas	2	189
8	Refus	1	181
9	Non déclaré	52	6,960
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLQ520** *Position :* 871 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BN

Quel a été cet événement ou cette situation?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	467	57,254
2	Non	911	107,544
6	Enchaînement valide	11,483	1,858,197
7	Ne sait pas	2	189
8	Refus	1	181
9	Non déclaré	52	6,960
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Section : **Santé de l'enfant - Variables dérivées**

Nom de la variable : **EHLCCD2A** *Position :* 872 *Longueur :* 4.2
Nom à la collecte : HLTCD02A

Indice relatif à la santé(2)

Valeurs permises : -.30 : 1.00

		FREQ	POND
-.30 : 1.00	Indice relatif à la santé(2)	6,067	695,067
9.96	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
9.99	Non déclaré	123	15,369
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans

Nota : L'indice de l'état de santé est un indice générique qui englobe les aspects quantitatif et qualitatif de la santé. Le système mis au point au McMaster University's Centre for Health Economics and Policy Analysis, le Comprehensive Health Status Measurement System (CHSMS), permet d'obtenir une description globale de la santé d'un individu à partir de huit paramètres: la vue, l'ouïe, la parole, la mobilité (faculté de se mouvoir), la dextérité (utilisation des mains et des doigts), la cognition (mémoire et pensée), l'émotivité (sentiments), et la douleur et l'inconfort. Le valeur maximum est 1, 1 représentent un fonctionnement global élevé. (Les questions utilisées pour créer cet index sont: EHLQ06 (HLTQ6A) à EHLQ24 (HLTQ24), EHLQ27 (HLTQ27) à EHLQ34 (HLTQ34) et EHLQ36 (HLTQ36).)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCBD4C** *Position :* 876 *Longueur :* 5.3
Nom à la collecte : BWGHTDV1

Poids à la naissance en kilogrammes et grammes ?

Valeurs permises : 0.510 : 7.000

		FREQ	POND
0.510 : 7.000	Poids - naissance en kg et gr	11,899	1,836,151
9.996	Enchaînement valide	101	19,562
9.999	Non déclaré	916	174,613
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les répondants âgés de 0-1 ans. Pour ceux âgés de 2 à 5 ans, les données ont été reportées du Cycle 4. Selon le concept initial, 'l'enchaînement valide' est utilisé lorsque la question n'a pas été demandée au Cycle 4, car la personne répondant à la composante Enfant du Cycle 4, n'était pas le parent biologique.

Nota : Cette variable dérivée est basée sur EHLCB4C1 (2 à 5 ans), EMDCQ13B (0 à 1 an) et DHLCBD4C (les données disponibles ont été reportées du cycle précédent). Toutes les incohérences associées à l'assignation des codes 'Enchaînements valides' et 'Non déclaré' au Cycle 4 pour la variable DHLCBD4C ont également été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **EHLCBD4D** *Position :* 881 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DVHLT4D1

Est-ce que cet enfant est né avant ou après terme?

		FREQ	POND
1	Avant	5,410	839,647
2	Après	4,362	643,693
3	À terme	2,167	361,374
6	Enchaînement valide	101	19,562
9	Non déclaré	876	166,049
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les répondants âgés de 0-1 ans. Pour ceux âgés de 2 à 5 ans, les données ont été reportées du Cycle 4. Selon le concept initial, 'l'enchaînement valide' est utilisé lorsque la question n'a pas été demandée au Cycle 4, car la personne répondant à la composante Enfant du Cycle 4, n'était pas le parent biologique.

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions EMDCQ12A (MEDQ12A), HLTQ4D1 et DHLCBD4D (incluant les données disponibles reportées du cycle précédent). Toutes les incohérences associées à l'assignation des codes 'Enchaînements valides' et 'Non déclaré' au Cycle 4 pour la variable DHLCBD4D ont également été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCBD45** *Position :* 882 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DVCHRHLT

Présence de Condition Chronique (Enfant)

		FREQ	POND
1	Oui	2,177	318,610
2	Non	10,655	1,697,596
9	Non déclaré	84	14,118
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions EHLCE45N (HLTQ45A), EHLCE45O (HLTQ45B), EHLCE45A (HLTQ45C), EHLCE45B (HLTQ45D), EHLCE45C (HLTQ45E), EHLCE45K (HLTQ45K), EHLCE45D (HLTQ45F), EHLCE45E (HLTQ45G), EHLCE45F (HLTQ45H), EHLCE45G (HLTQ45I), EHLCE45J (HLTQ45J), EHLCE45H (HLTQ45AJ), EHLCE45M (HLTQ45AK), EHLCE45I (HLTQ45AL)

Nom de la variable : **EHLCD51** *Position :* 883 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DVHLTQ51

Usage régulier de médicaments de prescription

		FREQ	POND
1	Oui	1,143	176,726
2	Non	11,694	1,841,303
9	Non déclaré	79	12,297
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions EHLQ51A (HLTQ51A) à EHLQ51E (HLTQ51E)

Nom de la variable : **EHLCES01** *Position :* 884 *Longueur :* 7.3
Nom à la collecte : CHLDBMI

Valeur calculée pour l'indice de la masse corporelle (IMC)

Valeurs permises : 005.000 : 050.000

		FREQ	POND
005.564 : 045.006	L'indice de masse corporelle	7,396	1,027,525
999.996	Enchaînement valide	2,846	565,689
999.999	Non déclaré	2,674	437,111
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 24 mois et plus.

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les question EHLQ03B et EHLQ04A. Pour de l'information au sujet de la qualité de cette variable, voir le chapitre 13 dans le guide de l'utilisateur.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EHLCED02** *Position :* 891 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CHLDBMI2

Valeur calculée pour l'indice de la masse corporelle (IMC) -Méthode Cole

		FREQ	POND
1	Poids normaux	4,646	661,268
2	Excédent de poids	1,195	160,709
3	Obésité	1,555	205,548
6	Enchaînement valide	2,846	565,689
9	Non déclaré	2,674	437,111
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 24 mois et plus.

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les question EHLQ03B et EHLQ04A. Pour de l'information au sujet de la qualité de cette variable, voir le chapitre 13 dans le guide de l'utilisateur.

Nom de la variable : **EHLCED03** *Position :* 892 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CHLDBMI3

Valeur calculée pour l'indice de la masse corporelle (IMC) - Méthode du Service de la lutte contre la maladie

		FREQ	POND
01	3ème Percentile	109	15,742
02	5ème Percentile	226	29,881
03	10ème Percentile	496	71,493
04	25ème Percentile	811	115,877
05	50ème Percentile	1,159	174,404
06	75ème Percentile	671	91,713
07	85ème Percentile	322	43,553
08	90ème Percentile	581	73,338
09	95ème Percentile	329	44,337
10	97ème Percentile	1,899	257,894
11	Moins du 3ème Percentile	793	109,292
96	Enchaînement valide	2,846	565,689
99	Non déclaré	2,674	437,111
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 24 mois et plus

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les question EHLQ03B et EHLQ04A. Pour de l'information au sujet de la qualité de cette variable, voir le chapitre 13 dans le guide de l'utilisateur.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Médicale/Biologique**

Nom de la variable : **EMDCQ01A** *Position :* 894 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ1A

Les questions suivantes portent sur la période avant la naissance de cet enfant. Pendant que vous étiez enceinte de cet enfant, avez-vous eu l'un ou l'autre des problèmes suivants:
 Diabète de grossesse ?

		FREQ	POND
1	Oui	165	33,838
2	Non	2,511	476,214
6	Enchaînement valide	10,153	1,499,662
9	Non déclaré	87	20,612
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est la mère biologique

Nom de la variable : **EMDCQ01B** *Position :* 895 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ1B

Pendant que vous étiez enceinte de cet enfant, avez-vous eu l'un ou l'autre des problèmes suivants:
 Hypertension artérielle ?

		FREQ	POND
1	Oui	301	53,344
2	Non	2,373	456,555
6	Enchaînement valide	10,153	1,499,662
7	Ne sait pas	2	153
9	Non déclaré	87	20,612
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est la mère biologique

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ01C** *Position :* 896 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ1C

Pendant que vous étiez enceinte de cet enfant, avez-vous eu l'un ou l'autre des problèmes suivants:

Autres problèmes de santé physique ?

		FREQ	POND
1	Oui	434	77,920
2	Non	2,242	432,132
6	Enchaînement valide	10,153	1,499,662
9	Non déclaré	87	20,612
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est la mère biologique

Nom de la variable : **EMDCBQ2A** *Position :* 897 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ2A

De qui avez-vous reçu des soins prénataux?...Un médecin

		FREQ	POND
1	Oui	2,420	456,404
2	Non	256	53,648
6	Enchaînement valide	10,153	1,499,662
9	Non déclaré	87	20,612
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique

Nom de la variable : **EMDCBQ2B** *Position :* 898 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ2B

De qui avez-vous reçu des soins prénataux?...Une infirmière

		FREQ	POND
1	Oui	119	20,310
2	Non	2,557	489,741
6	Enchaînement valide	10,153	1,499,662
9	Non déclaré	87	20,612
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCBQ2C** *Position :* 899 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ2C

De qui avez-vous reçu des soins prénataux?...Une sage-femme

		FREQ	POND
1	Oui	101	20,327
2	Non	2,575	489,724
6	Enchaînement valide	10,153	1,499,662
9	Non déclaré	87	20,612
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique

Nom de la variable : **EMDCBQ2D** *Position :* 900 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ2D

De qui avez-vous reçu des soins prénataux?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	63	12,445
2	Non	2,613	497,607
6	Enchaînement valide	10,153	1,499,662
9	Non déclaré	87	20,612
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique

Nom de la variable : **EMDCBQ2E** *Position :* 901 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ2E

De qui avez-vous reçu des soins prénataux?...Personne

		FREQ	POND
1	Oui	65	14,893
2	Non	2,611	495,158
6	Enchaînement valide	10,153	1,499,662
9	Non déclaré	87	20,612
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ03** *Position :* 902 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ3

Avez-vous fumé pendant que vous étiez enceinte de cet enfant ?

		FREQ	POND
1	Oui	472	80,882
2	Non	2,204	429,169
6	Enchaînement valide	10,153	1,499,662
9	Non déclaré	87	20,612
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est la mère biologique

Nom de la variable : **EMDCQ04** *Position :* 903 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDQ4

Combien de cigarettes par jour fumiez-vous pendant que vous étiez enceinte de cet enfant ?

Valeurs permises : 01 : 40

		FREQ	POND
01 : 40	Cigarettes/jour pendant la grossesse	468	80,231
96	Enchaînement valide	12,357	1,928,831
97	Ne sait pas	4	651
99	Non déclaré	87	20,612
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est la mère biologique et qu'elle fumait durant sa grossesse.

Nom de la variable : **EMDCQ05A** *Position :* 905 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ5A

À quel stade de votre grossesse avez-vous fumé cette quantité de cigarettes?...Durant le premier trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	87	13,391
2	Non	385	67,491
6	Enchaînement valide	12,357	1,928,831
9	Non déclaré	87	20,612
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique et qu'elle a fumé durant sa grossesse

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ05B** *Position :* 906 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ5B

À quel stade de votre grossesse avez-vous fumé cette quantité de cigarettes?...Durant le deuxième trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	43	7,586
2	Non	429	73,296
6	Enchaînement valide	12,357	1,928,831
9	Non déclaré	87	20,612
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique et qu'elle a fumé durant sa grossesse

Nom de la variable : **EMDCQ05C** *Position :* 907 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ5C

À quel stade de votre grossesse avez-vous fumé cette quantité de cigarettes?...Durant le troisième trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	22	6,220
2	Non	450	74,662
6	Enchaînement valide	12,357	1,928,831
9	Non déclaré	87	20,612
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique et qu'elle a fumé durant sa grossesse

Nom de la variable : **EMDCQ05D** *Position :* 908 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ5D

À quel stade de votre grossesse avez-vous fumé cette quantité de cigarettes?...Durant toute la grossesse

		FREQ	POND
1	Oui	359	60,385
2	Non	113	20,497
6	Enchaînement valide	12,357	1,928,831
9	Non déclaré	87	20,612
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique et qu'elle a fumé durant sa grossesse

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ06** *Position :* 909 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDQ6

À quelle fréquence avez-vous consommé de l'alcool pendant que vous étiez enceinte de cet enfant (p. ex. de la bière, du vin, des spiritueux) ?

		FREQ	POND
01	Jamais	2,308	430,642
02	Moins d'une fois par mois	288	59,416
03	1 à 3 fois par mois	61	15,362
04	Une fois par semaine	17	4,398
05	2 à 3 fois par semaine	2	232
06	4 à 6 fois par semaine	0	0
07	Tous les jours	0	0
96	Enchaînement valide	10,153	1,499,662
99	Non déclaré	87	20,612
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est la mère biologique

Nom de la variable : **EMDCQ07** *Position :* 911 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ7

Les jours où vous buviez, combien de verres preniez vous habituellement ?

		FREQ	POND
1	1 ou 2	345	75,990
2	3 ou 4	10	1,710
3	5 ou plus	10	1,169
6	Enchaînement valide	12,461	1,930,304
7	Ne sait pas	2	307
8	Refus	1	233
9	Non déclaré	87	20,612
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est la mère biologique et qu'elle consommait de l'alcool durant sa grossesse.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ08A** *Position :* 912 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ8A

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé cette quantité d'alcool?...Durant le premier trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	96	16,610
2	Non	262	60,812
6	Enchaînement valide	12,461	1,930,304
7	Ne sait pas	7	1,447
9	Non déclaré	90	21,152
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique et qu'elle consommait de l'alcool durant sa grossesse

Nom de la variable : **EMDCQ08B** *Position :* 913 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ8B

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé cette quantité d'alcool?...Durant le deuxième trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	105	23,180
2	Non	253	54,242
6	Enchaînement valide	12,461	1,930,304
7	Ne sait pas	7	1,447
9	Non déclaré	90	21,152
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique et qu'elle consommait de l'alcool durant sa grossesse

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ08C** *Position :* 914 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ8C

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé cette quantité d'alcool?...Durant le troisième trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	115	28,263
2	Non	243	49,159
6	Enchaînement valide	12,461	1,930,304
7	Ne sait pas	7	1,447
9	Non déclaré	90	21,152
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique et qu'elle consommait de l'alcool durant sa grossesse

Nom de la variable : **EMDCQ08D** *Position :* 915 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ8D

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé cette quantité d'alcool?...Durant toute la grossesse

		FREQ	POND
1	Oui	90	19,456
2	Non	268	57,966
6	Enchaînement valide	12,461	1,930,304
7	Ne sait pas	7	1,447
9	Non déclaré	90	21,152
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique et qu'elle consommait de l'alcool durant sa grossesse

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ09A** *Position :* 916 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ9A

Avez-vous consommé des médicaments prescrits pendant que vous étiez enceinte de cet enfant ?

		FREQ	POND
1	Oui	794	136,852
2	Non	1,878	372,710
6	Enchaînement valide	10,153	1,499,662
7	Ne sait pas	4	489
9	Non déclaré	87	20,612
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est la mère biologique
.

Nom de la variable : **EMDCQ09B** *Position :* 917 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ9BA

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments ?...Durant le premier trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	220	40,260
2	Non	570	96,235
6	Enchaînement valide	12,031	1,872,372
7	Ne sait pas	4	358
9	Non déclaré	91	21,100
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments prescrits durant sa grossesse

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ09C** *Position :* 918 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ9BB

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments ?...Durant le deuxième trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	195	31,783
2	Non	595	104,712
6	Enchaînement valide	12,031	1,872,372
7	Ne sait pas	4	358
9	Non déclaré	91	21,100
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments prescrits durant sa grossesse

Nom de la variable : **EMDCQ09D** *Position :* 919 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ9BC

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments ?...Durant le troisième trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	215	37,167
2	Non	575	99,328
6	Enchaînement valide	12,031	1,872,372
7	Ne sait pas	4	358
9	Non déclaré	91	21,100
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments prescrits durant sa grossesse

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ09E** *Position :* 920 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ9BD

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments ?...Durant toute la grossesse

		FREQ	POND
1	Oui	243	42,516
2	Non	547	93,979
6	Enchaînement valide	12,031	1,872,372
7	Ne sait pas	4	358
9	Non déclaré	91	21,100
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments prescrits durant sa grossesse

Nom de la variable : **EMDCQ10A** *Position :* 921 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ10A

Avez-vous consommé des médicaments en vente libre pendant que vous étiez enceinte de cet enfant ?

		FREQ	POND
1	Oui	910	169,680
2	Non	1,759	339,232
6	Enchaînement valide	10,153	1,499,662
7	Ne sait pas	7	1,140
9	Non déclaré	87	20,612
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est la mère biologique

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ10B** *Position :* 922 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ10BA

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments ?...Durant le premier trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	124	22,940
2	Non	751	140,567
6	Enchaînement valide	11,912	1,838,893
7	Ne sait pas	34	6,041
8	Refus	1	132
9	Non déclaré	94	21,751
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments en vente libre durant sa grossesse

Nom de la variable : **EMDCQ10C** *Position :* 923 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ10BB

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments ?...Durant le deuxième trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	188	36,119
2	Non	687	127,388
6	Enchaînement valide	11,912	1,838,893
7	Ne sait pas	34	6,041
8	Refus	1	132
9	Non déclaré	94	21,751
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments en vente libre durant sa grossesse

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ10D** *Position :* 924 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ10BC

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments ?...Durant le troisième trimestre

		FREQ	POND
1	Oui	192	38,495
2	Non	683	125,012
6	Enchaînement valide	11,912	1,838,893
7	Ne sait pas	34	6,041
8	Refus	1	132
9	Non déclaré	94	21,751
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments en vente libre durant sa grossesse

Nom de la variable : **EMDCQ10E** *Position :* 925 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ10BD

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments ?...Durant toute la grossesse

		FREQ	POND
1	Oui	443	78,515
2	Non	432	84,992
6	Enchaînement valide	11,912	1,838,893
7	Ne sait pas	34	6,041
8	Refus	1	132
9	Non déclaré	94	21,751
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments en vente libre durant sa grossesse

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ12A** *Position :* 926 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ12A

Les questions suivantes portent sur la naissance de cet enfant. Est-ce que cet enfant est né avant, après ou à terme ?

		FREQ	POND
1	Avant	1,393	280,376
2	Après	1,214	221,423
3	À terme	554	121,595
6	Enchaînement valide	9,725	1,401,071
7	Ne sait pas	13	1,176
9	Non déclaré	17	4,684
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nom de la variable : **EMDCQ12C** *Position :* 927 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : MEDV12C

Combien de jours avant ou après terme est-ce que cet enfant est né/née ?

Valeurs permises : 001 : 105

		FREQ	POND
001 : 105	Nombres de jour après terme est né	2,597	500,936
996	Enchaînement valide	10,279	1,522,666
999	Non déclaré	40	6,722
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions EMDCQ12A (MEDQ12A), MEDQ12B, MEDQ12C1 et MEDQ12C2. Cette variable dérivée contient des données du cycle précédent lorsqu'elles sont disponibles.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ13B** *Position :* 930 *Longueur :* 5.3
Nom à la collecte : MEDV13A

Quel était son poids à la naissance, en kilogrammes et en grammes ?

Valeurs permises : 0.907 : 6.000

		FREQ	POND
0.907 : 6.000	Poids à la naissance, kilos/grammes	3,137	617,876
9.996	Enchaînement valide	9,725	1,401,071
9.999	Non déclaré	54	11,377
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions MEDQ13A, MEDQ13B, MEDQ13C et MEDQ13C1. Cette variable dérivée contient des données du cycle précédent lorsqu'elles sont disponibles.

Nom de la variable : **EMDCQ14B** *Position :* 935 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDV14A

Taille à la naissance en centimètres

Valeurs permises : 33 : 76

		FREQ	POND
33 : 76	Taille à la naissance en cm	2,691	508,412
96	Enchaînement valide	9,725	1,401,071
99	Non déclaré	500	120,842
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions MEDQ14A, MEDQ14B, MEDQ14C. Cette variable dérivée contient des données du cycle précédent lorsqu'elles sont disponibles.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ15** *Position :* 937 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ15

Est-ce qu'il s'agissait de la naissance d'un seul enfant, de jumeaux ou de triplés ?

		FREQ	POND
1	Un seul enfant	3,121	607,639
2	Jumeaux	51	17,003
3	Triplés	3	586
4	Plus que des triplés	0	0
6	Enchaînement valide	9,725	1,401,071
9	Non déclaré	16	4,026
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nom de la variable : **EMDCQ16** *Position :* 938 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ16

L'accouchement s'est-il fait par voie naturelle (voie vaginale) ou par césarienne ?

		FREQ	POND
1	Voie naturelle (Voie vaginale)	2,450	481,915
2	Césarienne	722	142,944
6	Enchaînement valide	9,725	1,401,071
7	Ne sait pas	1	70
8	Refus	2	300
9	Non déclaré	16	4,026
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ17** *Position :* 939 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ17

Est-ce que cet enfant s'est présenté par la tête à l'accouchement ?

		FREQ	POND
1	Oui	2,432	477,201
2	Non	16	3,653
6	Enchaînement valide	10,447	1,544,015
7	Ne sait pas	3	1,131
9	Non déclaré	18	4,326
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'accouchement s'est fait par voie vaginale

Nom de la variable : **EMDCQ18** *Position :* 940 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ18

Lors de la naissance, quels instruments d'aide à l'accouchement ont été utilisés ?

		FREQ	POND
1	Aucun	2,111	413,755
2	Forceps	140	26,723
3	Ventouse	182	36,771
6	Enchaînement valide	10,447	1,544,015
7	Ne sait pas	18	4,736
9	Non déclaré	18	4,326
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'accouchement s'est fait par voie vaginale

Nom de la variable : **EMDCQ21A** *Position :* 941 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ21A

Est-ce que cet enfant a reçu des soins médicaux spéciaux après sa naissance ?

		FREQ	POND
1	Oui	528	101,842
2	Non	2,644	522,959
6	Enchaînement valide	9,725	1,401,071
7	Ne sait pas	2	329
8	Refus	1	98
9	Non déclaré	16	4,026
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ21B** *Position :* 942 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ21BA

Quel genre de soins médicaux spéciaux a-t-il reçus?...Soins intensifs

		FREQ	POND
1	Oui	191	36,903
2	Non	336	64,604
6	Enchaînement valide	12,369	1,924,031
7	Ne sait pas	1	334
9	Non déclaré	19	4,452
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'enfant a reçu des soins médicaux spéciaux après sa naissance.

Nom de la variable : **EMDCQ21C** *Position :* 943 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ21BB

Quel genre de soins médicaux spéciaux a-t-il reçus?...Ventilation pulmonaire/oxygène

		FREQ	POND
1	Oui	116	21,329
2	Non	411	80,179
6	Enchaînement valide	12,369	1,924,031
7	Ne sait pas	1	334
9	Non déclaré	19	4,452
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'enfant a reçu des soins médicaux spéciaux après sa naissance.

Nom de la variable : **EMDCQ21D** *Position :* 944 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ21BC

Quel genre de soins médicaux spéciaux a-t-il reçus?...Transfert à un hôpital spécialisé

		FREQ	POND
1	Oui	28	5,725
2	Non	499	95,782
6	Enchaînement valide	12,369	1,924,031
7	Ne sait pas	1	334
9	Non déclaré	19	4,452
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'enfant a reçu des soins médicaux spéciaux après sa naissance.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ21E** *Position :* 945 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ21BD

Quel genre de soins médicaux spéciaux a-t-il reçus?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	254	48,966
2	Non	273	52,541
6	Enchaînement valide	12,369	1,924,031
7	Ne sait pas	1	334
9	Non déclaré	19	4,452
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou si première interview), si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'enfant a reçu des soins médicaux spéciaux après sa naissance.

Nom de la variable : **EMDCQ21F** *Position :* 946 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDQ21C

Pendant combien de jours, au total, a-t-il reçu ces soins ?

Valeurs permises : 01 : 60

		FREQ	POND
01 : 60	Durée des soins en jours	520	100,687
96	Enchaînement valide	12,369	1,924,031
97	Ne sait pas	5	653
98	Refus	2	167
99	Non déclaré	20	4,787
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'enfant a reçu des soins médicaux spéciaux après sa naissance

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ22** *Position :* 948 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ22

Comparativement à d'autres bébés en général, diriez-vous que la santé de cet enfant à la naissance était ...

		FREQ	POND
1	Excellente	2,213	423,468
2	Très bonne	593	122,911
3	Bonne	265	57,708
4	Passable	62	12,199
5	Mauvaise	38	8,298
6	Enchaînement valide	9,725	1,401,071
7	Ne sait pas	3	546
8	Refus	1	98
9	Non déclaré	16	4,026
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nom de la variable : **EMDCQ23A** *Position :* 949 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ23A

Après avoir accouché de cet enfant, est-ce que vous-avez eu l'un ou l'autre des problèmes suivants:
Hémorragie postnatale ?

		FREQ	POND
1	Oui	68	14,241
2	Non	933	201,408
6	Enchaînement valide	11,904	1,812,013
7	Ne sait pas	3	406
8	Refus	1	98
9	Non déclaré	7	2,160
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 11 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ23B** *Position :* 950 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ23B

Après avoir accouché de cet enfant, est-ce que vous-avez eu le problème suivant:
Infection postnatale ?

		FREQ	POND
1	Oui	59	13,363
2	Non	944	202,595
6	Enchaînement valide	11,904	1,812,013
7	Ne sait pas	1	97
9	Non déclaré	8	2,258
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 11 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nom de la variable : **EMDCQ23C** *Position :* 951 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ23C1

Après avoir accouché de cet enfant, est-ce que vous-avez eu le problème suivant:
Dépression postnatale ?

		FREQ	POND
1	Oui	119	23,073
2	Non	884	192,701
6	Enchaînement valide	11,904	1,812,013
7	Ne sait pas	1	280
9	Non déclaré	8	2,258
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 11 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nom de la variable : **EMDCQ23D** *Position :* 952 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : MEDQ23C3

Pendant combien de temps ?

Valeurs permises : 001 : 995

		FREQ	POND
001 : 330	Durée en jours	118	22,941
996	Enchaînement valide	12,788	2,004,714
999	Non déclaré	10	2,671
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 11 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et la mère a souffert d'une dépression postnatale

Nota : Toutes les réponses ont été changées en jours. (Spécifications: Si MED_Q23C=1 (jours) then PHRASEF=jours; Autrement si MED_Q23C=2 (semaines) then PHRASEF=semaines; Autrement is MED_Q23C=3 (mois) then PHRASEF=mois.)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ23F** *Position :* 955 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ23D

Après avoir accouché de cet enfant, est-ce que vous-avez eu le problème suivant:
Hypertension postnatale ?

		FREQ	POND
1	Oui	21	3,257
2	Non	980	212,392
6	Enchaînement valide	11,904	1,812,013
7	Ne sait pas	2	273
9	Non déclaré	9	2,390
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 11 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nom de la variable : **EMDCQ24A** *Position :* 956 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ24A

Est-ce que vous-avez été hospitalisée pour des soins médicaux spéciaux pendant une période
de temps quelconque immédiatement après la naissance de cet enfant ?

		FREQ	POND
1	Oui	79	15,837
2	Non	925	200,218
6	Enchaînement valide	11,904	1,812,013
8	Refus	1	98
9	Non déclaré	7	2,160
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 11 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nom de la variable : **EMDCQ24B** *Position :* 957 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDQ24B

Pendant combien de jours?

Valeurs permises : 01 : 60

		FREQ	POND
01 : 14	Durée hospitalisation en jours	79	15,837
96	Enchaînement valide	12,829	2,012,230
99	Non déclaré	8	2,258
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 11 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et la mère a été
hospitalisée après avoir accouché

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ25** *Position :* 959 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ25

Les questions suivantes portent sur l'allaitement. Est-ce que vous allaitez présentement cet enfant ?

		FREQ	POND
1	Oui	968	229,021
2	Non	2,276	433,035
6	Enchaînement valide	9,056	1,243,787
7	Ne sait pas	4	1,329
8	Refus	4	1,889
9	Non déclaré	608	121,264
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et on n'a pas déjà déclaré dans une interview précédente que l'enfant n'est plus allaité

Nota : Malheureusement, dû à une erreur de l'application au Cycle 5 par rapports aux spécifications (Application: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 ou 'agemonths' < 24 passez à MEDQ25, autrement si 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A, autrement, passez à MEDSTOP -- Specifications: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 passez à MEDQ25, autrement 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A) les enfants âgés de 24 mois et plus n'ont pas répondu à la section portant sur l'allaitement.

Nom de la variable : **EMDCQ26** *Position :* 960 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ26

Est-ce que vous-avez allaité cet enfant, même si ce n'est que pendant une courte période de temps ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,820	353,214
2	Non	456	79,822
6	Enchaînement valide	10,024	1,472,808
9	Non déclaré	616	124,482
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une interview précédente qu'ils ont déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent. Malheureusement, dû à une erreur de l'application au Cycle 5 par rapports aux spécifications (Application: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 ou 'agemonths' < 24 passez à MEDQ25, autrement si 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A, autrement, passez à MEDSTOP -- Specifications: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 passez à MEDQ25, autrement 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A) les enfants âgés de 24 mois et plus n'ont pas répondu à la section portant sur l'allaitement.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ27** *Position :* 961 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDQ27

Pendant combien de temps ? INTERVIEWEUR : Ne lisez pas la liste. Indiquez une seule réponse.

		FREQ	POND
01	Moins d'une semaine	164	32,887
02	1 à 4 semaines	251	47,676
03	5 à 8 semaines	132	24,851
04	9 à 12 semaines	78	16,069
05	3 à 6 mois	542	102,036
06	7 à 9 mois	313	65,314
07	10 à 12 mois	249	48,422
08	13 à 16 mois	71	12,117
09	Plus de 16 mois	20	3,842
96	Enchaînement valide	10,480	1,552,630
99	Non déclaré	616	124,482
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une interview précédente qu'ils ont déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent. Malheureusement, dû à une erreur de l'application au Cycle 5 par rapports aux spécifications (Application: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 ou 'agemonths' < 24 passez à MEDQ25, autrement si 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A, autrement, passez à MEDSTOP -- Spécifications: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 passez à MEDQ25, autrement 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A) les enfants âgés de 24 mois et plus n'ont pas répondu à la section portant sur l'allaitement.

Nom de la variable : **EMDCQ28A** *Position :* 963 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28A

Quelle est la principale raison pour laquelle vous-avez cessé de l'allaiter?...Insuffisance de lait/bébé affamé

		FREQ	POND
1	Oui	450	94,235
2	Non	1,361	256,357
6	Enchaînement valide	10,480	1,552,630
7	Ne sait pas	9	2,621
9	Non déclaré	616	124,482
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une interview précédente qu'ils ont déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent. Malheureusement, dû à une erreur de l'application au Cycle 5 par rapports aux spécifications (Application: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 ou 'agemonths' < 24 passez à MEDQ25, autrement si 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A, autrement passez à MEDSTOP -- Spécifications: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 passez à MEDQ25, autrement 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A) les enfants âgés de 24 mois et plus n'ont pas répondu à la section portant sur l'allaitement.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ28B** *Position :* 964 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28B

Quelle est la principale raison pour laquelle vous-avez cessé de l'allaiter?...Causait du dérangement/de la fatigue

		FREQ	POND
1	Oui	166	29,125
2	Non	1,645	321,468
6	Enchaînement valide	10,480	1,552,630
7	Ne sait pas	9	2,621
9	Non déclaré	616	124,482
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une interview précédente qu'ils ont déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent. Malheureusement, dû à une erreur de l'application au Cycle 5 par rapports aux spécifications (Application: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 ou 'agemonths' < 24 passez à MEDQ25, autrement si 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A, autrement passez à MEDSTOP -- Specifications: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 passez à MEDQ25, autrement 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A) les enfants âgés de 24 mois et plus n'ont pas répondu à la section portant sur l'allaitement.

Nom de la variable : **EMDCQ28C** *Position :* 965 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28C

Quelle est la principale raison pour laquelle vous-avez cessé de l'allaiter?...Difficulté avec les techniques d'allaitement

		FREQ	POND
1	Oui	117	19,155
2	Non	1,694	331,437
6	Enchaînement valide	10,480	1,552,630
7	Ne sait pas	9	2,621
9	Non déclaré	616	124,482
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une interview précédente qu'ils ont déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent. Malheureusement, dû à une erreur de l'application au Cycle 5 par rapports aux spécifications (Application: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 ou 'agemonths' < 24 passez à MEDQ25, autrement si 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A, autrement passez à MEDSTOP -- Specifications: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 passez à MEDQ25, autrement 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A) les enfants âgés de 24 mois et plus n'ont pas répondu à la section portant sur l'allaitement.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ28D** *Position :* 966 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28D

Quelle est la principale raison pour laquelle vous-avez cessé de l'allaiter?...Mamelons endoloris/seins engorgés

		FREQ	POND
1	Oui	96	18,108
2	Non	1,715	332,485
6	Enchaînement valide	10,480	1,552,630
7	Ne sait pas	9	2,621
9	Non déclaré	616	124,482
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une interview précédente qu'ils ont déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent. Malheureusement, dû à une erreur de l'application au Cycle 5 par rapports aux spécifications (Application: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 ou 'agemonths' < 24 passez à MEDQ25, autrement si 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A, autrement passez à MEDSTOP -- Specifications: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 passez à MEDQ25, autrement 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A) les enfants âgés de 24 mois et plus n'ont pas répondu à la section portant sur l'allaitement.

Nom de la variable : **EMDCQ28E** *Position :* 967 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28E

Quelle est la principale raison pour laquelle vous-avez cessé de l'allaiter?...Maladie de la mère

		FREQ	POND
1	Oui	53	8,319
2	Non	1,758	342,273
6	Enchaînement valide	10,480	1,552,630
7	Ne sait pas	9	2,621
9	Non déclaré	616	124,482
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une interview précédente qu'ils ont déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent. Malheureusement, dû à une erreur de l'application au Cycle 5 par rapports aux spécifications (Application: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 ou 'agemonths' < 24 passez à MEDQ25, autrement si 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A, autrement passez à MEDSTOP -- Specifications: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 passez à MEDQ25, autrement 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A) les enfants âgés de 24 mois et plus n'ont pas répondu à la section portant sur l'allaitement.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ28F** *Position :* 968 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28F

Quelle est la principale raison pour laquelle vous-avez cessé de l'allaiter?...Moment prévu pour cesser d'allaiter

		FREQ	POND
1	Oui	211	35,855
2	Non	1,600	314,737
6	Enchaînement valide	10,480	1,552,630
7	Ne sait pas	9	2,621
9	Non déclaré	616	124,482
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une interview précédente qu'ils ont déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent. Malheureusement, dû à une erreur de l'application au Cycle 5 par rapports aux spécifications (Application: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 ou 'agemonths' < 24 passez à MEDQ25, autrement si 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A, autrement passez à MEDSTOP -- Specifications: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 passez à MEDQ25, autrement 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A) les enfants âgés de 24 mois et plus n'ont pas répondu à la section portant sur l'allaitement.

Nom de la variable : **EMDCQ28G** *Position :* 969 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28G

Quelle est la principale raison pour laquelle vous-avez cessé de l'allaiter?...Bébé s'est sevré de lui même

		FREQ	POND
1	Oui	304	60,562
2	Non	1,507	290,031
6	Enchaînement valide	10,480	1,552,630
7	Ne sait pas	9	2,621
9	Non déclaré	616	124,482
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une interview précédente qu'ils ont déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent. Malheureusement, dû à une erreur de l'application au Cycle 5 par rapports aux spécifications (Application: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 ou 'agemonths' < 24 passez à MEDQ25, autrement si 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A, autrement passez à MEDSTOP -- Specifications: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 passez à MEDQ25, autrement 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A) les enfants âgés de 24 mois et plus n'ont pas répondu à la section portant sur l'allaitement.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ28H** *Position :* 970 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28H

Quelle est la principale raison pour laquelle vous-avez cessé de l'allaiter?...Médecin a dit de cesser

		FREQ	POND
1	Oui	29	5,776
2	Non	1,782	344,817
6	Enchaînement valide	10,480	1,552,630
7	Ne sait pas	9	2,621
9	Non déclaré	616	124,482
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une interview précédente qu'ils ont déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent. Malheureusement, dû à une erreur de l'application au Cycle 5 par rapports aux spécifications (Application: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 ou 'agemonths' < 24 passez à MEDQ25, autrement si 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A, autrement passez à MEDSTOP -- Specifications: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 passez à MEDQ25, autrement 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A) les enfants âgés de 24 mois et plus n'ont pas répondu à la section portant sur l'allaitement.

Nom de la variable : **EMDCQ28I** *Position :* 971 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28I

Quelle est la principale raison pour laquelle vous-avez cessé de l'allaiter?...Retour au travail/aux études

		FREQ	POND
1	Oui	176	35,726
2	Non	1,635	314,867
6	Enchaînement valide	10,480	1,552,630
7	Ne sait pas	9	2,621
9	Non déclaré	616	124,482
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une interview précédente qu'ils ont déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent. Malheureusement, dû à une erreur de l'application au Cycle 5 par rapports aux spécifications (Application: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 ou 'agemonths' < 24 passez à MEDQ25, autrement si 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A, autrement passez à MEDSTOP -- Specifications: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 passez à MEDQ25, autrement 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A) les enfants âgés de 24 mois et plus n'ont pas répondu à la section portant sur l'allaitement.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ28J** *Position :* 972 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28J

Quelle est la principale raison pour laquelle vous-avez cessé de l'allaiter?...Partenaire/le père voulait que l'allaitement cesse

		FREQ	POND
1	Oui	4	1,086
2	Non	1,807	349,507
6	Enchaînement valide	10,480	1,552,630
7	Ne sait pas	9	2,621
9	Non déclaré	616	124,482
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une interview précédente qu'ils ont déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent. Malheureusement, dû à une erreur de l'application au Cycle 5 par rapports aux spécifications (Application: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 ou 'agemonths' < 24 passez à MEDQ25, autrement si 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A, autrement passez à MEDSTOP -- Specifications: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 passez à MEDQ25, autrement 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A) les enfants âgés de 24 mois et plus n'ont pas répondu à la section portant sur l'allaitement.

Nom de la variable : **EMDCQ28K** *Position :* 973 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28K

Quelle est la principale raison pour laquelle vous-avez cessé de l'allaiter?...Lait maternisé préférable

		FREQ	POND
1	Oui	27	5,319
2	Non	1,784	345,274
6	Enchaînement valide	10,480	1,552,630
7	Ne sait pas	9	2,621
9	Non déclaré	616	124,482
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une interview précédente qu'ils ont déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent. Malheureusement, dû à une erreur de l'application au Cycle 5 par rapports aux spécifications (Application: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 ou 'agemonths' < 24 passez à MEDQ25, autrement si 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A, autrement passez à MEDSTOP -- Specifications: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 passez à MEDQ25, autrement 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A) les enfants âgés de 24 mois et plus n'ont pas répondu à la section portant sur l'allaitement.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCQ28L** *Position :* 974 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28L

Quelle est la principale raison pour laquelle vous-avez cessé de l'allaiter?...Envie de boire de l'alcool

		FREQ	POND
1	Oui	1	210
2	Non	1,810	350,382
6	Enchaînement valide	10,480	1,552,630
7	Ne sait pas	9	2,621
9	Non déclaré	616	124,482
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une interview précédente qu'ils ont déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent. Malheureusement, dû à une erreur de l'application au Cycle 5 par rapports aux spécifications (Application: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 ou 'agemonths' < 24 passez à MEDQ25, autrement si 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A, autrement passez à MEDSTOP -- Specifications: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 passez à MEDQ25, autrement 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A) les enfants âgés de 24 mois et plus n'ont pas répondu à la section portant sur l'allaitement.

Nom de la variable : **EMDCQ28M** *Position :* 975 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28M

Quelle est la principale raison pour laquelle vous-avez cessé de l'allaiter?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	318	63,030
2	Non	1,493	287,562
6	Enchaînement valide	10,480	1,552,630
7	Ne sait pas	9	2,621
9	Non déclaré	616	124,482
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une interview précédente qu'ils ont déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent. Malheureusement, dû à une erreur de l'application au Cycle 5 par rapports aux spécifications (Application: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 ou 'agemonths' < 24 passez à MEDQ25, autrement si 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A, autrement passez à MEDSTOP -- Specifications: MED_C23: Si 'agemonths' > 11 passez à MEDQ25, autrement 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A) les enfants âgés de 24 mois et plus n'ont pas répondu à la section portant sur l'allaitement.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Médicale/Biologique - variables dérivées**

Nom de la variable : **EMDCD01** *Position :* 976 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDDV01

Nombre de problèmes prénataux éprouvés (y compris diabète, hypertension et autres problèmes physiques. Les autres problèmes physiques comptent pour un seul problème.)

		FREQ	POND
0	0	1,903	368,278
1	1	655	119,729
2	2	104	20,394
3	3	12	1,498
6	Enchaînement valide	10,153	1,499,662
9	Non déclaré	89	20,765
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est la mère biologique
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions EMDCQ01A (MEDQ1A), EMDCQ01B (MEDQ1B) et EMDCQ01C (MEDQ1C).

Nom de la variable : **EMDCD02** *Position :* 977 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDDV02

Stade de la grossesse durant lequel la mère a fumé

		FREQ	POND
01	Premier trimestre seulement	57	9,428
02	Deuxième trimestre seulement	8	1,815
03	Troisième trimestre seulement	9	2,554
04	Premier et deuxième trimestres	26	3,035
05	Premier et troisième trimestres	4	929
06	Deuxième et troisième trimestres	9	2,737
07	Toute la grossesse	359	60,385
08	Pas du tout	2,204	429,169
96	Enchaînement valide	10,153	1,499,662
99	Non déclaré	87	20,612
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est la mère biologique
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions EMDCQ03 (MEDQ3), EMDCQ05A (MEDQ5A), EMDCQ05B (MEDQ5B), EMDCQ05C (MEDQ5C) et EMDCQ05D (MEDQ5D).

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCD03** *Position :* 979 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDDV03

Stade de la grossesse durant lequel la mère a bu de l'alcool

		FREQ	POND
01	Premier trimestre seulement	81	13,688
02	Deuxième trimestre seulement	61	13,736
03	Troisième trimestre seulement	79	20,517
04	Premier et deuxième trimestres	11	2,279
05	Premier et troisième trimestres	3	581
06	Deuxième et troisième trimestres	32	7,103
07	Toute la grossesse	91	19,517
08	Pas du tout	2,308	430,642
96	Enchaînement valide	10,153	1,499,662
99	Non déclaré	97	22,599
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est la mère biologique
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions EMDCQ06 (MEDQ6), EMDCQ08A (MEDQ8A), EMDCQ08B (MEDQ8B), EMDCQ08C (MEDQ8C) et EMDCQ08D (MEDQ8D).

Nom de la variable : **EMDCD04** *Position :* 981 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDDV04

Stade de la grossesse durant lequel la mère a pris des médicaments prescrits

		FREQ	POND
01	Premier trimestre seulement	171	30,923
02	Deuxième trimestre seulement	128	20,646
03	Troisième trimestre seulement	169	28,275
04	Premier et deuxième trimestres	33	5,242
05	Premier et troisième trimestres	12	2,997
06	Deuxième et troisième trimestres	30	4,797
07	Toute la grossesse	247	43,614
08	Pas du tout	1,878	372,710
96	Enchaînement valide	10,153	1,499,662
99	Non déclaré	95	21,458
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est la mère biologique
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions EMDCQ09A (MEDQ9A), EMDCQ09B (MEDQ9BA), EMDCQ09C (MEDQ9BB), EMDCQ09D (MEDQ9BC) et EMDCQ09E (MEDQ9BD).

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCD05** *Position :* 983 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDDV05

Stade de la grossesse durant lequel la mère a pris des médicaments en vente libre

		FREQ	POND
01	Premier trimestre seulement	100	19,569
02	Deuxième trimestre seulement	125	24,847
03	Troisième trimestre seulement	138	28,223
04	Premier et deuxième trimestres	15	2,082
05	Premier et troisième trimestres	6	1,082
06	Deuxième et troisième trimestres	45	8,983
07	Toute la grossesse	446	78,722
08	Pas du tout	1,759	339,232
96	Enchaînement valide	10,153	1,499,662
99	Non déclaré	129	27,925
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est la mère biologique
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions EMDCQ10A (MEDQ10A), EMDCQ10B (MEDQ10BA), EMDCQ10C (MEDQ10BB), EMDCQ10D (MEDQ10BC) et EMDCQ10E (MEDQ10BD).

Nom de la variable : **EMDCD06** *Position :* 985 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : MEDDV06

Âge gestationnel de l'enfant

Valeurs permises : 171 : 304

		FREQ	POND
171 : 304	Âge gestationnel de l'enfant	3,151	622,531
996	Enchaînement valide	9,725	1,401,071
999	Non déclaré	40	6,722
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions EMDCQ12A (MEDQ12A) et MEDV12C (EMDCQ12C).

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCD07** *Position :* 988 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDDV07

Prématurité

		FREQ	POND
1	Prématuré - âge gestationnel de 258 jours ou moins	290	66,207
2	Normal - âge gestationnel de 259 à 293 jours	2,839	552,033
3	Après terme - âge gestationnel de 294 jours ou plus	22	4,291
6	Enchaînement valide	9,725	1,401,071
9	Non déclaré	40	6,722
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Cette variable dérivée est basée sur EMDCD06.

Nom de la variable : **EMDCD08** *Position :* 989 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDDV08

Poids de naissance

		FREQ	POND
1	Normal (\geq 2 500 grammes)	2,981	577,051
2	Un peu faible (1 500 à 2 499 grammes)	140	36,244
3	Très faible ($<$ 1 500 grammes)	16	4,582
6	Enchaînement valide	9,725	1,401,071
9	Non déclaré	54	11,377
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 23 mois (ou s'il s'agit de la première interview), si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Cette variable dérivée est basée sur MEDV13A (EMDCQ13B).

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMDCD09** *Position :* 990 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDDV09

Dépression postnatale

		FREQ	POND
1	Aucune	884	192,701
2	14 jours ou moins	56	11,358
3	Plus de 14 jours	62	11,583
6	Enchaînement valide	11,904	1,812,013
9	Non déclaré	10	2,671
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0-11 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions EMDCQ23C (MEDQ23C1) et EMDCQ23D (MEDQ23C3).

Nom de la variable : **EMDCD10** *Position :* 991 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDDV10

Nombre de problèmes postnataux (y compris hémorragie, infection, dépression de plus de 14 jours et hypertension)

		FREQ	POND
0	0	830	181,061
1	1	133	26,832
2	2	26	5,677
3	3	8	1,387
4	4	0	0
6	Enchaînement valide	11,904	1,812,013
9	Non déclaré	15	3,356
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0-11 mois, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Cette variable dérivée est basée sur EMDCQ23A (MEDQ23A), EMDCQ23B (MEDQ23B), EMDCQ23F (MEDQ23D) et MEDDV09 (EMDCD09).

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes **Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance**

Nom de la variable : **EMDCD26** *Position :* 992 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : emdcd26

Est-ce que l'enfant a déjà été allaité ?

		FREQ	POND
1	Oui	9,832	1,591,964
2	Non	2,453	314,203
6	Enchaînement valide	131	23,352
9	Non déclaré	500	100,806
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans si le PMR est un parent biologique
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions EMDCQ25 (MEDQ25) et EMDCQ26 (MEDQ26). De plus, des données ont été reportées du Cycle 3 et du Cycle 4, lorsque celles-ci sont disponibles.
Malheureusement, dû à une erreur de l'application au Cycle 5 par rapports aux spécifications (Application: MEDC23: Si 'agemonths' > 11 ou 'agemonths' < 24 passez à MEDQ25, autrement si 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A, autrement, passez à MEDSTOP -- Specifications: MEDC23: Si 'agemonths' > 11 passez à MEDQ25, autrement 0 - 11 'agemonths' passez à MEDQ23A) les enfants âgés de 24 mois et plus n'ont pas répondu à la section portant sur l'allaitement.

Section : **Travail après la naissance**

Nom de la variable : **EWBCEQ1** *Position :* 993 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ1

Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise quelconque avant la naissance de cet enfant ?

		FREQ	POND
1	Oui	2,484	486,208
2	Non	749	151,712
6	Enchaînement valide	9,664	1,389,090
7	Ne sait pas	7	868
8	Refus	1	109
9	Non déclaré	11	2,337
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 1 an

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EWBCEQ2** *Position :* 994 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ2

Combien de temps avant la naissance de cet enfant avez-vous arrêté de travailler ?

		FREQ	POND
1	En semaines seulement	1,214	246,681
2	En mois seulement	1,113	211,867
3	En mois et années	18	3,953
4	En années seulement	106	18,092
6	Enchaînement valide	10,413	1,540,802
7	Ne sait pas	31	5,320
8	Refus	2	294
9	Non déclaré	19	3,315
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 1 an dont la mère a travaillé avant leur naissance

Nom de la variable : **EWBCEQ2A** *Position :* 995 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : WABQ2A

Indiquez le nombre de semaines. Si moins d'une semaine indiquez 1.

Valeurs permises : 01 : 52

		FREQ	POND
01 : 37	Nombre de semaine avant la naissance	1,213	246,610
96	Enchaînement valide	11,650	1,774,714
97	Ne sait pas	1	71
99	Non déclaré	52	8,930
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 1 an qui ont répondu 1 (En semaines seulement) à EWBCEQ2 (WABQ2)

Nom de la variable : **EWBCEQ2B** *Position :* 997 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : WABQ2B

Indiquez le nombre d'années

Valeurs permises : 01 : 15

		FREQ	POND
01 : 15	Le nombre d'années	124	22,045
96	Enchaînement valide	12,740	1,999,350
99	Non déclaré	52	8,930
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 1 an qui ont répondu 3 ou 4 à EWBCEQ2 (WABQ2)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EWBCEQ2C** *Position :* 999 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : WABQ2C

Indiquez le nombre de mois. Si moins d'un mois, indiquez 1.

Valeurs permises : 01 : 12

		FREQ	POND
01 : 12	Le nombre de mois	1,127	215,272
96	Enchaînement valide	11,733	1,805,575
97	Ne sait pas	4	548
99	Non déclaré	52	8,930
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 1 an qui ont répondu 2 ou 3 à EWBCEQ2 (WABQ2)

Nom de la variable : **EWBCEQ3** *Position :* 1001 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ3

Après l'arrêt de travail, avez-vous été en congé de maternité payé ou non payé ou en congé parental, y compris les semaines payées par l'assurance emploi ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,947	385,172
2	Non	392	75,812
6	Enchaînement valide	10,513	1,558,776
7	Ne sait pas	7	1,016
9	Non déclaré	57	9,548
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 1 an dont la mère a travaillé avant leur naissance

Nom de la variable : **EWBCE3A** *Position :* 1002 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ3A

Pendant combien de temps, avez-vous été en congé de maternité PAYÉ ou en congé parental ?

		FREQ	POND
1	En semaines seulement	307	64,556
2	En mois seulement	647	127,399
3	En mois et années	48	8,999
4	En années seulement	789	153,930
5	Non applicable	147	29,183
6	Enchaînement valide	10,905	1,634,588
7	Ne sait pas	9	1,105
9	Non déclaré	64	10,564
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 1 an dont la mère a été en congé de maternité ou en congé parental

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EWBCE3A1** *Position :* 1003 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : WABQ3A1

Indiquez le nombre de semaines.

Valeurs permises : 01 : 52

		FREQ	POND
01 : 52	Le nombre de semaines	307	64,556
96	Enchaînement valide	12,536	1,954,100
99	Non déclaré	73	11,669
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 1 an qui ont répondu 1 (En semaines seulement) à EWBCE3A (WABQ3A)

Nom de la variable : **EWBCE3A2** *Position :* 1005 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : WABQ3A2

Indiquez le nombre d'années.

Valeurs permises : 01 : 15

		FREQ	POND
01 : 12	Combien d'année	837	162,929
96	Enchaînement valide	12,006	1,855,727
99	Non déclaré	73	11,669
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 1 an qui ont répondu 3 ou 4 à EWBCE3A (WABQ3A)

Nom de la variable : **EWBCE3A3** *Position :* 1007 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : WABQ3A3

Indiquez le nombre de mois. Si moins d'un mois, indiquez 1.

Valeurs permises : 01 : 12

		FREQ	POND
01 : 12	Combien de mois	694	136,333
96	Enchaînement valide	12,148	1,882,258
97	Ne sait pas	1	65
99	Non déclaré	73	11,669
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 1 an qui ont répondu 2 ou 3 à EWBCE3A (WABQ3A)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EWBCE3B** *Position :* 1009 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ3B

Pendant combien de temps, avez-vous été en congé de maternité NON PAYÉ ou en congé parental ?

		FREQ	POND
1	En semaines seulement	212	46,059
2	En mois seulement	240	47,627
3	En mois et années	11	1,863
4	En années seulement	53	11,921
5	Non applicable	1,403	274,613
6	Enchaînement valide	10,905	1,634,588
7	Ne sait pas	18	1,911
8	Refus	1	74
9	Non déclaré	73	11,669
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 1 an dont la mère a été en congé de maternité ou en congé parental

Nom de la variable : **EWBCE3B1** *Position :* 1010 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : WABQ3B1

Indiquez le nombre de semaines.

Valeurs permises : 01 : 52

		FREQ	POND
01 : 52	Nombre de semaines (child)	211	45,829
96	Enchaînement valide	12,612	1,970,613
97	Ne sait pas	1	230
99	Non déclaré	92	13,653
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 1 an qui ont répondu 1 (En semaines seulement) à EWBCE3B (WABQ3B)

Nom de la variable : **EWBCE3B2** *Position :* 1012 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : WABQ3B2

Indiquez le nombre d'année.

Valeurs permises : 01 : 15

		FREQ	POND
01 : 08	Le nombre d'années (child)	64	13,784
96	Enchaînement valide	12,760	2,002,888
99	Non déclaré	92	13,653
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 1 an qui ont répondu 3 ou 4 à EWBCE3B (WABQ3B)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EWBCE3B3** *Position :* 1014 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : WABQ3B3

Indiquez le nombre de mois. Si moins d'un mois, indiquez 1.

Valeurs permises : 01 : 12

		FREQ	POND
01 : 12	Le nombre de mois (child)	251	49,491
96	Enchaînement valide	12,573	1,967,181
99	Non déclaré	92	13,653
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 1 an qui ont répondu 2 ou 3 à EWBCE3B (WABQ3B)

Nom de la variable : **EMDCBQ29** *Position :* 1016 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ4A

Avez-vous travaillé à un emploi ou une entreprise depuis la naissance de cet enfant ?

		FREQ	POND
1	Oui	2,358	441,119
2	Non	2,563	521,019
6	Enchaînement valide	7,949	1,060,070
7	Ne sait pas	7	769
8	Refus	1	191
9	Non déclaré	38	7,157
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans et les enfants de 4 à 5 ans, pas à l'école, qui sont de nouveaux répondants ou dont la mère n'a pas travaillé après leur naissance au cycle précédent

Nom de la variable : **EWBCCQ1B** *Position :* 1017 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ4B

Avez-vous travaillé à un emploi ou une entreprise entre la naissance de cet enfant et son entrée à l'école ?

		FREQ	POND
1	Oui	187	21,743
2	Non	662	83,759
6	Enchaînement valide	12,029	1,917,666
9	Non déclaré	38	7,157
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4 à 5 ans, à l'école, qui sont de nouveaux répondants ou les enfants de 4 à 5 ans à l'école dont la mère n'a pas travaillé après leur naissance au cycle précédent

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EWBCCD2B** *Position :* 1018 *Longueur :* 6.2
Nom à la collecte : WABDVALL

Âge de l'enfant (en mois) lorsque la mère est retournée au travail/a commencé à travailler

Valeurs permises : 000.00 : 060.00

		FREQ	POND
000.00 : 060.00	Nombre de mois	9,239	1,351,564
999.96	Enchaînement valide	3,313	619,039
999.99	Non déclaré	364	59,722
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Répondu par tous les répondants

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions WABQ5A, WABQ5B et WABQ5C. Cette variable dérivée contient aussi les données des cycles précédents (Cycle 2 au Cycle 4) lorsqu'elles sont disponibles.

Nom de la variable : **EMDCBQ31** *Position :* 1024 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : WABQ6

Combien d'heures par semaine travailliez-vous habituellement à ce moment-là ?

Valeurs permises : 001 : 097

		FREQ	POND
001 : 084	Nombre d'heures/semaine travaillées	2,509	455,108
996	Enchaînement valide	10,325	1,559,346
997	Ne sait pas	34	7,521
998	Refus	1	59
999	Non déclaré	47	8,292
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans dont la mère a travaillé après leur naissance

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EWBCCQ4A** *Position :* 1027 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ7A

Avez-vous travaillé sans interruption depuis ce moment-là ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,754	335,447
2	Non, mais a travaillé plus de la moitié du temps écoulé depuis sa naissance	239	42,341
3	Non, et a travaillé moins de la moitié du temps écoulé depuis sa naissance	331	55,753
6	Enchaînement valide	10,512	1,581,089
9	Non déclaré	80	15,695
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans et les enfants de 4 à 5 ans qui ne vont pas à l'école

Nom de la variable : **EWBCCQ4B** *Position :* 1028 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ7B

Avez-vous travaillé sans interruption entre le moment où vous avez recommencé à travailler et
celui où cet enfant a commencé l'école ?

		FREQ	POND
1	Oui	93	11,377
2	Non, mais a travaillé plus de la moitié de cette période	32	3,904
3	Non, et a travaillé moins de la moitié de cette période	59	6,047
6	Enchaînement valide	12,729	2,008,582
7	Ne sait pas	1	238
9	Non déclaré	2	177
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés 4 à 5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Événements marquants – variables dérivées**

Nom de la variable : **EMLCED01** *Position :* 1196 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MILDV01

Âge (en mois) de cet enfant lorsqu'il s'est assis seul la première fois.

Valeurs permises : 00 : 47

		FREQ	POND
00 : 24	Âge de l'enfant assis la première fois	10,947	1,757,963
96	Enchaînement valide	1,344	183,573
99	Non déclaré	625	88,789
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 9 mois à 47 mois

Nota : Cette variable dérivée est basée sur MILQ1 et DMLCDQ1. Les données valides et disponibles ont été reportées du cycle précédent. Si la réponse donnée au Cycle 4 à DMLCDQ1 = 95 'Si l'enfant ne l'a pas encore fait', la valeur donnée est alors 'Non déclarée' si aucune autre valeur valide n'a été donnée auparavant.

Nom de la variable : **EMLCED02** *Position :* 1198 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MILDV02

Âge (en mois) de cet enfant lorsqu'il a commencé à manger des aliments solides.

Valeurs permises : 00 : 47

		FREQ	POND
00 : 36	Âge de l'enfant-manger aliments solides	11,193	1,792,086
96	Enchaînement valide	1,344	183,573
99	Non déclaré	379	54,666
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 9 mois à 47 mois

Nota : Cette variable dérivée est basée sur MILQ2 et DMLCDQ2. Les données valides et disponibles ont été reportées du cycle précédent. Si la réponse donnée au Cycle 4 à DMLCDQ2 = 95 'Si l'enfant ne l'a pas encore fait', la valeur donnée est alors 'Non déclarée' si aucune autre valeur valide n'a été donnée auparavant.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMLCED03** *Position :* 1200 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MILDV03

Âge (en mois) de cet enfant lorsqu'il a commencé à se nourrir seul en prenant avec ses doigts des petits morceaux d'aliments et

Valeurs permises : 00 : 47

		FREQ	POND
00 : 36	Âge de l'enfant-se nourrir seul	11,070	1,775,611
96	Enchaînement valide	1,344	183,573
99	Non déclaré	502	71,140
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 9 mois à 47 mois

Nota : Cette variable dérivée est basée sur MILQ3 et DMLCDQ3. Les données valides et disponibles ont été reportées du cycle précédent. Si la réponse donnée au Cycle 4 à DMLCDQ3 = 95 'Si l'enfant ne l'a pas encore fait', la valeur donnée est alors 'Non déclarée' si aucune autre valeur valide n'a été donnée auparavant.

Nom de la variable : **EMLCED04** *Position :* 1202 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MILDV04

Âge (en mois) de cet enfant lorsqu'il a fait ses premiers pas.

Valeurs permises : 00 : 47

		FREQ	POND
00 : 36	Âge de l'enfant-faits premiers pas	11,244	1,804,620
96	Enchaînement valide	1,344	183,573
99	Non déclaré	328	42,132
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 9 mois à 47 mois

Nota : Cette variable dérivée est basée sur MILQ4 et DMLCDQ4. Les données valides et disponibles ont été reportées du cycle précédent. Si la réponse donnée au Cycle 4 à DMLCDQ4 = 95 'Si l'enfant ne l'a pas encore fait', la valeur donnée est alors 'Non déclarée' si aucune autre valeur valide n'a été donnée auparavant.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes

Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMLCED05** Position : 1204 Longueur : 2
 Nom à la collecte : MILDV05

Âge (en mois) de cet enfant lorsqu'il a dit ses premiers mots (Par 'mot' je veux dire un son ou des sons qu'un enfant prononce r

Valeurs permises : 00 : 47

		FREQ	POND
00 : 39	Âge de l'enfant-dit ses premiers mots	10,335	1,638,748
96	Enchaînement valide	1,906	298,261
99	Non déclaré	675	93,316
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 12 mois à 47 mois

Nota : Cette variable dérivée est basée sur MILQ5 et DMLCDQ5. Les données valides et disponibles ont été reportées du cycle précédent. Si la réponse donnée au Cycle 4 à DMLCDQ5 = 95 'Si l'enfant ne l'a pas encore fait', la valeur donnée est alors 'Non déclarée' si aucune autre valeur valide n'a été donnée auparavant.

Section : **Tempérament**

Nom de la variable : **ETMCE01** Position : 1206 Longueur : 2
 Nom à la collecte : TMPQ1

Sur une échelle de 1 à 7, 1 étant très facile, dans quelle mesure vous est-il facile ou difficile de calmer ou d'apaiser cet enfant lorsqu'il est contrarié ?

		FREQ	POND
01	Très facile	1,537	301,174
02	{ }	1,210	245,870
03	{ }	1,008	200,564
04	{ }	441	100,917
05	{ }	338	70,681
06	{ }	121	24,907
07	Difficile	102	25,676
96	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
97	Ne sait pas	10	1,253
98	Refus	9	1,396
99	Non déclaré	19	3,512
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 35 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ETMCQ05** *Position :* 1208 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ5

En moyenne, combien de fois par jour cet enfant devient il agité et irritable, que ce soit pour un court ou un long moment?

		FREQ	POND
01	Jamais	282	61,829
02	1 ou 2 fois par jour	2,862	576,775
03	3 ou 4 fois par jour	1,150	239,355
04	5 ou 6 fois par jour	295	58,404
05	7 à 9 fois par jour	65	12,723
06	10 à 14 fois par jour	47	8,486
07	15 fois par jour ou plus	39	8,544
96	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
97	Ne sait pas	24	4,561
98	Refus	3	364
99	Non déclaré	28	4,908
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 35 mois

Nom de la variable : **ETMCE06** *Position :* 1210 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ6

Sur une échelle de 1 à 7, 1 étant très peu, en général, dans quelle mesure est-ce qu'il pleure ou s'agite ?

		FREQ	POND
01	Très peu; beaucoup moins que la moyenne des bébés/enfants	1,617	319,507
02	{ }	1,440	296,587
03	{ }	986	199,465
04	{ }	396	87,007
05	{ }	199	43,441
06	{ }	63	11,635
07	Énormément; beaucoup plus que la moyenne des bébés/enfants	56	11,394
96	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
97	Ne sait pas	7	1,642
99	Non déclaré	31	5,271
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 35 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ETMCQ07** *Position :* 1212 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ7

Dans quelle mesure est-il facilement contrarié bébés/enfants ?

		FREQ	POND
01	Très difficilement même par des choses qui contrarient la plupart des bébé/enfants	845	172,600
02	{ }	1,006	212,576
03	{ }	1,133	225,673
04	{ }	726	139,434
05	{ }	593	116,863
06	{ }	213	46,070
07	Très facilement même par des choses qui ne contrarient pas la plupart des bébés/enfants	233	55,055
96	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
97	Ne sait pas	15	2,407
99	Non déclaré	31	5,271
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 35 mois

Nom de la variable : **ETMCQ08** *Position :* 1214 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ8

Lorsqu'il est contrarié, avant les boires, pendant les changements de couche, etc avec quelle vigueur ou quelle force pleure-t-il et s'agite-t-il ?

		FREQ	POND
01	Avec très peu d'intensité et de force	528	107,977
02	{ }	618	127,537
03	{ }	928	189,925
04	{ }	796	156,202
05	{ }	753	152,673
06	{ }	456	94,057
07	Avec beaucoup d'intensité et de force	673	140,642
96	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
97	Ne sait pas	10	1,506
98	Refus	2	159
99	Non déclaré	31	5,271
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 35 mois

Nota : Si AGEMONTHS < 12 alors PHRASEF = '(par exemple avant les boires, pendant les changements de couches, etc.)' autrement PHRASEF = "

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ETMCQ09** *Position :* 1216 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ9

Comment réagit-il lorsque vous l'habillez?

		FREQ	POND
01	Très bien, aime cela	324	73,793
02	{ }	176	40,301
03	{ }	150	32,445
04	{ }	107	21,739
05	{ }	99	20,640
06	{ }	59	11,867
07	N'aime pas cela du tout	102	20,101
96	Enchaînement valide	11,890	1,807,962
99	Non déclaré	9	1,477
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 11 mois

Nom de la variable : **ETMCQ11** *Position :* 1218 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ11

Dans quelle mesure sourit-il et fait-il des sons joyeux?

		FREQ	POND
01	Énormément, beaucoup plus que la plupart des bébés/enfants	2,689	522,568
02	{ }	738	152,777
03	{ }	159	33,535
04	{ }	64	17,273
05	{ }	36	8,008
06	{ }	28	7,794
07	Très peu, beaucoup moins que la plupart des bébés/enfants	23	5,995
96	Enchaînement valide	9,147	1,276,739
97	Ne sait pas	6	1,272
99	Non déclaré	26	4,366
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 12 à 35 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ETMCQ12** *Position :* 1220 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ12

En général, de quelle humeur est-il?

		FREQ	POND
01	De très bonne humeur et très joyeux	3,149	634,468
02	{ }	1,049	218,155
03	{ }	351	72,265
04	{ }	115	25,320
05	{ }	59	11,020
06	{ }	20	4,393
07	Sérieux	14	3,911
96	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
97	Ne sait pas	5	987
99	Non déclaré	33	5,430
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 35 mois

Nom de la variable : **ETMCQ14** *Position :* 1222 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ14

Dans quelle mesure veut-il qu'on le prenne ?

		FREQ	POND
01	Veut qu'on le laisse tranquille la plupart du temps	141	24,884
02	{ }	112	21,945
03	{ }	237	51,991
04	{ }	220	53,265
05	{ }	128	29,048
06	{ }	68	14,754
07	Énormément, veut qu'on le prenne presque tout le temps	111	24,999
96	Enchaînement valide	11,890	1,807,962
99	Non déclaré	9	1,477
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 11 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ETMCQ15** *Position :* 1224 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ15

Comment réagit-il lorsque sa routine de tous les jours est perturbée ou changée, par exemple, lorsque vous allez à l'église ou à une rencontre, lorsque vous partez en voyage, etc. ?

		FREQ	POND
01	Très bien, cela ne le contrarie pas	2,070	422,564
02	{ }	1,188	242,153
03	{ }	794	155,713
04	{ }	339	70,623
05	{ }	202	44,513
06	{ }	72	14,991
07	Très mal, cela le contrarie beaucoup	71	15,375
96	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
97	Ne sait pas	25	4,508
98	Refus	1	78
99	Non déclaré	33	5,430
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 35 mois

Nom de la variable : **ETMCQ17** *Position :* 1226 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ17

Dans quelle mesure l'humeur de cet enfant est elle changeante ?

		FREQ	POND
01	Son humeur change rarement; lorsque cela arrive, son humeur change lentement	1,480	304,358
02	{ }	1,204	249,934
03	{ }	980	191,115
04	{ }	475	99,955
05	{ }	317	61,748
06	{ }	109	23,001
07	Son humeur change souvent et rapidement	174	35,696
96	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
97	Ne sait pas	20	4,449
98	Refus	2	184
99	Non déclaré	34	5,508
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 35 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ETMCQ19** *Position :* 1228 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ19

En général, quel degré d'attention exige-t-il en plus des soins habituels (c'est à dire l'alimentation, les bains, les changements de couche, etc.) ?

		FREQ	POND
01	Très peu, beaucoup moins que la moyenne des		
	bébés/enfants	812	162,208
02	{ }	891	176,344
03	{ }	1,142	230,492
04	{ }	765	159,287
05	{ }	565	114,595
06	{ }	254	56,384
07	Enormément, beaucoup plus que la moyenne des		
	bébés/enfants	311	67,647
96	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
97	Ne sait pas	18	3,043
98	Refus	1	257
99	Non déclaré	36	5,692
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 35 mois

Nom de la variable : **ETMCQ20** *Position :* 1230 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ20

Quand on le laisse seul , est-ce qu'il s'amuse bien par lui même ?

		FREQ	POND
01	Presque toujours	2,302	453,525
02	{ }	961	200,592
03	{ }	726	149,368
04	{ }	363	77,190
05	{ }	223	44,115
06	{ }	89	21,597
07	Presque jamais, ne s'amuse pas par lui même	75	18,991
96	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
97	Ne sait pas	19	4,623
99	Non déclaré	37	5,949
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 35 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ETMCQ23** *Position :* 1232 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ23

Comment a-t-il réagi à son premier bain ?

		FREQ	POND
01	Très bien, a adoré cela	561	123,598
02	{ }	88	20,745
03	{ }	54	10,399
04	{ }	30	6,372
05	{ }	41	9,778
06	{ }	60	14,378
07	Très mal, n'a pas aimé cela du tout	176	34,168
96	Enchaînement valide	11,890	1,807,962
97	Ne sait pas	7	1,448
99	Non déclaré	9	1,477
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 11 mois

Nom de la variable : **ETMCQ23A** *Position :* 1234 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ23A

Comment réagit-il habituellement à de nouveaux jouets ?

		FREQ	POND
01	Réagit toujours favorablement	2,471	488,493
02	{ }	749	153,735
03	{ }	311	63,947
04	{ }	109	22,448
05	{ }	55	11,434
06	{ }	20	5,133
07	Réagit presque toujours négativement ou avec crainte	16	2,588
96	Enchaînement valide	9,147	1,276,739
97	Ne sait pas	8	926
99	Non déclaré	30	4,884
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 12 à 35 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ETMCCQ25** *Position :* 1236 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ25

Comment réagit-il habituellement à une nouvelle personne ?

		FREQ	POND
01	Réagit presque toujours favorablement	1,092	226,049
02	{ }	879	179,683
03	{ }	1,029	207,195
04	{ }	672	135,786
05	{ }	479	95,081
06	{ }	253	54,372
07	Réagit presque toujours négativement au début	217	43,670
96	Enchaînement valide	8,242	1,080,824
97	Ne sait pas	16	1,715
99	Non déclaré	37	5,949
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 6 à 35 mois

Nom de la variable : **ETMCCQ26** *Position :* 1238 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ26

Comment réagit-il habituellement lorsqu'il se trouve dans un nouvel endroit ?

		FREQ	POND
01	Réagit presque toujours favorablement	1,579	318,778
02	{ }	1,150	238,585
03	{ }	913	176,389
04	{ }	477	97,244
05	{ }	287	65,315
06	{ }	98	21,048
07	Réagit presque toujours négativement au début	110	22,410
96	Enchaînement valide	8,242	1,080,824
97	Ne sait pas	23	3,784
99	Non déclaré	37	5,949
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 6 à 35 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ETMCCQ27** *Position :* 1240 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ27

Comment finit-il par s'adapter aux choses nouvelles par exemple prendre un bain ?

		FREQ	POND
01	Très bien, finit toujours par aimer cela	2,266	449,432
02	{ }	1,390	282,410
03	{ }	627	132,628
04	{ }	189	43,139
05	{ }	110	23,759
06	{ }	17	4,056
07	Finit presque toujours par ne pas aimer cela	25	5,547
96	Enchaînement valide	8,242	1,080,824
97	Ne sait pas	13	2,580
99	Non déclaré	37	5,949
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 6 à 35 mois

Nota : Si AGEMONTHS < 12 PHRASEF=' (par exemple prendre un bain, de nouvelles personnes et de nouveaux endroits)' AUTREMENT PHRASEF = '(par exemple de nouveaux jouets, de nouveaux aliments, de nouvelles personnes, etc.)'

Nom de la variable : **ETMCQ33** *Position :* 1242 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ33

Veuillez évaluer le degré de difficulté général que cet enfant pourrait présenter pour la moyenne des parents.

		FREQ	POND
01	Très facile	1,998	397,855
02	{ }	1,376	278,729
03	{ }	802	165,452
04	{ }	327	76,268
05	{ }	162	31,649
06	{ }	43	7,885
07	Très difficile	40	9,643
96	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
97	Ne sait pas	10	2,519
99	Non déclaré	37	5,949
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 35 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : Alphasbétisation

Nom de la variable : **ELTCDQ1A** *Position :* 1244 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ1A

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint(e)), avez la chance de participer aux activités suivantes avec cet enfant:
...jouer à des jeux d'enfants (par exemple faire coucou ou jouer à tape la galette) ?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	52	11,468
2	Quelques fois par mois	31	7,951
3	Une fois par semaine	55	15,603
4	Quelques fois par semaine	601	120,079
5	Chaque jour	4,029	815,396
6	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
7	Ne sait pas	5	1,449
8	Refus	8	1,244
9	Non déclaré	14	2,760
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 2 ans

Nom de la variable : **ELTCDQ1B** *Position :* 1245 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ1B

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint(e)), avez la chance de participer aux activités suivantes avec cet enfant:
...l'amener au magasin ou faire des courses ?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	94	22,546
2	Quelques fois par mois	154	31,931
3	Une fois par semaine	925	192,709
4	Quelques fois par semaine	2,164	444,363
5	Chaque jour	1,431	279,460
6	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
7	Ne sait pas	3	556
8	Refus	1	177
9	Non déclaré	23	4,208
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 2 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELTCDQ1C** *Position :* 1246 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ1C

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint(e)), avez la chance de participer aux activités suivantes avec cet enfant:

...lire des histoires ou montrer des images ou des livres pour bébés ?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	173	40,323
2	Quelques fois par mois	82	20,765
3	Une fois par semaine	189	44,472
4	Quelques fois par semaine	858	172,602
5	Chaque jour	3,464	692,446
6	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
7	Ne sait pas	4	881
8	Refus	1	75
9	Non déclaré	24	4,385
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 2 ans

Nom de la variable : **ELTCDQ1D** *Position :* 1247 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ1D

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint(e)), avez la chance de participer aux activités suivantes avec cet enfant:

...raconter des histoires ?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	443	93,176
2	Quelques fois par mois	146	32,010
3	Une fois par semaine	256	56,304
4	Quelques fois par semaine	908	198,545
5	Chaque jour	3,010	589,993
6	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
7	Ne sait pas	7	1,461
9	Non déclaré	25	4,460
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 2 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELTCDQ1E** *Position :* 1248 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ1E

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint(e)), avez la chance de participer aux activités suivantes avec cet enfant:
...chanter des chansons ?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	105	24,255
2	Quelques fois par mois	48	9,679
3	Une fois par semaine	146	30,327
4	Quelques fois par semaine	757	159,600
5	Chaque jour	3,709	746,761
6	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
7	Ne sait pas	5	867
9	Non déclaré	25	4,460
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 2 ans

Nom de la variable : **ELTCDQ1G** *Position :* 1249 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ1G

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint(e)), avez la chance de participer aux activités suivantes avec cet enfant:
...lui apprendre de nouveaux mots ?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	187	41,780
2	Quelques fois par mois	48	13,080
3	Une fois par semaine	98	18,832
4	Quelques fois par semaine	472	104,052
5	Chaque jour	3,945	790,477
6	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
7	Ne sait pas	20	3,267
9	Non déclaré	25	4,460
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 2 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELTCDQ1H** *Position :* 1250 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ1H

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint(e)), avez la chance de participer aux activités suivantes avec cet enfant:

...aller marcher avec lui (elle) ou jouer dans la cour, au parc ou au terrain de jeux ?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	66	14,409
2	Quelques fois par mois	60	12,220
3	Une fois par semaine	180	43,364
4	Quelques fois par semaine	1,452	300,290
5	Chaque jour	3,005	599,612
6	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
7	Ne sait pas	6	1,271
8	Refus	1	323
9	Non déclaré	25	4,460
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 2 ans

Nom de la variable : **ELTCDQ2** *Position :* 1251 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ2

Est-ce qu'un autre adulte fait ces activités avec votre enfant ?

		FREQ	POND
1	Oui	4,141	829,813
2	Non	624	140,757
6	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
7	Ne sait pas	4	597
9	Non déclaré	26	4,783
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 2 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELTCE03** *Position :* 1252 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LITQ3

Quel âge en mois avait-il lorsque vous ou votre conjoint(e) avez commencé à lui lire des livres ou à lui montrer des livres illustrés ?

Valeurs permises : 01 : 40

		FREQ	POND
01 : 32	Commencé à lui lire des livres	4,564	926,430
95	Personne n'a jamais fait ce genre de chose avec cet enfant	97	18,458
96	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
97	Ne sait pas	96	21,414
99	Non déclaré	38	9,647
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 2 ans

Nom de la variable : **ELTCDQ4B** *Position :* 1254 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ4B

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint(e)) avez la chance de participer aux activités suivantes avec votre enfant:
...lui faire la lecture à haute voix ou l'écouter lire ?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	118	18,928
2	Quelques fois par mois	231	34,799
3	Une fois par semaine	323	43,507
4	Quelques fois par semaine	2,069	284,079
5	Chaque jour	5,309	662,188
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	2	205
9	Non déclaré	69	10,671
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELTCDQ4C** *Position :* 1255 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ4C

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint(e)) avez la chance de participer aux activités suivantes avec votre enfant:
...lui raconter des histoires ?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	363	48,461
2	Quelques fois par mois	396	53,770
3	Une fois par semaine	539	73,574
4	Quelques fois par semaine	2,339	304,443
5	Chaque jour	4,410	563,111
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	5	346
9	Non déclaré	69	10,671
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **ELTCDQ4D** *Position :* 1256 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ4D

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint(e)) avez la chance de participer aux activités suivantes avec votre enfant:
...chanter des chansons (y compris les jeux de mains) ?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	431	58,331
2	Quelques fois par mois	378	42,864
3	Une fois par semaine	658	82,555
4	Quelques fois par semaine	2,654	331,743
5	Chaque jour	3,928	527,968
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	3	244
9	Non déclaré	69	10,671
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELTCDQ4F** *Position :* 1257 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ4F

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint(e)) avez la chance de participer aux activités suivantes avec votre enfant:

...lui apprendre à dire ses lettres de l'alphabet (moulées) et/ou les chiffres ?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	572	84,540
2	Quelques fois par mois	421	54,055
3	Une fois par semaine	785	105,660
4	Quelques fois par semaine	3,090	412,889
5	Chaque jour	3,171	383,469
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	12	2,942
8	Refus	1	151
9	Non déclaré	69	10,671
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **ELTCDQ4H** *Position :* 1258 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ4H

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint(e)) avez la chance de participer aux activités suivantes avec votre enfant:

...lui apprendre à lire des mots ?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	3,010	414,040
2	Quelques fois par mois	498	64,893
3	Une fois par semaine	587	75,339
4	Quelques fois par semaine	1,825	232,837
5	Chaque jour	2,121	255,298
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	10	1,147
9	Non déclaré	70	10,822
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELTCDQ4I** *Position :* 1259 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ4I

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint(e)) avez la chance de participer aux activités suivantes avec votre enfant:

...aller marcher avec lui ou jouer dans la cours, au parc ou au terrain de jeux ?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	95	11,295
2	Quelques fois par mois	216	28,753
3	Une fois par semaine	600	82,892
4	Quelques fois par semaine	2,801	347,904
5	Chaque jour	4,335	572,252
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	4	458
9	Non déclaré	70	10,822
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **ELTCDQ4P** *Position :* 1260 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ4P

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint(e)) avez la chance de participer aux activités suivantes avec votre enfant:

...l'encourager à utiliser des nombres dans ses activités quotidiennes, p. ex. compter les biscuits sur une plaque ?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	237	31,806
2	Quelques fois par mois	180	24,605
3	Une fois par semaine	286	39,538
4	Quelques fois par semaine	1,940	257,785
5	Chaque jour	5,405	689,473
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	3	348
9	Non déclaré	70	10,822
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELTCDQ5** *Position :* 1261 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ5

Est-ce qu'un autre adulte fait ces activités avec votre enfant ?

		FREQ	POND
1	Oui	6,970	893,031
2	Non	1,065	148,355
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	16	2,168
9	Non déclaré	70	10,822
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **ELTCE06B** *Position :* 1262 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LITQ6A

Quel âge (au mois le plus près) avait cet enfant lorsque vous ou votre conjoint(e) avez commencé à lui faire des lectures régulièrement ?

Valeurs permises : 00 : 40

		FREQ	POND
00 : 40	Commencé faire des lectures	7,907	1,024,353
95	Personne n'a jamais fait ce genre de chose avec cet enfant	48	6,762
96	Enchaînement valide	4,795	975,949
97	Ne sait pas	94	12,243
98	Refus	2	196
99	Non déclaré	70	10,822
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELTCDQ7A** *Position :* 1264 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ7A

À la maison, à quelle fréquence est-ce que cet enfant fait les activités suivantes:
... feuillette des livres, des revues, des bandes dessinées ou essaie de lire etc...
de sa propre initiative ?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	141	20,222
2	Quelques fois par mois	126	17,146
3	Une fois par semaine	206	31,144
4	Quelques fois par semaine	1,736	257,434
5	Chaque jour	7,375	1,050,589
6	Enchaînement valide	3,252	641,235
7	Ne sait pas	2	404
8	Refus	1	185
9	Non déclaré	77	11,966
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 2 à 5 ans

Nota : Si Info.EffageYr > 4 alors ^PHRASEF= "ou essaie de lire", autrement ^PHRASEF = ""

Nom de la variable : **ELTCDQ7C** *Position :* 1265 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ7C

À la maison, à quelle fréquence est-ce que cet enfant fait les activités suivantes:
...fait des casse-tête ?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	990	130,723
2	Quelques fois par mois	1,281	164,472
3	Une fois par semaine	1,460	183,775
4	Quelques fois par semaine	2,997	390,065
5	Chaque jour	1,311	173,047
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	11	1,287
9	Non déclaré	71	11,006
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELTCDQ7E** *Position :* 1266 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ7E

À la maison, à quelle fréquence est-ce que cet enfant fait les activités suivantes:
...joue avec des crayons ou des crayons feutres pour écrire véritablement ou faire semblant ?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	134	22,008
2	Quelques fois par mois	99	14,592
3	Une fois par semaine	296	43,484
4	Quelques fois par semaine	2,015	315,511
5	Chaque jour	7,035	980,471
6	Enchaînement valide	3,252	641,235
7	Ne sait pas	4	577
8	Refus	3	296
9	Non déclaré	78	12,150
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **ELTCDQ13** *Position :* 1267 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ13

À quelle fréquence parle-t-il d'un livre avec des membres de sa famille ou des ami(e)s ?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	898	130,429
2	Quelques fois par mois	646	90,826
3	Une fois par semaine	891	116,129
4	Quelques fois par semaine	2,671	341,392
5	Chaque jour	2,896	357,808
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	45	6,335
8	Refus	1	187
9	Non déclaré	73	11,270
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELTCDQ14** Position : 1268 Longueur : 1
 Nom à la collecte : LITQ14

À quelle fréquence va-t-il à la bibliothèque ou au bibliobus, y compris la bibliothèque de l'école ?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	4,780	794,154
2	Quelques fois par mois	2,054	315,087
3	Une fois par semaine	3,165	419,251
4	Quelques fois par semaine	1,079	136,801
5	Chaque jour	223	28,734
6	Enchaînement valide	1,480	315,238
7	Ne sait pas	47	7,721
8	Refus	1	198
9	Non déclaré	87	13,141
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 1 à 5 ans

Section : Communication

Nom de la variable : **ECMCDQ1A** Position : 1269 Longueur : 1
 Nom à la collecte : COMQ1A

Lorsqu'il écoute attentivement, à quelle fréquence cet enfant peut-il se souvenir d'une directive simple et la réaliser après ne l'avoir entendue qu'une seule fois ?

		FREQ	POND
1	Jamais	50	7,775
2	Parfois	1,413	202,627
3	Souvent	6,586	832,445
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	3	859
9	Non déclaré	69	10,671
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECMCDQ1B** *Position :* 1270 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : COMQ1B

Si cet enfant ne comprend pas ce qu'une personne a dit, à quelle fréquence demande-t-il qu'on le lui répète ou explique ?

		FREQ	POND
1	Jamais	518	76,036
2	Parfois	2,770	366,520
3	Souvent	4,740	597,825
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	23	3,147
8	Refus	1	178
9	Non déclaré	69	10,671
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **ECMCDQ1C** *Position :* 1271 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : COMQ1C

À quelle fréquence cet enfant peut-il suivre le fil d'une conversation et y participer sans en changer le sujet ?

		FREQ	POND
1	Jamais	140	24,950
2	Parfois	2,188	296,049
3	Souvent	5,701	719,036
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	22	3,492
9	Non déclaré	70	10,849
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECMCDQ1E** *Position :* 1272 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : COMQ1E

À quelle fréquence pouvez-vous compter sur cet enfant pour transmettre un message simple à une autre personne sans qu'il ne se trompe ?

		FREQ	POND
1	Jamais	225	35,833
2	Parfois	2,154	282,068
3	Souvent	5,638	721,740
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	34	3,886
9	Non déclaré	70	10,849
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **ECMCDQ1H** *Position :* 1273 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : COMQ1H

À quelle fréquence cet enfant explique-t-il avec clarté les choses qu'il a vues ou faites pour que vous ayez une très bonne idée de ce qui s'est passé ?

		FREQ	POND
1	Jamais	105	15,892
2	Parfois	1,498	199,665
3	Souvent	6,443	827,291
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	5	679
9	Non déclaré	70	10,849
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECMCDQ1I** *Position :* 1274 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : COMQ1I

À quelle fréquence les autres personnes, même celles que cet enfant rencontre pour la première fois, comprennent bien ce qu'il dit ?

		FREQ	POND
1	Jamais	46	8,666
2	Parfois	491	90,872
3	Souvent	1,372	239,803
6	Enchaînement valide	10,985	1,686,385
7	Ne sait pas	3	317
9	Non déclaré	19	4,282
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 ans

Nota : Nous demandons cette information aux enfants âgés de 4 et 5 ans de EHLCQ16 (HLTQ16) à EHLCQ19 (HLTQ19) (Indice relatif à la santé)

Section : **Activités de l'enfant**

Nom de la variable : **EACCD2AA** *Position :* 1275 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ2AA

Est-ce que cet enfant participe aux activités ou programmes suivants?...Petite école pré-maternelle

		FREQ	POND
1	Oui	2,294	322,121
2	Non	10,519	1,690,539
7	Ne sait pas	5	1,037
8	Refus	5	861
9	Non déclaré	93	15,768
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable est la combinaison des questions ACTQ2AA et ACTQ2AAA

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EACCQ2AB** *Position :* 1276 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ2AB

Est-ce que cet enfant participe aux activités ou programmes suivants?...Groupe de jeu

		FREQ	POND
1	Oui	1,960	336,823
2	Non	10,853	1,675,837
7	Ne sait pas	5	1,037
8	Refus	5	861
9	Non déclaré	93	15,768
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable est la combinaison des questions ACTQ2AB et ACTQ2AAB

Nom de la variable : **EACCQ2AC** *Position :* 1277 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ2AC

Est-ce que cet enfant participe aux activités ou programmes suivants?...Halte garderie

		FREQ	POND
1	Oui	1,085	194,075
2	Non	11,728	1,818,584
7	Ne sait pas	5	1,037
8	Refus	5	861
9	Non déclaré	93	15,768
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable est la combinaison des questions ACTQ2AC et ACTQ2AAC

Nom de la variable : **EACCQ2AE** *Position :* 1278 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ2AAD

Est-ce que cet enfant participe aux activités ou programmes suivants?...Programme de stimulation des enfants en bas âge

		FREQ	POND
1	Oui	106	23,840
2	Non	3,121	611,990
6	Enchaînement valide	9,664	1,389,090
7	Ne sait pas	4	761
8	Refus	4	691
9	Non déclaré	17	3,953
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 1 ans
Nota : Cette variable est le résultat de la question ACTQ2AAD

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EACCD2AH** *Position :* 1279 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ2AD

Est-ce que cet enfant participe aux activités ou programmes suivants?...Cours pour parents et enfants

		FREQ	POND
1	Oui	1,245	225,075
2	Non	11,568	1,787,584
7	Ne sait pas	5	1,037
8	Refus	5	861
9	Non déclaré	93	15,768
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable est la combinaison des questions ACTQ2AD et ACTQ2AAE

Nom de la variable : **EACCD2AI** *Position :* 1280 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ2AE

Est-ce que cet enfant participe aux activités ou programmes suivants?...Heure du conte en bibliothèque ou autre programme ou club de lecture

		FREQ	POND
1	Oui	1,765	271,072
2	Non	11,048	1,741,588
7	Ne sait pas	5	1,037
8	Refus	5	861
9	Non déclaré	93	15,768
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable est la combinaison des questions ACTQ2AE et ACTQ2AAF

Nom de la variable : **EACCD2AJ** *Position :* 1281 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ2AF

Est-ce que cet enfant participe aux activités ou programmes suivants?...Aucun

		FREQ	POND
1	Oui	7,241	1,141,999
2	Non	5,572	870,661
7	Ne sait pas	5	1,037
8	Refus	5	861
9	Non déclaré	93	15,768
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable est la combinaison des questions ACTQ2AF et ACTQ2AAG

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EACCQ2B** *Position :* 1282 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ2B

Pendant combien d'heures par semaine, en tout, est-ce qu'il participe à ces activités ?

Valeurs permises : 00 : 20

		FREQ	POND
01 : 20	Pendant combien d'heures par semaine	5,487	857,737
96	Enchaînement valide	7,241	1,141,999
97	Ne sait pas	84	12,160
98	Refus	6	2,346
99	Non déclaré	98	16,084
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont suivi un programme de la liste ACTQ2A ou ACTQ2AA

Nom de la variable : **EACCE3A** *Position :* 1284 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ3A

Dans les 12 derniers mois, en dehors des heures de classe, à quelle fréquence cet enfant a-t-il :
participé à des sports avec un entraîneur ou un instructeur (à l'exception de la danse, de la
gymnastique et des arts martiaux) ?

		FREQ	POND
1	Presque tous les jours	92	8,913
2	Quelques fois par semaine	1,074	116,218
3	Environ une fois par semaine	1,846	240,476
4	Environ une fois par mois	128	17,382
5	Presque jamais	4,905	658,466
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	3	647
8	Refus	4	1,465
9	Non déclaré	69	10,808
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EACCB3AA** *Position :* 1285 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ3AA

Dans les 12 derniers mois, en dehors des heures de classe, à quelle fréquence cet enfant a-t-il: pris d'autres leçons ou cours d'activités physiques organisées avec un entraîneur ou un instructeur tel que la danse, la gymnastique ou les arts martiaux ?

		FREQ	POND
1	Presque tous les jours	36	4,086
2	Quelques fois par semaine	392	48,838
3	Environ une fois par semaine	1,678	219,368
4	Environ une fois par mois	96	13,583
5	Presque jamais	5,841	755,538
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	3	541
8	Refus	2	148
9	Non déclaré	73	12,273
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **EACQ3B** *Position :* 1286 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ3B

Dans les 12 derniers mois, en dehors des heures de classe, à quelle fréquence cet enfant a-t-il: participé à des activités physiques ou à des sports libres sans entraîneur ou instructeur?

		FREQ	POND
1	Presque tous les jours	2,022	249,207
2	Quelques fois par semaine	1,920	238,946
3	Environ une fois par semaine	1,238	160,788
4	Environ une fois par mois	429	58,702
5	Presque jamais	2,422	332,589
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	15	1,722
9	Non déclaré	75	12,421
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EACCE3B1** *Position :* 1287 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ3B1

En ce qui concerne les sports ou activités physiques que cet enfant pratique le plus souvent, combien de temps y reste-t-il actif en une session? Cela peut être une activité avec ou sans entraîneur ou instructeur.

		FREQ	POND
1	1 à 15 minutes	950	126,731
2	16 à 30 minutes	2,136	282,735
3	31 à 60 minutes	3,067	383,996
4	Plus d'une heure	1,757	222,653
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	101	17,316
8	Refus	35	8,524
9	Non déclaré	75	12,421
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **EACCQ3C** *Position :* 1288 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ3C

Dans les 12 derniers mois, en dehors des heures de classe, à quelle fréquence cet enfant a-t-il: suivi des leçons ou des cours de musique, d'art ou participé à d'autres activités non sportives ?

		FREQ	POND
1	Presque tous les jours	49	8,170
2	Quelques fois par semaine	178	22,812
3	Environ une fois par semaine	766	102,517
4	Environ une fois par mois	134	17,572
5	Presque jamais	6,876	881,316
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	7	966
8	Refus	1	77
9	Non déclaré	110	20,946
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EACCQ3D** *Position :* 1289 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ3D

Dans les 12 derniers mois, en dehors des heures de classe, à quelle fréquence cet enfant a-t-il :
fait partie de clubs, de groupes ou de programmes communautaires quelconques animés par des
adultes, par exemple les castors ou un groupe religieux ?

		FREQ	POND
1	Presque tous les jours	6	536
2	Quelques fois par semaine	124	9,794
3	Environ une fois par semaine	1,139	94,884
4	Environ une fois par mois	106	12,586
5	Presque jamais	4,753	583,099
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
9	Non déclaré	62	9,537
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Nom de la variable : **EACCEQ4E** *Position :* 1290 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ4AA

Est-ce que cet enfant utilise un ordinateur aux endroits suivants?...À la maison

		FREQ	POND
1	Oui	5,784	745,345
2	Non	2,219	287,115
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	7	893
9	Non déclaré	111	21,022
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **EACCEQ4F** *Position :* 1291 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ4AB

Est-ce que cet enfant utilise un ordinateur aux endroits suivants?...À l'école ou à la garderie

		FREQ	POND
1	Oui	3,349	412,310
2	Non	4,654	620,150
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	7	893
9	Non déclaré	111	21,022
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EACCEQ4G** *Position :* 1292 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ4AC

Est-ce que cet enfant utilise un ordinateur aux endroits suivants?...Dans un autre endroit

		FREQ	POND
1	Oui	1,727	191,790
2	Non	6,276	840,670
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	7	893
9	Non déclaré	111	21,022
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **EACCEQ4H** *Position :* 1293 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ4AD

Est-ce que cet enfant utilise un ordinateur aux endroits suivants?...N'utilise pas ordinateur

		FREQ	POND
1	Oui	1,232	174,917
2	Non	6,771	857,544
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	7	893
9	Non déclaré	111	21,022
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EACCEQ4A** *Position :* 1294 *Longueur :* 4.1
Nom à la collecte : ACTQ4B

En dehors des heures de classe, combien de temps en moyenne par jour, cet enfant passe-t-il devant un ordinateur (à jouer à des jeux éducatifs ou autres, à envoyer des courriels ou à naviguer sur l'Internet, etc.) ?

Valeurs permises : 00.0 : 16.0

		FREQ	POND
00.0 : 15.0	Utilise un ordinateur	5,299	676,060
99.5	Utilise l'ordinateur occasionnellement, il est impossible de faire une moyenne	1,382	168,163
99.6	Enchaînement valide	6,027	1,150,866
99.7	Ne sait pas	96	13,958
99.8	Refus	1	255
99.9	Non déclaré	111	21,022
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **EACCEQ4D** *Position :* 1298 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ4C

Y a-t-il un ordinateur à la maison?

		FREQ	POND
1	Oui	6,510	858,765
2	Non	1,500	174,588
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
9	Non déclaré	111	21,022
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EACCEQ4B** *Position :* 1299 *Longueur :* 4.1
Nom à la collecte : ACTQ4D

En moyenne, environ combien d'heures par jour regarde-t-il la télévision ou des vidéos ou joue à des jeux vidéo ?

Valeurs permises : 00.0 : 16.0

		FREQ	POND
00.0 : 15.0	Regarde la télévision, joue jeux vidéos	11,273	1,687,157
99.6	Enchaînement valide	1,480	315,238
99.7	Ne sait pas	34	4,345
99.8	Refus	6	640
99.9	Non déclaré	123	22,945
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 1 à 5 ans

Nom de la variable : **EACCCQ5** *Position :* 1303 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ5

À quelle fréquence est-ce qu'il joue seul (par exemple se promener à bicyclette, s'adonner à une activité artisanale ou un passe-temps, jouer à la balle) ?

		FREQ	POND
1	Souvent	4,422	578,813
2	Parfois	2,515	317,552
3	Rarement	857	109,127
4	Jamais	213	27,489
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	1	58
8	Refus	1	59
9	Non déclaré	112	21,278
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EACCDQ9A** *Position :* 1304 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ9A

Combien de jours par semaine est-ce que vous et cet enfant mangez ensemble ?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	5,557	631,594
02	5 ou 6 jours par semaine	294	36,236
03	3 ou 4 jours par semaine	187	22,168
04	1 ou 2 jours par semaine	71	8,611
05	1 ou 2 fois par mois	4	240
06	Rarement ou jamais	16	2,084
96	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
99	Non déclaré	61	9,504
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Nom de la variable : **EACCEQ9C** *Position :* 1306 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ9C

Combien de jours par semaine est-ce que vous et cet enfant pratiquez un sport, le jeu de cartes ou d'autres jeux ensemble ?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	2,562	289,448
02	5 ou 6 jours par semaine	643	69,185
03	3 ou 4 jours par semaine	1,495	169,642
04	1 ou 2 jours par semaine	1,153	135,088
05	1 ou 2 fois par mois	134	15,499
06	Rarement ou jamais	141	22,021
96	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
97	Ne sait pas	1	49
99	Non déclaré	61	9,504
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EACCDQ9E** *Position :* 1308 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ9E

Combien de jours par semaine est-ce que vous et cet enfant discutez ensemble ?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	5,841	666,620
02	5 ou 6 jours par semaine	120	15,382
03	3 ou 4 jours par semaine	105	12,175
04	1 ou 2 jours par semaine	52	6,086
05	1 ou 2 fois par mois	3	146
06	Rarement ou jamais	6	421
96	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
97	Ne sait pas	2	103
99	Non déclaré	61	9,504
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Nom de la variable : **EACCDQ9F** *Position :* 1310 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ9F

Combien de jours par semaine est-ce que vous et cet enfant travaillez sur un projet ou faites des tâches ménagères ensemble ?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	3,226	352,838
02	5 ou 6 jours par semaine	474	52,297
03	3 ou 4 jours par semaine	1,058	116,775
04	1 ou 2 jours par semaine	1,093	144,436
05	1 ou 2 fois par mois	115	15,687
06	Rarement ou jamais	161	18,791
96	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
97	Ne sait pas	2	108
99	Non déclaré	61	9,504
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EACCDQ9G** *Position :* 1312 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ9G

Combien de jours par semaine est-ce que vous et cet enfant faites une sortie ensemble ?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	1,301	151,529
02	5 ou 6 jours par semaine	507	58,674
03	3 ou 4 jours par semaine	1,847	203,691
04	1 ou 2 jours par semaine	2,217	258,729
05	1 ou 2 fois par mois	208	22,897
06	Rarement ou jamais	47	5,309
96	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
97	Ne sait pas	2	103
99	Non déclaré	61	9,504
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Nom de la variable : **EACCD10A** *Position :* 1314 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ10A

Combien de jours par semaine est-ce que votre conjoint(e) et cet enfant mangent ensemble ?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	3,715	417,117
02	5 ou 6 jours par semaine	459	52,868
03	3 ou 4 jours par semaine	564	71,046
04	1 ou 2 jours par semaine	313	35,612
05	1 ou 2 fois par mois	34	2,837
06	Rarement ou jamais	38	5,826
96	Enchaînement valide	7,671	1,429,810
97	Ne sait pas	12	1,355
99	Non déclaré	110	13,855
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans lorsqu'il y a un(e) conjoint(e) à la maison

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EACCE10C** *Position :* 1316 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ10C

Combien de jours par semaine est-ce que votre conjoint(e) et cet enfant pratiquent un sport, jouent aux cartes ou à d'autres jeux ensemble ?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	1,442	166,317
02	5 ou 6 jours par semaine	489	50,631
03	3 ou 4 jours par semaine	1,342	149,844
04	1 ou 2 jours par semaine	1,479	173,146
05	1 ou 2 fois par mois	207	24,169
06	Rarement ou jamais	163	21,017
96	Enchaînement valide	7,671	1,429,810
97	Ne sait pas	13	1,535
99	Non déclaré	110	13,855
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans lorsqu'il y a un(e) conjoint(e) à la maison

Nom de la variable : **EACCD10E** *Position :* 1318 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ10E

Combien de jours par semaine est-ce que votre conjoint(e) et cet enfant discutent ensemble ?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	4,016	460,045
02	5 ou 6 jours par semaine	276	30,334
03	3 ou 4 jours par semaine	450	49,577
04	1 ou 2 jours par semaine	307	36,438
05	1 ou 2 fois par mois	42	3,775
06	Rarement ou jamais	30	4,835
96	Enchaînement valide	7,671	1,429,810
97	Ne sait pas	14	1,657
99	Non déclaré	110	13,855
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans lorsqu'il y a un(e) conjoint(e) à la maison

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EACCD10F** *Position :* 1320 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ10F

Combien de jours par semaine est-ce que votre conjoint(e) et cet enfant travaillent sur un projet ou font des tâches ménagères ensemble ?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	1,094	116,845
02	5 ou 6 jours par semaine	319	34,304
03	3 ou 4 jours par semaine	1,088	117,706
04	1 ou 2 jours par semaine	1,807	212,992
05	1 ou 2 fois par mois	329	40,591
06	Rarement ou jamais	482	62,428
96	Enchaînement valide	7,671	1,429,810
97	Ne sait pas	16	1,793
99	Non déclaré	110	13,855
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans lorsqu'il y a un(e) conjoint(e) à la maison

Nom de la variable : **EACCD10G** *Position :* 1322 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ10G

Combien de jours par semaine est-ce que votre conjoint(e) et cet enfant font une sortie ensemble pour se divertir ?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	432	46,079
02	5 ou 6 jours par semaine	251	30,241
03	3 ou 4 jours par semaine	1,210	126,112
04	1 ou 2 jours par semaine	2,636	312,587
05	1 ou 2 fois par mois	433	51,020
06	Rarement ou jamais	159	19,069
96	Enchaînement valide	7,671	1,429,810
97	Ne sait pas	14	1,551
99	Non déclaré	110	13,855
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans lorsqu'il y a un(e) conjoint(e) à la maison

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Activités de l'enfant -Variables dérivées**

Nom de la variable : **EACCED01** *Position :* 1324 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTDV01

Nombre d'heures par jour devant un ordinateur ?

		FREQ	POND
01	Moins d'une demi-heure	1,333	181,103
02	Une demi-heure à 1 heure	3,563	440,144
03	Plus d'une heure à moins de deux heures	74	8,496
04	Deux heures à moins de trois heures	261	37,875
05	Trois heures à moins de quatre heures	49	6,042
06	Quatre heures ou plus	19	2,400
07	Utilise l'ordinateur occasionnellement, il est impossible de faire une moyenne	1,382	168,163
96	Enchaînement valide	6,027	1,150,866
99	Non déclaré	208	35,236
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question EACCEQ4A (ACTQ4B)

Section : **Comportement**

Nom de la variable : **EBECQ5** *Position :* 1326 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ1

Voici quelques réactions que provoquent chez les enfants de nouveaux aliments (jus d'orange, purée de pommes, gruau, légumes, etc.). Parmi les réactions suivantes, laquelle ressemble le plus à la réaction habituelle de cet enfant ?

		FREQ	POND
1	Il avale tout sans se plaindre	1,776	329,803
2	La première fois, il fait des grimaces ou recrache l'aliment, mais après quelques essais, il s'habitue	2,634	511,372
3	Même après plusieurs essais, il continue de refuser la plupart des nouveaux aliments	762	149,964
6	Enchaînement valide	7,670	1,025,674
7	Ne sait pas	36	6,807
8	Refus	8	757
9	Non déclaré	30	5,948
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 1 à 3 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBECQ5A** *Position :* 1327 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ2

À quelle fréquence vous arrive-t-il d'avoir du mal à faire manger cet enfant ?

		FREQ	POND
1	Presque toujours	61	15,625
2	Souvent	51	9,059
3	À peu près la moitié du temps	80	16,132
4	Parfois	331	74,715
5	Presque jamais	941	196,483
6	Enchaînement valide	11,436	1,715,087
8	Refus	6	928
9	Non déclaré	10	2,295
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de moins d'un an

Nom de la variable : **EBECQ6B** *Position :* 1328 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ21

En donnant comme réponse jamais ou pas vrai, quelques fois ou un peu vrai, ou souvent ou très vrai, à quelle fréquence diriez-vous que cet enfant :
Ne peut rester en place ou est agité ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,846	266,146
2	Quelques fois ou un peu vrai	5,674	795,321
3	Souvent ou très vrai	2,055	313,235
6	Enchaînement valide	3,252	641,235
7	Ne sait pas	13	2,548
8	Refus	1	59
9	Non déclaré	75	11,782
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBECQ8E1** *Position :* 1329 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ25

En donnant comme réponse jamais ou pas vrai, quelques fois ou un peu vrai, ou souvent ou très vrai, à quelle fréquence diriez-vous que cet enfant :
 Est rebelle ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	599	123,329
2	Quelques fois ou un peu vrai	2,233	434,080
3	Souvent ou très vrai	593	111,008
6	Enchaînement valide	9,442	1,351,671
7	Ne sait pas	21	4,267
8	Refus	1	485
9	Non déclaré	27	5,484
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 3 ans

Nom de la variable : **EBECDQ6F** *Position :* 1330 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ26

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant: Semble malheureux ou triste ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	5,724	794,670
2	Quelques fois ou un peu vrai	3,752	563,656
3	Souvent ou très vrai	103	17,638
6	Enchaînement valide	3,252	641,235
7	Ne sait pas	8	801
9	Non déclaré	77	12,326
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBECQ6G** *Position :* 1331 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ27

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : Se bagarre souvent ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	5,460	765,327
2	Quelques fois ou un peu vrai	3,465	509,241
3	Souvent ou très vrai	654	101,158
6	Enchaînement valide	3,252	641,235
7	Ne sait pas	8	1,037
9	Non déclaré	77	12,326
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **EBECQ6I** *Position :* 1332 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ29

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : Est facilement distrait, a de la difficulté à poursuivre une activité quelconque ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	4,765	697,702
2	Quelques fois ou un peu vrai	4,202	583,617
3	Souvent ou très vrai	608	93,124
6	Enchaînement valide	3,252	641,235
7	Ne sait pas	12	2,321
9	Non déclaré	77	12,326
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBECQ6J** *Position :* 1333 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ30

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : Lorsqu'il est fâché contre quelqu'un, essaie d'entraîner les autres à détester cette personne ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	5,471	617,940
2	Quelques fois ou un peu vrai	560	69,712
3	Souvent ou très vrai	74	10,913
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
7	Ne sait pas	34	4,361
8	Refus	2	1,154
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Nom de la variable : **EBECQ8J1** *Position :* 1334 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ31

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : Ne semble pas avoir de remords après s'être mal conduit ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,579	307,134
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,386	276,620
3	Souvent ou très vrai	448	82,669
6	Enchaînement valide	9,442	1,351,671
7	Ne sait pas	32	6,186
8	Refus	1	75
9	Non déclaré	28	5,970
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 3 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBECQ6K** *Position :* 1335 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ32

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : N'est pas aussi heureux que les autres enfants ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	8,833	1,256,272
2	Quelques fois ou un peu vrai	657	104,543
3	Souvent ou très vrai	74	11,904
6	Enchaînement valide	3,252	641,235
7	Ne sait pas	19	2,525
8	Refus	1	290
9	Non déclaré	80	13,555
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **EBECQ6P** *Position :* 1336 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ37

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : Est incapable de se concentrer, ne peut maintenir son attention pour une longue période ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	5,833	824,051
2	Quelques fois ou un peu vrai	3,380	495,380
3	Souvent ou très vrai	352	53,503
6	Enchaînement valide	3,252	641,235
7	Ne sait pas	18	2,311
9	Non déclaré	81	13,845
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBECQ6Q** *Position :* 1337 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ38

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : Est trop craintif ou nerveux ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	6,503	929,889
2	Quelques fois ou un peu vrai	2,777	398,702
3	Souvent ou très vrai	291	44,231
6	Enchaînement valide	3,252	641,235
7	Ne sait pas	12	2,424
9	Non déclaré	81	13,845
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **EBECQ6R** *Position :* 1338 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ39

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : Lorsqu'il est fâché contre quelqu'un, devient ami avec quelqu'un d'autre pour se venger ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	5,574	632,270
2	Quelques fois ou un peu vrai	457	56,501
3	Souvent ou très vrai	31	4,634
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
7	Ne sait pas	74	9,008
8	Refus	3	513
9	Non déclaré	51	7,511
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBECQ6R1** *Position :* 1339 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ40

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : Ne change pas sa conduite après avoir été puni ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,722	331,780
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,391	277,787
3	Souvent ou très vrai	307	57,310
6	Enchaînement valide	9,442	1,351,671
7	Ne sait pas	22	5,171
8	Refus	2	272
9	Non déclaré	30	6,334
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 3 ans

Nom de la variable : **EBECQ6S** *Position :* 1340 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ41

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : Est impulsif, agit sans réfléchir ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,548	286,557
2	Quelques fois ou un peu vrai	3,127	357,443
3	Souvent ou très vrai	449	55,324
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
7	Ne sait pas	12	3,088
9	Non déclaré	54	8,024
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Nom de la variable : **EBECQ8T1** *Position :* 1341 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ43

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : A des crises de colère ou se fâche vite ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	890	175,233
2	Quelques fois ou un peu vrai	2,035	400,575
3	Souvent ou très vrai	511	94,670
6	Enchaînement valide	9,442	1,351,671
7	Ne sait pas	6	1,571
9	Non déclaré	32	6,606
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 3 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBECQ6V** *Position :* 1342 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ45

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : Est inquiet ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	6,378	910,830
2	Quelques fois ou un peu vrai	2,984	428,011
3	Souvent ou très vrai	186	29,364
6	Enchaînement valide	3,252	641,235
7	Ne sait pas	30	6,255
9	Non déclaré	86	14,630
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **EBECQ6W** *Position :* 1343 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ46

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : A de la difficulté à attendre son tour dans un jeu ou en groupe ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	3,415	494,268
2	Quelques fois ou un peu vrai	5,002	701,492
3	Souvent ou très vrai	1,114	170,180
6	Enchaînement valide	3,252	641,235
7	Ne sait pas	46	8,237
8	Refus	1	284
9	Non déclaré	86	14,630
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBECQ6X** *Position :* 1344 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ47

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : Lorsque quelqu'un lui fait mal accidentellement, il se fâche et commence une bagarre ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	5,924	848,928
2	Quelques fois ou un peu vrai	3,072	435,646
3	Souvent ou très vrai	561	86,630
6	Enchaînement valide	3,252	641,235
7	Ne sait pas	19	2,878
8	Refus	1	95
9	Non déclaré	87	14,913
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **EBECQ6Z** *Position :* 1345 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ49

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : Lorsqu'il est fâché contre quelqu'un, dit de vilaines choses dans le dos de l'autre personne ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	5,339	610,742
2	Quelques fois ou un peu vrai	694	79,398
3	Souvent ou très vrai	69	8,631
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
7	Ne sait pas	33	3,546
9	Non déclaré	55	8,119
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBECQ8Z1** *Position :* 1346 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ50

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : A un tempérament coléreux ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,474	289,429
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,789	344,377
3	Souvent ou très vrai	171	36,705
6	Enchaînement valide	9,442	1,351,671
7	Ne sait pas	6	1,170
8	Refus	1	83
9	Non déclaré	33	6,889
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 3 ans

Nom de la variable : **EBECQ6AA** *Position :* 1347 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ51

À quelle fréquence-diriez vous que cet enfant : Attaque physiquement les autres ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	4,888	555,499
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,170	136,622
3	Souvent ou très vrai	74	9,963
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
7	Ne sait pas	3	233
9	Non déclaré	55	8,119
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Nom de la variable : **EBECQ6CC** *Position :* 1348 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ53

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant: Pleure beaucoup ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	5,536	753,932
2	Quelques fois ou un peu vrai	3,519	536,461
3	Souvent ou très vrai	517	82,919
6	Enchaînement valide	3,252	641,235
7	Ne sait pas	3	687
9	Non déclaré	89	15,091
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBEC6DD1** *Position :* 1349 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ55

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant: S'accroche aux adultes ou est trop dépendant ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,768	331,139
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,320	266,723
3	Souvent ou très vrai	343	71,460
6	Enchaînement valide	9,442	1,351,671
7	Ne sait pas	9	2,359
9	Non déclaré	34	6,972
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 3 ans

Nom de la variable : **EBECQ6FF** *Position :* 1350 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ57

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant: Menace les autres ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	5,422	611,883
2	Quelques fois ou un peu vrai	661	83,822
3	Souvent ou très vrai	47	6,136
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
7	Ne sait pas	4	389
8	Refus	1	87
9	Non déclaré	55	8,119
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBECD6JJ** *Position :* 1351 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ61

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant: Brutalise les autres ou fait preuve de méchanceté ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	5,227	596,166
2	Quelques fois ou un peu vrai	865	101,793
3	Souvent ou très vrai	39	3,900
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
7	Ne sait pas	3	371
9	Non déclaré	56	8,206
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Nom de la variable : **EBECQ6LL** *Position :* 1352 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ62

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant: Lorsqu'il est fâché contre quelqu'un, dit aux autres: ne restons pas avec lui/elle ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	5,076	577,012
2	Quelques fois ou un peu vrai	984	114,175
3	Souvent ou très vrai	29	4,076
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
7	Ne sait pas	45	6,967
9	Non déclaré	56	8,206
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBEC8LL1** Position : 1353 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ63

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant: Demande tout le temps de l'aide ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,900	358,545
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,347	266,989
3	Souvent ou très vrai	184	44,425
6	Enchaînement valide	9,442	1,351,671
7	Ne sait pas	9	1,722
9	Non déclaré	34	6,972
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 3 ans

Nom de la variable : **EBECQ6MM** Position : 1354 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ64

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant: Est nerveux ou très tendu ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	7,813	1,101,471
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,600	245,042
3	Souvent ou très vrai	141	24,269
6	Enchaînement valide	3,252	641,235
7	Ne sait pas	20	3,130
9	Non déclaré	90	15,178
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **EBECQ6NN** Position : 1355 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ65

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant: Frappe, mord ou donne des coups de pied à d'autres enfants ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	6,783	949,978
2	Quelques fois ou un peu vrai	2,635	396,245
3	Souvent ou très vrai	149	26,577
6	Enchaînement valide	3,252	641,235
7	Ne sait pas	7	1,112
9	Non déclaré	90	15,178
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans

Nota : Si effageyr = 2 ou 3, ^PHRASEF="mord", autrement ^PHRASEF=""

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBEC8PP1** *Position :* 1356 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ68

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : Ne veut pas dormir seul ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,782	342,480
2	Quelques fois ou un peu vrai	995	192,209
3	Souvent ou très vrai	647	132,479
6	Enchaînement valide	9,442	1,351,671
7	Ne sait pas	16	4,514
9	Non déclaré	34	6,972
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 3 ans

Nom de la variable : **EBECQ6QQ** *Position :* 1357 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ69

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : Est inattentif ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	5,971	842,244
2	Quelques fois ou un peu vrai	3,386	496,787
3	Souvent ou très vrai	197	30,744
6	Enchaînement valide	3,252	641,235
7	Ne sait pas	20	4,136
9	Non déclaré	90	15,178
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **EBEDQ8HH** *Position :* 1358 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ69B

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : A de la difficulté à rester tranquille pour faire quelque chose plus de quelques instants ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	6,747	937,320
2	Quelques fois ou un peu vrai	2,565	390,763
3	Souvent ou très vrai	243	42,102
6	Enchaînement valide	3,252	641,235
7	Ne sait pas	19	3,727
9	Non déclaré	90	15,178
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBECQ6RR** *Position :* 1359 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ70

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : A de la difficulté à s'amuser ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	8,765	1,242,675
2	Quelques fois ou un peu vrai	739	118,552
3	Souvent ou très vrai	60	10,943
6	Enchaînement valide	3,252	641,235
7	Ne sait pas	8	1,046
8	Refus	2	697
9	Non déclaré	90	15,178
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **EBECQ6TT** *Position :* 1360 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ72

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant : Lorsqu'il est fâché contre quelqu'un, raconte les secrets de cette personne à quelqu'un d'autre?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	5,796	662,127
2	Quelques fois ou un peu vrai	251	28,090
3	Souvent ou très vrai	17	2,161
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
7	Ne sait pas	68	9,693
8	Refus	2	159
9	Non déclaré	56	8,206
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBEC8TT1** Position : 1361 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ73

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant: Réagit trop mal lorsqu'il est éloigné de ses parents ?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,074	392,270
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,124	226,715
3	Souvent ou très vrai	223	49,438
6	Enchaînement valide	9,442	1,351,671
7	Ne sait pas	17	2,562
9	Non déclaré	36	7,669
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 3 ans

Section : Comportement - Scores

Nom de la variable : **EBECES01** Position : 1362 Longueur : 2
 Nom à la collecte : BEHS16

Score pour l'hyperactivité et la distraction (2-3 ans)

		FREQ	POND
00	00	162	31,679
01	01	444	89,839
02	02	563	106,306
03	03	523	106,992
04	04	484	93,466
05	05	455	84,094
06	06	376	68,706
07	07	196	43,934
08	08	75	14,549
09	09	38	8,235
10	10	33	5,247
11	11	12	2,943
12	12	5	715
96	Enchaînement valide	9,442	1,351,671
99	Non déclaré	108	21,949
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 2 à 3 ans

Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : EBECQ6B, EBECQ6I, EBECQ6P, EBEDQ8HH, EBECQ6W et EBECQ6QQ. . Le score total varie entre 0 et 12, un score élevé indique la présence de comportement hyperactif/inattentif.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBECdS03** *Position :* 1364 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BEHS03

Score pour les problèmes émotifs et l'anxiété (2-3 ANS)

		FREQ	POND
00	00	1,176	221,016
01	01	911	174,780
02	02	612	118,227
03	03	343	70,568
04	04	190	39,331
05	05	87	19,627
06	06	52	12,053
07	07	16	5,106
08	08	7	1,930
09	09	1	288
10	10	0	0
11	11	1	107
12	12	0	0
96	Enchaînement valide	9,442	1,351,671
99	Non déclaré	78	15,623
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 2 à 3 ans

Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : EBECQ6F, EBECQ6K, EBECQ6Q, EBECQ6V, EBECQ6CC, EBECQ6MM et DBEC6RR. Le score total varie entre 0 et 14, un score élevé indique la présence de comportements associés à des problèmes émotifs et à l'anxiété.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBECS04** *Position :* 1366 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BEHS04

Score pour l'agression physique et l'opposition (2-3 ans)

		FREQ	POND
00	00	79	14,320
01	01	199	39,646
02	02	324	63,516
03	03	469	90,006
04	04	442	89,876
05	05	504	95,887
06	06	400	81,695
07	07	330	60,282
08	08	260	47,011
09	09	140	26,941
10	10	87	19,141
11	11	51	12,610
12	12	32	5,163
13	13	24	4,400
14	14	18	4,389
15	15	6	966
16	16	5	1,499
96	Enchaînement valide	9,442	1,351,671
99	Non déclaré	104	21,306
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 2-3 ans

Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : EBECQ8E1, EBECQ6G, EBECQ6R1, EBECQ8T1, EBECQ8J1, EBECQ6X, EBECQ8Z1 et EBECQ6NN. Le score total varie entre 0 et 16, un score élevé indique les comportements associés à l'agression physique et l'opposition.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBECS05** *Position :* 1368 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BEHS05

Score pour la séparation et l'anxiété (2-3 ans)

		FREQ	POND
00	00	512	94,074
01	01	571	103,413
02	02	643	122,221
03	03	565	111,913
04	04	480	92,551
05	05	338	73,998
06	06	175	37,598
07	07	66	13,932
08	08	38	9,635
09	09	6	2,059
10	10	3	783
96	Enchaînement valide	9,442	1,351,671
99	Non déclaré	77	16,479
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 2-3 ans

Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : EBECQ6CC, EBEC6DD1, EBEC8LL1, EBEC8TT1 et EBEC8PP1. Le score total varie entre 0 et 10, un score élevé indique les comportements associés à la séparation et l'anxiété.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBECDS06** *Position :* 1370 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BEHS12

Score pour l'hyperactivité et l'inattention

		FREQ	POND
00	00	416	45,841
01	01	699	81,611
02	02	904	99,215
03	03	937	106,217
04	04	755	80,419
05	05	663	79,910
06	06	620	72,144
07	07	504	57,998
08	08	261	30,748
09	09	135	17,775
10	10	92	11,880
11	11	49	6,232
12	12	26	2,701
13	13	25	2,526
14	14	17	1,556
15	15	0	0
16	16	0	0
96	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
99	Non déclaré	87	13,661
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4 à 5 ans

Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : EBECQ6B, EBECQ6I, EBECQ6P, EBECQ6S, EBECQ6W, DEBEDQ8HH et EBECQ6QQ. Le score total varie entre 0 et 16, un score élevé indique la présence de comportement hyperactif/inattentif.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBECDS08** *Position :* 1372 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BEHS14

Score pour les problèmes émotifs et l'anxiété

		FREQ	POND
00	00	1,611	167,832
01	01	1,372	151,584
02	02	1,057	125,886
03	03	853	103,288
04	04	579	71,280
05	05	299	35,429
06	06	179	22,108
07	07	86	12,158
08	08	31	3,817
09	09	20	2,227
10	10	9	1,503
11	11	6	967
12	12	1	127
13	13	1	207
14	14	0	0
96	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
99	Non déclaré	86	12,023
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4 à 5 ans

Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : EBECQ6F, EBECQ6K, EBECQ6Q, EBECQ6V, EBECQ6CC, EBECQ6MM et DBEC6RR. Le score total varie entre 0 et 14, un score élevé indique la présence de comportements associés à des problèmes émotifs et à l'anxiété.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBECDS09** Position : 1374 Longueur : 2
 Nom à la collecte : BEHS09

Score pour l'agression physique et les problèmes de conduite

		FREQ	POND
00	00	2,272	254,176
01	01	1,331	152,450
02	02	882	101,820
03	03	584	68,174
04	04	443	52,528
05	05	272	30,707
06	06	165	20,617
07	07	82	8,465
08	08	35	5,276
09	09	20	1,980
10	10	15	1,992
11	11	5	606
12	12	7	687
96	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
99	Non déclaré	77	10,959
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4 à 5 ans

Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : EBECQ6G, EBECQ6X, EBECQ6AA, EBECQ6FF, EBECQ6JJ et EBECQ6NN. Le score total varie entre 0 et 12, un score élevé indique les comportements associés aux problèmes de conduite et à l'agression physique.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EBECS10** Position : 1376 Longueur : 2
 Nom à la collecte : BEHS10

Score pour l'agression indirecte

		FREQ	POND
00	00	4,177	468,402
01	01	999	115,671
02	02	414	50,418
03	03	218	25,799
04	04	101	14,357
05	05	52	5,260
06	06	17	2,431
07	07	4	580
08	08	1	219
09	09	0	0
10	10	0	0
96	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
99	Non déclaré	207	27,299
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4 à 5 ans

Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : EBECQ6J, EBECQ6R, EBECQ6Z, EBECQ6LL et EBECQ6TT. Le score total varie entre 0 et 10, un score élevé indique le comportement associé à l'agression indirecte.

Section : Comportement positif

Nom de la variable : **EPBCDQ1A** Position : 1378 Longueur : 1
 Nom à la collecte : PBEQ1A

À quelle fréquence est-ce que cet enfant: joue amicalement avec d'autres enfants ?

		FREQ	POND
1	Jamais	19	2,576
2	Parfois	936	134,377
3	Souvent	7,093	905,817
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	3	910
8	Refus	1	26
9	Non déclaré	69	10,671
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPBCDQ1B** *Position :* 1379 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1B

À quelle fréquence est-ce que cet enfant: tente d'aider quelqu'un qui s'est fait mal ?

		FREQ	POND
1	Jamais	169	27,753
2	Parfois	1,747	237,888
3	Souvent	6,035	761,442
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	97	16,461
8	Refus	3	136
9	Non déclaré	70	10,696
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **EPBCDQ1C** *Position :* 1380 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1C

À quelle fréquence est-ce que cet enfant: réconforte un autre enfant qui pleure ou qui est fâché ?

		FREQ	POND
1	Jamais	192	30,648
2	Parfois	2,167	293,087
3	Souvent	5,623	709,107
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	64	10,408
8	Refus	2	295
9	Non déclaré	73	10,832
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPBCDQ1D** *Position :* 1381 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1D

À quelle fréquence est-ce que cet enfant: pose des questions ou défait des objets pour tenter de comprendre comment ils fonctionnent ?

		FREQ	POND
1	Jamais	598	76,152
2	Parfois	2,733	347,596
3	Souvent	4,701	617,855
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	14	1,645
9	Non déclaré	75	11,127
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **EPBCDQ1E** *Position :* 1382 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1E

À quelle fréquence est-ce que cet enfant: devient excité devant des nouveaux livres ou jouets ou des nouvelles expériences ?

		FREQ	POND
1	Jamais	43	7,504
2	Parfois	487	67,669
3	Souvent	7,513	967,743
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	3	334
9	Non déclaré	75	11,127
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPBCDQ1F** *Position :* 1383 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1F

À quelle fréquence est-ce que cet enfant: garde son calme ?

		FREQ	POND
1	Jamais	260	39,163
2	Parfois	4,717	605,121
3	Souvent	3,056	397,041
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	13	1,924
9	Non déclaré	75	11,127
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **EPBCDQ1G** *Position :* 1384 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1G

À quelle fréquence est-ce que cet enfant: écoute bien et prête attention ?

		FREQ	POND
1	Jamais	52	6,146
2	Parfois	3,262	418,102
3	Souvent	4,731	618,992
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	1	9
9	Non déclaré	75	11,127
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **EPBCDQ1H** *Position :* 1385 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1H

À quelle fréquence est-ce que cet enfant: fait preuve de maîtrise de soi ?

		FREQ	POND
1	Jamais	122	17,687
2	Parfois	3,699	489,598
3	Souvent	4,198	532,699
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	26	3,026
8	Refus	1	238
9	Non déclaré	75	11,127
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPBCDQ1I** *Position :* 1386 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1I

À quelle fréquence est-ce que cet enfant: termine ce qu'il a commencé ?

		FREQ	POND
1	Jamais	216	34,309
2	Parfois	3,891	516,507
3	Souvent	3,929	491,214
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	8	923
8	Refus	1	57
9	Non déclaré	76	11,366
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **EPBCDQ1N** *Position :* 1387 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1N

À quelle fréquence est-ce que cet enfant: persévère à résoudre un problème même si les choses vont mal pendant un certain temps ?

		FREQ	POND
1	Jamais	574	77,809
2	Parfois	4,658	604,191
3	Souvent	2,748	352,327
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	64	8,625
9	Non déclaré	77	11,423
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPBCDQ1O** *Position :* 1388 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1O

À quelle fréquence est-ce que cet enfant: fait des efforts pour réaliser une chose, même s'il ne se sent pas sûr ?

		FREQ	POND
1	Jamais	415	57,744
2	Parfois	4,355	568,162
3	Souvent	3,215	410,261
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	59	6,786
9	Non déclaré	77	11,423
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **EPBCDQ1P** *Position :* 1389 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1P

À quelle fréquence est-ce que cet enfant: communique clairement ses besoins ?

		FREQ	POND
1	Jamais	49	6,356
2	Parfois	1,172	157,997
3	Souvent	6,818	877,879
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	5	721
9	Non déclaré	77	11,423
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **EPBCDQ1Q** *Position :* 1390 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1Q

À quelle fréquence est-ce que cet enfant: démontre une certaine autonomie pour s'habiller ?

		FREQ	POND
1	Jamais	136	20,197
2	Parfois	1,381	205,534
3	Souvent	6,527	817,222
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
9	Non déclaré	77	11,423
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPBCDQ1R** *Position :* 1391 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1R

À quelle fréquence est-ce que cet enfant: démontre une certaine autonomie pour se laver et aller à la toilette ?

		FREQ	POND
1	Jamais	121	21,226
2	Parfois	1,170	166,377
3	Souvent	6,752	855,231
6	Enchaînement valide	4,795	975,949
7	Ne sait pas	1	119
9	Non déclaré	77	11,423
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Section : **Sommeil**

Nom de la variable : **ESLCEQ1** *Position :* 1392 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SLPQ1

En général, combien de temps faut-il à cet enfant pour s'endormir ?

		FREQ	POND
1	Moins de 15 minutes	2,784	561,198
2	16 minutes à 30 minutes	1,442	298,191
3	31 minutes à 45 minutes	223	41,492
4	46 minutes à 60 minutes	192	45,213
5	Plus de 60 minutes	111	21,837
6	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
7	Ne sait pas	16	2,078
8	Refus	5	771
9	Non déclaré	22	5,170
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 2 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESLCDQ2** *Position :* 1393 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SLPQ2

En général, combien d'heures d'affilée est-ce que cet enfant dort la nuit ?

Valeurs permises : 00 : 16

		FREQ	POND
01 : 15	Nombre d'heure il dort la nuit	4,754	967,284
96	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
97	Ne sait pas	14	2,725
99	Non déclaré	27	5,940
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 2 ans

Nom de la variable : **ESLCEQ3B** *Position :* 1395 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SLPQ3

À quel âge (en mois) a-t-il commencé à dormir pendant au moins six heures d'affilée la nuit?

Valeurs permises : 00 : 36

		FREQ	POND
00 : 30	Dormir six heures la nuit	4,153	849,684
96	Enchaînement valide	8,588	1,143,289
97	Ne sait pas	126	26,316
98	Refus	8	2,371
99	Non déclaré	41	8,665
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 2 ans, qui dorment 6 heures ou plus par nuit

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESLCDQ4** *Position :* 1397 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SLPQ4

En général, combien de temps durent les siestes les plus longues de cet enfant durant le jour ?

		FREQ	POND
01	Moins d'une heure	258	56,822
02	D'une heure à moins de 2 heures	1,829	377,950
03	De 2 heures à moins de 3 heures	1,870	374,050
04	De 3 heures à moins de 4 heures	570	115,928
05	4 heures ou plus	91	18,054
06	Il/elle ne fait plus de siestes	131	22,733
96	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
97	Ne sait pas	11	2,101
99	Non déclaré	35	8,311
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 2 ans

Nom de la variable : **ESLCDQ5** *Position :* 1399 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SLPQ5

Est-ce que cet enfant exige une routine particulière et longue avant d'aller se coucher sans quoi il ne peut pas dormir? (par exemple se faire bercer, chanter, comptines, etc. qui dure plus de 30 minutes ?

		FREQ	POND
1	Oui	946	195,205
2	Non	3,801	770,633
6	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
7	Ne sait pas	13	1,800
9	Non déclaré	35	8,311
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 2 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESLCDQ6** *Position :* 1400 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SLPQ6

En moyenne, combien de fois par nuit votre sommeil a-t-il été interrompu par cet enfant au cours du dernier mois ?

		FREQ	POND
1	Jamais	1,222	259,087
2	Une ou deux fois	2,061	417,211
3	Trois ou quatre fois	621	124,852
4	Cinq fois ou plus	840	163,636
6	Enchaînement valide	8,121	1,054,376
7	Ne sait pas	16	2,852
9	Non déclaré	35	8,311
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 2 ans

Nom de la variable : **ESLCDQ7** *Position :* 1401 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SLPQ7

Combien d'heures de sommeil quotidien est-ce que cet enfant dort en moyenne ?

Valeurs permises : 00 : 23

		FREQ	POND
00 : 16	Combien d'heures de sommeil en moyenne	8,053	1,043,738
96	Enchaînement valide	4,795	975,949
99	Non déclaré	68	10,638
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Développement moteur et social**

Nom de la variable : **EMSCQ08** *Position :* 1403 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ8

Quand cet enfant est couché sur le dos et qu'on le lève pour l'asseoir, est-ce que cet enfant a déjà tenu la tête droite de manière à ne pas la laisser pendre vers l'arrière pendant qu'on le levait ?

		FREQ	POND
1	Oui	186	41,976
2	Non	20	6,563
6	Enchaînement valide	12,707	1,981,296
8	Refus	1	80
9	Non déclaré	2	410
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 6 mois

Nom de la variable : **EMSCQ09** *Position :* 1404 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ9

Est-ce qu'il a déjà ri à haute voix sans être chatouillé ou touché ?

		FREQ	POND
1	Oui	185	41,970
2	Non	21	6,569
6	Enchaînement valide	12,707	1,981,296
9	Non déclaré	3	490
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 6 mois

Nom de la variable : **EMSCQ10** *Position :* 1405 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ10

Est-ce qu'il a déjà tenu d'une main un objet de taille moyenne comme un bloc ou un hochet ?

		FREQ	POND
1	Oui	195	44,697
2	Non	11	3,842
6	Enchaînement valide	12,707	1,981,296
9	Non déclaré	3	490
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 6 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMSCQ11** *Position :* 1406 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ11

Est-ce qu'il a déjà roulé sur lui-même sans aide et volontairement ?

		FREQ	POND
1	Oui	157	39,199
2	Non	49	9,341
6	Enchaînement valide	12,707	1,981,296
9	Non déclaré	3	490
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 6 mois

Nom de la variable : **EMSCQ12** *Position :* 1407 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ12

Est-ce que cet enfant a déjà semblé trouver du plaisir à se regarder dans un miroir ?

		FREQ	POND
1	Oui	611	138,046
2	Non	27	6,302
6	Enchaînement valide	12,270	1,884,305
7	Ne sait pas	1	147
8	Refus	2	398
9	Non déclaré	5	1,126
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 9 mois

Nom de la variable : **EMSCQ13** *Position :* 1408 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ13

Quand cet enfant est assis et qu'on le lève pour le mettre debout, est-ce qu'il s'est déjà tenu sur ses jambes droites ?

		FREQ	POND
1	Oui	518	112,501
2	Non	121	31,995
6	Enchaînement valide	12,270	1,884,305
9	Non déclaré	7	1,524
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 9 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMSCQ14** *Position :* 1409 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ14

Est-ce qu'il a déjà cherché des yeux un jouet perdu ou éloigné ?

		FREQ	POND
1	Oui	526	119,893
2	Non	112	24,282
6	Enchaînement valide	12,270	1,884,305
7	Ne sait pas	1	321
9	Non déclaré	7	1,524
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 9 mois

Nom de la variable : **EMSCQ15** *Position :* 1410 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ15

Est-ce qu'il s'est déjà assis lui même sans aide, sauf en se penchant en avant sur les mains ou en se faisant aider juste un peu par quelqu'un d'autre ?

		FREQ	POND
1	Oui	513	114,655
2	Non	126	29,841
6	Enchaînement valide	12,270	1,884,305
9	Non déclaré	7	1,524
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 9 mois

Nom de la variable : **EMSCQ16** *Position :* 1411 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ16

Est-ce qu'il est déjà resté assis pendant dix minutes sans aucun soutien ?

		FREQ	POND
1	Oui	394	88,059
2	Non	246	56,870
6	Enchaînement valide	12,270	1,884,305
9	Non déclaré	6	1,091
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 9 mois ou (âge = 9 mois et n'ont pas répondu à MILQ1)
Nota : Pour les enfants de 9 mois, la réponse à EMLCED01 est utilisé

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMSCQ17** *Position :* 1412 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ17

Est-ce qu'il s'est déjà levé debout sans l'aide d'une autre personne ?

		FREQ	POND
1	Oui	186	38,331
2	Non	453	106,165
6	Enchaînement valide	12,270	1,884,305
9	Non déclaré	7	1,524
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 9 mois

Nom de la variable : **EMSCQ18** *Position :* 1413 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ18

Est-ce que cet enfant a déjà rampé lorsqu'on le laisse coucher sur le ventre ?

		FREQ	POND
1	Oui	799	168,956
2	Non	399	88,988
6	Enchaînement valide	11,702	1,768,776
7	Ne sait pas	1	98
8	Refus	1	213
9	Non déclaré	14	3,293
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 12 mois

Nom de la variable : **EMSCQ19** *Position :* 1414 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ19

Est-ce qu'il a déjà prononcé des mots reconnaissables comme 'maman' ou 'papa'?

		FREQ	POND
1	Oui	877	182,428
2	Non	321	75,517
6	Enchaînement valide	11,702	1,768,776
8	Refus	1	98
9	Non déclaré	15	3,506
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 12 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMSCQ20** *Position :* 1415 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ20

Est-ce qu'il a déjà ramassé de petits objets, comme des raisins ou des miettes de biscuit, en utilisant seulement le pouce et l'index ?

		FREQ	POND
1	Oui	928	194,661
2	Non	268	62,815
6	Enchaînement valide	11,702	1,768,776
7	Ne sait pas	2	469
9	Non déclaré	16	3,604
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 12 mois

Nom de la variable : **EMSCQ21** *Position :* 1416 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ21

Est-ce qu'il a déjà fait au moins deux pas en marchant pendant que quelqu'un lui tenait une main ou qu'il se cramponnait à quelque chose ?

		FREQ	POND
1	Oui	645	135,203
2	Non	552	122,420
6	Enchaînement valide	11,702	1,768,776
7	Ne sait pas	1	321
9	Non déclaré	16	3,604
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 12 mois

Nom de la variable : **EMSCQ22** *Position :* 1417 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ22

Est-ce que cet enfant a déjà fait 'bye bye' de la main sans l'aide d'une autre personne ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,186	233,578
2	Non	546	121,604
6	Enchaînement valide	11,164	1,669,994
7	Ne sait pas	1	321
9	Non déclaré	19	4,828
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 15 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMSCQ23** *Position :* 1418 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ23

Est-ce qu'il a déjà montré par son comportement qu'il connaît les noms d'objets communs lorsque quelqu'un les lui nomme à haute voix ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,197	233,684
2	Non	328	72,904
6	Enchaînement valide	11,373	1,719,023
7	Ne sait pas	2	376
9	Non déclaré	16	4,339
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 7 à 15 mois

Nom de la variable : **EMSCQ24** *Position :* 1419 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ24

Est-ce qu'il a déjà montré qu'il veut quelque chose en pointant, en tirant ou en faisant des sons agréables au lieu de pleurer ou se plaindre ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,239	249,792
2	Non	286	56,703
6	Enchaînement valide	11,373	1,719,023
7	Ne sait pas	2	469
9	Non déclaré	16	4,339
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 7 à 15 mois

Nom de la variable : **EMSCQ25** *Position :* 1420 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ25

Est-ce qu'il s'est déjà tenu debout seul pendant dix secondes ou plus sans se cramponner à quoi que ce soit ou à une autre personne ?

		FREQ	POND
1	Oui	952	184,926
2	Non	572	120,587
6	Enchaînement valide	11,373	1,719,023
7	Ne sait pas	2	764
9	Non déclaré	17	5,026
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 7 à 15 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMSCQ26** *Position :* 1421 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ26

Est-ce que cet enfant a déjà fait au moins deux pas en marchant sans se cramponner à quoi que ce soit ou à une autre personne ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,305	250,659
2	Non	685	141,433
6	Enchaînement valide	10,911	1,635,161
7	Ne sait pas	1	321
8	Refus	1	73
9	Non déclaré	13	2,678
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 7 à 18 mois

Nota : Pour les enfants de 9 à 15 mois leur réponse à EMLCED04 est utilisé

Nom de la variable : **EMSCQ27** *Position :* 1422 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ27

Est-ce qu'il a déjà grimpé à quatre pattes au moins deux marches d'un escalier ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,330	248,503
2	Non	218	44,342
6	Enchaînement valide	11,348	1,732,151
7	Ne sait pas	1	127
8	Refus	2	376
9	Non déclaré	17	4,826
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 10 à 18 mois

Note : Les réponses à EMLCED05 sont utilisés quand disponible

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMSCQ28** *Position :* 1423 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ28

Est-ce qu'il a prononcé deux mots reconnaissables à part 'maman' et 'papa' ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,331	249,639
2	Non	220	45,490
6	Enchaînement valide	11,348	1,732,151
7	Ne sait pas	1	54
8	Refus	1	266
9	Non déclaré	15	2,724
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 10 à 18 mois qui n'ont pas répondu à MILQ5

Nom de la variable : **EMSCQ29** *Position :* 1424 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ29

Est-ce que cet enfant a déjà couru ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,294	234,220
2	Non	674	134,110
6	Enchaînement valide	10,923	1,655,088
8	Refus	1	304
9	Non déclaré	24	6,603
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 10 à 21 mois

Nom de la variable : **EMSCQ30** *Position :* 1425 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ30

Est-ce qu'il a déjà prononcé le nom d'un objet familier, par exemple une balle ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,290	229,310
2	Non	677	138,577
6	Enchaînement valide	10,923	1,655,088
8	Refus	1	443
9	Non déclaré	25	6,907
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 10 à 21 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMSCQ31** *Position :* 1426 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ31

Est-ce qu'il a déjà tracé une ligne à l'aide d'un crayon ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,240	228,337
2	Non	724	139,051
6	Enchaînement valide	10,923	1,655,088
7	Ne sait pas	1	54
8	Refus	2	445
9	Non déclaré	26	7,350
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 10 à 21 mois

Nom de la variable : **EMSCQ32** *Position :* 1427 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ32

Est-ce qu'il a déjà monté au moins deux marches d'un escalier pendant qu'on lui tenait une main ou qu'il tenait la rampe ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,184	215,560
2	Non	780	151,756
6	Enchaînement valide	10,923	1,655,088
7	Ne sait pas	1	127
9	Non déclaré	28	7,795
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 10 à 21 mois

Nom de la variable : **EMSCQ33** *Position :* 1428 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ33

Est-ce qu'il a déjà mangé seul à l'aide d'une cuillère ou d'une fourchette sans échapper trop de nourriture ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,082	195,062
2	Non	324	59,649
6	Enchaînement valide	11,491	1,770,617
9	Non déclaré	19	4,997
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 13 à 21 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMSCQ34** *Position :* 1429 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ34

Est-ce que cet enfant a déjà laissé savoir à quelqu'un, sans pleurer, que sa culotte ou sa couche était mouillée (salie) et que cela le dérangeait ?

		FREQ	POND
1	Oui	4,137	787,154
2	Non	1,361	271,075
6	Enchaînement valide	7,360	958,294
7	Ne sait pas	4	1,258
8	Refus	8	2,016
9	Non déclaré	46	10,527
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 13 à 47 mois

Nom de la variable : **EMSCQ35** *Position :* 1430 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ35

Est-ce qu'il a déjà prononcé une phrase partielle de trois mots ou plus ?

		FREQ	POND
1	Oui	4,145	800,276
2	Non	1,354	258,919
6	Enchaînement valide	7,360	958,294
7	Ne sait pas	2	236
8	Refus	1	56
9	Non déclaré	54	12,543
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 13 à 47 mois

Nom de la variable : **EMSCQ36** *Position :* 1431 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ36

Est-ce qu'il a déjà monté un escalier seul sans tenir la rampe ?

		FREQ	POND
1	Oui	4,056	788,411
2	Non	1,442	270,222
6	Enchaînement valide	7,360	958,294
7	Ne sait pas	2	207
8	Refus	1	591
9	Non déclaré	55	12,600
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 13 à 47 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMSCQ37** *Position :* 1432 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ37

Est-ce qu'il s'est déjà lavé et essuyé les mains sans aide, sauf pour ouvrir et fermer le robinet ?

		FREQ	POND
1	Oui	3,972	762,131
2	Non	995	199,937
6	Enchaînement valide	7,898	1,057,077
7	Ne sait pas	1	81
9	Non déclaré	50	11,099
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 16 à 47 mois

Nom de la variable : **EMSCQ38** *Position :* 1433 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ38

Est-ce qu'il a déjà compté trois objets correctement ?

		FREQ	POND
1	Oui	3,758	724,128
2	Non	1,205	237,123
6	Enchaînement valide	7,898	1,057,077
7	Ne sait pas	5	898
9	Non déclaré	50	11,099
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 16 à 47 mois

Nom de la variable : **EMSCQ39** *Position :* 1434 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ39

Est-ce qu'il est déjà allé aux toilettes seul ?

		FREQ	POND
1	Oui	3,045	574,685
2	Non	1,921	387,313
6	Enchaînement valide	7,898	1,057,077
7	Ne sait pas	2	151
9	Non déclaré	50	11,099
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 16 à 47 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMSCQ40** *Position :* 1435 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ40

Est-ce qu'il a déjà monté un escalier seul, sans aide, en posant un seul pied sur chaque marche ?

		FREQ	POND
1	Oui	3,441	675,081
2	Non	1,519	285,980
6	Enchaînement valide	7,898	1,057,077
7	Ne sait pas	7	1,030
8	Refus	1	57
9	Non déclaré	50	11,099
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 16 à 47 mois

Nom de la variable : **EMSCQ41** *Position :* 1436 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ41

Est-ce qu'il connaît son âge et son sexe ?

		FREQ	POND
1	Oui	3,068	585,486
2	Non	1,435	292,275
6	Enchaînement valide	8,360	1,140,939
7	Ne sait pas	6	1,123
8	Refus	1	80
9	Non déclaré	46	10,423
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 19 à 47 mois

Nom de la variable : **EMSCQ42** *Position :* 1437 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ42

Est-ce qu'il a déjà nommé au moins quatre couleurs ?

		FREQ	POND
1	Oui	3,460	659,892
2	Non	1,043	218,058
6	Enchaînement valide	8,360	1,140,939
7	Ne sait pas	6	934
9	Non déclaré	47	10,502
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 19 à 47 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMSCQ43** *Position :* 1438 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ43

Est-ce qu'il a déjà pédalé sur une distance d'au moins dix pieds en utilisant un tricycle ?

		FREQ	POND
1	Oui	2,779	530,900
2	Non	1,726	347,113
6	Enchaînement valide	8,360	1,140,939
7	Ne sait pas	4	871
9	Non déclaré	47	10,502
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 19 à 47 mois

Nom de la variable : **EMSCQ44** *Position :* 1439 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ44

Est-ce qu'il a déjà fait la culbute sans l'aide de personne ?

		FREQ	POND
1	Oui	2,521	481,035
2	Non	1,557	319,364
6	Enchaînement valide	8,785	1,218,002
7	Ne sait pas	11	2,700
8	Refus	1	139
9	Non déclaré	41	9,084
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 22 à 47 mois

Nom de la variable : **EMSCQ45** *Position :* 1440 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ45

Est-ce qu'il s'est déjà habillé sans aide, sauf pour attacher ses chaussures (ou pour attacher les boutons au dos d'un ensemble) ?

		FREQ	POND
1	Oui	2,707	515,079
2	Non	1,380	287,583
6	Enchaînement valide	8,785	1,218,002
7	Ne sait pas	2	438
9	Non déclaré	42	9,223
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 22 à 47 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMSCQ46** *Position :* 1441 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ46

Est-ce qu'il a déjà prononcé son prénom et son nom de famille ensemble sans l'aide de personne? (Un surnom peut être utilisé à la place du prénom.)

		FREQ	POND
1	Oui	2,288	433,115
2	Non	1,792	368,354
6	Enchaînement valide	8,785	1,218,002
7	Ne sait pas	7	1,104
8	Refus	2	527
9	Non déclaré	42	9,223
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 22 à 47 mois

Nom de la variable : **EMSCQ47** *Position :* 1442 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ47

Est-ce qu'il a déjà compté jusqu'à 10 à haute voix ?

		FREQ	POND
1	Oui	2,476	477,944
2	Non	1,606	324,082
6	Enchaînement valide	8,785	1,218,002
7	Ne sait pas	5	547
9	Non déclaré	44	9,750
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 22 à 47 mois

Nom de la variable : **EMSCQ48** *Position :* 1443 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ48

Est-ce qu'il a déjà dessiné un homme ou une femme en montrant au moins deux parties du corps à part la tête ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,288	246,280
2	Non	2,789	553,550
6	Enchaînement valide	8,785	1,218,002
7	Ne sait pas	10	2,743
9	Non déclaré	44	9,750
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 22 à 47 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : Scores du développement moteur et social

Nom de la variable : **EMSCS01** Position : 1444 Longueur : 2
 Nom à la collecte : MSDSCORb

Score brut (nombre de réponses 'Oui') pour le développement moteur et social (0 à 47 mois)

		FREQ	POND
00	00	11	2,273
01	01	20	5,534
02	02	43	9,224
03	03	95	22,837
04	04	138	31,116
05	05	253	51,724
06	06	357	71,009
07	07	490	102,737
08	08	575	123,322
09	09	637	121,460
10	10	732	138,004
11	11	679	133,186
12	12	705	134,677
13	13	733	148,878
14	14	661	115,875
15	15	540	97,895
96	Enchaînement valide	6,146	696,746
99	Non déclaré	101	23,829
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0-47 mois

Nota : Une série de 15 questions a servi à évaluer les habiletés motrices et sociales dans chaque groupe d'âge.

Nom de la variable : **EMSCS02** Position : 1446 Longueur : 3
 Nom à la collecte : MSDS02

Score normalisé pour le développement moteur et social - normes basées sur le premier cycle (0 à 47 mois)

Valeurs permises : 001 : 150

		FREQ	POND
001 : 150	Score normalisé norme de cycle1	6,669	1,309,751
996	Enchaînement valide	6,146	696,746
999	Non déclaré	101	23,829
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0-47 mois

Nota : Le processus suivant a été utilisé pour normaliser le score brut, qui a été calculé en fonction de 15 éléments évalués dans chaque groupe d'âge. Le score brut a été normalisé à l'aide des moyennes pondérées et des écarts-types obtenus à partir des données du Cycle 1 pour chaque groupe d'âge (chaque tranche d'un mois), en vue d'obtenir un score comportant une moyenne de 100 et une écart-type de 15.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EMSCDS03** *Position :* 1449 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : C5MSDSTN

Score normalisé pour le développement moteur et social – normes basées sur le cinquième cycle (3 à 47 mois)

Valeurs permises : 001 : 148

		FREQ	POND
001 : 148	Score normalisé-normes de Cycle 5	6,669	1,309,751
996	Enchaînement valide	6,146	696,746
999	Non déclaré	101	23,829
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 3-47 mois
Nota : Le processus suivant a été utilisé pour normaliser le score brut, qui a été calculé en fonction de 15 éléments évalués dans chaque groupe d'âge. Le score brut a été normalisé à l'aide des moyennes pondérées et des écarts-types obtenus à partir des données du Cycle 5 pour chaque groupe d'âge (chaque tranche d'un mois), en vue d'obtenir un score comportant une moyenne de 100 et une écart-type de 15. Il n'y a pas de score pour les enfants âgés de 0 à 2 mois, puisqu'il n'y a pas assez d'enfants dans ce groupe pour constituer des normes.

Section : **Développement moteur et social – Indicateurs d'imputation**

Nom de la variable : **EMSCIS1A** *Position :* 1452 *Longueur :* 2

Numéro de question du premier item imputé pour les échelles MSD (si pas d'imputation = 00)

Valeurs permises : 01 : 48

		FREQ	POND
00	Non imputé	6,250	1,231,064
08 : 48	Indicateur d'imputation - EMSCS01	520	102,515
96	Enchaînement valide	6,146	696,746
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 47 mois.

Nom de la variable : **EMSCIS1B** *Position :* 1454 *Longueur :* 2

Numéro de question du deuxième item imputé pour les échelles MSD (si pas d'imputation = 00)

Valeurs permises : 01 : 48

		FREQ	POND
00	Non imputé ou seulement une valeur imputée	6,703	1,322,383
16 : 48	Indicateur d'imputation EMSCS01	67	11,196
96	Enchaînement valide	6,146	696,746
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 47 mois.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Relations**

Nom de la variable : **ERLCE01** *Position :* 1456 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : RELQ1

Environ combien de jours par semaine fait-il des choses avec ses ami(e)s en dehors des heures de classe ?

		FREQ	POND
1	Jamais	630	85,411
2	1 jour par semaine	1,174	144,884
3	2 ou 3 jours par semaine	2,131	237,039
4	4 ou 5 jours par semaine	1,080	122,519
5	6 ou 7 jours par semaine	1,119	113,383
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
7	Ne sait pas	5	759
8	Refus	2	85
9	Non déclaré	49	6,357
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Nom de la variable : **ERLCQ06** *Position :* 1457 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : RELQ6

Au cours des 6 derniers mois, dans quelle mesure cet enfant s'est-il bien entendu avec d'autres enfants, comme ses ami(e)s ou ses copains ou copines de classe (à part ses frères et soeurs)?

		FREQ	POND
01	Très bien, aucun problème	4,076	467,509
02	Assez bien, presque aucun problème	1,549	175,439
03	Passablement bien, des problèmes occasionnels	457	52,220
04	Pas très bien, des problèmes fréquents	16	2,064
05	Pas bien du tout, des problèmes constants	0	0
06	Sans objet	41	6,762
96	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
99	Non déclaré	51	6,441
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ERLCQ08** *Position :* 1459 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : RELQ8

Au cours des 6 derniers mois, dans quelle mesure s'est-il bien entendu avec son (ses) parent(s)?

		FREQ	POND
01	Très bien, aucun problème	3,605	414,356
02	Assez bien, presque aucun problème	1,784	200,235
03	Passablement bien, des problèmes occasionnels	707	84,082
04	Pas très bien, des problèmes fréquents	38	4,870
05	Pas bien du tout, des problèmes constants	2	149
06	Sans objet	3	303
96	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
99	Non déclaré	51	6,441
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Nom de la variable : **ERLCQ09** *Position :* 1461 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : RELQ9

Au cours des 6 derniers mois, dans quelle mesure cet enfant s'est-il bien entendu avec son (ses) frère(s) / sa (ses) soeur(s)?

		FREQ	POND
01	Très bien, aucun problème	1,580	175,477
02	Assez bien, presque aucun problème	1,790	209,030
03	Passablement bien, des problèmes occasionnels	1,617	182,409
04	Pas très bien, des problèmes fréquents	219	27,778
05	Pas bien du tout, des problèmes constants	22	2,946
06	Sans objet (pas de frère et de soeur)	890	102,152
96	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
97	Ne sait pas	2	182
99	Non déclaré	70	10,464
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ERLCDQ07** *Position :* 1463 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : RELQ10

Depuis le début de l'école à l'automne, dans quelle mesure s'est-il bien entendu avec son (ses) professeur(s) à l'école?

		FREQ	POND
01	Très bien, aucun problème	3,689	431,175
02	Assez bien, presque aucun problème	395	45,853
03	Passablement bien, des problèmes occasionnels	93	12,834
04	Pas très bien, des problèmes fréquents	17	2,177
05	Pas bien du tout, des problèmes constants	4	425
06	Sans objet	27	4,732
96	Enchaînement valide	8,628	1,524,883
97	Ne sait pas	11	1,625
98	Refus	1	178
99	Non déclaré	51	6,441
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 4 à 5 ans, qui vont à l'école

Section : **Rôle parental**

Nom de la variable : **EPRCQ01** *Position :* 1465 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ1

À quelle fréquence félicitez-vous cet enfant en lui disant des choses comme «Bravo!», «C'est très joli ce que tu as fait!» ou «Très bien!»?

		FREQ	POND
1	Jamais	14	2,778
2	Environ une fois par semaine ou moins	29	6,968
3	Quelques fois par semaine	374	59,427
4	Une ou deux fois par jour	2,476	350,179
5	Plusieurs fois par jour	9,784	1,568,439
6	Enchaînement valide	106	18,055
7	Ne sait pas	9	1,227
8	Refus	20	3,527
9	Non déclaré	104	19,726
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPRCQ04** *Position :* 1468 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ4

À quelle fréquence vous arrive-t-il d'être contrarié par une parole ou un geste que cet enfant n'est pas censé dire ou faire?

		FREQ	POND
1	Jamais	851	165,702
2	Environ une fois par semaine ou moins	2,014	328,693
3	Quelques fois par semaine	3,524	508,961
4	Une ou deux fois par jour	4,555	691,994
5	Plusieurs fois par jour	1,712	288,672
6	Enchaînement valide	106	18,055
7	Ne sait pas	22	4,002
8	Refus	1	73
9	Non déclaré	131	24,174
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **EPRCQ05** *Position :* 1469 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ5

À quelle fréquence vous arrive-t-il de lui dire qu'il est vilain ou qu'il n'est pas aussi bon que les autres?

		FREQ	POND
1	Jamais	10,479	1,593,102
2	Environ une fois par semaine ou moins	1,298	225,582
3	Quelques fois par semaine	495	91,321
4	Une ou deux fois par jour	331	58,326
5	Plusieurs fois par jour	59	16,633
6	Enchaînement valide	106	18,055
7	Ne sait pas	13	2,285
8	Refus	2	428
9	Non déclaré	133	24,593
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPRCQ06** *Position :* 1470 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ6

À quelle fréquence vous arrive-t-il de faire avec cet enfant une activité spéciale qu'il aime?

		FREQ	POND
1	Jamais	70	14,411
2	Environ une fois par semaine ou moins	1,922	267,623
3	Quelques fois par semaine	4,453	640,894
4	Une ou deux fois par jour	3,766	598,537
5	Plusieurs fois par jour	2,416	458,025
6	Enchaînement valide	106	18,055
7	Ne sait pas	44	6,830
8	Refus	3	829
9	Non déclaré	136	25,122
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **EPRCQ07** *Position :* 1471 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARDV07

À quelle fréquence vous arrive-t-il de faire des sports, des passe-temps ou des jeux avec lui?

		FREQ	POND
1	Jamais	133	19,295
2	Environ une fois par semaine ou moins	1,036	138,831
3	Quelques fois par semaine	4,215	566,491
4	Une ou deux fois par jour	3,937	608,284
5	Plusieurs fois par jour	3,330	649,251
6	Enchaînement valide	106	18,055
9	Non déclaré	159	30,119
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif.

Nota : Cette variable est la combinaison des questions PARQ7 (3-5 ans) et PARQ7A (0-2 ans)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPRCQ08** Position : 1472 Longueur : 1
 Nom à la collecte : PARQ8

Lorsque vous parlez à cet enfant de son comportement, dans quelle proportion du temps le félicitez-vous?

		FREQ	POND
1	Jamais	10	3,142
2	Moins de la moitié du temps	239	39,949
3	Environ la moitié du temps	1,747	240,508
4	Plus de la moitié du temps	5,764	799,570
5	Tout le temps	1,708	273,781
6	Enchaînement valide	3,317	652,166
7	Ne sait pas	29	4,420
9	Non déclaré	102	16,789
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **EPRCQ09** Position : 1473 Longueur : 1
 Nom à la collecte : PARQ9

Lorsque vous lui parlez de sa conduite, dans quelle proportion du temps le désapprouvez-vous?

		FREQ	POND
1	Jamais	551	81,548
2	Moins de la moitié du temps	7,057	988,616
3	Environ la moitié du temps	1,465	221,519
4	Plus de la moitié du temps	283	42,759
5	Tout le temps	81	15,103
6	Enchaînement valide	3,317	652,166
7	Ne sait pas	59	11,193
8	Refus	1	631
9	Non déclaré	102	16,789
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPRCE10** *Position :* 1474 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : PARQ10

Lorsque vous lui ordonnez de faire quelque chose, dans quelle proportion du temps vous assurez-vous qu'il le fait?

		FREQ	POND
01	Jamais	22	4,119
02	Moins de la moitié du temps	236	35,124
03	Environ la moitié du temps	755	110,037
04	Plus de la moitié du temps	3,756	517,902
05	Tout le temps	4,670	683,014
96	Enchaînement valide	3,317	652,166
97	Ne sait pas	21	5,456
98	Refus	1	185
99	Non déclaré	138	22,323
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **EPRCE11** *Position :* 1476 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : PARQ11

Si vous lui dites qu'il sera puni s'il ne cesse pas de faire quelque chose et qu'il continue de le faire, à quelle fréquence le punissez-vous?

		FREQ	POND
01	Jamais	265	45,590
02	Moins de la moitié du temps	1,239	206,264
03	Environ la moitié du temps	1,023	154,128
04	Plus de la moitié du temps	2,603	346,574
05	Tout le temps	4,183	573,750
96	Enchaînement valide	3,317	652,166
97	Ne sait pas	34	6,906
98	Refus	2	326
99	Non déclaré	250	44,621
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPRCQ12** *Position :* 1478 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ12

À quelle fréquence laisse-t-on passer des choses pour lesquelles vous pensez qu'il aurait dû être puni ?

		FREQ	POND
1	Jamais	1,787	258,651
2	Moins de la moitié du temps	5,595	799,414
3	Environ la moitié du temps	1,127	156,665
4	Plus de la moitié du temps	761	110,884
5	Tout le temps	166	23,168
6	Enchaînement valide	3,317	652,166
7	Ne sait pas	53	11,021
8	Refus	2	239
9	Non déclaré	108	18,117
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **EPRCQ13** *Position :* 1479 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ13

À quelle fréquence vous mettez-vous en colère lorsque vous punissez cet enfant?

		FREQ	POND
1	Jamais	2,234	317,673
2	Moins de la moitié du temps	5,359	757,568
3	Environ la moitié du temps	1,168	173,217
4	Plus de la moitié du temps	492	69,013
5	Tout le temps	180	30,889
6	Enchaînement valide	3,317	652,166
7	Ne sait pas	51	10,369
8	Refus	5	1,074
9	Non déclaré	110	18,356
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPRCQ16** *Position :* 1482 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ16

À quelle fréquence réussit-il à éviter une punition lorsqu'il le veut vraiment?

		FREQ	POND
1	Jamais	3,150	429,612
2	Moins de la moitié du temps	3,778	534,431
3	Environ la moitié du temps	1,051	152,580
4	Plus de la moitié du temps	1,045	163,195
5	Tout le temps	367	59,440
6	Enchaînement valide	3,317	652,166
7	Ne sait pas	87	18,144
8	Refus	2	598
9	Non déclaré	119	20,159
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **EPRCQ17** *Position :* 1483 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ17

Lorsque vous punissez cet enfant, à quelle fréquence ne tient-il pas compte de la punition que vous lui infligez?

		FREQ	POND
1	Jamais	4,201	582,562
2	Moins de la moitié du temps	3,628	520,320
3	Environ la moitié du temps	878	135,322
4	Plus de la moitié du temps	536	81,079
5	Tout le temps	187	26,931
6	Enchaînement valide	3,317	652,166
7	Ne sait pas	47	11,130
8	Refus	1	57
9	Non déclaré	121	20,757
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPRCQ18** *Position :* 1484 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ18

À quelle fréquence devez-vous punir cet enfant à maintes reprises pour la même chose?

		FREQ	POND
1	Jamais	1,666	228,062
2	Moins de la moitié du temps	5,555	783,558
3	Environ la moitié du temps	1,238	179,723
4	Plus de la moitié du temps	819	130,024
5	Tout le temps	156	28,236
6	Enchaînement valide	3,317	652,166
7	Ne sait pas	43	7,743
9	Non déclaré	122	20,814
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **EPRCQ25A** *Position :* 1485 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ18A

Lorsque vous devez prendre une décision en tant que parent (par exemple établissement de règlements, mauvaise conduite d'un enfant, décision d'ordre scolaire) dans quelle mesure vous entendez-vous avec votre conjoint(e)/partenaire sur ce qu'il faut faire?

		FREQ	POND
1	Jamais	102	16,974
2	Moins de la moitié du temps	310	48,051
3	Environ la moitié du temps	777	117,270
4	Plus de la moitié du temps	4,623	702,193
5	Tout le temps	4,997	827,661
6	Enchaînement valide	1,723	250,901
7	Ne sait pas	42	8,726
8	Refus	4	508
9	Non déclaré	338	58,041
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et ou il a un(e) conjoint(e) au ménage,

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPRCQ19** *Position :* 1486 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ19

En tant que parent, lorsque cet enfant ne respecte pas les règles établies ou fait des choses qu'il ne doit pas faire, dans quelle mesure vous réagissez de l'une des façons suivantes :
de lui dire de cesser ?

		FREQ	POND
1	Jamais	55	11,846
2	Rarement	290	43,925
3	Parfois	1,269	189,465
4	Souvent	2,796	399,972
5	Toujours	5,034	703,839
6	Enchaînement valide	3,317	652,166
7	Ne sait pas	22	4,669
8	Refus	5	2,140
9	Non déclaré	128	22,302
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **EPRCQ20** *Position :* 1487 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ20

En tant que parent, veuillez me dire dans quelle mesure vous réagissez des façons suivantes
lorsque cet enfant enfreint les règlements ou pose des gestes qu'il ne doit pas poser : de ne pas
tenir compte de ce qu'il fait, de ne rien faire?

		FREQ	POND
1	Jamais	4,814	661,681
2	Rarement	3,093	439,919
3	Parfois	1,360	214,152
4	Souvent	124	21,932
5	Toujours	49	10,336
6	Enchaînement valide	3,317	652,166
7	Ne sait pas	25	5,233
8	Refus	1	465
9	Non déclaré	133	24,442
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPRCQ21** *Position :* 1488 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ21

En tant que parent, veuillez me dire dans quelle mesure vous réagissez des façons suivantes lorsque cet enfant enfreint les règlements ou pose des gestes qu'il ne doit pas poser :
d'élever la voix, de le gronder ou de lui crier après?

		FREQ	POND
1	Jamais	794	126,337
2	Rarement	2,612	358,362
3	Parfois	4,777	687,718
4	Souvent	1,142	159,488
5	Toujours	117	17,691
6	Enchaînement valide	3,317	652,166
7	Ne sait pas	21	3,430
9	Non déclaré	136	25,132
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **EPRCQ22** *Position :* 1489 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ22

En tant que parent, veuillez me dire dans quelle mesure vous réagissez des façons suivantes lorsque cet enfant enfreint les règlements ou pose des gestes qu'il ne doit pas poser :
de discuter calmement du problème avec lui ?

		FREQ	POND
1	Jamais	77	14,741
2	Rarement	247	37,396
3	Parfois	2,551	360,089
4	Souvent	4,704	657,533
5	Toujours	1,858	277,861
6	Enchaînement valide	3,317	652,166
7	Ne sait pas	26	5,408
9	Non déclaré	136	25,132
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPRCQ23** *Position :* 1490 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ23

En tant que parent, veuillez me dire dans quelle mesure vous réagissez des façons suivantes lorsque cet enfant enfreint les règlements ou pose des gestes qu'il ne doit pas poser :
de lui infliger des punitions corporelles ?

		FREQ	POND
1	Jamais	5,960	854,922
2	Rarement	2,728	378,172
3	Parfois	707	108,580
4	Souvent	43	6,139
5	Toujours	7	1,870
6	Enchaînement valide	3,317	652,166
7	Ne sait pas	16	3,032
8	Refus	2	311
9	Non déclaré	136	25,132
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **EPRCQ24** *Position :* 1491 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ24

En tant que parent, veuillez me dire dans quelle mesure vous réagissez des façons suivantes lorsque cet enfant enfreint les règlements ou pose des gestes qu'il ne doit pas poser :
de lui expliquer d'autres façons de se comporter qui sont acceptables ?

		FREQ	POND
1	Jamais	134	20,272
2	Rarement	236	33,789
3	Parfois	1,836	267,637
4	Souvent	4,440	619,147
5	Toujours	2,766	403,049
6	Enchaînement valide	3,317	652,166
7	Ne sait pas	49	9,021
8	Refus	2	111
9	Non déclaré	136	25,132
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPRCQ26B** *Position :* 1494 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31B

À quelle fréquence ?

		FREQ	POND
1	Régulièrement, à la fin du mois	13	1,984
2	Plus souvent qu'à la fin de chaque mois	4	508
3	Certains mois	5	2,580
4	Occasionnellement, mais pas régulièrement	51	6,151
6	Enchaînement valide	12,692	1,992,015
9	Non déclaré	151	27,088
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu 1 (Oui) à EPRCQ26A (PARQ31A)

Nom de la variable : **EPRCQ26C** *Position :* 1495 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CA

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant?...Le parent/gardien(ne) saute des repas ou mange moins

		FREQ	POND
1	Oui	14	1,877
2	Non	59	9,345
6	Enchaînement valide	12,692	1,992,015
9	Non déclaré	151	27,088
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif, qui ont répondu 'oui' à EPRCQ26A (PARQ31A)

Nom de la variable : **EPRCQ26D** *Position :* 1496 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CB

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant?...Les enfants sautent des repas ou mangent moins

		FREQ	POND
1	Oui	3	326
2	Non	70	10,896
6	Enchaînement valide	12,692	1,992,015
9	Non déclaré	151	27,088
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif, qui ont répondu 'oui' à EPRCQ26A (PARQ31A)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPRCQ26E** *Position :* 1497 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CC

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant?...Réduit la variété des aliments que la famille mange habituellement

		FREQ	POND
1	Oui	10	2,687
2	Non	63	8,535
6	Enchaînement valide	12,692	1,992,015
9	Non déclaré	151	27,088
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif, qui ont répondu 'oui' à EPRCQ26A (PARQ31A)

Nom de la variable : **EPRCQ26F** *Position :* 1498 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CD

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant?...Demande l'aide de personnes apparentées

		FREQ	POND
1	Oui	42	6,668
2	Non	31	4,554
6	Enchaînement valide	12,692	1,992,015
9	Non déclaré	151	27,088
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif, qui ont répondu 'oui' à (EPRCQ26A) PARQ31A

Nom de la variable : **EPRCQ26G** *Position :* 1499 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CE

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant?...Demande l'aide d'ami(e)s

		FREQ	POND
1	Oui	15	2,515
2	Non	58	8,707
6	Enchaînement valide	12,692	1,992,015
9	Non déclaré	151	27,088
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif, qui ont répondu 'oui' à (EPRCQ26A) PARQ31A

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPRCQ26H** *Position :* 1500 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CF

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant?...Demande l'aide d'un travailleur social ou d'un organisme gouvernemental

		FREQ	POND
1	Oui	7	1,257
2	Non	66	9,965
6	Enchaînement valide	12,692	1,992,015
9	Non déclaré	151	27,088
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif, qui ont répondu 'oui' à (EPRCQ26A) PARQ31A

Nom de la variable : **EPRCQ26I** *Position :* 1501 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CG

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant?...Demande l'aide d'une banque d'alimentation (programme d'aide alimentaire d'urgence)

		FREQ	POND
1	Oui	17	3,775
2	Non	56	7,447
6	Enchaînement valide	12,692	1,992,015
9	Non déclaré	151	27,088
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif, qui ont répondu 'oui' à (EPRCQ26A) PARQ31A

Nom de la variable : **EPRCQ26J** *Position :* 1502 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CH

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant?...Fait appel à un programme d'alimentation à l'école

		FREQ	POND
1	Oui	2	424
2	Non	71	10,798
6	Enchaînement valide	12,692	1,992,015
9	Non déclaré	151	27,088
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif, qui ont répondu 'oui' à (EPRCQ26A) PARQ31A

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPRCQ26K** *Position :* 1503 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CI

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	7	996
2	Non	66	10,226
6	Enchaînement valide	12,692	1,992,015
9	Non déclaré	151	27,088
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif, qui ont répondu 'oui' à (EPRCQ26A) PARQ31A

Nom de la variable : **EPRCQ27** *Position :* 1504 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ32

À quelle fréquence regarde-t-il des émissions de télévision ou des films qui contiennent beaucoup de scènes de violence?

		FREQ	POND
1	Souvent	123	17,944
2	Parfois	996	142,159
3	Rarement	3,106	404,964
4	Jamais	5,221	785,631
6	Enchaînement valide	3,317	652,166
7	Ne sait pas	8	846
9	Non déclaré	145	26,616
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPRCQ28** *Position :* 1505 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ33

À quelle fréquence voit-il à la maison des adultes ou des adolescents se battre, se frapper ou tenter de faire du mal à d'autres?

		FREQ	POND
1	Souvent	40	4,279
2	Parfois	193	28,802
3	Rarement	492	70,135
4	Jamais	8,723	1,247,682
6	Enchaînement valide	3,317	652,166
7	Ne sait pas	6	645
9	Non déclaré	145	26,616
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Échelles parentales**

Nom de la variable : **EPRCS01** *Position :* 1506 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : pars01

Interaction positive - 0 à 23 mois

		FREQ	POND
00	00	0	0
01	01	0	0
02	02	0	0
03	03	0	0
04	04	0	0
05	05	0	0
06	06	0	0
07	07	1	443
08	08	2	174
09	09	1	518
10	10	6	1,235
11	11	12	1,576
12	12	22	4,275
13	13	34	6,942
14	14	84	18,986
15	15	175	30,401
16	16	259	51,815
17	17	399	78,768
18	18	652	125,936
19	19	551	105,697
20	20	929	189,642
96	Enchaînement valide	9,705	1,396,213
99	Non déclaré	84	17,703
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de moins de 2 ans, qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif
Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : EPRCQ01, EPRCQ02, EPRCQ03, EPRCQ06 et EPRCQ07. Le score total varie entre 0 et 20, un score élevé indiquant des interactions positives.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPRCS02** *Position :* 1508 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : pars02

Style inefficace des parents - 0 à 23 mois

		FREQ	POND
00	00	635	128,071
01	01	505	98,371
02	02	503	99,025
03	03	838	163,884
04	04	432	83,810
05	05	87	17,115
06	06	98	18,082
07	07	35	5,963
08	08	18	6,041
96	Enchaînement valide	9,705	1,396,213
99	Non déclaré	60	13,751
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de moins de 2 ans, qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif
Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : EPRCQ04, EPRCQ05. Le score total varie entre 0 et 8, un score élevé indiquant des interactions hostiles et ineffectives.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPRCS03** Position : 1510 Longueur : 2
 Nom à la collecte : PARS03

Score-Interactions positives

		FREQ	POND
00	00	0	0
01	01	0	0
02	02	0	0
03	03	1	77
04	04	0	0
05	05	0	0
06	06	8	1,538
07	07	8	927
08	08	28	4,353
09	09	58	6,751
10	10	115	16,453
11	11	257	33,539
12	12	489	60,865
13	13	778	99,712
14	14	1,075	140,059
15	15	1,305	169,542
16	16	1,634	224,559
17	17	1,243	186,844
18	18	1,297	201,963
19	19	545	91,827
20	20	631	118,074
96	Enchaînement valide	3,317	652,166
99	Non déclaré	127	21,074
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif
 Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : EPRCQ01, EPRCQ02, EPRCQ03, EPRCQ06 et EPRCQ07. Le score total varie entre 0 et 20, un score élevé indiquant des interactions positives.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPRCS04** Position : 1512 Longueur : 2
 Nom à la collecte : PARS04

Score style inefficace des parents

		FREQ	POND
00	00	21	1,979
01	01	55	8,048
02	02	132	18,777
03	03	272	38,417
04	04	446	63,902
05	05	708	97,729
06	06	953	135,274
07	07	1,160	155,654
08	08	1,247	173,725
09	09	1,096	156,602
10	10	886	127,097
11	11	718	106,088
12	12	559	84,548
13	13	382	55,608
14	14	241	34,861
15	15	161	24,480
16	16	111	18,319
17	17	74	13,446
18	18	46	6,413
19	19	25	4,456
20	20	23	2,490
21	21	9	1,390
22	22	4	861
23	23	0	0
24	24	0	0
25	25	0	0
26	26	1	119
27	27	0	0
28	28	0	0
96	Enchaînement valide	3,317	652,166
99	Non déclaré	269	47,874
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif
 Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : EPRCQ04, EPRCQ08, EPRCQ09, EPRCQ13, EPRCQ14, EPRCQ15 et EPRCQ18. Les valeurs pour EPRCQ08 ont été inversées pour permettre ce calcul. Le score total varie de 0 à 28, un score élevé indiquant des interactions hostiles et ineffectives.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPRCS05** *Position :* 1514 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : PARS05

Score-cohérence

		FREQ	POND
00	00	1	159
01	01	1	133
02	02	4	1,047
03	03	8	1,221
04	04	22	2,520
05	05	25	3,398
06	06	43	6,368
07	07	76	10,256
08	08	116	14,096
09	09	189	30,534
10	10	248	37,347
11	11	428	68,727
12	12	541	86,714
13	13	684	101,447
14	14	849	126,384
15	15	1,170	162,396
16	16	1,237	178,137
17	17	1,123	155,376
18	18	1,011	132,382
19	19	870	116,660
20	20	551	69,783
96	Enchaînement valide	3,317	652,166
99	Non déclaré	402	73,070
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif
Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : EPRCE10, EPRCE11, EPRCQ12, EPRCQ16 et
EPRCQ17. Les valeurs pour EPRCQ12, EPRCQ16 et EPRCQ17 ont été inversées pour permettre le calcul
de ce score. Le score total varie entre 0 et 20, un score élevé indiquant un comportement parental cohérent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPRCS06** Position : 1516 Longueur : 2
 Nom à la collecte : PARS06

Score style rationnel des parents

		FREQ	POND
00		296	46,928
01	01	524	72,105
02	02	954	141,134
03	03	1,518	210,842
04	04	1,871	273,909
05	05	1,646	223,906
06	06	1,303	184,080
07	07	693	95,785
08	08	387	61,101
09	09	144	21,204
10	10	43	7,012
11	11	15	1,781
12	12	3	404
13	13	1	182
14	14	0	0
15	15	0	0
16	16	0	0
17	17	0	0
18	18	0	0
19	19	0	0
20	20	0	0
96	Enchaînement valide	3,317	652,166
99	Non déclaré	201	37,788
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif
Nota : Ce résultat a été dérivé des questions qui suivent : EPRCQ21, EPRCQ22, EPRCQ23 et EPRCQ24. Les valeurs pour EPRCQ22 et EPRCQ24 ont été inversées pour permettre le calcul de ce score. Le score total varie entre 0 et 20, un score élevé indiquant des interactions punitives et aversives.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Garde des enfants**

Nom de la variable : **ECRCCQ1A** *Position :* 1518 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARDVQ1A

Texte pour les enfants 4 à 5 ans à l'école: Pendant que vous (et votre conjoint/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à un mode de garde tel une garderie, la garde à votre domicile ou chez quelqu'un d'autre par un(e) gardien(ne) ou une personne apparentée, ou un programme de garde avant et après l'école? **Texte pour les enfants 2 à 3 ans et les enfants 4 à 5 pas à l'école:** Pendant que vous (et votre conjoint/partenaire) êtes au tra actuellement recours à un mode de garde tel une garderie, la garde à votre domicile ou chez quelqu'un d'autre par un(e) gardien(ne) ou une personne apparentée, ou un programme/garderie préscolaire? **Texte pour les enfants 0 à 1 ans:** Pendant que vous (et votre conjoint/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actue un mode de garde tel une garderie, la garde à votre domicile ou chez quelqu'un d'autre par un(e) gardien(ne) ou une personne apparentée?

		FREQ	POND
1	Oui	6,992	1,053,662
2	Non	5,774	949,210
9	Non déclaré	150	27,454
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable est la combinaison des questions CARQ1A1, CARQ1A2 et CARQ1A3

Nom de la variable : **ECRCQ1B** *Position :* 1519 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1B

Pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) êtes au travail ou aux études lequel des modes de garde utilisez-vous présentement? La garde chez quelqu'un d'autre par une personne non apparentée?

		FREQ	POND
1	Oui	2,582	368,065
2	Non	4,412	686,136
6	Enchaînement valide	5,774	949,210
9	Non déclaré	148	26,915
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui vont à la garderie

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECRCQ1BA** *Position :* 1520 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1B1

Pendant environ combien d'heures par semaine?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 110	Combien d'heures - semaine	2,563	366,105
996	Enchaînement valide	10,186	1,635,345
997	Ne sait pas	18	1,897
998	Refus	1	63
999	Non déclaré	148	26,915
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu 'oui' à la question ECRCQ1B (CARQ1B)

Nom de la variable : **ECRCQ1BB** *Position :* 1523 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1B2

La personne qui assure ce service de garde est-elle autorisée par le gouvernement ou agréée par un organisme de garde en milieu familial?

		FREQ	POND
1	Oui	849	139,616
2	Non	1,635	212,733
6	Enchaînement valide	10,186	1,635,345
7	Ne sait pas	97	15,707
8	Refus	1	9
9	Non déclaré	148	26,915
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu 'oui' à la question ECRCQ1B (CARQ1B)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECRCQ1C** *Position :* 1524 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1C

Pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à :
La garde chez quelqu'un d'autre par une personne apparentée?

		FREQ	POND
1	Oui	1,872	270,936
2	Non	4,222	659,426
3	Non, et aucun autre mode	900	123,839
6	Enchaînement valide	5,774	949,210
9	Non déclaré	148	26,915
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui vont à la garderie

Nom de la variable : **ECRCQ1CA** *Position :* 1525 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1C1

Pendant environ combien d'heures par semaine?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 168	Heures par semaine	1,826	265,140
996	Enchaînement valide	10,896	1,732,474
997	Ne sait pas	43	5,386
998	Refus	1	132
999	Non déclaré	150	27,193
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu 'oui' à la question ECRCQ1C (CARQ1C)

Nom de la variable : **ECRCQ1CB** *Position :* 1528 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1C2

La personne qui assure ce service de garde est-elle autorisée par le gouvernement ou agréée par un organisme de garde en milieu familial?

		FREQ	POND
1	Oui	112	19,694
2	Non	1,749	248,991
6	Enchaînement valide	10,896	1,732,474
7	Ne sait pas	9	1,972
9	Non déclaré	150	27,193
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu 'oui' à la question ECRCQ1C (CARQ1C)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECRCQ1E** *Position :* 1529 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1E

Pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à :
La garde à la maison par une personne apparentée autre qu'un frère ou une soeur de l'enfant?

		FREQ	POND
1	Oui	1,354	209,240
2	Non	4,164	639,593
3	Non, et aucun autre mode	574	81,251
6	Enchaînement valide	6,674	1,073,048
9	Non déclaré	150	27,193
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui vont à la garderie

Nom de la variable : **ECRCQ1EA** *Position :* 1530 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1E1

Pendant environ combien d'heures par semaine?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 168	Environ combien d'heures par semaine	1,309	202,112
996	Enchaînement valide	11,412	1,793,892
997	Ne sait pas	45	7,128
999	Non déclaré	150	27,193
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu 'oui' à la question ECRCQ1E (CARQ1E)

Nom de la variable : **ECRCD1EB** *Position :* 1533 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1E2

La personne qui assure ce service de garde est-elle autorisée par le gouvernement ou agréée par un organisme de garde en milieu familial?

		FREQ	POND
1	Oui	46	7,012
2	Non	1,302	200,746
6	Enchaînement valide	11,412	1,793,892
7	Ne sait pas	6	1,482
9	Non déclaré	150	27,193
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu 'oui' à la question ECRCQ1E (CARQ1E)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECRCQ1F** *Position :* 1534 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1F

Pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à :
La garde à la maison par une personne non apparentée?

		FREQ	POND
1	Oui	843	129,515
2	Non	4,313	657,224
3	Non, et aucun autre mode	361	62,064
6	Enchaînement valide	7,248	1,154,299
9	Non déclaré	151	27,223
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui vont à la garderie

Nom de la variable : **ECRCQ1FA** *Position :* 1535 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1F1

Pendant environ combien d'heures par semaine?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 121	Heures/Semaine	828	127,637
996	Enchaînement valide	11,922	1,873,587
997	Ne sait pas	15	1,878
999	Non déclaré	151	27,223
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu 'oui' à la question ECRCQ1F (CARQ1F)

Nom de la variable : **ECRCD1FB** *Position :* 1538 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1F2

La personne qui assure ce service de garde est-elle autorisée par le gouvernement ou agréée par un organisme de garde en milieu familial?

		FREQ	POND
1	Oui	80	17,304
2	Non	757	110,718
6	Enchaînement valide	11,922	1,873,587
7	Ne sait pas	6	1,494
9	Non déclaré	151	27,223
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu 'oui' à la question ECRCQ1F (CARQ1F)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECRCQ1G** *Position :* 1539 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1G

Pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à :
 Une garderie (y compris une garderie située au lieu de travail)?

		FREQ	POND
1	Oui	1,924	317,464
2	Non	2,980	430,437
3	Non, et aucun autre mode	251	38,804
6	Enchaînement valide	7,609	1,216,363
7	Ne sait pas	1	33
9	Non déclaré	151	27,223
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui vont à la garderie

Nom de la variable : **ECRCQ1GA** *Position :* 1540 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1G1

Pendant environ combien d'heures par semaine?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 112	Heures - Semaine	1,917	316,502
996	Enchaînement valide	10,840	1,685,604
997	Ne sait pas	7	962
999	Non déclaré	152	27,257
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu 'oui' à la question ECRCQ1G (CARQ1G)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECRCQ1GB** *Position :* 1543 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1G2

Le programme de garde ou la garderie est-il exploité avec ou sans but lucratif (y compris les services de garde subventionnés par le gouvernement)?

		FREQ	POND
1	À but lucratif	867	134,543
2	Sans but lucratif	910	156,310
6	Enchaînement valide	10,840	1,685,604
7	Ne sait pas	144	26,289
8	Refus	3	322
9	Non déclaré	152	27,257
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu 'oui' à la question ECRCQ1G (CARQ1G)

Nom de la variable : **ECRCQ1H** *Position :* 1544 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1H

Pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à :
La garde dans le cadre d'un programme de garde avant ou après l'école?

		FREQ	POND
1	Oui	333	41,687
2	Non	1,140	128,258
3	Non, et aucun autre mode	104	12,146
6	Enchaînement valide	11,321	1,846,197
9	Non déclaré	18	2,038
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4 à 5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **ECRCQ1HA** *Position :* 1545 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1H1

Pendant environ combien d'heures par semaine?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 125	Combien d'heures/semaine	331	41,499
996	Enchaînement valide	12,565	1,986,601
997	Ne sait pas	2	188
999	Non déclaré	18	2,038
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4 à 5 ans qui ont répondu 'oui' à la question ECRCQ1H (CARQ1H)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECRCCQ1K** *Position :* 1548 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1K

Pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à :

La garde dans le cadre d'un programme ou une garderie préscolaire?

		FREQ	POND
1	Oui	398	55,824
2	Non	2,416	422,349
3	Non, et aucun autre mode de garde	513	87,608
6	Enchaînement valide	9,455	1,439,295
7	Ne sait pas	1	63
9	Non déclaré	133	25,186
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans et les enfants de 4 à 5 ans qui ne vont pas à l'école

Nom de la variable : **ECRCC1KA** *Position :* 1549 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1K1

Pendant environ combien d'heures par semaine?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 055	Combien d'heures par semaine	397	54,716
996	Enchaînement valide	12,384	1,949,252
997	Ne sait pas	1	1,108
999	Non déclaré	134	25,249
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu 'oui' à la question ECRCCQ1K (CARQ1K)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECRCCQ1J** *Position :* 1552 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1J

Texte pour les enfants 0 à 5 ans: Pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) êtes au travail et/ou aux études, utilisez-vous actuellement d'autres modes de garde, en excluant la garde par un frère ou une soeur de l'enfant ? Texte pour les enfants 6 à 11 ans: Pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) êtes au travail et/ou aux études, utilisez-vous actuellement d'autres modes de garde, en excluant la garde par un frère ou une soeur de l'enfant ou l'enfant sous sa propre garde ?

		FREQ	POND
1	Oui	227	34,683
2	Non	4,060	613,465
6	Enchaînement valide	8,477	1,354,921
9	Non déclaré	152	27,256
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ECRCC1JA** *Position :* 1553 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1J1

Pendant environ combien d'heures par semaine?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 070	Nombre d'heures par semaine	214	32,464
996	Enchaînement valide	12,537	1,968,386
997	Ne sait pas	11	2,045
998	Refus	2	174
999	Non déclaré	152	27,256
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu 'oui' à la question ECRCCQ1J (CARQ1J)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECRCQ1D** *Position :* 1556 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1D

Est-ce que cet enfant se fait garder à la maison par un frère ou une soeur de façon régulière pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) êtes au travail ou aux études?

		FREQ	POND
1	Oui	193	27,595
2	Non	7,775	1,223,979
3	Sans objet	4,802	752,811
9	Non déclaré	146	25,939
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ECRCQ1DA** *Position :* 1557 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1D1

Pendant environ combien d'heures par semaine?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 168	Combien heures - semaine	184	26,163
996	Enchaînement valide	12,577	1,976,790
997	Ne sait pas	9	1,433
999	Non déclaré	146	25,939
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu 'oui' à la question ECRCQ1D (CARQ1D)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECRCCQ2A** Position : 1560 Longueur : 2
 Nom à la collecte : CARQ2

Selon cette définition, quel mode considérez-vous comme votre principal mode de garde?

		FREQ	POND
01	Garde dans la maison d'une personne non apparentée	2,269	319,974
02	Garde dans la maison d'une personne apparentée	1,166	166,274
03	Garde à domicile par une personne non apparentée	522	82,092
04	Garde à domicile par une personne apparentée (sauf son frère/sa soeur)	852	135,124
05	Garde à domicile par son frère ou sa soeur	82	12,034
06	Garde dans une garderie	1,745	294,521
07	Garde dans un programme avant et après l'école	241	28,036
08	Garde dans un programme/garderie préscolaire	149	21,782
09	Enfant sous sa propre garde	0	0
10	Autre	5	411
96	Enchaînement valide	5,864	966,605
97	Ne sait pas	16	2,901
98	Refus	1	93
99	Non déclaré	4	478
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui vont à la garderie

Nom de la variable : **ECRCE2AA** Position : 1562 Longueur : 2
 Nom à la collecte : CARQ2A1

La personne responsable des soins de cet enfant assure le service de garde pour combien d'autres enfants quand il/elle est sous sa garde.

Cela comprend les enfants à temps plein ou à temps partiel (y compris ses propres enfants).

*Phrase : Veuillez répondre pour les groupes d'âge suivants :

Enfants âgés de 0 à 2 ans?

Valeurs permises : 00 : 20

		FREQ	POND
00 : 20	Nombre d'enfants âgés de 0 à 2 ans	6,631	1,004,225
96	Enchaînement valide	5,946	978,639
97	Ne sait pas	304	41,646
98	Refus	10	1,796
99	Non déclaré	25	4,018
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui vont à la garderie

Nota : *Phrasef: Si CARQ2=06 OU 08 ajoutez ce qui suit : 'Ceci se rapporte aux enfants qui sont dans le groupe ou la classe de ^INFO.FNAME.'

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECRCE2AB** *Position :* 1564 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **CARQ2A2**

La personne responsable des soins de cet enfant assure le service de garde pour combien d'autres enfants quand il/elle est sous sa garde.
Cela comprend les enfants à temps plein ou à temps partiel (y compris ses propres enfants).
*Phrase : Veuillez répondre pour les groupes d'âge suivants :
Enfants âgés de 3 à 5 ans?

Valeurs permises : 00 : 20

		FREQ	POND
00 : 20	Nombre d'enfants âgés de 3 à 5 ans	6,550	991,860
96	Enchaînement valide	5,946	978,639
97	Ne sait pas	383	54,159
98	Refus	12	1,649
99	Non déclaré	25	4,018
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui vont à la garderie
Nota : *Phrasef: Si CARQ2=06 OU 08 ajoutez ce qui suit : 'Ceci se rapporte aux enfants qui sont dans le groupe ou la classe de ^INFO.FNAME.'

Nom de la variable : **ECRCE2AC** *Position :* 1566 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **CARQ2A3**

La personne responsable des soins de cet enfant assure le service de garde pour combien d'autres enfants quand il est sous sa garde.
Cela comprend les enfants à temps plein ou à temps partiel (y compris ses propres enfants).
*Phrase : Veuillez répondre pour les groupes d'âge suivants :
Enfants âgés de 6 ans et plus?

Valeurs permises : 00 : 20

		FREQ	POND
00 : 20	Nombre d'enfants âgés de 6 ans et plus?	6,504	987,963
96	Enchaînement valide	5,946	978,639
97	Ne sait pas	430	58,069
98	Refus	11	1,636
99	Non déclaré	25	4,018
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui vont à la garderie
Nota : *Phrasef: Si CARQ2=06 OU 08 ajouter ce qui suit : 'ceci se rapporte aux enfants qui sont dans le groupe ou la classe de ^INFO.FNAME.'

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECRCE2AD** *Position :* 1568 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ2A5

À votre connaissance, la personne responsable (votre gardien) principal a-t-il reçu une formation en éducation préscolaire ou en puériculture au niveau collégial ou universitaire?

		FREQ	POND
1	Oui	2,779	441,382
2	Non	3,800	542,289
6	Enchaînement valide	5,946	978,639
7	Ne sait pas	362	63,518
8	Refus	4	479
9	Non déclaré	25	4,018
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui vont à la garderie

Nom de la variable : **ECRCE2CB** *Position :* 1569 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CARQ2A4

Combien de personnes responsables, y compris votre gardien principal, s'occupent de ces enfants? Cela comprend tout assistant qui aide au moins une partie du temps quand cet enfant est là.

Valeurs permises : 01 : 10

		FREQ	POND
01 : 10	Qui s'occupent de ces enfants	6,812	1,029,731
96	Enchaînement valide	5,946	978,639
97	Ne sait pas	125	17,045
98	Refus	8	891
99	Non déclaré	25	4,018
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui vont à la garderie

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECRCQ03** *Position :* 1571 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **CARQ3**

Au cours des 6 derniers mois, dans quelle mesure cet enfant s'est il bien entendu avec la personne responsable?

		FREQ	POND
1	Très bien, aucun problème	6,268	954,535
2	Assez bien, très peu de problèmes	499	68,660
3	Passablement bien, des problèmes occasionnels	132	17,935
4	Pas très bien, des problèmes fréquents	16	2,444
5	Pas bien du tout, des problèmes constants	5	827
6	Enchaînement valide	5,946	978,639
7	Ne sait pas	20	2,811
8	Refus	5	455
9	Non déclaré	25	4,018
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui vont à la garderie

Nom de la variable : **ECRCQ04** *Position :* 1572 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **CARQ4**

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous changé votre principal mode de garde et/ou la personne qui assure la garde principale en excluant les périodes où l'enfant a été gardé par vous-même (ou par votre conjoint/partenaire)?

		FREQ	POND
1	Aucune	5,768	882,976
2	1	904	128,144
3	2	217	29,226
4	3 ou 4	111	14,986
5	5 ou plus	15	2,471
6	Enchaînement valide	5,864	966,605
7	Ne sait pas	8	1,376
8	Refus	4	397
9	Non déclaré	25	4,144
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui vont à la garderie

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECRCQ06** *Position :* 1573 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ6

Avez-vous déjà fait garder cet enfant pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) étiez au travail ou aux études?

		FREQ	POND
1	Oui	1,388	177,780
2	Non	3,444	566,735
6	Enchaînement valide	7,956	1,264,323
7	Ne sait pas	1	69
9	Non déclaré	127	21,419
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 1 à 5 ans qui n'utilisent pas de mode de garde

Nom de la variable : **ECRCDQ6B** *Position :* 1574 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CARQ6B

Quel âge avait cet enfant lorsque vous l'avez laissé(e) pour la première fois aux soins d'un service de garde?

Valeurs permises : 00 : 11

		FREQ	POND
00 : 11	Première fois à un service de garde	7,823	1,120,984
96	Enchaînement valide	4,924	881,973
97	Ne sait pas	27	3,995
98	Refus	6	627
99	Non déclaré	136	22,747
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 1 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECRCQ07** *Position :* 1576 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **CARQ7**

Dans l'ensemble, combien de fois le mode de garde de cet enfant a-t-il changé depuis que vous avez recours à des services de garde, sans compter les périodes où l'enfant a été gardé par vous-même (ou par votre conjoint(e)/partenaire)?

Valeurs permises : 00 : 50

		FREQ	POND
00 : 50	Nbre de changements de modes de garde	7,832	1,122,629
96	Enchaînement valide	4,924	881,973
97	Ne sait pas	20	2,522
98	Refus	3	291
99	Non déclaré	137	22,911
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 1 à 5 ans

Section : **Garde des enfants - Variables dérivées**

Nom de la variable : **ECRCD02** *Position :* 1578 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : **CARDV02**

Nombre d'heures par semaine d'utilisation du mode de garde principal

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 168	Heures/mode de garde principal	6,979	1,053,355
996	Enchaînement valide	5,864	966,605
999	Non déclaré	73	10,366
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans qu vont à la garderie
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ECRCCQ2A, ECRCQ1BA, ECRCQ1CA, ECRCQ1FA, ECRCQ1EA, ECRCQ1DA, ECRCQ1GA, ECRCQ1HA, ECRCC1KA, ECRCQ1IA et ECRCC1JA.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECRCD03** *Position :* 1581 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CARDV03

Nombre total de modes de garde utilisés pour permettre à la PMR (et au conjoint) de travailler ou d'étudier

		FREQ	POND
01	01	5,032	765,745
02	02	1,512	223,625
03	03	344	47,675
04	04	86	14,590
05	05	19	2,363
06	06	1	203
07	07	0	0
08	08	0	0
09	09	0	0
96	Enchaînement valide	5,774	949,210
99	Non déclaré	148	26,915
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans qu vont à la garderie

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ECRCQ1B, ECRCQ1C, ECRCQ1E, ECRCQ1F, ECRCQ1G, ECRCQ1H, ECRCCQ1K et ECRCCQ1J.

Nom de la variable : **ECRCD04** *Position :* 1583 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARDV04

Nombre d'heures par semaine pour tous les modes de garde ?

Valeurs permises : 000 : 168

		FREQ	POND
000 : 150	Heures/tous les modes de garde	7,197	1,090,206
996	Enchaînement valide	5,716	939,690
999	Non déclaré	3	429
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans qu vont à la garderie

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ECRCQ1BA, ECRCQ1CA, ECRCQ1FA, ECRCQ1EA, ECRCQ1DA, ECRCQ1GA, ECRCQ1HA, ECRCC1KA, ECRCQ1IA et ECRCC1JA.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECRCD06** *Position :* 1586 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARDV06

Durée d'utilisation du mode de garde principal (en mois) ?

Valeurs permises : 000 : 140

		FREQ	POND
000 : 068	Durée d'utilisation/mode de garde princ.	6,404	962,312
996	Enchaînement valide	5,864	966,605
999	Non déclaré	648	101,408
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans qu vont à la garderie
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions CARQ2A, CARQ2AB et INTVDATE

Nom de la variable : **ECRCED2A** *Position :* 1589 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CARDV02a

Principal mode de garde

		FREQ	POND
01	Garde dans la maison d'une personne non apparentée	2,269	319,974
02	Garde dans la maison d'une personne apparentée	1,166	166,274
03	Garde à domicile par une personne non apparentée	522	82,092
04	Garde à domicile par une personne apparentée (sauf son frère/sa soeur)	852	135,124
05	Garde à domicile par son frère ou sa soeur	82	12,034
06	Garde dans une garderie	1,745	294,521
07	Garde dans un programme avant et après l'école	241	28,036
08	Garde dans un programme/garderie préscolaire	149	21,782
09	Enfant sous sa propre garde	0	0
10	Autre	5	411
11	N'utilise pas de mode de garde	5,716	939,690
99	Non déclaré	169	30,386
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ECRCCQ2A, ECRCQ1D, ECRCEQ1I et ECRCCQ1A.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Socio-démographiques - Enfant**

Nom de la variable : **ESDCQ1** *Position :* 1591 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SOCQ1

Dans quel pays est-il né ?

		FREQ	POND
01	Canada	12,757	1,985,512
02	Chine	6	1,235
03	France	1	728
04	Allemagne	2	225
05	Grèce	0	0
06	Guyane	1	202
07	Hong Kong	0	0
08	Hongrie	0	0
09	Inde	6	2,527
10	Italie	0	0
11	Jamaïque	3	1,226
12	Pays-Bas (Hollande)	0	0
13	Philippines	0	0
14	Pologne	0	0
15	Portugal	0	0
16	Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord, Pays de Galles)	0	0
17	États-Unis	18	5,753
18	Viêtnam	1	330
19	Autre	27	10,536
97	Ne sait pas	1	518
98	Refus	4	710
99	Non déclaré	89	20,822
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ2B** *Position :* 1593 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCQ2B

Est-il maintenant, ou a-t-il déjà été immigrant reçu ?

		FREQ	POND
1	Oui	33	13,420
2	Non	12	3,279
6	Enchaînement valide	12,776	1,991,260
7	Ne sait pas	1	316
9	Non déclaré	94	22,050
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans, nés à l'extérieur du Canada et ne sont pas citoyens Canadiens par naissance
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent

Nom de la variable : **ESDCQ3** *Position :* 1594 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : SOCBQ3

En quelle année a-t-il immigré au Canada pour la première fois ?

Valeurs permises : 1997 : 2002

		FREQ	POND
1998 : 2001	Année première immigration - Canada	34	14,343
9996	Enchaînement valide	12,776	1,991,260
9997	Ne sait pas	6	1,141
9998	Refus	2	716
9999	Non déclaré	98	22,866
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans, nés à l'extérieur du Canada et ne sont pas citoyens Canadiens par naissance
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ4A** *Position :* 1598 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4A

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ces ancêtres appartenaient-ils ? Canadien

		FREQ	POND
1	Oui	6,051	899,163
2	Non	6,648	1,096,387
7	Ne sait pas	70	7,586
8	Refus	11	1,651
9	Non déclaré	136	25,538
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDCQ4B** *Position :* 1599 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4B

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ces ancêtres appartenaient-ils ? Français

		FREQ	POND
1	Oui	3,052	453,633
2	Non	9,647	1,541,917
7	Ne sait pas	70	7,586
8	Refus	11	1,651
9	Non déclaré	136	25,538
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDCQ4C** *Position :* 1600 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4C

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ces ancêtres appartenaient-ils ? Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	2,918	398,532
2	Non	9,781	1,597,018
7	Ne sait pas	70	7,586
8	Refus	11	1,651
9	Non déclaré	136	25,538
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ4D** *Position :* 1601 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4D

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ces ancêtres appartenaient-ils ? Allemand

		FREQ	POND
1	Oui	1,600	216,788
2	Non	11,099	1,778,762
7	Ne sait pas	70	7,586
8	Refus	11	1,651
9	Non déclaré	136	25,538
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDCQ4E** *Position :* 1602 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4E

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ces ancêtres appartenaient-ils ? Écossais

		FREQ	POND
1	Oui	2,039	267,998
2	Non	10,660	1,727,552
7	Ne sait pas	70	7,586
8	Refus	11	1,651
9	Non déclaré	136	25,538
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDCQ4F** *Position :* 1603 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4F

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ces ancêtres appartenaient-ils ? Irlandais

		FREQ	POND
1	Oui	1,785	235,423
2	Non	10,914	1,760,127
7	Ne sait pas	70	7,586
8	Refus	11	1,651
9	Non déclaré	136	25,538
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ4G** *Position :* 1604 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4G

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ces ancêtres appartenaient-ils ? Italien

		FREQ	POND
1	Oui	538	120,832
2	Non	12,161	1,874,718
7	Ne sait pas	70	7,586
8	Refus	11	1,651
9	Non déclaré	136	25,538
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDCQ4H** *Position :* 1605 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4H

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ces ancêtres appartenaient-ils ? Ukrainien

		FREQ	POND
1	Oui	694	92,208
2	Non	12,005	1,903,342
7	Ne sait pas	70	7,586
8	Refus	11	1,651
9	Non déclaré	136	25,538
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ4I** *Position :* 1606 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4I

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ces ancêtres appartenaient-ils ? Hollandais
(Néerlandais)

		FREQ	POND
1	Oui	550	81,418
2	Non	12,149	1,914,132
7	Ne sait pas	70	7,586
8	Refus	11	1,651
9	Non déclaré	136	25,538
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDCQ4J** *Position :* 1607 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4J

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ces ancêtres appartenaient-ils ? Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	211	58,970
2	Non	12,488	1,936,580
7	Ne sait pas	70	7,586
8	Refus	11	1,651
9	Non déclaré	136	25,538
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ4K** *Position :* 1608 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4K

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ces ancêtres appartenaient-ils ? Juif

		FREQ	POND
1	Oui	61	13,246
2	Non	12,638	1,982,304
7	Ne sait pas	70	7,586
8	Refus	11	1,651
9	Non déclaré	136	25,538
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDCQ4L** *Position :* 1609 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4L

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ces ancêtres appartenaient-ils ? Polonais

		FREQ	POND
1	Oui	335	50,124
2	Non	12,364	1,945,426
7	Ne sait pas	70	7,586
8	Refus	11	1,651
9	Non déclaré	136	25,538
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDCQ4M** *Position :* 1610 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4M

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ces ancêtres appartenaient-ils ? Portugais

		FREQ	POND
1	Oui	116	28,986
2	Non	12,583	1,966,564
7	Ne sait pas	70	7,586
8	Refus	11	1,651
9	Non déclaré	136	25,538
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ4N** *Position :* 1611 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4N

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ces ancêtres appartenaient-ils ? Sud-asiatique

		FREQ	POND
1	Oui	200	59,716
2	Non	12,499	1,935,834
7	Ne sait pas	70	7,586
8	Refus	11	1,651
9	Non déclaré	136	25,538
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDCQ4O** *Position :* 1612 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4O

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ces ancêtres appartenaient-ils ? Noir

		FREQ	POND
1	Oui	102	25,272
2	Non	12,597	1,970,278
7	Ne sait pas	70	7,586
8	Refus	11	1,651
9	Non déclaré	136	25,538
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ4P** *Position :* 1613 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4P

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ces ancêtres appartenaient-ils ? Indien de l'Amérique du nord

		FREQ	POND
1	Oui	566	78,009
2	Non	12,133	1,917,541
7	Ne sait pas	70	7,586
8	Refus	11	1,651
9	Non déclaré	136	25,538
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDCQ4Q** *Position :* 1614 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4Q

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ces ancêtres appartenaient-ils ? Métis

		FREQ	POND
1	Oui	194	20,874
2	Non	12,505	1,974,676
7	Ne sait pas	70	7,586
8	Refus	11	1,651
9	Non déclaré	136	25,538
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ4R** *Position :* 1615 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4R

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ces ancêtres appartenaient-ils ? Inuit/Esquimau

		FREQ	POND
1	Oui	29	3,335
2	Non	12,670	1,992,215
7	Ne sait pas	70	7,586
8	Refus	11	1,651
9	Non déclaré	136	25,538
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDCQ4S** *Position :* 1616 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4S

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ces ancêtres appartenaient-ils ? Autre

		FREQ	POND
1	Oui	1,198	298,072
2	Non	11,524	1,699,172
7	Ne sait pas	55	6,994
8	Refus	8	1,026
9	Non déclaré	131	25,062
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDCB4AA** *Position :* 1617 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AA

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur ?...Blanc

		FREQ	POND
1	Oui	11,495	1,681,286
2	Non	1,315	325,309
7	Ne sait pas	4	1,000
8	Refus	8	1,156
9	Non déclaré	94	21,575
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCB4AB** *Position :* 1618 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AB

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur ?...Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	195	54,920
2	Non	12,615	1,951,674
7	Ne sait pas	4	1,000
8	Refus	8	1,156
9	Non déclaré	94	21,575
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDCB4AC** *Position :* 1619 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AC

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur ?...Sud-Asiatique (par ex: Indien de l'Inde, Pakistanais, Pendjabi, Srilankais)

		FREQ	POND
1	Oui	315	95,095
2	Non	12,495	1,911,499
7	Ne sait pas	4	1,000
8	Refus	8	1,156
9	Non déclaré	94	21,575
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCB4AD** *Position :* 1620 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AD

Comment décririez vous le mieux la race ou couleur ?...Noir (par ex: Africain, Haïtien, Jamaïquain, Somalien)

		FREQ	POND
1	Oui	191	55,183
2	Non	12,619	1,951,411
7	Ne sait pas	4	1,000
8	Refus	8	1,156
9	Non déclaré	94	21,575
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDCB4AE** *Position :* 1621 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AE

Comment décririez vous le mieux la race ou couleur ?...Autochtone (par ex: Indien de l'Amérique du Nord, Métis ou Inuit/Esquimau)

		FREQ	POND
1	Oui	343	39,673
2	Non	12,467	1,966,922
7	Ne sait pas	4	1,000
8	Refus	8	1,156
9	Non déclaré	94	21,575
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCB4AF** *Position :* 1622 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AF

Comment décririez vous le mieux la race ou couleur ?...Arabe/Asiatique Occidental (par ex: Arménien, Égyptien, Iranien, Libanais, Marocain)

		FREQ	POND
1	Oui	101	26,748
2	Non	12,709	1,979,846
7	Ne sait pas	4	1,000
8	Refus	8	1,156
9	Non déclaré	94	21,575
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDCB4AG** *Position :* 1623 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AG

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur ?...Philippin

		FREQ	POND
1	Oui	109	23,118
2	Non	12,701	1,983,476
7	Ne sait pas	4	1,000
8	Refus	8	1,156
9	Non déclaré	94	21,575
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCB4AH** *Position :* 1624 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AH

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur ?...Asiatique du Sud-Est (par ex: Cambodgien, Indonésien, Laotien, Vietnamien)

		FREQ	POND
1	Oui	56	16,377
2	Non	12,754	1,990,217
7	Ne sait pas	4	1,000
8	Refus	8	1,156
9	Non déclaré	94	21,575
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDCB4AI** *Position :* 1625 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AI

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur ?...Latino-Américain

		FREQ	POND
1	Oui	50	13,164
2	Non	12,760	1,993,430
7	Ne sait pas	4	1,000
8	Refus	8	1,156
9	Non déclaré	94	21,575
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCB4AJ** *Position :* 1626 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AJ

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur ?...Japonais

		FREQ	POND
1	Oui	10	4,533
2	Non	12,800	2,002,061
7	Ne sait pas	4	1,000
8	Refus	8	1,156
9	Non déclaré	94	21,575
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDCB4AK** *Position :* 1627 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AK

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur ?...Coréen

		FREQ	POND
1	Oui	17	4,286
2	Non	12,793	2,002,309
7	Ne sait pas	4	1,000
8	Refus	8	1,156
9	Non déclaré	94	21,575
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Nom de la variable : **ESDCB4AL** *Position :* 1628 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AL

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	104	29,140
2	Non	12,715	1,978,784
7	Ne sait pas	2	608
8	Refus	6	694
9	Non déclaré	89	21,099
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 5), les données disponibles ont été reportées du cycle précédent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ5A** Position : 1629 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCBQ5A

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation?...Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	10,400	1,526,467
2	Non	2,355	473,963
7	Ne sait pas	14	3,138
8	Refus	7	2,178
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ5B** Position : 1630 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCBQ5B

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Français

		FREQ	POND
1	Oui	2,617	474,478
2	Non	10,130	1,524,610
7	Ne sait pas	20	3,700
8	Refus	9	2,959
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ5C** Position : 1631 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCBQ5C

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Arabe

		FREQ	POND
1	Oui	74	22,210
2	Non	12,671	1,976,385
7	Ne sait pas	22	4,193
8	Refus	9	2,959
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ5D** *Position :* 1632 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5D

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	132	39,122
2	Non	12,613	1,959,472
7	Ne sait pas	22	4,193
8	Refus	9	2,959
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ5E** *Position :* 1633 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5E

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Cri

		FREQ	POND
1	Oui	29	2,694
2	Non	12,716	1,995,901
7	Ne sait pas	22	4,193
8	Refus	9	2,959
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ5F** *Position :* 1634 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5F

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Allemand

		FREQ	POND
1	Oui	111	12,548
2	Non	12,634	1,986,047
7	Ne sait pas	22	4,193
8	Refus	9	2,959
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ5G** *Position :* 1635 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5G

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Grec

		FREQ	POND
1	Oui	14	5,349
2	Non	12,731	1,993,245
7	Ne sait pas	22	4,193
8	Refus	9	2,959
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ5H** *Position :* 1636 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5H

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Hongrois

		FREQ	POND
1	Oui	7	1,166
2	Non	12,738	1,997,428
7	Ne sait pas	22	4,193
8	Refus	9	2,959
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ5I** *Position :* 1637 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5I

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Italien

		FREQ	POND
1	Oui	68	21,802
2	Non	12,677	1,976,792
7	Ne sait pas	22	4,193
8	Refus	9	2,959
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ5J** *Position :* 1638 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5J

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Coréen

		FREQ	POND
1	Oui	19	6,205
2	Non	12,726	1,992,390
7	Ne sait pas	22	4,193
8	Refus	9	2,959
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ5K** *Position :* 1639 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5K

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Persan (Farsi)

		FREQ	POND
1	Oui	34	9,162
2	Non	12,711	1,989,432
7	Ne sait pas	22	4,193
8	Refus	9	2,959
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ5L** *Position :* 1640 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5L

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Polonais

		FREQ	POND
1	Oui	23	5,993
2	Non	12,722	1,992,601
7	Ne sait pas	22	4,193
8	Refus	9	2,959
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ5M** *Position :* 1641 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5M

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Portugais

		FREQ	POND
1	Oui	26	8,006
2	Non	12,719	1,990,589
7	Ne sait pas	22	4,193
8	Refus	9	2,959
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ5N** *Position :* 1642 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5N

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Pendjabi

		FREQ	POND
1	Oui	111	31,630
2	Non	12,634	1,966,965
7	Ne sait pas	22	4,193
8	Refus	9	2,959
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ5O** *Position :* 1643 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5O

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Espagnol

		FREQ	POND
1	Oui	94	28,137
2	Non	12,651	1,970,457
7	Ne sait pas	22	4,193
8	Refus	9	2,959
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ5P** Position : 1644 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCBQ5P

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Tagal (Philippin)

		FREQ	POND
1	Oui	49	13,265
2	Non	12,696	1,985,329
7	Ne sait pas	22	4,193
8	Refus	9	2,959
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ5Q** Position : 1645 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCBQ5Q

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Ukrainien

		FREQ	POND
1	Oui	13	3,620
2	Non	12,732	1,994,975
7	Ne sait pas	22	4,193
8	Refus	9	2,959
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ5R** Position : 1646 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCBQ5R

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Vietnamien

		FREQ	POND
1	Oui	32	8,369
2	Non	12,713	1,990,226
7	Ne sait pas	22	4,193
8	Refus	9	2,959
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ5S** *Position :* 1647 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5S

Dans quelle(s) langue(s) cet enfant peut-il soutenir une conversation ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	363	107,243
2	Non	12,382	1,891,352
7	Ne sait pas	22	4,193
8	Refus	9	2,959
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ6A** *Position :* 1648 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6A

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	9,719	1,375,131
2	Non	3,039	626,472
7	Ne sait pas	12	2,056
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ6B** *Position :* 1649 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6B

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Français

		FREQ	POND
1	Oui	2,347	421,805
2	Non	10,411	1,579,798
7	Ne sait pas	12	2,056
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ6C** *Position :* 1650 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6C

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Arabe

		FREQ	POND
1	Oui	67	19,586
2	Non	12,691	1,982,017
7	Ne sait pas	12	2,056
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ6D** *Position :* 1651 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6D

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Chinois

		FREQ	POND
1	Oui	129	39,191
2	Non	12,629	1,962,412
7	Ne sait pas	12	2,056
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ6E** *Position :* 1652 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6E

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Cri

		FREQ	POND
1	Oui	20	2,059
2	Non	12,738	1,999,545
7	Ne sait pas	12	2,056
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ6F** *Position :* 1653 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6F

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Allemand

		FREQ	POND
1	Oui	102	11,593
2	Non	12,656	1,990,011
7	Ne sait pas	12	2,056
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ6G** *Position :* 1654 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6G

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Grec

		FREQ	POND
1	Oui	9	3,867
2	Non	12,749	1,997,736
7	Ne sait pas	12	2,056
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ6H** *Position :* 1655 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6H

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Hongrois

		FREQ	POND
1	Oui	4	536
2	Non	12,754	2,001,067
7	Ne sait pas	12	2,056
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ6I** *Position :* 1656 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6I

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Italien

		FREQ	POND
1	Oui	44	15,148
2	Non	12,714	1,986,455
7	Ne sait pas	12	2,056
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ6J** *Position :* 1657 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6J

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Coréen

		FREQ	POND
1	Oui	17	5,121
2	Non	12,741	1,996,482
7	Ne sait pas	12	2,056
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ6K** *Position :* 1658 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6K

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Persan (Farsi)

		FREQ	POND
1	Oui	31	8,321
2	Non	12,727	1,993,282
7	Ne sait pas	12	2,056
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ6L** *Position :* 1659 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6L

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Polonais

		FREQ	POND
1	Oui	22	6,507
2	Non	12,736	1,995,096
7	Ne sait pas	12	2,056
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ6M** *Position :* 1660 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6M

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Portugais

		FREQ	POND
1	Oui	23	8,160
2	Non	12,735	1,993,443
7	Ne sait pas	12	2,056
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ6N** *Position :* 1661 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6N

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?..Pendjabi

		FREQ	POND
1	Oui	114	31,410
2	Non	12,644	1,970,193
7	Ne sait pas	12	2,056
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ6O** *Position :* 1662 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6O

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Espagnol

		FREQ	POND
1	Oui	79	25,389
2	Non	12,679	1,976,214
7	Ne sait pas	12	2,056
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ6P** *Position :* 1663 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6P

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Tagal (Philippin)

		FREQ	POND
1	Oui	31	9,106
2	Non	12,727	1,992,497
7	Ne sait pas	12	2,056
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ6Q** *Position :* 1664 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6Q

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Ukrainien

		FREQ	POND
1	Oui	10	2,991
2	Non	12,748	1,998,612
7	Ne sait pas	12	2,056
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ6R** *Position :* 1665 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6R

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Vietnamien

		FREQ	POND
1	Oui	29	8,014
2	Non	12,729	1,993,589
7	Ne sait pas	12	2,056
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCQ6S** *Position :* 1666 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCQ6S

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	313	92,158
2	Non	12,445	1,909,445
7	Ne sait pas	12	2,056
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCC6AA** *Position :* 1667 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCB6AA

Quelle(s) langue(s) parle-t-il le plus souvent à la maison ?...Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	9,885	1,412,128
2	Non	2,860	586,606
7	Ne sait pas	21	4,142
8	Refus	10	2,870
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCC6AB** *Position :* 1668 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCB6AB

Quelle(s) langue(s) parle-t-il le plus souvent à la maison ?...Français

		FREQ	POND
1	Oui	2,339	421,723
2	Non	10,406	1,577,011
7	Ne sait pas	21	4,142
8	Refus	10	2,870
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCC6AC** *Position :* 1669 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCB6AC

Quelle(s) langue(s) parle-t-il le plus souvent à la maison ?...Autre

		FREQ	POND
1	Oui	805	239,015
2	Non	11,940	1,759,720
7	Ne sait pas	21	4,142
8	Refus	10	2,870
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCE6BA** *Position :* 1670 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCB6BA

Dans quelle(s) langue(s) vous (et votre conjoint(e)) vous adressez-vous habituellement à cet enfant à la maison ?Anglais

		FREQ	POND
1	Oui	9,842	1,401,487
2	Non	2,919	600,295
7	Ne sait pas	9	1,877
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCE6BB** *Position :* 1671 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCB6BB

Dans quelle(s) langue(s) vous (et votre conjoint(e)) vous adressez-vous habituellement à cet enfant à la maison ? Français

		FREQ	POND
1	Oui	2,444	438,350
2	Non	10,317	1,563,432
7	Ne sait pas	9	1,877
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCE6BC** *Position :* 1672 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCB6BC

Dans quelle(s) langue(s) vous (et votre conjoint(e)) vous adressez-vous habituellement à cet enfant à la maison ? Autre

		FREQ	POND
1	Oui	997	279,261
2	Non	11,764	1,722,521
7	Ne sait pas	9	1,877
8	Refus	6	2,088
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCQ8** *Position :* 1673 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SOCQ8

Quelle est la religion de cet enfant, s'il en a une ?

		FREQ	POND
01	Aucune religion	2,526	429,684
02	Catholique romaine	5,280	834,579
03	Église unie	1,033	120,793
04	Anglicane	793	92,036
05	Presbytérienne	213	31,138
06	Luthérienne	249	31,102
07	Baptiste	425	44,806
08	Orthodoxe orientale	57	13,590
09	Juive	53	16,382
10	Islamique (Musulman)	196	62,827
11	Bouddhiste	36	12,449
12	Hindoue	94	33,094
13	Sikh	115	32,477
14	Témoins de Jéhovah	57	9,157
15	Autre	1,600	233,207
97	Ne sait pas	28	4,066
98	Refus	21	4,362
99	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **ESDCEQ9** *Position :* 1675 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ9

En excluant les occasions spéciales (par exemple les mariages ou les funérailles), combien de fois cet enfant a assisté à un service religieux ou à une célébration du culte dans les 12 derniers mois ?

		FREQ	POND
1	Au moins une fois par semaine	2,847	394,225
2	Au moins une fois par mois	1,811	277,133
3	Au moins 3 ou 4 fois	1,960	285,726
4	Au moins une fois	1,573	266,873
5	Jamais	4,549	773,975
7	Ne sait pas	22	4,251
8	Refus	14	3,564
9	Non déclaré	140	24,578
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Variables socio-démographiques dérivées - Enfant**

Nom de la variable : **ESDCD01** *Position :* 1676 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SDCDV01

Quel est l'âge à l'immigration ?

Valeurs permises : 000 : 005

		FREQ	POND
000 : 002	Âge à l'immigration	34	14,343
996	Enchaînement valide	12,776	1,991,260
999	Non déclaré	106	24,723
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans, nés à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance
Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question ESDCQ3 (SOCBQ3) (cette variable comprend des données du cycle précédent lorsque celles-ci sont disponibles) et l'année de naissance

Nom de la variable : **ESDCD02** *Position :* 1679 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SDCDV02

Nombre d'années écoulées depuis la première fois qu'il a immigré au Canada ?

Valeurs permises : 001 : 005

		FREQ	POND
001 : 004	Années depuis il a immigré	34	14,343
996	Enchaînement valide	12,776	1,991,260
999	Non déclaré	106	24,723
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans, nés à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance
Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question ESDCQ3 (SOCBQ3) (cette variable comprend des données du cycle précédent lorsque celles-ci sont disponibles)

Nom de la variable : **ESDCD2AA** *Position :* 1682 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDPDV2AA

Citoyenneté - Enfant

		FREQ	POND
1	Citoyen(ne) du Canada par naissance	12,776	1,991,260
2	Citoyen(ne) du Canada par naturalisation	22	7,110
3	Citoyen(ne) d'un autre pays	23	9,589
9	Non déclaré	95	22,366
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ESDCQ1 (SOCBQ1) et SOCBQ2A (incluant des données du cycle précédent)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCD02B** *Position :* 1683 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDCDV02B

Nombre d'années écoulées depuis la première immigration au Canada - Groupé ?

		FREQ	POND
1	0-4 ans	34	14,343
2	5-9 ans	0	0
3	10 ans ou plus	0	0
6	Enchaînement valide	12,776	1,991,260
9	Non déclaré	106	24,723
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans, nés à l'extérieur du Canada et n'est pas citoyen canadien par naissance
Nota : Cette variable dérivée est basée sur ESDCD02

Nom de la variable : **ESDCD03** *Position :* 1684 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDCDV03

Statut d'immigrant et connaissance des langues officielles ?

		FREQ	POND
01	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), parlant français et anglais et parlant ou ne parlant pas une autre langue	549	92,303
02	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), parlant anglais ou français seulement et parlant ou ne parlant pas une langue seconde	11,820	1,791,769
03	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), ne parlant ni français ni anglais	277	85,797
04	Canadien naturalisé, parlant français et anglais et parlant ou ne parlant pas d'autres langues	0	0
05	Canadien naturalisé, parlant anglais ou français seulement et parlant ou ne parlant pas une langue seconde	17	5,590
06	Canadien naturalisé, ne parlant ni français ni anglais	5	1,519
07	N'est pas citoyen canadien	23	9,589
99	Non déclaré	225	43,756
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ESDCD2AA (SDCDV2AA), ESDCQ5A (SOCBQ5A) et ESDCQ5B (SOCBQ5B), (incluant des données du cycle précédent)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCD04** *Position :* 1686 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDCDV04

Lieu de naissance (recodé) ?

		FREQ	POND
1	Canada	12,757	1,985,512
2	États-Unis	18	5,753
3	Europe	3	953
4	Asie	13	4,093
5	Autre	31	11,964
9	Non déclaré	94	22,050
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question ESDCQ1 (SOCBQ1) (cette variable comprend des données du cycle précédent lorsque celles-ci sont disponibles)

Nom de la variable : **ESDCD05** *Position :* 1687 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDCDV05

Langue dans laquelle la personne est en mesure de converser ?

		FREQ	POND
01	Anglais seulement	9,109	1,246,687
02	Français seulement	2,006	362,826
03	Anglais et français seulement	480	75,697
04	Anglais, français et autre langue	75	17,950
05	Anglais et autre langue (autre que le français)	736	186,133
06	Français et autre langue	56	18,005
07	Ni anglais ni français	294	93,555
99	Non déclaré	160	29,472
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ESDCQ5A (SOCBQ5A) à ESDCQ5S (SOCBQ5S)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCD05B** *Position :* 1689 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDCDV05B

Langue dans laquelle la personne est en mesure de converser ?

		FREQ	POND
1	Anglais seulement	9,109	1,246,687
2	Français seulement	2,006	362,826
3	Anglais et français seulement	480	75,697
4	Autre (au moins une langue autre que le français ou l'anglais)	1,161	315,643
9	Non déclaré	160	29,472
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur ESDCD05

Nom de la variable : **ESDCD06** *Position :* 1690 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDCDV06

Première langue apprise à la maison et encore comprise ?

		FREQ	POND
01	Anglais seulement	9,407	1,303,079
02	Français seulement	2,197	388,889
03	Anglais et français seulement	123	22,731
04	Anglais et français et autre	7	1,969
05	Anglais et autre (pas le français)	182	47,352
06	Français et autre (pas l'anglais)	20	8,216
07	Ni l'anglais ni le français (autre)	822	229,367
99	Non déclaré	158	28,722
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions ESDCQ6A (SOCBQ6A) à ESDCQ6S (SOCBQ6S)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ESDCD06B** Position : 1692 Longueur : 1
Nom à la collecte : SDCDV06B

Première langue apprise à la maison et encore comprise ?

		FREQ	POND
1	Anglais seulement	9,407	1,303,079
2	Français seulement	2,197	388,889
3	Anglais et français seulement	123	22,731
4	Autre (au moins une langue autre que le français ou l'anglais)	1,031	286,904
9	Non déclaré	158	28,722
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur ESDCD06

Section : Les étapes du développement Position : 1029 to 1195

Les questions suivantes **EAGCDQ1** à **EAGCD385** sont inclusent dans cette section

Les questionnaires « Âge et développement de l'enfant » (ADE) ont l'objectif de déceler les problèmes de développement possibles. Les questionnaires touchent quatre aspects du développement :

Aptitude à communiquer : p. ex., gazouiller, vocaliser, écouter et comprendre.

Motricité fine : mouvements des mains et des doigts.

Aptitude à résoudre un problème : exercer différentes activités avec des objets, dessiner.

Aptitudes personnelles et sociales : jouer seul et avec d'autres, s'habiller et manger tout seul.

Un score est calculé pour chaque aspect du développement (voyez EAGCdS01, EAGCdS02, EAGCdS03, EAGCdS04).

Les items ne sont pas publiés ici pour raison de droit de publication. Pour plus d'information sur les questionnaires « Âge et développement de l'enfant », s.v.p. contactez :

Brookes Publishing Co. & Health Professions Press

P.O. Box 10624

Baltimore MD 21285-0624

tel. 410/337-9580

fax 410/337-8539

brookespublishing.com

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Les étapes du développement - Scores**

Nom de la variable : **EAGCdS01** *Position :* 1693 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : PROBLEM

Score Résolution de problèmes

Valeurs permises : 00 : 60

		FREQ	POND
00 : 60	Score Résolution de problèmes	5,748	1,128,004
96	Enchaînement valide	6,146	696,746
99	Non déclaré	1,022	205,575
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 3 à 47 mois

Nota : Ce score est basée sur la section des étapes du développement PRS - @2000 Paul H. Brookes Publishing Co.

Nom de la variable : **EAGCdS02** *Position :* 1695 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : PERSONAL

Score Personnelle

Valeurs permises : 00 : 60

		FREQ	POND
00 : 60	Score Personnelle	6,670	1,311,473
96	Enchaînement valide	6,146	696,746
99	Non déclaré	100	22,107
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 3 à 47 mois

Nota : Ce score est basée sur la section des étapes du développement PER - @2000 Paul H. Brookes Publishing Co.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EAGCdS03** *Position :* 1697 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : COMM

Score Communication

Valeurs permises : 00 : 60

		FREQ	POND
00 : 60	Score Communication	6,702	1,318,862
96	Enchaînement valide	6,146	696,746
99	Non déclaré	68	14,718
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 3 à 47 mois
Nota : Ce score est basée sur la section des étapes du développement CMN - @2000 Paul H. Brookes Publishing Co.

Nom de la variable : **EAGCdS04** *Position :* 1699 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : FINEMOT

Score Motricité Fine

Valeurs permises : 00 : 60

		FREQ	POND
00 : 60	Score Motricité Fine	6,417	1,264,438
96	Enchaînement valide	6,146	696,746
99	Non déclaré	353	69,141
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 3 à 47 mois
Nota : Ce score est basée sur la section des étapes du développement FIM - @2000 Paul H. Brookes Publishing Co.

Section : **Scores bruts et normalisés EVIP**

Nom de la variable : **EPPCS01** *Position :* 1701 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SCORSTAN

Score normalisé pour EVIP

Valeurs permises : 044 : 172

		FREQ	POND
044 : 172	Score normalisé pour EVIP	5,576	626,405
996	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
999	Non déclaré	614	84,031
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EPPCS02** *Position :* 1704 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SCOREBRU

Score brut pour EVIP

Valeurs permises : 001 : 144

		FREQ	POND
001 : 144	Score brut pour EVIP	5,576	626,405
996	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
999	Non déclaré	614	84,031
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans

Section : **Variables EVIP**

Nom de la variable : **EPPCD01** *Position :* 1707 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : PPVTAGE

Âge de l'enfant en mois :

Valeurs permises : 045 : 067

		FREQ	POND
045 : 067	Âge de l'enfant en mois	5,576	626,405
996	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
999	Non déclaré	614	84,031
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans

Nom de la variable : **EPPCD02** *Position :* 1710 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CALCLANG

Langue dans laquelle le test a été subi :

		FREQ	POND
1	Anglais	4,568	483,901
2	Français	1,008	142,505
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
9	Non déclaré	614	84,031
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Les enfants âgés de 4-5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes

Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : Qui suis-je ? - Échelles

Nom de la variable : **EWICdS01** Position : 1711 Longueur : 2
 Nom à la collecte : DWICdS01

Échelle - Qui suis-je ?

Valeurs permises : 10 : 40		FREQ	POND
10 : 39	Scale - Qui suis-je	5,162	587,192
96	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
99	Non déclaré	1,028	123,244
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 4 à 5 ans

Nota : Cette échelle représente la note totale obtenue au Qui suis-je? Mesure directe. Cette évaluation mesure la compréhension de l'enfant et son utilisation des symboles conventionnels ainsi que les compétences relatives à l'apprentissage élémentaire. Cette note est la somme des 10 sections individuelles. La note de chaque section individuelle va de 10 à 40 (du gribouillage à la forme claire).

Nom de la variable : **EWICdS02** Position : 1713 Longueur : 2
 Nom à la collecte : DWICdS02

Échelle de reproduction de formes

Valeurs permises : 05 : 20		FREQ	POND
05 : 20	Échelle de reproduction de formes	5,162	587,192
96	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
99	Non déclaré	1,028	123,244
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 4 à 5 ans

Nota : Cette échelle représente la note de copie obtenue au Qui suis-je? Mesure directe. Ces tâches mesurent le développement de la compétence de conceptualiser une figure donnée. La note est dérivée de la somme des valeurs de chacune des 5 sections individuelles. La note de chaque section individuelle va de 1 à 4 (du gribouillage à la forme claire).

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes

Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **EWICdS03** Position : 1715 Longueur : 2
 Nom à la collecte : DWICdS03

Échelle des symboles

Valeurs permises :	05 : 20		
		FREQ	POND
05 : 20	Échelle des symboles	5,162	587,192
96	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
99	Non déclaré	1,028	123,244
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 4 à 5 ans
 Nota : Cette échelle représente la note des symboles obtenue au Qui suis-je? Mesure directe. Ces tâches mettent l'accent que la compréhension des symboles ont une signification particulière. La note est obtenue par la somme des valeurs de chacune des 5 sections individuelles sur les symboles conventionnels. La note de chaque section individuelle va de 1 à 4 (du gribouillage à la forme claire).

Section : Connaissance des nombres - score

Nom de la variable : **EKNCdS01** Position : 1717 Longueur : 1
 Nom à la collecte : DKNCdS01

Équivalent-âge - Connaissance des nombres

		FREQ	POND
0	Indique que l'enfant n'a pas atteint le niveau prédimensionnel/N'a pas atteint/niveau prédimensionnel	256	34,086
1	Indique que l'enfant a atteint le niveau prédimensionnel (équivalent à un enfant âgé de 4 ans) - niveau 1/niveau 1	2,700	318,601
2	Indique que l'enfant a atteint le niveau unidimensionnel (équivalent à un enfant âgé de 6 ans) - niveau 2/niveau 2	2,614	270,939
3	Indique que l'enfant a atteint le niveau unidimensionnel (équivalent à un enfant âgé de 6 ans) - niveau 3/niveau 3	10	1,267
6	Enchaînement valide	6,726	1,319,889
9	Non déclaré	610	85,543
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 4 à 5 ans
 Nota : Cette variable représente l'équivalent de l'âge pour l'enfant concernant la mesure directe Connaissance des Nombres. Cette évaluation mesure la connaissance intuitive des nombres de l'enfant en évaluant leur compréhension du système des nombres entiers. Niveau 1 - représente la proportion des réponses correctes pour le niveau prédimensionnel. Il y a 5 items dans ce niveau. Afin d'atteindre l'équivalent de l'âge de ce niveau, l'enfant doit obtenir une proportion d'au moins 0.6 (c.-à-dire obtenir 3 réponses correctes sur 5). Niveau 2 - représente la proportion des réponses correctes pour le niveau unidimensionnel. Il y a 7 items dans ce niveau. Afin d'atteindre l'équivalent de l'âge de ce niveau l'enfant doit obtenir une proportion d'au moins 0.6 (c.-à-dire obtenir 4 réponses correctes sur 7). Niveau 3 - représente la proportion des réponses correctes pour le niveau bidimensionnel. Il y a 8 items dans ce niveau. Afin d'atteindre l'équivalent de l'âge de ce niveau l'enfant doit obtenir une proportion d'au moins 0.6 (c.-à-dire obtenir 5 réponses correctes sur 8).

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes

Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : Les indicateurs longitudinaux

Nom de la variable : **EHLCBZQ3** Position : 1718 Longueur : 1
 Nom à la collecte : zhltv03

Marque indiquant les divergences entre le cycle actuel et précédent pour la taille de l'enfant:

		FREQ	POND
0	Pas de divergence	12,493	1,978,965
1	Divergences	423	51,360
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Ce drapeau d'incohérence est basé sur EHLQ03B (HLTDV03) et des données du cycle précédent DHLCQ03B.

Nom de la variable : **EHLCBZQ4** Position : 1719 Longueur : 1
 Nom à la collecte : zhltv04

Marque indiquant les divergences entre le cycle actuel et précédent pour le poids de l'enfant:

		FREQ	POND
0	Pas de divergence	12,446	1,966,274
1	Divergences	470	64,051
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Tous les enfants âgés de 0 à 5 ans

Nota : Ce drapeau d'incohérence est basé sur EHLQ04A (HLTDV04) et des données du cycle précédent DHLCQ04A.

Nom de la variable : **ECRCZQ6** Position : 1720 Longueur : 1
 Nom à la collecte : ZCARQ6

Marque de divergences entre les réponses du cycle antérieur (DCRCCQ1A) et le cycle courant (ECRCQ06)

		FREQ	POND
0	Pas de divergence	12,304	1,938,110
1	Divergences	612	92,215
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 1 à 5 ans, qui n'utilisent pas de mode de garde

Nota : Cet indicateur d'incohérence est basé sur ECRCQ06 (CARQ6) et les données du cycle précédent DCRCCQ1A et DCRCQ06.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ECRCEZ6B** *Position :* 1721 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ZCARQ6B

Marque de divergences entre les réponses du cycle antérieur (DCRCDQ6B) et le cycle courant (ECRCDQ6B)

		FREQ	POND
0	Pas de divergence	10,957	1,789,829
1	Divergences	1,959	240,496
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 1 à 5 ans, qui ont déjà utilisé un mode de garde
Nota : Cet indicateur d'incohérence est basé sur ECRCDQ6B (CARQ6B) et les données du cycle précédent DCRCDQ6B

Nom de la variable : **ECRCEZQ7** *Position :* 1722 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ZCARQ7

Marque de divergences entre les réponses du cycle antérieur (DCRCQ07) et le cycle courant (ECRCQ07)

		FREQ	POND
0	Pas de divergence	11,930	1,907,178
1	Divergences	986	123,147
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 1 à 5 ans, qui ont déjà utilisé un mode de garde
Nota : Cet indicateur d'incohérence est basé sur ECRCQ07 (CARQ7) et les données du cycle précédent DCRCQ07

Nom de la variable : **MEMCYCLE** *Position :* 1723 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : INCYCLEM

À quel cycle l'enfant a-t-il commencé l'enquête ?

		FREQ	POND
01	Cycle 1	0	0
02	Cycle 2	0	0
03	Cycle 3	6,340	736,086
04	Cycle 4	3,324	653,004
05	Cycle 5	3,252	641,235
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Univers : Enfants âgés de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Section : **Variables de pondération et d'appariement**

Nom de la variable : **PERSRUK** *Position :* 1725 *Longueur :* 14

Numéro pour la collecte - enfant

Univers : Identificateur unique pour le ménage

Nom de la variable : **FIELDruk** *Position :* 1739 *Longueur :* 12

Numéro pour la collecte - ménage

Univers : Identificateur unique pour l'enfant

Nom de la variable : **EWTCW01C** *Position :* 1751 *Longueur :* 12.4
Nom à la collecte : XSECWT

Poids transversale

Nota: EWTCW01C = 0 pour les enregistrements hors du champ de l'enquête du point de vue transversal.

Nom de la variable : **EWTCW01L** *Position :* 1763 *Longueur :* 12.4
Nom à la collecte : LONGWT

Poids longitudinale

Nota: EWTCW01L = 0 pour les enfants introduits lors du cycle 5. Aussi, certains enfants introduits aux Cycles 3 et 4 pour lesquels l'année de naissance n'est pas cohérente avec celle des autres enfants introduits lors du même cycle sont considérés hors du champ de l'enquête du point de vue longitudinal et ont EWTCW01L = 0.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

Nom de la variable : **ELWTCD** Position : 1775 Longueur : 1
Nom à la collecte : c5data

Marque indiquant si les données ont été collectées

Y	Oui	FREQ	POND
		12,916	2,030,325
N	Non	0	0
		=====	=====
		12,916	2,030,325

Nota: Il y a trois types d'enregistrements sur le fichier du Développement de la petite enfance (13 013 enregistrements). 12 916 enregistrements sont dans le champ de l'enquête (c.-à-d. que l'enfant réside dans une des 10 provinces). Ces enregistrements ont EWTCW01C > 0 et ELWTCD = "Y", et sont la source de données pour ce dictionnaire de données. Il y a 3 enregistrements qui sont hors du champ de l'enquête du point de vue transversal (c.-à-d. que l'enfant est décédé ou ne réside pas dans une des 10 provinces), mais pour lesquels les données ont été recueillies et retenues. Ces enregistrements ont EWTCW01C = 0, EWTCW01L > 0 et ELWTCD = "Y". Finalement, il y a 94 enregistrements qui sont hors du champ de l'enquête du point de vue transversal et pour lesquels aucune donnée n'a été recueillie. Ces enregistrements ont EWTCW01C = 0, EWTCW01L > 0 et ELWTCD = "N". De plus, ces 94 enregistrements ont "non déclaré" comme valeur pour toutes les variables de l'enquête, peu importe les caractéristiques de l'enfant.

Nom de la variable : **PSTRATC** Position : 1776 Longueur : 4

Variable de post-stratification transversale

Nota: Ce code identifie de façon unique le groupe de post-stratification de l'enfant. Les deux premiers caractères représentent l'âge, le troisième représente le sexe ('M' ou 'F') et le dernier caractère correspond à la province. Les enregistrements qui sont hors du champ de l'enquête du point de vue transversal ont une valeur manquante pour la variable PSTRATC plutôt qu'un code spécial. À l'intérieur de chacun des groupes de post-stratification, la somme des poids transversaux est égale aux estimations de comptes de population en date de janvier 2003, qui sont basés sur les données du Recensement de 2001.

Nom de la variable : **PSTRATL** Position : 1780 Longueur : 7

Variable de post-stratification longitudinale

Nota: Ce code identifie de façon unique le groupe de post-stratification longitudinal de l'enfant. Les trois premiers caractères indiquent le cylice (par ex. , 'c3_'), les quatrième et cinquième caractères correspondent à l'âge, le sixième indique le sexe ('M' ou 'F') et le dernier caractère correspond à la province. Les enregistrements qui sont hors du champ de l'enquête du point de vue longitudinal ont une valeur manquante pour la variable PSTRATC plutôt qu'un code spécial. À l'intérieur de chacun des groupes de post-stratification, la somme des poids longitudinaux des enfants de 2 et 3 ans est égale aux estimations de comptes de population en date de janvier 2001, et la somme des poids longitudinaux des enfants de 4 et 5 ans est égale aux estimations de comptes de population en date de janvier 2003. Ces estimations de comptes de population sont basés sur les données du Recensement de 2001.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

INDEX

E

EACCB3AA	360	EBEC8TT1	387
EACCD10A	368	EBECD6JJ	383
EACCD10E.....	369	EBECDQ6F	373
EACCD10F.....	370	EBECdS03	388
EACCD10G	370	EBECDS06	391
EACCD2AA	356	EBECDS08	392
EACCD2AH	358	EBECDS09	393
EACCD2AI.....	358	EBECES01.....	387
EACCD2AJ.....	358	EBECQ5	371
EACCDQ9A	366	EBECQ5A.....	372
EACCDQ9E.....	367	EBECQ6AA.....	381
EACCDQ9F.....	367	EBECQ6B.....	372
EACCDQ9G	368	EBECQ6CC	381
EACCE10C.....	369	EBECQ6FF.....	382
EACCE3A.....	359	EBECQ6G.....	374
EACCE3B1.....	361	EBECQ6I	374
EACCED01.....	371	EBECQ6J.....	375
EACCEQ4A.....	364	EBECQ6K.....	376
EACCEQ4B.....	365	EBECQ6LL.....	383
EACCEQ4D.....	364	EBECQ6MM	384
EACCEQ4E	362	EBECQ6NN.....	384
EACCEQ4F	362	EBECQ6P	376
EACCEQ4G.....	363	EBECQ6Q.....	377
EACCEQ4H.....	363	EBECQ6QQ.....	385
EACCEQ9C.....	366	EBECQ6R.....	377
EACCQ2AB	357	EBECQ6R1	378
EACCQ2AC	357	EBECQ6RR	386
EACCQ2AE.....	357	EBECQ6S	378
EACCQ2B	359	EBECQ6TT.....	386
EACCQ3B	360	EBECQ6V.....	379
EACCQ3C	361	EBECQ6W.....	379
EACCQ3D	362	EBECQ6X.....	380
EACCQ5	365	EBECQ6Z.....	380
EAGCDQ1	500	EBECQ8E1	373
EAGCdS01	501	EBECQ8J1	375
EAGCdS02	501	EBECQ8T1	378
EAGCdS03	502	EBECQ8Z1	381
EAGCdS04	502	EBECS04	389
EBEC6DD1.....	382	EBECS05	390
EBEC8LL1	384	EBECS10	394
EBEC8PP1	385	EBEDQ8HH	385
		ECHPD01	110

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

ECHPD1AB.....	86	ECRCCQ2A.....	457
ECHPQ1A.....	85	ECRCD02	462
ECHPQ1B.....	86	ECRCD03	463
ECHPQ1C.....	86	ECRCD04	463
ECHPQ1D.....	87	ECRCD06	464
ECHPQ1E.....	87	ECRCD1EB	450
ECHPQ1F	88	ECRCD1FB	451
ECHPQ1G.....	88	ECRCDQ6B.....	461
ECHPQ1H.....	89	ECRCE2AA.....	457
ECHPQ1I.....	89	ECRCE2AB	458
ECHPQ1J.....	89	ECRCE2AC	458
ECHPQ1K.....	90	ECRCE2AD.....	459
ECHPQ1L.....	90	ECRCE2CB	459
ECHPQ1M.....	90	ECRCED2A.....	464
ECHPQ1N.....	91	ECRCEZ6B.....	507
ECHPQ1O.....	91	ECRCEZQ6	506
ECHPQ1U.....	92	ECRCEZQ7	507
ECHSD01	111	ECRCQ03	460
ECHSD1AB.....	98	ECRCQ04	460
ECHSQ1A.....	98	ECRCQ06	461
ECHSQ1B.....	99	ECRCQ07	462
ECHSQ1C.....	99	ECRCQ1B.....	447
ECHSQ1D.....	99	ECRCQ1BA.....	448
ECHSQ1E	100	ECRCQ1BB.....	448
ECHSQ1F	100	ECRCQ1C.....	449
ECHSQ1G.....	101	ECRCQ1CA.....	449
ECHSQ1H.....	101	ECRCQ1CB.....	449
ECHSQ1I.....	101	ECRCQ1D	456
ECHSQ1J.....	102	ECRCQ1DA	456
ECHSQ1K.....	102	ECRCQ1E.....	450
ECHSQ1L.....	102	ECRCQ1EA.....	450
ECHSQ1M.....	103	ECRCQ1F.....	451
ECHSQ1N.....	103	ECRCQ1FA	451
ECHSQ1O.....	104	ECRCQ1G	452
ECHSQ1U.....	104	ECRCQ1GA	452
ECMCDQ1A.....	353	ECRCQ1GB.....	453
ECMCDQ1B.....	354	ECRCQ1H	453
ECMCDQ1C.....	354	ECRCQ1HA	453
ECMCDQ1E.....	355	EDIReQ01.....	243
ECMCDQ1H.....	355	EDIReQ02.....	243
ECMCDQ1I.....	356	EDIReQ03.....	244
ECRCC1JA.....	455	EDIReQ04.....	244
ECRCC1KA.....	454	EDMCD01	12
ECRCCQ1A.....	447	EDMCD03	13
ECRCCQ1J.....	455	EDMCD04	13
ECRCCQ1K.....	454	EDMCD05	14

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

EDMCD06	14	EEDCC16B	236
EDMCD06B	15	EEDCC18C	238
EDMCD06C	15	EEDCC18D	238
EDMCD08	17	EEDCC21C	240
EDMCD09	17	EEDCD01	226
EDMCD10	18	EEDCD03	232
EDMCD11	18	EEDCD11A	235
EDMCD12	18	EEDCD13A	236
EDMCD13	19	EEDCDQ13	235
EDMCD14	19	EEDCDQ7F	233
EDMCD15	20	EEDCDQ9A	233
EDMCD16	20	EEDCDQ9B	234
EDMCD17	21	EEDCE02	231
EDMCD18	21	EEDCE03	231
EDMCD18B	22	EEDCE18B	237
EDMCD19	22	EEDCE21G	241
EDMCD19B	22	EEDCE21I	242
EDMCD20	23	EEDCE21J	242
EDMHD02	12	EEDCE3EA	228
EDMHD06F	16	EEDCE3EB	228
EDMHD07	17	EEDCE3EC	229
EDMHPC	5	EEDCE3ED	229
EDMPD06A	14	EEDCE3EE	229
EDMPD06D	16	EEDCE3EF	230
EDMSD06E	16	EEDCE3EG	230
EDPPQ12A	113	EEDCEQ0A	226
EDPPQ12B	114	EEDCEQ3D	228
EDPPQ12C	114	EEDCEQ4A	231
EDPPQ12D	115	EEDCQ06	232
EDPPQ12E	115	EEDCQ10	234
EDPPQ12F	116	EEDCQ12A	227
EDPPQ12G	116	EEDCQ17	237
EDPPQ12H	117	EEDHCQ8A	39
EDPPQ12I	117	EEDHCQ8B	40
EDPPQ12J	118	EEDHCQ8C	40
EDPPQ12K	118	EEDHCQ8D	41
EDPPQ12L	119	EEDHCQ8E	41
EDPPS01	120	EEDPCQ7A	28
EEDCB21A	239	EEDPCQ7B	29
EEDCB21B	239	EEDPCQ7C	29
EEDCB21E	240	EEDPCQ7D	30
EEDCB21F	241	EEDPD04	35
EEDCB21K	243	EEDPED02	35
EEDCBQ0	225	EEDPEQ4B	36
EEDCC12B	227	EEDPEZSC	38
EEDCC12C	227	EEDPEZYR	38

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

EEDPQ01.....	27	EHLCBZQ4.....	506
EEDPQ02.....	27	EHLCCD2A.....	283
EEDPQ03.....	28	EHLCD51.....	285
EEDPQ05.....	26	EHLCDQ5A.....	246
EEDPQ06.....	26	EHLCDQ5B.....	247
EEDSCQ7A.....	33	EHLCDQ5C.....	248
EEDSCQ7B.....	33	EHLCE37.....	260
EEDSCQ7C.....	34	EHLCE38.....	261
EEDSCQ7D.....	34	EHLCE45A.....	266
EEDSD04.....	37	EHLCE45B.....	267
EEDSED02.....	36	EHLCE45C.....	267
EEDSEQ4B.....	37	EHLCE45D.....	267
EEDSEZSC.....	39	EHLCE45E.....	268
EEDSEZYR.....	38	EHLCE45F.....	268
EEDSQ01.....	31	EHLCE45G.....	268
EEDSQ02.....	32	EHLCE45H.....	269
EEDSQ03.....	32	EHLCE45I.....	269
EEDSQ05.....	30	EHLCE45J.....	270
EEDSQ06.....	31	EHLCE45K.....	270
EFNHQ01A.....	121	EHLCE45M.....	269
EFNHQ01B.....	121	EHLCE45N.....	266
EFNHQ01C.....	122	EHLCE45O.....	266
EFNHQ01D.....	122	EHLCE48A.....	272
EFNHQ01E.....	123	EHLCE48D.....	272
EFNHQ01F.....	123	EHLCE48E.....	273
EFNHQ01G.....	124	EHLCE48I.....	273
EFNHQ01H.....	124	EHLCED02.....	286
EFNHQ01I.....	125	EHLCED03.....	286
EFNHQ01J.....	125	EHLCEQ5D.....	248
EFNHQ01K.....	126	EHLCEQ5E.....	247
EFNHQ01L.....	126	EHLCES01.....	285
EFNHQ01M.....	127	EHLQ01.....	245
EFNHS01.....	128	EHLQ02.....	245
EGEHBD04.....	1	EHLQ03B.....	246
EGEHBD06.....	2	EHLQ04A.....	246
EGEHBD07.....	5	EHLQ06.....	249
EGEHD03.....	1	EHLQ07.....	249
EHHHQ01.....	24	EHLQ08.....	250
EHHHQ02.....	26	EHLQ09.....	250
EHHHQ03.....	24	EHLQ10.....	250
EHHHQ06.....	25	EHLQ11.....	251
EHHHQ09.....	25	EHLQ12.....	251
EHLCBD45.....	285	EHLQ13.....	251
EHLCBD4C.....	284	EHLQ14.....	252
EHLCBD4D.....	284	EHLQ15.....	252
EHLCBZQ3.....	506	EHLQ16.....	252

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

EHLCQ17	253	EHLCQ52I	280
EHLCQ18	253	EHLCQ52J	280
EHLCQ19	253	EHLCQ52K	281
EHLCQ20	254	EHLCQ52L	281
EHLCQ21	254	EHLCQ52M	282
EHLCQ22	254	EHLCQ52N	282
EHLCQ23	255	EHLCQ52O	283
EHLCQ24	255	EHLMQ11	113
EHLCQ25	255	EHLMQ8	112
EHLCQ26	256	EHLMQ9	112
EHLCQ27	256	EHLPCQ05	96
EHLCQ28	256	EHLPCQ5A	96
EHLCQ29	257	EHLPO01	85
EHLCQ30	257	EHLPO02	95
EHLCQ31	258	EHLPO03	95
EHLCQ32	258	EHLPO06	97
EHLCQ33	259	EHLSCQ05	108
EHLCQ34	259	EHLSCQ5A	109
EHLCQ35	260	EHLSQ01	97
EHLCQ36	260	EHLSQ02	107
EHLCQ39	261	EHLSQ03	108
EHLCQ40	262	EHLSQ06	109
EHLCQ41	263	EINHD01A	76
EHLCQ42	264	EINHD01B	77
EHLCQ43A	264	EINHD03A	77
EHLCQ43B	265	EINHD04A	77
EHLCQ43C	265	EINHD05A	78
EHLCQ44	265	EINHD07	79
EHLCQ46	270	EINHDQ05	72
EHLCQ47A	271	EINHDQ06	72
EHLCQ47B	271	EINHDQ07	73
EHLCQ49	274	EINHE1AD	70
EHLCQ50	274	EINHE1AE	70
EHLCQ51A	274	EINHE1AF	70
EHLCQ51B	275	EINHE1AG	71
EHLCQ51C	275	EINHED02	76
EHLCQ51D	275	EINHED3P	75
EHLCQ51E	276	EINHEI02	82
EHLCQ52A	276	EINHEI03	83
EHLCQ52B	276	EINHEQ03	71
EHLCQ52C	277	EINHI1AD	83
EHLCQ52D	277	EINHI1AE	83
EHLCQ52E	278	EINHI1AF	84
EHLCQ52F	278	EINHI1AG	84
EHLCQ52G	279	EINPC1AA	68
EHLCQ52H	279	EINPC1AB	68

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

EINPC1AC	68	ELFSBQ5B	51
EINPED02	74	ELFSBQ5C	52
EINPED04	73	ELFSBQ5D	52
EINPEI03	80	ELFSBQ5E	53
EINPI1AA	80	ELFSBQ5F	53
EINPI1AB	80	ELFSBQ5G	54
EINPI1AC	81	ELFSBQ5H	54
EINSC1AA	69	ELFSCD5A	61
EINSC1AB	69	ELFSCD6A	61
EINSC1AC	69	ELFSCD7A	62
EINSED02	75	ELFSCD8A	63
EINSED04	74	ELFSCQ3A	49
EINSEI03	81	ELFSD25	64
EINSI1AA	81	ELFSD34	64
EINSI1AB	82	ELFSD51	65
EINSI1AC	82	ELFSE17B	55
EKNCdS01	505	ELFSQ02	49
ELFHD49B	66	ELTCDQ13	352
ELFHD50	67	ELTCDQ14	353
ELFPBD38	60	ELTCDQ1A	342
ELFPBQ03	43	ELTCDQ1B	342
ELFPBQ04	43	ELTCDQ1C	343
ELFPBQ06	48	ELTCDQ1D	343
ELFPBQ5A	44	ELTCDQ1E	344
ELFPBQ5B	44	ELTCDQ1G	344
ELFPBQ5C	45	ELTCDQ1H	345
ELFPBQ5D	45	ELTCDQ2	345
ELFPBQ5E	46	ELTCDQ4B	346
ELFPBQ5F	46	ELTCDQ4C	347
ELFPBQ5G	47	ELTCDQ4D	347
ELFPBQ5H	47	ELTCDQ4F	348
ELFPCD5A	56	ELTCDQ4H	348
ELFPCD6A	56	ELTCDQ4I	349
ELFPCD7A	57	ELTCDQ4P	349
ELFPCD8A	58	ELTCDQ5	350
ELFPCQ3A	42	ELTCDQ7A	351
ELFPD25	59	ELTCDQ7C	351
ELFPD34	59	ELTCDQ7E	352
ELFPD51	60	ELTCE03	346
ELFPE17B	48	ELTCE06B	350
ELFPQ02	42	ELWTCd	509
ELFSBD38	65	EMDCBQ29	327
ELFSBQ03	50	EMDCBQ2A	288
ELFSBQ04	50	EMDCBQ2B	288
ELFSBQ06	55	EMDCBQ2C	289
ELFSBQ5A	51	EMDCBQ2D	289

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

EMDCBQ2E	289	EMDCQ21A	303
EMDCBQ31	328	EMDCQ21B	304
EMDCD01	317	EMDCQ21C	304
EMDCD02	317	EMDCQ21D	304
EMDCD03	318	EMDCQ21E.....	305
EMDCD04	318	EMDCQ21F.....	305
EMDCD05	319	EMDCQ22	306
EMDCD06	319	EMDCQ23A	306
EMDCD07	320	EMDCQ23B	307
EMDCD08	320	EMDCQ23C	307
EMDCD09	321	EMDCQ23D	307
EMDCD10	321	EMDCQ23F.....	308
EMDCD26	322	EMDCQ24A	308
EMDCQ01A	287	EMDCQ24B	308
EMDCQ01B	287	EMDCQ25	309
EMDCQ01C	288	EMDCQ26	309
EMDCQ03	290	EMDCQ27	310
EMDCQ04	290	EMDCQ28A	310
EMDCQ05A	290	EMDCQ28B	311
EMDCQ05B	291	EMDCQ28C	311
EMDCQ05C	291	EMDCQ28D	312
EMDCQ05D	291	EMDCQ28E.....	312
EMDCQ06	292	EMDCQ28F.....	313
EMDCQ07	292	EMDCQ28G	313
EMDCQ08A	293	EMDCQ28H	314
EMDCQ08B	293	EMDCQ28I.....	314
EMDCQ08C	294	EMDCQ28J.....	315
EMDCQ08D	294	EMDCQ28K	315
EMDCQ09A	295	EMDCQ28L.....	316
EMDCQ09B	295	EMDCQ28M.....	316
EMDCQ09C	296	EMLCED01	330
EMDCQ09D	296	EMLCED02	330
EMDCQ09E.....	297	EMLCED03	331
EMDCQ10A	297	EMLCED04	331
EMDCQ10B	298	EMLCED05	332
EMDCQ10C	298	EMMCbQ1A.....	10
EMDCQ10D	299	EMMCdQ1B.....	10
EMDCQ10E.....	299	EMMCQ01	9
EMDCQ12A	300	EMMCQ02	10
EMDCQ12C	300	EMMCQ03A.....	11
EMDCQ13B	301	EMMCQ03B.....	11
EMDCQ14B	301	EMMCQ03C.....	11
EMDCQ15	302	EMMCQ05	23
EMDCQ16	302	EMMPQ01	5
EMDCQ17	303	EMMPQ02	5
EMDCQ18	303	EMMPQ03A.....	6

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

EMMPQ03B	6	EMSCQ42.....	415
EMMPQ03C	6	EMSCQ43.....	416
EMMPQ04.....	7	EMSCQ44.....	416
EMMSQ01.....	7	EMSCQ45.....	416
EMMSQ02.....	7	EMSCQ46.....	417
EMMSQ03A.....	8	EMSCQ47.....	417
EMMSQ03B	8	EMSCQ48.....	417
EMMSQ03C	8	EMSCS01	418
EMMSQ04.....	9	EMSCS02	418
EMSCDS03.....	419	EPBCDQ1A.....	394
EMSCIS1A	419	EPBCDQ1B	395
EMSCIS1B	419	EPBCDQ1C	395
EMSCQ08.....	404	EPBCDQ1D.....	396
EMSCQ09.....	404	EPBCDQ1E	396
EMSCQ10.....	404	EPBCDQ1F.....	397
EMSCQ11.....	405	EPBCDQ1G.....	397
EMSCQ12.....	405	EPBCDQ1H.....	397
EMSCQ13.....	405	EPBCDQ1I	398
EMSCQ14.....	406	EPBCDQ1N.....	398
EMSCQ15.....	406	EPBCDQ1O.....	399
EMSCQ16.....	406	EPBCDQ1P.....	399
EMSCQ17.....	407	EPBCDQ1Q.....	399
EMSCQ18.....	407	EPBCDQ1R.....	400
EMSCQ19.....	407	EPPCD01	503
EMSCQ20.....	408	EPPCD02	503
EMSCQ21.....	408	EPPCS01	502
EMSCQ22.....	408	EPPCS02.....	503
EMSCQ23.....	409	EPRCE10	427
EMSCQ24.....	409	EPRCE11	427
EMSCQ25.....	409	EPRCQ01.....	422
EMSCQ26.....	410	EPRCQ02.....	423
EMSCQ27.....	410	EPRCQ03.....	423
EMSCQ28.....	411	EPRCQ04.....	424
EMSCQ29.....	411	EPRCQ05.....	424
EMSCQ30.....	411	EPRCQ06.....	425
EMSCQ31.....	412	EPRCQ07.....	425
EMSCQ32.....	412	EPRCQ08.....	426
EMSCQ33.....	412	EPRCQ09.....	426
EMSCQ34.....	413	EPRCQ12.....	428
EMSCQ35.....	413	EPRCQ13.....	428
EMSCQ36.....	413	EPRCQ14.....	429
EMSCQ37.....	414	EPRCQ15.....	429
EMSCQ38.....	414	EPRCQ16.....	430
EMSCQ39.....	414	EPRCQ17.....	430
EMSCQ40.....	415	EPRCQ18.....	431
EMSCQ41.....	415	EPRCQ19.....	432

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

EPRCQ20.....	432	ESDCB4AD.....	476
EPRCQ21.....	433	ESDCB4AE.....	476
EPRCQ22.....	433	ESDCB4AF.....	477
EPRCQ23.....	434	ESDCB4AG.....	477
EPRCQ24.....	434	ESDCB4AH.....	478
EPRCQ25.....	435	ESDCB4AI.....	478
EPRCQ25A.....	431	ESDCB4AJ.....	479
EPRCQ26A.....	435	ESDCB4AK.....	479
EPRCQ26B.....	436	ESDCB4AL.....	479
EPRCQ26C.....	436	ESDCC6AA.....	492
EPRCQ26D.....	436	ESDCC6AB.....	493
EPRCQ26E.....	437	ESDCC6AC.....	493
EPRCQ26F.....	437	ESDCD01.....	496
EPRCQ26G.....	437	ESDCD02.....	496
EPRCQ26H.....	438	ESDCD02B.....	497
EPRCQ26I.....	438	ESDCD03.....	497
EPRCQ26J.....	438	ESDCD04.....	498
EPRCQ26K.....	439	ESDCD05.....	498
EPRCQ27.....	439	ESDCD05B.....	499
EPRCQ28.....	440	ESDCD06.....	499
EPRCS01.....	441	ESDCD06B.....	500
EPRCS02.....	442	ESDCD2AA.....	496
EPRCS03.....	443	ESDCE6BA.....	493
EPRCS04.....	444	ESDCE6BB.....	494
EPRCS05.....	445	ESDCE6BC.....	494
EPRCS06.....	446	ESDCEQ9.....	495
ERLCDQ07.....	422	ESDCQ1.....	465
ERLCE01.....	420	ESDCQ2B.....	466
ERLCQ06.....	420	ESDCQ3.....	466
ERLCQ08.....	421	ESDCQ4A.....	467
ERLCQ09.....	421	ESDCQ4B.....	467
ERSPD1AA.....	92	ESDCQ4C.....	467
ERSPDD01.....	110	ESDCQ4D.....	468
ERSPDQ1F.....	93	ESDCQ4E.....	468
ERSPQ01A.....	93	ESDCQ4F.....	468
ERSPQ01D.....	94	ESDCQ4G.....	469
ERSPQ01E.....	94	ESDCQ4H.....	469
ERSSD1AA.....	105	ESDCQ4I.....	470
ERSSDD01.....	111	ESDCQ4J.....	470
ERSSDQ1F.....	106	ESDCQ4K.....	471
ERSSQ01A.....	105	ESDCQ4L.....	471
ERSSQ01D.....	107	ESDCQ4M.....	471
ERSSQ01E.....	106	ESDCQ4N.....	472
ESDCB4AA.....	474	ESDCQ4O.....	472
ESDCB4AB.....	475	ESDCQ4P.....	473
ESDCB4AC.....	475	ESDCQ4Q.....	473

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

ESDCQ4R.....	474	ESDPB4AF	156
ESDCQ4S	474	ESDPB4AG	156
ESDCQ5A.....	480	ESDPB4AH	157
ESDCQ5B.....	480	ESDPB4AI.....	157
ESDCQ5C.....	480	ESDPB4AJ.....	158
ESDCQ5D.....	481	ESDPB4AK	158
ESDCQ5E.....	481	ESDPB4AL.....	158
ESDCQ5F	481	ESDPC6AA	175
ESDCQ5G.....	482	ESDPC6AB.....	175
ESDCQ5H.....	482	ESDPC6AC.....	175
ESDCQ5I.....	482	ESDPD01	215
ESDCQ5J.....	483	ESDPD02	216
ESDCQ5K.....	483	ESDPD02B	216
ESDCQ5L.....	483	ESDPD03	217
ESDCQ5M.....	484	ESDPD04	217
ESDCQ5N.....	484	ESDPD05.....	218
ESDCQ5O.....	484	ESDPD05B	218
ESDCQ5P	485	ESDPD06.....	219
ESDCQ5Q.....	485	ESDPD06B	219
ESDCQ5R.....	485	ESDPD2AA	216
ESDCQ5S	486	ESDPQ1	144
ESDCQ6A.....	486	ESDPQ2B	145
ESDCQ6B.....	486	ESDPQ3.....	145
ESDCQ6C.....	487	ESDPQ4A	146
ESDCQ6D.....	487	ESDPQ4B	146
ESDCQ6E.....	487	ESDPQ4C	146
ESDCQ6F	488	ESDPQ4D	147
ESDCQ6G.....	488	ESDPQ4E	147
ESDCQ6H.....	488	ESDPQ4F.....	147
ESDCQ6I.....	489	ESDPQ4G	148
ESDCQ6J.....	489	ESDPQ4H.....	148
ESDCQ6K.....	489	ESDPQ4I.....	149
ESDCQ6L.....	490	ESDPQ4J	149
ESDCQ6M.....	490	ESDPQ4K	150
ESDCQ6N.....	490	ESDPQ4L	150
ESDCQ6O.....	491	ESDPQ4M	150
ESDCQ6P	491	ESDPQ4N	151
ESDCQ6Q.....	491	ESDPQ4O	151
ESDCQ6R.....	492	ESDPQ4P.....	152
ESDCQ6S	492	ESDPQ4Q	152
ESDCQ8	495	ESDPQ4R	153
ESDPB4AA	153	ESDPQ4S.....	153
ESDPB4AB.....	154	ESDPQ5A	159
ESDPB4AC.....	154	ESDPQ5B	159
ESDPB4AD	155	ESDPQ5C	159
ESDPB4AE.....	155	ESDPQ5D.....	160

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

ESDPQ5E	160	ESDSB4AL	194
ESDPQ5F	160	ESDSC6AA	213
ESDPQ5G	161	ESDSC6AB	214
ESDPQ5H	161	ESDSC6AC	214
ESDPQ5I	161	ESDSD01	220
ESDPQ5J	162	ESDSD02	220
ESDPQ5K	162	ESDSD02B	221
ESDPQ5L	162	ESDSD03	222
ESDPQ5M	163	ESDSD04	223
ESDPQ5N	163	ESDSD05	223
ESDPQ5O	163	ESDSD05B	224
ESDPQ5P	164	ESDSD06	224
ESDPQ5Q	164	ESDSD06B	225
ESDPQ5R	164	ESDSD2AA	221
ESDPQ5S	165	ESDSQ1	177
ESDPQ6A	165	ESDSQ2B	178
ESDPQ6B	166	ESDSQ3	178
ESDPQ6C	166	ESDSQ4A	179
ESDPQ6D	167	ESDSQ4B	179
ESDPQ6E	167	ESDSQ4C	180
ESDPQ6F	168	ESDSQ4D	180
ESDPQ6G	168	ESDSQ4E	181
ESDPQ6H	169	ESDSQ4F	181
ESDPQ6I	169	ESDSQ4G	182
ESDPQ6J	170	ESDSQ4H	182
ESDPQ6K	170	ESDSQ4I	183
ESDPQ6L	171	ESDSQ4J	183
ESDPQ6M	171	ESDSQ4K	184
ESDPQ6N	172	ESDSQ4L	184
ESDPQ6O	172	ESDSQ4M	185
ESDPQ6P	173	ESDSQ4N	185
ESDPQ6Q	173	ESDSQ4O	186
ESDPQ6R	174	ESDSQ4P	186
ESDPQ6S	174	ESDSQ4Q	187
ESDPQ8	176	ESDSQ4R	187
ESDSB4AA	188	ESDSQ4S	188
ESDSB4AB	189	ESDSQ5A	194
ESDSB4AC	189	ESDSQ5B	195
ESDSB4AD	190	ESDSQ5C	195
ESDSB4AE	190	ESDSQ5D	196
ESDSB4AF	191	ESDSQ5E	196
ESDSB4AG	191	ESDSQ5F	197
ESDSB4AH	192	ESDSQ5G	197
ESDSB4AI	192	ESDSQ5H	198
ESDSB4AJ	193	ESDSQ5I	198
ESDSB4AK	193	ESDSQ5J	199

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

ESDSQ5K	199	ESLCDQ6	403
ESDSQ5L	200	ESLCDQ7	403
ESDSQ5M	200	ESLCEQ1	400
ESDSQ5N	201	ESLCEQ3B	401
ESDSQ5O	201	ESPHD01H	140
ESDSQ5P	202	ESPHD01I	140
ESDSQ5Q	202	ESPHEQ2A	141
ESDSQ5R	203	ESPHEQ2B	141
ESDSQ5S	203	ESPHEQ2C	141
ESDSQ6A	204	ESPHEQ2D	142
ESDSQ6B	204	ESPHEQ2E	142
ESDSQ6C	205	ESPHQ01A	137
ESDSQ6D	205	ESPHQ01B	137
ESDSQ6E	206	ESPHQ01C	138
ESDSQ6F	206	ESPHQ01D	138
ESDSQ6G	207	ESPHQ01E	139
ESDSQ6H	207	ESPHQ01F	139
ESDSQ6I	208	ESPHS01	143
ESDSQ6J	208	ETMCCQ25	340
ESDSQ6K	209	ETMCCQ26	340
ESDSQ6L	209	ETMCCQ27	341
ESDSQ6M	210	ETMCE01	332
ESDSQ6N	210	ETMCE06	333
ESDSQ6O	211	ETMCQ05	333
ESDSQ6P	211	ETMCQ07	334
ESDSQ6Q	212	ETMCQ08	334
ESDSQ6R	212	ETMCQ09	335
ESDSQ6S	213	ETMCQ11	335
ESDSQ8	215	ETMCQ12	336
ESFHCQ04	130	ETMCQ14	336
ESFHQ01	129	ETMCQ15	337
ESFHQ02	129	ETMCQ17	337
ESFHQ03	130	ETMCQ19	338
ESFHQ05A	131	ETMCQ20	338
ESFHQ05B	131	ETMCQ23	339
ESFHQ05C	132	ETMCQ23A	339
ESFHQ06A	132	ETMCQ33	341
ESFHQ06B	133	EWBCCD2B	328
ESFHQ06C	133	EWBCCQ1B	327
ESFHQ06D	134	EWBCCQ4A	329
ESFHQ06E	134	EWBCCQ4B	329
ESFHS5	135	EWBCE3A	324
ESFHS6	136	EWBCE3A1	325
ESLCDQ2	401	EWBCE3A2	325
ESLCDQ4	402	EWBCE3A3	325
ESLCDQ5	402	EWBCE3B	326

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Cycle 5 fichier du développement de la petite enfance

EWBCE3B1	326	EWICdS03	505
EWBCE3B2	326	EWTCW01C	508
EWBCE3B3	327	EWTCW01L	508
EWBCEQ1	322	F	
EWBCEQ2	323	FIELDruk	508
EWBCEQ2A	323	M	
EWBCEQ2B	323	MEMCYCLE	507
EWBCEQ2C	324	P	
EWBCEQ3	324	PERSruk	508
EWICdS01	504	PSTRATC	509
EWICdS02	504	PSTRATL	509