

TABLE DES MATIÈRES

Géographique - Variables dérivées.....	1
Démographique - PMR	5
Démographique - Conjoint.....	7
Démographique - Enfant.....	9
Démographique - Variables dérivées.....	12
Caractéristiques de logement	24
Éducation - PMR.....	25
Éducation - Conjoint.....	30
Éducation - Variables dérivées - PMR	34
Éducation - Variables dérivées - Conjoint	36
Alphabétisation - Ménage	37
Population active - PMR	40
Population active - Conjoint	47
Population active - Variables dérivées - PMR.....	54
Population active - Variables dérivées - Conjoint.....	59
Population active - Variables dérivées - Ménage.....	64
Revenu - PMR	66
Revenu - Conjoint	67
Revenu - Ménage	68
Revenu - Variables dérivées - PMR.....	70
Revenu - Variables dérivées - Conjoint.....	71
Revenu - Variables dérivées - Ménage.....	71
Revenu - Indicateur d'imputation - PMR	72
Revenu - Indicateur d'imputation - Conjoint	73
Revenu - Indicateur d'imputation - Ménage	75
Santé des adultes - PMR	77
Santé des adultes - Conjoint.....	91
Antécédents de la mère	105
Santé des adultes - Variables dérivées - PMR	106
Santé des adultes - Variables dérivées - Conjoint	107
Santé des adultes - État dépressif - PMR.....	108
Santé des adultes - Score état dépressif - PMR	114
Fonctionnement de la famille	115
Fonctionnement de la famille - Échelle	122
Sécurité du quartier.....	123
Sécurité du quartier - Scores	129
Soutien social	131
Soutien social - Scores	138
Socio-démographique - PMR.....	139
Socio-démographique - Conjoint.....	178
Socio-démographique - Variables dérivées - PMR	216
Socio-démographique - Variables dérivées - Conjoint.....	220

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Socio-démographique - Variables dérivées - Ménage	224
Éducation - Enfant	225
Mesures directes.....	250
Santé de l'enfant	252
Santé de l'enfant - Variables dérivées	292
Médical/Biologique.....	295
Médical/Biologique - Variables dérivées	327
Travail après la naissance	334
Travail après la naissance - Variables dérivées.....	343
Développement de l'enfant - Variables dérivées.....	343
Tempérament	346
Alphabétisation	355
Communication	364
Activités de l'enfant	367
Activités de l'enfant - Variables dérivées.....	383
Comportement	384
Comportement - Scores.....	402
Comportement positif.....	409
Sommeil.....	416
Développement moteur et social.....	420
Développement moteur et social - Scores	434
Relations.....	436
Rôle parental	438
Rôle parental - Échelles.....	458
Antécédents relatifs à la famille	464
Garde des enfants	475
Garde des enfants - Variables dérivées.....	492
Socio-démographique - Enfant	495
Socio-démographique - Variables dérivées - Enfant.....	537
Les étapes du développement.....	540
Étapes du développement - Scores.....	541
EVIP - Scores	542
Qui suis-je ? - Échelles	543
Connaissance des nombres	546
Indicateurs longitudinaux	547
Garde des enfants - Indicateur	548
Indicateurs longitudinaux	548
Pondération et appariement.....	549

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Géographique - Variables dérivées**

Nom de la variable : **FGEHD03** *Position :* 1 *Longueur :* 2

Province de résidence

		FREQ	POND
10	Terre-Neuve-et-Labrador	618	29,126
11	Île-du-Prince-Édouard	494	8,411
12	Nouvelle-Écosse	701	52,459
13	Nouveau-Brunswick	702	42,818
24	Québec	1,589	441,624
35	Ontario	2,746	814,014
46	Manitoba	847	76,681
47	Saskatchewan	816	64,489
48	Alberta	1,041	227,870
59	Colombie-Britannique	960	241,392
60	Yukon	0	0
61	Territoires du Nord-Ouest	0	0
62	Nunavut	0	0
76	États-Unis	0	0
77	Hors Canada et États-Unis	0	0
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FGEHbD06** *Position :* 3 *Longueur :* 4

Région métropolitaine de recensement (RMR) ou agglomération de recensement (AR) - Code du Recensement 2001

		FREQ	POND
000	Territoires	0	0
001	St. John's	191	12,073
010	Grand Falls-Windsor	25	869
011	Gander	16	554
015	Corner Brook	38	1,570
025	Labrador City	19	672
105	Charlottetown	191	3,115
110	Summerside	58	1,067
205	Halifax	183	19,265
210	Kentville	24	1,855
215	Truro	42	3,284
220	New Glasgow	33	2,658
225	Cape Breton	49	5,224
305	Moncton	135	8,651
310	Saint-John	117	7,394
320	Fredericton	99	6,151
328	Bathurst	19	1,262
330	Campbellton	11	762
335	Edmundston	29	1,740
403	Matane	4	768
404	Rimouski	10	1,870
405	Rivière-du-Loup	4	842
406	Baie-Comeau	20	1,798
408	Chicoutimi - Jonquière	85	9,409
410	Alma	3	701
411	Dolbeau-Mistassini	6	1,970
412	Sept-Iles	17	1,423
421	Québec	116	39,478
428	Saint-Georges	28	2,309
430	Thetford Mines	2	289
433	Sherbrooke	111	10,181
435	Magog	4	1,330
437	Cowansville	3	1,033
440	Victoriaville	10	3,569
442	Trois-Rivières	85	9,010
444	Shawinigan	10	2,112
446	La Tuque	1	137
447	Drummondville	11	5,497
450	Granby	21	4,266
452	Saint-Hyacinthe	24	5,005
454	Sorel-Tracy	7	2,270
456	Joliette	4	1,483
459	Saint-Jean-sur-Richelieu	27	6,214
462	Montréal	340	218,226
465	Salaberry-de-Valleyfield	8	1,931
468	Lachute	0	0
480	Val-d'Or	11	1,428
481	Amos	16	2,019

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

485	Rouyn-Noranda	20	2,206
501	Cornwall	16	4,712
502	Hawkesbury	2	1,024
505	Ottawa - Hull	237	79,554
512	Brockville	10	2,883
515	Pembroke	8	908
516	Petawawa	20	2,081
521	Kingston	69	9,472
522	Belleville	12	8,276
527	Cobourg	3	938
528	Port Hope	3	1,583
529	Peterborough	9	4,660
530	Kawartha Lakes	14	3,920
532	Oshawa	171	23,681
535	Toronto	511	327,795
537	Hamilton	135	48,655
539	St. Catharines - Niagara	133	29,154
541	Kitchener	124	24,001
543	Brantford	38	9,445
544	Woodstock	13	2,340
546	Tillsonburg	9	2,239
547	Norfolk	34	6,136
550	Guelph	76	12,351
553	Stratford	19	2,304
555	London	141	33,117
556	Chatham-Kent	40	7,386
557	Leamington	15	3,174
559	Windsor	123	23,517
562	Sarnia	20	3,774
566	Owen Sound	4	1,510
567	Collingwood	3	430
568	Barrie	34	12,240
569	Orillia	8	2,316
571	Midland	9	1,563
575	North Bay	36	4,298
580	Greater Sudbury	126	10,780
582	Elliot Lake	2	637
584	Haileybury	2	329
586	Timmins	12	2,940
590	Sault Ste. Marie	22	5,009
595	Thunder Bay	100	8,046
598	Kenora	5	1,689
602	Winnipeg	385	45,636
607	Portage la Prairie	21	1,538
610	Brandon	47	4,237
640	Thompson	42	1,375
705	Regina	173	14,124
710	Yorkton	12	909
715	Moose Jaw	32	2,356
720	Swift Current	11	827
725	Saskatoon	164	14,020
735	North Battleford	20	1,639
745	Prince Albert	52	2,562
750	Estevan	10	762
805	Medicine Hat	35	8,815

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

806	Brooks	11	2,966
810	Lethbridge	33	6,529
825	Calgary	198	57,589
830	Red Deer	36	4,539
833	Camrose	3	1,222
835	Edmonton	273	74,362
840	Lloydminster	18	2,304
845	Cold Lake	30	4,597
850	Grande Prairie	40	5,199
860	Wood Buffalo	33	3,980
865	Wetaskiwin	3	894
905	Cranbrook	6	1,326
913	Penticton	5	1,819
915	Kelowna	40	10,105
918	Vernon	10	2,782
925	Kamloops	18	4,254
930	Chilliwack	31	4,830
932	Abbotsford	103	10,637
933	Vancouver	333	127,653
934	Squamish	0	0
935	Victoria	94	17,384
937	Duncan	17	5,239
938	Nanaimo	11	3,139
939	Parksville	3	774
940	Port Alberni	7	1,775
943	Courtenay	13	3,174
944	Campbell River	5	1,180
945	Powell River	4	895
950	Williams Lake	12	2,429
952	Quesnel	4	669
955	Prince Rupert	14	1,436
960	Kitimat	8	672
965	Terrace	24	2,192
970	Prince George	34	5,016
975	Dawson Creek	6	1,022
977	Fort St. John	21	1,625
990	Whitehorse	0	0
995	Yellowknife	0	0
996	Non-RMR/AR Zone d'influence métropolitaine forte	703	108,709
997	Non-RMR/AR Zone d'influence métropolitaine modérée	1,115	126,511
998	Non-RMR/AR Zone d'influence métropolitaine faible	1,381	127,039
999	Non-RMR/AR Sans zone d'influence métropolitaine	155	13,803
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Basé sur le code postal. L'adresse du domicile peut être différente de l'adresse postale.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FGEHbD07** *Position :* 7 *Longueur :* 8

Province/Division de recensement (DR)/Aire de dissémination (AD) du Recensement 2001 (8 caractères : 2 pour la Province, 2 pour DR, 4 pour AD)

Univers : Tous les répondants

Nota : Basé sur le code postal. L'adresse du domicile peut être différente de l'adresse postale. Si le code postal couvre plus d'une AD, seulement une AD est sélectionnée.

Nom de la variable : **FGEHbD04** *Position :* 15 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : GEHBDV04

Taille du secteur de résidence de l'enfant selon les chiffres du Recensement de 2001

		FREQ	POND
1	Région rurale	2,027	220,181
2	Région urbaine < 30 000 habitants	3,349	457,908
3	Région urbaine de 30 000 à 99 999 habitants	1,099	166,319
4	Région urbaine de 100 000 à 499 999 habitants	1,838	251,851
5	Région urbaine de 500 000 habitants et plus	2,201	902,625
9	Non déclaré	0	0
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Basé sur le code postal. L'adresse du domicile peut être différente de l'adresse postale.

Nom de la variable : **FDMHPC** *Position :* 16 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : LISTPOST

Code postal

Univers : Tous les répondants

Section : Démographique - PMR

Nom de la variable : **FMMPQ01** *Position :* 22 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : EFFAGEYR

Âge de la PMR au 31 décembre 2004

Valeurs permises : 015 : 099

		FREQ	POND
016 : 075	Âge de la PMR	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable :	FMMPQ02	Position :	25	Longueur :	1
Nom à la collecte :	GENDER				

Sexe de la PMR

		FREQ	POND
F	Féminin	9,354	1,738,809
M	Masculin	1,160	260,075
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable :	FMMPQ03A	Position :	26	Longueur :	4
Nom à la collecte :	BIRTHYEA				

Année de naissance de la PMR

Valeurs permises :		1903 : 1989			
			FREQ	POND	
1929 : 1988	Année de naissance de la PMR		10,514	1,998,884	
			=====	=====	
			10,514	1,998,884	

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable :	FMMPQ03B	Position :	30	Longueur :	2
Nom à la collecte :	BIRTHMON				

Mois de naissance de la PMR

Valeurs permises :		01 : 12			
			FREQ	POND	
01 : 12	Mois de naissance de la PMR		10,514	1,998,884	
			=====	=====	
			10,514	1,998,884	

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable :	FMMPQ03C	Position :	32	Longueur :	2
Nom à la collecte :	BIRTHDAY				

Jour de naissance de la PMR

Valeurs permises :		01 : 31			
			FREQ	POND	
01 : 31	Jour de naissance de la PMR		10,514	1,998,884	
			=====	=====	
			10,514	1,998,884	

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMMPQ04** *Position :* 34 *Longueur :* 2
Nom   la collecte : MARSTAT

 tat matrimonial de la PMR

		FREQ	POND
01	Mari�	7,353	1,384,817
02	Habite avec un partenaire	1,913	375,224
03	Veuf	26	3,555
04	S�par�	352	66,064
05	Divorc�	115	23,723
06	C�libataire (Jamais mari�)	755	145,502
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Section : D mographique - Conjoint

Nom de la variable : **FMMSQ01** *Position :* 36 *Longueur :* 3
Nom   la collecte : EFFAGEYR

 ge du conjoint au 31 d cembre 2004

		FREQ	POND
Valeurs permises :	015 : 099		
017 : 069	�ge du conjoint	9,231	1,753,082
996	Encha�nement valide	1,283	245,802
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Nom de la variable : **FMMSQ02** *Position :* 39 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : GENDER

Sexe du conjoint de la PMR

		FREQ	POND
F	F�minin	1,087	249,273
M	Masculin	8,144	1,503,809
6	Encha�nement valide	1,283	245,802
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMMSQ03A** *Position :* 40 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : BIRTHYEA

Année de naissance du conjoint de la PMR

Valeurs permises : 1903 : 1987

		FREQ	POND
1935 : 1987	Année de naissance conjoint de la PMR	9,231	1,753,082
9996	Enchaînement valide	1,283	245,802
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FMMSQ03B** *Position :* 44 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BIRTHMON

Mois de naissance du conjoint de la PMR

Valeurs permises : 01 : 12

		FREQ	POND
01 : 12	Mois de naissance du conjoint de la PMR	9,231	1,753,082
96	Enchaînement valide	1,283	245,802
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FMMSQ03C** *Position :* 46 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BIRTHDAY

Jour de naissance du conjoint de la PMR

Valeurs permises : 01 : 31

		FREQ	POND
01 : 31	Jour de naissance du conjoint de la PMR	9,231	1,753,082
96	Enchaînement valide	1,283	245,802
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMMSQ04** *Position :* 48 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MARSTAT

État matrimonial du conjoint

		FREQ	POND
01	Marié	7,334	1,380,769
02	Habite avec un partenaire	1,897	372,313
96	Enchaînement valide	1,283	245,802
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Section : **Démographique - Enfant**

Nom de la variable : **FMMCQ01** *Position :* 50 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : EFFAGEYR

Âge de l'enfant au 31 décembre 2004

		FREQ	POND
000	Moins d'un an	1,457	321,606
001	1 an	2,064	324,755
002	2 ans	1,627	328,426
003	3 ans	1,834	331,807
004	4 ans	1,662	341,393
005	5 ans	1,870	350,897
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : L'âge de l'enfant détermine, dans la plupart des cas, les questions qui seront posées à son sujet. Dans l'ELNEJ, plutôt que d'utiliser l'âge réel de l'enfant, on utilise un âge calculé appelé âge effectif, afin de s'assurer que l'enfant reste dans le groupe d'âge auquel il a été associé, peu importe que la collecte ait lieu avant ou après son anniversaire. Pour le Cycle 6, l'âge effectif est calculé en fonction de l'année 2004 : c'est-à-dire 2004 moins l'année de naissance de l'enfant. Par exemple, un enfant né en l'an 2000 aurait un âge effectif de 4 ans (2004-2000). Il est à noter que l'âge réel de l'enfant au moment de l'entrevue est parfois différent de l'âge effectif.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMMCbQ1A** *Position :* 53 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : AGE

Âge actuel de l'enfant au moment de l'entrevue

		FREQ	POND
000	Moins d'un an	1,183	260,104
001	1 an	2,170	360,727
002	2 ans	2,073	406,414
003	3 ans	1,744	325,246
004	4 ans	1,769	355,142
005	5 ans	1,556	290,811
006	6 ans	19	439
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FMMCdQ1B** *Position :* 56 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : AGEMONTH

Âge actuel de l'enfant au moment de l'entrevue (en mois)

Valeurs permises : 0001 : 0268

		FREQ	POND
0004 : 0075	Âge actuel de l'enfant (en mois)	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FMMCQ02** *Position :* 60 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : GENDER

Sexe de l'enfant

		FREQ	POND
F	Féminin	5,065	975,845
M	Masculin	5,449	1,023,039
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

<i>Nom de la variable :</i>	FMMCQ03A	<i>Position :</i>	61	<i>Longueur :</i>	4
<i>Nom à la collecte :</i>	BIRTHYEA				

Année de naissance de l'enfant

<i>Valeurs permises :</i>	1982 : 2004				
				FREQ	POND
1999 : 2004	Année de naissance de l'enfant			10,514	1,998,884
				=====	=====
				10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

<i>Nom de la variable :</i>	FMMCQ03B	<i>Position :</i>	65	<i>Longueur :</i>	2
<i>Nom à la collecte :</i>	BIRTHMON				

Mois de naissance de l'enfant

<i>Valeurs permises :</i>	01 : 12				
				FREQ	POND
01 : 12	Mois de naissance de l'enfant			10,514	1,998,884
				=====	=====
				10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

<i>Nom de la variable :</i>	FMMCQ03C	<i>Position :</i>	67	<i>Longueur :</i>	2
<i>Nom à la collecte :</i>	BIRTHDAY				

Jour de naissance de l'enfant

<i>Valeurs permises :</i>	01 : 31				
				FREQ	POND
01 : 31	Jour de naissance de l'enfant			10,514	1,998,884
				=====	=====
				10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMMCQ05** *Position :* 69 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : ENQ04

Pr f rez-vous  tre interview  en fran ais ou en anglais?

		FREQ	POND
1	Anglais	8,756	1,564,242
2	Fran�ais	1,679	408,090
3	Autre	39	13,684
9	Non d�clar�	40	12,868
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Nom de la variable : **FMMHfQ06** *Position :* 70 *Longueur :* 8
Nom   la collecte : INTVDATE

Date de l'entrevue

Valeurs permises : 20041004 : 20050710

Univers : Tous les r pondants

Section : **D mographique - Variables d riv es**

Nom de la variable : **FDMHD02** *Position :* 78 *Longueur :* 2
Nom   la collecte : DEMDV02

Nombre total de membres du m nage (y compris l'enfant)

		FREQ	POND
<i>Valeurs permises :</i> 01 : 16			
02 : 15	Membres du m�nage (y compris l'enfant)	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FDMCfD03** *Position :* 80 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV03

Situation parentale de l'enfant - L'enfant vit avec :

		FREQ	POND
11	Deux parents biologiques	8,927	1,702,892
21	Mère biologique et beau-père	145	24,169
22	Père biologique et belle-mère	22	6,571
31	2 parents adoptifs	63	9,531
41	1 parent biologique et 1 parent adoptif	3	464
44	2 parents - autres : 1 adoptif et 1 beau-parent	1	18
46	2 parents - autres : 2 nourriciers	11	807
48	2 parents - autres : couple de même sexe	2	676
51	Mère biologique et aucun père	1,216	234,359
61	Père biologique et aucune mère	76	11,642
71	Monoparentale - autre : 1 parent non biologique femme	11	2,656
72	Monoparentale - autre : 1 parent non biologique homme	0	0
81	Ne vit pas avec un parent	37	5,099
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si le code 48 et un autre code (par exemple 31 ou 41) s'appliquent, alors le code 48 sera utilisé.

Nom de la variable : **FDMCD04** *Position :* 82 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV04

L'enfant vit avec :

		FREQ	POND
1	Deux parents	9,174	1,745,128
2	Un parent seulement	1,303	248,658
3	Ne vit pas avec un parent	37	5,099
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cela inclut les parents biologique, adoptif, beau-parent et parent nourricier

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FDMCD05** *Position :* 83 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV05

L'enfant vit avec :

		FREQ	POND
1	Deux parents biologiques	8,927	1,702,892
2	Un parent biologique seulement	1,464	277,881
3	Ne vit pas avec un parent biologique	123	18,111
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants
Nota : Cela exclut les parents adoptifs

Nom de la variable : **FDMCD06** *Position :* 84 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV06

Lien de parenté de la PMR avec l'enfant

		FREQ	POND
11	Mère biologique	9,144	1,702,788
12	Belle-mère	8	2,911
13	Mère adoptive	70	11,846
14	Mère nourricière	14	1,291
21	Père biologique	1,144	257,415
22	Beau-père	2	319
23	Père adoptif	6	771
24	Père nourricier	0	0
31	Autre femme apparentée (par exemple, grand-mère, tante)	118	19,972
32	Autre homme apparenté (par exemple, grand-père, oncle)	8	1,571
41	Femme non apparentée	0	0
42	Homme non apparenté	0	0
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FDMPD06A** *Position :* 86 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV6A

La PMR a-t-elle un conjoint qui vit dans le ménage?

		FREQ	POND
1	Oui	9,231	1,753,082
2	Non	1,283	245,802
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FDMCD06B** *Position :* 87 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV6B

Lien de parenté du conjoint de la PMR avec l'enfant

		FREQ	POND
11	Mère biologique	1,062	243,511
12	Belle-mère	13	3,631
13	Mère adoptive	6	805
14	Mère nourricière	0	0
21	Père biologique	7,858	1,457,224
22	Beau-père	144	23,868
23	Père adoptif	58	8,969
24	Père nourricier	11	807
31	Autre femme apparentée (par exemple, grand-mère, tante)	6	1,325
32	Autre homme apparenté (par exemple, grand-père, oncle)	73	12,941
41	Autre femme non apparentée	0	0
42	Autre homme non apparenté	0	0
50	PMR sans conjoint	1,283	245,802
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FDMCD06C** *Position :* 89 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV6C

Situation parentale de l'enfant au regard de la PMR

		FREQ	POND
1	Enfant vit avec au moins un parent ; PMR non parent de l'enfant, mais apparentée	89	16,444
2	Enfant vit avec au moins un parent ; PMR n'est pas membre de la famille	0	0
3	Enfant vit avec au moins un parent, PMR est parent de l'enfant	10,388	1,977,341
4	Enfant ne vit pas avec un parent	37	5,099
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FDMPD06D** *Position :* 90 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV6D

Groupe d'âge de la PMR

		FREQ	POND
1	15 à 24 ans	932	164,498
2	25 à 29 ans	2,401	419,051
3	30 à 34 ans	3,435	622,412
4	35 à 39 ans	2,498	512,769
5	40 ans et plus	1,248	280,155
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur FMMPQ01

Nom de la variable : **FDMSD06E** *Position :* 91 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV6E

Groupe d'âge du conjoint de la PMR

		FREQ	POND
1	15 à 24 ans	328	58,089
2	25 à 29 ans	1,470	257,256
3	30 à 34 ans	2,883	529,235
4	35 à 39 ans	2,670	523,141
5	40 ans et plus	1,880	385,361
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur FMMSQ01.

Nom de la variable : **FDMHD06F** *Position :* 92 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV6F

Statut d'adolescent (0 à 19 ans) de la PMR et du conjoint

		FREQ	POND
01	PMR et conjoint non adolescents	9,189	1,745,394
02	PMR adolescente - conjoint non adolescent	31	4,955
03	Conjoint adolescent - PMR non adolescente	7	1,980
04	PMR et conjoint adolescents	4	753
05	PMR non adolescente - aucun conjoint	1,246	240,581
06	PMR adolescente - aucun conjoint	37	5,222
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR et/ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur FMMPQ01 et FMMSQ01

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FDMHD07** *Position :* 94 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV07

Nombre total d'enfants âgés de 0 à 17 ans vivant dans le ménage au moment de l'entrevue (incluant l'enfant sélectionné)

Valeurs permises : 01 : 10

		FREQ	POND
01 : 10	Enfants 0 à 17 ans du ménage,incl l'enf.	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants
Nota : L'âge est déterminé à partir du 31 décembre, 2004

Nom de la variable : **FDMCD08** *Position :* 96 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV08

Fratricie totale de l'enfant sélectionné, vivant dans le ménage au moment de l'entrevue (y compris frères et soeurs germains, demi-frères et demi-soeurs, frères et soeurs adoptés ou en famille d'accueil et excluant l'enfant lui-même). Cela comprend les frères et soeurs de tous les âges

Valeurs permises : 00 : 13

		FREQ	POND
00 : 11	Fratricie totale dans le ménage	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FDMCD09** *Position :* 98 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV09

Fratricie plus âgée que l'enfant sélectionné, vivant dans le ménage au moment de l'entrevue (y compris frères et soeurs germains, demi-frères et demi-soeurs, frères et soeurs adoptés ou en famille d'accueil).

Valeurs permises : 00 : 13

		FREQ	POND
00 : 11	Fratricie plus âgée dans le ménage	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FDMCD10** *Position :* 100 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV10

Fratricie plus jeune que l'enfant sélectionné, vivant dans le ménage (y compris frères et soeurs germains, demi-frères et demi-soeurs, frères et soeurs adoptés ou en famille d'accueil) .

Valeurs permises : 00 : 07

		FREQ	POND
00 : 06	Fratricie plus jeune dans le ménage	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FDMCD11** *Position :* 102 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV11

Fratricie de l'enfant sélectionné, ayant exactement le même âge et vivant dans le ménage au moment de l'entrevue (excluant l'enfant).

Valeurs permises : 00 : 02

		FREQ	POND
00 : 02	Fratricie du même âge dans le ménage	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FDMCD12** *Position :* 104 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV12

Nombre total d'autres enfants âgés de 0 à 17 ans vivant dans le ménage au moment de l'entrevue qui ne sont pas les frères et soeurs de l'enfant sélectionné.

Valeurs permises : 00 : 05

		FREQ	POND
00 : 04	Autres enfants (0 à 17) non apparentés	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : L'âge est déterminé au 31 décembre 2004

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FDMCD13** *Position :* 106 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV13

Nombre total d'adultes âgés de 18 ans et plus vivant dans le ménage au moment de l'interview qui ne sont pas des parents de l'enfant sélectionné. Cela comprend les frères et sœurs.

Valeurs permises : 00 : 08

		FREQ	POND
00 : 07	Personnes 18 ans et plus (excl. parents)	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants
Nota : L'âge est déterminé au 31 décembre 2004

Nom de la variable : **FDMCD14** *Position :* 108 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV14

Famille recomposée

		FREQ	POND
1	Enfant membre d'une famille recomposée	815	144,063
2	Enfant non membre d'une famille recomposée, mais fait partie d'une famille de recensement à deux parents (famille reconstituée ou intacte)	8,348	1,600,258
3	Autre (enfant membre d'une famille monoparentale, en famille d'accueil ou ne vit pas avec un parent)	1,351	254,564
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants
Nota : Une famille recomposée est une famille de recensement à deux parents qui vit avec au moins deux enfants, dont l'un n'a pas les mêmes parents biologiques et/ou adoptifs que les autres. Cela veut dire que l'enfant vit avec des demi-sœurs ou demi-frères dans le ménage. (Les enfants en famille d'accueil ne sont pas compris dans la famille de recensement.) Le calcul des variables dérivées relatives à la famille recomposée, reconstituée et genres de familles reconstituées, intacte, (FDMCD14, 15, 16 et 17), si un enfant est l'enfant biologique d'un parent et l'enfant adoptif de l'autre, cet enfant est traité comme le beau-fils ou la belle-fille du parent adoptif. Toutefois, si l'enfant est l'enfant adoptif des deux parents, il est traité comme l'enfant biologique des deux parents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FDMCD15** *Position :* 109 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV15

Famille reconstituée

		FREQ	POND
1	Enfant membre d'une famille reconstituée	926	165,355
2	Enfant non membre d'une famille reconstituée, mais membre d'une famille de recensement à deux parents (c'est-à-dire enfant membre d'une famille intacte)	8,237	1,578,966
3	Autre (enfant membre d'une famille monoparentale, en famille d'accueil ou ne vit pas avec un parent)	1,351	254,564
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Une famille reconstituée est une famille de recensement à deux parents (couple marié ou en union libre) dont au moins un des enfants n'est pas l'enfant biologique ni adoptif d'au moins un des parents. (Les enfants en famille d'accueil ne sont pas compris dans la famille de recensement).

Nom de la variable : **FDMCD16** *Position :* 110 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV16

Famille intacte

		FREQ	POND
1	Enfant membre d'une famille intacte	8,237	1,578,966
2	Enfant non membre d'une famille intacte, mais membre d'une famille de recensement à deux parents	926	165,355
3	Autre (enfant membre d'une famille monoparentale, en famille d'accueil ou ne vit pas avec un parent)	1,351	254,564
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Une famille intacte est une famille de recensement à deux parents (couple marié ou en union libre) dont tous les enfants sont les enfants biologiques et/ou adoptifs des deux membres du couple. (Les enfants en famille d'accueil ne sont pas compris dans la famille de recensement).

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FDMCfD17** *Position :* 111 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV17

Genre de famille reconstituée

		FREQ	POND
11	Mère - couple, enfants biologiques/adoptifs de la mère et les beaux-enfants de l'autre parent	97	16,809
12	Père - couple, enfants biologiques/adoptifs du père et les beaux-enfants de l'autre parent	14	4,483
13	Mère et couple - couple, enfants de la femme et enfants d'une nouvelle union	639	107,838
14	Père et couple - couple, enfants de l'homme et enfants d'une nouvelle union	125	25,012
15	Père et mère - couple et enfants biologiques/adoptifs de la mère et enfants biologiques/adoptifs du père	16	3,367
16	Père, mère et couple - couple, enfants biologiques/adoptifs de la mère, enfants biologiques/adoptifs du père et enfants de la nouvelle union	35	7,845
20	Enfant membre d'une famille intacte	8,237	1,578,966
30	Autre (enfant membre d'une famille monoparentale, en famille d'accueil ou ne vit pas avec un parent)	1,351	254,564
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FDMCD18** *Position :* 113 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV18

Âge de la mère biologique à la naissance de l'enfant

Valeurs permises : 13 : 48

		FREQ	POND
14 : 48	Âge de la mère de l'enfant	10,291	1,962,305
95	Mère biologique ne fait pas partie du ménage	223	36,579
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FDMCD18B** *Position :* 115 *Longueur :* 2
Nom   la collecte : DEMDV18B

Groupe d' ge de la m re biologique   la naissance de l'enfant

		FREQ	POND
01	13 � 24 ans	2,207	390,378
02	25 � 29 ans	3,418	603,936
03	30 � 34 ans	3,118	624,628
04	35 � 39 ans	1,300	285,666
05	40 ans et plus	248	57,697
95	M�re biologique ne fait pas partie du m�nage	223	36,579
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Nom de la variable : **FDMCD19** *Position :* 117 *Longueur :* 2
Nom   la collecte : DEMDV19

 ge du p re biologique   la naissance de l'enfant

Valeurs permises : 15 : 72

		FREQ	POND
16 : 65	�ge du p�re � la naissance de l'enfant	9,027	1,721,360
95	P�re biologique ne fait pas partie du m�nage	1,487	277,524
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Nom de la variable : **FDMCD19B** *Position :* 119 *Longueur :* 2
Nom   la collecte : DEMDV19B

Groupe d' ge du p re biologique   la naissance de l'enfant

		FREQ	POND
01	15 � 24 ans	798	133,923
02	25 � 29 ans	2,401	415,262
03	30 � 34 ans	3,156	598,776
04	35 � 39 ans	1,814	381,512
05	40 ans et plus	858	191,887
95	P�re biologique ne fait pas partie du m�nage	1,487	277,524
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FDMCD20** *Position :* 121 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : DEMDV20

Statut d'adolescent (< = 19 ans) des parents biologiques à la naissance de l'enfant

		FREQ	POND
01	Deux parents non adolescents	8,734	1,669,473
02	Mère adolescente - père non adolescent	151	24,762
03	Père adolescent - mère non adolescente	7	1,897
04	Père et mère adolescents	35	6,760
05	Mère non adolescente - âge du père inconnu	1,146	223,717
06	Père non adolescent - âge de la mère inconnu	98	18,262
07	Mère adolescente, âge du père inconnu	218	35,696
08	Père adolescent, âge de la mère inconnu	2	206
95	La mère biologique et le père biologique ne font partie du ménage	123	18,111
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FDMCfD23** *Position :* 123 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DEMDV23

La PMR a-t-elle changé au cours des 3 derniers cycles?

		FREQ	POND
1	Réponse à tous les cycles applicables avec la même PMR	4,367	933,779
2	Réponse à tous les cycles applicables avec au moins une différence de PMR	1,463	349,537
3	Non-réponse ou temporairement hors de l'étendue de l'enquête aux Cycles 4 ou 5	0	0
6	Enchaînement valide	4,684	715,568
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans, excluant ceux qui ont été introduits au Cycle 6.

Nota : Les cycles applicables pour les répondants introduits aux Cycles 1 ou 4 sont les Cycles 4, 5 et 6. Les cycles applicables pour les répondants introduits aux Cycle 5 sont les Cycles 5 et 6.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Caractéristiques de logement**

Nom de la variable : **FHHHQ06** *Position :* 124 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : INCQ8

Dans quel type de logement demeurez-vous? Est-ce un :

		FREQ	POND
01	Maison individuelle	7,702	1,315,568
02	Maison double	369	94,591
03	Maison en rangée	504	128,585
04	Duplex	384	75,998
05	Immeuble d'appartements de moins de 5 étages	684	175,616
06	Immeuble d'appartements de 5 étages ou plus	169	80,344
07	Institution	0	0
08	Hôtel, maison de chambres/pension, camp	5	526
09	Maison mobile	313	33,697
10	Autre	85	18,107
98	Refus	4	1,503
99	Non déclaré	295	74,347
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FHHHQ01** *Position :* 126 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INCQ9

Ce logement appartient-il à un membre de ce ménage?

		FREQ	POND
1	Oui	7,740	1,386,775
2	Non	2,474	535,985
8	Refus	5	1,778
9	Non déclaré	295	74,347
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHHHQ09** *Position :* 127 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : INCQ10

Est-ce qu'il y a une hypoth que sur ce logement?

		FREQ	POND
1	Oui	6,660	1,219,398
2	Non	1,034	158,182
6	Encha�nement valide	2,474	535,985
7	Ne sait pas	30	5,551
8	Refus	16	3,643
9	Non d�clar�	300	76,125
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans qui ont r pondu   oui     la question FHHHQ01 (logement appartient   un membre de ce m nage)

Nom de la variable : **FHHHQ03** *Position :* 128 *Longueur :* 2
Nom   la collecte : INCQ11

Combien de chambres   coucher y a-t-il dans ce logement?

Valeurs permises : 00 : 20

		FREQ	POND
00 : 14	Chambres � coucher	10,210	1,922,051
98	Refus	9	2,486
99	Non d�clar�	295	74,347
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Section : ** ducation - PMR**

Nom de la variable : **FEDPQ05** *Position :* 130 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : EDAQ1

Fr quentez-vous actuellement une  cole, un coll ge ou une universit ?

		FREQ	POND
1	Oui	720	142,217
2	Non	9,542	1,792,137
9	Non d�clar�	252	64,530
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDPQ06** *Position :* 131 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ2

Êtes-vous inscrit comme étudiant à temps plein ou à temps partiel?

		FREQ	POND
1	À temps plein	349	59,999
2	À temps partiel	369	81,649
6	Enchaînement valide	9,542	1,792,137
7	Ne sait pas	2	569
9	Non déclaré	252	64,530
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui fréquentent l'école actuellement

Nom de la variable : **FEDPQ01** *Position :* 132 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDAQ3

En excluant la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminé avec succès?

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité	4	796
02	1 à 5 années	10	1,770
03	6 années	10	2,099
04	7 années	69	14,420
05	8 années	111	20,973
06	9 années	136	23,234
07	10 années	253	47,691
08	11 années	564	116,134
09	12 années	7,482	1,292,943
10	13 années	1,670	427,317
97	Ne sait pas	8	2,519
99	Non déclaré	197	48,988
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents ou basées sur FEDPeQ4B.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDPQ02** *Position :* 134 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **EDAQ4**

Déterminez-vous un certificat d'études secondaires?

		FREQ	POND
1	Oui	9,169	1,723,399
2	Non	1,135	222,477
6	Enchaînement valide	4	796
7	Ne sait pas	1	705
9	Non déclaré	205	51,507
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a fait des études primaires ou secondaires
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents ou basées sur FEDPeQ4B.

Nom de la variable : **FEDPQ03** *Position :* 135 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **EDAQ5**

Avez-vous déjà fréquenté un établissement d'enseignement ou une école tel qu'une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle ou un cégep?

		FREQ	POND
1	Oui	7,235	1,361,038
2	Non	3,070	585,543
6	Enchaînement valide	4	796
9	Non déclaré	205	51,507
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a fait des études primaires ou secondaires
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents ou basées sur FEDPeQ4B.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDPcQ7A** *Position :* 136 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDAQ7A

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais)

...aller à une bibliothèque publique?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	63	14,798
02	Chaque semaine	1,314	261,066
03	Chaque mois	2,035	416,937
04	Plusieurs fois par année	1,184	231,172
05	Une ou deux fois par année	2,149	372,985
06	Jamais	3,499	633,420
97	Ne sait pas	7	1,583
99	Non déclaré	263	66,924
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FEDPcQ7B** *Position :* 138 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDAQ7B

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais)

...écrire des lettres ou n'importe quoi d'autre ayant plus d'une page de longueur?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	841	170,268
02	Chaque semaine	1,787	352,474
03	Chaque mois	1,816	331,766
04	Plusieurs fois par année	1,129	211,445
05	Une ou deux fois par année	2,137	371,588
06	Jamais	2,523	489,662
97	Ne sait pas	17	4,334
99	Non déclaré	264	67,348
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDPcQ7C** *Position :* 140 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **EDAQ7C**

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais)

...lire des journaux ou des revues?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	4,513	863,444
02	Chaque semaine	4,236	778,699
03	Chaque mois	879	167,914
04	Plusieurs fois par année	210	39,996
05	Une ou deux fois par année	136	21,104
06	Jamais	271	59,504
97	Ne sait pas	5	874
99	Non déclaré	264	67,348
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FEDPcQ7D** *Position :* 142 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **EDAQ7D**

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais)

...lire des livres?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	4,072	750,347
02	Chaque semaine	2,017	386,474
03	Chaque mois	1,404	259,762
04	Plusieurs fois par année	694	138,727
05	Une ou deux fois par année	1,044	197,227
06	Jamais	1,005	195,633
97	Ne sait pas	13	3,351
98	Refus	1	15
99	Non déclaré	264	67,348
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Éducation - Conjoint**

Nom de la variable : **FEDSQ05** *Position :* 144 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ1

Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?

		FREQ	POND
1	Oui	390	75,205
2	Non	8,463	1,582,831
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	1	546
8	Refus	4	592
9	Non déclaré	373	93,908
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FEDSQ06** *Position :* 145 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ2

Êtes-vous inscrit comme étudiant à temps plein ou à temps partiel?

		FREQ	POND
1	À temps plein	152	27,137
2	À temps partiel	238	48,068
6	Enchaînement valide	9,746	1,828,633
9	Non déclaré	378	95,045
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui fréquente l'école actuellement

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDSQ01** *Position :* 146 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **EDAQ3**

En excluant la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminé avec succès?

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité	7	2,614
02	1 à 5 années	7	1,026
03	6 années	12	2,749
04	7 années	83	17,285
05	8 années	123	23,975
06	9 années	162	25,065
07	10 années	268	44,868
08	11 années	534	99,656
09	12 années	6,411	1,112,062
10	13 années	1,336	355,424
96	Enchaînement valide	1,283	245,802
97	Ne sait pas	22	4,671
98	Refus	6	985
99	Non déclaré	260	62,702
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents ou basées sur FEDSeQ4B.

Nom de la variable : **FEDSQ02** *Position :* 148 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **EDAQ4**

Détenez-vous un diplôme d'études secondaires?

		FREQ	POND
1	Oui	7,770	1,472,123
2	Non	1,166	209,986
6	Enchaînement valide	1,290	248,416
9	Non déclaré	288	68,358
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a fait des études primaires ou secondaires

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents ou basées sur FEDSeQ4B.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDSQ03** *Position :* 149 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **EDAQ5**

Avez-vous déjà fréquenté un établissement d'enseignement ou une école tel qu'une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle ou un cégep?

		FREQ	POND
1	Oui	5,928	1,127,455
2	Non	3,002	554,222
6	Enchaînement valide	1,290	248,416
7	Ne sait pas	6	433
9	Non déclaré	288	68,358
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a fait des études primaires ou secondaires
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents ou basées sur FEDSeQ4B.

Nom de la variable : **FEDScQ7A** *Position :* 150 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **EDAQ7A**

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais)

...aller à une bibliothèque publique?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	44	11,544
02	Chaque semaine	499	111,084
03	Chaque mois	872	188,033
04	Plusieurs fois par année	641	139,873
05	Une ou deux fois par année	1,617	306,397
06	Jamais	5,159	897,588
96	Enchaînement valide	1,283	245,802
97	Ne sait pas	13	2,366
98	Refus	11	1,592
99	Non déclaré	375	94,605
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDScQ7B** *Position :* 152 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **EDAQ7B**

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais)

...écrire des lettres ou n'importe quoi d'autre ayant plus d'une page de longueur?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	694	146,146
02	Chaque semaine	1,061	211,141
03	Chaque mois	938	181,624
04	Plusieurs fois par année	594	123,310
05	Une ou deux fois par année	1,520	276,097
06	Jamais	3,999	709,026
96	Enchaînement valide	1,283	245,802
97	Ne sait pas	39	9,540
99	Non déclaré	386	96,198
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FEDScQ7C** *Position :* 154 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **EDAQ7C**

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais)

...lire des journaux ou des revues?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	4,608	873,902
02	Chaque semaine	3,082	560,774
03	Chaque mois	626	123,702
04	Plusieurs fois par année	129	21,500
05	Une ou deux fois par année	105	15,357
06	Jamais	275	57,183
96	Enchaînement valide	1,283	245,802
97	Ne sait pas	19	4,383
99	Non déclaré	387	96,279
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDScQ7D** *Position :* 156 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **EDAQ7D**

Je vais vous lire une liste d'activités. En excluant celles que vous faites pour le travail ou pour l'école, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune d'elles (chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plusieurs fois par année, une ou deux fois par année, jamais)

...lire des livres?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	2,152	397,448
02	Chaque semaine	1,396	282,085
03	Chaque mois	1,223	226,602
04	Plusieurs fois par année	617	119,847
05	Une ou deux fois par année	1,295	234,508
06	Jamais	2,131	389,487
96	Enchaînement valide	1,283	245,802
97	Ne sait pas	28	6,435
98	Refus	2	392
99	Non déclaré	387	96,279
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Section : **Éducation - Variables dérivées - PMR**

Nom de la variable : **FEDPeD02** *Position :* 158 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **EDADV02**

Plus haut niveau de scolarité atteint

		FREQ	POND
1	Moins élevé que l'école secondaire	1,110	218,065
2	Diplôme d'études secondaires	1,952	364,393
3	Études postsecondaires	1,364	237,560
4	Diplôme d'études collégiales ou universitaires (y compris en métiers)	5,747	1,102,565
5	Autre	133	23,707
9	Non déclaré	208	52,594
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question FEDPeQ4B, incluant les données des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDPD04** *Position :* 159 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDADV04

Années de scolarité

Valeurs permises : 00 : 20

		FREQ	POND
00 : 20	Années de scolarité	10,173	1,922,583
99	Non déclaré	341	76,301
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FEDPQ01 et FEDPeQ4B, incluant les données des cycles précédents.

Nom de la variable : **FEDPeQ4B** *Position :* 161 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDADV6AB

Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint ou complété?

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité	4	796
02	Études primaires (1 à 8 ans)	88	18,222
03	Diplôme d'études primaires	110	20,789
04	Études secondaires	908	178,258
05	Diplôme d'études secondaires	1,952	364,393
06	Études postsecondaires (dans une université, une école de formation pour enseignants, un collège communautaire ou technique, un cégep ou une école de sciences infirmières)	1,364	237,560
07	Diplôme d'un collège communautaire, d'un collège technique, d'un cégep ou d'une école de sciences infirmières	3,021	531,009
08	Diplôme d'études universitaires ou d'une école de formation pour enseignants	2,211	447,548
09	Maîtrise	419	103,228
10	Doctorat ou diplôme en médecine	96	20,780
11	Autre cours ou formation	133	23,707
99	Non déclaré	208	52,594
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable est la combinaison des questions EDAQ6A et EDAQ6B, incluant les données des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Éducation - Variables dérivées - Conjoint**

Nom de la variable : **FEDSeD02** *Position :* 163 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDADV02

Plus haut niveau de scolarité atteint

		FREQ	POND
1	Moins élevé que l'école secondaire	1,144	208,080
2	Diplôme d'études secondaires	1,848	344,385
3	Études postsecondaires	1,059	188,086
4	Diplôme d'études collégiales ou universitaires (y compris en métiers)	4,720	911,632
5	Autre	137	24,045
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
9	Non déclaré	323	76,854
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question FEDSeQ4B, incluant les données des cycles précédents.

Nom de la variable : **FEDSD04** *Position :* 164 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDADV04

Années de scolarité

Valeurs permises : 00 : 20

		FREQ	POND
00 : 20	Années de scolarité	8,771	1,652,183
96	Enchaînement valide	1,283	245,802
99	Non déclaré	460	100,899
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FEDSQ01 et FEDSeQ4B, incluant les données des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDSeQ4B** Position : 166 Longueur : 2
 Nom à la collecte : EDADV6AB

Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint ou complété?

		FREQ	POND
01	Aucune scolarité	7	2,614
02	Études primaires (1 à 8 ans)	102	21,059
03	Diplôme d'études primaires	120	23,648
04	Études secondaires	915	160,759
05	Diplôme d'études secondaires	1,848	344,385
06	Études postsecondaires (dans une université, une école de formation pour enseignants, un collège communautaire ou technique, un cégep ou une école de sciences infirmières)	1,059	188,086
07	Diplôme d'un collège communautaire, d'un collège technique, d'un cégep ou d'une école de sciences infirmières	2,574	443,884
08	Diplôme d'études universitaires ou d'une école de formation pour enseignants	1,603	337,953
09	Maîtrise	382	99,753
10	Doctorat ou diplôme en médecine	161	30,042
11	Autre cours ou formation	137	24,045
96	Enchaînement valide	1,283	245,802
99	Non déclaré	323	76,854
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable est la combinaison des questions EDAQ6A et EDAQ6B, incluant les données des cycles précédents.

Section : Alphabétisation - Ménage

Nom de la variable : **FEDHcQ8A** Position : 168 Longueur : 1
 Nom à la collecte : EDAQ8A

Parmi les publications suivantes, lesquelles avez-vous présentement à la maison

...journaux quotidiens?

		FREQ	POND
1	Oui	2,211	326,904
2	Non	2,318	347,505
6	Enchaînement valide	5,806	1,278,570
7	Ne sait pas	2	239
8	Refus	1	183
9	Non déclaré	176	45,482
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans, s'il y a eu une première entrevue (demander à un seul répondant par ménage)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDHcQ8B** *Position :* 169 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **EDAQ8B**

Parmi les publications suivantes, lesquelles avez-vous présentement à la maison

...revues ou journaux hebdomadaires?

		FREQ	POND
1	Oui	3,591	522,585
2	Non	938	151,825
6	Enchaînement valide	5,806	1,278,570
7	Ne sait pas	2	239
8	Refus	1	183
9	Non déclaré	176	45,482
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans, s'il y a eu une première entrevue
(demander à un seul répondant par ménage)

Nom de la variable : **FEDHcQ8C** *Position :* 170 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **EDAQ8C**

Parmi les publications suivantes, lesquelles avez-vous présentement à la maison

...plus de 25 livres?

		FREQ	POND
1	Oui	3,979	578,178
2	Non	550	96,232
6	Enchaînement valide	5,806	1,278,570
7	Ne sait pas	2	239
8	Refus	1	183
9	Non déclaré	176	45,482
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans, s'il y a eu une première entrevue
(demander à un seul répondant par ménage)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDHcQ8D** *Position :* 171 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **EDAQ8D**

Parmi les publications suivantes, lesquelles avez-vous présentement à la maison

...une encyclopédie (en plusieurs volumes)?

		FREQ	POND
1	Oui	1,823	267,500
2	Non	2,706	406,910
6	Enchaînement valide	5,806	1,278,570
7	Ne sait pas	2	239
8	Refus	1	183
9	Non déclaré	176	45,482
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans, s'il y a eu une première entrevue
(demander à un seul répondant par ménage)

Nom de la variable : **FEDHcQ8E** *Position :* 172 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **EDAQ8E**

Parmi les publications suivantes, lesquelles avez-vous présentement à la maison

...un dictionnaire?

		FREQ	POND
1	Oui	4,106	616,764
2	Non	423	57,646
6	Enchaînement valide	5,806	1,278,570
7	Ne sait pas	2	239
8	Refus	1	183
9	Non déclaré	176	45,482
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans, s'il y a eu une première entrevue
(demander à un seul répondant par ménage)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDHfQ8F** *Position :* 173 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDAQ8F

Parmi les publications suivantes, lesquelles avez-vous présentement à la maison

...aucune?

		FREQ	POND
1	Oui	41	6,381
2	Non	4,488	668,029
6	Enchaînement valide	5,806	1,278,570
7	Ne sait pas	2	239
8	Refus	1	183
9	Non déclaré	176	45,482
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans, s'il y a eu une première entrevue
 (demander à un seul répondant par ménage)

Section : **Population active - PMR**

Nom de la variable : **FLFPQ02** *Position :* 174 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ2

Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	7,657	1,406,742
2	Non	2,590	524,238
7	Ne sait pas	1	78
8	Refus	2	810
9	Non déclaré	264	67,015
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFPcQ3A** *Position :* 175 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSQ3A

Présentement, combien d'emplois avez-vous?

Valeurs permises : 00 : 10

		FREQ	POND
00 : 05	Nombre d'emplois présentement	7,656	1,406,523
96	Enchaînement valide	2,590	524,238
98	Refus	1	219
99	Non déclaré	267	67,904
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFPbQ03** *Position :* 177 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSQ3

Au cours des 12 derniers mois, combien de semaines avez-vous occupé un emploi ou travaillé dans une entreprise? Veuillez inclure les congés annuels payés, les congés de maternité ou parental payés, les congés de maladie payés.

Valeurs permises : 01 : 52

		FREQ	POND
01 : 52	Semaines travaillées	7,605	1,397,027
96	Enchaînement valide	2,590	524,238
97	Ne sait pas	49	8,804
98	Refus	1	175
99	Non déclaré	269	68,639
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFPbQ04** *Position :* 179 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSQ4

Habituellement , environ combien d'heures par semaine avez-vous travaillé?

		FREQ	POND
01	Moins de 10 heures	401	67,716
02	Entre 10 et 19 heures	670	130,300
03	Entre 20 et 29 heures	1,072	192,146
04	Entre 30 et 39 heures	2,377	437,370
05	Entre 40 et 49 heures	2,539	470,678
06	50 heures ou plus	585	105,362
96	Enchaînement valide	2,590	524,238
97	Ne sait pas	11	2,434
99	Non déclaré	269	68,639
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFPbQ5A** *Position :* 181 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5A

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines

...horaire ou quart normal de jour?

		FREQ	POND
1	Oui	5,448	1,042,575
2	Non	2,202	361,811
6	Enchaînement valide	2,590	524,238
7	Ne sait pas	4	1,591
9	Non déclaré	270	68,669
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFPbQ5B** *Position :* 182 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5B

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines

...quart normal de soirée?

		FREQ	POND
1	Oui	560	99,975
2	Non	7,090	1,304,411
6	Enchaînement valide	2,590	524,238
7	Ne sait pas	4	1,591
9	Non déclaré	270	68,669
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFPbQ5C** *Position :* 183 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5C

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines

...quart normal de nuit?

		FREQ	POND
1	Oui	181	31,873
2	Non	7,469	1,372,513
6	Enchaînement valide	2,590	524,238
7	Ne sait pas	4	1,591
9	Non déclaré	270	68,669
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFPbQ5D** *Position :* 184 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5D

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines

...quart rotatif (par exemple, alternance du jour à la soirée et à la nuit)?

		FREQ	POND
1	Oui	863	123,271
2	Non	6,787	1,281,116
6	Enchaînement valide	2,590	524,238
7	Ne sait pas	4	1,591
9	Non déclaré	270	68,669
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFPbQ5E** *Position :* 185 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5E

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines

...quarts brisés?

		FREQ	POND
1	Oui	45	6,831
2	Non	7,605	1,397,555
6	Enchaînement valide	2,590	524,238
7	Ne sait pas	4	1,591
9	Non déclaré	270	68,669
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFPbQ5F** *Position :* 186 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5F

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines

...sur appel?

		FREQ	POND
1	Oui	112	20,072
2	Non	7,538	1,384,315
6	Enchaînement valide	2,590	524,238
7	Ne sait pas	4	1,591
9	Non déclaré	270	68,669
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFPbQ5G** *Position :* 187 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5G

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines

...horaire irrégulier?

		FREQ	POND
1	Oui	646	111,297
2	Non	7,004	1,293,089
6	Enchaînement valide	2,590	524,238
7	Ne sait pas	4	1,591
9	Non déclaré	270	68,669
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFPbQ06** Position : 188 Longueur : 1
 Nom à la collecte : LFSQ6

Pendant ces semaines, avez-vous habituellement travaillé les fins de semaine?

		FREQ	POND
1	Oui	2,940	492,147
2	Non	4,710	911,853
6	Enchaînement valide	2,590	524,238
7	Ne sait pas	4	1,977
9	Non déclaré	270	68,669
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFPbQ13** Position : 189 Longueur : 1
 Nom à la collecte : LFSQ13

À cet emploi, travaillez-vous principalement pour d'autres personnes pour un salaire, un traitement ou une commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou exercez-vous une profession?

		FREQ	POND
1	Pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission	2,098	432,489
2	À son compte dans une entreprise, une ferme ou une profession	289	69,972
3	Travail familial non rémunéré	3	604
6	Enchaînement valide	2,590	524,238
8	Refus	1	87
9	Non déclaré	5,533	971,494
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFPf17B** Position : 190 Longueur : 2
 Nom à la collecte : LFSQ17

Durant les 12 derniers mois, pour les semaines où vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice, quelle en était la raison principale?

		FREQ	POND
01	Maladie ou handicap	206	32,575
02	Grossesse	647	117,023
03	Soin de mes/ses propres enfants	3,104	611,302
04	Soin de parents âgés	5	578
05	Autres obligations personnelles ou familiales	202	39,023
06	Études ou congé d'études	297	54,877
07	Conflit de travail	10	1,530
08	Mise à pied temporaire - travail saisonnier	289	30,343
09	Mise à pied temporaire - travail non saisonnier	163	21,441
10	Mise à pied permanente	132	24,385
11	Congé non payé ou partiellement payé	169	33,692
96	Enchaînement valide	4,940	949,886
97	Ne sait pas	25	4,022
98	Refus	6	1,214
99	Non déclaré	319	76,993
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui n'a pas travaillé durant les 12 derniers mois ou a travaillé moins de 52 semaines

Section : Population active - Conjoint

Nom de la variable : **FLFSQ02** Position : 192 Longueur : 1
 Nom à la collecte : LFSQ2

Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	8,407	1,554,880
2	Non	438	100,948
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	2	733
8	Refus	6	1,194
9	Non déclaré	378	95,327
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFScQ3A** *Position :* 193 *Longueur :* 2
Nom   la collecte : LFSQ3A

Combien d'emplois avez-vous pr sentement?

Valeurs permises : 00 : 10

		FREQ	POND
00 : 05	Nombre d'emplois pr�sentement	8,400	1,553,296
96	Encha�nement valide	1,721	346,750
97	Ne sait pas	6	1,052
98	Refus	1	533
99	Non d�clar�	386	97,254
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans qui a travaill  durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFSbQ03** *Position :* 195 *Longueur :* 2
Nom   la collecte : LFSQ3

Au cours des 12 derniers mois, combien de semaines avez-vous occup  un emploi ou travaill  dans une entreprise? Veuillez inclure les cong s annuels pay s, les cong s de maternit  ou parental pay s, les cong s de maladie pay s.

Valeurs permises : 01 : 52

		FREQ	POND
01 : 52	Semaines travaill�es conjoint	8,346	1,542,466
96	Encha�nement valide	1,721	346,750
97	Ne sait pas	55	10,359
98	Refus	5	1,522
99	Non d�clar�	387	97,787
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans qui a travaill  durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFSbQ04** *Position :* 197 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSQ4

Habituellement, environ combien d'heures par semaine avez-vous travaillé?

		FREQ	POND
01	Moins de 10 heures	53	11,058
02	Entre 10 et 19 heures	103	22,176
03	Entre 20 et 29 heures	196	43,989
04	Entre 30 et 39 heures	1,141	230,891
05	Entre 40 et 49 heures	4,539	841,517
06	50 heures ou plus	2,344	400,045
96	Enchaînement valide	1,721	346,750
97	Ne sait pas	26	3,991
98	Refus	3	551
99	Non déclaré	388	97,916
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFSbQ5A** *Position :* 199 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5A

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines

...quart normal de jour?

		FREQ	POND
1	Oui	6,247	1,185,521
2	Non	2,151	367,414
6	Enchaînement valide	1,721	346,750
7	Ne sait pas	2	397
8	Refus	5	886
9	Non déclaré	388	97,916
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFSbQ5B** *Position :* 200 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5B

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines

...quart normal de soirée?

		FREQ	POND
1	Oui	378	77,218
2	Non	8,020	1,475,717
6	Enchaînement valide	1,721	346,750
7	Ne sait pas	2	397
8	Refus	5	886
9	Non déclaré	388	97,916
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFSbQ5C** *Position :* 201 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5C

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines

...quart normal de nuit?

		FREQ	POND
1	Oui	218	44,665
2	Non	8,180	1,508,270
6	Enchaînement valide	1,721	346,750
7	Ne sait pas	2	397
8	Refus	5	886
9	Non déclaré	388	97,916
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFSbQ5D** *Position :* 202 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5D

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines

...quart rotatif (par exemple, alternance du jour à la soirée et à la nuit)?

		FREQ	POND
1	Oui	995	152,387
2	Non	7,403	1,400,548
6	Enchaînement valide	1,721	346,750
7	Ne sait pas	2	397
8	Refus	5	886
9	Non déclaré	388	97,916
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFSbQ5E** *Position :* 203 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5E

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines

...quarts brisés?

		FREQ	POND
1	Oui	56	9,611
2	Non	8,342	1,543,324
6	Enchaînement valide	1,721	346,750
7	Ne sait pas	2	397
8	Refus	5	886
9	Non déclaré	388	97,916
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFSbQ5F** *Position :* 204 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5F

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines

...sur appel?

		FREQ	POND
1	Oui	153	22,337
2	Non	8,245	1,530,598
6	Enchaînement valide	1,721	346,750
7	Ne sait pas	2	397
8	Refus	5	886
9	Non déclaré	388	97,916
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFSbQ5G** *Position :* 205 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ5G

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous avez habituellement travaillées pendant ces semaines

...horaire irrégulier?

		FREQ	POND
1	Oui	725	120,063
2	Non	7,673	1,432,872
6	Enchaînement valide	1,721	346,750
7	Ne sait pas	2	397
8	Refus	5	886
9	Non déclaré	388	97,916
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFSbQ06** *Position :* 206 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ6

Pendant ces semaines, avez-vous habituellement travaillé les fins de semaine?

		FREQ	POND
1	Oui	3,724	617,504
2	Non	4,668	934,478
6	Enchaînement valide	1,721	346,750
7	Ne sait pas	8	1,612
8	Refus	5	623
9	Non déclaré	388	97,916
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FLFSbQ13** *Position :* 207 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSQ13

À cet emploi, travaillez-vous principalement pour d'autres personnes pour un salaire, un traitement ou une commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou exercez-vous une profession?

		FREQ	POND
1	Pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission	2,437	503,791
2	À son compte dans une entreprise, une ferme ou une profession	549	123,342
3	Travail familial non rémunéré	5	471
6	Enchaînement valide	1,721	346,750
7	Ne sait pas	1	66
9	Non déclaré	5,801	1,024,463
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFSf17B** *Position :* 208 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSQ17

Durant les 12 derniers mois, pour les semaines où vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice, quelle en était la raison principale?

		FREQ	POND
01	Maladie ou handicap	164	33,331
02	Grossesse	68	15,535
03	Soin de mes/ses propres enfants	416	95,636
04	Soin de parents âgés	4	226
05	Autres obligations personnelles ou familiales	84	15,056
06	Études ou congé d'études	150	27,998
07	Conflit de travail	19	2,019
08	Mise à pied temporaire - travail saisonnier	488	55,197
09	Mise à pied temporaire - travail non saisonnier	206	30,934
10	Mise à pied permanente	155	37,159
11	Congé non payé ou partiellement payé	154	32,969
96	Enchaînement valide	8,118	1,534,695
97	Ne sait pas	36	8,454
98	Refus	12	1,876
99	Non déclaré	440	107,799
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui n'a pas travaillé durant les 12 derniers mois ou a travaillé moins de 52 semaines

Section : **Population active - Variables dérivées - PMR**

Nom de la variable : **FLFPfD5A** *Position :* 210 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : LFSDV05A

Code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN 2002) de l'emploi principal ou le plus récent

Valeurs permises : 1100 : 9191

		FREQ	POND
1100 : 9141	SCIAN 2002 de l'emploi principal	7,626	1,401,173
9996	Enchaînement valide	2,590	524,238
9999	Non déclaré	298	73,473
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFPfD6A** Position : 214 Longueur : 4
Nom à la collecte : LFSDV06A

Code de la Classification nationale des professions-statistiques (CNP-S 2001) de l'emploi principal ou le plus récent

		FREQ	POND
Réponse :	Code CNP-S 2001 - emploi princ.	7,624	1,401,267
9996	Enchaînement valide	2,590	524,238
9999	Non déclaré	300	73,379
		=====	=====
		10,514	1.998.884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FLFPfD7A** Position : 218 Longueur : 2
Nom à la collecte : LFSDV07A

Code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN 2002) de l'emploi principal ou le plus récent - regroupé

		FREQ	POND
01	Agriculture	143	19,122
02	Foresterie, pêche, mines et extractionde pétrole et de gaz	139	14,690
03	Services publics	35	7,553
04	Construction	183	38,501
05	Fabrication	681	144,845
06	Commerce	1,018	199,414
07	Transport et entreposage	227	48,425
08	Finance, assurances, immobilier et location	464	95,349
09	Services professionnels, scientifiques et techniques	387	93,100
10	Gestion, administration et autres services de soutien administratifs	265	52,461
11	Services d'enseignement	818	132,798
12	Soins de santé et assistance sociale	1,728	288,129
13	Information, culture et loisirs	251	48,025
14	Hébergement et services de restauration	501	84,672
15	Autres services	333	58,405
16	Administrations publiques	453	75,682
96	Enchaînement valide	2,590	524,238
99	Non déclaré	298	73,473
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur FLFPfD5A

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFPfD8A** Position : 220 Longueur : 2
 Nom à la collecte : **LFSDV08**

Code de la Classification nationale des professions-statistiques (CNP-S 2001) de l'emploi principal ou le plus récent - regroupé

		FREQ	POND
01	Cadres supérieurs	17	5,393
02	Autres cadres supérieurs	435	88,650
03	Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance	221	54,458
04	Personnel en finance, en secrétariat et en administration	519	93,803
05	Personnel de bureau et superviseurs	978	177,661
06	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	327	78,508
07	Personnel professionnel des soins de santé et professionnels en sciences infirmières	464	77,599
08	Personnel technique et de soutien et personnel assimilé du secteur de la santé	419	73,251
09	Sciences sociales, administration publique et religion	793	146,769
10	Enseignants et professeurs	573	95,374
11	Arts, culture, sports et loisirs	177	34,835
12	Personnel de la vente en gros technique et non technique, de l'assurance et de l'immobilier, des achats en gros et au détail et des achats de grains	152	34,110
13	Vendeurs, commis-vendeurs, caissiers des produits au détail et superviseurs	479	78,471
14	Chefs et cuisiniers, superviseurs et autre personnel des services des aliments et boissons	278	43,252
15	Personnel des services de protection	86	14,683
16	Personnel de soutien familial et de garderie	133	22,524
17	Personnel de supervision des services, personnel de l'hébergement et des voyages, préposés dans les sports et les loisirs et personnel de la vente et des services	606	102,301
18	Entrepreneurs et contremaîtres du personnel des métiers et des transports	23	5,109
19	Personnel des métiers de la construction	46	11,209
20	Autres métiers	142	27,014
21	Transport et conducteurs d'équipement lourd	113	28,663
22	Aides de soutien des métiers, manoeuvres en construction et de transport et personnel assimilé	59	10,381
23	Professions propres au secteur primaire	225	24,664
24	Surveillants, conducteurs de machines et monteurs dans la fabrication machines	281	59,531
25	Manoeuvres dans la fabrication et les services d'utilité publique	78	13,055
96	Enchaînement valide	2,590	524,238
99	Non déclaré	300	73,379
		=====	=====

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

10,514 1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur FLFPfD6A

Nom de la variable : **FLFPD25** *Position :* 222 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSDV25

Situation actuelle de travail

		FREQ	POND
1	Travaille (c'est-à-dire au moment de la collecte)	6,863	1,286,864
2	Ne travaille pas, mais a eu au moins un emploi au cours des 12 derniers mois	793	119,659
3	Ne travaille pas et n'a pas travaillé durant la dernière année	2,590	524,238
9	Non déclaré	268	68,123
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FLFPQ02 et FLFPcQ3A

Nom de la variable : **FLFPD34** *Position :* 223 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSDV34

Nombre total de semaines au cours de la dernière année durant lesquelles vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice.

Valeurs permises : 00 : 51

		FREQ	POND
00 : 51	Total de semaines sans travail	7,605	1,397,027
96	Enchaînement valide	2,590	524,238
99	Non déclaré	319	77,618
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FLFPQ02 et FLFPbQ03

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFPbD38** Position : 225 Longueur : 2
Nom à la collecte : LFSDV38

Situation d'activité durant l'année

		FREQ	POND
01	A travaillé la majeure partie de l'année(> = 48 semaines) à plein temps (> = 30 heures par semaine)	4,008	774,649
02	A travaillé la majeure partie de l'année (> = 48 semaines) à temps partiel (<30 heures par semaine)	1,151	217,729
04	26 à 47 semaines de travail à plein temps (> = 30 heures par semaine)	707	111,972
05	26 à 47 semaines de travail à temps partiel (< 30 heures par semaine)	395	70,117
07	01 à 25 semaines de travail à plein temps (> = 30 heures par semaine)	768	124,011
08	01 à 25 semaines de travail à temps partiel (< 30 heures par semaine)	573	98,358
10	N'a pas travaillé durant la dernière année	2,590	524,238
99	Non déclaré	322	77,809
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FLFPQ02, FLFPbQ03 et FLFPbQ04

Nom de la variable : **FLFPD51** Position : 227 Longueur : 1
 Nom à la collecte : LFSDV51

Situation actuelle relative au travail et aux études

		FREQ	POND
1	Travaille en ce moment, mais ne fréquente pas une école, un collège ou une université	6,506	1,213,537
2	Fréquente une école, un collège ou une université en ce moment, mais ne travaille pas	361	68,538
3	Travaille et fréquente une école, un collège ou une université en ce moment	357	73,327
4	Ne travaille pas et ne fréquente pas une école, un collège ou une université en ce moment	3,022	575,359
9	Non déclaré	268	68,123
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question FEDPQ05 et la variable dérivée FLFPD25

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Population active - Variables dérivées - Conjoint**

Nom de la variable : **FLFSfD5A** *Position :* 228 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : LFSDV05A

Code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN 2002) de l'emploi principal ou le plus récent

Valeurs permises : 1100 : 9191

		FREQ	POND
1100 : 9191	SCIAN 2002 - emploi principal	8,334	1,540,925
9996	Enchaînement valide	1,721	346,750
9999	Non déclaré	459	111,209
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FLFSfD6A** *Position :* 232 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : LFSDV06A

Code de la Classification nationale des professions-statistiques (CNP-S 2001) pour l'emploi principal ou le plus récent

		FREQ	POND
Réponse :	CNP-S 2001 - emploi principal	8,330	1,539,810
9996	Enchaînement valide	1,721	346,750
9999	Non déclaré	463	112,324
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFSfD7A** *Position :* 236 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSDV07A

Code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN 2002) pour l'emploi principal ou le plus récent - regroupé

		FREQ	POND
01	Agriculture	341	39,713
02	Foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz	532	56,054
03	Services publics	127	20,415
04	Construction	875	164,079
05	Fabrication	1,498	302,979
06	Commerce	1,104	211,038
07	Transport et entreposage	496	89,290
08	Finance, assurances, immobilier et location	319	74,226
09	Services professionnels, scientifiques et techniques	516	127,838
10	Gestion d'administration et autres services de soutien	234	45,246
11	Services d'enseignement	441	72,675
12	Soins de santé et assistance sociale	477	81,538
13	Information, culture et loisirs	281	59,228
14	Hébergement et services de restauration	218	41,623
15	Autres services	343	61,016
16	Administrations publiques	532	93,968
96	Enchaînement valide	1,721	346,750
99	Non déclaré	459	111,209
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur FLFSfD5A

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFSfD8A** Position : 238 Longueur : 2
 Nom à la collecte : **LFSDV08A**

Code de la Classification nationale des professions-statistiques (CNP-S 2001) pour l'emploi principal ou le plus récent - regroupé

		FREQ	POND
01	Cadres supérieurs	41	10,142
02	Autres cadres supérieurs	827	166,651
03	Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance	186	43,647
04	Personnel en finance, en secrétariat et en administration	167	31,924
05	Personnel de bureau et superviseurs	383	82,863
06	Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées	837	172,990
07	Personnel professionnel des soins de santé et professionnels en sciences infirmières	190	33,168
08	Personnel technique et de soutien et personnel assimilé du secteur de la santé	136	20,784
09	Sciences sociales, administration publique et religion	261	49,659
10	Enseignants et professeurs	316	54,527
11	Arts, culture, sports et loisirs	138	33,437
12	Personnel de la vente en gros technique et non technique, de l'assurance et de l'immobilier, des achats en gros et au détail et des achats de grains	310	58,898
13	Vendeurs, commis-vendeurs, caissiers des produits au détail et superviseurs	229	39,296
14	Chefs et cuisiniers, superviseurs et autre personnel des services des aliments et boissons	106	23,464
15	Personnel des services de protection	220	38,027
16	Personnel de soutien familial et de garderie	21	3,041
17	Personnel de supervision des services, personnel de l'hébergement et des voyages, préposés dans les sports et les loisirs et personnel de la vente et des services	314	60,099
18	Entrepreneurs et contremaîtres du personnel des métiers et des transports	215	42,751
19	Personnel des métiers de la construction	343	66,243
20	Autres métiers	943	162,112
21	Transport et conducteurs d'équipement lourd	507	88,746
22	Aides de soutien des métiers, manoeuvres en construction et de transport et personnel assimilé	198	38,262
23	Professions propres au secteur primaire	739	81,218
24	Surveillants, conducteurs de machines et monteurs dans la fabrication machines	591	118,848
25	Manoeuvres dans la fabrication et les services d'utilité publique	112	19,011
96	Enchaînement valide	1,721	346,750
99	Non déclaré	463	112,324
		=====	=====

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

10,514 1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur FLFSfD6A

Nom de la variable : **FLFSD25** *Position :* 240 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LFSDV25

Situation actuelle de travail

		FREQ	POND
1	Travaille (c'est-à-dire au moment de la collecte)	8,106	1,505,481
2	Ne travaille pas, mais a eu au moins un emploi au cours des 12 derniers mois	294	47,815
3	Ne travaille pas et n'a pas travaillé durant la dernière année	438	100,948
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
9	Non déclaré	393	98,838
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FLFSQ02 et FLFScQ3A

Nom de la variable : **FLFSD34** *Position :* 241 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSDV34

Nombre total de semaines au cours de la dernière année durant lesquelles vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice

Valeurs permises : 00 : 51

		FREQ	POND
00 : 51	Nombre total de semaines sans travail	8,346	1,542,466
96	Enchaînement valide	1,721	346,750
99	Non déclaré	447	109,668
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a travaillé durant les 12 derniers mois
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FLFSQ02 et FLFSbQ03

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFSbD38** Position : 243 Longueur : 2
Nom à la collecte : LFSDV38

Situation annuelle de travail

		FREQ	POND
01	A travaillé la majeure partie de l'année (> = 48 semaines) à plein temps (> = 30 heures par semaine)	6,829	1,282,603
02	A travaillé la majeure partie de l'année (> = 48 semaines) à temps partiel (< 30 heures par semaine)	214	47,264
04	26 à 47 semaines de travail à plein temps (> = 30 heures par semaine)	703	115,515
05	26 à 47 semaines de travail à temps partiel (< 30 heures par semaine)	47	8,071
07	01 à 25 semaines de travail à plein temps (> = 30 heures par semaine)	444	65,418
08	01 à 25 semaines de travail à temps partiel (< 30 heures par semaine)	86	20,309
10	N'a pas travaillé durant la dernière année	438	100,948
96	Enchaînement valide	1,283	245,802
99	Non déclaré	470	112,955
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FLFSQ02, FLFSbQ03 et FLFSbQ04

Nom de la variable : **FLFSD51** Position : 245 Longueur : 1
 Nom à la collecte : LFSPV51

Situation actuelle relative au travail et aux études

		FREQ	POND
1	Travaille en ce moment, mais ne fréquente pas une école, un collège ou une université	7,820	1,451,154
2	Fréquente une école, un collège ou une université en ce moment mais ne travaille pas	102	20,074
3	Travaille et fréquente une école, un collège ou une université en ce moment	286	54,327
4	Ne travaille pas et ne fréquente pas une école, un collège ou une université en ce moment	630	128,689
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
9	Non déclaré	393	98,838
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question FEDSQ05 et la variable dérivée FLFSD25

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Population active - Variables dérivées - Ménage**

Nom de la variable : **FLFHD49B** *Position :* 246 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LFSDV49B

Situation actuelle de travail/études de la PMR et du conjoint

		FREQ	POND
01	PMR et conjoint tous deux travaillent ou fréquentent une école, un collège ou une université	5,862	1,083,620
02	Seulement la PMR travaille ou fréquente une école, un collège ou une université en ce moment	438	97,634
03	Seulement le conjoint travaille ou fréquente une école, un collège ou une université en ce moment	2,329	439,579
04	Ni la PMR ni le conjoint travaille ou fréquente une école, un collège ou une université en ce moment	188	29,881
05	PMR travaille ou fréquente une école, un collège ou une université en ce moment et il n'y a pas de conjoint	812	146,229
06	PMR ne travaille pas ou ne fréquente pas une école, un collège ou une université en ce moment et il n'y a pas de conjoint	435	88,046
99	Non déclaré	450	113,894
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR et conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FEDPQ05 et FEDSQ05, FLFPbQ03 et FLFSbQ03 et les variables dérivées FLFPD25 et FLFSD25

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLFHD50** Position : 248 Longueur : 2
 Nom à la collecte : LFHDV50

Situation de la PMR et du conjoint durant l'année de référence (La majeure partie de l'année signifie de 48 à 52 semaines, plus de la moitié de l'année signifie de 26 à 47 semaines, moins de la moitié de l'année signifie de 1 à 25 semaines.)

		FREQ	POND
01	PMR et conjoint ont travaillé la majeure partie de l'année	3,772	719,930
02	PMR a travaillé la majeure partie de l'année/le conjoint plus de la moitié de l'année	335	57,407
03	PMR a travaillé la majeure partie de l'année/le conjoint moins de la moitié de l'année	235	38,817
04	PMR a travaillé la majeure partie de l'année/le conjoint n'a pas travaillé	241	59,503
05	PMR a travaillé plus de la moitié de l'année/le conjoint la majeure partie de l'année	729	116,535
06	PMR et conjoint ont travaillé plus de la moitié de l'année	114	18,153
07	PMR a travaillé plus de la moitié de l'année/le conjoint moins de la moitié de l'année	65	11,394
08	PMR a travaillé plus de la moitié de l'année/le conjoint n'a pas travaillé	35	8,093
09	PMR a travaillé moins de la moitié de l'année/le conjoint la majeure partie de l'année	822	148,632
10	PMR a travaillé moins de la moitié de l'année/le conjoint plus de la moitié de l'année	145	19,617
11	PMR et conjoint ont travaillé moins de la moitié de l'année	111	12,357
12	PMR a travaillé moins de la moitié de l'année/le conjoint n'a pas travaillé	34	6,399
13	PMR n'a pas travaillé/conjoint a travaillé la majeure partie de l'année	1,694	341,068
14	PMR n'a pas travaillé/le conjoint a travaillé plus de la moitié de l'année	159	29,049
15	PMR n'a pas travaillé/conjoint a travaillé moins de la moitié de l'année	119	23,185
16	PMR n'a pas travaillé/conjoint n'a pas travaillé	117	23,527
17	PMR a travaillé la majeure partie de l'année/pas de conjoint	480	91,603
18	PMR a travaillé plus de la moitié de l'année/pas de conjoint	144	24,449
19	PMR a travaillé moins de la moitié de l'année/pas de conjoint	202	30,656
20	PMR n'a pas travaillé/pas de conjoint	411	85,372
99	Non déclaré	550	133,138
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR et conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004

Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FEDPQ05 et FEDSQ05, FLFPbQ03 et FLFSbQ03 et les variables dérivées FLFPD25 et FLFSD25

Section : Revenu - PMR

Nom de la variable : **FINPc1AA** *Position :* 250 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1A

Au cours des 12 derniers mois, quel a été votre revenu personnel provenant des salaires et traitements (avant déductions)?

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 500000	Revenu avant déductions	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable inclut des données imputées

Nom de la variable : **FINPc1AB** *Position :* 256 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1B

Au cours des 12 derniers mois, quel a été votre revenu net provenant d'un emploi autonome (tels une entreprise, une profession libérale, une commissions, un service de garde, etc.)?

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 500000	Sources du revenu d'entreprise	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable inclut des données imputées

Nom de la variable : **FINPc1AC** *Position :* 262 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1C

Au cours des 12 derniers mois, quel a été votre revenu personnel provenant des prestations d'assurance-emploi (avant déductions et remboursements)?

Valeurs permises : 000000 : 018585

		FREQ	POND
000000 : 018585	Revenu provenant de l'assurance-emploi	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable inclut des données imputées

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : Revenu - Conjoint

Nom de la variable : **FINS_c1AA** *Position :* 268 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1A1

Au cours des 12 derniers mois, quel a été le revenu personnel de votre conjoint provenant des salaires et traitements (avant déductions)?

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 750000	Revenu avant déduction	9,231	1,753,082
999996	Enchaînement valide	1,283	245,802
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable inclut des données imputées

Nom de la variable : **FINS_c1AB** *Position :* 274 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1B1

Au cours des 12 derniers mois, quel a été votre revenu net provenant d'un emploi autonome (tels une entreprise, une profession libérale, une commissions, un service de garde, etc.)?

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 400000	Sources du revenu d'entreprise	9,231	1,753,082
999996	Enchaînement valide	1,283	245,802
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable inclut des données imputées

Nom de la variable : **FINS_c1AC** *Position :* 280 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1C1

Au cours des 12 derniers mois, quel a été le revenu de votre conjoint provenant de prestations d'assurance-emploi (avant déductions et remboursements)?

Valeurs permises : 000000 : 018585

		FREQ	POND
000000 : 018585	Sources du revenu d'assurance-emploi	9,231	1,753,082
999996	Enchaînement valide	1,283	245,802
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable inclut des données imputées

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : Revenu - Ménage

Nom de la variable : **FINHe1AD** *Position :* 286 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1D

Au cours des 12 derniers mois, quel a été le revenu total de votre ménage provenant des prestations fiscales du Canada pour enfants et prestation provinciale pour enfants?

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 027240	Revenu du ménage/Prestations fiscales	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable inclut des données imputées

Nom de la variable : **FINHe1AE** *Position :* 292 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1E

Au cours des 12 derniers mois, quel a été le revenu total de votre ménage provenant de l'Aide sociale (bien-être social) et suppléments de revenus provinciaux?

Valeurs permises : 000000 : 025000

		FREQ	POND
000000 : 025000	Revenu supplémentaire	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable inclut des données imputées

Nom de la variable : **FINHe1AF** *Position :* 298 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1F

Au cours des 12 derniers mois, quel a été le revenu total de votre ménage provenant de l'Allocation de soutien aux enfants et au conjoint?

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 049000	Revenu du ménage/Allocation familiale	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable inclut des données imputées

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FINHe1AG** *Position :* 304 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : INCQ1G

Au cours des 12 derniers mois, quel a été le revenu total de votre ménage provenant de tous les autres revenus, y compris les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les pourboires, etc?

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 250000	Revenu total de votre ménage	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable inclut des données imputées

Nom de la variable : **FINHeQ03** *Position :* 310 *Longueur :* 7
Nom à la collecte : HHLDV01

Selon vous, quel a été le revenu total approximatif de votre ménage au cours des 12 derniers mois? (C'est-à-dire le revenu de tous les membres du ménage, avant impôt et retenues?)

Valeurs permises : 0000000 : 9999995

		FREQ	POND
0006000 : 1000000	Estimation du revenu total	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants
Nota : Cette variable inclut des données imputées et est la somme des variables FINPeD04, FINSeD04 (s'il y a lieu), FINHe1AD, FINHe1AE, FINHe1AF et FINHe1AG.

Nom de la variable : **FINHdQ05** *Position :* 317 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INCQ5

Veuillez me dire si vous êtes entièrement d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec l'énoncé suivant. Vous craignez de ne pas avoir assez d'argent pour subvenir aux besoins de votre famille.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	1,686	309,095
2	D'accord	3,508	644,670
3	En désaccord	3,506	666,446
4	Entièrement en désaccord	1,489	299,718
7	Ne sait pas	21	3,752
8	Refus	11	1,687
9	Non déclaré	293	73,516
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FINHdQ06** *Position :* 318 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INCQ6

Comparativement à votre situation financière et celle de votre famille, il y a un an, est-ce que votre situation financière actuelle est ...

		FREQ	POND
1	Meilleure	2,984	575,820
2	Pire	1,543	301,282
3	À peu près la même	5,660	1,041,185
7	Ne sait pas	15	3,315
8	Refus	6	1,248
9	Non déclaré	306	76,034
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FINHdQ07** *Position :* 319 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INCQ7

Lorsque vous songez à l'avenir, croyez-vous que, l'an prochain, votre situation (et celle de votre famille) sera ...

		FREQ	POND
1	Meilleure	4,811	942,125
2	Pire	484	89,562
3	À peu près la même	4,807	869,242
7	Ne sait pas	98	20,015
8	Refus	2	659
9	Non déclaré	312	77,282
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Section : **Revenu - Variables dérivées - PMR**

Nom de la variable : **FINPeD04** *Position :* 320 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : PMKDV01

Revenu personnel dérivé

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 500000	Revenu personnel dérivé	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les données imputées reliées aux questions FINPc1AA, FINPc1AB et FINPc1AC

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : Revenu - Variables dérivées - Conjoint

Nom de la variable : **FINSeD04** *Position :* 326 *Longueur :* 6
Nom à la collecte : SPODV01

Revenu personnel dérivé

Valeurs permises : 000000 : 999995

		FREQ	POND
000000 : 750000	Revenu personnel dérivé - conjoint	9,231	1,753,082
999996	Enchaînement valide	1,283	245,802
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les données imputées reliées aux questions FINSc1AA, FINSc1AB et FINSc1AC

Section : Revenu - Variables dérivées - Ménage

Nom de la variable : **FINHD03A** *Position :* 332 *Longueur :* 5
Nom à la collecte : INCDV03A

Les seuils de faible revenu pour 2004 (Base de 1992)

Valeurs permises : 14000 : 53821

		FREQ	POND
17429 : 53821	Seuil de faible revenu(04)	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants
Nota : Les seuils de faible revenu sont basés sur FGEHbD04 et FDMHD02.

Nom de la variable : **FINHD04A** *Position :* 337 *Longueur :* 5
Nom à la collecte : INCDV04A

Ratio du seuil de faible revenu du ménage pour 2004 (base de 1992)

Valeurs permises : 00123 : 29718

		FREQ	POND
00123 : 29718	Rapport revenu du ménage(au SFR 04)	10,514	1,998,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants
Nota : Cette variable dérivée est basée sur FINHD03A et FINHeQ03. Il faut diviser les valeurs de cette variable par 1 000 pour obtenir la vraie valeur du rapport.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : Revenu - Indicateur d'imputation - PMR

Nom de la variable : **FINPeI03** *Position :* 342 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PMKINCI

Indicateur d'imputation - Estimation du revenu personnel (FINPeD04)

		FREQ	POND
0	Pas d'imputation	8,841	1,671,606
1	Au moins une source de revenu a été imputée	1,673	327,278
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FINPI1AA** *Position :* 343 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INCI1A

Indicateur d'imputation - Revenu personnel provenant des salaires et traitements (FINPc1AA)

		FREQ	POND
0	Pas d'imputation	9,229	1,745,940
1	Imputation déterministe	21	2,695
2	Imputation par le ratio de l'enregistrement du donneur	768	157,292
3	Imputation par l'enregistrement du donneur	496	92,958
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FINPI1AB** *Position :* 344 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INCI1B

Indicateur d'imputation - Revenu net provenant d'un emploi autonome (FINPc1AB)

		FREQ	POND
0	Pas d'imputation	9,436	1,779,092
1	Imputation déterministe	13	2,347
2	Imputation par le ratio de l'enregistrement du donneur	585	123,319
3	Imputation par l'enregistrement du donneur	480	94,127
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FINPI1AC** *Position :* 345 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11C

Indicateur d'imputation - Revenu personnel provenant des prestations d'assurance-emploi (FINPc1AC)

		FREQ	POND
0	Pas d'imputation	9,308	1,764,981
1	Imputation déterministe	38	5,335
2	Imputation par le ratio de l'enregistrement du donneur	632	128,018
3	Imputation par l'enregistrement du donneur	536	100,550
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Section : **Revenu - Indicateur d'imputation - Conjoint**

Nom de la variable : **FINSel03** *Position :* 346 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SPOINCI

Indicateur d'imputation - Estimation du revenu personnel (FINSed04)

		FREQ	POND
0	Pas d'imputation	7,499	1,421,485
1	Au moins une source de revenu a été imputée	1,732	331,597
6	Enchaînement valide (pas de conjoint)	1,283	245,802
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FINS11AA** *Position :* 347 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11A1

Indicateur d'imputation - Revenu personnel provenant des salaires et traitements (FINSc1AA)

		FREQ	POND
0	Pas d'imputation	7,750	1,465,916
1	Imputation déterministe	35	7,015
2	Imputation par le ratio de l'enregistrement du donneur	831	174,857
3	Imputation par l'enregistrement du donneur	615	105,293
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FINSI1AB** *Position :* 348 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11B1

Indicateur d'imputation - Revenu net provenant d'un emploi autonome (FINSc1AB)

		FREQ	POND
0	Pas d'imputation	8,002	1,514,367
1	Imputation déterministe	30	3,295
2	Imputation par le ratio de l'enregistrement du donneur	659	138,516
3	Imputation par l'enregistrement du donneur	540	96,904
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FINSI1AC** *Position :* 349 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11C1

Indicateur d'imputation - Revenu personnel provenant des prestations d'assurance-emploi (FINSc1AC)

		FREQ	POND
0	Pas d'imputation	8,130	1,538,936
1	Imputation déterministe	47	8,500
2	Imputation par le ratio de l'enregistrement du donneur	571	117,687
3	Imputation par l'enregistrement du donneur	483	87,959
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Revenu - Indicateur d'imputation - Ménage**

Nom de la variable : **FINHeI02** *Position :* 350 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PINCTOTH

Indicateur d'imputation - Estimation du revenu du ménage (FINHeQ03)

		FREQ	POND
0	Pas d'imputation	8,223	1,560,314
1	Imputation du revenu approximatif	516	90,651
2	Imputation par la tendance de l'enregistrement donneur avec intervalle	267	53,765
3	Imputation par la tendance de l'enregistrement donneur	466	105,925
4	Imputation par l'enregistrement du donneur avec intervalle de revenu	362	61,541
5	Imputation par l'enregistrement du donneur	680	126,688
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FINHI1AD** *Position :* 351 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INCI1D

Indicateur d'imputation - Revenu total de votre ménage provenant des prestations fiscales du Canada pour enfants et des prestations provinciales pour enfants (FINHe1AD)

		FREQ	POND
0	Pas d'imputation	8,823	1,664,115
1	Imputation déterministe	0	0
2	Imputation par le ratio de l'enregistrement du donneur	992	200,262
3	Imputation par l'enregistrement du donneur	699	134,507
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FINHI1AE** *Position :* 352 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11E

Indicateur d'imputation - Revenu total de votre ménage provenant de l'aide sociale (bien-être social) et les suppléments de revenus provinciaux (FINHe1AE)

		FREQ	POND
0	Pas d'imputation	9,456	1,780,178
1	Imputation déterministe	5	566
2	Imputation par le ratio de l'enregistrement du donneur	545	119,866
3	Imputation par l'enregistrement du donneur	508	98,274
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FINHI1AF** *Position :* 353 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11F

Indicateur d'imputation - Revenu total de votre ménage provenant de l'allocation de soutien aux enfants et au conjoint (FINHe1AF)

		FREQ	POND
0	Pas d'imputation	9,457	1,782,968
1	Imputation déterministe	6	1,091
2	Imputation par le ratio de l'enregistrement du donneur	543	115,927
3	Imputation par l'enregistrement du donneur	508	98,898
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FINHI1AG** *Position :* 354 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : INC11G

Indicateur d'imputation - Revenu total de votre ménage provenant de tous les autres revenus, y compris les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les pourboires, etc. (FINHe1AG)

		FREQ	POND
0	Pas d'imputation	9,396	1,770,916
1	Imputation déterministe	0	0
2	Imputation par le ratio de l'enregistrement du donneur	585	123,806
3	Imputation par l'enregistrement du donneur	533	104,162
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Santé des adultes - PMR**

Nom de la variable : **FHLPQ01** *Position :* 355 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1

Les questions qui suivent portent sur votre santé. En général, diriez-vous que votre santé est :

		FREQ	POND
1	Excellente	3,748	702,610
2	Très bonne	3,876	714,929
3	Bonne	2,070	406,379
4	Passable	412	79,222
5	Mauvaise	110	21,804
7	Ne sait pas	3	484
8	Refus	2	832
9	Non déclaré	293	72,624
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FCHPQ1A** *Position :* 356 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AA

Avez-vous des problèmes de santé de longue durée suivants

...allergies alimentaires ou liées au système digestif?

		FREQ	POND
1	Oui	436	74,656
2	Non	9,571	1,794,523
7	Ne sait pas	1	77
8	Refus	7	2,213
9	Non déclaré	499	127,415
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCHPd1AB** *Position :* 357 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AB

Avez-vous des problèmes de santé de longue durée suivants

...allergies respiratoires telles que le rhume des foins?

		FREQ	POND
1	Oui	960	188,091
2	Non	9,047	1,681,088
7	Ne sait pas	1	77
8	Refus	7	2,213
9	Non déclaré	499	127,415
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHPQ1B** *Position :* 358 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AC

Avez-vous des problèmes de santé de longue durée suivants

...autres allergies?

		FREQ	POND
1	Oui	919	161,079
2	Non	9,088	1,708,100
7	Ne sait pas	1	77
8	Refus	7	2,213
9	Non déclaré	499	127,415
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCHPQ1C** *Position :* 359 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AD

Avez-vous des problèmes de santé de longue durée suivants

...asthme?

		FREQ	POND
1	Oui	773	147,525
2	Non	9,234	1,721,654
7	Ne sait pas	1	77
8	Refus	7	2,213
9	Non déclaré	499	127,415
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHPQ1D** *Position :* 360 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AE

Avez-vous des problèmes de santé de longue durée suivants

...arthrite ou rhumatisme?

		FREQ	POND
1	Oui	344	53,035
2	Non	9,663	1,816,143
7	Ne sait pas	1	77
8	Refus	7	2,213
9	Non déclaré	499	127,415
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCHPQ1E** *Position :* 361 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **HLAQ1AF**

Avez-vous des problèmes de santé de longue durée suivants

...maux de dos excluant l'arthrite?

		FREQ	POND
1	Oui	932	164,480
2	Non	9,075	1,704,699
7	Ne sait pas	1	77
8	Refus	7	2,213
9	Non déclaré	499	127,415
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHPQ1F** *Position :* 362 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **HLAQ1AG**

Avez-vous des problèmes de santé de longue durée suivants

...hypertension (tension artérielle élevée)?

		FREQ	POND
1	Oui	222	35,448
2	Non	9,785	1,833,730
7	Ne sait pas	1	77
8	Refus	7	2,213
9	Non déclaré	499	127,415
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCHPQ1G** *Position :* 363 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AH

Avez-vous des problèmes de santé de longue durée suivants

...migraines?

		FREQ	POND
1	Oui	916	158,719
2	Non	9,091	1,710,460
7	Ne sait pas	1	77
8	Refus	7	2,213
9	Non déclaré	499	127,415
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHPQ1H** *Position :* 364 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AI

Avez-vous des problèmes de santé de longue durée suivants

...bronchite chronique ou emphysème?

		FREQ	POND
1	Oui	106	16,685
2	Non	9,901	1,852,494
7	Ne sait pas	1	77
8	Refus	7	2,213
9	Non déclaré	499	127,415
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCHPQ1I** *Position :* 365 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AJ

Avez-vous des problèmes de santé de longue durée suivants

...sinusite?

		FREQ	POND
1	Oui	246	40,724
2	Non	9,761	1,828,455
7	Ne sait pas	1	77
8	Refus	7	2,213
9	Non déclaré	499	127,415
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHPQ1J** *Position :* 366 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AK

Avez-vous des problèmes de santé de longue durée suivants

...diabète?

		FREQ	POND
1	Oui	108	16,921
2	Non	9,899	1,852,258
7	Ne sait pas	1	77
8	Refus	7	2,213
9	Non déclaré	499	127,415
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCHPQ1K** *Position :* 367 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AL

Avez-vous des problèmes de santé de longue durée suivants

...épilepsie?

		FREQ	POND
1	Oui	46	9,913
2	Non	9,961	1,859,266
7	Ne sait pas	1	77
8	Refus	7	2,213
9	Non déclaré	499	127,415
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHPQ1L** *Position :* 368 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AM

Avez-vous des problèmes de santé de longue durée suivants

...maladie cardiaque?

		FREQ	POND
1	Oui	42	9,353
2	Non	9,965	1,859,826
7	Ne sait pas	1	77
8	Refus	7	2,213
9	Non déclaré	499	127,415
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCHPQ1M** *Position :* 369 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AN

Avez-vous des problèmes de santé de longue durée suivants

...cancer?

		FREQ	POND
1	Oui	34	6,552
2	Non	9,973	1,862,627
7	Ne sait pas	1	77
8	Refus	7	2,213
9	Non déclaré	499	127,415
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHPQ1N** *Position :* 370 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AO

Avez-vous des problèmes de santé de longue durée suivants

...ulcères à l'estomac ou à l'intestin?

		FREQ	POND
1	Oui	120	21,793
2	Non	9,887	1,847,386
7	Ne sait pas	1	77
8	Refus	7	2,213
9	Non déclaré	499	127,415
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCHPQ1O** *Position :* 371 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AP

Avez-vous des problèmes de santé de longue durée suivants

...troubles dûs à un accident cardio-vasculaire?

		FREQ	POND
1	Oui	11	4,033
2	Non	9,996	1,865,145
7	Ne sait pas	1	77
8	Refus	7	2,213
9	Non déclaré	499	127,415
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHPQ1U** *Position :* 372 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AQ

Avez-vous des problèmes de santé de longue durée suivants

...tout autre problème de santé chronique?

		FREQ	POND
1	Oui	671	100,597
2	Non	9,336	1,768,582
7	Ne sait pas	1	77
8	Refus	7	2,213
9	Non déclaré	499	127,415
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FRSPd1AA** *Position :* 373 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1B1

Est-ce que vous avez de la difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à vous pencher, à apprendre ou à faire d'autres activités semblables?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	472	77,141
2	Oui, souvent	347	63,372
3	Non	9,397	1,784,025
7	Ne sait pas	1	550
8	Refus	3	921
9	Non déclaré	294	72,875
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FRSPQ01A** *Position :* 374 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1B

Est-ce qu'un état physique ou mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire

...à la maison?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	488	86,830
2	Oui, souvent	252	42,944
3	Non	9,475	1,794,406
7	Ne sait pas	1	550
8	Refus	1	358
9	Non déclaré	297	73,796
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FRSPdQ1F** *Position :* 375 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **HLAQ1C**

Est-ce qu'un état physique ou mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire

...au travail?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	306	52,544
2	Oui, souvent	139	23,250
3	Non	7,569	1,411,477
6	Enchaînement valide	2,201	436,908
7	Ne sait pas	1	550
9	Non déclaré	298	74,155
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Ne s'applique pas aux répondants qui ne travaillent pas ou qui ne vont pas à l'école

Nom de la variable : **FRSPQ01E** *Position :* 376 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **HLAQ1D**

Est-ce qu'un état physique ou mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire

...pour ce qui est des soins à donner à vos enfants?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	365	67,034
2	Oui, souvent	126	22,662
3	Non	9,724	1,834,483
7	Ne sait pas	1	550
9	Non déclaré	298	74,155
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FRSPQ01D** *Position :* 377 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1E

Est-ce qu'un état physique ou mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire

...dans d'autres activités, par exemple, dans les déplacements ou les loisirs?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	452	81,497
2	Oui, souvent	193	36,233
3	Non	9,566	1,804,431
7	Ne sait pas	4	2,515
8	Refus	1	53
9	Non déclaré	298	74,155
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FHLPQ02** *Position :* 378 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ2

À l'heure actuelle, fumez-vous des cigarettes chaque jour, à l'occasion ou pas du tout?

		FREQ	POND
1	Chaque jour	1,761	307,199
2	À l'occasion	568	105,455
3	Pas du tout	7,884	1,511,286
7	Ne sait pas	2	909
8	Refus	5	1,160
9	Non déclaré	294	72,875
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLPQ03** Position : 379 Longueur : 2
 Nom à la collecte : HLAQ3

Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?

<i>Valeurs permises :</i>		01 : 95		
			FREQ	POND
01 : 78	Nombre de cigarettes		1,755	305,981
96	Enchaînement valide		8,452	1,616,741
97	Ne sait pas		6	1,218
99	Non déclaré		301	74,944
			=====	=====
			10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui fument quotidiennement

Nom de la variable : **FHLPcQ05** Position : 381 Longueur : 2
Nom à la collecte : HLAQ5

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé de la bière, du vin, des spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	80	22,073
02	4 à 6 fois par semaine	101	27,612
03	2 à 3 fois par semaine	658	143,244
04	Une fois par semaine	1,270	255,569
05	2 à 3 fois par mois	1,191	219,850
06	Une fois par mois	1,457	251,589
07	Moins d'une fois par mois	3,092	508,753
08	Jamais	2,347	492,432
97	Ne sait pas	13	2,774
98	Refus	11	2,114
99	Non déclaré	294	72,875
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLPcQ5A** *Position :* 383 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ5A

Lors de ces occasions, en moyenne combien de boissons alcoolisées (verres) avez-vous consommées?

Valeurs permises : 01 : 20

		FREQ	POND
01 : 20	Moyenne d'alcool (verres) consommé	7,820	1,424,884
96	Enchaînement valide	2,347	492,432
97	Ne sait pas	42	6,580
99	Non déclaré	305	74,988
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a pris de l'alcool durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FHLPQ06** *Position :* 385 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : HLAQ6

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus à une même occasion?

Valeurs permises : 000 : 365

		FREQ	POND
000 : 280	Bu 5 verres ou plus à une même occasion	7,797	1,421,751
996	Enchaînement valide	2,347	492,432
997	Ne sait pas	63	9,181
998	Refus	2	532
999	Non déclaré	305	74,988
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a pris de l'alcool durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Santé des adultes - Conjoint**

Nom de la variable : **FHLSQ01** *Position :* 388 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1

Les questions qui suivent portent sur votre santé. En général, diriez-vous que votre santé est :

		FREQ	POND
1	Excellente	3,415	639,614
2	Très bonne	3,244	586,233
3	Bonne	1,818	357,891
4	Passable	290	57,351
5	Mauvaise	59	11,966
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	3	930
8	Refus	11	1,774
9	Non déclaré	391	97,324
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FCHSQ1A** *Position :* 389 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AA

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...allergies alimentaires ou liées au système digestif?

		FREQ	POND
1	Oui	254	46,453
2	Non	8,414	1,573,594
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	3	493
8	Refus	17	2,775
9	Non déclaré	543	129,766
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCHSd1AB** *Position :* 390 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AB

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...allergies respiratoires telles que le rhume des foins?

		FREQ	POND
1	Oui	741	144,158
2	Non	7,927	1,475,889
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	3	493
8	Refus	17	2,775
9	Non déclaré	543	129,766
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHSQ1B** *Position :* 391 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AC

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...autres allergies?

		FREQ	POND
1	Oui	524	91,648
2	Non	8,144	1,528,399
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	3	493
8	Refus	17	2,775
9	Non déclaré	543	129,766
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCHSQ1C** *Position :* 392 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AD

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...asthme?

		FREQ	POND
1	Oui	500	87,071
2	Non	8,168	1,532,976
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	3	493
8	Refus	17	2,775
9	Non déclaré	543	129,766
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHSQ1D** *Position :* 393 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AE

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...arthrite ou rhumatisme?

		FREQ	POND
1	Oui	259	38,494
2	Non	8,409	1,581,553
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	3	493
8	Refus	17	2,775
9	Non déclaré	543	129,766
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCHSQ1E** *Position :* 394 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AF

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...maux de dos excluant l'arthrite?

		FREQ	POND
1	Oui	731	133,684
2	Non	7,937	1,486,363
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	3	493
8	Refus	17	2,775
9	Non déclaré	543	129,766
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHSQ1F** *Position :* 395 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AG

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...hypertension (tension artérielle élevée)?

		FREQ	POND
1	Oui	241	41,291
2	Non	8,427	1,578,756
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	3	493
8	Refus	17	2,775
9	Non déclaré	543	129,766
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCHSQ1G** *Position :* 396 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AH

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...migraines?

		FREQ	POND
1	Oui	341	59,920
2	Non	8,327	1,560,127
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	3	493
8	Refus	17	2,775
9	Non déclaré	543	129,766
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHSQ1H** *Position :* 397 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AI

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...bronchite chronique ou emphysème?

		FREQ	POND
1	Oui	46	7,378
2	Non	8,622	1,612,668
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	3	493
8	Refus	17	2,775
9	Non déclaré	543	129,766
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCHSQ1I** *Position :* 398 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AJ

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...sinusite?

		FREQ	POND
1	Oui	121	20,289
2	Non	8,547	1,599,758
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	3	493
8	Refus	17	2,775
9	Non déclaré	543	129,766
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHSQ1J** *Position :* 399 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AK

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...diabète?

		FREQ	POND
1	Oui	106	16,466
2	Non	8,562	1,603,581
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	3	493
8	Refus	17	2,775
9	Non déclaré	543	129,766
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCHSQ1K** *Position :* 400 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AL

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...épilepsie?

		FREQ	POND
1	Oui	25	4,944
2	Non	8,643	1,615,102
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	3	493
8	Refus	17	2,775
9	Non déclaré	543	129,766
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHSQ1L** *Position :* 401 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AM

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...maladie cardiaque?

		FREQ	POND
1	Oui	40	5,934
2	Non	8,628	1,614,113
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	3	493
8	Refus	17	2,775
9	Non déclaré	543	129,766
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCHSQ1M** *Position :* 402 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AN

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...cancer?

		FREQ	POND
1	Oui	9	1,857
2	Non	8,659	1,618,190
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	3	493
8	Refus	17	2,775
9	Non déclaré	543	129,766
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHSQ1N** *Position :* 403 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AO

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...ulcères à l'estomac ou à l'intestin?

		FREQ	POND
1	Oui	113	17,403
2	Non	8,555	1,602,644
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	3	493
8	Refus	17	2,775
9	Non déclaré	543	129,766
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCHSQ1O** *Position :* 404 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AP

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...troubles dûs à un accident cardio-vasculaire?

		FREQ	POND
1	Oui	8	607
2	Non	8,660	1,619,440
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	3	493
8	Refus	17	2,775
9	Non déclaré	543	129,766
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FCHSQ1U** *Position :* 405 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1AQ

Avez-vous certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...tout autre problème de santé chronique?

		FREQ	POND
1	Oui	458	71,093
2	Non	8,210	1,548,954
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	3	493
8	Refus	17	2,775
9	Non déclaré	543	129,766
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FRSSd1AA** *Position :* 406 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1B1

Est-ce que vous avez de la difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à vous pencher, à apprendre ou à faire d'autres activités semblables?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	387	63,629
2	Oui, souvent	302	46,624
3	Non	8,133	1,542,163
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	1,039
8	Refus	13	2,221
9	Non déclaré	392	97,405
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FRSSQ01A** *Position :* 407 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1B

Est-ce qu'un état physique ou mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire

...à la maison?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	356	63,625
2	Oui, souvent	158	27,183
3	Non	8,309	1,561,944
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	2	631
8	Refus	1	72
9	Non déclaré	405	99,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FRSSdQ1F** *Position :* 408 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **HLAQ1C**

Est-ce qu'un état physique ou mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire

...au travail ou à l'école?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	298	50,457
2	Oui, souvent	122	21,738
3	Non	7,879	1,467,091
6	Enchaînement valide	1,805	359,116
7	Ne sait pas	4	784
9	Non déclaré	406	99,698
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Ne s'applique pas aux répondants qui ne travaillent pas ou qui ne vont pas à l'école

Nom de la variable : **FRSSQ01E** *Position :* 409 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **HLAQ1D**

Est-ce qu'un état physique ou mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire

...pour ce qui est des soins à donner aux enfants?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	221	38,743
2	Oui, souvent	67	13,468
3	Non	8,534	1,600,052
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	3	1,121
9	Non déclaré	406	99,698
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FRSSQ01D** *Position :* 410 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ1E

Est-ce qu'un état physique ou mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire

...dans d'autres activités, par exemple, dans les déplacements ou les loisirs?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	337	61,959
2	Oui, souvent	137	25,135
3	Non	8,346	1,564,918
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	5	1,371
9	Non déclaré	406	99,698
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FHLSQ02** *Position :* 411 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ2

À l'heure actuelle, fumez-vous des cigarettes chaque jour, à l'occasion ou pas du tout?

		FREQ	POND
1	Chaque jour	1,707	311,996
2	À l'occasion	426	75,283
3	Pas du tout	6,685	1,263,991
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	6	1,289
8	Refus	15	3,116
9	Non déclaré	392	97,405
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLSQ03** *Position :* 412 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ3

Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?

Valeurs permises : 01 : 95

		FREQ	POND
01 : 50	Combien de cigarettes? conjoint	1,674	307,130
96	Enchaînement valide	8,394	1,585,077
97	Ne sait pas	33	4,867
99	Non déclaré	413	101,811
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui fume quotidiennement

Nom de la variable : **FHLScQ05** *Position :* 414 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ5

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé de la bière, du vin, des spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?

		FREQ	POND
01	Chaque jour	264	60,796
02	4 à 6 fois par semaine	263	59,971
03	2 à 3 fois par semaine	1,199	236,912
04	Une fois par semaine	1,691	310,395
05	2 à 3 fois par mois	1,244	207,266
06	Une fois par mois	1,146	191,624
07	Moins d'une fois par mois	1,597	277,409
08	Jamais	1,376	299,856
96	Enchaînement valide	1,283	245,802
97	Ne sait pas	37	6,915
98	Refus	21	3,979
99	Non déclaré	393	97,958
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLScQ5A** *Position :* 416 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ5A

Lors de ces occasions, en moyenne combien de boissons alcoolisées (verres) avez-vous consommées?

Valeurs permises : 01 : 20

		FREQ	POND
01 : 20	Moyenne d'alcool (verres) consommé?	7,328	1,334,366
96	Enchaînement valide	2,659	545,658
97	Ne sait pas	107	15,898
98	Refus	6	1,025
99	Non déclaré	414	101,937
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a pris de l'alcool durant les 12 derniers mois

Nom de la variable : **FHLSQ06** *Position :* 418 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : HLAQ6

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus à une même occasion?

Valeurs permises : 000 : 365

		FREQ	POND
000 : 365	Bu 5 verres ou plus même occasion	7,211	1,308,618
996	Enchaînement valide	2,659	545,658
997	Ne sait pas	220	41,465
998	Refus	4	181
999	Non déclaré	420	102,962
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans qui a pris de l'alcool durant les 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Antécédents de la mère**

Nom de la variable : **FHLMQ8** *Position :* 421 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ8

J'aimerais maintenant vous poser quelques questions au sujet de vos grossesses antérieures.
Combien de fois avez-vous été enceinte pendant votre vie, y compris les grossesses qui ne sont pas arrivées à terme?

Valeurs permises : 00 : 20

		FREQ	POND
00 : 14	Nombre de grossesses	4,179	615,816
96	Enchaînement valide	6,099	1,326,701
97	Ne sait pas	4	678
98	Refus	12	2,274
99	Non déclaré	220	53,415
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Femme PMR ou conjointe, avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans, si première entrevue et sans personne interposée
Nota : Cette variable est diffusée au niveau du ménage.

Nom de la variable : **FHLMQ9** *Position :* 423 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ9

Combien de bébés avez-vous eus?

Valeurs permises : 00 : 20

		FREQ	POND
00 : 11	Nombres de bébés	4,132	608,256
96	Enchaînement valide	6,145	1,334,103
97	Ne sait pas	1	160
99	Non déclaré	236	56,366
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Femme PMR ou conjointe, avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans, qui a eu des grossesses antérieures, si première entrevue et sans personne interposée
Nota : Cette variable est diffusée au niveau du ménage.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLMQ11** *Position :* 425 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLAQ11

À quel âge avez-vous eu votre premier bébé?

Valeurs permises : 10 : 55

		FREQ	POND
11 : 44	Âge vous avez eu votre premier bébé	4,124	607,003
96	Enchaînement valide	6,152	1,335,273
98	Refus	1	82
99	Non déclaré	237	56,526
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Femme PMR ou conjointe, avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans, qui a eu des grossesses antérieures et des bébés, si première entrevue et sans personne interposée
Nota : Cette variable est diffusée au niveau du ménage.

Section : Santé des adultes - Variables dérivées - PMR

Nom de la variable : **FCHPD01** *Position :* 427 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CHPDV01

Présence d'une condition chronique

		FREQ	POND
1	Oui	4,000	703,034
2	Non	6,007	1,166,145
9	Non déclaré	507	129,705
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FCHPQ1A à FCHPQ1U et HLAQ1AR. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FRSPdD01** *Position :* 428 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLARSTDV

Présence d'une limitation des activités

		FREQ	POND
1	Oui	942	167,900
2	Non	9,270	1,755,286
9	Non déclaré	302	75,698
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FRSPQ01A, FRSPdQ1F, FRSPQ01E et FRSPQ01D

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Santé des adultes - Variables dérivées - Conjoint**

Nom de la variable : **FCHSD01** *Position :* 429 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CHPDV01

Présence d'une condition chronique

		FREQ	POND
1	Oui	2,990	529,444
2	Non	5,678	1,090,602
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
9	Non déclaré	563	133,035
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FCHSQ1A à FCHSQ1U et HLAQ1AR. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FRSSdD01** *Position :* 430 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLARSTDV

Présence d'une limitation des activités

		FREQ	POND
1	Oui	689	121,723
2	Non	8,131	1,530,290
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
9	Non déclaré	411	101,069
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FRSPQ01A, FRSPdQ1F, FRSPQ01E et FRSPQ01D

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : Santé des adultes - État dépressif - PMR

Nom de la variable : **FDPPQ12A** *Position :* 431 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12A

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine

...je n'ai pas eu envie de manger ; j'avais peu d'appétit?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	7,957	1,484,598
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	1,091	216,801
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	574	112,392
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	324	61,576
7	Ne sait pas	11	2,891
8	Refus	31	5,779
9	Non déclaré	526	114,848
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans si entrevue sans personne interposée

Nom de la variable : **FDPPQ12B** *Position :* 432 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12B

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine

...j'ai eu le sentiment de ne pas pouvoir me débarrasser du cafard, même avec l'aide de ma famille ou de mes amis?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	8,639	1,615,367
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	839	169,425
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	298	55,351
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	158	33,345
7	Ne sait pas	17	3,991
8	Refus	5	700
9	Non déclaré	558	120,705
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans si entrevue sans personne interposée

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FDPPQ12C** *Position :* 433 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12C

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine

...J'ai eu de la difficulté à me concentrer sur ce que je faisais?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	6,950	1,325,662
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	2,057	377,718
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	612	109,344
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	310	60,340
7	Ne sait pas	20	3,845
8	Refus	2	570
9	Non déclaré	563	121,405
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans si entrevue sans personne interposée

Nom de la variable : **FDPPQ12D** *Position :* 434 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12D

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine

...je me suis senti déprimé?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	8,151	1,530,575
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	1,226	237,201
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	371	70,015
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	185	35,677
7	Ne sait pas	14	3,112
8	Refus	2	329
9	Non déclaré	565	121,975
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans si entrevue sans personne interposée

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FDPPQ12E** *Position :* 435 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12E

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine

...j'ai eu le sentiment que tout ce que je faisais me demandait un effort?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	7,140	1,341,890
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	1,769	335,693
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	550	107,752
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	466	86,465
7	Ne sait pas	22	4,780
9	Non déclaré	567	122,304
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans si entrevue sans personne interposée

Nom de la variable : **FDPPQ12F** *Position :* 436 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12F

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine

...j'ai été plein d'espoir face à l'avenir?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	501	115,133
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	874	144,804
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	1,072	207,223
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	7,447	1,398,230
7	Ne sait pas	50	9,359
8	Refus	2	1,062
9	Non déclaré	568	123,074
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans si entrevue sans personne interposée

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FDPPQ12G** *Position :* 437 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12G

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine

...mon sommeil a été agité?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	5,102	972,852
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	2,225	412,668
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	1,144	220,625
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	1,456	265,049
7	Ne sait pas	17	3,554
9	Non déclaré	570	124,136
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans si entrevue sans personne interposée

Nom de la variable : **FDPPQ12H** *Position :* 438 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12H

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine

...j'ai été heureux?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	146	33,745
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	474	99,271
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	735	148,786
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	8,574	1,588,868
7	Ne sait pas	15	4,079
9	Non déclaré	570	124,136
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans si entrevue sans personne interposée

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FDPPQ12I** *Position :* 439 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12I

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine

...je me suis senti seul?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	7,893	1,478,707
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	1,297	249,190
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	451	85,128
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	289	59,071
7	Ne sait pas	13	2,617
8	Refus	1	35
9	Non déclaré	570	124,136
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans si entrevue sans personne interposée

Nom de la variable : **FDPPQ12J** *Position :* 440 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12J

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine

...j'ai joui de la vie?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	217	56,614
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	448	91,473
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	728	157,157
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	8,536	1,565,421
7	Ne sait pas	14	4,048
9	Non déclaré	571	124,171
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans si entrevue sans personne interposée

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FDPPQ12K** *Position :* 441 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12K

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine

...j'ai pleuré?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	8,448	1,583,316
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	987	193,346
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	331	62,741
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	165	32,483
7	Ne sait pas	12	2,826
9	Non déclaré	571	124,171
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans si entrevue sans personne interposée

Nom de la variable : **FDPPQ12L** *Position :* 442 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLAQ12L

Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine

...j'ai eu le sentiment que les gens ne m'aimaient pas?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais (moins d'un jour)	9,161	1,715,958
2	Parfois ou une petite partie du temps (1 à 2 jours)	490	95,022
3	Occasionnellement ou une partie modérée du temps (3 à 4 jours)	138	32,622
4	La plupart du temps ou tout le temps (5 à 7 jours)	135	26,543
7	Ne sait pas	18	4,406
8	Refus	1	162
9	Non déclaré	571	124,171
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans si entrevue sans personne interposée

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : Santé des adultes - Score état dépressif - PMR

Nom de la variable : **FDPPS01** *Position :* 443 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLADEPH

Score - état dépressif

		FREQ	POND
00	00	2,324	426,676
01	01	1,347	251,804
02	02	1,130	211,012
03	03	1,165	211,589
04	04	784	146,818
05	05	605	114,867
06	06	508	94,717
07	07	358	69,126
08	08	279	58,257
09	09	256	48,144
10	10	174	34,891
11	11	153	30,792
12	12	127	27,874
13	13	99	21,283
14	14	95	17,041
15	15	83	18,769
16	16	61	10,721
17	17	54	9,574
18	18	38	6,234
19	19	37	9,936
20	20	29	6,538
21	21	22	4,963
22	22	25	3,343
23	23	13	2,089
24	24	14	1,681
25	25	15	2,330
26	26	8	1,751
27	27	11	4,365
28	28	5	1,056
29	29	6	804
30	30	5	988
31	31	5	765
32	32	5	926
33	33	4	652
34	34	0	0
35	35	2	87
36	36	3	505
99	Non déclaré	665	145,917
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans si entrevue sans personne interposée

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FDPPQ12A, FDPPQ12B, FDPPQ12C, FDPPQ12D, FDPPQ12E, FDPPQ12F, FDPPQ12G, FDPPQ12H, FDPPQ12I, FDPPQ12J, FDPPQ12K et FDPPQ12L. Les valeurs ont été inversées aux fins du calcul pour FDPPQ12F, FDPPQ12H et FDPPQ12J. Le score total varie entre 0 et 36, un score élevé indique la présence de symptômes de la dépression.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Fonctionnement de la famille**

Nom de la variable : **FFNHQ01A** *Position :* 445 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1A

Nous avons de la difficulté à planifier des activités familiales, parce que nous nous comprenons mal les uns les autres.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	176	34,180
2	D'accord	884	164,495
3	En désaccord	5,319	985,749
4	Entièrement en désaccord	3,775	723,044
7	Ne sait pas	31	9,268
8	Refus	40	7,127
9	Non déclaré	289	75,020
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FFNHQ01B** *Position :* 446 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1B

En période de crise, nous pouvons compter l'un sur l'autre pour trouver du soutien.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	5,245	978,435
2	D'accord	4,563	848,051
3	En désaccord	253	59,356
4	Entièrement en désaccord	88	20,206
7	Ne sait pas	31	9,183
8	Refus	4	832
9	Non déclaré	330	82,822
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FFNHQ01C** *Position :* 447 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1C

Nous ne pouvons pas parler entre nous de la tristesse que nous ressentons.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	165	39,475
2	D'accord	767	150,695
3	En désaccord	5,475	1,019,390
4	Entièrement en désaccord	3,739	695,235
7	Ne sait pas	31	9,610
8	Refus	3	825
9	Non déclaré	334	83,654
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FFNHQ01D** *Position :* 448 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1D

Dans notre famille, chaque personne est acceptée telle qu'elle est.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	4,806	904,578
2	D'accord	5,075	942,094
3	En désaccord	211	43,270
4	Entièrement en désaccord	55	13,591
7	Ne sait pas	29	10,722
8	Refus	1	150
9	Non déclaré	337	84,479
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FFNHQ01E** *Position :* 449 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : FNCQ1E

Nous  vitons de discuter de nos craintes ou de nos pr occupations.

		FREQ	POND
1	Enti�rement d'accord	119	24,624
2	D'accord	910	170,572
3	En d�saccord	5,971	1,104,786
4	Enti�rement en d�saccord	3,144	602,667
7	Ne sait pas	32	11,606
9	Non d�clar�	338	84,629
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Nom de la variable : **FFNHQ01F** *Position :* 450 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : FNCQ1F

Nous exprimons nos sentiments les uns aux autres.

		FREQ	POND
1	Enti�rement d'accord	3,841	733,969
2	D'accord	5,913	1,092,359
3	En d�saccord	335	67,171
4	Enti�rement en d�saccord	57	10,644
7	Ne sait pas	27	9,638
8	Refus	3	474
9	Non d�clar�	338	84,629
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FFNHQ01G** *Position :* 451 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : FNCQ1G

Il y a beaucoup de sentiments n gatifs dans notre famille.

		FREQ	POND
1	Enti�rement d'accord	78	13,502
2	D'accord	496	89,924
3	En d�saccord	5,412	1,005,960
4	Enti�rement en d�saccord	4,145	792,456
7	Ne sait pas	40	11,761
8	Refus	2	179
9	Non d�clar�	341	85,103
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Nom de la variable : **FFNHQ01H** *Position :* 452 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : FNCQ1H

Dans notre famille, nous nous sentons accept s tels que nous sommes.

		FREQ	POND
1	Enti�rement d'accord	4,050	765,822
2	D'accord	5,801	1,078,187
3	En d�saccord	219	43,104
4	Enti�rement en d�saccord	66	14,488
7	Ne sait pas	35	12,000
9	Non d�clar�	343	85,282
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FFNHQ01I** *Position :* 453 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1I

Notre famille a de la difficulté à prendre des décisions.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	83	15,431
2	D'accord	806	143,256
3	En désaccord	6,120	1,138,349
4	Entièrement en désaccord	3,118	605,199
7	Ne sait pas	41	10,968
8	Refus	2	363
9	Non déclaré	344	85,319
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FFNHQ01J** *Position :* 454 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1J

Nous sommes capables de prendre des décisions sur la façon de régler nos problèmes.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	3,283	630,756
2	D'accord	6,429	1,192,234
3	En désaccord	332	62,312
4	Entièrement en désaccord	88	17,020
7	Ne sait pas	36	10,881
9	Non déclaré	346	85,681
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FFNHQ01K** *Position :* 455 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1K

Nous ne nous entendons pas bien les uns avec les autres.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	123	27,766
2	D'accord	393	74,091
3	En désaccord	5,395	1,010,089
4	Entièrement en désaccord	4,223	790,509
7	Ne sait pas	33	10,489
8	Refus	1	259
9	Non déclaré	346	85,681
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FFNHQ01L** *Position :* 456 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : FNCQ1L

Nous nous confions les uns aux autres.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	3,620	684,041
2	D'accord	6,119	1,132,062
3	En désaccord	332	74,888
4	Entièrement en désaccord	61	11,416
7	Ne sait pas	34	10,280
8	Refus	1	257
9	Non déclaré	347	85,940
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FFNHQ01M** *Position :* 457 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : FNCQ1M

L'alcool est une source de tension ou de d saccord dans notre famille.

		FREQ	POND
1	Enti�rement d'accord	104	16,700
2	D'accord	461	82,431
3	En d�saccord	4,317	754,301
4	Enti�rement en d�saccord	5,260	1,050,822
7	Ne sait pas	23	8,186
8	Refus	1	248
9	Non d�clar�	348	86,197
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : Fonctionnement de la famille - Échelle

Nom de la variable : **FFNHS01** *Position :* 458 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **FNCS01**

Score - fonctionnement de la famille

		FREQ	POND
00	00	1,040	194,316
01	01	515	105,240
02	02	430	73,671
03	03	505	98,390
04	04	426	88,112
05	05	372	65,608
06	06	497	84,993
07	07	424	85,503
08	08	436	76,746
09	09	530	99,547
10	10	581	108,627
11	11	743	139,942
12	12	1,989	360,168
13	13	672	135,142
14	14	306	55,723
15	15	161	31,871
16	16	97	18,116
17	17	72	14,458
18	18	61	12,443
19	19	41	9,589
20	20	34	6,988
21	21	20	2,939
22	22	12	2,160
23	23	12	2,255
24	24	16	1,794
25	25	4	1,972
26	26	4	257
27	27	4	585
28	28	1	104
29	29	4	837
30	30	2	438
31	31	0	0
32	32	2	223
33	33	4	652
34	34	0	0
35	35	1	143
36	36	2	567
99	Non déclaré	494	118,763
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Ce score factoriel a été dérivé en utilisant les questions (FFNHQ01A à FFNHQ01L). Les valeurs ont été inversées pour FFNHQ01A, FFNHQ01C, FFNHQ01E, FFNHQ01G, FFNHQ01I et FFNHQ01K. Le score total varie entre 0 et 36, un score élevé indiquant un dysfonctionnement de la famille.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : Sécurité du quartier

Nom de la variable : **FSFHQ01** *Position :* 460 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SAFQ1

Depuis combien d'années demeurez-vous à cette adresse?

Valeurs permises : 000 : 099

		FREQ	POND
000 : 051	Combien d'années à cette adresse	10,202	1,918,171
997	Ne sait pas	13	2,880
998	Refus	11	2,714
999	Non déclaré	288	75,119
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSFHQ02** *Position :* 463 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ2

Pensez-vous que votre quartier est un endroit pour élever des enfants
...est-il?

		FREQ	POND
1	Excellent	5,238	974,341
2	Bien	3,287	611,225
3	Moyen	1,285	256,210
4	Mauvais	285	53,669
5	Très mauvais	98	19,501
7	Ne sait pas	19	5,156
8	Refus	2	164
9	Non déclaré	300	78,618
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSFHQ03** *Position :* 464 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ3

Participez-vous à des organisations bénévoles locales quelconques, par exemple, des comités d'école, des comités d'église, des groupes communautaires ou des associations ethniques?

		FREQ	POND
1	Oui	3,382	578,037
2	Non	6,824	1,340,436
7	Ne sait pas	4	1,529
8	Refus	2	101
9	Non déclaré	302	78,781
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSFHcQ04** *Position :* 465 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ4

En excluant les occasions spéciales (par exemple les mariages ou les funérailles), combien de fois avez-vous assisté à un service religieux ou à une célébration du culte dans les 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Au moins une fois par semaine	2,115	377,243
2	Au moins une fois par mois	1,423	259,017
3	Au moins 3 ou 4 fois	1,668	297,888
4	Au moins une fois	1,370	250,941
5	Jamais	3,614	729,380
7	Ne sait pas	15	4,317
8	Refus	4	448
9	Non déclaré	305	79,648
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSFHQ05A** *Position :* 466 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ5A

On peut marcher seul dans ce quartier en toute sécurité après la tombée de la nuit.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	3,082	545,796
2	D'accord	5,699	1,072,412
3	En désaccord	1,115	234,079
4	Entièrement en désaccord	234	49,783
7	Ne sait pas	80	16,200
8	Refus	13	3,698
9	Non déclaré	291	76,917
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSFHQ05B** *Position :* 467 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ5B

Les enfants peuvent jouer dehors durant la journée en toute sécurité.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	3,520	589,139
2	D'accord	6,030	1,161,646
3	En désaccord	539	137,617
4	Entièrement en désaccord	78	18,912
7	Ne sait pas	41	10,463
8	Refus	2	492
9	Non déclaré	304	80,615
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSFHQ05C** *Position :* 468 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ5C

Il y a des parcs, des terrains de jeux et des endroits pour jouer qui sont sécuritaires dans ce quartier.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	2,779	537,469
2	D'accord	5,615	1,111,795
3	En désaccord	1,294	192,187
4	Entièrement en désaccord	444	58,985
7	Ne sait pas	73	16,568
8	Refus	3	773
9	Non déclaré	306	81,107
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSFHQ06A** *Position :* 469 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ6A

Veuillez me dire si vous êtes entièrement d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec les énoncés suivants au sujet de vos voisins : Autour d'ici, lorsqu'il y a un problème, les voisins s'unissent pour le régler.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	1,671	301,424
2	D'accord	5,389	1,012,114
3	En désaccord	1,754	324,658
4	Entièrement en désaccord	302	57,153
7	Ne sait pas	1,070	218,268
8	Refus	18	3,185
9	Non déclaré	310	82,083
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSFHQ06B** *Position :* 470 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ6B

Dans notre quartier, il y a des adultes qui peuvent servir de modèle de comportement aux enfants.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	2,214	373,068
2	D'accord	6,577	1,204,189
3	En désaccord	652	160,125
4	Entièrement en désaccord	80	16,359
7	Ne sait pas	653	156,923
8	Refus	10	2,952
9	Non déclaré	328	85,268
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSFHQ06C** *Position :* 471 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ6C

Les gens autour d'ici sont prêts à aider leurs voisins.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	2,532	444,646
2	D'accord	6,660	1,237,203
3	En désaccord	533	119,574
4	Entièrement en désaccord	75	14,901
7	Ne sait pas	375	94,171
8	Refus	1	168
9	Non déclaré	338	88,220
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSFHQ06D** *Position :* 472 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ6D

On peut se fier aux adultes du quartier pour veiller à ce que les enfants soient en sécurité et qu'ils n'aient pas d'ennuis.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	2,446	426,676
2	D'accord	6,302	1,168,486
3	En désaccord	829	183,509
4	Entièrement en désaccord	89	17,708
7	Ne sait pas	502	113,407
8	Refus	7	710
9	Non déclaré	339	88,389
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSFHQ06E** *Position :* 473 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SAFQ6E

Quand je m'absente de la maison, je sais que mes voisins garderont l'oeil ouvert pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème.

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	2,796	493,242
2	D'accord	6,300	1,157,894
3	En désaccord	640	153,024
4	Entièrement en désaccord	88	21,624
7	Ne sait pas	342	81,919
8	Refus	1	631
9	Non déclaré	347	90,549
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : Sécurité du quartier - Scores

Nom de la variable : **FSFHS5** *Position :* 474 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SAFHS05

Score de la sécurité

		FREQ	POND
00	00	26	5,099
01	01	16	4,162
02	02	40	7,314
03	03	150	33,877
04	04	553	108,512
05	05	1,461	260,045
06	06	3,948	761,351
07	07	1,113	207,637
08	08	971	174,456
09	09	1,758	318,621
99	Non déclaré	478	117,810
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Ce facteur a été dérivé à partir des questions suivantes : FSFHQ05A, FSFHQ05B et FSFHQ05C. Les valeurs ont été inversées pour calculer le score. Aucune imputation n'a été faite pour ce score. Le score varie entre 0 et 9, un score élevé indique un haut degré de sentiment de sécurité dans le quartier

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSFHS6** Position : 476 Longueur : 2
 Nom à la collecte : SAFHS06

Score des voisins

		FREQ	POND
00	00	22	4,652
01	01	9	1,466
02	02	9	2,645
03	03	30	6,592
04	04	46	9,340
05	05	155	43,953
06	06	162	31,275
07	07	222	48,177
08	08	362	65,697
09	09	887	153,965
10	10	3,448	631,017
11	11	707	126,310
12	12	455	86,078
13	13	470	89,278
14	14	511	89,739
15	15	1,116	187,214
99	Non déclaré	1,903	421,487
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univrs : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Ce facteur a été dérivé à partir des questions suivantes : FSFHQ06A,FSFHQ06B, FSFHQ06C, FSFHQ06D et FSFHQ06E. Les valeurs ont été inversées pour calculer le score. Aucune imputation n'a été faite pour ce score. Le score varie entre 0 et 15, un score élevé indique un haut degré de cohésion avec le voisin.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Soutien social**

Nom de la variable : **FSPHQ01A** *Position :* 478 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ1A

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant

...si quelque chose allait mal, personne ne m'aiderait?

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	4,613	837,423
2	En désaccord	5,201	988,781
3	D'accord	252	60,042
4	Entièrement d'accord	95	20,342
7	Ne sait pas	25	7,351
8	Refus	36	6,157
9	Non déclaré	292	78,787
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : L'ordre des catégories de réponses a été inversé par rapport au questionnaire du Cycle 6 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données recueillies aux cycles précédents.

Nom de la variable : **FSPHQ01B** *Position :* 479 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ1B

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant

...j'ai une famille et des amis qui m'aident à me sentir à l'abri du danger, en sécurité et heureux?

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	54	10,418
2	En désaccord	105	26,055
3	D'accord	4,903	944,787
4	Entièrement d'accord	5,104	926,936
7	Ne sait pas	18	4,864
8	Refus	1	795
9	Non déclaré	329	85,030
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : L'ordre des catégories de réponses a été inversé par rapport au questionnaire du Cycle 6 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données recueillies aux cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSPHQ01C** *Position :* 480 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **SUPQ1D**

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant

...j'ai quelqu'un en qui j'ai confiance et vers qui je pourrais me tourner pour avoir des conseils si j'avais des problèmes?

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	63	11,862
2	En désaccord	111	31,778
3	D'accord	4,982	949,244
4	Entièrement d'accord	5,011	914,949
7	Ne sait pas	17	5,227
9	Non déclaré	330	85,825
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : L'ordre des catégories de réponses a été inversé par rapport au questionnaire du Cycle 6 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données recueillies aux cycles précédents.

Nom de la variable : **FSPHQ01D** *Position :* 481 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **SUPQ1E**

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant

...je n'ai personne avec qui je me sens à l'aise pour parler de mes problèmes?

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	4,344	800,457
2	En désaccord	5,444	1,028,804
3	D'accord	305	63,478
4	Entièrement d'accord	76	16,257
7	Ne sait pas	14	3,942
8	Refus	1	122
9	Non déclaré	330	85,825
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : L'ordre des catégories de réponses a été inversé par rapport au questionnaire du Cycle 6 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données recueillies aux cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSPHQ01E** *Position :* 482 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **SUPQ1F**

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant

...je ne me sens pas proche de personne?

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	4,238	777,144
2	En désaccord	5,323	1,013,611
3	D'accord	468	92,219
4	Entièrement d'accord	118	21,632
7	Ne sait pas	31	7,491
8	Refus	5	841
9	Non déclaré	331	85,947
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : L'ordre des catégories de réponses a été inversé par rapport au questionnaire du Cycle 6 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données recueillies aux cycles précédents.

Nom de la variable : **FSPHQ01F** *Position :* 483 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **SUPQ1G**

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant

...il y a des gens sur qui je peux compter en cas d'urgence?

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	39	5,985
2	En désaccord	76	21,125
3	D'accord	4,862	918,205
4	Entièrement d'accord	5,185	962,588
7	Ne sait pas	14	3,436
8	Refus	1	42
9	Non déclaré	337	87,504
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : L'ordre des catégories de réponses a été inversé par rapport au questionnaire du Cycle 6 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données recueillies aux cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSPHd01H** *Position :* 484 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ1H

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant

...j'ai l'impression d'appartenir à un groupe de personnes qui partagent mes opinions et mes attitudes?

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	66	14,278
2	En désaccord	371	83,536
3	D'accord	5,906	1,101,768
4	Entièrement d'accord	3,782	698,242
7	Ne sait pas	50	13,461
8	Refus	1	54
9	Non déclaré	338	87,546
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : L'ordre des catégories de réponses a été inversé par rapport au questionnaire du Cycle 6 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données recueillies aux cycles précédents.

Nom de la variable : **FSPHd01I** *Position :* 485 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ1I

Êtes-vous entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou entièrement d'accord avec l'énoncé suivant

...personne ne partage mes intérêts et mes préoccupations?

		FREQ	POND
1	Entièrement en désaccord	3,816	699,710
2	En désaccord	5,999	1,124,381
3	D'accord	268	62,814
4	Entièrement d'accord	54	12,853
7	Ne sait pas	36	10,857
8	Refus	1	98
9	Non déclaré	340	88,170
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : L'ordre des catégories de réponses a été inversé par rapport au questionnaire du Cycle 6 pour assurer une continuité avec les catégories de réponses et les données recueillies aux cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSPHeQ2A** *Position :* 486 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ2A

Lorsque j'ai des problèmes familiaux, je réagis en cherchant des conseils, des renseignements ou de l'aide auprès

...de personnes d'autres familles qui ont vécu des problèmes semblables?

		FREQ	POND
1	Oui	8,081	1,478,969
2	Non	2,057	423,861
7	Ne sait pas	43	9,449
8	Refus	37	6,424
9	Non déclaré	296	80,182
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSPHeQ2B** *Position :* 487 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ2B

Lorsque j'ai des problèmes familiaux, je réagis en cherchant des conseils, des renseignements ou de l'aide auprès

...d'organismes et de programmes communautaires destinés à venir en aide aux familles dans de telles situations?

		FREQ	POND
1	Oui	3,822	685,034
2	Non	6,316	1,217,795
7	Ne sait pas	43	9,449
8	Refus	37	6,424
9	Non déclaré	296	80,182
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSPHeQ2C** *Position :* 488 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ2C

Lorsque j'ai des problèmes familiaux, je réagis en cherchant des conseils, des renseignements ou de l'aide auprès

...de communautés ou de chefs spirituels ou religieux?

		FREQ	POND
1	Oui	3,005	529,214
2	Non	7,133	1,373,616
7	Ne sait pas	43	9,449
8	Refus	37	6,424
9	Non déclaré	296	80,182
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSPHeQ2D** *Position :* 489 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ2D

Lorsque j'ai des problèmes familiaux, je réagis en cherchant des conseils, des renseignements ou de l'aide auprès

...d'un médecin de famille ou d'un conseiller professionnel?

		FREQ	POND
1	Oui	5,986	1,098,025
2	Non	4,152	804,804
7	Ne sait pas	43	9,449
8	Refus	37	6,424
9	Non déclaré	296	80,182
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSPHeQ2E** *Position :* 490 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ2E

Lorsque j'ai des problèmes familiaux, je réagis en cherchant des conseils, des renseignements ou de l'aide auprès

...de livres, de revues ou de sites Internet?

		FREQ	POND
1	Oui	6,214	1,128,254
2	Non	3,924	774,576
7	Ne sait pas	43	9,449
8	Refus	37	6,424
9	Non déclaré	296	80,182
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSPHfQ2F** *Position :* 491 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SUPQ2F

Lorsque j'ai des problèmes familiaux, je réagis en cherchant des conseils, des renseignements ou de l'aide auprès

...je ne cherche pas de conseils, de renseignements ni d'aide auprès des autres?

		FREQ	POND
1	Oui	520	108,217
2	Non	9,618	1,794,612
7	Ne sait pas	43	9,449
8	Refus	37	6,424
9	Non déclaré	296	80,182
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : Soutien social - Scores

Nom de la variable : **FSPHS01** *Position :* 492 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SUPS01

Score - soutien social

		FREQ	POND
00	00	0	0
01	01	0	0
02	02	0	0
03	03	0	0
04	04	1	47
05	05	1	231
06	06	3	541
07	07	3	1,657
08	08	5	2,115
09	09	10	1,849
10	10	8	2,238
11	11	22	6,940
12	12	45	10,042
13	13	80	19,317
14	14	160	35,592
15	15	495	101,003
16	16	2,850	529,012
17	17	680	121,412
18	18	558	101,929
19	19	483	92,488
20	20	576	111,761
21	21	643	126,861
22	22	569	98,810
23	23	692	133,936
24	24	2,194	388,094
99	Non déclaré	436	113,010
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR ou son conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Ce score factoriel a été calculé en utilisant les questions FSPHQ01A, FSPHQ01B, FSPHQ01C, FSPHQ01D, FSPHQ01E, FSPHQ01F, FSPHD01H et FSPHD01I. Les valeurs ont été inversées pour FSPHQ01A, FSPHQ01D, FSPHQ01E et FSPHD01I. Le score varie entre 0 et 24, un score élevé indique un haut degré de soutien social.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Section : **Socio-d mographique - PMR**

Nom de la variable : **FSDPQ1** *Position :* 494 *Longueur :* 2
Nom   la collecte : SOCAQ1

Dans quel pays  tes-vous n ?

		FREQ	POND
01	Canada	8,860	1,469,232
02	Chine	55	15,956
03	France	27	10,135
04	Allemagne	28	6,879
05	Gr�ce	3	774
06	Guyane	8	4,594
07	Hong Kong	13	6,148
08	Hongrie	4	885
09	Inde	86	32,631
10	Italie	14	5,691
11	Jama�que	16	7,817
12	Pays-Bas (Hollande)	13	2,054
13	Philippines	86	29,217
14	Pologne	18	4,292
15	Portugal	21	8,316
16	Royaume-Uni (Angleterre, �cosse, Irlande du Nord, Pays de Galles)	88	23,062
17	�tats-Unis	108	21,264
18	Vietnam	35	12,276
19	Autre	563	213,845
97	Ne sait pas	1	67
98	Refus	5	1,260
99	Non d�clar�	462	122,490
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la premi re entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les donn es disponibles ont  t  report es des cycles pr c dents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ2B** *Position :* 496 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ2B

Êtes-vous maintenant, ou avez-vous déjà été un immigrant reçu?

		FREQ	POND
1	Oui	963	342,104
2	Non	150	45,020
6	Enchaînement valide	8,921	1,484,696
7	Ne sait pas	5	1,290
8	Refus	1	106
9	Non déclaré	474	125,668
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans, née à l'extérieur du Canada et qui ne sont pas citoyenne canadienne de naissance

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ3** *Position :* 497 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : SOCAQ3

En quelle année avez-vous immigré au Canada pour la première fois?

Valeurs permises : 1901 : 2004

		FREQ	POND
1960 : 2004	Année - Première immigration au Canada	1,103	380,209
9996	Enchaînement valide	8,921	1,484,696
9997	Ne sait pas	4	1,564
9998	Refus	2	196
9999	Non déclaré	484	132,219
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans, née à l'extérieur du Canada et qui ne sont pas citoyenne canadienne de naissance

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ4A** *Position :* 501 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4A

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Canadien?

		FREQ	POND
1	Oui	2,956	531,201
2	Non	6,886	1,317,240
7	Ne sait pas	106	14,081
8	Refus	6	1,517
9	Non déclaré	560	134,845
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4B** *Position :* 502 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4B

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Français?

		FREQ	POND
1	Oui	2,048	352,867
2	Non	7,794	1,495,574
7	Ne sait pas	106	14,081
8	Refus	6	1,517
9	Non déclaré	560	134,845
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ4C** *Position :* 503 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4C

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Anglais?

		FREQ	POND
1	Oui	2,019	325,937
2	Non	7,823	1,522,503
7	Ne sait pas	106	14,081
8	Refus	6	1,517
9	Non déclaré	560	134,845
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4D** *Position :* 504 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4D

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Allemand?

		FREQ	POND
1	Oui	1,019	155,537
2	Non	8,823	1,692,903
7	Ne sait pas	106	14,081
8	Refus	6	1,517
9	Non déclaré	560	134,845
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ4E** *Position :* 505 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4E

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Écossais?

		FREQ	POND
1	Oui	1,555	237,047
2	Non	8,287	1,611,394
7	Ne sait pas	106	14,081
8	Refus	6	1,517
9	Non déclaré	560	134,845
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4F** *Position :* 506 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4F

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Irlandais?

		FREQ	POND
1	Oui	1,319	201,072
2	Non	8,523	1,647,369
7	Ne sait pas	106	14,081
8	Refus	6	1,517
9	Non déclaré	560	134,845
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ4G** *Position :* 507 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4G

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Italien?

		FREQ	POND
1	Oui	289	83,077
2	Non	9,553	1,765,364
7	Ne sait pas	106	14,081
8	Refus	6	1,517
9	Non déclaré	560	134,845
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4H** *Position :* 508 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4H

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Ukrainien?

		FREQ	POND
1	Oui	428	67,665
2	Non	9,414	1,780,775
7	Ne sait pas	106	14,081
8	Refus	6	1,517
9	Non déclaré	560	134,845
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ4I** *Position :* 509 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4I

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Hollandais (Néerlandais)?

		FREQ	POND
1	Oui	311	56,210
2	Non	9,531	1,792,231
7	Ne sait pas	106	14,081
8	Refus	6	1,517
9	Non déclaré	560	134,845
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4J** *Position :* 510 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4J

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Chinois?

		FREQ	POND
1	Oui	125	43,045
2	Non	9,717	1,805,395
7	Ne sait pas	106	14,081
8	Refus	6	1,517
9	Non déclaré	560	134,845
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ4K** *Position :* 511 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4K

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Juif?

		FREQ	POND
1	Oui	30	10,139
2	Non	9,812	1,838,301
7	Ne sait pas	106	14,081
8	Refus	6	1,517
9	Non déclaré	560	134,845
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4L** *Position :* 512 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4L

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Polonais?

		FREQ	POND
1	Oui	203	32,603
2	Non	9,639	1,815,837
7	Ne sait pas	106	14,081
8	Refus	6	1,517
9	Non déclaré	560	134,845
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ4M** *Position :* 513 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4M

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Portugais?

		FREQ	POND
1	Oui	64	20,134
2	Non	9,778	1,828,306
7	Ne sait pas	106	14,081
8	Refus	6	1,517
9	Non déclaré	560	134,845
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4N** *Position :* 514 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4N

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Sud-Asiatique?

		FREQ	POND
1	Oui	150	60,144
2	Non	9,692	1,788,296
7	Ne sait pas	106	14,081
8	Refus	6	1,517
9	Non déclaré	560	134,845
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ4O** *Position :* 515 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4O

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Noir?

		FREQ	POND
1	Oui	48	17,610
2	Non	9,794	1,830,830
7	Ne sait pas	106	14,081
8	Refus	6	1,517
9	Non déclaré	560	134,845
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4P** *Position :* 516 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4P

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Indien de l'Amérique du Nord?

		FREQ	POND
1	Oui	372	59,034
2	Non	9,470	1,789,407
7	Ne sait pas	106	14,081
8	Refus	6	1,517
9	Non déclaré	560	134,845
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ4Q** *Position :* 517 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4Q

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Métis?

		FREQ	POND
1	Oui	175	19,313
2	Non	9,667	1,829,127
7	Ne sait pas	106	14,081
8	Refus	6	1,517
9	Non déclaré	560	134,845
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ4R** *Position :* 518 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4R

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Inuit/Esquimau?

		FREQ	POND
1	Oui	26	2,949
2	Non	9,816	1,845,492
7	Ne sait pas	106	14,081
8	Refus	6	1,517
9	Non déclaré	560	134,845
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ4S** *Position :* 519 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4S

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...autre?

		FREQ	POND
1	Oui	1,531	388,155
2	Non	8,311	1,460,285
7	Ne sait pas	106	14,081
8	Refus	6	1,517
9	Non déclaré	560	134,845
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPb4AA** *Position :* 520 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AA

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...Blanche?

		FREQ	POND
1	Oui	9,006	1,544,258
2	Non	1,031	329,331
7	Ne sait pas	5	697
8	Refus	4	1,162
9	Non déclaré	468	123,437
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPb4AB** *Position :* 521 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AB

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...Chinois?

		FREQ	POND
1	Oui	122	42,476
2	Non	9,915	1,831,112
7	Ne sait pas	5	697
8	Refus	4	1,162
9	Non déclaré	468	123,437
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPb4AC** *Position :* 522 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AC

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...Sud-Asiatique (par exemple, indien de l'Inde, pakistanais, pendjabi, srilankais)?

		FREQ	POND
1	Oui	190	81,579
2	Non	9,847	1,792,009
7	Ne sait pas	5	697
8	Refus	4	1,162
9	Non déclaré	468	123,437
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPb4AD** *Position :* 523 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AD

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...Noir (par exemple, africain, haïtien, jamaïcain, somalien)?

		FREQ	POND
1	Oui	119	54,219
2	Non	9,918	1,819,369
7	Ne sait pas	5	697
8	Refus	4	1,162
9	Non déclaré	468	123,437
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPb4AE** *Position :* 524 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AE

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...autochtone (par exemple, indien de l'Amérique du Nord, métis ou inuit/esquimau)?

		FREQ	POND
1	Oui	264	35,787
2	Non	9,773	1,837,802
7	Ne sait pas	5	697
8	Refus	4	1,162
9	Non déclaré	468	123,437
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPb4AF** *Position :* 525 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AF

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...arabe/asiatique occidental (par exemple, arménien, égyptien, iranien, libanais, marocain) ?

		FREQ	POND
1	Oui	73	28,036
2	Non	9,964	1,845,553
7	Ne sait pas	5	697
8	Refus	4	1,162
9	Non déclaré	468	123,437
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPb4AG** *Position :* 526 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AG

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...Philippin?

		FREQ	POND
1	Oui	91	31,052
2	Non	9,946	1,842,537
7	Ne sait pas	5	697
8	Refus	4	1,162
9	Non déclaré	468	123,437
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPb4AH** *Position :* 527 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AH

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...Asiatique du Sud-Est (par exemple, cambodgien, indonésien, laotien, vietnamien)?

		FREQ	POND
1	Oui	48	15,604
2	Non	9,989	1,857,984
7	Ne sait pas	5	697
8	Refus	4	1,162
9	Non déclaré	468	123,437
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPb4AI** *Position :* 528 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AI

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...Latino-Américain?

		FREQ	POND
1	Oui	44	13,737
2	Non	9,993	1,859,851
7	Ne sait pas	5	697
8	Refus	4	1,162
9	Non déclaré	468	123,437
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPb4AJ** *Position :* 529 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AJ

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...Japonais?

		FREQ	POND
1	Oui	6	1,907
2	Non	10,031	1,871,682
7	Ne sait pas	5	697
8	Refus	4	1,162
9	Non déclaré	468	123,437
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPb4AK** *Position :* 530 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AK

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...Coréen?

		FREQ	POND
1	Oui	18	5,036
2	Non	10,019	1,868,552
7	Ne sait pas	5	697
8	Refus	4	1,162
9	Non déclaré	468	123,437
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPb4AL** *Position :* 531 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AL

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...autre?

		FREQ	POND
1	Oui	112	33,824
2	Non	9,925	1,839,764
7	Ne sait pas	5	697
8	Refus	4	1,162
9	Non déclaré	468	123,437
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDPQ5A** *Position :* 532 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5A

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...anglais?

		FREQ	POND
1	Oui	9,171	1,667,956
2	Non	1,028	247,616
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	4	1,075
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ5B** *Position :* 533 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SOCAQ5B

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...fran ais?

		FREQ	POND
1	Oui	2,738	601,592
2	Non	7,461	1,313,979
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	4	1,075
9	Non d�clar�	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5C** *Position :* 534 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SOCAQ5C

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...arabe?

		FREQ	POND
1	Oui	88	33,126
2	Non	10,111	1,882,446
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	4	1,075
9	Non d�clar�	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ5D** *Position :* 535 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SOCAQ5D

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...chinois?

		FREQ	POND
1	Oui	105	37,594
2	Non	10,094	1,877,977
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	4	1,075
9	Non d�clar�	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5E** *Position :* 536 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SOCAQ5E

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...cri?

		FREQ	POND
1	Oui	43	4,697
2	Non	10,156	1,910,874
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	4	1,075
9	Non d�clar�	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ5F** Position : 537 Longueur : 1
Nom à la collecte : SOCAQ5F

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...allemand?

		FREQ	POND
1	Oui	227	37,142
2	Non	9,972	1,878,430
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	4	1,075
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5G** Position : 538 Longueur : 1
Nom à la collecte : SOCAQ5G

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...grec?

		FREQ	POND
1	Oui	18	6,258
2	Non	10,181	1,909,313
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	4	1,075
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ5H** *Position :* 539 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SOCAQ5H

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...hongrois?

		FREQ	POND
1	Oui	15	6,332
2	Non	10,184	1,909,239
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	4	1,075
9	Non d�clar�	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5I** *Position :* 540 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SOCAQ5I

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...italien?

		FREQ	POND
1	Oui	125	50,303
2	Non	10,074	1,865,268
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	4	1,075
9	Non d�clar�	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ5J** *Position :* 541 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5J

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...coréen?

		FREQ	POND
1	Oui	14	4,715
2	Non	10,185	1,910,856
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	4	1,075
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5K** *Position :* 542 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5K

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...persan (farsi)?

		FREQ	POND
1	Oui	25	9,868
2	Non	10,174	1,905,703
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	4	1,075
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ5L** *Position :* 543 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5L

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...polonais?

		FREQ	POND
1	Oui	35	7,014
2	Non	10,164	1,908,558
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	4	1,075
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5M** *Position :* 544 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5M

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...portugais?

		FREQ	POND
1	Oui	55	21,613
2	Non	10,144	1,893,958
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	4	1,075
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ5N** *Position :* 545 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5N

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...pendjabi?

		FREQ	POND
1	Oui	88	29,610
2	Non	10,111	1,885,961
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	4	1,075
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5O** *Position :* 546 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5O

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...espagnol?

		FREQ	POND
1	Oui	173	52,955
2	Non	10,026	1,862,616
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	4	1,075
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ5P** *Position :* 547 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5P

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...tagal (philippin)?

		FREQ	POND
1	Oui	89	31,656
2	Non	10,110	1,883,915
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	4	1,075
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5Q** *Position :* 548 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5Q

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...ukrainien?

		FREQ	POND
1	Oui	21	4,763
2	Non	10,178	1,910,808
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	4	1,075
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ5R** *Position :* 549 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SOCAQ5R

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...vietnamien?

		FREQ	POND
1	Oui	31	10,233
2	Non	10,168	1,905,339
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	4	1,075
9	Non d�clar�	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Nom de la variable : **FSDPQ5S** *Position :* 550 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SOCAQ5S

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...autre?

		FREQ	POND
1	Oui	492	170,579
2	Non	9,707	1,744,992
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	4	1,075
9	Non d�clar�	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ6A** *Position :* 551 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6A

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...anglais?

		FREQ	POND
1	Oui	7,233	1,138,501
2	Non	2,964	776,804
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	6	1,340
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6B** *Position :* 552 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6B

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...français?

		FREQ	POND
1	Oui	1,861	404,168
2	Non	8,336	1,511,138
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	6	1,340
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ6C** *Position :* 553 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6C

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...arabe?

		FREQ	POND
1	Oui	76	28,060
2	Non	10,121	1,887,245
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	6	1,340
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6D** *Position :* 554 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6D

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...chinois?

		FREQ	POND
1	Oui	102	37,008
2	Non	10,095	1,878,297
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	6	1,340
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ6E** *Position :* 555 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6E

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...cri?

		FREQ	POND
1	Oui	35	3,902
2	Non	10,162	1,911,403
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	6	1,340
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6F** *Position :* 556 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6F

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...allemand?

		FREQ	POND
1	Oui	171	23,358
2	Non	10,026	1,891,948
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	6	1,340
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ6G** *Position :* 557 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6G

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...grec?

		FREQ	POND
1	Oui	13	4,653
2	Non	10,184	1,910,652
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	6	1,340
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6H** *Position :* 558 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6H

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...hongrois?

		FREQ	POND
1	Oui	13	5,371
2	Non	10,184	1,909,934
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	6	1,340
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ6I** *Position :* 559 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6I

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...italien?

		FREQ	POND
1	Oui	81	32,423
2	Non	10,116	1,882,883
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	6	1,340
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6J** *Position :* 560 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6J

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...coréen?

		FREQ	POND
1	Oui	17	6,351
2	Non	10,180	1,908,954
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	6	1,340
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ6K** *Position :* 561 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6K

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...persan (farsi)?

		FREQ	POND
1	Oui	21	8,361
2	Non	10,176	1,906,944
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	6	1,340
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6L** *Position :* 562 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6L

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...polonais?

		FREQ	POND
1	Oui	26	4,912
2	Non	10,171	1,910,393
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	6	1,340
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ6M** *Position :* 563 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6M

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...portugais?

		FREQ	POND
1	Oui	39	15,596
2	Non	10,158	1,899,710
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	6	1,340
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6N** *Position :* 564 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6N

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...pendjabi?

		FREQ	POND
1	Oui	76	26,182
2	Non	10,121	1,889,124
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	6	1,340
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ6O** *Position :* 565 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6O

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...espagnol?

		FREQ	POND
1	Oui	61	23,410
2	Non	10,136	1,891,896
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	6	1,340
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6P** *Position :* 566 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6P

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...tagal (philippin)?

		FREQ	POND
1	Oui	85	30,251
2	Non	10,112	1,885,055
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	6	1,340
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ6Q** *Position :* 567 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6Q

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...ukrainien?

		FREQ	POND
1	Oui	15	4,105
2	Non	10,182	1,911,200
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	6	1,340
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDPQ6R** *Position :* 568 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6R

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...vietnamien?

		FREQ	POND
1	Oui	26	8,521
2	Non	10,171	1,906,784
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	6	1,340
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ6S** *Position :* 569 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6S

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...autre?

		FREQ	POND
1	Oui	386	143,918
2	Non	9,811	1,771,387
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	6	1,340
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDPc6AA** *Position :* 570 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6AA

Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison

...anglais?

		FREQ	POND
1	Oui	7,924	1,316,488
2	Non	2,274	598,985
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	5	1,173
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPc6AB** *Position :* 571 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6AB

Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison

...français?

		FREQ	POND
1	Oui	1,807	407,975
2	Non	8,391	1,507,499
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	5	1,173
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDPc6AC** *Position :* 572 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6AC

Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison

...autre?

		FREQ	POND
1	Oui	714	254,053
2	Non	9,484	1,661,420
7	Ne sait pas	2	612
8	Refus	5	1,173
9	Non déclaré	309	81,626
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPQ8** Position : 573 Longueur : 2
 Nom à la collecte : SOCAQ8

Quelle est votre religion, si vous en avez une?

		FREQ	POND
01	Aucune religion	1,623	344,249
02	Catholique romaine	4,242	803,781
03	Église unie	992	135,242
04	Anglicane	695	102,021
05	Presbytérienne	237	37,666
06	Luthérienne	231	35,271
07	Baptiste	319	42,924
08	Orthodoxe orientale	44	14,360
09	Juive	33	14,103
10	Islamique (Musulmane)	160	69,470
11	Bouddhiste	36	12,846
12	Hindoue	60	31,301
13	Sikh	60	20,076
14	Témoins de Jéhovah	49	10,424
15	Autre	1,376	234,393
97	Ne sait pas	24	4,911
98	Refus	23	3,815
99	Non déclaré	310	82,030
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Socio-démographique - Conjoint**

Nom de la variable : **FSDSQ1** *Position :* 575 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SOCAQ1

Dans quel pays êtes-vous né?

		FREQ	POND
01	Canada	7,580	1,255,833
02	Chine	52	16,477
03	France	24	6,952
04	Allemagne	31	6,403
05	Grèce	0	0
06	Guyane	10	3,999
07	Hong Kong	18	6,407
08	Hongrie	0	0
09	Inde	97	37,973
10	Italie	9	3,431
11	Jamaïque	13	3,635
12	Pays-Bas (Hollande)	26	3,742
13	Philippines	73	25,852
14	Pologne	12	1,775
15	Portugal	19	9,761
16	Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord, Pays de Galles)	103	23,090
17	États-Unis	96	15,358
18	Vietnam	22	7,935
19	Autre	537	200,178
96	Enchaînement valide	1,283	245,802
97	Ne sait pas	3	394
98	Refus	12	2,143
99	Non déclaré	494	121,746
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ2B** Position : 577 Longueur : 1
Nom à la collecte : SOCAQ2B

Êtes-vous maintenant, ou avez-vous déjà été immigrant reçu?

		FREQ	POND
1	Oui	931	321,141
2	Non	126	31,711
6	Enchaînement valide	8,927	1,516,768
7	Ne sait pas	5	1,556
8	Refus	1	358
9	Non déclaré	524	127,350
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans, né à l'extérieur du Canada et qui ne sont pas citoyen canadien de naissance

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ3** Position : 578 Longueur : 4
Nom à la collecte : SOCAQ3

En quelle année avez-vous immigré au Canada pour la première fois?

<i>Valeurs permises :</i>			
	1901 : 2004		
		FREQ	POND
1951 : 2004	Année Première immigration-canada	1,040	346,553
9996	Enchaînement valide	8,927	1,516,768
9997	Ne sait pas	11	2,651
9998	Refus	2	449
9999	Non déclaré	534	132,464
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans, né à l'extérieur du Canada et qui ne sont pas citoyen canadien de naissance

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ4A** *Position :* 582 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4A

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Canadien?

		FREQ	POND
1	Oui	2,556	467,276
2	Non	5,869	1,126,556
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	169	20,102
8	Refus	14	2,553
9	Non déclaré	623	136,595
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ4B** *Position :* 583 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4B

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Français?

		FREQ	POND
1	Oui	1,582	273,493
2	Non	6,843	1,320,339
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	169	20,102
8	Refus	14	2,553
9	Non déclaré	623	136,595
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ4C** Position : 584 Longueur : 1
Nom à la collecte : SOCAQ4C

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Anglais?

		FREQ	POND
1	Oui	1,532	235,773
2	Non	6,893	1,358,059
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	169	20,102
8	Refus	14	2,553
9	Non déclaré	623	136,595
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ4D** Position : 585 Longueur : 1
Nom à la collecte : SOCAQ4D

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Allemand?

		FREQ	POND
1	Oui	821	123,924
2	Non	7,604	1,469,907
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	169	20,102
8	Refus	14	2,553
9	Non déclaré	623	136,595
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstinst = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ4E** *Position :* 586 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **SOCAQ4E**

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Écossais?

		FREQ	POND
1	Oui	1,111	166,221
2	Non	7,314	1,427,611
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	169	20,102
8	Refus	14	2,553
9	Non déclaré	623	136,595
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ4F** *Position :* 587 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **SOCAQ4F**

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Irlandais?

		FREQ	POND
1	Oui	850	121,451
2	Non	7,575	1,472,380
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	169	20,102
8	Refus	14	2,553
9	Non déclaré	623	136,595
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ4G** *Position :* 588 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4G

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Italien?

		FREQ	POND
1	Oui	237	74,108
2	Non	8,188	1,519,724
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	169	20,102
8	Refus	14	2,553
9	Non déclaré	623	136,595
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ4H** *Position :* 589 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4H

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Ukrainien?

		FREQ	POND
1	Oui	322	50,827
2	Non	8,103	1,543,005
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	169	20,102
8	Refus	14	2,553
9	Non déclaré	623	136,595
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ4I** *Position :* 590 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4I

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Hollandais (Néerlandais)?

		FREQ	POND
1	Oui	284	45,150
2	Non	8,141	1,548,681
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	169	20,102
8	Refus	14	2,553
9	Non déclaré	623	136,595
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ4J** *Position :* 591 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4J

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Chinois?

		FREQ	POND
1	Oui	122	40,054
2	Non	8,303	1,553,777
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	169	20,102
8	Refus	14	2,553
9	Non déclaré	623	136,595
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ4K** Position : 592 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ4K

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Juif?

		FREQ	POND
1	Oui	32	11,056
2	Non	8,393	1,582,775
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	169	20,102
8	Refus	14	2,553
9	Non déclaré	623	136,595
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ4L** Position : 593 Longueur : 1
Nom à la collecte : **SOCAQ4L**

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Polonais?

		FREQ	POND
1	Oui	155	24,736
2	Non	8,270	1,569,096
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	169	20,102
8	Refus	14	2,553
9	Non déclaré	623	136,595
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstinst = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ4M** *Position :* 594 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4M

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Portugais?

		FREQ	POND
1	Oui	42	18,043
2	Non	8,383	1,575,788
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	169	20,102
8	Refus	14	2,553
9	Non déclaré	623	136,595
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ4N** *Position :* 595 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4N

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Sud-Asiatique?

		FREQ	POND
1	Oui	141	58,500
2	Non	8,284	1,535,332
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	169	20,102
8	Refus	14	2,553
9	Non déclaré	623	136,595
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ40** Position : 596 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ40

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Noir?

		FREQ	POND
1	Oui	52	15,570
2	Non	8,373	1,578,262
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	169	20,102
8	Refus	14	2,553
9	Non déclaré	623	136,595
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ4P** Position : 597 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ4P

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Indien de l'Amérique du Nord?

		FREQ	POND
1	Oui	211	32,535
2	Non	8,214	1,561,297
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	169	20,102
8	Refus	14	2,553
9	Non déclaré	623	136,595
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstinst = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ4Q** *Position :* 598 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **SOCAQ4Q**

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Métis?

		FREQ	POND
1	Oui	94	10,895
2	Non	8,331	1,582,936
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	169	20,102
8	Refus	14	2,553
9	Non déclaré	623	136,595
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ4R** *Position :* 599 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **SOCAQ4R**

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Inuit/Esquimau?

		FREQ	POND
1	Oui	13	1,575
2	Non	8,412	1,592,257
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	169	20,102
8	Refus	14	2,553
9	Non déclaré	623	136,595
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ4S** *Position :* 600 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4S

À quel groupe ethnique ou culturel vos ancêtres appartenaient-ils

...Autre?

		FREQ	POND
1	Oui	1,308	331,274
2	Non	7,117	1,262,557
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	169	20,102
8	Refus	14	2,553
9	Non déclaré	623	136,595
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSb4AA** *Position :* 601 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AA

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...Blanche?

		FREQ	POND
1	Oui	7,787	1,329,993
2	Non	922	296,174
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	10	2,287
8	Refus	11	1,833
9	Non déclaré	501	122,795
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSb4AB** *Position :* 602 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AB

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...Chinois?

		FREQ	POND
1	Oui	126	42,246
2	Non	8,583	1,583,921
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	10	2,287
8	Refus	11	1,833
9	Non déclaré	501	122,795
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSb4AC** *Position :* 603 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AC

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...Sud-Asiatique (par exemple, Indien de l'Inde, Pakistanais, Pendjabi, Srilankais)?

		FREQ	POND
1	Oui	183	77,693
2	Non	8,526	1,548,474
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	10	2,287
8	Refus	11	1,833
9	Non déclaré	501	122,795
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSb4AD** *Position :* 604 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AD

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...Noir (par exemple, Africain, Haïtien, Jamaïcain, Somalien)?

		FREQ	POND
1	Oui	117	40,974
2	Non	8,592	1,585,193
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	10	2,287
8	Refus	11	1,833
9	Non déclaré	501	122,795
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSb4AE** *Position :* 605 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AE

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...Autochtone (par exemple, Indien de l'Amérique du Nord, Métis ou Inuit/Esquimau)?

		FREQ	POND
1	Oui	179	22,182
2	Non	8,530	1,603,984
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	10	2,287
8	Refus	11	1,833
9	Non déclaré	501	122,795
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSb4AF** *Position :* 606 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AF

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...Arabe/Asiatique Occidental (par exemple, Arménien, Egyptien, Iranien, Libanais, Marocain)?

		FREQ	POND
1	Oui	80	30,441
2	Non	8,629	1,595,726
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	10	2,287
8	Refus	11	1,833
9	Non déclaré	501	122,795
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSb4AG** *Position :* 607 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AG

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...Philippin?

		FREQ	POND
1	Oui	71	23,499
2	Non	8,638	1,602,668
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	10	2,287
8	Refus	11	1,833
9	Non déclaré	501	122,795
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSb4AH** *Position :* 608 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AH

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...Asiatique du Sud-Est (par exemple, Cambodgien, Indonésien, Laotien, Vietnamien)?

		FREQ	POND
1	Oui	42	16,418
2	Non	8,667	1,609,749
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	10	2,287
8	Refus	11	1,833
9	Non déclaré	501	122,795
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSb4AI** *Position :* 609 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AI

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...Latino-Américain?

		FREQ	POND
1	Oui	40	15,260
2	Non	8,669	1,610,907
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	10	2,287
8	Refus	11	1,833
9	Non déclaré	501	122,795
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSb4AJ** *Position :* 610 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SOCAQ4AJ

Comment d crivez-vous le mieux votre race ou couleur

...Japonais?

		FREQ	POND
1	Oui	11	4,309
2	Non	8,698	1,621,857
6	Encha�nement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	10	2,287
8	Refus	11	1,833
9	Non d�clar�	501	122,795
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la premi re entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les donn es disponibles ont  t  report es des cycles pr c dents.

Nom de la variable : **FSDSb4AK** *Position :* 611 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SOCAQ4AK

Comment d crivez-vous le mieux votre race ou couleur

...Cor en?

		FREQ	POND
1	Oui	13	3,903
2	Non	8,696	1,622,264
6	Encha�nement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	10	2,287
8	Refus	11	1,833
9	Non d�clar�	501	122,795
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la premi re entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les donn es disponibles ont  t  report es des cycles pr c dents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSb4AL** *Position :* 612 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ4AL

Comment décririez-vous le mieux votre race ou couleur

...autre?

		FREQ	POND
1	Oui	113	32,922
2	Non	8,596	1,593,244
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	10	2,287
8	Refus	11	1,833
9	Non déclaré	501	122,795
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDSQ5A** *Position :* 613 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5A

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...anglais?

		FREQ	POND
1	Oui	7,928	1,437,775
2	Non	893	212,555
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	11	2,254
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ5B** *Position :* 614 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5B

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...français?

		FREQ	POND
1	Oui	2,215	483,175
2	Non	6,606	1,167,156
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	11	2,254
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDSQ5C** *Position :* 615 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5C

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...arabe?

		FREQ	POND
1	Oui	97	35,959
2	Non	8,724	1,614,372
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	11	2,254
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ5D** Position : 616 Longueur : 1
Nom à la collecte : SOCAQ5D

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...chinois?

		FREQ	POND
1	Oui	91	29,855
2	Non	8,730	1,620,475
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	11	2,254
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable :	FSDSQ5E	Position :	617	Longueur :	1
Nom à la collecte :	SOCAQ5E				

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...cri?

		FREQ	POND
1	Oui	24	2,265
2	Non	8,797	1,648,065
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	11	2,254
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable :	FSDSQ5F	Position :	618	Longueur :	1
Nom à la collecte :	SOCAQ5F				

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...allemand?

		FREQ	POND
1	Oui	208	32,448
2	Non	8,613	1,617,883
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	11	2,254
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable :	FSDSQ5G	Position :	619	Longueur :	1
Nom à la collecte :	SOCAQ5G				

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...grec?

		FREQ	POND
1	Oui	8	2,322
2	Non	8,813	1,648,009
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	11	2,254
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ5H** *Position :* 620 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5H

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...hongrois?

		FREQ	POND
1	Oui	6	1,593
2	Non	8,815	1,648,737
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	11	2,254
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDSQ5I** *Position :* 621 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5I

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...italien?

		FREQ	POND
1	Oui	108	43,896
2	Non	8,713	1,606,435
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	11	2,254
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ5J** Position : 622 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ5J

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...coréen?

		FREQ	POND
1	Oui	19	6,962
2	Non	8,802	1,643,369
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	11	2,254
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDSQ5K** Position : 623 Longueur : 1
Nom à la collecte : SOCAQ5K

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...persan (farsi)?

		FREQ	POND
1	Oui	24	10,458
2	Non	8,797	1,639,873
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	11	2,254
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ5L** Position : 624 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ5L

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...polonais?

		FREQ	POND
1	Oui	30	5,468
2	Non	8,791	1,644,862
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	11	2,254
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDSQ5M** Position : 625 Longueur : 1
Nom à la collecte : SOCAQ5M

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...portugais?

		FREQ	POND
1	Oui	44	18,644
2	Non	8,777	1,631,687
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	11	2,254
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ5N** Position : 626 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ5N

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...pendjabi?

		FREQ	POND
1	Oui	82	28,067
2	Non	8,739	1,622,264
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	11	2,254
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDSQ50** Position : 627 Longueur : 1
Nom à la collecte : SOCAQ50

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...espagnol?

		FREQ	POND
1	Oui	130	43,236
2	Non	8,691	1,607,095
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	11	2,254
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ5P** *Position :* 628 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5P

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...tagal (philippin)?

		FREQ	POND
1	Oui	76	27,807
2	Non	8,745	1,622,523
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	11	2,254
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDSQ5Q** *Position :* 629 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5Q

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...ukrainien?

		FREQ	POND
1	Oui	21	4,554
2	Non	8,800	1,645,776
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	11	2,254
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ5R** *Position :* 630 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5R

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...vietnamien?

		FREQ	POND
1	Oui	27	9,336
2	Non	8,794	1,640,994
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	11	2,254
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDSQ5S** *Position :* 631 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ5S

Dans quelle langue pouvez-vous soutenir une conversation

...autre?

		FREQ	POND
1	Oui	482	162,101
2	Non	8,339	1,488,230
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	11	2,254
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ6A** Position : 632 Longueur : 1
Nom à la collecte : SOCAQ6A

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...anglais?

		FREQ	POND
1	Oui	6,091	947,404
2	Non	2,727	702,613
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	5	1,036
8	Refus	13	2,472
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDSQ6B** Position : 633 Longueur : 1
Nom à la collecte : SOCAQ6B

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...français?

		FREQ	POND
1	Oui	1,686	352,374
2	Non	7,132	1,297,643
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	5	1,036
8	Refus	13	2,472
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ6C** *Position :* 634 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6C

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...arabe?

		FREQ	POND
1	Oui	83	31,504
2	Non	8,735	1,618,513
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	5	1,036
8	Refus	13	2,472
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDSQ6D** *Position :* 635 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6D

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...chinois?

		FREQ	POND
1	Oui	89	30,330
2	Non	8,729	1,619,687
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	5	1,036
8	Refus	13	2,472
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ6E** Position : 636 Longueur : 1
Nom à la collecte : SOCAQ6E

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...cri?

		FREQ	POND
1	Oui	16	1,656
2	Non	8,802	1,648,361
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	5	1,036
8	Refus	13	2,472
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDSQ6F** Position : 637 Longueur : 1
Nom à la collecte : SOCAQ6F

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...allemand?

		FREQ	POND
1	Oui	164	24,141
2	Non	8,654	1,625,876
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	5	1,036
8	Refus	13	2,472
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ6G** *Position :* 638 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6G

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...grec?

		FREQ	POND
1	Oui	6	1,645
2	Non	8,812	1,648,371
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	5	1,036
8	Refus	13	2,472
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDSQ6H** *Position :* 639 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6H

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...hongrois?

		FREQ	POND
1	Oui	8	1,829
2	Non	8,810	1,648,188
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	5	1,036
8	Refus	13	2,472
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ6I** *Position :* 640 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6I

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...italien?

		FREQ	POND
1	Oui	77	30,260
2	Non	8,741	1,619,756
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	5	1,036
8	Refus	13	2,472
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDSQ6J** *Position :* 641 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6J

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...coréen?

		FREQ	POND
1	Oui	16	6,999
2	Non	8,802	1,643,018
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	5	1,036
8	Refus	13	2,472
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ6K** *Position :* 642 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6K

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...persan (farsi)?

		FREQ	POND
1	Oui	20	9,074
2	Non	8,798	1,640,942
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	5	1,036
8	Refus	13	2,472
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDSQ6L** *Position :* 643 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6L

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...polonais?

		FREQ	POND
1	Oui	20	3,314
2	Non	8,798	1,646,702
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	5	1,036
8	Refus	13	2,472
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ6M** Position : 644 Longueur : 1
Nom à la collecte : SOCAQ6M

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...portugais?

		FREQ	POND
1	Oui	30	12,675
2	Non	8,788	1,637,342
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	5	1,036
8	Refus	13	2,472
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable :	FSDSQ6N	Position :	645	Longueur :	1
Nom à la collecte :	SOCAQ6N				

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...pendjabi?

		FREQ	POND
1	Oui	71	23,178
2	Non	8,747	1,626,838
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	5	1,036
8	Refus	13	2,472
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ6O** *Position :* 646 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6O

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...espagnol?

		FREQ	POND
1	Oui	61	25,301
2	Non	8,757	1,624,715
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	5	1,036
8	Refus	13	2,472
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDSQ6P** *Position :* 647 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6P

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...tagal (philippin)?

		FREQ	POND
1	Oui	72	26,595
2	Non	8,746	1,623,422
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	5	1,036
8	Refus	13	2,472
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ6Q** *Position :* 648 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SOCAQ6Q

Quelle est la premi re langue que vous avez apprise   la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...ukrainien?

		FREQ	POND
1	Oui	10	3,025
2	Non	8,808	1,646,992
6	Encha�nement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	5	1,036
8	Refus	13	2,472
9	Non d�clar�	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Nom de la variable : **FSDSQ6R** *Position :* 649 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SOCAQ6R

Quelle est la premi re langue que vous avez apprise   la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...vietnamien?

		FREQ	POND
1	Oui	19	7,602
2	Non	8,799	1,642,415
6	Encha�nement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	5	1,036
8	Refus	13	2,472
9	Non d�clar�	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ6S** Position : 650 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCAQ6S

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore

...autre?

		FREQ	POND
1	Oui	398	138,966
2	Non	8,420	1,511,051
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	5	1,036
8	Refus	13	2,472
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDSc6AA** Position : 651 Longueur : 1
Nom à la collecte : SOCAQ6AA

Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison

...anglais?

		FREQ	POND
1	Oui	6,787	1,117,239
2	Non	2,033	532,984
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	12	2,362
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSc6AB** *Position :* 652 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6AB

Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison

...français?

		FREQ	POND
1	Oui	1,575	346,984
2	Non	7,245	1,303,239
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	12	2,362
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nom de la variable : **FSDSc6AC** *Position :* 653 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCAQ6AC

Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison

...autre?

		FREQ	POND
1	Oui	654	234,985
2	Non	8,166	1,415,238
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
7	Ne sait pas	4	939
8	Refus	12	2,362
9	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSQ8** *Position :* 654 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SOCAQ8

Quelle est votre religion, si vous en avez une?

		FREQ	POND
01	Aucune religion	1,635	325,955
02	Catholique romaine	3,534	675,223
03	Église unie	763	101,274
04	Anglicane	566	80,455
05	Presbytérienne	183	29,092
06	Luthérienne	197	27,127
07	Baptiste	267	39,068
08	Orthodoxe orientale	42	12,873
09	Juive	35	13,804
10	Islamique (Musulmane)	161	67,737
11	Bouddhiste	36	13,680
12	Hindoue	64	30,414
13	Sikh	58	18,613
14	Témoins de Jéhovah	39	8,039
15	Autre	1,170	196,565
96	Enchaînement valide	1,283	245,802
97	Ne sait pas	58	8,824
98	Refus	28	4,781
99	Non déclaré	395	99,557
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Section : **Socio-démographique - Variables dérivées - PMR**

Nom de la variable : **FSDPD01** *Position :* 656 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SDPDV01

Âge à l'immigration

Valeurs permises : 000 : 058

		FREQ	POND
000 : 058	Âge à l'immigration	1,103	380,209
996	Enchaînement valide	8,921	1,484,696
999	Non déclaré	490	133,979
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans, née à l'extérieur du Canada et qui ne sont pas citoyenne canadienne de naissance

Nota : Cette variable dérivée est basée sur l'année de naissance (FMMPQ03A) et la question FSDPQ3. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPD02** Position : 659 Longueur : 3
 Nom à la collecte : SDPDV02

Nombre d'années écoulées depuis la première fois qu'il a immigré au Canada

<i>Valeurs permises :</i>		001 : 064		
			FREQ	POND
000 : 044	Nombre d'années depuis l'immigration		1,103	380,209
996	Enchaînement valide		8,921	1,484,696
999	Non déclaré		490	133,979
			=====	=====
			10,514	1,998,884

Univars : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans, née à l'extérieur du Canada et qui ne sont pas citoyenne canadienne de naissance

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question FSDPQ3. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Nom de la variable : **FSDPD2AA** Position : 662 Longueur : 1
Nom à la collecte : SDPDV2AA

Citoyenneté - PMR

		FREQ	POND
1	Citoyen canadien de naissance	8,921	1,484,696
2	Citoyen canadien par naturalisation	702	247,904
3	N'est pas citoyen canadien	418	139,865
9	Non déclaré	473	126,419
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDPQ1 et SOCAQ2A. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPD02B** *Position :* 663 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SDPDV02B

Nombre d'ann es  coul es depuis la premi re immigration au Canada - Group 

		FREQ	POND
1	0 � 4 ans	216	69,634
2	5 � 9 ans	261	94,355
3	10 ans et plus	626	216,220
6	Encha�nement valide	8,921	1,484,696
9	Non d�clar�	490	133,979
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans, n e   l'ext rieur du Canada et qui ne sont pas citoyenne canadienne de naissance

Nota : Cette variable d riv e est bas e sur FSDPD02

Nom de la variable : **FSDPD03** *Position :* 664 *Longueur :* 2
Nom   la collecte : SDPDV03

Statut d'immigrant et connaissance des langues officielles

		FREQ	POND
01	Canadien de naissance (au Canada ou � l'ext�rieur du Canada), parlant fran�ais et anglais et parlant ou ne parlant pas une autre langue	1,597	314,395
02	Canadien de naissance (au Canada ou � l'ext�rieur du Canada), parlant anglais ou fran�ais et parlant ou ne parlant pas une autre langue	7,265	1,158,747
03	Canadien de naissance (au Canada ou � l'ext�rieur du Canada), ne parlant ni fran�ais ni anglais	3	568
04	Canadien par naturalisation, parlant fran�ais et anglais et parlant ou ne parlant pas d'autres langues	63	23,197
05	Canadien par naturalisation, parlant anglais ou fran�ais et parlant ou ne parlant pas une langue seconde	609	214,305
06	Canadien naturalis�, ne parlant ni fran�ais ni anglais	17	5,086
07	N'est pas citoyen canadien	418	139,865
99	Non d�clar�	542	142,721
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans

Nota : Cette variable d riv e est bas e sur les questions FSDPQ5A, FSDPQ5B et FSDPD2AA. Si firstint = 2 (N'est pas la premi re entrevue pour cet adulte au Cycle 6), cette variable comprend des donn es des cycles pr c dents lorsque celles-ci sont disponibles.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPD04** *Position :* 666 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDPDV04

Lieu de naissance recodé

		FREQ	POND
1	Canada	8,860	1,469,232
2	États-Unis	108	21,264
3	Europe	216	62,087
4	Asie	275	96,228
5	Autre	587	226,255
9	Non déclaré	468	123,817
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question FSDPQ1. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Nom de la variable : **FSDPD05** *Position :* 667 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDPDV05

Langue dans laquelle la personne est en mesure de converser

		FREQ	POND
01	Anglais seulement	6,247	953,253
02	Français seulement	944	210,591
03	Anglais et français seulement	1,541	292,471
04	Anglais, français et autre langue	206	73,327
05	Anglais et autre langue (autre que le français)	1,177	348,905
06	Français et autre langue (autre que l'anglais)	47	25,203
07	Ni anglais ni français (autre)	37	11,821
99	Non déclaré	315	83,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDPQ5A à FSDPQ5S

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDPD06** *Position :* 669 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDPDV06

Première langue apprise à la maison et encore comprise

		FREQ	POND
01	Anglais seulement	7,104	1,107,597
02	Français seulement	1,795	387,602
03	Anglais et français seulement	61	15,046
04	Anglais et français et autre	1	106
05	Anglais et autre (pas le français)	67	15,752
06	Français et autre (pas l'anglais)	4	1,413
07	Ni l'anglais ni le français (autre)	1,165	387,789
99	Non déclaré	317	83,578
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDPQ6A à FSDPQ6S

Section : **Socio-démographique - Variables dérivées - Conjoint**

Nom de la variable : **FSDSD01** *Position :* 671 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SDSDV01

Âge à l'immigration

Valeurs permises : 000 : 058

		FREQ	POND
000 : 060	Âge à l'immigration conjoint	1,040	346,553
996	Enchaînement valide	8,927	1,516,768
999	Non déclaré	547	135,563
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans, né à l'extérieur du Canada et qui ne sont pas citoyen canadien de naissance
Nota : Cette variable dérivée est basée sur l'année de naissance (FMMSQ03A) et la question FSDSQ3. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSD02** *Position :* 674 *Longueur :* 3
Nom   la collecte : SDSDV02

Nombre d'ann es  coul es depuis la premi re fois qu'il a immigr  au Canada

Valeurs permises : 000 : 064

		FREQ	POND
000 : 053	Nombre d'ann�es depuis l'immigration	1,040	346,553
996	Encha�nement valide	8,927	1,516,768
999	Non d�clar�	547	135,563
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans, n    l'ext rieur du Canada et qui ne sont pas citoyen canadien de naissance
Nota : Cette variable d riv e est bas e sur la question FSDSQ3. Si firstint = 2 (N'est pas la premi re entrevue pour cet adulte au Cycle 6), cette variable comprend des donn es des cycles pr c dents lorsque celles-ci sont disponibles.

Nom de la variable : **FSDSD2AA** *Position :* 677 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SDSDV2AA

Citoyennet 

		FREQ	POND
1	Citoyen canadien de naissance	7,644	1,270,965
2	Citoyen canadien par naturalisation	648	210,230
3	N'est pas citoyen canadien	425	146,268
6	Encha�nement valide	1,283	245,802
9	Non d�clar�	514	125,619
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant s lectionn   g  de 0   5 ans
Nota : Cette variable d riv e est bas e sur les questions FSDSQ1 et SOCAQ2A. Si firstint = 2 (N'est pas la premi re entrevue pour cet adulte au Cycle 6), cette variable comprend des donn es des cycles pr c dents lorsque celles-ci sont disponibles.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSD02B** *Position :* 678 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDSDV02B

Nombre d'années écoulées depuis la première immigration au Canada - Groupé

		FREQ	POND
1	0 à 4 ans	194	66,314
2	5 à 9 ans	247	91,857
3	10 ans et plus	599	188,382
6	Enchaînement valide	8,927	1,516,768
9	Non déclaré	547	135,563
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans, né à l'extérieur du Canada et qui ne sont pas citoyen canadien de naissance

Nota : Cette variable dérivée est basée sur FSDSD02

Nom de la variable : **FSDSD03** *Position :* 679 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDSDV03

Statut d'immigrant et connaissance des langues officielles

		FREQ	POND
01	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), parlant français et anglais et parlant ou ne parlant pas une autre langue	1,239	247,727
02	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), parlant anglais ou français et parlant ou ne parlant pas une autre langue	6,300	1,000,393
03	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), ne parlant ni français ni anglais	6	1,356
04	Canadien par naturalisation, parlant français et anglais et parlant ou ne parlant pas d'autres langues	79	27,414
05	Canadien par naturalisation, parlant anglais ou français et parlant ou ne parlant pas une langue seconde	528	164,497
06	Canadien naturalisé, ne parlant ni français ni anglais	26	10,533
07	N'est pas citoyen canadien	425	146,268
96	Enchaînement valide	1,283	245,802
99	Non déclaré	628	154,894
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDSQ5A, FSDSQ5B et FSDSD2AA. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSD04** *Position :* 681 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDSDV04

Lieu de naissance (recodé)

		FREQ	POND
1	Canada	7,580	1,255,833
2	États-Unis	96	15,358
3	Europe	224	55,153
4	Asie	262	94,644
5	Autre	560	207,811
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
9	Non déclaré	509	124,282
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question FSDSQ1. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet adulte au Cycle 6), cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Nom de la variable : **FSDSD05** *Position :* 682 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDSDV05

Langue dans laquelle la personne est en mesure de converser

		FREQ	POND
01	Anglais seulement	5,475	825,380
02	Français seulement	792	167,970
03	Anglais et français seulement	1,217	235,658
04	Anglais, français et autre langue	177	65,590
05	Anglais et autre langue (autre que le français)	1,059	311,148
06	Français et autre langue (autre que l'anglais)	29	13,957
07	Ni anglais ni français (autre)	72	30,628
96	Enchaînement valide	1,283	245,802
99	Non déclaré	410	102,751
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDSQ5A à FSDSQ5S.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDSD06** Position : 684 Longueur : 2
 Nom à la collecte : SDSDV06

Première langue apprise à la maison et encore comprise

		FREQ	POND
01	Anglais seulement	5,981	921,695
02	Français seulement	1,625	341,168
03	Anglais et français seulement	58	10,270
04	Anglais et français et autre	2	615
05	Anglais et autre (pas le français)	50	14,823
06	Français et autre (pas l'anglais)	1	320
07	Ni l'anglais ni le français (autre)	1,101	361,124
96	Enchaînement valide	1,283	245,802
99	Non déclaré	413	103,065
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDSQ6A à FSDSQ6S.

Section : **Socio-démographique - Variables dérivées - Ménage**

Nom de la variable : **FSDHfD4B** Position : 686 Longueur : 1
Nom à la collecte : SDPDV04B

Lieu de naissance parental combiné

		FREQ	POND
1	PMR et conjoint sont nés au Canada	7,175	1,155,424
2	PMR né au Canada, conjoint né hors du Canada+	443	109,766
3	PMR né hors du Canada, conjoint né au Canada	373	95,388
4	PMR et conjoint nés hors du Canada	688	257,932
6	Enchaînement valide	1,283	245,802
9	Non déclaré	552	134,572
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : PMR et conjoint avec un enfant sélectionné âgé de 0 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur FSDPD04 et FSDSD04 (s'il y a lieu)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Éducation - Enfant**

Nom de la variable : **FEDCbQ0** *Position :* 687 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ1

Quel genre d'école est-ce que cet enfant fréquente actuellement
...est-ce?

		FREQ	POND
01	Une école publique	1,662	340,708
02	Une école catholique, financée par l'État	365	97,304
03	Une école privée	243	57,910
04	Pas à l'école	1,153	174,788
05	Étudie à la maison	20	3,438
06	Enfant est dans une institution (hôpital, centre pour jeunes délinquants, centre de jeunesse)	1	293
07	Autre	63	11,378
96	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
97	Ne sait pas	1	160
99	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCeQ0A** *Position :* 689 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ2

Dans quelle province ou territoire se retrouve cette école/institution?

		FREQ	POND
10	Terre-Neuve-et-Labrador	139	5,998
11	Île-du-Prince-Édouard	58	944
12	Nouvelle-Écosse	124	8,627
13	Nouveau-Brunswick	146	8,212
24	Québec	275	76,136
35	Ontario	848	275,576
46	Manitoba	167	16,058
47	Saskatchewan	178	14,695
48	Alberta	211	50,935
59	Colombie-Britannique	187	49,908
60	Yukon	0	0
61	Territoires du Nord-Ouest	0	0
62	Nunavut	0	0
96	Enchaînement valide	8,156	1,485,113
97	Ne sait pas	1	368
99	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCfD01** *Position :* 691 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUDV01

Niveau de scolarité (niveau national) de l'enfant

		FREQ	POND
02	Prématernelle	685	189,035
03	Maternelle	1,562	301,913
04	1re année	15	2,894
17	Aucune division des années scolaires	68	13,098
96	Enchaînement valide	8,156	1,485,113
99	Non déclaré	28	6,831
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question EDUQ3. Sans objet pour ceux qui ne vont pas à l'école, qui étudient à la maison ou qui sont dans une institution.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCQ12A** *Position :* 693 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : EDUQ3A

Dans quelle langue est-ce que cet enfant re oit principalement son  ducation?

		FREQ	POND
1	Anglais	1,815	386,949
2	Fran�ais	447	101,754
3	Les deux langues	61	15,019
4	Autre	10	3,577
6	Encha�nement valide	8,156	1,485,113
7	Ne sait pas	1	160
9	Non d�clar�	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 4 ou 5 ans qui vont   l' cole

Nom de la variable : **FEDCc12B** *Position :* 694 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : EDUQ3B

Est-ce que cet enfant est dans un programme d'immersion linguistique?

		FREQ	POND
1	Oui	210	45,289
2	Non	2,122	461,372
6	Encha�nement valide	8,156	1,485,113
7	Ne sait pas	2	797
9	Non d�clar�	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 4 ou 5 ans qui vont   l' cole

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCc12C** *Position :* 695 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3C

Selon ce que vous savez, environ quel pourcentage du temps se passe dans la langue d'immersion?

		FREQ	POND
1	25 % ou moins	33	8,059
2	26 à 50 %	45	10,929
3	51 à 75 %	41	9,954
4	Plus de 75 %	88	15,792
6	Enchaînement valide	10,278	1,946,485
7	Ne sait pas	3	555
9	Non déclaré	26	7,110
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école et qui participent à un programme d'immersion linguistique

Nom de la variable : **FEDCeQ3D** *Position :* 696 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3D

Est-ce que cet enfant est inscrit dans un programme de formation avec un curriculum spécialement élaboré, mais qui n'est pas un programme d'immersion (par exemple, un programme d'éducation spécialisée, un programme pour élèves doués, un programme d'anglais ou de français langue seconde)?

		FREQ	POND
1	Oui	47	12,497
2	Non	2,286	494,638
6	Enchaînement valide	8,156	1,485,113
7	Ne sait pas	1	324
9	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCe3EA** *Position :* 697 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3EA

Dans quel type de programme de formation est inscrit cet enfant

...un programme scolaire pour élèves qui ont une déficience auditive ou visuelle?

		FREQ	POND
1	Oui	2	1,147
2	Non	41	10,903
6	Enchaînement valide	10,442	1,979,750
7	Ne sait pas	2	150
8	Refus	2	297
9	Non déclaré	25	6,637
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Nom de la variable : **FEDCe3EB** *Position :* 698 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3EB

Dans quel type de programme de formation est inscrit cet enfant

...un programme scolaire pour élèves qui ont des besoins spéciaux comme de l'éducation spécialisée (sauf les élèves qui ont une déficience auditive ou visuelle)?

		FREQ	POND
1	Oui	15	3,857
2	Non	28	8,193
6	Enchaînement valide	10,442	1,979,750
7	Ne sait pas	2	150
8	Refus	2	297
9	Non déclaré	25	6,637
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCe3EC** *Position :* 699 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3EC

Dans quel type de programme de formation est inscrit cet enfant

...un programme scolaire pour les élèves doués comme les programmes avancés en sciences, les programmes enrichis ou avancés?

		FREQ	POND
1	Oui	9	3,126
2	Non	34	8,924
6	Enchaînement valide	10,442	1,979,750
7	Ne sait pas	2	150
8	Refus	2	297
9	Non déclaré	25	6,637
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Nom de la variable : **FEDCe3ED** *Position :* 700 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3ED

Dans quel type de programme de formation est inscrit cet enfant

...un programme avec l'anglais ou le français comme langue seconde?

		FREQ	POND
1	Oui	13	3,057
2	Non	30	8,993
6	Enchaînement valide	10,442	1,979,750
7	Ne sait pas	2	150
8	Refus	2	297
9	Non déclaré	25	6,637
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCe3EE** *Position :* 701 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3EE

Dans quel type de programme de formation est inscrit cet enfant

...un programme qui met l'accent sur les arts ou les sports?

		FREQ	POND
1	Oui	1	282
2	Non	42	11,768
6	Enchaînement valide	10,442	1,979,750
7	Ne sait pas	2	150
8	Refus	2	297
9	Non déclaré	25	6,637
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Nom de la variable : **FEDCe3EF** *Position :* 702 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3EF

Dans quel type de programme de formation est inscrit cet enfant

...un programme commercial/professionnel?

		FREQ	POND
1	Oui	2	516
2	Non	41	11,534
6	Enchaînement valide	10,442	1,979,750
7	Ne sait pas	2	150
8	Refus	2	297
9	Non déclaré	25	6,637
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCe3EG** *Position :* 703 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ3EG

Dans quel type de programme de formation est inscrit cet enfant

...un programme alternatif pour les jeunes qui retournent aux études et les étudiants avec des enfants?

		FREQ	POND
1	Oui	1	63
2	Non	42	11,987
6	Enchaînement valide	10,442	1,979,750
7	Ne sait pas	2	150
8	Refus	2	297
9	Non déclaré	25	6,637
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école et qui sont inscrits à un programme académique spécial

Nom de la variable : **FEDCeQ4A** *Position :* 704 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ4

Au cours d'une semaine habituelle, combien de fois cet enfant fréquente-t-il la prématernelle ou la maternelle?

		FREQ	POND
1	Journées complètes - chaque jour	612	123,486
2	Demi-journées - chaque jour	871	212,540
3	Journées complètes - chaque deux jours	524	112,460
4	Demi-journées - chaque deux jours	113	21,480
5	Une autre combinaison	127	20,983
6	Enchaînement valide	8,239	1,501,105
9	Non déclaré	28	6,831
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants à la prématernelle ou à la maternelle

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCe02** *Position :* 705 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ5

Est-ce qu'il a fréquenté la prématernelle?

		FREQ	POND
1	Oui	1,054	222,018
2	Non	522	82,613
6	Enchaînement valide	8,909	1,687,246
7	Ne sait pas	1	176
9	Non déclaré	28	6,831
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants à la prématernelle, 1re ou 2e année

Nom de la variable : **FEDCe03** *Position :* 706 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ6

Est-ce qu'il a fréquenté la maternelle/primaire?

		FREQ	POND
1	Oui	11	2,546
2	Non	4	348
6	Enchaînement valide	10,471	1,989,159
9	Non déclaré	28	6,831
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants en 1re ou 2e année

Nom de la variable : **FEDCQ06** *Position :* 707 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ7

Au cours des deux dernières années, c'est-à-dire depuis la fin de l'année scolaire de l'année de la dernière entrevue, est-ce que cet enfant a déjà doublé une année scolaire (incluant la maternelle)?

		FREQ	POND
1	Oui	2	418
2	Non	1,576	304,463
6	Enchaînement valide	8,909	1,687,246
9	Non déclaré	27	6,757
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants de la prématernelle à la 12e année

Nota : Si la première entrevue (firstint =1) la question est : «Est-ce que cet enfant a déjà doublé une année scolaire (incluant la maternelle)?»

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCfD03** *Position :* 708 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUDV03

Année scolaire (niveau national) doublée par l'enfant

		FREQ	POND
02	Prématernelle	0	0
03	Maternelle	2	418
96	Enchaînement valide	10,485	1,991,709
99	Non déclaré	27	6,757
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question EDUQ8. Sans objet pour ceux qui ont répondu FEDCQ06 = 2 ou qui ne vont pas à l'école, qui étudient à la maison ou qui sont dans une institution.

Nom de la variable : **FEDCdQ7F** *Position :* 710 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ9

Quelle est-la raison principale pour laquelle cet enfant a doublé cette année scolaire?

		FREQ	POND
01	N'était pas prêt, au niveau académique, à changer d'année	1	73
02	Avait un handicap physique (élocution, ouïe, vision, etc.)	0	0
03	A été malade	0	0
04	Avait de la difficulté à comprendre la langue d'enseignement	0	0
05	N'était pas prêt, au niveau social, à changer d'année	0	0
06	A changé de système scolaire	0	0
07	Autre	1	345
96	Enchaînement valide	10,485	1,991,709
99	Non déclaré	27	6,757
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants qui ont doublé une année

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCdQ9A** *Position :* 712 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ10

Est-ce que cet enfant a changé d'école, pour des raisons autres que sa progression d'un niveau à l'autre dans le système scolaire de votre région, depuis la dernière entrevue?

		FREQ	POND
1	Oui	125	35,247
2	Non	1,691	362,593
6	Enchaînement valide	8,674	1,594,730
9	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCdQ9B** *Position :* 713 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ11

Combien de fois a-t-il changé d'école depuis la dernière entrevue?

Valeurs permises : 01 : 10

		FREQ	POND
01 : 04	Nombre de changements d'école	125	35,247
96	Enchaînement valide	10,365	1,957,323
99	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont changé d'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCQ10** Position : 715 Longueur : 2
 Nom à la collecte : EDUQ12

Quelle était la raison du plus récent changement d'école?

		FREQ	POND
01	Famille ou enfant a déménagé	51	16,113
02	Enfant ne progressait pas bien à l'école	0	0
04	Enfant ne s'entendait pas bien avec les autres à l'école	0	0
05	Préoccupations au sujet des normes ou de la qualité de l'enseignement à l'école	7	2,230
08	Autre	31	8,064
09	Désirait un programme spécifique	19	5,116
10	Enfant débute les cours à l'école (par exemple, l'enfant étudiait à la maison, n'avait pas été à l'école avant)	17	3,725
96	Enchaînement valide	10,365	1,957,323
99	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont changé d'école

Nom de la variable : **FEDCd11A** Position : 717 Longueur : 2
 Nom à la collecte : EDUQ13

Sans compter les changements d'école, depuis la dernière entrevue, combien de fois cet enfant a-t-il déménagé, c'est-à-dire changé de lieu habituel de résidence?

Valeurs permises : 00 : 10

		FREQ	POND
00 : 10	Nombre de fois que l'enfant a déménagé	2,334	507,458
96	Enchaînement valide	8,156	1,485,113
99	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCdQ13** *Position :* 719 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ14

Au cours de l'année scolaire précédente, environ combien de journées d'école cet enfant a-t-il manqué, pour quelque raison que ce soit?

		FREQ	POND
01	Aucune absence	328	62,675
02	1 à 3 jours	391	82,194
03	4 à 6 jours	279	69,455
04	7 à 10 jours	142	35,939
05	11 à 20 jours	59	19,423
06	Plus de 20 jours	32	10,748
07	N'était pas à l'école l'année dernière	1,096	224,941
96	Enchaînement valide	8,156	1,485,113
97	Ne sait pas	7	2,083
99	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCd13A** *Position :* 721 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ15

Quelle est-la raison principale pour laquelle cet enfant a manqué des journées d'école?

		FREQ	POND
01	Problèmes de santé	161	45,936
02	Problèmes de transport	5	895
03	Climat défavorable	3	425
04	Vacances familiales	40	14,138
05	Peur de l'école (phobie)	2	631
06	Difficultés avec l'enseignant	0	0
07	Problèmes avec d'autres enfants à l'école	1	30
08	Difficultés liées aux services de garde	6	1,333
09	Autre	15	2,722
96	Enchaînement valide	10,250	1,924,378
99	Non déclaré	31	8,396
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont répondu 4, 5 ou 6 à FEDCDQ13 (ayant manqué 7 jours ou plus d'école durant l'année scolaire précédente)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCQ14A** *Position :* 723 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ16

Selon ce que vous savez de son travail scolaire, y compris ses bulletins, quel degré de réussite cet enfant a-t-il à l'école cette année dans les domaines suivants

...en lecture?

		FREQ	POND
01	Très bon	24	5,241
02	Bon	7	1,845
03	Dans la moyenne	8	491
04	Faible	0	0
05	Très faible	0	0
96	Enchaînement valide	10,447	1,984,387
97	Ne sait pas	1	162
99	Non déclaré	27	6,757
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui sont en 1re année ou à un niveau supérieur

Nom de la variable : **FEDCQ14B** *Position :* 725 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ18

Selon ce que vous savez de son travail scolaire, y compris ses bulletins, quel degré de réussite cet enfant a-t-il à l'école cette année dans les domaines suivants

...en mathématiques?

		FREQ	POND
01	Très bon	17	4,119
02	Bon	14	3,284
03	Dans la moyenne	8	398
04	Faible	0	0
05	Très faible	0	0
96	Enchaînement valide	10,447	1,984,202
97	Ne sait pas	1	124
99	Non déclaré	27	6,757
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui sont en 1re année ou à un niveau supérieur

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCQ14C** *Position :* 727 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ19

Selon ce que vous savez de son travail scolaire, y compris ses bulletins, quel degré de réussite cet enfant a-t-il à l'école cette année dans les domaines suivants

...en travaux écrits, par exemple en composition?

		FREQ	POND
01	Très bon	12	2,516
02	Bon	11	2,666
03	Dans la moyenne	4	1,036
04	Faible	1	162
05	Très faible	0	0
96	Enchaînement valide	10,458	1,985,585
97	Ne sait pas	1	162
99	Non déclaré	27	6,757
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui sont en 1re année ou à un niveau supérieur

Nom de la variable : **FEDCQ14D** *Position :* 729 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ21

Selon ce que vous savez de son travail scolaire, y compris ses bulletins

...quel degré de réussite a-t-il dans l'ensemble?

		FREQ	POND
01	Très bon	38	7,636
02	Bon	22	4,787
03	Dans la moyenne	7	765
04	Faible	0	0
05	Très faible	0	0
96	Enchaînement valide	10,420	1,978,938
99	Non déclaré	27	6,757
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui sont en 1re année ou à un niveau supérieur

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCc16B** *Position :* 731 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ29

Depuis le début de l'école à l'automne, combien de fois l'école de cet enfant vous a-t-il contacté par téléphone ou par écrit concernant ses problèmes de comportement ou ses défis scolaires?

		FREQ	POND
1	Jamais	2,084	457,853
2	Une ou deux fois	208	41,365
3	Trois ou quatre fois	21	5,028
4	Cinq fois ou plus	20	3,052
6	Enchaînement valide	8,156	1,485,113
7	Ne sait pas	1	160
9	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCQ17** *Position :* 732 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ30

En ce qui a trait à l'attitude de cet enfant envers l'école, à quelle fréquence a-t-il hâte d'aller à l'école?

		FREQ	POND
1	Presque jamais	71	18,119
2	Rarement	20	3,982
3	Parfois	101	22,490
4	Souvent	252	51,958
5	Presque toujours	1,885	409,964
6	Enchaînement valide	8,156	1,485,113
7	Ne sait pas	4	696
8	Refus	1	248
9	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCe18B** *Position :* 733 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ32

Jusqu'où espérez-vous que cet enfant ira dans ses études?

		FREQ	POND
01	Études primaires	3	328
02	Études secondaires	102	20,227
03	Études dans un collège communautaire, une école de sciences infirmières ou un cégep	170	41,273
04	Une école de métiers, une école technique ou une formation professionnelle, un collège commercial	64	10,094
05	Université	1,630	361,403
06	Postsecondaire, indéterminé	330	64,188
07	Autre	19	7,467
96	Enchaînement valide	8,156	1,485,113
97	Ne sait pas	15	2,231
98	Refus	1	248
99	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCc18C** *Position :* 735 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ33

À quelle fréquence parlez-vous avec cet enfant à propos de son travail scolaire ou de son comportement en classe?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	1,843	404,911
02	Quelques fois par semaine	365	77,415
03	Une fois par semaine	59	14,115
04	Quelques fois par mois	16	2,703
05	Une fois par mois	6	1,728
06	Moins d'une fois par mois	2	599
07	Rarement	39	5,228
96	Enchaînement valide	8,156	1,485,113
97	Ne sait pas	2	405
98	Refus	2	354
99	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCc18D** *Position :* 737 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : EDUQ34

À quelle fréquence parlez-vous avec cet enfant de ses amis d'école ou de ses activités à l'école?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	1,946	422,466
02	Quelques fois par semaine	335	74,046
03	Une fois par semaine	30	6,180
04	Quelques fois par mois	4	636
05	Une fois par mois	3	414
06	Moins d'une fois par mois	2	599
07	Rarement	10	2,359
96	Enchaînement valide	8,156	1,485,113
99	Non déclaré	28	7,072
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCQ19A** *Position :* 739 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ35

Veuillez indiquer si vous êtes entièrement d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec l'énoncé

...on attache beaucoup d'importance au progrès scolaire à cette école?

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	35	6,998
2	D'accord	29	5,206
3	En désaccord	2	177
4	Entièrement en désaccord	0	0
6	Enchaînement valide	10,419	1,979,337
7	Ne sait pas	1	160
8	Refus	1	248
9	Non déclaré	27	6,757
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école (excepté ceux à la maternelle)

Nota : Exclut les répondants qui ont répondu sans objet

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCQ19B** *Position :* 740 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ36

Veuillez indiquer si vous êtes entièrement d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec l'énoncé

...la plupart des enfants de cette école sont heureux d'y être?

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	35	7,684
2	D'accord	37	6,009
3	En désaccord	0	0
4	Entièrement en désaccord	0	0
6	Enchaînement valide	10,412	1,977,902
7	Ne sait pas	2	283
9	Non déclaré	28	7,006
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école (excepté ceux à la maternelle)
Nota : Exclut les répondants qui ont répondu sans objet

Nom de la variable : **FEDCQ19C** *Position :* 741 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ37

Veuillez indiquer si vous êtes entièrement d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec l'énoncé

...on fait en sorte que les parents se sentent les bienvenus à cette école?

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	45	8,669
2	D'accord	28	5,048
3	En désaccord	0	0
4	Entièrement en désaccord	1	174
6	Enchaînement valide	10,411	1,977,827
7	Ne sait pas	1	160
9	Non déclaré	28	7,006
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école (excepté ceux à la maternelle)
Nota : Exclut les répondants qui ont répondu sans objet

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCQ19D** *Position :* 742 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ38

Veillez indiquer si vous êtes entièrement d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec l'énoncé

...le sentiment d'appartenance des étudiants est très élevé?

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	40	7,742
2	D'accord	28	5,457
3	En désaccord	1	29
4	Entièrement en désaccord	0	0
6	Enchaînement valide	10,415	1,978,317
7	Ne sait pas	1	160
8	Refus	1	174
9	Non déclaré	28	7,006
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école (excepté ceux à la maternelle)

Nota : Exclut les répondants qui ont répondu sans objet

Nom de la variable : **FEDCc19E** *Position :* 743 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ39

Veillez indiquer si vous êtes entièrement d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec l'énoncé

...cette école offre aux parents plusieurs occasions de s'impliquer dans les activités de l'école?

		FREQ	POND
1	Entièrement d'accord	37	6,631
2	D'accord	29	5,347
3	En désaccord	2	788
4	Entièrement en désaccord	1	327
6	Enchaînement valide	10,414	1,978,059
7	Ne sait pas	2	552
9	Non déclaré	29	7,180
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école (excepté ceux à la maternelle)

Nota : Exclut les répondants qui ont répondu sans objet

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCb21A** *Position :* 744 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40A

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes

...correspondre, visiter ou parler avec le professeur de l'enfant?

		FREQ	POND
1	Oui	1,460	325,646
2	Non	872	181,404
6	Enchaînement valide	8,156	1,485,113
7	Ne sait pas	1	160
8	Refus	1	248
9	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCb21B** *Position :* 745 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40B

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes

...visiter la classe de l'enfant?

		FREQ	POND
1	Oui	1,411	316,011
2	Non	921	191,040
6	Enchaînement valide	8,156	1,485,113
7	Ne sait pas	1	160
8	Refus	1	248
9	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCc21C** *Position :* 746 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40C

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes

...assister à un événement scolaire auquel l'enfant participait, (par exemple, une compétition sportive ou une exposition de sciences)?

		FREQ	POND
1	Oui	957	221,877
2	Non	1,375	285,174
6	Enchaînement valide	8,156	1,485,113
7	Ne sait pas	1	160
8	Refus	1	248
9	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCb21E** *Position :* 747 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40D

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes

...être bénévole dans la classe de l'enfant ou aider lors d'un voyage de classe?

		FREQ	POND
1	Oui	790	177,230
2	Non	1,542	329,820
6	Enchaînement valide	8,156	1,485,113
7	Ne sait pas	1	160
8	Refus	1	248
9	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCb21F** *Position :* 748 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40E

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes

...aider ailleurs dans l'école, comme à la bibliothèque ou dans la salle d'ordinateur?

		FREQ	POND
1	Oui	256	56,029
2	Non	2,076	451,022
6	Enchaînement valide	8,156	1,485,113
7	Ne sait pas	1	160
8	Refus	1	248
9	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCe21G** *Position :* 749 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40F

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes

...assister à une réunion de l'association parents-école?

		FREQ	POND
1	Oui	806	189,383
2	Non	1,526	317,668
6	Enchaînement valide	8,156	1,485,113
7	Ne sait pas	1	160
8	Refus	1	248
9	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCe21I** *Position :* 750 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40G

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes

...recueillir des fonds pour l'école?

		FREQ	POND
1	Oui	803	169,860
2	Non	1,529	337,190
6	Enchaînement valide	8,156	1,485,113
7	Ne sait pas	1	160
8	Refus	1	248
9	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCe21J** *Position :* 751 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40H

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes

...participer à d'autres activités scolaires?

		FREQ	POND
1	Oui	453	102,795
2	Non	1,879	404,255
6	Enchaînement valide	8,156	1,485,113
7	Ne sait pas	1	160
8	Refus	1	248
9	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FEDCb21K** *Position :* 752 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40I

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes

...aucune activité?

		FREQ	POND
1	Oui	23	4,586
2	Non	2,309	502,465
6	Enchaînement valide	8,156	1,485,113
7	Ne sait pas	1	160
8	Refus	1	248
9	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Nom de la variable : **FEDCf21L** *Position :* 753 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : EDUQ40J

Durant la dernière année scolaire, avez-vous fait les choses suivantes

...pas à l'école l'année dernière?

		FREQ	POND
1	Oui	778	161,832
2	Non	1,554	345,219
6	Enchaînement valide	8,156	1,485,113
7	Ne sait pas	1	160
8	Refus	1	248
9	Non déclaré	24	6,313
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Section : **Mesures directes**

Nom de la variable : **FDIR Q01** *Position :* 754 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : DIRQ1

Est-ce que cet enfant comprend l'anglais ou le fran ais suffisamment bien pour suivre des instructions et faire des activit s avec moi?

		FREQ	POND
1	Oui	3,461	674,204
2	Non	38	10,270
6	Encha�nement valide	6,982	1,306,594
7	Ne sait pas	5	457
8	Refus	1	248
9	Non d�clar�	27	7,110
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FDIR Q02** *Position :* 755 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : DIRQ2

Est-ce que cet enfant voit les couleurs assez bien pour distinguer le rouge du blanc?

		FREQ	POND
1	Oui	3,439	669,135
2	Non	20	3,235
6	Encha�nement valide	7,020	1,316,864
7	Ne sait pas	6	1,352
9	Non d�clar�	29	8,299
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 4 ou 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FDIRQ03** *Position :* 756 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DIRQ3

De quelle main se sert cet enfant lorsqu'il dessine des formes?

		FREQ	POND
1	Main droite	2,936	573,843
2	Main gauche	369	66,789
3	Les deux mains	159	33,078
6	Enchaînement valide	7,020	1,316,864
7	Ne sait pas	1	11
9	Non déclaré	29	8,299
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FDIRQ04** *Position :* 757 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DIRQ4

Dans quelle langue voulez vous que cet enfant fasse ces activités ?

		FREQ	POND
1	Anglais	2,895	537,157
2	Français	568	136,312
6	Enchaînement valide	7,020	1,316,864
7	Ne sait pas	1	138
8	Refus	1	115
9	Non déclaré	29	8,299
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Section : **Sant  de l'enfant**

Nom de la variable : **FHLCQ01** *Position :* 758 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : HLTQ1

En g n ral, diriez-vous que la sant  de cet enfant est :

		FREQ	POND
1	Excellente	6,761	1,273,076
2	Tr�s bonne	2,702	510,218
3	Bonne	847	169,905
4	Passable	132	25,708
5	Mauvaise	25	5,522
8	Refus	1	248
9	Non d�clar�	46	14,207
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Nom de la variable : **FHLCQ02** *Position :* 759 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : HLTQ2

Au cours des derniers mois, est-ce que cet enfant a  t  en bonne sant ?

		FREQ	POND
1	Presque tout le temps	8,657	1,631,692
2	Souvent	1,314	254,447
3	� peu pr�s la moiti� du temps	356	66,841
4	Parfois	110	24,763
5	Presque jamais	28	5,833
7	Ne sait pas	2	853
9	Non d�clar�	47	14,455
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ03B** *Position :* 760 *Longueur :* 4.2
Nom à la collecte : HLTDV03

Combien est-ce qu'il mesure en mètres/centimètres (sans chaussures)?

Valeurs permises : 0.29 : 1.75

0.56 : 1.32	Taille de l'enfant en m et en cm	FREQ 7,241	POND 1,308,490
9.99	Non déclaré	3,273	690,394
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable est dérivée des questions HLTQ3, HLTQ3A1, HLTQ3A2, HLTQ3A3, HLTQ3A4, HLTQ3A5, HLTQ3A6.

Nom de la variable : **FHLCQ04A** *Position :* 764 *Longueur :* 6.2
Nom à la collecte : HLTDV04

Combien est-ce qu'il pèse en kilogrammes et en grammes?

Valeurs permises : 004.00 : 077.11

004.08 : 040.82	Poids en kilogrammes et en grammes	FREQ 10,040	POND 1,873,120
999.99	Non déclaré	474	125,764
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable est dérivée des questions HLTQ4 et HLTQ4A

Nom de la variable : **FHLCdQ5A** *Position :* 770 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ5A

Est-ce que cet enfant a de la difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à se pencher, à apprendre ou à faire d'autres activités semblables?

1	Oui, parfois	FREQ 265	POND 49,111
2	Oui, souvent	255	49,808
3	Non	9,943	1,885,159
7	Ne sait pas	4	435
9	Non déclaré	47	14,370
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCdQ5B** *Position :* 771 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ5B

Est-ce qu'un état physique ou mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que cet enfant peut faire

...à la maison?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	174	28,958
2	Oui, souvent	131	27,509
3	Non	10,157	1,927,601
7	Ne sait pas	1	10
9	Non déclaré	51	14,806
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FHLCeQ5E** *Position :* 772 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ5C

Est-ce qu'un état physique ou mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que cet enfant peut faire

...au service de garde d'enfant?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	81	13,022
2	Oui, souvent	51	10,825
3	Non	6,811	1,257,478
6	Enchaînement valide	3,516	701,928
7	Ne sait pas	3	816
9	Non déclaré	52	14,816
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Ne s'applique pas aux enfants sélectionnés qui ne vont pas au service de garde

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCdQ5C** *Position :* 773 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ5D

Est-ce qu'un état physique ou mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que cet enfant peut faire

...au travail ou à l'école?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	75	15,404
2	Oui, souvent	39	11,465
3	Non	4,126	837,728
6	Enchaînement valide	6,218	1,118,248
7	Ne sait pas	1	407
9	Non déclaré	55	15,631
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Ne s'applique pas aux enfants sélectionnés qui ne travaillent pas ou qui ne vont pas à l'école

Nom de la variable : **FHLCeQ5D** *Position :* 774 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ5E

Est-ce qu'un état physique ou mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activités que cet enfant peut faire

...dans d'autres activités, par exemple, dans les déplacements, les loisirs, les sports et les jeux?

		FREQ	POND
1	Oui, parfois	169	23,790
2	Oui, souvent	92	21,850
3	Non	10,196	1,936,532
7	Ne sait pas	1	674
9	Non déclaré	56	16,039
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ06** *Position :* 775 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : HLTQ6A

Habituellement, est-ce qu'il peut voir clairement et sans distorsion des mots dans un livre d'histoires sans porter de lunettes ou de verres de contact?

		FREQ	POND
1	Oui	3,370	658,255
2	Non	122	23,746
6	Encha�nement valide	6,982	1,306,594
7	Ne sait pas	8	1,474
9	Non d�clar�	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FHLCQ07** *Position :* 776 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : HLTQ7A

Habituellement, est-ce qu'il peut voir clairement et sans distorsion des mots dans un livre d'histoires en portant des lunettes ou des verres de contact?

		FREQ	POND
1	Oui	111	20,210
2	Non	8	2,548
3	Ne porte pas de lunettes ou de verres de contact	8	1,898
6	Encha�nement valide	10,352	1,964,849
7	Ne sait pas	3	564
9	Non d�clar�	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 4 ou 5 ans qui ont r pondu  Non, ne peut pas voir clairement et sans distorsion des mots dans un livre d'histoires avec lunettes ou verres de contact 

Nom de la variable : **FHLCQ08** *Position :* 777 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : HLTQ8

Est-ce qu'il est capable de voir quoi que ce soit?

		FREQ	POND
1	Oui	18	4,623
2	Non	1	387
6	Encha�nement valide	10,463	1,985,058
9	Non d�clar�	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 4 ou 5 ans qui ont r pondu  Non, ne peut pas voir clairement et sans distorsion des mots dans un livre d'histoires avec des lunettes ou des verres de contact 

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ09** *Position :* 778 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ9

Est-ce qu'il voit assez bien pour reconnaître un ami de l'autre côté de la rue sans porter de lunettes ou de verres de contact?

		FREQ	POND
1	Oui	3,450	673,105
2	Non	41	8,214
6	Enchaînement valide	6,983	1,306,981
7	Ne sait pas	8	1,768
9	Non déclaré	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont répondu «Oui, peut voir»

Nom de la variable : **FHLCQ10** *Position :* 779 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ10

Est-ce qu'il voit assez bien pour reconnaître un ami de l'autre côté de la rue en portant des lunettes ou des verres de contact?

		FREQ	POND
1	Oui	34	6,359
2	Non	8	1,967
3	Ne porte pas de lunettes ou de verres de contact	4	570
6	Enchaînement valide	10,433	1,980,087
7	Ne sait pas	3	1,087
9	Non déclaré	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont répondu «Non, ne peut pas voir assez bien pour reconnaître un ami de l'autre côté de la rue sans des lunettes ou des verres de contact»

Nom de la variable : **FHLCQ11** *Position :* 780 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ11

Habituellement, est-ce que cet enfant peut suivre une conversation de groupe avec au moins trois autres personnes sans se servir d'une prothèse auditive?

		FREQ	POND
1	Oui	3,463	675,232
2	Non	30	7,042
6	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
7	Ne sait pas	7	1,201
9	Non déclaré	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLQ12** Position : 781 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HLTQ12

Habituellement, est-ce qu'il peut suivre une conversation de groupe avec au moins trois autres personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?

		FREQ	POND
1	Oui	16	4,168
2	Non	3	433
3	Ne porte pas de prothèse auditive	18	3,642
6	Enchaînement valide	10,445	1,981,826
9	Non déclaré	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont répondu «Non, ne peut pas suivre une conversation de groupe avec au moins trois autres personnes sans l'aide d'une prothèse auditive»

Nom de la variable : **FHLCQ13** Position : 782 Longueur : 1
Nom à la collecte : HLTQ13

Est-ce qu'il est capable d'entendre quoi que ce soit?

		FREQ	POND
1	Oui	21	4,075
2	Non	0	0
6	Enchaînement valide	10,461	1,985,993
9	Non déclaré	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont répondu «Non», ou «Ne porte pas de prothèse auditive» à la question : «Habituellement, est-ce qu'il peut suivre une conversation de groupe avec au moins trois autres personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?»

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ14** *Position :* 783 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ14

Habituellement, est-ce qu'il peut tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans se servir d'une prothèse auditive?

		FREQ	POND
1	Oui	30	6,042
2	Non	6	2,056
6	Enchaînement valide	10,445	1,981,826
7	Ne sait pas	1	145
9	Non déclaré	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont répondu «Non», ou «Ne porte pas de prothèse auditive». Il ne peut suivre une conversation de groupe avec au moins trois autres personnes sans l'aide d'une prothèse auditive et «Oui, est capable d'entendre quoi que ce soit»

Nom de la variable : **FHLCQ15** *Position :* 784 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ15

Habituellement, est-ce qu'il peut tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?

		FREQ	POND
1	Oui	3	461
2	Non	1	101
3	Ne porte pas de prothèse auditive	3	1,639
6	Enchaînement valide	10,475	1,987,868
9	Non déclaré	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont répondu «Non, il ne peut pas entendre ce qui se dit dans une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans l'aide d'une prothèse auditive»

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ16** *Position :* 785 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ16

Habituellement, est-ce que cet enfant est parfaitement compris lorsqu'il parle sa langue avec des inconnus?

		FREQ	POND
1	Oui	3,286	638,421
2	Non	213	44,790
6	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
7	Ne sait pas	1	264
9	Non déclaré	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FHLCQ17** *Position :* 786 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ17

Habituellement, est-ce qu'il est partiellement compris lorsqu'il parle sa langue avec des inconnus?

		FREQ	POND
1	Oui	189	39,466
2	Non	23	5,265
6	Enchaînement valide	10,268	1,945,015
7	Ne sait pas	1	58
9	Non déclaré	33	9,079
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont répondu «Non, n'est pas habituellement capable de se faire comprendre complètement lorsqu'il parle sa langue avec des inconnus»

Nom de la variable : **FHLCQ18** *Position :* 787 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ18

Habituellement, est-ce qu'il est parfaitement compris lorsqu'il parle à des personnes qui le connaissent bien?

		FREQ	POND
1	Oui	153	32,713
2	Non	60	12,230
6	Enchaînement valide	10,268	1,945,015
7	Ne sait pas	1	111
9	Non déclaré	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont répondu «Non, n'est pas habituellement capable de se faire comprendre complètement lorsqu'il parle sa langue avec des inconnus»

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ19** *Position :* 788 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ19

Habituellement, est-ce qu'il est partiellement compris lorsqu'il parle à des personnes qui le connaissent bien?

		FREQ	POND
1	Oui	53	8,886
2	Non	7	3,344
6	Enchaînement valide	10,421	1,977,728
9	Non déclaré	33	8,926
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont répondu «Non, n'est pas habituellement capable de se faire comprendre complètement lorsqu'il parle avec des gens qui le/la connaissent bien»

Nom de la variable : **FHLCQ20** *Position :* 789 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ20A

Habituellement, est-ce qu'il peut marcher sans difficulté et sans se servir d'un appareil comme une orthèse, une canne ou des béquilles?

		FREQ	POND
1	Oui	3,476	676,851
2	Non	24	6,624
6	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
9	Non déclaré	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FHLCQ21** *Position :* 790 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ21

Est-ce qu'il peut marcher?

		FREQ	POND
1	Oui	17	4,257
2	Non	7	2,367
6	Enchaînement valide	10,458	1,983,445
9	Non déclaré	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont répondu «Non» à la question «Habituellement, est-ce qu'il peut marcher sans difficulté et sans se servir d'un appareil comme une orthèse, une canne ou des béquilles?»

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ22** *Position :* 791 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ22A

Est-ce qu'il a besoin d'un appareil comme une orthèse, une canne ou des béquilles pour marcher?

		FREQ	POND
1	Oui	9	3,110
2	Non	8	1,148
6	Enchaînement valide	10,465	1,985,812
9	Non déclaré	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont répondu «Oui, il peut marcher» et «Non» à la question :
«Habituellement, est-ce qu'il peut marcher sans difficulté et sans se servir d'un appareil comme une orthèse, une canne ou des béquilles?»

Nom de la variable : **FHLCQ23** *Position :* 792 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ23

Est-ce qu'il a besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?

		FREQ	POND
1	Oui	8	2,249
2	Non	9	2,008
6	Enchaînement valide	10,465	1,985,812
9	Non déclaré	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont répondu «Oui, il peut marcher» et «Non» à la question :
«Habituellement, est-ce qu'il peut marcher sans difficulté et sans se servir d'un appareil comme une orthèse, une canne ou des béquilles?»

Nom de la variable : **FHLCQ24** *Position :* 793 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ24

Est-ce qu'il doit utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer?

		FREQ	POND
1	Oui	7	2,709
2	Non	17	3,915
6	Enchaînement valide	10,458	1,983,445
9	Non déclaré	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont répondu «Oui, il peut marcher» et «Non» à la question :
«Habituellement, est-ce qu'il peut marcher sans difficulté et sans se servir d'un appareil comme une orthèse, une canne ou des béquilles?»

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ25** *Position :* 794 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : HLTQ25

  quelle fr quence est-ce qu'il utilise un fauteuil roulant?

		FREQ	POND
1	Toujours	3	1,645
2	Souvent	3	815
3	Parfois	0	0
4	Jamais	1	248
6	Encha�nement valide	10,475	1,987,360
9	Non d�clar�	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 4 ou 5 ans qui utilisent un fauteuil roulant

Nom de la variable : **FHLCQ26** *Position :* 795 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : HLTQ26

Est-ce qu'il a besoin de l'aide d'une autre personne pour se d placer en fauteuil roulant?

		FREQ	POND
1	Oui	6	2,359
2	Non	1	350
6	Encha�nement valide	10,475	1,987,360
9	Non d�clar�	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 4 ou 5 ans qui utilisent un fauteuil roulant

Nom de la variable : **FHLCQ27** *Position :* 796 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : HLTQ27

Habituellement, est-ce que cet enfant est capable de saisir et de manipuler des petits objets comme un crayon ou des ciseaux?

		FREQ	POND
1	Oui	3,486	679,408
2	Non	13	3,893
6	Encha�nement valide	6,982	1,306,594
7	Ne sait pas	1	173
9	Non d�clar�	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 4 ou 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ28** *Position :* 797 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ28

Est-ce qu'il a besoin de l'aide d'une autre personne parce qu'il n'a pas l'usage complet de ses mains ou de ses doigts?

		FREQ	POND
1	Oui	10	2,742
2	Non	3	1,151
6	Enchaînement valide	10,468	1,986,002
9	Non déclaré	33	8,988
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont répondu «Non, n'est habituellement pas capable de saisir et de manipuler des petits objets comme un crayon ou des ciseaux»

Nom de la variable : **FHLCQ29** *Position :* 798 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ29

Est-ce qu'il a besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :

		FREQ	POND
1	Certaines tâches	3	869
2	La plupart des tâches	1	259
3	Presque toutes les tâches	1	15
4	Toutes les tâches	5	1,600
6	Enchaînement valide	10,471	1,987,154
9	Non déclaré	33	8,988
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont besoin de l'aide d'une autre personne parce qu'ils n'ont pas l'usage complet des mains ou des doigts

Nom de la variable : **FHLCQ30** *Position :* 799 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ30

Est-ce qu'il a besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour l'aider à s'habiller, parce qu'il n'a pas l'usage complet de ses mains ou de ses doigts?

		FREQ	POND
1	Oui	4	846
2	Non	9	3,047
6	Enchaînement valide	10,468	1,986,002
9	Non déclaré	33	8,988
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont répondu «Non, ne sont habituellement pas capables de saisir et de manipuler des petits objets comme un crayon ou des ciseaux»

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ31** Position : 800 Longueur : 1
Nom à la collecte : HLTQ31

Diriez-vous que cet enfant est habituellement :

		FREQ	POND
1	Heureux et intéressé à la vie	3,322	647,964
2	Plutôt heureux	167	33,629
3	Plutôt malheureux	9	1,694
4	Malheureux et peu intéressé à la vie	2	188
5	Si malheureux que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue	0	0
6	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
9	Non déclaré	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FHLCQ32** Position : 801 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HLTQ32

Comment décririez-vous sa capacité habituelle de se souvenir des choses

...est-il?

		FREQ	POND
1	Capable de se souvenir de la plupart des choses	3,285	640,917
2	Plutôt porté à oublier des choses	202	39,176
3	Très porté à oublier des choses	8	2,343
4	Incapable de se souvenir de quoi que ce soit	3	609
6	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
7	Ne sait pas	2	431
9	Non déclaré	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ33** *Position :* 802 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : HLTQ33

Comment d crivez-vous sa capacit  habituelle de penser et de r soudre des probl mes de tous les jours

...est-ce qu'il?

		FREQ	POND
1	Est capable de penser clairement et de r�soudre des probl�mes	3,038	584,323
2	A un peu de difficult�	361	80,729
3	A une certaine difficult�	81	14,396
4	A beaucoup de difficult�	11	1,617
5	Est incapable de penser ou de r�soudre des probl�mes	7	1,864
6	Encha�nement valide	6,982	1,306,594
7	Ne sait pas	2	546
9	Non d�clar�	32	8,815
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FHLCQ34** *Position :* 803 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : HLTQ34

Habituellement, diriez-vous que cet enfant n' prouve pas de douleurs ou de malaises?

		FREQ	POND
1	Oui	3,435	671,268
2	Non	61	11,291
6	Encha�nement valide	6,982	1,306,594
7	Ne sait pas	3	864
9	Non d�clar�	33	8,867
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 4 ou 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ35** *Position :* 804 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ35

Comment décririez-vous l'intensité habituelle de ses douleurs ou de ses malaises?

		FREQ	POND
1	Faible	28	5,080
2	Moyenne	30	5,967
3	Forte	3	243
6	Enchaînement valide	10,417	1,977,862
9	Non déclaré	36	9,731
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont des douleurs ou des malaises

Nom de la variable : **FHLCQ36** *Position :* 805 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ36

Combien d'activités ses douleurs ou ses malaises l'empêchent-ils d'accomplir?

		FREQ	POND
1	Aucune	26	5,280
2	Quelques unes	23	3,927
3	Un certain nombre	10	1,990
4	La plupart	2	93
6	Enchaînement valide	10,417	1,977,862
9	Non déclaré	36	9,731
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont des douleurs ou des malaises

Nom de la variable : **FHLCe37** *Position :* 806 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ37

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que cet enfant a subi une blessure suffisamment grave pour exiger les soins d'un médecin, d'une infirmière ou d'un dentiste?

		FREQ	POND
1	Oui	886	152,831
2	Non	9,577	1,830,982
7	Ne sait pas	3	648
9	Non déclaré	48	14,423
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHL**Ce38 Position : 807 Longueur : 1
Nom à la collecte : HLTQ38

Combien de fois a-t-il subi une blessure exigeant des soins médicaux?

Valeurs permises : 1 : 5

		FREQ	POND
1 : 5	Nombre de blessures exigeant des soins	886	152,831
6	Enchaînement valide	9,577	1,830,982
9	Non déclaré	51	15,070
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont subi une blessure au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **FHLQ39** Position : 808 Longueur : 2
Nom à la collecte : HLQ39

Quelle était la nature de la blessure la plus grave qu'il a subie?

		FREQ	POND
01	Fracture ou fêlure	137	22,198
02	Brûlure	62	8,741
03	Luxation (déplacement d'un os de son articulation)	50	8,206
04	Entorse ou foulure	42	6,014
05	Coupure, éraflure ou contusion	379	70,466
06	Commotion cérébrale	45	9,669
07	Empoisonnement (par une substance ou un liquide)	10	1,572
08	Lésion interne	8	1,827
09	Blessure aux dents	49	8,505
10	Autre	103	15,493
11	Blessures multiples	1	141
96	Enchaînement valide	9,577	1,830,982
99	Non déclaré	51	15,070
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont subi une blessure au cours des 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ40** *Position :* 810 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLTQ40

Quelle partie de son corps a été atteinte?

		FREQ	POND
01	Les yeux	20	3,090
02	Le visage ou le cuir chevelu (sauf les yeux)	163	31,518
03	La tête ou le cou (sauf les yeux, le visage et le cuir chevelu)	152	28,275
04	Les bras ou les mains	213	33,687
05	Les jambes ou les pieds	89	14,375
06	Le dos ou la colonne vertébrale	1	56
07	Le tronc (sauf le dos et la colonne vertébrale) (y compris la poitrine, les organes internes, etc.)	13	2,221
08	Une épaule	17	2,221
09	Une hanche	2	182
10	Endroits multiples	0	0
96	Enchaînement valide	9,793	1,868,189
99	Non déclaré	51	15,070
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont subi une blessure au cours des 12 derniers mois (Fracture ou fêlure, brûlure ou échaudure, luxation, entorse ou foulure, coupure, éraflure ou contusion)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ41** Position : 812 Longueur : 2
 Nom à la collecte : HLTQ41

Qu'est-il arrivé (par exemple, la blessure a-t-elle été causée par une chute, un accident d'automobile, une agression, etc.)?

		FREQ	POND
01	Accident d'automobile - passager	2	245
02	Accident d'automobile - piéton	1	33
03	Accident d'automobile - cycliste	2	338
04	Autre accident de bicyclette	23	3,470
05	Chute (sauf en faisant de la bicyclette ou un sport)	548	97,821
06	Pratique d'un sport (sauf de la bicyclette)	25	4,115
07	Agression	2	270
08	Brûlure par un liquide ou un aliment bouillant	26	3,092
09	Empoisonnement accidentel	7	954
10	Empoisonnement volontaire	3	705
11	Autre blessure infligée à soi-même volontairement	14	2,121
12	Facteurs naturels/environnementaux (par exemple, morsure d'animal, piquûre)	11	1,389
13	Feu/flammes ou émanations résultantes	11	1,834
14	Asphyxie par noyade	0	0
15	Autre	208	35,647
96	Enchaînement valide	9,577	1,830,982
97	Ne sait pas	3	796
99	Non déclaré	51	15,070
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont subi une blessure au cours des 12 derniers mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ42** Position : 814 Longueur : 2
 Nom à la collecte : HLTQ42

À quel endroit est-ce arrivé (par exemple, à la maison, dans la rue, à un terrain de jeu, à l'école, etc.)?

		FREQ	POND
01	À l'intérieur de la maison/de l'appartement du répondant	461	76,058
02	À l'extérieur de la maison/de l'appartement du répondant, y compris le terrain, l'entrée, un parc de stationnement, ou les endroits communs d'une habitation, par exemple, les couloirs ou la salle de lessive d'un immeuble d'appartements	124	23,628
03	À l'intérieur ou près d'une autre résidence privée	104	14,878
04	À l'intérieur de l'école/de la garderie ou sur la propriété de l'école/de la garderie	49	9,829
05	À une installation sportive intérieure ou extérieure (sauf à l'école)	15	1,980
06	Dans un autre bâtiment public	35	7,296
07	Sur un trottoir/une rue/une autoroute dans le quartier où vit le répondant	14	2,202
08	Sur tout autre trottoir/rue/autoroute	4	1,271
09	Dans un terrain de jeu/un parc (sauf à l'école)	33	5,556
10	Autre	45	9,391
96	Enchaînement valide	9,577	1,830,982
97	Ne sait pas	1	674
98	Refus	1	70
99	Non déclaré	51	15,070
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont subi une blessure au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : **FHLCQ43A** Position : 816 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HLTQ43A

Les questions suivantes portent sur l'asthme. Est-ce que cet enfant a déjà souffert d'asthme diagnostiqué par un spécialiste de la santé?

		FREQ	POND
1	Oui	890	173,656
2	Non	9,565	1,809,301
7	Ne sait pas	10	1,425
8	Refus	1	81
9	Non déclaré	48	14,423
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ43B** *Position :* 817 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ43B

Est-ce que ce problème de santé empêche ou limite sa participation à l'école, au jeu ou à toute autre activité normale pour un enfant de son âge?

		FREQ	POND
1	Oui	137	25,123
2	Non	753	148,533
6	Enchaînement valide	9,565	1,809,301
9	Non déclaré	59	15,928
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui souffrent d'asthme

Nom de la variable : **FHLCQ43C** *Position :* 818 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ43C

Est-ce qu'il a eu une crise d'asthme au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	388	72,816
2	Non	501	100,639
6	Enchaînement valide	9,565	1,809,301
7	Ne sait pas	1	200
9	Non déclaré	59	15,928
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui souffrent d'asthme

Nom de la variable : **FHLCQ44** *Position :* 819 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ44

Est-ce qu'il a eu une respiration bruyante ou sifflante à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Oui	2,507	437,188
2	Non	7,949	1,545,724
7	Ne sait pas	9	1,469
9	Non déclaré	49	14,503
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCe45N** *Position :* 820 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45A

Est-ce qu'un spécialiste de la santé a diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...allergies alimentaires ou liées au système digestif?

		FREQ	POND
1	Oui	476	98,328
2	Non	9,989	1,885,630
9	Non déclaré	49	14,926
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45A et HLTQ45AA

Nom de la variable : **FHLCe45O** *Position :* 821 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45B

Est-ce qu'un spécialiste de la santé a diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...allergies respiratoires telles que le rhume des foins?

		FREQ	POND
1	Oui	233	44,769
2	Non	10,232	1,939,189
9	Non déclaré	49	14,926
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45B et HLTQ45AB

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCe45A** *Position :* 822 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : HLTQ45C

Est-ce qu'un sp cialiste de la sant  a diagnostiqu  chez cet enfant certains des probl mes de sant  de longue dur e suivants

...autres allergies?

		FREQ	POND
1	Oui	486	85,613
2	Non	9,979	1,898,345
9	Non d�clar�	49	14,926
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45C et HLTQ45AC

Nom de la variable : **FHLCe45B** *Position :* 823 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : HLTQ45D

Est-ce qu'un sp cialiste de la sant  a diagnostiqu  chez cet enfant certains des probl mes de sant  de longue dur e suivants

...bronchites?

		FREQ	POND
1	Oui	252	39,860
2	Non	10,213	1,944,098
9	Non d�clar�	49	14,926
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45D et HLTQ45AD

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCe45C** *Position :* 824 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45E

Est-ce qu'un spécialiste de la santé a diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...maladie cardiaque?

		FREQ	POND
1	Oui	124	21,601
2	Non	10,341	1,962,357
9	Non déclaré	49	14,926
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45E et HLTQ45AE

Nom de la variable : **FHLCe45D** *Position :* 825 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45F

Est-ce qu'un spécialiste de la santé a diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...épilepsie?

		FREQ	POND
1	Oui	16	2,084
2	Non	10,449	1,981,874
9	Non déclaré	49	14,926
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45F et HLTQ45AF

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCe45E** *Position :* 826 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : HLTQ45G

Est-ce qu'un sp cialiste de la sant  a diagnostiqu  chez cet enfant certains des probl mes de sant  de longue dur e suivants

...paralysie c r brale?

		FREQ	POND
1	Oui	11	4,283
2	Non	10,454	1,979,674
9	Non d�clar�	49	14,926
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45G et HLTQ45AG

Nom de la variable : **FHLCe45F** *Position :* 827 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : HLTQ45H

Est-ce qu'un sp cialiste de la sant  a diagnostiqu  chez cet enfant certains des probl mes de sant  de longue dur e suivants

...maladie r nale?

		FREQ	POND
1	Oui	45	11,391
2	Non	10,420	1,972,567
9	Non d�clar�	49	14,926
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45H et HLTQ45AH

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCe45G** *Position :* 828 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : HLTQ45I

Est-ce qu'un sp cialiste de la sant  a diagnostiqu  chez cet enfant certains des probl mes de sant  de longue dur e suivants

...handicape mental?

		FREQ	POND
1	Oui	20	3,260
2	Non	10,445	1,980,698
9	Non d�clar�	49	14,926
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45I et HLTQ45AI

Nom de la variable : **FHLCe45J** *Position :* 829 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : HLTQ45J

Est-ce qu'un sp cialiste de la sant  a diagnostiqu  chez cet enfant certains des probl mes de sant  de longue dur e suivants

...autre genre de probl mes chroniques?

		FREQ	POND
1	Oui	408	74,861
2	Non	10,057	1,909,097
9	Non d�clar�	49	14,926
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45J et HLTQ45AM

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCe45K** *Position :* 830 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45K

Est-ce qu'un spécialiste de la santé a diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...aucun?

		FREQ	POND
1	Oui	8,739	1,667,158
2	Non	1,726	316,800
9	Non déclaré	49	14,926
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ45K et HLTQ45AN

Nom de la variable : **FHLCe45H** *Position :* 831 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45AJ

Est-ce qu'un spécialiste de la santé a diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...troubles d'apprentissage?

		FREQ	POND
1	Oui	51	7,556
2	Non	5,278	1,005,415
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
9	Non déclaré	37	11,126
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCe45M** *Position :* 832 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45AK

Est-ce qu'un spécialiste de la santé a diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...trouble déficitaire de l'attention (avec ou sans hyperactivité)?

		FREQ	POND
1	Oui	17	3,937
2	Non	5,312	1,009,035
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
9	Non déclaré	37	11,126
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **FHLCe45I** *Position :* 833 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ45AL

Est-ce qu'un spécialiste de la santé a diagnostiqué chez cet enfant certains des problèmes de santé de longue durée suivants

...troubles émotifs, psychologiques ou nerveux?

		FREQ	POND
1	Oui	13	928
2	Non	5,316	1,012,044
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
9	Non déclaré	37	11,126
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ46** *Position :* 834 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ46

À quelle fréquence est-ce que cet enfant souffre d'infections du nez ou de la gorge?

		FREQ	POND
1	Presque tout le temps	43	9,366
2	Souvent	278	59,432
3	De temps à autre	1,198	228,743
4	Rarement	2,455	451,330
5	Jamais	2,984	549,575
6	Enchaînement valide	3,532	692,290
7	Ne sait pas	5	1,414
9	Non déclaré	19	6,734
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans

Nom de la variable : **FHLCQ47A** *Position :* 835 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ47A

Depuis sa naissance, est-ce qu'il a déjà eu une infection des oreilles (otite)?

		FREQ	POND
1	Oui	3,377	574,898
2	Non	3,572	722,935
6	Enchaînement valide	3,532	692,290
7	Ne sait pas	14	2,027
9	Non déclaré	19	6,734
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans

Nom de la variable : **FHLCf47B** *Position :* 836 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLTQ47B

Combien de fois

Valeurs permises : 01 : 30

		FREQ	POND
01 : 30	Nombre d'infection d'oreilles	3,360	572,496
96	Enchaînement valide	7,104	1,415,225
97	Ne sait pas	17	2,402
99	Non déclaré	33	8,761
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans qui ont eu une infection des oreilles (otite)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCe48A** *Position :* 838 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLTQ48A

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone l'un ou l'autre des professionnels suivants au sujet de la santé physique, émotive ou mentale de cet enfant (Pour les bébés, ne pas compter au moment de la naissance)

...un docteur (médecin de famille ou spécialiste)?

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 80	Consulté médecin généraliste/de famille	10,434	1,976,095
97	Ne sait pas	30	7,916
98	Refus	2	450
99	Non déclaré	48	14,423
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FHLCe48D** *Position :* 840 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLTQ48D

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone l'un ou l'autre des professionnels suivants au sujet de la santé physique, émotive ou mentale de cet enfant (Pour les bébés, ne pas compter au moment de la naissance)

...une infirmière de santé publique ou une infirmière praticienne?

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 94	Consulté infirmière de santé	10,439	1,979,391
97	Ne sait pas	25	4,620
99	Non déclaré	50	14,873
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCe48E** *Position :* 842 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLTQ48E

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone l'un ou l'autre des professionnels suivants au sujet de la santé physique, émotive ou mentale de cet enfant (Pour les bébés, ne pas compter au moment de la naissance)

...un dentiste ou un orthodontiste?

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 12	Un dentiste ou un orthodontiste	10,462	1,983,099
97	Ne sait pas	2	912
99	Non déclaré	50	14,873
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FHLCe48I** *Position :* 844 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : HLTQ48I

Au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone l'un ou l'autre des professionnels suivants au sujet de la santé physique, émotive ou mentale de cet enfant (Pour les bébés, ne pas compter au moment de la naissance)

...toute autre personne de formation reconnue offrant des services thérapeutiques ou des conseils, par exemple, un orthophoniste ou un travailleur social?

Valeurs permises : 00 : 94

		FREQ	POND
00 : 94	Consulté orthophoniste	10,459	1,982,492
97	Ne sait pas	5	1,519
99	Non déclaré	50	14,873
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ49** Position : 846 Longueur : 1
 Nom à la collecte : HLTQ49

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que cet enfant a été admis pour la nuit dans un hôpital?

		FREQ	POND
1	Oui	754	127,900
2	Non	9,711	1,856,511
7	Ne sait pas	1	51
9	Non déclaré	48	14,423
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FHLCQ50** Position : 847 Longueur : 1
Nom à la collecte : HLTQ50

Pour quelle raison?

		FREQ	POND
1	Maladie respiratoire	287	50,367
2	Maladie gastro-intestinale	93	17,501
3	Blessures	35	7,536
4	Autre	338	52,426
6	Enchaînement valide	9,711	1,856,511
7	Ne sait pas	1	71
9	Non déclaré	49	14,473
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont été admis pour la nuit dans un hôpital

Nom de la variable : **FHLCQ51A** Position : 848 Longueur : 1
Nom à la collecte : HLTQ51A

Est-ce qu'il prend l'un ou l'autre des médicaments de prescription suivants de façon régulière

...ventolin, inhalateurs ou aérosols-doseurs ('pompe') pour l'asthme?

		FREQ	POND
1	Oui	638	126,550
2	Non	9,827	1,857,619
8	Refus	1	292
9	Non déclaré	48	14,423
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ51B** *Position :* 849 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : HLTQ51B

Est-ce qu'il prend l'un ou l'autre des m dicaments de prescription suivants de fa on r guli re
...ritalin ou autres m dicaments semblables?

		FREQ	POND
1	Oui	19	4,444
2	Non	10,446	1,979,726
9	Non d�clar�	49	14,715
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Nom de la variable : **FHLCQ51C** *Position :* 850 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : HLTQ51C

Est-ce qu'il prend l'un ou l'autre des m dicaments de prescription suivants de fa on r guli re
...calmants ou m dicaments pour les nerfs?

		FREQ	POND
1	Oui	8	2,263
2	Non	10,456	1,981,356
7	Ne sait pas	1	550
9	Non d�clar�	49	14,715
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Nom de la variable : **FHLCQ51D** *Position :* 851 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : HLTQ51D

Est-ce qu'il prend l'un ou l'autre des m dicaments de prescription suivants de fa on r guli re
...anticonvulsifs ou anti pileptiques?

		FREQ	POND
1	Oui	29	4,488
2	Non	10,435	1,979,132
7	Ne sait pas	1	550
9	Non d�clar�	49	14,715
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ51E** *Position :* 852 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ51E

Est-ce qu'il prend l'un ou l'autre des médicaments de prescription suivants de façon régulière
...d'autres médicaments?

		FREQ	POND
1	Oui	435	76,008
2	Non	10,029	1,907,612
7	Ne sait pas	1	550
9	Non déclaré	49	14,715
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FHLCQ52A** *Position :* 853 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52

Depuis la dernière entrevue, est-ce que cet enfant a vécu un événement ou une situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin?

		FREQ	POND
1	Oui	740	148,361
2	Non	2,759	535,259
6	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
9	Non déclaré	33	8,670
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nota : Cette variable est la combinaison des questions HLTQ52A et HLTQ52A1.

Nom de la variable : **FHLCQ52B** *Position :* 854 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BA

Quel a été cet événement ou cette situation

...décès de l'un des parents ou des parents?

		FREQ	POND
1	Oui	13	2,793
2	Non	726	145,406
6	Enchaînement valide	9,741	1,841,853
8	Refus	1	162
9	Non déclaré	33	8,670
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ52C** *Position :* 855 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BB

Quel a été cet événement ou cette situation

...décès dans la famille (autres que les parents)?

		FREQ	POND
1	Oui	156	28,501
2	Non	583	119,698
6	Enchaînement valide	9,741	1,841,853
8	Refus	1	162
9	Non déclaré	33	8,670
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Nom de la variable : **FHLCQ52D** *Position :* 856 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BC

Quel a été cet événement ou cette situation

...divorce/séparation des parents?

		FREQ	POND
1	Oui	147	27,394
2	Non	592	120,805
6	Enchaînement valide	9,741	1,841,853
8	Refus	1	162
9	Non déclaré	33	8,670
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ52E** *Position :* 857 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BD

Quel a été cet événement ou cette situation

...déménagement?

		FREQ	POND
1	Oui	84	18,687
2	Non	655	129,512
6	Enchaînement valide	9,741	1,841,853
8	Refus	1	162
9	Non déclaré	33	8,670
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Nom de la variable : **FHLCQ52F** *Position :* 858 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BE

Quel a été cet événement ou cette situation

...séjour à l'hôpital?

		FREQ	POND
1	Oui	23	5,572
2	Non	716	142,627
6	Enchaînement valide	9,741	1,841,853
8	Refus	1	162
9	Non déclaré	33	8,670
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ52G** *Position :* 859 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BF

Quel a été cet événement ou cette situation

...séjour dans un foyer d'accueil?

		FREQ	POND
1	Oui	4	1,088
2	Non	735	147,111
6	Enchaînement valide	9,741	1,841,853
8	Refus	1	162
9	Non déclaré	33	8,670
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Nom de la variable : **FHLCQ52H** *Position :* 860 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BG

Quel a été cet événement ou cette situation

...autre éloignement des parents?

		FREQ	POND
1	Oui	35	6,289
2	Non	704	141,910
6	Enchaînement valide	9,741	1,841,853
8	Refus	1	162
9	Non déclaré	33	8,670
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ52I** *Position :* 861 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BH

Quel a été cet événement ou cette situation

...maladie/blessure de l'enfant?

		FREQ	POND
1	Oui	35	4,448
2	Non	704	143,751
6	Enchaînement valide	9,741	1,841,853
8	Refus	1	162
9	Non déclaré	33	8,670
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Nom de la variable : **FHLCQ52J** *Position :* 862 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BI

Quel a été cet événement ou cette situation

...maladie/blessure d'un membre de la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	40	7,401
2	Non	699	140,798
6	Enchaînement valide	9,741	1,841,853
8	Refus	1	162
9	Non déclaré	33	8,670
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ52K** *Position :* 863 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BJ

Quel a été cet événement ou cette situation

...mauvais traitement/crainte de mauvais traitement?

		FREQ	POND
1	Oui	8	2,171
2	Non	731	146,028
6	Enchaînement valide	9,741	1,841,853
8	Refus	1	162
9	Non déclaré	33	8,670
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Nom de la variable : **FHLCQ52L** *Position :* 864 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BK

Quel a été cet événement ou cette situation

...changement dans la composition du ménage?

		FREQ	POND
1	Oui	25	3,988
2	Non	714	144,212
6	Enchaînement valide	9,741	1,841,853
8	Refus	1	162
9	Non déclaré	33	8,670
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ52M** *Position :* 865 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BL

Quel a été cet événement ou cette situation

...alcoolisme ou trouble de santé mentale dans la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	7	1,455
2	Non	732	146,744
6	Enchaînement valide	9,741	1,841,853
8	Refus	1	162
9	Non déclaré	33	8,670
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Nom de la variable : **FHLCQ52N** *Position :* 866 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BM

Quel a été cet événement ou cette situation

...conflit entre les parents?

		FREQ	POND
1	Oui	19	3,552
2	Non	720	144,647
6	Enchaînement valide	9,741	1,841,853
8	Refus	1	162
9	Non déclaré	33	8,670
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCQ52O** *Position :* 867 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : HLTQ52BN

Quel a été cet événement ou cette situation

...autre?

		FREQ	POND
1	Oui	261	55,084
2	Non	478	93,115
6	Enchaînement valide	9,741	1,841,853
8	Refus	1	162
9	Non déclaré	33	8,670
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont déclaré avoir vécu un événement ou une situation qui leur a causé beaucoup de soucis ou de chagrin

Section : **Santé de l'enfant - Variables dérivées**

Nom de la variable : **FHLCCD2A** *Position :* 868 *Longueur :* 4.2
Nom à la collecte : HLTCD02A

Indice relatif à la santé (2)

Valeurs permises : -.30 : 1.00

		FREQ	POND
-.24 : 1.00	Indice relatif à la santé (2)	3,451	673,575
9.96	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
9.99	Non déclaré	81	18,715
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nota : L'indice de l'état de santé est un indice générique qui englobe les aspects quantitatifs et qualitatifs de la santé. Le système a été mis au point au McMaster University Centre for Health Economics and Policy Analysis. Le Comprehensive Health Status Measurement System (CHSMS) permet d'obtenir une description globale de la santé d'un individu à partir de huit paramètres: la vue, l'ouïe, la parole, la mobilité (faculté de se mouvoir), la dextérité (utilisation des mains et des doigts), la cognition (mémoire et pensée), l'émotivité (sentiments), et la douleur et l'inconfort. Les préférences de chaque personne sont représentées par une valeur numérique (normalement entre 0 et 1), 1 représentant un fonctionnement global élevé. (Les questions utilisées pour créer cet index sont : FHLCQ06 à FHLCQ24, FHLCQ27 à FHLCQ34 et FHLCQ36.)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCbD45** *Position :* 872 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DVCHRHLT

Présence de condition chronique

		FREQ	POND
1	Oui	1,726	316,800
2	Non	8,739	1,667,158
9	Non déclaré	49	14,926
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FHLCe45N, FHLCe45O, FHLCe45A, FHLCe45B, FHLCe45C, FHLCe45K, FHLCe45D, FHLCe45E, FHLCe45F, FHLCe45G, FHLCe45J, FHLCe45H, FHLCe45M, FHLCe45I

Nom de la variable : **FHLCD51** *Position :* 873 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DVHLTQ51

Usage régulier de médicaments de prescription

		FREQ	POND
1	Oui	991	186,640
2	Non	9,473	1,796,979
9	Non déclaré	50	15,265
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FHLCQ51A à FHLCQ51E

Nom de la variable : **FHLCeS01** *Position :* 874 *Longueur :* 7.3
Nom à la collecte : CHLDBMI

Valeur calculée pour l'indice de masse corporelle (IMC)

Valeurs permises : 005.000 : 050.000

		FREQ	POND
007.639 : 043.399	Indice de masse corporelle	5,083	923,539
999.996	Enchaînement valide	3,239	602,343
999.999	Non déclaré	2,192	473,001
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 24 mois et plus

Nota : Cette variable dérivée est basée sur FHLCQ03B et FHLCQ04A. Pour de l'information au sujet de la qualité de cette variable, voir le chapitre 13 du Guide de l'utilisateur.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCD02** *Position :* 881 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CHLDBMI2

Valeur calculée pour l'indice de masse corporelle (IMC) - Méthode Cole

		FREQ	POND
1	Poids normal	3,107	575,433
2	Excédent de poids	893	160,281
3	Obésité	1,083	187,826
6	Enchaînement valide	3,239	602,343
9	Non déclaré	2,192	473,001
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 24 mois et plus

Nota : Cette variable dérivée est basée sur FHLCQ03B et FHLCQ04A. Pour de l'information au sujet de la qualité de cette variable, voir le chapitre 13 du Guide de l'utilisateur.

Nom de la variable : **FHLCD03** *Position :* 882 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CHLDBMI3

Valeur calculée pour l'indice de masse corporelle (IMC) - Méthode du Service de la lutte contre la maladie

		FREQ	POND
01	3e percentile	87	18,989
02	5e percentile	136	23,809
03	10e percentile	320	65,424
04	25e percentile	507	85,827
05	50e percentile	816	146,432
06	75e percentile	458	90,668
07	85e percentile	223	38,755
08	90e percentile	400	68,506
09	95e percentile	232	42,800
10	97e percentile	1,396	244,778
11	Moins du 3e percentile	508	97,551
96	Enchaînement valide	3,239	602,343
99	Non déclaré	2,192	473,001
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 24 mois et plus

Nota : Cette variable dérivée est basée sur FHLCQ03B et FHLCQ04A. Pour de l'information au sujet de la qualité de cette variable, voir le chapitre 13 du Guide de l'utilisateur.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : Médical/Biologique

Nom de la variable : **FMDCQ01A** *Position :* 884 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ1A

Les questions suivantes portent sur la période prénatale de cet enfant. Pendant que vous étiez enceinte de cet enfant, avez-vous eu l'un ou l'autre des problèmes suivants

...diabète de grossesse?

		FREQ	POND
1	Oui	504	101,413
2	Non	7,981	1,462,035
6	Enchaînement valide	530	87,027
7	Ne sait pas	5	287
9	Non déclaré	1,494	348,123
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ01B** *Position :* 885 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ1B

Pendant que vous étiez enceinte de cet enfant, avez-vous eu l'un ou l'autre des problèmes suivants

...hypertension artérielle?

		FREQ	POND
1	Oui	975	163,605
2	Non	7,508	1,399,233
6	Enchaînement valide	530	87,027
7	Ne sait pas	7	864
9	Non déclaré	1,494	348,156
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ01C** *Position :* 886 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ1C

Pendant que vous étiez enceinte de cet enfant, avez-vous eu l'un ou l'autre des problèmes suivants

...autres problèmes de santé physique?

		FREQ	POND
1	Oui	1,485	261,893
2	Non	7,006	1,301,941
6	Enchaînement valide	530	87,027
7	Ne sait pas	2	129
9	Non déclaré	1,491	347,895
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCbQ2A** *Position :* 887 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ2A

De qui avez-vous reçu des soins prénataux

...un médecin?

		FREQ	POND
1	Oui	7,769	1,400,175
2	Non	723	163,733
6	Enchaînement valide	530	87,027
7	Ne sait pas	2	129
9	Non déclaré	1,490	347,821
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCbQ2B** *Position :* 888 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : MEDQ2B

De qui avez-vous re u des soins pr nataux

...une infirmi re?

		FREQ	POND
1	Oui	417	67,382
2	Non	8,075	1,496,525
6	Encha�nement valide	530	87,027
7	Ne sait pas	2	129
9	Non d�clar�	1,490	347,821
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 0   5 ans (ou si premi re entrevue), si le r pondant est la m re biologique
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la premi re entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les donn es disponibles ont  t  report es des cycles pr c dents. Si aucune information n'a pu  tre recueillie aupr s de la m re biologique au moment de l'entrevue aux cycles pr c dents, la valeur de cette variable sera alors «Non d clar ».

Nom de la variable : **FMDCbQ2C** *Position :* 889 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : MEDQ2C

De qui avez-vous re u des soins pr nataux

...une sage-femme?

		FREQ	POND
1	Oui	314	69,631
2	Non	8,178	1,494,277
6	Encha�nement valide	530	87,027
7	Ne sait pas	2	129
9	Non d�clar�	1,490	347,821
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 0   5 ans (ou si premi re entrevue), si le r pondant est la m re biologique
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la premi re entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les donn es disponibles ont  t  report es des cycles pr c dents. Si aucune information n'a pu  tre recueillie aupr s de la m re biologique au moment de l'entrevue aux cycles pr c dents, la valeur de cette variable sera alors «Non d clar ».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCbQ2D** *Position :* 890 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : MEDQ2D

De qui avez-vous re u des soins pr nataux

...autre?

		FREQ	POND
1	Oui	238	49,991
2	Non	8,254	1,513,917
6	Encha�nement valide	530	87,027
7	Ne sait pas	2	129
9	Non d�clar�	1,490	347,821
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 0   5 ans (ou si premi re entrevue), si le r pondant est la m re biologique
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la premi re entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les donn es disponibles ont  t  report es des cycles pr c dents. Si aucune information n'a pu  tre recueillie aupr s de la m re biologique au moment de l'entrevue aux cycles pr c dents, la valeur de cette variable sera alors «Non d clar ».

Nom de la variable : **FMDCbQ2E** *Position :* 891 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : MEDQ2E

De qui avez-vous re u des soins pr nataux

...personne?

		FREQ	POND
1	Oui	151	37,000
2	Non	8,341	1,526,907
6	Encha�nement valide	530	87,027
7	Ne sait pas	2	129
9	Non d�clar�	1,490	347,821
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 0   5 ans (ou si premi re entrevue), si le r pondant est la m re biologique
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la premi re entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les donn es disponibles ont  t  report es des cycles pr c dents. Si aucune information n'a pu  tre recueillie aupr s de la m re biologique au moment de l'entrevue aux cycles pr c dents, la valeur de cette variable sera alors «Non d clar ».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ03** *Position :* 892 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ3

Avez-vous fumé pendant que vous étiez enceinte de cet enfant?

		FREQ	POND
1	Oui	1,512	261,574
2	Non	6,980	1,302,333
6	Enchaînement valide	530	87,027
7	Ne sait pas	2	129
9	Non déclaré	1,490	347,821
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ04** *Position :* 893 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDQ4

Combien de cigarettes par jour fumiez-vous pendant que vous étiez enceinte de cet enfant?

Valeurs permises : 01 : 40

		FREQ	POND
01 : 40	Cigarettes/jour pendant la grossesse	1,494	258,301
96	Enchaînement valide	7,510	1,389,360
97	Ne sait pas	13	2,364
99	Non déclaré	1,497	348,859
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique et qu'elle fumait durant sa grossesse
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ05A** *Position :* 895 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ5A

À quel stade de votre grossesse avez-vous fumé cette quantité de cigarettes

...durant le premier trimestre?

		FREQ	POND
1	Oui	519	101,713
2	Non	992	159,709
6	Enchaînement valide	7,510	1,389,360
7	Ne sait pas	1	152
9	Non déclaré	1,492	347,950
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique et qu'elle fumait durant sa grossesse

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ05B** *Position :* 896 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ5B

À quel stade de votre grossesse avez-vous fumé cette quantité de cigarettes

...durant le deuxième trimestre?

		FREQ	POND
1	Oui	428	91,195
2	Non	1,083	170,227
6	Enchaînement valide	7,510	1,389,360
7	Ne sait pas	1	152
9	Non déclaré	1,492	347,950
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique et qu'elle fumait durant sa grossesse

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ05C** *Position :* 897 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ5C

À quel stade de votre grossesse avez-vous fumé cette quantité de cigarettes

...durant le troisième trimestre?

		FREQ	POND
1	Oui	399	89,247
2	Non	1,112	172,175
6	Enchaînement valide	7,510	1,389,360
7	Ne sait pas	1	152
9	Non déclaré	1,492	347,950
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique et qu'elle fumait durant sa grossesse

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ05D** *Position :* 898 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ5D

À quel stade de votre grossesse avez-vous fumé cette quantité de cigarettes

...durant toute la grossesse?

		FREQ	POND
1	Oui	1,185	202,081
2	Non	326	59,341
6	Enchaînement valide	7,510	1,389,360
7	Ne sait pas	1	152
9	Non déclaré	1,492	347,950
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique et qu'elle fumait durant sa grossesse

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ06** *Position :* 899 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDQ6

À quelle fréquence avez-vous consommé de l'alcool pendant que vous étiez enceinte de cet enfant (par exemple, de la bière, du vin, des spiritueux)?

		FREQ	POND
01	Jamais	7,424	1,328,384
02	Moins d'une fois par mois	856	185,057
03	1 à 3 fois par mois	142	32,007
04	Une fois par semaine	57	15,116
05	2 à 3 fois par semaine	10	2,330
06	4 à 6 fois par semaine	1	383
07	Tous les jours	2	631
96	Enchaînement valide	530	87,027
97	Ne sait pas	2	129
99	Non déclaré	1,490	347,821
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ07** *Position :* 901 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ7

Les jours où vous buviez, combien de verres preniez vous habituellement?

		FREQ	POND
1	1 ou 2	980	222,625
2	3 ou 4	44	6,572
3	5 ou plus	32	3,777
6	Enchaînement valide	7,954	1,415,411
7	Ne sait pas	11	2,045
9	Non déclaré	1,493	348,453
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique et qu'elle consommait de l'alcool durant sa grossesse
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ08A** *Position :* 902 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ8A

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé cette quantité d'alcool

...durant le premier trimestre?

		FREQ	POND
1	Oui	390	75,108
2	Non	650	152,765
6	Enchaînement valide	7,954	1,415,411
7	Ne sait pas	8	2,629
9	Non déclaré	1,512	352,971
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique et qu'elle consommait de l'alcool durant sa grossesse

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ08B** *Position :* 903 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ8B

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé cette quantité d'alcool

...durant le deuxième trimestre?

		FREQ	POND
1	Oui	359	83,371
2	Non	681	144,501
6	Enchaînement valide	7,954	1,415,411
7	Ne sait pas	8	2,629
9	Non déclaré	1,512	352,971
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique et qu'elle consommait de l'alcool durant sa grossesse

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ08C** *Position :* 904 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **MEDQ8C**

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé cette quantité d'alcool

...durant le troisième trimestre?

		FREQ	POND
1	Oui	384	96,143
2	Non	656	131,730
6	Enchaînement valide	7,954	1,415,411
7	Ne sait pas	8	2,629
9	Non déclaré	1,512	352,971
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique et qu'elle consommait de l'alcool durant sa grossesse

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ08D** *Position :* 905 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : **MEDQ8D**

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé cette quantité d'alcool

...durant toute la grossesse?

		FREQ	POND
1	Oui	263	61,302
2	Non	777	166,570
6	Enchaînement valide	7,954	1,415,411
7	Ne sait pas	14	4,520
9	Non déclaré	1,506	351,080
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique et qu'elle consommait de l'alcool durant sa grossesse

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ09A** *Position :* 906 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ9A

Avez-vous consommé des médicaments prescrits pendant que vous étiez enceinte de cet enfant?

		FREQ	POND
1	Oui	2,671	468,922
2	Non	5,816	1,094,304
6	Enchaînement valide	530	87,027
7	Ne sait pas	3	289
9	Non déclaré	1,494	348,342
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ09B** *Position :* 907 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ9BA

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments
...durant le premier trimestre?

		FREQ	POND
1	Oui	885	166,450
2	Non	1,771	300,363
6	Enchaînement valide	6,346	1,181,331
7	Ne sait pas	7	1,299
8	Refus	1	132
9	Non déclaré	1,504	349,309
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments prescrits durant sa grossesse
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ09C** *Position :* 908 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ9BB

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments
...durant le deuxième trimestre?

		FREQ	POND
1	Oui	857	158,575
2	Non	1,799	308,238
6	Enchaînement valide	6,346	1,181,331
7	Ne sait pas	7	1,299
8	Refus	1	132
9	Non déclaré	1,504	349,309
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments prescrits durant sa grossesse
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ09D** *Position :* 909 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ9BC

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments
...durant le troisième trimestre?

		FREQ	POND
1	Oui	855	162,059
2	Non	1,801	304,754
6	Enchaînement valide	6,346	1,181,331
7	Ne sait pas	7	1,299
8	Refus	1	132
9	Non déclaré	1,504	349,309
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments prescrits durant sa grossesse
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ09E** *Position :* 910 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ9BD

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments

...durant toute la grossesse?

		FREQ	POND
1	Oui	863	146,517
2	Non	1,793	320,296
6	Enchaînement valide	6,346	1,181,331
7	Ne sait pas	11	1,686
8	Refus	1	132
9	Non déclaré	1,500	348,922
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments prescrits durant sa grossesse

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ10A** *Position :* 911 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ10A

Avez-vous consommé des médicaments en vente libre pendant que vous étiez enceinte de cet enfant?

		FREQ	POND
1	Oui	3,104	550,680
2	Non	5,368	1,010,214
6	Enchaînement valide	530	87,027
7	Ne sait pas	13	1,733
9	Non déclaré	1,499	349,231
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ10B** *Position :* 912 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ10BA

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments
...durant le premier trimestre?

		FREQ	POND
1	Oui	736	134,378
2	Non	2,274	400,915
6	Enchaînement valide	5,898	1,097,240
7	Ne sait pas	53	8,614
9	Non déclaré	1,553	357,737
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments en vente libre durant sa grossesse
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ10C** *Position :* 913 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ10BB

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments
...durant le deuxième trimestre?

		FREQ	POND
1	Oui	932	179,391
2	Non	2,078	355,903
6	Enchaînement valide	5,898	1,097,240
7	Ne sait pas	53	8,614
9	Non déclaré	1,553	357,737
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments en vente libre durant sa grossesse
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ10D** *Position :* 914 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ10BC

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments

...durant le troisième trimestre?

		FREQ	POND
1	Oui	1,005	191,664
2	Non	2,005	343,629
6	Enchaînement valide	5,898	1,097,240
7	Ne sait pas	53	8,614
9	Non déclaré	1,553	357,737
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments en vente libre durant sa grossesse

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ10E** *Position :* 915 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ10BD

À quel stade de votre grossesse avez-vous consommé ces médicaments

...durant toute la grossesse?

		FREQ	POND
1	Oui	1,556	267,054
2	Non	1,454	268,239
6	Enchaînement valide	5,898	1,097,240
7	Ne sait pas	83	13,556
9	Non déclaré	1,523	352,795
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique et qu'elle prenait des médicaments en vente libre durant sa grossesse

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDQC15** Position : 916 Longueur : 1
Nom à la collecte : MEDQ15

Est-ce qu'il s'agissait de la naissance d'un seul enfant, de jumeaux ou de triplés?

		FREQ	POND
1	Un seul enfant	9,532	1,781,343
2	Jumeaux	177	54,527
3	Triplés	5	1,392
4	Plus que des triplés	2	950
6	Enchaînement valide	111	14,717
7	Ne sait pas	2	172
9	Non déclaré	685	145,784
		=====	=====
		10,514	1.998.884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDQC16** Position : 917 Longueur : 1
 Nom à la collecte : MEDQ16

L'accouchement s'est-il fait par voie naturelle (voie vaginale) ou par césarienne?

		FREQ	POND
1	Voie naturelle (Voie vaginale)	7,373	1,406,645
2	Césarienne	2,340	430,706
6	Enchaînement valide	111	14,717
7	Ne sait pas	1	66
8	Refus	1	292
9	Non déclaré	688	146,459
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ17** *Position :* 918 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ17

Est-ce que cet enfant s'est présenté par la tête à l'accouchement?

		FREQ	POND
1	Oui	7,310	1,391,386
2	Non	58	13,404
6	Enchaînement valide	2,451	445,423
7	Ne sait pas	4	648
9	Non déclaré	691	148,023
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'accouchement s'est fait par voie vaginale

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ18** *Position :* 919 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ18

Lors de l'accouchement, quels instruments d'aide ont été utilisés?

		FREQ	POND
1	Aucun	6,229	1,190,769
2	Forceps (pinse à dissection)	496	88,874
3	Ventouse	591	113,977
6	Enchaînement valide	2,451	445,423
7	Ne sait pas	35	5,996
8	Refus	1	29
9	Non déclaré	711	153,817
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'accouchement s'est fait par voie vaginale

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ21A** *Position :* 920 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ21A

Est-ce que cet enfant a reçu des soins médicaux spéciaux après sa naissance?

		FREQ	POND
1	Oui	1,756	321,060
2	Non	7,952	1,516,019
6	Enchaînement valide	111	14,717
7	Ne sait pas	8	752
9	Non déclaré	687	146,336
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ21B** *Position :* 921 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ21BA

Quel genre de soins médicaux spéciaux a-t-il reçus

...soins intensifs?

		FREQ	POND
1	Oui	666	120,677
2	Non	1,083	198,875
6	Enchaînement valide	8,063	1,530,736
7	Ne sait pas	3	826
8	Refus	1	138
9	Non déclaré	698	147,632
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'enfant a reçu des soins médicaux spéciaux après sa naissance.

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ21C** *Position :* 922 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ21BB

Quel genre de soins médicaux spéciaux a-t-il reçus

...ventilation pulmonaire/oxygène?

		FREQ	POND
1	Oui	453	82,188
2	Non	1,296	237,364
6	Enchaînement valide	8,063	1,530,736
7	Ne sait pas	3	826
8	Refus	1	138
9	Non déclaré	698	147,632
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'enfant a reçu des soins médicaux spéciaux après sa naissance.

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ21D** *Position :* 923 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ21BC

Quel genre de soins médicaux spéciaux a-t-il reçus

...transfert à un hôpital spécialisé?

		FREQ	POND
1	Oui	101	20,161
2	Non	1,648	299,391
6	Enchaînement valide	8,063	1,530,736
7	Ne sait pas	3	826
8	Refus	1	138
9	Non déclaré	698	147,632
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'enfant a reçu des soins médicaux spéciaux après sa naissance.

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ21E** *Position :* 924 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ21BD

Quel genre de soins médicaux spéciaux a-t-il reçus

...autre?

		FREQ	POND
1	Oui	787	140,422
2	Non	962	179,130
6	Enchaînement valide	8,063	1,530,736
7	Ne sait pas	3	826
8	Refus	1	138
9	Non déclaré	698	147,632
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'enfant a reçu des soins médicaux spéciaux après sa naissance.

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ21F** *Position :* 925 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDQ21C

Pendant combien de jours, au total, a-t-il reçu ces soins?

Valeurs permises : 01 : 60

		FREQ	POND
01 : 60	Durée des soins en jours	1,731	317,211
96	Enchaînement valide	8,063	1,530,736
97	Ne sait pas	9	996
98	Refus	1	39
99	Non déclaré	710	149,902
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et l'enfant a reçu des soins médicaux spéciaux après sa naissance

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ22** *Position :* 927 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ22

Comparativement à d'autres bébés en général, diriez-vous que la santé de cet enfant à la naissance était ...

		FREQ	POND
1	Excellente	6,623	1,230,068
2	Très bonne	1,857	366,381
3	Bonne	833	169,200
4	Passable	243	44,165
5	Mauvaise	153	26,531
6	Enchaînement valide	111	14,717
7	Ne sait pas	5	1,591
9	Non déclaré	689	146,231
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ23A** *Position :* 928 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ23A

Après avoir accouché de cet enfant, est-ce que vous avez eu l'un ou l'autre des problèmes suivants

...hémorragie postnatale?

		FREQ	POND
1	Oui	170	38,260
2	Non	2,488	581,372
6	Enchaînement valide	3,642	482,458
7	Ne sait pas	5	891
9	Non déclaré	4,209	895,903
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ23B** *Position :* 929 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ23B

Après avoir accouché de cet enfant, est-ce que vous avez eu le problème suivant

...infection postnatale?

		FREQ	POND
1	Oui	142	30,950
2	Non	2,521	589,842
6	Enchaînement valide	3,642	482,458
7	Ne sait pas	1	168
9	Non déclaré	4,208	895,465
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ23C** *Position :* 930 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ23C1

Après avoir accouché de cet enfant, est-ce que vous-avez eu le problème suivant

...dépression postnatale?

		FREQ	POND
1	Oui	366	86,378
2	Non	2,296	533,731
6	Enchaînement valide	3,642	482,458
7	Ne sait pas	2	198
9	Non déclaré	4,208	896,119
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ23D** *Position :* 931 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : MEDQ23C3

Pendant combien de temps?

Valeurs permises : 001 : 995

		FREQ	POND
001 : 360	Durée en jours	360	84,995
996	Enchaînement valide	5,938	1,016,189
999	Non déclaré	4,216	897,700
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et la mère a souffert d'une dépression postnatale
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ23F** *Position :* 934 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ23D

Après avoir accouché de cet enfant, est-ce que vous avez eu le problème suivant

...hypertension postnatale?

		FREQ	POND
1	Oui	39	7,812
2	Non	1,977	461,093
6	Enchaînement valide	3,642	482,458
7	Ne sait pas	6	1,304
8	Refus	2	291
9	Non déclaré	4,848	1,045,926
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ24A** *Position :* 935 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : MEDQ24A

Est-ce que vous avez  t  hospitalis e pour des soins m dicaux sp ciaux pendant une p riode de temps quelconque imm diatement apr s la naissance de cet enfant?

		FREQ	POND
1	Oui	197	44,790
2	Non	2,470	577,107
6	Encha�nement valide	3,642	482,458
8	Refus	1	110
9	Non d�clar�	4,204	894,419
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 0   5 ans, si le r pondant est le parent biologique (m re ou p re)
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la premi re entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les donn es disponibles ont  t  report es des cycles pr c dents. Si aucune information n'a pu  tre recueillie aupr s de la m re ou du p re biologique au moment de l'entrevue aux cycles pr c dents, la valeur de cette variable sera alors «Non d clar ».

Nom de la variable : **FMDCQ24B** *Position :* 936 *Longueur :* 2
Nom   la collecte : MEDQ24B

Pendant combien de jours?

Valeurs permises : 01 : 60

		FREQ	POND
01 : 24	Dur�e hospitalisation en jours	197	44,790
96	Encha�nement valide	6,112	1,059,565
99	Non d�clar�	4,205	894,529
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 0   5 ans, si le r pondant est le parent biologique (m re ou p re) et la m re a  t  hospitalis e apr s avoir accouch 
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la premi re entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les donn es disponibles ont  t  report es des cycles pr c dents. Si aucune information n'a pu  tre recueillie aupr s de la m re ou du p re biologique au moment de l'entrevue aux cycles pr c dents, la valeur de cette variable sera alors «Non d clar ».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ25** *Position :* 938 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ25

Les questions suivantes portent sur l'allaitement. Est-ce que vous allaitez présentement cet enfant?

		FREQ	POND
1	Oui	1,010	251,110
2	Non	7,744	1,566,369
6	Enchaînement valide	1,594	142,260
7	Ne sait pas	1	66
8	Refus	1	29
9	Non déclaré	164	39,049
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et on n'a pas déjà déclaré dans une entrevue précédente que l'enfant n'est plus allaité

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Pour cette raison, les réponses peuvent ne pas refléter la situation actuelle de l'allaitement pour les enfants âgés de 2 à 5 ans. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès du parent biologique (mère ou père) au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ26** *Position :* 939 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ26

Est-ce que vous avez allaité cet enfant, même si ce n'est que pendant une courte période de temps?

		FREQ	POND
1	Oui	6,248	1,295,711
2	Non	1,495	270,484
6	Enchaînement valide	2,604	393,371
9	Non déclaré	167	39,319
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une entrevue précédente avoir déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ27** *Position :* 940 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDQ27

Pendant combien de temps?

		FREQ	POND
01	Moins d'une semaine	417	78,390
02	1 à 4 semaines	810	160,022
03	5 à 8 semaines	470	95,501
04	9 à 12 semaines	267	58,497
05	3 à 6 mois	1,798	371,437
06	7 à 9 mois	991	209,970
07	10 à 12 mois	897	189,677
08	13 à 16 mois	348	70,907
09	Plus de 16 mois	245	59,604
96	Enchaînement valide	4,099	663,854
97	Ne sait pas	4	1,441
99	Non déclaré	168	39,583
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une entrevue précédente avoir déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ28A** *Position :* 942 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28A

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter

...insuffisance de lait/bébé affamé?

		FREQ	POND
1	Oui	1,356	286,770
2	Non	4,867	1,002,022
6	Enchaînement valide	4,099	663,854
7	Ne sait pas	8	1,392
8	Refus	1	70
9	Non déclaré	183	44,775
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une entrevue précédente avoir déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ28B** *Position :* 943 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28B

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter

...causait du dérangement/de la fatigue?

		FREQ	POND
1	Oui	596	116,139
2	Non	5,627	1,172,653
6	Enchaînement valide	4,099	663,854
7	Ne sait pas	8	1,392
8	Refus	1	70
9	Non déclaré	183	44,775
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une entrevue précédente avoir déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ28C** *Position :* 944 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28C

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter

...difficulté avec les techniques d'allaitement?

		FREQ	POND
1	Oui	377	71,407
2	Non	5,846	1,217,385
6	Enchaînement valide	4,099	663,854
7	Ne sait pas	8	1,392
8	Refus	1	70
9	Non déclaré	183	44,775
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une entrevue précédente avoir déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ28D** *Position :* 945 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28D

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter

...mamelons endoloris/seins engorgés?

		FREQ	POND
1	Oui	347	71,435
2	Non	5,876	1,217,358
6	Enchaînement valide	4,099	663,854
7	Ne sait pas	8	1,392
8	Refus	1	70
9	Non déclaré	183	44,775
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une entrevue précédente avoir déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ28E** *Position :* 946 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28E

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter

...maladie de la mère?

		FREQ	POND
1	Oui	177	34,446
2	Non	6,046	1,254,346
6	Enchaînement valide	4,099	663,854
7	Ne sait pas	8	1,392
8	Refus	1	70
9	Non déclaré	183	44,775
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une entrevue précédente avoir déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ28F** *Position :* 947 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28F

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter

...moment prévu pour cesser d'allaiter?

		FREQ	POND
1	Oui	870	172,506
2	Non	5,353	1,116,286
6	Enchaînement valide	4,099	663,854
7	Ne sait pas	8	1,392
8	Refus	1	70
9	Non déclaré	183	44,775
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une entrevue précédente avoir déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ28G** *Position :* 948 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28G

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter

...bébé s'est sevré de lui-même?

		FREQ	POND
1	Oui	1,117	247,213
2	Non	5,106	1,041,580
6	Enchaînement valide	4,099	663,854
7	Ne sait pas	8	1,392
8	Refus	1	70
9	Non déclaré	183	44,775
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une entrevue précédente avoir déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ28H** *Position :* 949 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28H

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter

...médecin a dit de cesser?

		FREQ	POND
1	Oui	93	17,711
2	Non	6,130	1,271,082
6	Enchaînement valide	4,099	663,854
7	Ne sait pas	8	1,392
8	Refus	1	70
9	Non déclaré	183	44,775
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une entrevue précédente avoir déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ28I** *Position :* 950 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28I

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter

...retour au travail/aux études?

		FREQ	POND
1	Oui	820	164,510
2	Non	5,403	1,124,282
6	Enchaînement valide	4,099	663,854
7	Ne sait pas	8	1,392
8	Refus	1	70
9	Non déclaré	183	44,775
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une entrevue précédente avoir déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ28J** *Position :* 951 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28J

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter

...partenaire/le père voulait que l'allaitement cesse?

		FREQ	POND
1	Oui	19	3,908
2	Non	6,204	1,284,884
6	Enchaînement valide	4,099	663,854
7	Ne sait pas	8	1,392
8	Refus	1	70
9	Non déclaré	183	44,775
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une entrevue précédente avoir déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ28K** *Position :* 952 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28K

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter

...lait maternisé préférable?

		FREQ	POND
1	Oui	120	23,359
2	Non	6,103	1,265,434
6	Enchaînement valide	4,099	663,854
7	Ne sait pas	8	1,392
8	Refus	1	70
9	Non déclaré	183	44,775
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une entrevue précédente avoir déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCQ28L** *Position :* 953 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28L

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter

...envie de boire de l'alcool?

		FREQ	POND
1	Oui	7	1,210
2	Non	6,216	1,287,582
6	Enchaînement valide	4,099	663,854
7	Ne sait pas	8	1,392
8	Refus	1	70
9	Non déclaré	183	44,775
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une entrevue précédente avoir déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ28M** *Position :* 954 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDQ28M

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter

...autre?

		FREQ	POND
1	Oui	944	203,238
2	Non	5,279	1,085,555
6	Enchaînement valide	4,099	663,854
7	Ne sait pas	8	1,392
8	Refus	1	70
9	Non déclaré	183	44,775
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est pas allaité actuellement, mais a été allaité dans le passé (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une entrevue précédente avoir déjà arrêté l'allaitement)

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : Médical/Biologique - Variables dérivées

Nom de la variable : **FHLCbD4D** *Position :* 955 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : DVHLT4D1

Est-ce que cet enfant est né avant ou après terme?

		FREQ	POND
1	Avant	4,458	857,925
2	Après	3,522	612,444
3	À terme	1,700	360,977
6	Enchaînement valide	111	14,717
9	Non déclaré	723	152,821
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question (MEDQ12A). Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDQC12C** *Position :* 956 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : MEDV12C

Combien de jours avant ou après terme est-ce que cet enfant est né?

Valeurs permises : 001 : 105

		FREQ	POND
001 : 105	Nbre jours avant ou après terme (né)	7,951	1,466,836
996	Enchaînement valide	1,811	375,694
999	Non déclaré	752	156,355
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions MEDQ12A, MEDQ12B, MEDQ12C1 et MEDQ12C2. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. If no information has been collected from the biological mother or father at the time of the interview in previous cycles, this variable value will be 'Not stated'.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCbD4C** *Position :* 959 *Longueur :* 5.3
Nom à la collecte : BWGHTDV1

Poids à la naissance en kilogrammes et grammes

Valeurs permises : 0.510 : 7.000

		FREQ	POND
0.907 : 7.000	Poids - naissance en kg et g	9,634	1,822,321
9.996	Enchaînement valide	111	14,717
9.999	Non déclaré	769	161,846
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions (MEDQ13A, MEDQ13B, MEDQ13C, MEDQ13C1). Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCQ14B** *Position :* 964 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDV14A

Taille à la naissance, en centimètres

Valeurs permises : 30 : 95

		FREQ	POND
33 : 76	Taille à la naissance en centimètres	8,254	1,497,611
96	Enchaînement valide	111	14,717
99	Non déclaré	2,149	486,556
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions MEDQ14A, MEDQ14B, MEDQ14C. Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCD01** *Position :* 966 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDDV01

Nombre de problèmes prénataux éprouvés (Y compris diabète, hypertension et autres problèmes physiques. Les autres problèmes physiques comptent pour un seul problème.)

Valeurs permises : 0 : 3

		FREQ	POND
0 : 3	Nombre de problèmes prénataux	8,478	1,562,505
6	Enchaînement valide	530	87,027
9	Non déclaré	1,506	349,352
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FMDCQ01A, FMDCQ01B et FMDCQ01C. Cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCD02** *Position :* 967 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDDV02

Stade de la grossesse durant lequel la mère a fumé

		FREQ	POND
01	Premier trimestre seulement	154	25,383
02	Deuxième trimestre seulement	26	5,869
03	Troisième trimestre seulement	45	9,384
04	Premier et deuxième trimestres	53	6,851
05	Premier et troisième trimestres	5	1,388
06	Deuxième et troisième trimestres	42	10,384
07	Toute la grossesse	1,186	202,162
08	Pas du tout	6,980	1,302,333
96	Enchaînement valide	530	87,027
99	Non déclaré	1,493	348,102
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FMDCQ03, FMDCQ05A, FMDCQ05B, FMDCQ05C et FMDCQ05D. Cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCD03** *Position :* 969 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDDV03

Stade de la grossesse durant lequel la mère a bu de l'alcool

		FREQ	POND
01	Premier trimestre seulement	282	49,664
02	Deuxième trimestre seulement	165	35,861
03	Troisième trimestre seulement	205	51,542
04	Premier et deuxième trimestres	23	4,419
05	Premier et troisième trimestres	8	1,509
06	Deuxième et troisième trimestres	94	23,576
07	Toute la grossesse	263	61,302
08	Pas du tout	7,424	1,328,384
96	Enchaînement valide	530	87,027
99	Non déclaré	1,520	355,600
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FMDCQ06, FMDCQ08A, FMDCQ08B, FMDCQ08C et FMDCQ08D. Cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCD04** *Position :* 971 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDDV04

Stade de la grossesse durant lequel la mère a pris des médicaments prescrits

		FREQ	POND
01	Premier trimestre seulement	558	100,359
02	Deuxième trimestre seulement	438	76,937
03	Troisième trimestre seulement	522	93,673
04	Premier et deuxième trimestres	116	19,633
05	Premier et troisième trimestres	30	6,380
06	Deuxième et troisième trimestres	122	21,927
07	Toute la grossesse	870	147,904
08	Pas du tout	5,816	1,094,304
96	Enchaînement valide	530	87,027
99	Non déclaré	1,512	350,740
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FMDCQ09A, FMDCQ09B, FMDCQ09C, FMDCQ09D et FMDCQ09E. Cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCD05** *Position :* 973 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MEDDV05

Stade de la grossesse durant lequel la mère a pris des médicaments en vente libre

		FREQ	POND
01	Premier trimestre seulement	337	58,817
02	Deuxième trimestre seulement	414	77,769
03	Troisième trimestre seulement	503	93,133
04	Premier et deuxième trimestres	33	5,522
05	Premier et troisième trimestres	16	2,063
06	Deuxième et troisième trimestres	138	28,244
07	Toute la grossesse	1,569	269,745
08	Pas du tout	5,368	1,010,214
96	Enchaînement valide	530	87,027
99	Non déclaré	1,606	366,350
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est la mère biologique
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FMDCQ10A, FMDCQ10B, FMDCQ10C, FMDCQ10D et FMDCQ10E. Cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCD06** *Position :* 975 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : MEDDV06

Âge gestationnel de l'enfant - en jours

Valeurs permises : 164 : 304

		FREQ	POND
171 : 304	Âge gestationnel de l'enfant	9,647	1,827,132
996	Enchaînement valide	111	14,717
999	Non déclaré	756	157,035
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions MEDQ12A et FMDCQ12C. Cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCD07** *Position :* 978 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDDV07

Prématurité

		FREQ	POND
1	Prématuré - âge gestationnel de 258 jours ou moins	983	196,973
2	Normal - âge gestationnel de 259 à 293 jours	8,619	1,623,987
3	Après terme - âge gestationnel de 294 jours ou plus	45	6,172
6	Enchaînement valide	111	14,717
9	Non déclaré	756	157,035
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Cette variable dérivée est basée sur FMDCD06. Cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCD08** *Position :* 979 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDDV08

Poids à la naissance

		FREQ	POND
1	Normal (≥ 2500 grammes)	9,155	1,707,577
2	Un peu faible (1500 à 2499 grammes)	422	97,900
3	Très faible (< 1500 grammes)	57	16,844
6	Enchaînement valide	111	14,717
9	Non déclaré	769	161,846
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans (ou si première entrevue), si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions MEDQ13B, MEDQ13C et MEDQ13C1. Cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCD09** *Position :* 980 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDDV09

Dépression postnatale

		FREQ	POND
1	Aucune	2,296	533,731
2	14 jours ou moins	143	36,136
3	Plus de 14 jours	217	48,859
6	Enchaînement valide	3,642	482,458
9	Non déclaré	4,216	897,700
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FMDCQ23C et FMDCQ23D. Cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Nom de la variable : **FMDCD10** *Position :* 981 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDDV10

Nombre de problèmes postnataux (y compris hémorragie, infection, dépression de plus de 14 jours et hypertension)

Valeurs permises : 0 : 4

		FREQ	POND
0 : 3	Nombre de problèmes postnataux	2,001	465,775
6	Enchaînement valide	3,642	482,458
9	Non déclaré	4,871	1,050,651
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)
Nota : Cette variable dérivée est basée sur FMDCQ23A, FMDCQ23B, FMDCQ23F et FMDCD09. Cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMDCD26** *Position :* 982 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MEDDV26

Est-ce que l'enfant a déjà été allaité?

		FREQ	POND
1	Oui	7,258	1,546,821
2	Non	1,496	270,658
6	Enchaînement valide	1,594	142,260
9	Non déclaré	166	39,144
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père)

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FMDCQ25 et FMDCQ26, de plus, cette variable dérivée contient des données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles. Si aucune information n'a pu être recueillie auprès de la mère ou du père biologique au moment de l'entrevue aux cycles précédents, la valeur de cette variable sera alors «Non déclaré».

Section : **Travail après la naissance**

Nom de la variable : **FWBCeQ1** *Position :* 983 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ1

Avez-vous eu un emploi ou travaillé dans une entreprise quelconque avant la naissance de cet enfant?

		FREQ	POND
1	Oui	4,939	958,419
2	Non	1,424	312,808
6	Enchaînement valide	4,127	722,830
7	Ne sait pas	12	1,878
8	Refus	1	93
9	Non déclaré	11	2,857
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FWBCeQ2** *Position :* 984 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ2

Combien de temps avant la naissance de cet enfant avez-vous arrêté de travailler?

		FREQ	POND
1	En semaines seulement	2,453	478,445
2	En mois seulement	2,203	425,863
3	En mois et années	32	6,002
4	En années seulement	192	35,711
6	Enchaînement valide	5,551	1,035,637
7	Ne sait pas	55	11,663
8	Refus	4	736
9	Non déclaré	24	4,827
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans dont la mère a travaillé avant leur naissance

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FWBCeQ2A** *Position :* 985 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : WABQ2A

Nombre de semaines

Valeurs permises : 01 : 52

		FREQ	POND
01 : 45	Nombre de semaines avant la naissance	2,450	477,890
96	Enchaînement valide	7,978	1,503,214
97	Ne sait pas	3	555
99	Non déclaré	83	17,226
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans qui ont répondu «en semaines seulement» à FWBCeQ2

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FWBCeQ2B** *Position :* 987 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : WABQ2B

Nombre d'années

Valeurs permises : 01 : 15

		FREQ	POND
01 : 15	Nombre d'années	224	41,713
96	Enchaînement valide	10,207	1,939,946
99	Non déclaré	83	17,226
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans qui ont répondu «en mois et années» ou «en années seulement» à FWBCeQ2
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FWBCeQ2C** *Position :* 989 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : WABQ2C

Nombre de mois

Valeurs permises : 01 : 12

		FREQ	POND
01 : 12	Nombre de mois	2,233	431,584
96	Enchaînement valide	8,196	1,549,793
97	Ne sait pas	2	282
99	Non déclaré	83	17,226
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans qui ont répondu «en mois seulement» ou «en mois et années» à FWBCeQ2
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FWBCeQ3** *Position :* 991 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ3

Après l'arrêt de travail, avez-vous été en congé de maternité payé ou non payé ou en congé parental, y compris les semaines payées par l'assurance-emploi?

		FREQ	POND
1	Oui	3,959	765,909
2	Non	740	146,539
6	Enchaînement valide	5,719	1,067,129
7	Ne sait pas	8	1,245
9	Non déclaré	88	18,062
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans dont la mère a travaillé avant leur naissance
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FWBCe3A** *Position :* 992 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ3A

Pendant combien de temps avez-vous été en congé de maternité payé ou en congé parental?

		FREQ	POND
1	En semaines seulement	704	135,559
2	En mois seulement	1,343	259,538
3	En mois et années	101	20,326
4	En années seulement	1,538	297,829
6	Enchaînement valide	6,709	1,262,843
7	Ne sait pas	22	3,268
8	Refus	1	214
9	Non déclaré	96	19,307
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans dont la mère a été en congé de maternité ou en congé parental
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FWBCe3A1** *Position :* 993 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : WABQ3A1

Nombre de semaines

Valeurs permises : 01 : 52

		FREQ	POND
01 : 52	Nombre de semaines	703	135,488
96	Enchaînement valide	9,691	1,840,536
97	Ne sait pas	1	70
99	Non déclaré	119	22,790
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans qui ont répondu «en semaines seulement» à FWBCe3A
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FWBCe3A2** *Position :* 995 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : WABQ3A2

Nombre d'années

Valeurs permises : 01 : 15

		FREQ	POND
01 : 12	Nombre d'années	1,639	318,154
96	Enchaînement valide	8,756	1,657,940
99	Non déclaré	119	22,790
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 an qui ont répondu «en mois et années» ou «en années seulement» à FWBCe3A
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FWBCe3A3** *Position :* 997 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : WABQ3A3

Nombre de mois

Valeurs permises : 01 : 12

		FREQ	POND
01 : 12	Nombre de mois	1,442	279,660
96	Enchaînement valide	8,951	1,696,231
97	Ne sait pas	2	203
99	Non déclaré	119	22,790
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans qui ont répondu «en mois seulement» ou «en mois et années» à FWBCe3A
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FWBCe3B** *Position :* 999 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ3B

Pendant combien de temps, avez-vous été en congé de maternité non payé ou en congé parental?

		FREQ	POND
1	En semaines seulement	492	99,963
2	En mois seulement	489	95,645
3	En mois et années	26	4,919
4	En années seulement	106	22,051
6	Enchaînement valide	9,243	1,747,032
7	Ne sait pas	37	6,355
8	Refus	1	58
9	Non déclaré	120	22,860
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans dont la mère a été en congé de maternité ou en congé parental
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FWBCe3B1** *Position :* 1000 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : WABQ3B1

Nombre de semaines

Valeurs permises : 01 : 52

		FREQ	POND
01 : 52	Nombre de semaines	487	98,873
96	Enchaînement valide	9,864	1,869,648
97	Ne sait pas	5	1,090
99	Non déclaré	158	29,274
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans qui ont répondu «en semaines seulement» à FWBCe3B
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FWBCe3B2** *Position :* 1002 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : WABQ3B2

Nombre d'année

Valeurs permises : 01 : 15

		FREQ	POND
01 : 08	Nombre d'années	132	26,971
96	Enchaînement valide	10,224	1,942,640
99	Non déclaré	158	29,274
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans qui ont répondu «en mois et années» ou «en années seulement» à FWBCe3B
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FWBCe3B3** *Position :* 1004 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : WABQ3B3

Nombre de mois

Valeurs permises : 01 : 12

		FREQ	POND
01 : 12	Nombre de mois	515	100,564
96	Enchaînement valide	9,841	1,869,046
99	Non déclaré	158	29,274
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans qui ont répondu «en mois seulement» ou «en mois et années» à FWBCe3B
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FMDCbQ29** *Position :* 1006 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ4A

Avez-vous travaillé à un emploi ou une entreprise depuis la naissance de cet enfant?

		FREQ	POND
1	Oui	7,106	1,290,798
2	Non	3,075	675,158
6	Enchaînement valide	305	27,946
7	Ne sait pas	8	751
8	Refus	1	100
9	Non déclaré	19	4,131
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans et les enfants de 4 ou 5 ans, pas à l'école, qui sont de nouveaux répondants ou dont la mère n'a pas travaillé après leur naissance au cycle précédent
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FWBCcQ1B** *Position :* 1007 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ4B

Avez-vous travaillé à un emploi ou une entreprise entre la naissance de cet enfant et son entrée à l'école?

		FREQ	POND
1	Oui	329	47,710
2	Non	396	99,414
6	Enchaînement valide	9,778	1,849,455
8	Refus	1	25
9	Non déclaré	10	2,279
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans, à l'école, qui sont de nouveaux répondants ou les enfants de 4 ou 5 ans à l'école dont la mère n'a pas travaillé après leur naissance au cycle précédent

Nom de la variable : **FMDCbQ31** *Position :* 1008 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : WABQ6

Combien d'heures par semaine travailliez-vous habituellement à ce moment-là?

Valeurs permises : 001 : 097

		FREQ	POND
001 : 090	Nombre d'heures/semaine travaillées	7,361	1,323,690
996	Enchaînement valide	3,043	653,251
997	Ne sait pas	54	11,462
999	Non déclaré	56	10,481
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans dont la mère a travaillé après leur naissance

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FWBCcQ4A** *Position :* 1011 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ7A

Avez-vous travaillé sans interruption depuis ce moment-là?

		FREQ	POND
1	Oui	5,353	996,120
2	Non, mais a travaillé au moins la moitié du temps écoulé depuis sa naissance	820	130,018
3	Non, a travaillé moins de la moitié du temps écoulé depuis sa naissance	855	149,584
6	Enchaînement valide	3,372	700,944
7	Ne sait pas	6	332
9	Non déclaré	108	21,887
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans et les enfants de 4 ou 5 ans qui ne vont pas à l'école
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FWBCcQ4B** *Position :* 1012 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WABQ7B

Avez-vous travaillé sans interruption entre le moment où vous avez recommencé à travailler et celui où cet enfant a commencé l'école?

		FREQ	POND
1	Oui	182	27,397
2	Non, mais a travaillé au moins la moitié de cette période	69	10,046
3	Non, a travaillé moins de la moitié de cette période	76	10,192
6	Enchaînement valide	10,182	1,951,029
9	Non déclaré	5	219
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Travail après la naissance - Variables dérivées**

Nom de la variable : **FWBCcD2B** *Position :* 1013 *Longueur :* 6.2
Nom à la collecte : WABDVALL

Âge de l'enfant (en mois) lorsque la mère a commencé à travailler

Valeurs permises : 000.00 : 168.00

		FREQ	POND
000.00 : 060.00	Nombre de mois	7,354	1,319,154
999.96	Enchaînement valide	3,043	653,251
999.99	Non déclaré	117	26,479
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, dont la mère a travaillé après leur naissance
Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions WABQ5A, WABQ5B et WABQ5C. Cette variable dérivée contient aussi les données des cycles précédents lorsqu'elles sont disponibles.

Section : **Développement de l'enfant - Variables dérivées**

Nom de la variable : **FMLCfD01** *Position :* 1019 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MILDV01

Âge (en mois) de cet enfant lorsqu'il s'est assis seul la première fois

Valeurs permises : 01 : 47

		FREQ	POND
01 : 30	Âge de l'enfant - assis la première fois	9,102	1,780,964
95	L'enfant ne l'a pas encore fait	30	6,822
96	Enchaînement valide	1,099	157,710
99	Non déclaré	283	53,388
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants
Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Cette variable dérivée est basée sur la question MILQ1. Si la réponse donnée au Cycle 6 à MILQ1=0 «l'enfant ne l'a pas encore fait», la valeur donnée est alors «95».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMLCfD02** *Position :* 1021 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MILDV02

Âge (en mois) de cet enfant lorsqu'il a commencé à manger des aliments solides

Valeurs permises : 01 : 47

		FREQ	POND
01 : 25	Âge de l'enfant-manger aliments solides	9,265	1,814,906
95	L'enfant ne l'a pas encore fait	17	3,958
96	Enchaînement valide	1,099	157,710
99	Non déclaré	133	22,310
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Cette variable dérivée est basée sur la question MILQ2. Si la réponse donnée au Cycle 6 à MILQ2=0 «l'enfant ne l'a pas encore fait», la valeur donnée est alors «95».

Nom de la variable : **FMLCfD03** *Position :* 1023 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : MILDV03

Âge (en mois) de cet enfant lorsqu'il a commencé à se nourrir seul en prenant avec ses doigts des petits morceaux d'aliments et les mettre dans sa bouche

Valeurs permises : 01 : 47

		FREQ	POND
01 : 36	Âge de l'enfant-se nourrir seul	9,149	1,789,366
95	L'enfant ne l'a pas encore fait	60	15,273
96	Enchaînement valide	1,099	157,710
99	Non déclaré	206	36,535
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Cette variable dérivée est basée sur la question MILQ3. Si la réponse donnée au Cycle 6 à MILQ3=0 «l'enfant ne l'a pas encore fait», la valeur donnée est alors «95».

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMLCfD04** *Position :* 1025 *Longueur :* 2
Nom   la collecte : MILDV04

 ge (en mois) de cet enfant lorsqu'il a fait ses premiers pas

Valeurs permises : 01 : 47

		FREQ	POND
01 : 36	�ge de l'enfant-fait premiers pas	8,858	1,724,414
95	L'enfant ne l'a pas encore fait	482	104,581
96	Encha�nement valide	1,099	157,710
99	Non d�clar�	75	12,179
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la premi re entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les donn es disponibles ont  t  report es des cycles pr c dents. Cette variable d riv e est bas e sur la question MILQ4. Si la r ponse donn e au Cycle 6   MILQ4=0  l'enfant ne l'a pas encore fait , la valeur donn e est alors  95 .

Nom de la variable : **FMLCfD05** *Position :* 1027 *Longueur :* 2
Nom   la collecte : MILDV05

 ge (en mois) de cet enfant lorsqu'il a dit ses premiers mots (Par   mot   je veux dire un son ou des sons qu'un enfant est capable de dire de fa on consistante

Valeurs permises : 01 : 47

		FREQ	POND
01 : 36	�ge de l'enfant-dit ses premiers mots	8,448	1,649,322
95	L'enfant ne l'a pas encore fait	61	14,840
96	Encha�nement valide	1,633	274,962
99	Non d�clar�	372	59,759
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la premi re entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les donn es disponibles ont  t  report es des cycles pr c dents. Cette variable d riv e est bas e sur la question MILQ5. Si la r ponse donn e au Cycle 6   MILQ5=0  l'enfant ne l'a pas encore fait , la valeur donn e est alors  95 .

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : Tempérament

Nom de la variable : **FTMCe01** *Position :* 1029 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ1

Sur une échelle de 1 à 7, 1 étant très facile, dans quelle mesure vous est-il facile ou difficile de calmer ou d'apaiser cet enfant lorsqu'il est contrarié?

		FREQ	POND
01	Très facile	1,780	327,995
02	02	1,413	265,393
03	03	1,030	190,154
04	04	482	100,109
05	05	364	69,543
06	06	131	25,842
07	Difficile	100	21,415
96	Enchaînement valide	5,177	985,257
97	Ne sait pas	7	1,855
98	Refus	13	5,921
99	Non déclaré	17	5,400
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 35 mois

Nom de la variable : **FTMCQ05** *Position :* 1031 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ5

En moyenne, combien de fois par jour cet enfant devient agité et irritable, que ce soit pour un court ou un long moment?

		FREQ	POND
01	Jamais	324	64,669
02	1 ou 2 fois par jour	3,118	580,129
03	3 ou 4 fois par jour	1,332	251,458
04	5 ou 6 fois par jour	315	61,874
05	7 à 9 fois par jour	86	15,694
06	10 à 14 fois par jour	72	15,035
07	15 fois par jour ou plus	33	6,032
96	Enchaînement valide	5,177	985,257
97	Ne sait pas	26	7,007
99	Non déclaré	31	11,728
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 35 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FTMCe06** *Position :* 1033 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ6

Sur une échelle de 1 à 7, 1 étant très peu, en général, dans quelle mesure est-ce qu'il pleure ou s'agite?

		FREQ	POND
01	Très peu ; beaucoup moins que la moyenne des		
	bébés/enfants	1,820	343,207
02	02	1,563	286,418
03	03	1,066	207,496
04	04	526	99,656
05	05	214	42,220
06	06	72	14,471
07	Énormément ; beaucoup plus que la moyenne des		
	bébés/enfants	35	5,842
96	Enchaînement valide	5,177	985,257
97	Ne sait pas	9	2,426
98	Refus	1	162
99	Non déclaré	31	11,728
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 35 mois

Nom de la variable : **FTMCQ07** *Position :* 1035 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ7

Dans quelle mesure est-il facilement contrarié?

		FREQ	POND
01	Très difficilement même par des choses qui		
	contrarient la plupart des bébé/enfants	846	171,317
02	02	1,139	216,439
03	03	1,298	239,943
04	04	928	174,514
05	05	617	105,967
06	06	254	48,561
07	Très facilement même par des choses qui ne		
	contrarient pas la plupart des bébés/enfants	207	41,107
96	Enchaînement valide	5,177	985,257
97	Ne sait pas	15	3,398
98	Refus	1	490
99	Non déclaré	32	11,890
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 35 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FTMCfQ08** *Position :* 1037 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ8

Lorsqu'il est contrarié (p.ex avant les boires, pendant les changements de couche, etc.), avec quelle vigueur ou quelle force pleure-t-il et s'agite-t-il?

		FREQ	POND
01	Avec très peu d'intensité et de force	551	110,310
02	02	738	136,137
03	03	1,080	203,386
04	04	887	157,190
05	05	923	165,295
06	06	514	106,118
07	Avec beaucoup d'intensité et de force	599	118,257
96	Enchaînement valide	5,177	985,257
97	Ne sait pas	12	4,552
99	Non déclaré	33	12,380
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 35 mois

Nom de la variable : **FTMCQ09** *Position :* 1039 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ9

Comment réagit-il lorsque vous l'habillez?

		FREQ	POND
01	Très bien - aime cela	370	85,218
02	02	167	37,124
03	03	170	38,697
04	04	107	23,925
05	05	82	16,544
06	06	49	9,583
07	N'aime pas cela du tout	78	14,710
96	Enchaînement valide	9,453	1,761,819
97	Ne sait pas	5	1,253
99	Non déclaré	33	10,010
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 11 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FTMCQ11** *Position :* 1041 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ11

Dans quelle mesure sourit-il et fait-il des sons joyeux?

		FREQ	POND
01	Énormément, beaucoup plus que la plupart des		
	bébés/enfants	2,897	504,133
02	02	920	181,638
03	03	243	45,399
04	04	77	13,914
05	05	55	10,161
06	06	31	6,980
07	Très peu, beaucoup moins que la plupart des		
	bébés/enfants	22	4,964
96	Enchaînement valide	6,238	1,222,322
97	Ne sait pas	1	101
98	Refus	1	150
99	Non déclaré	29	9,122
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 12 à 35 mois

Nom de la variable : **FTMCQ12** *Position :* 1043 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ12

En général, de quelle humeur est-il?

		FREQ	POND
01	De très bonne humeur et très joyeux	3,333	622,450
02	02	1,240	237,811
03	03	473	90,250
04	04	166	31,415
05	05	64	12,516
06	06	11	3,158
07	Sérieux	9	1,607
96	Enchaînement valide	5,177	985,257
97	Ne sait pas	7	1,889
99	Non déclaré	34	12,530
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 35 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FTMCQ14** *Position :* 1045 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ14

Dans quelle mesure veut-il qu'on le prenne?

		FREQ	POND
01	Veut qu'on le laisse tranquille la plupart du temps	99	28,030
02	02	126	26,899
03	03	251	53,268
04	04	258	54,659
05	05	150	30,448
06	06	60	13,704
07	Énormément, veut qu'on le prenne presque tout le temps	77	17,627
96	Enchaînement valide	9,453	1,761,819
97	Ne sait pas	7	2,421
99	Non déclaré	33	10,010
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 11 mois

Nom de la variable : **FTMCQ15** *Position :* 1047 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ15

Comment réagit-il lorsque sa routine de tous les jours est perturbée et changée, par exemple, lorsque vous allez à l'église ou à une rencontre, lorsque vous partez en voyage, etc.?

		FREQ	POND
01	Très bien, cela ne le contrarie pas	2,209	432,204
02	02	1,394	245,312
03	03	901	164,343
04	04	410	84,845
05	05	214	40,802
06	06	81	15,228
07	Très mal, cela le contrarie beaucoup	75	12,726
96	Enchaînement valide	5,177	985,257
97	Ne sait pas	18	5,514
98	Refus	1	121
99	Non déclaré	34	12,530
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 35 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FTMCQ17** *Position :* 1049 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **TMPQ17**

Dans quelle mesure l'humeur de cet enfant est-elle changeante?

		FREQ	POND
01	Son humeur change rarement ; lorsque cela arrive, son humeur change lentement	1,458	283,603
02	02	1,463	272,416
03	03	1,108	195,315
04	04	586	113,841
05	05	344	64,402
06	06	133	27,152
07	Son humeur change souvent et rapidement	182	37,533
96	Enchaînement valide	5,177	985,257
97	Ne sait pas	28	6,713
99	Non déclaré	35	12,651
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 35 mois

Nom de la variable : **FTMCQ19** *Position :* 1051 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **TMPQ19**

En général, quel degré d'attention exige-t-il en plus des soins habituels (c'est à dire l'alimentation, les bains, les changements de couche, etc.)?

		FREQ	POND
01	Très peu, beaucoup moins que la moyenne des bébés/enfants	830	167,610
02	02	1,004	178,765
03	03	1,359	242,266
04	04	936	176,818
05	05	597	112,574
06	06	274	54,182
07	Énormément, beaucoup plus que la moyenne des bébés/enfants	281	63,665
96	Enchaînement valide	5,177	985,257
97	Ne sait pas	21	5,095
99	Non déclaré	35	12,651
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 35 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FTMCQ20** *Position :* 1053 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ20

Quand on le laisse seul, est-ce qu'il s'amuse bien par lui-même?

		FREQ	POND
01	Presque toujours	2,585	484,436
02	02	1,124	207,066
03	03	777	148,152
04	04	401	73,110
05	05	239	48,249
06	06	76	15,293
07	Presque jamais - ne s'amuse pas par lui-même	74	19,136
96	Enchaînement valide	5,177	985,257
97	Ne sait pas	23	5,126
98	Refus	3	408
99	Non déclaré	35	12,651
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 35 mois

Nom de la variable : **FTMCQ23** *Position :* 1055 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ23

Comment a-t-il réagi à son premier bain?

		FREQ	POND
01	Très bien - a adoré cela	466	110,943
02	02	80	16,902
03	03	70	16,173
04	04	41	7,492
05	05	59	11,378
06	06	53	10,313
07	Très mal - n'a pas aimé cela du tout	248	51,289
96	Enchaînement valide	9,453	1,761,819
97	Ne sait pas	10	2,505
99	Non déclaré	34	10,070
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 11 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FTMCQ23A** *Position :* 1057 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ23A

Comment réagit-il habituellement à de nouveaux jouets?

		FREQ	POND
01	Réagit toujours favorablement	2,687	483,550
02	02	917	167,115
03	03	375	67,389
04	04	151	29,325
05	05	79	13,452
06	06	12	2,379
07	Réagit presque toujours négativement ou avec crainte	13	1,751
96	Enchaînement valide	6,238	1,222,322
97	Ne sait pas	9	2,072
98	Refus	1	57
99	Non déclaré	32	9,472
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 12 à 35 mois

Nom de la variable : **FTMCcQ25** *Position :* 1059 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ25

Comment réagit-il habituellement à une nouvelle personne?

		FREQ	POND
01	Réagit presque toujours favorablement	1,206	233,110
02	02	1,009	187,740
03	03	1,137	206,188
04	04	763	144,381
05	05	545	99,434
06	06	235	44,434
07	Réagit presque toujours négativement au début	245	50,305
96	Enchaînement valide	5,309	1,014,547
97	Ne sait pas	26	5,692
98	Refus	1	117
99	Non déclaré	38	12,936
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 6 à 35 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FTMCcQ26** *Position :* 1061 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ26

Comment réagit-il habituellement lorsqu'il se trouve dans un nouvel endroit?

		FREQ	POND
01	Réagit presque toujours favorablement	1,679	327,838
02	02	1,307	245,800
03	03	1,069	184,218
04	04	560	104,524
05	05	312	57,369
06	06	114	26,953
07	Réagit presque toujours négativement au début	102	18,575
96	Enchaînement valide	5,309	1,014,547
97	Ne sait pas	22	5,843
98	Refus	1	164
99	Non déclaré	39	13,053
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 6 à 35 mois

Nom de la variable : **FTMCcQ27** *Position :* 1063 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ27

Comment finit-il par s'adapter aux choses nouvelles (par exemple, prendre un bain, de nouvelles personnes et de nouveaux endroits) ou nouvelles expériences (par exemples, de nouveaux jouets, de nouveaux aliments, de nouvelles personnes, etc)?

		FREQ	POND
01	Très bien - finit toujours par aimer cela	2,096	401,193
02	02	1,513	279,770
03	03	953	170,547
04	04	393	75,177
05	05	124	22,789
06	06	35	9,006
07	Finit presque toujours par ne pas aimer cela	27	6,123
96	Enchaînement valide	5,309	1,014,547
97	Ne sait pas	23	6,020
98	Refus	1	496
99	Non déclaré	40	13,217
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 6 à 35 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FTMCfQ33** *Position :* 1065 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : TMPQ33

Veillez évaluer le degré de difficulté général que cet enfant pourrait présenter pour la moyenne des parents

		FREQ	POND
01	Très facile	2,096	397,129
02	02	1,511	283,425
03	03	993	183,416
04	04	398	79,441
05	05	182	35,863
06	06	64	10,989
07	Très difficile	36	5,251
96	Enchaînement valide	5,177	985,257
97	Ne sait pas	15	4,220
99	Non déclaré	42	13,894
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 35 mois

Section : **Alphabétisation**

Nom de la variable : **FLTCdQ1A** *Position :* 1067 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ1A

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint) avez la chance de participer aux activités suivantes avec cet enfant

...jouer à des jeux d'enfants (par exemple, faire coucou ou jouer à tape la galette)?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	61	14,324
2	Quelques fois par mois	35	7,916
3	Une fois par semaine	83	18,260
4	Quelques fois par semaine	761	142,456
5	Chaque jour	4,186	786,405
6	Enchaînement valide	5,366	1,024,097
7	Ne sait pas	5	577
8	Refus	4	641
9	Non déclaré	13	4,207
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 2 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLTCdQ1B** *Position :* 1068 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ1B

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint) avez la chance de participer aux activités suivantes avec cet enfant

...l'amener au magasin ou faire des courses?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	99	24,256
2	Quelques fois par mois	202	37,432
3	Une fois par semaine	1,054	198,318
4	Quelques fois par semaine	2,437	462,278
5	Chaque jour	1,334	247,136
6	Enchaînement valide	5,366	1,024,097
7	Ne sait pas	5	519
9	Non déclaré	17	4,848
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 2 ans

Nom de la variable : **FLTCdQ1C** *Position :* 1069 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ1C

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint) avez la chance de participer aux activités suivantes avec cet enfant

...lire des histoires ou lui montrer des images ou des livres pour bébés?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	156	40,486
2	Quelques fois par mois	70	17,033
3	Une fois par semaine	198	41,008
4	Quelques fois par semaine	949	198,671
5	Chaque jour	3,749	671,670
6	Enchaînement valide	5,366	1,024,097
7	Ne sait pas	9	1,071
9	Non déclaré	17	4,848
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 2 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLTCdQ1D** *Position :* 1070 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ1E

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint) avez la chance de participer aux activités suivantes avec cet enfant

...raconter des histoires?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	574	131,661
2	Quelques fois par mois	357	71,215
3	Une fois par semaine	624	121,770
4	Quelques fois par semaine	2,354	472,452
5	Chaque jour	6,533	1,182,060
7	Ne sait pas	14	3,320
8	Refus	1	35
9	Non déclaré	57	16,371
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FLTCfQ1E** *Position :* 1071 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ1F

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint) avez la chance de participer aux activités suivantes avec cet enfant

...chanter des chansons avec lui?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	367	81,242
2	Quelques fois par mois	320	61,043
3	Une fois par semaine	567	114,650
4	Quelques fois par semaine	2,511	478,301
5	Chaque jour	6,680	1,245,062
7	Ne sait pas	9	1,782
8	Refus	2	397
9	Non déclaré	58	16,406
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLTCdQ1G** *Position :* 1072 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ1H

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint) avez la chance de participer aux activités suivantes avec cet enfant

...lui apprendre de nouveaux mots?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	176	42,491
2	Quelques fois par mois	46	7,622
3	Une fois par semaine	114	19,524
4	Quelques fois par semaine	569	112,947
5	Chaque jour	4,203	782,764
6	Enchaînement valide	5,366	1,024,097
7	Ne sait pas	20	3,924
8	Refus	1	269
9	Non déclaré	19	5,246
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 2 ans

Nom de la variable : **FLTCdQ4H** *Position :* 1073 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ1I

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint) avez la chance de participer aux activités suivantes avec cet enfant

...lui enseigner à lire des mots?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	1,317	242,491
2	Quelques fois par mois	232	40,174
3	Une fois par semaine	391	77,167
4	Quelques fois par semaine	1,349	268,506
5	Chaque jour	2,034	383,542
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	1	156
9	Non déclaré	42	12,061
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLTCdQ1H** *Position :* 1074 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ1J

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint) avez la chance de participer aux activités suivantes avec cet enfant

...aller marcher avec lui (elle) ou jouer dans la cour, au parc ou au terrain de jeux?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	139	31,156
2	Quelques fois par mois	224	49,492
3	Une fois par semaine	748	165,850
4	Quelques fois par semaine	3,973	761,705
5	Chaque jour	5,353	970,359
7	Ne sait pas	16	3,250
9	Non déclaré	61	17,072
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FLTCfQ4B** *Position :* 1075 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ2A

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint) avez la chance de participer aux activités suivantes avec cet enfant

...lui faites la lecture à haute voix ou l'écouter lire ou essayer de lire?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	233	58,937
2	Quelques fois par mois	123	28,446
3	Une fois par semaine	225	55,064
4	Quelques fois par semaine	1,282	258,617
5	Chaque jour	3,463	611,722
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
8	Refus	1	47
9	Non déclaré	39	11,264
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLTCdQ4F** *Position :* 1076 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ2C

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint) avez la chance de participer aux activités suivantes avec cet enfant

...lui apprenez à dire les lettres de l'alphabet (moulées) et/ou les chiffres?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	514	101,448
2	Quelques fois par mois	226	42,573
3	Une fois par semaine	468	89,949
4	Quelques fois par semaine	1,958	380,773
5	Chaque jour	2,152	395,939
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	4	1,281
8	Refus	1	27
9	Non déclaré	43	12,108
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **FLTCdQ4P** *Position :* 1077 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ2D

À quelle fréquence est-ce que vous (ou votre conjoint) avez la chance de participer aux activités suivantes avec cet enfant

...l'encourager à utiliser des nombres dans ses activités quotidiennes (par exemple, compter les biscuits sur une plaque)?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	180	44,059
2	Quelques fois par mois	103	21,297
3	Une fois par semaine	206	45,631
4	Quelques fois par semaine	1,352	281,736
5	Chaque jour	3,479	618,592
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	2	649
9	Non déclaré	44	12,135
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLTCdQ2** *Position :* 1078 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ2E

Est-ce qu'un autre adulte fait ces activités avec votre enfant?

		FREQ	POND
1	Oui	9,121	1,709,895
2	Non	1,321	270,097
7	Ne sait pas	8	1,646
8	Refus	1	100
9	Non déclaré	63	17,146
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FLTCf03** *Position :* 1079 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : LITQ3

Quel âge (en mois) avait-il lorsque vous ou votre conjoint avez commencé à lui lire des livres ou à lui montrer des livres illustrés?

Valeurs permises : 00 : 61

		FREQ	POND
00 : 48	Âge mois - Commencé à lui lire des livre	10,271	1,941,290
95	Personne n'a jamais fait ce genre de chose avec cet enfant	105	26,374
97	Ne sait pas	58	12,322
98	Refus	4	381
99	Non déclaré	76	18,516
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLTCdQ7A** *Position :* 1081 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ6A

À la maison, à quelle fréquence est-ce que cet enfant fait les activités suivantes

...feuillette des livres, des revues, des bandes dessinées ou essaie de lire, etc. de sa propre initiative?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	85	20,100
2	Quelques fois par mois	92	22,594
3	Une fois par semaine	184	36,143
4	Quelques fois par semaine	1,371	293,295
5	Chaque jour	5,207	965,077
6	Enchaînement valide	3,521	646,361
9	Non déclaré	54	15,315
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **FLTCdQ7C** *Position :* 1082 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ6C

À la maison, à quelle fréquence est-ce que cet enfant fait l'activité suivante

...fait des casse-tête?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	676	143,769
2	Quelques fois par mois	839	152,694
3	Une fois par semaine	902	169,578
4	Quelques fois par semaine	1,962	372,330
5	Chaque jour	940	173,407
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	3	186
9	Non déclaré	44	12,135
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLTCdQ7E** *Position :* 1083 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ6D

À la maison, à quelle fréquence est-ce que cet enfant fait l'activité suivante

...joue avec des crayons ou des crayons feutres pour écrire véritablement ou faire semblant?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	112	22,311
2	Quelques fois par mois	94	18,226
3	Une fois par semaine	205	40,253
4	Quelques fois par semaine	1,666	338,965
5	Chaque jour	4,862	917,454
6	Enchaînement valide	3,521	646,361
9	Non déclaré	54	15,315
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **FLTCdQ13** *Position :* 1084 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ9

À quelle fréquence parle-t-il d'un livre avec des membres de sa famille ou des amis?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	630	129,246
2	Quelques fois par mois	385	78,780
3	Une fois par semaine	576	122,920
4	Quelques fois par semaine	1,741	331,244
5	Chaque jour	1,973	347,770
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	18	2,660
8	Refus	1	39
9	Non déclaré	42	11,438
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLTCdQ14** *Position :* 1085 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : LITQ10

À quelle fréquence va-t-il à la bibliothèque ou au bibliobus, y compris la bibliothèque de l'école?

		FREQ	POND
1	Rarement ou jamais	4,485	758,246
2	Quelques fois par mois	1,663	306,358
3	Une fois par semaine	2,040	436,679
4	Quelques fois par semaine	695	137,962
5	Chaque jour	96	19,536
6	Enchaînement valide	1,457	321,606
7	Ne sait pas	20	3,295
8	Refus	2	180
9	Non déclaré	56	15,022
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 1 à 5 ans

Section : **Communication**

Nom de la variable : **FCMCdQ1A** *Position :* 1086 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : COMQ1A

Lorsqu'il écoute attentivement, à quelle fréquence cet enfant peut-il se souvenir d'une directive simple et la réaliser après ne l'avoir entendue qu'une seule fois?

		FREQ	POND
1	Jamais	49	12,392
2	Parfois	955	209,539
3	Souvent	4,320	790,089
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
8	Refus	1	50
9	Non déclaré	41	12,026
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCMCdQ1B** *Position :* 1087 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : COMQ1B

Si cet enfant ne comprend pas ce qu'une personne a dit, à quelle fréquence demande-t-il qu'on le lui répète ou explique?

		FREQ	POND
1	Jamais	387	85,157
2	Parfois	1,868	358,782
3	Souvent	3,052	564,657
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	16	3,288
8	Refus	1	136
9	Non déclaré	42	12,076
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **FCMCdQ1C** *Position :* 1088 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : COMQ1C

À quelle fréquence cet enfant peut-il suivre le fil d'une conversation et y participer sans en changer le sujet?

		FREQ	POND
1	Jamais	123	35,424
2	Parfois	1,531	314,565
3	Souvent	3,653	658,512
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	16	3,384
9	Non déclaré	43	12,212
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCMCdQ1E** *Position :* 1089 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : COMQ1E

À quelle fréquence pouvez-vous compter sur cet enfant pour transmettre un message simple à une autre personne sans qu'il ne se trompe?

		FREQ	POND
1	Jamais	199	41,549
2	Parfois	1,540	296,579
3	Souvent	3,569	671,719
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	13	1,813
8	Refus	2	225
9	Non déclaré	43	12,212
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **FCMCdQ1H** *Position :* 1090 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : COMQ1H

À quelle fréquence cet enfant explique-t-il avec clarté les choses qu'il a vues ou faites pour que vous ayez une très bonne idée de ce qui s'est passé?

		FREQ	POND
1	Jamais	89	21,440
2	Parfois	1,073	215,469
3	Souvent	4,158	774,076
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	1	675
9	Non déclaré	45	12,437
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCMCdQ1I** *Position :* 1091 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : COMQ1I

  quelle fr quence les autres personnes, m me celles que cet enfant rencontre pour la premi re fois, comprennent bien ce qu'il dit?

		FREQ	POND
1	Jamais	56	18,137
2	Parfois	473	89,707
3	Souvent	1,295	220,384
6	Encha�nement valide	8,680	1,667,077
9	Non d�clar�	10	3,579
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 3 ans

Nota : Nous demandons cette information aux enfants  g s de 4 et 5 ans de FHLCQ16   FHLCQ19 (Indice relatif   la sant )

Section : **Activit s de l'enfant**

Nom de la variable : **FACCD2AA** *Position :* 1092 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : ACTQ2AA

Est-ce que cet enfant participe aux activit s ou programmes suivants

...petite  cole ou pr maternelle?

		FREQ	POND
1	Oui	1,707	290,685
2	Non	8,740	1,689,533
7	Ne sait pas	7	905
8	Refus	2	123
9	Non d�clar�	58	17,638
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Nota : Cette variable est la combinaison des questions ACTQ2AA et ACTQ2AAA

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FACCQ2AB** *Position :* 1093 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ2AB

Est-ce que cet enfant participe aux activités ou programmes suivants

...groupe de jeu?

		FREQ	POND
1	Oui	1,604	288,033
2	Non	8,843	1,692,185
7	Ne sait pas	7	905
8	Refus	2	123
9	Non déclaré	58	17,638
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable est la combinaison des questions ACTQ2AB et ACTQ2AAB

Nom de la variable : **FACCQ2AC** *Position :* 1094 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ2AC

Est-ce que cet enfant participe aux activités ou programmes suivants

...halte garderie?

		FREQ	POND
1	Oui	1,035	215,475
2	Non	9,412	1,764,743
7	Ne sait pas	7	905
8	Refus	2	123
9	Non déclaré	58	17,638
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable est la combinaison des questions ACTQ2AC et ACTQ2AAC

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FACCD2AH** *Position :* 1095 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ2AD

Est-ce que cet enfant participe aux activités ou programmes suivants

...cours pour parents et enfants?

		FREQ	POND
1	Oui	1,063	209,947
2	Non	9,384	1,770,271
7	Ne sait pas	7	905
8	Refus	2	123
9	Non déclaré	58	17,638
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable est la combinaison des questions ACTQ2AD et ACTQ2AAE

Nom de la variable : **FACCD2AI** *Position :* 1096 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ2AE

Est-ce que cet enfant participe aux activités ou programmes suivants

...heure du conte en bibliothèque ou autre programme ayant rapport avec la lecture ou club de lecture?

		FREQ	POND
1	Oui	1,316	243,541
2	Non	9,131	1,736,676
7	Ne sait pas	7	905
8	Refus	2	123
9	Non déclaré	58	17,638
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable est la combinaison des questions ACTQ2AE et ACTQ2AAF

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FACCD2AJ** *Position :* 1097 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ2AF

Est-ce que cet enfant participe aux activités ou programmes suivants

...aucun?

		FREQ	POND
1	Oui	5,919	1,159,598
2	Non	4,528	820,620
7	Ne sait pas	7	905
8	Refus	2	123
9	Non déclaré	58	17,638
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable est la combinaison des questions ACTQ2AF et ACTQ2AAG

Nom de la variable : **FACCQ2AE** *Position :* 1098 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ2AAD

Est-ce que cet enfant participe aux activités ou programmes suivants

...programme de stimulation des enfants en bas âge?

		FREQ	POND
1	Oui	141	33,781
2	Non	3,365	609,574
6	Enchaînement valide	6,993	1,352,523
7	Ne sait pas	6	882
8	Refus	2	123
9	Non déclaré	7	2,001
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 ou 1 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FACCQ2B** *Position :* 1099 *Longueur :* 2
Nom   la collecte : ACTQ2B

Pendant combien d'heures au total par semaine, participe-t-il   ces activit s?

Valeurs permises : 01 : 20

		FREQ	POND
01 : 20	Nombre d'heures par semaine	4,469	808,006
96	Encha�nement valide	5,919	1,159,598
97	Ne sait pas	56	12,196
98	Refus	3	417
99	Non d�clar�	67	18,666
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 0   5 ans qui ont suivi un programme de la liste ACTQ2A ou ACTQ2AA

Nom de la variable : **FACCe3A** *Position :* 1101 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : ACTQ3A

Dans les 12 derniers mois, en dehors des heures de classe,   quelle fr quence cet enfant a-t-il

...particip    des sports avec un entra neur ou un instructeur (  l'exception de la danse, de la gymnastique et des arts martiaux)?

		FREQ	POND
1	Presque tous les jours	43	8,364
2	Quelques fois par semaine	640	112,367
3	Environ une fois par semaine	1,191	234,086
4	Environ une fois par mois	91	19,122
5	Presque jamais	3,354	636,990
6	Encha�nement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	5	1,151
8	Refus	3	252
9	Non d�clar�	39	11,765
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 3   5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FACCb3AA** *Position :* 1102 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ3AA

Dans les 12 derniers mois, en dehors des heures de classe, à quelle fréquence cet enfant a-t-il

...pris d'autres leçons ou cours d'activités physiques organisées avec un entraîneur ou un instructeur tel que la danse, la gymnastique ou les arts martiaux?

		FREQ	POND
1	Presque tous les jours	16	2,917
2	Quelques fois par semaine	269	53,787
3	Environ une fois par semaine	1,110	222,344
4	Environ une fois par mois	69	16,716
5	Presque jamais	3,856	715,596
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	4	719
9	Non déclaré	42	12,018
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **FACCQ3B** *Position :* 1103 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ3B

Dans les 12 derniers mois, en dehors des heures de classe, à quelle fréquence cet enfant a-t-il

...participé à des activités physiques ou à des sports libres sans entraîneur ou instructeur?

		FREQ	POND
1	Presque tous les jours	1,153	193,103
2	Quelques fois par semaine	1,169	221,344
3	Environ une fois par semaine	791	155,554
4	Environ une fois par mois	288	51,787
5	Presque jamais	1,915	388,689
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	7	1,461
8	Refus	1	140
9	Non déclaré	42	12,018
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FACCe3B1** *Position :* 1104 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ3B1

En ce qui concerne les sports ou activités physiques que cet enfant pratique le plus souvent, combien de temps reste-t-il actif en une session? (Cela peut être une activité avec ou sans entraîneur ou instructeur)

		FREQ	POND
1	1 à 15 minutes	818	164,308
2	16 à 30 minutes	1,476	280,690
3	31 à 60 minutes	1,952	374,784
4	Plus d'une heure	997	176,822
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	70	14,084
8	Refus	10	1,250
9	Non déclaré	43	12,158
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **FACCQ3C** *Position :* 1105 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ3C

Dans les 12 derniers mois, en dehors des heures de classe, à quelle fréquence cet enfant a-t-il
...suivi des leçons ou des cours de musique, d'art ou participé à d'autres activités non sportives?

		FREQ	POND
1	Presque tous les jours	30	7,074
2	Quelques fois par semaine	79	18,030
3	Environ une fois par semaine	482	100,830
4	Environ une fois par mois	90	17,417
5	Presque jamais	4,619	864,448
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	12	2,820
8	Refus	1	71
9	Non déclaré	53	13,408
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FACCQ3D** *Position :* 1106 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ3D1

Dans les 12 derniers mois, en dehors des heures de classe, à quelle fréquence cet enfant a-t-il

...fait partie de clubs, de groupes ou de programmes communautaires quelconques animés par des adultes, par exemple, les castors ou un groupe religieux?

		FREQ	POND
1	Presque tous les jours	6	1,319
2	Quelques fois par semaine	74	13,359
3	Environ une fois par semaine	548	84,480
4	Environ une fois par mois	49	7,552
5	Presque jamais	2,812	574,492
6	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
7	Ne sait pas	3	1,121
9	Non déclaré	40	9,968
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FACCeQ4E** *Position :* 1107 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ4AA

Est-ce que cet enfant utilise un ordinateur aux endroits suivants

...à la maison?

		FREQ	POND
1	Oui	3,698	698,596
2	Non	1,622	312,370
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	6	1,117
8	Refus	1	248
9	Non déclaré	39	11,765
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FACCeQ4F** *Position :* 1108 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ4AB

Est-ce que cet enfant utilise un ordinateur aux endroits suivants

...à l'école ou à la garderie?

		FREQ	POND
1	Oui	1,808	376,730
2	Non	3,512	634,236
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	6	1,117
8	Refus	1	248
9	Non déclaré	39	11,765
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **FACCeQ4G** *Position :* 1109 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ4AC

Est-ce que cet enfant utilise un ordinateur aux endroits suivants

...dans un autre endroit?

		FREQ	POND
1	Oui	873	154,177
2	Non	4,447	856,789
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	6	1,117
8	Refus	1	248
9	Non déclaré	39	11,765
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FACCeQ4H** *Position :* 1110 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ4AD

Est-ce que cet enfant utilise un ordinateur aux endroits suivants

...n'utilise pas un ordinateur?

		FREQ	POND
1	Oui	1,164	220,516
2	Non	4,156	790,450
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	6	1,117
8	Refus	1	248
9	Non déclaré	39	11,765
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **FACCeQ4A** *Position :* 1111 *Longueur :* 4.1
Nom à la collecte : ACTQ4B

En dehors des heures de classe, combien de temps en moyenne par jour, cet enfant passe-t-il devant un ordinateur (à jouer à des jeux éducatifs ou autres, à envoyer des courriels ou à naviguer sur Internet, etc.)?

Valeurs permises : 00.0 : 16.0

		FREQ	POND
00.0 : 10.0	Utilise un ordinateur	3,133	605,679
99.5	Utilise l'ordinateur occasionnellement, il est impossible de faire une moyenne	992	179,249
99.6	Enchaînement valide	6,312	1,195,303
99.7	Ne sait pas	30	5,443
99.8	Refus	1	79
99.9	Non déclaré	46	13,131
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FACCeQ4D** *Position :* 1115 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ4C

Y a-t-il un ordinateur à la maison?

		FREQ	POND
1	Oui	4,518	871,236
2	Non	808	140,433
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	1	663
9	Non déclaré	39	11,765
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **FACCeQ4B** *Position :* 1116 *Longueur :* 4.1
Nom à la collecte : ACTQ4D

En moyenne, environ combien d'heures par jour regarde-t-il la télévision ou des vidéos ou joue à des jeux vidéo?

Valeurs permises : 00.0 : 16.0

		FREQ	POND
00.0 : 16.0	Regarde la télévision, joue jeux vidéos	8,970	1,655,758
99.6	Enchaînement valide	1,457	321,606
99.7	Ne sait pas	33	5,247
99.8	Refus	2	327
99.9	Non déclaré	52	15,946
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 1 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FACCQ5** *Position :* 1120 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ACTQ5

À quelle fréquence est-ce qu'il joue seul (par exemple se promener à bicyclette, s'adonner à une activité artisanale ou un passe-temps, jouer à la balle)?

		FREQ	POND
1	Souvent	3,019	564,411
2	Parfois	1,667	315,374
3	Rarement	539	108,499
4	Jamais	99	22,819
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	2	980
8	Refus	1	248
9	Non déclaré	39	11,765
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **FACCdQ9A** *Position :* 1121 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ9A

Combien de jours par semaine est-ce que vous et cet enfant mangez ensemble?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	3,088	604,520
02	5 ou 6 jours par semaine	235	41,497
03	3 ou 4 jours par semaine	137	27,466
04	1 ou 2 jours par semaine	30	5,813
05	1 ou 2 fois par mois	2	815
06	Rarement ou jamais	7	2,478
96	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
97	Ne sait pas	2	1,095
99	Non déclaré	31	8,606
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FACCeQ9C** *Position :* 1123 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ9C

Combien de jours par semaine est-ce que vous et cet enfant pratiquez un sport, jouez aux cartes ou d'autres jeux ensemble?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	1,469	277,223
02	5 ou 6 jours par semaine	418	75,555
03	3 ou 4 jours par semaine	863	172,584
04	1 ou 2 jours par semaine	613	125,705
05	1 ou 2 fois par mois	80	16,175
06	Rarement ou jamais	57	15,778
96	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
97	Ne sait pas	1	663
99	Non déclaré	31	8,606
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FACCdQ9E** *Position :* 1125 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ9E

Combien de jours par semaine est-ce que vous et cet enfant discutez ensemble?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	3,321	642,004
02	5 ou 6 jours par semaine	89	20,222
03	3 ou 4 jours par semaine	58	13,243
04	1 ou 2 jours par semaine	25	4,045
05	1 ou 2 fois par mois	2	699
06	Rarement ou jamais	5	2,808
96	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
97	Ne sait pas	1	663
99	Non déclaré	31	8,606
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FACCdQ9F** *Position :* 1127 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ9F

Combien de jours par semaine est-ce que vous et cet enfant travaillez sur un projet ou faites des tâches ménagères ensemble?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	1,852	331,544
02	5 ou 6 jours par semaine	245	49,443
03	3 ou 4 jours par semaine	687	135,984
04	1 ou 2 jours par semaine	548	117,432
05	1 ou 2 fois par mois	63	16,258
06	Rarement ou jamais	105	32,358
96	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
97	Ne sait pas	1	663
99	Non déclaré	31	8,606
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FACCdQ9G** *Position :* 1129 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ9G

Combien de jours par semaine est-ce que vous et cet enfant faites une sortie ensemble?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	767	132,160
02	5 ou 6 jours par semaine	302	53,085
03	3 ou 4 jours par semaine	992	191,801
04	1 ou 2 jours par semaine	1,288	270,468
05	1 ou 2 fois par mois	124	28,779
06	Rarement ou jamais	27	6,727
96	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
97	Ne sait pas	1	663
99	Non déclaré	31	8,606
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FACCD10A** *Position :* 1131 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ10A

Combien de jours par semaine est-ce que votre conjoint et cet enfant mangent ensemble?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	2,143	411,041
02	5 ou 6 jours par semaine	284	56,126
03	3 ou 4 jours par semaine	352	66,788
04	1 ou 2 jours par semaine	180	39,436
05	1 ou 2 fois par mois	21	3,810
06	Rarement ou jamais	26	7,251
96	Enchaînement valide	7,451	1,399,461
97	Ne sait pas	8	1,537
99	Non déclaré	49	13,434
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans lorsqu'il y a un conjoint à la maison

Nom de la variable : **FACCE10C** *Position :* 1133 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ10C

Combien de jours par semaine est-ce que votre conjoint et cet enfant pratiquent un sport, jouent aux cartes ou à d'autres jeux ensemble?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	918	168,882
02	5 ou 6 jours par semaine	279	52,992
03	3 ou 4 jours par semaine	801	158,003
04	1 ou 2 jours par semaine	798	157,490
05	1 ou 2 fois par mois	110	21,390
06	Rarement ou jamais	100	25,697
96	Enchaînement valide	7,451	1,399,461
97	Ne sait pas	8	1,537
99	Non déclaré	49	13,434
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans lorsqu'il y a un conjoint à la maison

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FACCD10E** *Position :* 1135 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ10E

Combien de jours par semaine est-ce que votre conjoint et cet enfant discutent ensemble?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	2,349	451,876
02	5 ou 6 jours par semaine	184	36,956
03	3 ou 4 jours par semaine	263	51,713
04	1 ou 2 jours par semaine	169	33,062
05	1 ou 2 fois par mois	24	5,880
06	Rarement ou jamais	16	4,859
96	Enchaînement valide	7,451	1,399,461
97	Ne sait pas	9	1,644
99	Non déclaré	49	13,434
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans lorsqu'il y a un conjoint à la maison

Nom de la variable : **FACCD10F** *Position :* 1137 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ10F

Combien de jours par semaine est-ce que votre conjoint et cet enfant travaillent sur un projet ou font des tâches ménagères ensemble?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	747	135,310
02	5 ou 6 jours par semaine	191	36,642
03	3 ou 4 jours par semaine	646	117,331
04	1 ou 2 jours par semaine	957	191,187
05	1 ou 2 fois par mois	174	35,329
06	Rarement ou jamais	289	68,131
96	Enchaînement valide	7,451	1,399,461
97	Ne sait pas	10	2,059
99	Non déclaré	49	13,434
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans lorsqu'il y a un conjoint à la maison

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FACCD10G** *Position :* 1139 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTQ10G

Combien de jours par semaine est-ce que votre conjoint et cet enfant font une sortie ensemble?

		FREQ	POND
01	Tous les jours	303	52,200
02	5 ou 6 jours par semaine	175	28,086
03	3 ou 4 jours par semaine	720	136,350
04	1 ou 2 jours par semaine	1,458	297,760
05	1 ou 2 fois par mois	265	53,964
06	Rarement ou jamais	84	15,986
96	Enchaînement valide	7,451	1,399,461
97	Ne sait pas	9	1,644
99	Non déclaré	49	13,434
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans lorsqu'il y a un conjoint à la maison

Section : **Activités de l'enfant - Variables dérivées**

Nom de la variable : **FACCeD01** *Position :* 1141 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ACTDV01

Nombre d'heures par jour devant un ordinateur

		FREQ	POND
01	Moins d'une demi-heure	901	184,531
02	Une demi-heure à 1 heure	2,014	376,664
03	Plus d'une heure à moins de deux heures	26	6,246
04	Deux heures à moins de trois heures	144	28,991
05	Trois heures à moins de quatre heures	27	5,324
06	Quatre heures ou plus	21	3,923
07	Utilise l'ordinateur occasionnellement, il est impossible de faire une moyenne	992	179,249
96	Enchaînement valide	6,312	1,195,303
99	Non déclaré	77	18,653
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans
Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question FACCeQ4A

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Comportement**

Nom de la variable : **FBECQ5** *Position :* 1143 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ1

Voici quelques réactions que provoquent de nouveaux aliments chez les enfants (jus d'orange, purée de pommes, gruau, légumes, etc.). Parmi les réactions suivantes, laquelle ressemble le plus à la réaction habituelle de cet enfant?

		FREQ	POND
1	Il avale tout sans se plaindre	1,612	285,547
2	La première fois, il fait des grimaces ou recrache l'aliment, mais après quelques essais, il s'habitue	2,969	533,521
3	Même après plusieurs essais, il continue de refuser la plupart des nouveaux aliments	902	156,158
6	Enchaînement valide	4,989	1,013,896
7	Ne sait pas	18	1,965
8	Refus	2	76
9	Non déclaré	22	7,721
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 1 à 3 ans

Nom de la variable : **FBECQ5A** *Position :* 1144 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ2

À quelle fréquence vous arrive-t-il d'avoir du mal à faire manger cet enfant?

		FREQ	POND
1	Presque toujours	40	9,808
2	Souvent	49	12,466
3	À peu près la moitié du temps	76	16,211
4	Parfois	283	59,949
5	Presque jamais	997	220,538
6	Enchaînement valide	9,057	1,677,278
7	Ne sait pas	6	1,537
8	Refus	1	61
9	Non déclaré	5	1,035
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de moins d'un an

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECQ6B** *Position :* 1145 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ21

En donnant comme réponse jamais ou pas vrai, quelques fois ou un peu vrai, ou souvent ou très vrai, à quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...ne peut rester en place ou est agité?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,345	268,965
2	Quelques fois ou un peu vrai	4,015	755,121
3	Souvent ou très vrai	1,578	312,106
6	Enchaînement valide	3,521	646,361
7	Ne sait pas	6	1,374
9	Non déclaré	49	14,958
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **FBECQ8E1** *Position :* 1146 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ25

En donnant comme réponse jamais ou pas vrai, quelques fois ou un peu vrai, ou souvent ou très vrai, à quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...est rebelle?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	758	160,784
2	Quelques fois ou un peu vrai	2,204	394,411
3	Souvent ou très vrai	472	96,193
6	Enchaînement valide	7,053	1,338,651
7	Ne sait pas	6	1,423
8	Refus	1	67
9	Non déclaré	20	7,355
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 ou 3 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECdQ6F** *Position :* 1147 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ26

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...semble malheureux ou triste?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	4,481	847,390
2	Quelques fois ou un peu vrai	2,400	475,083
3	Souvent ou très vrai	59	13,668
6	Enchaînement valide	3,521	646,361
7	Ne sait pas	2	735
9	Non déclaré	51	15,647
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **FBECQ6G** *Position :* 1148 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ27

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...se bagarre souvent?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	4,169	796,747
2	Quelques fois ou un peu vrai	2,337	437,117
3	Souvent ou très vrai	432	101,617
6	Enchaînement valide	3,521	646,361
7	Ne sait pas	3	962
8	Refus	1	433
9	Non déclaré	51	15,647
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECQ6I** *Position :* 1149 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ29

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...est facilement distrait, a de la difficulté à poursuivre une activité quelconque?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	3,425	666,838
2	Quelques fois ou un peu vrai	3,055	567,079
3	Souvent ou très vrai	453	100,151
6	Enchaînement valide	3,521	646,361
7	Ne sait pas	8	2,376
9	Non déclaré	52	16,080
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **FBECQ6J** *Position :* 1150 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ30

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...lorsqu'il est fâché contre quelqu'un, essaie d'entraîner les autres à détester cette personne?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	3,153	603,620
2	Quelques fois ou un peu vrai	283	62,787
3	Souvent ou très vrai	38	11,457
6	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
7	Ne sait pas	27	5,819
9	Non déclaré	31	8,606
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECQ8J1** *Position :* 1151 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ31

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...ne semble pas avoir de remords après s'être mal conduit?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,757	339,573
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,227	223,911
3	Souvent ou très vrai	434	84,227
6	Enchaînement valide	7,053	1,338,651
7	Ne sait pas	20	4,563
8	Refus	1	104
9	Non déclaré	22	7,855
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 ou 3 ans

Nom de la variable : **FBECQ6K** *Position :* 1152 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ32

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...n'est pas aussi heureux que les autres enfants?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	6,460	1,236,202
2	Quelques fois ou un peu vrai	407	82,785
3	Souvent ou très vrai	63	14,798
6	Enchaînement valide	3,521	646,361
7	Ne sait pas	10	2,554
9	Non déclaré	53	16,184
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECQ6P** *Position :* 1153 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ37

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...est incapable de se concentrer, ne peut maintenir son attention pour une longue période?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	4,225	798,511
2	Quelques fois ou un peu vrai	2,421	470,732
3	Souvent ou très vrai	287	64,937
6	Enchaînement valide	3,521	646,361
7	Ne sait pas	7	2,159
9	Non déclaré	53	16,184
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **FBECQ6Q** *Position :* 1154 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ38

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...est trop craintif ou nerveux?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	4,886	941,442
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,858	350,903
3	Souvent ou très vrai	191	42,446
6	Enchaînement valide	3,521	646,361
7	Ne sait pas	5	1,547
9	Non déclaré	53	16,184
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECQ6R** *Position :* 1155 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ39

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...lorsqu'il est fâché contre quelqu'un, il devient ami avec quelqu'un d'autre pour se venger?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	3,251	622,735
2	Quelques fois ou un peu vrai	198	47,858
3	Souvent ou très vrai	11	5,293
6	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
7	Ne sait pas	41	7,798
9	Non déclaré	31	8,606
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FBECQ6R1** *Position :* 1156 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ40

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...ne change pas sa conduite après avoir été puni?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,797	344,580
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,320	244,219
3	Souvent ou très vrai	295	58,211
6	Enchaînement valide	7,053	1,338,651
7	Ne sait pas	25	5,199
8	Refus	1	65
9	Non déclaré	23	7,959
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 ou 3 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECQ6S** *Position :* 1157 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ41

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...est impulsif, agit sans réfléchir?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,622	511,727
2	Quelques fois ou un peu vrai	3,614	673,231
3	Souvent ou très vrai	658	142,837
6	Enchaînement valide	3,521	646,361
7	Ne sait pas	43	8,400
8	Refus	2	79
9	Non déclaré	54	16,249
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **FBECQ8T1** *Position :* 1158 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ43

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...à des crises de colère ou se fâche vite?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,002	196,311
2	Quelques fois ou un peu vrai	2,013	369,689
3	Souvent ou très vrai	421	86,159
6	Enchaînement valide	7,053	1,338,651
9	Non déclaré	25	8,074
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 ou 3 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECQ6V** *Position :* 1159 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ45

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant
...est inquiet?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	4,734	902,386
2	Quelques fois ou un peu vrai	2,051	400,851
3	Souvent ou très vrai	119	26,669
6	Enchaînement valide	3,521	646,361
7	Ne sait pas	33	6,288
9	Non déclaré	56	16,328
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **FBECQ6W** *Position :* 1160 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ46

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant
...à de la difficulté à attendre son tour dans un jeu ou en groupe?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,472	506,063
2	Quelques fois ou un peu vrai	3,607	658,058
3	Souvent ou très vrai	825	160,797
6	Enchaînement valide	3,521	646,361
7	Ne sait pas	31	10,546
8	Refus	2	731
9	Non déclaré	56	16,328
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECQ6X** *Position :* 1161 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ47

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...lorsque quelqu'un lui fait mal accidentellement, il se fâche et commence une bagarre?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	4,363	829,807
2	Quelques fois ou un peu vrai	2,118	409,071
3	Souvent ou très vrai	432	90,484
6	Enchaînement valide	3,521	646,361
7	Ne sait pas	22	6,102
9	Non déclaré	58	17,059
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **FBECQ6Z** *Position :* 1162 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ49

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...lorsqu'il est fâché contre quelqu'un, il dit de vilaines choses dans le dos de l'autre personne?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	3,101	597,641
2	Quelques fois ou un peu vrai	349	75,181
3	Souvent ou très vrai	27	6,204
6	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
7	Ne sait pas	22	4,225
8	Refus	1	403
9	Non déclaré	32	8,636
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECQ8Z1** *Position :* 1163 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ50

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...à un tempérament coléreux?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,655	317,902
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,648	301,998
3	Souvent ou très vrai	124	30,459
6	Enchaînement valide	7,053	1,338,651
7	Ne sait pas	7	1,069
9	Non déclaré	27	8,804
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 ou 3 ans

Nom de la variable : **FBECQ6AA** *Position :* 1164 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ51

À quelle fréquence-diriez vous que cet enfant

...attaque physiquement les autres?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,758	534,874
2	Quelques fois ou un peu vrai	690	138,567
3	Souvent ou très vrai	48	8,855
6	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
7	Ne sait pas	3	954
9	Non déclaré	33	9,039
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECQ6CC** *Position :* 1165 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ53

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...pleure beaucoup?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	4,291	795,171
2	Quelques fois ou un peu vrai	2,301	449,349
3	Souvent ou très vrai	339	89,158
6	Enchaînement valide	3,521	646,361
7	Ne sait pas	3	1,382
9	Non déclaré	59	17,462
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **FBEC6DD1** *Position :* 1166 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ55

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...s'accroche aux adultes ou est trop dépendant?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,848	344,070
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,317	247,565
3	Souvent ou très vrai	266	58,640
6	Enchaînement valide	7,053	1,338,651
7	Ne sait pas	3	1,154
9	Non déclaré	27	8,804
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 ou 3 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECQ6FF** *Position :* 1167 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ57

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...menace les autres?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	3,123	597,345
2	Quelques fois ou un peu vrai	356	79,314
3	Souvent ou très vrai	15	5,432
6	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
7	Ne sait pas	5	1,159
9	Non déclaré	33	9,039
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FBECd6JJ** *Position :* 1168 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ61

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...brutalise les autres ou fait preuve de méchanceté?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	3,017	594,350
2	Quelques fois ou un peu vrai	463	84,888
3	Souvent ou très vrai	16	3,124
6	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
7	Ne sait pas	3	888
9	Non déclaré	33	9,039
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECQ6LL** *Position :* 1169 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ62

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...lorsqu'il est fâché contre quelqu'un, dit aux autres : ne restons pas avec lui/elle?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,997	571,601
2	Quelques fois ou un peu vrai	464	101,864
3	Souvent ou très vrai	16	5,313
6	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
7	Ne sait pas	22	4,472
9	Non déclaré	33	9,039
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FBEC8LL1** *Position :* 1170 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ63

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...demande tout le temps de l'aide?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,001	369,893
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,264	244,640
3	Souvent ou très vrai	168	36,784
6	Enchaînement valide	7,053	1,338,651
7	Ne sait pas	1	111
9	Non déclaré	27	8,804
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 ou 3 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECQ6MM** Position : 1171 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ64

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...est nerveux ou très tendu?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	5,811	1,105,739
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,020	209,889
3	Souvent ou très vrai	92	16,895
6	Enchaînement valide	3,521	646,361
7	Ne sait pas	11	2,538
9	Non déclaré	59	17,462
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **FBECQ6NN** Position : 1172 Longueur : 1
 Nom à la collecte : BEHQ65

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...frappe, mord ou donne des coups de pied à d'autres enfants?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	4,975	957,625
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,837	351,101
3	Souvent ou très vrai	115	24,420
6	Enchaînement valide	3,521	646,361
7	Ne sait pas	7	1,915
9	Non déclaré	59	17,462
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBEC8PP1** *Position :* 1173 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ68

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...ne veut pas dormir seul?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	1,830	355,445
2	Quelques fois ou un peu vrai	908	162,585
3	Souvent ou très vrai	693	133,264
6	Enchaînement valide	7,053	1,338,651
7	Ne sait pas	3	134
9	Non déclaré	27	8,804
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 ou 3 ans

Nom de la variable : **FBECQ6QQ** *Position :* 1174 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ69

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...est inattentif?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	4,330	817,284
2	Quelques fois ou un peu vrai	2,458	483,400
3	Souvent ou très vrai	124	29,006
6	Enchaînement valide	3,521	646,361
7	Ne sait pas	21	5,229
8	Refus	1	142
9	Non déclaré	59	17,462
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBEDQ8HH** *Position :* 1175 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ69B

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...à de la difficulté à rester tranquille pour faire quelque chose plus de quelques instants?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	4,789	906,491
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,938	376,411
3	Souvent ou très vrai	194	49,922
6	Enchaînement valide	3,521	646,361
7	Ne sait pas	10	1,643
8	Refus	1	178
9	Non déclaré	61	17,878
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Nom de la variable : **FBECQ6RR** *Position :* 1176 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ70

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...à de la difficulté à s'amuser?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	6,356	1,210,070
2	Quelques fois ou un peu vrai	538	116,346
3	Souvent ou très vrai	34	6,936
6	Enchaînement valide	3,521	646,361
7	Ne sait pas	3	1,115
9	Non déclaré	62	18,056
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECQ6TT** *Position :* 1177 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ72

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...lorsqu'il est fâché contre quelqu'un, raconte les secrets de cette personne à quelqu'un d'autre?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	3,334	643,089
2	Quelques fois ou un peu vrai	110	26,215
3	Souvent ou très vrai	9	4,095
6	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
7	Ne sait pas	44	8,850
8	Refus	2	1,002
9	Non déclaré	33	9,039
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FBEC8TT1** *Position :* 1178 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : BEHQ73

À quelle fréquence diriez-vous que cet enfant

...réagit trop mal lorsqu'il est éloigné de ses parents?

		FREQ	POND
1	Jamais ou pas vrai	2,200	412,374
2	Quelques fois ou un peu vrai	1,028	192,931
3	Souvent ou très vrai	196	43,216
6	Enchaînement valide	7,053	1,338,651
7	Ne sait pas	7	2,314
9	Non déclaré	30	9,398
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 ou 3 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Comportement - Scores**

Nom de la variable : **FBECeS01** *Position :* 1179 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BEHS16

Score pour l'hyperactivité et l'inattention

		FREQ	POND
00	00	190	36,883
01	01	466	91,794
02	02	569	111,182
03	03	543	97,343
04	04	475	85,273
05	05	422	72,441
06	06	344	69,815
07	07	183	32,816
08	08	86	18,036
09	09	57	14,397
10	10	26	6,201
11	11	15	2,530
12	12	10	1,077
96	Enchaînement valide	7,053	1,338,651
99	Non déclaré	75	20,444
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 ou 3 ans

Nota : Ce score factoriel a été dérivé des questions suivantes : FBECQ6B, FBECQ6I, FBECQ6P, FBEDQ8HH, FBECQ6W et FBECQ6QQ. Le score total varie entre 0 et 12, un score élevé indique la présence de comportement hyperactif/inattentif.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECdS03** *Position :* 1181 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BEHS03

Score pour les problèmes émotifs et l'anxiété

		FREQ	POND
00	00	1,363	256,447
01	01	917	167,951
02	02	570	108,656
03	03	293	58,560
04	04	138	27,662
05	05	65	14,118
06	06	30	7,735
07	07	17	3,132
08	08	5	997
09	09	2	206
10	10	1	35
11	11	1	62
12	12	0	0
96	Enchaînement valide	7,053	1,338,651
99	Non déclaré	59	14,672
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 ou 3 ans

Nota : Ce score factoriel a été dérivé des questions suivantes : FBECQ6F, FBECQ6K, FBECQ6Q, FBECQ6V, FBECQ6MM et FBECQ6RR. Le score total varie entre 0 et 12, un score élevé indique la présence de comportements associés à des problèmes émotifs et à l'anxiété.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECs04** *Position :* 1183 *Longueur :* 2
Nom   la collecte : BEHS04

Score pour l'agression physique et l'opposition

		FREQ	POND
00	00	142	32,016
01	01	265	54,879
02	02	401	68,071
03	03	463	86,757
04	04	489	83,496
05	05	404	77,633
06	06	388	70,855
07	07	291	53,443
08	08	213	42,323
09	09	119	29,184
10	10	76	15,732
11	11	47	7,910
12	12	30	7,356
13	13	20	3,000
14	14	16	3,874
15	15	5	960
16	16	3	261
96	Encha�nement valide	7,053	1,338,651
99	Non d�clar�	89	22,484
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 2 ou 3 ans

Nota : Ce score factoriel a  t  d riv  des questions suivantes : FBECQ8E1, FBECQ6G, FBECQ6R1, FBECQ8T1, FBECQ8J1, FBECQ6X, FBECQ8Z1 et FBECQ6NN. Le score total varie entre 0 et 16, un score  lev  indique les comportements associ s   l'agression physique et l'opposition.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBEC505** *Position :* 1185 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BEHS05

Score pour la séparation et l'anxiété

		FREQ	POND
00	00	582	104,446
01	01	639	123,627
02	02	680	121,286
03	03	547	100,236
04	04	444	85,857
05	05	282	57,678
06	06	150	31,843
07	07	53	14,096
08	08	29	6,135
09	09	6	1,415
10	10	5	906
96	Enchaînement valide	7,053	1,338,651
99	Non déclaré	44	12,709
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 ou 3 ans

Nota : Ce score factoriel a été dérivé des questions suivantes : FBECQ6CC, FBEC6DD1, FBEC8LL1, FBEC8TT1 et FBEC8PP1. Le score total varie entre 0 et 10, un score élevé indique les comportements associés à la séparation et l'anxiété.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECdS06** *Position :* 1187 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BEHS12

Score pour l'hyperactivité et l'inattention

		FREQ	POND
00	00	244	49,935
01	01	396	73,480
02	02	503	99,553
03	03	507	89,634
04	04	463	91,088
05	05	388	74,856
06	06	310	65,838
07	07	288	55,570
08	08	174	31,890
09	09	86	20,532
10	10	39	8,897
11	11	27	5,175
12	12	20	4,367
13	13	17	3,947
14	14	9	1,491
96	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
99	Non déclaré	61	16,035
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nota : Ce score factoriel a été dérivé des questions suivantes : FBECQ6B, FBECQ6I, FBECQ6P, FBECQ6S, FBECQ6W, FBEDQ8HH et FBECQ6QQ. Le score total varie entre 0 et 14, un score élevé indique la présence de comportement hyperactif/inattentif.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECdS08** *Position :* 1189 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BEHS14

Score pour les problèmes émotifs et l'anxiété

		FREQ	POND
00	00	934	180,970
01	01	809	142,481
02	02	598	113,639
03	03	453	95,700
04	04	319	63,785
05	05	192	41,912
06	06	97	24,333
07	07	39	8,816
08	08	16	3,213
09	09	11	2,808
10	10	3	399
11	11	2	97
12	12	1	284
13	13	1	52
14	14	0	0
96	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
99	Non déclaré	57	13,801
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nota : Ce score factoriel a été dérivé des questions suivantes : FBECdQ6F, FBECQ6K, FBECQ6Q, FBECQ6V, FBECQ6CC, FBECQ6MM et FBECQ6RR. Le score total varie entre 0 et 14, un score élevé indique la présence de comportements associés à des problèmes émotifs et à l'anxiété.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECdS09** *Position :* 1191 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : BEHS09

Score pour l'agression physique et les problèmes de conduite

		FREQ	POND
00	00	1,334	260,255
01	01	736	141,517
02	02	502	94,674
03	03	337	64,177
04	04	218	45,170
05	05	177	36,685
06	06	101	20,523
07	07	40	7,333
08	08	17	4,425
09	09	10	2,152
10	10	9	1,761
11	11	1	383
12	12	1	202
96	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
99	Non déclaré	49	13,033
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nota : Ce score factoriel a été dérivé des questions suivantes : FBECQ6G, FBECQ6X, FBECQ6AA, FBECQ6FF, FBECQ6JJ et FBECQ6NN. Le score total varie entre 0 et 12, un score élevé indique les comportements associés aux problèmes de conduite et à l'agression physique.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FBECS10** Position : 1193 Longueur : 2
 Nom à la collecte : BEHS10

Score pour l'agression indirecte

		FREQ	POND
00	00	2,519	468,738
01	01	530	111,926
02	02	201	42,625
03	03	83	20,957
04	04	43	10,291
05	05	20	6,110
06	06	6	1,274
07	07	5	2,074
08	08	1	83
09	09	1	1,137
10	10	0	0
96	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
99	Non déclaré	123	27,075
		=====	=====
		10,514	1,998,884

*Univ*ers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans
Nota : Ce score factoriel a été dérivé des questions suivantes : FBECQ6J, FBECQ6R, FBECQ6Z, FBECQ6LL et FBECQ6TT. Le score total varie entre 0 et 10, un score élevé indique un comportement associé à l'agression indirecte.

Section : Comportement positif

Nom de la variable : **FPBCdQ1A** Position : 1195 Longueur : 1
Nom à la collecte : PBEQ1A

À quelle fréquence est-ce que cet enfant

...joue amicalement avec d'autres enfants?

		FREQ	POND
1	Jamais	21	4,445
2	Parfois	665	131,545
3	Souvent	4,631	873,786
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	3	809
8	Refus	1	178
9	Non déclaré	45	13,335
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPBCdQ1B** *Position :* 1196 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1B

À quelle fréquence est-ce que cet enfant
...tente d'aider quelqu'un qui s'est fait mal?

		FREQ	POND
1	Jamais	127	32,496
2	Parfois	1,177	233,001
3	Souvent	3,945	728,474
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	70	16,537
9	Non déclaré	47	13,589
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **FPBCdQ1C** *Position :* 1197 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1C

À quelle fréquence est-ce que cet enfant
...réconforte un autre enfant qui pleure ou qui est fâché?

		FREQ	POND
1	Jamais	141	37,162
2	Parfois	1,455	280,890
3	Souvent	3,665	676,745
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	57	15,311
9	Non déclaré	48	13,989
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPBCdQ1D** *Position :* 1198 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1D

À quelle fréquence est-ce que cet enfant

...pose des questions ou défait des objets pour tenter de comprendre comment ils fonctionnent?

		FREQ	POND
1	Jamais	444	90,123
2	Parfois	1,767	344,209
3	Souvent	3,098	573,066
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	9	2,710
9	Non déclaré	48	13,989
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **FPBCdQ1E** *Position :* 1199 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1E

À quelle fréquence est-ce que cet enfant

...devient excité devant des nouveaux livres ou jouets ou des nouvelles expériences?

		FREQ	POND
1	Jamais	27	6,832
2	Parfois	286	71,026
3	Souvent	5,003	931,512
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	2	738
9	Non déclaré	48	13,989
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPBCdQ1F** *Position :* 1200 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1F

À quelle fréquence est-ce que cet enfant

...garde son calme?

		FREQ	POND
1	Jamais	204	46,717
2	Parfois	3,080	564,166
3	Souvent	2,027	397,988
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	7	1,237
9	Non déclaré	48	13,989
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **FPBCdQ1G** *Position :* 1201 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1G

À quelle fréquence est-ce que cet enfant

...écoute bien et prête attention?

		FREQ	POND
1	Jamais	46	11,964
2	Parfois	2,239	417,643
3	Souvent	3,030	579,432
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	3	1,069
9	Non déclaré	48	13,989
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPBCdQ1H** *Position :* 1202 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1H

À quelle fréquence est-ce que cet enfant

...fait preuve de maîtrise de soi?

		FREQ	POND
1	Jamais	91	26,993
2	Parfois	2,427	469,645
3	Souvent	2,789	510,786
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	10	2,493
8	Refus	1	190
9	Non déclaré	48	13,989
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **FPBCdQ1I** *Position :* 1203 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1I

À quelle fréquence est-ce que cet enfant

...termine ce qu'il a commencé?

		FREQ	POND
1	Jamais	159	34,123
2	Parfois	2,666	506,105
3	Souvent	2,489	468,200
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	3	1,490
9	Non déclaré	49	14,179
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPBCdQ1N** *Position :* 1204 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1N

À quelle fréquence est-ce que cet enfant

...persévère à résoudre un problème même si les choses vont mal pendant un certain temps?

		FREQ	POND
1	Jamais	404	88,720
2	Parfois	3,034	562,691
3	Souvent	1,840	351,537
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	37	5,983
8	Refus	2	987
9	Non déclaré	49	14,179
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **FPBCdQ10** *Position :* 1205 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ10

À quelle fréquence est-ce que cet enfant

...fait des efforts pour réaliser une chose, même s'il n'est pas confiant?

		FREQ	POND
1	Jamais	266	54,228
2	Parfois	2,885	536,071
3	Souvent	2,120	408,505
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	44	10,126
9	Non déclaré	51	15,166
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPBCdQ1P** *Position :* 1206 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1P

À quelle fréquence est-ce que cet enfant

...communique clairement ses besoins?

		FREQ	POND
1	Jamais	28	10,374
2	Parfois	773	160,560
3	Souvent	4,511	837,087
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	2	872
8	Refus	1	39
9	Non déclaré	51	15,166
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Nom de la variable : **FPBCdQ1Q** *Position :* 1207 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1Q

À quelle fréquence est-ce que cet enfant

...démontre une certaine autonomie pour s'habiller?

		FREQ	POND
1	Jamais	105	23,318
2	Parfois	947	190,693
3	Souvent	4,260	794,101
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	1	663
9	Non déclaré	53	15,322
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPBCdQ1R** *Position :* 1208 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PBEQ1R

À quelle fréquence est-ce que cet enfant

...démontre une certaine autonomie pour se laver et aller à la toilette?

		FREQ	POND
1	Jamais	117	23,485
2	Parfois	876	175,712
3	Souvent	4,319	808,915
6	Enchaînement valide	5,148	974,787
7	Ne sait pas	1	663
9	Non déclaré	53	15,322
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 5 ans

Section : **Sommeil**

Nom de la variable : **FSLCeQ1** *Position :* 1209 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SLPQ1

En général, combien de temps faut-il à cet enfant pour s'endormir?

		FREQ	POND
1	Moins de 15 minutes	3,028	573,093
2	16 à 30 minutes	1,470	273,451
3	31 à 45 minutes	284	53,812
4	46 à 60 minutes	198	40,270
5	Plus de 60 minutes	122	22,068
6	Enchaînement valide	5,366	1,024,097
7	Ne sait pas	23	5,425
8	Refus	4	737
9	Non déclaré	19	5,930
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 2 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSLCdQ2** Position : 1210 Longueur : 2
Nom à la collecte : SLPQ2

En général, combien d'heures d'affilée est-ce que cet enfant dort la nuit?

<i>Valeurs permises :</i>		00 : 16		
			FREQ	POND
00 : 15	Nombre d'heures enfant dort la nuit		5,109	965,577
96	Enchaînement valide		5,366	1,024,097
97	Ne sait pas		14	1,878
98	Refus		2	666
99	Non déclaré		23	6,667
			=====	=====
			10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 2 ans

Nom de la variable : **FSLCeQ3B** Position : 1212 Longueur : 2
Nom à la collecte : SLPQ3

À quel âge (en mois) a-t-il commencé à dormir pendant au moins six heures d'affilée la nuit?

Valeurs permises :		00 : 36		
			FREQ	POND
00 : 31	Dormir six heures la nuit		4,390	822,388
96	Enchaînement valide		5,979	1,142,807
97	Ne sait pas		100	22,189
98	Refus		5	2,224
99	Non déclaré		40	9,277
			=====	=====
			10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 2 ans qui dorment 6 heures ou plus par nuit.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSLCdQ4** Position : 1214 Longueur : 2
 Nom à la collecte : SLPQ4

En général, combien de temps durent les siestes les plus longues de cet enfant durant le jour?

		FREQ	POND
01	Moins d'une heure	218	36,647
02	D'une heure à moins de 2 heures	2,012	382,612
03	De 2 heures à moins de 3 heures	2,033	379,264
04	De 3 heures à moins de 4 heures	582	122,653
05	4 heures ou plus	69	16,025
06	Il/elle ne fait plus de siestes	194	25,991
96	Enchaînement valide	5,366	1,024,097
97	Ne sait pas	9	1,972
99	Non déclaré	31	9,623
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 2 ans

Nom de la variable : **FSLCdQ5** Position : 1216 Longueur : 1
Nom à la collecte : SLPQ5

Est-ce que cet enfant exige une routine particulière et longue avant d'aller se coucher sans quoi il ne peut pas dormir? (par exemple, se faire bercer, chanter, comptines, etc. qui dure plus de 30 minutes.)

		FREQ	POND
1	Oui	934	182,335
2	Non	4,166	779,333
6	Enchaînement valide	5,366	1,024,097
7	Ne sait pas	16	3,429
8	Refus	1	67
9	Non déclaré	31	9,623
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 2 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSLCdQ6** *Position :* 1217 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SLPQ6

En moyenne, combien de fois par nuit votre sommeil a-t-il  t  interrompu par cet enfant au cours du dernier mois?

		FREQ	POND
1	Jamais	1,120	215,100
2	Une ou deux fois	2,231	421,975
3	Trois ou quatre fois	770	149,407
4	Cinq fois ou plus	977	174,379
6	Encha�nement valide	5,366	1,024,097
7	Ne sait pas	17	4,136
9	Non d�clar�	33	9,790
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 0   2 ans

Nom de la variable : **FSLCdQ7** *Position :* 1218 *Longueur :* 2
Nom   la collecte : SLPQ7

Combien d'heures de sommeil quotidien est-ce que cet enfant dort en moyenne?

Valeurs permises : 00 : 24

		FREQ	POND
02 : 16	Nombre d'heures de sommeil quotidien	5,319	1,009,784
96	Encha�nement valide	5,148	974,787
97	Ne sait pas	2	1,182
99	Non d�clar�	45	13,131
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 3   5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : Développement moteur et social

Nom de la variable : **FMSCQ08** Position : 1220 Longueur : 1
 Nom à la collecte : MSDQ8

Quand cet enfant est couché sur le dos et qu'on le lève pour l'asseoir, est-ce que cet enfant a déjà tenu la tête droite de manière à ne pas la laisser pendre vers l'arrière pendant qu'on le levait?

		FREQ	POND
1	Oui	232	49,410
2	Non	15	3,351
6	Enchaînement valide	10,261	1,944,423
7	Ne sait pas	6	1,700
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 6 mois

Nom de la variable : **FMSCQ09** Position : 1221 Longueur : 1
 Nom à la collecte : MSDQ9

Est-ce qu'il a déjà ri à haute voix sans être chatouillé ou touché?

		FREQ	POND
1	Oui	229	49,945
2	Non	22	3,408
6	Enchaînement valide	10,261	1,944,423
7	Ne sait pas	1	538
8	Refus	1	571
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 6 mois

Nom de la variable : **FMSCQ10** Position : 1222 Longueur : 1
 Nom à la collecte : MSDQ10

Est-ce qu'il a déjà tenu d'une main un objet de taille moyenne comme un bloc ou un hochet?

		FREQ	POND
1	Oui	238	50,016
2	Non	12	2,654
6	Enchaînement valide	10,261	1,944,423
7	Ne sait pas	2	1,220
9	Non déclaré	1	571
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 6 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMSCQ11** Position : 1223 Longueur : 1
 Nom à la collecte : MSDQ11

Est-ce qu'il a déjà roulé sur lui-même sans aide et volontairement?

		FREQ	POND
1	Oui	191	39,879
2	Non	61	14,012
6	Enchaînement valide	10,261	1,944,423
9	Non déclaré	1	571
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 6 mois

Nom de la variable : **FMSCQ12** Position : 1224 Longueur : 1
 Nom à la collecte : MSDQ12

Est-ce que cet enfant a déjà semblé trouver du plaisir à se regarder dans un miroir?

		FREQ	POND
1	Oui	621	140,994
2	Non	34	7,619
6	Enchaînement valide	9,830	1,841,843
7	Ne sait pas	7	2,272
8	Refus	1	61
9	Non déclaré	21	6,096
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 9 mois

Nom de la variable : **FMSCQ13** Position : 1225 Longueur : 1
 Nom à la collecte : MSDQ13

Quand cet enfant est assis et qu'on le lève pour le mettre debout, est-ce qu'il s'est déjà tenu sur ses jambes droites?

		FREQ	POND
1	Oui	560	126,860
2	Non	101	23,941
6	Enchaînement valide	9,830	1,841,843
7	Ne sait pas	1	83
9	Non déclaré	22	6,156
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 9 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMSCQ14** *Position :* 1226 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : MSDQ14

Est-ce qu'il a d j  cherch  des yeux un jouet perdu ou  loign ?

		FREQ	POND
1	Oui	512	115,617
2	Non	129	29,623
6	Encha�nement valide	9,830	1,841,843
7	Ne sait pas	20	5,066
8	Refus	1	578
9	Non d�clar�	22	6,156
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 0   9 mois

Nom de la variable : **FMSCQ15** *Position :* 1227 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : MSDQ15

Est-ce qu'il s'est d j  assis lui m me sans aide, sauf en se penchant en avant sur les mains ou en se faisant aider juste un peu par quelqu'un d'autre?

		FREQ	POND
1	Oui	507	109,368
2	Non	153	39,914
6	Encha�nement valide	9,830	1,841,843
7	Ne sait pas	1	1,025
9	Non d�clar�	23	6,734
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 0   9 mois

Nom de la variable : **FMSCQ16** *Position :* 1228 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : MSDQ16

Est-ce qu'il est d j  rest  assis pendant dix minutes sans aucun soutien?

		FREQ	POND
1	Oui	375	88,365
2	Non	297	65,692
6	Encha�nement valide	9,830	1,841,843
9	Non d�clar�	12	2,984
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 4   8 mois (ou  ge = 9 mois et MILQ1 <> 0)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMSCQ17** *Position :* 1229 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ17

Est-ce qu'il s'est déjà levé debout sans l'aide d'une autre personne?

		FREQ	POND
1	Oui	174	40,228
2	Non	487	110,079
6	Enchaînement valide	9,830	1,841,843
9	Non déclaré	23	6,734
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 à 9 mois

Nom de la variable : **FMSCQ18** *Position :* 1230 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ18

Est-ce que cet enfant a déjà rampé lorsqu'on le laisse coucher sur le ventre?

		FREQ	POND
1	Oui	756	160,118
2	Non	461	102,690
6	Enchaînement valide	9,260	1,727,512
7	Ne sait pas	4	345
9	Non déclaré	33	8,218
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 à 12 mois

Nom de la variable : **FMSCQ19** *Position :* 1231 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ19

Est-ce qu'il a déjà prononcé des mots reconnaissables comme «maman» ou «papa»?

		FREQ	POND
1	Oui	852	178,196
2	Non	364	83,883
6	Enchaînement valide	9,260	1,727,512
7	Ne sait pas	5	1,075
9	Non déclaré	33	8,218
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 à 12 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMSCQ20** *Position :* 1232 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ20

Est-ce qu'il a déjà ramassé de petits objets, comme des raisins ou des miettes de biscuit, en utilisant seulement le pouce et l'index?

		FREQ	POND
1	Oui	865	181,292
2	Non	334	76,198
6	Enchaînement valide	9,260	1,727,512
7	Ne sait pas	21	5,371
8	Refus	1	292
9	Non déclaré	33	8,218
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 à 12 mois

Nom de la variable : **FMSCQ21** *Position :* 1233 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ21

Est-ce qu'il a déjà fait au moins deux pas en marchant pendant que quelqu'un lui tenait une main ou qu'il se cramponnait à quelque chose?

		FREQ	POND
1	Oui	649	134,278
2	Non	568	127,594
6	Enchaînement valide	9,260	1,727,512
7	Ne sait pas	2	161
9	Non déclaré	35	9,338
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 à 12 mois

Nom de la variable : **FMSCQ22** *Position :* 1234 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ22

Est-ce que cet enfant a déjà fait «bye bye» de la main sans l'aide d'une autre personne?

		FREQ	POND
1	Oui	1,189	236,640
2	Non	593	131,512
6	Enchaînement valide	8,687	1,620,138
7	Ne sait pas	8	1,275
9	Non déclaré	37	9,319
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 à 15 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMSCQ23** *Position :* 1235 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ23

Est-ce qu'il a déjà montré par son comportement qu'il connaît les noms d'objets communs lorsque quelqu'un les lui nomme à haute voix?

		FREQ	POND
1	Oui	1,173	223,756
2	Non	323	82,347
6	Enchaînement valide	8,940	1,674,599
7	Ne sait pas	40	9,112
8	Refus	1	220
9	Non déclaré	37	8,850
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 7 à 15 mois

Nom de la variable : **FMSCQ24** *Position :* 1236 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ24

Est-ce qu'il a déjà montré qu'il veut quelque chose en pointant, en tirant ou en faisant des sons agréables au lieu de pleurer ou se plaindre?

		FREQ	POND
1	Oui	1,238	247,574
2	Non	289	65,450
6	Enchaînement valide	8,940	1,674,599
7	Ne sait pas	9	2,191
9	Non déclaré	38	9,070
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 7 à 15 mois

Nom de la variable : **FMSCQ25** *Position :* 1237 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ25

Est-ce qu'il s'est déjà tenu debout seul pendant dix secondes ou plus sans se cramponner à quoi que ce soit ou à une autre personne?

		FREQ	POND
1	Oui	918	178,066
2	Non	613	136,600
6	Enchaînement valide	8,940	1,674,599
7	Ne sait pas	5	549
9	Non déclaré	38	9,070
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 7 à 15 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMSCQ26** *Position :* 1238 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : MSDQ26

Est-ce que cet enfant a d j  fait au moins deux pas en marchant sans se cramponner   quoi que ce soit ou   une autre personne?

		FREQ	POND
1	Oui	1,371	249,893
2	Non	708	158,095
6	Encha�nement valide	8,417	1,587,393
7	Ne sait pas	1	125
9	Non d�clar�	17	3,377
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 7   8 mois ou 16   18 mois (ou 9   18 mois et MILQ4 <> 0)

Nom de la variable : **FMSCQ27** *Position :* 1239 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : MSDQ27

Est-ce qu'il a d j  grimp    quatre pattes au moins deux marches d'un escalier?

		FREQ	POND
1	Oui	1,371	247,593
2	Non	269	57,079
6	Encha�nement valide	8,848	1,689,972
7	Ne sait pas	10	1,571
9	Non d�clar�	16	2,670
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 10   18 mois

Nom de la variable : **FMSCQ28** *Position :* 1240 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : MSDQ28

Est-ce qu'il a prononc  deux mots reconnaissables   part  maman  ou  papa ?

		FREQ	POND
1	Oui	1,396	250,228
2	Non	258	56,235
6	Encha�nement valide	8,848	1,689,972
7	Ne sait pas	2	283
9	Non d�clar�	10	2,167
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 10   18 mois et MILQ5 <> 0

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMSCQ29** *Position :* 1241 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : MSDQ29

Est-ce que cet enfant a d j  couru?

		FREQ	POND
1	Oui	1,384	230,567
2	Non	677	132,624
6	Encha�nement valide	8,313	1,607,633
7	Ne sait pas	3	365
8	Refus	1	62
9	Non d�clar�	136	27,632
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 10   21 mois et MSD_Q26 = 1 ou MIL_Q04 <> 0

Nom de la variable : **FMSCQ30** *Position :* 1242 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : MSDQ30

Est-ce qu'il a d j  prononc  le nom d'un objet familial, par exemple, une balle?

		FREQ	POND
1	Oui	1,464	242,809
2	Non	705	143,847
6	Encha�nement valide	8,313	1,607,633
7	Ne sait pas	10	1,338
9	Non d�clar�	22	3,258
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 10   21 mois

Nom de la variable : **FMSCQ31** *Position :* 1243 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : MSDQ31

Est-ce qu'il a d j  trac  une ligne   l'aide d'un crayon?

		FREQ	POND
1	Oui	1,335	224,752
2	Non	822	157,533
6	Encha�nement valide	8,313	1,607,633
7	Ne sait pas	20	4,676
8	Refus	2	1,033
9	Non d�clar�	22	3,258
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 10   21 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMSCQ32** *Position :* 1244 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ32

Est-ce qu'il a déjà monté au moins deux marches d'un escalier pendant qu'on lui tenait une main ou qu'il tenait la rampe?

		FREQ	POND
1	Oui	1,318	225,804
2	Non	848	158,962
6	Enchaînement valide	8,313	1,607,633
7	Ne sait pas	11	2,195
9	Non déclaré	24	4,290
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 10 à 21 mois

Nom de la variable : **FMSCQ33** *Position :* 1245 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ33

Est-ce qu'il a déjà mangé seul à l'aide d'une cuillère ou d'une fourchette sans échapper trop de nourriture?

		FREQ	POND
1	Oui	1,215	199,309
2	Non	393	73,250
6	Enchaînement valide	8,883	1,721,964
7	Ne sait pas	7	1,878
9	Non déclaré	16	2,484
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 13 à 21 mois

Nom de la variable : **FMSCQ34** *Position :* 1246 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ34

Est-ce que cet enfant a déjà laissé savoir à quelqu'un, sans pleurer, que sa culotte ou sa couche était mouillée (salie) et que cela le dérangeait?

		FREQ	POND
1	Oui	4,347	775,847
2	Non	1,419	271,580
6	Enchaînement valide	4,667	931,584
7	Ne sait pas	29	6,553
8	Refus	7	1,459
9	Non déclaré	45	11,862
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 13 à 47 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMSCQ35** *Position :* 1247 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : MSDQ35

Est-ce qu'il a d j  prononc  une phrase partielle de trois mots ou plus?

		FREQ	POND
1	Oui	4,221	775,153
2	Non	1,563	276,644
6	Encha�nement valide	4,667	931,584
7	Ne sait pas	10	2,145
8	Refus	1	39
9	Non d�clar�	52	13,320
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 13   47 mois

Nom de la variable : **FMSCQ36** *Position :* 1248 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : MSDQ36

Est-ce qu'il a d j  mont  un escalier seul sans tenir la rampe?

		FREQ	POND
1	Oui	3,921	712,160
2	Non	1,847	336,577
6	Encha�nement valide	4,667	931,584
7	Ne sait pas	25	4,791
9	Non d�clar�	54	13,773
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 13   47 mois

Nom de la variable : **FMSCQ37** *Position :* 1249 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : MSDQ37

Est-ce qu'il s'est d j  lav  et essuy  les mains sans aide, sauf pour ouvrir et fermer le robinet?

		FREQ	POND
1	Oui	3,982	719,484
2	Non	1,233	226,665
6	Encha�nement valide	5,240	1,038,958
7	Ne sait pas	7	1,018
9	Non d�clar�	52	12,758
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 16   47 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMSCQ38** *Position :* 1250 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : MSDQ38

Est-ce qu'il a d j  compt  trois objets correctement?

		FREQ	POND
1	Oui	3,720	693,540
2	Non	1,483	250,008
6	Encha�nement valide	5,240	1,038,958
7	Ne sait pas	17	3,035
8	Refus	2	585
9	Non d�clar�	52	12,758
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 16   47 mois

Nom de la variable : **FMSCQ39** *Position :* 1251 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : MSDQ39

Est-ce qu'il est d j  all  aux toilettes seul?

		FREQ	POND
1	Oui	2,908	528,904
2	Non	2,310	417,546
6	Encha�nement valide	5,240	1,038,958
7	Ne sait pas	2	133
9	Non d�clar�	54	13,343
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 16   47 mois

Nom de la variable : **FMSCQ40** *Position :* 1252 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : MSDQ40

Est-ce qu'il a d j  mont  un escalier seul, sans aide, en posant un seul pied sur chaque marche?

		FREQ	POND
1	Oui	3,180	585,669
2	Non	1,991	351,887
6	Encha�nement valide	5,240	1,038,958
7	Ne sait pas	49	9,027
9	Non d�clar�	54	13,343
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 16   47 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMSCQ41** Position : 1253 Longueur : 1
Nom à la collecte : MSDQ41

Est-ce qu'il connaît son âge et son sexe?

		FREQ	POND
1	Oui	3,010	554,221
2	Non	1,636	296,127
6	Enchaînement valide	5,763	1,126,165
7	Ne sait pas	50	9,243
8	Refus	2	198
9	Non déclaré	53	12,931
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 19 à 47 mois

Nom de la variable : **FMSCQ42** Position : 1254 Longueur : 1
Nom à la collecte : MSDQ42

Est-ce qu'il a déjà nommé au moins quatre couleurs?

		FREQ	POND
1	Oui	3,415	625,493
2	Non	1,269	231,217
6	Enchaînement valide	5,763	1,126,165
7	Ne sait pas	11	2,776
8	Refus	1	104
9	Non déclaré	55	13,129
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 19 à 47 mois

Nom de la variable : **FMSCQ43** Position : 1255 Longueur : 1
 Nom à la collecte : MSDQ43

Est-ce qu'il a déjà pédalé sur une distance d'au moins dix pieds en utilisant un tricycle?

		FREQ	POND
1	Oui	2,589	479,956
2	Non	2,088	374,923
6	Enchaînement valide	5,763	1,126,165
7	Ne sait pas	18	4,608
9	Non déclaré	56	13,233
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 19 à 47 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMSCQ44** Position : 1256 Longueur : 1
Nom à la collecte : MSDQ44

Est-ce qu'il a déjà fait la culbute sans l'aide de personne?

		FREQ	POND
1	Oui	2,339	432,028
2	Non	1,766	334,079
6	Enchaînement valide	6,298	1,208,504
7	Ne sait pas	64	11,401
8	Refus	2	1,065
9	Non déclaré	45	11,807
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 22 à 47 mois

Nom de la variable : **FMSCQ45** Position : 1257 Longueur : 1
Nom à la collecte : MSDQ45

Est-ce qu'il s'est déjà habillé sans aide, sauf pour attacher ses chaussures (ou pour attacher les boutons au dos d'un ensemble)?

		FREQ	POND
1	Oui	2,502	454,499
2	Non	1,662	322,487
6	Enchaînement valide	6,298	1,208,504
7	Ne sait pas	5	521
9	Non déclaré	47	12,872
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 22 à 47 mois

Nom de la variable : **FMSCQ46** Position : 1258 Longueur : 1
Nom à la collecte : MSDQ46

Est-ce qu'il a déjà prononcé son prénom et son nom de famille ensemble sans l'aide de personne? (Un surnom peut être utilisé à la place du prénom.)

		FREQ	POND
1	Oui	2,235	395,946
2	Non	1,915	378,805
6	Enchaînement valide	6,298	1,208,504
7	Ne sait pas	19	2,757
9	Non déclaré	47	12,872
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 22 à 47 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMSCQ47** *Position :* 1259 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ47

Est-ce qu'il a déjà compté jusqu'à 10 à haute voix?

		FREQ	POND
1	Oui	2,446	448,121
2	Non	1,722	329,119
6	Enchaînement valide	6,298	1,208,504
7	Ne sait pas	1	267
9	Non déclaré	47	12,872
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 22 à 47 mois

Nom de la variable : **FMSCQ48** *Position :* 1260 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : MSDQ48

Est-ce qu'il a déjà dessiné un homme ou une femme en montrant au moins deux parties du corps à part la tête?

		FREQ	POND
1	Oui	1,121	211,046
2	Non	3,004	557,407
6	Enchaînement valide	6,298	1,208,504
7	Ne sait pas	44	9,055
9	Non déclaré	47	12,872
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 22 à 47 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : Développement moteur et social - Scores

Nom de la variable : **FMSCS01** *Position :* 1261 *Longueur :* 2

Score brut pour le développement moteur et social

		FREQ	POND
00	00	25	4,530
01	01	50	10,365
02	02	70	14,696
03	03	133	27,846
04	04	195	40,649
05	05	335	62,139
06	06	431	81,330
07	07	546	108,448
08	08	662	122,305
09	09	712	130,628
10	10	730	139,839
11	11	670	132,185
12	12	687	127,309
13	13	659	124,032
14	14	632	107,584
15	15	446	74,537
96	Enchaînement valide	3,413	660,212
99	Non déclaré	118	30,251
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 47 mois

Nota : Une série de 15 questions a servi à évaluer les habiletés motrices et sociales dans chaque groupe d'âge. Le score brut représente la somme des réponses affirmatives.

Nom de la variable : **FMSCS02** *Position :* 1263 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : MSDS02

Score normalisé pour le développement moteur et social - basé sur les normes du premier cycle

Valeurs permises : 001 : 159

		FREQ	POND
001 : 159	Score normalisé normes du cycle 1	6,983	1,308,421
996	Enchaînement valide	3,413	660,212
999	Non déclaré	118	30,251
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 47 mois

Nota : Le processus suivant a été utilisé pour normaliser le score brut, qui a été calculé en fonction de 15 éléments évalués dans chaque groupe d'âge. Le score brut a été normalisé à l'aide des moyennes pondérées et des écarts-types obtenus à partir des données du Cycle 1 pour chaque groupe d'âge (chaque tranche d'un mois), en vue d'obtenir un score comportant une moyenne de 100 et un écart-type de 15.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FMSCDS03** *Position :* 1266 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : C6MSDSTN

Score normalisé pour le développement moteur et social - basé sur le normes du cinquième cycle

Valeurs permises : 001 : 148

		FREQ	POND
001 : 154	Score normalisé-normes de Cycle 5	6,983	1,308,421
996	Enchaînement valide	3,413	660,212
999	Non déclaré	118	30,251
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 47 mois

Nota : Le processus suivant a été utilisé pour normaliser le score brut, qui a été calculé en fonction de 15 éléments évalués dans chaque groupe d'âge. Le score brut a été normalisé à l'aide des moyennes pondérées et des écarts-types obtenus à partir des données du Cycle 5 pour chaque groupe d'âge (chaque tranche d'un mois), en vue d'obtenir un score comportant une moyenne de 100 et une écart-type de 15. Il n'y a pas de score pour les enfants âgés de 0 à 2 mois, puisqu'il n'y a pas assez d'enfants dans ce groupe pour constituer des normes.

Nom de la variable : **FMSCIS1A** *Position :* 1269 *Longueur :* 2

Indicateur d'imputation identifiant le numéro de la question du premier item imputé pour les scores DMS

Valeurs permises : 08 : 48

		FREQ	POND
00	Non imputé	6,576	1,230,933
08 : 48	Indicateur d'imputation - 1er item	525	107,739
96	Enchaînement valide	3,413	660,212
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 47 mois

Nom de la variable : **FMSCIS1B** *Position :* 1271 *Longueur :* 2

Indicateur d'imputation identifiant le numéro de la question de la deuxième variable imputée pour l'échelle des scores DMS

Valeurs permises : 12 : 48

		FREQ	POND
00	Non imputé	7,048	1,328,388
12 : 48	Indicateur d'imputation - 2e item	53	10,284
96	Enchaînement valide	3,413	660,212
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 47 mois

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Relations**

Nom de la variable : **FRLCe01** *Position :* 1273 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : RELQ1

Environ combien de jours par semaine fait-il des choses avec ses amis en dehors des heures de classe?

		FREQ	POND
1	Jamais	398	95,090
2	1 jour par semaine	799	166,238
3	2 ou 3 jours par semaine	1,284	243,206
4	4 ou 5 jours par semaine	577	103,206
5	6 ou 7 jours par semaine	440	74,831
6	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
7	Ne sait pas	2	1,042
8	Refus	1	71
9	Non déclaré	31	8,606
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FRLCQ06** *Position :* 1274 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : RELQ6

Au cours des 6 derniers mois, dans quelle mesure cet enfant s'est-il bien entendu avec d'autres enfants, comme ses amis ou ses copains ou copines de classe (à part ses frères et soeurs)?

		FREQ	POND
01	Très bien, aucun problème	2,282	454,867
02	Assez bien, presque aucun problème	903	170,889
03	Passablement bien, des problèmes occasionnels	288	50,668
04	Pas très bien, des problèmes fréquents	9	1,702
05	Pas bien du tout, des problèmes constants	1	52
96	Enchaînement valide	6,997	1,310,988
97	Ne sait pas	2	1,042
99	Non déclaré	32	8,677
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FRLCQ08** Position : 1276 Longueur : 2
Nom à la collecte : RELQ8

Au cours des 6 derniers mois, dans quelle mesure s'est-il bien entendu avec son parent?

		FREQ	POND
01	Très bien, aucun problème	2,033	415,430
02	Assez bien, presque aucun problème	1,046	188,555
03	Passablement bien, des problèmes occasionnels	402	75,825
04	Pas très bien, des problèmes fréquents	16	3,047
05	Pas bien du tout, des problèmes constants	0	0
96	Enchaînement valide	6,984	1,306,686
97	Ne sait pas	1	663
99	Non déclaré	32	8,677
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FRLCQ09** Position : 1278 Longueur : 2
 Nom à la collecte : RELQ9

Au cours des 6 derniers mois, dans quelle mesure cet enfant s'est-il bien entendu avec son frère/sa sœur?

		FREQ	POND
01	Très bien, aucun problème	909	192,224
02	Assez bien, presque aucun problème	994	191,701
03	Passablement bien, des problèmes occasionnels	893	165,860
04	Pas très bien, des problèmes fréquents	110	20,652
05	Pas bien du tout, des problèmes constants	13	3,061
96	Enchaînement valide	7,557	1,415,221
97	Ne sait pas	1	663
99	Non déclaré	37	9,503
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FRLCdQ07** *Position :* 1280 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : RELQ10

Depuis le début de l'école à l'automne, dans quelle mesure s'est-il bien entendu avec son professeur à l'école?

		FREQ	POND
01	Très bien, aucun problème	2,036	440,942
02	Assez bien, presque aucun problème	219	48,369
03	Passablement bien, des problèmes occasionnels	56	13,112
04	Pas très bien, des problèmes fréquents	5	762
05	Pas bien du tout, des problèmes constants	1	63
96	Enchaînement valide	8,167	1,487,194
97	Ne sait pas	2	845
99	Non déclaré	28	7,598
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Section : **Rôle parental**

Nom de la variable : **FPRCQ01** *Position :* 1282 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ1

À quelle fréquence félicitez-vous cet enfant en lui disant des choses comme «Bravo!», «C'est très joli ce que tu as fait!» ou «Très bien!»?

		FREQ	POND
1	Jamais	20	5,388
2	Environ une fois par semaine ou moins	22	4,382
3	Quelques fois par semaine	275	66,210
4	Une ou deux fois par jour	1,665	325,193
5	Plusieurs fois par jour	8,283	1,545,171
6	Enchaînement valide	140	22,834
7	Ne sait pas	12	3,441
8	Refus	12	2,060
9	Non déclaré	85	24,206
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCQ02** Position : 1283 Longueur : 1
 Nom à la collecte : PARQ2

À quelle fréquence vous arrive-t-il de parler ou de jouer avec cet enfant, de concentrer votre attention l'un sur l'autre pendant cinq minutes ou plus, pour le simple plaisir?

		FREQ	POND
1	Jamais	11	3,080
2	Environ une fois par semaine ou moins	37	7,408
3	Quelques fois par semaine	503	113,546
4	Une ou deux fois par jour	2,963	575,384
5	Plusieurs fois par jour	6,751	1,247,530
6	Enchaînement valide	140	22,834
7	Ne sait pas	11	2,692
9	Non déclaré	98	26,409
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ03** Position : 1284 Longueur : 1
Nom à la collecte : PARQ3

À quelle fréquence vous arrive-t-il de rire avec cet enfant?

		FREQ	POND
1	Jamais	5	1,082
2	Environ une fois par semaine ou moins	13	3,051
3	Quelques fois par semaine	212	46,672
4	Une ou deux fois par jour	1,706	330,006
5	Plusieurs fois par jour	8,329	1,566,607
6	Enchaînement valide	140	22,834
7	Ne sait pas	10	2,042
8	Refus	1	181
9	Non déclaré	98	26,409
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCQ04** Position : 1285 Longueur : 1
Nom à la collecte : PARQ4

À quelle fréquence vous arrive-t-il d'être contrarié par une parole ou un geste que cet enfant n'est pas censé dire ou faire?

		FREQ	POND
1	Jamais	904	188,014
2	Environ une fois par semaine ou moins	1,593	289,801
3	Quelques fois par semaine	2,611	498,762
4	Une ou deux fois par jour	3,678	677,640
5	Plusieurs fois par jour	1,447	285,678
6	Enchaînement valide	140	22,834
7	Ne sait pas	39	8,708
8	Refus	3	857
9	Non déclaré	99	26,589
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ05** Position : 1286 Longueur : 1
Nom à la collecte : PARQ5

À quelle fréquence vous arrive-t-il de lui dire qu'il est vilain ou qu'il n'est pas aussi bon que les autres?

		FREQ	POND
1	Jamais	8,565	1,597,466
2	Environ une fois par semaine ou moins	986	192,199
3	Quelques fois par semaine	378	79,276
4	Une ou deux fois par jour	266	59,925
5	Plusieurs fois par jour	52	12,302
6	Enchaînement valide	140	22,834
7	Ne sait pas	24	7,136
8	Refus	1	300
9	Non déclaré	102	27,446
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCQ06** *Position :* 1287 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ6

À quelle fréquence vous arrive-t-il de faire avec cet enfant une activité spéciale qu'il aime?

		FREQ	POND
1	Jamais	57	15,807
2	Environ une fois par semaine ou moins	1,286	272,915
3	Quelques fois par semaine	3,472	655,562
4	Une ou deux fois par jour	3,280	595,034
5	Plusieurs fois par jour	2,121	395,012
6	Enchaînement valide	140	22,834
7	Ne sait pas	55	13,973
9	Non déclaré	103	27,746
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ07** *Position :* 1288 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARDV07

À quelle fréquence vous arrive-t-il de faire des sports, des passe-temps ou des jeux avec lui?

		FREQ	POND
1	Jamais	130	31,648
2	Environ une fois par semaine ou moins	656	143,288
3	Quelques fois par semaine	3,093	592,825
4	Une ou deux fois par jour	3,456	633,357
5	Plusieurs fois par jour	2,919	543,153
6	Enchaînement valide	140	22,834
9	Non déclaré	120	31,780
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif
Nota : Cette variable est la combinaison des questions PARQ7 (3 à 5 ans) et PARQ7A (0 à 2 ans)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCQ08** Position : 1289 Longueur : 1
 Nom à la collecte : PARQ8

Lorsque vous parlez à cet enfant de son comportement, dans quelle proportion du temps le félicitez-vous?

		FREQ	POND
1	Jamais	10	1,288
2	Moins de la moitié du temps	203	45,693
3	Environ la moitié du temps	1,222	250,046
4	Plus de la moitié du temps	4,204	812,364
5	Tout le temps	1,171	204,695
6	Enchaînement valide	3,608	659,916
7	Ne sait pas	14	3,197
8	Refus	1	268
9	Non déclaré	81	21,417
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ09** Position : 1290 Longueur : 1
 Nom à la collecte : PARQ9

Lorsque vous lui parlez de sa conduite, dans quelle proportion du temps le désapprouvez-vous?

		FREQ	POND
1	Jamais	439	72,196
2	Moins de la moitié du temps	5,109	974,554
3	Environ la moitié du temps	1,006	211,984
4	Plus de la moitié du temps	190	39,495
5	Tout le temps	51	13,030
6	Enchaînement valide	3,608	659,916
7	Ne sait pas	28	5,961
8	Refus	1	62
9	Non déclaré	82	21,685
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCe10** Position : 1291 Longueur : 2
 Nom à la collecte : PARQ10

Lorsque vous lui ordonnez de faire quelque chose, dans quelle proportion du temps vous assurez-vous qu'il le fait?

		FREQ	POND
01	Jamais	13	4,242
02	Moins de la moitié du temps	190	43,764
03	Environ la moitié du temps	598	122,000
04	Plus de la moitié du temps	2,719	512,962
05	Tout le temps	3,256	623,662
96	Enchaînement valide	3,608	659,916
97	Ne sait pas	9	2,433
98	Refus	2	467
99	Non déclaré	119	29,438
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCe11** Position : 1293 Longueur : 2
 Nom à la collecte : PARQ11

Si vous lui dites qu'il sera puni s'il ne cesse pas de faire quelque chose et qu'il continue de le faire, à quelle fréquence le punissez-vous?

		FREQ	POND
01	Jamais	180	45,844
02	Moins de la moitié du temps	749	159,584
03	Environ la moitié du temps	713	151,172
04	Plus de la moitié du temps	1,962	371,747
05	Tout le temps	3,079	554,985
96	Enchaînement valide	3,608	659,916
97	Ne sait pas	15	3,292
98	Refus	1	67
99	Non déclaré	207	52,277
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCQ12** Position : 1295 Longueur : 1
 Nom à la collecte : PARQ12

À quelle fréquence laissez-t-on passer des choses pour lesquelles vous pensez qu'il aurait dû être puni?

		FREQ	POND
1	Jamais	1,368	259,282
2	Moins de la moitié du temps	3,975	757,860
3	Environ la moitié du temps	855	169,235
4	Plus de la moitié du temps	503	103,303
5	Tout le temps	86	18,530
6	Enchaînement valide	3,608	659,916
7	Ne sait pas	30	7,697
9	Non déclaré	89	23,061
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ13** Position : 1296 Longueur : 1
 Nom à la collecte : PARQ13

À quelle fréquence vous mettez-vous en colère lorsque vous punissez cet enfant?

		FREQ	POND
1	Jamais	1,626	306,649
2	Moins de la moitié du temps	3,864	732,919
3	Environ la moitié du temps	823	167,659
4	Plus de la moitié du temps	381	78,831
5	Tout le temps	96	23,925
6	Enchaînement valide	3,608	659,916
7	Ne sait pas	27	5,925
9	Non déclaré	89	23,061
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCQ14** Position : 1297 Longueur : 1
Nom à la collecte : PARQ14

À quelle fréquence croyez-vous que le genre de punition que vous lui donnez dépend de votre humeur?

		FREQ	POND
1	Jamais	2,394	463,148
2	Moins de la moitié du temps	2,840	552,293
3	Environ la moitié du temps	869	162,782
4	Plus de la moitié du temps	521	101,264
5	Tout le temps	160	28,530
6	Enchaînement valide	3,608	659,916
7	Ne sait pas	32	7,783
8	Refus	1	107
9	Non déclaré	89	23,061
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ15** Position : 1298 Longueur : 1
 Nom à la collecte : PARQ15

À quelle fréquence croyez-vous avoir de la difficulté à vous y prendre avec cet enfant en général?

		FREQ	POND
1	Jamais	3,558	679,943
2	Moins de la moitié du temps	2,740	527,080
3	Environ la moitié du temps	352	72,646
4	Plus de la moitié du temps	126	27,509
5	Tout le temps	32	7,114
6	Enchaînement valide	3,608	659,916
7	Ne sait pas	8	1,507
9	Non déclaré	90	23,168
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCQ16** *Position :* 1299 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ16

À quelle fréquence réussit-il à éviter une punition lorsqu'il le veut vraiment?

		FREQ	POND
1	Jamais	2,425	437,467
2	Moins de la moitié du temps	2,746	531,724
3	Environ la moitié du temps	741	152,293
4	Plus de la moitié du temps	673	143,609
5	Tout le temps	198	43,930
6	Enchaînement valide	3,608	659,916
7	Ne sait pas	32	6,678
8	Refus	1	100
9	Non déclaré	90	23,168
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ17** *Position :* 1300 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ17

Lorsque vous punissez cet enfant, à quelle fréquence ne tient-il pas compte de la punition que vous lui infligez?

		FREQ	POND
1	Jamais	3,052	589,411
2	Moins de la moitié du temps	2,673	505,596
3	Environ la moitié du temps	565	117,716
4	Plus de la moitié du temps	399	77,882
5	Tout le temps	95	19,919
6	Enchaînement valide	3,608	659,916
7	Ne sait pas	30	5,070
8	Refus	1	104
9	Non déclaré	91	23,268
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCQ18** Position : 1301 Longueur : 1
 Nom à la collecte : PARQ18

À quelle fréquence devez-vous punir cet enfant à maintes reprises pour la même chose?

		FREQ	POND
1	Jamais	1,213	238,166
2	Moins de la moitié du temps	3,969	747,802
3	Environ la moitié du temps	944	185,521
4	Plus de la moitié du temps	573	120,414
5	Tout le temps	94	19,888
6	Enchaînement valide	3,608	659,916
7	Ne sait pas	21	3,805
9	Non déclaré	92	23,372
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ25A** Position : 1302 Longueur : 1
Nom à la collecte : PARQ18A

Lorsque vous devez prendre une décision en tant que parent (par exemple, l'établissement de règlements, la mauvaise conduite d'un enfant, une décision d'ordre scolaire) dans quelle mesure vous entendez-vous avec votre conjoint/partenaire sur ce qu'il faut faire?

		FREQ	POND
1	Jamais	77	12,867
2	Moins de la moitié du temps	259	54,586
3	Environ la moitié du temps	620	119,798
4	Plus de la moitié du temps	3,958	724,534
5	Tout le temps	4,027	779,511
6	Enchaînement valide	1,373	260,876
7	Ne sait pas	34	6,917
8	Refus	2	289
9	Non déclaré	164	39,506
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et où il a un conjoint dans le ménage

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Longueur : 1

En tant que parent, lorsque cet enfant ne respecte pas les règles établies ou fait des choses qu'il ne doit pas faire, dans quelle mesure réagissez-vous de l'une des façons suivantes

...vous lui dites de cesser?

		FREQ	POND
1	Jamais	30	6,195
2	Rarement	189	39,471
3	Parfois	863	181,949
4	Souvent	2,075	407,371
5	Toujours	3,648	678,301
6	Enchaînement valide	3,608	659,916
7	Ne sait pas	7	1,654
9	Non déclaré	94	24,026
		=====	=====
		10,514	1.998.884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Longueur : 1

En tant que parent, lorsque cet enfant ne respecte pas les règles établies ou fait des choses qu'il ne doit pas faire, dans quelle mesure réagissez-vous de l'une des façons suivantes

...vous ne tenez pas compte de ce qu'il fait, vous ne faites rien?

		FREQ	POND
1	Jamais	3,421	628,933
2	Rarement	2,296	451,484
3	Parfois	966	206,467
4	Souvent	85	18,136
5	Toujours	37	8,348
6	Enchaînement valide	3,608	659,916
7	Ne sait pas	7	1,576
9	Non déclaré	94	24,026
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCQ21** Position : 1305 Longueur : 1
 Nom à la collecte : PARQ21

En tant que parent, lorsque cet enfant ne respecte pas les règles établies ou fait des choses qu'il ne doit pas faire, dans quelle mesure réagissez-vous de l'une des façons suivantes

...d'élevez la voix, le grondez ou lui criez après?

		FREQ	POND
1	Jamais	583	113,524
2	Rarement	2,042	400,652
3	Parfois	3,310	629,180
4	Souvent	779	151,192
5	Toujours	91	18,811
6	Enchaînement valide	3,608	659,916
7	Ne sait pas	6	1,420
8	Refus	1	164
9	Non déclaré	94	24,026
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ22** Position : 1306 Longueur : 1
Nom à la collecte : PARQ22

En tant que parent, lorsque cet enfant ne respecte pas les règles établies ou fait des choses qu'il ne doit pas faire, dans quelle mesure réagissez-vous de l'une des façons suivantes

...vous discutez calmement du problème?

		FREQ	POND
1	Jamais	83	19,905
2	Rarement	188	35,233
3	Parfois	1,814	358,612
4	Souvent	3,420	663,184
5	Toujours	1,297	236,202
6	Enchaînement valide	3,608	659,916
7	Ne sait pas	9	1,643
9	Non déclaré	95	24,189
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCQ23** Position : 1307 Longueur : 1
 Nom à la collecte : PARQ23

En tant que parent, lorsque cet enfant ne respecte pas les règles établies ou fait des choses qu'il ne doit pas faire, dans quelle mesure réagissez-vous de l'une des façons suivantes

...vous lui infligez des punitions corporelles?

		FREQ	POND
1	Jamais	4,438	845,422
2	Rarement	1,815	352,054
3	Parfois	512	108,512
4	Souvent	34	6,596
5	Toujours	6	942
6	Enchaînement valide	3,608	659,916
7	Ne sait pas	5	1,241
8	Refus	1	11
9	Non déclaré	95	24,189
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ24** Position : 1308 Longueur : 1
Nom à la collecte : PARQ24

En tant que parent, lorsque cet enfant ne respecte pas les règles établies ou fait des choses qu'il ne doit pas faire, dans quelle mesure réagissez-vous de l'une des façons suivantes

...vous lui expliquez d'autres façons acceptables de se comporter?

		FREQ	POND
1	Jamais	119	27,804
2	Rarement	185	32,773
3	Parfois	1,463	273,837
4	Souvent	3,139	620,935
5	Toujours	1,888	356,029
6	Enchaînement valide	3,608	659,916
7	Ne sait pas	17	3,401
9	Non déclaré	95	24,189
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCQ25** Position : 1309 Longueur : 1
Nom à la collecte : PARQ25

En tant que parent, lorsque cet enfant ne respecte pas les règles établies ou fait des choses qu'il ne doit pas faire, dans quelle mesure réagissez-vous de l'une des façons suivantes

...vous lui retirez des privilèges ou l'envoyez à sa chambre?

		FREQ	POND
1	Jamais	534	131,727
2	Rarement	665	143,931
3	Parfois	2,290	441,065
4	Souvent	2,422	438,088
5	Toujours	891	158,622
6	Enchaînement valide	3,608	659,916
7	Ne sait pas	8	1,146
9	Non déclaré	96	24,389
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ26A** Position : 1310 Longueur : 1
Nom à la collecte : PARQ31A

Lui est-il déjà arrivé d'avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter?

		FREQ	POND
1	Oui	41	9,759
2	Non	6,766	1,303,592
6	Enchaînement valide	3,608	659,916
7	Ne sait pas	1	332
9	Non déclaré	98	25,284
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCQ26B** *Position :* 1311 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31B

À quelle fréquence?

		FREQ	POND
1	Régulièrement, à la fin du mois	5	1,565
2	Plus souvent qu'à la fin de chaque mois	2	406
3	Certains mois	6	1,963
4	Occasionnellement, mais pas régulièrement	28	5,826
6	Enchaînement valide	10,374	1,963,508
9	Non déclaré	99	25,617
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu «Oui» à FPRCQ26A (avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter)

Nom de la variable : **FPRCQ26C** *Position :* 1312 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CA

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant

...le parent/gardien saute des repas ou mange moins?

		FREQ	POND
1	Oui	11	2,079
2	Non	28	7,169
6	Enchaînement valide	10,374	1,963,508
7	Ne sait pas	2	511
9	Non déclaré	99	25,617
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu «Oui» à FPRCQ26A (avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCQ26D** *Position :* 1313 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CB

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant

...les enfants sautent des repas ou mangent moins?

		FREQ	POND
1	Oui	3	338
2	Non	36	8,911
6	Enchaînement valide	10,374	1,963,508
7	Ne sait pas	2	511
9	Non déclaré	99	25,617
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu «Oui» à FPRCQ26A (avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter)

Nom de la variable : **FPRCQ26E** *Position :* 1314 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CC

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant

...vous réduisez la variété des aliments que la famille mange habituellement?

		FREQ	POND
1	Oui	11	3,790
2	Non	28	5,458
6	Enchaînement valide	10,374	1,963,508
7	Ne sait pas	2	511
9	Non déclaré	99	25,617
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu «Oui» à FPRCQ26A (avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCQ26F** *Position :* 1315 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CD

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant

...vous demandez de l'aide à des membres de la famille?

		FREQ	POND
1	Oui	17	3,284
2	Non	22	5,964
6	Enchaînement valide	10,374	1,963,508
7	Ne sait pas	2	511
9	Non déclaré	99	25,617
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu «Oui» à FPRCQ26A (avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter)

Nom de la variable : **FPRCQ26G** *Position :* 1316 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CE

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant

...vous demandez de l'aide à des amis?

		FREQ	POND
1	Oui	5	964
2	Non	34	8,285
6	Enchaînement valide	10,374	1,963,508
7	Ne sait pas	2	511
9	Non déclaré	99	25,617
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu «Oui» à FPRCQ26A (avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCQ26H** *Position :* 1317 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CF

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant

...vous demandez de l'aide à un travailleur social ou à un organisme gouvernemental?

		FREQ	POND
1	Oui	3	924
2	Non	36	8,325
6	Enchaînement valide	10,374	1,963,508
7	Ne sait pas	2	511
9	Non déclaré	99	25,617
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu «Oui» à FPRCQ26A (avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter)

Nom de la variable : **FPRCQ26I** *Position :* 1318 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CG

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant

...vous demandez de l'aide à une banque d'alimentation (programme d'aide alimentaire d'urgence)?

		FREQ	POND
1	Oui	9	1,711
2	Non	30	7,538
6	Enchaînement valide	10,374	1,963,508
7	Ne sait pas	2	511
9	Non déclaré	99	25,617
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu «Oui» à FPRCQ26A (avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCQ26J** *Position :* 1319 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CH

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant

...vous faite appel à un programme d'alimentation à l'école?

		FREQ	POND
1	Oui	3	983
2	Non	36	8,266
6	Enchaînement valide	10,374	1,963,508
7	Ne sait pas	2	511
9	Non déclaré	99	25,617
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu «Oui» à FPRCQ26A (avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter)

Nom de la variable : **FPRCQ26K** *Position :* 1320 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : PARQ31CI

Lorsque cela arrive, comment faites-vous pour nourrir cet enfant

...autre?

		FREQ	POND
1	Oui	4	1,392
2	Non	35	7,857
6	Enchaînement valide	10,374	1,963,508
7	Ne sait pas	2	511
9	Non déclaré	99	25,617
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif et qui ont répondu «Oui» à FPRCQ26A (avoir faim parce que la famille était à court de nourriture ou n'avait plus d'argent pour en acheter)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCQ27** Position : 1321 Longueur : 1
Nom à la collecte : PARQ32

À quelle fréquence regarde-t-il des émissions de télévision ou des films qui contiennent beaucoup de scènes de violence?

		FREQ	POND
1	Souvent	79	19,586
2	Parfois	600	122,739
3	Rarement	2,029	381,665
4	Jamais	4,098	789,316
6	Enchaînement valide	3,608	659,916
7	Ne sait pas	2	377
9	Non déclaré	98	25,284
		=====	=====
		10,514	1.998.884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nom de la variable : **FPRCQ28** Position : 1322 Longueur : 1
 Nom à la collecte : PARQ33

À quelle fréquence voit-il à la maison des adultes ou des adolescents se battre, se frapper ou tenter de faire du mal à d'autres?

		FREQ	POND
1	Souvent	16	2,445
2	Parfois	130	26,753
3	Rarement	320	60,477
4	Jamais	6,340	1,223,551
6	Enchaînement valide	3,608	659,916
7	Ne sait pas	2	457
9	Non déclaré	98	25,284
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Section :

R le parental -  chelles

Nom de la variable :

FPRCS01

Position : 1323

Longueur : 2

Nom   la collecte :

PARS01

Interaction positive

		FREQ	POND
00	00	0	0
01	01	0	0
02	02	0	0
03	03	0	0
04	04	0	0
05	05	0	0
06	06	1	373
07	07	0	0
08	08	0	0
09	09	4	1,178
10	10	11	1,790
11	11	19	4,738
12	12	39	6,504
13	13	63	10,398
14	14	94	19,032
15	15	174	28,354
16	16	331	63,860
17	17	439	77,073
18	18	774	138,595
19	19	553	92,141
20	20	881	170,259
96	Encha�nement valide	7,046	1,361,802
99	Non d�clar�	85	22,785
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 0 ou 1 an, qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nota : Ce score factoriel a  t  d riv  des questions suivante : FPRCQ01, FPRCQ02, FPRCQ03, FPRCQ06 et FPRCQ07. Le score total varie entre 0 et 20, un score  lev  indiquant des interactions positives.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCS02** Position : 1325 Longueur : 2
 Nom à la collecte : PARS02

Score - Pratiques parentales inadéquates

		FREQ	POND
00	00	701	139,774
01	01	539	97,693
02	02	527	97,193
03	03	889	149,131
04	04	494	88,310
05	05	90	15,915
06	06	93	17,172
07	07	43	8,026
08	08	23	5,210
96	Enchaînement valide	7,046	1,361,802
99	Non déclaré	69	18,658
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univars : Les enfants âgés de 0 ou 1 an, qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif
Nota : Ce score factoriel a été dérivé des questions suivante : FPRCQ04 et FPRCQ05. Le score total varie entre 0 et 8, un score élevé indiquant des interactions hostiles et inefficaces.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCS03**
 Nom à la collecte : **PARS03**

Position : 1327

Longueur : 2

Score - Interactions positives

		FREQ	POND
00	00	1	510
01	01	0	0
02	02	1	248
03	03	0	0
04	04	0	0
05	05	2	400
06	06	0	0
07	07	4	1,124
08	08	21	6,825
09	09	33	9,571
10	10	88	19,843
11	11	134	26,626
12	12	307	67,277
13	13	499	102,678
14	14	732	149,411
15	15	883	176,925
16	16	1,196	230,771
17	17	983	171,922
18	18	964	179,200
19	19	456	80,886
20	20	513	91,452
96	Enchaînement valide	3,608	659,916
99	Non déclaré	89	23,300
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nota : Le score factoriel a été dérivé des questions suivante : FPRCQ01, FPRCQ02, FPRCQ03, FPRCQ06 et FPRCQ07. Le score total varie entre 0 et 20, un score élevé indiquant des interactions positives.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCS04** Position : 1329 Longueur : 2
 Nom à la collecte : PARS04

Score - Pratiques parentales inadéquates

		FREQ	POND
00	00	23	2,381
01	01	55	9,974
02	02	88	17,796
03	03	186	33,554
04	04	325	60,531
05	05	497	95,027
06	06	711	133,863
07	07	885	164,464
08	08	806	159,684
09	09	840	163,199
10	10	641	123,901
11	11	503	90,754
12	12	368	70,594
13	13	260	55,473
14	14	204	41,135
15	15	133	27,518
16	16	86	19,474
17	17	56	13,737
18	18	23	5,181
19	19	25	6,331
20	20	8	2,657
21	21	1	221
22	22	4	636
23	23	0	0
24	24	0	0
25	25	0	0
26	26	0	0
27	27	0	0
28	28	0	0
96	Enchaînement valide	3,608	659,916
99	Non déclaré	178	40,884
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif
 Nota : Ce score factoriel a été dérivé des questions suivante : FPRCQ04, FPRCQ08, FPRCQ09, FPRCQ13, FPRCQ14, FPRCQ15 et FPRCQ18. Les valeurs pour FPRCQ08 ont été inversées pour permettre ce calcul.
 Le score total varie de 0 à 28, un score élevé indiquant des interactions hostiles et inefficaces.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCS05** Position : 1331 Longueur : 2
 Nom à la collecte : PARS05

Score - Pratiques parentales adéquates

		FREQ	POND
00	00	0	0
01	01	2	704
02	02	2	566
03	03	8	2,307
04	04	7	2,343
05	05	18	2,893
06	06	27	7,346
07	07	58	11,850
08	08	73	14,570
09	09	124	25,176
10	10	167	35,983
11	11	272	58,187
12	12	331	76,550
13	13	480	99,165
14	14	582	116,999
15	15	892	171,371
16	16	891	162,319
17	17	866	162,868
18	18	737	124,375
19	19	631	114,275
20	20	455	81,779
96	Enchaînement valide	3,608	659,916
99	Non déclaré	283	67,341
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif
Nota : Ce score factoriel a été dérivé des questions suivante : FPRCe10, FPRCe11, FPRCQ12, FPRCQ16 et FPRCQ17. Les valeurs pour FPRCQ12, FPRCQ16 et FPRCQ17 ont été inversées pour permettre le calcul de ce score. Le score total varie entre 0 et 20, un score élevé indiquant un comportement parental cohérent.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPRCS06** *Position :* 1333 *Longueur :* 2
Nom   la collecte : PARS06

Score - Pratiques parentales ad quates

		FREQ	POND
00	00	233	37,645
01	01	402	77,630
02	02	631	121,983
03	03	1,109	211,181
04	04	1,362	265,495
05	05	1,118	216,544
06	06	954	190,387
07	07	521	94,996
08	08	299	59,944
09	09	104	21,819
10	10	34	8,346
11	11	17	2,943
12	12	0	0
13	13	1	116
14	14	1	493
15	15	0	0
16	16	0	0
96	Encha�nement valide	3,608	659,916
99	Non d�clar�	120	29,445
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 2   5 ans qui habitent avec un parent biologique, par alliance ou adoptif

Nota : Ce score factoriel a  t  d riv  des questions suivante : FPRCQ21, FPRCQ22, FPRCQ23 et FPRCQ24. Les valeurs pour FPRCQ22 et FPRCQ24 ont  t  invers es pour permettre le calcul de ce score. Le score total varie entre 0 et 16, un score  lev  indiquant des interactions punitives et aversives.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Antécédents relatifs à la famille**

Nom de la variable : **FCSCfQ1** *Position :* 1335 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ1

Lorsque cet enfant est né/a été adopté est-ce que ses parents ...

		FREQ	POND
1	Vivaient ensemble et étaient légalement mariés	3,082	474,242
2	Vivaient ensemble en union libre	1,200	186,609
3	Ne vivaient plus ensemble, mais avaient été légalement mariés	28	5,641
4	Ne vivaient plus ensemble, mais avaient vécu ensemble en union libre	92	14,320
5	N'avaient jamais vécu ensemble en tant que couple	300	50,999
6	Enchaînement valide	5,747	1,252,964
7	Ne sait pas	13	2,723
8	Refus	12	3,463
9	Non déclaré	40	7,923
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, qui n'ont pas répondu aux cycles précédents

Nom de la variable : **FCSCeQ2** *Position :* 1336 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ2

Depuis la naissance/l'adoption de cet enfant, ses parents ont-ils vécu ensemble en tant que couple?

		FREQ	POND
1	Oui	117	18,347
2	Non	311	53,896
6	Enchaînement valide	10,029	1,913,816
7	Ne sait pas	8	2,372
8	Refus	9	2,530
9	Non déclaré	40	7,923
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, qui n'ont pas répondu aux cycles précédents, dont leurs parents ne vivaient pas ensemble à la naissance/adoption

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCSCeQ2A** *Position :* 1337 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ2A

Est-ce que les parents de cet enfants se sont éventuellement mariés?

		FREQ	POND
1	Oui	186	20,454
2	Non	1,124	182,936
6	Enchaînement valide	9,147	1,782,668
9	Non déclaré	57	12,825
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, qui n'ont pas répondu aux cycles précédents, dont leurs parents vivaient ensemble en union libre à la naissance/adoption ou qui ont commencé à vivre ensemble après la naissance/adoption de l'enfant

Nom de la variable : **FCSCeQ5** *Position :* 1338 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ5

Depuis la naissance/l'adoption de cet enfant, est-ce que ses parents...

		FREQ	POND
1	Ont vécu ensemble de façon continue	8,652	1,632,056
2	Se sont séparés pour une période de temps, mais se sont remis ensemble plus tard	159	31,444
6	Enchaînement valide	1,545	292,744
7	Ne sait pas	11	3,480
8	Refus	7	2,087
9	Non déclaré	140	37,074
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui vivent avec les deux parents

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCSCfQ6** *Position :* 1339 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ6

Selon l'information que nous avons recueillie concernant les relations qui existent entre les gens qui habitent dans ce ménage, cet enfant ne vit pas actuellement avec son père/sa mère/ses parents biologiques/adoptifs. Est-ce que ses parents se sont séparés ou ont mis un terme à leur relation?

		FREQ	POND
1	Oui	772	143,737
2	Non	83	16,915
6	Enchaînement valide	9,636	1,831,967
7	Ne sait pas	2	329
8	Refus	3	1,524
9	Non déclaré	18	4,413
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents, excluant ceux dont les parents n'ont jamais vécu ensemble depuis la naissance/adoption de l'enfant

Nom de la variable : **FCSCfQ6B** *Position :* 1340 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ6A

Est-ce parce que le père/la mère/les parents de cet enfant est/sont décédé?

		FREQ	POND
1	Oui	15	2,761
2	Non	841	157,976
6	Enchaînement valide	9,636	1,831,967
7	Ne sait pas	1	244
8	Refus	3	1,524
9	Non déclaré	18	4,413
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents, excluant ceux dont les parents n'ont jamais vécu ensemble depuis la naissance/adoption de l'enfant

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCSCfQ6C** *Position :* 1341 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ6B

Est-ce pour une autre raison?

		FREQ	POND
1	Oui	45	10,176
2	Non	787	146,498
6	Enchaînement valide	9,636	1,831,967
7	Ne sait pas	1	538
8	Refus	4	1,721
9	Non déclaré	41	7,984
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents, excluant ceux dont les parents n'ont jamais vécu ensemble depuis la naissance/adoption de l'enfant

Nom de la variable : **FCSCeQ6A** *Position :* 1342 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ6C

Est-ce que le père/la mère/les parents biologique/adoptifs de cet enfant est/son décédé?

		FREQ	POND
1	Oui	4	1,029
2	Non	506	98,125
6	Enchaînement valide	9,993	1,897,152
7	Ne sait pas	5	942
8	Refus	2	719
9	Non déclaré	4	916
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents et dont les parents n'ont jamais vécu ensemble depuis la naissance/l'adoption de l'enfant

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCSCeD8** *Position :* 1343 *Longueur :* 5.2
Nom à la collecte : CUS3AD1

Quel était l'âge de cet enfant, en année et en mois, lorsque ses parents se sont séparés la première fois?

Valeurs permises : 00.00 : 18.00

		FREQ	POND
00.00 : 05.58	Âge enfant : lorsqu'ils sont séparés	937	178,449
99.96	Enchaînement valide	9,389	1,775,090
99.99	Non déclaré	188	45,344
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents se sont séparés au moins une fois depuis la naissance de l'enfant.

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents

Nom de la variable : **FCSCeD9** *Position :* 1348 *Longueur :* 5.2
Nom à la collecte : CUS3AD2

Quel était l'âge de cet enfant, en année et en mois, lorsque ses parents sont retournés ensemble (après la dernière séparation)?

Valeurs permises : 00.00 : 18.00

		FREQ	POND
00.25 : 05.08	Âge enfant : réunion des parents	38	7,716
99.96	Enchaînement valide	10,472	1,989,806
99.99	Non déclaré	4	1,362
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents se sont séparés au moins une fois depuis la naissance de l'enfant

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCSCeQ14** *Position :* 1353 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ14

En ce moment, quel genre de contact est-ce que cet enfant a avec son père?

		FREQ	POND
1	Partage égal du temps d'habitation	93	15,976
2	Visites régulières (au moins une fois aux deux semaines)	545	110,986
3	Visites occasionnelles (mensuelles, vacances ou au hasard)	217	36,602
4	Contact par téléphone ou par lettre seulement	51	11,773
5	Aucun contact	280	47,726
6	Enchaînement valide	9,270	1,761,887
8	Refus	1	279
9	Non déclaré	57	13,655
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, s'ils vivent actuellement avec la mère biologique/adoptive seulement, excluant ceux dont le père est décédé ou dont l'information à propos du père est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A)

Nom de la variable : **FCSCeQ15** *Position :* 1354 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ15

En ce moment, quel genre de contact est-ce que cet enfant a avec sa mère?

		FREQ	POND
1	Partage égal du temps d'habitation	38	5,806
2	Visites régulières (au moins une fois aux deux semaines)	30	7,723
3	Visites occasionnelles (mensuelles, vacances ou au hasard)	9	1,605
4	Contact par téléphone ou par lettre seulement	2	326
5	Aucun contact	4	841
6	Enchaînement valide	10,423	1,981,199
9	Non déclaré	8	1,385
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, s'ils vivent actuellement avec le père biologique/adoptif seulement, excluant ceux dont la mère est décédée ou dont l'information à propos de la mère est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCSCeQ16** *Position :* 1355 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ16

En ce moment, est-ce que cet enfant habite la plupart du temps avec sa mère, avec son père ou y a-t-il un partage égal du temps d'habitation entre les deux parents?

		FREQ	POND
1	Avec sa mère	45	6,168
2	Avec son père	5	1,014
3	Partage égal du temps d'habitation	80	14,694
6	Enchaînement valide	10,317	1,961,783
7	Ne sait pas	2	232
9	Non déclaré	65	14,994
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, s'ils vivent actuellement avec un parent biologique/adoptif seulement, excluant ceux dont un des parents est décédé ou dont l'information à propos d'un des parents est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A), si l'enfant a une entente de partage égal du temps d'habitation entre les deux parents

Nom de la variable : **FCSCeQ20** *Position :* 1356 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ20

Les parents de cet enfant ont-ils divorcé par la suite?

		FREQ	POND
1	Oui	66	13,362
2	Non	246	45,121
6	Enchaînement valide	10,177	1,933,814
7	Ne sait pas	1	418
9	Non déclaré	24	6,169
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents ne vivent pas ensemble actuellement, aucun des parents n'est décédé, et les parents ont vécu ensemble comme couple marié depuis la naissance de l'enfant, excluant ceux dont l'information à propos d'un des parents est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A).

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCSCeQ21** *Position :* 1357 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ21

Concernant le droit de garde de cet enfant, quel genre d'entente existe-t-il actuellement?

		FREQ	POND
1	Aucune	350	66,385
2	Entente privée formelle entre les parents (entente écrite, médiation)	194	36,638
3	Entente privée informelle entre les parents (entente verbale)	354	67,307
4	Entente ordonnée par la cour	332	61,197
5	Entente en voie d'être ordonnée par la cour	42	8,968
6	Enchaînement valide	9,179	1,744,202
7	Ne sait pas	3	961
8	Refus	2	325
9	Non déclaré	58	12,902
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents ne vivent pas ensemble actuellement, aucun des parents n'est décédé, excluant ceux dont l'information à propos d'un des parents est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A)

Nom de la variable : **FCSCeQ22** *Position :* 1358 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ22

Qui a le droit de garde de cet enfant actuellement?

		FREQ	POND
1	Garde exclusive accordée à la mère	632	122,617
2	Garde exclusive accordée au père	28	4,519
3	Garde partagée entre les deux parents	227	40,563
4	Autre	34	6,299
6	Enchaînement valide	9,529	1,810,586
7	Ne sait pas	1	113
9	Non déclaré	63	14,188
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents ne vivent pas ensemble actuellement, aucun des parents n'est décédé, excluant ceux dont l'information à propos d'un des parents est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A).

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCSCeQ30** *Position :* 1359 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ30

Quel genre d'entente existe-t-il actuellement concernant les paiements de l'allocation/pension alimentaire pour cet enfant?

		FREQ	POND
1	Aucune	571	105,205
2	Entente privée formelle entre les parents (entente écrite, médiation)	131	25,752
3	Entente privée informelle entre les parents (entente verbale)	235	48,579
4	Entente ordonnée par la cour	296	53,361
5	Entente en voie d'être ordonnée par la cour	40	8,143
6	Enchaînement valide	9,179	1,744,202
7	Ne sait pas	3	461
8	Refus	1	279
9	Non déclaré	58	12,902
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents ne vivent pas ensemble actuellement, aucun des parents n'est décédé, excluant ceux dont l'information à propos d'un des parents est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A)

Nom de la variable : **FCSCeQ31** *Position :* 1360 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ31

Cette entente est-elle pour le soutien de l'enfant seulement, pour le soutien de l'autre parent ou pour les deux?

		FREQ	POND
1	Pour le soutien de l'enfant seulement	617	115,920
2	Pour le soutien de l'autre parent seulement	5	467
3	Pour les deux	78	18,870
6	Enchaînement valide	9,750	1,849,407
7	Ne sait pas	2	577
9	Non déclaré	62	13,643
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents ne vivent pas ensemble actuellement, aucun des parents n'est décédé, excluant ceux dont l'information à propos d'un des parents est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A), s'il existe une entente de soutien financier.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCSCeQ32** Position : 1361 Longueur : 2
 Nom à la collecte : CUSQ32

Dans quelle mesure les paiements de soutien financier ont-ils été réguliers?

		FREQ	POND
01	Réguliers et faits à temps	419	86,962
02	Réguliers mais parfois en retard	87	14,913
03	Irréguliers (reçu au moins un paiement dans les 6 derniers mois)	89	14,989
04	Aucun paiement au cours des 6 derniers mois	9	1,073
05	Aucun paiement au cours de la dernière année	13	4,077
06	Aucun paiement au cours des quelques dernières années	10	1,167
07	Paielements jamais reçus	58	9,593
08	Paielements interrompus dû aux circonstances changeantes (par exemple, ordonnance de la cour, décès du payeur, etc.)	7	998
96	Enchaînement valide	9,750	1,849,407
97	Ne sait pas	8	1,193
98	Refus	1	831
99	Non déclaré	63	13,682
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents ne vivent pas ensemble actuellement, aucun des parents n'est décédé, excluant ceux dont l'information à propos d'un des parents est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A), s'il existe une entente de soutien financier

Nom de la variable : **FCSCeQ40** Position : 1363 Longueur : 1
 Nom à la collecte : CUSQ40

Depuis la naissance/le décès du père/la séparation des parents de cet enfant, est-ce que sa mère s'est remariée ou a vécu en union libre?

		FREQ	POND
1	Oui, un mariage	32	5,612
2	Oui, une union libre qui s'est éventuellement transformée en mariage	20	3,519
3	Oui, une union libre	160	32,006
4	Non	1,075	203,573
6	Enchaînement valide	9,160	1,740,214
7	Ne sait pas	8	1,019
9	Non déclaré	59	12,941
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents et dont la mère n'est pas décédée, excluant ceux dont l'information à propos de la mère est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A) et qui n'ont aucun contact avec la mère

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCSCeQ47** Position : 1364 Longueur : 1
 Nom à la collecte : CUSQ47

Est-ce que la mère de cet enfant a eu des enfants avec son nouveau partenaire/ses nouveaux partenaires?

		FREQ	POND
1	Oui	48	6,707
2	Non	158	33,321
6	Enchaînement valide	10,241	1,944,895
9	Non déclaré	67	13,961
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents et dont la mère n'est pas décédée, excluant ceux dont l'information à propos de la mère est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A) ou qui n'ont aucun contact avec la mère, ou ceux qui ont rapporté avoir des enfants au cycle précédent à ECSCeQ47, si la mère a commencé une nouvelle union.

Nom de la variable : **FCSCeQ50** Position : 1365 Longueur : 1
 Nom à la collecte : CUSQ50

Depuis la naissance/le décès de la mère/la séparation des parents de cet enfant, est-ce que son père s'est remarié ou a vécu en union libre?

		FREQ	POND
1	Oui, un mariage	20	4,051
2	Oui, une union libre qui s'est éventuellement transformée en mariage	10	2,818
3	Oui, une union libre	216	44,965
4	Non	706	128,807
6	Enchaînement valide	9,457	1,791,705
7	Ne sait pas	46	13,596
9	Non déclaré	59	12,941
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents et dont le père n'est pas décédé, excluant ceux dont l'information à propos du père est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A), ou qui n'ont aucun contact avec le père.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCSCeQ57** *Position :* 1366 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CUSQ57

Est-ce que le père de cet enfant a eu des enfants avec sa nouvelle partenaire/ses nouvelles partenaires?

		FREQ	POND
1	Oui	33	9,919
2	Non	206	40,754
6	Enchaînement valide	10,168	1,921,280
7	Ne sait pas	1	273
8	Refus	1	121
9	Non déclaré	105	26,537
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ne vivent pas actuellement avec les deux parents et dont le père n'est pas décédé, excluant ceux dont l'information à propos du père est incomplète (FCSCfQ6B, FCSCeQ6A) ou qui n'ont aucun contact avec le père, si le père a commencé une nouvelle relation, ou ceux qui ont rapporté avoir des enfants au cycle précédent à ECSCeQ57.

Section : **Garde des enfants**

Nom de la variable : **FCRCcQ1A** *Position :* 1367 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARDVQ1A

Texte pour les enfants de 4 ou 5 ans qui vont à l'école : Pendant que vous (et votre conjoint/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à un mode de garde tel une garderie, la garde à votre domicile ou chez quelqu'un d'autre par un gardien ou une personne apparentée, ou un programme de garde avant et après l'école? Texte pour les enfants de 2 ou 3 ans et les enfants de 4 ou 5 ans qui ne vont pas à l'école : Pendant que vous (et votre conjoint/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à un mode de garde tel une garderie, la garde à votre domicile ou chez quelqu'un d'autre par un gardien ou une personne apparentée, ou un programme/garderie préscolaire ? Texte pour les enfants de 0 ou 1 an : Pendant que vous (et votre conjoint/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à un mode de garde tel une garderie, la garde à votre domicile ou chez quelqu'un d'autre par un gardien ou une personne apparentée?

		FREQ	POND
1	Oui	5,555	997,915
2	Non	4,853	973,043
9	Non déclaré	106	27,927
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable est la combinaison des questions CARQ1A1, CARQ1A2 et CARQ1A3

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCRCQ1B** *Position :* 1368 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : CARQ1B

Pendant que vous (et votre conjoint/partenaire)  tes au travail ou aux  tudes lequel des modes de garde utilisez-vous pr sentement

...la garde chez quelqu'un d'autre par une personne non apparent e?

		FREQ	POND
1	Oui	2,022	326,368
2	Non	3,533	671,546
6	Encha�nement valide	4,853	973,043
9	Non d�clar�	106	27,927
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 0   5 ans qui utilisent un mode de garde

Nom de la variable : **FCRCQ1BA** *Position :* 1369 *Longueur :* 3
Nom   la collecte : CARQ1B1

Pendant environ combien d'heures par semaine?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 087	Nombre d'heures par semaine	2,012	323,601
996	Encha�nement valide	8,386	1,644,589
997	Ne sait pas	9	2,518
998	Refus	1	248
999	Non d�clar�	106	27,927
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 0   5 ans qui ont r pondu   oui     la question FCRCQ1B (utilisent la garde chez quelqu'un d'autre par une personne non apparent e)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCRCQ1BB** *Position :* 1372 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1B2

La personne qui assure ce service de garde est-elle autorisée par le gouvernement ou agréée par un organisme de garde en milieu familial?

		FREQ	POND
1	Oui	694	130,935
2	Non	1,276	189,825
6	Enchaînement valide	8,386	1,644,589
7	Ne sait pas	49	5,078
8	Refus	3	530
9	Non déclaré	106	27,927
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu «oui» à la question FCRCQ1B (utilisent la garde chez quelqu'un d'autre par une personne non apparentée)

Nom de la variable : **FCRCQ1C** *Position :* 1373 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1C

Pendant que vous (et votre conjoint/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à

...la garde chez quelqu'un d'autre par une personne apparentée?

		FREQ	POND
1	Oui	1,441	229,278
2	Non	4,114	768,637
6	Enchaînement valide	4,853	973,043
9	Non déclaré	106	27,927
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui utilisent un mode de garde

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCRCQ1CA** *Position :* 1374 *Longueur :* 3
Nom   la collecte : CARQ1C1

Pendant environ combien d'heures par semaine?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 168	Nombre d'heures par semaine	1,424	226,848
996	Encha�nement valide	8,967	1,741,679
997	Ne sait pas	15	2,201
998	Refus	1	190
999	Non d�clar�	107	27,965
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 0   5 ans qui ont r pond    oui     la question FCRCQ1C (utilisent la garde chez quelqu'un d'autre par une personne apparent e)

Nom de la variable : **FCRCQ1CB** *Position :* 1377 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : CARQ1C2

La personne qui assure ce service de garde est-elle autoris e par le gouvernement ou agr e e par un organisme de garde en milieu familial?

		FREQ	POND
1	Oui	63	10,403
2	Non	1,372	218,302
6	Encha�nement valide	8,967	1,741,679
7	Ne sait pas	5	534
9	Non d�clar�	107	27,965
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 0   5 ans qui ont r pond    oui     la question FCRCQ1C (utilisent la garde chez quelqu'un d'autre par une personne apparent e)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCRCQ1E** *Position :* 1378 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1E

Pendant que vous (et votre conjoint/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à

...la garde à la maison par une personne apparentée autre qu'un frère ou une soeur de l'enfant?

		FREQ	POND
1	Oui	1,009	177,567
2	Non	4,545	820,309
6	Enchaînement valide	4,853	973,043
9	Non déclaré	107	27,965
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui utilisent un mode de garde

Nom de la variable : **FCRCQ1EA** *Position :* 1379 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1E1

Pendant environ combien d'heures par semaine?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 100	Nombre d'heures par semaine	988	172,010
996	Enchaînement valide	9,398	1,793,351
997	Ne sait pas	21	5,558
999	Non déclaré	107	27,965
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu «oui» à la question FCRCQ1E (utilisent la garde à la maison par une personne apparentée autre qu'un frère ou une soeur de l'enfant)

Nom de la variable : **FCRCd1EB** *Position :* 1382 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1E2

La personne qui assure ce service de garde est-elle autorisée par le gouvernement ou agréée par un organisme de garde en milieu familial?

		FREQ	POND
1	Oui	29	4,235
2	Non	978	173,242
6	Enchaînement valide	9,398	1,793,351
7	Ne sait pas	2	90
9	Non déclaré	107	27,965
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu «oui» à la question FCRCQ1E (utilisent la garde à la maison par une personne apparentée autre qu'un frère ou une soeur de l'enfant)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCRCQ1F** *Position :* 1383 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1F

Pendant que vous (et votre conjoint/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à

...la garde à la maison par une personne non apparentée?

		FREQ	POND
1	Oui	613	108,056
2	Non	4,941	889,820
6	Enchaînement valide	4,853	973,043
9	Non déclaré	107	27,965
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui utilisent un mode de garde

Nom de la variable : **FCRCQ1FA** *Position :* 1384 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1F1

Pendant environ combien d'heures par semaine?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 098	Nombre d'heures par semaine	603	105,868
996	Enchaînement valide	9,794	1,862,863
997	Ne sait pas	10	2,188
999	Non déclaré	107	27,965
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu «oui» à la question FCRCQ1F (utilisent la garde à la maison par une personne non apparentée)

Nom de la variable : **FCRCd1FB** *Position :* 1387 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1F2

La personne qui assure ce service de garde est-elle autorisée par le gouvernement ou agréée par un organisme de garde en milieu familial?

		FREQ	POND
1	Oui	75	17,454
2	Non	531	89,108
6	Enchaînement valide	9,794	1,862,863
7	Ne sait pas	7	1,494
9	Non déclaré	107	27,965
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu «oui» à la question FCRCQ1F (utilisent la garde à la maison par une personne non apparentée)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCRCQ1G** *Position :* 1388 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : CARQ1G

Pendant que vous (et votre conjoint/partenaire)  tes au travail ou aux  tudes, avez-vous actuellement recours  

...une garderie (y compris une garderie situ e au lieu de travail)?

		FREQ	POND
1	Oui	1,662	325,607
2	Non	3,891	672,071
6	Encha�nement valide	4,853	973,043
7	Ne sait pas	1	199
9	Non d�clar�	107	27,965
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 0   5 ans qui utilisent un mode de garde

Nom de la variable : **FCRCQ1GA** *Position :* 1389 *Longueur :* 3
Nom   la collecte : CARQ1G1

Pendant environ combien d'heures par semaine?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 058	Nombre d'heures par semaine	1,658	324,553
996	Encha�nement valide	8,744	1,645,113
997	Ne sait pas	4	1,054
999	Non d�clar�	108	28,164
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 0   5 ans qui ont r pondu   oui     la question FCRCQ1G (utilisent une garderie (y compris la garderie situ e au lieu de travail))

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCRCQ1GB** *Position :* 1392 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1G2

Le programme de garde ou la garderie est-il exploité avec ou sans but lucratif (y compris les services de garde subventionnés par le gouvernement)

		FREQ	POND
1	À but lucratif	784	129,988
2	Sans but lucratif	778	175,265
6	Enchaînement valide	8,744	1,645,113
7	Ne sait pas	96	20,103
8	Refus	4	250
9	Non déclaré	108	28,164
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu «oui» à la question FCRCQ1G (utilisent une garderie (y compris la garderie située au lieu de travail))

Nom de la variable : **FCRCQ1H** *Position :* 1393 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1H

Pendant que vous (et votre conjoint/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à

...la garde dans le cadre d'un programme de garde avant ou après l'école?

		FREQ	POND
1	Oui	173	43,407
2	Non	1,002	203,267
6	Enchaînement valide	9,299	1,742,966
7	Ne sait pas	3	300
9	Non déclaré	37	8,943
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui vont à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCRCQ1HA** *Position :* 1394 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1H1

Pendant environ combien d'heures par semaine?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 030	Nombre d'heures par semaine	156	38,558
996	Enchaînement valide	10,301	1,946,234
997	Ne sait pas	1	685
999	Non déclaré	56	13,407
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont répondu «oui» à la question FCRCQ1H (utilisent la garde dans le cadre d'un programme de garde avant ou après l'école)

Nota : Les valeurs << Non déclaré >> sont un peu plus élevées que d'habitude en raison d'une erreur dans le questionnaire informatisé.

Nom de la variable : **FCRCcQ1K** *Position :* 1397 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1K

Pendant que vous (et votre conjoint/partenaire) êtes au travail ou aux études, avez-vous actuellement recours à

...la garde dans le cadre d'un programme ou une garderie préscolaire?

		FREQ	POND
1	Oui	406	68,244
2	Non	3,963	680,492
6	Enchaînement valide	6,044	1,222,647
7	Ne sait pas	5	1,604
9	Non déclaré	96	25,898
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 3 ans et les enfants de 4 ou 5 ans qui ne vont pas à l'école

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCRCc1KA** *Position :* 1398 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1K1

Pendant environ combien d'heures par semaine?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 050	Nombre d'heures par semaine	357	59,136
996	Enchaînement valide	10,007	1,903,139
997	Ne sait pas	4	944
998	Refus	1	155
999	Non déclaré	145	35,511
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu «oui» à la question FCRCc1K (utilisent la garde dans le cadre d'un programme ou une garderie préscolaire)

Nota : Les valeurs << Non déclaré >> sont un peu plus élevées que d'habitude en raison d'une erreur dans le questionnaire informatisé.

Nom de la variable : **FCRCcQ1J** *Position :* 1401 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1M

Pendant que vous (et votre conjoint/partenaire) êtes au travail et/ou aux études, utilisez-vous actuellement d'autres modes de garde, en excluant la garde par un frère ou une soeur de l'enfant?

		FREQ	POND
1	Oui	166	26,990
2	Non	5,049	902,656
6	Enchaînement valide	4,853	973,043
9	Non déclaré	446	96,195
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Les valeurs << Non déclaré >> sont plus élevées que d'habitude en raison d'une erreur dans le questionnaire informatisé.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCRCc1JA** *Position :* 1402 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1M1

Pendant environ combien d'heures par semaine?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 060	Nombre d'heures par semaine	161	26,381
996	Enchaînement valide	9,902	1,875,699
997	Ne sait pas	5	609
999	Non déclaré	446	96,195
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu «oui» à la question FCRCcQ1J (utilisent d'autres modes de garde, en excluant la garde par un frère ou une soeur de l'enfant)

Nota : Les valeurs << Non déclaré >> sont plus élevées que d'habitude en raison d'une erreur dans le questionnaire informatisé.

Nom de la variable : **FCRCQ1D** *Position :* 1405 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ1N

Est-ce que cet enfant se fait garder à la maison par un frère ou une soeur de façon régulière pendant que vous (et votre conjoint/partenaire) êtes au travail ou aux études?

		FREQ	POND
1	Oui	165	33,690
2	Non	6,348	1,249,769
6	Enchaînement valide	3,885	685,715
7	Ne sait pas	3	289
8	Refus	1	279
9	Non déclaré	112	29,142
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Ne s'applique pas aux enfants sélectionnés sans frère ou soeur.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCRCQ1DA** *Position :* 1406 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARQ1N1

Pendant environ combien d'heures par semaine?

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 042	Nombre d'heures par semaine	161	32,780
996	Enchaînement valide	10,233	1,935,484
997	Ne sait pas	4	909
999	Non déclaré	116	29,711
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont répondu «oui» à la question FCRCQ1D (utilisent la garde à la maison par un frère ou une soeur de façon régulière)

Nom de la variable : **FCRCcQ2A** *Position :* 1409 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CARQ2

Selon cette définition, quel mode considérez-vous comme votre principal mode de garde?

		FREQ	POND
01	Garde dans la maison d'une personne non apparentée	1,686	268,326
02	Garde dans la maison d'une personne apparentée	849	140,179
03	Garde à domicile par une personne non apparentée	328	57,706
04	Garde à domicile par une personne apparentée (sauf son frère/sa soeur)	550	105,041
05	Garde à domicile par son frère ou sa soeur	57	11,341
06	Garde dans une garderie	1,396	272,046
07	Garde dans un programme avant et après l'école	102	27,065
08	Garde dans un programme/garderie préscolaire	117	22,429
09	Enfant sous sa propre garde	0	0
10	Autre	10	1,035
96	Enchaînement valide	4,887	978,382
97	Ne sait pas	17	3,299
98	Refus	4	337
99	Non déclaré	511	111,699
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui utilisent un mode de garde

Nota : Le principal mode de garde est celui qui est utilisé le plus souvent. S'il y a plus qu'un 'principal' mode de garde avec le même nombre d'heures, le répondant doit en choisir qu'un seul pour cette section. Les valeurs << Non déclaré >> sont plus élevées que d'habitude en raison d'une erreur dans le questionnaire informatisé.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCRCe2AA** *Position :* 1411 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **CARQ2A1**

La personne responsable des soins de cet enfant assure le service de garde pour combien d'autres enfants quand il est sous sa garde. Cela comprend les enfants à temps plein ou à temps partiel (y compris ses propres enfants). Veuillez répondre pour les groupes d'âge suivants

...enfants âgés de 0 à 2 ans?

Valeurs permises : 00 : 20

		FREQ	POND
00 : 20	Nombre d'enfants âgés de 0 à 2 ans	4,784	854,245
96	Enchaînement valide	4,944	989,723
97	Ne sait pas	242	38,076
98	Refus	8	1,168
99	Non déclaré	536	115,672
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui utilisent un mode de garde

Nota : Les valeurs << Non déclaré >> sont plus élevées que d'habitude en raison d'une erreur dans le questionnaire informatisé.

Nom de la variable : **FCRCe2AB** *Position :* 1413 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : **CARQ2A2**

La personne responsable des soins de cet enfant assure le service de garde pour combien d'autres enfants quand il est sous sa garde. Cela comprend les enfants à temps plein ou à temps partiel (y compris ses propres enfants). Veuillez répondre pour les groupes d'âge suivants

...enfants âgés de 3 à 5 ans?

Valeurs permises : 00 : 20

		FREQ	POND
00 : 20	Nombre d'enfants âgés de 3 à 5 ans	4,729	839,310
96	Enchaînement valide	4,944	989,723
97	Ne sait pas	295	52,286
98	Refus	10	1,893
99	Non déclaré	536	115,672
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui utilisent un mode de garde

Nota : Les valeurs << Non déclaré >> sont plus élevées que d'habitude en raison d'une erreur dans le questionnaire informatisé.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCRCe2AC** *Position :* 1415 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CARQ2A3

La personne responsable des soins de cet enfant assure le service de garde pour combien d'autres enfants quand il est sous sa garde. Cela comprend les enfants à temps plein ou à temps partiel (y compris ses propres enfants). Veuillez répondre pour les groupes d'âge suivants

...enfants âgés de 6 ans et plus?

Valeurs permises : 00 : 20

		FREQ	POND
00 : 20	Nombre d'enfants âgés de 6 ans et plus?	4,709	840,896
96	Enchaînement valide	4,944	989,723
97	Ne sait pas	314	50,575
98	Refus	11	2,018
99	Non déclaré	536	115,672
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui utilisent un mode de garde

Nota : Les valeurs << Non déclaré >> sont plus élevées que d'habitude en raison d'une erreur dans le questionnaire informatisé.

Nom de la variable : **FCRCe2CB** *Position :* 1417 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CARQ2A4

Combien de personnes responsables, y compris votre gardien principal, s'occupent de ces enfants? Cela comprend tout assistant qui aide au moins une partie du temps quand cet enfant est là.

Valeurs permises : 01 : 10

		FREQ	POND
01 : 10	Nombre de personnes responsables	4,939	873,625
96	Enchaînement valide	4,944	989,723
97	Ne sait pas	91	19,089
98	Refus	4	774
99	Non déclaré	536	115,672
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui utilisent un mode de garde

Nota : Les valeurs << Non déclaré >> sont plus élevées que d'habitude en raison d'une erreur dans le questionnaire informatisé.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCRCe2AD** *Position :* 1419 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ2A5

À votre connaissance, la personne responsable (votre gardien) principal a-t-il reçu une formation en éducation préscolaire ou en puériculture au niveau collégial ou universitaire?

		FREQ	POND
1	Oui	2,069	400,759
2	Non	2,708	449,140
6	Enchaînement valide	4,944	989,723
7	Ne sait pas	252	42,213
8	Refus	5	1,377
9	Non déclaré	536	115,672
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui utilisent un mode de garde

Nota : Les valeurs << Non déclaré >> sont plus élevées que d'habitude en raison d'une erreur dans le questionnaire informatisé.

Nom de la variable : **FCRCQ03** *Position :* 1420 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARQ3

Au cours des 6 derniers mois, dans quelle mesure cet enfant s'est-il bien entendu avec la personne responsable?

		FREQ	POND
1	Très bien, aucun problème	4,575	813,194
2	Assez bien, très peu de problèmes	347	59,396
3	Passablement bien, des problèmes occasionnels	92	16,836
4	Pas très bien, des problèmes fréquents	8	1,472
5	Pas bien du tout, des problèmes constants	5	764
6	Enchaînement valide	4,944	989,723
7	Ne sait pas	7	1,826
9	Non déclaré	536	115,672
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui utilisent un mode de garde

Nota : Les valeurs << Non déclaré >> sont plus élevées que d'habitude en raison d'une erreur dans le questionnaire informatisé.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCRCQ04** Position : 1421 Longueur : 1
Nom à la collecte : CARQ4

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous changé votre principal mode de garde et/ou la personne qui assure la garde principale en excluant les périodes où l'enfant a été gardé par vous-même (ou par votre conjoint/partenaire)?

		FREQ	POND
1	Aucune	4,079	725,032
2	1	733	132,195
3	2	165	27,722
4	3 ou 4	95	16,203
5	5 ou plus	17	2,907
6	Enchaînement valide	4,887	978,382
7	Ne sait pas	3	819
9	Non déclaré	535	115,625
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui utilisent un mode de garde

Nota : Les valeurs << Non déclaré >> sont plus élevées que d'habitude en raison d'une erreur dans le questionnaire informatisé.

Nom de la variable : **FCRCQ06** Position : 1422 Longueur : 1
Nom à la collecte : CARQ6

Avez-vous déjà fait garder cet enfant pendant que vous (et votre conjoint/partenaire) étiez au travail ou aux études?

		FREQ	POND
1	Oui	1,049	181,814
2	Non	2,830	566,638
6	Enchaînement valide	6,535	1,224,681
7	Ne sait pas	3	108
9	Non déclaré	97	25,643
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 1 à 5 ans qui n'utilisent pas de mode de garde

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCRCdQ6B** *Position :* 1423 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CARQ6B

Quel âge avait cet enfant lorsque vous l'avez laissé pour la première fois aux soins d'un service de garde?

Valeurs permises : 00 : 11

		FREQ	POND
00 : 06	Première fois à un service de garde	5,963	1,058,074
96	Enchaînement valide	3,847	787,585
97	Ne sait pas	23	4,682
98	Refus	2	134
99	Non déclaré	679	148,409
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 1 à 5 ans

Nota : Les données disponibles ont été reportées des cycles précédents. Les valeurs << Non déclaré >> sont un peu plus élevées que d'habitude en raison d'une erreur dans le questionnaire informatisé.

Nom de la variable : **FCRCQ07** *Position :* 1425 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CARQ7

Dans l'ensemble, combien de fois le mode de garde de cet enfant a-t-il changé depuis que vous avez recours à des services de garde, sans compter les périodes où vous l'avez gardé vous-même (ou par votre conjoint/partenaire)?

Valeurs permises : 00 : 50

		FREQ	POND
00 : 43	Nbre de changements de modes de garde	5,979	1,054,321
96	Enchaînement valide	4,287	888,244
97	Ne sait pas	8	1,960
98	Refus	1	831
99	Non déclaré	239	53,528
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 1 à 5 ans

Nota : Les valeurs << Non déclaré >> sont un peu plus élevées que d'habitude en raison d'une erreur dans le questionnaire informatisé.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : Garde des enfants - Variables dérivées

Nom de la variable : **FCRCfD2B** Position : 1427 Longueur : 1
 Nom à la collecte : CARDV02B

Utilisation de modes de garde

		FREQ	POND
1	Oui	5,521	992,575
2	Non	4,803	964,646
9	Non déclaré	190	41,662
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FCRCcQ1A, FCRCeD2A et FCRCcQ2A. Celle-ci inclut la garde par un frère ou une sœur de l'enfant.

Nom de la variable : **FCRCd03** Position : 1428 Longueur : 2
 Nom à la collecte : CARDV03

Nombre total de modes de garde utilisés pour permettre à la PMR (et au conjoint) de travailler ou d'étudier

Valeurs permises : 01 : 09

		FREQ	POND
01 : 06	Nombre total de modes de garde	5,521	992,575
96	Enchaînement valide	4,803	964,646
99	Non déclaré	190	41,662
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui utilisent un mode de garde

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FCRCQ1B, FCRCQ1C, FCRCQ1E, FCRCQ1F, FCRCQ1G, FCRCQ1H, FCRCcQ1K, FCRCcQ1J, FCRCQ1D.

Nom de la variable : **FCRCd04** Position : 1430 Longueur : 3
 Nom à la collecte : CARDV04

Nombre d'heures par semaine pour tous les modes de garde

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 168	Nombre d'heures/tous les modes de garde	5,065	896,536
996	Enchaînement valide	4,803	964,646
999	Non déclaré	646	137,701
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui utilisent un mode de garde

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FCRCQ1BA, FCRCQ1CA, FCRCQ1EA, FCRCQ1FA, FCRCQ1GA, FCRCQ1HA, FCRCc1KA, FCRCc1JA, FCRCQ1DA. Les valeurs «Non déclaré» sont plus élevées que d'habitude en raison d'une erreur dans le questionnaire informatisé.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCRCeD2A** *Position :* 1433 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : CARDV02A

Mode principal de garde

		FREQ	POND
01	Garde dans la maison d'une personne non apparentée	1,686	268,326
02	Garde dans la maison d'une personne apparentée	849	140,179
03	Garde à domicile par une personne non apparentée	328	57,706
04	Garde à domicile par une personne apparentée (sauf son frère/sa soeur)	550	105,041
05	Garde à domicile par son frère ou sa soeur	57	11,341
06	Garde dans une garderie	1,396	272,046
07	Garde dans un programme avant et après l'école	102	27,065
08	Garde dans une garderie préscolaire	117	22,429
09	Enfant sous sa propre garde	0	0
10	Autre	10	1,035
11	N'utilise pas de mode de garde	4,803	964,646
99	Non déclaré	616	129,070
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FCRCcQ2A, FCRCcQ1A, FCRCQ1D. Les valeurs «Non déclaré» sont plus élevées que d'habitude en raison d'une erreur dans le questionnaire informatisé.

Nom de la variable : **FCRCD02** *Position :* 1435 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARDV02

Nombre d'heures par semaine d'utilisation du mode de garde principal

Valeurs permises : 001 : 168

		FREQ	POND
001 : 168	Nombre d'heures/mode de garde principal	5,066	896,587
996	Enchaînement valide	4,803	964,646
999	Non déclaré	645	137,650
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui utilisent un mode de garde

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FCRCeD2A, FCRCQ1BA, FCRCQ1CA, FCRCQ1FA, FCRCQ1EA, FCRCQ1DA, FCRCQ1GA, FCRCQ1HA, FCRCc1KA et FCRCc1JA. Les valeurs «Non déclaré» sont plus élevées que d'habitude en raison d'une erreur dans le questionnaire informatisé.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FCRCD06** *Position :* 1438 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : CARDV06

Durée d'utilisation du mode de garde principal (en mois)

Valeurs permises : 000 : 140

		FREQ	POND
001 : 072	Durée d'utilisation/mode de garde princ.	4,819	857,289
996	Enchaînement valide	4,803	964,646
999	Non déclaré	892	176,949
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans qui utilisent un mode de garde

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions CARQ2A, CARQ2B, FCRCD2A et FMMHfQ06. Les valeurs «Non déclaré» sont plus élevées que d'habitude en raison d'une erreur dans le questionnaire informatisé.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Socio-démographique - Enfant**

Nom de la variable : **FSDCQ1** *Position :* 1441 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SOCBQ1

Dans quel pays est né l'enfant?

		FREQ	POND
01	Canada	10,322	1,944,263
02	Chine	10	1,624
03	France	2	1,055
04	Allemagne	3	269
05	Grèce	0	0
06	Guyane	0	0
07	Hong Kong	1	272
08	Hongrie	0	0
09	Inde	4	2,350
10	Italie	0	0
11	Jamaïque	3	1,870
12	Pays-Bas (Hollande)	0	0
13	Philippines	1	250
14	Pologne	0	0
15	Portugal	1	117
16	Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord, Pays de Galles)	3	641
17	États-Unis	25	4,844
18	Vietnam	1	390
19	Autre	36	16,967
97	Ne sait pas	3	365
98	Refus	7	1,723
99	Non déclaré	92	21,883
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ2B** *Position :* 1443 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ2B

Est-il maintenant, ou a-t-il déjà été immigrant reçu?

		FREQ	POND
1	Oui	45	17,627
2	Non	22	5,675
6	Enchaînement valide	10,344	1,951,247
9	Non déclaré	103	24,335
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, nés à l'extérieur du Canada et qui ne sont pas citoyens Canadiens de naissance

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ3** *Position :* 1444 *Longueur :* 4
Nom à la collecte : SOCBQ3

En quelle année a-t-il immigré au Canada pour la première fois?

Valeurs permises : 1901 : 2004

		FREQ	POND
1999 : 2004	Année première immigration au Canada	60	21,461
9996	Enchaînement valide	10,344	1,951,247
9997	Ne sait pas	1	210
9999	Non déclaré	109	25,967
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, nés à l'extérieur du Canada et qui ne sont pas citoyens Canadiens de naissance

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCfQ3A** *Position :* 1448 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ3A

Est-ce que cet enfant est une personne Autochtone, c'est-à-dire un Indien de l'Amérique du Nord, un Métis ou un Inuit?

		FREQ	POND
1	Oui	587	77,414
2	Non	9,800	1,888,283
7	Ne sait pas	17	2,840
8	Refus	9	2,733
9	Non déclaré	101	27,614
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCf3BA** *Position :* 1449 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ3BA

Est-ce que cet enfant est un Indien de l'Amérique du Nord, un Métis ou un Inuit

...Indien de l'Amérique du Nord?

		FREQ	POND
1	Oui	291	41,584
2	Non	287	34,636
6	Enchaînement valide	9,800	1,888,283
7	Ne sait pas	9	1,195
9	Non déclaré	127	33,188
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, qui ont répondu «oui» à la question SOCBQ3A (l'enfant est une personne autochtone)

Nom de la variable : **FSDCf3BB** *Position :* 1450 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ3BB

Est-ce que cet enfant est un Indien de l'Amérique du Nord, un Métis ou un Inuit

...Métis?

		FREQ	POND
1	Oui	272	32,632
2	Non	306	43,587
6	Enchaînement valide	9,800	1,888,283
7	Ne sait pas	9	1,195
9	Non déclaré	127	33,188
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, qui ont répondu «oui» à la question SOCBQ3A (l'enfant est une personne autochtone)

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCf3BC** *Position :* 1451 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ3BC

Est-ce que cet enfant est un Indien de l'Amérique du Nord, un Métis ou un Inuit

...Inuit (Esquimau)?

		FREQ	POND
1	Oui	21	2,557
2	Non	557	73,662
6	Enchaînement valide	9,800	1,888,283
7	Ne sait pas	9	1,195
9	Non déclaré	127	33,188
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, qui ont répondu «oui» à la question SOCBQ3A (l'enfant est une personne autochtone)

Nom de la variable : **FSDCQ4A** *Position :* 1452 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4A

À quel groupe ethnique ou culturel ses ancêtres appartenaient-ils

...Canadien?

		FREQ	POND
1	Oui	3,784	715,511
2	Non	6,425	1,233,189
7	Ne sait pas	112	16,811
8	Refus	11	2,803
9	Non déclaré	182	30,570
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ4B** *Position :* 1453 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4B

À quel groupe ethnique ou culturel ses ancêtres appartenaient-ils

...Français?

		FREQ	POND
1	Oui	2,439	412,560
2	Non	7,770	1,536,140
7	Ne sait pas	112	16,811
8	Refus	11	2,803
9	Non déclaré	182	30,570
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ4C** *Position :* 1454 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4C

À quel groupe ethnique ou culturel ses ancêtres appartenaient-ils

...Anglais?

		FREQ	POND
1	Oui	2,398	383,696
2	Non	7,811	1,565,004
7	Ne sait pas	112	16,811
8	Refus	11	2,803
9	Non déclaré	182	30,570
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ4D** *Position :* 1455 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4D

À quel groupe ethnique ou culturel ses ancêtres appartenaient-ils

...Allemand?

		FREQ	POND
1	Oui	1,350	211,661
2	Non	8,859	1,737,039
7	Ne sait pas	112	16,811
8	Refus	11	2,803
9	Non déclaré	182	30,570
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ4E** *Position :* 1456 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4E

À quel groupe ethnique ou culturel ses ancêtres appartenaient-ils

...Écossais?

		FREQ	POND
1	Oui	1,878	280,825
2	Non	8,331	1,667,876
7	Ne sait pas	112	16,811
8	Refus	11	2,803
9	Non déclaré	182	30,570
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ4F** *Position :* 1457 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SOCBQ4F

  quel groupe ethnique ou culturel ses anc tres appartenaient-ils

...Irlandais?

		FREQ	POND
1	Oui	1,565	238,785
2	Non	8,644	1,709,915
7	Ne sait pas	112	16,811
8	Refus	11	2,803
9	Non d�clar�	182	30,570
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la premi re entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les donn es disponibles ont  t  report es des cycles pr c dents.

Nom de la variable : **FSDCQ4G** *Position :* 1458 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SOCBQ4G

  quel groupe ethnique ou culturel ses anc tres appartenaient-ils

...Italien?

		FREQ	POND
1	Oui	413	115,138
2	Non	9,796	1,833,563
7	Ne sait pas	112	16,811
8	Refus	11	2,803
9	Non d�clar�	182	30,570
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la premi re entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les donn es disponibles ont  t  report es des cycles pr c dents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ4H** *Position :* 1459 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4H

À quel groupe ethnique ou culturel ses ancêtres appartenaient-ils

...Ukrainien?

		FREQ	POND
1	Oui	581	90,966
2	Non	9,628	1,857,734
7	Ne sait pas	112	16,811
8	Refus	11	2,803
9	Non déclaré	182	30,570
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ4I** *Position :* 1460 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4I

À quel groupe ethnique ou culturel ses ancêtres appartenaient-ils

...Hollandais (Néerlandais)?

		FREQ	POND
1	Oui	442	76,487
2	Non	9,767	1,872,213
7	Ne sait pas	112	16,811
8	Refus	11	2,803
9	Non déclaré	182	30,570
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ4J** *Position :* 1461 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4J

À quel groupe ethnique ou culturel ses ancêtres appartenaient-ils

...Chinois?

		FREQ	POND
1	Oui	176	59,039
2	Non	10,033	1,889,662
7	Ne sait pas	112	16,811
8	Refus	11	2,803
9	Non déclaré	182	30,570
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ4K** *Position :* 1462 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4K

À quel groupe ethnique ou culturel ses ancêtres appartenaient-ils

...Juif?

		FREQ	POND
1	Oui	48	14,638
2	Non	10,161	1,934,063
7	Ne sait pas	112	16,811
8	Refus	11	2,803
9	Non déclaré	182	30,570
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ4L** *Position :* 1463 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4L

À quel groupe ethnique ou culturel ses ancêtres appartenaient-ils

...Polonais?

		FREQ	POND
1	Oui	289	47,687
2	Non	9,920	1,901,013
7	Ne sait pas	112	16,811
8	Refus	11	2,803
9	Non déclaré	182	30,570
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ4M** *Position :* 1464 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4M

À quel groupe ethnique ou culturel ses ancêtres appartenaient-ils

...Portugais?

		FREQ	POND
1	Oui	92	30,481
2	Non	10,117	1,918,220
7	Ne sait pas	112	16,811
8	Refus	11	2,803
9	Non déclaré	182	30,570
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ4N** *Position :* 1465 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4N

À quel groupe ethnique ou culturel ses ancêtres appartenaient-ils

...Sud-Asiatique?

		FREQ	POND
1	Oui	152	62,036
2	Non	10,057	1,886,664
7	Ne sait pas	112	16,811
8	Refus	11	2,803
9	Non déclaré	182	30,570
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ4O** *Position :* 1466 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4O

À quel groupe ethnique ou culturel ses ancêtres appartenaient-ils

...Noir?

		FREQ	POND
1	Oui	95	30,378
2	Non	10,114	1,918,323
7	Ne sait pas	112	16,811
8	Refus	11	2,803
9	Non déclaré	182	30,570
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ4P** *Position :* 1467 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4P

À quel groupe ethnique ou culturel ses ancêtres appartenaient-ils

...Indien de l'Amérique du Nord?

		FREQ	POND
1	Oui	555	90,725
2	Non	9,658	1,858,395
7	Ne sait pas	110	16,617
8	Refus	11	2,803
9	Non déclaré	180	30,344
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCQ4Q** *Position :* 1468 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4Q

À quel groupe ethnique ou culturel ses ancêtres appartenaient-ils

...Métis?

		FREQ	POND
1	Oui	362	45,112
2	Non	9,856	1,904,491
7	Ne sait pas	111	16,780
8	Refus	11	2,803
9	Non déclaré	174	29,698
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ4R** *Position :* 1469 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SOCBQ4R

  quel groupe ethnique ou culturel ses anc tres appartenaient-ils

...Inuit/Esquimau?

		FREQ	POND
1	Oui	38	3,572
2	Non	10,172	1,945,171
7	Ne sait pas	111	16,768
8	Refus	11	2,803
9	Non d�clar�	182	30,570
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la premi re entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les donn es disponibles ont  t  report es des cycles pr c dents.

Nom de la variable : **FSDCQ4S** *Position :* 1470 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SOCBQ4S

  quel groupe ethnique ou culturel ses anc tres appartenaient-ils

...Autre?

		FREQ	POND
1	Oui	1,977	492,927
2	Non	8,232	1,455,774
7	Ne sait pas	112	16,811
8	Refus	11	2,803
9	Non d�clar�	182	30,570
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la premi re entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les donn es disponibles ont  t  report es des cycles pr c dents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCb4AA** *Position :* 1471 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AA

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur

...Blanc?

		FREQ	POND
1	Oui	9,343	1,624,765
2	Non	1,049	344,100
7	Ne sait pas	11	3,099
8	Refus	17	4,519
9	Non déclaré	94	22,402
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCb4AB** *Position :* 1472 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AB

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur

...Chinois?

		FREQ	POND
1	Oui	159	54,473
2	Non	10,233	1,914,392
7	Ne sait pas	11	3,099
8	Refus	17	4,519
9	Non déclaré	94	22,402
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCb4AC** *Position :* 1473 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AC

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur

...Sud-Asiatique (par exemple Indien de l'Inde, Pakistanais, Pendjabi, Srilankais)?

		FREQ	POND
1	Oui	225	98,415
2	Non	10,167	1,870,450
7	Ne sait pas	11	3,099
8	Refus	17	4,519
9	Non déclaré	94	22,402
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCb4AD** *Position :* 1474 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AD

Comment décririez vous le mieux la race ou couleur

...Noir (par exemple Africain, Haïtien, Jamaïquain, Somalien)?

		FREQ	POND
1	Oui	156	61,120
2	Non	10,236	1,907,745
7	Ne sait pas	11	3,099
8	Refus	17	4,519
9	Non déclaré	94	22,402
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCb4AE** *Position :* 1475 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AE

Comment décririez vous le mieux la race ou couleur

...Autochtone (par exemple Indien de l'Amérique du Nord, Métis ou Inuit/Esquimau)?

		FREQ	POND
1	Oui	271	35,501
2	Non	10,121	1,933,364
7	Ne sait pas	11	3,099
8	Refus	17	4,519
9	Non déclaré	94	22,402
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCb4AF** *Position :* 1476 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AF

Comment décririez vous le mieux la race ou couleur

...Arabe/Asiatique Occidental (par exemple Arménien, Égyptien, Iranien, Libanais, Marocain)?

		FREQ	POND
1	Oui	72	26,807
2	Non	10,320	1,942,057
7	Ne sait pas	11	3,099
8	Refus	17	4,519
9	Non déclaré	94	22,402
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCb4AG** *Position :* 1477 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AG

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur

...Philippin?

		FREQ	POND
1	Oui	93	29,580
2	Non	10,299	1,939,285
7	Ne sait pas	11	3,099
8	Refus	17	4,519
9	Non déclaré	94	22,402
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCb4AH** *Position :* 1478 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AH

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur

...Asiatique du Sud-Est (par exemple Cambodgien, Indonésien, Laotien, Vietnamien)?

		FREQ	POND
1	Oui	46	15,150
2	Non	10,346	1,953,715
7	Ne sait pas	11	3,099
8	Refus	17	4,519
9	Non déclaré	94	22,402
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCb4AI** *Position :* 1479 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AI

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur

...Latino-Américain?

		FREQ	POND
1	Oui	35	12,889
2	Non	10,357	1,955,975
7	Ne sait pas	11	3,099
8	Refus	17	4,519
9	Non déclaré	94	22,402
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCb4AJ** *Position :* 1480 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AJ

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur

...Japonais?

		FREQ	POND
1	Oui	10	4,718
2	Non	10,382	1,964,147
7	Ne sait pas	11	3,099
8	Refus	17	4,519
9	Non déclaré	94	22,402
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCb4AK** *Position :* 1481 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AK

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur

...Coréen?

		FREQ	POND
1	Oui	13	3,425
2	Non	10,379	1,965,439
7	Ne sait pas	11	3,099
8	Refus	17	4,519
9	Non déclaré	94	22,402
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Nom de la variable : **FSDCb4AL** *Position :* 1482 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ4AL

Comment décririez-vous le mieux la race ou couleur

...autre?

		FREQ	POND
1	Oui	169	51,594
2	Non	10,223	1,917,271
7	Ne sait pas	11	3,099
8	Refus	17	4,519
9	Non déclaré	94	22,402
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Si firstint = 2 (N'est pas la première entrevue pour cet enfant au Cycle 6), les données disponibles ont été reportées des cycles précédents.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ5A** *Position :* 1483 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5A

Dans quelle langue cet enfant peut-il soutenir une conversation

...anglais?

		FREQ	POND
1	Oui	8,574	1,518,026
2	Non	1,808	443,193
7	Ne sait pas	20	5,859
8	Refus	10	3,832
9	Non déclaré	102	27,973
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCQ5B** *Position :* 1484 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5B

Dans quelle langue cet enfant peut-il soutenir une conversation

...français?

		FREQ	POND
1	Oui	2,077	467,948
2	Non	8,304	1,493,340
7	Ne sait pas	21	5,790
8	Refus	10	3,832
9	Non déclaré	102	27,973
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ5C** *Position :* 1485 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5C

Dans quelle langue cet enfant peut-il soutenir une conversation

...arabe?

		FREQ	POND
1	Oui	67	26,686
2	Non	10,312	1,934,098
7	Ne sait pas	23	6,293
8	Refus	10	3,832
9	Non déclaré	102	27,973
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCQ5D** *Position :* 1486 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5D

Dans quelle langue cet enfant peut-il soutenir une conversation

...chinois?

		FREQ	POND
1	Oui	95	34,817
2	Non	10,284	1,925,968
7	Ne sait pas	23	6,293
8	Refus	10	3,832
9	Non déclaré	102	27,973
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ5E** *Position :* 1487 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5E

Dans quelle langue cet enfant peut-il soutenir une conversation

...cri?

		FREQ	POND
1	Oui	22	2,552
2	Non	10,357	1,958,233
7	Ne sait pas	23	6,293
8	Refus	10	3,832
9	Non déclaré	102	27,973
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCQ5F** *Position :* 1488 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5F

Dans quelle langue cet enfant peut-il soutenir une conversation

...allemand?

		FREQ	POND
1	Oui	110	15,090
2	Non	10,269	1,945,695
7	Ne sait pas	23	6,293
8	Refus	10	3,832
9	Non déclaré	102	27,973
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ5G** *Position :* 1489 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5G

Dans quelle langue cet enfant peut-il soutenir une conversation

...grec?

		FREQ	POND
1	Oui	7	1,438
2	Non	10,372	1,959,347
7	Ne sait pas	23	6,293
8	Refus	10	3,832
9	Non déclaré	102	27,973
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCQ5H** *Position :* 1490 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5H

Dans quelle langue cet enfant peut-il soutenir une conversation

...hongrois?

		FREQ	POND
1	Oui	5	1,273
2	Non	10,374	1,959,512
7	Ne sait pas	23	6,293
8	Refus	10	3,832
9	Non déclaré	102	27,973
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ5I** *Position :* 1491 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5I

Dans quelle langue cet enfant peut-il soutenir une conversation

...italien?

		FREQ	POND
1	Oui	44	17,916
2	Non	10,335	1,942,868
7	Ne sait pas	23	6,293
8	Refus	10	3,832
9	Non déclaré	102	27,973
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCQ5J** *Position :* 1492 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5J

Dans quelle langue cet enfant peut-il soutenir une conversation

...coréen?

		FREQ	POND
1	Oui	17	5,529
2	Non	10,362	1,955,256
7	Ne sait pas	23	6,293
8	Refus	10	3,832
9	Non déclaré	102	27,973
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ5K** *Position :* 1493 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5K

Dans quelle langue cet enfant peut-il soutenir une conversation

...persan (farsi)?

		FREQ	POND
1	Oui	18	8,360
2	Non	10,361	1,952,425
7	Ne sait pas	23	6,293
8	Refus	10	3,832
9	Non déclaré	102	27,973
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCQ5L** *Position :* 1494 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5L

Dans quelle langue cet enfant peut-il soutenir une conversation

...polonais?

		FREQ	POND
1	Oui	20	3,788
2	Non	10,359	1,956,997
7	Ne sait pas	23	6,293
8	Refus	10	3,832
9	Non déclaré	102	27,973
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ5M** *Position :* 1495 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5M

Dans quelle langue cet enfant peut-il soutenir une conversation

...portugais?

		FREQ	POND
1	Oui	24	11,868
2	Non	10,355	1,948,917
7	Ne sait pas	23	6,293
8	Refus	10	3,832
9	Non déclaré	102	27,973
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCQ5N** *Position :* 1496 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5N

Dans quelle langue cet enfant peut-il soutenir une conversation

...pendjabi?

		FREQ	POND
1	Oui	71	24,738
2	Non	10,308	1,936,047
7	Ne sait pas	23	6,293
8	Refus	10	3,832
9	Non déclaré	102	27,973
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ5O** *Position :* 1497 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5O

Dans quelle langue cet enfant peut-il soutenir une conversation

...espagnol?

		FREQ	POND
1	Oui	97	32,052
2	Non	10,282	1,928,733
7	Ne sait pas	23	6,293
8	Refus	10	3,832
9	Non déclaré	102	27,973
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCQ5P** *Position :* 1498 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5P

Dans quelle langue cet enfant peut-il soutenir une conversation

...tagal (philippin)?

		FREQ	POND
1	Oui	51	19,349
2	Non	10,328	1,941,436
7	Ne sait pas	23	6,293
8	Refus	10	3,832
9	Non déclaré	102	27,973
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ5Q** *Position :* 1499 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5Q

Dans quelle langue cet enfant peut-il soutenir une conversation

...ukrainien?

		FREQ	POND
1	Oui	11	3,658
2	Non	10,368	1,957,127
7	Ne sait pas	23	6,293
8	Refus	10	3,832
9	Non déclaré	102	27,973
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCQ5R** *Position :* 1500 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ5R

Dans quelle langue cet enfant peut-il soutenir une conversation

...vietnamien?

		FREQ	POND
1	Oui	24	9,016
2	Non	10,355	1,951,769
7	Ne sait pas	23	6,293
8	Refus	10	3,832
9	Non déclaré	102	27,973
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ5S** *Position :* 1501 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SOCBQ5S

Dans quelle langue cet enfant peut-il soutenir une conversation

...autre?

		FREQ	POND
1	Oui	379	140,350
2	Non	10,000	1,820,435
7	Ne sait pas	23	6,293
8	Refus	10	3,832
9	Non d�clar�	102	27,973
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Nom de la variable : **FSDCQ6A** *Position :* 1502 *Longueur :* 1
Nom   la collecte : SOCBQ6A

Quelle est la premi re langue qu'il a apprise   la maison dans son enfance et qu'il comprend encore

...anglais?

		FREQ	POND
1	Oui	8,080	1,361,419
2	Non	2,303	600,669
7	Ne sait pas	16	3,857
8	Refus	12	4,328
9	Non d�clar�	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les r pondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ6B** *Position :* 1503 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6B

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore

...français?

		FREQ	POND
1	Oui	1,878	413,736
2	Non	8,505	1,548,351
7	Ne sait pas	16	3,857
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCQ6C** *Position :* 1504 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6C

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore

...arabe?

		FREQ	POND
1	Oui	58	24,124
2	Non	10,325	1,937,963
7	Ne sait pas	16	3,857
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ6D** *Position :* 1505 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6D

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore

...chinois?

		FREQ	POND
1	Oui	86	30,095
2	Non	10,297	1,931,992
7	Ne sait pas	16	3,857
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCQ6E** *Position :* 1506 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6E

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore

...cri?

		FREQ	POND
1	Oui	16	1,608
2	Non	10,367	1,960,479
7	Ne sait pas	16	3,857
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ6F** *Position :* 1507 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6F

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore

...allemand?

		FREQ	POND
1	Oui	102	13,475
2	Non	10,281	1,948,612
7	Ne sait pas	16	3,857
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCQ6G** *Position :* 1508 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6G

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore

...grec?

		FREQ	POND
1	Oui	1	209
2	Non	10,382	1,961,878
7	Ne sait pas	16	3,857
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ6H** *Position :* 1509 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6H

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore

...hongrois?

		FREQ	POND
1	Oui	3	858
2	Non	10,380	1,961,230
7	Ne sait pas	16	3,857
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCQ6I** *Position :* 1510 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6I

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore

...italien?

		FREQ	POND
1	Oui	20	10,131
2	Non	10,363	1,951,957
7	Ne sait pas	16	3,857
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ6J** *Position :* 1511 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6J

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore

...coréen?

		FREQ	POND
1	Oui	15	5,902
2	Non	10,368	1,956,186
7	Ne sait pas	16	3,857
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCQ6K** *Position :* 1512 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6K

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore

...persan (farsi)?

		FREQ	POND
1	Oui	16	7,599
2	Non	10,367	1,954,489
7	Ne sait pas	16	3,857
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ6L** Position : 1513 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCBQ6L

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore

...polonais?

		FREQ	POND
1	Oui	17	3,692
2	Non	10,366	1,958,396
7	Ne sait pas	16	3,857
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCQ6M** Position : 1514 Longueur : 1
Nom à la collecte : SOCBQ6M

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore

...portugais?

		FREQ	POND
1	Oui	9	3,324
2	Non	10,374	1,958,763
7	Ne sait pas	16	3,857
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ6N** *Position :* 1515 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6N

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore

...pendjabi?

		FREQ	POND
1	Oui	66	22,687
2	Non	10,317	1,939,401
7	Ne sait pas	16	3,857
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCQ6O** *Position :* 1516 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6O

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore

...espagnol?

		FREQ	POND
1	Oui	58	22,939
2	Non	10,325	1,939,149
7	Ne sait pas	16	3,857
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ6P** *Position :* 1517 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6P

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore

...tagal (philippin)?

		FREQ	POND
1	Oui	36	11,456
2	Non	10,347	1,950,631
7	Ne sait pas	16	3,857
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCQ6Q** *Position :* 1518 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6Q

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore

...ukrainien?

		FREQ	POND
1	Oui	5	2,467
2	Non	10,378	1,959,620
7	Ne sait pas	16	3,857
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ6R** Position : 1519 Longueur : 1
Nom à la collecte : SOCBQ6R

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore

...vietnamien?

		FREQ	POND
1	Oui	20	7,755
2	Non	10,363	1,954,332
7	Ne sait pas	16	3,857
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCQ6S** Position : 1520 Longueur : 1
 Nom à la collecte : SOCBQ6S

Quelle est la première langue qu'il a apprise à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore

...autre?

		FREQ	POND
1	Oui	284	108,730
2	Non	10,099	1,853,357
7	Ne sait pas	16	3,857
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCc6AA** *Position :* 1521 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6AA

Quelle langue parle-t-il le plus souvent à la maison

...anglais?

		FREQ	POND
1	Oui	8,147	1,385,768
2	Non	2,219	570,522
7	Ne sait pas	33	9,654
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCc6AB** *Position :* 1522 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6AB

Quelle langue parle-t-il le plus souvent à la maison

...français?

		FREQ	POND
1	Oui	1,809	408,511
2	Non	8,557	1,547,780
7	Ne sait pas	33	9,654
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCc6AC** *Position :* 1523 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6AC

Quelle langue parle-t-il le plus souvent à la maison

...autre?

		FREQ	POND
1	Oui	647	224,139
2	Non	9,719	1,732,152
7	Ne sait pas	33	9,654
8	Refus	12	4,328
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCe6BA** *Position :* 1524 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6BA

Dans quelle langue vous (et votre conjoint) vous adressez-vous habituellement à cet enfant à la maison

...anglais?

		FREQ	POND
1	Oui	8,115	1,369,967
2	Non	2,280	595,624
7	Ne sait pas	5	602
8	Refus	11	4,080
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCe6BB** *Position :* 1525 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6BB

Dans quelle langue vous (et votre conjoint) vous adressez-vous habituellement à cet enfant à la maison

...français?

		FREQ	POND
1	Oui	1,923	429,026
2	Non	8,472	1,536,565
7	Ne sait pas	5	602
8	Refus	11	4,080
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCe6BC** *Position :* 1526 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SOCBQ6BC

Dans quelle langue vous (et votre conjoint) vous adressez-vous habituellement à cet enfant à la maison

...autre?

		FREQ	POND
1	Oui	787	271,455
2	Non	9,608	1,694,136
7	Ne sait pas	5	602
8	Refus	11	4,080
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCQ8** Position : 1527 Longueur : 2
 Nom à la collecte : SOCBQ8

Quelle est la religion de cet enfant, s'il en a une?

		FREQ	POND
01	Aucune religion	2,262	469,594
02	Catholique romaine	4,187	788,753
03	Église unie	866	114,037
04	Anglicane	592	83,290
05	Presbytérienne	205	30,320
06	Luthérienne	206	29,418
07	Baptiste	292	41,046
08	Orthodoxe orientale	41	14,101
09	Juive	39	17,663
10	Islamique (Musulmane)	158	69,047
11	Bouddhiste	16	6,241
12	Hindoue	63	34,558
13	Sikh	65	21,463
14	Témoins de Jéhovah	44	8,994
15	Autre	1,316	230,941
97	Ne sait pas	36	5,973
98	Refus	23	4,835
99	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FSDCeQ9** Position : 1529 Longueur : 1
Nom à la collecte : SOCBQ9

En excluant les occasions spéciales (par exemple, les mariages ou les funérailles), combien de fois cet enfant a assisté à un service religieux ou à une célébration du culte dans les 12 derniers mois?

		FREQ	POND
1	Au moins une fois par semaine	2,092	361,227
2	Au moins une fois par mois	1,369	250,389
3	Au moins 3 ou 4 fois	1,579	272,196
4	Au moins une fois	1,292	241,795
5	Jamais	4,041	835,776
7	Ne sait pas	13	3,249
8	Refus	25	5,640
9	Non déclaré	103	28,611
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Socio-démographique - Variables dérivées - Enfant**

Nom de la variable : **FSDCD01** *Position :* 1530 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SDCDV01

Âge à l'immigration

Valeurs permises : 000 : 011

		FREQ	POND
000 : 003	Âge à l'immigration	60	21,461
996	Enchaînement valide	10,344	1,951,247
999	Non déclaré	110	26,176
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, nés à l'extérieur du Canada et qui ne sont pas citoyens canadiens par naissance

Nota : Cette variable dérivée est basée sur l'année de naissance (FMMCQ03A) et la question FSDCQ3. Cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Nom de la variable : **FSDCD02** *Position :* 1533 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SDCDV02

Nombre d'années écoulées depuis la première fois qu'il a immigré au Canada

Valeurs permises : 000 : 021

		FREQ	POND
000 : 005	Années depuis l'immigration	60	21,461
996	Enchaînement valide	10,344	1,951,247
999	Non déclaré	110	26,176
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 0 à 5 ans, nés à l'extérieur du Canada et qui ne sont pas citoyens canadiens par naissance

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question FSDCQ3. Cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCD2AA** *Position :* 1536 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDCDV2AA

Citoyenneté

		FREQ	POND
1	Citoyen canadien de naissance	10,344	1,951,247
2	Citoyen canadien par naturalisation	34	9,647
3	N'est pas citoyen canadien	33	13,655
9	Non déclaré	103	24,335
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDCQ1 et SOCBQ2A. Cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Nom de la variable : **FSDCD03** *Position :* 1537 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDCDV03

Statut d'immigrant et connaissance des langues officielles

		FREQ	POND
01	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), parlant français et anglais et parlant ou ne parlant pas une autre langue	473	90,384
02	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), parlant seulement anglais ou français et parlant ou ne parlant pas une langue seconde	9,576	1,767,426
03	Canadien de naissance (au Canada ou à l'extérieur du Canada), ne parlant ni français ni anglais	201	64,479
04	Canadien par naturalisation, parlant français et anglais et parlant ou ne parlant pas d'autres langues	0	0
05	Canadien par naturalisation, parlant seulement anglais ou français et parlant ou ne parlant pas une langue seconde	31	8,297
06	Canadien par naturalisation, ne parlant ni français ni anglais	2	960
07	N'est pas citoyen canadien	33	13,655
99	Non déclaré	198	53,682
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDCQ5A, FSDCQ5B et FSDCD2AA. Cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FSDCD04** *Position :* 1539 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : SDCDV04

Lieu de naissance recodé

		FREQ	POND
1	Canada	10,322	1,944,263
2	États-Unis	25	4,844
3	Europe	9	2,083
4	Asie	17	4,885
5	Autre	39	18,837
9	Non déclaré	102	23,972
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable dérivée est basée sur la question FSDCQ1. Cette variable comprend des données des cycles précédents lorsque celles-ci sont disponibles.

Nom de la variable : **FSDCD05** *Position :* 1540 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : SDCDV05

Langue dans laquelle la personne est en mesure de converser

		FREQ	POND
01	Anglais seulement	7,369	1,185,563
02	Français seulement	1,549	348,876
03	Anglais et français seulement	433	77,557
04	Anglais, français et autre langue	45	14,300
05	Anglais et autre langue (autre que le français)	727	240,606
06	Français et autre langue (autre que l'anglais)	50	27,215
07	Ni anglais ni français (autre)	211	67,606
99	Non déclaré	130	37,162
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDCQ5A à FSDCQ5S

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

<i>Nom de la variable :</i>	FSDCD06	<i>Position :</i>	1542	<i>Longueur :</i>	2
<i>Nom à la collecte :</i>	SDCDV06				

Première langue apprise à la maison et encore comprise

		FREQ	POND
01	Anglais seulement	7,725	1,284,955
02	Français seulement	1,700	377,306
03	Anglais et français seulement	156	26,794
04	Anglais et français et autre	7	1,561
05	Anglais et autre (pas le français)	192	48,109
06	Français et autre (pas l'anglais)	15	8,076
07	Ni l'anglais ni le français (autre)	588	215,287
99	Non déclaré	131	36,797
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Nota : Cette variable dérivée est basée sur les questions FSDCQ6A à FSDCQ6S

Section : Les étapes du développement

<i>Nom de la variable :</i>	AGESTAGE	<i>Position :</i>	1544	<i>Longueur :</i>	167
-----------------------------	-----------------	-------------------	------	-------------------	-----

Les questions suivantes FAGCdQ1 à FAGCd416 sont incluses dans cette section.

Les questionnaires « Âge et développement de l'enfant » (ADE) ont pour objectif de déceler les problèmes de développement possibles chez les bébés et les jeunes enfants. Les questionnaires touchent quatre aspects du développement :

Communication: p. ex.: gazouiller, vocaliser, écouter et comprendre.

Motricité fine : mouvements des mains et des doigts.

Aptitudes à résoudre des problèmes : apprendre et exercer différentes activités avec des objets, dessiner.

Aptitudes personnelles et sociales : jouer seul et avec d'autres, s'habiller et manger tout seul.

Un score est calculé pour chaque aspect du développement (voir FAGCdS01, FAGCdS02, FAGCdS03, FAGCdS04).

Les items ne sont pas publiés ici pour des raisons de droits de publication. Pour plus d'information sur les questionnaires « Âge et développement de l'enfant », s.v.p. contactez :

Brookes Publishing Co. & Health Professions Press
P.O. Box 10624 Baltimore MD 21285-0624
tél. 410/337-9580
fax 410/337-8539
brookespublishing.com

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (D veloppement de la petite enfance)

Section : ** tapes du d veloppement - Scores**

Nom de la variable : **FAGCdS01** *Position :* 1711 *Longueur :* 2
Nom   la collecte : ASQPSLV

Score pour la r solution de probl mes

Valeurs permises : 00 : 60

		FREQ	POND
00 : 60	Score pour la r�solution de probl�mes	6,793	1,279,298
96	Encha�nement valide	3,413	660,212
99	Non d�clar�	308	59,374
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 3   47 mois
Nota : Ce score est bas  sur la section des  tapes du d veloppement PRS -  2000 Paul H. Brookes Publishing Co.

Nom de la variable : **FAGCdS02** *Position :* 1713 *Longueur :* 2
Nom   la collecte : ASQPSOC

Score personnel

Valeurs permises : 00 : 60

		FREQ	POND
00 : 60	Score personnel	7,005	1,315,273
96	Encha�nement valide	3,413	660,212
99	Non d�clar�	96	23,399
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 3   47 mois
Nota : Ce score est bas  sur l' ge et sur la section des  tapes du d veloppement PER -  2000 Paul H. Brookes Publishing Co.

Nom de la variable : **FAGCdS03** *Position :* 1715 *Longueur :* 2
Nom   la collecte : ASQCOMM

Score pour la communication

Valeurs permises : 00 : 60

		FREQ	POND
00 : 60	Score communication	7,027	1,322,476
96	Encha�nement valide	3,413	660,212
99	Non d�clar�	74	16,196
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants  g s de 3   47 mois
Nota : Ce score est bas  sur l' ge et sur la section des  tapes du d veloppement CMN -  2000 Paul H. Brookes Publishing Co.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FAGCdS04** *Position :* 1717 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : ASQFMTR

Score pour la motricité fine

Valeurs permises : 00 : 60

		FREQ	POND
00 : 60	Score motricité fine	6,846	1,281,863
96	Enchaînement valide	3,413	660,212
99	Non déclaré	255	56,809
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 3 à 47 mois

Nota : Ce score est basé sur l'âge et sur la section des étapes du développement FIM - @2000 Paul H. Brookes Publishing Co.

Section : **EVIP - Scores**

Nom de la variable : **FPPCS01** *Position :* 1719 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SCORSTAN

Score normalisé pour EVIP

Valeurs permises : 044 : 179

		FREQ	POND
047 : 179	Score normalisé pour EVIP	3,184	612,530
996	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
999	Non déclaré	348	79,760
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FPPCS02** *Position :* 1722 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : SCOREBRU

Score brut pour EVIP

Valeurs permises : 001 : 152

		FREQ	POND
001 : 152	Score brut pour EVIP	3,184	612,530
996	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
999	Non déclaré	348	79,760
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FPPCD01** *Position :* 1725 *Longueur :* 3
Nom à la collecte : PPVTAGE

Âge de l'enfant en mois :

Valeurs permises : 046 : 075

		FREQ	POND
046 : 075	Âge de l'enfant en mois	3,184	612,530
996	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
999	Non déclaré	348	79,760
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FPPCD02** *Position :* 1728 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CALCLANG

Langue dans laquelle le test a été subi

		FREQ	POND
1	Anglais	2,641	482,376
2	Français	543	130,154
6	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
9	Non déclaré	348	79,760
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Section : **Qui suis-je ? - Échelles**

Nom de la variable : **FWICdS01** *Position :* 1729 *Longueur :* 2

Échelles - Qui suis-je?

Valeurs permises : 10 : 40

		FREQ	POND
10 : 40	Échelles - Qui suis-je	2,798	545,075
96	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
99	Non déclaré	734	147,215
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nota : Cette échelle représente la note totale obtenue au Qui suis-je? Mesure directe. Cette évaluation mesure la compréhension de l'enfant et son utilisation des symboles conventionnels ainsi que les compétences relatives à l'apprentissage élémentaire. Cette note est la somme des 10 sections individuelles. La note de chaque section individuelle va de 10 à 40 (du gribouillage à la forme claire).

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FWICdS02** *Position :* 1731 *Longueur :* 2

Échelle de reproduction de formes

Valeurs permises : 05 : 20

		FREQ	POND
05 : 20	Échelle de reproduction de formes	2,798	545,075
96	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
99	Non déclaré	734	147,215
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans
Nota : Cette échelle représente la note de copie obtenue au Qui suis-je? Mesure directe. Ces tâches mesurent le développement de la compétence de conceptualiser une figure donnée. La note est dérivée de la somme des valeurs de chacune des 5 sections individuelles. La note de chaque section individuelle va de 1 à 4 (du gribouillage à la forme claire).

Nom de la variable : **FWICdS03** *Position :* 1733 *Longueur :* 2

Échelle des symboles

Valeurs permises : 05 : 20

		FREQ	POND
05 : 20	Échelle des symboles?	2,798	545,075
96	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
99	Non déclaré	734	147,215
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans
Nota : Cette échelle représente la note des symboles obtenue au Qui suis-je? Mesure directe. Ces tâches mettent l'accent sur la compréhension des symboles, le fait qu'ils ont une signification particulière. La note est obtenue par la somme des valeurs de chacune des 5 sections individuelles sur les symboles conventionnels. La note de chaque section individuelle va de 1 à 4 (du gribouillage à la forme claire).

Nom de la variable : **FWICfS04** *Position :* 1735 *Longueur :* 3

Échelle - Qui suis-je? - Score standardisé

Valeurs permises : 000 : 173

		FREQ	POND
033 : 157	Score standardisé	2,798	545,075
996	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
999	Non déclaré	734	147,215
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FWICfS05** *Position :* 1738 *Longueur :* 3

Échelle de reproduction de formes - Qui suis-je ? - Score standardisé

Valeurs permises : 000 : 148

		FREQ	POND
024 : 145	Échelle de reproduction de formes	2,798	545,075
996	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
999	Non déclaré	734	147,215
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FWICfS06** *Position :* 1741 *Longueur :* 3

Échelle des symboles - Qui suis-je? - Score standardisé

Valeurs permises : 024 : 193

		FREQ	POND
043 : 165	Échelle des symboles	2,798	545,075
996	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
999	Non déclaré	734	147,215
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FWICfD01** *Position :* 1744 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : WAILANG

Langue dans laquelle l'enfant a fait l'évaluation Qui suis-je?

		FREQ	POND
1	Anglais	2,382	448,270
2	Français	410	95,388
6	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
9	Non déclaré	740	148,633
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : Connaissance des nombres

Nom de la variable : **FKNCdS01** *Position :* 1745 *Longueur :* 1

Équivalent - âge - Connaissance des nombres

		FREQ	POND
0	Indique que l'enfant n'a pas atteint le niveau prédimensionnel	212	42,640
1	Indique que l'enfant a atteint le niveau prédimensionnel (équivalent à un enfant âgé de 4 ans) - niveau 1	1,837	361,115
2	Indique que l'enfant a atteint le niveau unidimensionnel (équivalent à un enfant âgé de 6 ans) - niveau 2	1,097	200,875
3	Indique que l'enfant a atteint le niveau bidimensionnel (équivalent à un enfant âgé de 6 ans) - niveau 3	21	3,491
6	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
9	Non déclaré	365	84,168
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nota : Cette variable représente l'équivalent de l'âge pour l'enfant concernant la mesure directe de la Connaissance des Nombres. Cette évaluation mesure la connaissance intuitive des nombres de l'enfant en évaluant leur compréhension du système des nombres entiers. Niveau 1 - représente la proportion des réponses correctes pour le niveau prédimensionnel. Il y a 5 questions dans ce niveau. Afin d'atteindre l'équivalent de l'âge de ce niveau, l'enfant doit obtenir une proportion d'au moins 0,6 (c'est à dire obtenir 3 réponses correctes sur 5). Niveau 2 - représente la proportion des réponses correctes pour le niveau unidimensionnel. Il y a 8 questions dans ce niveau. Afin d'atteindre l'équivalent de l'âge de ce niveau l'enfant doit obtenir une proportion d'au moins 0,6 (c'est à dire obtenir 5 réponses correctes sur 8). Niveau 3 - représente la proportion des réponses correctes pour le niveau bidimensionnel. Il y a 9 questions dans ce niveau. Afin d'atteindre l'équivalent de l'âge de ce niveau l'enfant doit obtenir une proportion d'au moins 0,6 (c'est à dire obtenir 6 réponses correctes sur 9).

Nom de la variable : **FKNCfS02** *Position :* 1746 *Longueur :* 3

Score brut en 30 points - Âge standardisé - Connaissance des nombres

Valeurs permises : 050 : 161

		FREQ	POND
050 : 161	30 points - Âge standardisé	3,167	608,122
996	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
999	Non déclaré	365	84,168
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FKNCfS03** *Position :* 1749 *Longueur :* 2

Score brut en 30 points - Connaissance des nombres

Valeurs permises : 00 : 30

		FREQ	POND
00 : 29	Score brut en 30 points	3,167	608,122
96	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
99	Non déclaré	365	84,168
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Nom de la variable : **FKNCfD01** *Position :* 1751 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : KNOLANG

Langage - Connaissance des nombres

		FREQ	POND
1	Anglais	2,626	478,380
2	Français	545	129,928
6	Enchaînement valide	6,982	1,306,594
9	Non déclaré	361	83,982
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 4 ou 5 ans

Section : **Indicateurs longitudinaux**

Nom de la variable : **FHLCfZQ3** *Position :* 1752 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ZHLTDV03

Marque indiquant une divergence entre le cycle actuel et précédent pour la taille de l'enfant

		FREQ	POND
0	Pas de divergence	2,812	581,666
1	Divergence	142	25,856
6	Enchaînement valide	4,684	715,568
9	Non déclaré	2,876	675,794
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Nota : Cet indicateur d'incohérence est basé sur FHLCQ03B et les données des cycles précédents EHLQ03B.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FHLCfZQ4** *Position :* 1753 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : ZHLTDV04

Marque indiquant une divergence entre le cycle actuel et précédent pour le poids de l'enfant

		FREQ	POND
0	Pas de divergence	5,166	1,095,320
1	Divergence	130	29,904
6	Enchaînement valide	4,684	715,568
9	Non déclaré	534	158,092
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Les enfants âgés de 2 à 5 ans

Nota : Cet indicateur d'incohérence est basé sur FHLCQ04A et les données des cycles précédents EHLQ04A.

Section : **Garde des enfants - Indicateur**

Nom de la variable : **FCRCfZ01** *Position :* 1754 *Longueur :* 1
Nom à la collecte : CARFIX

Marque indiquant les valeurs de garde des enfants qui ont été récupérées

		FREQ	POND
0	Valeurs non-récupérées	10,113	1,916,067
1	Valeurs récupérées	401	82,817
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Nota : En raison d'une erreur dans le questionnaire informatisé, le taux d'utilisation de modes de garde était sous-estimé. Il y avait 401 cas pour lesquels les données démontraient incorrectement que l'enfant n'utilisait aucun des modes de garde. Nous avons été en mesure de corriger les données pour quelques variables (l'utilisation de modes de garde, les modes de garde et les heures passées aux modes de garde). Cependant, il nous est impossible de fournir l'information concernant le mode de garde principal pour ces cas.

Section : **Indicateurs longitudinaux**

Nom de la variable : **MEMCYCLE** *Position :* 1755 *Longueur :* 2
Nom à la collecte : INCYCLEM

À quel cycle l'enfant a-t-il commencé l'enquête ?

		FREQ	POND
04	Cycle 4	2,964	653,623
05	Cycle 5	2,866	629,693
06	Cycle 6	4,684	715,568
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Univers : Tous les répondants

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

Section : **Pondération et appariement**

Nom de la variable : **PERSRUK** *Position :* 1757 *Longueur :* 14

Numéro pour la collecte - Enfant

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FIELDruk** *Position :* 1771 *Longueur :* 12

Numéro pour la collecte - Ménage

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **PPERSRUK** *Position :* 1783 *Longueur :* 14

Nom à la collecte : PERSRUK

Numéro pour la collecte - PMR

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **SPERSRUK** *Position :* 1797 *Longueur :* 14

Nom à la collecte : PERSRUK

Numéro pour la collecte - conjoint

Univers : Tous les répondants

Nom de la variable : **FWTCW01C** *Position :* 1811 *Longueur :* 12.4

Nom à la collecte : XSECWT

Pondération transversale

Nota : Pour de plus amples détails, veuillez vous référer au chapitre portant sur la pondération du Guide de l'utilisateur

Nom de la variable : **FWTCW01L** *Position :* 1823 *Longueur :* 12.4

Nom à la collecte : LONGWT

Pondération longitudinale

Nota : Pour de plus amples détails, veuillez vous référer au chapitre portant sur la pondération du Guide de l'utilisateur

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Dèveloppement de la petite enfance)

Nom de la variable : **FLWTCD** Position : 1835 Longueur : 1
Nom à la collecte : C6DATA

Marque indiquant si les données ont été recueillies

1	Oui	FREQ	POND
2	Non	10,514	1,998,884
		0	0
		=====	=====
		10,514	1,998,884

Nota : Il y a deux types d'enregistrements sur le fichier du Développement de la petite enfance (10 552 enregistrements). Il y a 10 514 enregistrements qui sont dans le champ de l'enquête du point de vue transversal (c'est à dire l'enfant réside dans une des 10 provinces) et des données ont été recueillies pour ceux-ci. Ces enregistrements ont FWTCW01C > 0 et FLWTCD = «1» et sont la source de données pour ce livre de code au base de données de données. Il y a également 38 enregistrements qui sont hors du champ de l'enquête du point de vue transversal (c'est à dire l'enfant est décédé ou ne réside pas dans une des 10 provinces) et pour lesquels aucune donnée n'a été recueillie. Ces enregistrements ont FWTCW01C = 0, FWTCW01L > 0 et FLWTCD = '2'. De plus, les 38 enregistrements de ce deuxième groupe ont pour valeur «Non déclaré» pour toutes les variables de l'enquête, peu importe l'âge de l'enfant ou toutes autres caractéristiques.

Nom de la variable : **PSTRATC** *Position :* 1836 *Longueur :* 4

Variable transversale après stratification

Nota : Ce code identifie de façon unique le groupe de post-stratification de l'enfant. Les deux premiers caractères représentent l'âge, le troisième représente le sexe («M» ou «F») et le dernier caractère correspond à la province. Les enregistrements qui sont hors du champ de l'enquête du point de vue transversal ont une valeur manquante pour la variable PSTRATC plutôt qu'un code spécial. Les poids transversaux correspondent aux estimations de comptes de population basées sur les données du Recensement de 2001 pour janvier 2005.

Nom de la variable : **PSTRATL** *Position :* 1840 *Longueur :* 7

Variable longitudinale après stratification

Nota : Ce code identifie de façon unique le groupe de post-stratification longitudinal de l'enfant. Les trois premiers caractères indiquent le cycle (par exemple, «c4_»), les quatrième et cinquième caractères correspondent à l'âge, le sixième indique le sexe («M» ou «F») et le dernier caractère correspond à la province. Les enregistrements qui sont hors du champ de l'enquête du point de vue longitudinal ont une valeur manquante pour la variable PSTRATL plutôt qu'un code spécial. Les poids longitudinaux des enfants de 2 et 3 ans correspondent aux estimations de comptes de population basées sur le Recensement de 2001 pour janvier 2003 et les poids longitudinaux des enfants de 4 et 5 ans correspondent aux estimations de comptes de population basées sur le Recensement de 2001 pour janvier 2001.

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

INDEX

A			
AGESTAGE	542	FBEC8PP1	401
F		FBEC8TT1	403
FACCb3AA	374	FBECd6JJ	398
FACCCd10A	383	FBECdQ6F	388
FACCCd10E	384	FBECdS03	405
FACCCd10F	384	FBECdS06	408
FACCCd10G	385	FBECdS08	409
FACCCd2AA	369	FBECdS09	410
FACCCd2AH	371	FBECeS01	404
FACCCd2AI	371	FBECQ5	386
FACCCd2AJ	372	FBECQ5A	386
FACCCdQ9A	380	FBECQ6AA	396
FACCCdQ9E	381	FBECQ6B	387
FACCCdQ9F	382	FBECQ6CC	397
FACCCdQ9G	382	FBECQ6FF	398
FACCe10C	383	FBECQ6G	388
FACCe3A	373	FBECQ6I	389
FACCe3B1	375	FBECQ6J	389
FACCeD01	385	FBECQ6K	390
FACCeQ4A	378	FBECQ6LL	399
FACCeQ4B	379	FBECQ6MM	400
FACCeQ4D	379	FBECQ6NN	400
FACCeQ4E	376	FBECQ6P	391
FACCeQ4F	377	FBECQ6Q	391
FACCeQ4G	377	FBECQ6QQ	401
FACCeQ4H	378	FBECQ6R	392
FACCeQ9C	381	FBECQ6R1	392
FACCCQ2AB	370	FBECQ6RR	402
FACCCQ2AC	370	FBECQ6S	393
FACCCQ2AE	372	FBECQ6TT	403
FACCCQ2B	373	FBECQ6V	394
FACCCQ3B	374	FBECQ6W	394
FACCCQ3C	375	FBECQ6X	395
FACCCQ3D	376	FBECQ6Z	395
FACCCQ5	380	FBECQ8E1	387
FAGCdS01	543	FBECQ8J1	390
FAGCdS02	543	FBECQ8T1	393
FAGCdS03	543	FBECQ8Z1	396
FAGCdS04	544	FBECs04	406
FBEC6DD1	397	FBECs05	407
FBEC8LL1	399	FBECs10	411
		FBEDQ8HH	402

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

FCHPD01.....	108	FCRCcQ1K.....	485
FCHPd1AB.....	80	FCRCcQ2A.....	488
FCHPQ1A.....	79	FCRCD02.....	495
FCHPQ1B.....	80	FCRCD03.....	494
FCHPQ1C.....	81	FCRCD04.....	494
FCHPQ1D.....	81	FCRCD06.....	496
FCHPQ1E.....	82	FCRCd1EB.....	481
FCHPQ1F.....	82	FCRCd1FB.....	482
FCHPQ1G.....	83	FCRCdQ6B.....	493
FCHPQ1H.....	83	FCRCe2AA.....	489
FCHPQ1I.....	84	FCRCe2AB.....	489
FCHPQ1J.....	84	FCRCe2AC.....	490
FCHPQ1K.....	85	FCRCe2AD.....	491
FCHPQ1L.....	85	FCRCe2CB.....	490
FCHPQ1M.....	86	FCRCeD2A.....	495
FCHPQ1N.....	86	FCRCfD2B.....	494
FCHPQ1O.....	87	FCRCfZ01.....	550
FCHPQ1U.....	87	FCRCQ03.....	491
FCHSD01.....	109	FCRCQ04.....	492
FCHSd1AB.....	94	FCRCQ06.....	492
FCHSQ1A.....	93	FCRCQ07.....	493
FCHSQ1B.....	94	FCRCQ1B.....	478
FCHSQ1C.....	95	FCRCQ1BA.....	478
FCHSQ1D.....	95	FCRCQ1BB.....	479
FCHSQ1E.....	96	FCRCQ1C.....	479
FCHSQ1F.....	96	FCRCQ1CA.....	480
FCHSQ1G.....	97	FCRCQ1CB.....	480
FCHSQ1H.....	97	FCRCQ1D.....	487
FCHSQ1I.....	98	FCRCQ1DA.....	488
FCHSQ1J.....	98	FCRCQ1E.....	481
FCHSQ1K.....	99	FCRCQ1EA.....	481
FCHSQ1L.....	99	FCRCQ1F.....	482
FCHSQ1M.....	100	FCRCQ1FA.....	482
FCHSQ1N.....	100	FCRCQ1G.....	483
FCHSQ1O.....	101	FCRCQ1GA.....	483
FCHSQ1U.....	101	FCRCQ1GB.....	484
FCMCdQ1A.....	366	FCRCQ1H.....	484
FCMCdQ1B.....	367	FCRCQ1HA.....	485
FCMCdQ1C.....	367	FCSCeD8.....	470
FCMCdQ1E.....	368	FCSCeD9.....	470
FCMCdQ1H.....	368	FCSCeQ14.....	471
FCMCdQ1I.....	369	FCSCeQ15.....	471
FCRCc1JA.....	487	FCSCeQ16.....	472
FCRCc1KA.....	486	FCSCeQ2.....	466
FCRCcQ1A.....	477	FCSCeQ20.....	472
FCRCcQ1J.....	486	FCSCeQ21.....	473

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

FCSCeQ22	473	FDMPD06D	17
FCSCeQ2A	467	FDMSD06E	17
FCSCeQ30	474	FDPPQ12A	110
FCSCeQ31	474	FDPPQ12B	110
FCSCeQ32	475	FDPPQ12C	111
FCSCeQ40	475	FDPPQ12D	111
FCSCeQ47	476	FDPPQ12E	112
FCSCeQ5	467	FDPPQ12F	112
FCSCeQ50	476	FDPPQ12G	113
FCSCeQ57	477	FDPPQ12H	113
FCSCeQ6A	469	FDPPQ12I	114
FCSCfQ1	466	FDPPQ12J	114
FCSCfQ6	468	FDPPQ12K	115
FCSCfQ6B	468	FDPPQ12L	115
FCSCfQ6C	469	FDPPS01	116
FDIREQ01	252	FEDCb21A	247
FDIREQ02	253	FEDCb21B	248
FDIREQ03	253	FEDCb21E	249
FDIREQ04	253	FEDCb21F	249
FDMCD04	14	FEDCb21K	251
FDMCD05	15	FEDCbQ0	227
FDMCD06	15	FEDCc12B	230
FDMCD06B	16	FEDCc12C	230
FDMCD06C	17	FEDCc16B	242
FDMCD08	18	FEDCc18C	244
FDMCD09	19	FEDCc18D	244
FDMCD10	19	FEDCc19E	247
FDMCD11	19	FEDCc21C	248
FDMCD12	20	FEDCd11A	239
FDMCD13	20	FEDCd13A	240
FDMCD14	21	FEDCdQ13	239
FDMCD15	21	FEDCdQ7F	237
FDMCD16	22	FEDCdQ9A	237
FDMCD18	23	FEDCdQ9B	238
FDMCD18B	23	FEDCe02	235
FDMCD19	23	FEDCe03	235
FDMCD19B	24	FEDCe18B	243
FDMCD20	24	FEDCe21G	250
FDMCfD03	14	FEDCe21I	250
FDMCfD17	22	FEDCe21J	251
FDMCfD23	25	FEDCe3EA	231
FDMHD02	13	FEDCe3EB	232
FDMHD06F	18	FEDCe3EC	232
FDMHD07	18	FEDCe3ED	233
FDMHPC	5	FEDCe3EE	233
FDMPD06A	16	FEDCe3EF	234

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

FEDCe3EG	234	FEDSQ03	33
FEDCeQ0A	228	FEDSQ05	31
FEDCeQ3D	231	FEDSQ06	32
FEDCeQ4A	235	FFNHQ01A	117
FEDCf21L	252	FFNHQ01B	117
FEDCfD01	229	FFNHQ01C	118
FEDCfD03	236	FFNHQ01D	118
FEDCQ06	236	FFNHQ01E	119
FEDCQ10	238	FFNHQ01F	119
FEDCQ12A	229	FFNHQ01G	120
FEDCQ14A	240	FFNHQ01H	120
FEDCQ14B	241	FFNHQ01I	121
FEDCQ14C	241	FFNHQ01J	121
FEDCQ14D	242	FFNHQ01K	122
FEDCQ17	243	FFNHQ01L	122
FEDCQ19A	245	FFNHQ01M	123
FEDCQ19B	245	FFNHS01	124
FEDCQ19C	246	FGEHbD04	5
FEDCQ19D	246	FGEHbD06	2
FEDHcQ8A	39	FGEHbD07	5
FEDHcQ8B	39	FGEHD03	1
FEDHcQ8C	40	FHHHQ01	26
FEDHcQ8D	40	FHHHQ03	26
FEDHcQ8E	41	FHHHQ06	25
FEDHfQ8F	41	FHHHQ09	26
FEDPcQ7A	29	FHLCbD45	295
FEDPcQ7B	30	FHLCbD4C	330
FEDPcQ7C	30	FHLCbD4D	329
FEDPcQ7D	31	FHLCCD2A	294
FEDPD04	36	FHLCD51	295
FEDPeD02	36	FHLCDQ5A	255
FEDPeQ4B	37	FHLCDQ5B	256
FEDPQ01	28	FHLCDQ5C	257
FEDPQ02	28	FHLCe37	269
FEDPQ03	29	FHLCe38	270
FEDPQ05	27	FHLCe45A	276
FEDPQ06	27	FHLCe45B	276
FEDScQ7A	34	FHLCe45C	277
FEDScQ7B	34	FHLCe45D	277
FEDScQ7C	35	FHLCe45E	278
FEDScQ7D	35	FHLCe45F	278
FEDSD04	38	FHLCe45G	279
FEDSeD02	37	FHLCe45H	280
FEDSeQ4B	38	FHLCe45I	281
FEDSQ01	32	FHLCe45J	279
FEDSQ02	33	FHLCe45K	280

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

FHLCe45M.....	281	FHLCQ33	268
FHLCe45N.....	275	FHLCQ34	268
FHLCe45O.....	275	FHLCQ35	269
FHLCe48A.....	283	FHLCQ36	269
FHLCe48D.....	283	FHLCQ39	270
FHLCe48E.....	284	FHLCQ40	271
FHLCe48I.....	284	FHLCQ41	272
FHLCeD02.....	296	FHLCQ42	273
FHLCeD03.....	296	FHLCQ43A.....	273
FHLCeQ5D.....	257	FHLCQ43B.....	274
FHLCeQ5E.....	256	FHLCQ43C.....	274
FHLCeS01	295	FHLCQ44	274
FHLCf47B	282	FHLCQ46	282
FHLCfZQ3.....	549	FHLCQ47A.....	282
FHLCfZQ4.....	550	FHLCQ49	285
FHLCQ01	254	FHLCQ50	285
FHLCQ02	254	FHLCQ51A.....	285
FHLCQ03B.....	255	FHLCQ51B.....	286
FHLCQ04A.....	255	FHLCQ51C.....	286
FHLCQ06	258	FHLCQ51D.....	286
FHLCQ07	258	FHLCQ51E.....	287
FHLCQ08	258	FHLCQ52A.....	287
FHLCQ09	259	FHLCQ52B.....	287
FHLCQ10	259	FHLCQ52C.....	288
FHLCQ11	259	FHLCQ52D.....	288
FHLCQ12	260	FHLCQ52E.....	289
FHLCQ13	260	FHLCQ52F.....	289
FHLCQ14	261	FHLCQ52G.....	290
FHLCQ15	261	FHLCQ52H.....	290
FHLCQ16	262	FHLCQ52I.....	291
FHLCQ17	262	FHLCQ52J.....	291
FHLCQ18	262	FHLCQ52K.....	292
FHLCQ19	263	FHLCQ52L.....	292
FHLCQ20	263	FHLCQ52M.....	293
FHLCQ21	263	FHLCQ52N.....	293
FHLCQ22	264	FHLCQ52O.....	294
FHLCQ23	264	FHLMQ11.....	108
FHLCQ24	264	FHLMQ8.....	107
FHLCQ25	265	FHLMQ9.....	107
FHLCQ26	265	FHLPcQ05	91
FHLCQ27	265	FHLPcQ5A	92
FHLCQ28	266	FHLPQ01	79
FHLCQ29	266	FHLPQ02.....	90
FHLCQ30	266	FHLPQ03.....	91
FHLCQ31	267	FHLPQ06.....	92
FHLCQ32	267	FHLScQ05	105

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

FHLScQ5A	106	FLFPbQ06.....	47
FHLSQ01	93	FLFPbQ13.....	48
FHLSQ02	104	FLFPbQ5A.....	44
FHLSQ03	105	FLFPbQ5B.....	44
FHLSQ06.....	106	FLFPbQ5C.....	45
FIELDruk.....	551	FLFPbQ5D.....	45
FINHD03A	73	FLFPbQ5E	46
FINHD04A	73	FLFPbQ5F	46
FINHdQ05	71	FLFPbQ5G.....	47
FINHdQ06	72	FLFPcQ3A.....	42
FINHdQ07	72	FLFPD25.....	59
FINHe1AD.....	70	FLFPD34.....	59
FINHe1AE	70	FLFPD51.....	60
FINHe1AF	70	FLFPf17B	48
FINHe1AG.....	71	FLFPfD5A	56
FINHeI02	77	FLFPfD6A	56
FINHeQ03.....	71	FLFPfD7A	57
FINHI1AD	77	FLFPfD8A	58
FINHI1AE.....	78	FLFPQ02.....	42
FINHI1AF.....	78	FLFSbD38.....	65
FINHI1AG	78	FLFSbQ03.....	50
FINPc1AA	68	FLFSbQ04.....	50
FINPc1AB.....	68	FLFSbQ06.....	54
FINPc1AC.....	68	FLFSbQ13.....	55
FINPeD04	72	FLFSbQ5A.....	51
FINPeI03.....	74	FLFSbQ5B.....	51
FINPI1AA.....	74	FLFSbQ5C.....	52
FINPI1AB	74	FLFSbQ5D.....	52
FINPI1AC	75	FLFSbQ5E	53
FINSclAA	69	FLFSbQ5F	53
FINSclAB.....	69	FLFSbQ5G.....	54
FINSclAC.....	69	FLFSclQ3A	49
FINSeD04	73	FLFSD25.....	64
FINSeI03.....	75	FLFSD34.....	64
FINSI1AA.....	75	FLFSD51.....	65
FINSI1AB	76	FLFSf17B	55
FINSI1AC	76	FLFSfD5A	61
FKNCdS01.....	548	FLFSfD6A	61
FKNCfD01.....	549	FLFSfD7A	62
FKNCfS02	548	FLFSfD8A	63
FKNCfS03	549	FLFSQ02.....	49
FLFHD49B	66	FLTCdQ13.....	365
FLFHD50.....	67	FLTCdQ14.....	366
FLFPbD38.....	60	FLTCdQ1A	357
FLFPbQ03.....	43	FLTCdQ1B	358
FLFPbQ04.....	43	FLTCdQ1C	358

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

FLTCdQ1D	359	FMDCQ08D	306
FLTCdQ1G	360	FMDCQ09A	307
FLTCdQ1H	361	FMDCQ09B	307
FLTCdQ2	363	FMDCQ09C	308
FLTCdQ4F	362	FMDCQ09D	308
FLTCdQ4H	360	FMDCQ09E	309
FLTCdQ4P	362	FMDCQ10A	309
FLTCdQ7A	364	FMDCQ10B	310
FLTCdQ7C	364	FMDCQ10C	310
FLTCdQ7E	365	FMDCQ10D	311
FLTCf03	363	FMDCQ10E	311
FLTCfQ1E	359	FMDCQ12C	329
FLTCfQ4B	361	FMDCQ14B	330
FLWTCD	552	FMDCQ15	312
FMDCbQ29	342	FMDCQ16	312
FMDCbQ2A	298	FMDCQ17	313
FMDCbQ2B	299	FMDCQ18	313
FMDCbQ2C	299	FMDCQ21A	314
FMDCbQ2D	300	FMDCQ21B	314
FMDCbQ2E	300	FMDCQ21C	315
FMDCbQ31	343	FMDCQ21D	315
FMDCD01	331	FMDCQ21E	316
FMDCD02	331	FMDCQ21F	316
FMDCD03	332	FMDCQ22	317
FMDCD04	332	FMDCQ23A	317
FMDCD05	333	FMDCQ23B	318
FMDCD06	333	FMDCQ23C	318
FMDCD07	334	FMDCQ23D	319
FMDCD08	334	FMDCQ23F	319
FMDCD09	335	FMDCQ24A	320
FMDCD10	335	FMDCQ24B	320
FMDCD26	336	FMDCQ25	321
FMDCQ01A	297	FMDCQ26	321
FMDCQ01B	297	FMDCQ27	322
FMDCQ01C	298	FMDCQ28A	322
FMDCQ03	301	FMDCQ28B	323
FMDCQ04	301	FMDCQ28C	323
FMDCQ05A	302	FMDCQ28D	324
FMDCQ05B	302	FMDCQ28E	324
FMDCQ05C	303	FMDCQ28F	325
FMDCQ05D	303	FMDCQ28G	325
FMDCQ06	304	FMDCQ28H	326
FMDCQ07	304	FMDCQ28I	326
FMDCQ08A	305	FMDCQ28J	327
FMDCQ08B	305	FMDCQ28K	327
FMDCQ08C	306	FMDCQ28L	328

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

FMDCQ28M.....	328	FMSCQ24.....	427
FMLCfD01.....	345	FMSCQ25.....	427
FMLCfD02.....	346	FMSCQ26.....	428
FMLCfD03.....	346	FMSCQ27.....	428
FMLCfD04.....	347	FMSCQ28.....	428
FMLCfD05.....	347	FMSCQ29.....	429
FMMCbQ1A.....	11	FMSCQ30.....	429
FMMCdQ1B.....	11	FMSCQ31.....	429
FMMCQ01.....	10	FMSCQ32.....	430
FMMCQ02.....	12	FMSCQ33.....	430
FMMCQ03A.....	12	FMSCQ34.....	430
FMMCQ03B.....	12	FMSCQ35.....	431
FMMCQ03C.....	12	FMSCQ36.....	431
FMMCQ05.....	13	FMSCQ37.....	431
FMMHfQ06.....	13	FMSCQ38.....	432
FMMPQ01.....	6	FMSCQ39.....	432
FMMPQ02.....	6	FMSCQ40.....	432
FMMPQ03A.....	6	FMSCQ41.....	433
FMMPQ03B.....	7	FMSCQ42.....	433
FMMPQ03C.....	7	FMSCQ43.....	433
FMMPQ04.....	7	FMSCQ44.....	434
FMMSQ01.....	8	FMSCQ45.....	434
FMMSQ02.....	8	FMSCQ46.....	434
FMMSQ03A.....	8	FMSCQ47.....	435
FMMSQ03B.....	9	FMSCQ48.....	435
FMMSQ03C.....	9	FMSCS01.....	436
FMMSQ04.....	9	FMSCS02.....	436
FMSCDS03.....	437	FPBCdQ1A.....	411
FMSCIS1A.....	437	FPBCdQ1B.....	412
FMSCIS1B.....	437	FPBCdQ1C.....	412
FMSCQ08.....	422	FPBCdQ1D.....	413
FMSCQ09.....	422	FPBCdQ1E.....	413
FMSCQ10.....	422	FPBCdQ1F.....	414
FMSCQ11.....	423	FPBCdQ1G.....	414
FMSCQ12.....	423	FPBCdQ1H.....	415
FMSCQ13.....	423	FPBCdQ1I.....	415
FMSCQ14.....	424	FPBCdQ1N.....	416
FMSCQ15.....	424	FPBCdQ1O.....	416
FMSCQ16.....	424	FPBCdQ1P.....	417
FMSCQ17.....	425	FPBCdQ1Q.....	417
FMSCQ18.....	425	FPBCdQ1R.....	418
FMSCQ19.....	425	FPPCD01.....	545
FMSCQ20.....	426	FPPCD02.....	545
FMSCQ21.....	426	FPPCS01.....	544
FMSCQ22.....	426	FPPCS02.....	544
FMSCQ23.....	427	FPRCe10.....	445

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

FPRCe11	445	FRLCQ06.....	438
FPRCQ01	440	FRLCQ08.....	439
FPRCQ02	441	FRLCQ09.....	439
FPRCQ03	441	FRSPd1AA	88
FPRCQ04	442	FRSPdD01	108
FPRCQ05	442	FRSPdQ1F	89
FPRCQ06	443	FRSPQ01A	88
FPRCQ07	443	FRSPQ01D	90
FPRCQ08	444	FRSPQ01E.....	89
FPRCQ09	444	FRSSd1AA	102
FPRCQ12	446	FRSSdD01	109
FPRCQ13	446	FRSSdQ1F	103
FPRCQ14	447	FRSSQ01A	102
FPRCQ15	447	FRSSQ01D	104
FPRCQ16	448	FRSSQ01E.....	103
FPRCQ17	448	FSDCb4AA.....	510
FPRCQ18	449	FSDCb4AB	510
FPRCQ19	450	FSDCb4AC	511
FPRCQ20	450	FSDCb4AD.....	511
FPRCQ21	451	FSDCb4AE	512
FPRCQ22	451	FSDCb4AF	512
FPRCQ23	452	FSDCb4AG.....	513
FPRCQ24	452	FSDCb4AH.....	513
FPRCQ25	453	FSDCb4AI	514
FPRCQ25A	449	FSDCb4AJ	514
FPRCQ26A	453	FSDCb4AK.....	515
FPRCQ26B	454	FSDCb4AL	515
FPRCQ26C	454	FSDCc6AA.....	535
FPRCQ26D	455	FSDCc6AB	535
FPRCQ26E	455	FSDCc6AC	536
FPRCQ26F.....	456	FSDCD01.....	539
FPRCQ26G	456	FSDCD02.....	539
FPRCQ26H	457	FSDCD03.....	540
FPRCQ26I	457	FSDCD04.....	541
FPRCQ26J	458	FSDCD05.....	541
FPRCQ26K	458	FSDCD06.....	542
FPRCQ27	459	FSDCD2AA	540
FPRCQ28	459	FSDCe6BA	536
FPRCS01.....	460	FSDCe6BB	537
FPRCS02.....	461	FSDCe6BC	537
FPRCS03.....	462	FSDCeQ9	538
FPRCS04.....	463	FSDCf3BA.....	499
FPRCS05.....	464	FSDCf3BB	499
FPRCS06.....	465	FSDCf3BC	500
FRLCdQ07.....	440	FSDCfQ3A	498
FRLCe01.....	438	FSDCQ1.....	497

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

FSDCQ2B.....	498	FSDCQ6G.....	528
FSDCQ3.....	498	FSDCQ6H.....	529
FSDCQ4A.....	500	FSDCQ6I.....	529
FSDCQ4B.....	501	FSDCQ6J.....	530
FSDCQ4C.....	501	FSDCQ6K.....	530
FSDCQ4D.....	502	FSDCQ6L.....	531
FSDCQ4E.....	502	FSDCQ6M.....	531
FSDCQ4F.....	503	FSDCQ6N.....	532
FSDCQ4G.....	503	FSDCQ6O.....	532
FSDCQ4H.....	504	FSDCQ6P.....	533
FSDCQ4I.....	504	FSDCQ6Q.....	533
FSDCQ4J.....	505	FSDCQ6R.....	534
FSDCQ4K.....	505	FSDCQ6S.....	534
FSDCQ4L.....	506	FSDCQ8.....	538
FSDCQ4M.....	506	FSDHfD4B.....	226
FSDCQ4N.....	507	FSDPb4AA.....	152
FSDCQ4O.....	507	FSDPb4AB.....	153
FSDCQ4P.....	508	FSDPb4AC.....	153
FSDCQ4Q.....	508	FSDPb4AD.....	154
FSDCQ4R.....	509	FSDPb4AE.....	154
FSDCQ4S.....	509	FSDPb4AF.....	155
FSDCQ5A.....	516	FSDPb4AG.....	155
FSDCQ5B.....	516	FSDPb4AH.....	156
FSDCQ5C.....	517	FSDPb4AI.....	156
FSDCQ5D.....	517	FSDPb4AJ.....	157
FSDCQ5E.....	518	FSDPb4AK.....	157
FSDCQ5F.....	518	FSDPb4AL.....	158
FSDCQ5G.....	519	FSDPc6AA.....	177
FSDCQ5H.....	519	FSDPc6AB.....	178
FSDCQ5I.....	520	FSDPc6AC.....	178
FSDCQ5J.....	520	FSDPD01.....	218
FSDCQ5K.....	521	FSDPD02.....	219
FSDCQ5L.....	521	FSDPD02B.....	220
FSDCQ5M.....	522	FSDPD03.....	220
FSDCQ5N.....	522	FSDPD04.....	221
FSDCQ5O.....	523	FSDPD05.....	221
FSDCQ5P.....	523	FSDPD06.....	222
FSDCQ5Q.....	524	FSDPD2AA.....	219
FSDCQ5R.....	524	FSDPQ1.....	141
FSDCQ5S.....	525	FSDPQ2B.....	142
FSDCQ6A.....	525	FSDPQ3.....	142
FSDCQ6B.....	526	FSDPQ4A.....	143
FSDCQ6C.....	526	FSDPQ4B.....	143
FSDCQ6D.....	527	FSDPQ4C.....	144
FSDCQ6E.....	527	FSDPQ4D.....	144
FSDCQ6F.....	528	FSDPQ4E.....	145

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

FSDPQ4F	145	FSDPQ6N	174
FSDPQ4G	146	FSDPQ6O	175
FSDPQ4H	146	FSDPQ6P	175
FSDPQ4I	147	FSDPQ6Q	176
FSDPQ4J	147	FSDPQ6R	176
FSDPQ4K	148	FSDPQ6S	177
FSDPQ4L	148	FSDPQ8	179
FSDPQ4M	149	FSDSb4AA	191
FSDPQ4N	149	FSDSb4AB	192
FSDPQ4O	150	FSDSb4AC	192
FSDPQ4P	150	FSDSb4AD	193
FSDPQ4Q	151	FSDSb4AE	193
FSDPQ4R	151	FSDSb4AF	194
FSDPQ4S	152	FSDSb4AG	194
FSDPQ5A	158	FSDSb4AH	195
FSDPQ5B	159	FSDSb4AI	195
FSDPQ5C	159	FSDSb4AJ	196
FSDPQ5D	160	FSDSb4AK	196
FSDPQ5E	160	FSDSb4AL	197
FSDPQ5F	161	FSDSc6AA	216
FSDPQ5G	161	FSDSc6AB	217
FSDPQ5H	162	FSDSc6AC	217
FSDPQ5I	162	FSDSD01	222
FSDPQ5J	163	FSDSD02	223
FSDPQ5K	163	FSDSD02B	224
FSDPQ5L	164	FSDSD03	224
FSDPQ5M	164	FSDSD04	225
FSDPQ5N	165	FSDSD05	225
FSDPQ5O	165	FSDSD06	226
FSDPQ5P	166	FSDSD2AA	223
FSDPQ5Q	166	FSDSQ1	180
FSDPQ5R	167	FSDSQ2B	181
FSDPQ5S	167	FSDSQ3	181
FSDPQ6A	168	FSDSQ4A	182
FSDPQ6B	168	FSDSQ4B	182
FSDPQ6C	169	FSDSQ4C	183
FSDPQ6D	169	FSDSQ4D	183
FSDPQ6E	170	FSDSQ4E	184
FSDPQ6F	170	FSDSQ4F	184
FSDPQ6G	171	FSDSQ4G	185
FSDPQ6H	171	FSDSQ4H	185
FSDPQ6I	172	FSDSQ4I	186
FSDPQ6J	172	FSDSQ4J	186
FSDPQ6K	173	FSDSQ4K	187
FSDPQ6L	173	FSDSQ4L	187
FSDPQ6M	174	FSDSQ4M	188

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

FSDSQ4N	188	FSFHQ01	125
FSDSQ4O	189	FSFHQ02	125
FSDSQ4P	189	FSFHQ03	126
FSDSQ4Q	190	FSFHQ05A	127
FSDSQ4R	190	FSFHQ05B	127
FSDSQ4S	191	FSFHQ05C	128
FSDSQ5A	197	FSFHQ06A	128
FSDSQ5B	198	FSFHQ06B	129
FSDSQ5C	198	FSFHQ06C	129
FSDSQ5D	199	FSFHQ06D	130
FSDSQ5E	199	FSFHQ06E	130
FSDSQ5F	200	FSFHS5	131
FSDSQ5G	200	FSFHS6	132
FSDSQ5H	201	FSLCdQ2	419
FSDSQ5I	201	FSLCdQ4	420
FSDSQ5J	202	FSLCdQ5	420
FSDSQ5K	202	FSLCdQ6	421
FSDSQ5L	203	FSLCdQ7	421
FSDSQ5M	203	FSLCeQ1	418
FSDSQ5N	204	FSLCeQ3B	419
FSDSQ5O	204	FSPHd01H	136
FSDSQ5P	205	FSPHd01I	136
FSDSQ5Q	205	FSPHeQ2A	137
FSDSQ5R	206	FSPHeQ2B	137
FSDSQ5S	206	FSPHeQ2C	138
FSDSQ6A	207	FSPHeQ2D	138
FSDSQ6B	207	FSPHeQ2E	139
FSDSQ6C	208	FSPHfQ2F	139
FSDSQ6D	208	FSPHQ01A	133
FSDSQ6E	209	FSPHQ01B	133
FSDSQ6F	209	FSPHQ01C	134
FSDSQ6G	210	FSPHQ01D	134
FSDSQ6H	210	FSPHQ01E	135
FSDSQ6I	211	FSPHQ01F	135
FSDSQ6J	211	FSPHS01	140
FSDSQ6K	212	FTMCcQ25	355
FSDSQ6L	212	FTMCcQ26	356
FSDSQ6M	213	FTMCcQ27	356
FSDSQ6N	213	FTMCe01	348
FSDSQ6O	214	FTMCe06	349
FSDSQ6P	214	FTMCfQ08	350
FSDSQ6Q	215	FTMCfQ33	357
FSDSQ6R	215	FTMCQ05	348
FSDSQ6S	216	FTMCQ07	349
FSDSQ8	218	FTMCQ09	350
FSFHcQ04	126	FTMCQ11	351

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, Cycle 6, 2004
Fichier principal (Développement de la petite enfance)

FTMCQ12.....	351	FWBCeQ2A.....	337
FTMCQ14.....	352	FWBCeQ2B.....	338
FTMCQ15.....	352	FWBCeQ2C.....	338
FTMCQ17.....	353	FWBCeQ3.....	338
FTMCQ19.....	353	FWICdS01	545
FTMCQ20.....	354	FWICdS02	546
FTMCQ23.....	354	FWICdS03	546
FTMCQ23A.....	355	FWICfD01	547
FWBCcD2B.....	345	FWICfS04.....	546
FWBCcQ1B.....	343	FWICfS05.....	547
FWBCcQ4A.....	344	FWICfS06.....	547
FWBCcQ4B.....	344	FWTCW01C.....	552
FWBCe3A.....	339	FWTCW01L.....	552
FWBCe3A1.....	339	M	
FWBCe3A2.....	340	MEMCYCLE.....	551
FWBCe3A3.....	340	P	
FWBCe3B.....	341	PERSRUK.....	551
FWBCe3B1.....	341	PPERSRUK	551
FWBCe3B2.....	342	PSTRATC.....	552
FWBCe3B3.....	342	PSTRATL.....	553
FWBCeQ1.....	336	S	
FWBCeQ2.....	337	SPERSRUK	551