

## Table alphabétique

Juillet, 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALI6_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	57
ALI6_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	57
ALI6_3	A déjà pris un verre d'alcool	AL	58
ALI6_4	A consommé régulièr. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	58
ALI6DTYP	Genre de buveur - dérivé	AL	59
AMI6_RNO	Numéro d'enregistrement sur le fichier microdonnées	AM	1
CCI6_1A	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	27
CCI6_1B	Fait de l'hypertension	CC	28
CCI6_1C	Fait de l'asthme	CC	28
CCI6_1D	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	29
CCI6_1E	Est atteint du diabète	CC	29
CCI6_1F	Est atteint d'épilepsie	CC	30
CCI6_1G	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	30
CCI6_1H	Est atteint de troubles dûs à un accident vascul. cérébral	CC	31
CCI6_1I	Souffre de paralysie, partielle ou totale	CC	31
CCI6_1J	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	32
CCI6_1K	Est atteint de difficulté à contrôler les intestins	CC	32
CCI6_1L	Est atteint d'Alzheimer ou autre forme de démence cérébrale	CC	33
CCI6_1M	Est atteint de l'ostéoporose ou fragilité osseuse	CC	33
CCI6_1N	Est atteint de cataracte	CC	34
CCI6_1O	Est atteint de glaucome	CC	34
CCI6_1P	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CC	34
CCI6_1Q	Souffre d'insuffisance rénale ou maladie du rein	CC	35
CCI6_1R	Est atteint de troubles intest. / maladie de Crohn / colite	CC	35
CCI6_1S	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	36
CCI6_1T	Est atteint d'un retard de développement	CC	36
CCI6_1U	Est atteint / schizophrénie / dépression / autre	CC	37
CCI6_1V	Est atteint de tout autre problème de santé chronique	CC	37
CCI6GNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - groupé	CC	38
DGI6G2	Nbre de médicaments différents pris / les 2 derniers jours	DG	81
DGI6G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - groupé	DG	82
DGI6G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - groupé	DG	83
DGI6G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - groupé	DG	84
DGI6G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - groupé	DG	85
DGI6G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - groupé	DG	86
DGI6G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - groupé	DG	87

## Table alphabétique

Juillet, 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGI6G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - groupé	DG	88
DGI6G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - groupé	DG	89
DGI6G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - groupé	DG	90
DGI6G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - groupé	DG	91
DGI6G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - groupé	DG	92
DGI6G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - groupé	DG	93
DHI6_1	Source de l'information	DH	1
DHI6_8	Seul dans la chambre	DH	3
DHI6_9	A un téléphone dans la chambre	DH	3
DHI6_SEX	Sexe	DH	2
DHI6G11	Lieu de résidence précédant l'admission - groupé	DH	5
DHI6GADM	Âge à l'admission - groupé	DH	4
DHI6GAGE	Âge lors de l'interview - dérivé, groupé	DH	2
DHI6GMAR	État matrimonial - groupé	DH	3
DHI6GSTY	Durée du séjour dans l'établissement - dérivé, groupé	DH	4
EDI6_1	Plus haut niveau de scolarité atteint	ED	75
FLI6_1	Est tombé	FL	46
FLI6_2	Nombre de chutes	FL	47
FLI6_3	A subi des blessures suite à une chute	FL	47
FLI6_5A	Cause de la chute - étourdissement / évanouissement	FL	48
FLI6_5B	Cause de la chute - maladie	FL	49
FLI6_5C	Cause de la chute - faiblesse / fragilité	FL	49
FLI6_5D	Cause de la chute - troubles de l'équilibre	FL	50
FLI6_5G	Cause de la chute - trouble de vision	FL	50
FLI6_5H	Cause de la chute - trébuché sur objet ou cogné	FL	51
FLI6_5I	Cause de la chute - mauvaise appréciation de la distance	FL	51
FLI6G4	Blessure la plus grave suite à une chute - groupé	FL	48
FLI6G5OT	Cause de la chute - autre - groupé	FL	52
GHI6DHDI	Indice de la description de la santé - dérivé	GH	5
HCI6_1A	Nombre de consultations - omnipraticien	HC	94
HCI6_1B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	94
HCI6_1C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	95
HCI6_1D	Nombre de consultations - infirmière	HC	95
HCI6_1E	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	96
HCI6_1F	Nombre de consultations - orthophoniste / audiologiste	HC	96
HCI6_1G	Nombre de consultations - ergothérapeute	HC	97

## Table alphabétique

Juillet, 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCI6_1H	Nombre de consultations - thérapeute en inhalothérapie	HC	97
HCI6_1I	Nombre de consultations - dentiste / denturothérapeute	HC	98
HCI6_1J	Nombre de consultations - psychologue	HC	98
HCI6_1K	Nombre de consultations - travailleur social / conseiller	HC	99
HCI6_2	Transfert temporaire dans un centre de soins de courte durée	HC	99
HSI6_1	Voit assez bien / lire journal sans lunettes/ verres-contact	HS	6
HSI6_10	Entend dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	11
HSI6_11	Compris par des inconnus dans sa propre langue	HS	12
HSI6_12	Compris partiellement par des inconnus dans sa propre langue	HS	12
HSI6_13	Compris par non-inconnus dans sa propre langue	HS	13
HSI6_14	Compris partiellement par non-inconnus dans sa propre langue	HS	13
HSI6_15	Marche sans difficulté sans support	HS	14
HSI6_16	Capable de marcher	HS	15
HSI6_17	A besoin d'un appareil pour marcher	HS	15
HSI6_18	A besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	16
HSI6_19	A besoin d'un fauteuil roulant	HS	16
HSI6_2	Voit assez bien / lire journal avec lunettes/ verres-contact	HS	6
HSI6_20	Fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	17
HSI6_21	A besoin d'aide pour se déplacer en fauteuil roulant	HS	17
HSI6_22	A de la difficulté à couper ses ongles d'orteils	HS	18
HSI6_23	Capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	19
HSI6_24	A besoin d'aide en raison de limitations des mains	HS	19
HSI6_25	A besoin d'aide avec les tâches	HS	20
HSI6_26	A besoin d'équipement spécial / limitations des mains	HS	20
HSI6_27	Description des sentiments	HS	21
HSI6_28	Capacité de se souvenir des choses	HS	22
HSI6_29	Problèmes de mémoire	HS	23
HSI6_3	Capable de voir	HS	7
HSI6_30	Capacité de penser et de résoudre les problèmes	HS	23
HSI6_31	Sans douleurs ou malaises	HS	24
HSI6_32	L'intensité des douleurs ou des malaises	HS	25
HSI6_33	Nombre d'activités empêchées par les douleurs / malaises	HS	25
HSI6_4	Voit assez bien pour reconnaître un ami sans lunettes	HS	7
HSI6_5	Voit assez bien pour reconnaître un ami avec lunettes	HS	8
HSI6_6	Entend dans un groupe de personnes sans prothèse auditive	HS	9
HSI6_7	Entend dans un groupe de personnes avec prothèse auditive	HS	9

## Table alphabétique

Juillet, 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSI6_8	Capable d'entendre	HS	10
HSI6_9	Entend dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	10
HSI6DCOG	Code fonctionnel - cognition - dérivé	HS	24
HSI6DDEX	Code fonctionnel - troubles de dextérité - dérivé	HS	21
HSI6DEMO	Code fonctionnel - troubles émotifs - dérivé	HS	22
HSI6DHER	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - dérivé	HS	11
HSI6DHSI	Indice de l'état de la santé (3 déc.) - dérivé	HS	27
HSI6DMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - dérivé	HS	18
HSI6DPAD	Code fonctionnel - activ. empêchés- douleurs / gêne - dérivé	HS	26
HSI6DSEV	Code fonctionnel - intensité de la douleur - dérivé	HS	26
HSI6DSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - dérivé	HS	14
HSI6DVIS	Code fonctionnel - troubles de vision - dérivé	HS	8
HSI6FIMP	Indicateur d'imputation pour l'indice de l'état de la santé	HS	27
INI6_1A	Source de revenu - sécurité de la vieillesse	IN	75
INI6_1B	Source de revenu - prestations du R.R.C. / R.R.Q.	IN	76
INI6_1C	Source de revenu - supplément de revenu garanti	IN	76
INI6_1D	Source de revenu - prestations régime de retraite / rentes	IN	77
INI6_1E	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	77
INI6_1F	Source de revenu - allocations d'aide sociale	IN	78
INI6_1G	Source de revenu - salaires / traitements / travail autonome	IN	78
INI6_1H	Source de revenu - autre	IN	79
INI6_1I	Source de revenu - aucune	IN	79
INI6G2	Revenu total personnel - groupé	IN	80
INSTNO	Numéro de l'établissement de santé	AM	1
IPI6_1	Politique concernant l'usage du tabac	IP	100
IPI6_2	Politique concernant la consommation d'alcool	IP	100
IPI6_3	Activités organisées régulièrement pour les résidents	IP	100
IPI6_4A	Activités organisées - activités de groupe	IP	101
IPI6_4B	Activités organisées - cours d'artisanat ou de musique	IP	101
IPI6_4C	Activités organisées - activités sociales	IP	102
IPI6_4D	Activités organisées - services religieux	IP	102
IPI6_4E	Activités organisées - activités personnalisées	IP	103
IPI6_4F	Activités organisées - autre	IP	103
IPI6_5	Activités organisées pour les familles des résidents	IP	103
IPI6_6	Testaments biologiques établis avant l'admission	IP	104
RAI6_1A	Limité avec les activités - à l'intérieur de l'établissement	RA	38

## Table alphabétique

Juillet, 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
RAI6_1B	Limité avec les activités - à l'extérieur de l'établissement	RA	39
RAI6_2	A un problème de santé de longue durée	RA	39
RAI6_5	A un deuxième problème de santé de longue durée	RA	41
RAI6_7A	A besoin d'aide - soins personnels	RA	43
RAI6_7B	A besoin d'aide - se déplacer à l'intérieur	RA	43
RAI6_7C	A besoin d'aide - se déplacer à l'extérieur	RA	44
RAI6_7D	A besoin d'aide - se mettre au lit et en sortir	RA	44
RAI6_7E	A besoin d'aide - s'asseoir ou se lever d'un fauteuil	RA	45
RAI6_8	Est confiné au lit / fauteuil - presque toute la journée	RA	46
RAI6DNUM	Nombre de tâches ayant besoin d'aide - dérivé	RA	45
RAI6F1	Indicateur pour limitation d'activités	RA	40
RAI6G4	Cause du problème de santé principal - 5 groupes - groupé	RA	41
RAI6G6	Cause du deuxième problème de santé - 5 groupes - groupé	RA	42
RAI6GC7A	Problème de santé principal -7 groupes - dérivé, groupé	RA	40
RAI6GC7B	Deuxième problème de santé -7 groupes - dérivé, groupé	RA	42
SDI6DLNG	Langue - répondant peut soutenir une conversation - dérivé	SD	74
SDI6DMTG	Première langue apprise et toujours comprise - dérivé	SD	74
SDI6GAIM	Âge au moment de l'immigration - dérivé, groupé	SD	73
SDI6GCB5	Pays de naissance - 5 groupes - groupé	SD	72
SDI6GRES	Durée / au Canada depuis l'immigration - dérivé, groupé	SD	73
SMI6_1	Genre de fumeur	SM	52
SMI6_4	A déjà fumé des cigarettes	SM	54
SMI6_5	A déjà fumé tous les jours	SM	54
SMI6DTYP	Genre de fumeur - dérivé	SM	56
SMI6G2	Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur rég. - groupé	SM	53
SMI6G3	Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur rég. - groupé	SM	53
SMI6G6	Âge a commencé à fumer tous les jours- anc. fum. rég.- groupé	SM	55
SMI6G7	Âge a cessé de fumer tous les jours- anc. fum. rég. - groupé	SM	55
SMI6GYRS	Nombre d'années que le répondant a fumé - dérivé, groupé	SM	56
SPI6GFTP	Genre d'établissement de soins de santé - dérivé, groupé	SP	104
SSI6_1	Membre de groupe à l'intérieur de l'établissement	SS	59
SSI6_11	Fréquence des sorties - activités sociales / récréatives	SS	65
SSI6_12A	Raison de la sortie - visite avec amis ou famille	SS	65
SSI6_12B	Raison de la sortie - magasinage	SS	66
SSI6_12C	Raison de la sortie - visites sociales/ services religieux	SS	66
SSI6_12D	Raison de la sortie - bibliothèque	SS	67

## Table alphabétique

Juillet, 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSI6_12E	Raison de la sortie - cinéma	SS	67
SSI6_12F	Raison de la sortie - salon de beauté	SS	68
SSI6_12G	Raison de la sortie - cours d'artisanat ou de musique	SS	68
SSI6_12H	Raison de la sortie - centre communautaire	SS	69
SSI6_12I	Raison de la sortie - promenades	SS	69
SSI6_12J	Raison de la sortie - autre	SS	70
SSI6_13	Fréquence d'appels téléphoniques - ami / famille	SS	70
SSI6_2	Fréquence de participation - réunions ou activités	SS	60
SSI6_3	Participation aux activités personnalisées	SS	60
SSI6_5	Fréquence des contacts - famille proche	SS	61
SSI6_8	Fréquence des contacts - amis à l'extérieur	SS	63
SSI6_9	Personne fréquentée la plus souvent	SS	64
SSI6DCON	Fréquence des contacts - amis/ famille à l'extérieur- dérivé	SS	71
SSI6DDIV	Diversité des contacts - amis/ famille / personnel - dérivé	SS	72
SSI6DSIS	Fréquence du soutien social - dérivé	SS	71
SSI6G10	Nombre de membres du personnel proches - groupé	SS	64
SSI6G4	Nombre de membres de la famille proches - groupé	SS	61
SSI6G6	Nombre d'amis proches - à l'intérieur de l'établ. - groupé	SS	62
SSI6G7	Nombre d'amis proches - à l'extérieur de l'établ. - groupé	SS	62
STRATUM	Numéro de strate de l'établissement de santé	AM	1
WTI6WGHT	Pondération de l'échantillon - fichier transversal (2 déc.)	WT	104