
1996-97 ENSP: FMGD - Établissements de santé - transversal

Cliché d'enregistrement

Page 1

Juillet, 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
AMI6_RNO	6	1 - 6	Numéro d'enregistrement sur le fichier microdonnées
STRATUM	3	7 - 9	Numéro de strate de l'établissement de santé
INSTNO	3	10 - 12	Numéro de l'établissement de santé
DHI6_1	1	13 - 13	Source de l'information
DHI6_SEX	1	14 - 14	Sexe
DHI6GAGE	2	15 - 16	Âge lors de l'interview - dérivé, groupé
DHI6GMAR	1	17 - 17	État matrimonial - groupé
DHI6_8	1	18 - 18	Seul dans la chambre
DHI6_9	1	19 - 19	A un téléphone dans la chambre
DHI6GADM	2	20 - 21	Âge à l'admission - groupé
DHI6GSTY	2	22 - 23	Durée du séjour dans l'établissement - dérivé, groupé
DHI6G11	1	24 - 24	Lieu de résidence précédant l'admission - groupé
GHI6DHD1	1	25 - 25	Indice de la description de la santé - dérivé
HSI6_1	1	26 - 26	Voit assez bien / lire journal sans lunettes/ verres-contact
HSI6_2	1	27 - 27	Voit assez bien / lire journal avec lunettes/ verres-contact
HSI6_3	1	28 - 28	Capable de voir
HSI6_4	1	29 - 29	Voit assez bien pour reconnaître un ami sans lunettes
HSI6_5	1	30 - 30	Voit assez bien pour reconnaître un ami avec lunettes
HSI6DVIS	2	31 - 32	Code fonctionnel - troubles de vision - dérivé
HSI6_6	1	33 - 33	Entend dans un groupe de personnes sans prothèse auditive
HSI6_7	1	34 - 34	Entend dans un groupe de personnes avec prothèse auditive
HSI6_8	1	35 - 35	Capable d'entendre
HSI6_9	1	36 - 36	Entend dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSI6_10	1	37 - 37	Entend dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSI6DHER	2	38 - 39	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - dérivé
HSI6_11	1	40 - 40	Compris par des inconnus dans sa propre langue
HSI6_12	1	41 - 41	Compris partiellement par des inconnus dans sa propre langue
HSI6_13	1	42 - 42	Compris par non-inconnus dans sa propre langue
HSI6_14	1	43 - 43	Compris partiellement par non-inconnus dans sa propre langue
HSI6DSPE	1	44 - 44	Code fonctionnel - troubles d'élocution - dérivé
HSI6_15	1	45 - 45	Marche sans difficulté sans support
HSI6_16	1	46 - 46	Capable de marcher
HSI6_17	1	47 - 47	A besoin d'un appareil pour marcher
HSI6_18	1	48 - 48	A besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSI6_19	1	49 - 49	A besoin d'un fauteuil roulant
HSI6_20	1	50 - 50	Fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

1996-97 ENSP: FMGD - Établissements de santé - transversal

Cliché d'enregistrement

Page 2

Juillet, 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
HSI6_21	1	51 - 51	A besoin d'aide pour se déplacer en fauteuil roulant
HSI6DMOB	2	52 - 53	Code fonctionnel - troubles de mobilité - dérivé
HSI6_22	1	54 - 54	A de la difficulté à couper ses ongles d'orteils
HSI6_23	1	55 - 55	Capable de saisir et manipuler des petits objets
HSI6_24	1	56 - 56	A besoin d'aide en raison de limitations des mains
HSI6_25	1	57 - 57	A besoin d'aide avec les tâches
HSI6_26	1	58 - 58	A besoin d'équipement spécial / limitations des mains
HSI6DDEX	2	59 - 60	Code fonctionnel - troubles de dextérité - dérivé
HSI6_27	1	61 - 61	Description des sentiments
HSI6DEMO	1	62 - 62	Code fonctionnel - troubles émotifs - dérivé
HSI6_28	1	63 - 63	Capacité de se souvenir des choses
HSI6_29	1	64 - 64	Problèmes de mémoire
HSI6_30	1	65 - 65	Capacité de penser et de résoudre les problèmes
HSI6DCOG	2	66 - 67	Code fonctionnel - cognition - dérivé
HSI6_31	1	68 - 68	Sans douleurs ou malaises
HSI6_32	1	69 - 69	L'intensité des douleurs ou des malaises
HSI6_33	1	70 - 70	Nombre d'activités empêchées par les douleurs / malaises
HSI6DPAD	1	71 - 71	Code fonctionnel - activ. empêchés- douleurs / gêne - dérivé
HSI6DSEV	1	72 - 72	Code fonctionnel - intensité de la douleur - dérivé
HSI6DHSI	5.3	73 - 77	Indice de l'état de la santé (3 déc.) - dérivé
HSI6FIMP	1	78 - 78	Indicateur d'imputation pour l'indice de l'état de la santé
CCI6_1A	1	79 - 79	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCI6_1B	1	80 - 80	Fait de l'hypertension
CCI6_1C	1	81 - 81	Fait de l'asthme
CCI6_1D	1	82 - 82	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCI6_1E	1	83 - 83	Est atteint du diabète
CCI6_1F	1	84 - 84	Est atteint d'épilepsie
CCI6_1G	1	85 - 85	Souffre d'une maladie cardiaque
CCI6_1H	1	86 - 86	Est atteint de troubles dûs à un accident vascul. cérébral
CCI6_1I	1	87 - 87	Souffre de paralysie, partielle ou totale
CCI6_1J	1	88 - 88	Est atteint d'incontinence urinaire
CCI6_1K	1	89 - 89	Est atteint de difficulté à contrôler les intestins
CCI6_1L	1	90 - 90	Est atteint d'Alzheimer ou autre forme de démence cérébrale
CCI6_1M	1	91 - 91	Est atteint de l'ostéoporose ou fragilité osseuse
CCI6_1N	1	92 - 92	Est atteint de cataracte
CCI6_1O	1	93 - 93	Est atteint de glaucome

1996-97 ENSP: FMGD - Établissements de santé - transversal

Cliché d'enregistrement

Page 3

Juillet, 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
CCI6_1P	1	94 - 94	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCI6_1Q	1	95 - 95	Souffre d'insuffisance rénale ou maladie du rein
CCI6_1R	1	96 - 96	Est atteint de troubles intest. / maladie de Crohn / colite
CCI6_1S	1	97 - 97	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCI6_1T	1	98 - 98	Est atteint d'un retard de développement
CCI6_1U	1	99 - 99	Est atteint / schizophrénie / dépression / autre
CCI6_1V	1	100 - 100	Est atteint de tout autre problème de santé chronique
CCI6GNUM	2	101 - 102	Nombre de problèmes de santé chroniques - groupé
RAI6_1A	1	103 - 103	Limité avec les activités - à l'intérieur de l'établissement
RAI6_1B	1	104 - 104	Limité avec les activités - à l'extérieur de l'établissement
RAI6_2	1	105 - 105	A un problème de santé de longue durée
RAI6F1	1	106 - 106	Indicateur pour limitation d'activités
RAI6GC7A	2	107 - 108	Problème de santé principal -7 groupes - dérivé, groupé
RAI6G4	1	109 - 109	Cause du problème de santé principal - 5 groupes - groupé
RAI6_5	1	110 - 110	A un deuxième problème de santé de longue durée
RAI6GC7B	2	111 - 112	Deuxième problème de santé -7 groupes - dérivé, groupé
RAI6G6	1	113 - 113	Cause du deuxième problème de santé - 5 groupes - groupé
RAI6_7A	1	114 - 114	A besoin d'aide - soins personnels
RAI6_7B	1	115 - 115	A besoin d'aide - se déplacer à l'intérieur
RAI6_7C	1	116 - 116	A besoin d'aide - se déplacer à l'extérieur
RAI6_7D	1	117 - 117	A besoin d'aide - se mettre au lit et en sortir
RAI6_7E	1	118 - 118	A besoin d'aide - s'asseoir ou se lever d'un fauteuil
RAI6DNUM	1	119 - 119	Nombre de tâches ayant besoin d'aide - dérivé
RAI6_8	1	120 - 120	Est confiné au lit / fauteuil - presque toute la journée
FLI6_1	1	121 - 121	Est tombé
FLI6_2	1	122 - 122	Nombre de chutes
FLI6_3	1	123 - 123	A subi des blessures suite à une chute
FLI6G4	1	124 - 124	Blessure la plus grave suite à une chute - groupé
FLI6_5A	1	125 - 125	Cause de la chute - étourdissement / évanouissement
FLI6_5B	1	126 - 126	Cause de la chute - maladie
FLI6_5C	1	127 - 127	Cause de la chute - faiblesse / fragilité
FLI6_5D	1	128 - 128	Cause de la chute - troubles de l'équilibre
FLI6_5G	1	129 - 129	Cause de la chute - trouble de vision
FLI6_5H	1	130 - 130	Cause de la chute - trébuché sur objet ou cogné
FLI6_5I	1	131 - 131	Cause de la chute - mauvaise appréciation de la distance
FLI6G5OT	1	132 - 132	Cause de la chute - autre - groupé

1996-97 ENSP: FMGD - Établissements de santé - transversal

Cliché d'enregistrement

Page 4

Juillet, 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
SMI6_1	1	133 - 133	Genre de fumeur
SMI6G2	1	134 - 134	Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur rég. - groupé
SMI6G3	1	135 - 135	Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur rég. - groupé
SMI6_4	1	136 - 136	A déjà fumé des cigarettes
SMI6_5	1	137 - 137	A déjà fumé tous les jours
SMI6G6	1	138 - 138	Âge a commencé à fumer tous les jours-anc. fum. rég.- groupé
SMI6G7	1	139 - 139	Âge a cessé de fumer tous les jours- anc. fum. rég. - groupé
SMI6GYRS	2	140 - 141	Nombre d'années que le répondant a fumé - dérivé, groupé
SMI6DTYP	2	142 - 143	Genre de fumeur - dérivé
ALI6_1	1	144 - 144	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALI6_2	2	145 - 146	Fréquence de consommation d'alcool
ALI6_3	1	147 - 147	A déjà pris un verre d'alcool
ALI6_4	1	148 - 148	A consommé régulier. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALI6DTYP	1	149 - 149	Genre de buveur - dérivé
SSI6_1	1	150 - 150	Membre de groupe à l'intérieur de l'établissement
SSI6_2	1	151 - 151	Fréquence de participation - réunions ou activités
SSI6_3	1	152 - 152	Participation aux activités personnalisées
SSI6G4	2	153 - 154	Nombre de membres de la famille proches - groupé
SSI6_5	1	155 - 155	Fréquence des contacts - famille proche
SSI6G6	2	156 - 157	Nombre d'amis proches - à l'intérieur de l'établ. - groupé
SSI6G7	2	158 - 159	Nombre d'amis proches - à l'extérieur de l'établ. - groupé
SSI6_8	1	160 - 160	Fréquence des contacts - amis à l'extérieur
SSI6_9	2	161 - 162	Personne fréquentée la plus souvent
SSI6G10	2	163 - 164	Nombre de membres du personnel proches - groupé
SSI6_11	1	165 - 165	Fréquence des sorties - activités sociales / récréatives
SSI6_12A	1	166 - 166	Raison de la sortie - visite avec amis ou famille
SSI6_12B	1	167 - 167	Raison de la sortie - magasinage
SSI6_12C	1	168 - 168	Raison de la sortie - visites sociales/ services religieux
SSI6_12D	1	169 - 169	Raison de la sortie - bibliothèque
SSI6_12E	1	170 - 170	Raison de la sortie - cinéma
SSI6_12F	1	171 - 171	Raison de la sortie - salon de beauté
SSI6_12G	1	172 - 172	Raison de la sortie - cours d'artisanat ou de musique
SSI6_12H	1	173 - 173	Raison de la sortie - centre communautaire
SSI6_12I	1	174 - 174	Raison de la sortie - promenades
SSI6_12J	1	175 - 175	Raison de la sortie - autre
SSI6_13	1	176 - 176	Fréquence d'appels téléphoniques - ami / famille

1996-97 ENSP: FMGD - Établissements de santé - transversal

Cliché d'enregistrement

Page 5

Juillet, 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
SSI6DSIS	1	177 - 177	Fréquence du soutien social - dérivé
SSI6DCON	1	178 - 178	Fréquence des contacts - amis/ famille à l'extérieur- dérivé
SSI6DDIV	1	179 - 179	Diversité des contacts - amis/ famille / personnel - dérivé
SDI6GCB5	1	180 - 180	Pays de naissance - 5 groupes - groupé
SDI6GAIM	2	181 - 182	Âge au moment de l'immigration - dérivé, groupé
SDI6GRES	1	183 - 183	Durée / au Canada depuis l'immigration - dérivé, groupé
SDI6DMTG	1	184 - 184	Première langue apprise et toujours comprise - dérivé
SDI6DLNG	2	185 - 186	Langue - répondant peut soutenir une conversation - dérivé
EDI6_1	2	187 - 188	Plus haut niveau de scolarité atteint
INI6_1A	1	189 - 189	Source de revenu - sécurité de la vieillesse
INI6_1B	1	190 - 190	Source de revenu - prestations du R.R.C. / R.R.Q.
INI6_1C	1	191 - 191	Source de revenu - supplément de revenu garanti
INI6_1D	1	192 - 192	Source de revenu - prestations régime de retraite / rentes
INI6_1E	1	193 - 193	Source de revenu - dividendes et intérêts
INI6_1F	1	194 - 194	Source de revenu - allocations d'aide sociale
INI6_1G	1	195 - 195	Source de revenu - salaires / traitements / travail autonome
INI6_1H	1	196 - 196	Source de revenu - autre
INI6_1I	1	197 - 197	Source de revenu - aucune
INI6G2	2	198 - 199	Revenu total personnel - groupé
DGI6G2	2	200 - 201	Nbre de médicaments différents pris / les 2 derniers jours
DGI6G3A	2	202 - 203	Code pour le médicament - médicament 1 - groupé
DGI6G3B	2	204 - 205	Code pour le médicament - médicament 2 - groupé
DGI6G3C	2	206 - 207	Code pour le médicament - médicament 3 - groupé
DGI6G3D	2	208 - 209	Code pour le médicament - médicament 4 - groupé
DGI6G3E	2	210 - 211	Code pour le médicament - médicament 5 - groupé
DGI6G3F	2	212 - 213	Code pour le médicament - médicament 6 - groupé
DGI6G3G	2	214 - 215	Code pour le médicament - médicament 7 - groupé
DGI6G3H	2	216 - 217	Code pour le médicament - médicament 8 - groupé
DGI6G3I	2	218 - 219	Code pour le médicament - médicament 9 - groupé
DGI6G3J	2	220 - 221	Code pour le médicament - médicament 10 - groupé
DGI6G3K	2	222 - 223	Code pour le médicament - médicament 11 - groupé
DGI6G3L	2	224 - 225	Code pour le médicament - médicament 12 - groupé
HCI6_1A	1	226 - 226	Nombre de consultations - omnipraticien
HCI6_1B	1	227 - 227	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCI6_1C	1	228 - 228	Nombre de consultations - autre médecin
HCI6_1D	1	229 - 229	Nombre de consultations - infirmière

1996-97 ENSP: FMGD - Établissements de santé - transversal

Cliché d'enregistrement

Page 6

Juillet, 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
HCI6_1E	1	230 - 230	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCI6_1F	1	231 - 231	Nombre de consultations - orthophoniste / audiologiste
HCI6_1G	1	232 - 232	Nombre de consultations - ergothérapeute
HCI6_1H	1	233 - 233	Nombre de consultations - thérapeute en inhalothérapie
HCI6_1I	1	234 - 234	Nombre de consultations - dentiste / denturothérapeute
HCI6_1J	1	235 - 235	Nombre de consultations - psychologue
HCI6_1K	1	236 - 236	Nombre de consultations - travailleur social / conseiller
HCI6_2	1	237 - 237	Transfert temporaire dans un centre de soins de courte durée
IPI6_1	1	238 - 238	Politique concernant l'usage du tabac
IPI6_2	1	239 - 239	Politique concernant la consommation d'alcool
IPI6_3	1	240 - 240	Activités organisées régulièrement pour les résidents
IPI6_4A	1	241 - 241	Activités organisées - activités de groupe
IPI6_4B	1	242 - 242	Activités organisées - cours d'artisanat ou de musique
IPI6_4C	1	243 - 243	Activités organisées - activités sociales
IPI6_4D	1	244 - 244	Activités organisées - services religieux
IPI6_4E	1	245 - 245	Activités organisées - activités personnalisées
IPI6_4F	1	246 - 246	Activités organisées - autre
IPI6_5	1	247 - 247	Activités organisées pour les familles des résidents
IPI6_6	1	248 - 248	Testaments biologiques établis avant l'admission
SPI6GFTP	1	249 - 249	Genre d'établissement de soins de santé - dérivé, groupé
WTI6WGHT	8.2	250 - 257	Pondération de l'échantillon - fichier transversal (2 déc.)