

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--|---|------|
| AD : Dépendance à l'égard de l'alcool | | |
| AD_2_1 | Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant | 2719 |
| AD_2_2 | Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool | 2719 |
| AD_2_3 | Être soûl augmentait les chances de se blesser | 2720 |
| AD_2_4 | Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool | 2720 |
| AD_2_5 | Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool | 2721 |
| AD_2_6 | A passé un mois ou plus à s'enivrer | 2721 |
| AD_2_7 | A bu beaucoup plus que prévu | 2722 |
| AD_2_8 | Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu | 2722 |
| AD_2_9 | Devait boire plus pour ressentir le même effet | 2723 |
| AD_2DPP | Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D) | 2724 |
| AD_2DSF | Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D) | 2723 |
| AD_6_1 | Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant | 1106 |
| AD_6_2 | Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool | 1106 |
| AD_6_3 | Être soûl augmentait les chances de se blesser | 1107 |
| AD_6_4 | Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool | 1107 |
| AD_6_5 | Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool | 1108 |
| AD_6_6 | A passé un mois ou plus à s'enivrer | 1108 |
| AD_6_7 | A bu beaucoup plus que prévu | 1109 |
| AD_6_8 | Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu | 1109 |
| AD_6_9 | Devait boire plus pour ressentir le même effet | 1110 |
| AD_6DPP | Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D) | 1111 |
| AD_6DSF | Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D) | 1110 |
| AL : Consommation d'alcool | | |
| AL_2_1 | Définition d'une consommation modérée | 2715 |
| AL_2_2 | Boire modérément peut être bon pour la santé | 2716 |
| AL_2_3 | Acceptable de s'enivrer de temps à autre | 2716 |
| AL_2_4 | Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu | 2717 |
| AL_2_5 | Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem. | 2717 |
| AL_2_6 | Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool | 2718 |
| AL_2_7 | Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre | 2718 |
| AL_6_1 | Définition d'une consommation modérée | 1102 |
| AL_6_2 | Boire modérément peut être bon pour la santé | 1103 |
| AL_6_3 | Acceptable de s'enivrer de temps à autre | 1103 |
| AL_6_4 | Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu | 1104 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| AL_6_5 | Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem. | 1104 |
| AL_6_6 | Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool | 1105 |
| AL_6_7 | Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre | 1105 |
| ALC0_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 2140 |
| ALC0_1A | A bu de l'alcool depuis la dernière interview | 2140 |
| ALC0_2 | Fréquence de consommation d'alcool | 2141 |
| ALC0_3 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus | 2142 |
| ALC0_5 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée | 2143 |
| ALC0_5A1 | Nombre de verres bus - Dimanche | 2144 |
| ALC0_5A2 | Nombre de verres bus - Lundi | 2144 |
| ALC0_5A3 | Nombre de verres bus - Mardi | 2145 |
| ALC0_5A4 | Nombre de verres bus - Mercredi | 2145 |
| ALC0_5A5 | Nombre de verres bus - Jeudi | 2146 |
| ALC0_5A6 | Nombre de verres bus - Vendredi | 2146 |
| ALC0_5A7 | Nombre de verres bus - Samedi | 2147 |
| ALC0_5B | A déjà pris un verre d'alcool | 2147 |
| ALC0_6 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine | 2148 |
| ALC0_7A | Raison pour diminuer de boire - régime | 2148 |
| ALC0_7B | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif | 2149 |
| ALC0_7C | Raison pour diminuer de boire - grossesse | 2149 |
| ALC0_7D | Raison pour diminuer de boire - a vieilli | 2150 |
| ALC0_7E | Raison pour diminuer de boire - buvait trop | 2150 |
| ALC0_7F | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études | 2151 |
| ALC0_7G | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale | 2151 |
| ALC0_7H | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique | 2152 |
| ALC0_7I | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale | 2152 |
| ALC0_7J | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | 2153 |
| ALC0_7K | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur | 2153 |
| ALC0_7L | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis | 2154 |
| ALC0_7M | Raison pour diminuer de boire - autre | 2154 |
| ALC0_DAY | Date de l'interview - jour de la semaine | 2143 |
| ALC0DDL | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D) | 2156 |
| ALC0DTYP | Genre de buveur - (D) | 2155 |
| ALC0DWKY | Consommation hebdomadaire d'alcool - (D) | 2155 |
| ALC2_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 2699 |
| ALC2_1A | A bu de l'alcool depuis la dernière interview | 2699 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| ALC2_2 | Fréquence de consommation d'alcool | 2700 |
| ALC2_3 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus | 2701 |
| ALC2_5 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée | 2702 |
| ALC2_5A1 | Nombre de verres bus - dimanche | 2703 |
| ALC2_5A2 | Nombre de verres bus - lundi | 2703 |
| ALC2_5A3 | Nombre de verres bus - mardi | 2704 |
| ALC2_5A4 | Nombre de verres bus - mercredi | 2704 |
| ALC2_5A5 | Nombre de verres bus - jeudi | 2705 |
| ALC2_5A6 | Nombre de verres bus - vendredi | 2705 |
| ALC2_5A7 | Nombre de verres bus - samedi | 2706 |
| ALC2_5B | A déjà pris un verre d'alcool | 2706 |
| ALC2_6 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine | 2707 |
| ALC2_7A | Raison pour diminuer de boire - régime | 2707 |
| ALC2_7B | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif | 2708 |
| ALC2_7C | Raison pour diminuer de boire - grossesse | 2708 |
| ALC2_7D | Raison pour diminuer de boire - a vieilli | 2709 |
| ALC2_7E | Raison pour diminuer de boire - buvait trop | 2709 |
| ALC2_7F | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études | 2710 |
| ALC2_7G | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale | 2710 |
| ALC2_7H | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique | 2711 |
| ALC2_7I | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale | 2711 |
| ALC2_7J | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | 2712 |
| ALC2_7K | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur | 2712 |
| ALC2_7L | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis | 2713 |
| ALC2_7M | Raison pour diminuer de boire - autre | 2713 |
| ALC2_DAY | Date de l'interview - jour de la semaine | 2702 |
| ALC2DDL | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D) | 2715 |
| ALC2DTYP | Genre de buveur - (D) | 2714 |
| ALC2DWKY | Consommation hebdomadaire d'alcool - (D) | 2714 |
| ALC4_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 216 |
| ALC4_2 | Fréquence de consommation d'alcool | 217 |
| ALC4_3 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus | 217 |
| ALC4_4 | Plus grande quantité de verres consommés à une occasion | 218 |
| ALC4_5 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée | 219 |
| ALC4_5A1 | Nombre de verres bus - Dimanche | 219 |
| ALC4_5A2 | Nombre de verres bus - Lundi | 220 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| ALC4_5A3 | Nombre de verres bus - Mardi | 220 |
| ALC4_5A4 | Nombre de verres bus - Mercredi | 221 |
| ALC4_5A5 | Nombre de verres bus - Jeudi | 221 |
| ALC4_5A6 | Nombre de verres bus - Vendredi | 222 |
| ALC4_5A7 | Nombre de verres bus - Samedi | 222 |
| ALC4_5B | A déjà pris un verre d'alcool | 223 |
| ALC4_6 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine | 223 |
| ALC4_7A | Raison pour diminuer de boire - régime | 224 |
| ALC4_7B | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif | 224 |
| ALC4_7C | Raison pour diminuer de boire - grossesse | 225 |
| ALC4_7D | Raison pour diminuer de boire - a vieilli | 225 |
| ALC4_7E | Raison pour diminuer de boire - buvait trop | 226 |
| ALC4_7F | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études | 226 |
| ALC4_7G | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale | 227 |
| ALC4_7H | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique | 227 |
| ALC4_7I | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale | 228 |
| ALC4_7J | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | 228 |
| ALC4_7K | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur | 229 |
| ALC4_7L | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis | 229 |
| ALC4_7M | Raison pour diminuer de boire - autre | 230 |
| ALC4_DAY | Date de l'interview - jour de la semaine | 218 |
| ALC4DDL | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D) | 231 |
| ALC4DTYP | Genre de buveur - (D) | 230 |
| ALC4DWKY | Consommation hebdomadaire d'alcool - (D) | 231 |
| ALC6_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 1084 |
| ALC6_2 | Fréquence de consommation d'alcool | 1085 |
| ALC6_3 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus | 1086 |
| ALC6_5 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée | 1087 |
| ALC6_5A1 | Nombre de verres bus - Dimanche | 1088 |
| ALC6_5A2 | Nombre de verres bus - Lundi | 1088 |
| ALC6_5A3 | Nombre de verres bus - Mardi | 1089 |
| ALC6_5A4 | Nombre de verres bus - Mercredi | 1089 |
| ALC6_5A5 | Nombre de verres bus - Jeudi | 1090 |
| ALC6_5A6 | Nombre de verres bus - Vendredi | 1090 |
| ALC6_5A7 | Nombre de verres bus - Samedi | 1091 |
| ALC6_5B | A déjà pris un verre d'alcool | 1091 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| ALC6_6 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine | 1092 |
| ALC6_7A | Raison pour diminuer de boire - régime | 1092 |
| ALC6_7B | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif | 1093 |
| ALC6_7C | Raison pour diminuer de boire - grossesse | 1093 |
| ALC6_7D | Raison pour diminuer de boire - a vieilli | 1094 |
| ALC6_7E | Raison pour diminuer de boire - buvait trop | 1094 |
| ALC6_7F | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études | 1095 |
| ALC6_7G | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale | 1095 |
| ALC6_7H | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique | 1096 |
| ALC6_7I | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale | 1096 |
| ALC6_7J | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | 1097 |
| ALC6_7K | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur | 1097 |
| ALC6_7L | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis | 1098 |
| ALC6_7M | Raison pour diminuer de boire - autre | 1098 |
| ALC6_DAY | Date de l'interview - jour de la semaine | 1087 |
| ALC6DDL | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D) | 1100 |
| ALC6DTYP | Genre de buveur - (D) | 1099 |
| ALC6DWKY | Consommation hebdomadaire d'alcool - (D) | 1099 |
| ALC8_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 1705 |
| ALC8_2 | Fréquence de consommation d'alcool | 1705 |
| ALC8_3 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus | 1706 |
| ALC8_5 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée | 1707 |
| ALC8_5A1 | Nombre de verres bus - Dimanche | 1708 |
| ALC8_5A2 | Nombre de verres bus - Lundi | 1708 |
| ALC8_5A3 | Nombre de verres bus - Mardi | 1709 |
| ALC8_5A4 | Nombre de verres bus - Mercredi | 1709 |
| ALC8_5A5 | Nombre de verres bus - Jeudi | 1710 |
| ALC8_5A6 | Nombre de verres bus - Vendredi | 1710 |
| ALC8_5A7 | Nombre de verres bus - Samedi | 1711 |
| ALC8_5B | A déjà pris un verre d'alcool | 1711 |
| ALC8_6 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine | 1712 |
| ALC8_7A | Raison pour diminuer de boire - régime | 1712 |
| ALC8_7B | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif | 1713 |
| ALC8_7C | Raison pour diminuer de boire - grossesse | 1713 |
| ALC8_7D | Raison pour diminuer de boire - a vieilli | 1714 |
| ALC8_7E | Raison pour diminuer de boire - buvait trop | 1714 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| ALC8_7F | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études | 1715 |
| ALC8_7G | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale | 1715 |
| ALC8_7H | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique | 1716 |
| ALC8_7I | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale | 1716 |
| ALC8_7J | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | 1717 |
| ALC8_7K | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur | 1717 |
| ALC8_7L | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis | 1718 |
| ALC8_7M | Raison pour diminuer de boire - autre | 1718 |
| ALC8_DAY | Date de l'interview - jour de la semaine | 1707 |
| ALC8DDL | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D) | 1720 |
| ALC8DTYP | Genre de buveur - (D) | 1719 |
| ALC8DWKY | Consommation hebdomadaire d'alcool - (D) | 1719 |
| ALCA_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 3256 |
| ALCA_1A | A bu de l'alcool depuis la dernière interview | 3256 |
| ALCA_2 | Fréquence de consommation d'alcool | 3257 |
| ALCA_3 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus | 3258 |
| ALCA_5 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée | 3259 |
| ALCA_5A1 | Nombre de verres bus - dimanche | 3260 |
| ALCA_5A2 | Nombre de verres bus - lundi | 3260 |
| ALCA_5A3 | Nombre de verres bus - mardi | 3261 |
| ALCA_5A4 | Nombre de verres bus - mercredi | 3261 |
| ALCA_5A5 | Nombre de verres bus - jeudi | 3262 |
| ALCA_5A6 | Nombre de verres bus - vendredi | 3262 |
| ALCA_5A7 | Nombre de verres bus - samedi | 3263 |
| ALCA_5B | A déjà pris un verre d'alcool | 3263 |
| ALCA_6 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine | 3264 |
| ALCA_7A | Raison pour diminuer de boire - régime | 3264 |
| ALCA_7B | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif | 3265 |
| ALCA_7C | Raison pour diminuer de boire - grossesse | 3265 |
| ALCA_7D | Raison pour diminuer de boire - a vieilli | 3266 |
| ALCA_7E | Raison pour diminuer de boire - buvait trop | 3266 |
| ALCA_7F | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études | 3267 |
| ALCA_7G | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale | 3267 |
| ALCA_7H | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique | 3268 |
| ALCA_7I | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale | 3268 |
| ALCA_7J | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | 3269 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| ALCA_7K | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur | 3269 |
| ALCA_7L | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis | 3270 |
| ALCA_7M | Raison pour diminuer de boire - autre | 3270 |
| ALCA_DAY | Date de l'interview - jour de la semaine | 3259 |
| ALCADDLY | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D) | 3272 |
| ALCADTYP | Genre de buveur - (D) | 3271 |
| ALCADWKY | Consommation hebdomadaire d'alcool - (D) | 3271 |
| ALCB_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 3819 |
| ALCB_1A | A bu de l'alcool depuis la dernière interview | 3819 |
| ALCB_2 | Fréquence de consommation d'alcool | 3820 |
| ALCB_3 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus | 3821 |
| ALCB_5 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée | 3822 |
| ALCB_5A1 | Nombre de verres bus - dimanche | 3823 |
| ALCB_5A2 | Nombre de verres bus - lundi | 3823 |
| ALCB_5A3 | Nombre de verres bus - mardi | 3824 |
| ALCB_5A4 | Nombre de verres bus - mercredi | 3824 |
| ALCB_5A5 | Nombre de verres bus - jeudi | 3825 |
| ALCB_5A6 | Nombre de verres bus - vendredi | 3825 |
| ALCB_5A7 | Nombre de verres bus - samedi | 3826 |
| ALCB_5B | A déjà pris un verre d'alcool | 3826 |
| ALCB_6 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine | 3827 |
| ALCB_7A | Raison pour diminuer de boire - régime | 3827 |
| ALCB_7B | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif | 3828 |
| ALCB_7C | Raison pour diminuer de boire - grossesse | 3828 |
| ALCB_7D | Raison pour diminuer de boire - a vieilli | 3829 |
| ALCB_7E | Raison pour diminuer de boire - buvait trop | 3829 |
| ALCB_7F | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études | 3830 |
| ALCB_7G | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale | 3830 |
| ALCB_7H | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique | 3831 |
| ALCB_7I | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale | 3831 |
| ALCB_7J | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | 3832 |
| ALCB_7K | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur | 3832 |
| ALCB_7L | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis | 3833 |
| ALCB_7M | Raison pour diminuer de boire - autre | 3833 |
| ALCB_DAY | Date de l'interview - jour de la semaine | 3822 |
| ALCBDDLY | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D) | 3835 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| ALCBDTYP | Genre de buveur - (D) | 3834 |
| ALCBDWKY | Consommation hebdomadaire d'alcool - (D) | 3834 |
| ALCC_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 4385 |
| ALCC_1A | A bu de l'alcool depuis la dernière interview | 4385 |
| ALCC_2 | Fréquence de consommation d'alcool | 4386 |
| ALCC_3 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus | 4387 |
| ALCC_5 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée | 4388 |
| ALCC_5A1 | Nombre de verres bus - dimanche | 4389 |
| ALCC_5A2 | Nombre de verres bus - lundi | 4389 |
| ALCC_5A3 | Nombre de verres bus - mardi | 4390 |
| ALCC_5A4 | Nombre de verres bus - mercredi | 4390 |
| ALCC_5A5 | Nombre de verres bus - jeudi | 4391 |
| ALCC_5A6 | Nombre de verres bus - vendredi | 4391 |
| ALCC_5A7 | Nombre de verres bus - samedi | 4392 |
| ALCC_5B | A déjà pris un verre d'alcool | 4392 |
| ALCC_6 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine | 4393 |
| ALCC_7A | Raison pour diminuer de boire - régime | 4393 |
| ALCC_7B | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif | 4394 |
| ALCC_7C | Raison pour diminuer de boire - grossesse | 4394 |
| ALCC_7D | Raison pour diminuer de boire - a vieilli | 4395 |
| ALCC_7E | Raison pour diminuer de boire - buvait trop | 4395 |
| ALCC_7F | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études | 4396 |
| ALCC_7G | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale | 4396 |
| ALCC_7H | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique | 4397 |
| ALCC_7I | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale | 4397 |
| ALCC_7J | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | 4398 |
| ALCC_7K | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur | 4398 |
| ALCC_7L | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis | 4399 |
| ALCC_7M | Raison pour diminuer de boire - autre | 4399 |
| ALCC_DAY | Date de l'interview - jour de la semaine | 4388 |
| ALCCDDLTY | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D) | 4401 |
| ALCCDTYP | Genre de buveur - (D) | 4400 |
| ALCCDWKY | Consommation hebdomadaire d'alcool - (D) | 4400 |
| ALCD_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 4896 |
| ALCD_1A | A bu de l'alcool depuis la dernière interview | 4896 |
| ALCD_2 | Fréquence de consommation d'alcool | 4897 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---|--|------|
| ALCD_3 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus | 4898 |
| ALCD_5 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée | 4899 |
| ALCD_5A1 | Nombre de verres bus - dimanche | 4900 |
| ALCD_5A2 | Nombre de verres bus - lundi | 4900 |
| ALCD_5A3 | Nombre de verres bus - mardi | 4901 |
| ALCD_5A4 | Nombre de verres bus - mercredi | 4901 |
| ALCD_5A5 | Nombre de verres bus - jeudi | 4902 |
| ALCD_5A6 | Nombre de verres bus - vendredi | 4902 |
| ALCD_5A7 | Nombre de verres bus - samedi | 4903 |
| ALCD_5B | A déjà pris un verre d'alcool | 4903 |
| ALCD_6 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine | 4904 |
| ALCD_7A | Raison pour diminuer de boire - régime | 4904 |
| ALCD_7B | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif | 4905 |
| ALCD_7C | Raison pour diminuer de boire - grossesse | 4905 |
| ALCD_7D | Raison pour diminuer de boire - a vieilli | 4906 |
| ALCD_7E | Raison pour diminuer de boire - buvait trop | 4906 |
| ALCD_7F | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études | 4907 |
| ALCD_7G | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale | 4907 |
| ALCD_7H | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique | 4908 |
| ALCD_7I | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale | 4908 |
| ALCD_7J | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | 4909 |
| ALCD_7K | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur | 4909 |
| ALCD_7L | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis | 4910 |
| ALCD_7M | Raison pour diminuer de boire - autre | 4910 |
| ALCD_DAY | Date de l'interview - jour de la semaine | 4899 |
| ALCDDDL | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D) | 4912 |
| ALCDDTYP | Genre de buveur - (D) | 4911 |
| ALCDDWKY | Consommation hebdomadaire d'alcool - (D) | 4911 |
| ALP6_1 | A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse | 1100 |
| ALP6_2 | Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse | 1101 |
| ALP6_3 | A bu de l'alcool pendant l'allaitement | 1101 |
| ALP6_4 | Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement | 1102 |
| AM : Administration de l'enquête | | |
| AM30_PL | Langue de préférence du répondant | 1773 |
| AM30_TEL | Genre de contact - H03 | 1770 |
| AM32_PL | Langue de préférence du répondant | 2296 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| AM32_TEL | Genre de contact - H03 | 2293 |
| AM34_LNG | Langue de l'interview - H03 | 21 |
| AM34_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03 | 21 |
| AM36_LNG | Langue de l'interview - H03 | 506 |
| AM36_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03 | 505 |
| AM36_TEL | Genre de contact - H03 | 504 |
| AM38_LNG | Langue de l'interview - H03 | 1216 |
| AM38_LP | Langue de préférence du ménage | 1213 |
| AM38_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03 | 1215 |
| AM38_TEL | Genre de contact - H03 | 1213 |
| AM3A_PL | Langue de préférence du répondant | 2847 |
| AM3A_TEL | Genre de contact - H03 | 2844 |
| AM3B_PL | Langue de préférence du répondant | 3400 |
| AM3B_TEL | Genre de contact - H03 | 3398 |
| AM3C_PL | Langue de préférence du répondant | 3961 |
| AM3C_TEL | Genre de contact - H03 | 3959 |
| AM3D_PL | Langue de préférence du répondant | 4527 |
| AM3D_TEL | Genre de contact - H03 | 4525 |
| AM54_BDD | Jour de l'interview - H05 (début) | 29 |
| AM54_BMM | Mois de l'interview - H05 (début) | 29 |
| AM54_BYYY | Année de l'interview - H05 (début) | 30 |
| AM54_EDD | Jour de l'interview - H05 (fin) | 191 |
| AM54_EMM | Mois de l'interview - H05 (fin) | 191 |
| AM54_EYY | Année de l'interview - H05 (fin) | 192 |
| AM54_LNG | Langue de l'interview - H05 | 190 |
| AM54_PXY | H05 complété par procuration | 30 |
| AM54_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05 | 30 |
| AM54_STA | État de la composante générale - H05 | 28 |
| AM54_TEL | Interview H05 au téléphone ou en face à face | 190 |
| AM56_BDD | Jour de l'interview - H05 (début) | 514 |
| AM56_BMM | Mois de l'interview - H05 (début) | 514 |
| AM56_BYYY | Année de l'interview - H05 (début) | 515 |
| AM56_EDD | Jour de l'interview - H05 (fin) | 727 |
| AM56_EMM | Mois de l'interview - H05 (fin) | 728 |
| AM56_EYY | Année de l'interview - H05 (fin) | 728 |
| AM56_LNG | Langue de l'interview - H05 | 727 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| AM56_PXY | H05 complété par procuration | 515 |
| AM56_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05 | 515 |
| AM56_STA | État de la composante générale - H05 | 513 |
| AM56_TEL | Interview H05 au téléphone ou en face à face | 726 |
| AM58_BDD | Jour de l'interview - H05 (début) | 1224 |
| AM58_BMM | Mois de l'interview - H05 (début) | 1224 |
| AM58_BYY | Année de l'interview - H05 (début) | 1225 |
| AM58_EDD | Jour de l'interview - H05 (fin) | 1441 |
| AM58_EMM | Mois de l'interview - H05 (fin) | 1441 |
| AM58_EYY | Année de l'interview - H05 (fin) | 1442 |
| AM58_LNG | Langue de l'interview - H05 | 1440 |
| AM58_PXY | H05 complété par procuration | 1225 |
| AM58_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05 | 1225 |
| AM58_STA | État de la composante générale - H05 | 1223 |
| AM58_TEL | Interview H05 au téléphone ou en face à face | 1440 |
| AM60_BDD | Jour de l'interview - H06 (début) | 1782 |
| AM60_BMM | Mois de l'interview - H06 (début) | 1782 |
| AM60_BYY | Année de l'interview - H06 (début) | 1783 |
| AM60_LNG | Langue de l'interview - H06 | 2287 |
| AM60_LNK | Permission de jumeler les données | 2286 |
| AM60_PXY | H06 complété par procuration | 1783 |
| AM60_SHA | Accepte de partager les données | 2286 |
| AM60_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 | 1783 |
| AM60_STA | État de la composante santé - H06 | 1781 |
| AM60_TEL | Interview H06 au téléphone ou en face à face | 2287 |
| AM60FR | Indicateur pour la raison pour procuration - H06 | 1784 |
| AM60LDUR | Temps écoulé entre les interviews | 2288 |
| AM62_BDD | Jour de l'interview - H06 (début) | 2305 |
| AM62_BMM | Mois de l'interview - H06 (début) | 2305 |
| AM62_BYY | Année de l'interview - H06 (début) | 2306 |
| AM62_LNG | Langue de l'interview - H06 | 2838 |
| AM62_LNK | Permission de jumeler les données | 2837 |
| AM62_PXY | H06 complété par procuration | 2306 |
| AM62_SHA | Accepte de partager les données | 2837 |
| AM62_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 | 2306 |
| AM62_STA | État de la composante santé - H06 | 2304 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| AM62_TEL | Interview H06 au téléphone ou en face à face | 2838 |
| AM62FR | Indicateur pour la raison pour procuration - H06 | 2307 |
| AM62LDUR | Temps écoulé entre les interviews | 2839 |
| AM64_AFF | Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente | 493 |
| AM64_ALO | Répondant seul pour compléter le formulaire H06 | 493 |
| AM64_BDD | Jour de l'interview - H06 (début) | 192 |
| AM64_BMM | Mois de l'interview - H06 (début) | 193 |
| AM64_BYYY | Année de l'interview - H06 (début) | 193 |
| AM64_EDD | Jour de l'interview - H06 (fin) | 494 |
| AM64_EMM | Mois de l'interview - H06 (fin) | 495 |
| AM64_EYY | Année de l'interview - H06 (fin) | 495 |
| AM64_LNG | Langue de l'interview - H06 | 494 |
| AM64_LNK | Permission de jumeler les données | 491 |
| AM64_PXY | H06 complété par procuration | 194 |
| AM64_SHA | Accepte de partager les données | 492 |
| AM64_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 | 193 |
| AM64_STA | État de la composante santé - H06 | 192 |
| AM64_TEL | Interview H06 au téléphone ou en face à face | 492 |
| AM64FR | Indicateur pour la raison pour procuration - H06 | 194 |
| AM66_AFF | Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente | 1206 |
| AM66_ALO | Répondant seul pour compléter le formulaire H06 | 1205 |
| AM66_BDD | Jour de l'interview - H06 (début) | 729 |
| AM66_BMM | Mois de l'interview - H06 (début) | 730 |
| AM66_BYYY | Année de l'interview - H06 (début) | 730 |
| AM66_EDD | Jour de l'interview - H06 (fin) | 1207 |
| AM66_EMM | Mois de l'interview - H06 (fin) | 1207 |
| AM66_EYY | Année de l'interview - H06 (fin) | 1208 |
| AM66_LNG | Langue de l'interview - H06 | 1206 |
| AM66_LNK | Permission de jumeler les données | 1204 |
| AM66_PXY | H06 complété par procuration | 731 |
| AM66_SHA | Accepte de partager les données | 1204 |
| AM66_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 | 731 |
| AM66_STA | État de la composante santé - H06 | 729 |
| AM66_TEL | Interview H06 au téléphone ou en face à face | 1205 |
| AM66FR | Indicateur pour la raison pour procuration - H06 | 731 |
| AM66LDUR | Temps écoulé entre les interviews | 1208 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| AM68_AFF | Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente | 1763 |
| AM68_ALO | Répondant seul pour compléter le formulaire H06 | 1762 |
| AM68_BDD | Jour de l'interview - H06 (début) | 1442 |
| AM68_BMM | Mois de l'interview - H06 (début) | 1443 |
| AM68_BYY | Année de l'interview - H06 (début) | 1443 |
| AM68_EDD | Jour de l'interview - H06 (fin) | 1764 |
| AM68_EMM | Mois de l'interview - H06 (fin) | 1764 |
| AM68_EYY | Année de l'interview - H06 (fin) | 1765 |
| AM68_LNG | Langue de l'interview - H06 | 1763 |
| AM68_LNK | Permission de jumeler les données | 1761 |
| AM68_PXY | H06 complété par procuration | 1444 |
| AM68_SHA | Accepte de partager les données | 1761 |
| AM68_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 | 1444 |
| AM68_STA | État de la composante santé - H06 | 1442 |
| AM68_TEL | Interview H06 au téléphone ou en face à face | 1762 |
| AM68FR | Indicateur pour la raison pour procuration - H06 | 1444 |
| AM68LDUR | Temps écoulé entre les interviews | 1765 |
| AM6A_BDD | Jour de l'interview - H06 (début) | 2856 |
| AM6A_BMM | Mois de l'interview - H06 (début) | 2856 |
| AM6A_BYY | Année de l'interview - H06 (début) | 2857 |
| AM6A_LNG | Langue de l'interview - H06 | 3393 |
| AM6A_LNK | Permission de jumeler les données | 3391 |
| AM6A_PXY | H06 complété par procuration | 2857 |
| AM6A_SHA | Accepte de partager les données | 3391 |
| AM6A_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 | 2857 |
| AM6A_STA | État de la composante santé - H06 | 2855 |
| AM6A_TEL | Interview H06 au téléphone ou en face à face | 3392 |
| AM6AFR | Indicateur pour la raison pour procuration - H06 | 2858 |
| AM6ALDUR | Temps écoulé entre les interviews | 3393 |
| AM6B_BDD | Jour de l'interview - H06 (début) | 3409 |
| AM6B_BMM | Mois de l'interview - H06 (début) | 3409 |
| AM6B_BYY | Année de l'interview - H06 (début) | 3410 |
| AM6B_LNG | Langue de l'interview - H06 | 3953 |
| AM6B_LNK | Permission de jumeler les données | 3952 |
| AM6B_PXY | H06 complété par procuration | 3410 |
| AM6B_SHA | Accepte de partager les données | 3952 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| AM6B_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 | 3410 |
| AM6B_STA | État de la composante santé - H06 | 3408 |
| AM6B_TEL | Interview H06 au téléphone ou en face à face | 3953 |
| AM6BFR | Indicateur pour la raison pour procuration - H06 | 3411 |
| AM6BLDUR | Temps écoulé entre les interviews | 3954 |
| AM6C_BDD | Jour de l'interview - H06 (début) | 3970 |
| AM6C_BMM | Mois de l'interview - H06 (début) | 3970 |
| AM6C_BYYY | Année de l'interview - H06 (début) | 3971 |
| AM6C_LNG | Langue de l'interview - H06 | 4519 |
| AM6C_LNK | Permission de jumeler les données | 4518 |
| AM6C_PXY | H06 complété par procuration | 3971 |
| AM6C_SHA | Accepte de partager les données | 4518 |
| AM6C_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 | 3971 |
| AM6C_STA | État de la composante santé - H06 | 3969 |
| AM6C_TEL | Interview H06 au téléphone ou en face à face | 4519 |
| AM6CFR | Indicateur pour la raison pour procuration - H06 | 3972 |
| AM6CLDUR | Temps écoulé entre les interviews | 4520 |
| AM6D_BDD | Jour de l'interview - H06 (début) | 4536 |
| AM6D_BMM | Mois de l'interview - H06 (début) | 4536 |
| AM6D_BYYY | Année de l'interview - H06 (début) | 4537 |
| AM6D_LNG | Langue de l'interview - H06 | 5029 |
| AM6D_LNK | Permission de jumeler les données | 5028 |
| AM6D_PXY | H06 complété par procuration | 4537 |
| AM6D_SHA | Accepte de partager les données | 5028 |
| AM6D_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 | 4537 |
| AM6D_STA | État de la composante santé - H06 | 4535 |
| AM6D_TEL | Interview H06 au téléphone ou en face à face | 5029 |
| AM6DFR | Indicateur pour la raison pour procuration - H06 | 4538 |
| AM6DLDUR | Temps écoulé entre les interviews | 5030 |
| DESIGPRV | Province de l'échantillon | 1 |
| LINK | Accepte de jumeler les données | 3 |
| LONGPAT | Profil de réponse longitudinal | 2 |
| PERSONID | Numéro d'identification pour la personne dans le ménage | 1 |
| REALUKEY | Numéro d'identification pour le ménage | 1 |
| SHARE | Accepte de partager les données | 3 |

AP : Opinions au sujet des parents

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---|---|-------------|
| APP6_1 | Mes parents sont sévères pour mon bien | 1158 |
| APP6_10 | Mes parents me font confiance | 1163 |
| APP6_2 | Mes parents ne me comprennent pas | 1159 |
| APP6_3 | J'ai beaucoup de discussions avec mes parents | 1159 |
| APP6_4 | Ce que mes parents pensent de moi est important | 1160 |
| APP6_5 | Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison | 1160 |
| APP6_6 | Je mène une vie familiale heureuse | 1161 |
| APP6_7 | J'élèverais mes enfants d'une autre façon | 1161 |
| APP6_8 | Mes parents attendent trop de moi | 1162 |
| APP6_9 | Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes | 1162 |
| CC : Problèmes de santé chroniques | | |
| CC_0_D2 | Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale | 1858 |
| CC_0_D2A | Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche | 1858 |
| CC_0_D2B | Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou | 1859 |
| CC_0_D2C | Arthrite / rhum. opération - autre remplacement | 1859 |
| CC_0_D2D | Arthrite / rhum. opération - une autre articulation | 1860 |
| CC_0_D3A | Arthrite / rhum. traitement - médicament | 1861 |
| CC_0_D3B | Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire | 1861 |
| CC_0_D3C | Arthrite / rhum. traitement - exercice | 1862 |
| CC_0_D3D | Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie | 1862 |
| CC_0_D3E | Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace | 1863 |
| CC_0_D3F | Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation | 1863 |
| CC_0_D3G | Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc. | 1864 |
| CC_0_D3H | Arthrite / rhum. traitement - autre | 1864 |
| CC_0_D4A | Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits | 1865 |
| CC_0_D4B | Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre | 1865 |
| CC_0_D4C | Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat. | 1866 |
| CC_0_J3A | Diabète - diagnostic durant la grossesse | 1881 |
| CC_0_J3B | Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse | 1882 |
| CC_0_J3C | Diabète - quand commence l'insuline | 1882 |
| CC_0_J4 | Diabète - insuline prise chaque jour | 1883 |
| CC_0_J4A | Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline | 1884 |
| CC_0_J4B | Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour | 1884 |
| CC_0_J5A | Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler | 1887 |
| CC_0_J5B | Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler | 1888 |
| CC_0_J5C | Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète | 1888 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| CC_0_J6A | Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète | 1889 |
| CC_0_J6B | Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète | 1889 |
| CC_0_J6C | Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète | 1890 |
| CC_0_J6D | Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète | 1890 |
| CC_0_J6E | Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète | 1891 |
| CC_0_J7A | Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre | 1891 |
| CC_0_J7B | Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre | 1892 |
| CC_0_J8A | Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre | 1892 |
| CC_0_J8B | Diabète - fréquence d'examen de pieds | 1893 |
| CC_0_L1B | Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques | 1897 |
| CC_0_L1C | Maladie cardiaque - âge à la première crise | 1898 |
| CC_0_L1D | Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente | 1898 |
| CC_0_L1E | Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital | 1899 |
| CC_0_L4A | Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien | 1899 |
| CC_0_L4B | Maladie cardiaque / traitement - angioplastie | 1900 |
| CC_0_L4C | Maladie cardiaque / traitement - médicaments | 1900 |
| CC_0_L4D | Maladie cardiaque / traitement - autre | 1901 |
| CC_0_L4E | Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu | 1901 |
| CC_0_L5A | Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé | 1902 |
| CC_0_L5B | Maladie cardiaque / réadaptation - a participé | 1902 |
| CC_0_L5C | Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé | 1903 |
| CCC0_1A | A des allergies alimentaires | 1849 |
| CCC0_1B | A des allergies autres que des allergies alimentaires | 1850 |
| CCC0_1C | Fait de l'asthme | 1851 |
| CCC0_1D | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie | 1856 |
| CCC0_1E | A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite | 1866 |
| CCC0_1F | Fait de l'hypertension | 1867 |
| CCC0_1G | A des migraines | 1872 |
| CCC0_1H | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | 1878 |
| CCC0_1J | Est atteint de diabète | 1879 |
| CCC0_1K | Est atteint d'épilepsie | 1893 |
| CCC0_1L | Souffre d'une maladie cardiaque | 1896 |
| CCC0_1M | Souffre d'un cancer | 1904 |
| CCC0_1N | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac | 1905 |
| CCC0_1O | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | 1908 |
| CCC0_1P | Est atteint d'incontinence urinaire | 1910 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| CCC0_1Q | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite) | 1911 |
| CCC0_1R | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale | 1912 |
| CCC0_1S | Est atteint de cataracte | 1913 |
| CCC0_1T | Est atteint de glaucome | 1914 |
| CCC0_1U | Est atteint d'un problème de la thyroïde | 1915 |
| CCC0_1V | Est atteint d'un autre problème de santé chronique | 1916 |
| CCC0_1X | Souffre de fibromyalgie | 1855 |
| CCC0_A3 | Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic | 1850 |
| CCC0_C1 | Asthme - problème a disparu | 1852 |
| CCC0_C2M | Asthme - mois problème a disparu | 1853 |
| CCC0_C2Y | Asthme - année problème a disparu | 1854 |
| CCC0_C3 | Asthme - âge au premier diagnostic | 1851 |
| CCC0_C5 | Asthme - a eu des symptômes ou des crises | 1854 |
| CCC0_C6 | Asthme - a pris des médicaments | 1855 |
| CCC0_D11 | Arthrite / rhum. - genre | 1857 |
| CCC0_D3 | Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic | 1857 |
| CCC0_D5 | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament | 1860 |
| CCC0_E3 | Maux de dos - âge au premier diagnostic | 1867 |
| CCC0_F1 | Hypertension - problème a disparu | 1868 |
| CCC0_F2M | Hypertension - mois problème a disparu | 1869 |
| CCC0_F2Y | Hypertension - année problème a disparu | 1869 |
| CCC0_F3 | Hypertension - âge au premier diagnostic | 1868 |
| CCC0_F5 | Hypertension - suit traitement ou prend médicament | 1870 |
| CCC0_F6A | Hypertension traitement - médicament | 1870 |
| CCC0_F6B | Hypertension traitement - régime | 1871 |
| CCC0_F6C | Hypertension traitement - autre | 1872 |
| CCC0_F6D | Hypertension traitement - exercice / physiothérapie | 1871 |
| CCC0_G1 | Migraines - problème a disparu | 1873 |
| CCC0_G2M | Migraines - mois problème a disparu | 1874 |
| CCC0_G2Y | Migraines - année problème a disparu | 1875 |
| CCC0_G3 | Migraines - âge au premier diagnostic | 1873 |
| CCC0_G5 | Migraines - suit traitement ou prend médicament | 1875 |
| CCC0_G6A | Migraines traitement - médicament | 1876 |
| CCC0_G6B | Migraines traitement - régime | 1876 |
| CCC0_G6C | Migraines traitement - autre | 1877 |
| CCC0_G6D | Migraines traitement - exercice / physiothérapie | 1877 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| CCC0_H3 | Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic | 1878 |
| CCC0_J1 | Diabète - problème a disparu | 1880 |
| CCC0_J2M | Diabète - mois problème a disparu | 1880 |
| CCC0_J2Y | Diabète - année problème a disparu | 1881 |
| CCC0_J3 | Diabète - âge au premier diagnostic | 1879 |
| CCC0_J5 | Diabète - prend de l'insuline actuellement | 1883 |
| CCC0_J6 | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline | 1885 |
| CCC0_J7A | Diabète traitement - médicament | 1885 |
| CCC0_J7B | Diabète traitement - régime | 1886 |
| CCC0_J7C | Diabète traitement - autre | 1887 |
| CCC0_J7D | Diabète traitement - exercice / physiothérapie | 1886 |
| CCC0_K1 | Épilepsie - problème a disparu | 1894 |
| CCC0_K2M | Épilepsie - mois problème a disparu | 1895 |
| CCC0_K2Y | Épilepsie - année problème a disparu | 1895 |
| CCC0_K3 | Épilepsie - âge au premier diagnostic | 1894 |
| CCC0_L1A | Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque | 1897 |
| CCC0_L3 | Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic | 1896 |
| CCC0_L6 | Maladie cardiaque - souffre d'angine | 1903 |
| CCC0_L7 | Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale | 1904 |
| CCC0_M3 | Cancer - âge au premier diagnostic | 1905 |
| CCC0_N1 | Ulcères - problème a disparu | 1906 |
| CCC0_N2M | Ulcères - mois problème a disparu | 1907 |
| CCC0_N2Y | Ulcères - année problème a disparu | 1907 |
| CCC0_N3 | Ulcères - âge au premier diagnostic | 1906 |
| CCC0_O1 | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu | 1909 |
| CCC0_O2M | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu | 1909 |
| CCC0_O2Y | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu | 1910 |
| CCC0_O3 | Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic | 1908 |
| CCC0_P3 | Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic | 1911 |
| CCC0_Q3 | Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic | 1912 |
| CCC0_R3 | Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic | 1913 |
| CCC0_S3 | Cataracte - âge au premier diagnostic | 1914 |
| CCC0_T3 | Glaucome - âge au premier diagnostic | 1915 |
| CCC0_U3 | Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic | 1916 |
| CCC0_X3 | Fibromyalgie - âge au premier diagnostic | 1856 |
| CCC0DANY | A un problème de santé chronique - (D) | 1917 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| CCC0DNUM | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) | 1917 |
| CCC2_1A | A des allergies alimentaires | 2430 |
| CCC2_1B | A des allergies autres que des allergies alimentaires | 2430 |
| CCC2_1C | Fait de l'asthme | 2431 |
| CCC2_1D | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie | 2443 |
| CCC2_1E | A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite | 2451 |
| CCC2_1F | Fait de l'hypertension | 2451 |
| CCC2_1G | A des migraines | 2458 |
| CCC2_1H | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | 2466 |
| CCC2_1J | Est atteint de diabète | 2466 |
| CCC2_1K | Est atteint d'épilepsie | 2473 |
| CCC2_1L | Souffre d'une maladie cardiaque | 2476 |
| CCC2_1M | Souffre d'un cancer | 2478 |
| CCC2_1N | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac | 2479 |
| CCC2_1O | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | 2484 |
| CCC2_1P | Est atteint d'incontinence urinaire | 2488 |
| CCC2_1Q | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite) | 2489 |
| CCC2_1R | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale | 2489 |
| CCC2_1S | Est atteint de cataracte | 2490 |
| CCC2_1T | Est atteint de glaucome | 2490 |
| CCC2_1U | Est atteint d'un problème de la thyroïde | 2491 |
| CCC2_1V | Est atteint d'un autre problème de santé chronique | 2491 |
| CCC2_1X | Souffre de fibromyalgie | 2437 |
| CCC2_C1 | Asthme - problème a disparu | 2434 |
| CCC2_C2M | Asthme - mois problème a disparu | 2435 |
| CCC2_C2Y | Asthme - année problème a disparu | 2436 |
| CCC2_C3M | Asthme - mois du diagnostic | 2432 |
| CCC2_C3Y | Asthme - année du diagnostic | 2433 |
| CCC2_C4 | Asthme - faisait avant la dernière interview | 2433 |
| CCC2_C5 | Asthme - a eu des symptômes ou des crises | 2436 |
| CCC2_C6 | Asthme - a pris des médicaments | 2437 |
| CCC2_D1 | Arthrite / rhum. - problème a disparu | 2446 |
| CCC2_D11 | Arthrite / rhum. - genre | 2448 |
| CCC2_D2M | Arthrite / rhum. - mois problème a disparu | 2447 |
| CCC2_D2Y | Arthrite / rhum. - année problème a disparu | 2447 |
| CCC2_D3M | Arthrite / rhum. - mois du diagnostic | 2444 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| CCC2_D3Y | Arthrite / rhum. - année du diagnostic | 2445 |
| CCC2_D4 | Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview | 2445 |
| CCC2_D5 | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament | 2448 |
| CCC2_D6A | Arthrite / rhum. traitement - médicament | 2449 |
| CCC2_D6B | Arthrite / rhum. traitement - régime | 2449 |
| CCC2_D6C | Arthrite / rhum. traitement - autre | 2450 |
| CCC2_D6D | Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie | 2450 |
| CCC2_F1 | Hypertension - problème a disparu | 2454 |
| CCC2_F2M | Hypertension - mois problème a disparu | 2455 |
| CCC2_F2Y | Hypertension - année problème a disparu | 2455 |
| CCC2_F3M | Hypertension - mois du diagnostic | 2452 |
| CCC2_F3Y | Hypertension - année du diagnostic | 2453 |
| CCC2_F4 | Hypertension - avait avant la dernière interview | 2453 |
| CCC2_F5 | Hypertension - suit traitement ou prend médicament | 2456 |
| CCC2_F6A | Hypertension traitement - médicament | 2456 |
| CCC2_F6B | Hypertension traitement - régime | 2457 |
| CCC2_F6C | Hypertension traitement - autre | 2458 |
| CCC2_F6D | Hypertension traitement - exercice / physiothérapie | 2457 |
| CCC2_G1 | Migraines - problème a disparu | 2461 |
| CCC2_G2M | Migraines - mois problème a disparu | 2462 |
| CCC2_G2Y | Migraines - année problème a disparu | 2463 |
| CCC2_G3M | Migraines - mois du diagnostic | 2459 |
| CCC2_G3Y | Migraines - année du diagnostic | 2460 |
| CCC2_G4 | Migraines - avait avant la dernière interview | 2460 |
| CCC2_G5 | Migraines - suit traitement ou prend médicament | 2463 |
| CCC2_G6A | Migraines traitement - médicament | 2464 |
| CCC2_G6B | Migraines traitement - régime | 2464 |
| CCC2_G6C | Migraines traitement - autre | 2465 |
| CCC2_G6D | Migraines traitement - exercice / physiothérapie | 2465 |
| CCC2_J1 | Diabète - problème a disparu | 2468 |
| CCC2_J2M | Diabète - mois problème a disparu | 2469 |
| CCC2_J2Y | Diabète - année problème a disparu | 2469 |
| CCC2_J3M | Diabète - mois du diagnostic | 2467 |
| CCC2_J3Y | Diabète - année du diagnostic | 2467 |
| CCC2_J4 | Diabète - atteint avant la dernière interview | 2468 |
| CCC2_J5 | Diabète - prend de l'insuline actuellement | 2470 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| CCC2_J6 | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline | 2470 |
| CCC2_J7A | Diabète traitement - médicament | 2471 |
| CCC2_J7B | Diabète traitement - régime | 2471 |
| CCC2_J7C | Diabète traitement - autre | 2472 |
| CCC2_J7D | Diabète traitement - exercice / physiothérapie | 2472 |
| CCC2_K1 | Épilepsie - problème a disparu | 2475 |
| CCC2_K2M | Épilepsie - mois problème a disparu | 2475 |
| CCC2_K2Y | Épilepsie - année problème a disparu | 2476 |
| CCC2_K3M | Épilepsie - mois du diagnostic | 2473 |
| CCC2_K3Y | Épilepsie - année du diagnostic | 2474 |
| CCC2_K4 | Épilepsie - atteint avant la dernière interview | 2474 |
| CCC2_L1A | Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque | 2477 |
| CCC2_L6 | Maladie cardiaque - souffre d'angine | 2477 |
| CCC2_L7 | Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale | 2478 |
| CCC2_N1 | Ulcères - problème a disparu | 2482 |
| CCC2_N2M | Ulcères - mois problème a disparu | 2483 |
| CCC2_N2Y | Ulcères - année problème a disparu | 2483 |
| CCC2_N3M | Ulcères - mois du diagnostic | 2480 |
| CCC2_N3Y | Ulcères - année du diagnostic | 2481 |
| CCC2_N4 | Ulcères - avait avant la dernière interview | 2481 |
| CCC2_O1 | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu | 2487 |
| CCC2_O2M | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu | 2487 |
| CCC2_O2Y | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu | 2488 |
| CCC2_O3M | Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic | 2485 |
| CCC2_O3Y | Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic | 2486 |
| CCC2_O4 | Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview | 2486 |
| CCC2_X1 | Fibromyalgie - problème a disparu | 2439 |
| CCC2_X2M | Fibromyalgie - mois problème a disparu | 2440 |
| CCC2_X2Y | Fibromyalgie - année problème a disparu | 2440 |
| CCC2_X3M | Fibromyalgie - mois du diagnostic | 2438 |
| CCC2_X3Y | Fibromyalgie - année du diagnostic | 2438 |
| CCC2_X4 | Fibromyalgie - avait avant la dernière interview | 2439 |
| CCC2_X5 | Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament | 2441 |
| CCC2_X6A | Fibromyalgie traitement - médicament | 2441 |
| CCC2_X6B | Fibromyalgie traitement - régime | 2442 |
| CCC2_X6C | Fibromyalgie traitement - autre | 2443 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| CCC2_X6D | Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie | 2442 |
| CCC2DANY | A un problème de santé chronique - (D) | 2492 |
| CCC2DNUM | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) | 2492 |
| CCC4_1A | A des allergies alimentaires | 72 |
| CCC4_1B | A des allergies autre que des allergies alimentaires | 73 |
| CCC4_1C | Fait de l'asthme | 74 |
| CCC4_1D | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme | 75 |
| CCC4_1E | A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite | 76 |
| CCC4_1F | Fait de l'hypertension | 76 |
| CCC4_1G | A des migraines | 77 |
| CCC4_1H | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | 77 |
| CCC4_1I | Est atteint d'une sinusite | 78 |
| CCC4_1J | Est atteint du diabète | 78 |
| CCC4_1K | Est atteint d'épilepsie | 79 |
| CCC4_1L | Souffre d'une maladie cardiaque | 79 |
| CCC4_1M | Souffre d'un cancer | 80 |
| CCC4_1N | Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin | 81 |
| CCC4_1O | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | 81 |
| CCC4_1P | Est atteint d'incontinence urinaire | 82 |
| CCC4_1R | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale | 83 |
| CCC4_1S | Est atteint de cataracte | 83 |
| CCC4_1T | Est atteint de glaucome | 84 |
| CCC4_1V | Est atteint d'un autre problème de santé chronique | 84 |
| CCC4_1W | Est atteint d'acné | 82 |
| CCC4_C7 | Asthme - a eu une crise | 74 |
| CCC4_C8 | Asthme - a eu une respiration sifflante | 75 |
| CCC4_NON | N'a pas de problème de santé chronique | 85 |
| CCC4DANY | A un problème de santé chronique - (D) | 85 |
| CCC4DNUM | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) | 86 |
| CCC4FM1 | Indicateur pour type de cancer | 80 |
| CCC6_1A | A des allergies alimentaires | 568 |
| CCC6_1B | A des allergies autres que des allergies alimentaires | 569 |
| CCC6_1C | Fait de l'asthme | 569 |
| CCC6_1D | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme | 575 |
| CCC6_1E | A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite | 581 |
| CCC6_1F | Fait de l'hypertension | 581 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| CCC6_1G | A des migraines | 588 |
| CCC6_1H | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | 595 |
| CCC6_1I | Est atteint d'une sinusite | 595 |
| CCC6_1J | Est atteint de diabète | 596 |
| CCC6_1K | Est atteint d'épilepsie | 602 |
| CCC6_1L | Souffre d'une maladie cardiaque | 606 |
| CCC6_1M | Souffre d'un cancer | 606 |
| CCC6_1N | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac | 607 |
| CCC6_1O | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | 611 |
| CCC6_1P | Est atteint d'incontinence urinaire | 615 |
| CCC6_1Q | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite) | 615 |
| CCC6_1R | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale | 616 |
| CCC6_1S | Est atteint de cataracte | 616 |
| CCC6_1T | Est atteint de glaucome | 617 |
| CCC6_1U | Est atteint d'un problème de la thyroïde | 617 |
| CCC6_1V | Est atteint d'un autre problème de santé chronique | 618 |
| CCC6_C1 | Asthme - problème a disparu | 570 |
| CCC6_C2M | Asthme - mois problème a disparu | 570 |
| CCC6_C2Y | Asthme - année problème a disparu | 571 |
| CCC6_C3M | Asthme - mois du diagnostic | 572 |
| CCC6_C3Y | Asthme - année du diagnostic | 573 |
| CCC6_C4 | Asthme - faisait avant la dernière interview | 573 |
| CCC6_C5 | Asthme - a eu des symptômes ou des crises | 574 |
| CCC6_C6 | Asthme - a pris des médicaments | 574 |
| CCC6_D1 | Arthrite / rhum. - problème a disparu | 575 |
| CCC6_D2M | Arthrite / rhum. - mois problème a disparu | 576 |
| CCC6_D2Y | Arthrite / rhum. - année problème a disparu | 576 |
| CCC6_D3M | Arthrite / rhum. - mois du diagnostic | 577 |
| CCC6_D3Y | Arthrite / rhum. - année du diagnostic | 578 |
| CCC6_D4 | Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview | 578 |
| CCC6_D5 | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament | 579 |
| CCC6_D6A | Arthrite / rhum. traitement - médicament | 579 |
| CCC6_D6B | Arthrite / rhum. traitement - régime | 580 |
| CCC6_D6C | Arthrite / rhum. traitement - autre | 580 |
| CCC6_F1 | Hypertension - problème a disparu | 582 |
| CCC6_F2M | Hypertension - mois problème a disparu | 583 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| CCC6_F2Y | Hypertension - année problème a disparu | 583 |
| CCC6_F3M | Hypertension - mois du diagnostic | 584 |
| CCC6_F3Y | Hypertension - année du diagnostic | 585 |
| CCC6_F4 | Hypertension - avait avant la dernière interview | 585 |
| CCC6_F5 | Hypertension - suit traitement ou prend médicament | 586 |
| CCC6_F6A | Hypertension traitement - médicament | 586 |
| CCC6_F6B | Hypertension traitement - régime | 587 |
| CCC6_F6C | Hypertension traitement - autre | 587 |
| CCC6_G1 | Migraines - problème a disparu | 588 |
| CCC6_G2M | Migraines - mois problème a disparu | 589 |
| CCC6_G2Y | Migraines - année problème a disparu | 590 |
| CCC6_G3M | Migraines - mois du diagnostic | 591 |
| CCC6_G3Y | Migraines - année du diagnostic | 592 |
| CCC6_G4 | Migraines - avait avant la dernière interview | 592 |
| CCC6_G5 | Migraines - suit traitement ou prend médicament | 593 |
| CCC6_G6A | Migraines traitement - médicament | 593 |
| CCC6_G6B | Migraines traitement - régime | 594 |
| CCC6_G6C | Migraines traitement - autre | 594 |
| CCC6_J1 | Diabète - problème a disparu | 596 |
| CCC6_J2M | Diabète - mois problème a disparu | 597 |
| CCC6_J2Y | Diabète - année problème a disparu | 597 |
| CCC6_J3M | Diabète - mois du diagnostic | 598 |
| CCC6_J3Y | Diabète - année du diagnostic | 599 |
| CCC6_J4 | Diabète - atteint avant la dernière interview | 599 |
| CCC6_J5 | Diabète - prend de l'insuline | 600 |
| CCC6_J6 | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline | 600 |
| CCC6_J7A | Diabète traitement - médicament | 601 |
| CCC6_J7B | Diabète traitement - régime | 601 |
| CCC6_J7C | Diabète traitement - autre | 602 |
| CCC6_K1 | Épilepsie - problème a disparu | 603 |
| CCC6_K2M | Épilepsie - mois problème a disparu | 603 |
| CCC6_K2Y | Épilepsie - année problème a disparu | 604 |
| CCC6_K3M | Épilepsie - mois du diagnostic | 604 |
| CCC6_K3Y | Épilepsie - année du diagnostic | 605 |
| CCC6_K4 | Épilepsie - atteint avant la dernière interview | 605 |
| CCC6_N1 | Ulcères - problème a disparu | 607 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| CCC6_N2M | Ulcères - mois problème a disparu | 608 |
| CCC6_N2Y | Ulcères - année problème a disparu | 608 |
| CCC6_N3M | Ulcères - mois du diagnostic | 609 |
| CCC6_N3Y | Ulcères - année du diagnostic | 610 |
| CCC6_N4 | Ulcères - avait avant la dernière interview | 610 |
| CCC6_O1 | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu | 611 |
| CCC6_O2M | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu | 612 |
| CCC6_O2Y | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu | 612 |
| CCC6_O3M | Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic | 613 |
| CCC6_O3Y | Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic | 614 |
| CCC6_O4 | Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview | 614 |
| CCC6DANY | A un problème de santé chronique - (D) | 618 |
| CCC6DNUM | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) | 619 |
| CCC8_1A | A des allergies alimentaires | 1276 |
| CCC8_1B | A des allergies autres que des allergies alimentaires | 1277 |
| CCC8_1C | Fait de l'asthme | 1277 |
| CCC8_1D | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme | 1283 |
| CCC8_1E | A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite | 1290 |
| CCC8_1F | Fait de l'hypertension | 1291 |
| CCC8_1G | A des migraines | 1297 |
| CCC8_1H | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | 1304 |
| CCC8_1I | Est atteint d'une sinusite | 1304 |
| CCC8_1J | Est atteint de diabète | 1305 |
| CCC8_1K | Est atteint d'épilepsie | 1311 |
| CCC8_1L | Souffre d'une maladie cardiaque | 1315 |
| CCC8_1M | Souffre d'un cancer | 1315 |
| CCC8_1N | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac | 1316 |
| CCC8_1O | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | 1320 |
| CCC8_1P | Est atteint d'incontinence urinaire | 1324 |
| CCC8_1Q | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite) | 1324 |
| CCC8_1R | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale | 1325 |
| CCC8_1S | Est atteint de cataracte | 1325 |
| CCC8_1T | Est atteint de glaucome | 1326 |
| CCC8_1U | Est atteint d'un problème de la thyroïde | 1326 |
| CCC8_1V | Est atteint d'un autre problème de santé chronique | 1327 |
| CCC8_C1 | Asthme - problème a disparu | 1278 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| CCC8_C2M | Asthme - mois problème a disparu | 1279 |
| CCC8_C2Y | Asthme - année problème a disparu | 1279 |
| CCC8_C3M | Asthme - mois du diagnostic | 1280 |
| CCC8_C3Y | Asthme - année du diagnostic | 1281 |
| CCC8_C4 | Asthme - faisait avant la dernière interview | 1281 |
| CCC8_C5 | Asthme - a eu des symptômes ou des crises | 1282 |
| CCC8_C6 | Asthme - a pris des médicaments | 1282 |
| CCC8_D1 | Arthrite / rhum. - problème a disparu | 1283 |
| CCC8_D2M | Arthrite / rhum. - mois problème a disparu | 1284 |
| CCC8_D2Y | Arthrite / rhum. - année problème a disparu | 1285 |
| CCC8_D3M | Arthrite / rhum. - mois du diagnostic | 1286 |
| CCC8_D3Y | Arthrite / rhum. - année du diagnostic | 1287 |
| CCC8_D4 | Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview | 1287 |
| CCC8_D5 | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament | 1288 |
| CCC8_D6A | Arthrite / rhum. traitement - médicament | 1288 |
| CCC8_D6B | Arthrite / rhum. traitement - régime | 1289 |
| CCC8_D6C | Arthrite / rhum. traitement - autre | 1290 |
| CCC8_D6D | Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie | 1289 |
| CCC8_F1 | Hypertension - problème a disparu | 1291 |
| CCC8_F2M | Hypertension - mois problème a disparu | 1292 |
| CCC8_F2Y | Hypertension - année problème a disparu | 1292 |
| CCC8_F3M | Hypertension - mois du diagnostic | 1293 |
| CCC8_F3Y | Hypertension - année du diagnostic | 1294 |
| CCC8_F4 | Hypertension - avait avant la dernière interview | 1294 |
| CCC8_F5 | Hypertension - suit traitement ou prend médicament | 1295 |
| CCC8_F6A | Hypertension traitement - médicament | 1295 |
| CCC8_F6B | Hypertension traitement - régime | 1296 |
| CCC8_F6C | Hypertension traitement - autre | 1297 |
| CCC8_F6D | Hypertension traitement - exercice / physiothérapie | 1296 |
| CCC8_G1 | Migraines - problème a disparu | 1298 |
| CCC8_G2M | Migraines - mois problème a disparu | 1299 |
| CCC8_G2Y | Migraines - année problème a disparu | 1299 |
| CCC8_G3M | Migraines - mois du diagnostic | 1300 |
| CCC8_G3Y | Migraines - année du diagnostic | 1300 |
| CCC8_G4 | Migraines - avait avant la dernière interview | 1301 |
| CCC8_G5 | Migraines - suit traitement ou prend médicament | 1301 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| CCC8_G6A | Migraines traitement - médicament | 1302 |
| CCC8_G6B | Migraines traitement - régime | 1302 |
| CCC8_G6C | Migraines traitement - autre | 1303 |
| CCC8_G6D | Migraines traitement - exercice / physiothérapie | 1303 |
| CCC8_J1 | Diabète - problème a disparu | 1305 |
| CCC8_J2M | Diabète - mois problème a disparu | 1306 |
| CCC8_J2Y | Diabète - année problème a disparu | 1306 |
| CCC8_J3M | Diabète - mois du diagnostic | 1307 |
| CCC8_J3Y | Diabète - année du diagnostic | 1307 |
| CCC8_J4 | Diabète - atteint avant la dernière interview | 1308 |
| CCC8_J5 | Diabète - prend de l'insuline | 1308 |
| CCC8_J6 | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline | 1309 |
| CCC8_J7A | Diabète traitement - médicament | 1309 |
| CCC8_J7B | Diabète traitement - régime | 1310 |
| CCC8_J7C | Diabète traitement - autre | 1311 |
| CCC8_J7D | Diabète traitement - exercice / physiothérapie | 1310 |
| CCC8_K1 | Épilepsie - problème a disparu | 1312 |
| CCC8_K2M | Épilepsie - mois problème a disparu | 1312 |
| CCC8_K2Y | Épilepsie - année problème a disparu | 1313 |
| CCC8_K3M | Épilepsie - mois du diagnostic | 1313 |
| CCC8_K3Y | Épilepsie - année du diagnostic | 1314 |
| CCC8_K4 | Épilepsie - atteint avant la dernière interview | 1314 |
| CCC8_N1 | Ulcères - problème a disparu | 1316 |
| CCC8_N2M | Ulcères - mois problème a disparu | 1317 |
| CCC8_N2Y | Ulcères - année problème a disparu | 1317 |
| CCC8_N3M | Ulcères - mois du diagnostic | 1318 |
| CCC8_N3Y | Ulcères - année du diagnostic | 1319 |
| CCC8_N4 | Ulcères - avait avant la dernière interview | 1319 |
| CCC8_O1 | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu | 1320 |
| CCC8_O2M | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu | 1321 |
| CCC8_O2Y | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu | 1321 |
| CCC8_O3M | Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic | 1322 |
| CCC8_O3Y | Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic | 1323 |
| CCC8_O4 | Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview | 1323 |
| CCC8DANY | A un problème de santé chronique - (D) | 1327 |
| CCC8DNUM | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) | 1328 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| CCCA_1A | A des allergies alimentaires | 2978 |
| CCCA_1B | A des allergies autres que des allergies alimentaires | 2979 |
| CCCA_1C | Fait de l'asthme | 2979 |
| CCCA_1D | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie | 2991 |
| CCCA_1E | A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite | 2999 |
| CCCA_1F | Fait de l'hypertension | 2999 |
| CCCA_1G | A des migraines | 3007 |
| CCCA_1H | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | 3013 |
| CCCA_1J | Est atteint de diabète | 3014 |
| CCCA_1K | Est atteint d'épilepsie | 3021 |
| CCCA_1L | Souffre d'une maladie cardiaque | 3024 |
| CCCA_1M | Souffre d'un cancer | 3026 |
| CCCA_1N | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac | 3027 |
| CCCA_1O | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | 3031 |
| CCCA_1P | Est atteint d'incontinence urinaire | 3035 |
| CCCA_1Q | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite) | 3036 |
| CCCA_1R | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale | 3036 |
| CCCA_1S | Est atteint de cataracte | 3037 |
| CCCA_1T | Est atteint de glaucome | 3037 |
| CCCA_1U | Est atteint d'un problème de la thyroïde | 3038 |
| CCCA_1V | Est atteint d'un autre problème de santé chronique | 3038 |
| CCCA_1X | Souffre de fibromyalgie | 2985 |
| CCCA_C1 | Asthme - problème a disparu | 2982 |
| CCCA_C2M | Asthme - mois problème a disparu | 2983 |
| CCCA_C2Y | Asthme - année problème a disparu | 2984 |
| CCCA_C3M | Asthme - mois du diagnostic | 2980 |
| CCCA_C3Y | Asthme - année du diagnostic | 2981 |
| CCCA_C4 | Asthme - faisait avant la dernière interview | 2981 |
| CCCA_C5 | Asthme - a eu des symptômes ou des crises | 2984 |
| CCCA_C6 | Asthme - a pris des médicaments | 2985 |
| CCCA_D1 | Arthrite / rhum. - problème a disparu | 2994 |
| CCCA_D11 | Arthrite / rhum. - genre | 2996 |
| CCCA_D2M | Arthrite / rhum. - mois problème a disparu | 2995 |
| CCCA_D2Y | Arthrite / rhum. - année problème a disparu | 2995 |
| CCCA_D3M | Arthrite / rhum. - mois du diagnostic | 2992 |
| CCCA_D3Y | Arthrite / rhum. - année du diagnostic | 2993 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| CCCA_D4 | Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview | 2993 |
| CCCA_D5 | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament | 2996 |
| CCCA_D6A | Arthrite / rhum. traitement - médicament | 2997 |
| CCCA_D6B | Arthrite / rhum. traitement - régime | 2997 |
| CCCA_D6C | Arthrite / rhum. traitement - autre | 2998 |
| CCCA_D6D | Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie | 2998 |
| CCCA_F1 | Hypertension - problème a disparu | 3002 |
| CCCA_F2M | Hypertension - mois problème a disparu | 3003 |
| CCCA_F2Y | Hypertension - année problème a disparu | 3004 |
| CCCA_F3M | Hypertension - mois du diagnostic | 3000 |
| CCCA_F3Y | Hypertension - année du diagnostic | 3001 |
| CCCA_F4 | Hypertension - avait avant la dernière interview | 3001 |
| CCCA_F5 | Hypertension - suit traitement ou prend médicament | 3004 |
| CCCA_F6A | Hypertension traitement - médicament | 3005 |
| CCCA_F6B | Hypertension traitement - régime | 3005 |
| CCCA_F6C | Hypertension traitement - autre | 3006 |
| CCCA_F6D | Hypertension traitement - exercice / physiothérapie | 3006 |
| CCCA_G1 | Migraines - problème a disparu | 3009 |
| CCCA_G2M | Migraines - mois problème a disparu | 3010 |
| CCCA_G2Y | Migraines - année problème a disparu | 3010 |
| CCCA_G3M | Migraines - mois du diagnostic | 3008 |
| CCCA_G3Y | Migraines - année du diagnostic | 3008 |
| CCCA_G4 | Migraines - avait avant la dernière interview | 3009 |
| CCCA_G5 | Migraines - suit traitement ou prend médicament | 3011 |
| CCCA_G6A | Migraines traitement - médicament | 3011 |
| CCCA_G6B | Migraines traitement - régime | 3012 |
| CCCA_G6C | Migraines traitement - autre | 3012 |
| CCCA_G6D | Migraines traitement - exercice / physiothérapie | 3013 |
| CCCA_J1 | Diabète - problème a disparu | 3016 |
| CCCA_J2M | Diabète - mois problème a disparu | 3017 |
| CCCA_J2Y | Diabète - année problème a disparu | 3017 |
| CCCA_J3M | Diabète - mois du diagnostic | 3015 |
| CCCA_J3Y | Diabète - année du diagnostic | 3015 |
| CCCA_J4 | Diabète - atteint avant la dernière interview | 3016 |
| CCCA_J5 | Diabète - prend de l'insuline actuellement | 3018 |
| CCCA_J6 | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline | 3018 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| CCCA_J7A | Diabète traitement - médicament | 3019 |
| CCCA_J7B | Diabète traitement - régime | 3019 |
| CCCA_J7C | Diabète traitement - autre | 3020 |
| CCCA_J7D | Diabète traitement - exercice / physiothérapie | 3020 |
| CCCA_K1 | Épilepsie - problème a disparu | 3023 |
| CCCA_K2M | Épilepsie - mois problème a disparu | 3023 |
| CCCA_K2Y | Épilepsie - année problème a disparu | 3024 |
| CCCA_K3M | Épilepsie - mois du diagnostic | 3021 |
| CCCA_K3Y | Épilepsie - année du diagnostic | 3022 |
| CCCA_K4 | Épilepsie - atteint avant la dernière interview | 3022 |
| CCCA_L1A | Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque | 3025 |
| CCCA_L6 | Maladie cardiaque - souffre d'angine | 3025 |
| CCCA_L7 | Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale | 3026 |
| CCCA_N1 | Ulcères - problème a disparu | 3029 |
| CCCA_N2M | Ulcères - mois problème a disparu | 3030 |
| CCCA_N2Y | Ulcères - année problème a disparu | 3030 |
| CCCA_N3M | Ulcères - mois du diagnostic | 3028 |
| CCCA_N3Y | Ulcères - année du diagnostic | 3028 |
| CCCA_N4 | Ulcères - avait avant la dernière interview | 3029 |
| CCCA_O1 | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu | 3034 |
| CCCA_O2M | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu | 3034 |
| CCCA_O2Y | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu | 3035 |
| CCCA_O3M | Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic | 3032 |
| CCCA_O3Y | Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic | 3033 |
| CCCA_O4 | Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview | 3033 |
| CCCA_X1 | Fibromyalgie - problème a disparu | 2987 |
| CCCA_X2M | Fibromyalgie - mois problème a disparu | 2988 |
| CCCA_X2Y | Fibromyalgie - année problème a disparu | 2988 |
| CCCA_X3M | Fibromyalgie - mois du diagnostic | 2986 |
| CCCA_X3Y | Fibromyalgie - année du diagnostic | 2986 |
| CCCA_X4 | Fibromyalgie - avait avant la dernière interview | 2987 |
| CCCA_X5 | Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament | 2989 |
| CCCA_X6A | Fibromyalgie traitement - médicament | 2989 |
| CCCA_X6B | Fibromyalgie traitement - régime | 2990 |
| CCCA_X6C | Fibromyalgie traitement - autre | 2990 |
| CCCA_X6D | Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie | 2991 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| CCCADANY | A un problème de santé chronique - (D) | 3039 |
| CCCADNUM | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) | 3039 |
| CCCB_1A | A des allergies alimentaires | 3539 |
| CCCB_1B | A des allergies autres que des allergies alimentaires | 3540 |
| CCCB_1C | Fait de l'asthme | 3540 |
| CCCB_1D | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie | 3553 |
| CCCB_1E | A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite | 3561 |
| CCCB_1F | Fait de l'hypertension | 3562 |
| CCCB_1G | A des migraines | 3569 |
| CCCB_1H | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | 3576 |
| CCCB_1J | Est atteint de diabète | 3576 |
| CCCB_1K | Est atteint d'épilepsie | 3583 |
| CCCB_1L | Souffre d'une maladie cardiaque | 3587 |
| CCCB_1M | Souffre d'un cancer | 3589 |
| CCCB_1N | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac | 3589 |
| CCCB_1O | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | 3594 |
| CCCB_1P | Est atteint d'incontinence urinaire | 3598 |
| CCCB_1Q | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite) | 3599 |
| CCCB_1R | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale | 3599 |
| CCCB_1S | Est atteint de cataracte | 3600 |
| CCCB_1T | Est atteint de glaucome | 3600 |
| CCCB_1U | Est atteint d'un problème de la thyroïde | 3601 |
| CCCB_1V | Est atteint d'un autre problème de santé chronique | 3601 |
| CCCB_1X | Souffre de fibromyalgie | 3546 |
| CCCB_C1 | Asthme - problème a disparu | 3543 |
| CCCB_C2M | Asthme - mois problème a disparu | 3544 |
| CCCB_C2Y | Asthme - année problème a disparu | 3545 |
| CCCB_C3M | Asthme - mois du diagnostic | 3541 |
| CCCB_C3Y | Asthme - année du diagnostic | 3542 |
| CCCB_C4 | Asthme - faisait avant la dernière interview | 3542 |
| CCCB_C5 | Asthme - a eu des symptômes ou des crises | 3545 |
| CCCB_C6 | Asthme - a pris des médicaments | 3546 |
| CCCB_D1 | Arthrite / rhum. - problème a disparu | 3556 |
| CCCB_D11 | Arthrite / rhum. - genre | 3558 |
| CCCB_D2M | Arthrite / rhum. - mois problème a disparu | 3557 |
| CCCB_D2Y | Arthrite / rhum. - année problème a disparu | 3558 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| CCCB_D3M | Arthrite / rhum. - mois du diagnostic | 3554 |
| CCCB_D3Y | Arthrite / rhum. - année du diagnostic | 3555 |
| CCCB_D4 | Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview | 3555 |
| CCCB_D5 | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament | 3559 |
| CCCB_D6A | Arthrite / rhum. traitement - médicament | 3559 |
| CCCB_D6B | Arthrite / rhum. traitement - régime | 3560 |
| CCCB_D6C | Arthrite / rhum. traitement - autre | 3560 |
| CCCB_D6D | Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie | 3561 |
| CCCB_F1 | Hypertension - problème a disparu | 3565 |
| CCCB_F2M | Hypertension - mois problème a disparu | 3566 |
| CCCB_F2Y | Hypertension - année problème a disparu | 3566 |
| CCCB_F3M | Hypertension - mois du diagnostic | 3563 |
| CCCB_F3Y | Hypertension - année du diagnostic | 3564 |
| CCCB_F4 | Hypertension - avait avant la dernière interview | 3564 |
| CCCB_F5 | Hypertension - suit traitement ou prend médicament | 3567 |
| CCCB_F6A | Hypertension traitement - médicament | 3567 |
| CCCB_F6B | Hypertension traitement - régime | 3568 |
| CCCB_F6C | Hypertension traitement - autre | 3568 |
| CCCB_F6D | Hypertension traitement - exercice / physiothérapie | 3569 |
| CCCB_G1 | Migraines - problème a disparu | 3571 |
| CCCB_G2M | Migraines - mois problème a disparu | 3572 |
| CCCB_G2Y | Migraines - année problème a disparu | 3573 |
| CCCB_G3M | Migraines - mois du diagnostic | 3570 |
| CCCB_G3Y | Migraines - année du diagnostic | 3570 |
| CCCB_G4 | Migraines - avait avant la dernière interview | 3571 |
| CCCB_G5 | Migraines - suit traitement ou prend médicament | 3573 |
| CCCB_G6A | Migraines traitement - médicament | 3574 |
| CCCB_G6B | Migraines traitement - régime | 3574 |
| CCCB_G6C | Migraines traitement - autre | 3575 |
| CCCB_G6D | Migraines traitement - exercice / physiothérapie | 3575 |
| CCCB_J1 | Diabète - problème a disparu | 3579 |
| CCCB_J2M | Diabète - mois problème a disparu | 3579 |
| CCCB_J2Y | Diabète - année problème a disparu | 3580 |
| CCCB_J3M | Diabète - mois du diagnostic | 3577 |
| CCCB_J3Y | Diabète - année du diagnostic | 3578 |
| CCCB_J4 | Diabète - atteint avant la dernière interview | 3578 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| CCCB_J5 | Diabète - prend de l'insuline actuellement | 3580 |
| CCCB_J6 | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline | 3581 |
| CCCB_J7A | Diabète traitement - médicament | 3581 |
| CCCB_J7B | Diabète traitement - régime | 3582 |
| CCCB_J7C | Diabète traitement - autre | 3582 |
| CCCB_J7D | Diabète traitement - exercice / physiothérapie | 3583 |
| CCCB_K1 | Épilepsie - problème a disparu | 3585 |
| CCCB_K2M | Épilepsie - mois problème a disparu | 3586 |
| CCCB_K2Y | Épilepsie - année problème a disparu | 3586 |
| CCCB_K3M | Épilepsie - mois du diagnostic | 3584 |
| CCCB_K3Y | Épilepsie - année du diagnostic | 3584 |
| CCCB_K4 | Épilepsie - atteint avant la dernière interview | 3585 |
| CCCB_L1A | Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque | 3587 |
| CCCB_L6 | Maladie cardiaque - souffre d'angine | 3588 |
| CCCB_L7 | Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale | 3588 |
| CCCB_N1 | Ulcères - problème a disparu | 3592 |
| CCCB_N2M | Ulcères - mois problème a disparu | 3593 |
| CCCB_N2Y | Ulcères - année problème a disparu | 3594 |
| CCCB_N3M | Ulcères - mois du diagnostic | 3590 |
| CCCB_N3Y | Ulcères - année du diagnostic | 3591 |
| CCCB_N4 | Ulcères - avait avant la dernière interview | 3591 |
| CCCB_O1 | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu | 3597 |
| CCCB_O2M | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu | 3597 |
| CCCB_O2Y | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu | 3598 |
| CCCB_O3M | Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic | 3595 |
| CCCB_O3Y | Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic | 3596 |
| CCCB_O4 | Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview | 3596 |
| CCCB_X1 | Fibromyalgie - problème a disparu | 3549 |
| CCCB_X2M | Fibromyalgie - mois problème a disparu | 3549 |
| CCCB_X2Y | Fibromyalgie - année problème a disparu | 3550 |
| CCCB_X3M | Fibromyalgie - mois du diagnostic | 3547 |
| CCCB_X3Y | Fibromyalgie - année du diagnostic | 3548 |
| CCCB_X4 | Fibromyalgie - avait avant la dernière interview | 3548 |
| CCCB_X5 | Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament | 3550 |
| CCCB_X6A | Fibromyalgie traitement - médicament | 3551 |
| CCCB_X6B | Fibromyalgie traitement - régime | 3551 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| CCCB_X6C | Fibromyalgie traitement - autre | 3552 |
| CCCB_X6D | Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie | 3552 |
| CCCB_DANY | A un problème de santé chronique - (D) | 3602 |
| CCCB_DNUM | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) | 3602 |
| CCCC_1A | A des allergies alimentaires | 4092 |
| CCCC_1B | A des allergies autres que des allergies alimentaires | 4093 |
| CCCC_1C | Fait de l'asthme | 4093 |
| CCCC_1D | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie | 4105 |
| CCCC_1E | A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite | 4113 |
| CCCC_1F | Fait de l'hypertension | 4114 |
| CCCC_1G | A des migraines | 4121 |
| CCCC_1H | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | 4128 |
| CCCC_1J | Est atteint de diabète | 4128 |
| CCCC_1K | Est atteint d'épilepsie | 4135 |
| CCCC_1L | Souffre d'une maladie cardiaque | 4138 |
| CCCC_1M | Souffre d'un cancer | 4140 |
| CCCC_1N | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac | 4140 |
| CCCC_1O | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | 4145 |
| CCCC_1P | Est atteint d'incontinence urinaire | 4149 |
| CCCC_1Q | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite) | 4150 |
| CCCC_1R | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale | 4150 |
| CCCC_1S | Est atteint de cataracte | 4151 |
| CCCC_1T | Est atteint de glaucome | 4151 |
| CCCC_1U | Est atteint d'un problème de la thyroïde | 4152 |
| CCCC_1V | Est atteint d'un autre problème de santé chronique | 4152 |
| CCCC_1X | Souffre de fibromyalgie | 4099 |
| CCCC_C1 | Asthme - problème a disparu | 4096 |
| CCCC_C2M | Asthme - mois problème a disparu | 4097 |
| CCCC_C2Y | Asthme - année problème a disparu | 4097 |
| CCCC_C3M | Asthme - mois du diagnostic | 4094 |
| CCCC_C3Y | Asthme - année du diagnostic | 4095 |
| CCCC_C4 | Asthme - faisait avant la dernière interview | 4095 |
| CCCC_C5 | Asthme - a eu des symptômes ou des crises | 4098 |
| CCCC_C6 | Asthme - a pris des médicaments | 4098 |
| CCCC_D1 | Arthrite / rhum. - problème a disparu | 4108 |
| CCCC_D11 | Arthrite / rhum. - genre | 4110 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| CCCC_D2M | Arthrite / rhum. - mois problème a disparu | 4109 |
| CCCC_D2Y | Arthrite / rhum. - année problème a disparu | 4110 |
| CCCC_D3M | Arthrite / rhum. - mois du diagnostic | 4106 |
| CCCC_D3Y | Arthrite / rhum. - année du diagnostic | 4107 |
| CCCC_D4 | Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview | 4107 |
| CCCC_D5 | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament | 4111 |
| CCCC_D6A | Arthrite / rhum. traitement - médicament | 4111 |
| CCCC_D6B | Arthrite / rhum. traitement - régime | 4112 |
| CCCC_D6C | Arthrite / rhum. traitement - autre | 4112 |
| CCCC_D6D | Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie | 4113 |
| CCCC_F1 | Hypertension - problème a disparu | 4117 |
| CCCC_F2M | Hypertension - mois problème a disparu | 4118 |
| CCCC_F2Y | Hypertension - année problème a disparu | 4118 |
| CCCC_F3M | Hypertension - mois du diagnostic | 4115 |
| CCCC_F3Y | Hypertension - année du diagnostic | 4116 |
| CCCC_F4 | Hypertension - avait avant la dernière interview | 4116 |
| CCCC_F5 | Hypertension - suit traitement ou prend médicament | 4119 |
| CCCC_F6A | Hypertension traitement - médicament | 4119 |
| CCCC_F6B | Hypertension traitement - régime | 4120 |
| CCCC_F6C | Hypertension traitement - autre | 4120 |
| CCCC_F6D | Hypertension traitement - exercice / physiothérapie | 4121 |
| CCCC_G1 | Migraines - problème a disparu | 4123 |
| CCCC_G2M | Migraines - mois problème a disparu | 4124 |
| CCCC_G2Y | Migraines - année problème a disparu | 4125 |
| CCCC_G3M | Migraines - mois du diagnostic | 4122 |
| CCCC_G3Y | Migraines - année du diagnostic | 4122 |
| CCCC_G4 | Migraines - avait avant la dernière interview | 4123 |
| CCCC_G5 | Migraines - suit traitement ou prend médicament | 4125 |
| CCCC_G6A | Migraines traitement - médicament | 4126 |
| CCCC_G6B | Migraines traitement - régime | 4126 |
| CCCC_G6C | Migraines traitement - autre | 4127 |
| CCCC_G6D | Migraines traitement - exercice / physiothérapie | 4127 |
| CCCC_J1 | Diabète - problème a disparu | 4130 |
| CCCC_J2M | Diabète - mois problème a disparu | 4131 |
| CCCC_J2Y | Diabète - année problème a disparu | 4131 |
| CCCC_J3M | Diabète - mois du diagnostic | 4129 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| CCCC_J3Y | Diabète - année du diagnostic | 4129 |
| CCCC_J4 | Diabète - atteint avant la dernière interview | 4130 |
| CCCC_J5 | Diabète - prend de l'insuline actuellement | 4132 |
| CCCC_J6 | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline | 4132 |
| CCCC_J7A | Diabète traitement - médicament | 4133 |
| CCCC_J7B | Diabète traitement - régime | 4133 |
| CCCC_J7C | Diabète traitement - autre | 4134 |
| CCCC_J7D | Diabète traitement - exercice / physiothérapie | 4134 |
| CCCC_K1 | Épilepsie - problème a disparu | 4136 |
| CCCC_K2M | Épilepsie - mois problème a disparu | 4137 |
| CCCC_K2Y | Épilepsie - année problème a disparu | 4137 |
| CCCC_K3M | Épilepsie - mois du diagnostic | 4135 |
| CCCC_K3Y | Épilepsie - année du diagnostic | 4136 |
| CCCC_K4 | Épilepsie - atteint avant la dernière interview | 4136 |
| CCCC_L1A | Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque | 4138 |
| CCCC_L6 | Maladie cardiaque - souffre d'angine | 4139 |
| CCCC_L7 | Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale | 4139 |
| CCCC_N1 | Ulcères - problème a disparu | 4143 |
| CCCC_N2M | Ulcères - mois problème a disparu | 4144 |
| CCCC_N2Y | Ulcères - année problème a disparu | 4145 |
| CCCC_N3M | Ulcères - mois du diagnostic | 4141 |
| CCCC_N3Y | Ulcères - année du diagnostic | 4142 |
| CCCC_N4 | Ulcères - avait avant la dernière interview | 4142 |
| CCCC_O1 | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu | 4148 |
| CCCC_O2M | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu | 4148 |
| CCCC_O2Y | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu | 4149 |
| CCCC_O3M | Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic | 4146 |
| CCCC_O3Y | Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic | 4147 |
| CCCC_O4 | Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview | 4147 |
| CCCC_X1 | Fibromyalgie - problème a disparu | 4101 |
| CCCC_X2M | Fibromyalgie - mois problème a disparu | 4102 |
| CCCC_X2Y | Fibromyalgie - année problème a disparu | 4102 |
| CCCC_X3M | Fibromyalgie - mois du diagnostic | 4100 |
| CCCC_X3Y | Fibromyalgie - année du diagnostic | 4100 |
| CCCC_X4 | Fibromyalgie - avait avant la dernière interview | 4101 |
| CCCC_X5 | Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament | 4103 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| CCCC_X6A | Fibromyalgie traitement - médicament | 4103 |
| CCCC_X6B | Fibromyalgie traitement - régime | 4104 |
| CCCC_X6C | Fibromyalgie traitement - autre | 4104 |
| CCCC_X6D | Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie | 4105 |
| CCCCDANY | A un problème de santé chronique - (D) | 4153 |
| CCCCDNUM | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) | 4153 |
| CCCD_1A | A des allergies alimentaires | 4653 |
| CCCD_1B | A des allergies autres que des allergies alimentaires | 4654 |
| CCCD_1C | Fait de l'asthme | 4654 |
| CCCD_1D | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie | 4665 |
| CCCD_1E | A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite | 4672 |
| CCCD_1F | Fait de l'hypertension | 4672 |
| CCCD_1G | A des migraines | 4679 |
| CCCD_1H | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | 4685 |
| CCCD_1J | Est atteint de diabète | 4686 |
| CCCD_1K | Est atteint d'épilepsie | 4693 |
| CCCD_1L | Souffre d'une maladie cardiaque | 4695 |
| CCCD_1M | Souffre d'un cancer | 4697 |
| CCCD_1N | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac | 4698 |
| CCCD_1O | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | 4702 |
| CCCD_1P | Est atteint d'incontinence urinaire | 4706 |
| CCCD_1Q | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite) | 4706 |
| CCCD_1R | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale | 4707 |
| CCCD_1S | Est atteint de cataracte | 4707 |
| CCCD_1T | Est atteint de glaucome | 4708 |
| CCCD_1U | Est atteint d'un problème de la thyroïde | 4708 |
| CCCD_1V | Est atteint d'un autre problème de santé chronique | 4709 |
| CCCD_1X | Souffre de fibromyalgie | 4659 |
| CCCD_2M | Déjà été diagnostiqué d'un cancer | 4698 |
| CCCD_C1 | Asthme - problème a disparu | 4656 |
| CCCD_C2M | Asthme - mois problème a disparu | 4657 |
| CCCD_C2Y | Asthme - année problème a disparu | 4657 |
| CCCD_C3M | Asthme - mois du diagnostic | 4655 |
| CCCD_C3Y | Asthme - année du diagnostic | 4655 |
| CCCD_C4 | Asthme - faisait avant la dernière interview | 4656 |
| CCCD_C5 | Asthme - a eu des symptômes ou des crises | 4658 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| CCCD_C6 | Asthme - a pris des médicaments | 4658 |
| CCCD_D1 | Arthrite / rhum. - problème a disparu | 4667 |
| CCCD_D11 | Arthrite / rhum. - genre | 4669 |
| CCCD_D2M | Arthrite / rhum. - mois problème a disparu | 4668 |
| CCCD_D2Y | Arthrite / rhum. - année problème a disparu | 4668 |
| CCCD_D3M | Arthrite / rhum. - mois du diagnostic | 4665 |
| CCCD_D3Y | Arthrite / rhum. - année du diagnostic | 4666 |
| CCCD_D4 | Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview | 4666 |
| CCCD_D5 | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament | 4669 |
| CCCD_D6A | Arthrite / rhum. traitement - médicament | 4670 |
| CCCD_D6B | Arthrite / rhum. traitement - régime | 4670 |
| CCCD_D6C | Arthrite / rhum. traitement - autre | 4671 |
| CCCD_D6D | Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie | 4671 |
| CCCD_F1 | Hypertension - problème a disparu | 4675 |
| CCCD_F2M | Hypertension - mois problème a disparu | 4676 |
| CCCD_F2Y | Hypertension - année problème a disparu | 4676 |
| CCCD_F3M | Hypertension - mois du diagnostic | 4673 |
| CCCD_F3Y | Hypertension - année du diagnostic | 4674 |
| CCCD_F4 | Hypertension - avait avant la dernière interview | 4674 |
| CCCD_F5 | Hypertension - suit traitement ou prend médicament | 4677 |
| CCCD_F6A | Hypertension traitement - médicament | 4677 |
| CCCD_F6B | Hypertension traitement - régime | 4678 |
| CCCD_F6C | Hypertension traitement - autre | 4678 |
| CCCD_F6D | Hypertension traitement - exercice / physiothérapie | 4679 |
| CCCD_G1 | Migraines - problème a disparu | 4681 |
| CCCD_G2M | Migraines - mois problème a disparu | 4682 |
| CCCD_G2Y | Migraines - année problème a disparu | 4682 |
| CCCD_G3M | Migraines - mois du diagnostic | 4680 |
| CCCD_G3Y | Migraines - année du diagnostic | 4680 |
| CCCD_G4 | Migraines - avait avant la dernière interview | 4681 |
| CCCD_G5 | Migraines - suit traitement ou prend médicament | 4683 |
| CCCD_G6A | Migraines traitement - médicament | 4683 |
| CCCD_G6B | Migraines traitement - régime | 4684 |
| CCCD_G6C | Migraines traitement - autre | 4684 |
| CCCD_G6D | Migraines traitement - exercice / physiothérapie | 4685 |
| CCCD_J1 | Diabète - problème a disparu | 4688 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| CCCD_J2M | Diabète - mois problème a disparu | 4689 |
| CCCD_J2Y | Diabète - année problème a disparu | 4689 |
| CCCD_J3M | Diabète - mois du diagnostic | 4687 |
| CCCD_J3Y | Diabète - année du diagnostic | 4687 |
| CCCD_J4 | Diabète - atteint avant la dernière interview | 4688 |
| CCCD_J5 | Diabète - prend de l'insuline actuellement | 4690 |
| CCCD_J6 | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline | 4690 |
| CCCD_J7A | Diabète traitement - médicament | 4691 |
| CCCD_J7B | Diabète traitement - régime | 4691 |
| CCCD_J7C | Diabète traitement - autre | 4692 |
| CCCD_J7D | Diabète traitement - exercice / physiothérapie | 4692 |
| CCCD_K1 | Épilepsie - problème a disparu | 4694 |
| CCCD_K2M | Épilepsie - mois problème a disparu | 4695 |
| CCCD_K2Y | Épilepsie - année problème a disparu | 4695 |
| CCCD_K3M | Épilepsie - mois du diagnostic | 4693 |
| CCCD_K3Y | Épilepsie - année du diagnostic | 4694 |
| CCCD_K4 | Épilepsie - atteint avant la dernière interview | 4694 |
| CCCD_L1A | Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque | 4696 |
| CCCD_L6 | Maladie cardiaque - souffre d'angine | 4696 |
| CCCD_L7 | Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale | 4697 |
| CCCD_N1 | Ulcères - problème a disparu | 4700 |
| CCCD_N2M | Ulcères - mois problème a disparu | 4701 |
| CCCD_N2Y | Ulcères - année problème a disparu | 4701 |
| CCCD_N3M | Ulcères - mois du diagnostic | 4699 |
| CCCD_N3Y | Ulcères - année du diagnostic | 4699 |
| CCCD_N4 | Ulcères - avait avant la dernière interview | 4700 |
| CCCD_O1 | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu | 4704 |
| CCCD_O2M | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu | 4705 |
| CCCD_O2Y | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu | 4705 |
| CCCD_O3M | Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic | 4703 |
| CCCD_O3Y | Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic | 4703 |
| CCCD_O4 | Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview | 4704 |
| CCCD_X1 | Fibromyalgie - problème a disparu | 4661 |
| CCCD_X2M | Fibromyalgie - mois problème a disparu | 4661 |
| CCCD_X2Y | Fibromyalgie - année problème a disparu | 4662 |
| CCCD_X3M | Fibromyalgie - mois du diagnostic | 4659 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---|---|------|
| CCCD_X3Y | Fibromyalgie - année du diagnostic | 4660 |
| CCCD_X4 | Fibromyalgie - avait avant la dernière interview | 4660 |
| CCCD_X5 | Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament | 4662 |
| CCCD_X6A | Fibromyalgie traitement - médicament | 4663 |
| CCCD_X6B | Fibromyalgie traitement - régime | 4663 |
| CCCD_X6C | Fibromyalgie traitement - autre | 4664 |
| CCCD_X6D | Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie | 4664 |
| CCCDANY | A un problème de santé chronique - (D) | 4709 |
| CCCDNUM | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) | 4710 |
| CCK4_1 | Fréquence d'infections - nez ou gorge | 71 |
| CCK4_1AB | A des allergies | 73 |
| CCK4_2 | A déjà eu une otite | 71 |
| CCK4_3 | Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance | 72 |
| CCK6_1 | Fréquence d'infections - nez ou gorge | 567 |
| CCK6_2 | A déjà eu une otite | 567 |
| CCK6_3 | Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance | 568 |
| CCK8_1 | Fréquence d'infections - nez ou gorge | 1275 |
| CCK8_2 | A déjà eu une otite | 1275 |
| CCK8_3 | Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance | 1276 |
| DG : Consommation de médicaments | | |
| DGC0_1A | Médicament - analgésiques | 2052 |
| DGC0_1B | Médicament - tranquillisants | 2052 |
| DGC0_1C | Médicament - pilules pour maigrir | 2053 |
| DGC0_1D | Médicament - antidépresseurs | 2053 |
| DGC0_1E | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine | 2054 |
| DGC0_1F | Médicament - allergies | 2054 |
| DGC0_1G | Médicament - asthme | 2055 |
| DGC0_1H | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume | 2055 |
| DGC0_1I | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques | 2056 |
| DGC0_1J | Médicament - coeur | 2056 |
| DGC0_1K | Médicament - tension artérielle | 2057 |
| DGC0_1L | Médicament - diurétiques | 2057 |
| DGC0_1M | Médicament - stéroïdes | 2058 |
| DGC0_1N | Médicament - insuline | 2058 |
| DGC0_1O | Médicament - pilules pour contrôler le diabète | 2059 |
| DGC0_1P | Médicament - somnifères | 2059 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| DGC0_1Q | Médicament - maux d'estomac | 2060 |
| DGC0_1R | Médicament - laxatifs | 2060 |
| DGC0_1S | Médicament - pilules contraceptives | 2061 |
| DGC0_1T | Médicament - hormones pour la ménopause | 2061 |
| DGC0_1T1 | Hormonothérapie - type | 2062 |
| DGC0_1T2 | Hormonothérapie - année commencée | 2062 |
| DGC0_1U | Médicament - thyroïde | 2063 |
| DGC0_1V | Médicament - autre | 2063 |
| DGC0_2 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours | 2064 |
| DGC0_3AA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1 | 2067 |
| DGC0_3BA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2 | 2070 |
| DGC0_3CA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3 | 2073 |
| DGC0_3DA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4 | 2076 |
| DGC0_3EA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5 | 2079 |
| DGC0_3FA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6 | 2082 |
| DGC0_3GA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7 | 2085 |
| DGC0_3HA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8 | 2088 |
| DGC0_3IA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9 | 2091 |
| DGC0_3JA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10 | 2093 |
| DGC0_3KA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11 | 2095 |
| DGC0_3LA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12 | 2097 |
| DGC0_4 | Médication - utilise autre genre de produit pour la santé | 2098 |
| DGC0_4A | Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours | 2098 |
| DGC0_5AA | A utilisé un 2ième produit pour la santé | 2101 |
| DGC0_5BA | A utilisé un 3ième produit pour la santé | 2104 |
| DGC0_5CA | A utilisé un 4ième produit pour la santé | 2107 |
| DGC0_5DA | A utilisé un 5ième produit pour la santé | 2109 |
| DGC0_5EA | A utilisé un 6ième produit pour la santé | 2111 |
| DGC0_5FA | A utilisé un 7ième produit pour la santé | 2113 |
| DGC0_5GA | A utilisé un 8ième produit pour la santé | 2115 |
| DGC0_5HA | A utilisé un 9ième produit pour la santé | 2117 |
| DGC0_5IA | A utilisé un 10ième produit pour la santé | 2119 |
| DGC0_5JA | A utilisé un 11ième produit pour la santé | 2121 |
| DGC0_5KA | A utilisé un 12ième produit pour la santé | 2123 |
| DGC0C3A | Code pour le médicament - médicament 1 | 2065 |
| DGC0C3B | Code pour le médicament - médicament 2 | 2068 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| DGC0C3C | Code pour le médicament - médicament 3 | 2071 |
| DGC0C3D | Code pour le médicament - médicament 4 | 2074 |
| DGC0C3E | Code pour le médicament - médicament 5 | 2077 |
| DGC0C3F | Code pour le médicament - médicament 6 | 2080 |
| DGC0C3G | Code pour le médicament - médicament 7 | 2083 |
| DGC0C3H | Code pour le médicament - médicament 8 | 2086 |
| DGC0C3I | Code pour le médicament - médicament 9 | 2089 |
| DGC0C3J | Code pour le médicament - médicament 10 | 2092 |
| DGC0C3K | Code pour le médicament - médicament 11 | 2094 |
| DGC0C3L | Code pour le médicament - médicament 12 | 2096 |
| DGC0C5A | Code pour le médicament - produit 1 | 2099 |
| DGC0C5B | Code pour le médicament - produit 2 | 2102 |
| DGC0C5C | Code pour le médicament - produit 3 | 2105 |
| DGC0C5D | Code pour le médicament - produit 4 | 2108 |
| DGC0C5E | Code pour le médicament - produit 5 | 2110 |
| DGC0C5F | Code pour le médicament - produit 6 | 2112 |
| DGC0C5G | Code pour le médicament - produit 7 | 2114 |
| DGC0C5H | Code pour le médicament - produit 8 | 2116 |
| DGC0C5I | Code pour le médicament - produit 9 | 2118 |
| DGC0C5J | Code pour le médicament - produit 10 | 2120 |
| DGC0C5K | Code pour le médicament - produit 11 | 2122 |
| DGC0C5L | Code pour le médicament - produit 12 | 2124 |
| DGC0F1 | Indicateur de consommation de médicaments | 2064 |
| DGC0F3A | Indicateur pour le médicament 1 | 2065 |
| DGC0F3B | Indicateur pour le médicament 2 | 2067 |
| DGC0F3C | Indicateur pour le médicament 3 | 2070 |
| DGC0F3D | Indicateur pour le médicament 4 | 2073 |
| DGC0F3E | Indicateur pour le médicament 5 | 2076 |
| DGC0F3F | Indicateur pour le médicament 6 | 2079 |
| DGC0F3G | Indicateur pour le médicament 7 | 2082 |
| DGC0F3H | Indicateur pour le médicament 8 | 2085 |
| DGC0F3I | Indicateur pour le médicament 9 | 2088 |
| DGC0F3J | Indicateur pour le médicament 10 | 2091 |
| DGC0F3K | Indicateur pour le médicament 11 | 2094 |
| DGC0F3L | Indicateur pour le médicament 12 | 2096 |
| DGC0F5A | Indicateur pour le produit 1 pour la santé | 2099 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| DGC0F5B | Indicateur pour le produit 2 pour la santé | 2101 |
| DGC0F5C | Indicateur pour le produit 3 pour la santé | 2104 |
| DGC0F5D | Indicateur pour le produit 4 pour la santé | 2107 |
| DGC0F5E | Indicateur pour le produit 5 pour la santé | 2110 |
| DGC0F5F | Indicateur pour le produit 6 pour la santé | 2112 |
| DGC0F5G | Indicateur pour le produit 7 pour la santé | 2114 |
| DGC0F5H | Indicateur pour le produit 8 pour la santé | 2116 |
| DGC0F5I | Indicateur pour le produit 9 pour la santé | 2118 |
| DGC0F5J | Indicateur pour le produit 10 pour la santé | 2120 |
| DGC0F5K | Indicateur pour le produit 11 pour la santé | 2122 |
| DGC0F5L | Indicateur pour le produit 12 pour la santé | 2124 |
| DGC0G3A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 2066 |
| DGC0G3B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 2069 |
| DGC0G3C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 2072 |
| DGC0G3D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 2075 |
| DGC0G3E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 2078 |
| DGC0G3F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 2081 |
| DGC0G3G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 2084 |
| DGC0G3H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 2087 |
| DGC0G3I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 2090 |
| DGC0G3J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 2093 |
| DGC0G3K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 2095 |
| DGC0G3L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 2097 |
| DGC0G5A | Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G) | 2100 |
| DGC0G5B | Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G) | 2103 |
| DGC0G5C | Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G) | 2106 |
| DGC0G5D | Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G) | 2109 |
| DGC0G5E | Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G) | 2111 |
| DGC0G5F | Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G) | 2113 |
| DGC0G5G | Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G) | 2115 |
| DGC0G5H | Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G) | 2117 |
| DGC0G5I | Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G) | 2119 |
| DGC0G5J | Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G) | 2121 |
| DGC0G5K | Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G) | 2123 |
| DGC0G5L | Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G) | 2125 |
| DGC2_1A | Médicament - analgésiques | 2611 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| DGC2_1B | Médicament - tranquillisants | 2611 |
| DGC2_1C | Médicament - pilules pour maigrir | 2612 |
| DGC2_1D | Médicament - antidépresseurs | 2612 |
| DGC2_1E | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine | 2613 |
| DGC2_1F | Médicament - allergies | 2613 |
| DGC2_1G | Médicament - asthme | 2614 |
| DGC2_1H | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume | 2614 |
| DGC2_1I | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques | 2615 |
| DGC2_1J | Médicament - coeur | 2615 |
| DGC2_1K | Médicament - tension artérielle | 2616 |
| DGC2_1L | Médicament - diurétiques | 2616 |
| DGC2_1M | Médicament - stéroïdes | 2617 |
| DGC2_1N | Médicament - insuline | 2617 |
| DGC2_1O | Médicament - pilules pour contrôler le diabète | 2618 |
| DGC2_1P | Médicament - somnifères | 2618 |
| DGC2_1Q | Médicament - maux d'estomac | 2619 |
| DGC2_1R | Médicament - laxatifs | 2619 |
| DGC2_1S | Médicament - pilules contraceptives | 2620 |
| DGC2_1T | Médicament - hormones pour la ménopause | 2620 |
| DGC2_1T1 | Hormonothérapie - type | 2621 |
| DGC2_1T2 | Hormonothérapie - année commencée | 2621 |
| DGC2_1U | Médicament - thyroïde | 2622 |
| DGC2_1V | Médicament - autre | 2622 |
| DGC2_2 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours | 2623 |
| DGC2_3AA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1 | 2626 |
| DGC2_3BA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2 | 2629 |
| DGC2_3CA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3 | 2632 |
| DGC2_3DA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4 | 2635 |
| DGC2_3EA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5 | 2638 |
| DGC2_3FA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6 | 2641 |
| DGC2_3GA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7 | 2644 |
| DGC2_3HA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8 | 2647 |
| DGC2_3IA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9 | 2649 |
| DGC2_3JA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10 | 2651 |
| DGC2_3KA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11 | 2653 |
| DGC2_3LA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12 | 2655 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| DGC2_4 | Médication - utilise autre genre de produit pour la santé | 2656 |
| DGC2_4A | Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours | 2656 |
| DGC2_5AA | A utilisé un 2ième produit pour la santé | 2659 |
| DGC2_5BA | A utilisé un 3ième produit pour la santé | 2662 |
| DGC2_5CA | A utilisé un 4ième produit pour la santé | 2664 |
| DGC2_5DA | A utilisé un 5ième produit pour la santé | 2666 |
| DGC2_5EA | A utilisé un 6ième produit pour la santé | 2668 |
| DGC2_5FA | A utilisé un 7ième produit pour la santé | 2670 |
| DGC2_5GA | A utilisé un 8ième produit pour la santé | 2672 |
| DGC2_5HA | A utilisé un 9ième produit pour la santé | 2674 |
| DGC2_5IA | A utilisé un 10ième produit pour la santé | 2676 |
| DGC2_5JA | A utilisé un 11ième produit pour la santé | 2678 |
| DGC2_5KA | A utilisé un 12ième produit pour la santé | 2680 |
| DGC2C3A | Code pour le médicament - médicament 1 | 2624 |
| DGC2C3B | Code pour le médicament - médicament 2 | 2627 |
| DGC2C3C | Code pour le médicament - médicament 3 | 2630 |
| DGC2C3D | Code pour le médicament - médicament 4 | 2633 |
| DGC2C3E | Code pour le médicament - médicament 5 | 2636 |
| DGC2C3F | Code pour le médicament - médicament 6 | 2639 |
| DGC2C3G | Code pour le médicament - médicament 7 | 2642 |
| DGC2C3H | Code pour le médicament - médicament 8 | 2645 |
| DGC2C3I | Code pour le médicament - médicament 9 | 2648 |
| DGC2C3J | Code pour le médicament - médicament 10 | 2650 |
| DGC2C3K | Code pour le médicament - médicament 11 | 2652 |
| DGC2C3L | Code pour le médicament - médicament 12 | 2654 |
| DGC2C5A | Code pour le médicament - produit 1 | 2657 |
| DGC2C5B | Code pour le médicament - produit 2 | 2660 |
| DGC2C5C | Code pour le médicament - produit 3 | 2663 |
| DGC2C5D | Code pour le médicament - produit 4 | 2665 |
| DGC2C5E | Code pour le médicament - produit 5 | 2667 |
| DGC2C5F | Code pour le médicament - produit 6 | 2669 |
| DGC2C5G | Code pour le médicament - produit 7 | 2671 |
| DGC2C5H | Code pour le médicament - produit 8 | 2673 |
| DGC2C5I | Code pour le médicament - produit 9 | 2675 |
| DGC2C5J | Code pour le médicament - produit 10 | 2677 |
| DGC2C5K | Code pour le médicament - produit 11 | 2679 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| DGC2C5L | Code pour le médicament - produit 12 | 2681 |
| DGC2F1 | Indicateur de consommation de médicaments | 2623 |
| DGC2F3A | Indicateur pour le médicament 1 | 2624 |
| DGC2F3B | Indicateur pour le médicament 2 | 2626 |
| DGC2F3C | Indicateur pour le médicament 3 | 2629 |
| DGC2F3D | Indicateur pour le médicament 4 | 2632 |
| DGC2F3E | Indicateur pour le médicament 5 | 2635 |
| DGC2F3F | Indicateur pour le médicament 6 | 2638 |
| DGC2F3G | Indicateur pour le médicament 7 | 2641 |
| DGC2F3H | Indicateur pour le médicament 8 | 2644 |
| DGC2F3I | Indicateur pour le médicament 9 | 2647 |
| DGC2F3J | Indicateur pour le médicament 10 | 2650 |
| DGC2F3K | Indicateur pour le médicament 11 | 2652 |
| DGC2F3L | Indicateur pour le médicament 12 | 2654 |
| DGC2F5A | Indicateur pour le produit 1 pour la santé | 2657 |
| DGC2F5B | Indicateur pour le produit 2 pour la santé | 2659 |
| DGC2F5C | Indicateur pour le produit 3 pour la santé | 2662 |
| DGC2F5D | Indicateur pour le produit 4 pour la santé | 2665 |
| DGC2F5E | Indicateur pour le produit 5 pour la santé | 2667 |
| DGC2F5F | Indicateur pour le produit 6 pour la santé | 2669 |
| DGC2F5G | Indicateur pour le produit 7 pour la santé | 2671 |
| DGC2F5H | Indicateur pour le produit 8 pour la santé | 2673 |
| DGC2F5I | Indicateur pour le produit 9 pour la santé | 2675 |
| DGC2F5J | Indicateur pour le produit 10 pour la santé | 2677 |
| DGC2F5K | Indicateur pour le produit 11 pour la santé | 2679 |
| DGC2F5L | Indicateur pour le produit 12 pour la santé | 2681 |
| DGC2G3A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 2625 |
| DGC2G3B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 2628 |
| DGC2G3C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 2631 |
| DGC2G3D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 2634 |
| DGC2G3E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 2637 |
| DGC2G3F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 2640 |
| DGC2G3G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 2643 |
| DGC2G3H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 2646 |
| DGC2G3I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 2649 |
| DGC2G3J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 2651 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| DGC2G3K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 2653 |
| DGC2G3L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 2655 |
| DGC2G5A | Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G) | 2658 |
| DGC2G5B | Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G) | 2661 |
| DGC2G5C | Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G) | 2664 |
| DGC2G5D | Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G) | 2666 |
| DGC2G5E | Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G) | 2668 |
| DGC2G5F | Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G) | 2670 |
| DGC2G5G | Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G) | 2672 |
| DGC2G5H | Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G) | 2674 |
| DGC2G5I | Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G) | 2676 |
| DGC2G5J | Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G) | 2678 |
| DGC2G5K | Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G) | 2680 |
| DGC2G5L | Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G) | 2682 |
| DGC4_1A | Médicament - analgésiques | 368 |
| DGC4_1B | Médicament - tranquillisants | 368 |
| DGC4_1C | Médicament - pilules pour maigrir | 369 |
| DGC4_1D | Médicament - antidépresseurs | 369 |
| DGC4_1E | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine | 370 |
| DGC4_1F | Médicament - allergies | 370 |
| DGC4_1G | Médicament - asthme | 371 |
| DGC4_1H | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume | 371 |
| DGC4_1I | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques | 372 |
| DGC4_1J | Médicament - coeur | 372 |
| DGC4_1K | Médicament - tension artérielle | 373 |
| DGC4_1L | Médicament - diurétiques | 373 |
| DGC4_1M | Médicament - stéroïdes | 374 |
| DGC4_1N | Médicament - insuline | 374 |
| DGC4_1O | Médicament - pilules pour contrôler le diabète | 375 |
| DGC4_1P | Médicament - somnifères | 375 |
| DGC4_1Q | Médicament - maux d'estomac | 376 |
| DGC4_1R | Médicament - laxatifs | 376 |
| DGC4_1S | Médicament - pilules contraceptives | 377 |
| DGC4_1T | Médicament - hormones pour la ménopause | 377 |
| DGC4_1V | Médicament - autre | 378 |
| DGC4_2 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours | 379 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| DGC4_4 | Médication - utilise autre genre de produit | 401 |
| DGC4_5AA | Utilise un 2ième produit pour la santé | 402 |
| DGC4_5BA | Utilise un 3ième produit pour la santé | 403 |
| DGC4_5CA | Utilise un 4ième produit pour la santé | 404 |
| DGC4_5DA | Utilise un 5ième produit pour la santé | 405 |
| DGC4_5EA | Utilise un 6ième produit pour la santé | 406 |
| DGC4_5FA | Utilise un 7ième produit pour la santé | 407 |
| DGC4_5GA | Utilise un 8ième produit pour la santé | 408 |
| DGC4_5HA | Utilise un 9ième produit pour la santé | 409 |
| DGC4_5IA | Utilise un 10ième produit pour la santé | 410 |
| DGC4_5JA | Utilise un 11ième produit pour la santé | 411 |
| DGC4_5KA | Utilise un 12ième produit pour la santé | 412 |
| DGC4_NON | N'a pris aucun médicament durant le dernier mois | 378 |
| DGC4C3A | Code pour le médicament - médicament 1 | 380 |
| DGC4C3B | Code pour le médicament - médicament 2 | 382 |
| DGC4C3C | Code pour le médicament - médicament 3 | 384 |
| DGC4C3D | Code pour le médicament - médicament 4 | 386 |
| DGC4C3E | Code pour le médicament - médicament 5 | 388 |
| DGC4C3F | Code pour le médicament - médicament 6 | 390 |
| DGC4C3G | Code pour le médicament - médicament 7 | 392 |
| DGC4C3H | Code pour le médicament - médicament 8 | 394 |
| DGC4C3I | Code pour le médicament - médicament 9 | 396 |
| DGC4C3J | Code pour le médicament - médicament 10 | 397 |
| DGC4C3K | Code pour le médicament - médicament 11 | 399 |
| DGC4C3L | Code pour le médicament - médicament 12 | 400 |
| DGC4C5A | Code pour le médicament - produit 1 | 413 |
| DGC4C5B | Code pour le médicament - produit 2 | 415 |
| DGC4C5C | Code pour le médicament - produit 3 | 417 |
| DGC4C5D | Code pour le médicament - produit 4 | 419 |
| DGC4C5E | Code pour le médicament - produit 5 | 421 |
| DGC4C5F | Code pour le médicament - produit 6 | 423 |
| DGC4C5G | Code pour le médicament - produit 7 | 424 |
| DGC4C5H | Code pour le médicament - produit 8 | 425 |
| DGC4C5I | Code pour le médicament - produit 9 | 426 |
| DGC4C5J | Code pour le médicament - produit 10 | 427 |
| DGC4C5K | Code pour le médicament - produit 11 | 428 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| DGC4C5L | Code pour le médicament - produit 12 | 429 |
| DGC4F1 | Indicateur de consommation de médicaments | 379 |
| DGC4F3A | Indicateur pour le médicament 1 | 380 |
| DGC4F3B | Indicateur pour le médicament 2 | 382 |
| DGC4F3C | Indicateur pour le médicament 3 | 384 |
| DGC4F3D | Indicateur pour le médicament 4 | 386 |
| DGC4F3E | Indicateur pour le médicament 5 | 388 |
| DGC4F3F | Indicateur pour le médicament 6 | 390 |
| DGC4F3G | Indicateur pour le médicament 7 | 392 |
| DGC4F3H | Indicateur pour le médicament 8 | 394 |
| DGC4F3I | Indicateur pour le médicament 9 | 395 |
| DGC4F3J | Indicateur pour le médicament 10 | 397 |
| DGC4F3K | Indicateur pour le médicament 11 | 398 |
| DGC4F3L | Indicateur pour le médicament 12 | 400 |
| DGC4F5A | Indicateur pour le produit 1 pour la santé | 402 |
| DGC4F5B | Indicateur pour le produit 2 pour la santé | 403 |
| DGC4F5C | Indicateur pour le produit 3 pour la santé | 404 |
| DGC4F5D | Indicateur pour le produit 4 pour la santé | 405 |
| DGC4F5E | Indicateur pour le produit 5 pour la santé | 406 |
| DGC4F5F | Indicateur pour le produit 6 pour la santé | 406 |
| DGC4F5G | Indicateur pour le produit 7 pour la santé | 407 |
| DGC4F5H | Indicateur pour le produit 8 pour la santé | 408 |
| DGC4F5I | Indicateur pour le produit 9 pour la santé | 409 |
| DGC4F5J | Indicateur pour le produit 10 pour la santé | 410 |
| DGC4F5K | Indicateur pour le produit 11 pour la santé | 411 |
| DGC4F5L | Indicateur pour le produit 12 pour la santé | 412 |
| DGC4G3A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 381 |
| DGC4G3B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 383 |
| DGC4G3C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 385 |
| DGC4G3D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 387 |
| DGC4G3E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 389 |
| DGC4G3F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 391 |
| DGC4G3G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 393 |
| DGC4G3H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 395 |
| DGC4G3I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 396 |
| DGC4G3J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 398 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| DGC4G3K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 399 |
| DGC4G3L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 401 |
| DGC4G5A | Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G) | 414 |
| DGC4G5B | Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G) | 416 |
| DGC4G5C | Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G) | 418 |
| DGC4G5D | Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G) | 420 |
| DGC4G5E | Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G) | 422 |
| DGC4G5F | Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G) | 423 |
| DGC4G5G | Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G) | 424 |
| DGC4G5H | Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G) | 425 |
| DGC4G5I | Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G) | 426 |
| DGC4G5J | Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G) | 427 |
| DGC4G5K | Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G) | 428 |
| DGC4G5L | Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G) | 429 |
| DGC6_1A | Médicament - analgésiques | 998 |
| DGC6_1B | Médicament - tranquillisants | 998 |
| DGC6_1C | Médicament - pilules pour maigrir | 999 |
| DGC6_1D | Médicament - antidépresseurs | 999 |
| DGC6_1E | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine | 1000 |
| DGC6_1F | Médicament - allergies | 1000 |
| DGC6_1G | Médicament - asthme | 1001 |
| DGC6_1H | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume | 1001 |
| DGC6_1I | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques | 1002 |
| DGC6_1J | Médicament - coeur | 1002 |
| DGC6_1K | Médicament - tension artérielle | 1003 |
| DGC6_1L | Médicament - diurétiques | 1003 |
| DGC6_1M | Médicament - stéroïdes | 1004 |
| DGC6_1N | Médicament - insuline | 1004 |
| DGC6_1O | Médicament - pilules pour contrôler le diabète | 1005 |
| DGC6_1P | Médicament - somnifères | 1005 |
| DGC6_1Q | Médicament - maux d'estomac | 1006 |
| DGC6_1R | Médicament - laxatifs | 1006 |
| DGC6_1S | Médicament - pilules contraceptives | 1007 |
| DGC6_1T | Médicament - hormones pour la ménopause | 1007 |
| DGC6_1T1 | Hormonothérapie - type | 1008 |
| DGC6_1T2 | Hormonothérapie - année commencée | 1008 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| DGC6_1U | Médicament - thyroïde | 1009 |
| DGC6_1V | Médicament - autre | 1009 |
| DGC6_2 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours | 1010 |
| DGC6_4 | Médication - utilise autre genre de produit pour la santé | 1033 |
| DGC6_5AA | Utilise un 2ième produit pour la santé | 1036 |
| DGC6_5BA | Utilise un 3ième produit pour la santé | 1039 |
| DGC6_5CA | Utilise un 4ième produit pour la santé | 1042 |
| DGC6_5DA | Utilise un 5ième produit pour la santé | 1044 |
| DGC6_5EA | Utilise un 6ième produit pour la santé | 1046 |
| DGC6_5FA | Utilise un 7ième produit pour la santé | 1048 |
| DGC6_5GA | Utilise un 8ième produit pour la santé | 1050 |
| DGC6_5HA | Utilise un 9ième produit pour la santé | 1052 |
| DGC6_5IA | Utilise un 10ième produit pour la santé | 1054 |
| DGC6_5JA | Utilise un 11ième produit pour la santé | 1056 |
| DGC6_5KA | Utilise un 12ième produit pour la santé | 1058 |
| DGC6C3A | Code pour le médicament - médicament 1 | 1011 |
| DGC6C3B | Code pour le médicament - médicament 2 | 1013 |
| DGC6C3C | Code pour le médicament - médicament 3 | 1015 |
| DGC6C3D | Code pour le médicament - médicament 4 | 1017 |
| DGC6C3E | Code pour le médicament - médicament 5 | 1019 |
| DGC6C3F | Code pour le médicament - médicament 6 | 1021 |
| DGC6C3G | Code pour le médicament - médicament 7 | 1023 |
| DGC6C3H | Code pour le médicament - médicament 8 | 1025 |
| DGC6C3I | Code pour le médicament - médicament 9 | 1027 |
| DGC6C3J | Code pour le médicament - médicament 10 | 1029 |
| DGC6C3K | Code pour le médicament - médicament 11 | 1030 |
| DGC6C3L | Code pour le médicament - médicament 12 | 1032 |
| DGC6C5A | Code pour le médicament - produit 1 | 1034 |
| DGC6C5B | Code pour le médicament - produit 2 | 1037 |
| DGC6C5C | Code pour le médicament - produit 3 | 1040 |
| DGC6C5D | Code pour le médicament - produit 4 | 1043 |
| DGC6C5E | Code pour le médicament - produit 5 | 1045 |
| DGC6C5F | Code pour le médicament - produit 6 | 1047 |
| DGC6C5G | Code pour le médicament - produit 7 | 1049 |
| DGC6C5H | Code pour le médicament - produit 8 | 1051 |
| DGC6C5I | Code pour le médicament - produit 9 | 1053 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| DGC6C5J | Code pour le médicament - produit 10 | 1055 |
| DGC6C5K | Code pour le médicament - produit 11 | 1057 |
| DGC6C5L | Code pour le médicament - produit 12 | 1059 |
| DGC6F1 | Indicateur de consommation de médicaments | 1010 |
| DGC6F3A | Indicateur pour le médicament 1 | 1011 |
| DGC6F3B | Indicateur pour le médicament 2 | 1013 |
| DGC6F3C | Indicateur pour le médicament 3 | 1015 |
| DGC6F3D | Indicateur pour le médicament 4 | 1017 |
| DGC6F3E | Indicateur pour le médicament 5 | 1019 |
| DGC6F3F | Indicateur pour le médicament 6 | 1021 |
| DGC6F3G | Indicateur pour le médicament 7 | 1023 |
| DGC6F3H | Indicateur pour le médicament 8 | 1025 |
| DGC6F3I | Indicateur pour le médicament 9 | 1026 |
| DGC6F3J | Indicateur pour le médicament 10 | 1028 |
| DGC6F3K | Indicateur pour le médicament 11 | 1030 |
| DGC6F3L | Indicateur pour le médicament 12 | 1031 |
| DGC6F5A | Indicateur pour le produit 1 pour la santé | 1033 |
| DGC6F5B | Indicateur pour le produit 2 pour la santé | 1036 |
| DGC6F5C | Indicateur pour le produit 3 pour la santé | 1039 |
| DGC6F5D | Indicateur pour le produit 4 pour la santé | 1042 |
| DGC6F5E | Indicateur pour le produit 5 pour la santé | 1045 |
| DGC6F5F | Indicateur pour le produit 6 pour la santé | 1047 |
| DGC6F5G | Indicateur pour le produit 7 pour la santé | 1049 |
| DGC6F5H | Indicateur pour le produit 8 pour la santé | 1051 |
| DGC6F5I | Indicateur pour le produit 9 pour la santé | 1053 |
| DGC6F5J | Indicateur pour le produit 10 pour la santé | 1055 |
| DGC6F5K | Indicateur pour le produit 11 pour la santé | 1057 |
| DGC6F5L | Indicateur pour le produit 12 pour la santé | 1059 |
| DGC6G3A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 1012 |
| DGC6G3B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 1014 |
| DGC6G3C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 1016 |
| DGC6G3D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 1018 |
| DGC6G3E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 1020 |
| DGC6G3F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 1022 |
| DGC6G3G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 1024 |
| DGC6G3H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 1026 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| DGC6G3I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 1028 |
| DGC6G3J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 1029 |
| DGC6G3K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 1031 |
| DGC6G3L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 1032 |
| DGC6G5A | Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G) | 1035 |
| DGC6G5B | Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G) | 1038 |
| DGC6G5C | Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G) | 1041 |
| DGC6G5D | Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G) | 1044 |
| DGC6G5E | Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G) | 1046 |
| DGC6G5F | Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G) | 1048 |
| DGC6G5G | Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G) | 1050 |
| DGC6G5H | Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G) | 1052 |
| DGC6G5I | Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G) | 1054 |
| DGC6G5J | Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G) | 1056 |
| DGC6G5K | Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G) | 1058 |
| DGC6G5L | Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G) | 1060 |
| DGC8_1A | Médicament - analgésiques | 1616 |
| DGC8_1B | Médicament - tranquillisants | 1616 |
| DGC8_1C | Médicament - pilules pour maigrir | 1617 |
| DGC8_1D | Médicament - antidépresseurs | 1617 |
| DGC8_1E | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine | 1618 |
| DGC8_1F | Médicament - allergies | 1618 |
| DGC8_1G | Médicament - asthme | 1619 |
| DGC8_1H | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume | 1619 |
| DGC8_1I | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques | 1620 |
| DGC8_1J | Médicament - coeur | 1620 |
| DGC8_1K | Médicament - tension artérielle | 1621 |
| DGC8_1L | Médicament - diurétiques | 1621 |
| DGC8_1M | Médicament - stéroïdes | 1622 |
| DGC8_1N | Médicament - insuline | 1622 |
| DGC8_1O | Médicament - pilules pour contrôler le diabète | 1623 |
| DGC8_1P | Médicament - somnifères | 1623 |
| DGC8_1Q | Médicament - maux d'estomac | 1624 |
| DGC8_1R | Médicament - laxatifs | 1624 |
| DGC8_1S | Médicament - pilules contraceptives | 1625 |
| DGC8_1T | Médicament - hormones pour la ménopause | 1625 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| DGC8_1T1 | Hormonothérapie - type | 1626 |
| DGC8_1T2 | Hormonothérapie - année commencée | 1626 |
| DGC8_1U | Médicament - thyroïde | 1627 |
| DGC8_1V | Médicament - autre | 1627 |
| DGC8_2 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours | 1628 |
| DGC8_3AA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1 | 1631 |
| DGC8_3BA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2 | 1634 |
| DGC8_3CA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3 | 1637 |
| DGC8_3DA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4 | 1640 |
| DGC8_3EA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5 | 1643 |
| DGC8_3FA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6 | 1646 |
| DGC8_3GA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7 | 1649 |
| DGC8_3HA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8 | 1652 |
| DGC8_3IA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9 | 1655 |
| DGC8_3JA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10 | 1657 |
| DGC8_3KA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11 | 1659 |
| DGC8_3LA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12 | 1661 |
| DGC8_4 | Médication - utilise autre genre de produit pour la santé | 1661 |
| DGC8_5AA | Utilise un 2ième produit pour la santé | 1664 |
| DGC8_5BA | Utilise un 3ième produit pour la santé | 1667 |
| DGC8_5CA | Utilise un 4ième produit pour la santé | 1670 |
| DGC8_5DA | Utilise un 5ième produit pour la santé | 1672 |
| DGC8_5EA | Utilise un 6ième produit pour la santé | 1674 |
| DGC8_5FA | Utilise un 7ième produit pour la santé | 1676 |
| DGC8_5GA | Utilise un 8ième produit pour la santé | 1678 |
| DGC8_5HA | Utilise un 9ième produit pour la santé | 1680 |
| DGC8_5IA | Utilise un 10ième produit pour la santé | 1682 |
| DGC8_5JA | Utilise un 11ième produit pour la santé | 1684 |
| DGC8_5KA | Utilise un 12ième produit pour la santé | 1686 |
| DGC8C3A | Code pour le médicament - médicament 1 | 1629 |
| DGC8C3B | Code pour le médicament - médicament 2 | 1632 |
| DGC8C3C | Code pour le médicament - médicament 3 | 1635 |
| DGC8C3D | Code pour le médicament - médicament 4 | 1638 |
| DGC8C3E | Code pour le médicament - médicament 5 | 1641 |
| DGC8C3F | Code pour le médicament - médicament 6 | 1644 |
| DGC8C3G | Code pour le médicament - médicament 7 | 1647 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| DGC8C3H | Code pour le médicament - médicament 8 | 1650 |
| DGC8C3I | Code pour le médicament - médicament 9 | 1653 |
| DGC8C3J | Code pour le médicament - médicament 10 | 1656 |
| DGC8C3K | Code pour le médicament - médicament 11 | 1658 |
| DGC8C3L | Code pour le médicament - médicament 12 | 1660 |
| DGC8C5A | Code pour le médicament - produit 1 | 1662 |
| DGC8C5B | Code pour le médicament - produit 2 | 1665 |
| DGC8C5C | Code pour le médicament - produit 3 | 1668 |
| DGC8C5D | Code pour le médicament - produit 4 | 1671 |
| DGC8C5E | Code pour le médicament - produit 5 | 1673 |
| DGC8C5F | Code pour le médicament - produit 6 | 1675 |
| DGC8C5G | Code pour le médicament - produit 7 | 1677 |
| DGC8C5H | Code pour le médicament - produit 8 | 1679 |
| DGC8C5I | Code pour le médicament - produit 9 | 1681 |
| DGC8C5J | Code pour le médicament - produit 10 | 1683 |
| DGC8C5K | Code pour le médicament - produit 11 | 1685 |
| DGC8C5L | Code pour le médicament - produit 12 | 1687 |
| DGC8F1 | Indicateur de consommation de médicaments | 1628 |
| DGC8F3A | Indicateur pour le médicament 1 | 1629 |
| DGC8F3B | Indicateur pour le médicament 2 | 1631 |
| DGC8F3C | Indicateur pour le médicament 3 | 1634 |
| DGC8F3D | Indicateur pour le médicament 4 | 1637 |
| DGC8F3E | Indicateur pour le médicament 5 | 1640 |
| DGC8F3F | Indicateur pour le médicament 6 | 1643 |
| DGC8F3G | Indicateur pour le médicament 7 | 1646 |
| DGC8F3H | Indicateur pour le médicament 8 | 1649 |
| DGC8F3I | Indicateur pour le médicament 9 | 1652 |
| DGC8F3J | Indicateur pour le médicament 10 | 1655 |
| DGC8F3K | Indicateur pour le médicament 11 | 1657 |
| DGC8F3L | Indicateur pour le médicament 12 | 1659 |
| DGC8F5A | Indicateur pour le produit 1 pour la santé | 1662 |
| DGC8F5B | Indicateur pour le produit 2 pour la santé | 1664 |
| DGC8F5C | Indicateur pour le produit 3 pour la santé | 1667 |
| DGC8F5D | Indicateur pour le produit 4 pour la santé | 1670 |
| DGC8F5E | Indicateur pour le produit 5 pour la santé | 1673 |
| DGC8F5F | Indicateur pour le produit 6 pour la santé | 1675 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| DGC8F5G | Indicateur pour le produit 7 pour la santé | 1677 |
| DGC8F5H | Indicateur pour le produit 8 pour la santé | 1679 |
| DGC8F5I | Indicateur pour le produit 9 pour la santé | 1681 |
| DGC8F5J | Indicateur pour le produit 10 pour la santé | 1683 |
| DGC8F5K | Indicateur pour le produit 11 pour la santé | 1685 |
| DGC8F5L | Indicateur pour le produit 12 pour la santé | 1687 |
| DGC8G3A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 1630 |
| DGC8G3B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 1633 |
| DGC8G3C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 1636 |
| DGC8G3D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 1639 |
| DGC8G3E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 1642 |
| DGC8G3F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 1645 |
| DGC8G3G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 1648 |
| DGC8G3H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 1651 |
| DGC8G3I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 1654 |
| DGC8G3J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 1656 |
| DGC8G3K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 1658 |
| DGC8G3L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 1660 |
| DGC8G5A | Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G) | 1663 |
| DGC8G5B | Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G) | 1666 |
| DGC8G5C | Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G) | 1669 |
| DGC8G5D | Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G) | 1672 |
| DGC8G5E | Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G) | 1674 |
| DGC8G5F | Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G) | 1676 |
| DGC8G5G | Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G) | 1678 |
| DGC8G5H | Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G) | 1680 |
| DGC8G5I | Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G) | 1682 |
| DGC8G5J | Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G) | 1684 |
| DGC8G5K | Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G) | 1686 |
| DGC8G5L | Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G) | 1688 |
| DGCA_1A | Médicament - analgésiques | 3163 |
| DGCA_1B | Médicament - tranquillisants | 3164 |
| DGCA_1C | Médicament - pilules pour maigrir | 3164 |
| DGCA_1D | Médicament - antidépresseurs | 3165 |
| DGCA_1E | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine | 3165 |
| DGCA_1F | Médicament - allergies | 3166 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| DGCA_1G | Médicament - asthme | 3166 |
| DGCA_1H | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume | 3167 |
| DGCA_1I | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques | 3167 |
| DGCA_1J | Médicament - coeur | 3168 |
| DGCA_1K | Médicament - tension artérielle | 3168 |
| DGCA_1L | Médicament - diurétiques | 3169 |
| DGCA_1M | Médicament - stéroïdes | 3169 |
| DGCA_1N | Médicament - insuline | 3170 |
| DGCA_1O | Médicament - pilules pour contrôler le diabète | 3170 |
| DGCA_1P | Médicament - somnifères | 3171 |
| DGCA_1Q | Médicament - maux d'estomac | 3171 |
| DGCA_1R | Médicament - laxatifs | 3172 |
| DGCA_1S | Médicament - pilules contraceptives | 3172 |
| DGCA_1T | Médicament - hormones pour la ménopause | 3173 |
| DGCA_1T1 | Hormonothérapie - type | 3173 |
| DGCA_1T2 | Hormonothérapie - année commencée | 3174 |
| DGCA_1U | Médicament - thyroïde | 3174 |
| DGCA_1V | Médicament - autre | 3175 |
| DGCA_2 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours | 3176 |
| DGCA_3AA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1 | 3179 |
| DGCA_3BA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2 | 3182 |
| DGCA_3CA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3 | 3185 |
| DGCA_3DA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4 | 3188 |
| DGCA_3EA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5 | 3191 |
| DGCA_3FA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6 | 3194 |
| DGCA_3GA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7 | 3197 |
| DGCA_3HA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8 | 3200 |
| DGCA_3IA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9 | 3203 |
| DGCA_3JA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10 | 3205 |
| DGCA_3KA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11 | 3207 |
| DGCA_3LA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12 | 3209 |
| DGCA_4 | Médication - utilise autre genre de produit pour la santé | 3210 |
| DGCA_4A | Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours | 3210 |
| DGCA_5AA | A utilisé un 2ième produit pour la santé | 3213 |
| DGCA_5BA | A utilisé un 3ième produit pour la santé | 3216 |
| DGCA_5CA | A utilisé un 4ième produit pour la santé | 3218 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| DGCA_5DA | A utilisé un 5ième produit pour la santé | 3220 |
| DGCA_5EA | A utilisé un 6ième produit pour la santé | 3222 |
| DGCA_5FA | A utilisé un 7ième produit pour la santé | 3224 |
| DGCA_5GA | A utilisé un 8ième produit pour la santé | 3226 |
| DGCA_5HA | A utilisé un 9ième produit pour la santé | 3228 |
| DGCA_5IA | A utilisé un 10ième produit pour la santé | 3230 |
| DGCA_5JA | A utilisé un 11ième produit pour la santé | 3232 |
| DGCA_5KA | A utilisé un 12ième produit pour la santé | 3234 |
| DGCAC3A | Code pour le médicament - médicament 1 | 3177 |
| DGCAC3B | Code pour le médicament - médicament 2 | 3180 |
| DGCAC3C | Code pour le médicament - médicament 3 | 3183 |
| DGCAC3D | Code pour le médicament - médicament 4 | 3186 |
| DGCAC3E | Code pour le médicament - médicament 5 | 3189 |
| DGCAC3F | Code pour le médicament - médicament 6 | 3192 |
| DGCAC3G | Code pour le médicament - médicament 7 | 3195 |
| DGCAC3H | Code pour le médicament - médicament 8 | 3198 |
| DGCAC3I | Code pour le médicament - médicament 9 | 3201 |
| DGCAC3J | Code pour le médicament - médicament 10 | 3204 |
| DGCAC3K | Code pour le médicament - médicament 11 | 3206 |
| DGCAC3L | Code pour le médicament - médicament 12 | 3208 |
| DGCAC5A | Code pour le médicament - produit 1 | 3211 |
| DGCAC5B | Code pour le médicament - produit 2 | 3214 |
| DGCAC5C | Code pour le médicament - produit 3 | 3217 |
| DGCAC5D | Code pour le médicament - produit 4 | 3219 |
| DGCAC5E | Code pour le médicament - produit 5 | 3221 |
| DGCAC5F | Code pour le médicament - produit 6 | 3223 |
| DGCAC5G | Code pour le médicament - produit 7 | 3225 |
| DGCAC5H | Code pour le médicament - produit 8 | 3227 |
| DGCAC5I | Code pour le médicament - produit 9 | 3229 |
| DGCAC5J | Code pour le médicament - produit 10 | 3231 |
| DGCAC5K | Code pour le médicament - produit 11 | 3233 |
| DGCAC5L | Code pour le médicament - produit 12 | 3235 |
| DGCAF1 | Indicateur de consommation de médicaments | 3175 |
| DGCAF3A | Indicateur pour le médicament 1 | 3176 |
| DGCAF3B | Indicateur pour le médicament 2 | 3179 |
| DGCAF3C | Indicateur pour le médicament 3 | 3182 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| DGCAF3D | Indicateur pour le médicament 4 | 3185 |
| DGCAF3E | Indicateur pour le médicament 5 | 3188 |
| DGCAF3F | Indicateur pour le médicament 6 | 3191 |
| DGCAF3G | Indicateur pour le médicament 7 | 3194 |
| DGCAF3H | Indicateur pour le médicament 8 | 3197 |
| DGCAF3I | Indicateur pour le médicament 9 | 3200 |
| DGCAF3J | Indicateur pour le médicament 10 | 3203 |
| DGCAF3K | Indicateur pour le médicament 11 | 3206 |
| DGCAF3L | Indicateur pour le médicament 12 | 3208 |
| DGCAF5A | Indicateur pour le produit 1 pour la santé | 3211 |
| DGCAF5B | Indicateur pour le produit 2 pour la santé | 3213 |
| DGCAF5C | Indicateur pour le produit 3 pour la santé | 3216 |
| DGCAF5D | Indicateur pour le produit 4 pour la santé | 3219 |
| DGCAF5E | Indicateur pour le produit 5 pour la santé | 3221 |
| DGCAF5F | Indicateur pour le produit 6 pour la santé | 3223 |
| DGCAF5G | Indicateur pour le produit 7 pour la santé | 3225 |
| DGCAF5H | Indicateur pour le produit 8 pour la santé | 3227 |
| DGCAF5I | Indicateur pour le produit 9 pour la santé | 3229 |
| DGCAF5J | Indicateur pour le produit 10 pour la santé | 3231 |
| DGCAF5K | Indicateur pour le produit 11 pour la santé | 3233 |
| DGCAF5L | Indicateur pour le produit 12 pour la santé | 3235 |
| DGCAG3A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 3178 |
| DGCAG3B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 3181 |
| DGCAG3C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 3184 |
| DGCAG3D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 3187 |
| DGCAG3E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 3190 |
| DGCAG3F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 3193 |
| DGCAG3G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 3196 |
| DGCAG3H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 3199 |
| DGCAG3I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 3202 |
| DGCAG3J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 3205 |
| DGCAG3K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 3207 |
| DGCAG3L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 3209 |
| DGCAG5A | Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G) | 3212 |
| DGCAG5B | Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G) | 3215 |
| DGCAG5C | Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G) | 3218 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| DGCAG5D | Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G) | 3220 |
| DGCAG5E | Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G) | 3222 |
| DGCAG5F | Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G) | 3224 |
| DGCAG5G | Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G) | 3226 |
| DGCAG5H | Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G) | 3228 |
| DGCAG5I | Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G) | 3230 |
| DGCAG5J | Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G) | 3232 |
| DGCAG5K | Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G) | 3234 |
| DGCAG5L | Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G) | 3236 |
| DGCB_1A | Médicament - analgésiques | 3723 |
| DGCB_1B | Médicament - tranquillisants | 3723 |
| DGCB_1C | Médicament - pilules pour maigrir | 3724 |
| DGCB_1D | Médicament - antidépresseurs | 3724 |
| DGCB_1E | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine | 3725 |
| DGCB_1F | Médicament - allergies | 3725 |
| DGCB_1G | Médicament - asthme | 3726 |
| DGCB_1H | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume | 3726 |
| DGCB_1I | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques | 3727 |
| DGCB_1J | Médicament - coeur | 3727 |
| DGCB_1K | Médicament - tension artérielle | 3728 |
| DGCB_1L | Médicament - diurétiques | 3728 |
| DGCB_1M | Médicament - stéroïdes | 3729 |
| DGCB_1N | Médicament - insuline | 3729 |
| DGCB_1O | Médicament - pilules pour contrôler le diabète | 3730 |
| DGCB_1P | Médicament - somnifères | 3730 |
| DGCB_1Q | Médicament - maux d'estomac | 3731 |
| DGCB_1R | Médicament - laxatifs | 3731 |
| DGCB_1S | Médicament - pilules contraceptives | 3732 |
| DGCB_1T | Médicament - hormones pour la ménopause | 3732 |
| DGCB_1T1 | Hormonothérapie - type | 3733 |
| DGCB_1T2 | Hormonothérapie - année commencée | 3733 |
| DGCB_1U | Médicament - thyroïde | 3734 |
| DGCB_1V | Médicament - autre | 3734 |
| DGCB_2 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours | 3735 |
| DGCB_3AA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1 | 3738 |
| DGCB_3BA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2 | 3741 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| DGCB_3CA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3 | 3744 |
| DGCB_3DA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4 | 3747 |
| DGCB_3EA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5 | 3750 |
| DGCB_3FA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6 | 3753 |
| DGCB_3GA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7 | 3756 |
| DGCB_3HA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8 | 3759 |
| DGCB_3IA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9 | 3762 |
| DGCB_3JA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10 | 3765 |
| DGCB_3KA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11 | 3768 |
| DGCB_3LA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12 | 3770 |
| DGCB_4 | Médication - utilise autre genre de produit pour la santé | 3771 |
| DGCB_4A | Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours | 3771 |
| DGCB_5AA | A utilisé un 2ième produit pour la santé | 3774 |
| DGCB_5BA | A utilisé un 3ième produit pour la santé | 3777 |
| DGCB_5CA | A utilisé un 4ième produit pour la santé | 3780 |
| DGCB_5DA | A utilisé un 5ième produit pour la santé | 3783 |
| DGCB_5EA | A utilisé un 6ième produit pour la santé | 3785 |
| DGCB_5FA | A utilisé un 7ième produit pour la santé | 3787 |
| DGCB_5GA | A utilisé un 8ième produit pour la santé | 3789 |
| DGCB_5HA | A utilisé un 9ième produit pour la santé | 3791 |
| DGCB_5IA | A utilisé un 10ième produit pour la santé | 3793 |
| DGCB_5JA | A utilisé un 11ième produit pour la santé | 3795 |
| DGCB_5KA | A utilisé un 12ième produit pour la santé | 3797 |
| DGCBC3A | Code pour le médicament - médicament 1 | 3736 |
| DGCBC3B | Code pour le médicament - médicament 2 | 3739 |
| DGCBC3C | Code pour le médicament - médicament 3 | 3742 |
| DGCBC3D | Code pour le médicament - médicament 4 | 3745 |
| DGCBC3E | Code pour le médicament - médicament 5 | 3748 |
| DGCBC3F | Code pour le médicament - médicament 6 | 3751 |
| DGCBC3G | Code pour le médicament - médicament 7 | 3754 |
| DGCBC3H | Code pour le médicament - médicament 8 | 3757 |
| DGCBC3I | Code pour le médicament - médicament 9 | 3760 |
| DGCBC3J | Code pour le médicament - médicament 10 | 3763 |
| DGCBC3K | Code pour le médicament - médicament 11 | 3766 |
| DGCBC3L | Code pour le médicament - médicament 12 | 3769 |
| DGCBC5A | Code pour le médicament - produit 1 | 3772 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| DGCBC5B | Code pour le médicament - produit 2 | 3775 |
| DGCBC5C | Code pour le médicament - produit 3 | 3778 |
| DGCBC5D | Code pour le médicament - produit 4 | 3781 |
| DGCBC5E | Code pour le médicament - produit 5 | 3784 |
| DGCBC5F | Code pour le médicament - produit 6 | 3786 |
| DGCBC5G | Code pour le médicament - produit 7 | 3788 |
| DGCBC5H | Code pour le médicament - produit 8 | 3790 |
| DGCBC5I | Code pour le médicament - produit 9 | 3792 |
| DGCBC5J | Code pour le médicament - produit 10 | 3794 |
| DGCBC5K | Code pour le médicament - produit 11 | 3796 |
| DGCBC5L | Code pour le médicament - produit 12 | 3798 |
| DGCBF1 | Indicateur de consommation de médicaments | 3735 |
| DGCBF3A | Indicateur pour le médicament 1 | 3736 |
| DGCBF3B | Indicateur pour le médicament 2 | 3738 |
| DGCBF3C | Indicateur pour le médicament 3 | 3741 |
| DGCBF3D | Indicateur pour le médicament 4 | 3744 |
| DGCBF3E | Indicateur pour le médicament 5 | 3747 |
| DGCBF3F | Indicateur pour le médicament 6 | 3750 |
| DGCBF3G | Indicateur pour le médicament 7 | 3753 |
| DGCBF3H | Indicateur pour le médicament 8 | 3756 |
| DGCBF3I | Indicateur pour le médicament 9 | 3759 |
| DGCBF3J | Indicateur pour le médicament 10 | 3762 |
| DGCBF3K | Indicateur pour le médicament 11 | 3765 |
| DGCBF3L | Indicateur pour le médicament 12 | 3768 |
| DGCBF5A | Indicateur pour le produit 1 pour la santé | 3772 |
| DGCBF5B | Indicateur pour le produit 2 pour la santé | 3774 |
| DGCBF5C | Indicateur pour le produit 3 pour la santé | 3777 |
| DGCBF5D | Indicateur pour le produit 4 pour la santé | 3780 |
| DGCBF5E | Indicateur pour le produit 5 pour la santé | 3783 |
| DGCBF5F | Indicateur pour le produit 6 pour la santé | 3786 |
| DGCBF5G | Indicateur pour le produit 7 pour la santé | 3788 |
| DGCBF5H | Indicateur pour le produit 8 pour la santé | 3790 |
| DGCBF5I | Indicateur pour le produit 9 pour la santé | 3792 |
| DGCBF5J | Indicateur pour le produit 10 pour la santé | 3794 |
| DGCBF5K | Indicateur pour le produit 11 pour la santé | 3796 |
| DGCBF5L | Indicateur pour le produit 12 pour la santé | 3798 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| DGCBG3A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 3737 |
| DGCBG3B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 3740 |
| DGCBG3C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 3743 |
| DGCBG3D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 3746 |
| DGCBG3E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 3749 |
| DGCBG3F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 3752 |
| DGCBG3G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 3755 |
| DGCBG3H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 3758 |
| DGCBG3I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 3761 |
| DGCBG3J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 3764 |
| DGCBG3K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 3767 |
| DGCBG3L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 3770 |
| DGCBG5A | Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G) | 3773 |
| DGCBG5B | Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G) | 3776 |
| DGCBG5C | Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G) | 3779 |
| DGCBG5D | Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G) | 3782 |
| DGCBG5E | Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G) | 3785 |
| DGCBG5F | Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G) | 3787 |
| DGCBG5G | Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G) | 3789 |
| DGCBG5H | Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G) | 3791 |
| DGCBG5I | Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G) | 3793 |
| DGCBG5J | Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G) | 3795 |
| DGCBG5K | Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G) | 3797 |
| DGCBG5L | Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G) | 3799 |
| DGCC_1A | Médicament - analgésiques | 4291 |
| DGCC_1B | Médicament - tranquillisants | 4291 |
| DGCC_1C | Médicament - pilules pour maigrir | 4292 |
| DGCC_1D | Médicament - antidépresseurs | 4292 |
| DGCC_1E | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine | 4293 |
| DGCC_1F | Médicament - allergies | 4293 |
| DGCC_1G | Médicament - asthme | 4294 |
| DGCC_1H | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume | 4294 |
| DGCC_1I | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques | 4295 |
| DGCC_1J | Médicament - coeur | 4295 |
| DGCC_1K | Médicament - tension artérielle | 4296 |
| DGCC_1L | Médicament - diurétiques | 4296 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| DGCC_1M | Médicament - stéroïdes | 4297 |
| DGCC_1N | Médicament - insuline | 4297 |
| DGCC_1O | Médicament - pilules pour contrôler le diabète | 4298 |
| DGCC_1P | Médicament - somnifères | 4298 |
| DGCC_1Q | Médicament - maux d'estomac | 4299 |
| DGCC_1R | Médicament - laxatifs | 4299 |
| DGCC_1S | Médicament - pilules contraceptives | 4300 |
| DGCC_1T | Médicament - hormones pour la ménopause | 4300 |
| DGCC_1T1 | Hormonothérapie - type | 4301 |
| DGCC_1T2 | Hormonothérapie - année commencée | 4301 |
| DGCC_1U | Médicament - thyroïde | 4302 |
| DGCC_1V | Médicament - autre | 4302 |
| DGCC_2 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours | 4303 |
| DGCC_3AA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1 | 4306 |
| DGCC_3BA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2 | 4309 |
| DGCC_3CA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3 | 4312 |
| DGCC_3DA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4 | 4315 |
| DGCC_3EA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5 | 4318 |
| DGCC_3FA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6 | 4321 |
| DGCC_3GA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7 | 4324 |
| DGCC_3HA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8 | 4327 |
| DGCC_3IA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9 | 4330 |
| DGCC_3JA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10 | 4333 |
| DGCC_3KA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11 | 4335 |
| DGCC_3LA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12 | 4338 |
| DGCC_4 | Médication - utilise autre genre de produit pour la santé | 4338 |
| DGCC_4A | Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours | 4339 |
| DGCC_5AA | A utilisé un 2ième produit pour la santé | 4342 |
| DGCC_5BA | A utilisé un 3ième produit pour la santé | 4345 |
| DGCC_5CA | A utilisé un 4ième produit pour la santé | 4348 |
| DGCC_5DA | A utilisé un 5ième produit pour la santé | 4350 |
| DGCC_5EA | A utilisé un 6ième produit pour la santé | 4352 |
| DGCC_5FA | A utilisé un 7ième produit pour la santé | 4354 |
| DGCC_5GA | A utilisé un 8ième produit pour la santé | 4356 |
| DGCC_5HA | A utilisé un 9ième produit pour la santé | 4358 |
| DGCC_5IA | A utilisé un 10ième produit pour la santé | 4360 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| DGCC_5JA | A utilisé un 11ième produit pour la santé | 4362 |
| DGCC_5KA | A utilisé un 12ième produit pour la santé | 4364 |
| DGCCC3A | Code pour le médicament - médicament 1 | 4304 |
| DGCCC3B | Code pour le médicament - médicament 2 | 4307 |
| DGCCC3C | Code pour le médicament - médicament 3 | 4310 |
| DGCCC3D | Code pour le médicament - médicament 4 | 4313 |
| DGCCC3E | Code pour le médicament - médicament 5 | 4316 |
| DGCCC3F | Code pour le médicament - médicament 6 | 4319 |
| DGCCC3G | Code pour le médicament - médicament 7 | 4322 |
| DGCCC3H | Code pour le médicament - médicament 8 | 4325 |
| DGCCC3I | Code pour le médicament - médicament 9 | 4328 |
| DGCCC3J | Code pour le médicament - médicament 10 | 4331 |
| DGCCC3K | Code pour le médicament - médicament 11 | 4334 |
| DGCCC3L | Code pour le médicament - médicament 12 | 4336 |
| DGCCC5A | Code pour le médicament - produit 1 | 4340 |
| DGCCC5B | Code pour le médicament - produit 2 | 4343 |
| DGCCC5C | Code pour le médicament - produit 3 | 4346 |
| DGCCC5D | Code pour le médicament - produit 4 | 4349 |
| DGCCC5E | Code pour le médicament - produit 5 | 4351 |
| DGCCC5F | Code pour le médicament - produit 6 | 4353 |
| DGCCC5G | Code pour le médicament - produit 7 | 4355 |
| DGCCC5H | Code pour le médicament - produit 8 | 4357 |
| DGCCC5I | Code pour le médicament - produit 9 | 4359 |
| DGCCC5J | Code pour le médicament - produit 10 | 4361 |
| DGCCC5K | Code pour le médicament - produit 11 | 4363 |
| DGCCC5L | Code pour le médicament - produit 12 | 4365 |
| DGCCF1 | Indicateur de consommation de médicaments | 4303 |
| DGCCF3A | Indicateur pour le médicament 1 | 4304 |
| DGCCF3B | Indicateur pour le médicament 2 | 4306 |
| DGCCF3C | Indicateur pour le médicament 3 | 4309 |
| DGCCF3D | Indicateur pour le médicament 4 | 4312 |
| DGCCF3E | Indicateur pour le médicament 5 | 4315 |
| DGCCF3F | Indicateur pour le médicament 6 | 4318 |
| DGCCF3G | Indicateur pour le médicament 7 | 4321 |
| DGCCF3H | Indicateur pour le médicament 8 | 4324 |
| DGCCF3I | Indicateur pour le médicament 9 | 4327 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| DGCCF3J | Indicateur pour le médicament 10 | 4330 |
| DGCCF3K | Indicateur pour le médicament 11 | 4333 |
| DGCCF3L | Indicateur pour le médicament 12 | 4336 |
| DGCCF5A | Indicateur pour le produit 1 pour la santé | 4339 |
| DGCCF5B | Indicateur pour le produit 2 pour la santé | 4342 |
| DGCCF5C | Indicateur pour le produit 3 pour la santé | 4345 |
| DGCCF5D | Indicateur pour le produit 4 pour la santé | 4348 |
| DGCCF5E | Indicateur pour le produit 5 pour la santé | 4351 |
| DGCCF5F | Indicateur pour le produit 6 pour la santé | 4353 |
| DGCCF5G | Indicateur pour le produit 7 pour la santé | 4355 |
| DGCCF5H | Indicateur pour le produit 8 pour la santé | 4357 |
| DGCCF5I | Indicateur pour le produit 9 pour la santé | 4359 |
| DGCCF5J | Indicateur pour le produit 10 pour la santé | 4361 |
| DGCCF5K | Indicateur pour le produit 11 pour la santé | 4363 |
| DGCCF5L | Indicateur pour le produit 12 pour la santé | 4365 |
| DGCCG3A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 4305 |
| DGCCG3B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 4308 |
| DGCCG3C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 4311 |
| DGCCG3D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 4314 |
| DGCCG3E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 4317 |
| DGCCG3F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 4320 |
| DGCCG3G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 4323 |
| DGCCG3H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 4326 |
| DGCCG3I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 4329 |
| DGCCG3J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 4332 |
| DGCCG3K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 4335 |
| DGCCG3L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 4337 |
| DGCCG5A | Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G) | 4341 |
| DGCCG5B | Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G) | 4344 |
| DGCCG5C | Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G) | 4347 |
| DGCCG5D | Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G) | 4350 |
| DGCCG5E | Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G) | 4352 |
| DGCCG5F | Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G) | 4354 |
| DGCCG5G | Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G) | 4356 |
| DGCCG5H | Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G) | 4358 |
| DGCCG5I | Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G) | 4360 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| DGCCG5J | Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G) | 4362 |
| DGCCG5K | Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G) | 4364 |
| DGCCG5L | Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G) | 4366 |
| DGCD_1A | Médicament - analgésiques | 4829 |
| DGCD_1B | Médicament - tranquillisants | 4829 |
| DGCD_1C | Médicament - pilules pour maigrir | 4830 |
| DGCD_1D | Médicament - antidépresseurs | 4830 |
| DGCD_1E | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine | 4831 |
| DGCD_1F | Médicament - allergies | 4831 |
| DGCD_1G | Médicament - asthme | 4832 |
| DGCD_1H | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume | 4832 |
| DGCD_1I | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques | 4833 |
| DGCD_1J | Médicament - coeur | 4833 |
| DGCD_1K | Médicament - tension artérielle | 4834 |
| DGCD_1L | Médicament - diurétiques | 4834 |
| DGCD_1M | Médicament - stéroïdes | 4835 |
| DGCD_1N | Médicament - insuline | 4835 |
| DGCD_1O | Médicament - pilules pour contrôler le diabète | 4836 |
| DGCD_1P | Médicament - somnifères | 4836 |
| DGCD_1Q | Médicament - maux d'estomac | 4837 |
| DGCD_1R | Médicament - laxatifs | 4837 |
| DGCD_1S | Médicament - pilules contraceptives | 4838 |
| DGCD_1T | Médicament - hormones pour la ménopause | 4838 |
| DGCD_1T1 | Hormonothérapie - type | 4839 |
| DGCD_1T2 | Hormonothérapie - année commencée | 4839 |
| DGCD_1U | Médicament - thyroïde | 4840 |
| DGCD_1V | Médicament - autre | 4840 |
| DGCD_2 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours | 4841 |
| DGCD_3AA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1 | 4844 |
| DGCD_3BA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2 | 4847 |
| DGCD_3CA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3 | 4850 |
| DGCD_3DA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4 | 4853 |
| DGCD_3EA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5 | 4856 |
| DGCD_3FA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6 | 4859 |
| DGCD_3GA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7 | 4862 |
| DGCD_3HA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8 | 4865 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| DGCD_3IA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9 | 4868 |
| DGCD_3JA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10 | 4871 |
| DGCD_3KA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11 | 4874 |
| DGCD_3LA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12 | 4877 |
| DGCDC3A | Code pour le médicament - médicament 1 | 4842 |
| DGCDC3B | Code pour le médicament - médicament 2 | 4845 |
| DGCDC3C | Code pour le médicament - médicament 3 | 4848 |
| DGCDC3D | Code pour le médicament - médicament 4 | 4851 |
| DGCDC3E | Code pour le médicament - médicament 5 | 4854 |
| DGCDC3F | Code pour le médicament - médicament 6 | 4857 |
| DGCDC3G | Code pour le médicament - médicament 7 | 4860 |
| DGCDC3H | Code pour le médicament - médicament 8 | 4863 |
| DGCDC3I | Code pour le médicament - médicament 9 | 4866 |
| DGCDC3J | Code pour le médicament - médicament 10 | 4869 |
| DGCDC3K | Code pour le médicament - médicament 11 | 4872 |
| DGCDC3L | Code pour le médicament - médicament 12 | 4875 |
| DGCDF1 | Indicateur de consommation de médicaments | 4841 |
| DGCDF3A | Indicateur pour le médicament 1 | 4842 |
| DGCDF3B | Indicateur pour le médicament 2 | 4844 |
| DGCDF3C | Indicateur pour le médicament 3 | 4847 |
| DGCDF3D | Indicateur pour le médicament 4 | 4850 |
| DGCDF3E | Indicateur pour le médicament 5 | 4853 |
| DGCDF3F | Indicateur pour le médicament 6 | 4856 |
| DGCDF3G | Indicateur pour le médicament 7 | 4859 |
| DGCDF3H | Indicateur pour le médicament 8 | 4862 |
| DGCDF3I | Indicateur pour le médicament 9 | 4865 |
| DGCDF3J | Indicateur pour le médicament 10 | 4868 |
| DGCDF3K | Indicateur pour le médicament 11 | 4871 |
| DGCDF3L | Indicateur pour le médicament 12 | 4874 |
| DGCDG3A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 4843 |
| DGCDG3B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 4846 |
| DGCDG3C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 4849 |
| DGCDG3D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 4852 |
| DGCDG3E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 4855 |
| DGCDG3F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 4858 |
| DGCDG3G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 4861 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------------------|---|------|
| DGCDG3H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 4864 |
| DGCDG3I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 4867 |
| DGCDG3J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 4870 |
| DGCDG3K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 4873 |
| DGCDG3L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 4876 |
| DH : Démographie et ménage | | |
| COD10 | Code pour la cause de décès CIM-10 | 12 |
| DH_4_P1 | Animal domestique - en a un | 20 |
| DH_4_P3 | Animal domestique - vit à l'intérieur | 21 |
| DH_4DP2 | Genre d'animal domestique - (D) | 20 |
| DHC0_AGE | Âge | 1779 |
| DHC0_BED | Nombre de chambres à coucher | 1772 |
| DHC0_DWE | Type de logement | 1770 |
| DHC0_FID | Identification de l'unité familiale | 1781 |
| DHC0_MAR | État matrimonial | 1781 |
| DHC0_MGE | Hypothèque sur logement | 1771 |
| DHC0_OWEN | Logement appartenant à un membre du ménage | 1771 |
| DHC0D611 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) | 1777 |
| DHC0DE12 | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D) | 1776 |
| DHC0DECF | Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D) | 1775 |
| DHC0DHSZ | Taille des ménages - (D) | 1776 |
| DHC0DL12 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | 1776 |
| DHC0DLE5 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) | 1777 |
| DHC0DLVG | Mode de vie du répondant sélectionné - (D) | 1774 |
| DHC0GAGE | Âge - (G) | 1780 |
| DHC2_AGE | Âge | 2302 |
| DHC2_BED | Nombre de chambres à coucher | 2295 |
| DHC2_DWE | Type de logement | 2293 |
| DHC2_FID | Identification de l'unité familiale | 2304 |
| DHC2_MAR | État matrimonial | 2304 |
| DHC2_MGE | Hypothèque sur logement | 2294 |
| DHC2_OWEN | Logement appartenant à un membre du ménage | 2294 |
| DHC2D611 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) | 2300 |
| DHC2DE12 | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D) | 2299 |
| DHC2DECF | Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D) | 2298 |
| DHC2DHSZ | Taille des ménages - (D) | 2299 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| DHC2DL12 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | 2299 |
| DHC2DLE5 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) | 2300 |
| DHC2DLVG | Mode de vie du répondant sélectionné - (D) | 2297 |
| DHC2GAGE | Âge - (G) | 2303 |
| DHC4_AGE | Âge | 26 |
| DHC4_BED | Nombre de chambres à coucher | 19 |
| DHC4_DWE | Type de logement | 18 |
| DHC4_FID | Identification de l'unité familiale | 28 |
| DHC4_MAR | État matrimonial | 28 |
| DHC4_OWN | Logement appartenant à un membre du ménage | 19 |
| DHC4D611 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) | 25 |
| DHC4DE12 | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D) | 24 |
| DHC4DECF | Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D) | 22 |
| DHC4DHSZ | Taille des ménages - (D) | 23 |
| DHC4DL12 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | 24 |
| DHC4DL25 | Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D) | 24 |
| DHC4DLE5 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) | 25 |
| DHC4DLVG | Mode de vie du répondant sélectionné - (D) | 23 |
| DHC4GAGE | Âge - (G) | 27 |
| DHC6_AGE | Âge | 511 |
| DHC6_BED | Nombre de chambres à coucher | 505 |
| DHC6_DWE | Type de logement | 504 |
| DHC6_FID | Identification de l'unité familiale | 513 |
| DHC6_MAR | État matrimonial | 513 |
| DHC6_OWN | Logement appartenant à un membre du ménage | 505 |
| DHC6D611 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) | 510 |
| DHC6DE12 | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D) | 509 |
| DHC6DECF | Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D) | 507 |
| DHC6DHSZ | Taille des ménages - (D) | 508 |
| DHC6DL12 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | 509 |
| DHC6DLE5 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) | 509 |
| DHC6DLVG | Mode de vie du répondant sélectionné - (D) | 508 |
| DHC6GAGE | Âge - (G) | 512 |
| DHC8_AGE | Âge | 1221 |
| DHC8_BED | Nombre de chambres à coucher | 1215 |
| DHC8_DWE | Type de logement | 1214 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| DHC8_FID | Identification de l'unité familiale | 1223 |
| DHC8_MAR | État matrimonial | 1223 |
| DHC8_OWN | Logement appartenant à un membre du ménage | 1215 |
| DHC8D611 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) | 1220 |
| DHC8DE12 | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D) | 1219 |
| DHC8DECF | Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D) | 1218 |
| DHC8DHSZ | Taille des ménages - (D) | 1219 |
| DHC8DL12 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | 1219 |
| DHC8DLE5 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) | 1220 |
| DHC8DLVG | Mode de vie du répondant sélectionné - (D) | 1217 |
| DHC8GAGE | Âge - (G) | 1222 |
| DHCA_AGE | Âge | 2853 |
| DHCA_BED | Nombre de chambres à coucher | 2846 |
| DHCA_DWE | Type de logement | 2844 |
| DHCA_MAR | État matrimonial | 2855 |
| DHCA_MGE | Hypothèque sur logement | 2845 |
| DHCA_OWN | Logement appartenant à un membre du ménage | 2845 |
| DHCAD611 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) | 2851 |
| DHCAD12 | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D) | 2850 |
| DHCADECF | Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D) | 2849 |
| DHCADHSZ | Taille des ménages - (D) | 2850 |
| DHCADL12 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | 2850 |
| DHCADLE5 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) | 2851 |
| DHCADLVG | Mode de vie du répondant sélectionné - (D) | 2848 |
| DHCAGAGE | Âge - (G) | 2854 |
| DHCB_AGE | Âge | 3406 |
| DHCB_BED | Nombre de chambres à coucher | 3400 |
| DHCB_DWE | Type de logement | 3398 |
| DHCB_MAR | État matrimonial | 3408 |
| DHCB_MGE | Hypothèque sur logement | 3399 |
| DHCB_OWN | Logement appartenant à un membre du ménage | 3399 |
| DHCB611 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) | 3404 |
| DHCBDE12 | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D) | 3403 |
| DHCBDECF | Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D) | 3402 |
| DHCBDHSZ | Taille des ménages - (D) | 3403 |
| DHCBDL12 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | 3403 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| DHCBdle5 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) | 3404 |
| DHCBdlvg | Mode de vie du répondant sélectionné - (D) | 3401 |
| DHCBGAGE | Âge - (G) | 3407 |
| DHCC_AGE | Âge | 3967 |
| DHCC_BED | Nombre de chambres à coucher | 3961 |
| DHCC_DWE | Type de logement | 3959 |
| DHCC_MAR | État matrimonial | 3969 |
| DHCC_MGE | Hypothèque sur logement | 3960 |
| DHCC_OWN | Logement appartenant à un membre du ménage | 3960 |
| DHCCD611 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) | 3965 |
| DHCCDE12 | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D) | 3964 |
| DHCCDECF | Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D) | 3963 |
| DHCCDHSZ | Taille des ménages - (D) | 3964 |
| DHCCDL12 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | 3964 |
| DHCCdle5 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) | 3965 |
| DHCCdlvg | Mode de vie du répondant sélectionné - (D) | 3962 |
| DHCCGAGE | Âge - (G) | 3968 |
| DHCD_AGE | Âge | 4533 |
| DHCD_BED | Nombre de chambres à coucher | 4527 |
| DHCD_DWE | Type de logement | 4525 |
| DHCD_MAR | État matrimonial | 4535 |
| DHCD_MGE | Hypothèque sur logement | 4526 |
| DHCD_OWN | Logement appartenant à un membre du ménage | 4526 |
| DHCCD611 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) | 4531 |
| DHCDDE12 | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D) | 4530 |
| DHCDDECF | Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D) | 4529 |
| DHCCDHSZ | Taille des ménages - (D) | 4530 |
| DHCCDL12 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | 4530 |
| DHCCdle5 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) | 4531 |
| DHCCdlvg | Mode de vie du répondant sélectionné - (D) | 4528 |
| DHCDGAGE | Âge - (G) | 4534 |
| DOB | Jour de naissance | 3 |
| DOD | Jour de décès | 11 |
| MOB | Mois de naissance | 4 |
| MOD | Mois de décès | 11 |
| SEX | Sexe | 5 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------------------------|---|------|
| YOB | Année de naissance | 4 |
| YOD | Année de décès | 12 |
| DV : Visites chez le dentiste | | |
| DV_6_60 | A rendu visite à un dentiste | 863 |
| DV_6_61 | Dernière visite à un dentiste | 863 |
| DV_6_62A | Visite dentaire - s'assurer que tout va bien | 864 |
| DV_6_62B | Visite dentaire - examen couvert par l'assurance | 864 |
| DV_6_62C | Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce | 865 |
| DV_6_62D | Visite dentaire - pour bonne santé dentaire | 865 |
| DV_6_62E | Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers | 866 |
| DV_6_62F | Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien | 866 |
| DV_6_62G | Visite dentaire - pour plombage, extraction | 867 |
| DV_6_62H | Visite dentaire - pour faire vérifier broches | 867 |
| DV_6_62I | Visite dentaire - autre raison | 868 |
| DV_6_63 | A eu des problèmes à obtenir services dentaires | 868 |
| DV_6_64A | Serv. dentaires - non disp. lorsque requis | 869 |
| DV_6_64B | Serv. dentaires - non disp. dans la région | 869 |
| DV_6_64C | Serv. dentaires - délai trop long | 870 |
| DV_6_64D | Serv. dentaires - problèmes de transport | 870 |
| DV_6_64E | Serv. dentaires - problème de langue | 871 |
| DV_6_64F | Serv. dentaires - coût | 871 |
| DV_6_64G | Serv. dentaires - ne savait pas où aller | 872 |
| DV_6_64H | Serv. dentaires - autre problème | 872 |
| DV_6_65A | Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper | 873 |
| DV_6_65B | Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant | 873 |
| DV_6_65C | Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin | 874 |
| DV_6_65D | Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales | 874 |
| DV_6_65E | Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis | 875 |
| DV_6_65F | Aucune visite dent. - non disp. dans la région | 875 |
| DV_6_65G | Aucune visite dent. - délai trop long | 876 |
| DV_6_65H | Aucune visite dent. - problèmes de transport | 876 |
| DV_6_65I | Aucune visite dent. - problème de langue | 877 |
| DV_6_65J | Aucune visite dent. - coût | 877 |
| DV_6_65K | Aucune visite dent. - ne savait pas où aller | 878 |
| DV_6_65L | Aucune visite dent. - peur | 878 |
| DV_6_65M | Aucune visite dent. - porte un dentier | 879 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------|---|------|
| DV_6_65N | Aucune visite dent. - autre raison | 879 |
| ED : Éducation | | |
| EDC0_1 | Fréquente actuellement une école, collège ou université | 2234 |
| EDC0_2 | Étudiant à plein temps ou à temps partiel | 2234 |
| EDC0_4 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées | 2235 |
| EDC0_5 | A un certificat d'études secondaires | 2235 |
| EDC0_6 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | 2236 |
| EDC0_7 | Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant | 2236 |
| EDC0D1 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D) | 2237 |
| EDC0D2 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D) | 2238 |
| EDC0D3 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D) | 2239 |
| EDC2_1 | Fréquente actuellement une école, collège ou université | 2785 |
| EDC2_2 | Étudiant à temps plein ou à temps partiel | 2785 |
| EDC2_4 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées | 2786 |
| EDC2_5 | A un certificat d'études secondaires | 2786 |
| EDC2_6 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | 2787 |
| EDC2_7 | Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant | 2787 |
| EDC2D1 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D) | 2788 |
| EDC2D2 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D) | 2789 |
| EDC2D3 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D) | 2790 |
| EDC4_1 | Fréquente actuellement une école, collège ou université | 122 |
| EDC4_2 | Étudiant à plein temps ou à temps partiel | 122 |
| EDC4_4 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées | 123 |
| EDC4_5 | A un certificat d'études secondaires | 124 |
| EDC4_6 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | 124 |
| EDC4_7 | Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant | 125 |
| EDC4D1 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D) | 126 |
| EDC4D2 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D) | 127 |
| EDC4D3 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D) | 128 |
| EDC4D4 | Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D) | 128 |
| EDC4DLF | Population active des étudiants - (D) | 129 |
| EDC6_1 | Fréquente actuellement une école, collège ou université | 655 |
| EDC6_2 | Étudiant à plein temps ou à temps partiel | 656 |
| EDC6_4 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées | 656 |
| EDC6_5 | A un certificat d'études secondaires | 657 |
| EDC6_6 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | 657 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| EDC6_7 | Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant | 658 |
| EDC6D1 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D) | 659 |
| EDC6D2 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D) | 660 |
| EDC6D3 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D) | 661 |
| EDC6D4 | Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D) | 661 |
| EDC6DLF | Population active des étudiants - (D) | 662 |
| EDC8_1 | Fréquente actuellement une école, collège ou université | 1364 |
| EDC8_2 | Étudiant à plein temps ou à temps partiel | 1365 |
| EDC8_4 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées | 1365 |
| EDC8_5 | A un certificat d'études secondaires | 1366 |
| EDC8_6 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | 1366 |
| EDC8_7 | Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint | 1367 |
| EDC8D1 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D) | 1368 |
| EDC8D2 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D) | 1369 |
| EDC8D3 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D) | 1370 |
| EDC8D4 | Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D) | 1370 |
| EDC8DLF | Population active des étudiants - (D) | 1371 |
| EDCA_1 | Fréquente actuellement une école, collège ou université | 3337 |
| EDCA_2 | Étudiant à temps plein ou à temps partiel | 3338 |
| EDCA_4 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées | 3339 |
| EDCA_5 | A un certificat d'études secondaires | 3339 |
| EDCA_6 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | 3340 |
| EDCA_7 | Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant | 3340 |
| EDCA_8 | Plus haut niveau de scolarité - membre ménage | 3341 |
| EDCAD1 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D) | 3342 |
| EDCAD2 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D) | 3343 |
| EDCAD3 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D) | 3344 |
| EDCAD4 | Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D) | 3344 |
| EDCB_1 | Fréquente actuellement une école, collège ou université | 3896 |
| EDCB_2 | Étudiant à temps plein ou à temps partiel | 3896 |
| EDCB_4 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées | 3897 |
| EDCB_5 | A un certificat d'études secondaires | 3897 |
| EDCB_6 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | 3898 |
| EDCB_7 | Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant | 3898 |
| EDCB_8 | Plus haut niveau de scolarité - membre ménage | 3899 |
| EDCBD1 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D) | 3900 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------------------|---|-------------|
| EDCBD2 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D) | 3901 |
| EDCBD3 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D) | 3902 |
| EDCBD4 | Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D) | 3902 |
| EDCC_1 | Fréquente actuellement une école, collège ou université | 4462 |
| EDCC_2 | Étudiant à temps plein ou à temps partiel | 4462 |
| EDCC_4 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées | 4463 |
| EDCC_5 | A un certificat d'études secondaires | 4463 |
| EDCC_6 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | 4464 |
| EDCC_7 | Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant | 4464 |
| EDCC_8 | Plus haut niveau de scolarité - membre ménage | 4465 |
| EDCCD1 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D) | 4466 |
| EDCCD2 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D) | 4467 |
| EDCCD3 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D) | 4468 |
| EDCCD4 | Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D) | 4468 |
| EDCD_1 | Fréquente actuellement une école, collège ou université | 4973 |
| EDCD_2 | Étudiant à temps plein ou à temps partiel | 4973 |
| EDCD_4 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées | 4974 |
| EDCD_5 | A un certificat d'études secondaires | 4974 |
| EDCD_6 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | 4975 |
| EDCD_7 | Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant | 4975 |
| EDCD_8 | Plus haut niveau de scolarité - membre ménage | 4976 |
| EDCDD1 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D) | 4977 |
| EDCDD2 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D) | 4978 |
| EDCDD3 | Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D) | 4979 |
| EDCDD4 | Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D) | 4979 |
| ES : Services d'urgence | | |
| ES_6_80 | Qualité globale des services d'urgence | 898 |
| ES_6_81 | A utilisé des services d'urgence | 899 |
| EX : Examen de la vue | | |
| EX_6_70 | A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste | 880 |
| EX_6_71 | Dernier examen de la vue | 881 |
| EX_6_72 | Fréquence des examens de la vue | 881 |
| EX_6_73A | Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien | 882 |
| EX_6_73B | Passe examen de la vue - dépistage du glaucome | 882 |
| EX_6_73C | Passe examen de la vue - exigence de l'emploi | 883 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| EX_6_73D | Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance | 883 |
| EX_6_73E | Passe examen de la vue - formation de cataracte(s) | 884 |
| EX_6_73F | Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire | 884 |
| EX_6_73G | Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection | 885 |
| EX_6_73H | Passe examen de la vue - diabète | 885 |
| EX_6_73I | Passe examen de la vue - baisse de la vue | 886 |
| EX_6_73J | Passe examen de la vue - autre raison | 886 |
| EX_6_74 | A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue | 887 |
| EX_6_75A | Examen de la vue - non disp. lorsque requis | 887 |
| EX_6_75B | Examen de la vue - non disp. dans la région | 888 |
| EX_6_75C | Examen de la vue - délai trop long | 888 |
| EX_6_75D | Examen de la vue - problèmes de transport | 889 |
| EX_6_75E | Examen de la vue - problème de langue | 889 |
| EX_6_75F | Examen de la vue - coût | 890 |
| EX_6_75G | Examen de la vue - ne savait pas où aller | 890 |
| EX_6_75H | Examen de la vue - autre problème | 891 |
| EX_6_76A | Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper | 891 |
| EX_6_76B | Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant | 892 |
| EX_6_76C | Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin | 892 |
| EX_6_76D | Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam. | 893 |
| EX_6_76E | Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis | 893 |
| EX_6_76F | Aucun examen / la vue - non disponible dans la région | 894 |
| EX_6_76G | Aucun examen / la vue - délai trop long | 894 |
| EX_6_76H | Aucun examen / la vue - problèmes de transport | 895 |
| EX_6_76I | Aucun examen / la vue - problème de langue | 895 |
| EX_6_76J | Aucun examen / la vue - coût | 896 |
| EX_6_76K | Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller | 896 |
| EX_6_76L | Aucun examen / la vue - peur | 897 |
| EX_6_76M | Aucun examen / la vue - autre raison | 897 |

FH : Antécédents médicaux de la famille

| | | |
|---------|---|------|
| FH_8_10 | Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol. | 1475 |
| FH_8_11 | Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque | 1476 |
| FH_8_12 | Mère biologique a déjà fait de l'hypertension | 1476 |
| FH_8_13 | Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral | 1477 |
| FH_8_14 | Mère biologique a déjà fait du diabète | 1477 |
| FH_8_15 | Mère biologique a déjà eu le cancer | 1478 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| FH_8_161 | Âge de la mère - cancer du sein | 1484 |
| FH_8_162 | Âge de la mère - cancer des ovaires | 1485 |
| FH_8_163 | Âge de la mère - cancer du col utérin | 1485 |
| FH_8_164 | Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum | 1486 |
| FH_8_165 | Âge de la mère - cancer de la peau | 1486 |
| FH_8_166 | Âge de la mère - cancer de l'estomac | 1487 |
| FH_8_16A | Mère / type de cancer - sein | 1478 |
| FH_8_16B | Mère / type de cancer - ovaires | 1479 |
| FH_8_16C | Mère / type de cancer - col utérin | 1479 |
| FH_8_16D | Mère / type de cancer - côlon et rectum | 1480 |
| FH_8_16E | Mère / type de cancer - peau (mélanome) | 1480 |
| FH_8_16F | Mère / type de cancer - estomac | 1481 |
| FH_8_16G | Mère / type de cancer - utérus | 1481 |
| FH_8_16H | Mère / type de cancer - rein | 1482 |
| FH_8_16I | Mère / type de cancer - leucémie / lymphome | 1482 |
| FH_8_16J | Mère / type de cancer - poumon | 1483 |
| FH_8_16K | Mère / type de cancer - vessie | 1483 |
| FH_8_16L | Mère / type de cancer - autre | 1484 |
| FH_8_17 | Mère biologique - vit toujours | 1487 |
| FH_8_18 | Mère biologique - âge du décès | 1488 |
| FH_8_19 | Mère biologique - cause du décès | 1489 |
| FH_8_21 | Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque | 1490 |
| FH_8_22 | Père biologique a déjà fait de l'hypertension | 1490 |
| FH_8_23 | Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral | 1491 |
| FH_8_24 | Père biologique a déjà fait du diabète | 1491 |
| FH_8_25 | Père biologique a déjà eu le cancer | 1492 |
| FH_8_261 | Âge du père - cancer de la prostate | 1496 |
| FH_8_262 | Âge du père - cancer du côlon et du rectum | 1497 |
| FH_8_263 | Âge du père - cancer de l'estomac | 1497 |
| FH_8_26A | Père / type de cancer - prostate | 1492 |
| FH_8_26B | Père / type de cancer - côlon et rectum | 1493 |
| FH_8_26C | Père / type de cancer - estomac | 1493 |
| FH_8_26D | Père / type de cancer - rein | 1494 |
| FH_8_26E | Père / type de cancer - leucémie / lymphome | 1494 |
| FH_8_26F | Père / type de cancer - poumon | 1495 |
| FH_8_26G | Père / type de cancer - vessie | 1495 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| FH_8_26H | Père / type de cancer - autre | 1496 |
| FH_8_27 | Père biologique - vit toujours | 1498 |
| FH_8_28 | Père biologique - âge du décès | 1498 |
| FH_8_29 | Père biologique - cause du décès | 1499 |
| FH_8_30 | A / a eu des frères ou soeurs biologiques | 1500 |
| FH_8_31 | Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque | 1500 |
| FH_8_32 | Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension | 1501 |
| FH_8_33 | Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral | 1501 |
| FH_8_34 | Frère ou soeur a déjà fait du diabète | 1502 |
| FH_8_35 | Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer | 1502 |
| FH_8_36A | Soeur / type de cancer - sein | 1503 |
| FH_8_36B | Soeur / type de cancer - ovaires | 1503 |
| FH_8_36C | Soeur / type de cancer - col utérin | 1504 |
| FH_8_36D | Soeur / type de cancer - côlon et rectum | 1504 |
| FH_8_36E | Soeur / type de cancer - peau (mélanome) | 1505 |
| FH_8_36F | Soeur / type de cancer - estomac | 1505 |
| FH_8_36G | Soeur / type de cancer - utérus | 1506 |
| FH_8_36H | Soeur / type de cancer - rein | 1506 |
| FH_8_36I | Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome | 1507 |
| FH_8_36J | Soeur / type de cancer - poumon | 1507 |
| FH_8_36K | Soeur / type de cancer - vessie | 1508 |
| FH_8_36L | Soeur / type de cancer - autre | 1508 |
| FH_8_37 | Un des frères biologiques a déjà eu le cancer | 1509 |
| FH_8_38A | Frère / type de cancer - prostate | 1509 |
| FH_8_38B | Frère / type de cancer - côlon et rectum | 1510 |
| FH_8_38C | Frère / type de cancer - estomac | 1510 |
| FH_8_38D | Frère / type de cancer - rein | 1511 |
| FH_8_38E | Frère / type de cancer - leucémie / lymphome | 1511 |
| FH_8_38F | Frère / type de cancer - poumon | 1512 |
| FH_8_38G | Frère / type de cancer - vessie | 1512 |
| FH_8_38H | Frère / type de cancer - autre | 1513 |
| FH_A_1 | A déjà eu des épisodes de dépression | 3301 |
| FH_A_2 | A eu un diagnostic de dépression | 3301 |
| FH_A_3 | Âge au premier diagnostic de dépression | 3302 |
| FH_A_4 | A des parents, frères, soeurs biol. avec diagnostic de depr. | 3302 |
| FH_A_5 | A des proches parents avec un diagnostic de dépression | 3303 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------------------------|--|------|
| FH_A_6A | Mère biologique atteinte de dépression | 3303 |
| FH_A_6B | Père biologique atteint de dépression | 3304 |
| FH_A_6C | Frères biologiques atteint de dépression | 3304 |
| FH_A_6D | Frères biologiques atteinte de dépression | 3305 |
| FI : Précarité alimentaire | | |
| FI_8_1 | Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture | 1438 |
| FI_8_2 | Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent | 1438 |
| FI_8_3 | N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent | 1439 |
| FI_8F1 | Indicateur pour insécurité alimentaire | 1439 |
| FI_B_1 | Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture | 3950 |
| FI_B_2 | Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent | 3950 |
| FI_B_3 | N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent | 3951 |
| FI_BF1 | Indicateur pour insécurité alimentaire | 3951 |
| FI_C_1 | Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture | 4516 |
| FI_C_2 | Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent | 4516 |
| FI_C_3 | N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent | 4517 |
| FI_CF1 | Indicateur pour insécurité alimentaire | 4517 |
| FI_D_1 | Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture | 5026 |
| FI_D_2 | Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent | 5026 |
| FI_D_3 | N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent | 5027 |
| FI_DF1 | Indicateur pour insécurité alimentaire | 5027 |
| FS : Vaccination antigrippale | | |
| FS_6_50 | A déjà reçu un vaccin contre la grippe | 847 |
| FS_6_52 | Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe | 848 |
| FS_6_53A | A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs | 848 |
| FS_6_53B | A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi | 849 |
| FS_6_53C | A eu un vaccin antigrippal - prévention | 849 |
| FS_6_53D | A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres | 850 |
| FS_6_53E | A eu un vaccin antigrippal - l'âge | 850 |
| FS_6_53F | A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé | 851 |
| FS_6_53G | A eu un vaccin antigrippal - autre raison | 851 |
| FS_6_54 | A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal | 852 |
| FS_6_55A | Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis | 852 |
| FS_6_55B | Vaccin antigrippal - non disp. dans la région | 853 |
| FS_6_55C | Vaccin antigrippal - délai trop long | 853 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---|---|------|
| FS_6_55D | Vaccin antigrippal - problèmes de transport | 854 |
| FS_6_55E | Vaccin antigrippal - problème de langue | 854 |
| FS_6_55F | Vaccin antigrippal - coût | 854 |
| FS_6_55G | Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller | 855 |
| FS_6_55H | Vaccin antigrippal - autre problème | 855 |
| FS_6_56A | Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occasion de s'en occuper | 856 |
| FS_6_56B | Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon répondant | 856 |
| FS_6_56C | Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon médecin | 857 |
| FS_6_56D | Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales | 857 |
| FS_6_56E | Aucun vacc. antigr. - non disp. lorsque requis | 858 |
| FS_6_56F | Aucun vacc. antigr. - non disp. dans la région | 858 |
| FS_6_56G | Aucun vacc. antigr. - délai trop long | 859 |
| FS_6_56H | Aucun vacc. antigr. - problèmes de transport | 859 |
| FS_6_56I | Aucun vacc. antigr. - problème de langue | 860 |
| FS_6_56J | Aucun vacc. antigr. - coût | 860 |
| FS_6_56K | Aucun vacc. antigr. - ne savait pas où aller | 861 |
| FS_6_56L | Aucun vacc. antigr. - peur | 861 |
| FS_6_56M | Aucun vacc. antigr. - mauvaise réact. / dern. vacc. | 862 |
| FS_6_56N | Aucun vacc. antigr. - autre raison | 862 |
| GE : Identificateurs géographiques | | |
| GE30DCD | Divisions de recensement (DR) - (D) | 1766 |
| GE30DCMA | Régions métropolitaines de recensement - (D) | 1767 |
| GE30DCSD | Subdivisions de recensement (SDR) - (D) | 1766 |
| GE30DFED | Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D) | 1768 |
| GE30DPOP | Groupes de taille de la population - (D) | 1768 |
| GE32DCD | Divisions de recensement (DR) - (D) | 2289 |
| GE32DCMA | Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D) | 2290 |
| GE32DCSD | Subdivisions de recensement (SDR) - (D) | 2289 |
| GE32DFED | Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D) | 2291 |
| GE32DPOP | Groupes de taille de la population - (D) | 2291 |
| GE34DCD | Divisions de recensement (DR) - (D) | 14 |
| GE34DCMA | Régions métropolitaines de recensement - (D) | 15 |
| GE34DCSD | Subdivisions de recensement (SDR) - (D) | 14 |
| GE34DFED | Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D) | 16 |
| GE34DHLR | Régions sanitaires - (D) | 17 |
| GE34DPOP | Groupes de taille de la population - (D) | 16 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| GE36DCD | Divisions de recensement (DR) - (D) | 496 |
| GE36DCMA | Régions métropolitaines de recensement - (D) | 497 |
| GE36DCSD | Subdivisions de recensement (SDR) - (D) | 496 |
| GE36DFED | Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D) | 498 |
| GE36DHLR | Régions sanitaires - (D) | 499 |
| GE36DHRO | Régions sanitaires (échantillon original) - (D) | 501 |
| GE36DPOP | Groupes de taille de la population - (D) | 498 |
| GE38DCD | Divisions de recensement (DR) - (D) | 1209 |
| GE38DCMA | Régions métropolitaines de recensement - (D) | 1210 |
| GE38DCSD | Subdivisions de recensement (SDR) - (D) | 1209 |
| GE38DFED | Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D) | 1211 |
| GE38DPOP | Groupes de taille de la population - (D) | 1211 |
| GE3ADCD | Divisions de recensement (DR) - (D) | 2840 |
| GE3ADCMMA | Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D) | 2841 |
| GE3ADCSD | Subdivisions de recensement (SDR) - (D) | 2840 |
| GE3ADFED | Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D) | 2842 |
| GE3ADPOP | Groupes de taille de la population - (D) | 2842 |
| GE3BDCD | Divisions de recensement (DR) - (D) | 3394 |
| GE3BDCMA | Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D) | 3395 |
| GE3BDCSD | Subdivisions de recensement (SDR) - (D) | 3394 |
| GE3BDFED | Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D) | 3396 |
| GE3BDPOP | Groupes de taille de la population - (D) | 3396 |
| GE3CDCD | Divisions de recensement (DR) - (D) | 3955 |
| GE3CDCMA | Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D) | 3956 |
| GE3CDCSD | Subdivisions de recensement (SDR) - (D) | 3955 |
| GE3CDFED | Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D) | 3957 |
| GE3CDPOP | Groupes de taille de la population - (D) | 3957 |
| GE3DDCD | Divisions de recensement (DR) - (D) | 4521 |
| GE3DDCMA | Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D) | 4522 |
| GE3DDCSD | Subdivisions de recensement (SDR) - (D) | 4521 |
| GE3DDFED | Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D) | 4523 |
| GE3DDPOP | Groupes de taille de la population - (D) | 4523 |
| PRC0_CUR | Province de résidence | 1766 |
| PRC2_CUR | Province de résidence | 2288 |
| PRC4_CUR | Province de résidence | 14 |
| PRC6_CUR | Province de résidence | 496 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------------------|---|-------------|
| PRC8_CUR | Province de résidence | 1209 |
| PRCA_CUR | Province de résidence | 2839 |
| PRCB_CUR | Province de résidence | 3394 |
| PRCC_CUR | Province de résidence | 3954 |
| PRCD_CUR | Province de résidence | 4520 |
| GH : État de santé général | | |
| GHC0_1 | Évaluation personnelle de la santé | 1784 |
| GHC0_2 | Évaluation personnelle du stress | 1785 |
| GHC0DHDl | Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D) | 1785 |
| GHC2_1 | Évaluation personnelle de la santé | 2307 |
| GHC2_2 | Évaluation personnelle du stress | 2308 |
| GHC2_4 | Évaluation personnelle des habitudes alimentaires | 2308 |
| GHC2DHDl | Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D) | 2309 |
| GHC4_1 | Évaluation personnelle de la santé | 195 |
| GHC4_3 | Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme | 196 |
| GHC4DHDl | Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D) | 196 |
| GHC6_1 | Évaluation personnelle de la santé | 732 |
| GHC6DHDl | Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D) | 732 |
| GHC8_1 | Évaluation personnelle de la santé | 1445 |
| GHC8DHDl | Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D) | 1445 |
| GHCA_1 | Évaluation personnelle de la santé | 2858 |
| GHCA_2 | Évaluation personnelle du stress | 2859 |
| GHCA_4 | Évaluation personnelle des habitudes alimentaires | 2859 |
| GHCA_5 | Satisfaction avec sa vie en général | 2860 |
| GHCADHDl | Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D) | 2860 |
| GHCb_1 | Évaluation personnelle de la santé | 3411 |
| GHCb_2 | Évaluation personnelle du stress | 3412 |
| GHCb_4 | Évaluation personnelle des habitudes alimentaires | 3412 |
| GHCb_5 | Satisfaction avec sa vie en général | 3413 |
| GHCbDHDl | Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D) | 3413 |
| GHCC_1 | Évaluation personnelle de la santé | 3972 |
| GHCC_2 | Évaluation personnelle du stress | 3973 |
| GHCC_4 | Évaluation personnelle des habitudes alimentaires | 3973 |
| GHCC_5 | Satisfaction avec sa vie en général | 3974 |
| GHCCDHDl | Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D) | 3974 |
| GHCD_1 | Évaluation personnelle de la santé | 4538 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| GHCD_2 | Évaluation personnelle du stress | 4539 |
| GHCD_4 | Évaluation personnelle des habitudes alimentaires | 4539 |
| GHCD_5 | Satisfaction avec sa vie en général | 4540 |
| GHCDHDI | Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D) | 4540 |
| GHK6_2 | Niveau d'activité physique - enfants | 733 |
| GHP6_21A | A donné naissance au cours des 5 dernières années | 825 |
| GHP6_25 | Allaite encore | 827 |
| GHP6_26 | Duré de temps d'allaitement du dernier enfant | 828 |
| GHP6_27 | A reçu aide / conseils concernant l'allaitement | 828 |
| GHP6_28 | De qui sont venus les conseils sur l'allaitement | 829 |
| GHP6_29 | Raison principale d'arrêter l'allaitement | 830 |
| GHS6_11 | A fait quelque chose pour améliorer la santé | 733 |
| GHS6_12 | Le changement le plus important pour améliorer la santé | 734 |
| GHS6_13 | Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé | 734 |
| GHS6_14 | La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé | 735 |
| GHS6_15 | Barrière qui empêche l'amélioration de la santé | 735 |
| GHS6_16A | Raison pour aucune amélioration - manque de volonté | 736 |
| GHS6_16B | Raison pour aucune amélioration - manque de temps | 736 |
| GHS6_16C | Raison pour aucune amélioration - trop fatigué | 737 |
| GHS6_16D | Raison pour aucune amélioration - trop difficile | 737 |
| GHS6_16E | Raison pour aucune amélioration - trop coûteux | 738 |
| GHS6_16F | Raison pour aucune amélioration - trop stressant | 738 |
| GHS6_16G | Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé | 739 |
| GHS6_16H | Raison pour aucune amélioration - autre | 739 |
| GHS6_17 | Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année | 740 |
| GHS6_18A | Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices | 740 |
| GHS6_18B | Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids | 741 |
| GHS6_18C | Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment. | 741 |
| GHS6_18D | Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer | 742 |
| GHS6_18E | Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage | 742 |
| GHS6_18F | Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress | 743 |
| GHS6_18G | Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress | 743 |
| GHS6_18H | Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine | 744 |
| GHS6_18I | Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre | 744 |
| GHS6_22 | A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant | 826 |
| GHS6_24 | A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter | 827 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|--|--|-------------|
| GHS6_31 | A fumé durant la dernière grossesse | 1071 |
| GHS6_32 | Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse | 1071 |
| GHS6_33 | A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé | 1072 |
| GHS6_34 | Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement | 1072 |
| GHS6_35 | Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse | 1073 |
| HWB | Poids à la naissance | 6 |
| HC : Utilisation des soins de santé | | |
| HCC0_1 | A passé la nuit comme patient | 1809 |
| HCC0_10A | Soins à domicile reçus - soins infirmiers | 1834 |
| HCC0_10B | Soins à domicile reçus - autres soins de santé | 1835 |
| HCC0_10C | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle | 1835 |
| HCC0_10D | Soins à domicile reçus - travaux ménagers | 1836 |
| HCC0_10E | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas | 1836 |
| HCC0_10F | Soins à domicile reçus - magasinage | 1837 |
| HCC0_10G | Soins à domicile reçus - services de relève | 1837 |
| HCC0_10H | Soins à domicile reçus - autre | 1838 |
| HCC0_1A | Nombre de nuits comme patient | 1809 |
| HCC0_2A | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | 1810 |
| HCC0_2B | Nombre de consultations - spécialiste de la vue | 1810 |
| HCC0_2C | Nombre de consultations - autre médecin | 1811 |
| HCC0_2D | Nombre de consultations - infirmière | 1811 |
| HCC0_2E | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste | 1812 |
| HCC0_2F | Nombre de consultations - chiropraticien | 1812 |
| HCC0_2G | Nombre de consultations - physiothérapeute | 1813 |
| HCC0_2H | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller | 1813 |
| HCC0_2I | Nombre de consultations - psychologue | 1814 |
| HCC0_2J | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg. | 1814 |
| HCC0_3 | A un médecin de famille | 1816 |
| HCC0_4 | A consulté un intervenant en médecine douce | 1817 |
| HCC0_4A | A participé à un groupe d'entraide | 1817 |
| HCC0_5A | Soins de santé alternatifs - massothérapeute | 1818 |
| HCC0_5B | Soins de santé alternatifs - acupuncteur | 1818 |
| HCC0_5C | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe | 1819 |
| HCC0_5D | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander | 1819 |
| HCC0_5E | Soins de santé alternatifs - relaxologue | 1820 |
| HCC0_5F | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique | 1820 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| HCC0_5G | Soins de santé alternatifs - «rolfer» | 1821 |
| HCC0_5H | Soins de santé alternatifs - herboriste | 1821 |
| HCC0_5I | Soins de santé alternatifs - réflexologue | 1822 |
| HCC0_5J | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel | 1822 |
| HCC0_5K | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux | 1823 |
| HCC0_5L | Soins de santé alternatifs - autre | 1823 |
| HCC0_6 | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé | 1824 |
| HCC0_7A | Soins non obtenus - non disp. dans la région | 1824 |
| HCC0_7B | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis | 1825 |
| HCC0_7C | Soins non obtenus - délai trop long | 1825 |
| HCC0_7D | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats | 1826 |
| HCC0_7E | Soins non obtenus - coût | 1826 |
| HCC0_7F | Soins non obtenus - trop occupé | 1827 |
| HCC0_7G | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé | 1827 |
| HCC0_7H | Soins non obtenus - ne savait pas où aller | 1828 |
| HCC0_7I | Soins non obtenus - problèmes de transport | 1828 |
| HCC0_7J | Soins non obtenus - problème de langue | 1829 |
| HCC0_7K | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales | 1829 |
| HCC0_7L | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur | 1830 |
| HCC0_7M | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner | 1830 |
| HCC0_7N | Soins non obtenus - autre raison | 1831 |
| HCC0_8A | Genre de soins non obtenus - problème physique | 1831 |
| HCC0_8B | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental | 1832 |
| HCC0_8C | Genre de soins non obtenus - examen périodique | 1832 |
| HCC0_8D | Genre de soins non obtenus - blessure | 1833 |
| HCC0_8E | Genre de soins non obtenus - autre | 1833 |
| HCC0_9 | A reçu des services à domicile | 1834 |
| HCC0DHPC | Consultations avec des professionnels de la santé - (D) | 1815 |
| HCC0DMDC | Nombre de consultations avec des médecins - (D) | 1816 |
| HCC0F1 | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé | 1815 |
| HCC2_1 | A passé la nuit comme patient | 2361 |
| HCC2_10A | Soins à domicile reçus - soins infirmiers | 2386 |
| HCC2_10B | Soins à domicile reçus - autres soins de santé | 2387 |
| HCC2_10C | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle | 2387 |
| HCC2_10D | Soins à domicile reçus - travaux ménagers | 2388 |
| HCC2_10E | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas | 2388 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| HCC2_10F | Soins à domicile reçus - magasinage | 2389 |
| HCC2_10G | Soins à domicile reçus - services de relève | 2389 |
| HCC2_10H | Soins à domicile reçus - autre | 2390 |
| HCC2_11A | A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern. | 2390 |
| HCC2_12A | Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée | 2391 |
| HCC2_12B | Services à domicile - entretien ménager par agence privée | 2392 |
| HCC2_12C | Services à domicile - voisin(e) ou ami(e) | 2392 |
| HCC2_12D | Services à domicile - membre de la famille | 2393 |
| HCC2_12E | Services à domicile - bénévole | 2393 |
| HCC2_12F | Services à domicile - autre | 2394 |
| HCC2_1A | Nombre de nuits comme patient | 2361 |
| HCC2_2A | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | 2362 |
| HCC2_2B | Nombre de consultations - spécialiste de la vue | 2362 |
| HCC2_2C | Nombre de consultations - autre médecin | 2363 |
| HCC2_2D | Nombre de consultations - infirmière | 2363 |
| HCC2_2E | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste | 2364 |
| HCC2_2F | Nombre de consultations - chiropraticien | 2364 |
| HCC2_2G | Nombre de consultations - physiothérapeute | 2365 |
| HCC2_2H | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller | 2365 |
| HCC2_2I | Nombre de consultations - psychologue | 2366 |
| HCC2_2J | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg. | 2366 |
| HCC2_3 | A un médecin de famille | 2368 |
| HCC2_3AA | Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers | 2394 |
| HCC2_3AB | Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé | 2395 |
| HCC2_3AC | Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers. | 2395 |
| HCC2_3AD | Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers | 2396 |
| HCC2_3AE | Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr. | 2396 |
| HCC2_3AF | Genre service / infirmier(ère) - magasinage | 2397 |
| HCC2_3AG | Genre service / infirmier(ère) - services de relève | 2397 |
| HCC2_3AH | Genre service / infirmier(ère) - autre service | 2398 |
| HCC2_3BA | Genre service / entretien ménager - soins infirmiers | 2398 |
| HCC2_3BB | Genre service / entretien ménager - autres soins santé | 2399 |
| HCC2_3BC | Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers. | 2399 |
| HCC2_3BD | Genre service / entretien ménager - travaux ménagers | 2400 |
| HCC2_3BE | Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr. | 2400 |
| HCC2_3BF | Genre service / entretien ménager - magasinage | 2401 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| HCC2_3BG | Genre service / entretien ménager - services de relève | 2401 |
| HCC2_3BH | Genre service / entretien ménager - autre service | 2402 |
| HCC2_3CA | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers | 2402 |
| HCC2_3CB | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé | 2403 |
| HCC2_3CC | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers. | 2403 |
| HCC2_3CD | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers | 2404 |
| HCC2_3CE | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr. | 2404 |
| HCC2_3CF | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage | 2405 |
| HCC2_3CG | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève | 2405 |
| HCC2_3CH | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service | 2406 |
| HCC2_3DA | Genre service / membre familiale - soins infirmiers | 2406 |
| HCC2_3DB | Genre service / membre familiale - autres soins santé | 2407 |
| HCC2_3DC | Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers. | 2407 |
| HCC2_3DD | Genre service / membre familiale - travaux ménagers | 2408 |
| HCC2_3DE | Genre service / membre familiale - prép. repas / livr. | 2408 |
| HCC2_3DF | Genre service / membre familiale - magasinage | 2409 |
| HCC2_3DG | Genre service / membre familiale - services de relève | 2409 |
| HCC2_3DH | Genre service / membre familiale - autre service | 2410 |
| HCC2_3EA | Genre service / bénévole - soins infirmiers | 2410 |
| HCC2_3EB | Genre service / bénévole - autres soins santé | 2411 |
| HCC2_3EC | Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers. | 2411 |
| HCC2_3ED | Genre service / bénévole - travaux ménagers | 2412 |
| HCC2_3EE | Genre service / bénévole - prép. repas / livr. | 2412 |
| HCC2_3EF | Genre service / bénévole - magasinage | 2413 |
| HCC2_3EG | Genre service / bénévole - services de relève | 2413 |
| HCC2_3EH | Genre service / bénévole - autre service | 2414 |
| HCC2_3FA | Genre service / autre - soins infirmiers | 2414 |
| HCC2_3FB | Genre service / autre - autres soins santé | 2415 |
| HCC2_3FC | Genre service / autre - soins d'hygiène pers. | 2415 |
| HCC2_3FD | Genre service / autre - travaux ménagers | 2416 |
| HCC2_3FE | Genre service / autre - prép. repas / livr. | 2416 |
| HCC2_3FF | Genre service / autre - magasinage | 2417 |
| HCC2_3FG | Genre service / autre - services de relève | 2417 |
| HCC2_3FH | Genre service / autre - autre service | 2418 |
| HCC2_4 | A consulté un intervenant en médecine douce | 2369 |
| HCC2_4A | A participé à un groupe d'entraide | 2369 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| HCC2_5A | Soins de santé alternatifs - massothérapeute | 2370 |
| HCC2_5B | Soins de santé alternatifs - acupuncteur | 2370 |
| HCC2_5C | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe | 2371 |
| HCC2_5D | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander | 2371 |
| HCC2_5E | Soins de santé alternatifs - relaxologue | 2372 |
| HCC2_5F | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique | 2372 |
| HCC2_5G | Soins de santé alternatifs - «rolfer» | 2373 |
| HCC2_5H | Soins de santé alternatifs - herboriste | 2373 |
| HCC2_5I | Soins de santé alternatifs - réflexologiste | 2374 |
| HCC2_5J | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel | 2374 |
| HCC2_5K | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux | 2375 |
| HCC2_5L | Soins de santé alternatifs - autre | 2375 |
| HCC2_6 | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé | 2376 |
| HCC2_7A | Soins non obtenus - non disp. dans la région | 2376 |
| HCC2_7B | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis | 2377 |
| HCC2_7C | Soins non obtenus - délai trop long | 2377 |
| HCC2_7D | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats | 2378 |
| HCC2_7E | Soins non obtenus - coût | 2378 |
| HCC2_7F | Soins non obtenus - trop occupé | 2379 |
| HCC2_7G | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé | 2379 |
| HCC2_7H | Soins non obtenus - ne savait pas où aller | 2380 |
| HCC2_7I | Soins non obtenus - problèmes de transport | 2380 |
| HCC2_7J | Soins non obtenus - problème de langue | 2381 |
| HCC2_7K | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales | 2381 |
| HCC2_7L | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur | 2382 |
| HCC2_7M | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner | 2382 |
| HCC2_7N | Soins non obtenus - autre raison | 2383 |
| HCC2_8A | Genre de soins non obtenus - problème physique | 2383 |
| HCC2_8B | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental | 2384 |
| HCC2_8C | Genre de soins non obtenus - examen périodique | 2384 |
| HCC2_8D | Genre de soins non obtenus - blessure | 2385 |
| HCC2_8E | Genre de soins non obtenus - autre | 2385 |
| HCC2_9 | A reçu des services à domicile | 2386 |
| HCC2DHPC | Consultations avec des professionnels de la santé - (D) | 2367 |
| HCC2DMDC | Nombre de consultations avec des médecins - (D) | 2368 |
| HCC2F1 | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé | 2367 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| HCC2FRHC | Reçu soins à domicile - (F) | 2391 |
| HCC4_1 | A passé la nuit comme patient | 37 |
| HCC4_10A | Soins à domicile reçus - soins infirmiers | 58 |
| HCC4_10C | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle | 58 |
| HCC4_10D | Soins à domicile reçus - travaux ménagers | 59 |
| HCC4_10E | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas | 59 |
| HCC4_10F | Soins à domicile reçus - magasinage | 60 |
| HCC4_10H | Soins à domicile reçus - autre | 60 |
| HCC4_1A | Nombre de nuits comme patient | 37 |
| HCC4_2A | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | 38 |
| HCC4_2B | Nombre de consultations - spécialiste de la vue | 39 |
| HCC4_2C | Nombre de consultations - autre médecin | 39 |
| HCC4_2D | Nombre de consultations - infirmière | 40 |
| HCC4_2E | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste | 41 |
| HCC4_2F | Nombre de consultations - chiropraticien | 42 |
| HCC4_2G | Nombre de consultations - physiothérapeute | 42 |
| HCC4_2H | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller | 43 |
| HCC4_2I | Nombre de consultations - psychologue | 43 |
| HCC4_2J | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg. | 44 |
| HCC4_3 | A un médecin de famille | 35 |
| HCC4_3A | Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille | 38 |
| HCC4_3C | Lieu de la plus récente consultation - autre médecin | 40 |
| HCC4_3D | Lieu de la plus récente consultation - infirmière | 41 |
| HCC4_4 | A consulté un intervenant en médecine douce | 46 |
| HCC4_4A | A participé à un groupe d'entraide | 52 |
| HCC4_5A | Soins de santé alternatifs - massothérapeute | 46 |
| HCC4_5B | Soins de santé alternatifs - acupuncteur | 47 |
| HCC4_5C | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe | 47 |
| HCC4_5D | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander | 48 |
| HCC4_5E | Soins de santé alternatifs - relaxologue | 48 |
| HCC4_5F | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique | 49 |
| HCC4_5G | Soins de santé alternatifs - «rolfer» | 49 |
| HCC4_5H | Soins de santé alternatifs - herboriste | 50 |
| HCC4_5I | Soins de santé alternatifs - réflexologue | 50 |
| HCC4_5J | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel | 51 |
| HCC4_5K | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux | 51 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| HCC4_5L | Soins de santé alternatifs - autre | 52 |
| HCC4_6 | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé | 53 |
| HCC4_8A | Genre de soins non obtenus - problème physique | 54 |
| HCC4_8B | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental | 55 |
| HCC4_8C | Genre de soins non obtenus - examen périodique | 55 |
| HCC4_8D | Genre de soins non obtenus - blessure | 56 |
| HCC4_8E | Genre de soins non obtenus - autre | 56 |
| HCC4_9 | A reçu des services à domicile | 57 |
| HCC4DHPC | Consultations avec des professionnels de la santé - (D) | 45 |
| HCC4DMDC | Nombre de consultations avec des médecins - (D) | 45 |
| HCC4F7W | Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin | 53 |
| HCC4FS | Indicateur pour genre de soins reçus à domicile | 57 |
| HCC4G7 | Raison pour ne recevoir aucun soin - (G) | 54 |
| HCC6_1 | A passé la nuit comme patient | 522 |
| HCC6_10A | Soins à domicile reçus - soins infirmiers | 551 |
| HCC6_10B | Soins à domicile reçus - autres soins de santé | 552 |
| HCC6_10C | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle | 552 |
| HCC6_10D | Soins à domicile reçus - travaux ménagers | 553 |
| HCC6_10E | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas | 553 |
| HCC6_10F | Soins à domicile reçus - magasinage | 554 |
| HCC6_10G | Soins à domicile reçus - services de relève | 554 |
| HCC6_10H | Soins à domicile reçus - autre | 555 |
| HCC6_11 | A reçu des soins de santé aux États-Unis | 555 |
| HCC6_12 | Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé | 556 |
| HCC6_1A | Nombre de nuits comme patient | 522 |
| HCC6_2A | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | 525 |
| HCC6_2B | Nombre de consultations - spécialiste de la vue | 527 |
| HCC6_2C | Nombre de consultations - autre médecin | 527 |
| HCC6_2D | Nombre de consultations - infirmière | 528 |
| HCC6_2E | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste | 529 |
| HCC6_2F | Nombre de consultations - chiropraticien | 530 |
| HCC6_2G | Nombre de consultations - physiothérapeute | 530 |
| HCC6_2H | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller | 531 |
| HCC6_2I | Nombre de consultations - psychologue | 531 |
| HCC6_2J | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg. | 532 |
| HCC6_3 | A un médecin de famille | 520 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| HCC6_3A | Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille | 526 |
| HCC6_3C | Lieu de la plus récente consultation - autre médecin | 528 |
| HCC6_3D | Lieu de la plus récente consultation - infirmière | 529 |
| HCC6_4 | A consulté un intervenant en médecine douce | 534 |
| HCC6_4A | A participé à un groupe d'entraide | 534 |
| HCC6_5A | Soins de santé alternatifs - massothérapeute | 535 |
| HCC6_5B | Soins de santé alternatifs - acupuncteur | 535 |
| HCC6_5C | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe | 536 |
| HCC6_5D | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander | 536 |
| HCC6_5E | Soins de santé alternatifs - relaxologue | 537 |
| HCC6_5F | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique | 537 |
| HCC6_5G | Soins de santé alternatifs - «rolfer» | 538 |
| HCC6_5H | Soins de santé alternatifs - herboriste | 538 |
| HCC6_5I | Soins de santé alternatifs - réflexologiste | 539 |
| HCC6_5J | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel | 539 |
| HCC6_5K | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux | 540 |
| HCC6_5L | Soins de santé alternatifs - autre | 540 |
| HCC6_6 | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé | 541 |
| HCC6_7A | Soins non obtenus - non disp. dans la région | 541 |
| HCC6_7B | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis | 542 |
| HCC6_7C | Soins non obtenus - délai trop long | 542 |
| HCC6_7D | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats | 543 |
| HCC6_7E | Soins non obtenus - coût | 543 |
| HCC6_7F | Soins non obtenus - trop occupé | 544 |
| HCC6_7G | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé | 544 |
| HCC6_7H | Soins non obtenus - ne savait pas où aller | 545 |
| HCC6_7I | Soins non obtenus - problèmes de transport | 545 |
| HCC6_7J | Soins non obtenus - problème de langue | 546 |
| HCC6_7K | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales | 546 |
| HCC6_7L | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur | 547 |
| HCC6_7M | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner | 547 |
| HCC6_7N | Soins non obtenus - autre raison | 548 |
| HCC6_8A | Genre de soins non obtenus - problème physique | 548 |
| HCC6_8B | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental | 549 |
| HCC6_8C | Genre de soins non obtenus - examen périodique | 549 |
| HCC6_8D | Genre de soins non obtenus - blessure | 550 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| HCC6_8E | Genre de soins non obtenus - autre | 550 |
| HCC6_9 | A reçu des services à domicile | 551 |
| HCC6DHPC | Consultations avec des professionnels de la santé - (D) | 533 |
| HCC6DMDC | Nombre de consultations avec des médecins - (D) | 533 |
| HCC6F1 | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé | 532 |
| HCC8_1 | A passé la nuit comme patient | 1232 |
| HCC8_10A | Soins à domicile reçus - soins infirmiers | 1258 |
| HCC8_10B | Soins à domicile reçus - autres soins de santé | 1259 |
| HCC8_10C | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle | 1259 |
| HCC8_10D | Soins à domicile reçus - travaux ménagers | 1260 |
| HCC8_10E | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas | 1260 |
| HCC8_10F | Soins à domicile reçus - magasinage | 1261 |
| HCC8_10G | Soins à domicile reçus - services de relève | 1261 |
| HCC8_10H | Soins à domicile reçus - autre | 1262 |
| HCC8_11 | A reçu des soins de santé aux États-Unis | 1262 |
| HCC8_12 | Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé | 1263 |
| HCC8_1A | Nombre de nuits comme patient | 1232 |
| HCC8_2A | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | 1233 |
| HCC8_2B | Nombre de consultations - spécialiste de la vue | 1234 |
| HCC8_2C | Nombre de consultations - autre médecin | 1234 |
| HCC8_2D | Nombre de consultations - infirmière | 1235 |
| HCC8_2E | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste | 1236 |
| HCC8_2F | Nombre de consultations - chiropraticien | 1237 |
| HCC8_2G | Nombre de consultations - physiothérapeute | 1237 |
| HCC8_2H | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller | 1238 |
| HCC8_2I | Nombre de consultations - psychologue | 1238 |
| HCC8_2J | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg. | 1239 |
| HCC8_3 | A un médecin de famille | 1230 |
| HCC8_3A | Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille | 1233 |
| HCC8_3C | Lieu de la plus récente consultation - autre médecin | 1235 |
| HCC8_3D | Lieu de la plus récente consultation - infirmière | 1236 |
| HCC8_4 | A consulté un intervenant en médecine douce | 1241 |
| HCC8_4A | A participé à un groupe d'entraide | 1241 |
| HCC8_5A | Soins de santé alternatifs - massothérapeute | 1242 |
| HCC8_5B | Soins de santé alternatifs - acupuncteur | 1242 |
| HCC8_5C | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe | 1243 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| HCC8_5D | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander | 1243 |
| HCC8_5E | Soins de santé alternatifs - relaxologue | 1244 |
| HCC8_5F | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique | 1244 |
| HCC8_5G | Soins de santé alternatifs - «rolfer» | 1245 |
| HCC8_5H | Soins de santé alternatifs - herboriste | 1245 |
| HCC8_5I | Soins de santé alternatifs - réflexologue | 1246 |
| HCC8_5J | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel | 1246 |
| HCC8_5K | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux | 1247 |
| HCC8_5L | Soins de santé alternatifs - autre | 1247 |
| HCC8_6 | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé | 1248 |
| HCC8_7A | Soins non obtenus - non disp. dans la région | 1248 |
| HCC8_7B | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis | 1249 |
| HCC8_7C | Soins non obtenus - délai trop long | 1249 |
| HCC8_7D | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats | 1250 |
| HCC8_7E | Soins non obtenus - coût | 1250 |
| HCC8_7F | Soins non obtenus - trop occupé | 1251 |
| HCC8_7G | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé | 1251 |
| HCC8_7H | Soins non obtenus - ne savait pas où aller | 1252 |
| HCC8_7I | Soins non obtenus - problèmes de transport | 1252 |
| HCC8_7J | Soins non obtenus - problème de langue | 1253 |
| HCC8_7K | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales | 1253 |
| HCC8_7L | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur | 1254 |
| HCC8_7M | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner | 1254 |
| HCC8_7N | Soins non obtenus - autre raison | 1255 |
| HCC8_8A | Genre de soins non obtenus - problème physique | 1255 |
| HCC8_8B | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental | 1256 |
| HCC8_8C | Genre de soins non obtenus - examen périodique | 1256 |
| HCC8_8D | Genre de soins non obtenus - blessure | 1257 |
| HCC8_8E | Genre de soins non obtenus - autre | 1257 |
| HCC8_9 | A reçu des services à domicile | 1258 |
| HCC8DHPC | Consultations avec des professionnels de la santé - (D) | 1240 |
| HCC8DMDC | Nombre de consultations avec des médecins - (D) | 1240 |
| HCC8F1 | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé | 1239 |
| HCC8F13 | Indicateur pour chercher des soins aux É-U | 1263 |
| HCCA_1 | A passé la nuit comme patient | 2909 |
| HCCA_10A | Soins à domicile reçus - soins infirmiers | 2934 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| HCCA_10B | Soins à domicile reçus - autres soins de santé | 2935 |
| HCCA_10C | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle | 2935 |
| HCCA_10D | Soins à domicile reçus - travaux ménagers | 2936 |
| HCCA_10E | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas | 2936 |
| HCCA_10F | Soins à domicile reçus - magasinage | 2937 |
| HCCA_10G | Soins à domicile reçus - services de relève | 2937 |
| HCCA_10H | Soins à domicile reçus - autre | 2938 |
| HCCA_11A | A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern. | 2938 |
| HCCA_12A | Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée | 2939 |
| HCCA_12B | Services à domicile - entretien ménager par agence privée | 2940 |
| HCCA_12C | Services à domicile - voisin(e) ou ami(e) | 2940 |
| HCCA_12D | Services à domicile - membre de la famille | 2941 |
| HCCA_12E | Services à domicile - bénévole | 2941 |
| HCCA_12F | Services à domicile - autre | 2942 |
| HCCA_1A | Nombre de nuits comme patient | 2909 |
| HCCA_2A | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | 2910 |
| HCCA_2B | Nombre de consultations - spécialiste de la vue | 2910 |
| HCCA_2C | Nombre de consultations - autre médecin | 2911 |
| HCCA_2D | Nombre de consultations - infirmière | 2911 |
| HCCA_2E | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste | 2912 |
| HCCA_2F | Nombre de consultations - chiropraticien | 2912 |
| HCCA_2G | Nombre de consultations - physiothérapeute | 2913 |
| HCCA_2H | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller | 2913 |
| HCCA_2I | Nombre de consultations - psychologue | 2914 |
| HCCA_2J | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg. | 2914 |
| HCCA_3 | A un médecin de famille | 2916 |
| HCCA_3AA | Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers | 2942 |
| HCCA_3AB | Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé | 2943 |
| HCCA_3AC | Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers. | 2943 |
| HCCA_3AD | Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers | 2944 |
| HCCA_3AE | Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr. | 2944 |
| HCCA_3AF | Genre service / infirmier(ère) - magasinage | 2945 |
| HCCA_3AG | Genre service / infirmier(ère) - services de relève | 2945 |
| HCCA_3AH | Genre service / infirmier(ère) - autre service | 2946 |
| HCCA_3BA | Genre service / entretien ménager - soins infirmiers | 2946 |
| HCCA_3BB | Genre service / entretien ménager - autres soins santé | 2947 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| HCCA_3BC | Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers. | 2947 |
| HCCA_3BD | Genre service / entretien ménager - travaux ménagers | 2948 |
| HCCA_3BE | Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr. | 2948 |
| HCCA_3BF | Genre service / entretien ménager - magasinage | 2949 |
| HCCA_3BG | Genre service / entretien ménager - services de relève | 2949 |
| HCCA_3BH | Genre service / entretien ménager - autre service | 2950 |
| HCCA_3CA | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers | 2950 |
| HCCA_3CB | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé | 2951 |
| HCCA_3CC | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers. | 2951 |
| HCCA_3CD | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers | 2952 |
| HCCA_3CE | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr. | 2952 |
| HCCA_3CF | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage | 2953 |
| HCCA_3CG | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève | 2953 |
| HCCA_3CH | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service | 2954 |
| HCCA_3DA | Genre service / membre familiale - soins infirmiers | 2954 |
| HCCA_3DB | Genre service / membre familiale - autres soins santé | 2955 |
| HCCA_3DC | Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers. | 2955 |
| HCCA_3DD | Genre service / membre familiale - travaux ménagers | 2956 |
| HCCA_3DE | Genre service / membre familiale - prép. repas / livr. | 2956 |
| HCCA_3DF | Genre service / membre familiale - magasinage | 2957 |
| HCCA_3DG | Genre service / membre familiale - services de relève | 2957 |
| HCCA_3DH | Genre service / membre familiale - autre service | 2958 |
| HCCA_3EA | Genre service / bénévole - soins infirmiers | 2958 |
| HCCA_3EB | Genre service / bénévole - autres soins santé | 2959 |
| HCCA_3EC | Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers. | 2959 |
| HCCA_3ED | Genre service / bénévole - travaux ménagers | 2960 |
| HCCA_3EE | Genre service / bénévole - prép. repas / livr. | 2960 |
| HCCA_3EF | Genre service / bénévole - magasinage | 2961 |
| HCCA_3EG | Genre service / bénévole - services de relève | 2961 |
| HCCA_3EH | Genre service / bénévole - autre service | 2962 |
| HCCA_3FA | Genre service / autre - soins infirmiers | 2962 |
| HCCA_3FB | Genre service / autre - autres soins santé | 2963 |
| HCCA_3FC | Genre service / autre - soins d'hygiène pers. | 2963 |
| HCCA_3FD | Genre service / autre - travaux ménagers | 2964 |
| HCCA_3FE | Genre service / autre - prép. repas / livr. | 2964 |
| HCCA_3FF | Genre service / autre - magasinage | 2965 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| HCCA_3FG | Genre service / autre - services de relève | 2965 |
| HCCA_3FH | Genre service / autre - autre service | 2966 |
| HCCA_4 | A consulté un intervenant en médecine douce | 2917 |
| HCCA_4A | A participé à un groupe d'entraide | 2917 |
| HCCA_5A | Soins de santé alternatifs - massothérapeute | 2918 |
| HCCA_5B | Soins de santé alternatifs - acupuncteur | 2918 |
| HCCA_5C | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe | 2919 |
| HCCA_5D | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander | 2919 |
| HCCA_5E | Soins de santé alternatifs - relaxologue | 2920 |
| HCCA_5F | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique | 2920 |
| HCCA_5G | Soins de santé alternatifs - «rolfer» | 2921 |
| HCCA_5H | Soins de santé alternatifs - herboriste | 2921 |
| HCCA_5I | Soins de santé alternatifs - réflexologue | 2922 |
| HCCA_5J | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel | 2922 |
| HCCA_5K | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux | 2923 |
| HCCA_5L | Soins de santé alternatifs - autre | 2923 |
| HCCA_6 | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé | 2924 |
| HCCA_7A | Soins non obtenus - non disp. dans la région | 2924 |
| HCCA_7B | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis | 2925 |
| HCCA_7C | Soins non obtenus - délai trop long | 2925 |
| HCCA_7D | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats | 2926 |
| HCCA_7E | Soins non obtenus - coût | 2926 |
| HCCA_7F | Soins non obtenus - trop occupé | 2927 |
| HCCA_7G | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé | 2927 |
| HCCA_7H | Soins non obtenus - ne savait pas où aller | 2928 |
| HCCA_7I | Soins non obtenus - problèmes de transport | 2928 |
| HCCA_7J | Soins non obtenus - problème de langue | 2929 |
| HCCA_7K | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales | 2929 |
| HCCA_7L | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur | 2930 |
| HCCA_7M | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner | 2930 |
| HCCA_7N | Soins non obtenus - autre raison | 2931 |
| HCCA_8A | Genre de soins non obtenus - problème physique | 2931 |
| HCCA_8B | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental | 2932 |
| HCCA_8C | Genre de soins non obtenus - examen périodique | 2932 |
| HCCA_8D | Genre de soins non obtenus - blessure | 2933 |
| HCCA_8E | Genre de soins non obtenus - autre | 2933 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| HCCA_9 | A reçu des services à domicile | 2934 |
| HCCADHPC | Consultations avec des professionnels de la santé - (D) | 2915 |
| HCCADMDC | Nombre de consultations avec des médecins - (D) | 2916 |
| HCCAF1 | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé | 2915 |
| HCCAFRHC | Reçu soins à domicile - (F) | 2939 |
| HCCB_1 | A passé la nuit comme patient | 3470 |
| HCCB_10A | Soins à domicile reçus - soins infirmiers | 3495 |
| HCCB_10B | Soins à domicile reçus - autres soins de santé | 3496 |
| HCCB_10C | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle | 3496 |
| HCCB_10D | Soins à domicile reçus - travaux ménagers | 3497 |
| HCCB_10E | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas | 3497 |
| HCCB_10F | Soins à domicile reçus - magasinage | 3498 |
| HCCB_10G | Soins à domicile reçus - services de relève | 3498 |
| HCCB_10H | Soins à domicile reçus - autre | 3499 |
| HCCB_11A | A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern. | 3499 |
| HCCB_12A | Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée | 3500 |
| HCCB_12B | Services à domicile - entretien ménager par agence privée | 3501 |
| HCCB_12C | Services à domicile - voisin(e) ou ami(e) | 3501 |
| HCCB_12D | Services à domicile - membre de la famille | 3502 |
| HCCB_12E | Services à domicile - bénévole | 3502 |
| HCCB_12F | Services à domicile - autre | 3503 |
| HCCB_1A | Nombre de nuits comme patient | 3470 |
| HCCB_2A | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | 3471 |
| HCCB_2B | Nombre de consultations - spécialiste de la vue | 3471 |
| HCCB_2C | Nombre de consultations - autre médecin | 3472 |
| HCCB_2D | Nombre de consultations - infirmière | 3472 |
| HCCB_2E | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste | 3473 |
| HCCB_2F | Nombre de consultations - chiropraticien | 3473 |
| HCCB_2G | Nombre de consultations - physiothérapeute | 3474 |
| HCCB_2H | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller | 3474 |
| HCCB_2I | Nombre de consultations - psychologue | 3475 |
| HCCB_2J | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg. | 3475 |
| HCCB_3 | A un médecin de famille | 3477 |
| HCCB_3AA | Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers | 3503 |
| HCCB_3AB | Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé | 3504 |
| HCCB_3AC | Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers. | 3504 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| HCCB_3AD | Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers | 3505 |
| HCCB_3AE | Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr. | 3505 |
| HCCB_3AF | Genre service / infirmier(ère) - magasinage | 3506 |
| HCCB_3AG | Genre service / infirmier(ère) - services de relève | 3506 |
| HCCB_3AH | Genre service / infirmier(ère) - autre service | 3507 |
| HCCB_3BA | Genre service / entretien ménager - soins infirmiers | 3507 |
| HCCB_3BB | Genre service / entretien ménager - autres soins santé | 3508 |
| HCCB_3BC | Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers. | 3508 |
| HCCB_3BD | Genre service / entretien ménager - travaux ménagers | 3509 |
| HCCB_3BE | Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr. | 3509 |
| HCCB_3BF | Genre service / entretien ménager - magasinage | 3510 |
| HCCB_3BG | Genre service / entretien ménager - services de relève | 3510 |
| HCCB_3BH | Genre service / entretien ménager - autre service | 3511 |
| HCCB_3CA | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers | 3511 |
| HCCB_3CB | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé | 3512 |
| HCCB_3CC | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers. | 3512 |
| HCCB_3CD | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers | 3513 |
| HCCB_3CE | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr. | 3513 |
| HCCB_3CF | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage | 3514 |
| HCCB_3CG | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève | 3514 |
| HCCB_3CH | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service | 3515 |
| HCCB_3DA | Genre service / membre familiale - soins infirmiers | 3515 |
| HCCB_3DB | Genre service / membre familiale - autres soins santé | 3516 |
| HCCB_3DC | Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers. | 3516 |
| HCCB_3DD | Genre service / membre familiale - travaux ménagers | 3517 |
| HCCB_3DE | Genre service / membre familiale - prép. repas / livr. | 3517 |
| HCCB_3DF | Genre service / membre familiale - magasinage | 3518 |
| HCCB_3DG | Genre service / membre familiale - services de relève | 3518 |
| HCCB_3DH | Genre service / membre familiale - autre service | 3519 |
| HCCB_3EA | Genre service / bénévole - soins infirmiers | 3519 |
| HCCB_3EB | Genre service / bénévole - autres soins santé | 3520 |
| HCCB_3EC | Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers. | 3520 |
| HCCB_3ED | Genre service / bénévole - travaux ménagers | 3521 |
| HCCB_3EE | Genre service / bénévole - prép. repas / livr. | 3521 |
| HCCB_3EF | Genre service / bénévole - magasinage | 3522 |
| HCCB_3EG | Genre service / bénévole - services de relève | 3522 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| HCCB_3EH | Genre service / bénévole - autre service | 3523 |
| HCCB_3FA | Genre service / autre - soins infirmiers | 3523 |
| HCCB_3FB | Genre service / autre - autres soins santé | 3524 |
| HCCB_3FC | Genre service / autre - soins d'hygiène pers. | 3524 |
| HCCB_3FD | Genre service / autre - travaux ménagers | 3525 |
| HCCB_3FE | Genre service / autre - prép. repas / livr. | 3525 |
| HCCB_3FF | Genre service / autre - magasinage | 3526 |
| HCCB_3FG | Genre service / autre - services de relève | 3526 |
| HCCB_3FH | Genre service / autre - autre service | 3527 |
| HCCB_4 | A consulté un intervenant en médecine douce | 3478 |
| HCCB_4A | A participé à un groupe d'entraide | 3478 |
| HCCB_5A | Soins de santé alternatifs - massothérapeute | 3479 |
| HCCB_5B | Soins de santé alternatifs - acupuncteur | 3479 |
| HCCB_5C | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe | 3480 |
| HCCB_5D | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander | 3480 |
| HCCB_5E | Soins de santé alternatifs - relaxologue | 3481 |
| HCCB_5F | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique | 3481 |
| HCCB_5G | Soins de santé alternatifs - «rolfer» | 3482 |
| HCCB_5H | Soins de santé alternatifs - herboriste | 3482 |
| HCCB_5I | Soins de santé alternatifs - réflexologue | 3483 |
| HCCB_5J | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel | 3483 |
| HCCB_5K | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux | 3484 |
| HCCB_5L | Soins de santé alternatifs - autre | 3484 |
| HCCB_6 | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé | 3485 |
| HCCB_7A | Soins non obtenus - non disp. dans la région | 3485 |
| HCCB_7B | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis | 3486 |
| HCCB_7C | Soins non obtenus - délai trop long | 3486 |
| HCCB_7D | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats | 3487 |
| HCCB_7E | Soins non obtenus - coût | 3487 |
| HCCB_7F | Soins non obtenus - trop occupé | 3488 |
| HCCB_7G | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé | 3488 |
| HCCB_7H | Soins non obtenus - ne savait pas où aller | 3489 |
| HCCB_7I | Soins non obtenus - problèmes de transport | 3489 |
| HCCB_7J | Soins non obtenus - problème de langue | 3490 |
| HCCB_7K | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales | 3490 |
| HCCB_7L | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur | 3491 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HCCB_7M | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner | 3491 |
| HCCB_7N | Soins non obtenus - autre raison | 3492 |
| HCCB_8A | Genre de soins non obtenus - problème physique | 3492 |
| HCCB_8B | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental | 3493 |
| HCCB_8C | Genre de soins non obtenus - examen périodique | 3493 |
| HCCB_8D | Genre de soins non obtenus - blessure | 3494 |
| HCCB_8E | Genre de soins non obtenus - autre | 3494 |
| HCCB_9 | A reçu des services à domicile | 3495 |
| HCCBDHPC | Consultations avec des professionnels de la santé - (D) | 3476 |
| HCCBDMDC | Nombre de consultations avec des médecins - (D) | 3477 |
| HCCBF1 | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé | 3476 |
| HCCBFRHC | Reçu soins à domicile - (F) | 3500 |
| HCCC_1 | A passé la nuit comme patient | 4023 |
| HCCC_10A | Soins à domicile reçus - soins infirmiers | 4048 |
| HCCC_10B | Soins à domicile reçus - autres soins de santé | 4049 |
| HCCC_10C | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle | 4049 |
| HCCC_10D | Soins à domicile reçus - travaux ménagers | 4050 |
| HCCC_10E | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas | 4050 |
| HCCC_10F | Soins à domicile reçus - magasinage | 4051 |
| HCCC_10G | Soins à domicile reçus - services de relève | 4051 |
| HCCC_10H | Soins à domicile reçus - autre | 4052 |
| HCCC_11A | A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern. | 4052 |
| HCCC_12A | Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée | 4053 |
| HCCC_12B | Services à domicile - entretien ménager par agence privée | 4054 |
| HCCC_12C | Services à domicile - voisin(e) ou ami(e) | 4054 |
| HCCC_12D | Services à domicile - membre de la famille | 4055 |
| HCCC_12E | Services à domicile - bénévole | 4055 |
| HCCC_12F | Services à domicile - autre | 4056 |
| HCCC_1A | Nombre de nuits comme patient | 4023 |
| HCCC_2A | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | 4024 |
| HCCC_2B | Nombre de consultations - spécialiste de la vue | 4024 |
| HCCC_2C | Nombre de consultations - autre médecin | 4025 |
| HCCC_2D | Nombre de consultations - infirmière | 4025 |
| HCCC_2E | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste | 4026 |
| HCCC_2F | Nombre de consultations - chiropraticien | 4026 |
| HCCC_2G | Nombre de consultations - physiothérapeute | 4027 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| HCCC_2H | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller | 4027 |
| HCCC_2I | Nombre de consultations - psychologue | 4028 |
| HCCC_2J | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg. | 4028 |
| HCCC_3 | A un médecin de famille | 4030 |
| HCCC_3AA | Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers | 4056 |
| HCCC_3AB | Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé | 4057 |
| HCCC_3AC | Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers. | 4057 |
| HCCC_3AD | Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers | 4058 |
| HCCC_3AE | Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr. | 4058 |
| HCCC_3AF | Genre service / infirmier(ère) - magasinage | 4059 |
| HCCC_3AG | Genre service / infirmier(ère) - services de relève | 4059 |
| HCCC_3AH | Genre service / infirmier(ère) - autre service | 4060 |
| HCCC_3BA | Genre service / entretien ménager - soins infirmiers | 4060 |
| HCCC_3BB | Genre service / entretien ménager - autres soins santé | 4061 |
| HCCC_3BC | Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers. | 4061 |
| HCCC_3BD | Genre service / entretien ménager - travaux ménagers | 4062 |
| HCCC_3BE | Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr. | 4062 |
| HCCC_3BF | Genre service / entretien ménager - magasinage | 4063 |
| HCCC_3BG | Genre service / entretien ménager - services de relève | 4063 |
| HCCC_3BH | Genre service / entretien ménager - autre service | 4064 |
| HCCC_3CA | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers | 4064 |
| HCCC_3CB | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé | 4065 |
| HCCC_3CC | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers. | 4065 |
| HCCC_3CD | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers | 4066 |
| HCCC_3CE | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr. | 4066 |
| HCCC_3CF | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage | 4067 |
| HCCC_3CG | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève | 4067 |
| HCCC_3CH | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service | 4068 |
| HCCC_3DA | Genre service / membre familiale - soins infirmiers | 4068 |
| HCCC_3DB | Genre service / membre familiale - autres soins santé | 4069 |
| HCCC_3DC | Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers. | 4069 |
| HCCC_3DD | Genre service / membre familiale - travaux ménagers | 4070 |
| HCCC_3DE | Genre service / membre familiale - prép. repas / livr. | 4070 |
| HCCC_3DF | Genre service / membre familiale - magasinage | 4071 |
| HCCC_3DG | Genre service / membre familiale - services de relève | 4071 |
| HCCC_3DH | Genre service / membre familiale - autre service | 4072 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| HCCC_3EA | Genre service / bénévole - soins infirmiers | 4072 |
| HCCC_3EB | Genre service / bénévole - autres soins santé | 4073 |
| HCCC_3EC | Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers. | 4073 |
| HCCC_3ED | Genre service / bénévole - travaux ménagers | 4074 |
| HCCC_3EE | Genre service / bénévole - prép. repas / livr. | 4074 |
| HCCC_3EF | Genre service / bénévole - magasinage | 4075 |
| HCCC_3EG | Genre service / bénévole - services de relève | 4075 |
| HCCC_3EH | Genre service / bénévole - autre service | 4076 |
| HCCC_3FA | Genre service / autre - soins infirmiers | 4076 |
| HCCC_3FB | Genre service / autre - autres soins santé | 4077 |
| HCCC_3FC | Genre service / autre - soins d'hygiène pers. | 4077 |
| HCCC_3FD | Genre service / autre - travaux ménagers | 4078 |
| HCCC_3FE | Genre service / autre - prép. repas / livr. | 4078 |
| HCCC_3FF | Genre service / autre - magasinage | 4079 |
| HCCC_3FG | Genre service / autre - services de relève | 4079 |
| HCCC_3FH | Genre service / autre - autre service | 4080 |
| HCCC_4 | A consulté un intervenant en médecine douce | 4031 |
| HCCC_4A | A participé à un groupe d'entraide | 4031 |
| HCCC_5A | Soins de santé alternatifs - massothérapeute | 4032 |
| HCCC_5B | Soins de santé alternatifs - acupuncteur | 4032 |
| HCCC_5C | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe | 4033 |
| HCCC_5D | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander | 4033 |
| HCCC_5E | Soins de santé alternatifs - relaxologue | 4034 |
| HCCC_5F | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique | 4034 |
| HCCC_5G | Soins de santé alternatifs - «rolfer» | 4035 |
| HCCC_5H | Soins de santé alternatifs - herboriste | 4035 |
| HCCC_5I | Soins de santé alternatifs - réflexologue | 4036 |
| HCCC_5J | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel | 4036 |
| HCCC_5K | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux | 4037 |
| HCCC_5L | Soins de santé alternatifs - autre | 4037 |
| HCCC_6 | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé | 4038 |
| HCCC_7A | Soins non obtenus - non disp. dans la région | 4038 |
| HCCC_7B | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis | 4039 |
| HCCC_7C | Soins non obtenus - délai trop long | 4039 |
| HCCC_7D | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats | 4040 |
| HCCC_7E | Soins non obtenus - coût | 4040 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| HCCC_7F | Soins non obtenus - trop occupé | 4041 |
| HCCC_7G | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé | 4041 |
| HCCC_7H | Soins non obtenus - ne savait pas où aller | 4042 |
| HCCC_7I | Soins non obtenus - problèmes de transport | 4042 |
| HCCC_7J | Soins non obtenus - problème de langue | 4043 |
| HCCC_7K | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales | 4043 |
| HCCC_7L | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur | 4044 |
| HCCC_7M | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner | 4044 |
| HCCC_7N | Soins non obtenus - autre raison | 4045 |
| HCCC_8A | Genre de soins non obtenus - problème physique | 4045 |
| HCCC_8B | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental | 4046 |
| HCCC_8C | Genre de soins non obtenus - examen périodique | 4046 |
| HCCC_8D | Genre de soins non obtenus - blessure | 4047 |
| HCCC_8E | Genre de soins non obtenus - autre | 4047 |
| HCCC_9 | A reçu des services à domicile | 4048 |
| HCCCDHPC | Consultations avec des professionnels de la santé - (D) | 4029 |
| HCCCDMDC | Nombre de consultations avec des médecins - (D) | 4030 |
| HCCCF1 | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé | 4029 |
| HCCCFRHC | Reçu soins à domicile - (F) | 4053 |
| HCCD_1 | A passé la nuit comme patient | 4584 |
| HCCD_10A | Soins à domicile reçus - soins infirmiers | 4609 |
| HCCD_10B | Soins à domicile reçus - autres soins de santé | 4610 |
| HCCD_10C | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle | 4610 |
| HCCD_10D | Soins à domicile reçus - travaux ménagers | 4611 |
| HCCD_10E | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas | 4611 |
| HCCD_10F | Soins à domicile reçus - magasinage | 4612 |
| HCCD_10G | Soins à domicile reçus - services de relève | 4612 |
| HCCD_10H | Soins à domicile reçus - autre | 4613 |
| HCCD_11A | A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern. | 4613 |
| HCCD_12A | Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée | 4614 |
| HCCD_12B | Services à domicile - entretien ménager par agence privée | 4615 |
| HCCD_12C | Services à domicile - voisin(e) ou ami(e) | 4615 |
| HCCD_12D | Services à domicile - membre de la famille | 4616 |
| HCCD_12E | Services à domicile - bénévole | 4616 |
| HCCD_12F | Services à domicile - autre | 4617 |
| HCCD_1A | Nombre de nuits comme patient | 4584 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| HCCD_2A | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | 4585 |
| HCCD_2B | Nombre de consultations - spécialiste de la vue | 4585 |
| HCCD_2C | Nombre de consultations - autre médecin | 4586 |
| HCCD_2D | Nombre de consultations - infirmière | 4586 |
| HCCD_2E | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste | 4587 |
| HCCD_2F | Nombre de consultations - chiropraticien | 4587 |
| HCCD_2G | Nombre de consultations - physiothérapeute | 4588 |
| HCCD_2H | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller | 4588 |
| HCCD_2I | Nombre de consultations - psychologue | 4589 |
| HCCD_2J | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg. | 4589 |
| HCCD_3 | A un médecin de famille | 4591 |
| HCCD_3AA | Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers | 4617 |
| HCCD_3AB | Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé | 4618 |
| HCCD_3AC | Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers. | 4618 |
| HCCD_3AD | Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers | 4619 |
| HCCD_3AE | Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr. | 4619 |
| HCCD_3AF | Genre service / infirmier(ère) - magasinage | 4620 |
| HCCD_3AG | Genre service / infirmier(ère) - services de relève | 4620 |
| HCCD_3AH | Genre service / infirmier(ère) - autre service | 4621 |
| HCCD_3BA | Genre service / entretien ménager - soins infirmiers | 4621 |
| HCCD_3BB | Genre service / entretien ménager - autres soins santé | 4622 |
| HCCD_3BC | Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers. | 4622 |
| HCCD_3BD | Genre service / entretien ménager - travaux ménagers | 4623 |
| HCCD_3BE | Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr. | 4623 |
| HCCD_3BF | Genre service / entretien ménager - magasinage | 4624 |
| HCCD_3BG | Genre service / entretien ménager - services de relève | 4624 |
| HCCD_3BH | Genre service / entretien ménager - autre service | 4625 |
| HCCD_3CA | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers | 4625 |
| HCCD_3CB | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé | 4626 |
| HCCD_3CC | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers. | 4626 |
| HCCD_3CD | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers | 4627 |
| HCCD_3CE | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr. | 4627 |
| HCCD_3CF | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage | 4628 |
| HCCD_3CG | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève | 4628 |
| HCCD_3CH | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service | 4629 |
| HCCD_3DA | Genre service / membre familiale - soins infirmiers | 4629 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HCCD_3DB | Genre service / membre familiale - autres soins santé | 4630 |
| HCCD_3DC | Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers. | 4630 |
| HCCD_3DD | Genre service / membre familiale - travaux ménagers | 4631 |
| HCCD_3DE | Genre service / membre familiale - prép. repas / livr. | 4631 |
| HCCD_3DF | Genre service / membre familiale - magasinage | 4632 |
| HCCD_3DG | Genre service / membre familiale - services de relève | 4632 |
| HCCD_3DH | Genre service / membre familiale - autre service | 4633 |
| HCCD_3EA | Genre service / bénévole - soins infirmiers | 4633 |
| HCCD_3EB | Genre service / bénévole - autres soins santé | 4634 |
| HCCD_3EC | Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers. | 4634 |
| HCCD_3ED | Genre service / bénévole - travaux ménagers | 4635 |
| HCCD_3EE | Genre service / bénévole - prép. repas / livr. | 4635 |
| HCCD_3EF | Genre service / bénévole - magasinage | 4636 |
| HCCD_3EG | Genre service / bénévole - services de relève | 4636 |
| HCCD_3EH | Genre service / bénévole - autre service | 4637 |
| HCCD_3FA | Genre service / autre - soins infirmiers | 4637 |
| HCCD_3FB | Genre service / autre - autres soins santé | 4638 |
| HCCD_3FC | Genre service / autre - soins d'hygiène pers. | 4638 |
| HCCD_3FD | Genre service / autre - travaux ménagers | 4639 |
| HCCD_3FE | Genre service / autre - prép. repas / livr. | 4639 |
| HCCD_3FF | Genre service / autre - magasinage | 4640 |
| HCCD_3FG | Genre service / autre - services de relève | 4640 |
| HCCD_3FH | Genre service / autre - autre service | 4641 |
| HCCD_4 | A consulté un intervenant en médecine douce | 4592 |
| HCCD_4A | A participé à un groupe d'entraide | 4592 |
| HCCD_5A | Soins de santé alternatifs - massothérapeute | 4593 |
| HCCD_5B | Soins de santé alternatifs - acupuncteur | 4593 |
| HCCD_5C | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe | 4594 |
| HCCD_5D | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander | 4594 |
| HCCD_5E | Soins de santé alternatifs - relaxologue | 4595 |
| HCCD_5F | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique | 4595 |
| HCCD_5G | Soins de santé alternatifs - «rolfer» | 4596 |
| HCCD_5H | Soins de santé alternatifs - herboriste | 4596 |
| HCCD_5I | Soins de santé alternatifs - réflexologiste | 4597 |
| HCCD_5J | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel | 4597 |
| HCCD_5K | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux | 4598 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---|---|-------------|
| HCCD_5L | Soins de santé alternatifs - autre | 4598 |
| HCCD_6 | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé | 4599 |
| HCCD_7A | Soins non obtenus - non disp. dans la région | 4599 |
| HCCD_7B | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis | 4600 |
| HCCD_7C | Soins non obtenus - délai trop long | 4600 |
| HCCD_7D | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats | 4601 |
| HCCD_7E | Soins non obtenus - coût | 4601 |
| HCCD_7F | Soins non obtenus - trop occupé | 4602 |
| HCCD_7G | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé | 4602 |
| HCCD_7H | Soins non obtenus - ne savait pas où aller | 4603 |
| HCCD_7I | Soins non obtenus - problèmes de transport | 4603 |
| HCCD_7J | Soins non obtenus - problème de langue | 4604 |
| HCCD_7K | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales | 4604 |
| HCCD_7L | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur | 4605 |
| HCCD_7M | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner | 4605 |
| HCCD_7N | Soins non obtenus - autre raison | 4606 |
| HCCD_8A | Genre de soins non obtenus - problème physique | 4606 |
| HCCD_8B | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental | 4607 |
| HCCD_8C | Genre de soins non obtenus - examen périodique | 4607 |
| HCCD_8D | Genre de soins non obtenus - blessure | 4608 |
| HCCD_8E | Genre de soins non obtenus - autre | 4608 |
| HCCD_9 | A reçu des services à domicile | 4609 |
| HCCDDHPC | Consultations avec des professionnels de la santé - (D) | 4590 |
| HCCDDMDC | Nombre de consultations avec des médecins - (D) | 4591 |
| HCCDF1 | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé | 4590 |
| HCCDFRHC | Reçu soins à domicile - (F) | 4614 |
| HCK4_2OT | Nombre de consultations - autre personne formée | 44 |
| HCK6_2A | Patient pour la nuit - maladie respiratoire | 523 |
| HCK6_2B | Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale | 523 |
| HCK6_2C | Patient pour la nuit - blessures | 524 |
| HCK6_2D | Patient pour la nuit - à la naissance | 524 |
| HCK6_2E | Patient pour la nuit - autre raison | 525 |
| HI : Renseignements sur la santé | | |
| HIP6_1 | Blessures de sport - première source de renseignement | 905 |
| HIP6_1A | Blessures de sport - chercherait une autre source | 905 |
| HIP6_1B | Blessures de sport - deuxième source de renseignement | 906 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| HIP6_2 | SIDA / MTS - première source de renseignement | 907 |
| HIP6_2A | SIDA / MTS - chercherait une autre source | 907 |
| HIP6_2B | SIDA / MTS - deuxième source de renseignement | 908 |
| HIP6_3 | Dépression - première source de renseignement | 909 |
| HIP6_3A | Dépression - chercherait une autre source | 909 |
| HIP6_3B | Dépression - deuxième source de renseignement | 910 |
| HIP6_4 | Grossesse - première source de renseignement | 911 |
| HIP6_4A | Grossesse - chercherait une autre source | 911 |
| HIP6_4B | Grossesse - deuxième source de renseignement | 912 |
| HIP6_5 | A fréquenté une école dans les 12 derniers mois | 912 |
| HIP6_6 | Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé | 913 |
| HIP6_7 | A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école | 913 |
| HIP6_8 | Évaluation des cours d'éducation sexuelle | 914 |
| HS : État de santé | | |
| HSC0_1 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact | 1920 |
| HSC0_10 | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus | 1926 |
| HSC0_11 | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus | 1927 |
| HSC0_12 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues | 1927 |
| HSC0_13 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues | 1928 |
| HSC0_14 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support | 1929 |
| HSC0_15 | Mobilité - capable de marcher | 1929 |
| HSC0_16 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher | 1930 |
| HSC0_17 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher | 1930 |
| HSC0_18 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant | 1931 |
| HSC0_19 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant | 1931 |
| HSC0_2 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact | 1921 |
| HSC0_20 | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant | 1932 |
| HSC0_21 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 1933 |
| HSC0_22 | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains | 1933 |
| HSC0_23 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches | 1934 |
| HSC0_24 | Dextérité - a besoin d'équipement spécial | 1934 |
| HSC0_25 | Sentiments - évaluation personnelle | 1935 |
| HSC0_26 | Cognition - capacité de se souvenir des choses | 1936 |
| HSC0_27 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes | 1937 |
| HSC0_28 | Douleur - sans douleurs habituellement | 1938 |
| HSC0_29 | Douleur - intensité des douleurs | 1938 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| HSC0_3 | Vision - capable de voir | 1921 |
| HSC0_30 | Douleur - nombre d'activités empêchées | 1939 |
| HSC0_4 | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact | 1922 |
| HSC0_5 | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact | 1922 |
| HSC0_6 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive | 1923 |
| HSC0_7 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive | 1924 |
| HSC0_7A | Ouïe - capable d'entendre | 1924 |
| HSC0_8 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive | 1925 |
| HSC0_9 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 1925 |
| HSC0DCOG | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) | 1937 |
| HSC0DDEX | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) | 1935 |
| HSC0DEMO | Problème émotif - code fonctionnel - (D) | 1936 |
| HSC0DHER | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) | 1926 |
| HSC0DHSI | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) | 1940 |
| HSC0DMOB | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) | 1932 |
| HSC0DPAD | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) | 1939 |
| HSC0DSPE | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) | 1928 |
| HSC0DVIS | Problème de vision - code fonctionnel - (D) | 1923 |
| HSC2_1 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact | 2495 |
| HSC2_10 | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus | 2501 |
| HSC2_11 | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus | 2502 |
| HSC2_12 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues | 2502 |
| HSC2_13 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues | 2503 |
| HSC2_14 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support | 2504 |
| HSC2_15 | Mobilité - capable de marcher | 2504 |
| HSC2_16 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher | 2505 |
| HSC2_17 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher | 2505 |
| HSC2_18 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant | 2506 |
| HSC2_19 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant | 2506 |
| HSC2_2 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact | 2496 |
| HSC2_20 | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant | 2507 |
| HSC2_21 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 2508 |
| HSC2_22 | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains | 2508 |
| HSC2_23 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches | 2509 |
| HSC2_24 | Dextérité - a besoin d'équipement spécial | 2509 |
| HSC2_25 | Sentiments - évaluation personnelle | 2510 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| HSC2_26 | Cognition - capacité de se souvenir des choses | 2511 |
| HSC2_27 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes | 2512 |
| HSC2_28 | Douleur - sans douleurs habituellement | 2513 |
| HSC2_29 | Douleur - intensité des douleurs | 2513 |
| HSC2_3 | Vision - capable de voir | 2496 |
| HSC2_30 | Douleur - nombre d'activités empêchées | 2514 |
| HSC2_4 | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact | 2497 |
| HSC2_5 | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact | 2497 |
| HSC2_6 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive | 2498 |
| HSC2_7 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive | 2499 |
| HSC2_7A | Ouïe - capable d'entendre | 2499 |
| HSC2_8 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive | 2500 |
| HSC2_9 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 2500 |
| HSC2DCOG | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) | 2512 |
| HSC2DDEX | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) | 2510 |
| HSC2DEMO | Problème émotif - code fonctionnel - (D) | 2511 |
| HSC2DHER | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) | 2501 |
| HSC2DHSI | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) | 2515 |
| HSC2DMOB | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) | 2507 |
| HSC2DPAD | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) | 2514 |
| HSC2DSPE | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) | 2503 |
| HSC2DVIS | Problème de vision - code fonctionnel - (D) | 2498 |
| HSC4_1 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact | 348 |
| HSC4_10 | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus | 354 |
| HSC4_11 | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus | 354 |
| HSC4_12 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues | 355 |
| HSC4_13 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues | 355 |
| HSC4_14 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support | 356 |
| HSC4_15 | Mobilité - capable de marcher | 357 |
| HSC4_16 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher | 357 |
| HSC4_17 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher | 358 |
| HSC4_18 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant | 358 |
| HSC4_19 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant | 359 |
| HSC4_2 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact | 348 |
| HSC4_20 | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant | 359 |
| HSC4_21 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 360 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| HSC4_22 | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains | 361 |
| HSC4_23 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches | 361 |
| HSC4_24 | Dextérité - a besoin d'équipement spécial | 362 |
| HSC4_25 | Sentiments - évaluation personnelle | 363 |
| HSC4_26 | Cognition - capacité de se souvenir des choses | 364 |
| HSC4_27 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes | 364 |
| HSC4_28 | Douleur - sans douleurs habituellement | 365 |
| HSC4_29 | Douleur - intensité des douleurs | 366 |
| HSC4_3 | Vision - capable de voir | 349 |
| HSC4_30 | Douleur - nombre d'activités empêchées | 366 |
| HSC4_4 | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact | 349 |
| HSC4_5 | Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact | 350 |
| HSC4_6 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive | 351 |
| HSC4_7 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive | 351 |
| HSC4_7A | Ouïe - capable d'entendre | 352 |
| HSC4_8 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive | 352 |
| HSC4_9 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 353 |
| HSC4DCOG | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) | 365 |
| HSC4DDEX | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) | 362 |
| HSC4DEMO | Problème émotif - code fonctionnel - (D) | 363 |
| HSC4DHER | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) | 353 |
| HSC4DHSI | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) | 367 |
| HSC4DMOB | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) | 360 |
| HSC4DPAD | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) | 367 |
| HSC4DSPE | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) | 356 |
| HSC4DVIS | Problème de vision - code fonctionnel - (D) | 350 |
| HSC6_1 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact | 914 |
| HSC6_10 | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus | 920 |
| HSC6_11 | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus | 921 |
| HSC6_12 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues | 921 |
| HSC6_13 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues | 922 |
| HSC6_14 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support | 923 |
| HSC6_15 | Mobilité - capable de marcher | 923 |
| HSC6_16 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher | 924 |
| HSC6_17 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher | 924 |
| HSC6_18 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant | 925 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| HSC6_19 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant | 925 |
| HSC6_2 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact | 915 |
| HSC6_20 | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant | 926 |
| HSC6_21 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 927 |
| HSC6_22 | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains | 927 |
| HSC6_23 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches | 928 |
| HSC6_24 | Dextérité - a besoin d'équipement spécial | 928 |
| HSC6_25 | Sentiments - évaluation personnelle | 929 |
| HSC6_26 | Cognition - capacité de se souvenir des choses | 930 |
| HSC6_27 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes | 931 |
| HSC6_28 | Douleur - sans douleurs habituellement | 932 |
| HSC6_29 | Douleur - intensité des douleurs | 932 |
| HSC6_3 | Vision - capable de voir | 915 |
| HSC6_30 | Douleur - nombre d'activités empêchées | 933 |
| HSC6_4 | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact | 916 |
| HSC6_5 | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact | 916 |
| HSC6_6 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive | 917 |
| HSC6_7 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive | 918 |
| HSC6_7A | Ouïe - capable d'entendre | 918 |
| HSC6_8 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive | 919 |
| HSC6_9 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 919 |
| HSC6DCOG | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) | 931 |
| HSC6DDEX | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) | 929 |
| HSC6DEMO | Problème émotif - code fonctionnel - (D) | 930 |
| HSC6DHER | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) | 920 |
| HSC6DHSI | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) | 934 |
| HSC6DMOB | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) | 926 |
| HSC6DPAD | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) | 933 |
| HSC6DSPE | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) | 922 |
| HSC6DVIS | Problème de vision - code fonctionnel - (D) | 917 |
| HSC8_1 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact | 1528 |
| HSC8_10 | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus | 1534 |
| HSC8_11 | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus | 1535 |
| HSC8_12 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues | 1535 |
| HSC8_13 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues | 1536 |
| HSC8_14 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support | 1537 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| HSC8_15 | Mobilité - capable de marcher | 1537 |
| HSC8_16 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher | 1538 |
| HSC8_17 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher | 1538 |
| HSC8_18 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant | 1539 |
| HSC8_19 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant | 1539 |
| HSC8_2 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact | 1529 |
| HSC8_20 | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant | 1540 |
| HSC8_21 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 1541 |
| HSC8_22 | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains | 1541 |
| HSC8_23 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches | 1542 |
| HSC8_24 | Dextérité - a besoin d'équipement spécial | 1542 |
| HSC8_25 | Sentiments - évaluation personnelle | 1543 |
| HSC8_26 | Cognition - capacité de se souvenir des choses | 1544 |
| HSC8_27 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes | 1545 |
| HSC8_28 | Douleur - sans douleurs habituellement | 1546 |
| HSC8_29 | Douleur - intensité des douleurs | 1546 |
| HSC8_3 | Vision - capable de voir | 1529 |
| HSC8_30 | Douleur - nombre d'activités empêchées | 1547 |
| HSC8_4 | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact | 1530 |
| HSC8_5 | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact | 1530 |
| HSC8_6 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive | 1531 |
| HSC8_7 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive | 1532 |
| HSC8_7A | Ouïe - capable d'entendre | 1532 |
| HSC8_8 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive | 1533 |
| HSC8_9 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 1533 |
| HSC8DCOG | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) | 1545 |
| HSC8DDEX | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) | 1543 |
| HSC8DEMO | Problème émotif - code fonctionnel - (D) | 1544 |
| HSC8DHER | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) | 1534 |
| HSC8DHSI | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) | 1548 |
| HSC8DMOB | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) | 1540 |
| HSC8DPAD | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) | 1547 |
| HSC8DSPE | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) | 1536 |
| HSC8DVIS | Problème de vision - code fonctionnel - (D) | 1531 |
| HSCA_1 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact | 3040 |
| HSCA_10 | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus | 3046 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HSCA_11 | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus | 3046 |
| HSCA_12 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues | 3047 |
| HSCA_13 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues | 3047 |
| HSCA_14 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support | 3048 |
| HSCA_15 | Mobilité - capable de marcher | 3049 |
| HSCA_16 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher | 3049 |
| HSCA_17 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher | 3050 |
| HSCA_18 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant | 3050 |
| HSCA_19 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant | 3051 |
| HSCA_2 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact | 3040 |
| HSCA_20 | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant | 3051 |
| HSCA_21 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 3052 |
| HSCA_22 | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains | 3053 |
| HSCA_23 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches | 3053 |
| HSCA_24 | Dextérité - a besoin d'équipement spécial | 3054 |
| HSCA_25 | Sentiments - évaluation personnelle | 3055 |
| HSCA_26 | Cognition - capacité de se souvenir des choses | 3056 |
| HSCA_27 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes | 3056 |
| HSCA_28 | Douleur - sans douleurs habituellement | 3057 |
| HSCA_29 | Douleur - intensité des douleurs | 3058 |
| HSCA_3 | Vision - capable de voir | 3041 |
| HSCA_30 | Douleur - nombre d'activités empêchées | 3058 |
| HSCA_4 | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact | 3041 |
| HSCA_5 | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact | 3042 |
| HSCA_6 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive | 3043 |
| HSCA_7 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive | 3043 |
| HSCA_7A | Ouïe - capable d'entendre | 3044 |
| HSCA_8 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive | 3044 |
| HSCA_9 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 3045 |
| HSCADCOG | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) | 3057 |
| HSCADDEX | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) | 3054 |
| HSCADEMO | Problème émotif - code fonctionnel - (D) | 3055 |
| HSCADHER | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) | 3045 |
| HSCADHSI | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) | 3059 |
| HSCADMOB | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) | 3052 |
| HSCADPAD | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) | 3059 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| HSCADSPE | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) | 3048 |
| HSCADVIS | Problème de vision - code fonctionnel - (D) | 3042 |
| HSCB_1 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact | 3603 |
| HSCB_10 | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus | 3609 |
| HSCB_11 | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus | 3609 |
| HSCB_12 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues | 3610 |
| HSCB_13 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues | 3610 |
| HSCB_14 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support | 3611 |
| HSCB_15 | Mobilité - capable de marcher | 3612 |
| HSCB_16 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher | 3612 |
| HSCB_17 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher | 3613 |
| HSCB_18 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant | 3613 |
| HSCB_19 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant | 3614 |
| HSCB_2 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact | 3603 |
| HSCB_20 | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant | 3614 |
| HSCB_21 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 3615 |
| HSCB_22 | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains | 3616 |
| HSCB_23 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches | 3616 |
| HSCB_24 | Dextérité - a besoin d'équipement spécial | 3617 |
| HSCB_25 | Sentiments - évaluation personnelle | 3618 |
| HSCB_26 | Cognition - capacité de se souvenir des choses | 3619 |
| HSCB_27 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes | 3619 |
| HSCB_28 | Douleur - sans douleurs habituellement | 3620 |
| HSCB_29 | Douleur - intensité des douleurs | 3621 |
| HSCB_3 | Vision - capable de voir | 3604 |
| HSCB_30 | Douleur - nombre d'activités empêchées | 3621 |
| HSCB_4 | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact | 3604 |
| HSCB_5 | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact | 3605 |
| HSCB_6 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive | 3606 |
| HSCB_7 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive | 3606 |
| HSCB_7A | Ouïe - capable d'entendre | 3607 |
| HSCB_8 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive | 3607 |
| HSCB_9 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 3608 |
| HSCBDCOG | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) | 3620 |
| HSCBDDEX | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) | 3617 |
| HSCBDEMO | Problème émotif - code fonctionnel - (D) | 3618 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HSCBDHER | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) | 3608 |
| HSCBDHSI | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) | 3622 |
| HSCBDMOB | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) | 3615 |
| HSCBDPAD | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) | 3622 |
| HSCBDSPE | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) | 3611 |
| HSCBDVIS | Problème de vision - code fonctionnel - (D) | 3605 |
| HSCC_1 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact | 4154 |
| HSCC_10 | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus | 4160 |
| HSCC_11 | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus | 4160 |
| HSCC_12 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues | 4161 |
| HSCC_13 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues | 4161 |
| HSCC_14 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support | 4162 |
| HSCC_15 | Mobilité - capable de marcher | 4163 |
| HSCC_16 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher | 4163 |
| HSCC_17 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher | 4164 |
| HSCC_18 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant | 4164 |
| HSCC_19 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant | 4165 |
| HSCC_2 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact | 4154 |
| HSCC_20 | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant | 4165 |
| HSCC_21 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 4166 |
| HSCC_22 | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains | 4167 |
| HSCC_23 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches | 4167 |
| HSCC_24 | Dextérité - a besoin d'équipement spécial | 4168 |
| HSCC_25 | Sentiments - évaluation personnelle | 4169 |
| HSCC_26 | Cognition - capacité de se souvenir des choses | 4170 |
| HSCC_27 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes | 4170 |
| HSCC_28 | Douleur - sans douleurs habituellement | 4171 |
| HSCC_29 | Douleur - intensité des douleurs | 4172 |
| HSCC_3 | Vision - capable de voir | 4155 |
| HSCC_30 | Douleur - nombre d'activités empêchées | 4172 |
| HSCC_4 | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact | 4155 |
| HSCC_5 | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact | 4156 |
| HSCC_6 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive | 4157 |
| HSCC_7 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive | 4157 |
| HSCC_7A | Ouïe - capable d'entendre | 4158 |
| HSCC_8 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive | 4158 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HSCC_9 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 4159 |
| HSCCDCOG | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) | 4171 |
| HSCCDDEX | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) | 4168 |
| HSCCDEMO | Problème émotif - code fonctionnel - (D) | 4169 |
| HSCCDHER | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) | 4159 |
| HSCCDHSI | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) | 4173 |
| HSCCDMOB | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) | 4166 |
| HSCCDPAD | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) | 4173 |
| HSCCDSPE | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) | 4162 |
| HSCCDVIS | Problème de vision - code fonctionnel - (D) | 4156 |
| HSCD_1 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact | 4710 |
| HSCD_10 | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus | 4716 |
| HSCD_11 | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus | 4717 |
| HSCD_12 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues | 4717 |
| HSCD_13 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues | 4718 |
| HSCD_14 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support | 4719 |
| HSCD_15 | Mobilité - capable de marcher | 4719 |
| HSCD_16 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher | 4720 |
| HSCD_17 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher | 4720 |
| HSCD_18 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant | 4721 |
| HSCD_19 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant | 4721 |
| HSCD_2 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact | 4711 |
| HSCD_20 | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant | 4722 |
| HSCD_21 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 4723 |
| HSCD_22 | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains | 4723 |
| HSCD_23 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches | 4724 |
| HSCD_24 | Dextérité - a besoin d'équipement spécial | 4724 |
| HSCD_25 | Sentiments - évaluation personnelle | 4725 |
| HSCD_26 | Cognition - capacité de se souvenir des choses | 4726 |
| HSCD_27 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes | 4727 |
| HSCD_28 | Douleur - sans douleurs habituellement | 4728 |
| HSCD_29 | Douleur - intensité des douleurs | 4728 |
| HSCD_3 | Vision - capable de voir | 4711 |
| HSCD_30 | Douleur - nombre d'activités empêchées | 4729 |
| HSCD_4 | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact | 4712 |
| HSCD_5 | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact | 4712 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------------|--|-------------|
| HSCD_6 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive | 4713 |
| HSCD_7 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive | 4714 |
| HSCD_7A | Ouïe - capable d'entendre | 4714 |
| HSCD_8 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive | 4715 |
| HSCD_9 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 4715 |
| HSCDDCOG | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) | 4727 |
| HSCDDDEX | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) | 4725 |
| HSCDDMO | Problème émotif - code fonctionnel - (D) | 4726 |
| HSCDDHER | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) | 4716 |
| HSCDDHSI | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) | 4730 |
| HSCDDMOB | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) | 4722 |
| HSCDDPAD | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) | 4729 |
| HSCDDSPE | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) | 4718 |
| HSCDDVIS | Problème de vision - code fonctionnel - (D) | 4713 |
| HSK6_25A | Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin | 934 |
| HSK6_31A | Soucis ou chagrin - décès dans la famille | 935 |
| HSK6_31B | Soucis ou chagrin - divorce ou séparation | 935 |
| HSK6_31C | Soucis ou chagrin - déménagement | 936 |
| HSK6_31D | Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille | 936 |
| HSK6_31E | Soucis ou chagrin - conflit entre les parents | 937 |
| HSK6_31F | Soucis ou chagrin - autre événement | 937 |
| HV : VIH | | |
| HVS6_1 | Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie | 900 |
| HVS6_2 | A fait un don de sang à la Croix-Rouge | 901 |
| HVS6_3 | Année du dernier don de sang | 901 |
| HVS6_4 | Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang | 902 |
| HVS6_5 | VIH / SIDA - année du dernier test | 902 |
| HVS6_6 | VIH / SIDA - raison pour le test | 903 |
| HVS6_7 | A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985 | 903 |
| HVS6_8 | A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985 | 904 |
| HVS6_9 | S'est fait des injections de drogues non prescrites | 904 |
| HW : Taille et poids | | |
| HWBG1 | Poids à la naissance - (G) | 7 |
| HWC0_3KG | Poids - kilogrammes | 1788 |
| HWC0_3LB | Poids - livres | 1787 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| HWC0_FHT | Indicateur - taille (I) | 1791 |
| HWC0_HT | Taille | 1786 |
| HWC0_IHT | Taille (I) | 1790 |
| HWC0DBMI | Indice de la masse corporelle - IMC - (D) | 1788 |
| HWC0DCOL | IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D) | 1789 |
| HWC0DISW | IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D) | 1789 |
| HWC0F3KG | Indicateur - poids - kilogrammes (I) | 1793 |
| HWC0F3LB | Indicateur - poids - livres (I) | 1792 |
| HWC0FBMI | Indicateur - IMC - (I) | 1793 |
| HWC0FCOL | Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I) | 1794 |
| HWC0FISW | Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I) | 1795 |
| HWC0I3KG | Poids - kilogrammes (I) | 1792 |
| HWC0I3LB | Poids - livres (I) | 1792 |
| HWC0IBMI | Indice de la masse corporelle - IMC - (I) | 1793 |
| HWC0ICOL | IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I) | 1794 |
| HWC0IISW | IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I) | 1795 |
| HWC2_3KG | Poids - kilogrammes | 2315 |
| HWC2_3LB | Poids - livres | 2314 |
| HWC2_5 | Opinion du répondant à propos de son poids | 2323 |
| HWC2_6 | Essaie présentement de perdre du poids | 2323 |
| HWC2_7 | Essaie présentement de prendre du poids | 2324 |
| HWC2_8KG | Poids désiré - kilogrammes | 2325 |
| HWC2_8LB | Poids désiré - livres | 2324 |
| HWC2_FHT | Indicateur - taille (I) | 2318 |
| HWC2_HT | Taille | 2313 |
| HWC2_IHT | Taille (I) | 2317 |
| HWC2DBMI | Indice de la masse corporelle - IMC - (D) | 2315 |
| HWC2DCOL | IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D) | 2316 |
| HWC2DISW | IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D) | 2316 |
| HWC2F3KG | Indicateur - poids - kilogrammes (I) | 2320 |
| HWC2F3LB | Indicateur - poids - livres (I) | 2319 |
| HWC2FBMI | Indicateur - IMC - (I) | 2320 |
| HWC2FCOL | Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I) | 2321 |
| HWC2FISW | Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I) | 2322 |
| HWC2I3KG | Poids - kilogrammes (I) | 2319 |
| HWC2I3LB | Poids - livres (I) | 2319 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| HWC2IBMI | Indice de la masse corporelle - IMC - (I) | 2320 |
| HWC2ICOL | IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I) | 2321 |
| HWC2IISW | IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I) | 2322 |
| HWC4_3KG | Poids - kilogrammes | 197 |
| HWC4_3LB | Poids - livres | 197 |
| HWC4_FHT | Indicateur - taille (I) | 204 |
| HWC4_HT | Taille | 198 |
| HWC4_IHT | Taille (I) | 202 |
| HWC4DBMI | Indice de la masse corporelle - IMC - (D) | 200 |
| HWC4DCOL | IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D) | 200 |
| HWC4DISW | IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D) | 201 |
| HWC4F3KG | Indicateur - poids - kilogrammes (I) | 205 |
| HWC4F3LB | Indicateur - poids - livres (I) | 204 |
| HWC4FBMI | Indicateur - IMC - (I) | 206 |
| HWC4FCOL | Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I) | 206 |
| HWC4FISW | Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I) | 207 |
| HWC4I3KG | Poids - kilogrammes (I) | 205 |
| HWC4I3LB | Poids - livres (I) | 204 |
| HWC4IBMI | Indice de la masse corporelle - IMC - (I) | 205 |
| HWC4ICOL | IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I) | 206 |
| HWC4IISW | IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I) | 207 |
| HWC6_3KG | Poids - kilogrammes | 748 |
| HWC6_3LB | Poids - livres | 748 |
| HWC6_5 | Opinion du répondant à propos de son poids | 757 |
| HWC6_8KG | Poids désiré - kilogrammes | 758 |
| HWC6_8LB | Poids désiré - livres | 757 |
| HWC6_FHT | Indicateur - taille (I) | 753 |
| HWC6_HT | Taille | 746 |
| HWC6_IHT | Taille (I) | 751 |
| HWC6DBMI | Indice de la masse corporelle - IMC - (D) | 749 |
| HWC6DCOL | IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D) | 749 |
| HWC6DISW | IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D) | 750 |
| HWC6F3KG | Indicateur - poids - kilogrammes (I) | 754 |
| HWC6F3LB | Indicateur - poids - livres (I) | 753 |
| HWC6FBMI | Indicateur - IMC - (I) | 755 |
| HWC6FCOL | Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I) | 755 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| HWC6FISW | Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I) | 756 |
| HWC6I3KG | Poids - kilogrammes (I) | 754 |
| HWC6I3LB | Poids - livres (I) | 753 |
| HWC6IBMI | Indice de la masse corporelle - IMC - (I) | 754 |
| HWC6ICOL | IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I) | 755 |
| HWC6IISW | IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I) | 756 |
| HWC8_3KG | Poids - kilogrammes | 1448 |
| HWC8_3LB | Poids - livres | 1447 |
| HWC8_FHT | Indicateur - taille (I) | 1451 |
| HWC8_HT | Taille | 1446 |
| HWC8_IHT | Taille (I) | 1450 |
| HWC8DBMI | Indice de la masse corporelle - IMC - (D) | 1448 |
| HWC8DCOL | IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D) | 1449 |
| HWC8DISW | IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D) | 1449 |
| HWC8F3KG | Indicateur - poids - kilogrammes (I) | 1453 |
| HWC8F3LB | Indicateur - poids - livres (I) | 1452 |
| HWC8FBMI | Indicateur - IMC - (I) | 1453 |
| HWC8FCOL | Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I) | 1454 |
| HWC8FISW | Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I) | 1455 |
| HWC8I3KG | Poids - kilogrammes (I) | 1452 |
| HWC8I3LB | Poids - livres (I) | 1452 |
| HWC8IBMI | Indice de la masse corporelle - IMC - (I) | 1453 |
| HWC8ICOL | IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I) | 1454 |
| HWC8IISW | IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I) | 1455 |
| HWCA_3KG | Poids - kilogrammes | 2865 |
| HWCA_3LB | Poids - livres | 2865 |
| HWCA_5 | Opinion du répondant à propos de son poids | 2874 |
| HWCA_6 | Essaie présentement de perdre du poids | 2874 |
| HWCA_7 | Essaie présentement de prendre du poids | 2875 |
| HWCA_8KG | Poids désiré - kilogrammes | 2876 |
| HWCA_8LB | Poids désiré - livres | 2875 |
| HWCA_FHT | Indicateur - taille (I) | 2869 |
| HWCA_HT | Taille | 2864 |
| HWCA_IHT | Taille (I) | 2868 |
| HWCADBMI | Indice de la masse corporelle - IMC - (D) | 2866 |
| HWCADCOL | IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D) | 2866 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| HWCADISW | IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D) | 2867 |
| HWCAF3KG | Indicateur - poids - kilogrammes (I) | 2870 |
| HWCAF3LB | Indicateur - poids - livres (I) | 2870 |
| HWCAFBMI | Indicateur - IMC - (I) | 2871 |
| HWCAFCOL | Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I) | 2872 |
| HWCAFISW | Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I) | 2873 |
| HWCAI3KG | Poids - kilogrammes (I) | 2870 |
| HWCAI3LB | Poids - livres (I) | 2869 |
| HWCAIBMI | Indice de la masse corporelle - IMC - (I) | 2871 |
| HWCAICOL | IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I) | 2872 |
| HWCAISW | IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I) | 2873 |
| HWCB_3KG | Poids - kilogrammes | 3418 |
| HWCB_3LB | Poids - livres | 3418 |
| HWCB_5 | Opinion du répondant à propos de son poids | 3427 |
| HWCB_6 | Essaie présentement de perdre du poids | 3427 |
| HWCB_7 | Essaie présentement de prendre du poids | 3428 |
| HWCB_8KG | Poids désiré - kilogrammes | 3429 |
| HWCB_8LB | Poids désiré - livres | 3428 |
| HWCB_FHT | Indicateur - taille (I) | 3422 |
| HWCB_HT | Taille | 3417 |
| HWCB_IHT | Taille (I) | 3421 |
| HWCBDBMI | Indice de la masse corporelle - IMC - (D) | 3419 |
| HWCBDCOL | IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D) | 3419 |
| HWCBDISW | IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D) | 3420 |
| HWCBF3KG | Indicateur - poids - kilogrammes (I) | 3423 |
| HWCBF3LB | Indicateur - poids - livres (I) | 3423 |
| HWCBFBMI | Indicateur - IMC - (I) | 3424 |
| HWCBFCOL | Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I) | 3425 |
| HWCBFISW | Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I) | 3426 |
| HWCBi3KG | Poids - kilogrammes (I) | 3423 |
| HWCBi3LB | Poids - livres (I) | 3422 |
| HWCBIBMI | Indice de la masse corporelle - IMC - (I) | 3424 |
| HWCBICOL | IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I) | 3425 |
| HWCBISW | IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I) | 3426 |
| HWCC_3KG | Poids - kilogrammes | 3979 |
| HWCC_3LB | Poids - livres | 3979 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| HWCC_5 | Opinion du répondant à propos de son poids | 3988 |
| HWCC_6 | Essaie présentement de perdre du poids | 3988 |
| HWCC_7 | Essaie présentement de prendre du poids | 3989 |
| HWCC_8KG | Poids désiré - kilogrammes | 3990 |
| HWCC_8LB | Poids désiré - livres | 3989 |
| HWCC_FHT | Indicateur - taille (I) | 3983 |
| HWCC_HT | Taille | 3978 |
| HWCC_IHT | Taille (I) | 3982 |
| HWCCDBMI | Indice de la masse corporelle - IMC - (D) | 3980 |
| HWCCDCOL | IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D) | 3980 |
| HWCCDISW | IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D) | 3981 |
| HWCCF3KG | Indicateur - poids - kilogrammes (I) | 3984 |
| HWCCF3LB | Indicateur - poids - livres (I) | 3984 |
| HWCCFBMI | Indicateur - IMC - (I) | 3985 |
| HWCCFCOL | Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I) | 3986 |
| HWCCFISW | Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I) | 3987 |
| HWCCI3KG | Poids - kilogrammes (I) | 3984 |
| HWCCI3LB | Poids - livres (I) | 3983 |
| HWCCIBMI | Indice de la masse corporelle - IMC - (I) | 3985 |
| HWCCICOL | IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I) | 3986 |
| HWCCIISW | IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I) | 3987 |
| HWCD_3KG | Poids - kilogrammes | 4545 |
| HWCD_3LB | Poids - livres | 4545 |
| HWCD_5 | Opinion du répondant à propos de son poids | 4554 |
| HWCD_6 | Essaie présentement de perdre du poids | 4554 |
| HWCD_7 | Essaie présentement de prendre du poids | 4555 |
| HWCD_8KG | Poids désiré - kilogrammes | 4556 |
| HWCD_8LB | Poids désiré - livres | 4555 |
| HWCD_FHT | Indicateur - taille (I) | 4549 |
| HWCD_HT | Taille | 4544 |
| HWCD_IHT | Taille (I) | 4548 |
| HWCDDBMI | Indice de la masse corporelle - IMC - (D) | 4546 |
| HWCCDCOL | IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D) | 4546 |
| HWCCDISW | IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D) | 4547 |
| HWCDF3KG | Indicateur - poids - kilogrammes (I) | 4550 |
| HWCDF3LB | Indicateur - poids - livres (I) | 4550 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------|--|------|
| HWCDFBMI | Indicateur - IMC - (I) | 4551 |
| HWCDFCOL | Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I) | 4552 |
| HWCDFISW | Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I) | 4553 |
| HWCDI3KG | Poids - kilogrammes (I) | 4550 |
| HWCDI3LB | Poids - livres (I) | 4549 |
| HWCDIBMI | Indice de la masse corporelle - IMC - (I) | 4551 |
| HWCDICOL | IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I) | 4552 |
| HWCDIISW | IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I) | 4553 |
| HWS6_4 | Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain | 758 |
| HWS6_5 | Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids | 759 |
| IJ : Blessures | | |
| IJC0_1 | Blessé au cours des 12 derniers mois | 1988 |
| IJC0_10 | Blessure la plus grave - à la suite d'une chute | 1992 |
| IJC0_10A | Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite | 1993 |
| IJC0_10B | Blessure la plus grave - cause | 1994 |
| IJC0_11 | Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après | 1994 |
| IJC0_12 | Blessure la plus grave - où a reçu les soins | 1995 |
| IJC0_13 | Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital | 1995 |
| IJC0_14 | Autres blessures - traitées sans limiter activités normales | 1996 |
| IJC0_15 | Autres blessures - nombre de blessures traitées | 1996 |
| IJC0_2 | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois | 1988 |
| IJC0_3 | Blessure la plus grave - genre | 1989 |
| IJC0_4 | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte | 1990 |
| IJC0_4A | Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes) | 1991 |
| IJC0_5 | Blessure la plus grave - lieu d'incident | 1991 |
| IJC0_9 | Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure | 1992 |
| IJC0DCAU | Cause de la blessure - (D) | 1997 |
| IJC0DCBP | Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D) | 1998 |
| IJC0DSTT | État de la blessure - (D) | 1998 |
| IJC0DTBS | Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D) | 1997 |
| IJC2_1 | Blessé au cours des 12 derniers mois | 2563 |
| IJC2_10 | Blessure la plus grave - à la suite d'une chute | 2567 |
| IJC2_10A | Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite | 2568 |
| IJC2_10B | Blessure la plus grave - cause | 2569 |
| IJC2_11 | Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après | 2569 |
| IJC2_12 | Blessure la plus grave - où a reçu les soins | 2570 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| IJC2_13 | Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital | 2570 |
| IJC2_14 | Autres blessures - traitées sans limiter activités normales | 2571 |
| IJC2_15 | Autres blessures - nombre de blessures traitées | 2571 |
| IJC2_2 | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois | 2563 |
| IJC2_3 | Blessure la plus grave - genre | 2564 |
| IJC2_4 | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte | 2565 |
| IJC2_4A | Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes) | 2566 |
| IJC2_5 | Blessure la plus grave - lieu d'incident | 2566 |
| IJC2_9 | Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure | 2567 |
| IJC2DCAU | Cause de la blessure - (D) | 2572 |
| IJC2DCBP | Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D) | 2573 |
| IJC2DSTT | État de la blessure - (D) | 2573 |
| IJC2DTBS | Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D) | 2572 |
| IJC4_1 | Blessé au cours des 12 derniers mois | 273 |
| IJC4_2 | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois | 274 |
| IJC4_3 | Blessure la plus grave - genre | 274 |
| IJC4_4 | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte | 275 |
| IJC4_5 | Blessure la plus grave - lieu d'incident | 276 |
| IJC4_6 | Blessure la plus grave - raison | 277 |
| IJC4_7 | Blessure la plus grave - accident de travail | 278 |
| IJC4_8A | Précaution prise - abandon de l'activité | 279 |
| IJC4_8B | Précaution prise - agir plus prudemment | 279 |
| IJC4_8C | Précaution prise - formation en techniques sécuritaires | 280 |
| IJC4_8D | Précaution prise - dispositifs de protection | 280 |
| IJC4_8E | Précaution prise - modifier l'environnement physique | 281 |
| IJC4_8F | Précaution prise - autre | 281 |
| IJC4_8G | Précaution prise - aucune | 282 |
| IJC4_8H | Précaution prise - augmente supervision / enfant | 282 |
| IJC4D1 | Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D) | 275 |
| IJC4D2 | Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D) | 278 |
| IJC6_1 | Blessé au cours des 12 derniers mois | 988 |
| IJC6_2 | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois | 988 |
| IJC6_3 | Blessure la plus grave - genre | 989 |
| IJC6_4 | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte | 990 |
| IJC6_5 | Blessure la plus grave - lieu d'incident | 991 |
| IJC6_6 | Blessure la plus grave - raison | 992 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| IJC6_7 | Blessure la plus grave - accident de travail | 993 |
| IJC6_8A | Précaution prise - abandon de l'activité | 993 |
| IJC6_8B | Précaution prise - agir plus prudemment | 994 |
| IJC6_8C | Précaution prise - formation en techniques sécuritaires | 994 |
| IJC6_8D | Précaution prise - dispositifs de protection | 995 |
| IJC6_8E | Précaution prise - modifier l'environnement physique | 995 |
| IJC6_8F | Précaution prise - autre | 996 |
| IJC6_8G | Précaution prise - aucune | 996 |
| IJC6D1 | Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D) | 997 |
| IJC6D2 | Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D) | 997 |
| IJC8_1 | Blessé au cours des 12 derniers mois | 1606 |
| IJC8_2 | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois | 1606 |
| IJC8_3 | Blessure la plus grave - genre | 1607 |
| IJC8_4 | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte | 1608 |
| IJC8_5 | Blessure la plus grave - lieu d'incident | 1609 |
| IJC8_6 | Blessure la plus grave - raison | 1610 |
| IJC8_7 | Blessure la plus grave - accident de travail | 1611 |
| IJC8_8A | Précaution prise - abandon de l'activité | 1611 |
| IJC8_8B | Précaution prise - agir plus prudemment | 1612 |
| IJC8_8C | Précaution prise - formation en techniques sécuritaires | 1612 |
| IJC8_8D | Précaution prise - dispositifs de protection | 1613 |
| IJC8_8E | Précaution prise - modifier l'environnement physique | 1613 |
| IJC8_8F | Précaution prise - autre | 1614 |
| IJC8_8G | Précaution prise - aucune | 1614 |
| IJC8D1 | Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D) | 1615 |
| IJC8D2 | Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D) | 1615 |
| IJCA_1 | Blessé au cours des 12 derniers mois | 3107 |
| IJCA_10 | Blessure la plus grave - à la suite d'une chute | 3111 |
| IJCA_10A | Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite | 3112 |
| IJCA_10B | Blessure la plus grave - cause | 3113 |
| IJCA_11 | Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après | 3113 |
| IJCA_12 | Blessure la plus grave - où a reçu les soins | 3114 |
| IJCA_13 | Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital | 3114 |
| IJCA_14 | Autres blessures - traitées sans limiter activités normales | 3115 |
| IJCA_15 | Autres blessures - nombre de blessures traitées | 3115 |
| IJCA_2 | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois | 3107 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| IJCA_3 | Blessure la plus grave - genre | 3108 |
| IJCA_4 | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte | 3109 |
| IJCA_4A | Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes) | 3110 |
| IJCA_5 | Blessure la plus grave - lieu d'incident | 3110 |
| IJCA_9 | Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure | 3111 |
| IJCADCAU | Cause de la blessure - (D) | 3116 |
| IJCADCBP | Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D) | 3117 |
| IJCADSTT | État de la blessure - (D) | 3117 |
| IJCADTBS | Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D) | 3116 |
| IJCB_1 | Blessé au cours des 12 derniers mois | 3670 |
| IJCB_10 | Blessure la plus grave - à la suite d'une chute | 3674 |
| IJCB_10A | Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite | 3675 |
| IJCB_10B | Blessure la plus grave - cause | 3676 |
| IJCB_11 | Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après | 3677 |
| IJCB_12 | Blessure la plus grave - où a reçu les soins | 3678 |
| IJCB_13 | Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital | 3678 |
| IJCB_14 | Autres blessures - traitées sans limiter activités normales | 3679 |
| IJCB_15 | Autres blessures - nombre de blessures traitées | 3679 |
| IJCB_2 | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois | 3670 |
| IJCB_3 | Blessure la plus grave - genre | 3671 |
| IJCB_4 | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte | 3672 |
| IJCB_4A | Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes) | 3673 |
| IJCB_5 | Blessure la plus grave - lieu d'incident | 3673 |
| IJCB_9 | Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure | 3674 |
| IJCBDCAU | Cause de la blessure - (D) | 3680 |
| IJCBDCBP | Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D) | 3681 |
| IJCBDSTT | État de la blessure - (D) | 3681 |
| IJCBDTBS | Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D) | 3680 |
| IJCC_1 | Blessé au cours des 12 derniers mois | 4221 |
| IJCC_10 | Blessure la plus grave - à la suite d'une chute | 4225 |
| IJCC_10A | Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite | 4226 |
| IJCC_10B | Blessure la plus grave - cause | 4227 |
| IJCC_11 | Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après | 4227 |
| IJCC_12 | Blessure la plus grave - où a reçu les soins | 4228 |
| IJCC_13 | Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital | 4228 |
| IJCC_14 | Autres blessures - traitées sans limiter activités normales | 4229 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| IJCC_15 | Autres blessures - nombre de blessures traitées | 4229 |
| IJCC_2 | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois | 4221 |
| IJCC_3 | Blessure la plus grave - genre | 4222 |
| IJCC_4 | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte | 4223 |
| IJCC_4A | Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes) | 4224 |
| IJCC_5 | Blessure la plus grave - lieu d'incident | 4224 |
| IJCC_9 | Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure | 4225 |
| IJCCDCAU | Cause de la blessure - (D) | 4230 |
| IJCCDCBP | Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D) | 4231 |
| IJCCDSTT | État de la blessure - (D) | 4231 |
| IJCCDTBS | Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D) | 4230 |
| IJCD_1 | Blessé au cours des 12 derniers mois | 4778 |
| IJCD_10 | Blessure la plus grave - à la suite d'une chute | 4783 |
| IJCD_10A | Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite | 4784 |
| IJCD_10B | Blessure la plus grave - cause | 4785 |
| IJCD_11 | Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après | 4785 |
| IJCD_12 | Blessure la plus grave - où a reçu les soins | 4786 |
| IJCD_13 | Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital | 4786 |
| IJCD_14 | Autres blessures - traitées sans limiter activités normales | 4787 |
| IJCD_15 | Autres blessures - nombre de blessures traitées | 4787 |
| IJCD_2 | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois | 4778 |
| IJCD_3 | Blessure la plus grave - genre | 4779 |
| IJCD_4 | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte | 4780 |
| IJCD_4A | Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes) | 4781 |
| IJCD_5 | Blessure la plus grave - lieu d'incident | 4782 |
| IJCD_9 | Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure | 4783 |
| IJCDDCAU | Cause de la blessure - (D) | 4788 |
| IJCDDCBP | Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D) | 4789 |
| IJCDDSTT | État de la blessure - (D) | 4789 |
| IJCDDTBS | Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D) | 4788 |
| IN : Revenu | | |
| INC0_1A | Source de revenu - salaires et traitements | 2265 |
| INC0_1B | Source de revenu - travail autonome | 2265 |
| INC0_1C | Source de revenu - dividendes et intérêts | 2266 |
| INC0_1D | Source de revenu - assurance-emploi | 2266 |
| INC0_1E | Source de revenu - indemnités d'accident du travail | 2267 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| INC0_1F | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | 2267 |
| INC0_1G | Source de revenu - régime de retraite, rentes | 2268 |
| INC0_1H | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. | 2268 |
| INC0_1I | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants | 2269 |
| INC0_1J | Source de revenu - aide sociale / bien-être | 2269 |
| INC0_1K | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants | 2270 |
| INC0_1L | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint | 2270 |
| INC0_1M | Source de revenu - autre | 2271 |
| INC0_1N | Source de revenu - aucune | 2271 |
| INC0_2 | Revenu total du ménage - source principale | 2272 |
| INC0_3 | Revenu total du ménage - meilleure estimation | 2273 |
| INC0_3A | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 2273 |
| INC0_3B | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 2274 |
| INC0_3C | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 2274 |
| INC0_3D | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 2275 |
| INC0_3E | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 2275 |
| INC0_3F | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 2276 |
| INC0_3G | Revenu total du ménage - >= 40 000\$ | 2276 |
| INC0_4 | Revenu personnel total - meilleure estimation | 2279 |
| INC0_4A | Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 2279 |
| INC0_4B | Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 2280 |
| INC0_4C | Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 2280 |
| INC0_4D | Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 2281 |
| INC0_4E | Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 2281 |
| INC0_4F | Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 2282 |
| INC0_4G | Revenu personnel total - >= 40 000\$ | 2282 |
| INC0CCPI | Indice des prix à la consommation | 2283 |
| INC0DHH | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D) | 2277 |
| INC0DHIR | Ratio du revenu des ménages (D) | 2285 |
| INC0DIA2 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) | 2277 |
| INC0DIA4 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) | 2278 |
| INC0DIA5 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) | 2278 |
| INC0DPER | Revenu personnel total - Toutes sources - (D) | 2283 |
| INC0DRCA | Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D) | 2284 |
| INC0DRPR | Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D) | 2285 |
| INC2_1A | Source de revenu - salaires et traitements | 2816 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| INC2_1B | Source de revenu - travail autonome | 2816 |
| INC2_1C | Source de revenu - dividendes et intérêts | 2817 |
| INC2_1D | Source de revenu - assurance-emploi | 2817 |
| INC2_1E | Source de revenu - indemnités d'accident du travail | 2818 |
| INC2_1F | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | 2818 |
| INC2_1G | Source de revenu - régime de retraite, rentes | 2819 |
| INC2_1H | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. | 2819 |
| INC2_1I | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants | 2820 |
| INC2_1J | Source de revenu - aide sociale / bien-être | 2820 |
| INC2_1K | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants | 2821 |
| INC2_1L | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint | 2821 |
| INC2_1M | Source de revenu - autre | 2822 |
| INC2_1N | Source de revenu - aucune | 2822 |
| INC2_2 | Revenu total du ménage - source principale | 2823 |
| INC2_3 | Revenu total du ménage - meilleure estimation | 2824 |
| INC2_3A | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 2824 |
| INC2_3B | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 2825 |
| INC2_3C | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 2825 |
| INC2_3D | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 2826 |
| INC2_3E | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 2826 |
| INC2_3F | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 2827 |
| INC2_3G | Revenu total du ménage - >= 40 000\$ | 2827 |
| INC2_4 | Revenu personnel total - meilleure estimation | 2830 |
| INC2_4A | Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 2830 |
| INC2_4B | Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 2831 |
| INC2_4C | Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 2831 |
| INC2_4D | Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 2832 |
| INC2_4E | Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 2832 |
| INC2_4F | Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 2833 |
| INC2_4G | Revenu personnel total - >= 40 000\$ | 2833 |
| INC2CCPI | Indice des prix à la consommation | 2834 |
| INC2DHH | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D) | 2828 |
| INC2DHIR | Ratio du revenu des ménages (D) | 2836 |
| INC2DIA2 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) | 2828 |
| INC2DIA4 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) | 2829 |
| INC2DIA5 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) | 2829 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| INC2DPER | Revenu personnel total - Toutes sources - (D) | 2834 |
| INC2DRCA | Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D) | 2835 |
| INC2DRPR | Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D) | 2836 |
| INC4_1A | Source de revenu - salaires et traitements | 174 |
| INC4_1B | Source de revenu - travail autonome | 174 |
| INC4_1C | Source de revenu - dividendes et intérêts | 175 |
| INC4_1D | Source de revenu - assurance-chômage | 175 |
| INC4_1E | Source de revenu - indemnités d'accident du travail | 176 |
| INC4_1F | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | 176 |
| INC4_1G | Source de revenu - régime de retraite, rentes | 177 |
| INC4_1H | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. | 177 |
| INC4_1I | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants | 178 |
| INC4_1J | Source de revenu - aide sociale / bien-être | 178 |
| INC4_1K | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants | 179 |
| INC4_1L | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint | 179 |
| INC4_1M | Source de revenu - autre | 180 |
| INC4_1N | Source de revenu - aucune | 180 |
| INC4_2 | Revenu total du ménage - source principale | 181 |
| INC4_3A | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 182 |
| INC4_3B | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 182 |
| INC4_3C | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 183 |
| INC4_3D | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 183 |
| INC4_3E | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 184 |
| INC4_3F | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 184 |
| INC4_3G | Revenu total du ménage - >= 40 000\$ | 185 |
| INC4CCPI | Indice des prix à la consommation | 187 |
| INC4DHH | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D) | 187 |
| INC4DHIR | Ratio du revenu des ménages (D) | 189 |
| INC4DIA2 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) | 185 |
| INC4DIA4 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) | 186 |
| INC4DIA5 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) | 186 |
| INC4DRCA | Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D) | 188 |
| INC4DRPR | Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D) | 189 |
| INC4F1 | Questions sur le revenu posées aux répondants du H05 | 173 |
| INC6_1A | Source de revenu - salaires et traitements | 708 |
| INC6_1B | Source de revenu - travail autonome | 709 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| INC6_1C | Source de revenu - dividendes et intérêts | 709 |
| INC6_1D | Source de revenu - assurance-chômage | 710 |
| INC6_1E | Source de revenu - indemnités d'accident du travail | 710 |
| INC6_1F | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | 711 |
| INC6_1G | Source de revenu - régime de retraite, rentes | 711 |
| INC6_1H | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. | 712 |
| INC6_1I | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants | 712 |
| INC6_1J | Source de revenu - aide sociale / bien-être | 713 |
| INC6_1K | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants | 713 |
| INC6_1L | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint | 714 |
| INC6_1M | Source de revenu - autre | 714 |
| INC6_1N | Source de revenu - aucune | 715 |
| INC6_2 | Revenu total du ménage - source principale | 716 |
| INC6_3A | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 717 |
| INC6_3B | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 717 |
| INC6_3C | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 718 |
| INC6_3D | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 718 |
| INC6_3E | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 719 |
| INC6_3F | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 719 |
| INC6_3G | Revenu total du ménage - >= 40 000\$ | 720 |
| INC6CCPI | Indice des prix à la consommation | 722 |
| INC6DHH | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D) | 722 |
| INC6DHIR | Ratio du revenu des ménages (D) | 724 |
| INC6DIA2 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) | 720 |
| INC6DIA4 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) | 721 |
| INC6DIA5 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) | 721 |
| INC6DRCA | Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D) | 723 |
| INC6DRPR | Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D) | 724 |
| INC6F1 | Questions sur le revenu posées aux répondants du H05 | 708 |
| INC8_1A | Source de revenu - salaires et traitements | 1416 |
| INC8_1B | Source de revenu - travail autonome | 1417 |
| INC8_1C | Source de revenu - dividendes et intérêts | 1417 |
| INC8_1D | Source de revenu - assurance-emploi | 1418 |
| INC8_1E | Source de revenu - indemnités d'accident du travail | 1418 |
| INC8_1F | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | 1419 |
| INC8_1G | Source de revenu - régime de retraite, rentes | 1419 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| INC8_1H | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. | 1420 |
| INC8_1I | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants | 1420 |
| INC8_1J | Source de revenu - aide sociale / bien-être | 1421 |
| INC8_1K | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants | 1421 |
| INC8_1L | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint | 1422 |
| INC8_1M | Source de revenu - autre | 1422 |
| INC8_1N | Source de revenu - aucune | 1423 |
| INC8_2 | Revenu total du ménage - source principale | 1424 |
| INC8_3 | Revenu total du ménage - meilleure estimation | 1425 |
| INC8_3A | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 1425 |
| INC8_3B | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 1426 |
| INC8_3C | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 1426 |
| INC8_3D | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 1427 |
| INC8_3E | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 1427 |
| INC8_3F | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 1428 |
| INC8_3G | Revenu total du ménage - >= 40 000\$ | 1428 |
| INC8_4 | Revenu personnel total - meilleure estimation | 1431 |
| INC8_4A | Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 1431 |
| INC8_4B | Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 1432 |
| INC8_4C | Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 1432 |
| INC8_4D | Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 1433 |
| INC8_4E | Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 1433 |
| INC8_4F | Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 1434 |
| INC8_4G | Revenu personnel total - >= 40 000\$ | 1434 |
| INC8CCPI | Indice des prix à la consommation | 1435 |
| INC8DHH | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D) | 1429 |
| INC8DHIR | Ratio du revenu des ménages (D) | 1437 |
| INC8DIA2 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) | 1429 |
| INC8DIA4 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) | 1430 |
| INC8DIA5 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) | 1430 |
| INC8DPER | Revenu personnel total - Toutes sources - (D) | 1435 |
| INC8DRCA | Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D) | 1436 |
| INC8DRPR | Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D) | 1437 |
| INC8F1 | Questions sur le revenu posées aux répondants du H05 | 1416 |
| INCA_1A | Source de revenu - salaires et traitements | 3370 |
| INCA_1B | Source de revenu - travail autonome | 3370 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| INCA_1C | Source de revenu - dividendes et intérêts | 3371 |
| INCA_1D | Source de revenu - assurance-emploi | 3371 |
| INCA_1E | Source de revenu - indemnités d'accident du travail | 3372 |
| INCA_1F | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | 3372 |
| INCA_1G | Source de revenu - régime de retraite, rentes | 3373 |
| INCA_1H | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. | 3373 |
| INCA_1I | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants | 3374 |
| INCA_1J | Source de revenu - aide sociale / bien-être | 3374 |
| INCA_1K | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants | 3375 |
| INCA_1L | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint | 3375 |
| INCA_1M | Source de revenu - autre | 3376 |
| INCA_1N | Source de revenu - aucune | 3376 |
| INCA_2 | Revenu total du ménage - source principale | 3377 |
| INCA_3 | Revenu total du ménage - meilleure estimation | 3378 |
| INCA_3A | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 3378 |
| INCA_3B | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 3379 |
| INCA_3C | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 3379 |
| INCA_3D | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 3380 |
| INCA_3E | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 3380 |
| INCA_3F | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 3381 |
| INCA_3G | Revenu total du ménage - >= 40 000\$ | 3381 |
| INCA_4 | Revenu personnel total - meilleure estimation | 3384 |
| INCA_4A | Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 3384 |
| INCA_4B | Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 3385 |
| INCA_4C | Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 3385 |
| INCA_4D | Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 3386 |
| INCA_4E | Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 3386 |
| INCA_4F | Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 3387 |
| INCA_4G | Revenu personnel total - >= 40 000\$ | 3387 |
| INCACCP1 | Indice des prix à la consommation | 3388 |
| INCADHH | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D) | 3382 |
| INCADHIR | Ratio du revenu des ménages (D) | 3390 |
| INCADIA2 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) | 3382 |
| INCADIA4 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) | 3383 |
| INCADIA5 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) | 3383 |
| INCADPER | Revenu personnel total - Toutes sources - (D) | 3388 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| INCADRCA | Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D) | 3389 |
| INCADRPR | Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D) | 3390 |
| INCB_1A | Source de revenu - salaires et traitements | 3929 |
| INCB_1B | Source de revenu - travail autonome | 3929 |
| INCB_1C | Source de revenu - dividendes et intérêts | 3930 |
| INCB_1D | Source de revenu - assurance-emploi | 3930 |
| INCB_1E | Source de revenu - indemnités d'accident du travail | 3931 |
| INCB_1F | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | 3931 |
| INCB_1G | Source de revenu - régime de retraite, rentes | 3932 |
| INCB_1H | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. | 3932 |
| INCB_1I | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants | 3933 |
| INCB_1J | Source de revenu - aide sociale / bien-être | 3933 |
| INCB_1K | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants | 3934 |
| INCB_1L | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint | 3934 |
| INCB_1M | Source de revenu - autre | 3935 |
| INCB_1N | Source de revenu - aucune | 3935 |
| INCB_2 | Revenu total du ménage - source principale | 3936 |
| INCB_3 | Revenu total du ménage - meilleure estimation | 3937 |
| INCB_3A | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 3937 |
| INCB_3B | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 3938 |
| INCB_3C | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 3938 |
| INCB_3D | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 3939 |
| INCB_3E | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 3939 |
| INCB_3F | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 3940 |
| INCB_3G | Revenu total du ménage - >= 40 000\$ | 3940 |
| INCB_4 | Revenu personnel total - meilleure estimation | 3943 |
| INCB_4A | Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 3943 |
| INCB_4B | Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 3944 |
| INCB_4C | Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 3944 |
| INCB_4D | Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 3945 |
| INCB_4E | Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 3945 |
| INCB_4F | Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 3946 |
| INCB_4G | Revenu personnel total - >= 40 000\$ | 3946 |
| INCBCCPI | Indice des prix à la consommation | 3947 |
| INCBDDHH | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D) | 3941 |
| INCBDDHIR | Ratio du revenu des ménages (D) | 3949 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| INCB DIA2 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) | 3941 |
| INCB DIA4 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) | 3942 |
| INCB DIA5 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) | 3942 |
| INCB DPER | Revenu personnel total - Toutes sources - (D) | 3947 |
| INCB DRCA | Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D) | 3948 |
| INCB DRPR | Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D) | 3949 |
| INCC_1A | Source de revenu - salaires et traitements | 4495 |
| INCC_1B | Source de revenu - travail autonome | 4495 |
| INCC_1C | Source de revenu - dividendes et intérêts | 4496 |
| INCC_1D | Source de revenu - assurance-emploi | 4496 |
| INCC_1E | Source de revenu - indemnités d'accident du travail | 4497 |
| INCC_1F | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | 4497 |
| INCC_1G | Source de revenu - régime de retraite, rentes | 4498 |
| INCC_1H | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. | 4498 |
| INCC_1I | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants | 4499 |
| INCC_1J | Source de revenu - aide sociale / bien-être | 4499 |
| INCC_1K | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants | 4500 |
| INCC_1L | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint | 4500 |
| INCC_1M | Source de revenu - autre | 4501 |
| INCC_1N | Source de revenu - aucune | 4501 |
| INCC_2 | Revenu total du ménage - source principale | 4502 |
| INCC_3 | Revenu total du ménage - meilleure estimation | 4503 |
| INCC_3A | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 4503 |
| INCC_3B | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 4504 |
| INCC_3C | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 4504 |
| INCC_3D | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 4505 |
| INCC_3E | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 4505 |
| INCC_3F | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 4506 |
| INCC_3G | Revenu total du ménage - >= 40 000\$ | 4506 |
| INCC_4 | Revenu personnel total - meilleure estimation | 4509 |
| INCC_4A | Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 4509 |
| INCC_4B | Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 4510 |
| INCC_4C | Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 4510 |
| INCC_4D | Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 4511 |
| INCC_4E | Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 4511 |
| INCC_4F | Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 4512 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| INCC_4G | Revenu personnel total - >= 40 000\$ | 4512 |
| INCCCCPI | Indice des prix à la consommation | 4513 |
| INCCDHH | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D) | 4507 |
| INCCDHIR | Ratio du revenu des ménages (D) | 4515 |
| INCCDIA2 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) | 4507 |
| INCCDIA4 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) | 4508 |
| INCCDIA5 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) | 4508 |
| INCCDPER | Revenu personnel total - Toutes sources - (D) | 4513 |
| INCCDRCA | Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D) | 4514 |
| INCCDRPR | Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D) | 4515 |
| INCD_1A | Source de revenu - salaires et traitements | 5005 |
| INCD_1B | Source de revenu - travail autonome | 5005 |
| INCD_1C | Source de revenu - dividendes et intérêts | 5006 |
| INCD_1D | Source de revenu - assurance-emploi | 5006 |
| INCD_1E | Source de revenu - indemnités d'accident du travail | 5007 |
| INCD_1F | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | 5007 |
| INCD_1G | Source de revenu - régime de retraite, rentes | 5008 |
| INCD_1H | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. | 5008 |
| INCD_1I | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants | 5009 |
| INCD_1J | Source de revenu - aide sociale / bien-être | 5009 |
| INCD_1K | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants | 5010 |
| INCD_1L | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint | 5010 |
| INCD_1M | Source de revenu - autre | 5011 |
| INCD_1N | Source de revenu - aucune | 5011 |
| INCD_2 | Revenu total du ménage - source principale | 5012 |
| INCD_3 | Revenu total du ménage - meilleure estimation | 5013 |
| INCD_3A | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 5013 |
| INCD_3B | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 5014 |
| INCD_3C | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 5014 |
| INCD_3D | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 5015 |
| INCD_3E | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 5015 |
| INCD_3F | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 5016 |
| INCD_3G | Revenu total du ménage - >= 40 000\$ | 5016 |
| INCD_4 | Revenu personnel total - meilleure estimation | 5019 |
| INCD_4A | Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 5019 |
| INCD_4B | Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 5020 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------|--|------|
| INCD_4C | Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 5020 |
| INCD_4D | Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 5021 |
| INCD_4E | Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 5021 |
| INCD_4F | Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 5022 |
| INCD_4G | Revenu personnel total - >= 40 000\$ | 5022 |
| INCDCCPI | Indice des prix à la consommation | 5023 |
| INCDDHH | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D) | 5017 |
| INCDDHIR | Ratio du revenu des ménages (D) | 5025 |
| INCDDIA2 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) | 5017 |
| INCDDIA4 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) | 5018 |
| INCDDIA5 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) | 5018 |
| INCDDPER | Revenu personnel total - Toutes sources - (D) | 5023 |
| INCDDRCA | Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D) | 5024 |
| INCDDRPR | Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D) | 5025 |
| INS6_4 | Ménage a manqué d'argent pour se nourrir | 725 |
| INS6_5 | A reçu de la nourriture d'un organisme de charité | 725 |
| INS6_6 | Description de l'approvisionnement en aliments | 726 |
| IS : Assurance | | |
| ISC0_1 | Assurance - médicaments sur ordonnance | 1918 |
| ISC0_2 | Assurance - frais dentaires | 1918 |
| ISC0_3 | Assurance - lunettes / verres de contact | 1919 |
| ISC0_4 | Assurance - frais d'hôpital | 1919 |
| ISC0D1 | Nombre de types d'assurance médicale - (D) | 1920 |
| ISC2_1 | Assurance - médicaments sur ordonnance | 2493 |
| ISC2_2 | Assurance - frais dentaires | 2493 |
| ISC2_3 | Assurance - lunettes / verres de contact | 2494 |
| ISC2_4 | Assurance - frais d'hôpital | 2494 |
| ISC2D1 | Nombre de types d'assurance médicale - (D) | 2495 |
| ISC6_1 | Assurance - médicaments sur ordonnance | 1060 |
| ISC6_2 | Assurance - frais dentaires | 880 |
| ISC6_3 | Assurance - lunettes / verres de contact | 898 |
| ISC6_4 | Assurance - frais d'hôpital | 899 |
| ISC6D1 | Nombre de types d'assurance médicale - (D) | 900 |
| ISC8_1 | Assurance - médicaments sur ordonnance | 1473 |
| ISC8_2 | Assurance - frais dentaires | 1473 |
| ISC8_3 | Assurance - lunettes / verres de contact | 1474 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|-------------------------------|--|------|
| ISC8_4 | Assurance - frais d'hôpital | 1474 |
| ISC8D1 | Nombre de types d'assurance médicale - (D) | 1475 |
| LF : Population active | | |
| LFC0CI07 | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ. | 2247 |
| LFC0CO06 | Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ. | 2249 |
| LFC0GI20 | Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G) | 2248 |
| LFC0GO10 | Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G) | 2249 |
| LFC2CI07 | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ. | 2798 |
| LFC2CO06 | Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ. | 2800 |
| LFC2GI20 | Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G) | 2799 |
| LFC2GO10 | Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G) | 2800 |
| LFC4_1 | Activité principale en ce moment | 129 |
| LFC4_101 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1 | 137 |
| LFC4_102 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2 | 144 |
| LFC4_103 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3 | 150 |
| LFC4_111 | A travaillé autre que l'emploi 1 | 138 |
| LFC4_112 | A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2 | 144 |
| LFC4_16 | Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal | 153 |
| LFC4_17A | Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période | 154 |
| LFC4_2 | A travaillé contre rémunération ou bénéfice | 130 |
| LFC4_41 | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1 | 131 |
| LFC4_42 | Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2 | 139 |
| LFC4_43 | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3 | 145 |
| LFC4_51D | Jour de début - emploi 1 | 133 |
| LFC4_51M | Mois de début - emploi 1 | 132 |
| LFC4_51Y | Année de début - emploi 1 | 133 |
| LFC4_52D | Jour de début - emploi 2 | 140 |
| LFC4_52M | Mois de début - emploi 2 | 139 |
| LFC4_52Y | Année de début - emploi 2 | 140 |
| LFC4_53D | Jour de début - emploi 3 | 146 |
| LFC4_53M | Mois de début - emploi 3 | 146 |
| LFC4_53Y | Année de début - emploi 3 | 147 |
| LFC4_61 | Occupe emploi actuellement - emploi 1 | 134 |
| LFC4_62 | Occupe emploi actuellement - emploi 2 | 141 |
| LFC4_63 | Occupe emploi actuellement - emploi 3 | 147 |
| LFC4_71D | Jour de l'arrêt - emploi 1 | 135 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| LFC4_71M | Mois de l'arrêt - emploi 1 | 135 |
| LFC4_71Y | Année de l'arrêt - emploi 1 | 136 |
| LFC4_72D | Jour de l'arrêt - emploi 2 | 142 |
| LFC4_72M | Mois de l'arrêt - emploi 2 | 141 |
| LFC4_72Y | Année de l'arrêt - emploi 2 | 142 |
| LFC4_73D | Jour de l'arrêt - emploi 3 | 148 |
| LFC4_73M | Mois de l'arrêt - emploi 3 | 148 |
| LFC4_73Y | Année de l'arrêt - emploi 3 | 149 |
| LFC4_81 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1 | 136 |
| LFC4_82 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2 | 143 |
| LFC4_83 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3 | 149 |
| LFC4_91 | Genre d'horaire de travail - emploi 1 | 137 |
| LFC4_92 | Genre d'horaire de travail - emploi 2 | 143 |
| LFC4_93 | Genre d'horaire de travail - emploi 3 | 150 |
| LFC4CI07 | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ. | 155 |
| LFC4CO06 | Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ. | 157 |
| LFC4DCMN | Emploi courant est l'emploi principal - (D) | 163 |
| LFC4DCWS | Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D) | 159 |
| LFC4DD1 | Durée de la période de travail - emploi 1 - (D) | 166 |
| LFC4DD2 | Durée de la période de travail - emploi 2 - (D) | 167 |
| LFC4DD3 | Durée de la période de travail - emploi 3 - (D) | 168 |
| LFC4DDA | Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D) | 160 |
| LFC4DDMN | Durée de la période de travail - emploi principal - (D) | 164 |
| LFC4DGA | Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D) | 162 |
| LFC4DH1 | Heures de travail - emploi 1 - (D) | 169 |
| LFC4DH2 | Heures de travail - emploi 2 - (D) | 169 |
| LFC4DH3 | Heures de travail - emploi 3 - (D) | 170 |
| LFC4DHA | Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D) | 161 |
| LFC4DHMN | Heures de travail - emploi principal - (D) | 165 |
| LFC4DJA | Nombre d'emplois - (D) | 161 |
| LFC4DJGA | Caractéristiques du nombre d'emplois - (D) | 162 |
| LFC4DOMN | Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D) | 172 |
| LFC4DT1 | Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D) | 170 |
| LFC4DT2 | Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D) | 171 |
| LFC4DT3 | Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D) | 172 |
| LFC4DTMN | Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D) | 165 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| LFC4F13 | Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal | 151 |
| LFC4F14 | Indicateur pour genre de travail / emploi principal | 152 |
| LFC4F15 | Indicateur pour fonctions / emploi principal | 152 |
| LFC4FE1 | Indicateur pour employeur - emploi 1 | 130 |
| LFC4FE2 | Indicateur pour employeur - emploi 2 | 138 |
| LFC4FE3 | Indicateur pour employeur - emploi 3 | 145 |
| LFC4FGAP | Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours | 158 |
| LFC4FMN | Numéro d'emploi de l'emploi principal | 151 |
| LFC4FWK | Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement) | 158 |
| LFC4G17B | Raisons pour ne pas travailler au moment de l'enquête - (G) | 155 |
| LFC4GI20 | Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G) | 156 |
| LFC4GO10 | Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G) | 157 |
| LFC6_101 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1 | 671 |
| LFC6_102 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2 | 678 |
| LFC6_103 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3 | 685 |
| LFC6_111 | A travaillé autre que l'emploi 1 | 671 |
| LFC6_112 | A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2 | 678 |
| LFC6_16 | Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal | 687 |
| LFC6_17A | Raison de ne pas travailler - plus récente période | 688 |
| LFC6_17B | Raison de ne pas travailler - actuellement | 689 |
| LFC6_2 | A travaillé contre rémunération ou bénéfice | 662 |
| LFC6_2B | A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv. | 663 |
| LFC6_41 | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1 | 664 |
| LFC6_42 | Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2 | 672 |
| LFC6_43 | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3 | 679 |
| LFC6_51D | Jour de début - emploi 1 | 666 |
| LFC6_51M | Mois de début - emploi 1 | 665 |
| LFC6_51Y | Année de début - emploi 1 | 666 |
| LFC6_52D | Jour de début - emploi 2 | 674 |
| LFC6_52M | Mois de début - emploi 2 | 673 |
| LFC6_52Y | Année de début - emploi 2 | 674 |
| LFC6_53D | Jour de début - emploi 3 | 681 |
| LFC6_53M | Mois de début - emploi 3 | 680 |
| LFC6_53Y | Année de début - emploi 3 | 681 |
| LFC6_61 | Occupe emploi actuellement - emploi 1 | 667 |
| LFC6_62 | Occupe emploi actuellement - emploi 2 | 675 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| LFC6_63 | Occupe emploi actuellement - emploi 3 | 682 |
| LFC6_71D | Jour de l'arrêt - emploi 1 | 669 |
| LFC6_71M | Mois de l'arrêt - emploi 1 | 668 |
| LFC6_71Y | Année de l'arrêt - emploi 1 | 669 |
| LFC6_72D | Jour de l'arrêt - emploi 2 | 676 |
| LFC6_72M | Mois de l'arrêt - emploi 2 | 675 |
| LFC6_72Y | Année de l'arrêt - emploi 2 | 676 |
| LFC6_73D | Jour de l'arrêt - emploi 3 | 683 |
| LFC6_73M | Mois de l'arrêt - emploi 3 | 682 |
| LFC6_73Y | Année de l'arrêt - emploi 3 | 683 |
| LFC6_81 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1 | 670 |
| LFC6_82 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2 | 677 |
| LFC6_83 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3 | 684 |
| LFC6_91 | Genre d'horaire de travail - emploi 1 | 670 |
| LFC6_92 | Genre d'horaire de travail - emploi 2 | 677 |
| LFC6_93 | Genre d'horaire de travail - emploi 3 | 684 |
| LFC6CI07 | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ. | 690 |
| LFC6CO06 | Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ. | 692 |
| LFC6DCMN | Emploi courant est l'emploi principal - (D) | 698 |
| LFC6DCWS | Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D) | 694 |
| LFC6DD1 | Durée de la période de travail - emploi 1 - (D) | 701 |
| LFC6DD2 | Durée de la période de travail - emploi 2 - (D) | 702 |
| LFC6DD3 | Durée de la période de travail - emploi 3 - (D) | 703 |
| LFC6DDA | Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D) | 695 |
| LFC6DDMN | Durée de la période de travail - emploi principal - (D) | 699 |
| LFC6DGA | Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D) | 697 |
| LFC6DH1 | Heures de travail - emploi 1 - (D) | 704 |
| LFC6DH2 | Heures de travail - emploi 2 - (D) | 704 |
| LFC6DH3 | Heures de travail - emploi 3 - (D) | 705 |
| LFC6DHA | Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D) | 696 |
| LFC6DHMN | Heures de travail - emploi principal - (D) | 700 |
| LFC6DJA | Nombre d'emplois - (D) | 696 |
| LFC6DJGA | Caractéristiques du nombre d'emplois - (D) | 697 |
| LFC6DT1 | Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D) | 705 |
| LFC6DT2 | Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D) | 706 |
| LFC6DT3 | Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D) | 707 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| LFC6DTMN | Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D) | 700 |
| LFC6F13 | Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal | 686 |
| LFC6F14 | Indicateur pour genre de travail / emploi principal | 686 |
| LFC6F15 | Indicateur pour fonctions / emploi principal | 687 |
| LFC6FE1 | Indicateur pour employeur - emploi 1 | 663 |
| LFC6FE2 | Indicateur pour employeur - emploi 2 | 672 |
| LFC6FE3 | Indicateur pour employeur - emploi 3 | 679 |
| LFC6FGAP | Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours | 693 |
| LFC6FMN | Numéro d'emploi de l'emploi principal | 685 |
| LFC6FWK | Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement) | 693 |
| LFC6GI20 | Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G) | 691 |
| LFC6GO10 | Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G) | 692 |
| LFC8_101 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1 | 1379 |
| LFC8_102 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2 | 1386 |
| LFC8_103 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3 | 1393 |
| LFC8_111 | A travaillé autre que l'emploi 1 | 1379 |
| LFC8_112 | A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2 | 1386 |
| LFC8_16 | Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal | 1395 |
| LFC8_17A | Raison de ne pas travailler - plus récente période | 1396 |
| LFC8_17B | Raison de ne pas travailler - actuellement | 1397 |
| LFC8_2 | A travaillé contre rémunération ou bénéfice | 1371 |
| LFC8_2B | A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv. | 1372 |
| LFC8_41 | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1 | 1373 |
| LFC8_42 | Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2 | 1380 |
| LFC8_43 | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3 | 1387 |
| LFC8_51D | Jour de début - emploi 1 | 1375 |
| LFC8_51M | Mois de début - emploi 1 | 1374 |
| LFC8_51Y | Année de début - emploi 1 | 1375 |
| LFC8_52D | Jour de début - emploi 2 | 1382 |
| LFC8_52M | Mois de début - emploi 2 | 1381 |
| LFC8_52Y | Année de début - emploi 2 | 1382 |
| LFC8_53D | Jour de début - emploi 3 | 1389 |
| LFC8_53M | Mois de début - emploi 3 | 1388 |
| LFC8_53Y | Année de début - emploi 3 | 1389 |
| LFC8_61 | Occupe emploi actuellement - emploi 1 | 1376 |
| LFC8_62 | Occupe emploi actuellement - emploi 2 | 1383 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| LFC8_63 | Occupe emploi actuellement - emploi 3 | 1390 |
| LFC8_71D | Jour de l'arrêt - emploi 1 | 1377 |
| LFC8_71M | Mois de l'arrêt - emploi 1 | 1376 |
| LFC8_71Y | Année de l'arrêt - emploi 1 | 1377 |
| LFC8_72D | Jour de l'arrêt - emploi 2 | 1384 |
| LFC8_72M | Mois de l'arrêt - emploi 2 | 1383 |
| LFC8_72Y | Année de l'arrêt - emploi 2 | 1384 |
| LFC8_73D | Jour de l'arrêt - emploi 3 | 1391 |
| LFC8_73M | Mois de l'arrêt - emploi 3 | 1390 |
| LFC8_73Y | Année de l'arrêt - emploi 3 | 1391 |
| LFC8_81 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1 | 1378 |
| LFC8_82 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2 | 1385 |
| LFC8_83 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3 | 1392 |
| LFC8_91 | Genre d'horaire de travail - emploi 1 | 1378 |
| LFC8_92 | Genre d'horaire de travail - emploi 2 | 1385 |
| LFC8_93 | Genre d'horaire de travail - emploi 3 | 1392 |
| LFC8CI07 | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ. | 1398 |
| LFC8CO06 | Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ. | 1400 |
| LFC8DCMN | Emploi courant est l'emploi principal - (D) | 1406 |
| LFC8DCWS | Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D) | 1402 |
| LFC8DD1 | Durée de la période de travail - emploi 1 - (D) | 1409 |
| LFC8DD2 | Durée de la période de travail - emploi 2 - (D) | 1410 |
| LFC8DD3 | Durée de la période de travail - emploi 3 - (D) | 1411 |
| LFC8DDA | Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D) | 1403 |
| LFC8DDMN | Durée de la période de travail - emploi principal - (D) | 1407 |
| LFC8DGA | Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D) | 1405 |
| LFC8DH1 | Heures de travail - emploi 1 - (D) | 1412 |
| LFC8DH2 | Heures de travail - emploi 2 - (D) | 1412 |
| LFC8DH3 | Heures de travail - emploi 3 - (D) | 1413 |
| LFC8DHA | Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D) | 1404 |
| LFC8DHMN | Heures de travail - emploi principal - (D) | 1408 |
| LFC8DJA | Nombre d'emplois - (D) | 1404 |
| LFC8DJGA | Caractéristiques du nombre d'emplois - (D) | 1405 |
| LFC8DT1 | Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D) | 1413 |
| LFC8DT2 | Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D) | 1414 |
| LFC8DT3 | Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D) | 1415 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| LFC8DTMN | Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D) | 1408 |
| LFC8F13 | Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal | 1394 |
| LFC8F14 | Indicateur pour genre de travail / emploi principal | 1394 |
| LFC8F15 | Indicateur pour fonctions / emploi principal | 1395 |
| LFC8FE1 | Indicateur pour employeur - emploi 1 | 1372 |
| LFC8FE2 | Indicateur pour employeur - emploi 2 | 1380 |
| LFC8FE3 | Indicateur pour employeur - emploi 3 | 1387 |
| LFC8FGAP | Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours | 1401 |
| LFC8FMN | Numéro d'emploi de l'emploi principal | 1393 |
| LFC8FWK | Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement) | 1401 |
| LFC8GI20 | Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G) | 1399 |
| LFC8GO10 | Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G) | 1400 |
| LFCACI07 | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ. | 3352 |
| LFCACO06 | Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ. | 3354 |
| LFCAGI20 | Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G) | 3353 |
| LFCAGO10 | Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G) | 3354 |
| LFCBCI07 | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ. | 3911 |
| LFCBCO06 | Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ. | 3913 |
| LFCBGI20 | Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G) | 3912 |
| LFCBGO10 | Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G) | 3913 |
| LFCCCI07 | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ. | 4477 |
| LFCCCO06 | Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ. | 4479 |
| LFCCGI20 | Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G) | 4478 |
| LFCCGO10 | Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G) | 4479 |
| LFCDCI07 | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ. | 4987 |
| LFCDCO06 | Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ. | 4989 |
| LFCDGI20 | Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G) | 4988 |
| LFCDGO10 | Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G) | 4989 |

LS : Participation au marché du travail

| | | |
|---------|--|------|
| LSC0_1 | A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière | 2239 |
| LSC0_11 | A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines | 2241 |
| LSC0_12 | Avait un emploi futur la semaine dernière | 2241 |
| LSC0_13 | Ne travaille pas présentement - raison | 2242 |
| LSC0_2 | Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière | 2240 |
| LSC0_21 | A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois | 2243 |
| LSC0_22 | A cherché du travail au cours des 12 derniers mois | 2243 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| LSC0_23 | Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois | 2244 |
| LSC0_3 | Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière | 2240 |
| LSC0_31 | Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ. | 2244 |
| LSC0_41 | Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison | 2250 |
| LSC0_42 | Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ. | 2251 |
| LSC0_43 | Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal | 2251 |
| LSC0_44 | Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal | 2252 |
| LSC0_45 | Horaire de travail habituel - raison | 2253 |
| LSC0_46 | Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal | 2253 |
| LSC0_51 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem. | 2254 |
| LSC0_52 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison | 2254 |
| LSC0_53 | Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise | 2255 |
| LSC0_54 | Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise | 2255 |
| LSC0_61 | Nombre de semaines employé - 12 derniers mois | 2256 |
| LSC0_71 | Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois | 2256 |
| LSC0_72 | Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer) | 2257 |
| LSC0_73 | Ne cherche pas du travail - raison | 2258 |
| LSC0_74 | A cherché du travail - nombre de périodes continues | 2259 |
| LSC0DCWS | Situation d'emploi actuelle - (D) | 2259 |
| LSC0DHPW | Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D) | 2263 |
| LSC0DJST | Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D) | 2264 |
| LSC0DLFS | Population active - emploi actuel - EPA - (D) | 2264 |
| LSC0DMJS | Emplois multiples - (D) | 2261 |
| LSC0DPFT | État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D) | 2263 |
| LSC0DRNW | Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D) | 2262 |
| LSC0DSWS | Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D) | 2260 |
| LSC0DYWS | Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D) | 2260 |
| LSC0F32 | Indicateur pour le nom de son entreprise | 2245 |
| LSC0F33 | Indicateur pour le nom de l'employeur | 2245 |
| LSC0F34 | Indicateur pour le genre d'entreprise | 2246 |
| LSC0F35 | Indicateur pour le genre de travail | 2246 |
| LSC0F36 | Indicateur pour les activités ou fonctions | 2247 |
| LSC2_1 | A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière | 2790 |
| LSC2_11 | A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines | 2792 |
| LSC2_12 | Avait un emploi futur la semaine dernière | 2792 |
| LSC2_13 | Ne travaille pas présentement - raison | 2793 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| LSC2_2 | Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière | 2791 |
| LSC2_21 | A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois | 2794 |
| LSC2_22 | A cherché du travail au cours des 12 derniers mois | 2794 |
| LSC2_23 | Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois | 2795 |
| LSC2_3 | Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière | 2791 |
| LSC2_31 | Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ. | 2795 |
| LSC2_41 | Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison | 2801 |
| LSC2_42 | Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ. | 2802 |
| LSC2_43 | Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal | 2802 |
| LSC2_44 | Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal | 2803 |
| LSC2_45 | Horaire de travail habituel - raison | 2804 |
| LSC2_46 | Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal | 2804 |
| LSC2_51 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem. | 2805 |
| LSC2_52 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison | 2805 |
| LSC2_53 | Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise | 2806 |
| LSC2_54 | Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise | 2806 |
| LSC2_61 | Nombre de semaines employé - 12 derniers mois | 2807 |
| LSC2_71 | Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois | 2807 |
| LSC2_72 | Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer) | 2808 |
| LSC2_73 | Ne cherche pas du travail - raison | 2809 |
| LSC2_74 | A cherché du travail - nombre de périodes continues | 2810 |
| LSC2DCWS | Situation d'emploi actuelle - (D) | 2810 |
| LSC2DHPW | Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D) | 2814 |
| LSC2DJST | Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D) | 2815 |
| LSC2DLFS | Population active - emploi actuel - EPA - (D) | 2815 |
| LSC2DMJS | Emplois multiples - (D) | 2812 |
| LSC2DPFT | État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D) | 2814 |
| LSC2DRNW | Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D) | 2813 |
| LSC2DSWS | Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D) | 2811 |
| LSC2DYWS | Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D) | 2811 |
| LSC2F32 | Indicateur pour le nom de son entreprise | 2796 |
| LSC2F33 | Indicateur pour le nom de l'employeur | 2796 |
| LSC2F34 | Indicateur pour le genre d'entreprise | 2797 |
| LSC2F35 | Indicateur pour le genre de travail | 2797 |
| LSC2F36 | Indicateur pour les activités ou fonctions | 2798 |
| LSC4DLFS | Population active - emploi actuel - EPA - (D) | 173 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| LSC6DLFS | Population active - emploi actuel - EPA - (D) | 707 |
| LSC8DLFS | Population active - emploi actuel - EPA - (D) | 1415 |
| LSCA_1 | A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière | 3345 |
| LSCA_11 | A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines | 3346 |
| LSCA_12 | Avait un emploi futur la semaine dernière | 3347 |
| LSCA_13 | Ne travaille pas présentement - raison | 3347 |
| LSCA_2 | Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière | 3345 |
| LSCA_21 | A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois | 3348 |
| LSCA_22 | A cherché du travail au cours des 12 derniers mois | 3348 |
| LSCA_23 | Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois | 3349 |
| LSCA_3 | Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière | 3346 |
| LSCA_31 | Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ. | 3349 |
| LSCA_41 | Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison | 3355 |
| LSCA_42 | Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ. | 3356 |
| LSCA_43 | Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal | 3356 |
| LSCA_44 | Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal | 3357 |
| LSCA_45 | Horaire de travail habituel - raison | 3358 |
| LSCA_46 | Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal | 3358 |
| LSCA_51 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem. | 3359 |
| LSCA_52 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison | 3359 |
| LSCA_53 | Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise | 3360 |
| LSCA_54 | Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise | 3360 |
| LSCA_61 | Nombre de semaines employé - 12 derniers mois | 3361 |
| LSCA_71 | Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois | 3361 |
| LSCA_72 | Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer) | 3362 |
| LSCA_73 | Ne cherche pas du travail - raison | 3363 |
| LSCA_74 | A cherché du travail - nombre de périodes continues | 3364 |
| LSCADCWS | Situation d'emploi actuelle - (D) | 3364 |
| LSCADHPW | Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D) | 3368 |
| LSCADJST | Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D) | 3369 |
| LSCADLFS | Population active - emploi actuel - EPA - (D) | 3369 |
| LSCADMJS | Emplois multiples - (D) | 3366 |
| LSCADPFT | État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D) | 3368 |
| LSCADRNW | Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D) | 3367 |
| LSCADSWWS | Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D) | 3365 |
| LSCADYWS | Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D) | 3365 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| LSCAF32 | Indicateur pour le nom de son entreprise | 3350 |
| LSCAF33 | Indicateur pour le nom de l'employeur | 3350 |
| LSCAF34 | Indicateur pour le genre d'entreprise | 3351 |
| LSCAF35 | Indicateur pour le genre de travail | 3351 |
| LSCAF36 | Indicateur pour les activités ou fonctions | 3352 |
| LSCB_1 | A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière | 3903 |
| LSCB_11 | A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines | 3904 |
| LSCB_12 | Avait un emploi futur la semaine dernière | 3905 |
| LSCB_13 | Ne travaille pas présentement - raison | 3906 |
| LSCB_2 | Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière | 3903 |
| LSCB_21 | A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois | 3907 |
| LSCB_22 | A cherché du travail au cours des 12 derniers mois | 3907 |
| LSCB_23 | Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois | 3908 |
| LSCB_3 | Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière | 3904 |
| LSCB_31 | Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ. | 3908 |
| LSCB_41 | Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison | 3914 |
| LSCB_42 | Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ. | 3915 |
| LSCB_43 | Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal | 3915 |
| LSCB_44 | Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal | 3916 |
| LSCB_45 | Horaire de travail habituel - raison | 3917 |
| LSCB_46 | Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal | 3917 |
| LSCB_51 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem. | 3918 |
| LSCB_52 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison | 3918 |
| LSCB_53 | Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise | 3919 |
| LSCB_54 | Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise | 3919 |
| LSCB_61 | Nombre de semaines employé - 12 derniers mois | 3920 |
| LSCB_71 | Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois | 3920 |
| LSCB_72 | Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer) | 3921 |
| LSCB_73 | Ne cherche pas du travail - raison | 3922 |
| LSCB_74 | A cherché du travail - nombre de périodes continues | 3923 |
| LSCBDCWS | Situation d'emploi actuelle - (D) | 3923 |
| LSCBDHPW | Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D) | 3927 |
| LSCBDJST | Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D) | 3928 |
| LSCBDLFS | Population active - emploi actuel - EPA - (D) | 3928 |
| LSCBDMJS | Emplois multiples - (D) | 3925 |
| LSCBDPFT | État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D) | 3927 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| LSCBDRNW | Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D) | 3926 |
| LSCBDSWS | Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D) | 3924 |
| LSCBDYWS | Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D) | 3924 |
| LSCBF32 | Indicateur pour le nom de son entreprise | 3909 |
| LSCBF33 | Indicateur pour le nom de l'employeur | 3909 |
| LSCBF34 | Indicateur pour le genre d'entreprise | 3910 |
| LSCBF35 | Indicateur pour le genre de travail | 3910 |
| LSCBF36 | Indicateur pour les activités ou fonctions | 3911 |
| LSCC_1 | A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière | 4469 |
| LSCC_11 | A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines | 4470 |
| LSCC_12 | Avait un emploi futur la semaine dernière | 4471 |
| LSCC_13 | Ne travaille pas présentement - raison | 4472 |
| LSCC_2 | Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière | 4469 |
| LSCC_21 | A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois | 4473 |
| LSCC_22 | A cherché du travail au cours des 12 derniers mois | 4473 |
| LSCC_23 | Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois | 4474 |
| LSCC_3 | Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière | 4470 |
| LSCC_31 | Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ. | 4474 |
| LSCC_41 | Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison | 4480 |
| LSCC_42 | Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ. | 4481 |
| LSCC_43 | Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal | 4481 |
| LSCC_44 | Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal | 4482 |
| LSCC_45 | Horaire de travail habituel - raison | 4483 |
| LSCC_46 | Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal | 4483 |
| LSCC_51 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem. | 4484 |
| LSCC_52 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison | 4484 |
| LSCC_53 | Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise | 4485 |
| LSCC_54 | Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise | 4485 |
| LSCC_61 | Nombre de semaines employé - 12 derniers mois | 4486 |
| LSCC_71 | Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois | 4486 |
| LSCC_72 | Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer) | 4487 |
| LSCC_73 | Ne cherche pas du travail - raison | 4488 |
| LSCC_74 | A cherché du travail - nombre de périodes continues | 4489 |
| LSCCDCWS | Situation d'emploi actuelle - (D) | 4489 |
| LSCCDHPW | Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D) | 4493 |
| LSCCDJST | Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D) | 4494 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| LSCCDLFS | Population active - emploi actuel - EPA - (D) | 4494 |
| LSCCDMJS | Emplois multiples - (D) | 4491 |
| LSCCDPFT | État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D) | 4493 |
| LSCCDRNW | Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D) | 4492 |
| LSCCDSWS | Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D) | 4490 |
| LSCCDYWS | Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D) | 4490 |
| LSCCF32 | Indicateur pour le nom de son entreprise | 4475 |
| LSCCF33 | Indicateur pour le nom de l'employeur | 4475 |
| LSCCF34 | Indicateur pour le genre d'entreprise | 4476 |
| LSCCF35 | Indicateur pour le genre de travail | 4476 |
| LSCCF36 | Indicateur pour les activités ou fonctions | 4477 |
| LSCD_1 | A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière | 4980 |
| LSCD_11 | A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines | 4981 |
| LSCD_12 | Avait un emploi futur la semaine dernière | 4982 |
| LSCD_13 | Ne travaille pas présentement - raison | 4982 |
| LSCD_2 | Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière | 4980 |
| LSCD_21 | A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois | 4983 |
| LSCD_22 | A cherché du travail au cours des 12 derniers mois | 4983 |
| LSCD_23 | Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois | 4984 |
| LSCD_3 | Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière | 4981 |
| LSCD_31 | Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ. | 4984 |
| LSCD_41 | Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison | 4990 |
| LSCD_42 | Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ. | 4991 |
| LSCD_43 | Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal | 4991 |
| LSCD_44 | Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal | 4992 |
| LSCD_45 | Horaire de travail habituel - raison | 4993 |
| LSCD_46 | Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal | 4993 |
| LSCD_51 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem. | 4994 |
| LSCD_52 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison | 4994 |
| LSCD_53 | Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise | 4995 |
| LSCD_54 | Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise | 4995 |
| LSCD_61 | Nombre de semaines employé - 12 derniers mois | 4996 |
| LSCD_71 | Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois | 4996 |
| LSCD_72 | Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer) | 4997 |
| LSCD_73 | Ne cherche pas du travail - raison | 4998 |
| LSCD_74 | A cherché du travail - nombre de périodes continues | 4999 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| LSCDDCWS | Situation d'emploi actuelle - (D) | 4999 |
| LSCDDHPW | Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D) | 5003 |
| LSCDDJST | Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D) | 5004 |
| LSCDDLFS | Population active - emploi actuel - EPA - (D) | 5004 |
| LSCDDMJS | Emplois multiples - (D) | 5001 |
| LSCDDPFT | État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D) | 5003 |
| LSCDDRNW | Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D) | 5002 |
| LSCDDSWs | Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D) | 5000 |
| LSCDDYWS | Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D) | 5000 |
| LSCDF32 | Indicateur pour le nom de son entreprise | 4985 |
| LSCDF33 | Indicateur pour le nom de l'employeur | 4985 |
| LSCDF34 | Indicateur pour le genre d'entreprise | 4986 |
| LSCDF35 | Indicateur pour le genre de travail | 4986 |
| LSCDF36 | Indicateur pour les activités ou fonctions | 4987 |
| MH : Santé mentale | | |
| MHC0_10 | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil | 2170 |
| MHC0_11 | Déprimé - difficulté à se concentrer | 2170 |
| MHC0_12 | Déprimé - senti parfois abattu | 2171 |
| MHC0_13 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort | 2171 |
| MHC0_14 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois | 2172 |
| MHC0_15 | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit | 2173 |
| MHC0_16 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait | 2174 |
| MHC0_17 | Perte d'intérêt - durée | 2174 |
| MHC0_18 | Perte d'intérêt - fréquence | 2175 |
| MHC0_19 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue | 2175 |
| MHC0_1A | Fréquence de se sentir triste | 2156 |
| MHC0_1B | Fréquence de se sentir nerveux | 2157 |
| MHC0_1C | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place | 2157 |
| MHC0_1D | Fréquence de se sentir désespéré | 2158 |
| MHC0_1E | Fréquence de se sentir bon à rien | 2158 |
| MHC0_1F | Fréquence de se sentir que tout était un effort | 2159 |
| MHC0_1G | Fréquence - éprouve sentiments | 2159 |
| MHC0_1H | Fréquence - éprouve sentiments (plus) | 2160 |
| MHC0_1I | Fréquence - éprouve sentiments (moins) | 2160 |
| MHC0_1J | Fréquence - les sentiments perturbent la vie | 2161 |
| MHC0_1K | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé | 2161 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| MHC0_1L | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé | 2162 |
| MHC0_1MA | Santé mentale - a consulté médecin de famille | 2162 |
| MHC0_1MB | Santé mentale - a consulté psychiatre | 2163 |
| MHC0_1MC | Santé mentale - a consulté psychologue | 2163 |
| MHC0_1MD | Santé mentale - a consulté infirmière | 2164 |
| MHC0_1ME | Santé mentale - a consulté travailleur social | 2164 |
| MHC0_1MF | Santé mentale - a consulté autre professionnel | 2165 |
| MHC0_2 | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année | 2165 |
| MHC0_20 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids | 2176 |
| MHC0_21K | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) | 2176 |
| MHC0_21L | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) | 2177 |
| MHC0_22 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil | 2177 |
| MHC0_23 | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil | 2178 |
| MHC0_24 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer | 2178 |
| MHC0_25 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu | 2179 |
| MHC0_26 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort | 2179 |
| MHC0_27 | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois | 2180 |
| MHC0_28 | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit | 2181 |
| MHC0_3 | Déprimé - durée habituelle des sentiments | 2166 |
| MHC0_4 | Déprimé - fréquence des sentiments | 2166 |
| MHC0_5 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses | 2167 |
| MHC0_6 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue | 2167 |
| MHC0_7 | Déprimé - changement ou non de poids | 2168 |
| MHC0_8KG | Déprimé - changement de poids (kg.) | 2168 |
| MHC0_8LB | Déprimé - changement de poids (lb.) | 2169 |
| MHC0_9 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil | 2169 |
| MHC0DCH | Échelle de chronicité de la détresse - (D) | 2182 |
| MHC0DDS | Échelle de détresse - (D) | 2182 |
| MHC0DMT | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) | 2184 |
| MHC0DPP | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) | 2183 |
| MHC0DSF | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D) | 2183 |
| MHC0DWK | Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D) | 2184 |
| MHC2_10 | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil | 2738 |
| MHC2_11 | Déprimé - difficulté à se concentrer | 2738 |
| MHC2_12 | Déprimé - senti parfois abattu | 2739 |
| MHC2_13 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort | 2739 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| MHC2_14 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois | 2740 |
| MHC2_15 | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit | 2741 |
| MHC2_16 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait | 2742 |
| MHC2_17 | Perte d'intérêt - durée | 2742 |
| MHC2_18 | Perte d'intérêt - fréquence | 2743 |
| MHC2_19 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue | 2743 |
| MHC2_1A | Fréquence de se sentir triste | 2724 |
| MHC2_1B | Fréquence de se sentir nerveux | 2725 |
| MHC2_1C | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place | 2725 |
| MHC2_1D | Fréquence de se sentir désespéré | 2726 |
| MHC2_1E | Fréquence de se sentir bon à rien | 2726 |
| MHC2_1F | Fréquence de se sentir que tout était un effort | 2727 |
| MHC2_1G | Fréquence - éprouve sentiments | 2727 |
| MHC2_1H | Fréquence - éprouve sentiments (plus) | 2728 |
| MHC2_1I | Fréquence - éprouve sentiments (moins) | 2728 |
| MHC2_1J | Fréquence - les sentiments perturbent la vie | 2729 |
| MHC2_1K | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé | 2729 |
| MHC2_1L | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé | 2730 |
| MHC2_1MA | Santé mentale - a consulté médecin de famille | 2730 |
| MHC2_1MB | Santé mentale - a consulté psychiatre | 2731 |
| MHC2_1MC | Santé mentale - a consulté psychologue | 2731 |
| MHC2_1MD | Santé mentale - a consulté infirmière | 2732 |
| MHC2_1ME | Santé mentale - a consulté travailleur social | 2732 |
| MHC2_1MF | Santé mentale - a consulté autre professionnel | 2733 |
| MHC2_2 | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année | 2733 |
| MHC2_20 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids | 2744 |
| MHC2_21K | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) | 2744 |
| MHC2_21L | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) | 2745 |
| MHC2_22 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil | 2745 |
| MHC2_23 | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil | 2746 |
| MHC2_24 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer | 2746 |
| MHC2_25 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu | 2747 |
| MHC2_26 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort | 2747 |
| MHC2_27 | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois | 2748 |
| MHC2_28 | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit | 2749 |
| MHC2_3 | Déprimé - durée habituelle des sentiments | 2734 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| MHC2_4 | Déprimé - fréquence des sentiments | 2734 |
| MHC2_5 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses | 2735 |
| MHC2_6 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue | 2735 |
| MHC2_7 | Déprimé - changement ou non de poids | 2736 |
| MHC2_8KG | Déprimé - changement de poids (kg.) | 2736 |
| MHC2_8LB | Déprimé - changement de poids (lb.) | 2737 |
| MHC2_9 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil | 2737 |
| MHC2DCH | Échelle de chronicité de la détresse - (D) | 2750 |
| MHC2DDS | Échelle de détresse - (D) | 2750 |
| MHC2DMT | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) | 2752 |
| MHC2DPP | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) | 2751 |
| MHC2DSF | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D) | 2751 |
| MHC2DWK | Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D) | 2752 |
| MHC4_10 | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil | 440 |
| MHC4_11 | Déprimé - difficulté à se concentrer | 441 |
| MHC4_12 | Déprimé - senti parfois abattu | 441 |
| MHC4_13 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort | 442 |
| MHC4_14 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois | 442 |
| MHC4_15 | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit | 443 |
| MHC4_16 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait | 444 |
| MHC4_17 | Perte d'intérêt - durée | 444 |
| MHC4_18 | Perte d'intérêt - fréquence | 445 |
| MHC4_19 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue | 445 |
| MHC4_1A | Fréquence de se sentir triste | 430 |
| MHC4_1B | Fréquence de se sentir nerveux | 430 |
| MHC4_1C | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place | 431 |
| MHC4_1D | Fréquence de se sentir désespéré | 431 |
| MHC4_1E | Fréquence de se sentir bon à rien | 432 |
| MHC4_1F | Fréquence de se sentir que tout était un effort | 432 |
| MHC4_1G | Fréquence - éprouve sentiments | 433 |
| MHC4_1H | Fréquence - éprouve sentiments (plus) | 433 |
| MHC4_1I | Fréquence - éprouve sentiments (moins) | 434 |
| MHC4_1J | Fréquence - les sentiments perturbent la vie | 434 |
| MHC4_1K | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé | 435 |
| MHC4_1L | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé | 435 |
| MHC4_2 | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année | 436 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| MHC4_20 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids | 446 |
| MHC4_21K | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) | 447 |
| MHC4_21L | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) | 446 |
| MHC4_22 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil | 447 |
| MHC4_23 | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil | 448 |
| MHC4_24 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer | 448 |
| MHC4_25 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu | 449 |
| MHC4_26 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort | 449 |
| MHC4_27 | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois | 450 |
| MHC4_28 | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit | 451 |
| MHC4_3 | Déprimé - durée habituelle des sentiments | 436 |
| MHC4_4 | Déprimé - fréquence des sentiments | 437 |
| MHC4_5 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses | 437 |
| MHC4_6 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue | 438 |
| MHC4_7 | Déprimé - changement ou non de poids | 438 |
| MHC4_8KG | Déprimé - changement de poids (kg.) | 439 |
| MHC4_8LB | Déprimé - changement de poids (lb.) | 439 |
| MHC4_9 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil | 440 |
| MHC4DCH | Échelle de chronicité de la détresse - (D) | 452 |
| MHC4DDS | Échelle de détresse - (D) | 452 |
| MHC4DMT | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) | 454 |
| MHC4DPP | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) | 453 |
| MHC4DSF | Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D) | 453 |
| MHC4DWK | Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D) | 454 |
| MHC6_10 | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil | 1125 |
| MHC6_11 | Déprimé - difficulté à se concentrer | 1125 |
| MHC6_12 | Déprimé - senti parfois abattu | 1126 |
| MHC6_13 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort | 1126 |
| MHC6_14 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois | 1127 |
| MHC6_15 | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit | 1128 |
| MHC6_16 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait | 1129 |
| MHC6_17 | Perte d'intérêt - durée | 1129 |
| MHC6_18 | Perte d'intérêt - fréquence | 1130 |
| MHC6_19 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue | 1130 |
| MHC6_1A | Fréquence de se sentir triste | 1111 |
| MHC6_1B | Fréquence de se sentir nerveux | 1112 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| MHC6_1C | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place | 1112 |
| MHC6_1D | Fréquence de se sentir désespéré | 1113 |
| MHC6_1E | Fréquence de se sentir bon à rien | 1113 |
| MHC6_1F | Fréquence de se sentir que tout était un effort | 1114 |
| MHC6_1G | Fréquence - éprouve sentiments | 1114 |
| MHC6_1H | Fréquence - éprouve sentiments (plus) | 1115 |
| MHC6_1I | Fréquence - éprouve sentiments (moins) | 1115 |
| MHC6_1J | Fréquence - les sentiments perturbent la vie | 1116 |
| MHC6_1K | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé | 1116 |
| MHC6_1L | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé | 1117 |
| MHC6_1MA | Santé mentale - a consulté médecin de famille | 1117 |
| MHC6_1MB | Santé mentale - a consulté psychiatre | 1118 |
| MHC6_1MC | Santé mentale - a consulté psychologue | 1118 |
| MHC6_1MD | Santé mentale - a consulté infirmière | 1119 |
| MHC6_1ME | Santé mentale - a consulté travailleur social | 1119 |
| MHC6_1MF | Santé mentale - a consulté autre professionnel | 1120 |
| MHC6_2 | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année | 1120 |
| MHC6_20 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids | 1131 |
| MHC6_21K | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) | 1131 |
| MHC6_21L | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) | 1132 |
| MHC6_22 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil | 1132 |
| MHC6_23 | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil | 1133 |
| MHC6_24 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer | 1133 |
| MHC6_25 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu | 1134 |
| MHC6_26 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort | 1134 |
| MHC6_27 | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois | 1135 |
| MHC6_28 | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit | 1136 |
| MHC6_3 | Déprimé - durée habituelle des sentiments | 1121 |
| MHC6_4 | Déprimé - fréquence des sentiments | 1121 |
| MHC6_5 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses | 1122 |
| MHC6_6 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue | 1122 |
| MHC6_7 | Déprimé - changement ou non de poids | 1123 |
| MHC6_8KG | Déprimé - changement de poids (kg.) | 1123 |
| MHC6_8LB | Déprimé - changement de poids (lb.) | 1124 |
| MHC6_9 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil | 1124 |
| MHC6DCH | Échelle de chronicité de la détresse - (D) | 1137 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| MHC6DDS | Échelle de détresse - (D) | 1137 |
| MHC6DMT | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) | 1139 |
| MHC6DPP | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) | 1138 |
| MHC6DSF | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D) | 1138 |
| MHC6DWK | Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D) | 1139 |
| MHC8_10 | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil | 1734 |
| MHC8_11 | Déprimé - difficulté à se concentrer | 1734 |
| MHC8_12 | Déprimé - senti parfois abattu | 1735 |
| MHC8_13 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort | 1735 |
| MHC8_14 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois | 1736 |
| MHC8_15 | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit | 1737 |
| MHC8_16 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait | 1738 |
| MHC8_17 | Perte d'intérêt - durée | 1738 |
| MHC8_18 | Perte d'intérêt - fréquence | 1739 |
| MHC8_19 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue | 1739 |
| MHC8_1A | Fréquence de se sentir triste | 1720 |
| MHC8_1B | Fréquence de se sentir nerveux | 1721 |
| MHC8_1C | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place | 1721 |
| MHC8_1D | Fréquence de se sentir désespéré | 1722 |
| MHC8_1E | Fréquence de se sentir bon à rien | 1722 |
| MHC8_1F | Fréquence de se sentir que tout était un effort | 1723 |
| MHC8_1G | Fréquence - éprouve sentiments | 1723 |
| MHC8_1H | Fréquence - éprouve sentiments (plus) | 1724 |
| MHC8_1I | Fréquence - éprouve sentiments (moins) | 1724 |
| MHC8_1J | Fréquence - les sentiments perturbent la vie | 1725 |
| MHC8_1K | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé | 1725 |
| MHC8_1L | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé | 1726 |
| MHC8_1MA | Santé mentale - a consulté médecin de famille | 1726 |
| MHC8_1MB | Santé mentale - a consulté psychiatre | 1727 |
| MHC8_1MC | Santé mentale - a consulté psychologue | 1727 |
| MHC8_1MD | Santé mentale - a consulté infirmière | 1728 |
| MHC8_1ME | Santé mentale - a consulté travailleur social | 1728 |
| MHC8_1MF | Santé mentale - a consulté autre professionnel | 1729 |
| MHC8_2 | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année | 1729 |
| MHC8_20 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids | 1740 |
| MHC8_21K | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) | 1740 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| MHC8_21L | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) | 1741 |
| MHC8_22 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil | 1741 |
| MHC8_23 | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil | 1742 |
| MHC8_24 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer | 1742 |
| MHC8_25 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu | 1743 |
| MHC8_26 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort | 1743 |
| MHC8_27 | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois | 1744 |
| MHC8_28 | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit | 1745 |
| MHC8_3 | Déprimé - durée habituelle des sentiments | 1730 |
| MHC8_4 | Déprimé - fréquence des sentiments | 1730 |
| MHC8_5 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses | 1731 |
| MHC8_6 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue | 1731 |
| MHC8_7 | Déprimé - changement ou non de poids | 1732 |
| MHC8_8KG | Déprimé - changement de poids (kg.) | 1732 |
| MHC8_8LB | Déprimé - changement de poids (lb.) | 1733 |
| MHC8_9 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil | 1733 |
| MHC8DCH | Échelle de chronicité de la détresse - (D) | 1746 |
| MHC8DDS | Échelle de détresse - (D) | 1746 |
| MHC8DMT | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) | 1748 |
| MHC8DPP | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) | 1747 |
| MHC8DSF | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D) | 1747 |
| MHC8DWK | Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D) | 1748 |
| MHCA_10 | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil | 3286 |
| MHCA_11 | Déprimé - difficulté à se concentrer | 3286 |
| MHCA_12 | Déprimé - senti parfois abattu | 3287 |
| MHCA_13 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort | 3287 |
| MHCA_14 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois | 3288 |
| MHCA_15 | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit | 3289 |
| MHCA_16 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait | 3290 |
| MHCA_17 | Perte d'intérêt - durée | 3290 |
| MHCA_18 | Perte d'intérêt - fréquence | 3291 |
| MHCA_19 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue | 3291 |
| MHCA_1A | Fréquence de se sentir triste | 3272 |
| MHCA_1B | Fréquence de se sentir nerveux | 3273 |
| MHCA_1C | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place | 3273 |
| MHCA_1D | Fréquence de se sentir désespéré | 3274 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| MHCA_1E | Fréquence de se sentir bon à rien | 3274 |
| MHCA_1F | Fréquence de se sentir que tout était un effort | 3275 |
| MHCA_1G | Fréquence - éprouve sentiments | 3275 |
| MHCA_1H | Fréquence - éprouve sentiments (plus) | 3276 |
| MHCA_1I | Fréquence - éprouve sentiments (moins) | 3276 |
| MHCA_1J | Fréquence - les sentiments perturbent la vie | 3277 |
| MHCA_1K | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé | 3277 |
| MHCA_1L | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé | 3278 |
| MHCA_1MA | Santé mentale - a consulté médecin de famille | 3278 |
| MHCA_1MB | Santé mentale - a consulté psychiatre | 3279 |
| MHCA_1MC | Santé mentale - a consulté psychologue | 3279 |
| MHCA_1MD | Santé mentale - a consulté infirmière | 3280 |
| MHCA_1ME | Santé mentale - a consulté travailleur social | 3280 |
| MHCA_1MF | Santé mentale - a consulté autre professionnel | 3281 |
| MHCA_2 | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année | 3281 |
| MHCA_20 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids | 3292 |
| MHCA_21K | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) | 3292 |
| MHCA_21L | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) | 3293 |
| MHCA_22 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil | 3293 |
| MHCA_23 | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil | 3294 |
| MHCA_24 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer | 3294 |
| MHCA_25 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu | 3295 |
| MHCA_26 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort | 3295 |
| MHCA_27 | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois | 3296 |
| MHCA_28 | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit | 3297 |
| MHCA_3 | Déprimé - durée habituelle des sentiments | 3282 |
| MHCA_4 | Déprimé - fréquence des sentiments | 3282 |
| MHCA_5 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses | 3283 |
| MHCA_6 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue | 3283 |
| MHCA_7 | Déprimé - changement ou non de poids | 3284 |
| MHCA_8KG | Déprimé - changement de poids (kg.) | 3284 |
| MHCA_8LB | Déprimé - changement de poids (lb.) | 3285 |
| MHCA_9 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil | 3285 |
| MHCADCH | Échelle de chronicité de la détresse - (D) | 3298 |
| MHCADDS | Échelle de détresse - (D) | 3298 |
| MHCADMT | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) | 3300 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| MHCADPP | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) | 3299 |
| MHCADSF | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D) | 3299 |
| MHCADWK | Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D) | 3300 |
| MHCB_10 | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil | 3849 |
| MHCB_11 | Déprimé - difficulté à se concentrer | 3849 |
| MHCB_12 | Déprimé - senti parfois abattu | 3850 |
| MHCB_13 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort | 3850 |
| MHCB_14 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois | 3851 |
| MHCB_15 | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit | 3852 |
| MHCB_16 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait | 3853 |
| MHCB_17 | Perte d'intérêt - durée | 3853 |
| MHCB_18 | Perte d'intérêt - fréquence | 3854 |
| MHCB_19 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue | 3854 |
| MHCB_1A | Fréquence de se sentir triste | 3835 |
| MHCB_1B | Fréquence de se sentir nerveux | 3836 |
| MHCB_1C | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place | 3836 |
| MHCB_1D | Fréquence de se sentir désespéré | 3837 |
| MHCB_1E | Fréquence de se sentir bon à rien | 3837 |
| MHCB_1F | Fréquence de se sentir que tout était un effort | 3838 |
| MHCB_1G | Fréquence - éprouve sentiments | 3838 |
| MHCB_1H | Fréquence - éprouve sentiments (plus) | 3839 |
| MHCB_1I | Fréquence - éprouve sentiments (moins) | 3839 |
| MHCB_1J | Fréquence - les sentiments perturbent la vie | 3840 |
| MHCB_1K | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé | 3840 |
| MHCB_1L | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé | 3841 |
| MHCB_1MA | Santé mentale - a consulté médecin de famille | 3841 |
| MHCB_1MB | Santé mentale - a consulté psychiatre | 3842 |
| MHCB_1MC | Santé mentale - a consulté psychologue | 3842 |
| MHCB_1MD | Santé mentale - a consulté infirmière | 3843 |
| MHCB_1ME | Santé mentale - a consulté travailleur social | 3843 |
| MHCB_1MF | Santé mentale - a consulté autre professionnel | 3844 |
| MHCB_2 | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année | 3844 |
| MHCB_20 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids | 3855 |
| MHCB_21K | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) | 3855 |
| MHCB_21L | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) | 3856 |
| MHCB_22 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil | 3856 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| MHCB_23 | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil | 3857 |
| MHCB_24 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer | 3857 |
| MHCB_25 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu | 3858 |
| MHCB_26 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort | 3858 |
| MHCB_27 | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois | 3859 |
| MHCB_28 | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit | 3860 |
| MHCB_3 | Déprimé - durée habituelle des sentiments | 3845 |
| MHCB_4 | Déprimé - fréquence des sentiments | 3845 |
| MHCB_5 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses | 3846 |
| MHCB_6 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue | 3846 |
| MHCB_7 | Déprimé - changement ou non de poids | 3847 |
| MHCB_8KG | Déprimé - changement de poids (kg.) | 3847 |
| MHCB_8LB | Déprimé - changement de poids (lb.) | 3848 |
| MHCB_9 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil | 3848 |
| MHCB DCH | Échelle de chronicité de la détresse - (D) | 3861 |
| MHCB DDS | Échelle de détresse - (D) | 3861 |
| MHCB DMT | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) | 3863 |
| MHCB DPP | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) | 3862 |
| MHCB DSF | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D) | 3862 |
| MHCB DWK | Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D) | 3863 |
| MHCC_10 | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil | 4415 |
| MHCC_11 | Déprimé - difficulté à se concentrer | 4415 |
| MHCC_12 | Déprimé - senti parfois abattu | 4416 |
| MHCC_13 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort | 4416 |
| MHCC_14 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois | 4417 |
| MHCC_15 | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit | 4418 |
| MHCC_16 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait | 4419 |
| MHCC_17 | Perte d'intérêt - durée | 4419 |
| MHCC_18 | Perte d'intérêt - fréquence | 4420 |
| MHCC_19 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue | 4420 |
| MHCC_1A | Fréquence de se sentir triste | 4401 |
| MHCC_1B | Fréquence de se sentir nerveux | 4402 |
| MHCC_1C | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place | 4402 |
| MHCC_1D | Fréquence de se sentir désespéré | 4403 |
| MHCC_1E | Fréquence de se sentir bon à rien | 4403 |
| MHCC_1F | Fréquence de se sentir que tout était un effort | 4404 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| MHCC_1G | Fréquence - éprouve sentiments | 4404 |
| MHCC_1H | Fréquence - éprouve sentiments (plus) | 4405 |
| MHCC_1I | Fréquence - éprouve sentiments (moins) | 4405 |
| MHCC_1J | Fréquence - les sentiments perturbent la vie | 4406 |
| MHCC_1K | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé | 4406 |
| MHCC_1L | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé | 4407 |
| MHCC_1MA | Santé mentale - a consulté médecin de famille | 4407 |
| MHCC_1MB | Santé mentale - a consulté psychiatre | 4408 |
| MHCC_1MC | Santé mentale - a consulté psychologue | 4408 |
| MHCC_1MD | Santé mentale - a consulté infirmière | 4409 |
| MHCC_1ME | Santé mentale - a consulté travailleur social | 4409 |
| MHCC_1MF | Santé mentale - a consulté autre professionnel | 4410 |
| MHCC_2 | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année | 4410 |
| MHCC_20 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids | 4421 |
| MHCC_21K | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) | 4421 |
| MHCC_21L | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) | 4422 |
| MHCC_22 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil | 4422 |
| MHCC_23 | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil | 4423 |
| MHCC_24 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer | 4423 |
| MHCC_25 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu | 4424 |
| MHCC_26 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort | 4424 |
| MHCC_27 | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois | 4425 |
| MHCC_28 | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit | 4426 |
| MHCC_3 | Déprimé - durée habituelle des sentiments | 4411 |
| MHCC_4 | Déprimé - fréquence des sentiments | 4411 |
| MHCC_5 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses | 4412 |
| MHCC_6 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue | 4412 |
| MHCC_7 | Déprimé - changement ou non de poids | 4413 |
| MHCC_8KG | Déprimé - changement de poids (kg.) | 4413 |
| MHCC_8LB | Déprimé - changement de poids (lb.) | 4414 |
| MHCC_9 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil | 4414 |
| MHCCDCH | Échelle de chronicité de la détresse - (D) | 4427 |
| MHCCDDS | Échelle de détresse - (D) | 4427 |
| MHCCDMT | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) | 4429 |
| MHCCDPP | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) | 4428 |
| MHCCDSF | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D) | 4428 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| MHCCDWK | Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D) | 4429 |
| MHCD_10 | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil | 4926 |
| MHCD_11 | Déprimé - difficulté à se concentrer | 4926 |
| MHCD_12 | Déprimé - senti parfois abattu | 4927 |
| MHCD_13 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort | 4927 |
| MHCD_14 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois | 4928 |
| MHCD_15 | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit | 4929 |
| MHCD_16 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait | 4930 |
| MHCD_17 | Perte d'intérêt - durée | 4930 |
| MHCD_18 | Perte d'intérêt - fréquence | 4931 |
| MHCD_19 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue | 4931 |
| MHCD_1A | Fréquence de se sentir triste | 4912 |
| MHCD_1B | Fréquence de se sentir nerveux | 4913 |
| MHCD_1C | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place | 4913 |
| MHCD_1D | Fréquence de se sentir désespéré | 4914 |
| MHCD_1E | Fréquence de se sentir bon à rien | 4914 |
| MHCD_1F | Fréquence de se sentir que tout était un effort | 4915 |
| MHCD_1G | Fréquence - éprouve sentiments | 4915 |
| MHCD_1H | Fréquence - éprouve sentiments (plus) | 4916 |
| MHCD_1I | Fréquence - éprouve sentiments (moins) | 4916 |
| MHCD_1J | Fréquence - les sentiments perturbent la vie | 4917 |
| MHCD_1K | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé | 4917 |
| MHCD_1L | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé | 4918 |
| MHCD_1MA | Santé mentale - a consulté médecin de famille | 4918 |
| MHCD_1MB | Santé mentale - a consulté psychiatre | 4919 |
| MHCD_1MC | Santé mentale - a consulté psychologue | 4919 |
| MHCD_1MD | Santé mentale - a consulté infirmière | 4920 |
| MHCD_1ME | Santé mentale - a consulté travailleur social | 4920 |
| MHCD_1MF | Santé mentale - a consulté autre professionnel | 4921 |
| MHCD_2 | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année | 4921 |
| MHCD_20 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids | 4932 |
| MHCD_21K | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) | 4932 |
| MHCD_21L | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) | 4933 |
| MHCD_22 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil | 4933 |
| MHCD_23 | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil | 4934 |
| MHCD_24 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer | 4934 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| MHCD_25 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu | 4935 |
| MHCD_26 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort | 4935 |
| MHCD_27 | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois | 4936 |
| MHCD_28 | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit | 4937 |
| MHCD_3 | Déprimé - durée habituelle des sentiments | 4922 |
| MHCD_4 | Déprimé - fréquence des sentiments | 4922 |
| MHCD_5 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses | 4923 |
| MHCD_6 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue | 4923 |
| MHCD_7 | Déprimé - changement ou non de poids | 4924 |
| MHCD_8KG | Déprimé - changement de poids (kg.) | 4924 |
| MHCD_8LB | Déprimé - changement de poids (lb.) | 4925 |
| MHCD_9 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil | 4925 |
| MHCDDCH | Échelle de chronicité de la détresse - (D) | 4938 |
| MHCDDDS | Échelle de détresse - (D) | 4938 |
| MHCDDMT | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) | 4940 |
| MHCDDPP | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) | 4939 |
| MHCDDSF | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D) | 4939 |
| MHCDDWK | Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D) | 4940 |
| NU : Nutrition | | |
| FV_2_1A | Boit des jus de fruit - fréquence | 2335 |
| FV_2_1B | Boit des jus de fruit - période déclarante | 2336 |
| FV_2_1Y | Boit des jus de fruit - fréquence annuelle | 2336 |
| FV_2_2A | Mange des fruits - fréquence | 2337 |
| FV_2_2B | Mange des fruits - période déclarante | 2338 |
| FV_2_2Y | Mange des fruits - fréquence annuelle | 2338 |
| FV_2_3A | Mange de la salade verte - fréquence | 2339 |
| FV_2_3B | Mange de la salade verte - période déclarante | 2340 |
| FV_2_3Y | Mange de la salade verte - fréquence annuelle | 2340 |
| FV_2_4A | Mange des pommes de terre - fréquence | 2341 |
| FV_2_4B | Mange des pommes de terre - période déclarante | 2342 |
| FV_2_4Y | Mange des pommes de terre - fréquence annuelle | 2342 |
| FV_2_5A | Mange des carottes - fréquence | 2343 |
| FV_2_5B | Mange des carottes - période déclarante | 2344 |
| FV_2_5Y | Mange des carottes - fréquence annuelle | 2344 |
| FV_2_6A | Mange d'autre légumes - fréquence | 2345 |
| FV_2_6B | Mange d'autres légumes - période déclarante | 2346 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| FV_2_6Y | Mange d'autre légumes - fréquence annuelle | 2346 |
| FV_2DCAR | Consommation quotidienne - carottes - (D) | 2345 |
| FV_2DFRU | Consommation quotidienne - fruits - (D) | 2339 |
| FV_2DJUI | Consommation quotidienne - jus de fruits - (D) | 2337 |
| FV_2DPOT | Consommation quotidienne - pommes de terre - (D) | 2343 |
| FV_2DSAL | Consommation quotidienne - salade verte - (D) | 2341 |
| FV_2DTOT | Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D) | 2347 |
| FV_2DVEG | Consommation quotidienne - autres légumes - (D) | 2347 |
| FV_A_1A | Boit des jus de fruit - fréquence | 2879 |
| FV_A_1B | Boit des jus de fruit - période déclarante | 2879 |
| FV_A_1Y | Boit des jus de fruit - fréquence annuelle | 2880 |
| FV_A_2A | Mange des fruits - fréquence | 2881 |
| FV_A_2B | Mange des fruits - période déclarante | 2881 |
| FV_A_2Y | Mange des fruits - fréquence annuelle | 2882 |
| FV_A_3A | Mange de la salade verte - fréquence | 2883 |
| FV_A_3B | Mange de la salade verte - période déclarante | 2883 |
| FV_A_3Y | Mange de la salade verte - fréquence annuelle | 2884 |
| FV_A_4A | Mange des pommes de terre - fréquence | 2885 |
| FV_A_4B | Mange des pommes de terre - période déclarante | 2885 |
| FV_A_4Y | Mange des pommes de terre - fréquence annuelle | 2886 |
| FV_A_5A | Mange des carottes - fréquence | 2887 |
| FV_A_5B | Mange des carottes - période déclarante | 2887 |
| FV_A_5Y | Mange des carottes - fréquence annuelle | 2888 |
| FV_A_6A | Mange d'autre légumes - fréquence | 2889 |
| FV_A_6B | Mange d'autres légumes - période déclarante | 2889 |
| FV_A_6Y | Mange d'autre légumes - fréquence annuelle | 2890 |
| FV_ADCAR | Consommation quotidienne - carottes - (D) | 2888 |
| FV_ADFRU | Consommation quotidienne - fruits - (D) | 2882 |
| FV_ADJUI | Consommation quotidienne - jus de fruits - (D) | 2880 |
| FV_ADPOT | Consommation quotidienne - pommes de terre - (D) | 2886 |
| FV_ADSAL | Consommation quotidienne - salade verte - (D) | 2884 |
| FV_ADTOT | Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D) | 2890 |
| FV_ADVEG | Consommation quotidienne - autres légumes - (D) | 2890 |
| FV_B_1A | Boit des jus de fruit - fréquence | 3439 |
| FV_B_1B | Boit des jus de fruit - période déclarante | 3440 |
| FV_B_1Y | Boit des jus de fruit - fréquence annuelle | 3440 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| FV_B_2A | Mange des fruits - fréquence | 3441 |
| FV_B_2B | Mange des fruits - période déclarante | 3442 |
| FV_B_2Y | Mange des fruits - fréquence annuelle | 3442 |
| FV_B_3A | Mange de la salade verte - fréquence | 3443 |
| FV_B_3B | Mange de la salade verte - période déclarante | 3444 |
| FV_B_3Y | Mange de la salade verte - fréquence annuelle | 3444 |
| FV_B_4A | Mange des pommes de terre - fréquence | 3445 |
| FV_B_4B | Mange des pommes de terre - période déclarante | 3446 |
| FV_B_4Y | Mange des pommes de terre - fréquence annuelle | 3446 |
| FV_B_5A | Mange des carottes - fréquence | 3447 |
| FV_B_5B | Mange des carottes - période déclarante | 3448 |
| FV_B_5Y | Mange des carottes - fréquence annuelle | 3448 |
| FV_B_6A | Mange d'autre légumes - fréquence | 3449 |
| FV_B_6B | Mange d'autres légumes - période déclarante | 3450 |
| FV_B_6Y | Mange d'autre légumes - fréquence annuelle | 3450 |
| FV_BDCAR | Consommation quotidienne - carottes - (D) | 3449 |
| FV_BDFRU | Consommation quotidienne - fruits - (D) | 3443 |
| FV_BDJUI | Consommation quotidienne - jus de fruits - (D) | 3441 |
| FV_BDPOT | Consommation quotidienne - pommes de terre - (D) | 3447 |
| FV_BDSAL | Consommation quotidienne - salade verte - (D) | 3445 |
| FV_BDTOT | Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D) | 3451 |
| FV_BDVEG | Consommation quotidienne - autres légumes - (D) | 3451 |
| FV_C_1A | Boit des jus de fruit - fréquence | 3993 |
| FV_C_1B | Boit des jus de fruit - période déclarante | 3993 |
| FV_C_1Y | Boit des jus de fruit - fréquence annuelle | 3994 |
| FV_C_2A | Mange des fruits - fréquence | 3995 |
| FV_C_2B | Mange des fruits - période déclarante | 3995 |
| FV_C_2Y | Mange des fruits - fréquence annuelle | 3996 |
| FV_C_3A | Mange de la salade verte - fréquence | 3997 |
| FV_C_3B | Mange de la salade verte - période déclarante | 3997 |
| FV_C_3Y | Mange de la salade verte - fréquence annuelle | 3998 |
| FV_C_4A | Mange des pommes de terre - fréquence | 3999 |
| FV_C_4B | Mange des pommes de terre - période déclarante | 3999 |
| FV_C_4Y | Mange des pommes de terre - fréquence annuelle | 4000 |
| FV_C_5A | Mange des carottes - fréquence | 4001 |
| FV_C_5B | Mange des carottes - période déclarante | 4001 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| FV_C_5Y | Mange des carottes - fréquence annuelle | 4002 |
| FV_C_6A | Mange d'autre légumes - fréquence | 4003 |
| FV_C_6B | Mange d'autres légumes - période déclarante | 4003 |
| FV_C_6Y | Mange d'autre légumes - fréquence annuelle | 4004 |
| FV_CDCAR | Consommation quotidienne - carottes - (D) | 4002 |
| FV_CDFRU | Consommation quotidienne - fruits - (D) | 3996 |
| FV_CDJUI | Consommation quotidienne - jus de fruits - (D) | 3994 |
| FV_CDPOT | Consommation quotidienne - pommes de terre - (D) | 4000 |
| FV_CDSAL | Consommation quotidienne - salade verte - (D) | 3998 |
| FV_CDTOT | Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D) | 4004 |
| FV_CDVEG | Consommation quotidienne - autres légumes - (D) | 4004 |
| FV_D_1A | Boit des jus de fruit - fréquence | 4556 |
| FV_D_1B | Boit des jus de fruit - période déclarante | 4557 |
| FV_D_1Y | Boit des jus de fruit - fréquence annuelle | 4557 |
| FV_D_2A | Mange des fruits - fréquence | 4558 |
| FV_D_2B | Mange des fruits - période déclarante | 4559 |
| FV_D_2Y | Mange des fruits - fréquence annuelle | 4559 |
| FV_D_3A | Mange de la salade verte - fréquence | 4560 |
| FV_D_3B | Mange de la salade verte - période déclarante | 4561 |
| FV_D_3Y | Mange de la salade verte - fréquence annuelle | 4561 |
| FV_D_4A | Mange des pommes de terre - fréquence | 4562 |
| FV_D_4B | Mange des pommes de terre - période déclarante | 4563 |
| FV_D_4Y | Mange des pommes de terre - fréquence annuelle | 4563 |
| FV_D_5A | Mange des carottes - fréquence | 4564 |
| FV_D_5B | Mange des carottes - période déclarante | 4565 |
| FV_D_5Y | Mange des carottes - fréquence annuelle | 4565 |
| FV_D_6A | Mange d'autre légumes - fréquence | 4566 |
| FV_D_6B | Mange d'autres légumes - période déclarante | 4567 |
| FV_D_6Y | Mange d'autre légumes - fréquence annuelle | 4567 |
| FV_DD CAR | Consommation quotidienne - carottes - (D) | 4566 |
| FV_DD FRU | Consommation quotidienne - fruits - (D) | 4560 |
| FV_DD JUI | Consommation quotidienne - jus de fruits - (D) | 4558 |
| FV_DD POT | Consommation quotidienne - pommes de terre - (D) | 4564 |
| FV_DD SAL | Consommation quotidienne - salade verte - (D) | 4562 |
| FV_DD TOT | Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D) | 4568 |
| FV_DD VEG | Consommation quotidienne - autres légumes - (D) | 4568 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| MK_A_1A | Boit du lait - fréquence | 2894 |
| MK_A_1B | Boit du lait - période déclarante | 2894 |
| MK_A_1Y | Boit du lait - fréquence annuelle | 2895 |
| MK_A_2 | Sorte de lait | 2895 |
| MK_B_1A | Boit du lait - fréquence | 3455 |
| MK_B_1B | Boit du lait - période déclarante | 3455 |
| MK_B_1Y | Boit du lait - fréquence annuelle | 3456 |
| MK_B_2 | Sorte de lait | 3456 |
| MK_C_1A | Boit du lait - fréquence | 4008 |
| MK_C_1B | Boit du lait - période déclarante | 4008 |
| MK_C_1Y | Boit du lait - fréquence annuelle | 4009 |
| MK_C_2 | Sorte de lait | 4009 |
| MK_D_1A | Boit du lait - fréquence | 4569 |
| MK_D_1B | Boit du lait - période déclarante | 4569 |
| MK_D_1Y | Boit du lait - fréquence annuelle | 4570 |
| MK_D_2 | Sorte de lait | 4570 |
| NU_2_1A | Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel | 2325 |
| NU_2_1C | Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques | 2326 |
| NU_2_1D | Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer | 2326 |
| NU_2_1E | Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose | 2327 |
| NU_2_2A | Raison de choisir aliments - faible teneur en gras | 2327 |
| NU_2_2B | Raison de choisir aliments - teneur en fibres | 2328 |
| NU_2_2C | Raison de choisir aliments - teneur en calcium | 2328 |
| NU_2_3A | Raison d'éviter aliments - teneur en gras | 2329 |
| NU_2_3B | Raison d'éviter aliments - type de gras | 2329 |
| NU_2_3C | Raison d'éviter aliments - teneur en sel | 2330 |
| NU_2_3D | Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol | 2330 |
| NU_2_3G | Raison d'éviter aliments - teneur en calories | 2331 |
| NU_2_4A | A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines | 2331 |
| NU_2_4B | A pris suppléments - au moins une fois par semaine | 2332 |
| NU_2_4C | A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière | 2332 |
| NU_2_4D | A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem. | 2333 |
| NU_2D4 | Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D) | 2333 |
| NU_2D5 | Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D) | 2334 |
| NU_2D6 | Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D) | 2334 |
| NU_2DCON | Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D) | 2335 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| NU_8_1A | Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel | 1513 |
| NU_8_1B | Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé | 1514 |
| NU_8_1C | Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques | 1514 |
| NU_8_1D | Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer | 1515 |
| NU_8_1E | Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose | 1515 |
| NU_8_1F | Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension | 1516 |
| NU_8_1G | Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète | 1516 |
| NU_8_2A | Raison de choisir aliments - faible teneur en gras | 1517 |
| NU_8_2B | Raison de choisir aliments - teneur en fibres | 1518 |
| NU_8_2C | Raison de choisir aliments - teneur en calcium | 1518 |
| NU_8_2D | Raison de choisir aliments - teneur en fer | 1519 |
| NU_8_2E | Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux | 1519 |
| NU_8_3A | Raison d'éviter aliments - teneur en gras | 1520 |
| NU_8_3B | Raison d'éviter aliments - type de gras | 1521 |
| NU_8_3C | Raison d'éviter aliments - teneur en sel | 1521 |
| NU_8_3D | Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol | 1522 |
| NU_8_3E | Raison d'éviter aliments - teneur en sucre | 1522 |
| NU_8_3F | Raison d'éviter aliments - teneur en fer | 1523 |
| NU_8_3G | Raison d'éviter aliments - teneur en calories | 1523 |
| NU_8_4A | A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines | 1524 |
| NU_8_4B | A pris suppléments - au moins une fois par semaine | 1525 |
| NU_8_4C | A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière | 1525 |
| NU_8_4D | A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem. | 1526 |
| NU_8D1 | Nombre de raisons de choisir ou d'éviter des aliments - (D) | 1517 |
| NU_8D2 | Nombre de raisons de choisir des aliments - (D) | 1520 |
| NU_8D3 | Nombre de raisons d'éviter des aliments - (D) | 1524 |
| NU_8D4 | Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D) | 1526 |
| NU_8D5 | Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D) | 1527 |
| NU_8D6 | Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D) | 1527 |
| NU_8DCON | Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D) | 1528 |
| NU_A_4A | A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines | 2876 |
| NU_A_4B | A pris suppléments - au moins une fois par semaine | 2877 |
| NU_A_4C | A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière | 2877 |
| NU_A_4D | A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem. | 2878 |
| NU_ADCON | Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D) | 2878 |
| NU_B_1A | Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel | 3429 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| NU_B_1C | Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques | 3430 |
| NU_B_1D | Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer | 3430 |
| NU_B_1E | Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose | 3431 |
| NU_B_2A | Raison de choisir aliments - faible teneur en gras | 3432 |
| NU_B_2B | Raison de choisir aliments - teneur en fibres | 3432 |
| NU_B_2C | Raison de choisir aliments - teneur en calcium | 3433 |
| NU_B_3A | Raison d'éviter aliments - teneur en gras | 3434 |
| NU_B_3B | Raison d'éviter aliments - type de gras | 3434 |
| NU_B_3C | Raison d'éviter aliments - teneur en sel | 3435 |
| NU_B_3D | Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol | 3435 |
| NU_B_3G | Raison d'éviter aliments - teneur en calories | 3436 |
| NU_B_4A | A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines | 3437 |
| NU_B_4B | A pris suppléments - au moins une fois par semaine | 3437 |
| NU_B_4C | A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière | 3438 |
| NU_B_4D | A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem. | 3438 |
| NU_BD4 | Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D) | 3431 |
| NU_BD5 | Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D) | 3433 |
| NU_BD6 | Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D) | 3436 |
| NU_BDCON | Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D) | 3439 |
| NU_C_4A | A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines | 3990 |
| NU_C_4B | A pris suppléments - au moins une fois par semaine | 3991 |
| NU_C_4C | A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière | 3991 |
| NU_C_4D | A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem. | 3992 |
| NU_CDCON | Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D) | 3992 |
| SK_A_1A | Boit des boissons gazeuses diète - fréquence | 2891 |
| SK_A_1B | Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante | 2891 |
| SK_A_1Y | Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle | 2892 |
| SK_A_2A | Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence | 2892 |
| SK_A_2B | Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante | 2893 |
| SK_A_2Y | Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle | 2893 |
| SK_B_1A | Boit des boissons gazeuses diète - fréquence | 3452 |
| SK_B_1B | Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante | 3452 |
| SK_B_1Y | Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle | 3453 |
| SK_B_2A | Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence | 3453 |
| SK_B_2B | Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante | 3454 |
| SK_B_2Y | Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle | 3454 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------------|---|-------------|
| SK_C_1A | Boit des boissons gazeuses diète - fréquence | 4005 |
| SK_C_1B | Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante | 4005 |
| SK_C_1Y | Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle | 4006 |
| SK_C_2A | Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence | 4006 |
| SK_C_2B | Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante | 4007 |
| SK_C_2Y | Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle | 4007 |
| PA : Activités physiques | | |
| PAC0_1A | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice | 1940 |
| PAC0_1B | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur | 1941 |
| PAC0_1C | Activité / 3 derniers mois - natation | 1941 |
| PAC0_1D | Activité / 3 derniers mois - bicyclette | 1942 |
| PAC0_1E | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale | 1942 |
| PAC0_1F | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison | 1943 |
| PAC0_1G | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace | 1943 |
| PAC0_1H | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace | 1944 |
| PAC0_1I | Activité / 3 derniers mois - ski alpin | 1946 |
| PAC0_1J | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course | 1945 |
| PAC0_1K | Activité / 3 derniers mois - golf | 1945 |
| PAC0_1L | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie | 1946 |
| PAC0_1N | Activité / 3 derniers mois - quilles | 1947 |
| PAC0_1O | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle | 1947 |
| PAC0_1P | Activité / 3 derniers mois - tennis | 1948 |
| PAC0_1Q | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères | 1948 |
| PAC0_1R | Activité / 3 derniers mois - pêche | 1949 |
| PAC0_1S | Activité / 3 derniers mois - volleyball | 1949 |
| PAC0_1T | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier) | 1950 |
| PAC0_1U | Activité / 3 derniers mois - autre (#1) | 1950 |
| PAC0_1V | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique | 1951 |
| PAC0_1W | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2) | 1952 |
| PAC0_1X | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3) | 1953 |
| PAC0_1Y | Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées | 1944 |
| PAC0_2A | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice | 1954 |
| PAC0_2B | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur | 1955 |
| PAC0_2C | Nbre de fois participé - natation | 1956 |
| PAC0_2D | Nbre de fois participé - bicyclette | 1957 |
| PAC0_2E | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale | 1958 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| PAC0_2F | Nbre de fois participé - exercices à la maison | 1959 |
| PAC0_2G | Nbre de fois participé - hockey sur glace | 1960 |
| PAC0_2H | Nbre de fois participé - patinage sur glace | 1961 |
| PAC0_2I | Nbre de fois participé - ski alpin | 1966 |
| PAC0_2J | Nbre de fois participé - jogging ou course | 1963 |
| PAC0_2K | Nbre de fois participé - golf | 1964 |
| PAC0_2L | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic | 1965 |
| PAC0_2N | Nbre de fois participé - quilles | 1967 |
| PAC0_2O | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle | 1968 |
| PAC0_2P | Nbre de fois participé - tennis | 1969 |
| PAC0_2Q | Nbre de fois participé - poids et haltères | 1970 |
| PAC0_2R | Nbre de fois participé - pêche | 1971 |
| PAC0_2S | Nbre de fois participé - volleyball | 1972 |
| PAC0_2T | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier) | 1973 |
| PAC0_2U | Nbre de fois participé - autre activité (#1) | 1974 |
| PAC0_2W | Nbre de fois participé - autre activité (#2) | 1975 |
| PAC0_2X | Nbre de fois participé - autre activité (#3) | 1976 |
| PAC0_2Y | Nbre de fois participé - patin à roues alignées | 1962 |
| PAC0_3A | Temps consacré - marche pour l'exercice | 1954 |
| PAC0_3B | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur | 1955 |
| PAC0_3C | Temps consacré - natation | 1956 |
| PAC0_3D | Temps consacré - bicyclette | 1957 |
| PAC0_3E | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale | 1958 |
| PAC0_3F | Temps consacré - exercices à la maison | 1959 |
| PAC0_3G | Temps consacré - hockey sur glace | 1960 |
| PAC0_3H | Temps consacré - patinage sur glace | 1961 |
| PAC0_3I | Temps consacré - ski alpin | 1966 |
| PAC0_3J | Temps consacré - jogging ou course | 1963 |
| PAC0_3K | Temps consacré - golf | 1964 |
| PAC0_3L | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic | 1965 |
| PAC0_3N | Temps consacré - quilles | 1967 |
| PAC0_3O | Temps consacré - baseball ou balle molle | 1968 |
| PAC0_3P | Temps consacré - tennis | 1969 |
| PAC0_3Q | Temps consacré - poids et haltères | 1970 |
| PAC0_3R | Temps consacré - pêche | 1971 |
| PAC0_3S | Temps consacré - volleyball | 1972 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| PAC0_3T | Temps consacré - basketball (ballon panier) | 1973 |
| PAC0_3U | Temps consacré - autre activité (#1) | 1974 |
| PAC0_3W | Temps consacré - autre activité (#2) | 1975 |
| PAC0_3X | Temps consacré - autre activité (#3) | 1976 |
| PAC0_3Y | Temps consacré - patin à roues alignées | 1962 |
| PAC0_4A | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école | 1977 |
| PAC0_4B | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école | 1978 |
| PAC0_5 | Fréquence du port d'un casque en vélo | 1978 |
| PAC0_6 | Niveau d'activité physique quotidien | 1979 |
| PAC0DEE | Dépense d'énergie - (D) | 1981 |
| PAC0DFD | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) | 1981 |
| PAC0DFM | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) | 1980 |
| PAC0DFR | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D) | 1980 |
| PAC0DLEI | Participant à une activité physique de loisir - (D) | 1979 |
| PAC0DPAI | Indice de l'activité physique - (D) | 1982 |
| PAC0FC1 | Indicateur pour autre activité physique (#1) | 1951 |
| PAC0FC2 | Indicateur pour autre activité physique (#2) | 1952 |
| PAC0FC3 | Indicateur pour autre activité physique (#3) | 1953 |
| PAC2_1A | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice | 2515 |
| PAC2_1B | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur | 2516 |
| PAC2_1C | Activité / 3 derniers mois - natation | 2516 |
| PAC2_1D | Activité / 3 derniers mois - bicyclette | 2517 |
| PAC2_1E | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale | 2517 |
| PAC2_1F | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison | 2518 |
| PAC2_1G | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace | 2518 |
| PAC2_1H | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace | 2519 |
| PAC2_1I | Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige | 2521 |
| PAC2_1J | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course | 2520 |
| PAC2_1K | Activité / 3 derniers mois - golf | 2520 |
| PAC2_1L | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie | 2521 |
| PAC2_1N | Activité / 3 derniers mois - quilles | 2522 |
| PAC2_1O | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle | 2522 |
| PAC2_1P | Activité / 3 derniers mois - tennis | 2523 |
| PAC2_1Q | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères | 2523 |
| PAC2_1R | Activité / 3 derniers mois - pêche | 2524 |
| PAC2_1S | Activité / 3 derniers mois - volleyball | 2524 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| PAC2_1T | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier) | 2525 |
| PAC2_1U | Activité / 3 derniers mois - autre (#1) | 2525 |
| PAC2_1V | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique | 2526 |
| PAC2_1W | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2) | 2527 |
| PAC2_1X | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3) | 2528 |
| PAC2_1Y | Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées | 2519 |
| PAC2_2A | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice | 2529 |
| PAC2_2B | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur | 2530 |
| PAC2_2C | Nbre de fois participé - natation | 2531 |
| PAC2_2D | Nbre de fois participé - bicyclette | 2532 |
| PAC2_2E | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale | 2533 |
| PAC2_2F | Nbre de fois participé - exercices à la maison | 2534 |
| PAC2_2G | Nbre de fois participé - hockey sur glace | 2535 |
| PAC2_2H | Nbre de fois participé - patinage sur glace | 2536 |
| PAC2_2I | Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige | 2541 |
| PAC2_2J | Nbre de fois participé - jogging ou course | 2538 |
| PAC2_2K | Nbre de fois participé - golf | 2539 |
| PAC2_2L | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie | 2540 |
| PAC2_2N | Nbre de fois participé - quilles | 2542 |
| PAC2_2O | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle | 2543 |
| PAC2_2P | Nbre de fois participé - tennis | 2544 |
| PAC2_2Q | Nbre de fois participé - poids et haltères | 2545 |
| PAC2_2R | Nbre de fois participé - pêche | 2546 |
| PAC2_2S | Nbre de fois participé - volleyball | 2547 |
| PAC2_2T | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier) | 2548 |
| PAC2_2U | Nbre de fois participé - autre activité (#1) | 2549 |
| PAC2_2W | Nbre de fois participé - autre activité (#2) | 2550 |
| PAC2_2X | Nbre de fois participé - autre activité (#3) | 2551 |
| PAC2_2Y | Nbre de fois participé - patin à roues alignées | 2537 |
| PAC2_3A | Temps consacré - marche pour l'exercice | 2529 |
| PAC2_3B | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur | 2530 |
| PAC2_3C | Temps consacré - natation | 2531 |
| PAC2_3D | Temps consacré - bicyclette | 2532 |
| PAC2_3E | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale | 2533 |
| PAC2_3F | Temps consacré - exercices à la maison | 2534 |
| PAC2_3G | Temps consacré - hockey sur glace | 2535 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| PAC2_3H | Temps consacré - patinage sur glace | 2536 |
| PAC2_3I | Temps consacré - ski alpin ou planche à neige | 2541 |
| PAC2_3J | Temps consacré - jogging ou course | 2538 |
| PAC2_3K | Temps consacré - golf | 2539 |
| PAC2_3L | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie | 2540 |
| PAC2_3N | Temps consacré - quilles | 2542 |
| PAC2_3O | Temps consacré - baseball ou balle molle | 2543 |
| PAC2_3P | Temps consacré - tennis | 2544 |
| PAC2_3Q | Temps consacré - poids et haltères | 2545 |
| PAC2_3R | Temps consacré - pêche | 2546 |
| PAC2_3S | Temps consacré - volleyball | 2547 |
| PAC2_3T | Temps consacré - basketball (ballon panier) | 2548 |
| PAC2_3U | Temps consacré - autre activité (#1) | 2549 |
| PAC2_3W | Temps consacré - autre activité (#2) | 2550 |
| PAC2_3X | Temps consacré - autre activité (#3) | 2551 |
| PAC2_3Y | Temps consacré - patin à roues alignées | 2537 |
| PAC2_4A | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école | 2552 |
| PAC2_4B | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école | 2553 |
| PAC2_5 | Fréquence du port d'un casque en vélo | 2553 |
| PAC2_6 | Niveau d'activité physique quotidien | 2554 |
| PAC2DEE | Dépense d'énergie - (D) | 2556 |
| PAC2DFD | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) | 2556 |
| PAC2DFM | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) | 2555 |
| PAC2DFR | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D) | 2555 |
| PAC2DLEI | Participant à une activité physique de loisir - (D) | 2554 |
| PAC2DPAI | Indice de l'activité physique - (D) | 2557 |
| PAC2FC1 | Indicateur pour autre activité physique (#1) | 2526 |
| PAC2FC2 | Indicateur pour autre activité physique (#2) | 2527 |
| PAC2FC3 | Indicateur pour autre activité physique (#3) | 2528 |
| PAC4_1A | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice | 232 |
| PAC4_1B | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur | 232 |
| PAC4_1C | Activité / 3 derniers mois - natation | 233 |
| PAC4_1D | Activité / 3 derniers mois - bicyclette | 233 |
| PAC4_1E | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale | 234 |
| PAC4_1F | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison | 234 |
| PAC4_1G | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace | 235 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| PAC4_1H | Activité / 3 derniers mois - patinage | 235 |
| PAC4_1I | Activité / 3 derniers mois - ski alpin | 236 |
| PAC4_1J | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course | 236 |
| PAC4_1K | Activité / 3 derniers mois - golf | 237 |
| PAC4_1L | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic | 237 |
| PAC4_1M | Activité / 3 derniers mois - ski de fond | 238 |
| PAC4_1N | Activité / 3 derniers mois - quilles | 238 |
| PAC4_1O | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle | 239 |
| PAC4_1P | Activité / 3 derniers mois - tennis | 239 |
| PAC4_1Q | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères | 240 |
| PAC4_1R | Activité / 3 derniers mois - pêche | 240 |
| PAC4_1S | Activité / 3 derniers mois - volleyball | 241 |
| PAC4_1U | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1) | 242 |
| PAC4_1V | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique | 242 |
| PAC4_1W | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2) | 243 |
| PAC4_1X | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3) | 244 |
| PAC4_1Z | Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi | 241 |
| PAC4_2A | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice | 245 |
| PAC4_2B | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur | 246 |
| PAC4_2C | Nbre de fois participé - natation | 247 |
| PAC4_2D | Nbre de fois participé - bicyclette | 248 |
| PAC4_2E | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale | 249 |
| PAC4_2F | Nbre de fois participé - exercices à la maison | 250 |
| PAC4_2G | Nbre de fois participé - hockey sur glace | 251 |
| PAC4_2H | Nbre de fois participé - patinage | 252 |
| PAC4_2I | Nbre de fois participé - ski alpin | 253 |
| PAC4_2J | Nbre de fois participé - jogging ou course | 254 |
| PAC4_2K | Nbre de fois participé - golf | 255 |
| PAC4_2L | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic | 256 |
| PAC4_2M | Nbre de fois participé - ski de fond | 257 |
| PAC4_2N | Nbre de fois participé - quilles | 258 |
| PAC4_2O | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle | 259 |
| PAC4_2P | Nbre de fois participé - tennis | 260 |
| PAC4_2Q | Nbre de fois participé - poids et haltères | 261 |
| PAC4_2R | Nbre de fois participé - pêche | 262 |
| PAC4_2S | Nbre de fois participé - volleyball | 263 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| PAC4_2U | Nbre de fois participé - autre activité (#1) | 265 |
| PAC4_2W | Nbre de fois participé - autre activité (#2) | 266 |
| PAC4_2X | Nbre de fois participé - autre activité (#3) | 267 |
| PAC4_2Z | Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi | 264 |
| PAC4_3A | Temps consacré - marche pour l'exercice | 246 |
| PAC4_3B | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur | 247 |
| PAC4_3C | Temps consacré - natation | 248 |
| PAC4_3D | Temps consacré - bicyclette | 249 |
| PAC4_3E | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale | 250 |
| PAC4_3F | Temps consacré - exercices à la maison | 251 |
| PAC4_3G | Temps consacré - hockey sur glace | 252 |
| PAC4_3H | Temps consacré - patinage | 253 |
| PAC4_3I | Temps consacré - ski alpin | 254 |
| PAC4_3J | Temps consacré - jogging ou course | 255 |
| PAC4_3K | Temps consacré - golf | 256 |
| PAC4_3L | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie | 257 |
| PAC4_3M | Temps consacré - ski de fond | 258 |
| PAC4_3N | Temps consacré - quilles | 259 |
| PAC4_3O | Temps consacré - baseball ou balle molle | 260 |
| PAC4_3P | Temps consacré - tennis | 261 |
| PAC4_3Q | Temps consacré - poids et haltères | 262 |
| PAC4_3R | Temps consacré - pêche | 263 |
| PAC4_3S | Temps consacré - volleyball | 264 |
| PAC4_3U | Temps consacré - autre activité (#1) | 266 |
| PAC4_3W | Temps consacré - autre activité (#2) | 267 |
| PAC4_3X | Temps consacré - autre activité (#3) | 268 |
| PAC4_3Z | Temps consacré - yoga ou tai-chi | 265 |
| PAC4_4A | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école | 268 |
| PAC4_4B | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école | 269 |
| PAC4_5 | Fréquence du port d'un casque en vélo | 269 |
| PAC4_6 | Niveau d'activité physique quotidien | 270 |
| PAC4DEE | Dépense d'énergie - (D) | 270 |
| PAC4DFD | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) | 272 |
| PAC4DFM | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) | 271 |
| PAC4DFR | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D) | 272 |
| PAC4DLEI | Participant à une activité physique de loisir - (D) | 271 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| PAC4DPAI | Indice de l'activité physique - (D) | 273 |
| PAC4FC1 | Indicateur pour autre activité physique (#1) | 243 |
| PAC4FC2 | Indicateur pour autre activité physique (#2) | 244 |
| PAC4FC3 | Indicateur pour autre activité physique (#3) | 245 |
| PAC6_1A | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice | 938 |
| PAC6_1B | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur | 938 |
| PAC6_1C | Activité / 3 derniers mois - natation | 939 |
| PAC6_1D | Activité / 3 derniers mois - bicyclette | 939 |
| PAC6_1E | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale | 940 |
| PAC6_1F | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison | 940 |
| PAC6_1G | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace | 941 |
| PAC6_1H | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace | 941 |
| PAC6_1I | Activité / 3 derniers mois - ski alpin | 942 |
| PAC6_1J | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course | 942 |
| PAC6_1K | Activité / 3 derniers mois - golf | 943 |
| PAC6_1L | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie | 943 |
| PAC6_1M | Activité / 3 derniers mois - ski de fond | 944 |
| PAC6_1N | Activité / 3 derniers mois - quilles | 944 |
| PAC6_1O | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle | 945 |
| PAC6_1P | Activité / 3 derniers mois - tennis | 945 |
| PAC6_1Q | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères | 946 |
| PAC6_1R | Activité / 3 derniers mois - pêche | 946 |
| PAC6_1S | Activité / 3 derniers mois - volleyball | 947 |
| PAC6_1T | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier) | 947 |
| PAC6_1U | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1) | 948 |
| PAC6_1V | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique | 948 |
| PAC6_1W | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2) | 949 |
| PAC6_1X | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3) | 950 |
| PAC6_2A | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice | 951 |
| PAC6_2B | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur | 952 |
| PAC6_2C | Nbre de fois participé - natation | 953 |
| PAC6_2D | Nbre de fois participé - bicyclette | 954 |
| PAC6_2E | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale | 955 |
| PAC6_2F | Nbre de fois participé - exercices à la maison | 956 |
| PAC6_2G | Nbre de fois participé - hockey sur glace | 957 |
| PAC6_2H | Nbre de fois participé - patinage sur glace | 958 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| PAC6_2I | Nbre de fois participé - ski alpin | 959 |
| PAC6_2J | Nbre de fois participé - jogging ou course | 960 |
| PAC6_2K | Nbre de fois participé - golf | 961 |
| PAC6_2L | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie | 962 |
| PAC6_2M | Nbre de fois participé - ski de fond | 963 |
| PAC6_2N | Nbre de fois participé - quilles | 964 |
| PAC6_2O | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle | 965 |
| PAC6_2P | Nbre de fois participé - tennis | 966 |
| PAC6_2Q | Nbre de fois participé - poids et haltères | 967 |
| PAC6_2R | Nbre de fois participé - pêche | 968 |
| PAC6_2S | Nbre de fois participé - volleyball | 969 |
| PAC6_2T | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier) | 970 |
| PAC6_2U | Nbre de fois participé - autre activité (#1) | 971 |
| PAC6_2W | Nbre de fois participé - autre activité (#2) | 972 |
| PAC6_2X | Nbre de fois participé - autre activité (#3) | 973 |
| PAC6_3A | Temps consacré - marche pour l'exercice | 952 |
| PAC6_3B | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur | 953 |
| PAC6_3C | Temps consacré - natation | 954 |
| PAC6_3D | Temps consacré - bicyclette | 955 |
| PAC6_3E | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale | 956 |
| PAC6_3F | Temps consacré - exercices à la maison | 957 |
| PAC6_3G | Temps consacré - hockey sur glace | 958 |
| PAC6_3H | Temps consacré - patinage sur glace | 959 |
| PAC6_3I | Temps consacré - ski alpin | 960 |
| PAC6_3J | Temps consacré - jogging ou course | 961 |
| PAC6_3K | Temps consacré - golf | 962 |
| PAC6_3L | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie | 963 |
| PAC6_3M | Temps consacré - ski de fond | 964 |
| PAC6_3N | Temps consacré - quilles | 965 |
| PAC6_3O | Temps consacré - baseball ou balle molle | 966 |
| PAC6_3P | Temps consacré - tennis | 967 |
| PAC6_3Q | Temps consacré - poids et haltères | 968 |
| PAC6_3R | Temps consacré - pêche | 969 |
| PAC6_3S | Temps consacré - volleyball | 970 |
| PAC6_3T | Temps consacré - basketball (ballon panier) | 971 |
| PAC6_3U | Temps consacré - autre activité (#1) | 972 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| PAC6_3W | Temps consacré - autre activité (#2) | 973 |
| PAC6_3X | Temps consacré - autre activité (#3) | 974 |
| PAC6_4A | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école | 974 |
| PAC6_4B | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école | 975 |
| PAC6_5 | Fréquence du port d'un casque en vélo | 975 |
| PAC6_6 | Niveau d'activité physique quotidien | 976 |
| PAC6DEE | Dépense d'énergie - (D) | 976 |
| PAC6DFD | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) | 978 |
| PAC6DFM | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) | 977 |
| PAC6DFR | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D) | 978 |
| PAC6DLEI | Participant à une activité physique de loisir - (D) | 977 |
| PAC6DPAI | Indice de l'activité physique - (D) | 979 |
| PAC6FC1 | Indicateur pour autre activité physique (#1) | 949 |
| PAC6FC2 | Indicateur pour autre activité physique (#2) | 950 |
| PAC6FC3 | Indicateur pour autre activité physique (#3) | 951 |
| PAC8_1A | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice | 1561 |
| PAC8_1B | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur | 1561 |
| PAC8_1C | Activité / 3 derniers mois - natation | 1562 |
| PAC8_1D | Activité / 3 derniers mois - bicyclette | 1562 |
| PAC8_1E | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale | 1563 |
| PAC8_1F | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison | 1563 |
| PAC8_1G | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace | 1564 |
| PAC8_1H | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace | 1564 |
| PAC8_1I | Activité / 3 derniers mois - ski alpin | 1567 |
| PAC8_1J | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course | 1565 |
| PAC8_1K | Activité / 3 derniers mois - golf | 1566 |
| PAC8_1L | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie | 1566 |
| PAC8_1N | Activité / 3 derniers mois - quilles | 1567 |
| PAC8_1O | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle | 1568 |
| PAC8_1P | Activité / 3 derniers mois - tennis | 1568 |
| PAC8_1Q | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères | 1569 |
| PAC8_1R | Activité / 3 derniers mois - pêche | 1569 |
| PAC8_1S | Activité / 3 derniers mois - volleyball | 1570 |
| PAC8_1T | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier) | 1570 |
| PAC8_1U | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1) | 1571 |
| PAC8_1V | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique | 1571 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| PAC8_1W | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2) | 1572 |
| PAC8_1X | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3) | 1573 |
| PAC8_1Y | Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées | 1565 |
| PAC8_2A | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice | 1574 |
| PAC8_2B | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur | 1575 |
| PAC8_2C | Nbre de fois participé - natation | 1576 |
| PAC8_2D | Nbre de fois participé - bicyclette | 1577 |
| PAC8_2E | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale | 1578 |
| PAC8_2F | Nbre de fois participé - exercices à la maison | 1579 |
| PAC8_2G | Nbre de fois participé - hockey sur glace | 1580 |
| PAC8_2H | Nbre de fois participé - patinage sur glace | 1581 |
| PAC8_2I | Nbre de fois participé - ski alpin | 1586 |
| PAC8_2J | Nbre de fois participé - jogging ou course | 1583 |
| PAC8_2K | Nbre de fois participé - golf | 1584 |
| PAC8_2L | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie | 1585 |
| PAC8_2N | Nbre de fois participé - quilles | 1587 |
| PAC8_2O | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle | 1588 |
| PAC8_2P | Nbre de fois participé - tennis | 1589 |
| PAC8_2Q | Nbre de fois participé - poids et haltères | 1590 |
| PAC8_2R | Nbre de fois participé - pêche | 1591 |
| PAC8_2S | Nbre de fois participé - volleyball | 1592 |
| PAC8_2T | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier) | 1593 |
| PAC8_2U | Nbre de fois participé - autre activité (#1) | 1594 |
| PAC8_2W | Nbre de fois participé - autre activité (#2) | 1595 |
| PAC8_2X | Nbre de fois participé - autre activité (#3) | 1596 |
| PAC8_2Y | Nbre de fois participé - patin à roues alignées | 1582 |
| PAC8_3A | Temps consacré - marche pour l'exercice | 1575 |
| PAC8_3B | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur | 1576 |
| PAC8_3C | Temps consacré - natation | 1577 |
| PAC8_3D | Temps consacré - bicyclette | 1578 |
| PAC8_3E | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale | 1579 |
| PAC8_3F | Temps consacré - exercices à la maison | 1580 |
| PAC8_3G | Temps consacré - hockey sur glace | 1581 |
| PAC8_3H | Temps consacré - patinage sur glace | 1582 |
| PAC8_3I | Temps consacré - ski alpin | 1587 |
| PAC8_3J | Temps consacré - jogging ou course | 1584 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| PAC8_3K | Temps consacré - golf | 1585 |
| PAC8_3L | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie | 1586 |
| PAC8_3N | Temps consacré - quilles | 1588 |
| PAC8_3O | Temps consacré - baseball ou balle molle | 1589 |
| PAC8_3P | Temps consacré - tennis | 1590 |
| PAC8_3Q | Temps consacré - poids et haltères | 1591 |
| PAC8_3R | Temps consacré - pêche | 1592 |
| PAC8_3S | Temps consacré - volleyball | 1593 |
| PAC8_3T | Temps consacré - basketball (ballon panier) | 1594 |
| PAC8_3U | Temps consacré - autre activité (#1) | 1595 |
| PAC8_3W | Temps consacré - autre activité (#2) | 1596 |
| PAC8_3X | Temps consacré - autre activité (#3) | 1597 |
| PAC8_3Y | Temps consacré - patins à roues alignées | 1583 |
| PAC8_4A | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école | 1597 |
| PAC8_4B | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école | 1598 |
| PAC8_5 | Fréquence du port d'un casque en vélo | 1598 |
| PAC8_6 | Niveau d'activité physique quotidien | 1599 |
| PAC8DEE | Dépense d'énergie - (D) | 1601 |
| PAC8DFD | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) | 1601 |
| PAC8DFM | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) | 1600 |
| PAC8DFR | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D) | 1600 |
| PAC8DLEI | Participant à une activité physique de loisir - (D) | 1599 |
| PAC8DPAI | Indice de l'activité physique - (D) | 1602 |
| PAC8FC1 | Indicateur pour autre activité physique (#1) | 1572 |
| PAC8FC2 | Indicateur pour autre activité physique (#2) | 1573 |
| PAC8FC3 | Indicateur pour autre activité physique (#3) | 1574 |
| PACA_1A | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice | 3060 |
| PACA_1B | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur | 3060 |
| PACA_1C | Activité / 3 derniers mois - natation | 3061 |
| PACA_1D | Activité / 3 derniers mois - bicyclette | 3061 |
| PACA_1E | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale | 3062 |
| PACA_1F | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison | 3062 |
| PACA_1G | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace | 3063 |
| PACA_1H | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace | 3063 |
| PACA_1I | Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige | 3066 |
| PACA_1J | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course | 3064 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| PACA_1K | Activité / 3 derniers mois - golf | 3065 |
| PACA_1L | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic | 3065 |
| PACA_1N | Activité / 3 derniers mois - quilles | 3066 |
| PACA_1O | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle | 3067 |
| PACA_1P | Activité / 3 derniers mois - tennis | 3067 |
| PACA_1Q | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères | 3068 |
| PACA_1R | Activité / 3 derniers mois - pêche | 3068 |
| PACA_1S | Activité / 3 derniers mois - volleyball | 3069 |
| PACA_1T | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier) | 3069 |
| PACA_1U | Activité / 3 derniers mois - autre (#1) | 3070 |
| PACA_1V | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique | 3070 |
| PACA_1W | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2) | 3071 |
| PACA_1X | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3) | 3072 |
| PACA_1Y | Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées | 3064 |
| PACA_2A | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice | 3073 |
| PACA_2B | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur | 3074 |
| PACA_2C | Nbre de fois participé - natation | 3075 |
| PACA_2D | Nbre de fois participé - bicyclette | 3076 |
| PACA_2E | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale | 3077 |
| PACA_2F | Nbre de fois participé - exercices à la maison | 3078 |
| PACA_2G | Nbre de fois participé - hockey sur glace | 3079 |
| PACA_2H | Nbre de fois participé - patinage sur glace | 3080 |
| PACA_2I | Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige | 3085 |
| PACA_2J | Nbre de fois participé - jogging ou course | 3082 |
| PACA_2K | Nbre de fois participé - golf | 3083 |
| PACA_2L | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic | 3084 |
| PACA_2N | Nbre de fois participé - quilles | 3086 |
| PACA_2O | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle | 3087 |
| PACA_2P | Nbre de fois participé - tennis | 3088 |
| PACA_2Q | Nbre de fois participé - poids et haltères | 3089 |
| PACA_2R | Nbre de fois participé - pêche | 3090 |
| PACA_2S | Nbre de fois participé - volleyball | 3091 |
| PACA_2T | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier) | 3092 |
| PACA_2U | Nbre de fois participé - autre activité (#1) | 3093 |
| PACA_2W | Nbre de fois participé - autre activité (#2) | 3094 |
| PACA_2X | Nbre de fois participé - autre activité (#3) | 3095 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| PACA_2Y | Nbre de fois participé - patin à roues alignées | 3081 |
| PACA_3A | Temps consacré - marche pour l'exercice | 3074 |
| PACA_3B | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur | 3075 |
| PACA_3C | Temps consacré - natation | 3076 |
| PACA_3D | Temps consacré - bicyclette | 3077 |
| PACA_3E | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale | 3078 |
| PACA_3F | Temps consacré - exercices à la maison | 3079 |
| PACA_3G | Temps consacré - hockey sur glace | 3080 |
| PACA_3H | Temps consacré - patinage sur glace | 3081 |
| PACA_3I | Temps consacré - ski alpin ou planche à neige | 3086 |
| PACA_3J | Temps consacré - jogging ou course | 3083 |
| PACA_3K | Temps consacré - golf | 3084 |
| PACA_3L | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie | 3085 |
| PACA_3N | Temps consacré - quilles | 3087 |
| PACA_3O | Temps consacré - baseball ou balle molle | 3088 |
| PACA_3P | Temps consacré - tennis | 3089 |
| PACA_3Q | Temps consacré - poids et haltères | 3090 |
| PACA_3R | Temps consacré - pêche | 3091 |
| PACA_3S | Temps consacré - volleyball | 3092 |
| PACA_3T | Temps consacré - basketball (ballon panier) | 3093 |
| PACA_3U | Temps consacré - autre activité (#1) | 3094 |
| PACA_3W | Temps consacré - autre activité (#2) | 3095 |
| PACA_3X | Temps consacré - autre activité (#3) | 3096 |
| PACA_3Y | Temps consacré - patin à roues alignées | 3082 |
| PACA_4A | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école | 3096 |
| PACA_4B | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école | 3097 |
| PACA_5 | Fréquence du port d'un casque en vélo | 3097 |
| PACA_6 | Niveau d'activité physique quotidien | 3098 |
| PACADEE | Dépense d'énergie - (D) | 3100 |
| PACADFD | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) | 3100 |
| PACADFM | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) | 3099 |
| PACADFR | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D) | 3099 |
| PACADLEI | Participant à une activité physique de loisir - (D) | 3098 |
| PACADPAI | Indice de l'activité physique - (D) | 3101 |
| PACAFC1 | Indicateur pour autre activité physique (#1) | 3071 |
| PACAFC2 | Indicateur pour autre activité physique (#2) | 3072 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| PACAFC3 | Indicateur pour autre activité physique (#3) | 3073 |
| PACB_1A | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice | 3623 |
| PACB_1B | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur | 3623 |
| PACB_1C | Activité / 3 derniers mois - natation | 3624 |
| PACB_1D | Activité / 3 derniers mois - bicyclette | 3624 |
| PACB_1E | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale | 3625 |
| PACB_1F | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison | 3625 |
| PACB_1G | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace | 3626 |
| PACB_1H | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace | 3626 |
| PACB_1I | Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige | 3629 |
| PACB_1J | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course | 3627 |
| PACB_1K | Activité / 3 derniers mois - golf | 3628 |
| PACB_1L | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie | 3628 |
| PACB_1N | Activité / 3 derniers mois - quilles | 3629 |
| PACB_1O | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle | 3630 |
| PACB_1P | Activité / 3 derniers mois - tennis | 3630 |
| PACB_1Q | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères | 3631 |
| PACB_1R | Activité / 3 derniers mois - pêche | 3631 |
| PACB_1S | Activité / 3 derniers mois - volleyball | 3632 |
| PACB_1T | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier) | 3632 |
| PACB_1U | Activité / 3 derniers mois - autre (#1) | 3633 |
| PACB_1V | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique | 3633 |
| PACB_1W | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2) | 3634 |
| PACB_1X | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3) | 3635 |
| PACB_1Y | Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées | 3627 |
| PACB_2A | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice | 3636 |
| PACB_2B | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur | 3637 |
| PACB_2C | Nbre de fois participé - natation | 3638 |
| PACB_2D | Nbre de fois participé - bicyclette | 3639 |
| PACB_2E | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale | 3640 |
| PACB_2F | Nbre de fois participé - exercices à la maison | 3641 |
| PACB_2G | Nbre de fois participé - hockey sur glace | 3642 |
| PACB_2H | Nbre de fois participé - patinage sur glace | 3643 |
| PACB_2I | Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige | 3648 |
| PACB_2J | Nbre de fois participé - jogging ou course | 3645 |
| PACB_2K | Nbre de fois participé - golf | 3646 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| PACB_2L | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic | 3647 |
| PACB_2N | Nbre de fois participé - quilles | 3649 |
| PACB_2O | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle | 3650 |
| PACB_2P | Nbre de fois participé - tennis | 3651 |
| PACB_2Q | Nbre de fois participé - poids et haltères | 3652 |
| PACB_2R | Nbre de fois participé - pêche | 3653 |
| PACB_2S | Nbre de fois participé - volleyball | 3654 |
| PACB_2T | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier) | 3655 |
| PACB_2U | Nbre de fois participé - autre activité (#1) | 3656 |
| PACB_2W | Nbre de fois participé - autre activité (#2) | 3657 |
| PACB_2X | Nbre de fois participé - autre activité (#3) | 3658 |
| PACB_2Y | Nbre de fois participé - patin à roues alignées | 3644 |
| PACB_3A | Temps consacré - marche pour l'exercice | 3636 |
| PACB_3B | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur | 3637 |
| PACB_3C | Temps consacré - natation | 3638 |
| PACB_3D | Temps consacré - bicyclette | 3639 |
| PACB_3E | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale | 3640 |
| PACB_3F | Temps consacré - exercices à la maison | 3641 |
| PACB_3G | Temps consacré - hockey sur glace | 3642 |
| PACB_3H | Temps consacré - patinage sur glace | 3643 |
| PACB_3I | Temps consacré - ski alpin ou planche à neige | 3648 |
| PACB_3J | Temps consacré - jogging ou course | 3645 |
| PACB_3K | Temps consacré - golf | 3646 |
| PACB_3L | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic | 3647 |
| PACB_3N | Temps consacré - quilles | 3649 |
| PACB_3O | Temps consacré - baseball ou balle molle | 3650 |
| PACB_3P | Temps consacré - tennis | 3651 |
| PACB_3Q | Temps consacré - poids et haltères | 3652 |
| PACB_3R | Temps consacré - pêche | 3653 |
| PACB_3S | Temps consacré - volleyball | 3654 |
| PACB_3T | Temps consacré - basketball (ballon panier) | 3655 |
| PACB_3U | Temps consacré - autre activité (#1) | 3656 |
| PACB_3W | Temps consacré - autre activité (#2) | 3657 |
| PACB_3X | Temps consacré - autre activité (#3) | 3658 |
| PACB_3Y | Temps consacré - patin à roues alignées | 3644 |
| PACB_4A | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école | 3659 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| PACB_4B | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école | 3660 |
| PACB_5 | Fréquence du port d'un casque en vélo | 3660 |
| PACB_6 | Niveau d'activité physique quotidien | 3661 |
| PACBDEE | Dépense d'énergie - (D) | 3663 |
| PACBDFD | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) | 3663 |
| PACBDFM | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) | 3662 |
| PACBDFR | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D) | 3662 |
| PACBDLEI | Participant à une activité physique de loisir - (D) | 3661 |
| PACBDPAI | Indice de l'activité physique - (D) | 3664 |
| PACBFC1 | Indicateur pour autre activité physique (#1) | 3634 |
| PACBFC2 | Indicateur pour autre activité physique (#2) | 3635 |
| PACBFC3 | Indicateur pour autre activité physique (#3) | 3635 |
| PACC_1A | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice | 4174 |
| PACC_1B | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur | 4174 |
| PACC_1C | Activité / 3 derniers mois - natation | 4175 |
| PACC_1D | Activité / 3 derniers mois - bicyclette | 4175 |
| PACC_1E | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale | 4176 |
| PACC_1F | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison | 4176 |
| PACC_1G | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace | 4177 |
| PACC_1H | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace | 4177 |
| PACC_1I | Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige | 4180 |
| PACC_1J | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course | 4178 |
| PACC_1K | Activité / 3 derniers mois - golf | 4179 |
| PACC_1L | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie | 4179 |
| PACC_1N | Activité / 3 derniers mois - quilles | 4180 |
| PACC_1O | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle | 4181 |
| PACC_1P | Activité / 3 derniers mois - tennis | 4181 |
| PACC_1Q | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères | 4182 |
| PACC_1R | Activité / 3 derniers mois - pêche | 4182 |
| PACC_1S | Activité / 3 derniers mois - volleyball | 4183 |
| PACC_1T | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier) | 4183 |
| PACC_1U | Activité / 3 derniers mois - autre (#1) | 4184 |
| PACC_1V | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique | 4184 |
| PACC_1W | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2) | 4185 |
| PACC_1X | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3) | 4186 |
| PACC_1Y | Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées | 4178 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| PACC_2A | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice | 4187 |
| PACC_2B | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur | 4188 |
| PACC_2C | Nbre de fois participé - natation | 4189 |
| PACC_2D | Nbre de fois participé - bicyclette | 4190 |
| PACC_2E | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale | 4191 |
| PACC_2F | Nbre de fois participé - exercices à la maison | 4192 |
| PACC_2G | Nbre de fois participé - hockey sur glace | 4193 |
| PACC_2H | Nbre de fois participé - patinage sur glace | 4194 |
| PACC_2I | Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige | 4199 |
| PACC_2J | Nbre de fois participé - jogging ou course | 4196 |
| PACC_2K | Nbre de fois participé - golf | 4197 |
| PACC_2L | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie | 4198 |
| PACC_2N | Nbre de fois participé - quilles | 4200 |
| PACC_2O | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle | 4201 |
| PACC_2P | Nbre de fois participé - tennis | 4202 |
| PACC_2Q | Nbre de fois participé - poids et haltères | 4203 |
| PACC_2R | Nbre de fois participé - pêche | 4204 |
| PACC_2S | Nbre de fois participé - volleyball | 4205 |
| PACC_2T | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier) | 4206 |
| PACC_2U | Nbre de fois participé - autre activité (#1) | 4207 |
| PACC_2W | Nbre de fois participé - autre activité (#2) | 4208 |
| PACC_2X | Nbre de fois participé - autre activité (#3) | 4209 |
| PACC_2Y | Nbre de fois participé - patin à roues alignées | 4195 |
| PACC_3A | Temps consacré - marche pour l'exercice | 4187 |
| PACC_3B | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur | 4188 |
| PACC_3C | Temps consacré - natation | 4189 |
| PACC_3D | Temps consacré - bicyclette | 4190 |
| PACC_3E | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale | 4191 |
| PACC_3F | Temps consacré - exercices à la maison | 4192 |
| PACC_3G | Temps consacré - hockey sur glace | 4193 |
| PACC_3H | Temps consacré - patinage sur glace | 4194 |
| PACC_3I | Temps consacré - ski alpin ou planche à neige | 4199 |
| PACC_3J | Temps consacré - jogging ou course | 4196 |
| PACC_3K | Temps consacré - golf | 4197 |
| PACC_3L | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie | 4198 |
| PACC_3N | Temps consacré - quilles | 4200 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| PACC_3O | Temps consacré - baseball ou balle molle | 4201 |
| PACC_3P | Temps consacré - tennis | 4202 |
| PACC_3Q | Temps consacré - poids et haltères | 4203 |
| PACC_3R | Temps consacré - pêche | 4204 |
| PACC_3S | Temps consacré - volleyball | 4205 |
| PACC_3T | Temps consacré - basketball (ballon panier) | 4206 |
| PACC_3U | Temps consacré - autre activité (#1) | 4207 |
| PACC_3W | Temps consacré - autre activité (#2) | 4208 |
| PACC_3X | Temps consacré - autre activité (#3) | 4209 |
| PACC_3Y | Temps consacré - patin à roues alignées | 4195 |
| PACC_4A | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école | 4210 |
| PACC_4B | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école | 4211 |
| PACC_5 | Fréquence du port d'un casque en vélo | 4211 |
| PACC_6 | Niveau d'activité physique quotidien | 4212 |
| PACCDDEE | Dépense d'énergie - (D) | 4214 |
| PACCDFFD | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) | 4214 |
| PACCDFFM | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) | 4213 |
| PACCDFFR | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D) | 4213 |
| PACCDLEI | Participant à une activité physique de loisir - (D) | 4212 |
| PACCDPAI | Indice de l'activité physique - (D) | 4215 |
| PACCF1C1 | Indicateur pour autre activité physique (#1) | 4185 |
| PACCF1C2 | Indicateur pour autre activité physique (#2) | 4186 |
| PACCF1C3 | Indicateur pour autre activité physique (#3) | 4186 |
| PACD_1A | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice | 4730 |
| PACD_1B | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur | 4731 |
| PACD_1C | Activité / 3 derniers mois - natation | 4731 |
| PACD_1D | Activité / 3 derniers mois - bicyclette | 4732 |
| PACD_1E | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale | 4732 |
| PACD_1F | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison | 4733 |
| PACD_1G | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace | 4733 |
| PACD_1H | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace | 4734 |
| PACD_1I | Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige | 4736 |
| PACD_1J | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course | 4735 |
| PACD_1K | Activité / 3 derniers mois - golf | 4735 |
| PACD_1L | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie | 4736 |
| PACD_1N | Activité / 3 derniers mois - quilles | 4737 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| PACD_1O | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle | 4737 |
| PACD_1P | Activité / 3 derniers mois - tennis | 4738 |
| PACD_1Q | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères | 4738 |
| PACD_1R | Activité / 3 derniers mois - pêche | 4739 |
| PACD_1S | Activité / 3 derniers mois - volleyball | 4739 |
| PACD_1T | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier) | 4740 |
| PACD_1U | Activité / 3 derniers mois - autre (#1) | 4740 |
| PACD_1V | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique | 4741 |
| PACD_1W | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2) | 4742 |
| PACD_1X | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3) | 4743 |
| PACD_1Y | Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées | 4734 |
| PACD_2A | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice | 4744 |
| PACD_2B | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur | 4745 |
| PACD_2C | Nbre de fois participé - natation | 4746 |
| PACD_2D | Nbre de fois participé - bicyclette | 4747 |
| PACD_2E | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale | 4748 |
| PACD_2F | Nbre de fois participé - exercices à la maison | 4749 |
| PACD_2G | Nbre de fois participé - hockey sur glace | 4750 |
| PACD_2H | Nbre de fois participé - patinage sur glace | 4751 |
| PACD_2I | Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige | 4756 |
| PACD_2J | Nbre de fois participé - jogging ou course | 4753 |
| PACD_2K | Nbre de fois participé - golf | 4754 |
| PACD_2L | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie | 4755 |
| PACD_2N | Nbre de fois participé - quilles | 4757 |
| PACD_2O | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle | 4758 |
| PACD_2P | Nbre de fois participé - tennis | 4759 |
| PACD_2Q | Nbre de fois participé - poids et haltères | 4760 |
| PACD_2R | Nbre de fois participé - pêche | 4761 |
| PACD_2S | Nbre de fois participé - volleyball | 4762 |
| PACD_2T | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier) | 4763 |
| PACD_2U | Nbre de fois participé - autre activité (#1) | 4764 |
| PACD_2W | Nbre de fois participé - autre activité (#2) | 4765 |
| PACD_2X | Nbre de fois participé - autre activité (#3) | 4766 |
| PACD_2Y | Nbre de fois participé - patin à roues alignées | 4752 |
| PACD_3A | Temps consacré - marche pour l'exercice | 4744 |
| PACD_3B | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur | 4745 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|----------------------------|---|-------------|
| PACD_3C | Temps consacré - natation | 4746 |
| PACD_3D | Temps consacré - bicyclette | 4747 |
| PACD_3E | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale | 4748 |
| PACD_3F | Temps consacré - exercices à la maison | 4749 |
| PACD_3G | Temps consacré - hockey sur glace | 4750 |
| PACD_3H | Temps consacré - patinage sur glace | 4751 |
| PACD_3I | Temps consacré - ski alpin ou planche à neige | 4756 |
| PACD_3J | Temps consacré - jogging ou course | 4753 |
| PACD_3K | Temps consacré - golf | 4754 |
| PACD_3L | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie | 4755 |
| PACD_3N | Temps consacré - quilles | 4757 |
| PACD_3O | Temps consacré - baseball ou balle molle | 4758 |
| PACD_3P | Temps consacré - tennis | 4759 |
| PACD_3Q | Temps consacré - poids et haltères | 4760 |
| PACD_3R | Temps consacré - pêche | 4761 |
| PACD_3S | Temps consacré - volleyball | 4762 |
| PACD_3T | Temps consacré - basketball (ballon panier) | 4763 |
| PACD_3U | Temps consacré - autre activité (#1) | 4764 |
| PACD_3W | Temps consacré - autre activité (#2) | 4765 |
| PACD_3X | Temps consacré - autre activité (#3) | 4766 |
| PACD_3Y | Temps consacré - patin à roues alignées | 4752 |
| PACD_4A | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école | 4767 |
| PACD_4B | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école | 4768 |
| PACD_5 | Fréquence du port d'un casque en vélo | 4768 |
| PACD_6 | Niveau d'activité physique quotidien | 4769 |
| PACDDEE | Dépense d'énergie - (D) | 4771 |
| PACDDFD | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) | 4771 |
| PACDDFM | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) | 4770 |
| PACDDFR | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D) | 4770 |
| PACDDLEI | Participant à une activité physique de loisir - (D) | 4769 |
| PACDDPAI | Indice de l'activité physique - (D) | 4772 |
| PACDFC1 | Indicateur pour autre activité physique (#1) | 4741 |
| PACDFC2 | Indicateur pour autre activité physique (#2) | 4742 |
| PACDFC3 | Indicateur pour autre activité physique (#3) | 4743 |
| PC : Examen général | | |
| PC_6_40 | Examen général - passé sans avoir de problème de santé | 830 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|------------------------------|--|-------------|
| PC_6_41 | Examen général - passé lors d'une consultation | 831 |
| PC_6_42 | Examen général - la dernière fois | 831 |
| PC_6_42A | Fréquence des examens généraux | 832 |
| PC_6_43A | Passe un examen général - antécédents familiaux | 832 |
| PC_6_43B | Passe un examen général - passer des tests | 833 |
| PC_6_43C | Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc. | 833 |
| PC_6_43D | Passe un examen général - s'assurer que tout va bien | 834 |
| PC_6_43E | Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce | 834 |
| PC_6_43F | Passe un examen général - par prévention | 835 |
| PC_6_43G | Passe un examen général - raisons de santé | 835 |
| PC_6_43H | Passe un examen général - autre raison | 836 |
| PC_6_44 | A eu des problèmes à obtenir un examen général | 836 |
| PC_6_45A | Examen général - non disponible lorsque requis | 837 |
| PC_6_45B | Examen général - non disponible dans la région | 837 |
| PC_6_45C | Examen général - délai trop long | 838 |
| PC_6_45D | Examen général - problèmes de transport | 838 |
| PC_6_45E | Examen général - problème de langue | 839 |
| PC_6_45F | Examen général - coût | 839 |
| PC_6_45G | Examen général - ne savait pas où aller | 840 |
| PC_6_45H | Examen général - autre problème | 840 |
| PC_6_46A | Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper | 841 |
| PC_6_46B | Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant | 841 |
| PC_6_46C | Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin | 842 |
| PC_6_46D | Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam. | 842 |
| PC_6_46E | Aucun examen général - non disponible lorsque requis | 843 |
| PC_6_46F | Aucun examen général - non disponible dans la région | 843 |
| PC_6_46G | Aucun examen général - délai trop long | 844 |
| PC_6_46H | Aucun examen général - problèmes de transport | 844 |
| PC_6_46I | Aucun examen général - problème de langue | 845 |
| PC_6_46J | Aucun examen général - coût | 845 |
| PC_6_46K | Aucun examen général - ne savait pas où aller | 846 |
| PC_6_46L | Aucun examen général - peur | 846 |
| PC_6_46M | Aucun examen général - autre raison | 847 |
| PH : Santé préventive | | |
| PHC0_1 | A déjà fait prendre sa tension artérielle | 1796 |
| PHC0_1B | Dernière fois que la tension artérielle a été prise | 1796 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| PHC0_2 | A déjà passé un test PAP | 1797 |
| PHC0_2B | La dernière fois qu'un test PAP a été passé | 1797 |
| PHC0_3 | A déjà passé une mammographie | 1798 |
| PHC0_3B | La dernière fois qu'une mammographie a été passée | 1798 |
| PHC0_3CA | A passé mammographie - antécédents familiaux | 1799 |
| PHC0_3CB | A passé mammographie - examen régulier | 1799 |
| PHC0_3CC | A passé mammographie - âge | 1800 |
| PHC0_3CD | A passé mammographie - masse dépistée auparavant | 1800 |
| PHC0_3CE | A passé mammographie - suivi d'un traitement | 1801 |
| PHC0_3CF | A passé mammographie - en hormonothérapie | 1801 |
| PHC0_3CG | A passé mammographie - problème mammaire | 1802 |
| PHC0_3CH | A passé une mammographie - autre raison | 1802 |
| PHC0_4 | A donné naissance depuis la dernière interview | 1803 |
| PHC0_4A | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme | 1803 |
| PHC0_4B | Enceinte actuellement | 1804 |
| PHC0_5 | A subi une hystérectomie | 1804 |
| PHC0_5B | Âge auquel a subi une hystérectomie | 1805 |
| PHC0_5CA | Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer | 1805 |
| PHC0_5CB | Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer | 1806 |
| PHC0_5CC | Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose | 1806 |
| PHC0_5CD | Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire | 1807 |
| PHC0_5CE | Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne | 1807 |
| PHC0_5CF | Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels | 1808 |
| PHC0_5CG | Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison | 1808 |
| PHC2_1 | A déjà fait prendre sa tension artérielle | 2348 |
| PHC2_1B | Dernière fois que la tension artérielle a été prise | 2348 |
| PHC2_2 | A déjà passé un test PAP | 2349 |
| PHC2_2B | La dernière fois qu'un test PAP a été passé | 2349 |
| PHC2_3 | A déjà passé une mammographie | 2350 |
| PHC2_3B | La dernière fois qu'une mammographie a été passée | 2350 |
| PHC2_3CA | A passé mammographie - antécédents familiaux | 2351 |
| PHC2_3CB | A passé mammographie - examen régulier | 2351 |
| PHC2_3CC | A passé mammographie - âge | 2352 |
| PHC2_3CD | A passé mammographie - masse dépistée auparavant | 2352 |
| PHC2_3CE | A passé mammographie - suivi d'un traitement | 2353 |
| PHC2_3CF | A passé mammographie - en hormonothérapie | 2353 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| PHC2_3CG | A passé mammographie - problème mammaire | 2354 |
| PHC2_3CH | A passé une mammographie - autre raison | 2354 |
| PHC2_4 | A donné naissance depuis la dernière interview | 2355 |
| PHC2_4A | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme | 2355 |
| PHC2_4B | Enceinte actuellement | 2356 |
| PHC2_5 | A subi une hystérectomie | 2356 |
| PHC2_5B | Âge auquel a subi une hystérectomie | 2357 |
| PHC2_5CA | Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer | 2357 |
| PHC2_5CB | Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer | 2358 |
| PHC2_5CC | Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose | 2358 |
| PHC2_5CD | Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire | 2359 |
| PHC2_5CE | Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne | 2359 |
| PHC2_5CF | Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels | 2360 |
| PHC2_5CG | Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison | 2360 |
| PHC4_1B | Dernière fois que la tension artérielle a été prise | 208 |
| PHC4_2 | A déjà passé un test PAP | 210 |
| PHC4_2B | La dernière fois qu'un test PAP a été passé | 210 |
| PHC4_3 | A déjà passé une mammographie | 208 |
| PHC4_33 | Raison pour la dernière mammographie | 209 |
| PHC4_3B | La dernière fois qu'une mammographie a été passée | 209 |
| PHC4_4B | Enceinte actuellement | 195 |
| PHC6_1 | A déjà fait prendre sa tension artérielle | 759 |
| PHC6_1B | Dernière fois que la tension artérielle a été prise | 760 |
| PHC6_1CA | Tension artérielle prise - examen régulier | 760 |
| PHC6_1CB | Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque | 761 |
| PHC6_1CC | Tension artérielle prise - toujours prise / médecin | 761 |
| PHC6_1CD | Tension artérielle prise - problème de santé | 762 |
| PHC6_1CE | Tension artérielle prise - âge | 762 |
| PHC6_1CF | Tension artérielle prise - exigence de l'emploi | 763 |
| PHC6_1CG | Tension artérielle prise - enceinte | 763 |
| PHC6_1CH | Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison | 764 |
| PHC6_1CI | Tension artérielle prise - pour donner du sang | 764 |
| PHC6_1CJ | Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir» | 765 |
| PHC6_1CK | Tension artérielle prise - autre raison | 765 |
| PHC6_1D | A eu problèmes à faire prendre tension artérielle | 766 |
| PHC6_1EA | Tension artérielle - non disp. lorsque requis | 766 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| PHC6_1EB | Tension artérielle - non disp. dans la région | 767 |
| PHC6_1EC | Tension artérielle - délai trop long | 767 |
| PHC6_1ED | Tension artérielle - problèmes de transport | 768 |
| PHC6_1EE | Tension artérielle - problème de langue | 768 |
| PHC6_1EF | Tension artérielle - coût | 768 |
| PHC6_1EG | Tension artérielle - ne savait pas où aller | 769 |
| PHC6_1EH | Tension artérielle - autre problème | 769 |
| PHC6_1FA | Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper | 770 |
| PHC6_1FB | Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant | 770 |
| PHC6_1FC | Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin | 771 |
| PHC6_1FD | Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam. | 771 |
| PHC6_1FE | Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis | 772 |
| PHC6_1FF | Tens. art. pas prise - non disp. dans la région | 772 |
| PHC6_1FG | Tens. art. pas prise - délai trop long | 773 |
| PHC6_1FH | Tens. art. pas prise - problèmes de transport | 773 |
| PHC6_1FI | Tens. art. pas prise - problème de langue | 774 |
| PHC6_1FJ | Tens. art. pas prise - coût | 774 |
| PHC6_1FK | Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller | 775 |
| PHC6_1FL | Tens. art. pas prise - peur | 775 |
| PHC6_1FM | Tens. art. pas prise - autre raison | 776 |
| PHC6_2 | A déjà passé un test PAP | 776 |
| PHC6_2B | La dernière fois qu'un test PAP a été passé | 777 |
| PHC6_2CA | A passé test PAP - examen régulier | 777 |
| PHC6_2CB | A passé test PAP - groupe très exposé | 778 |
| PHC6_2CC | A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur | 778 |
| PHC6_2CD | A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes | 779 |
| PHC6_2CE | A passé test PAP - sexuellement active | 779 |
| PHC6_2CF | A passé test PAP - pilule contraceptive | 780 |
| PHC6_2CG | A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement | 780 |
| PHC6_2CH | A passé test PAP - en hormonothérapie | 781 |
| PHC6_2CI | A passé test PAP - autre raison | 781 |
| PHC6_2D | A eu des problèmes à obtenir un test PAP | 782 |
| PHC6_2EA | Test PAP - non disponible lorsque requis | 782 |
| PHC6_2EB | Test PAP - non disponible dans la région | 783 |
| PHC6_2EC | Test PAP - délai trop long | 783 |
| PHC6_2ED | Test PAP - problèmes de transport | 783 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| PHC6_2EE | Test PAP - problème de langue | 784 |
| PHC6_2EF | Test PAP - coût | 784 |
| PHC6_2EG | Test PAP - ne savait pas où aller | 784 |
| PHC6_2EH | Test PAP - autre problème | 785 |
| PHC6_2FA | Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper | 785 |
| PHC6_2FB | Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante | 786 |
| PHC6_2FC | Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin | 786 |
| PHC6_2FD | Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales | 787 |
| PHC6_2FE | Aucun test PAP - non disponible lorsque requis | 787 |
| PHC6_2FF | Aucun test PAP - non disponible dans la région | 788 |
| PHC6_2FG | Aucun test PAP - délai trop long | 788 |
| PHC6_2FH | Aucun test PAP - problèmes de transport | 789 |
| PHC6_2FI | Aucun test PAP - problème de langue | 789 |
| PHC6_2FJ | Aucun test PAP - coût | 790 |
| PHC6_2FK | Aucun test PAP - ne savait pas où aller | 790 |
| PHC6_2FL | Aucun test PAP - peur | 791 |
| PHC6_2FM | Aucun test PAP - hystérectomie | 791 |
| PHC6_2FN | Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test | 792 |
| PHC6_2FO | Aucun test PAP - autre raison | 792 |
| PHC6_3 | A déjà passé une mammographie | 793 |
| PHC6_3B | La dernière fois qu'une mammographie a été passée | 793 |
| PHC6_3CA | A passé mammographie - antécédents familiaux | 794 |
| PHC6_3CB | A passé mammographie - examen régulier | 794 |
| PHC6_3CC | A passé mammographie - âge | 795 |
| PHC6_3CD | A passé mammographie - masse dépistée auparavant | 795 |
| PHC6_3CE | A passé mammographie - suivi d'un traitement | 796 |
| PHC6_3CF | A passé mammographie - en hormonothérapie | 796 |
| PHC6_3CH | A passé une mammographie - autre raison | 797 |
| PHC6_3D | A eu des problèmes à obtenir une mammographie | 797 |
| PHC6_3EA | Mammographie - non disponible lorsque requis | 798 |
| PHC6_3EB | Mammographie - non disponible dans la région | 798 |
| PHC6_3EC | Mammographie - délai trop long | 799 |
| PHC6_3ED | Mammographie - problèmes de transport | 799 |
| PHC6_3EE | Mammographie - problème de langue | 799 |
| PHC6_3EF | Mammographie - coût | 800 |
| PHC6_3EG | Mammographie - ne savait pas où aller | 800 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| PHC6_3EH | Mammographie - autre problème | 801 |
| PHC6_3FA | Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper | 801 |
| PHC6_3FB | Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante | 802 |
| PHC6_3FC | Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin | 802 |
| PHC6_3FD | Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales | 803 |
| PHC6_3FE | Aucune mammographie - non disponible lorsque requis | 803 |
| PHC6_3FF | Aucune mammographie - non disponible dans la région | 804 |
| PHC6_3FG | Aucune mammographie - délai trop long | 804 |
| PHC6_3FH | Aucune mammographie - problèmes de transport | 805 |
| PHC6_3FI | Aucune mammographie - problème de langue | 805 |
| PHC6_3FJ | Aucune mammographie - coût | 806 |
| PHC6_3FK | Aucune mammographie - ne savait pas où aller | 806 |
| PHC6_3FL | Aucune mammographie - peur | 807 |
| PHC6_3FM | Aucune mammographie - autre raison | 807 |
| PHC6_4 | A donné naissance depuis la dernière interview | 825 |
| PHC6_4A | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme | 826 |
| PHC6_4B | Enceinte actuellement | 745 |
| PHC6_9 | A eu examen des seins / professionnel de la santé | 808 |
| PHC6_9B | Dernière fois a eu un examen des seins | 809 |
| PHC6_9CA | A eu examen des seins - antécédents familiaux | 809 |
| PHC6_9CB | A eu examen des seins - examen régulier | 810 |
| PHC6_9CC | A eu examen des seins - âge | 810 |
| PHC6_9CD | A eu examen des seins - masse dépistée auparavant | 811 |
| PHC6_9CE | A eu examen des seins - suivi d'un traitement | 811 |
| PHC6_9CF | A eu examen des seins - en hormonothérapie | 812 |
| PHC6_9CG | A eu examen des seins - autre raison | 812 |
| PHC6_9D | A eu des problèmes à obtenir un examen des seins | 813 |
| PHC6_9EA | Examen des seins - non disponible lorsque requis | 813 |
| PHC6_9EB | Examen des seins - non disponible dans la région | 814 |
| PHC6_9EC | Examen des seins - délai trop long | 814 |
| PHC6_9ED | Examen des seins - problèmes de transport | 815 |
| PHC6_9EE | Examen des seins - problème de langue | 815 |
| PHC6_9EF | Examen des seins - coût | 815 |
| PHC6_9EG | Examen des seins - ne savait pas où aller | 816 |
| PHC6_9EH | Examen des seins - autre problème | 816 |
| PHC6_9FA | Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper | 817 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| PHC6_9FB | Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante | 817 |
| PHC6_9FC | Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin | 818 |
| PHC6_9FD | Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales | 818 |
| PHC6_9FE | Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis | 819 |
| PHC6_9FF | Aucun examen des seins - non disponible dans la région | 819 |
| PHC6_9FG | Aucun examen des seins - délai trop long | 820 |
| PHC6_9FH | Aucun examen des seins - problèmes de transport | 820 |
| PHC6_9FI | Aucun examen des seins - problème de langue | 821 |
| PHC6_9FJ | Aucun examen des seins - coût | 821 |
| PHC6_9FK | Aucun examen des seins - ne savait pas où aller | 822 |
| PHC6_9FL | Aucun examen des seins - peur | 822 |
| PHC6_9FM | Aucun examen des seins - autre raison | 823 |
| PHC8_1 | A déjà fait prendre sa tension artérielle | 1456 |
| PHC8_1A | A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement) | 1456 |
| PHC8_1B | Dernière fois que la tension artérielle a été prise | 1457 |
| PHC8_2 | A déjà passé un test PAP | 1457 |
| PHC8_2A | A déjà passé un test PAP (approfondissement) | 1458 |
| PHC8_2B | La dernière fois qu'un test PAP a été passé | 1458 |
| PHC8_3 | A déjà passé une mammographie | 1459 |
| PHC8_3A | A déjà passé une mammographie (approfondissement) | 1459 |
| PHC8_3B | La dernière fois qu'une mammographie a été passée | 1460 |
| PHC8_4 | A donné naissance depuis la dernière interview | 1460 |
| PHC8_4A | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme | 1461 |
| PHC8_4B | Enceinte actuellement | 1461 |
| PHC8_5 | A subi une hystérectomie | 1462 |
| PHC8_5B | Âge auquel a subi une hystérectomie | 1462 |
| PHC8_5C | Raison d'avoir subi une hystérectomie | 1463 |
| PHCA_1 | A déjà fait prendre sa tension artérielle | 2896 |
| PHCA_1B | Dernière fois que la tension artérielle a été prise | 2896 |
| PHCA_2 | A déjà passé un test PAP | 2897 |
| PHCA_2B | La dernière fois qu'un test PAP a été passé | 2897 |
| PHCA_3 | A déjà passé une mammographie | 2898 |
| PHCA_3B | La dernière fois qu'une mammographie a été passée | 2898 |
| PHCA_3CA | A passé mammographie - antécédents familiaux | 2899 |
| PHCA_3CB | A passé mammographie - examen régulier | 2899 |
| PHCA_3CC | A passé mammographie - âge | 2900 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| PHCA_3CD | A passé mammographie - masse dépistée auparavant | 2900 |
| PHCA_3CE | A passé mammographie - suivi d'un traitement | 2901 |
| PHCA_3CF | A passé mammographie - en hormonothérapie | 2901 |
| PHCA_3CG | A passé mammographie - problème mammaire | 2902 |
| PHCA_3CH | A passé une mammographie - autre raison | 2902 |
| PHCA_4 | A donné naissance depuis la dernière interview | 2903 |
| PHCA_4A | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme | 2903 |
| PHCA_4B | Enceinte actuellement | 2904 |
| PHCA_5 | A subi une hystérectomie | 2904 |
| PHCA_5B | Âge auquel a subi une hystérectomie | 2905 |
| PHCA_5CA | Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer | 2905 |
| PHCA_5CB | Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer | 2906 |
| PHCA_5CC | Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose | 2906 |
| PHCA_5CD | Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire | 2907 |
| PHCA_5CE | Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne | 2907 |
| PHCA_5CF | Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels | 2908 |
| PHCA_5CG | Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison | 2908 |
| PHCB_1 | A déjà fait prendre sa tension artérielle | 3457 |
| PHCB_1B | Dernière fois que la tension artérielle a été prise | 3457 |
| PHCB_2 | A déjà passé un test PAP | 3458 |
| PHCB_2B | La dernière fois qu'un test PAP a été passé | 3458 |
| PHCB_3 | A déjà passé une mammographie | 3459 |
| PHCB_3B | La dernière fois qu'une mammographie a été passée | 3459 |
| PHCB_3CA | A passé mammographie - antécédents familiaux | 3460 |
| PHCB_3CB | A passé mammographie - examen régulier | 3460 |
| PHCB_3CC | A passé mammographie - âge | 3461 |
| PHCB_3CD | A passé mammographie - masse dépistée auparavant | 3461 |
| PHCB_3CE | A passé mammographie - suivi d'un traitement | 3462 |
| PHCB_3CF | A passé mammographie - en hormonothérapie | 3462 |
| PHCB_3CG | A passé mammographie - problème mammaire | 3463 |
| PHCB_3CH | A passé une mammographie - autre raison | 3463 |
| PHCB_4 | A donné naissance depuis la dernière interview | 3464 |
| PHCB_4A | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme | 3464 |
| PHCB_4B | Enceinte actuellement | 3465 |
| PHCB_5 | A subi une hystérectomie | 3465 |
| PHCB_5B | Âge auquel a subi une hystérectomie | 3466 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| PHCB_5CA | Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer | 3466 |
| PHCB_5CB | Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer | 3467 |
| PHCB_5CC | Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose | 3467 |
| PHCB_5CD | Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire | 3468 |
| PHCB_5CE | Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne | 3468 |
| PHCB_5CF | Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels | 3469 |
| PHCB_5CG | Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison | 3469 |
| PHCC_1 | A déjà fait prendre sa tension artérielle | 4010 |
| PHCC_1B | Dernière fois que la tension artérielle a été prise | 4010 |
| PHCC_2 | A déjà passé un test PAP | 4011 |
| PHCC_2B | La dernière fois qu'un test PAP a été passé | 4011 |
| PHCC_3 | A déjà passé une mammographie | 4012 |
| PHCC_3B | La dernière fois qu'une mammographie a été passée | 4012 |
| PHCC_3CA | A passé mammographie - antécédents familiaux | 4013 |
| PHCC_3CB | A passé mammographie - examen régulier | 4013 |
| PHCC_3CC | A passé mammographie - âge | 4014 |
| PHCC_3CD | A passé mammographie - masse dépistée auparavant | 4014 |
| PHCC_3CE | A passé mammographie - suivi d'un traitement | 4015 |
| PHCC_3CF | A passé mammographie - en hormonothérapie | 4015 |
| PHCC_3CG | A passé mammographie - problème mammaire | 4016 |
| PHCC_3CH | A passé une mammographie - autre raison | 4016 |
| PHCC_4 | A donné naissance depuis la dernière interview | 4017 |
| PHCC_4A | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme | 4017 |
| PHCC_4B | Enceinte actuellement | 4018 |
| PHCC_5 | A subi une hystérectomie | 4018 |
| PHCC_5B | Âge auquel a subi une hystérectomie | 4019 |
| PHCC_5CA | Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer | 4019 |
| PHCC_5CB | Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer | 4020 |
| PHCC_5CC | Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose | 4020 |
| PHCC_5CD | Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire | 4021 |
| PHCC_5CE | Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne | 4021 |
| PHCC_5CF | Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels | 4022 |
| PHCC_5CG | Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison | 4022 |
| PHCD_1 | A déjà fait prendre sa tension artérielle | 4571 |
| PHCD_1B | Dernière fois que la tension artérielle a été prise | 4571 |
| PHCD_2 | A déjà passé un test PAP | 4572 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------------------------|--|-------------|
| PHCD_2B | La dernière fois qu'un test PAP a été passé | 4572 |
| PHCD_3 | A déjà passé une mammographie | 4573 |
| PHCD_3B | La dernière fois qu'une mammographie a été passée | 4573 |
| PHCD_3CA | A passé mammographie - antécédents familiaux | 4574 |
| PHCD_3CB | A passé mammographie - examen régulier | 4574 |
| PHCD_3CC | A passé mammographie - âge | 4575 |
| PHCD_3CD | A passé mammographie - masse dépistée auparavant | 4575 |
| PHCD_3CE | A passé mammographie - suivi d'un traitement | 4576 |
| PHCD_3CF | A passé mammographie - en hormonothérapie | 4576 |
| PHCD_3CG | A passé mammographie - problème mammaire | 4577 |
| PHCD_3CH | A passé une mammographie - autre raison | 4577 |
| PHCD_4 | A donné naissance depuis la dernière interview | 4578 |
| PHCD_4A | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme | 4578 |
| PHCD_4B | Enceinte actuellement | 4579 |
| PHCD_5 | A subi une hystérectomie | 4579 |
| PHCD_5B | Âge auquel a subi une hystérectomie | 4580 |
| PHCD_5CA | Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer | 4580 |
| PHCD_5CB | Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer | 4581 |
| PHCD_5CC | Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose | 4581 |
| PHCD_5CD | Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire | 4582 |
| PHCD_5CE | Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne | 4582 |
| PHCD_5CF | Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels | 4583 |
| PHCD_5CG | Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison | 4583 |
| PHS6_3G | A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années | 808 |
| PHS6_9X | A auto-examiné ses seins pour masse anormale | 823 |
| PHS6_9Y | Fréquence de l'auto-examen des seins | 824 |
| PHS6_9Z | Comment l'auto-examen des seins a été appris | 824 |
| RA : Limitation des activités | | |
| RAC0_1A | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison | 1838 |
| RAC0_1B | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école | 1839 |
| RAC0_1C | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail | 1839 |
| RAC0_1D | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre | 1840 |
| RAC0_2 | A une incapacité ou un handicap de longue durée | 1840 |
| RAC0_2A | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante | 1844 |
| RAC0_2B | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité | 1844 |
| RAC0_5 | Cause du problème de santé | 1845 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| RAC0_6A | A besoin d'aide pour - préparer les repas | 1846 |
| RAC0_6B | A besoin d'aide pour - faire les courses | 1846 |
| RAC0_6C | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères | 1847 |
| RAC0_6D | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien | 1847 |
| RAC0_6E | A besoin d'aide pour - les soins personnels | 1848 |
| RAC0_6F | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison | 1848 |
| RAC0CCD | Code CIM-10 - principal problème causant des limitations | 1842 |
| RAC0F1 | Indicateur pour limitation d'activité | 1841 |
| RAC0F2 | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée) | 1841 |
| RAC0F3 | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap | 1842 |
| RAC0F6 | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) | 1849 |
| RAC0GC22 | Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G) | 1843 |
| RAC2_1A | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison | 2418 |
| RAC2_1B | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école | 2419 |
| RAC2_1C | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail | 2419 |
| RAC2_1D | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre | 2420 |
| RAC2_2 | A une incapacité ou un handicap de longue durée | 2420 |
| RAC2_2A | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante | 2424 |
| RAC2_2B | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité | 2424 |
| RAC2_5 | Cause du problème de santé | 2425 |
| RAC2_6A | A besoin d'aide pour - préparer les repas | 2425 |
| RAC2_6B | A besoin d'aide pour - faire les courses | 2426 |
| RAC2_6C | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères | 2426 |
| RAC2_6D | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien | 2427 |
| RAC2_6E | A besoin d'aide pour - les soins personnels | 2427 |
| RAC2_6F | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison | 2428 |
| RAC2_6G | A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur | 2428 |
| RAC2CCD | Code CIM-10 - principal problème causant des limitations | 2422 |
| RAC2F1 | Indicateur pour limitation d'activité | 2421 |
| RAC2F2 | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée) | 2421 |
| RAC2F3 | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap | 2422 |
| RAC2F6 | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) | 2429 |
| RAC2F6X | Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.) | 2429 |
| RAC2GC22 | Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G) | 2423 |
| RAC4_1A | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison | 61 |
| RAC4_1B | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école | 61 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| RAC4_1C | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail | 62 |
| RAC4_1D | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre | 62 |
| RAC4_2 | A une incapacité ou un handicap de longue durée | 63 |
| RAC4_5 | Cause du problème de santé | 67 |
| RAC4_6A | A besoin d'aide pour - préparer les repas | 67 |
| RAC4_6B | A besoin d'aide pour - faire les courses | 68 |
| RAC4_6C | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères | 68 |
| RAC4_6D | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien | 69 |
| RAC4_6E | A besoin d'aide pour - les soins personnels | 69 |
| RAC4_6F | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison | 70 |
| RAC4_6H | A besoin d'aide pour - aucune tâche | 70 |
| RAC4CCD | Code CIM-10 - principal problème causant des limitations | 65 |
| RAC4F1 | Indicateur pour limitation d'activité | 63 |
| RAC4F2 | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée) | 64 |
| RAC4F3 | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap | 64 |
| RAC4GC22 | Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G) | 66 |
| RAC6_1A | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison | 556 |
| RAC6_1B | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école | 557 |
| RAC6_1C | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail | 557 |
| RAC6_1D | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre | 558 |
| RAC6_2 | A une incapacité ou un handicap de longue durée | 558 |
| RAC6_2A | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante | 562 |
| RAC6_2B | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité | 562 |
| RAC6_5 | Cause du problème de santé | 563 |
| RAC6_6A | A besoin d'aide pour - préparer les repas | 563 |
| RAC6_6B | A besoin d'aide pour - faire les courses | 564 |
| RAC6_6C | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères | 564 |
| RAC6_6D | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien | 565 |
| RAC6_6E | A besoin d'aide pour - les soins personnels | 565 |
| RAC6_6F | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison | 566 |
| RAC6CCD | Code CIM-10 - principal problème causant des limitations | 560 |
| RAC6F1 | Indicateur pour limitation d'activité | 559 |
| RAC6F2 | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée) | 559 |
| RAC6F3 | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap | 560 |
| RAC6F6 | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) | 566 |
| RAC6GC22 | Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G) | 561 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| RAC8_1A | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison | 1264 |
| RAC8_1B | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école | 1264 |
| RAC8_1C | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail | 1265 |
| RAC8_1D | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre | 1265 |
| RAC8_2 | A une incapacité ou un handicap de longue durée | 1266 |
| RAC8_2A | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante | 1270 |
| RAC8_2B | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité | 1270 |
| RAC8_5 | Cause du problème de santé | 1271 |
| RAC8_6A | A besoin d'aide pour - préparer les repas | 1271 |
| RAC8_6B | A besoin d'aide pour - faire les courses | 1272 |
| RAC8_6C | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères | 1272 |
| RAC8_6D | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien | 1273 |
| RAC8_6E | A besoin d'aide pour - les soins personnels | 1273 |
| RAC8_6F | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison | 1274 |
| RAC8CCD | Code CIM-10 - principal problème causant des limitations | 1268 |
| RAC8F1 | Indicateur pour limitation d'activité | 1266 |
| RAC8F2 | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée) | 1267 |
| RAC8F3 | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap | 1267 |
| RAC8F6 | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) | 1274 |
| RAC8GC22 | Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G) | 1269 |
| RACA_1A | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison | 2966 |
| RACA_1B | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école | 2967 |
| RACA_1C | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail | 2967 |
| RACA_1D | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre | 2968 |
| RACA_2 | A une incapacité ou un handicap de longue durée | 2968 |
| RACA_2A | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante | 2972 |
| RACA_2B | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité | 2972 |
| RACA_5 | Cause du problème de santé | 2973 |
| RACA_6A | A besoin d'aide pour - préparer les repas | 2974 |
| RACA_6B | A besoin d'aide pour - faire les courses | 2974 |
| RACA_6C | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères | 2975 |
| RACA_6D | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien | 2975 |
| RACA_6E | A besoin d'aide pour - les soins personnels | 2976 |
| RACA_6F | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison | 2976 |
| RACA_6G | A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur | 2977 |
| RACACCD | Code CIM-10 - principal problème causant des limitations | 2970 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| RACAF1 | Indicateur pour limitation d'activité | 2969 |
| RACAF2 | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée) | 2969 |
| RACAF3 | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap | 2970 |
| RACAF6 | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) | 2977 |
| RACAF6X | Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.) | 2978 |
| RACAGC22 | Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G) | 2971 |
| RACB_1A | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison | 3527 |
| RACB_1B | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école | 3528 |
| RACB_1C | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail | 3528 |
| RACB_1D | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre | 3529 |
| RACB_2 | A une incapacité ou un handicap de longue durée | 3529 |
| RACB_2A | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante | 3533 |
| RACB_2B | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité | 3533 |
| RACB_5 | Cause du problème de santé | 3534 |
| RACB_6A | A besoin d'aide pour - préparer les repas | 3535 |
| RACB_6B | A besoin d'aide pour - faire les courses | 3535 |
| RACB_6C | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères | 3536 |
| RACB_6D | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien | 3536 |
| RACB_6E | A besoin d'aide pour - les soins personnels | 3537 |
| RACB_6F | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison | 3537 |
| RACB_6G | A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur | 3538 |
| RACBCCD | Code CIM-10 - principal problème causant des limitations | 3531 |
| RACBF1 | Indicateur pour limitation d'activité | 3530 |
| RACBF2 | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée) | 3530 |
| RACBF3 | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap | 3531 |
| RACBF6 | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) | 3538 |
| RACBF6X | Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.) | 3539 |
| RACBGC22 | Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G) | 3532 |
| RACC_1A | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison | 4080 |
| RACC_1B | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école | 4081 |
| RACC_1C | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail | 4081 |
| RACC_1D | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre | 4082 |
| RACC_2 | A une incapacité ou un handicap de longue durée | 4082 |
| RACC_2A | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante | 4086 |
| RACC_2B | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité | 4086 |
| RACC_5 | Cause du problème de santé | 4087 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| RACC_6A | A besoin d'aide pour - préparer les repas | 4088 |
| RACC_6B | A besoin d'aide pour - faire les courses | 4088 |
| RACC_6C | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères | 4089 |
| RACC_6D | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien | 4089 |
| RACC_6E | A besoin d'aide pour - les soins personnels | 4090 |
| RACC_6F | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison | 4090 |
| RACC_6G | A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur | 4091 |
| RACCCCD | Code CIM-10 - principal problème causant des limitations | 4084 |
| RACCF1 | Indicateur pour limitation d'activité | 4083 |
| RACCF2 | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée) | 4083 |
| RACCF3 | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap | 4084 |
| RACCF6 | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) | 4091 |
| RACCF6X | Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.) | 4092 |
| RACCGC22 | Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G) | 4085 |
| RACD_1A | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison | 4641 |
| RACD_1B | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école | 4642 |
| RACD_1C | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail | 4642 |
| RACD_1D | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre | 4643 |
| RACD_2 | A une incapacité ou un handicap de longue durée | 4643 |
| RACD_2A | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante | 4647 |
| RACD_2B | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité | 4647 |
| RACD_5 | Cause du problème de santé | 4648 |
| RACD_6A | A besoin d'aide pour - préparer les repas | 4649 |
| RACD_6B | A besoin d'aide pour - faire les courses | 4649 |
| RACD_6C | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères | 4650 |
| RACD_6D | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien | 4650 |
| RACD_6E | A besoin d'aide pour - les soins personnels | 4651 |
| RACD_6F | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison | 4651 |
| RACD_6G | A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur | 4652 |
| RACDCCD | Code CIM-10 - principal problème causant des limitations | 4645 |
| RACDF1 | Indicateur pour limitation d'activité | 4644 |
| RACDF2 | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée) | 4644 |
| RACDF3 | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap | 4645 |
| RACDF6 | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) | 4652 |
| RACDF6X | Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.) | 4653 |
| RACDGC22 | Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G) | 4646 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------------------|--|------|
| RP : Mouvements répétitifs | | |
| RPC0_1 | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs | 1983 |
| RPC0_3 | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs | 1984 |
| RPC0_5A | Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique | 1985 |
| RPC0_5B | Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps | 1985 |
| RPC0_5C | Mouv. répét. / activité - travail rémunéré | 1986 |
| RPC0_5D | Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc. | 1986 |
| RPC0_5E | Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels | 1987 |
| RPC0_5F | Mouv. répét. / activité - autre | 1987 |
| RPC2_1 | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs | 2558 |
| RPC2_3 | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs | 2559 |
| RPC2_5A | Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique | 2560 |
| RPC2_5B | Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps | 2560 |
| RPC2_5C | Mouv. répét. / activité - travail rémunéré | 2561 |
| RPC2_5D | Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc. | 2561 |
| RPC2_5E | Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels | 2562 |
| RPC2_5F | Mouv. répét. / activité - autre | 2562 |
| RPC6_1 | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs | 984 |
| RPC6_2 | Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs | 985 |
| RPC6_3 | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs | 985 |
| RPC6_4A | Mouv. répét. / blessure - activité à la maison | 986 |
| RPC6_4B | Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école | 986 |
| RPC6_4C | Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs | 987 |
| RPC6_4D | Mouv. répét. / blessure - autre activité | 987 |
| RPC8_1 | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs | 1602 |
| RPC8_2 | Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs | 1603 |
| RPC8_3 | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs | 1603 |
| RPC8_4A | Mouv. répét. / blessure - activité à la maison | 1604 |
| RPC8_4B | Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école | 1604 |
| RPC8_4C | Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs | 1605 |
| RPC8_4D | Mouv. répét. / blessure - autre activité | 1605 |
| RPCA_1 | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs | 3102 |
| RPCA_3 | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs | 3103 |
| RPCA_5A | Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique | 3104 |
| RPCA_5B | Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps | 3104 |
| RPCA_5C | Mouv. répét. / activité - travail rémunéré | 3105 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|-------------------------------|--|-------------|
| RPCA_5D | Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc. | 3105 |
| RPCA_5E | Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels | 3106 |
| RPCA_5F | Mouv. répét. / activité - autre | 3106 |
| RPCB_1 | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs | 3665 |
| RPCB_3 | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs | 3666 |
| RPCB_5A | Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique | 3667 |
| RPCB_5B | Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps | 3667 |
| RPCB_5C | Mouv. répét. / activité - travail rémunéré | 3668 |
| RPCB_5D | Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc. | 3668 |
| RPCB_5E | Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels | 3669 |
| RPCB_5F | Mouv. répét. / activité - autre | 3669 |
| RPCC_1 | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs | 4216 |
| RPCC_3 | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs | 4217 |
| RPCC_5A | Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique | 4218 |
| RPCC_5B | Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps | 4218 |
| RPCC_5C | Mouv. répét. / activité - travail rémunéré | 4219 |
| RPCC_5D | Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc. | 4219 |
| RPCC_5E | Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels | 4220 |
| RPCC_5F | Mouv. répét. / activité - autre | 4220 |
| RPCD_1 | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs | 4773 |
| RPCD_3 | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs | 4774 |
| RPCD_5A | Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique | 4775 |
| RPCD_5B | Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps | 4775 |
| RPCD_5C | Mouv. répét. / activité - travail rémunéré | 4776 |
| RPCD_5D | Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc. | 4776 |
| RPCD_5E | Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels | 4777 |
| RPCD_5F | Mouv. répét. / activité - autre | 4777 |
| RS : Sécurité routière | | |
| RSS6_1 | A été passager avec conducteur qui avait trop bu | 1190 |
| RSS6_10 | Fréquence d'avoir un conducteur désigné | 1198 |
| RSS6_2 | Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire | 1191 |
| RSS6_3A | Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui | 1191 |
| RSS6_3B | Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire | 1192 |
| RSS6_3C | Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi | 1192 |
| RSS6_3D | Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture | 1193 |
| RSS6_3E | Conducteur enivré - lui a servi du café | 1193 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| RSS6_3F | Conducteur enivré - l'a gardé à la maison | 1194 |
| RSS6_3G | Conducteur enivré - autre | 1194 |
| RSS6_4 | A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs) | 1195 |
| RSS6_5 | Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture | 1195 |
| RSS6_6 | Fréquence de respecter les limites de vitesse | 1196 |
| RSS6_7 | Fréquence de conduire après avoir trop bu | 1196 |
| RSS6_8 | Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool | 1197 |
| RSS6_9 | A un conducteur désigné | 1197 |
| RT : Rationalité | | |
| RTP4_1 | Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique | 467 |
| RTP4_10 | Rationalité - quand n'aime pas la personne | 471 |
| RTP4_11 | Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres | 472 |
| RTP4_12A | Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait | 472 |
| RTP4_12B | Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool | 473 |
| RTP4_12C | Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose | 473 |
| RTP4_12D | Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal | 474 |
| RTP4_12E | Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir | 474 |
| RTP4_12F | Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements | 475 |
| RTP4_12G | Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang | 475 |
| RTP4_12H | Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête | 476 |
| RTP4_12I | Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose | 476 |
| RTP4_13A | Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill. | 477 |
| RTP4_13B | Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies | 477 |
| RTP4_13C | Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision | 478 |
| RTP4_13D | Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill. | 478 |
| RTP4_13E | Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser | 479 |
| RTP4_13F | Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter | 479 |
| RTP4_13G | Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés | 480 |
| RTP4_13H | Rumeurs / mises à pied - continue de travailler | 480 |
| RTP4_13I | Rumeurs / mises à pied - fait autre chose | 481 |
| RTP4_2 | Rationalité - essaie de comprendre les gens | 467 |
| RTP4_3 | Rationalité - essaie d'agir rationnellement | 468 |
| RTP4_4 | Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions | 468 |
| RTP4_5 | Rationalité - essaie traiter / gens rationn. malgré l'émot. | 469 |
| RTP4_6 | Rationalité - fait appel à la logique | 469 |
| RTP4_7 | Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs | 470 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---|---|------|
| RTP4_8 | Rationalité - rarement influencé par les émotions | 470 |
| RTP4_9 | Rationalité - très influencé par les émotions | 471 |
| SC : Soins personnels | | |
| SC_8_1 | A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe | 1463 |
| SC_8_10 | Rhume - pris un remède maison | 1468 |
| SC_8_11 | Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos | 1468 |
| SC_8_12 | Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire | 1469 |
| SC_8_13 | Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd. | 1470 |
| SC_8_14 | Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité | 1470 |
| SC_8_15 | Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin | 1471 |
| SC_8_16 | Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même | 1472 |
| SC_8_2 | Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1) | 1464 |
| SC_8_3 | Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1) | 1464 |
| SC_8_4 | Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2) | 1465 |
| SC_8_5 | Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2) | 1465 |
| SC_8_6 | Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3) | 1466 |
| SC_8_7 | Rhume - a pris des médicaments en vente libre | 1466 |
| SC_8_8 | Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques | 1467 |
| SC_8_9 | Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre | 1467 |
| SC_8DFCT | Attitudes envers les soins personnels | 1472 |
| SD : Renseignements socio-démographiques | | |
| AOI | Âge au moment de l'immigration - (D) | 10 |
| COB | Pays de naissance | 8 |
| COBC | Code pour le pays de naissance | 8 |
| COBGC | Code pour le pays de naissance - (G) | 9 |
| IMM | Statut d'immigrant | 9 |
| SDC0_4A | Origine ethnique - canadien | 2197 |
| SDC0_4B | Origine ethnique - français | 2198 |
| SDC0_4C | Origine ethnique - anglais | 2198 |
| SDC0_4D | Origine ethnique - allemand | 2199 |
| SDC0_4E | Origine ethnique - écossais | 2199 |
| SDC0_4F | Origine ethnique - irlandais | 2200 |
| SDC0_4G | Origine ethnique - italien | 2200 |
| SDC0_4H | Origine ethnique - ukrainien | 2201 |
| SDC0_4I | Origine ethnique - hollandais (néerlandais) | 2201 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| SDC0_4J | Origine ethnique - chinois | 2202 |
| SDC0_4K | Origine ethnique - juif | 2202 |
| SDC0_4L | Origine ethnique - polonais | 2203 |
| SDC0_4M | Origine ethnique - portugais | 2203 |
| SDC0_4N | Origine ethnique - asiatique du sud | 2204 |
| SDC0_4O | Origine ethnique - noir | 2204 |
| SDC0_4P | Origine ethnique - indien d'Amérique du nord | 2205 |
| SDC0_4Q | Origine ethnique - métis | 2205 |
| SDC0_4R | Origine ethnique - inuit / esquimau | 2206 |
| SDC0_4S | Origine ethnique - autre | 2206 |
| SDC0_5A | Peut converser - anglais | 2207 |
| SDC0_5B | Peut converser - français | 2207 |
| SDC0_5C | Peut converser - arabe | 2208 |
| SDC0_5D | Peut converser - chinois | 2208 |
| SDC0_5E | Peut converser - cri | 2209 |
| SDC0_5F | Peut converser - allemand | 2209 |
| SDC0_5G | Peut converser - grec | 2210 |
| SDC0_5H | Peut converser - hongrois | 2210 |
| SDC0_5I | Peut converser - italien | 2211 |
| SDC0_5J | Peut converser - coréen | 2211 |
| SDC0_5K | Peut converser - persan | 2212 |
| SDC0_5L | Peut converser - polonais | 2212 |
| SDC0_5M | Peut converser - portugais | 2213 |
| SDC0_5N | Peut converser - pendjabi | 2213 |
| SDC0_5O | Peut converser - espagnol | 2214 |
| SDC0_5P | Peut converser - tagal | 2214 |
| SDC0_5Q | Peut converser - ukrainien | 2215 |
| SDC0_5R | Peut converser - vietnamien | 2215 |
| SDC0_5S | Peut converser - autre langue | 2216 |
| SDC0_6A | Première langue apprise et toujours comprise - anglais | 2217 |
| SDC0_6B | Première langue apprise et toujours comprise - français | 2217 |
| SDC0_6C | Première langue apprise et toujours comprise - arabe | 2218 |
| SDC0_6D | Première langue apprise et toujours comprise - chinois | 2218 |
| SDC0_6E | Première langue apprise et toujours comprise - cri | 2219 |
| SDC0_6F | Première langue apprise et toujours comprise - allemand | 2219 |
| SDC0_6G | Première langue apprise et toujours comprise - grec | 2220 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| SDC0_6H | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois | 2220 |
| SDC0_6I | Première langue apprise et toujours comprise - italien | 2221 |
| SDC0_6J | Première langue apprise et toujours comprise - coréen | 2221 |
| SDC0_6K | Première langue apprise et toujours comprise - persan | 2222 |
| SDC0_6L | Première langue apprise et toujours comprise - polonais | 2222 |
| SDC0_6M | Première langue apprise et toujours comprise - portugais | 2223 |
| SDC0_6N | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi | 2223 |
| SDC0_6O | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol | 2224 |
| SDC0_6P | Première langue apprise et toujours comprise - tagal | 2224 |
| SDC0_6Q | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien | 2225 |
| SDC0_6R | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | 2225 |
| SDC0_6S | Première langue apprise et toujours comprise - autre | 2226 |
| SDC0_7A | Race ou couleur - blanc | 2226 |
| SDC0_7B | Race ou couleur - chinois | 2227 |
| SDC0_7C | Race ou couleur - asiatique du sud | 2227 |
| SDC0_7D | Race ou couleur - noir | 2228 |
| SDC0_7E | Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord | 2228 |
| SDC0_7F | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest | 2229 |
| SDC0_7G | Race ou couleur - philippin | 2229 |
| SDC0_7H | Race ou couleur - asiatique du sud-est | 2230 |
| SDC0_7I | Race ou couleur - latino-américain | 2230 |
| SDC0_7J | Race ou couleur - japonais | 2231 |
| SDC0_7K | Race ou couleur - coréen | 2231 |
| SDC0_7L | Race ou couleur - autre | 2232 |
| SDC0DLNG | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D) | 2216 |
| SDC0DRAC | Origine culturelle ou raciale - (D) | 2233 |
| SDC0DRES | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) | 2197 |
| SDC2_5A | Peut converser - anglais | 2765 |
| SDC2_5B | Peut converser - français | 2766 |
| SDC2_5C | Peut converser - arabe | 2766 |
| SDC2_5D | Peut converser - chinois | 2767 |
| SDC2_5E | Peut converser - cri | 2767 |
| SDC2_5F | Peut converser - allemand | 2768 |
| SDC2_5G | Peut converser - grec | 2768 |
| SDC2_5H | Peut converser - hongrois | 2769 |
| SDC2_5I | Peut converser - italien | 2769 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| SDC2_5J | Peut converser - coréen | 2770 |
| SDC2_5K | Peut converser - persan | 2770 |
| SDC2_5L | Peut converser - polonais | 2771 |
| SDC2_5M | Peut converser - portugais | 2771 |
| SDC2_5N | Peut converser - pendjabi | 2772 |
| SDC2_5O | Peut converser - espagnol | 2772 |
| SDC2_5P | Peut converser - tagal | 2773 |
| SDC2_5Q | Peut converser - ukrainien | 2773 |
| SDC2_5R | Peut converser - vietnamien | 2774 |
| SDC2_5S | Peut converser - autre langue | 2774 |
| SDC2_6A | Première langue apprise et toujours comprise - anglais | 2775 |
| SDC2_6B | Première langue apprise et toujours comprise - français | 2776 |
| SDC2_6C | Première langue apprise et toujours comprise - arabe | 2776 |
| SDC2_6D | Première langue apprise et toujours comprise - chinois | 2777 |
| SDC2_6E | Première langue apprise et toujours comprise - cri | 2777 |
| SDC2_6F | Première langue apprise et toujours comprise - allemand | 2778 |
| SDC2_6G | Première langue apprise et toujours comprise - grec | 2778 |
| SDC2_6H | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois | 2779 |
| SDC2_6I | Première langue apprise et toujours comprise - italien | 2779 |
| SDC2_6J | Première langue apprise et toujours comprise - coréen | 2780 |
| SDC2_6K | Première langue apprise et toujours comprise - persan | 2780 |
| SDC2_6L | Première langue apprise et toujours comprise - polonais | 2781 |
| SDC2_6M | Première langue apprise et toujours comprise - portugais | 2781 |
| SDC2_6N | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi | 2782 |
| SDC2_6O | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol | 2782 |
| SDC2_6P | Première langue apprise et toujours comprise - tagal | 2783 |
| SDC2_6Q | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien | 2783 |
| SDC2_6R | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | 2784 |
| SDC2_6S | Première langue apprise et toujours comprise - autre | 2784 |
| SDC2DLNG | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D) | 2775 |
| SDC2DRES | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) | 2765 |
| SDC4_4A | Origine ethnique - canadien | 87 |
| SDC4_4B | Origine ethnique - français | 87 |
| SDC4_4C | Origine ethnique - anglais | 88 |
| SDC4_4D | Origine ethnique - allemand | 88 |
| SDC4_4E | Origine ethnique - écossais | 89 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| SDC4_4F | Origine ethnique - irlandais | 89 |
| SDC4_4G | Origine ethnique - italien | 90 |
| SDC4_4H | Origine ethnique - ukrainien | 90 |
| SDC4_4I | Origine ethnique - hollandais (néerlandais) | 91 |
| SDC4_4J | Origine ethnique - chinois | 91 |
| SDC4_4K | Origine ethnique - juif | 92 |
| SDC4_4L | Origine ethnique - polonais | 92 |
| SDC4_4M | Origine ethnique - portugais | 93 |
| SDC4_4N | Origine ethnique - asiatique du sud | 93 |
| SDC4_4O | Origine ethnique - noir | 94 |
| SDC4_4P | Origine ethnique - indien d'Amérique du nord | 94 |
| SDC4_4Q | Origine ethnique - métis | 95 |
| SDC4_4R | Origine ethnique - inuit / esquimau | 95 |
| SDC4_4S | Origine ethnique - autre | 96 |
| SDC4_5A | Peut converser - anglais | 96 |
| SDC4_5B | Peut converser - français | 97 |
| SDC4_5C | Peut converser - arabe | 97 |
| SDC4_5D | Peut converser - chinois | 98 |
| SDC4_5E | Peut converser - cri | 98 |
| SDC4_5F | Peut converser - allemand | 99 |
| SDC4_5G | Peut converser - grec | 99 |
| SDC4_5H | Peut converser - hongrois | 100 |
| SDC4_5I | Peut converser - italien | 100 |
| SDC4_5J | Peut converser - coréen | 101 |
| SDC4_5K | Peut converser - persan | 101 |
| SDC4_5L | Peut converser - polonais | 102 |
| SDC4_5M | Peut converser - portugais | 102 |
| SDC4_5N | Peut converser - pendjabi | 103 |
| SDC4_5O | Peut converser - espagnol | 103 |
| SDC4_5P | Peut converser - tagal | 104 |
| SDC4_5Q | Peut converser - ukrainien | 104 |
| SDC4_5R | Peut converser - vietnamien | 105 |
| SDC4_5S | Peut converser - autre langue | 105 |
| SDC4_6A | Première langue apprise et toujours comprise - anglais | 106 |
| SDC4_6B | Première langue apprise et toujours comprise - français | 107 |
| SDC4_6C | Première langue apprise et toujours comprise - arabe | 107 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| SDC4_6D | Première langue apprise et toujours comprise - chinois | 108 |
| SDC4_6E | Première langue apprise et toujours comprise - cri | 108 |
| SDC4_6F | Première langue apprise et toujours comprise - allemand | 109 |
| SDC4_6G | Première langue apprise et toujours comprise - grec | 109 |
| SDC4_6H | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois | 110 |
| SDC4_6I | Première langue apprise et toujours comprise - italien | 110 |
| SDC4_6J | Première langue apprise et toujours comprise - coréen | 111 |
| SDC4_6K | Première langue apprise et toujours comprise - persan | 111 |
| SDC4_6L | Première langue apprise et toujours comprise - polonais | 112 |
| SDC4_6M | Première langue apprise et toujours comprise - portugais | 112 |
| SDC4_6N | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi | 113 |
| SDC4_6O | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol | 113 |
| SDC4_6P | Première langue apprise et toujours comprise - tagal | 114 |
| SDC4_6Q | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien | 114 |
| SDC4_6R | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | 115 |
| SDC4_6S | Première langue apprise et toujours comprise - autre | 115 |
| SDC4_7A | Race ou couleur - blanc | 116 |
| SDC4_7B | Race ou couleur - chinois | 116 |
| SDC4_7C | Race ou couleur - asiatique du sud | 117 |
| SDC4_7D | Race ou couleur - noir | 117 |
| SDC4_7E | Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord | 118 |
| SDC4_7F | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest | 118 |
| SDC4_7G | Race ou couleur - philippin | 119 |
| SDC4_7H | Race ou couleur - asiatique du sud-est | 119 |
| SDC4_7J | Race ou couleur - japonais | 120 |
| SDC4_7K | Race ou couleur - coréen | 120 |
| SDC4_7L | Race ou couleur - autre | 121 |
| SDC4DLNG | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D) | 106 |
| SDC4DRAC | Origine culturelle ou raciale - (D) | 121 |
| SDC4DRES | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) | 86 |
| SDC6_4A | Origine ethnique - canadien | 620 |
| SDC6_4B | Origine ethnique - français | 620 |
| SDC6_4C | Origine ethnique - anglais | 621 |
| SDC6_4D | Origine ethnique - allemand | 621 |
| SDC6_4E | Origine ethnique - écossais | 622 |
| SDC6_4F | Origine ethnique - irlandais | 622 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| SDC6_4G | Origine ethnique - italien | 623 |
| SDC6_4H | Origine ethnique - ukrainien | 623 |
| SDC6_4I | Origine ethnique - hollandais (néerlandais) | 624 |
| SDC6_4J | Origine ethnique - chinois | 624 |
| SDC6_4K | Origine ethnique - juif | 625 |
| SDC6_4L | Origine ethnique - polonais | 625 |
| SDC6_4M | Origine ethnique - portugais | 626 |
| SDC6_4N | Origine ethnique - asiatique du sud | 626 |
| SDC6_4O | Origine ethnique - noir | 627 |
| SDC6_4P | Origine ethnique - indien d'Amérique du nord | 627 |
| SDC6_4Q | Origine ethnique - métis | 628 |
| SDC6_4R | Origine ethnique - inuit / esquimau | 628 |
| SDC6_4S | Origine ethnique - autre | 629 |
| SDC6_5A | Peut converser - anglais | 629 |
| SDC6_5B | Peut converser - français | 630 |
| SDC6_5C | Peut converser - arabe | 630 |
| SDC6_5D | Peut converser - chinois | 631 |
| SDC6_5E | Peut converser - cri | 631 |
| SDC6_5F | Peut converser - allemand | 632 |
| SDC6_5G | Peut converser - grec | 632 |
| SDC6_5H | Peut converser - hongrois | 633 |
| SDC6_5I | Peut converser - italien | 633 |
| SDC6_5J | Peut converser - coréen | 634 |
| SDC6_5K | Peut converser - persan | 634 |
| SDC6_5L | Peut converser - polonais | 635 |
| SDC6_5M | Peut converser - portugais | 635 |
| SDC6_5N | Peut converser - pendjabi | 636 |
| SDC6_5O | Peut converser - espagnol | 636 |
| SDC6_5P | Peut converser - tagal | 637 |
| SDC6_5Q | Peut converser - ukrainien | 637 |
| SDC6_5R | Peut converser - vietnamien | 638 |
| SDC6_5S | Peut converser - autre langue | 638 |
| SDC6_6A | Première langue apprise et toujours comprise - anglais | 639 |
| SDC6_6B | Première langue apprise et toujours comprise - français | 640 |
| SDC6_6C | Première langue apprise et toujours comprise - arabe | 640 |
| SDC6_6D | Première langue apprise et toujours comprise - chinois | 641 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| SDC6_6E | Première langue apprise et toujours comprise - cri | 641 |
| SDC6_6F | Première langue apprise et toujours comprise - allemand | 642 |
| SDC6_6G | Première langue apprise et toujours comprise - grec | 642 |
| SDC6_6H | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois | 643 |
| SDC6_6I | Première langue apprise et toujours comprise - italien | 643 |
| SDC6_6J | Première langue apprise et toujours comprise - coréen | 644 |
| SDC6_6K | Première langue apprise et toujours comprise - persan | 644 |
| SDC6_6L | Première langue apprise et toujours comprise - polonais | 645 |
| SDC6_6M | Première langue apprise et toujours comprise - portugais | 645 |
| SDC6_6N | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi | 646 |
| SDC6_6O | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol | 646 |
| SDC6_6P | Première langue apprise et toujours comprise - tagal | 647 |
| SDC6_6Q | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien | 647 |
| SDC6_6R | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | 648 |
| SDC6_6S | Première langue apprise et toujours comprise - autre | 648 |
| SDC6_7A | Race ou couleur - blanc | 649 |
| SDC6_7B | Race ou couleur - chinois | 649 |
| SDC6_7C | Race ou couleur - asiatique du sud | 650 |
| SDC6_7D | Race ou couleur - noir | 650 |
| SDC6_7E | Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord | 651 |
| SDC6_7F | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest | 651 |
| SDC6_7G | Race ou couleur - philippin | 652 |
| SDC6_7H | Race ou couleur - asiatique du sud-est | 652 |
| SDC6_7I | Race ou couleur - latino-américain | 653 |
| SDC6_7J | Race ou couleur - japonais | 653 |
| SDC6_7K | Race ou couleur - coréen | 654 |
| SDC6_7L | Race ou couleur - autre | 654 |
| SDC6DLNG | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D) | 639 |
| SDC6DRAC | Origine culturelle ou raciale - (D) | 655 |
| SDC6DRES | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) | 619 |
| SDC8_4A | Origine ethnique - canadien | 1329 |
| SDC8_4B | Origine ethnique - français | 1329 |
| SDC8_4C | Origine ethnique - anglais | 1330 |
| SDC8_4D | Origine ethnique - allemand | 1330 |
| SDC8_4E | Origine ethnique - écossais | 1331 |
| SDC8_4F | Origine ethnique - irlandais | 1331 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| SDC8_4G | Origine ethnique - italien | 1332 |
| SDC8_4H | Origine ethnique - ukrainien | 1332 |
| SDC8_4I | Origine ethnique - hollandais (néerlandais) | 1333 |
| SDC8_4J | Origine ethnique - chinois | 1333 |
| SDC8_4K | Origine ethnique - juif | 1334 |
| SDC8_4L | Origine ethnique - polonais | 1334 |
| SDC8_4M | Origine ethnique - portugais | 1335 |
| SDC8_4N | Origine ethnique - asiatique du sud | 1335 |
| SDC8_4O | Origine ethnique - noir | 1336 |
| SDC8_4P | Origine ethnique - indien d'Amérique du nord | 1336 |
| SDC8_4Q | Origine ethnique - métis | 1337 |
| SDC8_4R | Origine ethnique - inuit / esquimau | 1337 |
| SDC8_4S | Origine ethnique - autre | 1338 |
| SDC8_5A | Peut converser - anglais | 1338 |
| SDC8_5B | Peut converser - français | 1339 |
| SDC8_5C | Peut converser - arabe | 1339 |
| SDC8_5D | Peut converser - chinois | 1340 |
| SDC8_5E | Peut converser - cri | 1340 |
| SDC8_5F | Peut converser - allemand | 1341 |
| SDC8_5G | Peut converser - grec | 1341 |
| SDC8_5H | Peut converser - hongrois | 1342 |
| SDC8_5I | Peut converser - italien | 1342 |
| SDC8_5J | Peut converser - coréen | 1343 |
| SDC8_5K | Peut converser - persan | 1343 |
| SDC8_5L | Peut converser - polonais | 1344 |
| SDC8_5M | Peut converser - portugais | 1344 |
| SDC8_5N | Peut converser - pendjabi | 1345 |
| SDC8_5O | Peut converser - espagnol | 1345 |
| SDC8_5P | Peut converser - tagal | 1346 |
| SDC8_5Q | Peut converser - ukrainien | 1346 |
| SDC8_5R | Peut converser - vietnamien | 1347 |
| SDC8_5S | Peut converser - autre langue | 1347 |
| SDC8_6A | Première langue apprise et toujours comprise - anglais | 1348 |
| SDC8_6B | Première langue apprise et toujours comprise - français | 1349 |
| SDC8_6C | Première langue apprise et toujours comprise - arabe | 1349 |
| SDC8_6D | Première langue apprise et toujours comprise - chinois | 1350 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| SDC8_6E | Première langue apprise et toujours comprise - cri | 1350 |
| SDC8_6F | Première langue apprise et toujours comprise - allemand | 1351 |
| SDC8_6G | Première langue apprise et toujours comprise - grec | 1351 |
| SDC8_6H | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois | 1352 |
| SDC8_6I | Première langue apprise et toujours comprise - italien | 1352 |
| SDC8_6J | Première langue apprise et toujours comprise - coréen | 1353 |
| SDC8_6K | Première langue apprise et toujours comprise - persan | 1353 |
| SDC8_6L | Première langue apprise et toujours comprise - polonais | 1354 |
| SDC8_6M | Première langue apprise et toujours comprise - portugais | 1354 |
| SDC8_6N | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi | 1355 |
| SDC8_6O | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol | 1355 |
| SDC8_6P | Première langue apprise et toujours comprise - tagal | 1356 |
| SDC8_6Q | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien | 1356 |
| SDC8_6R | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | 1357 |
| SDC8_6S | Première langue apprise et toujours comprise - autre | 1357 |
| SDC8_7A | Race ou couleur - blanc | 1358 |
| SDC8_7B | Race ou couleur - chinois | 1358 |
| SDC8_7C | Race ou couleur - asiatique du sud | 1359 |
| SDC8_7D | Race ou couleur - noir | 1359 |
| SDC8_7E | Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord | 1360 |
| SDC8_7F | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest | 1360 |
| SDC8_7G | Race ou couleur - philippin | 1361 |
| SDC8_7H | Race ou couleur - asiatique du sud-est | 1361 |
| SDC8_7I | Race ou couleur - latino-américain | 1362 |
| SDC8_7J | Race ou couleur - japonais | 1362 |
| SDC8_7K | Race ou couleur - coréen | 1363 |
| SDC8_7L | Race ou couleur - autre | 1363 |
| SDC8DLNG | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D) | 1348 |
| SDC8DRAC | Origine culturelle ou raciale - (D) | 1364 |
| SDC8DRES | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) | 1328 |
| SDCA_5A | Peut converser - anglais | 3318 |
| SDCA_5B | Peut converser - français | 3318 |
| SDCA_5C | Peut converser - arabe | 3319 |
| SDCA_5D | Peut converser - chinois | 3319 |
| SDCA_5E | Peut converser - cri | 3320 |
| SDCA_5F | Peut converser - allemand | 3320 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| SDCA_5G | Peut converser - grec | 3321 |
| SDCA_5H | Peut converser - hongrois | 3321 |
| SDCA_5I | Peut converser - italien | 3322 |
| SDCA_5J | Peut converser - coréen | 3322 |
| SDCA_5K | Peut converser - persan | 3323 |
| SDCA_5L | Peut converser - polonais | 3323 |
| SDCA_5M | Peut converser - portugais | 3324 |
| SDCA_5N | Peut converser - pendjabi | 3324 |
| SDCA_5O | Peut converser - espagnol | 3325 |
| SDCA_5P | Peut converser - tagal | 3325 |
| SDCA_5Q | Peut converser - ukrainien | 3326 |
| SDCA_5R | Peut converser - vietnamien | 3326 |
| SDCA_5S | Peut converser - autre langue | 3327 |
| SDCA_6A | Première langue apprise et toujours comprise - anglais | 3328 |
| SDCA_6B | Première langue apprise et toujours comprise - français | 3328 |
| SDCA_6C | Première langue apprise et toujours comprise - arabe | 3329 |
| SDCA_6D | Première langue apprise et toujours comprise - chinois | 3329 |
| SDCA_6E | Première langue apprise et toujours comprise - cri | 3330 |
| SDCA_6F | Première langue apprise et toujours comprise - allemand | 3330 |
| SDCA_6G | Première langue apprise et toujours comprise - grec | 3331 |
| SDCA_6H | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois | 3331 |
| SDCA_6I | Première langue apprise et toujours comprise - italien | 3332 |
| SDCA_6J | Première langue apprise et toujours comprise - coréen | 3332 |
| SDCA_6K | Première langue apprise et toujours comprise - persan | 3333 |
| SDCA_6L | Première langue apprise et toujours comprise - polonais | 3333 |
| SDCA_6M | Première langue apprise et toujours comprise - portugais | 3334 |
| SDCA_6N | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi | 3334 |
| SDCA_6O | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol | 3335 |
| SDCA_6P | Première langue apprise et toujours comprise - tagal | 3335 |
| SDCA_6Q | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien | 3336 |
| SDCA_6R | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | 3336 |
| SDCA_6S | Première langue apprise et toujours comprise - autre | 3337 |
| SDCADLNG | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D) | 3327 |
| SDCADRES | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) | 3317 |
| SDCB_5A | Peut converser - anglais | 3876 |
| SDCB_5B | Peut converser - français | 3877 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| SDCB_5C | Peut converser - arabe | 3877 |
| SDCB_5D | Peut converser - chinois | 3878 |
| SDCB_5E | Peut converser - cri | 3878 |
| SDCB_5F | Peut converser - allemand | 3879 |
| SDCB_5G | Peut converser - grec | 3879 |
| SDCB_5H | Peut converser - hongrois | 3880 |
| SDCB_5I | Peut converser - italien | 3880 |
| SDCB_5J | Peut converser - coréen | 3881 |
| SDCB_5K | Peut converser - persan | 3881 |
| SDCB_5L | Peut converser - polonais | 3882 |
| SDCB_5M | Peut converser - portugais | 3882 |
| SDCB_5N | Peut converser - pendjabi | 3883 |
| SDCB_5O | Peut converser - espagnol | 3883 |
| SDCB_5P | Peut converser - tagal | 3884 |
| SDCB_5Q | Peut converser - ukrainien | 3884 |
| SDCB_5R | Peut converser - vietnamien | 3885 |
| SDCB_5S | Peut converser - autre langue | 3885 |
| SDCB_6A | Première langue apprise et toujours comprise - anglais | 3886 |
| SDCB_6B | Première langue apprise et toujours comprise - français | 3887 |
| SDCB_6C | Première langue apprise et toujours comprise - arabe | 3887 |
| SDCB_6D | Première langue apprise et toujours comprise - chinois | 3888 |
| SDCB_6E | Première langue apprise et toujours comprise - cri | 3888 |
| SDCB_6F | Première langue apprise et toujours comprise - allemand | 3889 |
| SDCB_6G | Première langue apprise et toujours comprise - grec | 3889 |
| SDCB_6H | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois | 3890 |
| SDCB_6I | Première langue apprise et toujours comprise - italien | 3890 |
| SDCB_6J | Première langue apprise et toujours comprise - coréen | 3891 |
| SDCB_6K | Première langue apprise et toujours comprise - persan | 3891 |
| SDCB_6L | Première langue apprise et toujours comprise - polonais | 3892 |
| SDCB_6M | Première langue apprise et toujours comprise - portugais | 3892 |
| SDCB_6N | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi | 3893 |
| SDCB_6O | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol | 3893 |
| SDCB_6P | Première langue apprise et toujours comprise - tagal | 3894 |
| SDCB_6Q | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien | 3894 |
| SDCB_6R | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | 3895 |
| SDCB_6S | Première langue apprise et toujours comprise - autre | 3895 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| SDCBDLNG | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D) | 3886 |
| SDCBDRES | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) | 3876 |
| SDCC_5A | Peut converser - anglais | 4442 |
| SDCC_5B | Peut converser - français | 4443 |
| SDCC_5C | Peut converser - arabe | 4443 |
| SDCC_5D | Peut converser - chinois | 4444 |
| SDCC_5E | Peut converser - cri | 4444 |
| SDCC_5F | Peut converser - allemand | 4445 |
| SDCC_5G | Peut converser - grec | 4445 |
| SDCC_5H | Peut converser - hongrois | 4446 |
| SDCC_5I | Peut converser - italien | 4446 |
| SDCC_5J | Peut converser - coréen | 4447 |
| SDCC_5K | Peut converser - persan | 4447 |
| SDCC_5L | Peut converser - polonais | 4448 |
| SDCC_5M | Peut converser - portugais | 4448 |
| SDCC_5N | Peut converser - pendjabi | 4449 |
| SDCC_5O | Peut converser - espagnol | 4449 |
| SDCC_5P | Peut converser - tagal | 4450 |
| SDCC_5Q | Peut converser - ukrainien | 4450 |
| SDCC_5R | Peut converser - vietnamien | 4451 |
| SDCC_5S | Peut converser - autre langue | 4451 |
| SDCC_6A | Première langue apprise et toujours comprise - anglais | 4452 |
| SDCC_6B | Première langue apprise et toujours comprise - français | 4453 |
| SDCC_6C | Première langue apprise et toujours comprise - arabe | 4453 |
| SDCC_6D | Première langue apprise et toujours comprise - chinois | 4454 |
| SDCC_6E | Première langue apprise et toujours comprise - cri | 4454 |
| SDCC_6F | Première langue apprise et toujours comprise - allemand | 4455 |
| SDCC_6G | Première langue apprise et toujours comprise - grec | 4455 |
| SDCC_6H | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois | 4456 |
| SDCC_6I | Première langue apprise et toujours comprise - italien | 4456 |
| SDCC_6J | Première langue apprise et toujours comprise - coréen | 4457 |
| SDCC_6K | Première langue apprise et toujours comprise - persan | 4457 |
| SDCC_6L | Première langue apprise et toujours comprise - polonais | 4458 |
| SDCC_6M | Première langue apprise et toujours comprise - portugais | 4458 |
| SDCC_6N | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi | 4459 |
| SDCC_6O | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol | 4459 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| SDCC_6P | Première langue apprise et toujours comprise - tagal | 4460 |
| SDCC_6Q | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien | 4460 |
| SDCC_6R | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | 4461 |
| SDCC_6S | Première langue apprise et toujours comprise - autre | 4461 |
| SDCCDLNG | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D) | 4452 |
| SDCCDRES | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) | 4442 |
| SDCD_5A | Peut converser - anglais | 4953 |
| SDCD_5B | Peut converser - français | 4954 |
| SDCD_5C | Peut converser - arabe | 4954 |
| SDCD_5D | Peut converser - chinois | 4955 |
| SDCD_5E | Peut converser - cri | 4955 |
| SDCD_5F | Peut converser - allemand | 4956 |
| SDCD_5G | Peut converser - grec | 4956 |
| SDCD_5H | Peut converser - hongrois | 4957 |
| SDCD_5I | Peut converser - italien | 4957 |
| SDCD_5J | Peut converser - coréen | 4958 |
| SDCD_5K | Peut converser - persan | 4958 |
| SDCD_5L | Peut converser - polonais | 4959 |
| SDCD_5M | Peut converser - portugais | 4959 |
| SDCD_5N | Peut converser - pendjabi | 4960 |
| SDCD_5O | Peut converser - espagnol | 4960 |
| SDCD_5P | Peut converser - tagal | 4961 |
| SDCD_5Q | Peut converser - ukrainien | 4961 |
| SDCD_5R | Peut converser - vietnamien | 4962 |
| SDCD_5S | Peut converser - autre langue | 4962 |
| SDCD_6A | Première langue apprise et toujours comprise - anglais | 4963 |
| SDCD_6B | Première langue apprise et toujours comprise - français | 4964 |
| SDCD_6C | Première langue apprise et toujours comprise - arabe | 4964 |
| SDCD_6D | Première langue apprise et toujours comprise - chinois | 4965 |
| SDCD_6E | Première langue apprise et toujours comprise - cri | 4965 |
| SDCD_6F | Première langue apprise et toujours comprise - allemand | 4966 |
| SDCD_6G | Première langue apprise et toujours comprise - grec | 4966 |
| SDCD_6H | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois | 4967 |
| SDCD_6I | Première langue apprise et toujours comprise - italien | 4967 |
| SDCD_6J | Première langue apprise et toujours comprise - coréen | 4968 |
| SDCD_6K | Première langue apprise et toujours comprise - persan | 4968 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|----------------------------|---|-------------|
| SDCD_6L | Première langue apprise et toujours comprise - polonais | 4969 |
| SDCD_6M | Première langue apprise et toujours comprise - portugais | 4969 |
| SDCD_6N | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi | 4970 |
| SDCD_6O | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol | 4970 |
| SDCD_6P | Première langue apprise et toujours comprise - tagal | 4971 |
| SDCD_6Q | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien | 4971 |
| SDCD_6R | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | 4972 |
| SDCD_6S | Première langue apprise et toujours comprise - autre | 4972 |
| SDCDDLNG | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D) | 4963 |
| SDCDDRES | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) | 4953 |
| YOI | Année de l'immigration au Canada | 10 |
| SH : Santé sexuelle | | |
| SHP6_1 | Efficacité contre les MTS - utilisation du condom | 1176 |
| SHP6_10 | Risque de contracter une MTS | 1185 |
| SHP6_11 | Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel | 1186 |
| SHP6_12 | Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire | 1186 |
| SHP6_13 | Protection contre les MTS - utilise un condom | 1187 |
| SHP6_14 | Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse | 1187 |
| SHP6_15 | Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment | 1188 |
| SHP6_16 | Protection contre les MTS - commence à passer tests | 1188 |
| SHP6_17 | Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test | 1189 |
| SHP6_18 | Protection contre les MTS - abstenir | 1189 |
| SHP6_19 | Protection contre les MTS - autres mesures | 1190 |
| SHP6_2 | Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive | 1176 |
| SHP6_3 | Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge | 1177 |
| SHP6_4 | Efficacité contre les MTS - gelée / mousse | 1177 |
| SHP6_5 | Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS | 1178 |
| SHP6_6 | Efficacité contre les MTS - partenaire régulier | 1178 |
| SHP6_7 | Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test | 1179 |
| SHP6_8 | Prévention des MTS - a accès à l'information | 1179 |
| SHP6_9A | Source principale d'inf. sur les MTS - parents | 1180 |
| SHP6_9B | Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé | 1180 |
| SHP6_9C | Source principale d'inf. sur les MTS - amis | 1181 |
| SHP6_9D | Source principale d'inf. sur les MTS - école | 1181 |
| SHP6_9E | Source principale d'inf. sur les MTS - église | 1182 |
| SHP6_9F | Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse | 1182 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| SHP6_9G | Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio | 1183 |
| SHP6_9H | Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux | 1183 |
| SHP6_9I | Source principale d'inf. sur les MTS - brochures | 1184 |
| SHP6_9J | Source principale d'inf. sur les MTS - livres | 1184 |
| SHP6_9K | Source principale d'inf. sur les MTS - autre | 1185 |
| SHS6_1 | A déjà eu des rapports sexuels | 1167 |
| SHS6_10 | Est atteint ou a été atteint - syphilis | 1172 |
| SHS6_11 | Est atteint ou a été atteint - verrues génitales | 1172 |
| SHS6_12 | Est atteint ou a été atteint - herpès génital | 1173 |
| SHS6_13 | Est atteint ou a été atteint - hépatite B | 1173 |
| SHS6_14 | Est atteint de VIH / SIDA | 1174 |
| SHS6_15 | Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë | 1174 |
| SHS6_16 | Est atteint ou a été atteint - autre MTS | 1175 |
| SHS6_2 | Âge des premiers rapports sexuels | 1167 |
| SHS6_3 | A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois | 1168 |
| SHS6_4 | Nombre de partenaires différents (rapports sexuels) | 1168 |
| SHS6_5 | Relation a duré 12 mois ou plus | 1169 |
| SHS6_6 | Relations qui ont duré moins de 12 mois | 1169 |
| SHS6_7 | Fréquence d'utilisation de condom | 1170 |
| SHS6_7A | A utilisé un condom la dernière fois | 1170 |
| SHS6_8 | Est atteint ou a été atteint - chlamydia | 1171 |
| SHS6_9 | Est atteint ou a été atteint - gonorrhée | 1171 |
| SHS6D1 | A eu au moins une MTS - (D) | 1175 |
| SL : Sommeil | | |
| SLC2_1 | Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit | 2310 |
| SLC2_2 | Fréquence - problèmes de sommeil | 2311 |
| SLC2_3 | Fréquence - sommeil est réparateur | 2311 |
| SLC2_4 | Fréquence - difficulté à rester éveillé | 2312 |
| SLCA_1 | Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit | 2861 |
| SLCA_2 | Fréquence - problèmes de sommeil | 2862 |
| SLCA_3 | Fréquence - sommeil est réparateur | 2862 |
| SLCA_4 | Fréquence - difficulté à rester éveillé | 2863 |
| SLCB_1 | Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit | 3414 |
| SLCB_2 | Fréquence - problèmes de sommeil | 3415 |
| SLCB_3 | Fréquence - sommeil est réparateur | 3415 |
| SLCB_4 | Fréquence - difficulté à rester éveillé | 3416 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|----------------------------|--|------|
| SLCC_1 | Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit | 3975 |
| SLCC_2 | Fréquence - problèmes de sommeil | 3976 |
| SLCC_3 | Fréquence - sommeil est réparateur | 3976 |
| SLCC_4 | Fréquence - difficulté à rester éveillé | 3977 |
| SLCD_1 | Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit | 4541 |
| SLCD_2 | Fréquence - problèmes de sommeil | 4542 |
| SLCD_3 | Fréquence - sommeil est réparateur | 4542 |
| SLCD_4 | Fréquence - difficulté à rester éveillé | 4543 |
| SM : Usage du tabac | | |
| SMC0_1 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison | 2125 |
| SMC0_10 | Raison d'avoir commencé à fumer | 2134 |
| SMC0_11 | Raison de fumer moins | 2135 |
| SMC0_12 | Raison de fumer plus | 2136 |
| SMC0_2 | État actuel du fumeur | 2126 |
| SMC0_201 | Quand fume la première cigarette après le réveil | 2137 |
| SMC0_202 | A essayé d'arrêter de fumer | 2137 |
| SMC0_203 | Nombre d'essais pour arrêter de fumer | 2138 |
| SMC0_204 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours | 2138 |
| SMC0_205 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois | 2139 |
| SMC0_206 | Restrictions de l'usage du tabac au travail | 2139 |
| SMC0_3 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. | 2126 |
| SMC0_4 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. | 2127 |
| SMC0_4A | Déjà fumé des cigarettes | 2127 |
| SMC0_4B | Déjà fumé des cigarettes (approfondissement) | 2128 |
| SMC0_5 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours | 2130 |
| SMC0_5A | A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur | 2128 |
| SMC0_5B | Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel | 2129 |
| SMC0_5C | Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ. | 2129 |
| SMC0_6 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 2130 |
| SMC0_7 | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég. | 2131 |
| SMC0_8 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 2131 |
| SMC0_9 | Raison d'avoir cessé de fumer | 2133 |
| SMC0DTYP | Genre de fumeur - (D) | 2132 |
| SMC0DYRS | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | 2132 |
| SMC2_1 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison | 2682 |
| SMC2_10 | Raison d'avoir commencé à fumer | 2693 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| SMC2_11 | Raison de fumer moins | 2694 |
| SMC2_12 | Raison de fumer plus | 2695 |
| SMC2_2 | État actuel du fumeur | 2683 |
| SMC2_201 | Quand fume la première cigarette après le réveil | 2696 |
| SMC2_202 | A essayé d'arrêter de fumer | 2696 |
| SMC2_203 | Nombre d'essais pour arrêter de fumer | 2697 |
| SMC2_204 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours | 2697 |
| SMC2_205 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois | 2698 |
| SMC2_206 | Restrictions de l'usage du tabac au travail | 2698 |
| SMC2_3 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. | 2683 |
| SMC2_4 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. | 2684 |
| SMC2_4A | Déjà fumé des cigarettes | 2684 |
| SMC2_4B | Déjà fumé des cigarettes (approfondissement) | 2685 |
| SMC2_5 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours | 2687 |
| SMC2_5A | A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur | 2685 |
| SMC2_5B | Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel | 2686 |
| SMC2_5C | Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ. | 2686 |
| SMC2_6 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 2687 |
| SMC2_7 | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég. | 2688 |
| SMC2_8 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 2688 |
| SMC2_9 | Raison d'avoir cessé de fumer | 2692 |
| SMC2DSTR | Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D) | 2690 |
| SMC2DTAR | Teneur en goudron des cigarettes - (D) | 2691 |
| SMC2DTYP | Genre de fumeur - (D) | 2689 |
| SMC2DYRS | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | 2689 |
| SMC4_1 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison | 211 |
| SMC4_2 | État actuel du fumeur | 211 |
| SMC4_3 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. | 212 |
| SMC4_4 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. | 212 |
| SMC4_4A | Déjà fumé des cigarettes | 213 |
| SMC4_5 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours | 213 |
| SMC4_6 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 214 |
| SMC4_7 | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég. | 214 |
| SMC4_8 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 215 |
| SMC4DTYP | Genre de fumeur - (D) | 215 |
| SMC4DYRS | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | 216 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| SMC6_1 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison | 1061 |
| SMC6_10 | Raison d'avoir commencé à fumer | 1067 |
| SMC6_11 | Raison de fumer moins | 1068 |
| SMC6_12 | Raison de fumer plus | 1069 |
| SMC6_2 | État actuel du fumeur | 1061 |
| SMC6_201 | Quand fume la première cigarette après le réveil | 1073 |
| SMC6_205 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois | 1074 |
| SMC6_206 | Restrictions de l'usage du tabac au travail | 1074 |
| SMC6_3 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. | 1062 |
| SMC6_4 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. | 1062 |
| SMC6_4A | Déjà fumé des cigarettes | 1063 |
| SMC6_5 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours | 1063 |
| SMC6_6 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 1064 |
| SMC6_7 | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég. | 1064 |
| SMC6_8 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 1065 |
| SMC6_9 | Raison d'avoir cessé de fumer | 1066 |
| SMC6DTYP | Genre de fumeur - (D) | 1070 |
| SMC6DYRS | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | 1070 |
| SMC8_1 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison | 1688 |
| SMC8_10 | Raison d'avoir commencé à fumer | 1697 |
| SMC8_11 | Raison de fumer moins | 1698 |
| SMC8_12 | Raison de fumer plus | 1699 |
| SMC8_2 | État actuel du fumeur | 1689 |
| SMC8_201 | Quand fume la première cigarette après le réveil | 1700 |
| SMC8_202 | A essayé d'arrêter de fumer | 1700 |
| SMC8_203 | Nombre d'essais pour arrêter de fumer | 1701 |
| SMC8_204 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours | 1701 |
| SMC8_205 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois | 1702 |
| SMC8_206 | Restrictions de l'usage du tabac au travail | 1702 |
| SMC8_3 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. | 1689 |
| SMC8_4 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. | 1690 |
| SMC8_4A | Déjà fumé des cigarettes | 1690 |
| SMC8_4B | Déjà fumé des cigarettes (approfondissement) | 1691 |
| SMC8_5 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours | 1693 |
| SMC8_5A | A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur | 1691 |
| SMC8_5B | Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel | 1692 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| SMC8_5C | Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ. | 1692 |
| SMC8_6 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 1693 |
| SMC8_7 | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég. | 1694 |
| SMC8_8 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 1694 |
| SMC8_9 | Raison d'avoir cessé de fumer | 1696 |
| SMC8DTYP | Genre de fumeur - (D) | 1695 |
| SMC8DYRS | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | 1695 |
| SMCA_1 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison | 3236 |
| SMCA_10 | Raison d'avoir commencé à fumer | 3247 |
| SMCA_11 | Raison de fumer moins | 3248 |
| SMCA_12 | Raison de fumer plus | 3249 |
| SMCA_13 | A déjà fumé toute une cigarette entière | 3249 |
| SMCA_14 | Âge a fumé première cigarette entière | 3250 |
| SMCA_2 | État actuel du fumeur | 3237 |
| SMCA_201 | Quand fume la première cigarette après le réveil | 3250 |
| SMCA_202 | A essayé d'arrêter de fumer | 3253 |
| SMCA_203 | Nombre d'essais pour arrêter de fumer | 3254 |
| SMCA_204 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours | 3254 |
| SMCA_205 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois | 3255 |
| SMCA_206 | Restrictions de l'usage du tabac au travail | 3255 |
| SMCA_21A | Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits | 3251 |
| SMCA_21B | La cigarette la plus indispensable | 3251 |
| SMCA_21C | Fume plus fréquemment après le réveil | 3252 |
| SMCA_21D | Fume même si malade | 3252 |
| SMCA_3 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. | 3237 |
| SMCA_4 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. | 3238 |
| SMCA_4A | Déjà fumé des cigarettes | 3238 |
| SMCA_4B | Déjà fumé des cigarettes (approfondissement) | 3239 |
| SMCA_5 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours | 3241 |
| SMCA_5A | A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur | 3239 |
| SMCA_5B | Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel | 3240 |
| SMCA_5C | Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ. | 3240 |
| SMCA_6 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 3241 |
| SMCA_7 | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég. | 3242 |
| SMCA_8 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 3242 |
| SMCA_9 | Raison d'avoir cessé de fumer | 3246 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| SMCADFTT | Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström | 3253 |
| SMCADSTR | Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D) | 3244 |
| SMCADTAR | Teneur en goudron des cigarettes - (D) | 3245 |
| SMCADTYP | Genre de fumeur - (D) | 3243 |
| SMCADYRS | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | 3243 |
| SMCB_1 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison | 3799 |
| SMCB_10 | Raison d'avoir commencé à fumer | 3810 |
| SMCB_11 | Raison de fumer moins | 3811 |
| SMCB_12 | Raison de fumer plus | 3812 |
| SMCB_13 | A déjà fumé toute une cigarette entière | 3812 |
| SMCB_14 | Âge a fumé première cigarette entière | 3813 |
| SMCB_2 | État actuel du fumeur | 3800 |
| SMCB_201 | Quand fume la première cigarette après le réveil | 3813 |
| SMCB_202 | A essayé d'arrêter de fumer | 3816 |
| SMCB_203 | Nombre d'essais pour arrêter de fumer | 3817 |
| SMCB_204 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours | 3817 |
| SMCB_205 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois | 3818 |
| SMCB_206 | Restrictions de l'usage du tabac au travail | 3818 |
| SMCB_21A | Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits | 3814 |
| SMCB_21B | La cigarette la plus indispensable | 3814 |
| SMCB_21C | Fume plus fréquemment après le réveil | 3815 |
| SMCB_21D | Fume même si malade | 3815 |
| SMCB_3 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. | 3800 |
| SMCB_4 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. | 3801 |
| SMCB_4A | Déjà fumé des cigarettes | 3801 |
| SMCB_4B | Déjà fumé des cigarettes (approfondissement) | 3802 |
| SMCB_5 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours | 3804 |
| SMCB_5A | A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur | 3802 |
| SMCB_5B | Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel | 3803 |
| SMCB_5C | Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ. | 3803 |
| SMCB_6 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 3804 |
| SMCB_7 | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég. | 3805 |
| SMCB_8 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 3805 |
| SMCB_9 | Raison d'avoir cessé de fumer | 3809 |
| SMCBDFTT | Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström | 3816 |
| SMCBDSTR | Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D) | 3807 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| SMCBDTAR | Teneur en goudron des cigarettes - (D) | 3808 |
| SMCBDTYP | Genre de fumeur - (D) | 3806 |
| SMCBDYRS | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | 3806 |
| SMCC_1 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison | 4366 |
| SMCC_10 | Raison d'avoir commencé à fumer | 4376 |
| SMCC_11 | Raison de fumer moins | 4377 |
| SMCC_12 | Raison de fumer plus | 4378 |
| SMCC_13 | A déjà fumé toute une cigarette entière | 4378 |
| SMCC_14 | Âge a fumé première cigarette entière | 4379 |
| SMCC_2 | État actuel du fumeur | 4367 |
| SMCC_201 | Quand fume la première cigarette après le réveil | 4379 |
| SMCC_202 | A essayé d'arrêter de fumer | 4382 |
| SMCC_203 | Nombre d'essais pour arrêter de fumer | 4383 |
| SMCC_204 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours | 4383 |
| SMCC_205 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois | 4384 |
| SMCC_206 | Restrictions de l'usage du tabac au travail | 4384 |
| SMCC_21A | Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits | 4380 |
| SMCC_21B | La cigarette la plus indispensable | 4380 |
| SMCC_21C | Fume plus fréquemment après le réveil | 4381 |
| SMCC_21D | Fume même si malade | 4381 |
| SMCC_3 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. | 4367 |
| SMCC_4 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. | 4368 |
| SMCC_4A | Déjà fumé des cigarettes | 4368 |
| SMCC_4B | Déjà fumé des cigarettes (approfondissement) | 4369 |
| SMCC_5 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours | 4371 |
| SMCC_5A | A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur | 4369 |
| SMCC_5B | Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel | 4370 |
| SMCC_5C | Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ. | 4370 |
| SMCC_6 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 4371 |
| SMCC_7 | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég. | 4372 |
| SMCC_8 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 4372 |
| SMCC_9 | Raison d'avoir cessé de fumer | 4375 |
| SMCCDFTT | Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström | 4382 |
| SMCCDTAR | Teneur en goudron des cigarettes - (D) | 4374 |
| SMCCDTYP | Genre de fumeur - (D) | 4373 |
| SMCCDYRS | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | 4373 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| SMCD_1 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison | 4877 |
| SMCD_10 | Raison d'avoir commencé à fumer | 4887 |
| SMCD_11 | Raison de fumer moins | 4888 |
| SMCD_12 | Raison de fumer plus | 4889 |
| SMCD_13 | A déjà fumé toute une cigarette entière | 4889 |
| SMCD_14 | Âge a fumé première cigarette entière | 4890 |
| SMCD_2 | État actuel du fumeur | 4878 |
| SMCD_201 | Quand fume la première cigarette après le réveil | 4890 |
| SMCD_202 | A essayé d'arrêter de fumer | 4893 |
| SMCD_203 | Nombre d'essais pour arrêter de fumer | 4894 |
| SMCD_204 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours | 4894 |
| SMCD_205 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois | 4895 |
| SMCD_206 | Restrictions de l'usage du tabac au travail | 4895 |
| SMCD_21A | Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits | 4891 |
| SMCD_21B | La cigarette la plus indispensable | 4891 |
| SMCD_21C | Fume plus fréquemment après le réveil | 4892 |
| SMCD_21D | Fume même si malade | 4892 |
| SMCD_3 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. | 4878 |
| SMCD_4 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. | 4879 |
| SMCD_4A | Déjà fumé des cigarettes | 4879 |
| SMCD_4B | Déjà fumé des cigarettes (approfondissement) | 4880 |
| SMCD_5 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours | 4882 |
| SMCD_5A | A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur | 4880 |
| SMCD_5B | Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel | 4881 |
| SMCD_5C | Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ. | 4881 |
| SMCD_6 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 4882 |
| SMCD_7 | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég. | 4883 |
| SMCD_8 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 4883 |
| SMCD_9 | Raison d'avoir cessé de fumer | 4886 |
| SMCDDFTT | Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström | 4893 |
| SMCDDTAR | Teneur en goudron des cigarettes - (D) | 4885 |
| SMCDDTYP | Genre de fumeur - (D) | 4884 |
| SMCDDYRS | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | 4884 |
| SMS6_13A | Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument | 1075 |
| SMS6_13B | Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire | 1075 |
| SMS6_13C | Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence | 1076 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| SMS6_13D | Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec. | 1076 |
| SMS6_13E | Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison | 1077 |
| SMS6_13F | Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée | 1077 |
| SMS6_13G | Demande permission de fumer en présence d'autres personnes | 1078 |
| SMS6_13H | Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac | 1078 |
| SMS6_14 | Incommodé par la fumée secondaire | 1079 |
| SMS6_15 | Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur | 1079 |
| SMS6_16A | Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur | 1080 |
| SMS6_16B | Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur | 1080 |
| SMS6_16C | Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur | 1081 |
| SMS6_16D | Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur | 1081 |
| SMS6_17 | La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur | 1082 |
| SMS6_18A | La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur | 1082 |
| SMS6_18B | La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur | 1083 |
| SMS6_18C | La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur | 1083 |
| SMS6_18D | La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur | 1084 |
| TAS8_1 | A fumé le cigare | 1703 |
| TAS8_2 | A fumé la pipe | 1703 |
| TAS8_3 | A utilisé du tabac à priser | 1704 |
| TAS8_4 | A utilisé du tabac à chiquer | 1704 |

SP : Identificateurs de l'échantillon

| | | |
|----------|--|------|
| CYCLE | Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint | 2 |
| REPLICAT | Indicateur de l'échantillon | 13 |
| SP30_CPA | Période de collecte actuelle | 1769 |
| SP30_STA | Code d'état après traitement | 1778 |
| SP30DPC | Code postal - (D) | 1768 |
| SP30FOUT | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte | 1769 |
| SP32_CPA | Période de collecte actuelle | 2292 |
| SP32_STA | Code d'état après traitement | 2301 |
| SP32DPC | Code postal - (D) | 2291 |
| SP32FOUT | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte | 2292 |
| SP34_CPA | Période de collecte actuelle | 18 |
| SP34_CPS | Période de collecte de l'échantillon | 13 |
| SP34_MET | Méthode de sélection | 13 |
| SP34_STA | Code d'état après traitement | 25 |
| SP34DPC | Code postal - (D) | 17 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|----------------------------|--|------|
| SP36_CPA | Période de collecte actuelle | 503 |
| SP36_STA | Code d'état après traitement | 510 |
| SP36DPC | Code postal - (D) | 502 |
| SP36FOUT | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte | 503 |
| SP38_CPA | Période de collecte actuelle | 1212 |
| SP38_STA | Code d'état après traitement | 1221 |
| SP38DPC | Code postal - (D) | 1211 |
| SP38FOUT | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte | 1212 |
| SP3A_CPA | Période de collecte actuelle | 2843 |
| SP3A_STA | Code d'état après traitement | 2852 |
| SP3ADPC | Code postal - (D) | 2842 |
| SP3AFOUT | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte | 2843 |
| SP3B_CPA | Période de collecte actuelle | 3397 |
| SP3B_STA | Code d'état après traitement | 3405 |
| SP3BDPC | Code postal - (D) | 3396 |
| SP3BFOUT | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte | 3397 |
| SP3C_CPA | Période de collecte actuelle | 3958 |
| SP3C_STA | Code d'état après traitement | 3966 |
| SP3CDPC | Code postal - (D) | 3957 |
| SP3CFOUT | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte | 3958 |
| SP3D_CPA | Période de collecte actuelle | 4524 |
| SP3D_STA | Code d'état après traitement | 4532 |
| SP3DDPC | Code postal - (D) | 4523 |
| SP3DFOUT | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte | 4524 |
| STRATUM | Indicateur de l'échantillon - strate | 13 |
| SUBCYCLE | Indicateur de l'échantillon | 2 |
| SS : Soutien social | | |
| SSC0_101 | Nombre de parents ou d'amis proches | 2185 |
| SSC0_102 | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit | 2185 |
| SSC0_103 | A quelqu'un pour l'écouter | 2186 |
| SSC0_104 | A quelqu'un qui conseille en situation de crise | 2186 |
| SSC0_105 | A quelqu'un pour aller chez le médecin | 2187 |
| SSC0_106 | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection | 2187 |
| SSC0_107 | A quelqu'un avec qui partager du bon temps | 2188 |
| SSC0_108 | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation | 2188 |
| SSC0_109 | A un confident | 2189 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| SSC0_110 | A quelqu'un qui serre dans ses bras | 2189 |
| SSC0_111 | A quelqu'un avec qui se détendre | 2190 |
| SSC0_112 | A quelqu'un pour préparer les repas | 2190 |
| SSC0_113 | A quelqu'un qui donne des conseils | 2191 |
| SSC0_114 | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes | 2191 |
| SSC0_115 | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade | 2192 |
| SSC0_116 | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes | 2192 |
| SSC0_117 | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel | 2193 |
| SSC0_118 | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables | 2193 |
| SSC0_119 | A quelqu'un qui comprend les problèmes | 2194 |
| SSC0_120 | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré | 2194 |
| SSC0DAFF | Affection - sous-échelle MOS - (D) | 2195 |
| SSC0DEMO | Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D) | 2196 |
| SSC0DSOC | Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D) | 2196 |
| SSC0DTNG | Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D) | 2195 |
| SSC2_101 | Nombre de parents ou d'amis proches | 2753 |
| SSC2_102 | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit | 2753 |
| SSC2_103 | A quelqu'un pour l'écouter | 2754 |
| SSC2_104 | A quelqu'un qui conseille en situation de crise | 2754 |
| SSC2_105 | A quelqu'un pour aller chez le médecin | 2755 |
| SSC2_106 | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection | 2755 |
| SSC2_107 | A quelqu'un avec qui partager du bon temps | 2756 |
| SSC2_108 | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation | 2756 |
| SSC2_109 | A un confident | 2757 |
| SSC2_110 | A quelqu'un qui serre dans ses bras | 2757 |
| SSC2_111 | A quelqu'un avec qui se détendre | 2758 |
| SSC2_112 | A quelqu'un pour préparer les repas | 2758 |
| SSC2_113 | A quelqu'un qui donne des conseils | 2759 |
| SSC2_114 | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes | 2759 |
| SSC2_115 | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade | 2760 |
| SSC2_116 | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes | 2760 |
| SSC2_117 | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel | 2761 |
| SSC2_118 | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables | 2761 |
| SSC2_119 | A quelqu'un qui comprend les problèmes | 2762 |
| SSC2_120 | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré | 2762 |
| SSC2DAFF | Affection - sous-échelle MOS - (D) | 2763 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| SSC2DEMO | Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D) | 2764 |
| SSC2DSOC | Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D) | 2764 |
| SSC2DTNG | Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D) | 2763 |
| SSC4_1 | Membre d'un organisme ou d'une association | 455 |
| SSC4_2 | Fréquence de participation à des organismes | 455 |
| SSC4_2A | Fréquence d'assistance à un service religieux | 456 |
| SSC4_3 | A quelqu'un à qui se confier | 456 |
| SSC4_4 | A quelqu'un sur qui compter en cas de crise | 457 |
| SSC4_5 | A quelqu'un sur qui compter pour des conseils | 457 |
| SSC4_6 | A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e) | 458 |
| SSC4_7A | Fréquence des contacts - parents / beaux-parents | 458 |
| SSC4_7B | Fréquence des contacts - grands-parents | 459 |
| SSC4_7C | Fréquence des contacts - filles / belles-filles | 460 |
| SSC4_7D | Fréquence des contacts - fils / beaux-fils | 461 |
| SSC4_7E | Fréquence des contacts - frères / soeurs | 462 |
| SSC4_7F | Fréquence des contacts - autres parents | 463 |
| SSC4_7G | Fréquence des contacts - amis proches | 464 |
| SSC4_7H | Fréquence des contacts - voisins | 465 |
| SSC4D1 | Indice du soutien social perçu - (D) | 465 |
| SSC4D2 | Indice de l'implication sociale - (D) | 466 |
| SSC4D3 | Indice de fréquence moyenne des contacts - (D) | 466 |
| SSC6_1 | Membre d'un organisme ou d'une association | 1140 |
| SSC6_2 | Fréquence de participation à des organismes | 1140 |
| SSC6_2A | Fréquence d'assistance à un service religieux | 1141 |
| SSC6_3 | A quelqu'un à qui se confier | 1142 |
| SSC6_4 | A quelqu'un sur qui compter en cas de crise | 1143 |
| SSC6_5 | A quelqu'un sur qui compter pour des conseils | 1143 |
| SSC6_6 | A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e) | 1144 |
| SSC6_7A | Fréquence des contacts - parents / beaux-parents | 1144 |
| SSC6_7B | Fréquence des contacts - grands-parents | 1145 |
| SSC6_7C | Fréquence des contacts - filles / belles-filles | 1146 |
| SSC6_7D | Fréquence des contacts - fils / beaux-fils | 1147 |
| SSC6_7E | Fréquence des contacts - frères / soeurs | 1148 |
| SSC6_7F | Fréquence des contacts - autres parents | 1149 |
| SSC6_7G | Fréquence des contacts - amis proches | 1150 |
| SSC6_7H | Fréquence des contacts - voisins | 1151 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| SSC6D1 | Indice du soutien social perçu - (D) | 1151 |
| SSC6D2 | Indice de l'implication sociale - (D) | 1152 |
| SSC6D3 | Indice de fréquence moyenne des contacts - (D) | 1152 |
| SSC8_101 | Nombre de parents ou d'amis proches | 1749 |
| SSC8_102 | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit | 1749 |
| SSC8_103 | A quelqu'un pour l'écouter | 1750 |
| SSC8_104 | A quelqu'un qui conseille en situation de crise | 1750 |
| SSC8_105 | A quelqu'un pour aller chez le médecin | 1751 |
| SSC8_106 | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection | 1751 |
| SSC8_107 | A quelqu'un avec qui partager du bon temps | 1752 |
| SSC8_108 | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation | 1752 |
| SSC8_109 | A un confident | 1753 |
| SSC8_110 | A quelqu'un qui serre dans ses bras | 1753 |
| SSC8_111 | A quelqu'un avec qui se détendre | 1754 |
| SSC8_112 | A quelqu'un pour préparer les repas | 1754 |
| SSC8_113 | A quelqu'un qui donne des conseils | 1755 |
| SSC8_114 | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes | 1755 |
| SSC8_115 | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade | 1756 |
| SSC8_116 | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes | 1756 |
| SSC8_117 | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel | 1757 |
| SSC8_118 | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables | 1757 |
| SSC8_119 | A quelqu'un qui comprend les problèmes | 1758 |
| SSC8_120 | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré | 1758 |
| SSC8DAFF | Affection - sous-échelle MOS - (D) | 1759 |
| SSC8DEMO | Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D) | 1760 |
| SSC8DSOC | Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D) | 1760 |
| SSC8DTNG | Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D) | 1759 |
| SSCA_101 | Nombre de parents ou d'amis proches | 3305 |
| SSCA_102 | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit | 3306 |
| SSCA_103 | A quelqu'un pour l'écouter | 3306 |
| SSCA_104 | A quelqu'un qui conseille en situation de crise | 3307 |
| SSCA_105 | A quelqu'un pour aller chez le médecin | 3307 |
| SSCA_106 | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection | 3308 |
| SSCA_107 | A quelqu'un avec qui partager du bon temps | 3308 |
| SSCA_108 | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation | 3309 |
| SSCA_109 | A un confident | 3309 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| SSCA_110 | A quelqu'un qui serre dans ses bras | 3310 |
| SSCA_111 | A quelqu'un avec qui se détendre | 3310 |
| SSCA_112 | A quelqu'un pour préparer les repas | 3311 |
| SSCA_113 | A quelqu'un qui donne des conseils | 3311 |
| SSCA_114 | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes | 3312 |
| SSCA_115 | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade | 3312 |
| SSCA_116 | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes | 3313 |
| SSCA_117 | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel | 3313 |
| SSCA_118 | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables | 3314 |
| SSCA_119 | A quelqu'un qui comprend les problèmes | 3314 |
| SSCA_120 | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré | 3315 |
| SSCADAFF | Affection - sous-échelle MOS - (D) | 3316 |
| SSCADEMO | Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D) | 3317 |
| SSCADSOC | Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D) | 3316 |
| SSCADTNG | Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D) | 3315 |
| SSCB_101 | Nombre de parents ou d'amis proches | 3864 |
| SSCB_102 | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit | 3864 |
| SSCB_103 | A quelqu'un pour l'écouter | 3865 |
| SSCB_104 | A quelqu'un qui conseille en situation de crise | 3865 |
| SSCB_105 | A quelqu'un pour aller chez le médecin | 3866 |
| SSCB_106 | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection | 3866 |
| SSCB_107 | A quelqu'un avec qui partager du bon temps | 3867 |
| SSCB_108 | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation | 3867 |
| SSCB_109 | A un confident | 3868 |
| SSCB_110 | A quelqu'un qui serre dans ses bras | 3868 |
| SSCB_111 | A quelqu'un avec qui se détendre | 3869 |
| SSCB_112 | A quelqu'un pour préparer les repas | 3869 |
| SSCB_113 | A quelqu'un qui donne des conseils | 3870 |
| SSCB_114 | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes | 3870 |
| SSCB_115 | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade | 3871 |
| SSCB_116 | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes | 3871 |
| SSCB_117 | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel | 3872 |
| SSCB_118 | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables | 3872 |
| SSCB_119 | A quelqu'un qui comprend les problèmes | 3873 |
| SSCB_120 | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré | 3873 |
| SSCBDAFF | Affection - sous-échelle MOS - (D) | 3874 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| SSCBDEMO | Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D) | 3875 |
| SSCBDSOC | Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D) | 3875 |
| SSCBDTNG | Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D) | 3874 |
| SSCC_101 | Nombre de parents ou d'amis proches | 4430 |
| SSCC_102 | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit | 4430 |
| SSCC_103 | A quelqu'un pour l'écouter | 4431 |
| SSCC_104 | A quelqu'un qui conseille en situation de crise | 4431 |
| SSCC_105 | A quelqu'un pour aller chez le médecin | 4432 |
| SSCC_106 | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection | 4432 |
| SSCC_107 | A quelqu'un avec qui partager du bon temps | 4433 |
| SSCC_108 | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation | 4433 |
| SSCC_109 | A un confident | 4434 |
| SSCC_110 | A quelqu'un qui serre dans ses bras | 4434 |
| SSCC_111 | A quelqu'un avec qui se détendre | 4435 |
| SSCC_112 | A quelqu'un pour préparer les repas | 4435 |
| SSCC_113 | A quelqu'un qui donne des conseils | 4436 |
| SSCC_114 | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes | 4436 |
| SSCC_115 | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade | 4437 |
| SSCC_116 | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes | 4437 |
| SSCC_117 | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel | 4438 |
| SSCC_118 | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables | 4438 |
| SSCC_119 | A quelqu'un qui comprend les problèmes | 4439 |
| SSCC_120 | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré | 4439 |
| SSCCDAFF | Affection - sous-échelle MOS - (D) | 4440 |
| SSCCDEMO | Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D) | 4441 |
| SSCCDSOC | Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D) | 4441 |
| SSCCDTNG | Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D) | 4440 |
| SSCD_101 | Nombre de parents ou d'amis proches | 4941 |
| SSCD_102 | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit | 4941 |
| SSCD_103 | A quelqu'un pour l'écouter | 4942 |
| SSCD_104 | A quelqu'un qui conseille en situation de crise | 4942 |
| SSCD_105 | A quelqu'un pour aller chez le médecin | 4943 |
| SSCD_106 | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection | 4943 |
| SSCD_107 | A quelqu'un avec qui partager du bon temps | 4944 |
| SSCD_108 | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation | 4944 |
| SSCD_109 | A un confident | 4945 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| SSCD_110 | A quelqu'un qui serre dans ses bras | 4945 |
| SSCD_111 | A quelqu'un avec qui se détendre | 4946 |
| SSCD_112 | A quelqu'un pour préparer les repas | 4946 |
| SSCD_113 | A quelqu'un qui donne des conseils | 4947 |
| SSCD_114 | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes | 4947 |
| SSCD_115 | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade | 4948 |
| SSCD_116 | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes | 4948 |
| SSCD_117 | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel | 4949 |
| SSCD_118 | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables | 4949 |
| SSCD_119 | A quelqu'un qui comprend les problèmes | 4950 |
| SSCD_120 | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré | 4950 |
| SSCDDAFF | Affection - sous-échelle MOS - (D) | 4951 |
| SSCDDEMO | Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D) | 4952 |
| SSCDDSOC | Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D) | 4952 |
| SSCDDTNG | Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D) | 4951 |
| SSP6_1 | A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois | 1156 |
| SSP6_2 | A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois | 1157 |
| SSP6_3 | Niveau de soutien de la famille / amis | 1157 |
| SSP6_4 | A aidé un parent / ami avec un problème de santé | 1158 |
| SSS6_1 | Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie | 1141 |
| SSS6_2 | Perception personnelle de religiosité / spiritualité | 1142 |
| SSS6_3 | Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument | 1153 |
| SSS6_4 | Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop | 1153 |
| SSS6_5A | Conjoint fume la cigarette | 1154 |
| SSS6_5B | Conjoint fait de l'exercice régulièrement | 1154 |
| SSS6_5C | Conjoint boit trop | 1155 |
| SSS6_5D | Conjoint mange trop | 1155 |
| SSS6_5E | Conjoint prend des tranquillisants | 1156 |
| ST : Stress | | |
| CO_A_1 | Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue | 3155 |
| CO_A_10 | Stress (faire face) - fréq. - consommer drogues / méd. | 3160 |
| CO_A_11 | Stress (faire face) - fréq. - jogging / autres exercices | 3160 |
| CO_A_12 | Stress (faire face) - fréq. - prie / cherche aide spirit. | 3161 |
| CO_A_13 | Stress (faire face) - fréq. - faire quelque chose d'agréable | 3161 |
| CO_A_14 | Stress (faire face) - fréq. - regarder bon côté des choses | 3162 |
| CO_A_15 | Stress (faire face) - fréq. - se blâmer | 3162 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| CO_A_16 | Stress (faire face) - fréq. - souhaiter sit. disparaisse | 3163 |
| CO_A_2 | Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid. | 3156 |
| CO_A_3 | Stress (faire face) - fréq. - résolution de problème | 3156 |
| CO_A_4 | Stress (faire face) - fréq. - parler aux autres | 3157 |
| CO_A_5 | Stress (faire face) - fréq. - éviter la compagnie / gens | 3157 |
| CO_A_6 | Stress (faire face) - fréq. - dormir plus qu'à l'habitude | 3158 |
| CO_A_7 | Stress (faire face) - fréq. - manger plus /moins qu'habit. | 3158 |
| CO_A_8 | Stress (faire face) - fréq. - fume plus qu'à l'habitude | 3159 |
| CO_A_9 | Stress (faire face) - fréq. - consommer de l'alcool | 3159 |
| COP4_1 | Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid. | 481 |
| COP4_2A | Stress (quotidien) - essaie de ne pas penser à la situation | 482 |
| COP4_2B | Stress (quotidien) - essaie de voir situation différemment | 482 |
| COP4_2C | Stress (quotidien) - essaie de changer la situation | 483 |
| COP4_2D | Stress (quotidien) - exprime ses émotions | 483 |
| COP4_2E | Stress (quotidien) - admet que la situation est stressante | 484 |
| COP4_2F | Stress (quotidien) - parle de la situation à quelqu'un | 484 |
| COP4_2G | Stress (quotidien) - fait quelque chose pour relaxer | 485 |
| COP4_2H | Stress (quotidien) - prie | 485 |
| COP4_2I | Stress (quotidien) - autre façon pour faire face au stress | 486 |
| COP4_3 | Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue | 486 |
| COP4_4A | Stress (inattendu) - essaie de ne pas penser à la situation | 487 |
| COP4_4B | Stress (inattendu) - essaie de voir situation différemment | 487 |
| COP4_4C | Stress (inattendu) - essaie de changer la situation | 488 |
| COP4_4D | Stress (inattendu) - exprime ses émotions | 488 |
| COP4_4E | Stress (inattendu) - admet que la situation est stressante | 489 |
| COP4_4F | Stress (inattendu) - parle de la situation à quelqu'un | 489 |
| COP4_4G | Stress (inattendu) - fait quelque chose pour relaxer | 490 |
| COP4_4H | Stress (inattendu) - prie | 490 |
| COP4_4I | Stress (inattendu) - autre façon pour faire face au stress | 491 |
| COP6_1 | Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid. | 1203 |
| COP6_2 | Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue | 1203 |
| ST_0_E1A | Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités | 2040 |
| ST_0_E1B | Stress (estime de soi) - personne digne | 2041 |
| ST_0_E1C | Stress (estime de soi) - capable de faire les choses | 2042 |
| ST_0_E1D | Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même | 2043 |
| ST_0_E1E | Stress (estime de soi) - satisfait de soi | 2043 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| ST_0_E1F | Stress (estime de soi) - se considère un raté | 2044 |
| ST_0_R1 | Stress (récent) - agressé physiquement | 2013 |
| ST_0_R10 | Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison | 2017 |
| ST_0_R2 | Stress (récent) - grossesse non désirée | 2013 |
| ST_0_R3 | Stress (récent) - avortement ou fausse couche | 2014 |
| ST_0_R4 | Stress (récent) - difficultés financières | 2014 |
| ST_0_R5 | Stress (récent) - a échoué à l'école | 2015 |
| ST_0_R6 | Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire | 2015 |
| ST_0_R7 | Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale | 2016 |
| ST_0_R8 | Stress (récent) - se dispute avec conjoint | 2016 |
| ST_0_R9 | Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale | 2017 |
| ST_0_T1 | Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital | 2019 |
| ST_0_T2 | Stress (trauma) - parents divorcés | 2020 |
| ST_0_T3 | Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée | 2020 |
| ST_0_T4 | Stress (trauma) - traumatisé pour des années | 2021 |
| ST_0_T5 | Stress (trauma) - a dû quitter la maison | 2021 |
| ST_0_T6 | Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues | 2022 |
| ST_0_T7 | Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement | 2022 |
| ST_0DE1 | Échelle de l'estime de soi - (D) | 2044 |
| ST_0DR1 | Indice des événements récents - Toutes les questions - (D) | 2018 |
| ST_0DR2 | Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D) | 2018 |
| ST_0DR3 | Indice corrigé des événements récents - (D) | 2019 |
| ST_0DT1 | Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D) | 2023 |
| ST_4_E1A | Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités | 323 |
| ST_4_E1B | Stress (estime de soi) - personne digne | 324 |
| ST_4_E1C | Stress (estime de soi) - capable de faire les choses | 325 |
| ST_4_E1D | Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même | 326 |
| ST_4_E1E | Stress (estime de soi) - satisfait de soi | 326 |
| ST_4_E1F | Stress (estime de soi) - se considère un raté | 327 |
| ST_4_H1 | Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour | 335 |
| ST_4_H10 | Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments | 344 |
| ST_4_H11 | Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis | 345 |
| ST_4_H12 | Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation | 346 |
| ST_4_H13 | Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid. | 347 |
| ST_4_H2 | Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres | 336 |
| ST_4_H3 | Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait | 337 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| ST_4_H4 | Stress (cohésion) - traité injustement | 338 |
| ST_4_H5 | Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales | 339 |
| ST_4_H6 | Stress (cohésion) - sentiments très confus | 340 |
| ST_4_H7 | Stress (cohésion) - sentiments désagréables | 341 |
| ST_4_H8 | Stress (cohésion) - perdants | 342 |
| ST_4_H9 | Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance | 343 |
| ST_4_R1 | Stress (récent) - agressé physiquement | 297 |
| ST_4_R10 | Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison | 301 |
| ST_4_R2 | Stress (récent) - grossesse non désirée | 297 |
| ST_4_R3 | Stress (récent) - avortement ou fausse couche | 298 |
| ST_4_R4 | Stress (récent) - difficultés financières | 298 |
| ST_4_R5 | Stress (récent) - a échoué à l'école | 299 |
| ST_4_R6 | Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire | 299 |
| ST_4_R7 | Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale | 300 |
| ST_4_R8 | Stress (récent) - se dispute avec conjoint | 300 |
| ST_4_R9 | Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale | 301 |
| ST_4_T1 | Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital | 303 |
| ST_4_T2 | Stress (trauma) - parents divorcés | 304 |
| ST_4_T3 | Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée | 304 |
| ST_4_T4 | Stress (trauma) - traumatisé pour des années | 305 |
| ST_4_T5 | Stress (trauma) - a dû quitter la maison | 305 |
| ST_4_T6 | Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues | 306 |
| ST_4_T7 | Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement | 306 |
| ST_4DE1 | Échelle de l'estime de soi - (D) | 327 |
| ST_4DH1 | Échelle du sentiment de cohésion - (D) | 347 |
| ST_4DR1 | Indice des événements récents - Toutes les questions - (D) | 302 |
| ST_4DR2 | Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D) | 302 |
| ST_4DR3 | Indice corrigé des événements récents - (D) | 303 |
| ST_4DT1 | Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D) | 307 |
| ST_8_H1 | Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour | 1548 |
| ST_8_H10 | Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments | 1557 |
| ST_8_H11 | Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis | 1558 |
| ST_8_H12 | Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation | 1559 |
| ST_8_H13 | Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid. | 1560 |
| ST_8_H2 | Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres | 1549 |
| ST_8_H3 | Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait | 1550 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| ST_8_H4 | Stress (cohésion) - traité injustement | 1551 |
| ST_8_H5 | Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales | 1552 |
| ST_8_H6 | Stress (cohésion) - sentiments très confus | 1553 |
| ST_8_H7 | Stress (cohésion) - sentiments désagréables | 1554 |
| ST_8_H8 | Stress (cohésion) - perdants | 1555 |
| ST_8_H9 | Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance | 1556 |
| ST_8DH1 | Échelle du sentiment de cohésion - (D) | 1560 |
| ST_B_T1 | Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital | 3696 |
| ST_B_T2 | Stress (trauma) - parents divorcés | 3696 |
| ST_B_T3 | Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée | 3697 |
| ST_B_T4 | Stress (trauma) - traumatisé pour des années | 3697 |
| ST_B_T5 | Stress (trauma) - a dû quitter la maison | 3698 |
| ST_B_T6 | Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues | 3698 |
| ST_B_T7 | Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement | 3699 |
| ST_BDT1 | Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D) | 3699 |
| ST_C_E1A | Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités | 4266 |
| ST_C_E1B | Stress (estime de soi) - personne digne | 4267 |
| ST_C_E1C | Stress (estime de soi) - capable de faire les choses | 4268 |
| ST_C_E1D | Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même | 4269 |
| ST_C_E1E | Stress (estime de soi) - satisfait de soi | 4269 |
| ST_C_E1F | Stress (estime de soi) - se considère un raté | 4270 |
| ST_C_H1 | Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour | 4278 |
| ST_C_H10 | Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments | 4287 |
| ST_C_H11 | Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis | 4288 |
| ST_C_H12 | Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation | 4289 |
| ST_C_H13 | Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid. | 4290 |
| ST_C_H2 | Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres | 4279 |
| ST_C_H3 | Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait | 4280 |
| ST_C_H4 | Stress (cohésion) - traité injustement | 4281 |
| ST_C_H5 | Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales | 4282 |
| ST_C_H6 | Stress (cohésion) - sentiments très confus | 4283 |
| ST_C_H7 | Stress (cohésion) - sentiments désagréables | 4284 |
| ST_C_H8 | Stress (cohésion) - perdants | 4285 |
| ST_C_H9 | Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance | 4286 |
| ST_C_T1 | Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital | 4246 |
| ST_C_T2 | Stress (trauma) - parents divorcés | 4246 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| ST_C_T3 | Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée | 4247 |
| ST_C_T4 | Stress (trauma) - traumatisé pour des années | 4247 |
| ST_C_T5 | Stress (trauma) - a dû quitter la maison | 4248 |
| ST_C_T6 | Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues | 4248 |
| ST_C_T7 | Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement | 4249 |
| ST_CDE1 | Échelle de l'estime de soi - (D) | 4270 |
| ST_CDH1 | Échelle du sentiment de cohésion - (D) | 4290 |
| ST_CDT1 | Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D) | 4249 |
| ST_D_E1A | Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités | 4820 |
| ST_D_E1B | Stress (estime de soi) - personne digne | 4821 |
| ST_D_E1C | Stress (estime de soi) - capable de faire les choses | 4822 |
| ST_D_E1D | Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même | 4823 |
| ST_D_E1E | Stress (estime de soi) - satisfait de soi | 4823 |
| ST_D_E1F | Stress (estime de soi) - se considère un raté | 4824 |
| ST_DDE1 | Échelle de l'estime de soi - (D) | 4824 |
| STC0_C1 | Stress (actuel) - entreprend trop de choses | 1999 |
| STC0_C10 | Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux | 2003 |
| STC0_C11 | Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant | 2004 |
| STC0_C12 | Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié | 2004 |
| STC0_C13 | Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence | 2005 |
| STC0_C14 | Stress (actuel) - aimerait déménager | 2005 |
| STC0_C15 | Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué | 2006 |
| STC0_C16 | Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade | 2006 |
| STC0_C17 | Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue | 2007 |
| STC0_C18 | Stress (actuel) - les gens sont trop critiques | 2007 |
| STC0_C2 | Stress (actuel) - pression d'être en conformité | 1999 |
| STC0_C3 | Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous | 2000 |
| STC0_C4 | Stress (actuel) - pas assez d'argent | 2000 |
| STC0_C5 | Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas | 2001 |
| STC0_C6 | Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux | 2001 |
| STC0_C7 | Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation | 2002 |
| STC0_C8 | Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible | 2002 |
| STC0_C9 | Stress (actuel) - a des enfants | 2003 |
| STC0_M1A | Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive | 2045 |
| STC0_M1B | Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes | 2046 |
| STC0_M1C | Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses | 2047 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| STC0_M1D | Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie | 2048 |
| STC0_M1E | Stress (contrôle) - malmené dans la vie | 2049 |
| STC0_M1F | Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même | 2050 |
| STC0_M1G | Stress (contrôle) - peut tout faire | 2051 |
| STC0_W1 | Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi | 2023 |
| STC0_W1A | Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances | 2024 |
| STC0_W1B | Stress (travail) - niveau élevé de compétences | 2025 |
| STC0_W1C | Stress (travail) - liberté de décider | 2026 |
| STC0_W1D | Stress (travail) - tâches répétitives | 2027 |
| STC0_W1E | Stress (travail) - travail à un rythme frénétique | 2028 |
| STC0_W1F | Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent | 2029 |
| STC0_W1G | Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi | 2030 |
| STC0_W1H | Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques | 2031 |
| STC0_W1I | Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail | 2032 |
| STC0_W1J | Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues | 2033 |
| STC0_W1K | Stress (travail) - surveillant facilite le travail | 2034 |
| STC0_W1L | Stress (travail) - collègues facilitent le travail | 2035 |
| STC0_W2 | Stress (travail) - satisfait de son travail | 2036 |
| STC0DC1 | Indice général du stress chronique - (D) | 2008 |
| STC0DC10 | Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D) | 2012 |
| STC0DC2 | Indice spécifique du stress chronique - (D) | 2008 |
| STC0DC3 | Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D) | 2009 |
| STC0DC4 | Indice du stress personnel - (D) | 2009 |
| STC0DC5 | Indice du stress fondé sur la situation financière - (D) | 2010 |
| STC0DC6 | Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D) | 2010 |
| STC0DC7 | Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D) | 2011 |
| STC0DC8 | Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D) | 2011 |
| STC0DC9 | Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D) | 2012 |
| STC0DM1 | Échelle de contrôle - (D) | 2051 |
| STC0DW1 | Indice du stress au travail - toutes les questions - (D) | 2036 |
| STC0DW2 | Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D) | 2037 |
| STC0DW3 | Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D) | 2037 |
| STC0DW4 | Demandes psychologiques - (D) | 2038 |
| STC0DW5 | Menace de perte d'emploi - (D) | 2038 |
| STC0DW6 | Efforts physiques - (D) | 2039 |
| STC0DW7 | Soutien social - (D) | 2039 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| STC0DW8 | Contrainte au travail - (D) | 2040 |
| STC2_C1 | Stress (actuel) - entreprend trop de choses | 2574 |
| STC2_C10 | Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux | 2578 |
| STC2_C11 | Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant | 2579 |
| STC2_C12 | Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié | 2579 |
| STC2_C13 | Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence | 2580 |
| STC2_C14 | Stress (actuel) - aimerait déménager | 2580 |
| STC2_C15 | Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué | 2581 |
| STC2_C16 | Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade | 2581 |
| STC2_C17 | Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue | 2582 |
| STC2_C18 | Stress (actuel) - les gens sont trop critiques | 2582 |
| STC2_C2 | Stress (actuel) - pression d'être en conformité | 2574 |
| STC2_C3 | Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous | 2575 |
| STC2_C4 | Stress (actuel) - pas assez d'argent | 2575 |
| STC2_C5 | Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas | 2576 |
| STC2_C6 | Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux | 2576 |
| STC2_C7 | Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation | 2577 |
| STC2_C8 | Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible | 2577 |
| STC2_C9 | Stress (actuel) - a des enfants | 2578 |
| STC2_M1A | Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive | 2604 |
| STC2_M1B | Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes | 2605 |
| STC2_M1C | Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses | 2606 |
| STC2_M1D | Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie | 2607 |
| STC2_M1E | Stress (contrôle) - malmené dans la vie | 2608 |
| STC2_M1F | Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même | 2609 |
| STC2_M1G | Stress (contrôle) - peut tout faire | 2610 |
| STC2_W1 | Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi | 2588 |
| STC2_W1A | Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances | 2588 |
| STC2_W1B | Stress (travail) - niveau élevé de compétences | 2589 |
| STC2_W1C | Stress (travail) - liberté de décider | 2590 |
| STC2_W1D | Stress (travail) - tâches répétitives | 2591 |
| STC2_W1E | Stress (travail) - travail à un rythme frénétique | 2592 |
| STC2_W1F | Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent | 2593 |
| STC2_W1G | Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi | 2594 |
| STC2_W1H | Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques | 2595 |
| STC2_W1I | Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail | 2596 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| STC2_W1J | Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues | 2597 |
| STC2_W1K | Stress (travail) - surveillant facilite le travail | 2598 |
| STC2_W1L | Stress (travail) - collègues facilitent le travail | 2599 |
| STC2_W2 | Stress (travail) - satisfait de son travail | 2600 |
| STC2DC1 | Indice général du stress chronique - (D) | 2583 |
| STC2DC10 | Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D) | 2587 |
| STC2DC2 | Indice spécifique du stress chronique - (D) | 2583 |
| STC2DC3 | Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D) | 2584 |
| STC2DC4 | Indice du stress personnel - (D) | 2584 |
| STC2DC5 | Indice du stress fondé sur la situation financière - (D) | 2585 |
| STC2DC6 | Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D) | 2585 |
| STC2DC7 | Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D) | 2586 |
| STC2DC8 | Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D) | 2586 |
| STC2DC9 | Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D) | 2587 |
| STC2DM1 | Échelle de contrôle - (D) | 2610 |
| STC2DW1 | Indice du stress au travail - toutes les questions - (D) | 2600 |
| STC2DW2 | Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D) | 2601 |
| STC2DW3 | Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D) | 2601 |
| STC2DW4 | Demandes psychologiques - (D) | 2602 |
| STC2DW5 | Menace de perte d'emploi - (D) | 2602 |
| STC2DW6 | Efforts physiques - (D) | 2603 |
| STC2DW7 | Soutien social - (D) | 2603 |
| STC2DW8 | Contrainte au travail - (D) | 2604 |
| STC4_C1 | Stress (actuel) - entreprend trop de choses | 283 |
| STC4_C10 | Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux | 287 |
| STC4_C11 | Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant | 288 |
| STC4_C12 | Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié | 288 |
| STC4_C13 | Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence | 289 |
| STC4_C14 | Stress (actuel) - aimerait déménager | 289 |
| STC4_C15 | Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué | 290 |
| STC4_C16 | Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade | 290 |
| STC4_C17 | Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue | 291 |
| STC4_C18 | Stress (actuel) - les gens sont trop critiques | 291 |
| STC4_C2 | Stress (actuel) - pression d'être en conformité | 283 |
| STC4_C3 | Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous | 284 |
| STC4_C4 | Stress (actuel) - pas assez d'argent | 284 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| STC4_C5 | Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas | 285 |
| STC4_C6 | Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux | 285 |
| STC4_C7 | Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation | 286 |
| STC4_C8 | Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible | 286 |
| STC4_C9 | Stress (actuel) - a des enfants | 287 |
| STC4_M1A | Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive | 328 |
| STC4_M1B | Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes | 329 |
| STC4_M1C | Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses | 330 |
| STC4_M1D | Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie | 331 |
| STC4_M1E | Stress (contrôle) - malmené dans la vie | 332 |
| STC4_M1F | Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même | 333 |
| STC4_M1G | Stress (contrôle) - peut tout faire | 334 |
| STC4_W1A | Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances | 307 |
| STC4_W1B | Stress (travail) - niveau élevé de compétences | 308 |
| STC4_W1C | Stress (travail) - liberté de décider | 309 |
| STC4_W1D | Stress (travail) - tâches répétitives | 310 |
| STC4_W1E | Stress (travail) - travail à un rythme frénétique | 311 |
| STC4_W1F | Stress (travail) - exempt des demandes opposées | 312 |
| STC4_W1G | Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi | 313 |
| STC4_W1H | Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques | 314 |
| STC4_W1I | Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail | 315 |
| STC4_W1J | Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues | 316 |
| STC4_W1K | Stress (travail) - surveillant facilite le travail | 317 |
| STC4_W1L | Stress (travail) - collègues facilitent le travail | 318 |
| STC4_W2 | Stress (travail) - satisfait de son travail | 319 |
| STC4DC1 | Indice général du stress chronique - (D) | 292 |
| STC4DC10 | Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D) | 296 |
| STC4DC2 | Indice spécifique du stress chronique - (D) | 292 |
| STC4DC3 | Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D) | 293 |
| STC4DC4 | Indice du stress personnel - (D) | 293 |
| STC4DC5 | Indice du stress fondé sur la situation financière - (D) | 294 |
| STC4DC6 | Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D) | 294 |
| STC4DC7 | Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D) | 295 |
| STC4DC8 | Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D) | 295 |
| STC4DC9 | Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D) | 296 |
| STC4DM1 | Échelle de contrôle - (D) | 334 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| STC4DW1 | Indice du stress au travail - toutes les questions - (D) | 319 |
| STC4DW2 | Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D) | 320 |
| STC4DW3 | Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D) | 320 |
| STC4DW4 | Demandes psychologiques - (D) | 321 |
| STC4DW5 | Menace de perte d'emploi - (D) | 321 |
| STC4DW6 | Efforts physiques - (D) | 322 |
| STC4DW7 | Soutien social - (D) | 322 |
| STC4DW8 | Contrainte au travail - (D) | 323 |
| STCA_C1 | Stress (actuel) - entreprend trop de choses | 3118 |
| STCA_C10 | Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux | 3122 |
| STCA_C11 | Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant | 3123 |
| STCA_C12 | Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié | 3123 |
| STCA_C13 | Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence | 3124 |
| STCA_C14 | Stress (actuel) - aimerait déménager | 3124 |
| STCA_C15 | Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué | 3125 |
| STCA_C16 | Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade | 3125 |
| STCA_C17 | Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue | 3126 |
| STCA_C18 | Stress (actuel) - les gens sont trop critiques | 3126 |
| STCA_C2 | Stress (actuel) - pression d'être en conformité | 3118 |
| STCA_C3 | Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous | 3119 |
| STCA_C4 | Stress (actuel) - pas assez d'argent | 3119 |
| STCA_C5 | Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas | 3120 |
| STCA_C6 | Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux | 3120 |
| STCA_C7 | Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation | 3121 |
| STCA_C8 | Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible | 3121 |
| STCA_C9 | Stress (actuel) - a des enfants | 3122 |
| STCA_M1A | Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive | 3148 |
| STCA_M1B | Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes | 3149 |
| STCA_M1C | Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses | 3150 |
| STCA_M1D | Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie | 3151 |
| STCA_M1E | Stress (contrôle) - malmené dans la vie | 3152 |
| STCA_M1F | Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même | 3153 |
| STCA_M1G | Stress (contrôle) - peut tout faire | 3154 |
| STCA_W1 | Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi | 3132 |
| STCA_W1A | Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances | 3132 |
| STCA_W1B | Stress (travail) - niveau élevé de compétences | 3133 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| STCA_W1C | Stress (travail) - liberté de décider | 3134 |
| STCA_W1D | Stress (travail) - tâches répétitives | 3135 |
| STCA_W1E | Stress (travail) - travail à un rythme frénétique | 3136 |
| STCA_W1F | Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent | 3137 |
| STCA_W1G | Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi | 3138 |
| STCA_W1H | Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques | 3139 |
| STCA_W1I | Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail | 3140 |
| STCA_W1J | Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues | 3141 |
| STCA_W1K | Stress (travail) - surveillant facilite le travail | 3142 |
| STCA_W1L | Stress (travail) - collègues facilitent le travail | 3143 |
| STCA_W2 | Stress (travail) - satisfait de son travail | 3144 |
| STCADC1 | Indice général du stress chronique - (D) | 3127 |
| STCADC10 | Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D) | 3131 |
| STCADC2 | Indice spécifique du stress chronique - (D) | 3127 |
| STCADC3 | Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D) | 3128 |
| STCADC4 | Indice du stress personnel - (D) | 3128 |
| STCADC5 | Indice du stress fondé sur la situation financière - (D) | 3129 |
| STCADC6 | Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D) | 3129 |
| STCADC7 | Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D) | 3130 |
| STCADC8 | Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D) | 3130 |
| STCADC9 | Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D) | 3131 |
| STCADM1 | Échelle de contrôle - (D) | 3154 |
| STCADW1 | Indice du stress au travail - toutes les questions - (D) | 3144 |
| STCADW2 | Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D) | 3145 |
| STCADW3 | Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D) | 3145 |
| STCADW4 | Demandes psychologiques - (D) | 3146 |
| STCADW5 | Menace de perte d'emploi - (D) | 3146 |
| STCADW6 | Efforts physiques - (D) | 3147 |
| STCADW7 | Soutien social - (D) | 3147 |
| STCADW8 | Contrainte au travail - (D) | 3148 |
| STCB_C1 | Stress (actuel) - entreprend trop de choses | 3682 |
| STCB_C10 | Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux | 3686 |
| STCB_C11 | Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant | 3687 |
| STCB_C12 | Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié | 3687 |
| STCB_C13 | Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence | 3688 |
| STCB_C14 | Stress (actuel) - aimerait déménager | 3688 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| STCB_C15 | Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué | 3689 |
| STCB_C16 | Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade | 3689 |
| STCB_C17 | Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue | 3690 |
| STCB_C18 | Stress (actuel) - les gens sont trop critiques | 3690 |
| STCB_C2 | Stress (actuel) - pression d'être en conformité | 3682 |
| STCB_C3 | Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous | 3683 |
| STCB_C4 | Stress (actuel) - pas assez d'argent | 3683 |
| STCB_C5 | Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas | 3684 |
| STCB_C6 | Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux | 3684 |
| STCB_C7 | Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation | 3685 |
| STCB_C8 | Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible | 3685 |
| STCB_C9 | Stress (actuel) - a des enfants | 3686 |
| STCB_M1A | Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive | 3716 |
| STCB_M1B | Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes | 3717 |
| STCB_M1C | Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses | 3718 |
| STCB_M1D | Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie | 3719 |
| STCB_M1E | Stress (contrôle) - malmené dans la vie | 3720 |
| STCB_M1F | Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même | 3721 |
| STCB_M1G | Stress (contrôle) - peut tout faire | 3722 |
| STCB_W1 | Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi | 3700 |
| STCB_W1A | Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances | 3700 |
| STCB_W1B | Stress (travail) - niveau élevé de compétences | 3701 |
| STCB_W1C | Stress (travail) - liberté de décider | 3702 |
| STCB_W1D | Stress (travail) - tâches répétitives | 3703 |
| STCB_W1E | Stress (travail) - travail à un rythme frénétique | 3704 |
| STCB_W1F | Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent | 3705 |
| STCB_W1G | Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi | 3706 |
| STCB_W1H | Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques | 3707 |
| STCB_W1I | Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail | 3708 |
| STCB_W1J | Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues | 3709 |
| STCB_W1K | Stress (travail) - surveillant facilite le travail | 3710 |
| STCB_W1L | Stress (travail) - collègues facilitent le travail | 3711 |
| STCB_W2 | Stress (travail) - satisfait de son travail | 3712 |
| STCBDC1 | Indice général du stress chronique - (D) | 3691 |
| STCBDC10 | Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D) | 3695 |
| STCBDC2 | Indice spécifique du stress chronique - (D) | 3691 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| STCBDC3 | Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D) | 3692 |
| STCBDC4 | Indice du stress personnel - (D) | 3692 |
| STCBDC5 | Indice du stress fondé sur la situation financière - (D) | 3693 |
| STCBDC6 | Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D) | 3693 |
| STCBDC7 | Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D) | 3694 |
| STCBDC8 | Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D) | 3694 |
| STCBDC9 | Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D) | 3695 |
| STCBDM1 | Échelle de contrôle - (D) | 3722 |
| STCBDW1 | Indice du stress au travail - toutes les questions - (D) | 3712 |
| STCBDW2 | Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D) | 3713 |
| STCBDW3 | Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D) | 3713 |
| STCBDW4 | Demandes psychologiques - (D) | 3714 |
| STCBDW5 | Menace de perte d'emploi - (D) | 3714 |
| STCBDW6 | Efforts physiques - (D) | 3715 |
| STCBDW7 | Soutien social - (D) | 3715 |
| STCBDW8 | Contrainte au travail - (D) | 3716 |
| STCC_C1 | Stress (actuel) - entreprend trop de choses | 4232 |
| STCC_C10 | Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux | 4236 |
| STCC_C11 | Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant | 4237 |
| STCC_C12 | Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié | 4237 |
| STCC_C13 | Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence | 4238 |
| STCC_C14 | Stress (actuel) - aimerait déménager | 4238 |
| STCC_C15 | Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué | 4239 |
| STCC_C16 | Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade | 4239 |
| STCC_C17 | Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue | 4240 |
| STCC_C18 | Stress (actuel) - les gens sont trop critiques | 4240 |
| STCC_C2 | Stress (actuel) - pression d'être en conformité | 4232 |
| STCC_C3 | Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous | 4233 |
| STCC_C4 | Stress (actuel) - pas assez d'argent | 4233 |
| STCC_C5 | Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas | 4234 |
| STCC_C6 | Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux | 4234 |
| STCC_C7 | Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation | 4235 |
| STCC_C8 | Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible | 4235 |
| STCC_C9 | Stress (actuel) - a des enfants | 4236 |
| STCC_M1A | Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive | 4271 |
| STCC_M1B | Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes | 4272 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| STCC_M1C | Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses | 4273 |
| STCC_M1D | Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie | 4274 |
| STCC_M1E | Stress (contrôle) - malmené dans la vie | 4275 |
| STCC_M1F | Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même | 4276 |
| STCC_M1G | Stress (contrôle) - peut tout faire | 4277 |
| STCC_W1 | Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi | 4250 |
| STCC_W1A | Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances | 4250 |
| STCC_W1B | Stress (travail) - niveau élevé de compétences | 4251 |
| STCC_W1C | Stress (travail) - liberté de décider | 4252 |
| STCC_W1D | Stress (travail) - tâches répétitives | 4253 |
| STCC_W1E | Stress (travail) - travail à un rythme frénétique | 4254 |
| STCC_W1F | Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent | 4255 |
| STCC_W1G | Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi | 4256 |
| STCC_W1H | Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques | 4257 |
| STCC_W1I | Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail | 4258 |
| STCC_W1J | Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues | 4259 |
| STCC_W1K | Stress (travail) - surveillant facilite le travail | 4260 |
| STCC_W1L | Stress (travail) - collègues facilitent le travail | 4261 |
| STCC_W2 | Stress (travail) - satisfait de son travail | 4262 |
| STCCDC1 | Indice général du stress chronique - (D) | 4241 |
| STCCDC10 | Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D) | 4245 |
| STCCDC2 | Indice spécifique du stress chronique - (D) | 4241 |
| STCCDC3 | Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D) | 4242 |
| STCCDC4 | Indice du stress personnel - (D) | 4242 |
| STCCDC5 | Indice du stress fondé sur la situation financière - (D) | 4243 |
| STCCDC6 | Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D) | 4243 |
| STCCDC7 | Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D) | 4244 |
| STCCDC8 | Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D) | 4244 |
| STCCDC9 | Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D) | 4245 |
| STCCDM1 | Échelle de contrôle - (D) | 4277 |
| STCCDW1 | Indice du stress au travail - toutes les questions - (D) | 4262 |
| STCCDW2 | Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D) | 4263 |
| STCCDW3 | Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D) | 4263 |
| STCCDW4 | Demandes psychologiques - (D) | 4264 |
| STCCDW5 | Menace de perte d'emploi - (D) | 4264 |
| STCCDW6 | Efforts physiques - (D) | 4265 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| STCCDW7 | Soutien social - (D) | 4265 |
| STCCDW8 | Contrainte au travail - (D) | 4266 |
| STCD_C1 | Stress (actuel) - entreprend trop de choses | 4790 |
| STCD_C10 | Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux | 4794 |
| STCD_C11 | Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant | 4795 |
| STCD_C12 | Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié | 4795 |
| STCD_C13 | Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence | 4796 |
| STCD_C14 | Stress (actuel) - aimerait déménager | 4796 |
| STCD_C15 | Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué | 4797 |
| STCD_C16 | Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade | 4797 |
| STCD_C17 | Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue | 4798 |
| STCD_C18 | Stress (actuel) - les gens sont trop critiques | 4798 |
| STCD_C2 | Stress (actuel) - pression d'être en conformité | 4790 |
| STCD_C3 | Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous | 4791 |
| STCD_C4 | Stress (actuel) - pas assez d'argent | 4791 |
| STCD_C5 | Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas | 4792 |
| STCD_C6 | Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux | 4792 |
| STCD_C7 | Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation | 4793 |
| STCD_C8 | Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible | 4793 |
| STCD_C9 | Stress (actuel) - a des enfants | 4794 |
| STCD_M1A | Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive | 4825 |
| STCD_M1B | Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes | 4825 |
| STCD_M1C | Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses | 4826 |
| STCD_M1D | Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie | 4826 |
| STCD_M1E | Stress (contrôle) - malmené dans la vie | 4827 |
| STCD_M1F | Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même | 4827 |
| STCD_M1G | Stress (contrôle) - peut tout faire | 4828 |
| STCD_W1 | Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi | 4804 |
| STCD_W1A | Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances | 4804 |
| STCD_W1B | Stress (travail) - niveau élevé de compétences | 4805 |
| STCD_W1C | Stress (travail) - liberté de décider | 4806 |
| STCD_W1D | Stress (travail) - tâches répétitives | 4807 |
| STCD_W1E | Stress (travail) - travail à un rythme frénétique | 4808 |
| STCD_W1F | Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent | 4809 |
| STCD_W1G | Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi | 4810 |
| STCD_W1H | Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques | 4811 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--|--|-------------|
| STCD_W1I | Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail | 4812 |
| STCD_W1J | Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues | 4813 |
| STCD_W1K | Stress (travail) - surveillant facilite le travail | 4814 |
| STCD_W1L | Stress (travail) - collègues facilitent le travail | 4815 |
| STCD_W2 | Stress (travail) - satisfait de son travail | 4815 |
| STCDDC1 | Indice général du stress chronique - (D) | 4799 |
| STCDDC10 | Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D) | 4803 |
| STCDDC2 | Indice spécifique du stress chronique - (D) | 4799 |
| STCDDC3 | Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D) | 4800 |
| STCDDC4 | Indice du stress personnel - (D) | 4800 |
| STCDDC5 | Indice du stress fondé sur la situation financière - (D) | 4801 |
| STCDDC6 | Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D) | 4801 |
| STCDDC7 | Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D) | 4802 |
| STCDDC8 | Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D) | 4802 |
| STCDDC9 | Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D) | 4803 |
| STCDDM1 | Échelle de contrôle - (D) | 4828 |
| STCDDW1 | Indice du stress au travail - toutes les questions - (D) | 4816 |
| STCDDW2 | Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D) | 4816 |
| STCDDW3 | Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D) | 4817 |
| STCDDW4 | Demandes psychologiques - (D) | 4817 |
| STCDDW5 | Menace de perte d'emploi - (D) | 4818 |
| STCDDW6 | Efforts physiques - (D) | 4818 |
| STCDDW7 | Soutien social - (D) | 4819 |
| STCDDW8 | Contrainte au travail - (D) | 4819 |
| SV : Services de santé | | |
| SVP6_1 | Évaluation globale du régime de santé | 1163 |
| SVP6_2 | Accessibilité - services de santé offerts dans les environs | 1164 |
| SVP6_3 | Qualité - services de santé offerts dans les environs | 1164 |
| SVP6_4 | Accessibilité globale - services de santé dans les environs | 1165 |
| SVP6_5 | Qualité globale - services de santé dans les environs | 1165 |
| SVP6_6 | Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires | 1166 |
| SVP6_7 | Qualité des soins reçu / 12 derniers mois | 1166 |
| TU : Bronzage et exposition aux rayons UV | | |
| TUC0_3 | UV - a eu un coup de soleil | 1982 |
| TUC2_3 | UV - a eu un coup de soleil | 2557 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Septembre 2012

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| TUC6_3 | UV - a eu un coup de soleil | 980 |
| TUCA_3 | UV - a eu un coup de soleil | 3101 |
| TUCB_3 | UV - a eu un coup de soleil | 3664 |
| TUCC_3 | UV - a eu un coup de soleil | 4215 |
| TUCD_3 | UV - a eu un coup de soleil | 4772 |
| TUP6_1 | UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel) | 979 |
| TUP6_10 | UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil | 984 |
| TUP6_2 | UV - intensité de bronzage | 980 |
| TUP6_4 | UV - nombre de fois a eu un coup de soleil | 981 |
| TUP6_5 | UV - description du pire coup de soleil | 981 |
| TUP6_6 | UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été | 982 |
| TUP6_7 | UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h | 982 |
| TUP6_8 | UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil | 983 |
| TUP6_9 | UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV | 983 |

TW : Incapacité au cours des deux dernières semaines

| | | |
|----------|---|------|
| TWC4_1 | Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure | 31 |
| TWC4_2 | Nombre de jours alité | 32 |
| TWC4_3 | Limité dans les activités à cause de maladie / blessure | 33 |
| TWC4_4 | Nombre de jours limité dans les activités | 34 |
| TWC4DDDY | Nombre total de jours d'incapacité - (D) | 36 |
| TWC6_1 | Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure | 516 |
| TWC6_2 | Nombre de jours alité | 517 |
| TWC6_3 | Limité dans les activités à cause de maladie / blessure | 518 |
| TWC6_4 | Nombre de jours limité dans les activités | 519 |
| TWC6DDDY | Nombre total de jours d'incapacité - (D) | 521 |
| TWC8_1 | Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure | 1226 |
| TWC8_2 | Nombre de jours alité | 1227 |
| TWC8_3 | Limité dans les activités à cause de maladie / blessure | 1228 |
| TWC8_4 | Nombre de jours limité dans les activités | 1229 |
| TWC8DDDY | Nombre total de jours d'incapacité - (D) | 1231 |

VS : Sécurité personnelle et violence

| | | |
|---------|---|------|
| VSP6_1 | Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier | 1198 |
| VSP6_10 | Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école | 1202 |
| VSP6_2 | Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile | 1199 |
| VSP6_4 | Fréquence de se sentir en sécurité à l'école | 1199 |

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)*Septembre 2012*

| Nom de la variable | Description | Page |
|------------------------------------|--|-------------|
| VSP6_5 | Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire | 1200 |
| VSP6_6 | Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire | 1200 |
| VSP6_7 | Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire | 1201 |
| VSP6_8 | Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école | 1201 |
| VSP6_9 | Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école | 1202 |
| WT : Poids de l'échantillon | | |
| WF6DLF | indicateur : Maître - Sous-ens. Longitudinal répon. complète | 5030 |
| WF6DSLFL | Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète | 5031 |
| WF6DSLFLS | Indicateur : Partage - Longitudinal carré | 5031 |
| WT64LS | Poids : Maître - Longitudinal carré | 5030 |
| WT6DLF | Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète | 5030 |
| WT6DSLFL | Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal répon. Complète | 5031 |
| WT6DSLFLS | Poids : Partage - Longitudinal carré | 5031 |