

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| AD_2_1             | Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant           | AD      | 2660 |
| AD_2_2             | Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool       | AD      | 2660 |
| AD_2_3             | Être soûl augmentait les chances de se blesser              | AD      | 2661 |
| AD_2_4             | Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool    | AD      | 2661 |
| AD_2_5             | Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool              | AD      | 2662 |
| AD_2_6             | A passé un mois ou plus à s'enivrer                         | AD      | 2662 |
| AD_2_7             | A bu beaucoup plus que prévu                                | AD      | 2663 |
| AD_2_8             | Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu               | AD      | 2663 |
| AD_2_9             | Devait boire plus pour ressentir le même effet              | AD      | 2664 |
| AD_2DPP            | Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D) | AD      | 2665 |
| AD_2DSF            | Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D) | AD      | 2664 |
| AD_6_1             | Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant           | AD      | 1081 |
| AD_6_2             | Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool       | AD      | 1081 |
| AD_6_3             | Être soûl augmentait les chances de se blesser              | AD      | 1082 |
| AD_6_4             | Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool    | AD      | 1082 |
| AD_6_5             | Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool              | AD      | 1083 |
| AD_6_6             | A passé un mois ou plus à s'enivrer                         | AD      | 1083 |
| AD_6_7             | A bu beaucoup plus que prévu                                | AD      | 1084 |
| AD_6_8             | Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu               | AD      | 1084 |
| AD_6_9             | Devait boire plus pour ressentir le même effet              | AD      | 1085 |
| AD_6DPP            | Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D) | AD      | 1086 |
| AD_6DSF            | Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D) | AD      | 1085 |
| AL_2_1             | Définition d'une consommation modérée                       | AL      | 2656 |
| AL_2_2             | Boire modérément peut être bon pour la santé                | AL      | 2657 |
| AL_2_3             | Acceptable de s'enivrer de temps à autre                    | AL      | 2657 |
| AL_2_4             | Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu  | AL      | 2658 |
| AL_2_5             | Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem. | AL      | 2658 |
| AL_2_6             | Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool    | AL      | 2659 |
| AL_2_7             | Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre  | AL      | 2659 |
| AL_6_1             | Définition d'une consommation modérée                       | AL      | 1077 |
| AL_6_2             | Boire modérément peut être bon pour la santé                | AL      | 1078 |
| AL_6_3             | Acceptable de s'enivrer de temps à autre                    | AL      | 1078 |
| AL_6_4             | Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu  | AL      | 1079 |
| AL_6_5             | Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem. | AL      | 1079 |
| AL_6_6             | Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool    | AL      | 1080 |
| AL_6_7             | Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre  | AL      | 1080 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| ALC0_1             | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois               | AL      | 2098 |
| ALC0_1A            | A bu de l'alcool depuis la dernière interview                | AL      | 2098 |
| ALC0_2             | Fréquence de consommation d'alcool                           | AL      | 2099 |
| ALC0_3             | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus                | AL      | 2100 |
| ALC0_5             | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée              | AL      | 2101 |
| ALC0_5A1           | Nombre de verres bus - Dimanche                              | AL      | 2102 |
| ALC0_5A2           | Nombre de verres bus - Lundi                                 | AL      | 2102 |
| ALC0_5A3           | Nombre de verres bus - Mardi                                 | AL      | 2103 |
| ALC0_5A4           | Nombre de verres bus - Mercredi                              | AL      | 2103 |
| ALC0_5A5           | Nombre de verres bus - Jeudi                                 | AL      | 2104 |
| ALC0_5A6           | Nombre de verres bus - Vendredi                              | AL      | 2104 |
| ALC0_5A7           | Nombre de verres bus - Samedi                                | AL      | 2105 |
| ALC0_5B            | A déjà pris un verre d'alcool                                | AL      | 2105 |
| ALC0_6             | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine         | AL      | 2106 |
| ALC0_7A            | Raison pour diminuer de boire - régime                       | AL      | 2106 |
| ALC0_7B            | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif         | AL      | 2107 |
| ALC0_7C            | Raison pour diminuer de boire - grossesse                    | AL      | 2107 |
| ALC0_7D            | Raison pour diminuer de boire - a vieilli                    | AL      | 2108 |
| ALC0_7E            | Raison pour diminuer de boire - buvait trop                  | AL      | 2108 |
| ALC0_7F            | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études     | AL      | 2109 |
| ALC0_7G            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale   | AL      | 2109 |
| ALC0_7H            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique  | AL      | 2110 |
| ALC0_7I            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale     | AL      | 2110 |
| ALC0_7J            | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | AL      | 2111 |
| ALC0_7K            | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur           | AL      | 2111 |
| ALC0_7L            | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis   | AL      | 2112 |
| ALC0_7M            | Raison pour diminuer de boire - autre                        | AL      | 2112 |
| ALC0_DAY           | Date de l'interview - jour de la semaine                     | AL      | 2101 |
| ALC0DDL            | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)                  | AL      | 2114 |
| ALC0DTYP           | Genre de buveur - (D)  | AL      | 2113 |
| ALC0DWKY           | Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)          | AL      | 2113 |
| ALC2_1             | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois               | AL      | 2640 |
| ALC2_1A            | A bu de l'alcool depuis la dernière interview                | AL      | 2640 |
| ALC2_2             | Fréquence de consommation d'alcool                           | AL      | 2641 |
| ALC2_3             | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus                | AL      | 2642 |
| ALC2_5             | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée              | AL      | 2643 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| ALC2_5A1           | Nombre de verres bus - dimanche                              | AL      | 2644 |
| ALC2_5A2           | Nombre de verres bus - lundi                                 | AL      | 2644 |
| ALC2_5A3           | Nombre de verres bus - mardi                                 | AL      | 2645 |
| ALC2_5A4           | Nombre de verres bus - mercredi                              | AL      | 2645 |
| ALC2_5A5           | Nombre de verres bus - jeudi                                 | AL      | 2646 |
| ALC2_5A6           | Nombre de verres bus - vendredi                              | AL      | 2646 |
| ALC2_5A7           | Nombre de verres bus - samedi                                | AL      | 2647 |
| ALC2_5B            | A déjà pris un verre d'alcool                                | AL      | 2647 |
| ALC2_6             | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine         | AL      | 2648 |
| ALC2_7A            | Raison pour diminuer de boire - régime                       | AL      | 2648 |
| ALC2_7B            | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif         | AL      | 2649 |
| ALC2_7C            | Raison pour diminuer de boire - grossesse                    | AL      | 2649 |
| ALC2_7D            | Raison pour diminuer de boire - a vieilli                    | AL      | 2650 |
| ALC2_7E            | Raison pour diminuer de boire - buvait trop                  | AL      | 2650 |
| ALC2_7F            | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études     | AL      | 2651 |
| ALC2_7G            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale   | AL      | 2651 |
| ALC2_7H            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique  | AL      | 2652 |
| ALC2_7I            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale     | AL      | 2652 |
| ALC2_7J            | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | AL      | 2653 |
| ALC2_7K            | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur           | AL      | 2653 |
| ALC2_7L            | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis   | AL      | 2654 |
| ALC2_7M            | Raison pour diminuer de boire - autre                        | AL      | 2654 |
| ALC2_DAY           | Date de l'interview - jour de la semaine                     | AL      | 2643 |
| ALC2DDL            | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)                  | AL      | 2656 |
| ALC2DTYP           | Genre de buveur - (D)  | AL      | 2655 |
| ALC2DWKY           | Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)          | AL      | 2655 |
| ALC4_1             | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois               | AL      | 204  |
| ALC4_2             | Fréquence de consommation d'alcool                           | AL      | 205  |
| ALC4_3             | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus                | AL      | 205  |
| ALC4_4             | Plus grande quantité de verres consommés à une occasion      | AL      | 206  |
| ALC4_5             | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée              | AL      | 207  |
| ALC4_5A1           | Nombre de verres bus - Dimanche                              | AL      | 207  |
| ALC4_5A2           | Nombre de verres bus - Lundi                                 | AL      | 208  |
| ALC4_5A3           | Nombre de verres bus - Mardi                                 | AL      | 208  |
| ALC4_5A4           | Nombre de verres bus - Mercredi                              | AL      | 209  |
| ALC4_5A5           | Nombre de verres bus - Jeudi                                 | AL      | 209  |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique  
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 4

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| ALC4_5A6           | Nombre de verres bus - Vendredi                              | AL      | 210  |
| ALC4_5A7           | Nombre de verres bus - Samedi                                | AL      | 210  |
| ALC4_5B            | A déjà pris un verre d'alcool                                | AL      | 211  |
| ALC4_6             | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine         | AL      | 211  |
| ALC4_7A            | Raison pour diminuer de boire - régime                       | AL      | 212  |
| ALC4_7B            | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif         | AL      | 212  |
| ALC4_7C            | Raison pour diminuer de boire - grossesse                    | AL      | 213  |
| ALC4_7D            | Raison pour diminuer de boire - a vieilli                    | AL      | 213  |
| ALC4_7E            | Raison pour diminuer de boire - buvait trop                  | AL      | 214  |
| ALC4_7F            | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études     | AL      | 214  |
| ALC4_7G            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale   | AL      | 215  |
| ALC4_7H            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique  | AL      | 215  |
| ALC4_7I            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale     | AL      | 216  |
| ALC4_7J            | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | AL      | 216  |
| ALC4_7K            | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur           | AL      | 217  |
| ALC4_7L            | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis   | AL      | 217  |
| ALC4_7M            | Raison pour diminuer de boire - autre                        | AL      | 218  |
| ALC4_DAY           | Date de l'interview - jour de la semaine                     | AL      | 206  |
| ALC4DDL            | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)                  | AL      | 219  |
| ALC4DTYP           | Genre de buveur - (D)  | AL      | 218  |
| ALC4DWKY           | Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)          | AL      | 219  |
| ALC6_1             | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois               | AL      | 1059 |
| ALC6_2             | Fréquence de consommation d'alcool                           | AL      | 1060 |
| ALC6_3             | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus                | AL      | 1061 |
| ALC6_5             | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée              | AL      | 1062 |
| ALC6_5A1           | Nombre de verres bus - Dimanche                              | AL      | 1063 |
| ALC6_5A2           | Nombre de verres bus - Lundi                                 | AL      | 1063 |
| ALC6_5A3           | Nombre de verres bus - Mardi                                 | AL      | 1064 |
| ALC6_5A4           | Nombre de verres bus - Mercredi                              | AL      | 1064 |
| ALC6_5A5           | Nombre de verres bus - Jeudi                                 | AL      | 1065 |
| ALC6_5A6           | Nombre de verres bus - Vendredi                              | AL      | 1065 |
| ALC6_5A7           | Nombre de verres bus - Samedi                                | AL      | 1066 |
| ALC6_5B            | A déjà pris un verre d'alcool                                | AL      | 1066 |
| ALC6_6             | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine         | AL      | 1067 |
| ALC6_7A            | Raison pour diminuer de boire - régime                       | AL      | 1067 |
| ALC6_7B            | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif         | AL      | 1068 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| ALC6_7C            | Raison pour diminuer de boire - grossesse                    | AL      | 1068 |
| ALC6_7D            | Raison pour diminuer de boire - a vieilli                    | AL      | 1069 |
| ALC6_7E            | Raison pour diminuer de boire - buvait trop                  | AL      | 1069 |
| ALC6_7F            | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études     | AL      | 1070 |
| ALC6_7G            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale   | AL      | 1070 |
| ALC6_7H            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique  | AL      | 1071 |
| ALC6_7I            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale     | AL      | 1071 |
| ALC6_7J            | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | AL      | 1072 |
| ALC6_7K            | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur           | AL      | 1072 |
| ALC6_7L            | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis   | AL      | 1073 |
| ALC6_7M            | Raison pour diminuer de boire - autre                        | AL      | 1073 |
| ALC6_DAY           | Date de l'interview - jour de la semaine                     | AL      | 1062 |
| ALC6DDL            | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)                  | AL      | 1075 |
| ALC6DTYP           | Genre de buveur - (D)  | AL      | 1074 |
| ALC6DWKY           | Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)          | AL      | 1074 |
| ALC8_1             | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois               | AL      | 1671 |
| ALC8_2             | Fréquence de consommation d'alcool                           | AL      | 1672 |
| ALC8_3             | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus                | AL      | 1672 |
| ALC8_5             | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée              | AL      | 1673 |
| ALC8_5A1           | Nombre de verres bus - Dimanche                              | AL      | 1674 |
| ALC8_5A2           | Nombre de verres bus - Lundi                                 | AL      | 1674 |
| ALC8_5A3           | Nombre de verres bus - Mardi                                 | AL      | 1675 |
| ALC8_5A4           | Nombre de verres bus - Mercredi                              | AL      | 1675 |
| ALC8_5A5           | Nombre de verres bus - Jeudi                                 | AL      | 1676 |
| ALC8_5A6           | Nombre de verres bus - Vendredi                              | AL      | 1676 |
| ALC8_5A7           | Nombre de verres bus - Samedi                                | AL      | 1677 |
| ALC8_5B            | A déjà pris un verre d'alcool                                | AL      | 1677 |
| ALC8_6             | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine         | AL      | 1678 |
| ALC8_7A            | Raison pour diminuer de boire - régime                       | AL      | 1678 |
| ALC8_7B            | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif         | AL      | 1679 |
| ALC8_7C            | Raison pour diminuer de boire - grossesse                    | AL      | 1679 |
| ALC8_7D            | Raison pour diminuer de boire - a vieilli                    | AL      | 1680 |
| ALC8_7E            | Raison pour diminuer de boire - buvait trop                  | AL      | 1680 |
| ALC8_7F            | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études     | AL      | 1681 |
| ALC8_7G            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale   | AL      | 1681 |
| ALC8_7H            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique  | AL      | 1682 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| ALC8_7I            | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale     | AL      | 1682 |
| ALC8_7J            | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | AL      | 1683 |
| ALC8_7K            | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur           | AL      | 1683 |
| ALC8_7L            | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis   | AL      | 1684 |
| ALC8_7M            | Raison pour diminuer de boire - autre                        | AL      | 1684 |
| ALC8_DAY           | Date de l'interview - jour de la semaine                     | AL      | 1673 |
| ALC8DDL            | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)                  | AL      | 1686 |
| ALC8DTYP           | Genre de buveur - (D)  | AL      | 1685 |
| ALC8DWKY           | Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)          | AL      | 1685 |
| ALP6_1             | A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse               | AL      | 1075 |
| ALP6_2             | Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse              | AL      | 1076 |
| ALP6_3             | A bu de l'alcool pendant l'allaitement                       | AL      | 1076 |
| ALP6_4             | Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement             | AL      | 1077 |
| AM30_PL            | Langue préférée du répondant                                 | AM      | 1739 |
| AM30_TEL           | Genre de contact - H03                                       | AM      | 1736 |
| AM32_PL            | Langue préférée du répondant                                 | AM      | 2254 |
| AM32_TEL           | Genre de contact - H03                                       | AM      | 2251 |
| AM34_LNG           | Langue de l'interview - H03                                  | AM      | 22   |
| AM34_SRC           | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03   | AM      | 22   |
| AM36_LNG           | Langue de l'interview - H03                                  | AM      | 491  |
| AM36_SRC           | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03   | AM      | 490  |
| AM36_TEL           | Genre de contact - H03                                       | AM      | 489  |
| AM38_LNG           | Langue de l'interview - H03                                  | AM      | 1191 |
| AM38_LP            | Langue de préférence du ménage                               | AM      | 1189 |
| AM38_SRC           | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03   | AM      | 1190 |
| AM38_TEL           | Genre de contact - H03                                       | AM      | 1188 |
| AM54_BDD           | Jour de l'interview - H05 (début)                            | AM      | 30   |
| AM54_BMM           | Mois de l'interview - H05 (début)                            | AM      | 30   |
| AM54_BY            | Année de l'interview - H05 (début)                           | AM      | 31   |
| AM54_EDD           | Jour de l'interview - H05 (fin)                              | AM      | 185  |
| AM54_EMM           | Mois de l'interview - H05 (fin)                              | AM      | 185  |
| AM54_EYY           | Année de l'interview - H05 (fin)                             | AM      | 186  |
| AM54_LNG           | Langue de l'interview - H05                                  | AM      | 184  |
| AM54_PXY           | H05 complété par procuration                                 | AM      | 31   |
| AM54_SRC           | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05   | AM      | 31   |
| AM54_STA           | État de la composante générale - H05                         | AM      | 29   |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique  
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 7

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| AM54_TEL           | Interview H05 au téléphone ou en face à face               | AM      | 184  |
| AM56_BDD           | Jour de l'interview - H05 (début)                          | AM      | 498  |
| AM56_BMM           | Mois de l'interview - H05 (début)                          | AM      | 498  |
| AM56_BY Y          | Année de l'interview - H05 (début)                         | AM      | 499  |
| AM56_EDD           | Jour de l'interview - H05 (fin)                            | AM      | 710  |
| AM56_EMM           | Mois de l'interview - H05 (fin)                            | AM      | 711  |
| AM56_EYY           | Année de l'interview - H05 (fin)                           | AM      | 711  |
| AM56_LNG           | Langue de l'interview - H05                                | AM      | 710  |
| AM56_PXY           | H05 complété par procuration                               | AM      | 499  |
| AM56_SRC           | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05 | AM      | 499  |
| AM56_STA           | État de la composante générale - H05                       | AM      | 497  |
| AM56_TEL           | Interview H05 au téléphone ou en face à face               | AM      | 709  |
| AM58_BDD           | Jour de l'interview - H05 (début)                          | AM      | 1199 |
| AM58_BMM           | Mois de l'interview - H05 (début)                          | AM      | 1199 |
| AM58_BY Y          | Année de l'interview - H05 (début)                         | AM      | 1200 |
| AM58_EDD           | Jour de l'interview - H05 (fin)                            | AM      | 1415 |
| AM58_EMM           | Mois de l'interview - H05 (fin)                            | AM      | 1415 |
| AM58_EYY           | Année de l'interview - H05 (fin)                           | AM      | 1416 |
| AM58_LNG           | Langue de l'interview - H05                                | AM      | 1414 |
| AM58_PXY           | H05 complété par procuration                               | AM      | 1200 |
| AM58_SRC           | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05 | AM      | 1200 |
| AM58_STA           | État de la composante générale - H05                       | AM      | 1198 |
| AM58_TEL           | Interview H05 au téléphone ou en face à face               | AM      | 1414 |
| AM60_BDD           | Jour de l'interview - H06 (début)                          | AM      | 1747 |
| AM60_BMM           | Mois de l'interview - H06 (début)                          | AM      | 1747 |
| AM60_BY Y          | Année de l'interview - H06 (début)                         | AM      | 1748 |
| AM60_LNG           | Langue de l'interview - H06                                | AM      | 2246 |
| AM60_LNK           | Permission de jumeler les données                          | AM      | 2245 |
| AM60_PXY           | H06 complété par procuration                               | AM      | 1748 |
| AM60_SHA           | Accepte de partager les données                            | AM      | 2245 |
| AM60_SRC           | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 | AM      | 1748 |
| AM60_STA           | État de la composante santé - H06                          | AM      | 1746 |
| AM60_TEL           | Interview H06 au téléphone ou en face à face               | AM      | 2246 |
| AM60FR             | Indicateur pour la raison pour procuration - H06           | AM      | 1749 |
| AM60LDUR           | Temps écoulé entre les interviews H06                      | AM      | 2247 |
| AM62_BDD           | Jour de l'interview - H06 (début)                          | AM      | 2262 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| AM62_BMM           | Mois de l'interview - H06 (début)                            | AM      | 2262 |
| AM62_BY Y          | Année de l'interview - H06 (début)                           | AM      | 2263 |
| AM62_LNG           | Langue de l'interview - H06                                  | AM      | 2780 |
| AM62_LNK           | Permission de jumeler les données                            | AM      | 2779 |
| AM62_PXY           | H06 complété par procuration                                 | AM      | 2263 |
| AM62_SHA           | Accepte de partager les données                              | AM      | 2779 |
| AM62_SRC           | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06   | AM      | 2263 |
| AM62_STA           | État de la composante santé - H06                            | AM      | 2261 |
| AM62_TEL           | Interview H06 au téléphone ou en face à face                 | AM      | 2780 |
| AM62FR             | Indicateur pour la raison pour procuration - H06             | AM      | 2264 |
| AM62LDUR           | Temps écoulé entre les interviews H06                        | AM      | 2781 |
| AM64_AFF           | Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente | AM      | 477  |
| AM64_ALO           | Répondant seul pour compléter le formulaire H06              | AM      | 477  |
| AM64_BDD           | Jour de l'interview - H06 (début)                            | AM      | 186  |
| AM64_BMM           | Mois de l'interview - H06 (début)                            | AM      | 187  |
| AM64_BY Y          | Année de l'interview - H06 (début)                           | AM      | 187  |
| AM64_EDD           | Jour de l'interview - H06 (fin)                              | AM      | 478  |
| AM64_EMM           | Mois de l'interview - H06 (fin)                              | AM      | 479  |
| AM64_EY Y          | Année de l'interview - H06 (fin)                             | AM      | 479  |
| AM64_LNG           | Langue de l'interview - H06                                  | AM      | 478  |
| AM64_LNK           | Permission de jumeler les données                            | AM      | 475  |
| AM64_PXY           | H06 complété par procuration                                 | AM      | 188  |
| AM64_SHA           | Accepte de partager les données                              | AM      | 476  |
| AM64_SRC           | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06   | AM      | 187  |
| AM64_STA           | État de la composante santé - H06                            | AM      | 186  |
| AM64_TEL           | Interview H06 au téléphone ou en face à face                 | AM      | 476  |
| AM64FR             | Indicateur pour la raison pour procuration - H06             | AM      | 188  |
| AM66_AFF           | Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente | AM      | 1181 |
| AM66_ALO           | Répondant seul pour compléter le formulaire H06              | AM      | 1180 |
| AM66_BDD           | Jour de l'interview - H06 (début)                            | AM      | 712  |
| AM66_BMM           | Mois de l'interview - H06 (début)                            | AM      | 713  |
| AM66_BY Y          | Année de l'interview - H06 (début)                           | AM      | 713  |
| AM66_EDD           | Jour de l'interview - H06 (fin)                              | AM      | 1182 |
| AM66_EMM           | Mois de l'interview - H06 (fin)                              | AM      | 1182 |
| AM66_EY Y          | Année de l'interview - H06 (fin)                             | AM      | 1183 |
| AM66_LNG           | Langue de l'interview - H06                                  | AM      | 1181 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| AM66_LNK           | Permission de jumeler les données                            | AM      | 1179 |
| AM66_PXY           | H06 complété par procuration                                 | AM      | 714  |
| AM66_SHA           | Accepte de partager les données                              | AM      | 1179 |
| AM66_SRC           | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06   | AM      | 714  |
| AM66_STA           | État de la composante santé - H06                            | AM      | 712  |
| AM66_TEL           | Interview H06 au téléphone ou en face à face                 | AM      | 1180 |
| AM66FR             | Indicateur pour la raison pour procuration - H06             | AM      | 714  |
| AM66LDUR           | Temps écoulé entre les interviews H06                        | AM      | 1183 |
| AM68_AFF           | Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente | AM      | 1729 |
| AM68_ALO           | Répondant seul pour compléter le formulaire H06              | AM      | 1728 |
| AM68_BDD           | Jour de l'interview - H06 (début)                            | AM      | 1416 |
| AM68_BMM           | Mois de l'interview - H06 (début)                            | AM      | 1417 |
| AM68_BYY           | Année de l'interview - H06 (début)                           | AM      | 1417 |
| AM68_EDD           | Jour de l'interview - H06 (fin)                              | AM      | 1730 |
| AM68_EMM           | Mois de l'interview - H06 (fin)                              | AM      | 1730 |
| AM68_EYY           | Année de l'interview - H06 (fin)                             | AM      | 1731 |
| AM68_LNG           | Langue de l'interview - H06                                  | AM      | 1729 |
| AM68_LNK           | Permission de jumeler les données                            | AM      | 1727 |
| AM68_PXY           | H06 complété par procuration                                 | AM      | 1418 |
| AM68_SHA           | Accepte de partager les données                              | AM      | 1727 |
| AM68_SRC           | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06   | AM      | 1418 |
| AM68_STA           | État de la composante santé - H06                            | AM      | 1416 |
| AM68_TEL           | Interview H06 au téléphone ou en face à face                 | AM      | 1728 |
| AM68FR             | Indicateur pour la raison pour procuration - H06             | AM      | 1418 |
| AM68LDUR           | Temps écoulé entre les interviews H06                        | AM      | 1731 |
| AOI                | Âge au moment de l'immigration - (D)                         | SD      | 10   |
| APP6_1             | Mes parents sont sévères pour mon bien                       | AP      | 1133 |
| APP6_10            | Mes parents me font confiance                                | AP      | 1138 |
| APP6_2             | Mes parents ne me comprennent pas                            | AP      | 1134 |
| APP6_3             | J'ai beaucoup de discussions avec mes parents                | AP      | 1134 |
| APP6_4             | Ce que mes parents pensent de moi est important              | AP      | 1135 |
| APP6_5             | Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison             | AP      | 1135 |
| APP6_6             | Je mène une vie familiale heureuse                           | AP      | 1136 |
| APP6_7             | J'élèverais mes enfants d'une autre façon                    | AP      | 1136 |
| APP6_8             | Mes parents attendent trop de moi                            | AP      | 1137 |
| APP6_9             | Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes  | AP      | 1137 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| CC_0_D2            | Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale            | CC      | 1817 |
| CC_0_D2A           | Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche       | CC      | 1817 |
| CC_0_D2B           | Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou           | CC      | 1818 |
| CC_0_D2C           | Arthrite / rhum. opération - autre remplacement              | CC      | 1818 |
| CC_0_D2D           | Arthrite / rhum. opération - une autre articulation          | CC      | 1819 |
| CC_0_D3A           | Arthrite / rhum. traitement - médicament                     | CC      | 1820 |
| CC_0_D3B           | Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire             | CC      | 1820 |
| CC_0_D3C           | Arthrite / rhum. traitement - exercice                       | CC      | 1821 |
| CC_0_D3D           | Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie                 | CC      | 1821 |
| CC_0_D3E           | Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace       | CC      | 1822 |
| CC_0_D3F           | Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation         | CC      | 1822 |
| CC_0_D3G           | Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.         | CC      | 1823 |
| CC_0_D3H           | Arthrite / rhum. traitement - autre                          | CC      | 1823 |
| CC_0_D4A           | Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits  | CC      | 1824 |
| CC_0_D4B           | Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre  | CC      | 1824 |
| CC_0_D4C           | Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.  | CC      | 1825 |
| CC_0_J3A           | Diabète - diagnostic durant la grossesse                     | CC      | 1840 |
| CC_0_J3B           | Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse           | CC      | 1841 |
| CC_0_J3C           | Diabète - quand commence l'insuline                          | CC      | 1841 |
| CC_0_J4            | Diabète - insuline prise chaque jour                         | CC      | 1842 |
| CC_0_J4A           | Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline        | CC      | 1843 |
| CC_0_J4B           | Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour                | CC      | 1843 |
| CC_0_J5A           | Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler         | CC      | 1846 |
| CC_0_J5B           | Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler   | CC      | 1847 |
| CC_0_J5C           | Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète   | CC      | 1847 |
| CC_0_J6A           | Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète | CC      | 1848 |
| CC_0_J6B           | Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète    | CC      | 1848 |
| CC_0_J6C           | Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète   | CC      | 1849 |
| CC_0_J6D           | Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète  | CC      | 1849 |
| CC_0_J6E           | Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète | CC      | 1850 |
| CC_0_J7A           | Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre      | CC      | 1850 |
| CC_0_J7B           | Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre  | CC      | 1851 |
| CC_0_J8A           | Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre    | CC      | 1851 |
| CC_0_J8B           | Diabète - fréquence d'examen de pieds                        | CC      | 1852 |
| CC_0_L1B           | Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques              | CC      | 1856 |
| CC_0_L1C           | Maladie cardiaque - âge à la première crise                  | CC      | 1857 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| CC_0_L1D           | Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente         | CC      | 1857 |
| CC_0_L1E           | Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital             | CC      | 1858 |
| CC_0_L4A           | Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien  | CC      | 1858 |
| CC_0_L4B           | Maladie cardiaque / traitement - angioplastie              | CC      | 1859 |
| CC_0_L4C           | Maladie cardiaque / traitement - médicaments               | CC      | 1859 |
| CC_0_L4D           | Maladie cardiaque / traitement - autre                     | CC      | 1860 |
| CC_0_L4E           | Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu     | CC      | 1860 |
| CC_0_L5A           | Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé       | CC      | 1861 |
| CC_0_L5B           | Maladie cardiaque / réadaptation - a participé             | CC      | 1861 |
| CC_0_L5C           | Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé                | CC      | 1862 |
| CCC0_1A            | A des allergies alimentaires                               | CC      | 1809 |
| CCC0_1B            | A des allergies autres que des allergies alimentaires      | CC      | 1810 |
| CCC0_1C            | Fait de l'asthme   | CC      | 1810 |
| CCC0_1D            | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie   | CC      | 1815 |
| CCC0_1E            | A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite | CC      | 1825 |
| CCC0_1F            | Fait de l'hypertension                                     | CC      | 1826 |
| CCC0_1G            | A des migraines  | CC      | 1831 |
| CCC0_1H            | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème          | CC      | 1837 |
| CCC0_1J            | Est atteint de diabète                                     | CC      | 1838 |
| CCC0_1K            | Est atteint d'épilepsie                                    | CC      | 1852 |
| CCC0_1L            | Souffre d'une maladie cardiaque                            | CC      | 1855 |
| CCC0_1M            | Souffre d'un cancer  | CC      | 1863 |
| CCC0_1N            | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac              | CC      | 1864 |
| CCC0_1O            | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | CC      | 1867 |
| CCC0_1P            | Est atteint d'incontinence urinaire                        | CC      | 1869 |
| CCC0_1Q            | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)      | CC      | 1870 |
| CCC0_1R            | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale         | CC      | 1871 |
| CCC0_1S            | Est atteint de cataracte                                   | CC      | 1872 |
| CCC0_1T            | Est atteint de glaucome                                    | CC      | 1873 |
| CCC0_1U            | Est atteint d'un problème de la thyroïde                   | CC      | 1874 |
| CCC0_1V            | Est atteint d'un autre problème de santé chronique         | CC      | 1875 |
| CCC0_1X            | Souffre de fibromyalgie                                    | CC      | 1814 |
| CCC0_A3            | Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic         | CC      | 1809 |
| CCC0_C1            | Asthme - problème a disparu                                | CC      | 1811 |
| CCC0_C2M           | Asthme - mois problème a disparu                           | CC      | 1812 |
| CCC0_C2Y           | Asthme - année problème a disparu                          | CC      | 1813 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| CCC0_C3            | Asthme - âge au premier diagnostic                          | CC      | 1811 |
| CCC0_C5            | Asthme - a eu des symptômes ou des crises                   | CC      | 1813 |
| CCC0_C6            | Asthme - a pris des médicaments                             | CC      | 1814 |
| CCC0_D11           | Arthrite / rhum. - genre                                    | CC      | 1816 |
| CCC0_D3            | Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic                | CC      | 1816 |
| CCC0_D5            | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament      | CC      | 1819 |
| CCC0_E3            | Maux de dos - âge au premier diagnostic                     | CC      | 1826 |
| CCC0_F1            | Hypertension - problème a disparu                           | CC      | 1827 |
| CCC0_F2M           | Hypertension - mois problème a disparu                      | CC      | 1828 |
| CCC0_F2Y           | Hypertension - année problème a disparu                     | CC      | 1828 |
| CCC0_F3            | Hypertension - âge au premier diagnostic                    | CC      | 1827 |
| CCC0_F5            | Hypertension - suit traitement ou prend médicament          | CC      | 1829 |
| CCC0_F6A           | Hypertension traitement - médicament                        | CC      | 1829 |
| CCC0_F6B           | Hypertension traitement - régime                            | CC      | 1830 |
| CCC0_F6C           | Hypertension traitement - autre                             | CC      | 1831 |
| CCC0_F6D           | Hypertension traitement - exercice / physiothérapie         | CC      | 1830 |
| CCC0_G1            | Migraines - problème a disparu                              | CC      | 1832 |
| CCC0_G2M           | Migraines - mois problème a disparu                         | CC      | 1833 |
| CCC0_G2Y           | Migraines - année problème a disparu                        | CC      | 1834 |
| CCC0_G3            | Migraines - âge au premier diagnostic                       | CC      | 1832 |
| CCC0_G5            | Migraines - suit traitement ou prend médicament             | CC      | 1834 |
| CCC0_G6A           | Migraines traitement - médicament                           | CC      | 1835 |
| CCC0_G6B           | Migraines traitement - régime                               | CC      | 1835 |
| CCC0_G6C           | Migraines traitement - autre                                | CC      | 1836 |
| CCC0_G6D           | Migraines traitement - exercice / physiothérapie            | CC      | 1836 |
| CCC0_H3            | Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic | CC      | 1837 |
| CCC0_J1            | Diabète - problème a disparu                                | CC      | 1839 |
| CCC0_J2M           | Diabète - mois problème a disparu                           | CC      | 1839 |
| CCC0_J2Y           | Diabète - année problème a disparu                          | CC      | 1840 |
| CCC0_J3            | Diabète - âge au premier diagnostic                         | CC      | 1838 |
| CCC0_J5            | Diabète - prend de l'insuline actuellement                  | CC      | 1842 |
| CCC0_J6            | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline           | CC      | 1844 |
| CCC0_J7A           | Diabète traitement - médicament                             | CC      | 1844 |
| CCC0_J7B           | Diabète traitement - régime                                 | CC      | 1845 |
| CCC0_J7C           | Diabète traitement - autre                                  | CC      | 1846 |
| CCC0_J7D           | Diabète traitement - exercice / physiothérapie              | CC      | 1845 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| CCC0_K1            | Épilepsie - problème a disparu                               | CC      | 1853 |
| CCC0_K2M           | Épilepsie - mois problème a disparu                          | CC      | 1854 |
| CCC0_K2Y           | Épilepsie - année problème a disparu                         | CC      | 1854 |
| CCC0_K3            | Épilepsie - âge au premier diagnostic                        | CC      | 1853 |
| CCC0_L1A           | Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque            | CC      | 1856 |
| CCC0_L3            | Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic                | CC      | 1855 |
| CCC0_L6            | Maladie cardiaque - souffre d'angine                         | CC      | 1862 |
| CCC0_L7            | Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale | CC      | 1863 |
| CCC0_M3            | Cancer - âge au premier diagnostic                           | CC      | 1864 |
| CCC0_N1            | Ulcères - problème a disparu                                 | CC      | 1865 |
| CCC0_N2M           | Ulcères - mois problème a disparu                            | CC      | 1866 |
| CCC0_N2Y           | Ulcères - année problème a disparu                           | CC      | 1866 |
| CCC0_N3            | Ulcères - âge au premier diagnostic                          | CC      | 1865 |
| CCC0_O1            | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu            | CC      | 1868 |
| CCC0_O2M           | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu       | CC      | 1868 |
| CCC0_O2Y           | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu      | CC      | 1869 |
| CCC0_O3            | Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic     | CC      | 1867 |
| CCC0_P3            | Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic            | CC      | 1870 |
| CCC0_Q3            | Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic             | CC      | 1871 |
| CCC0_R3            | Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic   | CC      | 1872 |
| CCC0_S3            | Cataracte - âge au premier diagnostic                        | CC      | 1873 |
| CCC0_T3            | Glaucome - âge au premier diagnostic                         | CC      | 1874 |
| CCC0_U3            | Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic          | CC      | 1875 |
| CCC0_X3            | Fibromyalgie - âge au premier diagnostic                     | CC      | 1815 |
| CCC0DANY           | A un problème de santé chronique - (D)                       | CC      | 1876 |
| CCC0DNUM           | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)                | CC      | 1876 |
| CCC2_1A            | A des allergies alimentaires                                 | CC      | 2372 |
| CCC2_1B            | A des allergies autres que des allergies alimentaires        | CC      | 2372 |
| CCC2_1C            | Fait de l'asthme   | CC      | 2373 |
| CCC2_1D            | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie     | CC      | 2385 |
| CCC2_1E            | A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite   | CC      | 2393 |
| CCC2_1F            | Fait de l'hypertension                                       | CC      | 2393 |
| CCC2_1G            | A des migraines  | CC      | 2400 |
| CCC2_1H            | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème            | CC      | 2407 |
| CCC2_1J            | Est atteint de diabète                                       | CC      | 2408 |
| CCC2_1K            | Est atteint d'épilepsie                                      | CC      | 2414 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| CCC2_1L            | Souffre d'une maladie cardiaque                            | CC      | 2418 |
| CCC2_1M            | Souffre d'un cancer  | CC      | 2420 |
| CCC2_1N            | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac              | CC      | 2420 |
| CCC2_1O            | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | CC      | 2425 |
| CCC2_1P            | Est atteint d'incontinence urinaire                        | CC      | 2429 |
| CCC2_1Q            | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)      | CC      | 2430 |
| CCC2_1R            | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale         | CC      | 2430 |
| CCC2_1S            | Est atteint de cataracte                                   | CC      | 2431 |
| CCC2_1T            | Est atteint de glaucome                                    | CC      | 2431 |
| CCC2_1U            | Est atteint d'un problème de la thyroïde                   | CC      | 2432 |
| CCC2_1V            | Est atteint d'un autre problème de santé chronique         | CC      | 2432 |
| CCC2_1X            | Souffre de fibromyalgie                                    | CC      | 2379 |
| CCC2_C1            | Asthme - problème a disparu                                | CC      | 2376 |
| CCC2_C2M           | Asthme - mois problème a disparu                           | CC      | 2377 |
| CCC2_C2Y           | Asthme - année problème a disparu                          | CC      | 2378 |
| CCC2_C3M           | Asthme - mois du diagnostic                                | CC      | 2374 |
| CCC2_C3Y           | Asthme - année du diagnostic                               | CC      | 2375 |
| CCC2_C4            | Asthme - fesait avant la dernière interview                | CC      | 2375 |
| CCC2_C5            | Asthme - a eu des symptômes ou des crises                  | CC      | 2378 |
| CCC2_C6            | Asthme - a pris des médicaments                            | CC      | 2379 |
| CCC2_D1            | Arthrite / rhum. - problème a disparu                      | CC      | 2388 |
| CCC2_D11           | Arthrite / rhum. - genre                                   | CC      | 2390 |
| CCC2_D2M           | Arthrite / rhum. - mois problème a disparu                 | CC      | 2389 |
| CCC2_D2Y           | Arthrite / rhum. - année problème a disparu                | CC      | 2389 |
| CCC2_D3M           | Arthrite / rhum. - mois du diagnostic                      | CC      | 2386 |
| CCC2_D3Y           | Arthrite / rhum. - année du diagnostic                     | CC      | 2387 |
| CCC2_D4            | Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview       | CC      | 2387 |
| CCC2_D5            | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament     | CC      | 2390 |
| CCC2_D6A           | Arthrite / rhum. traitement - médicament                   | CC      | 2391 |
| CCC2_D6B           | Arthrite / rhum. traitement - régime                       | CC      | 2391 |
| CCC2_D6C           | Arthrite / rhum. traitement - autre                        | CC      | 2392 |
| CCC2_D6D           | Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie    | CC      | 2392 |
| CCC2_F1            | Hypertension - problème a disparu                          | CC      | 2396 |
| CCC2_F2M           | Hypertension - mois problème a disparu                     | CC      | 2397 |
| CCC2_F2Y           | Hypertension - année problème a disparu                    | CC      | 2397 |
| CCC2_F3M           | Hypertension - mois du diagnostic                          | CC      | 2394 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| CCC2_F3Y           | Hypertension - année du diagnostic                  | CC      | 2395 |
| CCC2_F4            | Hypertension - avait avant la dernière interview    | CC      | 2395 |
| CCC2_F5            | Hypertension - suit traitement ou prend médicament  | CC      | 2398 |
| CCC2_F6A           | Hypertension traitement - médicament                | CC      | 2398 |
| CCC2_F6B           | Hypertension traitement - régime                    | CC      | 2399 |
| CCC2_F6C           | Hypertension traitement - autre                     | CC      | 2400 |
| CCC2_F6D           | Hypertension traitement - exercice / physiothérapie | CC      | 2399 |
| CCC2_G1            | Migraines - problème a disparu                      | CC      | 2403 |
| CCC2_G2M           | Migraines - mois problème a disparu                 | CC      | 2404 |
| CCC2_G2Y           | Migraines - année problème a disparu                | CC      | 2404 |
| CCC2_G3M           | Migraines - mois du diagnostic                      | CC      | 2401 |
| CCC2_G3Y           | Migraines - année du diagnostic                     | CC      | 2402 |
| CCC2_G4            | Migraines - avait avant la dernière interview       | CC      | 2402 |
| CCC2_G5            | Migraines - suit traitement ou prend médicament     | CC      | 2405 |
| CCC2_G6A           | Migraines traitement - médicament                   | CC      | 2405 |
| CCC2_G6B           | Migraines traitement - régime                       | CC      | 2406 |
| CCC2_G6C           | Migraines traitement - autre                        | CC      | 2407 |
| CCC2_G6D           | Migraines traitement - exercice / physiothérapie    | CC      | 2406 |
| CCC2_J1            | Diabète - problème a disparu                        | CC      | 2410 |
| CCC2_J2M           | Diabète - mois problème a disparu                   | CC      | 2410 |
| CCC2_J2Y           | Diabète - année problème a disparu                  | CC      | 2411 |
| CCC2_J3M           | Diabète - mois du diagnostic                        | CC      | 2408 |
| CCC2_J3Y           | Diabète - année du diagnostic                       | CC      | 2409 |
| CCC2_J4            | Diabète - atteint avant la dernière interview       | CC      | 2409 |
| CCC2_J5            | Diabète - prend de l'insuline actuellement          | CC      | 2411 |
| CCC2_J6            | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline   | CC      | 2412 |
| CCC2_J7A           | Diabète traitement - médicament                     | CC      | 2412 |
| CCC2_J7B           | Diabète traitement - régime                         | CC      | 2413 |
| CCC2_J7C           | Diabète traitement - autre                          | CC      | 2413 |
| CCC2_J7D           | Diabète traitement - exercice / physiothérapie      | CC      | 2414 |
| CCC2_K1            | Épilepsie - problème a disparu                      | CC      | 2416 |
| CCC2_K2M           | Épilepsie - mois problème a disparu                 | CC      | 2417 |
| CCC2_K2Y           | Épilepsie - année problème a disparu                | CC      | 2417 |
| CCC2_K3M           | Épilepsie - mois du diagnostic                      | CC      | 2415 |
| CCC2_K3Y           | Épilepsie - année du diagnostic                     | CC      | 2415 |
| CCC2_K4            | Épilepsie - atteint avant la dernière interview     | CC      | 2416 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| CCC2_L1A           | Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque            | CC      | 2418 |
| CCC2_L6            | Maladie cardiaque - souffre d'angine                         | CC      | 2419 |
| CCC2_L7            | Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale | CC      | 2419 |
| CCC2_N1            | Ulcères - problème a disparu                                 | CC      | 2423 |
| CCC2_N2M           | Ulcères - mois problème a disparu                            | CC      | 2424 |
| CCC2_N2Y           | Ulcères - année problème a disparu                           | CC      | 2424 |
| CCC2_N3M           | Ulcères - mois du diagnostic                                 | CC      | 2421 |
| CCC2_N3Y           | Ulcères - année du diagnostic                                | CC      | 2422 |
| CCC2_N4            | Ulcères - avait avant la dernière interview                  | CC      | 2422 |
| CCC2_O1            | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu            | CC      | 2428 |
| CCC2_O2M           | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu       | CC      | 2428 |
| CCC2_O2Y           | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu      | CC      | 2429 |
| CCC2_O3M           | Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic            | CC      | 2426 |
| CCC2_O3Y           | Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic           | CC      | 2427 |
| CCC2_O4            | Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview  | CC      | 2427 |
| CCC2_X1            | Fibromyalgie - problème a disparu                            | CC      | 2381 |
| CCC2_X2M           | Fibromyalgie - mois problème a disparu                       | CC      | 2382 |
| CCC2_X2Y           | Fibromyalgie - année problème a disparu                      | CC      | 2382 |
| CCC2_X3M           | Fibromyalgie - mois du diagnostic                            | CC      | 2380 |
| CCC2_X3Y           | Fibromyalgie - année du diagnostic                           | CC      | 2380 |
| CCC2_X4            | Fibromyalgie - avait avant la dernière interview             | CC      | 2381 |
| CCC2_X5            | Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament           | CC      | 2383 |
| CCC2_X6A           | Fibromyalgie traitement - médicament                         | CC      | 2383 |
| CCC2_X6B           | Fibromyalgie traitement - régime                             | CC      | 2384 |
| CCC2_X6C           | Fibromyalgie traitement - autre                              | CC      | 2385 |
| CCC2_X6D           | Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie          | CC      | 2384 |
| CCC2DANY           | A un problème de santé chronique - (D)                       | CC      | 2433 |
| CCC2DNUM           | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)                | CC      | 2433 |
| CCC4_1A            | A des allergies alimentaires                                 | CC      | 71   |
| CCC4_1B            | A des allergies autre que des allergies alimentaires         | CC      | 72   |
| CCC4_1C            | Fait de l'asthme   | CC      | 73   |
| CCC4_1D            | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme                          | CC      | 74   |
| CCC4_1E            | A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite           | CC      | 75   |
| CCC4_1F            | Fait de l'hypertension                                       | CC      | 75   |
| CCC4_1G            | A des migraines  | CC      | 76   |
| CCC4_1H            | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème            | CC      | 76   |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| CCC4_1I            | Est atteint d'une sinusite                                 | CC      | 77   |
| CCC4_1J            | Est atteint du diabète                                     | CC      | 77   |
| CCC4_1K            | Est atteint d'épilepsie                                    | CC      | 78   |
| CCC4_1L            | Souffre d'une maladie cardiaque                            | CC      | 78   |
| CCC4_1M            | Souffre d'un cancer  | CC      | 79   |
| CCC4_1N            | Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin              | CC      | 80   |
| CCC4_1O            | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | CC      | 80   |
| CCC4_1P            | Est atteint d'incontinence urinaire                        | CC      | 81   |
| CCC4_1R            | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale         | CC      | 82   |
| CCC4_1S            | Est atteint de cataracte                                   | CC      | 82   |
| CCC4_1T            | Est atteint de glaucome                                    | CC      | 83   |
| CCC4_1V            | Est atteint d'un autre problème de santé chronique         | CC      | 83   |
| CCC4_1W            | Est atteint d'acné   | CC      | 81   |
| CCC4_C7            | Asthme - a eu une crise                                    | CC      | 73   |
| CCC4_C8            | Asthme - a eu une respiration sifflante                    | CC      | 74   |
| CCC4_NON           | N'a pas de problème de santé chronique                     | CC      | 84   |
| CCC4DANY           | A un problème de santé chronique - (D)                     | CC      | 84   |
| CCC4DNUM           | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)              | CC      | 85   |
| CCC4FM1            | Indicateur pour type de cancer                             | CC      | 79   |
| CCC6_1A            | A des allergies alimentaires                               | CC      | 553  |
| CCC6_1B            | A des allergies autres que des allergies alimentaires      | CC      | 554  |
| CCC6_1C            | Fait de l'asthme   | CC      | 554  |
| CCC6_1D            | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme                        | CC      | 560  |
| CCC6_1E            | A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite         | CC      | 566  |
| CCC6_1F            | Fait de l'hypertension                                     | CC      | 566  |
| CCC6_1G            | A des migraines  | CC      | 573  |
| CCC6_1H            | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème          | CC      | 579  |
| CCC6_1I            | Est atteint d'une sinusite                                 | CC      | 579  |
| CCC6_1J            | Est atteint de diabète                                     | CC      | 580  |
| CCC6_1K            | Est atteint d'épilepsie                                    | CC      | 586  |
| CCC6_1L            | Souffre d'une maladie cardiaque                            | CC      | 590  |
| CCC6_1M            | Souffre d'un cancer  | CC      | 590  |
| CCC6_1N            | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac              | CC      | 591  |
| CCC6_1O            | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | CC      | 595  |
| CCC6_1P            | Est atteint d'incontinence urinaire                        | CC      | 599  |
| CCC6_1Q            | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)      | CC      | 599  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| CCC6_1R            | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale     | CC      | 600  |
| CCC6_1S            | Est atteint de cataracte                               | CC      | 600  |
| CCC6_1T            | Est atteint de glaucome                                | CC      | 601  |
| CCC6_1U            | Est atteint d'un problème de la thyroïde               | CC      | 601  |
| CCC6_1V            | Est atteint d'un autre problème de santé chronique     | CC      | 602  |
| CCC6_C1            | Asthme - problème a disparu                            | CC      | 555  |
| CCC6_C2M           | Asthme - mois problème a disparu                       | CC      | 555  |
| CCC6_C2Y           | Asthme - année problème a disparu                      | CC      | 556  |
| CCC6_C3M           | Asthme - mois du diagnostic                            | CC      | 557  |
| CCC6_C3Y           | Asthme - année du diagnostic                           | CC      | 558  |
| CCC6_C4            | Asthme - faisait avant la dernière interview           | CC      | 558  |
| CCC6_C5            | Asthme - a eu des symptômes ou des crises              | CC      | 559  |
| CCC6_C6            | Asthme - a pris des médicaments                        | CC      | 559  |
| CCC6_D1            | Arthrite / rhum. - problème a disparu                  | CC      | 560  |
| CCC6_D2M           | Arthrite / rhum. - mois problème a disparu             | CC      | 561  |
| CCC6_D2Y           | Arthrite / rhum. - année problème a disparu            | CC      | 561  |
| CCC6_D3M           | Arthrite / rhum. - mois du diagnostic                  | CC      | 562  |
| CCC6_D3Y           | Arthrite / rhum. - année du diagnostic                 | CC      | 563  |
| CCC6_D4            | Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview   | CC      | 563  |
| CCC6_D5            | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament | CC      | 564  |
| CCC6_D6A           | Arthrite / rhum. traitement - médicament               | CC      | 564  |
| CCC6_D6B           | Arthrite / rhum. traitement - régime                   | CC      | 565  |
| CCC6_D6C           | Arthrite / rhum. traitement - autre                    | CC      | 565  |
| CCC6_F1            | Hypertension - problème a disparu                      | CC      | 567  |
| CCC6_F2M           | Hypertension - mois problème a disparu                 | CC      | 568  |
| CCC6_F2Y           | Hypertension - année problème a disparu                | CC      | 568  |
| CCC6_F3M           | Hypertension - mois du diagnostic                      | CC      | 569  |
| CCC6_F3Y           | Hypertension - année du diagnostic                     | CC      | 570  |
| CCC6_F4            | Hypertension - avait avant la dernière interview       | CC      | 570  |
| CCC6_F5            | Hypertension - suit traitement ou prend médicament     | CC      | 571  |
| CCC6_F6A           | Hypertension traitement - médicament                   | CC      | 571  |
| CCC6_F6B           | Hypertension traitement - régime                       | CC      | 572  |
| CCC6_F6C           | Hypertension traitement - autre                        | CC      | 572  |
| CCC6_G1            | Migraines - problème a disparu                         | CC      | 573  |
| CCC6_G2M           | Migraines - mois problème a disparu                    | CC      | 574  |
| CCC6_G2Y           | Migraines - année problème a disparu                   | CC      | 574  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| CCC6_G3M           | Migraines - mois du diagnostic                              | CC      | 575  |
| CCC6_G3Y           | Migraines - année du diagnostic                             | CC      | 576  |
| CCC6_G4            | Migraines - avait avant la dernière interview               | CC      | 576  |
| CCC6_G5            | Migraines - suit traitement ou prend médicament             | CC      | 577  |
| CCC6_G6A           | Migraines traitement - médicament                           | CC      | 577  |
| CCC6_G6B           | Migraines traitement - régime                               | CC      | 578  |
| CCC6_G6C           | Migraines traitement - autre                                | CC      | 578  |
| CCC6_J1            | Diabète - problème a disparu                                | CC      | 580  |
| CCC6_J2M           | Diabète - mois problème a disparu                           | CC      | 581  |
| CCC6_J2Y           | Diabète - année problème a disparu                          | CC      | 581  |
| CCC6_J3M           | Diabète - mois du diagnostic                                | CC      | 582  |
| CCC6_J3Y           | Diabète - année du diagnostic                               | CC      | 583  |
| CCC6_J4            | Diabète - atteint avant la dernière interview               | CC      | 583  |
| CCC6_J5            | Diabète - prend de l'insuline                               | CC      | 584  |
| CCC6_J6            | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline           | CC      | 584  |
| CCC6_J7A           | Diabète traitement - médicament                             | CC      | 585  |
| CCC6_J7B           | Diabète traitement - régime                                 | CC      | 585  |
| CCC6_J7C           | Diabète traitement - autre                                  | CC      | 586  |
| CCC6_K1            | Épilepsie - problème a disparu                              | CC      | 587  |
| CCC6_K2M           | Épilepsie - mois problème a disparu                         | CC      | 587  |
| CCC6_K2Y           | Épilepsie - année problème a disparu                        | CC      | 588  |
| CCC6_K3M           | Épilepsie - mois du diagnostic                              | CC      | 588  |
| CCC6_K3Y           | Épilepsie - année du diagnostic                             | CC      | 589  |
| CCC6_K4            | Épilepsie - atteint avant la dernière interview             | CC      | 589  |
| CCC6_N1            | Ulcères - problème a disparu                                | CC      | 591  |
| CCC6_N2M           | Ulcères - mois problème a disparu                           | CC      | 592  |
| CCC6_N2Y           | Ulcères - année problème a disparu                          | CC      | 592  |
| CCC6_N3M           | Ulcères - mois du diagnostic                                | CC      | 593  |
| CCC6_N3Y           | Ulcères - année du diagnostic                               | CC      | 594  |
| CCC6_N4            | Ulcères - avait avant la dernière interview                 | CC      | 594  |
| CCC6_O1            | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu           | CC      | 595  |
| CCC6_O2M           | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu      | CC      | 596  |
| CCC6_O2Y           | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu     | CC      | 596  |
| CCC6_O3M           | Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic           | CC      | 597  |
| CCC6_O3Y           | Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic          | CC      | 598  |
| CCC6_O4            | Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview | CC      | 598  |

# Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 20

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| CCC6DANY           | A un problème de santé chronique - (D)                     | CC      | 602  |
| CCC6DNUM           | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)              | CC      | 603  |
| CCC8_1A            | A des allergies alimentaires                               | CC      | 1251 |
| CCC8_1B            | A des allergies autres que des allergies alimentaires      | CC      | 1252 |
| CCC8_1C            | Fait de l'asthme   | CC      | 1252 |
| CCC8_1D            | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme                        | CC      | 1258 |
| CCC8_1E            | A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite         | CC      | 1265 |
| CCC8_1F            | Fait de l'hypertension                                     | CC      | 1266 |
| CCC8_1G            | A des migraines  | CC      | 1272 |
| CCC8_1H            | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème          | CC      | 1279 |
| CCC8_1I            | Est atteint d'une sinusite                                 | CC      | 1279 |
| CCC8_1J            | Est atteint de diabète                                     | CC      | 1280 |
| CCC8_1K            | Est atteint d'épilepsie                                    | CC      | 1286 |
| CCC8_1L            | Souffre d'une maladie cardiaque                            | CC      | 1290 |
| CCC8_1M            | Souffre d'un cancer  | CC      | 1290 |
| CCC8_1N            | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac              | CC      | 1291 |
| CCC8_1O            | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | CC      | 1295 |
| CCC8_1P            | Est atteint d'incontinence urinaire                        | CC      | 1299 |
| CCC8_1Q            | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)      | CC      | 1299 |
| CCC8_1R            | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale         | CC      | 1300 |
| CCC8_1S            | Est atteint de cataracte                                   | CC      | 1300 |
| CCC8_1T            | Est atteint de glaucome                                    | CC      | 1301 |
| CCC8_1U            | Est atteint d'un problème de la thyroïde                   | CC      | 1301 |
| CCC8_1V            | Est atteint d'un autre problème de santé chronique         | CC      | 1302 |
| CCC8_C1            | Asthme - problème a disparu                                | CC      | 1253 |
| CCC8_C2M           | Asthme - mois problème a disparu                           | CC      | 1254 |
| CCC8_C2Y           | Asthme - année problème a disparu                          | CC      | 1254 |
| CCC8_C3M           | Asthme - mois du diagnostic                                | CC      | 1255 |
| CCC8_C3Y           | Asthme - année du diagnostic                               | CC      | 1256 |
| CCC8_C4            | Asthme - fesait avant la dernière interview                | CC      | 1256 |
| CCC8_C5            | Asthme - a eu des symptômes ou des crises                  | CC      | 1257 |
| CCC8_C6            | Asthme - a pris des médicaments                            | CC      | 1257 |
| CCC8_D1            | Arthrite / rhum. - problème a disparu                      | CC      | 1258 |
| CCC8_D2M           | Arthrite / rhum. - mois problème a disparu                 | CC      | 1259 |
| CCC8_D2Y           | Arthrite / rhum. - année problème a disparu                | CC      | 1260 |
| CCC8_D3M           | Arthrite / rhum. - mois du diagnostic                      | CC      | 1261 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| CCC8_D3Y           | Arthrite / rhum. - année du diagnostic                  | CC      | 1262 |
| CCC8_D4            | Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview    | CC      | 1262 |
| CCC8_D5            | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament  | CC      | 1263 |
| CCC8_D6A           | Arthrite / rhum. traitement - médicament                | CC      | 1263 |
| CCC8_D6B           | Arthrite / rhum. traitement - régime                    | CC      | 1264 |
| CCC8_D6C           | Arthrite / rhum. traitement - autre                     | CC      | 1265 |
| CCC8_D6D           | Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie | CC      | 1264 |
| CCC8_F1            | Hypertension - problème a disparu                       | CC      | 1266 |
| CCC8_F2M           | Hypertension - mois problème a disparu                  | CC      | 1267 |
| CCC8_F2Y           | Hypertension - année problème a disparu                 | CC      | 1267 |
| CCC8_F3M           | Hypertension - mois du diagnostic                       | CC      | 1268 |
| CCC8_F3Y           | Hypertension - année du diagnostic                      | CC      | 1269 |
| CCC8_F4            | Hypertension - avait avant la dernière interview        | CC      | 1269 |
| CCC8_F5            | Hypertension - suit traitement ou prend médicament      | CC      | 1270 |
| CCC8_F6A           | Hypertension traitement - médicament                    | CC      | 1270 |
| CCC8_F6B           | Hypertension traitement - régime                        | CC      | 1271 |
| CCC8_F6C           | Hypertension traitement - autre                         | CC      | 1272 |
| CCC8_F6D           | Hypertension traitement - exercice / physiothérapie     | CC      | 1271 |
| CCC8_G1            | Migraines - problème a disparu                          | CC      | 1273 |
| CCC8_G2M           | Migraines - mois problème a disparu                     | CC      | 1274 |
| CCC8_G2Y           | Migraines - année problème a disparu                    | CC      | 1274 |
| CCC8_G3M           | Migraines - mois du diagnostic                          | CC      | 1275 |
| CCC8_G3Y           | Migraines - année du diagnostic                         | CC      | 1275 |
| CCC8_G4            | Migraines - avait avant la dernière interview           | CC      | 1276 |
| CCC8_G5            | Migraines - suit traitement ou prend médicament         | CC      | 1276 |
| CCC8_G6A           | Migraines traitement - médicament                       | CC      | 1277 |
| CCC8_G6B           | Migraines traitement - régime                           | CC      | 1277 |
| CCC8_G6C           | Migraines traitement - autre                            | CC      | 1278 |
| CCC8_G6D           | Migraines traitement - exercice / physiothérapie        | CC      | 1278 |
| CCC8_J1            | Diabète - problème a disparu                            | CC      | 1280 |
| CCC8_J2M           | Diabète - mois problème a disparu                       | CC      | 1281 |
| CCC8_J2Y           | Diabète - année problème a disparu                      | CC      | 1281 |
| CCC8_J3M           | Diabète - mois du diagnostic                            | CC      | 1282 |
| CCC8_J3Y           | Diabète - année du diagnostic                           | CC      | 1282 |
| CCC8_J4            | Diabète - atteint avant la dernière interview           | CC      | 1283 |
| CCC8_J5            | Diabète - prend de l'insuline                           | CC      | 1283 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| CCC8_J6            | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline           | CC      | 1284 |
| CCC8_J7A           | Diabète traitement - médicament                             | CC      | 1284 |
| CCC8_J7B           | Diabète traitement - régime                                 | CC      | 1285 |
| CCC8_J7C           | Diabète traitement - autre                                  | CC      | 1286 |
| CCC8_J7D           | Diabète traitement - exercice / physiothérapie              | CC      | 1285 |
| CCC8_K1            | Épilepsie - problème a disparu                              | CC      | 1287 |
| CCC8_K2M           | Épilepsie - mois problème a disparu                         | CC      | 1287 |
| CCC8_K2Y           | Épilepsie - année problème a disparu                        | CC      | 1288 |
| CCC8_K3M           | Épilepsie - mois du diagnostic                              | CC      | 1288 |
| CCC8_K3Y           | Épilepsie - année du diagnostic                             | CC      | 1289 |
| CCC8_K4            | Épilepsie - atteint avant la dernière interview             | CC      | 1289 |
| CCC8_N1            | Ulcères - problème a disparu                                | CC      | 1291 |
| CCC8_N2M           | Ulcères - mois problème a disparu                           | CC      | 1292 |
| CCC8_N2Y           | Ulcères - année problème a disparu                          | CC      | 1292 |
| CCC8_N3M           | Ulcères - mois du diagnostic                                | CC      | 1293 |
| CCC8_N3Y           | Ulcères - année du diagnostic                               | CC      | 1294 |
| CCC8_N4            | Ulcères - avait avant la dernière interview                 | CC      | 1294 |
| CCC8_O1            | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu           | CC      | 1295 |
| CCC8_O2M           | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu      | CC      | 1296 |
| CCC8_O2Y           | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu     | CC      | 1296 |
| CCC8_O3M           | Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic           | CC      | 1297 |
| CCC8_O3Y           | Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic          | CC      | 1298 |
| CCC8_O4            | Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview | CC      | 1298 |
| CCC8DANY           | A un problème de santé chronique - (D)                      | CC      | 1302 |
| CCC8DNUM           | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)               | CC      | 1303 |
| CCK4_1             | Fréquence d'infections - nez ou gorge                       | CC      | 70   |
| CCK4_1AB           | A des allergies   | CC      | 72   |
| CCK4_2             | A déjà eu une otite   | CC      | 70   |
| CCK4_3             | Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance         | CC      | 71   |
| CCK6_1             | Fréquence d'infections - nez ou gorge                       | CC      | 552  |
| CCK6_2             | A déjà eu une otite   | CC      | 552  |
| CCK6_3             | Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance         | CC      | 553  |
| CCK8_1             | Fréquence d'infections - nez ou gorge                       | CC      | 1250 |
| CCK8_2             | A déjà eu une otite   | CC      | 1250 |
| CCK8_3             | Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance         | CC      | 1251 |
| COB                | Pays de naissance   | SD      | 8    |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| COBC               | Code pour le pays de naissance                              | SD      | 8    |
| COBGC              | Code pour le pays de naissance - (G)                        | SD      | 9    |
| COD                | Code pour la cause de décès                                 | DH      | 13   |
| COP4_1             | Capacité à faire face aux exigences de la vie               | CO      | 465  |
| COP4_2A            | Stress quotidien - essaie de ne pas penser à la situation   | CO      | 466  |
| COP4_2B            | Stress quotidien - essaie de voir la situation différemment | CO      | 466  |
| COP4_2C            | Stress quotidien - essaie de changer la situation           | CO      | 467  |
| COP4_2D            | Stress quotidien - exprime ses émotions                     | CO      | 467  |
| COP4_2E            | Stress quotidien - admet que la situation est stressante    | CO      | 468  |
| COP4_2F            | Stress quotidien - parle de la situation à quelqu'un        | CO      | 468  |
| COP4_2G            | Stress quotidien - fait quelque chose pour relaxer          | CO      | 469  |
| COP4_2H            | Stress quotidien - prie                                     | CO      | 469  |
| COP4_2I            | Stress quotidien - autre façon pour faire face au stress    | CO      | 470  |
| COP4_3             | Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles   | CO      | 470  |
| COP4_4A            | Stress inattendu - essaie de ne pas penser à la situation   | CO      | 471  |
| COP4_4B            | Stress inattendu - essaie de voir la situation différemment | CO      | 471  |
| COP4_4C            | Stress inattendu - essaie de changer la situation           | CO      | 472  |
| COP4_4D            | Stress inattendu - exprime ses émotions                     | CO      | 472  |
| COP4_4E            | Stress inattendu - admet que la situation est stressante    | CO      | 473  |
| COP4_4F            | Stress inattendu - parle de la situation à quelqu'un        | CO      | 473  |
| COP4_4G            | Stress inattendu - fait quelque chose pour relaxer          | CO      | 474  |
| COP4_4H            | Stress inattendu - prie                                     | CO      | 474  |
| COP4_4I            | Stress inattendu - autre façon pour faire face au stress    | CO      | 475  |
| COP6_1             | Capacité à faire face aux exigences de la vie               | CO      | 1178 |
| COP6_2             | Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles   | CO      | 1178 |
| CYCLE              | Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint                | SP      | 2    |
| DESIGPRV           | Province de l'échantillon                                   | AM      | 1    |
| DGC0_1A            | Médicament - analgésiques                                   | DG      | 2010 |
| DGC0_1B            | Médicament - tranquillisants                                | DG      | 2010 |
| DGC0_1C            | Médicament - pilules pour maigrir                           | DG      | 2011 |
| DGC0_1D            | Médicament - antidépresseurs                                | DG      | 2011 |
| DGC0_1E            | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine            | DG      | 2012 |
| DGC0_1F            | Médicament - allergies                                      | DG      | 2012 |
| DGC0_1G            | Médicament - asthme   | DG      | 2013 |
| DGC0_1H            | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume             | DG      | 2013 |
| DGC0_1I            | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques            | DG      | 2014 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| DGC0_1J            | Médicament - coeur   | DG      | 2014 |
| DGC0_1K            | Médicament - tension artérielle                              | DG      | 2015 |
| DGC0_1L            | Médicament - diurétiques                                     | DG      | 2015 |
| DGC0_1M            | Médicament - stéroïdes                                       | DG      | 2016 |
| DGC0_1N            | Médicament - insuline  | DG      | 2016 |
| DGC0_1O            | Médicament - pilules pour contrôler le diabète               | DG      | 2017 |
| DGC0_1P            | Médicament - somnifères                                      | DG      | 2017 |
| DGC0_1Q            | Médicament - maux d'estomac                                  | DG      | 2018 |
| DGC0_1R            | Médicament - laxatifs  | DG      | 2018 |
| DGC0_1S            | Médicament - pilules contraceptives                          | DG      | 2019 |
| DGC0_1T            | Médicament - hormones pour la ménopause                      | DG      | 2019 |
| DGC0_1T1           | Hormonothérapie - type                                       | DG      | 2020 |
| DGC0_1T2           | Hormonothérapie - année commencée                            | DG      | 2020 |
| DGC0_1U            | Médicament - thyroïde  | DG      | 2021 |
| DGC0_1V            | Médicament - autre   | DG      | 2021 |
| DGC0_2             | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours             | DG      | 2022 |
| DGC0_3AA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1            | DG      | 2025 |
| DGC0_3BA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2            | DG      | 2028 |
| DGC0_3CA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3            | DG      | 2031 |
| DGC0_3DA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4            | DG      | 2034 |
| DGC0_3EA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5            | DG      | 2037 |
| DGC0_3FA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6            | DG      | 2040 |
| DGC0_3GA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7            | DG      | 2043 |
| DGC0_3HA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8            | DG      | 2046 |
| DGC0_3IA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9            | DG      | 2049 |
| DGC0_3JA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10           | DG      | 2051 |
| DGC0_3KA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11           | DG      | 2053 |
| DGC0_3LA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12           | DG      | 2055 |
| DGC0_4             | Médication - utilise autre genre de produit pour la santé    | DG      | 2056 |
| DGC0_4A            | Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours | DG      | 2056 |
| DGC0_5AA           | A utilisé un 2ième produit pour la santé                     | DG      | 2059 |
| DGC0_5BA           | A utilisé un 3ième produit pour la santé                     | DG      | 2062 |
| DGC0_5CA           | A utilisé un 4ième produit pour la santé                     | DG      | 2065 |
| DGC0_5DA           | A utilisé un 5ième produit pour la santé                     | DG      | 2067 |
| DGC0_5EA           | A utilisé un 6ième produit pour la santé                     | DG      | 2069 |
| DGC0_5FA           | A utilisé un 7ième produit pour la santé                     | DG      | 2071 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description                               | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| DGC0_5GA           | A utilisé un 8ième produit pour la santé  | DG      | 2073 |
| DGC0_5HA           | A utilisé un 9ième produit pour la santé  | DG      | 2075 |
| DGC0_5IA           | A utilisé un 10ième produit pour la santé | DG      | 2077 |
| DGC0_5JA           | A utilisé un 11ième produit pour la santé | DG      | 2079 |
| DGC0_5KA           | A utilisé un 12ième produit pour la santé | DG      | 2081 |
| DGC0C3A            | Code pour le médicament - médicament 1    | DG      | 2023 |
| DGC0C3B            | Code pour le médicament - médicament 2    | DG      | 2026 |
| DGC0C3C            | Code pour le médicament - médicament 3    | DG      | 2029 |
| DGC0C3D            | Code pour le médicament - médicament 4    | DG      | 2032 |
| DGC0C3E            | Code pour le médicament - médicament 5    | DG      | 2035 |
| DGC0C3F            | Code pour le médicament - médicament 6    | DG      | 2038 |
| DGC0C3G            | Code pour le médicament - médicament 7    | DG      | 2041 |
| DGC0C3H            | Code pour le médicament - médicament 8    | DG      | 2044 |
| DGC0C3I            | Code pour le médicament - médicament 9    | DG      | 2047 |
| DGC0C3J            | Code pour le médicament - médicament 10   | DG      | 2050 |
| DGC0C3K            | Code pour le médicament - médicament 11   | DG      | 2052 |
| DGC0C3L            | Code pour le médicament - médicament 12   | DG      | 2054 |
| DGC0C5A            | Code pour le médicament - produit 1       | DG      | 2057 |
| DGC0C5B            | Code pour le médicament - produit 2       | DG      | 2060 |
| DGC0C5C            | Code pour le médicament - produit 3       | DG      | 2063 |
| DGC0C5D            | Code pour le médicament - produit 4       | DG      | 2066 |
| DGC0C5E            | Code pour le médicament - produit 5       | DG      | 2068 |
| DGC0C5F            | Code pour le médicament - produit 6       | DG      | 2070 |
| DGC0C5G            | Code pour le médicament - produit 7       | DG      | 2072 |
| DGC0C5H            | Code pour le médicament - produit 8       | DG      | 2074 |
| DGC0C5I            | Code pour le médicament - produit 9       | DG      | 2076 |
| DGC0C5J            | Code pour le médicament - produit 10      | DG      | 2078 |
| DGC0C5K            | Code pour le médicament - produit 11      | DG      | 2080 |
| DGC0C5L            | Code pour le médicament - produit 12      | DG      | 2082 |
| DGC0F1             | Indicateur pour médicaments pris          | DG      | 2022 |
| DGC0F3A            | Indicateur pour le médicament 1           | DG      | 2023 |
| DGC0F3B            | Indicateur pour le médicament 2           | DG      | 2025 |
| DGC0F3C            | Indicateur pour le médicament 3           | DG      | 2028 |
| DGC0F3D            | Indicateur pour le médicament 4           | DG      | 2031 |
| DGC0F3E            | Indicateur pour le médicament 5           | DG      | 2034 |
| DGC0F3F            | Indicateur pour le médicament 6           | DG      | 2037 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description                                   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| DGC0F3G            | Indicateur pour le médicament 7               | DG      | 2040 |
| DGC0F3H            | Indicateur pour le médicament 8               | DG      | 2043 |
| DGC0F3I            | Indicateur pour le médicament 9               | DG      | 2046 |
| DGC0F3J            | Indicateur pour le médicament 10              | DG      | 2049 |
| DGC0F3K            | Indicateur pour le médicament 11              | DG      | 2052 |
| DGC0F3L            | Indicateur pour le médicament 12              | DG      | 2054 |
| DGC0F5A            | Indicateur pour le produit 1 pour la santé    | DG      | 2057 |
| DGC0F5B            | Indicateur pour le produit 2 pour la santé    | DG      | 2059 |
| DGC0F5C            | Indicateur pour le produit 3 pour la santé    | DG      | 2062 |
| DGC0F5D            | Indicateur pour le produit 4 pour la santé    | DG      | 2065 |
| DGC0F5E            | Indicateur pour le produit 5 pour la santé    | DG      | 2068 |
| DGC0F5F            | Indicateur pour le produit 6 pour la santé    | DG      | 2070 |
| DGC0F5G            | Indicateur pour le produit 7 pour la santé    | DG      | 2072 |
| DGC0F5H            | Indicateur pour le produit 8 pour la santé    | DG      | 2074 |
| DGC0F5I            | Indicateur pour le produit 9 pour la santé    | DG      | 2076 |
| DGC0F5J            | Indicateur pour le produit 10 pour la santé   | DG      | 2078 |
| DGC0F5K            | Indicateur pour le produit 11 pour la santé   | DG      | 2080 |
| DGC0F5L            | Indicateur pour le produit 12 pour la santé   | DG      | 2082 |
| DGC0G3A            | Code pour le médicament - médicament 1 - (G)  | DG      | 2024 |
| DGC0G3B            | Code pour le médicament - médicament 2 - (G)  | DG      | 2027 |
| DGC0G3C            | Code pour le médicament - médicament 3 - (G)  | DG      | 2030 |
| DGC0G3D            | Code pour le médicament - médicament 4 - (G)  | DG      | 2033 |
| DGC0G3E            | Code pour le médicament - médicament 5 - (G)  | DG      | 2036 |
| DGC0G3F            | Code pour le médicament - médicament 6 - (G)  | DG      | 2039 |
| DGC0G3G            | Code pour le médicament - médicament 7 - (G)  | DG      | 2042 |
| DGC0G3H            | Code pour le médicament - médicament 8 - (G)  | DG      | 2045 |
| DGC0G3I            | Code pour le médicament - médicament 9 - (G)  | DG      | 2048 |
| DGC0G3J            | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | DG      | 2051 |
| DGC0G3K            | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | DG      | 2053 |
| DGC0G3L            | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | DG      | 2055 |
| DGC0G5A            | Code pour le médicament - produit 1 - (G)     | DG      | 2058 |
| DGC0G5B            | Code pour le médicament - produit 2 - (G)     | DG      | 2061 |
| DGC0G5C            | Code pour le médicament - produit 3 - (G)     | DG      | 2064 |
| DGC0G5D            | Code pour le médicament - produit 4 - (G)     | DG      | 2067 |
| DGC0G5E            | Code pour le médicament - produit 5 - (G)     | DG      | 2069 |
| DGC0G5F            | Code pour le médicament - produit 6 - (G)     | DG      | 2071 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description                                       | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| DGC0G5G            | Code pour le médicament - produit 7 - (G)         | DG      | 2073 |
| DGC0G5H            | Code pour le médicament - produit 8 - (G)         | DG      | 2075 |
| DGC0G5I            | Code pour le médicament - produit 9 - (G)         | DG      | 2077 |
| DGC0G5J            | Code pour le médicament - produit 10 - (G)        | DG      | 2079 |
| DGC0G5K            | Code pour le médicament - produit 11 - (G)        | DG      | 2081 |
| DGC0G5L            | Code pour le médicament - produit 12 - (G)        | DG      | 2083 |
| DGC2_1A            | Médicament - analgésiques                         | DG      | 2552 |
| DGC2_1B            | Médicament - tranquillisants                      | DG      | 2552 |
| DGC2_1C            | Médicament - pilules pour maigrir                 | DG      | 2553 |
| DGC2_1D            | Médicament - antidépresseurs                      | DG      | 2553 |
| DGC2_1E            | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine  | DG      | 2554 |
| DGC2_1F            | Médicament - allergies                            | DG      | 2554 |
| DGC2_1G            | Médicament - asthme                               | DG      | 2555 |
| DGC2_1H            | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume   | DG      | 2555 |
| DGC2_1I            | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques  | DG      | 2556 |
| DGC2_1J            | Médicament - coeur                                | DG      | 2556 |
| DGC2_1K            | Médicament - tension artérielle                   | DG      | 2557 |
| DGC2_1L            | Médicament - diurétiques                          | DG      | 2557 |
| DGC2_1M            | Médicament - stéroïdes                            | DG      | 2558 |
| DGC2_1N            | Médicament - insuline                             | DG      | 2558 |
| DGC2_1O            | Médicament - pilules pour contrôler le diabète    | DG      | 2559 |
| DGC2_1P            | Médicament - somnifères                           | DG      | 2559 |
| DGC2_1Q            | Médicament - maux d'estomac                       | DG      | 2560 |
| DGC2_1R            | Médicament - laxatifs                             | DG      | 2560 |
| DGC2_1S            | Médicament - pilules contraceptives               | DG      | 2561 |
| DGC2_1T            | Médicament - hormones pour la ménopause           | DG      | 2561 |
| DGC2_1T1           | Hormonothérapie - type                            | DG      | 2562 |
| DGC2_1T2           | Hormonothérapie - année commencée                 | DG      | 2562 |
| DGC2_1U            | Médicament - thyroïde                             | DG      | 2563 |
| DGC2_1V            | Médicament - autre                                | DG      | 2563 |
| DGC2_2             | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours  | DG      | 2564 |
| DGC2_3AA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1 | DG      | 2567 |
| DGC2_3BA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2 | DG      | 2570 |
| DGC2_3CA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3 | DG      | 2573 |
| DGC2_3DA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4 | DG      | 2576 |
| DGC2_3EA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5 | DG      | 2579 |

---

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique  
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 28

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| DGC2_3FA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6            | DG      | 2582 |
| DGC2_3GA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7            | DG      | 2585 |
| DGC2_3HA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8            | DG      | 2588 |
| DGC2_3IA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9            | DG      | 2590 |
| DGC2_3JA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10           | DG      | 2592 |
| DGC2_3KA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11           | DG      | 2594 |
| DGC2_3LA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12           | DG      | 2596 |
| DGC2_4             | Médication - utilise autre genre de produit pour la santé    | DG      | 2597 |
| DGC2_4A            | Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours | DG      | 2597 |
| DGC2_5AA           | A utilisé un 2ième produit pour la santé                     | DG      | 2600 |
| DGC2_5BA           | A utilisé un 3ième produit pour la santé                     | DG      | 2603 |
| DGC2_5CA           | A utilisé un 4ième produit pour la santé                     | DG      | 2605 |
| DGC2_5DA           | A utilisé un 5ième produit pour la santé                     | DG      | 2607 |
| DGC2_5EA           | A utilisé un 6ième produit pour la santé                     | DG      | 2609 |
| DGC2_5FA           | A utilisé un 7ième produit pour la santé                     | DG      | 2611 |
| DGC2_5GA           | A utilisé un 8ième produit pour la santé                     | DG      | 2613 |
| DGC2_5HA           | A utilisé un 9ième produit pour la santé                     | DG      | 2615 |
| DGC2_5IA           | A utilisé un 10ième produit pour la santé                    | DG      | 2617 |
| DGC2_5JA           | A utilisé un 11ième produit pour la santé                    | DG      | 2619 |
| DGC2_5KA           | A utilisé un 12ième produit pour la santé                    | DG      | 2621 |
| DGC2C3A            | Code pour le médicament - médicament 1                       | DG      | 2565 |
| DGC2C3B            | Code pour le médicament - médicament 2                       | DG      | 2568 |
| DGC2C3C            | Code pour le médicament - médicament 3                       | DG      | 2571 |
| DGC2C3D            | Code pour le médicament - médicament 4                       | DG      | 2574 |
| DGC2C3E            | Code pour le médicament - médicament 5                       | DG      | 2577 |
| DGC2C3F            | Code pour le médicament - médicament 6                       | DG      | 2580 |
| DGC2C3G            | Code pour le médicament - médicament 7                       | DG      | 2583 |
| DGC2C3H            | Code pour le médicament - médicament 8                       | DG      | 2586 |
| DGC2C3I            | Code pour le médicament - médicament 9                       | DG      | 2589 |
| DGC2C3J            | Code pour le médicament - médicament 10                      | DG      | 2591 |
| DGC2C3K            | Code pour le médicament - médicament 11                      | DG      | 2593 |
| DGC2C3L            | Code pour le médicament - médicament 12                      | DG      | 2595 |
| DGC2C5A            | Code pour le médicament - produit 1                          | DG      | 2598 |
| DGC2C5B            | Code pour le médicament - produit 2                          | DG      | 2601 |
| DGC2C5C            | Code pour le médicament - produit 3                          | DG      | 2604 |
| DGC2C5D            | Code pour le médicament - produit 4                          | DG      | 2606 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description                                  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| DGC2C5E            | Code pour le médicament - produit 5          | DG      | 2608 |
| DGC2C5F            | Code pour le médicament - produit 6          | DG      | 2610 |
| DGC2C5G            | Code pour le médicament - produit 7          | DG      | 2612 |
| DGC2C5H            | Code pour le médicament - produit 8          | DG      | 2614 |
| DGC2C5I            | Code pour le médicament - produit 9          | DG      | 2616 |
| DGC2C5J            | Code pour le médicament - produit 10         | DG      | 2618 |
| DGC2C5K            | Code pour le médicament - produit 11         | DG      | 2620 |
| DGC2C5L            | Code pour le médicament - produit 12         | DG      | 2622 |
| DGC2F1             | Indicateur pour médicaments pris             | DG      | 2564 |
| DGC2F3A            | Indicateur pour le médicament 1              | DG      | 2565 |
| DGC2F3B            | Indicateur pour le médicament 2              | DG      | 2567 |
| DGC2F3C            | Indicateur pour le médicament 3              | DG      | 2570 |
| DGC2F3D            | Indicateur pour le médicament 4              | DG      | 2573 |
| DGC2F3E            | Indicateur pour le médicament 5              | DG      | 2576 |
| DGC2F3F            | Indicateur pour le médicament 6              | DG      | 2579 |
| DGC2F3G            | Indicateur pour le médicament 7              | DG      | 2582 |
| DGC2F3H            | Indicateur pour le médicament 8              | DG      | 2585 |
| DGC2F3I            | Indicateur pour le médicament 9              | DG      | 2588 |
| DGC2F3J            | Indicateur pour le médicament 10             | DG      | 2591 |
| DGC2F3K            | Indicateur pour le médicament 11             | DG      | 2593 |
| DGC2F3L            | Indicateur pour le médicament 12             | DG      | 2595 |
| DGC2F5A            | Indicateur pour le produit 1 pour la santé   | DG      | 2598 |
| DGC2F5B            | Indicateur pour le produit 2 pour la santé   | DG      | 2600 |
| DGC2F5C            | Indicateur pour le produit 3 pour la santé   | DG      | 2603 |
| DGC2F5D            | Indicateur pour le produit 4 pour la santé   | DG      | 2606 |
| DGC2F5E            | Indicateur pour le produit 5 pour la santé   | DG      | 2608 |
| DGC2F5F            | Indicateur pour le produit 6 pour la santé   | DG      | 2610 |
| DGC2F5G            | Indicateur pour le produit 7 pour la santé   | DG      | 2612 |
| DGC2F5H            | Indicateur pour le produit 8 pour la santé   | DG      | 2614 |
| DGC2F5I            | Indicateur pour le produit 9 pour la santé   | DG      | 2616 |
| DGC2F5J            | Indicateur pour le produit 10 pour la santé  | DG      | 2618 |
| DGC2F5K            | Indicateur pour le produit 11 pour la santé  | DG      | 2620 |
| DGC2F5L            | Indicateur pour le produit 12 pour la santé  | DG      | 2622 |
| DGC2G3A            | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | DG      | 2566 |
| DGC2G3B            | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | DG      | 2569 |
| DGC2G3C            | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | DG      | 2572 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description                                      | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| DGC2G3D            | Code pour le médicament - médicament 4 - (G)     | DG      | 2575 |
| DGC2G3E            | Code pour le médicament - médicament 5 - (G)     | DG      | 2578 |
| DGC2G3F            | Code pour le médicament - médicament 6 - (G)     | DG      | 2581 |
| DGC2G3G            | Code pour le médicament - médicament 7 - (G)     | DG      | 2584 |
| DGC2G3H            | Code pour le médicament - médicament 8 - (G)     | DG      | 2587 |
| DGC2G3I            | Code pour le médicament - médicament 9 - (G)     | DG      | 2590 |
| DGC2G3J            | Code pour le médicament - médicament 10 - (G)    | DG      | 2592 |
| DGC2G3K            | Code pour le médicament - médicament 11 - (G)    | DG      | 2594 |
| DGC2G3L            | Code pour le médicament - médicament 12 - (G)    | DG      | 2596 |
| DGC2G5A            | Code pour le médicament - produit 1 - (G)        | DG      | 2599 |
| DGC2G5B            | Code pour le médicament - produit 2 - (G)        | DG      | 2602 |
| DGC2G5C            | Code pour le médicament - produit 3 - (G)        | DG      | 2605 |
| DGC2G5D            | Code pour le médicament - produit 4 - (G)        | DG      | 2607 |
| DGC2G5E            | Code pour le médicament - produit 5 - (G)        | DG      | 2609 |
| DGC2G5F            | Code pour le médicament - produit 6 - (G)        | DG      | 2611 |
| DGC2G5G            | Code pour le médicament - produit 7 - (G)        | DG      | 2613 |
| DGC2G5H            | Code pour le médicament - produit 8 - (G)        | DG      | 2615 |
| DGC2G5I            | Code pour le médicament - produit 9 - (G)        | DG      | 2617 |
| DGC2G5J            | Code pour le médicament - produit 10 - (G)       | DG      | 2619 |
| DGC2G5K            | Code pour le médicament - produit 11 - (G)       | DG      | 2621 |
| DGC2G5L            | Code pour le médicament - produit 12 - (G)       | DG      | 2623 |
| DGC4_1A            | Médicament - analgésiques                        | DG      | 353  |
| DGC4_1B            | Médicament - tranquillisants                     | DG      | 353  |
| DGC4_1C            | Médicament - pilules pour maigrir                | DG      | 354  |
| DGC4_1D            | Médicament - antidépresseurs                     | DG      | 354  |
| DGC4_1E            | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine | DG      | 355  |
| DGC4_1F            | Médicament - allergies                           | DG      | 355  |
| DGC4_1G            | Médicament - asthme                              | DG      | 356  |
| DGC4_1H            | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume  | DG      | 356  |
| DGC4_1I            | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques | DG      | 357  |
| DGC4_1J            | Médicament - coeur                               | DG      | 357  |
| DGC4_1K            | Médicament - tension artérielle                  | DG      | 358  |
| DGC4_1L            | Médicament - diurétiques                         | DG      | 358  |
| DGC4_1M            | Médicament - stéroïdes                           | DG      | 359  |
| DGC4_1N            | Médicament - insuline                            | DG      | 359  |
| DGC4_1O            | Médicament - pilules pour contrôler le diabète   | DG      | 360  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description                                      | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| DGC4_1P            | Médicament - somnifères                          | DG      | 360  |
| DGC4_1Q            | Médicament - maux d'estomac                      | DG      | 361  |
| DGC4_1R            | Médicament - laxatifs                            | DG      | 361  |
| DGC4_1S            | Médicament - pilules contraceptives              | DG      | 362  |
| DGC4_1T            | Médicament - hormones pour la ménopause          | DG      | 362  |
| DGC4_1V            | Médicament - autre                               | DG      | 363  |
| DGC4_2             | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours | DG      | 364  |
| DGC4_4             | Médication - utilise autre genre de produit      | DG      | 386  |
| DGC4_5AA           | Utilise un 2ième produit pour la santé           | DG      | 387  |
| DGC4_5BA           | Utilise un 3ième produit pour la santé           | DG      | 388  |
| DGC4_5CA           | Utilise un 4ième produit pour la santé           | DG      | 389  |
| DGC4_5DA           | Utilise un 5ième produit pour la santé           | DG      | 390  |
| DGC4_5EA           | Utilise un 6ième produit pour la santé           | DG      | 391  |
| DGC4_5FA           | Utilise un 7ième produit pour la santé           | DG      | 392  |
| DGC4_5GA           | Utilise un 8ième produit pour la santé           | DG      | 393  |
| DGC4_5HA           | Utilise un 9ième produit pour la santé           | DG      | 394  |
| DGC4_5IA           | Utilise un 10ième produit pour la santé          | DG      | 395  |
| DGC4_5JA           | Utilise un 11ième produit pour la santé          | DG      | 396  |
| DGC4_5KA           | Utilise un 12ième produit pour la santé          | DG      | 397  |
| DGC4_NON           | N'a pris aucun médicament durant le dernier mois | DG      | 363  |
| DGC4C3A            | Code pour le médicament - médicament 1           | DG      | 365  |
| DGC4C3B            | Code pour le médicament - médicament 2           | DG      | 367  |
| DGC4C3C            | Code pour le médicament - médicament 3           | DG      | 369  |
| DGC4C3D            | Code pour le médicament - médicament 4           | DG      | 371  |
| DGC4C3E            | Code pour le médicament - médicament 5           | DG      | 373  |
| DGC4C3F            | Code pour le médicament - médicament 6           | DG      | 375  |
| DGC4C3G            | Code pour le médicament - médicament 7           | DG      | 377  |
| DGC4C3H            | Code pour le médicament - médicament 8           | DG      | 379  |
| DGC4C3I            | Code pour le médicament - médicament 9           | DG      | 381  |
| DGC4C3J            | Code pour le médicament - médicament 10          | DG      | 382  |
| DGC4C3K            | Code pour le médicament - médicament 11          | DG      | 384  |
| DGC4C3L            | Code pour le médicament - médicament 12          | DG      | 385  |
| DGC4C5A            | Code pour le médicament - produit 1              | DG      | 398  |
| DGC4C5B            | Code pour le médicament - produit 2              | DG      | 400  |
| DGC4C5C            | Code pour le médicament - produit 3              | DG      | 402  |
| DGC4C5D            | Code pour le médicament - produit 4              | DG      | 404  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description                                  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| DGC4C5E            | Code pour le médicament - produit 5          | DG      | 406  |
| DGC4C5F            | Code pour le médicament - produit 6          | DG      | 407  |
| DGC4C5G            | Code pour le médicament - produit 7          | DG      | 408  |
| DGC4C5H            | Code pour le médicament - produit 8          | DG      | 409  |
| DGC4C5I            | Code pour le médicament - produit 9          | DG      | 410  |
| DGC4C5J            | Code pour le médicament - produit 10         | DG      | 411  |
| DGC4C5K            | Code pour le médicament - produit 11         | DG      | 412  |
| DGC4C5L            | Code pour le médicament - produit 12         | DG      | 413  |
| DGC4F1             | Indicateur pour médicaments pris             | DG      | 364  |
| DGC4F3A            | Indicateur pour le médicament 1              | DG      | 365  |
| DGC4F3B            | Indicateur pour le médicament 2              | DG      | 367  |
| DGC4F3C            | Indicateur pour le médicament 3              | DG      | 369  |
| DGC4F3D            | Indicateur pour le médicament 4              | DG      | 371  |
| DGC4F3E            | Indicateur pour le médicament 5              | DG      | 373  |
| DGC4F3F            | Indicateur pour le médicament 6              | DG      | 375  |
| DGC4F3G            | Indicateur pour le médicament 7              | DG      | 377  |
| DGC4F3H            | Indicateur pour le médicament 8              | DG      | 379  |
| DGC4F3I            | Indicateur pour le médicament 9              | DG      | 380  |
| DGC4F3J            | Indicateur pour le médicament 10             | DG      | 382  |
| DGC4F3K            | Indicateur pour le médicament 11             | DG      | 383  |
| DGC4F3L            | Indicateur pour le médicament 12             | DG      | 385  |
| DGC4F5A            | Indicateur pour le produit 1 pour la santé   | DG      | 387  |
| DGC4F5B            | Indicateur pour le produit 2 pour la santé   | DG      | 388  |
| DGC4F5C            | Indicateur pour le produit 3 pour la santé   | DG      | 389  |
| DGC4F5D            | Indicateur pour le produit 4 pour la santé   | DG      | 390  |
| DGC4F5E            | Indicateur pour le produit 5 pour la santé   | DG      | 391  |
| DGC4F5F            | Indicateur pour le produit 6 pour la santé   | DG      | 391  |
| DGC4F5G            | Indicateur pour le produit 7 pour la santé   | DG      | 392  |
| DGC4F5H            | Indicateur pour le produit 8 pour la santé   | DG      | 393  |
| DGC4F5I            | Indicateur pour le produit 9 pour la santé   | DG      | 394  |
| DGC4F5J            | Indicateur pour le produit 10 pour la santé  | DG      | 395  |
| DGC4F5K            | Indicateur pour le produit 11 pour la santé  | DG      | 396  |
| DGC4F5L            | Indicateur pour le produit 12 pour la santé  | DG      | 397  |
| DGC4G3A            | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | DG      | 366  |
| DGC4G3B            | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | DG      | 368  |
| DGC4G3C            | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | DG      | 370  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description                                      | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| DGC4G3D            | Code pour le médicament - médicament 4 - (G)     | DG      | 372  |
| DGC4G3E            | Code pour le médicament - médicament 5 - (G)     | DG      | 374  |
| DGC4G3F            | Code pour le médicament - médicament 6 - (G)     | DG      | 376  |
| DGC4G3G            | Code pour le médicament - médicament 7 - (G)     | DG      | 378  |
| DGC4G3H            | Code pour le médicament - médicament 8 - (G)     | DG      | 380  |
| DGC4G3I            | Code pour le médicament - médicament 9 - (G)     | DG      | 381  |
| DGC4G3J            | Code pour le médicament - médicament 10 - (G)    | DG      | 383  |
| DGC4G3K            | Code pour le médicament - médicament 11 - (G)    | DG      | 384  |
| DGC4G3L            | Code pour le médicament - médicament 12 - (G)    | DG      | 386  |
| DGC4G5A            | Code pour le médicament - produit 1 - (G)        | DG      | 399  |
| DGC4G5B            | Code pour le médicament - produit 2 - (G)        | DG      | 401  |
| DGC4G5C            | Code pour le médicament - produit 3 - (G)        | DG      | 403  |
| DGC4G5D            | Code pour le médicament - produit 4 - (G)        | DG      | 405  |
| DGC4G5E            | Code pour le médicament - produit 5 - (G)        | DG      | 406  |
| DGC4G5F            | Code pour le médicament - produit 6 - (G)        | DG      | 407  |
| DGC4G5G            | Code pour le médicament - produit 7 - (G)        | DG      | 408  |
| DGC4G5H            | Code pour le médicament - produit 8 - (G)        | DG      | 409  |
| DGC4G5I            | Code pour le médicament - produit 9 - (G)        | DG      | 410  |
| DGC4G5J            | Code pour le médicament - produit 10 - (G)       | DG      | 411  |
| DGC4G5K            | Code pour le médicament - produit 11 - (G)       | DG      | 412  |
| DGC4G5L            | Code pour le médicament - produit 12 - (G)       | DG      | 413  |
| DGC6_1A            | Médicament - analgésiques                        | DG      | 974  |
| DGC6_1B            | Médicament - tranquillisants                     | DG      | 974  |
| DGC6_1C            | Médicament - pilules pour maigrir                | DG      | 975  |
| DGC6_1D            | Médicament - antidépresseurs                     | DG      | 975  |
| DGC6_1E            | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine | DG      | 976  |
| DGC6_1F            | Médicament - allergies                           | DG      | 976  |
| DGC6_1G            | Médicament - asthme                              | DG      | 977  |
| DGC6_1H            | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume  | DG      | 977  |
| DGC6_1I            | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques | DG      | 978  |
| DGC6_1J            | Médicament - coeur                               | DG      | 978  |
| DGC6_1K            | Médicament - tension artérielle                  | DG      | 979  |
| DGC6_1L            | Médicament - diurétiques                         | DG      | 979  |
| DGC6_1M            | Médicament - stéroïdes                           | DG      | 980  |
| DGC6_1N            | Médicament - insuline                            | DG      | 980  |
| DGC6_1O            | Médicament - pilules pour contrôler le diabète   | DG      | 981  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| DGC6_1P            | Médicament - somnifères                                   | DG      | 981  |
| DGC6_1Q            | Médicament - maux d'estomac                               | DG      | 982  |
| DGC6_1R            | Médicament - laxatifs                                     | DG      | 982  |
| DGC6_1S            | Médicament - pilules contraceptives                       | DG      | 983  |
| DGC6_1T            | Médicament - hormones pour la ménopause                   | DG      | 983  |
| DGC6_1T1           | Hormonothérapie - type                                    | DG      | 984  |
| DGC6_1T2           | Hormonothérapie - année commencée                         | DG      | 984  |
| DGC6_1U            | Médicament - thyroïde                                     | DG      | 985  |
| DGC6_1V            | Médicament - autre  | DG      | 985  |
| DGC6_2             | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours          | DG      | 986  |
| DGC6_4             | Médication - utilise autre genre de produit pour la santé | DG      | 1009 |
| DGC6_5AA           | Utilise un 2ième produit pour la santé                    | DG      | 1012 |
| DGC6_5BA           | Utilise un 3ième produit pour la santé                    | DG      | 1015 |
| DGC6_5CA           | Utilise un 4ième produit pour la santé                    | DG      | 1017 |
| DGC6_5DA           | Utilise un 5ième produit pour la santé                    | DG      | 1019 |
| DGC6_5EA           | Utilise un 6ième produit pour la santé                    | DG      | 1021 |
| DGC6_5FA           | Utilise un 7ième produit pour la santé                    | DG      | 1023 |
| DGC6_5GA           | Utilise un 8ième produit pour la santé                    | DG      | 1025 |
| DGC6_5HA           | Utilise un 9ième produit pour la santé                    | DG      | 1027 |
| DGC6_5IA           | Utilise un 10ième produit pour la santé                   | DG      | 1029 |
| DGC6_5JA           | Utilise un 11ième produit pour la santé                   | DG      | 1031 |
| DGC6_5KA           | Utilise un 12ième produit pour la santé                   | DG      | 1033 |
| DGC6C3A            | Code pour le médicament - médicament 1                    | DG      | 987  |
| DGC6C3B            | Code pour le médicament - médicament 2                    | DG      | 989  |
| DGC6C3C            | Code pour le médicament - médicament 3                    | DG      | 991  |
| DGC6C3D            | Code pour le médicament - médicament 4                    | DG      | 993  |
| DGC6C3E            | Code pour le médicament - médicament 5                    | DG      | 995  |
| DGC6C3F            | Code pour le médicament - médicament 6                    | DG      | 997  |
| DGC6C3G            | Code pour le médicament - médicament 7                    | DG      | 999  |
| DGC6C3H            | Code pour le médicament - médicament 8                    | DG      | 1001 |
| DGC6C3I            | Code pour le médicament - médicament 9                    | DG      | 1003 |
| DGC6C3J            | Code pour le médicament - médicament 10                   | DG      | 1005 |
| DGC6C3K            | Code pour le médicament - médicament 11                   | DG      | 1006 |
| DGC6C3L            | Code pour le médicament - médicament 12                   | DG      | 1008 |
| DGC6C5A            | Code pour le médicament - produit 1                       | DG      | 1010 |
| DGC6C5B            | Code pour le médicament - produit 2                       | DG      | 1013 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description                                  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| DGC6C5C            | Code pour le médicament - produit 3          | DG      | 1016 |
| DGC6C5D            | Code pour le médicament - produit 4          | DG      | 1018 |
| DGC6C5E            | Code pour le médicament - produit 5          | DG      | 1020 |
| DGC6C5F            | Code pour le médicament - produit 6          | DG      | 1022 |
| DGC6C5G            | Code pour le médicament - produit 7          | DG      | 1024 |
| DGC6C5H            | Code pour le médicament - produit 8          | DG      | 1026 |
| DGC6C5I            | Code pour le médicament - produit 9          | DG      | 1028 |
| DGC6C5J            | Code pour le médicament - produit 10         | DG      | 1030 |
| DGC6C5K            | Code pour le médicament - produit 11         | DG      | 1032 |
| DGC6C5L            | Code pour le médicament - produit 12         | DG      | 1034 |
| DGC6F1             | Indicateur pour médicaments pris             | DG      | 986  |
| DGC6F3A            | Indicateur pour le médicament 1              | DG      | 987  |
| DGC6F3B            | Indicateur pour le médicament 2              | DG      | 989  |
| DGC6F3C            | Indicateur pour le médicament 3              | DG      | 991  |
| DGC6F3D            | Indicateur pour le médicament 4              | DG      | 993  |
| DGC6F3E            | Indicateur pour le médicament 5              | DG      | 995  |
| DGC6F3F            | Indicateur pour le médicament 6              | DG      | 997  |
| DGC6F3G            | Indicateur pour le médicament 7              | DG      | 999  |
| DGC6F3H            | Indicateur pour le médicament 8              | DG      | 1001 |
| DGC6F3I            | Indicateur pour le médicament 9              | DG      | 1002 |
| DGC6F3J            | Indicateur pour le médicament 10             | DG      | 1004 |
| DGC6F3K            | Indicateur pour le médicament 11             | DG      | 1006 |
| DGC6F3L            | Indicateur pour le médicament 12             | DG      | 1007 |
| DGC6F5A            | Indicateur pour le produit 1 pour la santé   | DG      | 1009 |
| DGC6F5B            | Indicateur pour le produit 2 pour la santé   | DG      | 1012 |
| DGC6F5C            | Indicateur pour le produit 3 pour la santé   | DG      | 1015 |
| DGC6F5D            | Indicateur pour le produit 4 pour la santé   | DG      | 1018 |
| DGC6F5E            | Indicateur pour le produit 5 pour la santé   | DG      | 1020 |
| DGC6F5F            | Indicateur pour le produit 6 pour la santé   | DG      | 1022 |
| DGC6F5G            | Indicateur pour le produit 7 pour la santé   | DG      | 1024 |
| DGC6F5H            | Indicateur pour le produit 8 pour la santé   | DG      | 1026 |
| DGC6F5I            | Indicateur pour le produit 9 pour la santé   | DG      | 1028 |
| DGC6F5J            | Indicateur pour le produit 10 pour la santé  | DG      | 1030 |
| DGC6F5K            | Indicateur pour le produit 11 pour la santé  | DG      | 1032 |
| DGC6F5L            | Indicateur pour le produit 12 pour la santé  | DG      | 1034 |
| DGC6G3A            | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | DG      | 988  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description                                      | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| DGC6G3B            | Code pour le médicament - médicament 2 - (G)     | DG      | 990  |
| DGC6G3C            | Code pour le médicament - médicament 3 - (G)     | DG      | 992  |
| DGC6G3D            | Code pour le médicament - médicament 4 - (G)     | DG      | 994  |
| DGC6G3E            | Code pour le médicament - médicament 5 - (G)     | DG      | 996  |
| DGC6G3F            | Code pour le médicament - médicament 6 - (G)     | DG      | 998  |
| DGC6G3G            | Code pour le médicament - médicament 7 - (G)     | DG      | 1000 |
| DGC6G3H            | Code pour le médicament - médicament 8 - (G)     | DG      | 1002 |
| DGC6G3I            | Code pour le médicament - médicament 9 - (G)     | DG      | 1004 |
| DGC6G3J            | Code pour le médicament - médicament 10 - (G)    | DG      | 1005 |
| DGC6G3K            | Code pour le médicament - médicament 11 - (G)    | DG      | 1007 |
| DGC6G3L            | Code pour le médicament - médicament 12 - (G)    | DG      | 1008 |
| DGC6G5A            | Code pour le médicament - produit 1 - (G)        | DG      | 1011 |
| DGC6G5B            | Code pour le médicament - produit 2 - (G)        | DG      | 1014 |
| DGC6G5C            | Code pour le médicament - produit 3 - (G)        | DG      | 1017 |
| DGC6G5D            | Code pour le médicament - produit 4 - (G)        | DG      | 1019 |
| DGC6G5E            | Code pour le médicament - produit 5 - (G)        | DG      | 1021 |
| DGC6G5F            | Code pour le médicament - produit 6 - (G)        | DG      | 1023 |
| DGC6G5G            | Code pour le médicament - produit 7 - (G)        | DG      | 1025 |
| DGC6G5H            | Code pour le médicament - produit 8 - (G)        | DG      | 1027 |
| DGC6G5I            | Code pour le médicament - produit 9 - (G)        | DG      | 1029 |
| DGC6G5J            | Code pour le médicament - produit 10 - (G)       | DG      | 1031 |
| DGC6G5K            | Code pour le médicament - produit 11 - (G)       | DG      | 1033 |
| DGC6G5L            | Code pour le médicament - produit 12 - (G)       | DG      | 1035 |
| DGC8_1A            | Médicament - analgésiques                        | DG      | 1583 |
| DGC8_1B            | Médicament - tranquillisants                     | DG      | 1583 |
| DGC8_1C            | Médicament - pilules pour maigrir                | DG      | 1584 |
| DGC8_1D            | Médicament - antidépresseurs                     | DG      | 1584 |
| DGC8_1E            | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine | DG      | 1585 |
| DGC8_1F            | Médicament - allergies                           | DG      | 1585 |
| DGC8_1G            | Médicament - asthme                              | DG      | 1586 |
| DGC8_1H            | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume  | DG      | 1586 |
| DGC8_1I            | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques | DG      | 1587 |
| DGC8_1J            | Médicament - coeur                               | DG      | 1587 |
| DGC8_1K            | Médicament - tension artérielle                  | DG      | 1588 |
| DGC8_1L            | Médicament - diurétiques                         | DG      | 1588 |
| DGC8_1M            | Médicament - stéroïdes                           | DG      | 1589 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| DGC8_1N            | Médicament - insuline                                     | DG      | 1589 |
| DGC8_1O            | Médicament - pilules pour contrôler le diabète            | DG      | 1590 |
| DGC8_1P            | Médicament - somnifères                                   | DG      | 1590 |
| DGC8_1Q            | Médicament - maux d'estomac                               | DG      | 1591 |
| DGC8_1R            | Médicament - laxatifs                                     | DG      | 1591 |
| DGC8_1S            | Médicament - pilules contraceptives                       | DG      | 1592 |
| DGC8_1T            | Médicament - hormones pour la ménopause                   | DG      | 1592 |
| DGC8_1T1           | Hormonothérapie - type                                    | DG      | 1593 |
| DGC8_1T2           | Hormonothérapie - année commencée                         | DG      | 1593 |
| DGC8_1U            | Médicament - thyroïde                                     | DG      | 1594 |
| DGC8_1V            | Médicament - autre  | DG      | 1594 |
| DGC8_2             | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours          | DG      | 1595 |
| DGC8_3AA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1         | DG      | 1598 |
| DGC8_3BA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2         | DG      | 1601 |
| DGC8_3CA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3         | DG      | 1604 |
| DGC8_3DA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4         | DG      | 1607 |
| DGC8_3EA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5         | DG      | 1610 |
| DGC8_3FA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6         | DG      | 1613 |
| DGC8_3GA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7         | DG      | 1616 |
| DGC8_3HA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8         | DG      | 1619 |
| DGC8_3IA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9         | DG      | 1621 |
| DGC8_3JA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10        | DG      | 1623 |
| DGC8_3KA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11        | DG      | 1625 |
| DGC8_3LA           | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12        | DG      | 1627 |
| DGC8_4             | Médication - utilise autre genre de produit pour la santé | DG      | 1628 |
| DGC8_5AA           | Utilise un 2ième produit pour la santé                    | DG      | 1631 |
| DGC8_5BA           | Utilise un 3ième produit pour la santé                    | DG      | 1634 |
| DGC8_5CA           | Utilise un 4ième produit pour la santé                    | DG      | 1637 |
| DGC8_5DA           | Utilise un 5ième produit pour la santé                    | DG      | 1639 |
| DGC8_5EA           | Utilise un 6ième produit pour la santé                    | DG      | 1641 |
| DGC8_5FA           | Utilise un 7ième produit pour la santé                    | DG      | 1643 |
| DGC8_5GA           | Utilise un 8ième produit pour la santé                    | DG      | 1645 |
| DGC8_5HA           | Utilise un 9ième produit pour la santé                    | DG      | 1647 |
| DGC8_5IA           | Utilise un 10ième produit pour la santé                   | DG      | 1649 |
| DGC8_5JA           | Utilise un 11ième produit pour la santé                   | DG      | 1651 |
| DGC8_5KA           | Utilise un 12ième produit pour la santé                   | DG      | 1653 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description                             | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| DGC8C3A            | Code pour le médicament - médicament 1  | DG      | 1596 |
| DGC8C3B            | Code pour le médicament - médicament 2  | DG      | 1599 |
| DGC8C3C            | Code pour le médicament - médicament 3  | DG      | 1602 |
| DGC8C3D            | Code pour le médicament - médicament 4  | DG      | 1605 |
| DGC8C3E            | Code pour le médicament - médicament 5  | DG      | 1608 |
| DGC8C3F            | Code pour le médicament - médicament 6  | DG      | 1611 |
| DGC8C3G            | Code pour le médicament - médicament 7  | DG      | 1614 |
| DGC8C3H            | Code pour le médicament - médicament 8  | DG      | 1617 |
| DGC8C3I            | Code pour le médicament - médicament 9  | DG      | 1620 |
| DGC8C3J            | Code pour le médicament - médicament 10 | DG      | 1622 |
| DGC8C3K            | Code pour le médicament - médicament 11 | DG      | 1624 |
| DGC8C3L            | Code pour le médicament - médicament 12 | DG      | 1626 |
| DGC8C5A            | Code pour le médicament - produit 1     | DG      | 1629 |
| DGC8C5B            | Code pour le médicament - produit 2     | DG      | 1632 |
| DGC8C5C            | Code pour le médicament - produit 3     | DG      | 1635 |
| DGC8C5D            | Code pour le médicament - produit 4     | DG      | 1638 |
| DGC8C5E            | Code pour le médicament - produit 5     | DG      | 1640 |
| DGC8C5F            | Code pour le médicament - produit 6     | DG      | 1642 |
| DGC8C5G            | Code pour le médicament - produit 7     | DG      | 1644 |
| DGC8C5H            | Code pour le médicament - produit 8     | DG      | 1646 |
| DGC8C5I            | Code pour le médicament - produit 9     | DG      | 1648 |
| DGC8C5J            | Code pour le médicament - produit 10    | DG      | 1650 |
| DGC8C5K            | Code pour le médicament - produit 11    | DG      | 1652 |
| DGC8C5L            | Code pour le médicament - produit 12    | DG      | 1654 |
| DGC8F1             | Indicateur pour médicaments pris        | DG      | 1595 |
| DGC8F3A            | Indicateur pour le médicament 1         | DG      | 1596 |
| DGC8F3B            | Indicateur pour le médicament 2         | DG      | 1598 |
| DGC8F3C            | Indicateur pour le médicament 3         | DG      | 1601 |
| DGC8F3D            | Indicateur pour le médicament 4         | DG      | 1604 |
| DGC8F3E            | Indicateur pour le médicament 5         | DG      | 1607 |
| DGC8F3F            | Indicateur pour le médicament 6         | DG      | 1610 |
| DGC8F3G            | Indicateur pour le médicament 7         | DG      | 1613 |
| DGC8F3H            | Indicateur pour le médicament 8         | DG      | 1616 |
| DGC8F3I            | Indicateur pour le médicament 9         | DG      | 1619 |
| DGC8F3J            | Indicateur pour le médicament 10        | DG      | 1622 |
| DGC8F3K            | Indicateur pour le médicament 11        | DG      | 1624 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description                                   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| DGC8F3L            | Indicateur pour le médicament 12              | DG      | 1626 |
| DGC8F5A            | Indicateur pour le produit 1 pour la santé    | DG      | 1628 |
| DGC8F5B            | Indicateur pour le produit 2 pour la santé    | DG      | 1631 |
| DGC8F5C            | Indicateur pour le produit 3 pour la santé    | DG      | 1634 |
| DGC8F5D            | Indicateur pour le produit 4 pour la santé    | DG      | 1637 |
| DGC8F5E            | Indicateur pour le produit 5 pour la santé    | DG      | 1640 |
| DGC8F5F            | Indicateur pour le produit 6 pour la santé    | DG      | 1642 |
| DGC8F5G            | Indicateur pour le produit 7 pour la santé    | DG      | 1644 |
| DGC8F5H            | Indicateur pour le produit 8 pour la santé    | DG      | 1646 |
| DGC8F5I            | Indicateur pour le produit 9 pour la santé    | DG      | 1648 |
| DGC8F5J            | Indicateur pour le produit 10 pour la santé   | DG      | 1650 |
| DGC8F5K            | Indicateur pour le produit 11 pour la santé   | DG      | 1652 |
| DGC8F5L            | Indicateur pour le produit 12 pour la santé   | DG      | 1654 |
| DGC8G3A            | Code pour le médicament - médicament 1 - (G)  | DG      | 1597 |
| DGC8G3B            | Code pour le médicament - médicament 2 - (G)  | DG      | 1600 |
| DGC8G3C            | Code pour le médicament - médicament 3 - (G)  | DG      | 1603 |
| DGC8G3D            | Code pour le médicament - médicament 4 - (G)  | DG      | 1606 |
| DGC8G3E            | Code pour le médicament - médicament 5 - (G)  | DG      | 1609 |
| DGC8G3F            | Code pour le médicament - médicament 6 - (G)  | DG      | 1612 |
| DGC8G3G            | Code pour le médicament - médicament 7 - (G)  | DG      | 1615 |
| DGC8G3H            | Code pour le médicament - médicament 8 - (G)  | DG      | 1618 |
| DGC8G3I            | Code pour le médicament - médicament 9 - (G)  | DG      | 1621 |
| DGC8G3J            | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | DG      | 1623 |
| DGC8G3K            | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | DG      | 1625 |
| DGC8G3L            | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | DG      | 1627 |
| DGC8G5A            | Code pour le médicament - produit 1 - (G)     | DG      | 1630 |
| DGC8G5B            | Code pour le médicament - produit 2 - (G)     | DG      | 1633 |
| DGC8G5C            | Code pour le médicament - produit 3 - (G)     | DG      | 1636 |
| DGC8G5D            | Code pour le médicament - produit 4 - (G)     | DG      | 1639 |
| DGC8G5E            | Code pour le médicament - produit 5 - (G)     | DG      | 1641 |
| DGC8G5F            | Code pour le médicament - produit 6 - (G)     | DG      | 1643 |
| DGC8G5G            | Code pour le médicament - produit 7 - (G)     | DG      | 1645 |
| DGC8G5H            | Code pour le médicament - produit 8 - (G)     | DG      | 1647 |
| DGC8G5I            | Code pour le médicament - produit 9 - (G)     | DG      | 1649 |
| DGC8G5J            | Code pour le médicament - produit 10 - (G)    | DG      | 1651 |
| DGC8G5K            | Code pour le médicament - produit 11 - (G)    | DG      | 1653 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| DGC8G5L            | Code pour le médicament - produit 12 - (G)                  | DG      | 1655 |
| DH_4_P1            | Animal domestique - en a un                                 | DH      | 21   |
| DH_4_P3            | Animal domestique - vit à l'intérieur                       | DH      | 22   |
| DH_4DP2            | Animal domestique - genre (D)                               | DH      | 21   |
| DHC0_AGE           | Âge   | DH      | 1744 |
| DHC0_BED           | Nombre de chambres à coucher                                | DH      | 1738 |
| DHC0_DWE           | Type de logement  | DH      | 1737 |
| DHC0_FID           | Identification de l'unité familiale                         | DH      | 1746 |
| DHC0_MAR           | État matrimonial  | DH      | 1746 |
| DHC0_MGE           | Hypothèque sur logement                                     | DH      | 1738 |
| DHC0_OWN           | Logement appartenant à un membre du ménage                  | DH      | 1737 |
| DHC0D611           | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)      | DH      | 1743 |
| DHC0DE12           | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)          | DH      | 1742 |
| DHC0DECF           | Type de ménage - (D)  | DH      | 1741 |
| DHC0DHSZ           | Taille des ménages - (D)                                    | DH      | 1742 |
| DHC0DL12           | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | DH      | 1742 |
| DHC0DLE5           | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)  | DH      | 1743 |
| DHC0DLVG           | Mode de vie du répondant sélectionné - (D)                  | DH      | 1740 |
| DHC0GAGE           | Âge - (G)   | DH      | 1745 |
| DHC2_AGE           | Âge   | DH      | 2259 |
| DHC2_BED           | Nombre de chambres à coucher                                | DH      | 2253 |
| DHC2_DWE           | Type de logement  | DH      | 2252 |
| DHC2_FID           | Identification de l'unité familiale                         | DH      | 2261 |
| DHC2_MAR           | État matrimonial  | DH      | 2261 |
| DHC2_MGE           | Hypothèque sur logement                                     | DH      | 2253 |
| DHC2_OWN           | Logement appartenant à un membre du ménage                  | DH      | 2252 |
| DHC2D611           | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)      | DH      | 2258 |
| DHC2DE12           | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)          | DH      | 2257 |
| DHC2DECF           | Type de ménage - (D)  | DH      | 2256 |
| DHC2DHSZ           | Taille des ménages - (D)                                    | DH      | 2257 |
| DHC2DL12           | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | DH      | 2257 |
| DHC2DLE5           | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)  | DH      | 2258 |
| DHC2DLVG           | Mode de vie du répondant sélectionné - (D)                  | DH      | 2255 |
| DHC2GAGE           | Âge - (G)   | DH      | 2260 |
| DHC4_AGE           | Âge   | DH      | 27   |
| DHC4_BED           | Nombre de chambres à coucher                                | DH      | 20   |

# Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 41

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| DHC4_DWE           | Type de logement  | DH      | 19   |
| DHC4_FID           | Identification de l'unité familiale                         | DH      | 29   |
| DHC4_MAR           | État matrimonial  | DH      | 29   |
| DHC4_OWNI          | Logement appartenant à un membre du ménage                  | DH      | 20   |
| DHC4D611           | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)      | DH      | 26   |
| DHC4DE12           | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)          | DH      | 25   |
| DHC4DECF           | Type de ménage - (D)  | DH      | 23   |
| DHC4DHSZ           | Taille des ménages - (D)                                    | DH      | 24   |
| DHC4DL12           | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | DH      | 25   |
| DHC4DL25           | Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D) | DH      | 25   |
| DHC4DLE5           | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)  | DH      | 26   |
| DHC4DLVG           | Mode de vie du répondant sélectionné - (D)                  | DH      | 24   |
| DHC4GAGE           | Âge - (G)   | DH      | 28   |
| DHC6_AGE           | Âge   | DH      | 495  |
| DHC6_BED           | Nombre de chambres à coucher                                | DH      | 490  |
| DHC6_DWE           | Type de logement  | DH      | 489  |
| DHC6_FID           | Identification de l'unité familiale                         | DH      | 497  |
| DHC6_MAR           | État matrimonial  | DH      | 497  |
| DHC6_OWNI          | Logement appartenant à un membre du ménage                  | DH      | 490  |
| DHC6D611           | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)      | DH      | 495  |
| DHC6DE12           | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)          | DH      | 494  |
| DHC6DECF           | Type de ménage - (D)  | DH      | 492  |
| DHC6DHSZ           | Taille des ménages - (D)                                    | DH      | 493  |
| DHC6DL12           | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | DH      | 494  |
| DHC6DLE5           | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)  | DH      | 494  |
| DHC6DLVG           | Mode de vie du répondant sélectionné - (D)                  | DH      | 493  |
| DHC6GAGE           | Âge - (G)   | DH      | 496  |
| DHC8_AGE           | Âge   | DH      | 1196 |
| DHC8_BED           | Nombre de chambres à coucher                                | DH      | 1190 |
| DHC8_DWE           | Type de logement  | DH      | 1189 |
| DHC8_FID           | Identification de l'unité familiale                         | DH      | 1198 |
| DHC8_MAR           | État matrimonial  | DH      | 1198 |
| DHC8_OWNI          | Logement appartenant à un membre du ménage                  | DH      | 1190 |
| DHC8D611           | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)      | DH      | 1195 |
| DHC8DE12           | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)          | DH      | 1194 |
| DHC8DECF           | Type de ménage - (D)  | DH      | 1193 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| DHC8DHSZ           | Taille des ménages - (D)                                    | DH      | 1194 |
| DHC8DL12           | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | DH      | 1194 |
| DHC8DLE5           | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)  | DH      | 1195 |
| DHC8DLVG           | Mode de vie du répondant sélectionné - (D)                  | DH      | 1192 |
| DHC8GAGE           | Âge - (G)   | DH      | 1197 |
| DOB                | Jour de naissance   | DH      | 3    |
| DOD                | Jour de décès   | DH      | 11   |
| DV_6_60            | A rendu visite à un dentiste                                | DV      | 839  |
| DV_6_61            | Dernière visite à un dentiste                               | DV      | 839  |
| DV_6_62A           | Visite dentaire - s'assurer que tout va bien                | DV      | 840  |
| DV_6_62B           | Visite dentaire - examen couvert par l'assurance            | DV      | 840  |
| DV_6_62C           | Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce           | DV      | 841  |
| DV_6_62D           | Visite dentaire - pour bonne santé dentaire                 | DV      | 841  |
| DV_6_62E           | Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers            | DV      | 842  |
| DV_6_62F           | Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien           | DV      | 842  |
| DV_6_62G           | Visite dentaire - pour plombage, extraction                 | DV      | 843  |
| DV_6_62H           | Visite dentaire - pour faire vérifier broches               | DV      | 843  |
| DV_6_62I           | Visite dentaire - autre raison                              | DV      | 844  |
| DV_6_63            | A eu des problèmes à obtenir services dentaires             | DV      | 844  |
| DV_6_64A           | Serv. dentaires - non disp. lorsque requis                  | DV      | 845  |
| DV_6_64B           | Serv. dentaires - non disp. dans la région                  | DV      | 845  |
| DV_6_64C           | Serv. dentaires - délai trop long                           | DV      | 846  |
| DV_6_64D           | Serv. dentaires - problèmes de transport                    | DV      | 846  |
| DV_6_64E           | Serv. dentaires - problème de langue                        | DV      | 847  |
| DV_6_64F           | Serv. dentaires - coût                                      | DV      | 847  |
| DV_6_64G           | Serv. dentaires - ne savait pas où aller                    | DV      | 848  |
| DV_6_64H           | Serv. dentaires - autre problème                            | DV      | 848  |
| DV_6_65A           | Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper     | DV      | 849  |
| DV_6_65B           | Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant        | DV      | 849  |
| DV_6_65C           | Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin          | DV      | 850  |
| DV_6_65D           | Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales           | DV      | 850  |
| DV_6_65E           | Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis              | DV      | 851  |
| DV_6_65F           | Aucune visite dent. - non disp. dans la région              | DV      | 851  |
| DV_6_65G           | Aucune visite dent. - délai trop long                       | DV      | 852  |
| DV_6_65H           | Aucune visite dent. - problèmes de transport                | DV      | 852  |
| DV_6_65I           | Aucune visite dent. - problème de langue                    | DV      | 853  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| DV_6_65J           | Aucune visite dent. - coût                                 | DV      | 853  |
| DV_6_65K           | Aucune visite dent. - ne savait pas où aller               | DV      | 854  |
| DV_6_65L           | Aucune visite dent. - peur                                 | DV      | 854  |
| DV_6_65M           | Aucune visite dent. - porte un dentier                     | DV      | 855  |
| DV_6_65N           | Aucune visite dent. - autre raison                         | DV      | 855  |
| EDC0_1             | Fréquente actuellement une école, collège ou université    | ED      | 2192 |
| EDC0_2             | Étudiant à plein temps ou à temps partiel                  | ED      | 2192 |
| EDC0_4             | Nombre d'années primaires et secondaires terminées         | ED      | 2193 |
| EDC0_5             | A un certificat d'études secondaires                       | ED      | 2193 |
| EDC0_6             | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | ED      | 2194 |
| EDC0_7             | Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint       | ED      | 2194 |
| EDC0D1             | Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)           | ED      | 2195 |
| EDC0D2             | Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)           | ED      | 2196 |
| EDC0D3             | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)            | ED      | 2197 |
| EDC2_1             | Fréquente actuellement une école, collège ou université    | ED      | 2726 |
| EDC2_2             | Étudiant à temps plein ou à temps partiel                  | ED      | 2726 |
| EDC2_4             | Nombre d'années primaires et secondaires terminées         | ED      | 2727 |
| EDC2_5             | A un certificat d'études secondaires                       | ED      | 2727 |
| EDC2_6             | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | ED      | 2728 |
| EDC2_7             | Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint       | ED      | 2728 |
| EDC2D1             | Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)           | ED      | 2729 |
| EDC2D2             | Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)           | ED      | 2730 |
| EDC2D3             | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)            | ED      | 2731 |
| EDC4_1             | Fréquente actuellement une école, collège ou université    | ED      | 116  |
| EDC4_2             | Étudiant à plein temps ou à temps partiel                  | ED      | 117  |
| EDC4_4             | Nombre d'années primaires et secondaires terminées         | ED      | 117  |
| EDC4_5             | A un certificat d'études secondaires                       | ED      | 118  |
| EDC4_6             | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | ED      | 118  |
| EDC4_7             | Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint       | ED      | 119  |
| EDC4D1             | Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)           | ED      | 120  |
| EDC4D2             | Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)           | ED      | 121  |
| EDC4D3             | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)            | ED      | 122  |
| EDC4D4             | Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)    | ED      | 122  |
| EDC4DLF            | Population active des étudiants - (D)                      | ED      | 123  |
| EDC6_1             | Fréquente actuellement une école, collège ou université    | ED      | 639  |
| EDC6_2             | Étudiant à plein temps ou à temps partiel                  | ED      | 640  |

# Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 44

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| EDC6_4             | Nombre d'années primaires et secondaires terminées         | ED      | 640  |
| EDC6_5             | A un certificat d'études secondaires                       | ED      | 641  |
| EDC6_6             | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | ED      | 641  |
| EDC6_7             | Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint       | ED      | 642  |
| EDC6D1             | Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)           | ED      | 643  |
| EDC6D2             | Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)           | ED      | 644  |
| EDC6D3             | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)            | ED      | 645  |
| EDC6D4             | Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)    | ED      | 645  |
| EDC6DLF            | Population active des étudiants - (D)                      | ED      | 646  |
| EDC8_1             | Fréquente actuellement une école, collège ou université    | ED      | 1339 |
| EDC8_2             | Étudiant à plein temps ou à temps partiel                  | ED      | 1340 |
| EDC8_4             | Nombre d'années primaires et secondaires terminées         | ED      | 1340 |
| EDC8_5             | A un certificat d'études secondaires                       | ED      | 1341 |
| EDC8_6             | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | ED      | 1341 |
| EDC8_7             | Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint       | ED      | 1342 |
| EDC8D1             | Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)           | ED      | 1343 |
| EDC8D2             | Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)           | ED      | 1344 |
| EDC8D3             | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)            | ED      | 1345 |
| EDC8D4             | Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)    | ED      | 1345 |
| EDC8DLF            | Population active des étudiants - (D)                      | ED      | 1346 |
| ES_6_80            | Qualité globale des services d'urgence                     | ES      | 874  |
| ES_6_81            | A utilisé des services d'urgence                           | ES      | 875  |
| EX_6_70            | A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste         | EX      | 856  |
| EX_6_71            | Dernier examen de la vue                                   | EX      | 857  |
| EX_6_72            | Fréquence des examens de la vue                            | EX      | 857  |
| EX_6_73A           | Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien          | EX      | 858  |
| EX_6_73B           | Passe examen de la vue - dépistage du glaucome             | EX      | 858  |
| EX_6_73C           | Passe examen de la vue - exigence de l'emploi              | EX      | 859  |
| EX_6_73D           | Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance             | EX      | 859  |
| EX_6_73E           | Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)         | EX      | 860  |
| EX_6_73F           | Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire        | EX      | 860  |
| EX_6_73G           | Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection       | EX      | 861  |
| EX_6_73H           | Passe examen de la vue - diabète                           | EX      | 861  |
| EX_6_73I           | Passe examen de la vue - baisse de la vue                  | EX      | 862  |
| EX_6_73J           | Passe examen de la vue - autre raison                      | EX      | 862  |
| EX_6_74            | A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue           | EX      | 863  |

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| EX_6_75A           | Examen de la vue - non disp. lorsque requis                  | EX      | 863  |
| EX_6_75B           | Examen de la vue - non disp. dans la région                  | EX      | 864  |
| EX_6_75C           | Examen de la vue - délai trop long                           | EX      | 864  |
| EX_6_75D           | Examen de la vue - problèmes de transport                    | EX      | 865  |
| EX_6_75E           | Examen de la vue - problème de langue                        | EX      | 865  |
| EX_6_75F           | Examen de la vue - coût                                      | EX      | 866  |
| EX_6_75G           | Examen de la vue - ne savait pas où aller                    | EX      | 866  |
| EX_6_75H           | Examen de la vue - autre problème                            | EX      | 867  |
| EX_6_76A           | Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper    | EX      | 867  |
| EX_6_76B           | Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant       | EX      | 868  |
| EX_6_76C           | Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin         | EX      | 868  |
| EX_6_76D           | Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam. | EX      | 869  |
| EX_6_76E           | Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis        | EX      | 869  |
| EX_6_76F           | Aucun examen / la vue - non disponible dans la région        | EX      | 870  |
| EX_6_76G           | Aucun examen / la vue - délai trop long                      | EX      | 870  |
| EX_6_76H           | Aucun examen / la vue - problèmes de transport               | EX      | 871  |
| EX_6_76I           | Aucun examen / la vue - problème de langue                   | EX      | 871  |
| EX_6_76J           | Aucun examen / la vue - coût                                 | EX      | 872  |
| EX_6_76K           | Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller               | EX      | 872  |
| EX_6_76L           | Aucun examen / la vue - peur                                 | EX      | 873  |
| EX_6_76M           | Aucun examen / la vue - autre raison                         | EX      | 873  |
| FH_8_10            | Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.  | FH      | 1442 |
| FH_8_11            | Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque            | FH      | 1443 |
| FH_8_12            | Mère biologique a déjà fait de l'hypertension                | FH      | 1443 |
| FH_8_13            | Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral    | FH      | 1444 |
| FH_8_14            | Mère biologique a déjà fait du diabète                       | FH      | 1444 |
| FH_8_15            | Mère biologique a déjà eu le cancer                          | FH      | 1445 |
| FH_8_161           | Âge de la mère - cancer du sein                              | FH      | 1451 |
| FH_8_162           | Âge de la mère - cancer des ovaires                          | FH      | 1452 |
| FH_8_163           | Âge de la mère - cancer du col utérin                        | FH      | 1452 |
| FH_8_164           | Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum                | FH      | 1453 |
| FH_8_165           | Âge de la mère - cancer de la peau                           | FH      | 1453 |
| FH_8_166           | Âge de la mère - cancer de l'estomac                         | FH      | 1454 |
| FH_8_16A           | Mère / type de cancer - sein                                 | FH      | 1445 |
| FH_8_16B           | Mère / type de cancer - ovaires                              | FH      | 1446 |
| FH_8_16C           | Mère / type de cancer - col utérin                           | FH      | 1446 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| FH_8_16D           | Mère / type de cancer - côlon et rectum                   | FH      | 1447 |
| FH_8_16E           | Mère / type de cancer - peau (mélanome)                   | FH      | 1447 |
| FH_8_16F           | Mère / type de cancer - estomac                           | FH      | 1448 |
| FH_8_16G           | Mère / type de cancer - utérus                            | FH      | 1448 |
| FH_8_16H           | Mère / type de cancer - rein                              | FH      | 1449 |
| FH_8_16I           | Mère / type de cancer - leucémie / lymphome               | FH      | 1449 |
| FH_8_16J           | Mère / type de cancer - poumon                            | FH      | 1450 |
| FH_8_16K           | Mère / type de cancer - vessie                            | FH      | 1450 |
| FH_8_16L           | Mère / type de cancer - autre                             | FH      | 1451 |
| FH_8_17            | Mère biologique - vit toujours                            | FH      | 1454 |
| FH_8_18            | Mère biologique - âge du décès                            | FH      | 1455 |
| FH_8_19            | Mère biologique - cause du décès                          | FH      | 1456 |
| FH_8_21            | Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque   | FH      | 1457 |
| FH_8_22            | Père biologique a déjà fait de l'hypertension             | FH      | 1457 |
| FH_8_23            | Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral | FH      | 1458 |
| FH_8_24            | Père biologique a déjà fait du diabète                    | FH      | 1458 |
| FH_8_25            | Père biologique a déjà eu le cancer                       | FH      | 1459 |
| FH_8_261           | Âge du père - cancer de la prostate                       | FH      | 1463 |
| FH_8_262           | Âge du père - cancer du côlon et du rectum                | FH      | 1464 |
| FH_8_263           | Âge du père - cancer de l'estomac                         | FH      | 1464 |
| FH_8_26A           | Père / type de cancer - prostate                          | FH      | 1459 |
| FH_8_26B           | Père / type de cancer - côlon et rectum                   | FH      | 1460 |
| FH_8_26C           | Père / type de cancer - estomac                           | FH      | 1460 |
| FH_8_26D           | Père / type de cancer - rein                              | FH      | 1461 |
| FH_8_26E           | Père / type de cancer - leucémie / lymphome               | FH      | 1461 |
| FH_8_26F           | Père / type de cancer - poumon                            | FH      | 1462 |
| FH_8_26G           | Père / type de cancer - vessie                            | FH      | 1462 |
| FH_8_26H           | Père / type de cancer - autre                             | FH      | 1463 |
| FH_8_27            | Père biologique - vit toujours                            | FH      | 1465 |
| FH_8_28            | Père biologique - âge du décès                            | FH      | 1465 |
| FH_8_29            | Père biologique - cause du décès                          | FH      | 1466 |
| FH_8_30            | A / a eu des frères ou soeurs biologiques                 | FH      | 1467 |
| FH_8_31            | Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque          | FH      | 1467 |
| FH_8_32            | Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension              | FH      | 1468 |
| FH_8_33            | Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral  | FH      | 1468 |
| FH_8_34            | Frère ou soeur a déjà fait du diabète                     | FH      | 1469 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| FH_8_35            | Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer             | FH      | 1469 |
| FH_8_36A           | Soeur / type de cancer - sein                              | FH      | 1470 |
| FH_8_36B           | Soeur / type de cancer - ovaires                           | FH      | 1470 |
| FH_8_36C           | Soeur / type de cancer - col utérin                        | FH      | 1471 |
| FH_8_36D           | Soeur / type de cancer - côlon et rectum                   | FH      | 1471 |
| FH_8_36E           | Soeur / type de cancer - peau (mélanome)                   | FH      | 1472 |
| FH_8_36F           | Soeur / type de cancer - estomac                           | FH      | 1472 |
| FH_8_36G           | Soeur / type de cancer - utérus                            | FH      | 1473 |
| FH_8_36H           | Soeur / type de cancer - rein                              | FH      | 1473 |
| FH_8_36I           | Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome               | FH      | 1474 |
| FH_8_36J           | Soeur / type de cancer - poumon                            | FH      | 1474 |
| FH_8_36K           | Soeur / type de cancer - vessie                            | FH      | 1475 |
| FH_8_36L           | Soeur / type de cancer - autre                             | FH      | 1475 |
| FH_8_37            | Un des frères biologiques a déjà eu le cancer              | FH      | 1476 |
| FH_8_38A           | Frère / type de cancer - prostate                          | FH      | 1476 |
| FH_8_38B           | Frère / type de cancer - côlon et rectum                   | FH      | 1477 |
| FH_8_38C           | Frère / type de cancer - estomac                           | FH      | 1477 |
| FH_8_38D           | Frère / type de cancer - rein                              | FH      | 1478 |
| FH_8_38E           | Frère / type de cancer - leucémie / lymphome               | FH      | 1478 |
| FH_8_38F           | Frère / type de cancer - poumon                            | FH      | 1479 |
| FH_8_38G           | Frère / type de cancer - vessie                            | FH      | 1479 |
| FH_8_38H           | Frère / type de cancer - autre                             | FH      | 1480 |
| FIC8_1             | Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture         | FI      | 1412 |
| FIC8_2             | Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent       | FI      | 1412 |
| FIC8_3             | N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent | FI      | 1413 |
| FIC8F1             | Indicateur pour insécurité alimentaire                     | FI      | 1413 |
| FS_6_50            | A déjà reçu un vaccin contre la grippe                     | FS      | 823  |
| FS_6_52            | Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe             | FS      | 824  |
| FS_6_53A           | A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs           | FS      | 824  |
| FS_6_53B           | A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi          | FS      | 825  |
| FS_6_53C           | A eu un vaccin antigrippal - prévention                    | FS      | 825  |
| FS_6_53D           | A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres           | FS      | 826  |
| FS_6_53E           | A eu un vaccin antigrippal - l'âge                         | FS      | 826  |
| FS_6_53F           | A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé            | FS      | 827  |
| FS_6_53G           | A eu un vaccin antigrippal - autre raison                  | FS      | 827  |
| FS_6_54            | A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal                | FS      | 828  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| FS_6_55A           | Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis              | FS      | 828  |
| FS_6_55B           | Vaccin antigrippal - non disp. dans la région              | FS      | 829  |
| FS_6_55C           | Vaccin antigrippal - délai trop long                       | FS      | 829  |
| FS_6_55D           | Vaccin antigrippal - problèmes de transport                | FS      | 830  |
| FS_6_55E           | Vaccin antigrippal - problème de langue                    | FS      | 830  |
| FS_6_55F           | Vaccin antigrippal - coût                                  | FS      | 830  |
| FS_6_55G           | Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller                | FS      | 831  |
| FS_6_55H           | Vaccin antigrippal - autre problème                        | FS      | 831  |
| FS_6_56A           | Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occasion de s'en occuper    | FS      | 832  |
| FS_6_56B           | Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon répondant       | FS      | 832  |
| FS_6_56C           | Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon médecin         | FS      | 833  |
| FS_6_56D           | Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales          | FS      | 833  |
| FS_6_56E           | Aucun vacc. antigr. - non disp. lorsque requis             | FS      | 834  |
| FS_6_56F           | Aucun vacc. antigr. - non disp. dans la région             | FS      | 834  |
| FS_6_56G           | Aucun vacc. antigr. - délai trop long                      | FS      | 835  |
| FS_6_56H           | Aucun vacc. antigr. - problèmes de transport               | FS      | 835  |
| FS_6_56I           | Aucun vacc. antigr. - problème de langue                   | FS      | 836  |
| FS_6_56J           | Aucun vacc. antigr. - coût                                 | FS      | 836  |
| FS_6_56K           | Aucun vacc. antigr. - ne savait pas où aller               | FS      | 837  |
| FS_6_56L           | Aucun vacc. antigr. - peur                                 | FS      | 837  |
| FS_6_56M           | Aucun vacc. antigr. - mauvaise réact. / dern. vacc.        | FS      | 838  |
| FS_6_56N           | Aucun vacc. antigr. - autre raison                         | FS      | 838  |
| FV_2_1A            | Boit des jus de fruit - fréquence                          | FV      | 2286 |
| FV_2_2A            | Mange des fruits - fréquence                               | FV      | 2286 |
| FV_2_3A            | Mange de la salade verte - fréquence                       | FV      | 2287 |
| FV_2_4A            | Mange des pommes de terre - fréquence                      | FV      | 2287 |
| FV_2_5A            | Mange des carottes - fréquence                             | FV      | 2288 |
| FV_2_6A            | Mange d'autre légumes - fréquence                          | FV      | 2288 |
| FV_2DTOT           | Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D) | FV      | 2289 |
| GE30DCD            | Division de recensement - (D)                              | GE      | 1733 |
| GE30DCMA           | Région métropolitaine de recensement - (D)                 | GE      | 1734 |
| GE30DCSD           | Sous-division de recensement - (D)                         | GE      | 1733 |
| GE30DFED           | Circonscriptions électorales fédérales - (D)               | GE      | 1735 |
| GE30DURB           | Région rurale ou urbaine - (D)                             | GE      | 1732 |
| GE32DCD            | Division de recensement - (D)                              | GE      | 2248 |
| GE32DCMA           | Région métropolitaine de recensement - (D)                 | GE      | 2249 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| GE32DCSD           | Sous-division de recensement - (D)                          | GE      | 2248 |
| GE32DFED           | Circonscriptions électorales fédérales - (D)                | GE      | 2250 |
| GE32DURB           | Région rurale ou urbaine - (D)                              | GE      | 2248 |
| GE34DCD            | Division de recensement - (D)                               | GE      | 16   |
| GE34DCMA           | Région métropolitaine de recensement - (D)                  | GE      | 17   |
| GE34DCSD           | Sous-division de recensement - (D)                          | GE      | 16   |
| GE34DFED           | Circonscriptions électorales fédérales - (D)                | GE      | 18   |
| GE34DHLR           | Région sanitaire - (D)                                      | GE      | 18   |
| GE34DURB           | Région rurale ou urbaine - (D)                              | GE      | 15   |
| GE36DCD            | Division de recensement - (D)                               | GE      | 481  |
| GE36DCMA           | Région métropolitaine de recensement - (D)                  | GE      | 482  |
| GE36DCSD           | Sous-division de recensement - (D)                          | GE      | 481  |
| GE36DFED           | Circonscriptions électorales fédérales - (D)                | GE      | 483  |
| GE36DHLR           | Régions sanitaires - (D)                                    | GE      | 484  |
| GE36DHRO           | Régions sanitaires (échantillon original) - (D)             | GE      | 486  |
| GE36DURB           | Région rurale ou urbaine - (D)                              | GE      | 480  |
| GE38DCD            | Division de recensement - (D)                               | GE      | 1185 |
| GE38DCMA           | Région métropolitaine de recensement - (D)                  | GE      | 1186 |
| GE38DCSD           | Sous-division de recensement - (D)                          | GE      | 1185 |
| GE38DFED           | Circonscriptions électorales fédérales - (D)                | GE      | 1187 |
| GE38DURB           | Région rurale ou urbaine - (D)                              | GE      | 1184 |
| GHC0_1             | Santé générale du répondant - évaluation personnelle        | GH      | 1749 |
| GHC0_2             | Niveau de stress du répondant - évaluation personnelle      | GH      | 1750 |
| GHC0DHDl           | Indice de la description de la santé - (D)                  | GH      | 1750 |
| GHC2_1             | Santé générale du répondant - évaluation personnelle        | GH      | 2264 |
| GHC2_2             | Niveau de stress du répondant - évaluation personnelle      | GH      | 2265 |
| GHC2_4             | Évaluation personnelle des habitudes alimentaires           | GH      | 2265 |
| GHC2DHDl           | Indice de la description de la santé - (D)                  | GH      | 2266 |
| GHC4_1             | Santé générale du répondant - évaluation personnelle        | GH      | 189  |
| GHC4_3             | Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme | GH      | 190  |
| GHC4DHDl           | Indice de la description de la santé - (D)                  | GH      | 190  |
| GHC6_1             | Santé générale du répondant - évaluation personnelle        | GH      | 715  |
| GHC6DHDl           | Indice de la description de la santé - (D)                  | GH      | 715  |
| GHC8_1             | Santé générale du répondant - évaluation personnelle        | GH      | 1419 |
| GHC8DHDl           | Indice de la description de la santé - (D)                  | GH      | 1419 |
| GHK6_2             | Niveau d'activité physique - enfants                        | GH      | 716  |

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| GHP6_21A           | A donné naissance au cours des 5 dernières années            | GH      | 801  |
| GHP6_25            | Allaite encore   | GH      | 803  |
| GHP6_26            | Duré de temps d'allaitement du dernier enfant                | GH      | 804  |
| GHP6_27            | A reçu aide / conseils concernant l'allaitement              | GH      | 804  |
| GHP6_28            | De qui sont venus les conseils sur l'allaitement             | GH      | 805  |
| GHP6_29            | Raison principale d'arrêter l'allaitement                    | GH      | 806  |
| GHS6_11            | A fait quelque chose pour améliorer la santé                 | GH      | 716  |
| GHS6_12            | Le changement le plus important pour améliorer la santé      | GH      | 717  |
| GHS6_13            | Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé  | GH      | 717  |
| GHS6_14            | La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé  | GH      | 718  |
| GHS6_15            | Barrière qui empêche l'amélioration de la santé              | GH      | 718  |
| GHS6_16A           | Raison pour aucune amélioration - manque de volonté          | GH      | 719  |
| GHS6_16B           | Raison pour aucune amélioration - manque de temps            | GH      | 719  |
| GHS6_16C           | Raison pour aucune amélioration - trop fatigué               | GH      | 720  |
| GHS6_16D           | Raison pour aucune amélioration - trop difficile             | GH      | 720  |
| GHS6_16E           | Raison pour aucune amélioration - trop coûteux               | GH      | 721  |
| GHS6_16F           | Raison pour aucune amélioration - trop stressant             | GH      | 721  |
| GHS6_16G           | Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé | GH      | 722  |
| GHS6_16H           | Raison pour aucune amélioration - autre                      | GH      | 722  |
| GHS6_17            | Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année   | GH      | 723  |
| GHS6_18A           | Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices | GH      | 723  |
| GHS6_18B           | Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids  | GH      | 724  |
| GHS6_18C           | Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment. | GH      | 724  |
| GHS6_18D           | Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer  | GH      | 725  |
| GHS6_18E           | Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage   | GH      | 725  |
| GHS6_18F           | Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress  | GH      | 726  |
| GHS6_18G           | Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress   | GH      | 726  |
| GHS6_18H           | Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine | GH      | 727  |
| GHS6_18I           | Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre            | GH      | 727  |
| GHS6_22            | A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant                | GH      | 802  |
| GHS6_24            | A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter                  | GH      | 803  |
| GHS6_31            | A fumé durant la dernière grossesse                          | GH      | 1046 |
| GHS6_32            | Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse           | GH      | 1046 |
| GHS6_33            | A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé                 | GH      | 1047 |
| GHS6_34            | Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement          | GH      | 1047 |
| GHS6_35            | Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse   | GH      | 1048 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| HCC0_1             | A passé la nuit comme patient                                | HC      | 1767 |
| HCC0_10A           | Soins à domicile reçus - soins infirmiers                    | HC      | 1793 |
| HCC0_10B           | Soins à domicile reçus - autres soins de santé               | HC      | 1793 |
| HCC0_10C           | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle                 | HC      | 1794 |
| HCC0_10D           | Soins à domicile reçus - travaux ménagers                    | HC      | 1794 |
| HCC0_10E           | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas    | HC      | 1795 |
| HCC0_10F           | Soins à domicile reçus - magasinage                          | HC      | 1795 |
| HCC0_10G           | Soins à domicile reçus - services de relèvement              | HC      | 1796 |
| HCC0_10H           | Soins à domicile reçus - autre                               | HC      | 1796 |
| HCC0_1A            | Nombre de nuits comme patient                                | HC      | 1768 |
| HCC0_2A            | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | HC      | 1768 |
| HCC0_2B            | Nombre de consultations - spécialiste de la vue              | HC      | 1769 |
| HCC0_2C            | Nombre de consultations - autre médecin                      | HC      | 1769 |
| HCC0_2D            | Nombre de consultations - infirmière                         | HC      | 1770 |
| HCC0_2E            | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste          | HC      | 1770 |
| HCC0_2F            | Nombre de consultations - chiropraticien                     | HC      | 1771 |
| HCC0_2G            | Nombre de consultations - physiothérapeute                   | HC      | 1771 |
| HCC0_2H            | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller   | HC      | 1772 |
| HCC0_2I            | Nombre de consultations - psychologue                        | HC      | 1772 |
| HCC0_2J            | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.   | HC      | 1773 |
| HCC0_3             | A un médecin de famille                                      | HC      | 1775 |
| HCC0_4             | A consulté un intervenant en médecine douce                  | HC      | 1776 |
| HCC0_4A            | A participé à un groupe d'entraide                           | HC      | 1775 |
| HCC0_5A            | Soins de santé alternatifs - massothérapeute                 | HC      | 1776 |
| HCC0_5B            | Soins de santé alternatifs - acupuncteur                     | HC      | 1777 |
| HCC0_5C            | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe       | HC      | 1777 |
| HCC0_5D            | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander        | HC      | 1778 |
| HCC0_5E            | Soins de santé alternatifs - relaxologue                     | HC      | 1778 |
| HCC0_5F            | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique          | HC      | 1779 |
| HCC0_5G            | Soins de santé alternatifs - «rolfer»                        | HC      | 1779 |
| HCC0_5H            | Soins de santé alternatifs - herboriste                      | HC      | 1780 |
| HCC0_5I            | Soins de santé alternatifs - réflexologue                    | HC      | 1780 |
| HCC0_5J            | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel            | HC      | 1781 |
| HCC0_5K            | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux            | HC      | 1781 |
| HCC0_5L            | Soins de santé alternatifs - autre                           | HC      | 1782 |
| HCC0_6             | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé     | HC      | 1782 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| HCC0_7A            | Soins non obtenus - non disp. dans la région                 | HC      | 1783 |
| HCC0_7B            | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis                 | HC      | 1783 |
| HCC0_7C            | Soins non obtenus - délai trop long                          | HC      | 1784 |
| HCC0_7D            | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats              | HC      | 1784 |
| HCC0_7E            | Soins non obtenus - coût                                     | HC      | 1785 |
| HCC0_7F            | Soins non obtenus - trop occupé                              | HC      | 1785 |
| HCC0_7G            | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé                   | HC      | 1786 |
| HCC0_7H            | Soins non obtenus - ne savait pas où aller                   | HC      | 1786 |
| HCC0_7I            | Soins non obtenus - problèmes de transport                   | HC      | 1787 |
| HCC0_7J            | Soins non obtenus - problème de langue                       | HC      | 1787 |
| HCC0_7K            | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales      | HC      | 1788 |
| HCC0_7L            | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur            | HC      | 1788 |
| HCC0_7M            | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner            | HC      | 1789 |
| HCC0_7N            | Soins non obtenus - autre raison                             | HC      | 1789 |
| HCC0_8A            | Genre de soins non obtenus - problème physique               | HC      | 1790 |
| HCC0_8B            | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental       | HC      | 1790 |
| HCC0_8C            | Genre de soins non obtenus - examen périodique               | HC      | 1791 |
| HCC0_8D            | Genre de soins non obtenus - blessure                        | HC      | 1791 |
| HCC0_8E            | Genre de soins non obtenus - autre                           | HC      | 1792 |
| HCC0_9             | A reçu des services à domicile                               | HC      | 1792 |
| HCC0DHPC           | Consultations avec des professionnels de la santé - (D)      | HC      | 1774 |
| HCC0DMDC           | Nombre de consultations avec des médecins - (D)              | HC      | 1774 |
| HCC0F1             | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé  | HC      | 1773 |
| HCC2_1             | A passé la nuit comme patient                                | HC      | 2302 |
| HCC2_10A           | Soins à domicile reçus - soins infirmiers                    | HC      | 2328 |
| HCC2_10B           | Soins à domicile reçus - autres soins de santé               | HC      | 2328 |
| HCC2_10C           | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle                 | HC      | 2329 |
| HCC2_10D           | Soins à domicile reçus - travaux ménagers                    | HC      | 2329 |
| HCC2_10E           | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas    | HC      | 2330 |
| HCC2_10F           | Soins à domicile reçus - magasinage                          | HC      | 2330 |
| HCC2_10G           | Soins à domicile reçus - services de relèvé                  | HC      | 2331 |
| HCC2_10H           | Soins à domicile reçus - autre                               | HC      | 2331 |
| HCC2_11A           | A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern. | HC      | 2332 |
| HCC2_12A           | Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée     | HC      | 2332 |
| HCC2_12B           | Services à domicile - entretien ménager par agence privée    | HC      | 2333 |
| HCC2_12C           | Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)                    | HC      | 2333 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| HCC2_12D           | Services à domicile - membre de la famille                   | HC      | 2334 |
| HCC2_12E           | Services à domicile - bénévole                               | HC      | 2334 |
| HCC2_12F           | Services à domicile - autre                                  | HC      | 2335 |
| HCC2_1A            | Nombre de nuits comme patient                                | HC      | 2303 |
| HCC2_2A            | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | HC      | 2303 |
| HCC2_2B            | Nombre de consultations - spécialiste de la vue              | HC      | 2304 |
| HCC2_2C            | Nombre de consultations - autre médecin                      | HC      | 2304 |
| HCC2_2D            | Nombre de consultations - infirmière                         | HC      | 2305 |
| HCC2_2E            | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste          | HC      | 2305 |
| HCC2_2F            | Nombre de consultations - chiropraticien                     | HC      | 2306 |
| HCC2_2G            | Nombre de consultations - physiothérapeute                   | HC      | 2306 |
| HCC2_2H            | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller   | HC      | 2307 |
| HCC2_2I            | Nombre de consultations - psychologue                        | HC      | 2307 |
| HCC2_2J            | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.   | HC      | 2308 |
| HCC2_3             | A un médecin de famille                                      | HC      | 2310 |
| HCC2_3AA           | Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers            | HC      | 2335 |
| HCC2_3AB           | Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé          | HC      | 2336 |
| HCC2_3AC           | Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.       | HC      | 2336 |
| HCC2_3AD           | Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers            | HC      | 2337 |
| HCC2_3AE           | Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.         | HC      | 2337 |
| HCC2_3AF           | Genre service / infirmier(ère) - magasinage                  | HC      | 2338 |
| HCC2_3AG           | Genre service / infirmier(ère) - services de relève          | HC      | 2338 |
| HCC2_3AH           | Genre service / infirmier(ère) - autre service               | HC      | 2339 |
| HCC2_3BA           | Genre service / entretien ménager - soins infirmiers         | HC      | 2339 |
| HCC2_3BB           | Genre service / entretien ménager - autres soins santé       | HC      | 2340 |
| HCC2_3BC           | Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.    | HC      | 2340 |
| HCC2_3BD           | Genre service / entretien ménager - travaux ménagers         | HC      | 2341 |
| HCC2_3BE           | Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.      | HC      | 2341 |
| HCC2_3BF           | Genre service / entretien ménager - magasinage               | HC      | 2342 |
| HCC2_3BG           | Genre service / entretien ménager - services de relève       | HC      | 2342 |
| HCC2_3BH           | Genre service / entretien ménager - autre service            | HC      | 2343 |
| HCC2_3CA           | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers       | HC      | 2343 |
| HCC2_3CB           | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé     | HC      | 2344 |
| HCC2_3CC           | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.  | HC      | 2344 |
| HCC2_3CD           | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers       | HC      | 2345 |
| HCC2_3CE           | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.    | HC      | 2345 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| HCC2_3CF           | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage         | HC      | 2346 |
| HCC2_3CG           | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève | HC      | 2346 |
| HCC2_3CH           | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service      | HC      | 2347 |
| HCC2_3DA           | Genre service / membre familiale - soins infirmiers      | HC      | 2347 |
| HCC2_3DB           | Genre service / membre familiale - autres soins santé    | HC      | 2348 |
| HCC2_3DC           | Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers. | HC      | 2348 |
| HCC2_3DD           | Genre service / membre familiale - travaux ménagers      | HC      | 2349 |
| HCC2_3DE           | Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.   | HC      | 2349 |
| HCC2_3DF           | Genre service / membre familiale - magasinage            | HC      | 2350 |
| HCC2_3DG           | Genre service / membre familiale - services de relève    | HC      | 2350 |
| HCC2_3DH           | Genre service / membre familiale - autre service         | HC      | 2351 |
| HCC2_3EA           | Genre service / bénévole - soins infirmiers              | HC      | 2351 |
| HCC2_3EB           | Genre service / bénévole - autres soins santé            | HC      | 2352 |
| HCC2_3EC           | Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.         | HC      | 2352 |
| HCC2_3ED           | Genre service / bénévole - travaux ménagers              | HC      | 2353 |
| HCC2_3EE           | Genre service / bénévole - prép. repas / livr.           | HC      | 2353 |
| HCC2_3EF           | Genre service / bénévole - magasinage                    | HC      | 2354 |
| HCC2_3EG           | Genre service / bénévole - services de relève            | HC      | 2354 |
| HCC2_3EH           | Genre service / bénévole - autre service                 | HC      | 2355 |
| HCC2_3FA           | Genre service / autre - soins infirmiers                 | HC      | 2355 |
| HCC2_3FB           | Genre service / autre - autres soins santé               | HC      | 2356 |
| HCC2_3FC           | Genre service / autre - soins d'hygiène pers.            | HC      | 2356 |
| HCC2_3FD           | Genre service / autre - travaux ménagers                 | HC      | 2357 |
| HCC2_3FE           | Genre service / autre - prép. repas / livr.              | HC      | 2357 |
| HCC2_3FF           | Genre service / autre - magasinage                       | HC      | 2358 |
| HCC2_3FG           | Genre service / autre - services de relève               | HC      | 2358 |
| HCC2_3FH           | Genre service / autre - autre service                    | HC      | 2359 |
| HCC2_4             | A consulté un intervenant en médecine douce              | HC      | 2311 |
| HCC2_4A            | A participé à un groupe d'entraide                       | HC      | 2310 |
| HCC2_5A            | Soins de santé alternatifs - massothérapeute             | HC      | 2311 |
| HCC2_5B            | Soins de santé alternatifs - acupuncteur                 | HC      | 2312 |
| HCC2_5C            | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe   | HC      | 2312 |
| HCC2_5D            | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander    | HC      | 2313 |
| HCC2_5E            | Soins de santé alternatifs - relaxologue                 | HC      | 2313 |
| HCC2_5F            | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique      | HC      | 2314 |
| HCC2_5G            | Soins de santé alternatifs - «rolfer»                    | HC      | 2314 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| HCC2_5H            | Soins de santé alternatifs - herboriste                     | HC      | 2315 |
| HCC2_5I            | Soins de santé alternatifs - réflexologue                   | HC      | 2315 |
| HCC2_5J            | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel           | HC      | 2316 |
| HCC2_5K            | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux           | HC      | 2316 |
| HCC2_5L            | Soins de santé alternatifs - autre                          | HC      | 2317 |
| HCC2_6             | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé    | HC      | 2317 |
| HCC2_7A            | Soins non obtenus - non disp. dans la région                | HC      | 2318 |
| HCC2_7B            | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis                | HC      | 2318 |
| HCC2_7C            | Soins non obtenus - délai trop long                         | HC      | 2319 |
| HCC2_7D            | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats             | HC      | 2319 |
| HCC2_7E            | Soins non obtenus - coût                                    | HC      | 2320 |
| HCC2_7F            | Soins non obtenus - trop occupé                             | HC      | 2320 |
| HCC2_7G            | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé                  | HC      | 2321 |
| HCC2_7H            | Soins non obtenus - ne savait pas où aller                  | HC      | 2321 |
| HCC2_7I            | Soins non obtenus - problèmes de transport                  | HC      | 2322 |
| HCC2_7J            | Soins non obtenus - problème de langue                      | HC      | 2322 |
| HCC2_7K            | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales     | HC      | 2323 |
| HCC2_7L            | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur           | HC      | 2323 |
| HCC2_7M            | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner           | HC      | 2324 |
| HCC2_7N            | Soins non obtenus - autre raison                            | HC      | 2324 |
| HCC2_8A            | Genre de soins non obtenus - problème physique              | HC      | 2325 |
| HCC2_8B            | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental      | HC      | 2325 |
| HCC2_8C            | Genre de soins non obtenus - examen périodique              | HC      | 2326 |
| HCC2_8D            | Genre de soins non obtenus - blessure                       | HC      | 2326 |
| HCC2_8E            | Genre de soins non obtenus - autre                          | HC      | 2327 |
| HCC2_9             | A reçu des services à domicile                              | HC      | 2327 |
| HCC2DHPC           | Consultations avec des professionnels de la santé - (D)     | HC      | 2309 |
| HCC2DMDC           | Nombre de consultations avec des médecins - (D)             | HC      | 2309 |
| HCC2F1             | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé | HC      | 2308 |
| HCC4_1             | A passé la nuit comme patient                               | HC      | 36   |
| HCC4_10A           | Soins à domicile reçus - soins infirmiers                   | HC      | 56   |
| HCC4_10C           | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle                | HC      | 56   |
| HCC4_10D           | Soins à domicile reçus - travaux ménagers                   | HC      | 57   |
| HCC4_10E           | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas   | HC      | 57   |
| HCC4_10F           | Soins à domicile reçus - magasinage                         | HC      | 58   |
| HCC4_10H           | Soins à domicile reçus - autre                              | HC      | 58   |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| HCC4_1A            | Nombre de nuits comme patient                                | HC      | 36   |
| HCC4_2A            | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | HC      | 37   |
| HCC4_2B            | Nombre de consultations - spécialiste de la vue              | HC      | 38   |
| HCC4_2C            | Nombre de consultations - autre médecin                      | HC      | 38   |
| HCC4_2D            | Nombre de consultations - infirmière                         | HC      | 39   |
| HCC4_2E            | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste          | HC      | 40   |
| HCC4_2F            | Nombre de consultations - chiropraticien                     | HC      | 41   |
| HCC4_2G            | Nombre de consultations - physiothérapeute                   | HC      | 41   |
| HCC4_2H            | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller   | HC      | 42   |
| HCC4_2I            | Nombre de consultations - psychologue                        | HC      | 42   |
| HCC4_2J            | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.   | HC      | 42   |
| HCC4_3             | A un médecin de famille                                      | HC      | 35   |
| HCC4_3A            | Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille    | HC      | 37   |
| HCC4_3C            | Lieu de la plus récente consultation - autre médecin         | HC      | 39   |
| HCC4_3D            | Lieu de la plus récente consultation - infirmière            | HC      | 40   |
| HCC4_4             | A consulté un intervenant en médecine douce                  | HC      | 44   |
| HCC4_4A            | A participé à un groupe d'entraide                           | HC      | 50   |
| HCC4_5A            | Soins de santé alternatifs - massothérapeute                 | HC      | 44   |
| HCC4_5B            | Soins de santé alternatifs - acupuncteur                     | HC      | 45   |
| HCC4_5C            | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe       | HC      | 45   |
| HCC4_5D            | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander        | HC      | 46   |
| HCC4_5E            | Soins de santé alternatifs - relaxologue                     | HC      | 46   |
| HCC4_5F            | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique          | HC      | 47   |
| HCC4_5G            | Soins de santé alternatifs - «rolfer»                        | HC      | 47   |
| HCC4_5H            | Soins de santé alternatifs - herboriste                      | HC      | 48   |
| HCC4_5I            | Soins de santé alternatifs - réflexologue                    | HC      | 48   |
| HCC4_5J            | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel            | HC      | 49   |
| HCC4_5K            | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux            | HC      | 49   |
| HCC4_5L            | Soins de santé alternatifs - autre                           | HC      | 50   |
| HCC4_6             | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé     | HC      | 51   |
| HCC4_8A            | Genre de soins non obtenus - problème physique               | HC      | 52   |
| HCC4_8B            | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental       | HC      | 53   |
| HCC4_8C            | Genre de soins non obtenus - examen périodique               | HC      | 53   |
| HCC4_8D            | Genre de soins non obtenus - blessure                        | HC      | 54   |
| HCC4_8E            | Genre de soins non obtenus - autre                           | HC      | 54   |
| HCC4_9             | A reçu des services à domicile                               | HC      | 55   |

# Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 57

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| HCC4DHPC           | Consultations avec des professionnels de la santé - (D)      | HC      | 43   |
| HCC4DMDC           | Nombre de consultations avec des médecins - (D)              | HC      | 43   |
| HCC4F7W            | Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin           | HC      | 51   |
| HCC4FS             | Indicateur pour genre de soins reçus à domicile              | HC      | 55   |
| HCC4G7             | Raison pour ne recevoir aucun soin - (G)                     | HC      | 52   |
| HCC6_1             | A passé la nuit comme patient                                | HC      | 506  |
| HCC6_10A           | Soins à domicile reçus - soins infirmiers                    | HC      | 535  |
| HCC6_10B           | Soins à domicile reçus - autres soins de santé               | HC      | 536  |
| HCC6_10C           | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle                 | HC      | 536  |
| HCC6_10D           | Soins à domicile reçus - travaux ménagers                    | HC      | 537  |
| HCC6_10E           | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas    | HC      | 537  |
| HCC6_10F           | Soins à domicile reçus - magasinage                          | HC      | 538  |
| HCC6_10G           | Soins à domicile reçus - services de relève                  | HC      | 538  |
| HCC6_10H           | Soins à domicile reçus - autre                               | HC      | 539  |
| HCC6_11            | A reçu des soins de santé aux États-Unis                     | HC      | 539  |
| HCC6_12            | Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé | HC      | 540  |
| HCC6_1A            | Nombre de nuits comme patient                                | HC      | 506  |
| HCC6_2A            | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | HC      | 509  |
| HCC6_2B            | Nombre de consultations - spécialiste de la vue              | HC      | 510  |
| HCC6_2C            | Nombre de consultations - autre médecin                      | HC      | 511  |
| HCC6_2D            | Nombre de consultations - infirmière                         | HC      | 512  |
| HCC6_2E            | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste          | HC      | 513  |
| HCC6_2F            | Nombre de consultations - chiropraticien                     | HC      | 514  |
| HCC6_2G            | Nombre de consultations - physiothérapeute                   | HC      | 514  |
| HCC6_2H            | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller   | HC      | 515  |
| HCC6_2I            | Nombre de consultations - psychologue                        | HC      | 515  |
| HCC6_2J            | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.   | HC      | 516  |
| HCC6_3             | A un médecin de famille                                      | HC      | 504  |
| HCC6_3A            | Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille    | HC      | 510  |
| HCC6_3C            | Lieu de la plus récente consultation - autre médecin         | HC      | 512  |
| HCC6_3D            | Lieu de la plus récente consultation - infirmière            | HC      | 513  |
| HCC6_4             | A consulté un intervenant en médecine douce                  | HC      | 518  |
| HCC6_4A            | A participé à un groupe d'entraide                           | HC      | 518  |
| HCC6_5A            | Soins de santé alternatifs - massothérapeute                 | HC      | 519  |
| HCC6_5B            | Soins de santé alternatifs - acupuncteur                     | HC      | 519  |
| HCC6_5C            | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe       | HC      | 520  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| HCC6_5D            | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander       | HC      | 520  |
| HCC6_5E            | Soins de santé alternatifs - relaxologue                    | HC      | 521  |
| HCC6_5F            | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique         | HC      | 521  |
| HCC6_5G            | Soins de santé alternatifs - «rolfer»                       | HC      | 522  |
| HCC6_5H            | Soins de santé alternatifs - herboriste                     | HC      | 522  |
| HCC6_5I            | Soins de santé alternatifs - réflexologue                   | HC      | 523  |
| HCC6_5J            | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel           | HC      | 523  |
| HCC6_5K            | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux           | HC      | 524  |
| HCC6_5L            | Soins de santé alternatifs - autre                          | HC      | 524  |
| HCC6_6             | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé    | HC      | 525  |
| HCC6_7A            | Soins non obtenus - non disp. dans la région                | HC      | 525  |
| HCC6_7B            | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis                | HC      | 526  |
| HCC6_7C            | Soins non obtenus - délai trop long                         | HC      | 526  |
| HCC6_7D            | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats             | HC      | 527  |
| HCC6_7E            | Soins non obtenus - coût                                    | HC      | 527  |
| HCC6_7F            | Soins non obtenus - trop occupé                             | HC      | 528  |
| HCC6_7G            | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé                  | HC      | 528  |
| HCC6_7H            | Soins non obtenus - ne savait pas où aller                  | HC      | 529  |
| HCC6_7I            | Soins non obtenus - problèmes de transport                  | HC      | 529  |
| HCC6_7J            | Soins non obtenus - problème de langue                      | HC      | 530  |
| HCC6_7K            | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales     | HC      | 530  |
| HCC6_7L            | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur           | HC      | 531  |
| HCC6_7M            | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner           | HC      | 531  |
| HCC6_7N            | Soins non obtenus - autre raison                            | HC      | 532  |
| HCC6_8A            | Genre de soins non obtenus - problème physique              | HC      | 532  |
| HCC6_8B            | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental      | HC      | 533  |
| HCC6_8C            | Genre de soins non obtenus - examen périodique              | HC      | 533  |
| HCC6_8D            | Genre de soins non obtenus - blessure                       | HC      | 534  |
| HCC6_8E            | Genre de soins non obtenus - autre                          | HC      | 534  |
| HCC6_9             | A reçu des services à domicile                              | HC      | 535  |
| HCC6DHPC           | Consultations avec des professionnels de la santé - (D)     | HC      | 517  |
| HCC6DMDC           | Nombre de consultations avec des médecins - (D)             | HC      | 517  |
| HCC6F1             | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé | HC      | 516  |
| HCC8_1             | A passé la nuit comme patient                               | HC      | 1207 |
| HCC8_10A           | Soins à domicile reçus - soins infirmiers                   | HC      | 1233 |
| HCC8_10B           | Soins à domicile reçus - autres soins de santé              | HC      | 1234 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| HCC8_10C           | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle                 | HC      | 1234 |
| HCC8_10D           | Soins à domicile reçus - travaux ménagers                    | HC      | 1235 |
| HCC8_10E           | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas    | HC      | 1235 |
| HCC8_10F           | Soins à domicile reçus - magasinage                          | HC      | 1236 |
| HCC8_10G           | Soins à domicile reçus - services de relèvement              | HC      | 1236 |
| HCC8_10H           | Soins à domicile reçus - autre                               | HC      | 1237 |
| HCC8_11            | A reçu des soins de santé aux États-Unis                     | HC      | 1237 |
| HCC8_12            | Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé | HC      | 1238 |
| HCC8_1A            | Nombre de nuits comme patient                                | HC      | 1207 |
| HCC8_2A            | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | HC      | 1208 |
| HCC8_2B            | Nombre de consultations - spécialiste de la vue              | HC      | 1209 |
| HCC8_2C            | Nombre de consultations - autre médecin                      | HC      | 1209 |
| HCC8_2D            | Nombre de consultations - infirmière                         | HC      | 1210 |
| HCC8_2E            | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste          | HC      | 1211 |
| HCC8_2F            | Nombre de consultations - chiropraticien                     | HC      | 1212 |
| HCC8_2G            | Nombre de consultations - physiothérapeute                   | HC      | 1212 |
| HCC8_2H            | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller   | HC      | 1213 |
| HCC8_2I            | Nombre de consultations - psychologue                        | HC      | 1213 |
| HCC8_2J            | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.   | HC      | 1214 |
| HCC8_3             | A un médecin de famille                                      | HC      | 1205 |
| HCC8_3A            | Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille    | HC      | 1208 |
| HCC8_3C            | Lieu de la plus récente consultation - autre médecin         | HC      | 1210 |
| HCC8_3D            | Lieu de la plus récente consultation - infirmière            | HC      | 1211 |
| HCC8_4             | A consulté un intervenant en médecine douce                  | HC      | 1216 |
| HCC8_4A            | A participé à un groupe d'entraide                           | HC      | 1216 |
| HCC8_5A            | Soins de santé alternatifs - massothérapeute                 | HC      | 1217 |
| HCC8_5B            | Soins de santé alternatifs - acupuncteur                     | HC      | 1217 |
| HCC8_5C            | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe       | HC      | 1218 |
| HCC8_5D            | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander        | HC      | 1218 |
| HCC8_5E            | Soins de santé alternatifs - relaxologue                     | HC      | 1219 |
| HCC8_5F            | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique          | HC      | 1219 |
| HCC8_5G            | Soins de santé alternatifs - «rolfer»                        | HC      | 1220 |
| HCC8_5H            | Soins de santé alternatifs - herboriste                      | HC      | 1220 |
| HCC8_5I            | Soins de santé alternatifs - réflexologue                    | HC      | 1221 |
| HCC8_5J            | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel            | HC      | 1221 |
| HCC8_5K            | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux            | HC      | 1222 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| HCC8_5L            | Soins de santé alternatifs - autre                          | HC      | 1222 |
| HCC8_6             | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé    | HC      | 1223 |
| HCC8_7A            | Soins non obtenus - non disp. dans la région                | HC      | 1223 |
| HCC8_7B            | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis                | HC      | 1224 |
| HCC8_7C            | Soins non obtenus - délai trop long                         | HC      | 1224 |
| HCC8_7D            | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats             | HC      | 1225 |
| HCC8_7E            | Soins non obtenus - coût                                    | HC      | 1225 |
| HCC8_7F            | Soins non obtenus - trop occupé                             | HC      | 1226 |
| HCC8_7G            | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé                  | HC      | 1226 |
| HCC8_7H            | Soins non obtenus - ne savait pas où aller                  | HC      | 1227 |
| HCC8_7I            | Soins non obtenus - problèmes de transport                  | HC      | 1227 |
| HCC8_7J            | Soins non obtenus - problème de langue                      | HC      | 1228 |
| HCC8_7K            | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales     | HC      | 1228 |
| HCC8_7L            | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur           | HC      | 1229 |
| HCC8_7M            | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner           | HC      | 1229 |
| HCC8_7N            | Soins non obtenus - autre raison                            | HC      | 1230 |
| HCC8_8A            | Genre de soins non obtenus - problème physique              | HC      | 1230 |
| HCC8_8B            | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental      | HC      | 1231 |
| HCC8_8C            | Genre de soins non obtenus - examen périodique              | HC      | 1231 |
| HCC8_8D            | Genre de soins non obtenus - blessure                       | HC      | 1232 |
| HCC8_8E            | Genre de soins non obtenus - autre                          | HC      | 1232 |
| HCC8_9             | A reçu des services à domicile                              | HC      | 1233 |
| HCC8DHPC           | Consultations avec des professionnels de la santé - (D)     | HC      | 1215 |
| HCC8DMDC           | Nombre de consultations avec des médecins - (D)             | HC      | 1215 |
| HCC8F1             | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé | HC      | 1214 |
| HCC8F13            | Indicateur pour la raison de chercher des soins aux É-U     | HC      | 1238 |
| HCK4_2OT           | Nombre de consultations - autre personne formée             | HC      | 43   |
| HCK6_2A            | Patient pour la nuit - maladie respiratoire                 | HC      | 507  |
| HCK6_2B            | Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale           | HC      | 507  |
| HCK6_2C            | Patient pour la nuit - blessures                            | HC      | 508  |
| HCK6_2D            | Patient pour la nuit - à la naissance                       | HC      | 508  |
| HCK6_2E            | Patient pour la nuit - autre raison                         | HC      | 509  |
| HIP6_1             | Blessures de sport - première source de renseignement       | HI      | 881  |
| HIP6_1A            | Blessures de sport - chercherait une autre source           | HI      | 881  |
| HIP6_1B            | Blessures de sport - deuxième source de renseignement       | HI      | 882  |
| HIP6_2             | SIDA / MTS - première source de renseignement               | HI      | 883  |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique  
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 61

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| HIP6_2A            | SIDA / MTS - chercherait une autre source                    | HI      | 883  |
| HIP6_2B            | SIDA / MTS - deuxième source de renseignement                | HI      | 884  |
| HIP6_3             | Dépression - première source de renseignement                | HI      | 885  |
| HIP6_3A            | Dépression - chercherait une autre source                    | HI      | 885  |
| HIP6_3B            | Dépression - deuxième source de renseignement                | HI      | 886  |
| HIP6_4             | Grossesse - première source de renseignement                 | HI      | 887  |
| HIP6_4A            | Grossesse - chercherait une autre source                     | HI      | 887  |
| HIP6_4B            | Grossesse - deuxième source de renseignement                 | HI      | 888  |
| HIP6_5             | A fréquenté une école dans les 12 derniers mois              | HI      | 888  |
| HIP6_6             | Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé   | HI      | 889  |
| HIP6_7             | A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école             | HI      | 889  |
| HIP6_8             | Évaluation des cours d'éducation sexuelle                    | HI      | 890  |
| HSC0_1             | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact      | HS      | 1879 |
| HSC0_10            | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus         | HS      | 1885 |
| HSC0_11            | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus        | HS      | 1886 |
| HSC0_12            | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues    | HS      | 1886 |
| HSC0_13            | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues   | HS      | 1887 |
| HSC0_14            | Mobilité - marche sans difficulté et sans support            | HS      | 1888 |
| HSC0_15            | Mobilité - capable de marcher                                | HS      | 1888 |
| HSC0_16            | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher               | HS      | 1889 |
| HSC0_17            | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher    | HS      | 1889 |
| HSC0_18            | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant                    | HS      | 1890 |
| HSC0_19            | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant     | HS      | 1890 |
| HSC0_2             | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact      | HS      | 1880 |
| HSC0_20            | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant | HS      | 1891 |
| HSC0_21            | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | HS      | 1892 |
| HSC0_22            | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains | HS      | 1892 |
| HSC0_23            | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches                  | HS      | 1893 |
| HSC0_24            | Dextérité - a besoin d'équipement spécial                    | HS      | 1893 |
| HSC0_25            | Sentiments - évaluation personnelle                          | HS      | 1894 |
| HSC0_26            | Cognition - capacité de se souvenir des choses               | HS      | 1895 |
| HSC0_27            | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes    | HS      | 1896 |
| HSC0_28            | Douleur - sans douleurs habituellement                       | HS      | 1897 |
| HSC0_29            | Douleur - intensité des douleurs                             | HS      | 1897 |
| HSC0_3             | Vision - capable de voir                                     | HS      | 1880 |
| HSC0_30            | Douleur - nombre d'activités empêchées                       | HS      | 1898 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| HSC0_4             | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact   | HS      | 1881 |
| HSC0_5             | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact   | HS      | 1881 |
| HSC0_6             | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive                 | HS      | 1882 |
| HSC0_7             | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive                 | HS      | 1883 |
| HSC0_7A            | Ouïe - capable d'entendre                                    | HS      | 1883 |
| HSC0_8             | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive     | HS      | 1884 |
| HSC0_9             | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | HS      | 1884 |
| HSC0DCOG           | Problème de cognition - code fonctionnel - (D)               | HS      | 1896 |
| HSC0DDEX           | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)               | HS      | 1894 |
| HSC0DEMO           | Problème émotif - code fonctionnel - (D)                     | HS      | 1895 |
| HSC0DHER           | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)                  | HS      | 1885 |
| HSC0DHSI           | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)                       | HS      | 1899 |
| HSC0DMOB           | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)                | HS      | 1891 |
| HSC0DPAD           | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)  | HS      | 1898 |
| HSC0DSPE           | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)                | HS      | 1887 |
| HSC0DVIS           | Problème de vision - code fonctionnel - (D)                  | HS      | 1882 |
| HSC2_1             | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact      | HS      | 2436 |
| HSC2_10            | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus         | HS      | 2442 |
| HSC2_11            | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus        | HS      | 2443 |
| HSC2_12            | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues    | HS      | 2443 |
| HSC2_13            | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues   | HS      | 2444 |
| HSC2_14            | Mobilité - marche sans difficulté et sans support            | HS      | 2445 |
| HSC2_15            | Mobilité - capable de marcher                                | HS      | 2445 |
| HSC2_16            | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher               | HS      | 2446 |
| HSC2_17            | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher    | HS      | 2446 |
| HSC2_18            | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant                    | HS      | 2447 |
| HSC2_19            | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant     | HS      | 2447 |
| HSC2_2             | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact      | HS      | 2437 |
| HSC2_20            | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant | HS      | 2448 |
| HSC2_21            | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | HS      | 2449 |
| HSC2_22            | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains | HS      | 2449 |
| HSC2_23            | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches                  | HS      | 2450 |
| HSC2_24            | Dextérité - a besoin d'équipement spécial                    | HS      | 2450 |
| HSC2_25            | Sentiments - évaluation personnelle                          | HS      | 2451 |
| HSC2_26            | Cognition - capacité de se souvenir des choses               | HS      | 2452 |
| HSC2_27            | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes    | HS      | 2453 |

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| HSC2_28            | Douleur - sans douleurs habituellement                       | HS      | 2454 |
| HSC2_29            | Douleur - intensité des douleurs                             | HS      | 2454 |
| HSC2_3             | Vision - capable de voir                                     | HS      | 2437 |
| HSC2_30            | Douleur - nombre d'activités empêchées                       | HS      | 2455 |
| HSC2_4             | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact   | HS      | 2438 |
| HSC2_5             | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact   | HS      | 2438 |
| HSC2_6             | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive                 | HS      | 2439 |
| HSC2_7             | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive                 | HS      | 2440 |
| HSC2_7A            | Ouïe - capable d'entendre                                    | HS      | 2440 |
| HSC2_8             | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive     | HS      | 2441 |
| HSC2_9             | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | HS      | 2441 |
| HSC2DCOG           | Problème de cognition - code fonctionnel - (D)               | HS      | 2453 |
| HSC2DDEX           | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)               | HS      | 2451 |
| HSC2DEMO           | Problème émotif - code fonctionnel - (D)                     | HS      | 2452 |
| HSC2DHER           | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)                  | HS      | 2442 |
| HSC2DHSI           | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)                       | HS      | 2456 |
| HSC2DMOB           | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)                | HS      | 2448 |
| HSC2DPAD           | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)  | HS      | 2455 |
| HSC2DSPE           | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)                | HS      | 2444 |
| HSC2DVIS           | Problème de vision - code fonctionnel - (D)                  | HS      | 2439 |
| HSC4_1             | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact      | HS      | 333  |
| HSC4_10            | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus         | HS      | 339  |
| HSC4_11            | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus        | HS      | 339  |
| HSC4_12            | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues    | HS      | 340  |
| HSC4_13            | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues   | HS      | 340  |
| HSC4_14            | Mobilité - marche sans difficulté et sans support            | HS      | 341  |
| HSC4_15            | Mobilité - capable de marcher                                | HS      | 342  |
| HSC4_16            | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher               | HS      | 342  |
| HSC4_17            | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher    | HS      | 343  |
| HSC4_18            | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant                    | HS      | 343  |
| HSC4_19            | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant     | HS      | 344  |
| HSC4_2             | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact      | HS      | 333  |
| HSC4_20            | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant | HS      | 344  |
| HSC4_21            | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | HS      | 345  |
| HSC4_22            | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains | HS      | 346  |
| HSC4_23            | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches                  | HS      | 346  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| HSC4_24            | Dextérité - a besoin d'équipement spécial                    | HS      | 347  |
| HSC4_25            | Sentiments - évaluation personnelle                          | HS      | 348  |
| HSC4_26            | Cognition - capacité de se souvenir des choses               | HS      | 349  |
| HSC4_27            | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes    | HS      | 349  |
| HSC4_28            | Douleur - sans douleurs habituellement                       | HS      | 350  |
| HSC4_29            | Douleur - intensité des douleurs                             | HS      | 351  |
| HSC4_3             | Vision - capable de voir                                     | HS      | 334  |
| HSC4_30            | Douleur - nombre d'activités empêchées                       | HS      | 351  |
| HSC4_4             | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact   | HS      | 334  |
| HSC4_5             | Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact          | HS      | 335  |
| HSC4_6             | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive                 | HS      | 336  |
| HSC4_7             | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive                 | HS      | 336  |
| HSC4_7A            | Ouïe - capable d'entendre                                    | HS      | 337  |
| HSC4_8             | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive     | HS      | 337  |
| HSC4_9             | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | HS      | 338  |
| HSC4DCOG           | Problème de cognition - code fonctionnel - (D)               | HS      | 350  |
| HSC4DDEX           | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)               | HS      | 347  |
| HSC4DEMO           | Problème émotif - code fonctionnel - (D)                     | HS      | 348  |
| HSC4DHER           | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)                  | HS      | 338  |
| HSC4DHSI           | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)                       | HS      | 352  |
| HSC4DMOB           | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)                | HS      | 345  |
| HSC4DPAD           | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)  | HS      | 352  |
| HSC4DSPE           | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)                | HS      | 341  |
| HSC4DVIS           | Problème de vision - code fonctionnel - (D)                  | HS      | 335  |
| HSC6_1             | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact      | HS      | 890  |
| HSC6_10            | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus         | HS      | 896  |
| HSC6_11            | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus        | HS      | 897  |
| HSC6_12            | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues    | HS      | 897  |
| HSC6_13            | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues   | HS      | 898  |
| HSC6_14            | Mobilité - marche sans difficulté et sans support            | HS      | 899  |
| HSC6_15            | Mobilité - capable de marcher                                | HS      | 899  |
| HSC6_16            | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher               | HS      | 900  |
| HSC6_17            | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher    | HS      | 900  |
| HSC6_18            | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant                    | HS      | 901  |
| HSC6_19            | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant     | HS      | 901  |
| HSC6_2             | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact      | HS      | 891  |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique  
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 65

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| HSC6_20            | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant | HS      | 902  |
| HSC6_21            | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | HS      | 903  |
| HSC6_22            | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains | HS      | 903  |
| HSC6_23            | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches                  | HS      | 904  |
| HSC6_24            | Dextérité - a besoin d'équipement spécial                    | HS      | 904  |
| HSC6_25            | Sentiments - évaluation personnelle                          | HS      | 905  |
| HSC6_26            | Cognition - capacité de se souvenir des choses               | HS      | 906  |
| HSC6_27            | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes    | HS      | 907  |
| HSC6_28            | Douleur - sans douleurs habituellement                       | HS      | 908  |
| HSC6_29            | Douleur - intensité des douleurs                             | HS      | 908  |
| HSC6_3             | Vision - capable de voir                                     | HS      | 891  |
| HSC6_30            | Douleur - nombre d'activités empêchées                       | HS      | 909  |
| HSC6_4             | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact   | HS      | 892  |
| HSC6_5             | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact   | HS      | 892  |
| HSC6_6             | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive                 | HS      | 893  |
| HSC6_7             | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive                 | HS      | 894  |
| HSC6_7A            | Ouïe - capable d'entendre                                    | HS      | 894  |
| HSC6_8             | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive     | HS      | 895  |
| HSC6_9             | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | HS      | 895  |
| HSC6DCOG           | Problème de cognition - code fonctionnel - (D)               | HS      | 907  |
| HSC6DDEX           | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)               | HS      | 905  |
| HSC6DEMO           | Problème émotif - code fonctionnel - (D)                     | HS      | 906  |
| HSC6DHER           | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)                  | HS      | 896  |
| HSC6DHSI           | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)                       | HS      | 910  |
| HSC6DMOB           | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)                | HS      | 902  |
| HSC6DPAD           | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)  | HS      | 909  |
| HSC6DSPE           | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)                | HS      | 898  |
| HSC6DVIS           | Problème de vision - code fonctionnel - (D)                  | HS      | 893  |
| HSC8_1             | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact      | HS      | 1495 |
| HSC8_10            | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus         | HS      | 1501 |
| HSC8_11            | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus        | HS      | 1502 |
| HSC8_12            | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues    | HS      | 1502 |
| HSC8_13            | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues   | HS      | 1503 |
| HSC8_14            | Mobilité - marche sans difficulté et sans support            | HS      | 1504 |
| HSC8_15            | Mobilité - capable de marcher                                | HS      | 1504 |
| HSC8_16            | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher               | HS      | 1505 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique  
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 66

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| HSC8_17            | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher    | HS      | 1505 |
| HSC8_18            | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant                    | HS      | 1506 |
| HSC8_19            | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant     | HS      | 1506 |
| HSC8_2             | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact      | HS      | 1496 |
| HSC8_20            | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant | HS      | 1507 |
| HSC8_21            | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | HS      | 1508 |
| HSC8_22            | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains | HS      | 1508 |
| HSC8_23            | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches                  | HS      | 1509 |
| HSC8_24            | Dextérité - a besoin d'équipement spécial                    | HS      | 1509 |
| HSC8_25            | Sentiments - évaluation personnelle                          | HS      | 1510 |
| HSC8_26            | Cognition - capacité de se souvenir des choses               | HS      | 1511 |
| HSC8_27            | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes    | HS      | 1512 |
| HSC8_28            | Douleur - sans douleurs habituellement                       | HS      | 1513 |
| HSC8_29            | Douleur - intensité des douleurs                             | HS      | 1513 |
| HSC8_3             | Vision - capable de voir                                     | HS      | 1496 |
| HSC8_30            | Douleur - nombre d'activités empêchées                       | HS      | 1514 |
| HSC8_4             | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact   | HS      | 1497 |
| HSC8_5             | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact   | HS      | 1497 |
| HSC8_6             | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive                 | HS      | 1498 |
| HSC8_7             | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive                 | HS      | 1499 |
| HSC8_7A            | Ouïe - capable d'entendre                                    | HS      | 1499 |
| HSC8_8             | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive     | HS      | 1500 |
| HSC8_9             | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | HS      | 1500 |
| HSC8DCOG           | Problème de cognition - code fonctionnel - (D)               | HS      | 1512 |
| HSC8DDEX           | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)               | HS      | 1510 |
| HSC8DEMO           | Problème émotif - code fonctionnel - (D)                     | HS      | 1511 |
| HSC8DHER           | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)                  | HS      | 1501 |
| HSC8DHSI           | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)                       | HS      | 1515 |
| HSC8DMOB           | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)                | HS      | 1507 |
| HSC8DPAD           | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)  | HS      | 1514 |
| HSC8DSPPE          | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)                | HS      | 1503 |
| HSC8DVIS           | Problème de vision - code fonctionnel - (D)                  | HS      | 1498 |
| HSK6_25A           | Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin           | HS      | 910  |
| HSK6_31A           | Soucis ou chagrin - décès dans la famille                    | HS      | 911  |
| HSK6_31B           | Soucis ou chagrin - divorce ou séparation                    | HS      | 911  |
| HSK6_31C           | Soucis ou chagrin - déménagement                             | HS      | 912  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| HSK6_31D           | Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille   | HS      | 912  |
| HSK6_31E           | Soucis ou chagrin - conflit entre les parents             | HS      | 913  |
| HSK6_31F           | Soucis ou chagrin - autre événement                       | HS      | 913  |
| HVS6_1             | Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie       | HV      | 876  |
| HVS6_2             | A fait un don de sang à la Croix-Rouge                    | HV      | 877  |
| HVS6_3             | Année du dernier don de sang                              | HV      | 877  |
| HVS6_4             | Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang | HV      | 878  |
| HVS6_5             | VIH / SIDA - année du dernier test                        | HV      | 878  |
| HVS6_6             | VIH / SIDA - raison pour le test                          | HV      | 879  |
| HVS6_7             | A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985     | HV      | 879  |
| HVS6_8             | A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985         | HV      | 880  |
| HVS6_9             | S'est fait des injections de drogues non prescrites       | HV      | 880  |
| HW_2_5             | Opinion du répondant à propos de son poids                | HW      | 2273 |
| HW_2_6             | Essaie présentement de perdre du poids                    | HW      | 2274 |
| HW_2_7             | Essaie présentement de prendre du poids                   | HW      | 2274 |
| HW_2_8KG           | Poids désiré - kilogrammes                                | HW      | 2275 |
| HW_2_8LB           | Poids désiré - livres                                     | HW      | 2275 |
| HW_6_5             | Opinion du répondant à propos de son poids                | HW      | 733  |
| HW_6_8KG           | Poids désiré - kilogrammes                                | HW      | 734  |
| HW_6_8LB           | Poids désiré - livres                                     | HW      | 733  |
| HWB                | Poids à la naissance                                      | GH      | 6    |
| HWBG1              | Poids à la naissance - (G)                                | HW      | 7    |
| HWC0_3KG           | Poids - kilogrammes                                       | HW      | 1753 |
| HWC0_3LB           | Poids - livres  | HW      | 1752 |
| HWC0_HT            | Taille  | HW      | 1751 |
| HWC0DBMI           | Indice de la masse corporelle - (D)                       | HW      | 1753 |
| HWC0DISW           | Poids standard (Standard international) - (D)             | HW      | 1754 |
| HWC2_3KG           | Poids - kilogrammes                                       | HW      | 2272 |
| HWC2_3LB           | Poids - livres  | HW      | 2271 |
| HWC2_HT            | Taille  | HW      | 2270 |
| HWC2DBMI           | Indice de la masse corporelle - (D)                       | HW      | 2272 |
| HWC2DISW           | Poids standard (Standard international) - (D)             | HW      | 2273 |
| HWC4_3KG           | Poids - kilogrammes                                       | HW      | 191  |
| HWC4_3LB           | Poids - livres  | HW      | 191  |
| HWC4_HT            | Taille  | HW      | 192  |
| HWC4DBMI           | Indice de la masse corporelle - (D)                       | HW      | 194  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| HWC4DISW           | Poids standard (Standard international) - (D)                | HW      | 195  |
| HWC6_3KG           | Poids - kilogrammes  | HW      | 731  |
| HWC6_3LB           | Poids - livres   | HW      | 731  |
| HWC6_HT            | Taille   | HW      | 729  |
| HWC6DBMI           | Indice de la masse corporelle - (D)                          | HW      | 732  |
| HWC6DISW           | Poids standard (Standard international) - (D)                | HW      | 732  |
| HWC8_3KG           | Poids - kilogrammes  | HW      | 1422 |
| HWC8_3LB           | Poids - livres   | HW      | 1421 |
| HWC8_HT            | Taille   | HW      | 1420 |
| HWC8DBMI           | Indice de la masse corporelle - (D)                          | HW      | 1422 |
| HWC8DISW           | Poids standard (Standard international) - (D)                | HW      | 1423 |
| HWS6_4             | Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain | HW      | 734  |
| HWS6_5             | Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids  | HW      | 735  |
| IJC0_1             | Blessé au cours des 12 derniers mois                         | IJ      | 1947 |
| IJC0_10            | Blessure la plus grave - à la suite d'une chute              | IJ      | 1951 |
| IJC0_10A           | Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite  | IJ      | 1952 |
| IJC0_10B           | Blessure la plus grave - cause                               | IJ      | 1953 |
| IJC0_11            | Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après    | IJ      | 1953 |
| IJC0_12            | Blessure la plus grave - où a reçu les soins                 | IJ      | 1954 |
| IJC0_13            | Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital                | IJ      | 1954 |
| IJC0_14            | Autres blessures - traitées sans limiter activités normales  | IJ      | 1955 |
| IJC0_15            | Autres blessures - nombre de blessures traitées              | IJ      | 1955 |
| IJC0_2             | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois            | IJ      | 1947 |
| IJC0_3             | Blessure la plus grave - genre                               | IJ      | 1948 |
| IJC0_4             | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte            | IJ      | 1949 |
| IJC0_4A            | Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)  | IJ      | 1950 |
| IJC0_5             | Blessure la plus grave - lieu d'incident                     | IJ      | 1950 |
| IJC0_9             | Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure   | IJ      | 1951 |
| IJC0DCAU           | Cause de la blessure - (D)                                   | IJ      | 1956 |
| IJC0DCBP           | Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)       | IJ      | 1957 |
| IJC0DTBS           | Genre de blessure selon la partie du corps - (D)             | IJ      | 1956 |
| IJC2_1             | Blessé au cours des 12 derniers mois                         | IJ      | 2504 |
| IJC2_10            | Blessure la plus grave - à la suite d'une chute              | IJ      | 2508 |
| IJC2_10A           | Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite  | IJ      | 2509 |
| IJC2_10B           | Blessure la plus grave - cause                               | IJ      | 2510 |
| IJC2_11            | Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après    | IJ      | 2510 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| IJC2_12            | Blessure la plus grave - où a reçu les soins                | IJ      | 2511 |
| IJC2_13            | Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital               | IJ      | 2511 |
| IJC2_14            | Autres blessures - traitées sans limiter activités normales | IJ      | 2512 |
| IJC2_15            | Autres blessures - nombre de blessures traitées             | IJ      | 2512 |
| IJC2_2             | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois           | IJ      | 2504 |
| IJC2_3             | Blessure la plus grave - genre                              | IJ      | 2505 |
| IJC2_4             | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte           | IJ      | 2506 |
| IJC2_4A            | Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes) | IJ      | 2507 |
| IJC2_5             | Blessure la plus grave - lieu d'incident                    | IJ      | 2507 |
| IJC2_9             | Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure  | IJ      | 2508 |
| IJC2DCAU           | Cause de la blessure - (D)                                  | IJ      | 2513 |
| IJC2DCBP           | Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)      | IJ      | 2514 |
| IJC2DTBS           | Genre de blessure selon la partie du corps - (D)            | IJ      | 2513 |
| IJC4_1             | Blessé au cours des 12 derniers mois                        | IJ      | 261  |
| IJC4_2             | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois           | IJ      | 262  |
| IJC4_3             | Blessure la plus grave - genre                              | IJ      | 262  |
| IJC4_4             | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte           | IJ      | 263  |
| IJC4_5             | Blessure la plus grave - lieu d'incident                    | IJ      | 264  |
| IJC4_6             | Blessure la plus grave - raison                             | IJ      | 265  |
| IJC4_7             | Blessure la plus grave - accident de travail                | IJ      | 266  |
| IJC4_8A            | Précaution prise - abandon de l'activité                    | IJ      | 266  |
| IJC4_8B            | Précaution prise - agir plus prudemment                     | IJ      | 267  |
| IJC4_8C            | Précaution prise - formation en techniques sécuritaires     | IJ      | 267  |
| IJC4_8D            | Précaution prise - dispositifs de protection                | IJ      | 268  |
| IJC4_8E            | Précaution prise - modifier l'environnement physique        | IJ      | 268  |
| IJC4_8F            | Précaution prise - autre                                    | IJ      | 269  |
| IJC4_8G            | Précaution prise - aucune                                   | IJ      | 269  |
| IJC4_8H            | Précaution prise - augmente supervision / enfant            | IJ      | 269  |
| IJC4D1             | Genre de blessure selon la partie du corps - (D)            | IJ      | 263  |
| IJC4D2             | Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)      | IJ      | 265  |
| IJC6_1             | Blessé au cours des 12 derniers mois                        | IJ      | 964  |
| IJC6_2             | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois           | IJ      | 964  |
| IJC6_3             | Blessure la plus grave - genre                              | IJ      | 965  |
| IJC6_4             | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte           | IJ      | 966  |
| IJC6_5             | Blessure la plus grave - lieu d'incident                    | IJ      | 967  |
| IJC6_6             | Blessure la plus grave - raison                             | IJ      | 968  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| IJC6_7             | Blessure la plus grave - accident de travail            | IJ      | 969  |
| IJC6_8A            | Précaution prise - abandon de l'activité                | IJ      | 969  |
| IJC6_8B            | Précaution prise - agir plus prudemment                 | IJ      | 970  |
| IJC6_8C            | Précaution prise - formation en techniques sécuritaires | IJ      | 970  |
| IJC6_8D            | Précaution prise - dispositifs de protection            | IJ      | 971  |
| IJC6_8E            | Précaution prise - modifier l'environnement physique    | IJ      | 971  |
| IJC6_8F            | Précaution prise - autre                                | IJ      | 972  |
| IJC6_8G            | Précaution prise - aucune                               | IJ      | 972  |
| IJC6D1             | Genre de blessure selon la partie du corps - (D)        | IJ      | 973  |
| IJC6D2             | Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)  | IJ      | 973  |
| IJC8_1             | Blessé au cours des 12 derniers mois                    | IJ      | 1573 |
| IJC8_2             | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois       | IJ      | 1573 |
| IJC8_3             | Blessure la plus grave - genre                          | IJ      | 1574 |
| IJC8_4             | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte       | IJ      | 1575 |
| IJC8_5             | Blessure la plus grave - lieu d'incident                | IJ      | 1576 |
| IJC8_6             | Blessure la plus grave - raison                         | IJ      | 1577 |
| IJC8_7             | Blessure la plus grave - accident de travail            | IJ      | 1578 |
| IJC8_8A            | Précaution prise - abandon de l'activité                | IJ      | 1578 |
| IJC8_8B            | Précaution prise - agir plus prudemment                 | IJ      | 1579 |
| IJC8_8C            | Précaution prise - formation en techniques sécuritaires | IJ      | 1579 |
| IJC8_8D            | Précaution prise - dispositifs de protection            | IJ      | 1580 |
| IJC8_8E            | Précaution prise - modifier l'environnement physique    | IJ      | 1580 |
| IJC8_8F            | Précaution prise - autre                                | IJ      | 1581 |
| IJC8_8G            | Précaution prise - aucune                               | IJ      | 1581 |
| IJC8D1             | Genre de blessure selon la partie du corps - (D)        | IJ      | 1582 |
| IJC8D2             | Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)  | IJ      | 1582 |
| IMM                | Statut d'immigrant                                      | SD      | 9    |
| INC0_1A            | Source de revenu - salaires et traitements              | IN      | 2225 |
| INC0_1B            | Source de revenu - travail autonome                     | IN      | 2226 |
| INC0_1C            | Source de revenu - dividendes et intérêts               | IN      | 2226 |
| INC0_1D            | Source de revenu - assurance-emploi                     | IN      | 2227 |
| INC0_1E            | Source de revenu - indemnités d'accident du travail     | IN      | 2227 |
| INC0_1F            | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec  | IN      | 2228 |
| INC0_1G            | Source de revenu - régime de retraite, rentes           | IN      | 2228 |
| INC0_1H            | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.   | IN      | 2229 |
| INC0_1I            | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants          | IN      | 2229 |

# Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 71

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| INC0_1J            | Source de revenu - aide sociale / bien-être            | IN      | 2230 |
| INC0_1K            | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants     | IN      | 2230 |
| INC0_1L            | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint     | IN      | 2231 |
| INC0_1M            | Source de revenu - autre                               | IN      | 2231 |
| INC0_1N            | Source de revenu - aucune                              | IN      | 2232 |
| INC0_2             | Revenu total du ménage - source principale             | IN      | 2233 |
| INC0_3             | Revenu total du ménage - meilleure estimation          | IN      | 2234 |
| INC0_3A            | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$     | IN      | 2234 |
| INC0_3B            | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$     | IN      | 2235 |
| INC0_3C            | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$       | IN      | 2235 |
| INC0_3D            | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$     | IN      | 2236 |
| INC0_3E            | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$     | IN      | 2236 |
| INC0_3F            | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$     | IN      | 2237 |
| INC0_3G            | Revenu total du ménage - >= 40 000\$                   | IN      | 2237 |
| INC0_4             | Revenu personnel total - meilleure estimation          | IN      | 2240 |
| INC0_4A            | Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$     | IN      | 2240 |
| INC0_4B            | Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$     | IN      | 2241 |
| INC0_4C            | Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$       | IN      | 2241 |
| INC0_4D            | Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$     | IN      | 2242 |
| INC0_4E            | Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$     | IN      | 2242 |
| INC0_4F            | Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$     | IN      | 2243 |
| INC0_4G            | Revenu personnel total - >= 40 000\$                   | IN      | 2243 |
| INC0CCPI           | Indice des prix à la consommation                      | IN      | 2244 |
| INC0DHH            | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)          | IN      | 2238 |
| INC0DIA2           | Capacité du revenu - 2 groupes - (D)                   | IN      | 2238 |
| INC0DIA4           | Capacité du revenu - 4 groupes - (D)                   | IN      | 2239 |
| INC0DIA5           | Capacité du revenu - 5 groupes - (D)                   | IN      | 2239 |
| INC0DPER           | Revenu personnel total - Toutes sources - (D)          | IN      | 2244 |
| INC2_1A            | Source de revenu - salaires et traitements             | IN      | 2759 |
| INC2_1B            | Source de revenu - travail autonome                    | IN      | 2760 |
| INC2_1C            | Source de revenu - dividendes et intérêts              | IN      | 2760 |
| INC2_1D            | Source de revenu - assurance-emploi                    | IN      | 2761 |
| INC2_1E            | Source de revenu - indemnités d'accident du travail    | IN      | 2761 |
| INC2_1F            | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | IN      | 2762 |
| INC2_1G            | Source de revenu - régime de retraite, rentes          | IN      | 2762 |
| INC2_1H            | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.  | IN      | 2763 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique  
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 72

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| INC2_1I            | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants         | IN      | 2763 |
| INC2_1J            | Source de revenu - aide sociale / bien-être            | IN      | 2764 |
| INC2_1K            | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants     | IN      | 2764 |
| INC2_1L            | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint     | IN      | 2765 |
| INC2_1M            | Source de revenu - autre                               | IN      | 2765 |
| INC2_1N            | Source de revenu - aucune                              | IN      | 2766 |
| INC2_2             | Revenu total du ménage - source principale             | IN      | 2767 |
| INC2_3             | Revenu total du ménage - meilleure estimation          | IN      | 2768 |
| INC2_3A            | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$     | IN      | 2768 |
| INC2_3B            | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$     | IN      | 2769 |
| INC2_3C            | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$       | IN      | 2769 |
| INC2_3D            | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$     | IN      | 2770 |
| INC2_3E            | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$     | IN      | 2770 |
| INC2_3F            | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$     | IN      | 2771 |
| INC2_3G            | Revenu total du ménage - >= 40 000\$                   | IN      | 2771 |
| INC2_4             | Revenu personnel total - meilleure estimation          | IN      | 2774 |
| INC2_4A            | Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$     | IN      | 2774 |
| INC2_4B            | Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$     | IN      | 2775 |
| INC2_4C            | Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$       | IN      | 2775 |
| INC2_4D            | Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$     | IN      | 2776 |
| INC2_4E            | Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$     | IN      | 2776 |
| INC2_4F            | Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$     | IN      | 2777 |
| INC2_4G            | Revenu personnel total - >= 40 000\$                   | IN      | 2777 |
| INC2CCPI           | Indice des prix à la consommation                      | IN      | 2778 |
| INC2DHH            | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)          | IN      | 2772 |
| INC2DIA2           | Capacité du revenu - 2 groupes - (D)                   | IN      | 2772 |
| INC2DIA4           | Capacité du revenu - 4 groupes - (D)                   | IN      | 2773 |
| INC2DIA5           | Capacité du revenu - 5 groupes - (D)                   | IN      | 2773 |
| INC2DPER           | Revenu personnel total - Toutes sources - (D)          | IN      | 2778 |
| INC4_1A            | Source de revenu - salaires et traitements             | IN      | 169  |
| INC4_1B            | Source de revenu - travail autonome                    | IN      | 170  |
| INC4_1C            | Source de revenu - dividendes et intérêts              | IN      | 170  |
| INC4_1D            | Source de revenu - assurance-chômage                   | IN      | 171  |
| INC4_1E            | Source de revenu - indemnités d'accident du travail    | IN      | 171  |
| INC4_1F            | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | IN      | 172  |
| INC4_1G            | Source de revenu - régime de retraite, rentes          | IN      | 172  |

# Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 73

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| INC4_1H            | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.  | IN      | 173  |
| INC4_1I            | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants         | IN      | 173  |
| INC4_1J            | Source de revenu - aide sociale / bien-être            | IN      | 174  |
| INC4_1K            | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants     | IN      | 174  |
| INC4_1L            | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint     | IN      | 175  |
| INC4_1M            | Source de revenu - autre                               | IN      | 175  |
| INC4_1N            | Source de revenu - aucune                              | IN      | 176  |
| INC4_2             | Revenu total du ménage - source principale             | IN      | 177  |
| INC4_3A            | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$     | IN      | 178  |
| INC4_3B            | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$     | IN      | 178  |
| INC4_3C            | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$       | IN      | 179  |
| INC4_3D            | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$     | IN      | 179  |
| INC4_3E            | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$     | IN      | 180  |
| INC4_3F            | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$     | IN      | 180  |
| INC4_3G            | Revenu total du ménage - >= 40 000\$                   | IN      | 181  |
| INC4CCPI           | Indice des prix à la consommation                      | IN      | 183  |
| INC4DHH            | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)          | IN      | 183  |
| INC4DIA2           | Capacité du revenu - 2 groupes - (D)                   | IN      | 181  |
| INC4DIA4           | Capacité du revenu - 4 groupes - (D)                   | IN      | 182  |
| INC4DIA5           | Capacité du revenu - 5 groupes - (D)                   | IN      | 182  |
| INC4F1             | Questions sur le revenu posées aux répondants du H05   | IN      | 169  |
| INC6_1A            | Source de revenu - salaires et traitements             | IN      | 694  |
| INC6_1B            | Source de revenu - travail autonome                    | IN      | 694  |
| INC6_1C            | Source de revenu - dividendes et intérêts              | IN      | 695  |
| INC6_1D            | Source de revenu - assurance-chômage                   | IN      | 695  |
| INC6_1E            | Source de revenu - indemnités d'accident du travail    | IN      | 696  |
| INC6_1F            | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | IN      | 696  |
| INC6_1G            | Source de revenu - régime de retraite, rentes          | IN      | 697  |
| INC6_1H            | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.  | IN      | 697  |
| INC6_1I            | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants         | IN      | 698  |
| INC6_1J            | Source de revenu - aide sociale / bien-être            | IN      | 698  |
| INC6_1K            | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants     | IN      | 699  |
| INC6_1L            | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint     | IN      | 699  |
| INC6_1M            | Source de revenu - autre                               | IN      | 700  |
| INC6_1N            | Source de revenu - aucune                              | IN      | 700  |
| INC6_2             | Revenu total du ménage - source principale             | IN      | 701  |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique  
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 74

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| INC6_3A            | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$     | IN      | 702  |
| INC6_3B            | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$     | IN      | 702  |
| INC6_3C            | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$       | IN      | 703  |
| INC6_3D            | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$     | IN      | 703  |
| INC6_3E            | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$     | IN      | 704  |
| INC6_3F            | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$     | IN      | 704  |
| INC6_3G            | Revenu total du ménage - >= 40 000\$                   | IN      | 705  |
| INC6CCPI           | Indice des prix à la consommation                      | IN      | 707  |
| INC6DHH            | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)          | IN      | 707  |
| INC6DIA2           | Capacité du revenu - 2 groupes - (D)                   | IN      | 705  |
| INC6DIA4           | Capacité du revenu - 4 groupes - (D)                   | IN      | 706  |
| INC6DIA5           | Capacité du revenu - 5 groupes - (D)                   | IN      | 706  |
| INC6F1             | Questions sur le revenu posées aux répondants du H05   | IN      | 693  |
| INC8_1A            | Source de revenu - salaires et traitements             | IN      | 1393 |
| INC8_1B            | Source de revenu - travail autonome                    | IN      | 1393 |
| INC8_1C            | Source de revenu - dividendes et intérêts              | IN      | 1394 |
| INC8_1D            | Source de revenu - assurance-emploi                    | IN      | 1394 |
| INC8_1E            | Source de revenu - indemnités d'accident du travail    | IN      | 1395 |
| INC8_1F            | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | IN      | 1395 |
| INC8_1G            | Source de revenu - régime de retraite, rentes          | IN      | 1396 |
| INC8_1H            | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.  | IN      | 1396 |
| INC8_1I            | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants         | IN      | 1397 |
| INC8_1J            | Source de revenu - aide sociale / bien-être            | IN      | 1397 |
| INC8_1K            | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants     | IN      | 1398 |
| INC8_1L            | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint     | IN      | 1398 |
| INC8_1M            | Source de revenu - autre                               | IN      | 1399 |
| INC8_1N            | Source de revenu - aucune                              | IN      | 1399 |
| INC8_2             | Revenu total du ménage - source principale             | IN      | 1400 |
| INC8_3             | Revenu total du ménage - meilleure estimation          | IN      | 1401 |
| INC8_3A            | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$     | IN      | 1401 |
| INC8_3B            | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$     | IN      | 1402 |
| INC8_3C            | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$       | IN      | 1402 |
| INC8_3D            | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$     | IN      | 1403 |
| INC8_3E            | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$     | IN      | 1403 |
| INC8_3F            | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$     | IN      | 1404 |
| INC8_3G            | Revenu total du ménage - >= 40 000\$                   | IN      | 1404 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| INC8_4             | Revenu personnel total - meilleure estimation        | IN      | 1407 |
| INC8_4A            | Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$   | IN      | 1407 |
| INC8_4B            | Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$   | IN      | 1408 |
| INC8_4C            | Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$     | IN      | 1408 |
| INC8_4D            | Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$   | IN      | 1409 |
| INC8_4E            | Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$   | IN      | 1409 |
| INC8_4F            | Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$   | IN      | 1410 |
| INC8_4G            | Revenu personnel total - >= 40 000\$                 | IN      | 1410 |
| INC8CCPI           | Indice des prix à la consommation                    | IN      | 1411 |
| INC8DHH            | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)        | IN      | 1405 |
| INC8DIA2           | Capacité du revenu - 2 groupes - (D)                 | IN      | 1405 |
| INC8DIA4           | Capacité du revenu - 4 groupes - (D)                 | IN      | 1406 |
| INC8DIA5           | Capacité du revenu - 5 groupes - (D)                 | IN      | 1406 |
| INC8DPER           | Revenu personnel total - Toutes sources - (D)        | IN      | 1411 |
| INC8F1             | Questions sur le revenu posées aux répondants du H05 | IN      | 1392 |
| INS6_4             | Ménage a manqué d'argent pour se nourrir             | IN      | 708  |
| INS6_5             | A reçu de la nourriture d'un organisme de charité    | IN      | 708  |
| INS6_6             | Description de l'approvisionnement en aliments       | IN      | 709  |
| ISC0_1             | Assurance - médicaments sur ordonnance               | IS      | 1877 |
| ISC0_2             | Assurance - frais dentaires                          | IS      | 1877 |
| ISC0_3             | Assurance - lunettes / verres de contact             | IS      | 1878 |
| ISC0_4             | Assurance - frais d'hôpital                          | IS      | 1878 |
| ISC0D1             | Nombre de types d'assurance médicale - (D)           | IS      | 1879 |
| ISC2_1             | Assurance - médicaments sur ordonnance               | IS      | 2434 |
| ISC2_2             | Assurance - frais dentaires                          | IS      | 2434 |
| ISC2_3             | Assurance - lunettes / verres de contact             | IS      | 2435 |
| ISC2_4             | Assurance - frais d'hôpital                          | IS      | 2435 |
| ISC2D1             | Nombre de types d'assurance médicale - (D)           | IS      | 2436 |
| ISC6_1             | Assurance - médicaments sur ordonnance               | IS      | 1035 |
| ISC6_2             | Assurance - frais dentaires                          | IS      | 856  |
| ISC6_3             | Assurance - lunettes / verres de contact             | IS      | 874  |
| ISC6_4             | Assurance - frais d'hôpital                          | IS      | 875  |
| ISC6D1             | Nombre de types d'assurance médicale - (D)           | IS      | 876  |
| ISC8_1             | Assurance - médicaments sur ordonnance               | IS      | 1440 |
| ISC8_2             | Assurance - frais dentaires                          | IS      | 1440 |
| ISC8_3             | Assurance - lunettes / verres de contact             | IS      | 1441 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| ISC8_4             | Assurance - frais d'hôpital                                  | IS      | 1441 |
| ISC8D1             | Nombre de types d'assurance médicale - (D)                   | IS      | 1442 |
| LFC0CI97           | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.   | LF      | 2205 |
| LFC0CO91           | Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.       | LF      | 2207 |
| LFC0GI16           | Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G) | LF      | 2206 |
| LFC0GO25           | Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)   | LF      | 2208 |
| LFC0GO47           | Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)   | LF      | 2209 |
| LFC2CI97           | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.   | LF      | 2739 |
| LFC2CO91           | Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.       | LF      | 2741 |
| LFC2GI16           | Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G) | LF      | 2740 |
| LFC2GO25           | Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)   | LF      | 2742 |
| LFC2GO47           | Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)   | LF      | 2743 |
| LFC4_1             | Activité principale en ce moment                             | LF      | 123  |
| LFC4_101           | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1      | LF      | 131  |
| LFC4_102           | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2      | LF      | 138  |
| LFC4_103           | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3      | LF      | 144  |
| LFC4_111           | A travaillé autre que l'emploi 1                             | LF      | 132  |
| LFC4_112           | A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2               | LF      | 138  |
| LFC4_16            | Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal   | LF      | 147  |
| LFC4_17A           | Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période      | LF      | 148  |
| LFC4_2             | A travaillé contre rémunération ou bénéfice                  | LF      | 124  |
| LFC4_41            | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1 | LF      | 125  |
| LFC4_42            | Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2 | LF      | 133  |
| LFC4_43            | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3 | LF      | 139  |
| LFC4_51D           | Jour de début - emploi 1                                     | LF      | 127  |
| LFC4_51M           | Mois de début - emploi 1                                     | LF      | 126  |
| LFC4_51Y           | Année de début - emploi 1                                    | LF      | 127  |
| LFC4_52D           | Jour de début - emploi 2                                     | LF      | 134  |
| LFC4_52M           | Mois de début - emploi 2                                     | LF      | 133  |
| LFC4_52Y           | Année de début - emploi 2                                    | LF      | 134  |
| LFC4_53D           | Jour de début - emploi 3                                     | LF      | 140  |
| LFC4_53M           | Mois de début - emploi 3                                     | LF      | 140  |
| LFC4_53Y           | Année de début - emploi 3                                    | LF      | 141  |
| LFC4_61            | Occupe emploi actuellement - emploi 1                        | LF      | 128  |
| LFC4_62            | Occupe emploi actuellement - emploi 2                        | LF      | 135  |
| LFC4_63            | Occupe emploi actuellement - emploi 3                        | LF      | 141  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| LFC4_71D           | Jour de l'arrêt - emploi 1                                  | LF      | 129  |
| LFC4_71M           | Mois de l'arrêt - emploi 1                                  | LF      | 129  |
| LFC4_71Y           | Année de l'arrêt - emploi 1                                 | LF      | 130  |
| LFC4_72D           | Jour de l'arrêt - emploi 2                                  | LF      | 136  |
| LFC4_72M           | Mois de l'arrêt - emploi 2                                  | LF      | 135  |
| LFC4_72Y           | Année de l'arrêt - emploi 2                                 | LF      | 136  |
| LFC4_73D           | Jour de l'arrêt - emploi 3                                  | LF      | 142  |
| LFC4_73M           | Mois de l'arrêt - emploi 3                                  | LF      | 142  |
| LFC4_73Y           | Année de l'arrêt - emploi 3                                 | LF      | 143  |
| LFC4_81            | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1    | LF      | 130  |
| LFC4_82            | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2    | LF      | 137  |
| LFC4_83            | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3    | LF      | 143  |
| LFC4_91            | Genre d'horaire de travail - emploi 1                       | LF      | 131  |
| LFC4_92            | Genre d'horaire de travail - emploi 2                       | LF      | 137  |
| LFC4_93            | Genre d'horaire de travail - emploi 3                       | LF      | 144  |
| LFC4CI97           | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.  | LF      | 149  |
| LFC4CO91           | Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.      | LF      | 151  |
| LFC4DCMN           | Emploi courant est l'emploi principal - (D)                 | LF      | 159  |
| LFC4DCWS           | L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)      | LF      | 155  |
| LFC4DD1            | Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)             | LF      | 162  |
| LFC4DD2            | Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)             | LF      | 163  |
| LFC4DD3            | Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)             | LF      | 164  |
| LFC4DDA            | Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D) | LF      | 156  |
| LFC4DDMN           | Durée de la période de travail - emploi principal - (D)     | LF      | 160  |
| LFC4DGA            | Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)   | LF      | 158  |
| LFC4DH1            | Heures de travail - emploi 1 - (D)                          | LF      | 165  |
| LFC4DH2            | Heures de travail - emploi 2 - (D)                          | LF      | 165  |
| LFC4DH3            | Heures de travail - emploi 3 - (D)                          | LF      | 166  |
| LFC4DHA            | Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)   | LF      | 157  |
| LFC4DHMN           | Heures de travail - emploi principal - (D)                  | LF      | 161  |
| LFC4DJA            | Nombre d'emplois - (D)                                      | LF      | 157  |
| LFC4DJGA           | Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)                  | LF      | 158  |
| LFC4DOMN           | Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)          | LF      | 168  |
| LFC4DT1            | Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)              | LF      | 166  |
| LFC4DT2            | Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)              | LF      | 167  |
| LFC4DT3            | Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)              | LF      | 168  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| LFC4DTMN           | Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)       | LF      | 161  |
| LFC4F13            | Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal        | LF      | 145  |
| LFC4F14            | Indicateur pour genre de travail / emploi principal          | LF      | 146  |
| LFC4F15            | Indicateur pour fonctions / emploi principal                 | LF      | 146  |
| LFC4FE1            | Indicateur pour employeur - emploi 1                         | LF      | 124  |
| LFC4FE2            | Indicateur pour employeur - emploi 2                         | LF      | 132  |
| LFC4FE3            | Indicateur pour employeur - emploi 3                         | LF      | 139  |
| LFC4FGAP           | Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours   | LF      | 155  |
| LFC4FMN            | Numéro d'emploi de l'emploi principal                        | LF      | 145  |
| LFC4FWK            | Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement) | LF      | 154  |
| LFC4G17B           | Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)              | LF      | 149  |
| LFC4GI16           | Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G) | LF      | 150  |
| LFC4GO25           | Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)   | LF      | 152  |
| LFC4GO47           | Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)   | LF      | 153  |
| LFC6_101           | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1      | LF      | 655  |
| LFC6_102           | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2      | LF      | 662  |
| LFC6_103           | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3      | LF      | 669  |
| LFC6_111           | A travaillé autre que l'emploi 1                             | LF      | 655  |
| LFC6_112           | A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2               | LF      | 662  |
| LFC6_16            | Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal   | LF      | 671  |
| LFC6_17A           | Raison de ne pas travailler - plus récente période           | LF      | 672  |
| LFC6_17B           | Raison de ne pas travailler - actuellement                   | LF      | 673  |
| LFC6_2             | A travaillé contre rémunération ou bénéfice                  | LF      | 646  |
| LFC6_2B            | A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.  | LF      | 647  |
| LFC6_41            | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1 | LF      | 648  |
| LFC6_42            | Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2 | LF      | 656  |
| LFC6_43            | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3 | LF      | 663  |
| LFC6_51D           | Jour de début - emploi 1                                     | LF      | 650  |
| LFC6_51M           | Mois de début - emploi 1                                     | LF      | 649  |
| LFC6_51Y           | Année de début - emploi 1                                    | LF      | 650  |
| LFC6_52D           | Jour de début - emploi 2                                     | LF      | 658  |
| LFC6_52M           | Mois de début - emploi 2                                     | LF      | 657  |
| LFC6_52Y           | Année de début - emploi 2                                    | LF      | 658  |
| LFC6_53D           | Jour de début - emploi 3                                     | LF      | 665  |
| LFC6_53M           | Mois de début - emploi 3                                     | LF      | 664  |
| LFC6_53Y           | Année de début - emploi 3                                    | LF      | 665  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| LFC6_61            | Occupe emploi actuellement - emploi 1                       | LF      | 651  |
| LFC6_62            | Occupe emploi actuellement - emploi 2                       | LF      | 659  |
| LFC6_63            | Occupe emploi actuellement - emploi 3                       | LF      | 666  |
| LFC6_71D           | Jour de l'arrêt - emploi 1                                  | LF      | 653  |
| LFC6_71M           | Mois de l'arrêt - emploi 1                                  | LF      | 652  |
| LFC6_71Y           | Année de l'arrêt - emploi 1                                 | LF      | 653  |
| LFC6_72D           | Jour de l'arrêt - emploi 2                                  | LF      | 660  |
| LFC6_72M           | Mois de l'arrêt - emploi 2                                  | LF      | 659  |
| LFC6_72Y           | Année de l'arrêt - emploi 2                                 | LF      | 660  |
| LFC6_73D           | Jour de l'arrêt - emploi 3                                  | LF      | 667  |
| LFC6_73M           | Mois de l'arrêt - emploi 3                                  | LF      | 666  |
| LFC6_73Y           | Année de l'arrêt - emploi 3                                 | LF      | 667  |
| LFC6_81            | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1    | LF      | 654  |
| LFC6_82            | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2    | LF      | 661  |
| LFC6_83            | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3    | LF      | 668  |
| LFC6_91            | Genre d'horaire de travail - emploi 1                       | LF      | 654  |
| LFC6_92            | Genre d'horaire de travail - emploi 2                       | LF      | 661  |
| LFC6_93            | Genre d'horaire de travail - emploi 3                       | LF      | 668  |
| LFC6CI97           | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.  | LF      | 674  |
| LFC6CO91           | Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.      | LF      | 676  |
| LFC6DCMN           | Emploi courant est l'emploi principal - (D)                 | LF      | 684  |
| LFC6DCWS           | L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)      | LF      | 680  |
| LFC6DD1            | Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)             | LF      | 687  |
| LFC6DD2            | Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)             | LF      | 688  |
| LFC6DD3            | Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)             | LF      | 689  |
| LFC6DDA            | Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D) | LF      | 681  |
| LFC6DDMN           | Durée de la période de travail - emploi principal - (D)     | LF      | 685  |
| LFC6DGA            | Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)   | LF      | 683  |
| LFC6DH1            | Heures de travail - emploi 1 - (D)                          | LF      | 690  |
| LFC6DH2            | Heures de travail - emploi 2 - (D)                          | LF      | 690  |
| LFC6DH3            | Heures de travail - emploi 3 - (D)                          | LF      | 691  |
| LFC6DHA            | Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)   | LF      | 682  |
| LFC6DHMN           | Heures de travail - emploi principal - (D)                  | LF      | 686  |
| LFC6DJA            | Nombre d'emplois - (D)                                      | LF      | 682  |
| LFC6DJGA           | Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)                  | LF      | 683  |
| LFC6DT1            | Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)              | LF      | 691  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| LFC6DT2            | Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)               | LF      | 692  |
| LFC6DT3            | Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)               | LF      | 693  |
| LFC6DTMN           | Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)       | LF      | 686  |
| LFC6F13            | Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal        | LF      | 670  |
| LFC6F14            | Indicateur pour genre de travail / emploi principal          | LF      | 670  |
| LFC6F15            | Indicateur pour fonctions / emploi principal                 | LF      | 671  |
| LFC6FE1            | Indicateur pour employeur - emploi 1                         | LF      | 647  |
| LFC6FE2            | Indicateur pour employeur - emploi 2                         | LF      | 656  |
| LFC6FE3            | Indicateur pour employeur - emploi 3                         | LF      | 663  |
| LFC6FGAP           | Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours   | LF      | 680  |
| LFC6FMN            | Numéro d'emploi de l'emploi principal                        | LF      | 669  |
| LFC6FWK            | Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement) | LF      | 679  |
| LFC6GI16           | Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G) | LF      | 675  |
| LFC6GO25           | Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)   | LF      | 677  |
| LFC6GO47           | Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)   | LF      | 678  |
| LFC8_101           | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1      | LF      | 1354 |
| LFC8_102           | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2      | LF      | 1361 |
| LFC8_103           | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3      | LF      | 1367 |
| LFC8_111           | A travaillé autre que l'emploi 1                             | LF      | 1354 |
| LFC8_112           | A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2               | LF      | 1361 |
| LFC8_16            | Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal   | LF      | 1370 |
| LFC8_17A           | Raison de ne pas travailler - plus récente période           | LF      | 1371 |
| LFC8_17B           | Raison de ne pas travailler - actuellement                   | LF      | 1372 |
| LFC8_2             | A travaillé contre rémunération ou bénéfice                  | LF      | 1346 |
| LFC8_2B            | A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.  | LF      | 1347 |
| LFC8_41            | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1 | LF      | 1348 |
| LFC8_42            | Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2 | LF      | 1355 |
| LFC8_43            | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3 | LF      | 1362 |
| LFC8_51D           | Jour de début - emploi 1                                     | LF      | 1350 |
| LFC8_51M           | Mois de début - emploi 1                                     | LF      | 1349 |
| LFC8_51Y           | Année de début - emploi 1                                    | LF      | 1350 |
| LFC8_52D           | Jour de début - emploi 2                                     | LF      | 1357 |
| LFC8_52M           | Mois de début - emploi 2                                     | LF      | 1356 |
| LFC8_52Y           | Année de début - emploi 2                                    | LF      | 1357 |
| LFC8_53D           | Jour de début - emploi 3                                     | LF      | 1363 |
| LFC8_53M           | Mois de début - emploi 3                                     | LF      | 1363 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| LFC8_53Y           | Année de début - emploi 3                                   | LF      | 1364 |
| LFC8_61            | Occupe emploi actuellement - emploi 1                       | LF      | 1351 |
| LFC8_62            | Occupe emploi actuellement - emploi 2                       | LF      | 1358 |
| LFC8_63            | Occupe emploi actuellement - emploi 3                       | LF      | 1364 |
| LFC8_71D           | Jour de l'arrêt - emploi 1                                  | LF      | 1352 |
| LFC8_71M           | Mois de l'arrêt - emploi 1                                  | LF      | 1351 |
| LFC8_71Y           | Année de l'arrêt - emploi 1                                 | LF      | 1352 |
| LFC8_72D           | Jour de l'arrêt - emploi 2                                  | LF      | 1359 |
| LFC8_72M           | Mois de l'arrêt - emploi 2                                  | LF      | 1358 |
| LFC8_72Y           | Année de l'arrêt - emploi 2                                 | LF      | 1359 |
| LFC8_73D           | Jour de l'arrêt - emploi 3                                  | LF      | 1365 |
| LFC8_73M           | Mois de l'arrêt - emploi 3                                  | LF      | 1365 |
| LFC8_73Y           | Année de l'arrêt - emploi 3                                 | LF      | 1366 |
| LFC8_81            | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1    | LF      | 1353 |
| LFC8_82            | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2    | LF      | 1360 |
| LFC8_83            | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3    | LF      | 1366 |
| LFC8_91            | Genre d'horaire de travail - emploi 1                       | LF      | 1353 |
| LFC8_92            | Genre d'horaire de travail - emploi 2                       | LF      | 1360 |
| LFC8_93            | Genre d'horaire de travail - emploi 3                       | LF      | 1367 |
| LFC8CI97           | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.  | LF      | 1373 |
| LFC8CO91           | Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.      | LF      | 1375 |
| LFC8DCMN           | Emploi courant est l'emploi principal - (D)                 | LF      | 1383 |
| LFC8DCWS           | L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)      | LF      | 1379 |
| LFC8DD1            | Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)             | LF      | 1386 |
| LFC8DD2            | Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)             | LF      | 1387 |
| LFC8DD3            | Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)             | LF      | 1388 |
| LFC8DDA            | Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D) | LF      | 1380 |
| LFC8DDMN           | Durée de la période de travail - emploi principal - (D)     | LF      | 1384 |
| LFC8DGA            | Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)   | LF      | 1382 |
| LFC8DH1            | Heures de travail - emploi 1 - (D)                          | LF      | 1389 |
| LFC8DH2            | Heures de travail - emploi 2 - (D)                          | LF      | 1389 |
| LFC8DH3            | Heures de travail - emploi 3 - (D)                          | LF      | 1390 |
| LFC8DHA            | Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)   | LF      | 1381 |
| LFC8DHMN           | Heures de travail - emploi principal - (D)                  | LF      | 1385 |
| LFC8DJA            | Nombre d'emplois - (D)                                      | LF      | 1381 |
| LFC8DJGA           | Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)                  | LF      | 1382 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| LFC8DT1            | Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)               | LF      | 1390 |
| LFC8DT2            | Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)               | LF      | 1391 |
| LFC8DT3            | Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)               | LF      | 1392 |
| LFC8DTMN           | Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)       | LF      | 1385 |
| LFC8F13            | Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal        | LF      | 1368 |
| LFC8F14            | Indicateur pour genre de travail / emploi principal          | LF      | 1369 |
| LFC8F15            | Indicateur pour fonctions / emploi principal                 | LF      | 1369 |
| LFC8FE1            | Indicateur pour employeur - emploi 1                         | LF      | 1347 |
| LFC8FE2            | Indicateur pour employeur - emploi 2                         | LF      | 1355 |
| LFC8FE3            | Indicateur pour employeur - emploi 3                         | LF      | 1362 |
| LFC8FGAP           | Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours   | LF      | 1379 |
| LFC8FMN            | Numéro d'emploi de l'emploi principal                        | LF      | 1368 |
| LFC8FWK            | Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement) | LF      | 1378 |
| LFC8GI16           | Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G) | LF      | 1374 |
| LFC8GO25           | Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)   | LF      | 1376 |
| LFC8GO47           | Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)   | LF      | 1377 |
| LONGPAT            | Profil de réponse longitudinal                               | AM      | 2    |
| LSC0_1             | A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière     | LS      | 2197 |
| LSC0_11            | A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines       | LS      | 2199 |
| LSC0_12            | Avait un emploi futur la semaine dernière                    | LS      | 2199 |
| LSC0_13            | Ne travaille pas présentement - raison                       | LS      | 2200 |
| LSC0_2             | Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière        | LS      | 2198 |
| LSC0_21            | A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois      | LS      | 2201 |
| LSC0_22            | A cherché du travail au cours des 12 derniers mois           | LS      | 2201 |
| LSC0_23            | Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois       | LS      | 2202 |
| LSC0_3             | Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière      | LS      | 2198 |
| LSC0_31            | Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ. | LS      | 2202 |
| LSC0_41            | Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison  | LS      | 2211 |
| LSC0_42            | Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ. | LS      | 2212 |
| LSC0_43            | Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal      | LS      | 2212 |
| LSC0_44            | Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal  | LS      | 2213 |
| LSC0_45            | Horaire de travail habituel - raison                         | LS      | 2214 |
| LSC0_46            | Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal  | LS      | 2214 |
| LSC0_51            | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem. | LS      | 2215 |
| LSC0_52            | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison         | LS      | 2215 |
| LSC0_53            | Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise  | LS      | 2216 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique  
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 83

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| LSC0_54            | Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise      | LS      | 2216 |
| LSC0_61            | Nombre de semaines employé - 12 derniers mois                | LS      | 2217 |
| LSC0_71            | Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois  | LS      | 2217 |
| LSC0_72            | Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)   | LS      | 2218 |
| LSC0_73            | Ne cherche pas du travail - raison                           | LS      | 2219 |
| LSC0_74            | A cherché du travail - nombre de périodes continues          | LS      | 2220 |
| LSC0DCWS           | Situation actuelle en regard de l'activité - (D)             | LS      | 2220 |
| LSC0DHPW           | Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D) | LS      | 2224 |
| LSC0DJST           | Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)       | LS      | 2225 |
| LSC0DMJS           | Emplois multiples - (D)                                      | LS      | 2222 |
| LSC0DPFT           | État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)        | LS      | 2224 |
| LSC0DRNW           | Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)  | LS      | 2223 |
| LSC0DSWS           | Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)        | LS      | 2221 |
| LSC0DYWS           | Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)   | LS      | 2221 |
| LSC0F32            | Indicateur pour le nom de son entreprise                     | LS      | 2203 |
| LSC0F33            | Indicateur pour le nom de l'employeur                        | LS      | 2203 |
| LSC0F34            | Indicateur pour le genre d'entreprise                        | LS      | 2204 |
| LSC0F35            | Indicateur pour le genre de travail                          | LS      | 2204 |
| LSC0F36            | Indicateur pour les activités ou fonctions                   | LS      | 2205 |
| LSC2_1             | A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière     | LS      | 2731 |
| LSC2_11            | A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines       | LS      | 2733 |
| LSC2_12            | Avait un emploi futur la semaine dernière                    | LS      | 2733 |
| LSC2_13            | Ne travaille pas présentement - raison                       | LS      | 2734 |
| LSC2_2             | Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière        | LS      | 2732 |
| LSC2_21            | A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois      | LS      | 2735 |
| LSC2_22            | A cherché du travail au cours des 12 derniers mois           | LS      | 2735 |
| LSC2_23            | Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois       | LS      | 2736 |
| LSC2_3             | Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière      | LS      | 2732 |
| LSC2_31            | Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ. | LS      | 2736 |
| LSC2_41            | Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison  | LS      | 2745 |
| LSC2_42            | Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ. | LS      | 2746 |
| LSC2_43            | Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal      | LS      | 2746 |
| LSC2_44            | Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal  | LS      | 2747 |
| LSC2_45            | Horaire de travail habituel - raison                         | LS      | 2748 |
| LSC2_46            | Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal  | LS      | 2748 |
| LSC2_51            | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem. | LS      | 2749 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique  
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 84

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| LSC2_52            | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison         | LS      | 2749 |
| LSC2_53            | Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise  | LS      | 2750 |
| LSC2_54            | Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise      | LS      | 2750 |
| LSC2_61            | Nombre de semaines employé - 12 derniers mois                | LS      | 2751 |
| LSC2_71            | Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois  | LS      | 2751 |
| LSC2_72            | Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)   | LS      | 2752 |
| LSC2_73            | Ne cherche pas du travail - raison                           | LS      | 2753 |
| LSC2_74            | A cherché du travail - nombre de périodes continues          | LS      | 2754 |
| LSC2DCWS           | Situation actuelle en regard de l'activité - (D)             | LS      | 2754 |
| LSC2DHPW           | Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D) | LS      | 2758 |
| LSC2DJST           | Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)       | LS      | 2759 |
| LSC2DMJS           | Emplois multiples - (D)                                      | LS      | 2756 |
| LSC2DPFT           | État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)        | LS      | 2758 |
| LSC2DRNW           | Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)  | LS      | 2757 |
| LSC2DSWS           | Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)        | LS      | 2755 |
| LSC2DYWS           | Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)   | LS      | 2755 |
| LSC2F32            | Indicateur pour le nom de son entreprise                     | LS      | 2737 |
| LSC2F33            | Indicateur pour le nom de l'employeur                        | LS      | 2737 |
| LSC2F34            | Indicateur pour le genre d'entreprise                        | LS      | 2738 |
| LSC2F35            | Indicateur pour le genre de travail                          | LS      | 2738 |
| LSC2F36            | Indicateur pour les activités ou fonctions                   | LS      | 2739 |
| MHC0_10            | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil       | MH      | 2128 |
| MHC0_11            | Déprimé - difficulté à se concentrer                         | MH      | 2128 |
| MHC0_12            | Déprimé - senti parfois abattu                               | MH      | 2129 |
| MHC0_13            | Déprimé - a beaucoup songé à la mort                         | MH      | 2129 |
| MHC0_14            | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois   | MH      | 2130 |
| MHC0_15            | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit        | MH      | 2131 |
| MHC0_16            | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait        | MH      | 2132 |
| MHC0_17            | Perte d'intérêt - durée                                      | MH      | 2132 |
| MHC0_18            | Perte d'intérêt - fréquence                                  | MH      | 2133 |
| MHC0_19            | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue           | MH      | 2133 |
| MHC0_1A            | Fréquence de se sentir triste                                | MH      | 2114 |
| MHC0_1B            | Fréquence de se sentir nerveux                               | MH      | 2115 |
| MHC0_1C            | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place        | MH      | 2115 |
| MHC0_1D            | Fréquence de se sentir désespéré                             | MH      | 2116 |
| MHC0_1E            | Fréquence de se sentir bon à rien                            | MH      | 2116 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| MHC0_1F            | Fréquence de se sentir que tout était un effort              | MH      | 2117 |
| MHC0_1G            | Fréquence - éprouve sentiments                               | MH      | 2117 |
| MHC0_1H            | Fréquence - éprouve sentiments (plus)                        | MH      | 2118 |
| MHC0_1I            | Fréquence - éprouve sentiments (moins)                       | MH      | 2118 |
| MHC0_1J            | Fréquence - les sentiments perturbent la vie                 | MH      | 2119 |
| MHC0_1K            | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé      | MH      | 2119 |
| MHC0_1L            | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé  | MH      | 2120 |
| MHC0_1MA           | Santé mentale - a consulté médecin de famille                | MH      | 2120 |
| MHC0_1MB           | Santé mentale - a consulté psychiatre                        | MH      | 2121 |
| MHC0_1MC           | Santé mentale - a consulté psychologue                       | MH      | 2121 |
| MHC0_1MD           | Santé mentale - a consulté infirmière                        | MH      | 2122 |
| MHC0_1ME           | Santé mentale - a consulté travailleur social                | MH      | 2122 |
| MHC0_1MF           | Santé mentale - a consulté autre professionnel               | MH      | 2123 |
| MHC0_2             | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année    | MH      | 2123 |
| MHC0_20            | Perte d'intérêt - changement ou non de poids                 | MH      | 2134 |
| MHC0_21K           | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)                  | MH      | 2134 |
| MHC0_21L           | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)                  | MH      | 2135 |
| MHC0_22            | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil            | MH      | 2135 |
| MHC0_23            | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil  | MH      | 2136 |
| MHC0_24            | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer                 | MH      | 2136 |
| MHC0_25            | Perte d'intérêt - senti parfois abattu                       | MH      | 2137 |
| MHC0_26            | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort                   | MH      | 2137 |
| MHC0_27            | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois  | MH      | 2138 |
| MHC0_28            | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit              | MH      | 2139 |
| MHC0_3             | Déprimé - durée habituelle des sentiments                    | MH      | 2124 |
| MHC0_4             | Déprimé - fréquence des sentiments                           | MH      | 2124 |
| MHC0_5             | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses           | MH      | 2125 |
| MHC0_6             | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue                   | MH      | 2125 |
| MHC0_7             | Déprimé - changement ou non de poids                         | MH      | 2126 |
| MHC0_8KG           | Déprimé - changement de poids (kg.)                          | MH      | 2126 |
| MHC0_8LB           | Déprimé - changement de poids (lb.)                          | MH      | 2127 |
| MHC0_9             | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil                    | MH      | 2127 |
| MHC0DCH            | Échelle de chronicité de la détresse - (D)                   | MH      | 2140 |
| MHC0DDS            | Échelle de détresse - (D)                                    | MH      | 2140 |
| MHC0DMT            | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) | MH      | 2142 |
| MHC0DPP            | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)              | MH      | 2141 |

# Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 86

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| MHC0DSF            | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)   | MH      | 2141 |
| MHC0DWK            | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)                | MH      | 2142 |
| MHC2_10            | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil      | MH      | 2679 |
| MHC2_11            | Déprimé - difficulté à se concentrer                        | MH      | 2679 |
| MHC2_12            | Déprimé - senti parfois abattu                              | MH      | 2680 |
| MHC2_13            | Déprimé - a beaucoup songé à la mort                        | MH      | 2680 |
| MHC2_14            | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois  | MH      | 2681 |
| MHC2_15            | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit       | MH      | 2682 |
| MHC2_16            | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait       | MH      | 2683 |
| MHC2_17            | Perte d'intérêt - durée                                     | MH      | 2683 |
| MHC2_18            | Perte d'intérêt - fréquence                                 | MH      | 2684 |
| MHC2_19            | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue          | MH      | 2684 |
| MHC2_1A            | Fréquence de se sentir triste                               | MH      | 2665 |
| MHC2_1B            | Fréquence de se sentir nerveux                              | MH      | 2666 |
| MHC2_1C            | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place       | MH      | 2666 |
| MHC2_1D            | Fréquence de se sentir désespéré                            | MH      | 2667 |
| MHC2_1E            | Fréquence de se sentir bon à rien                           | MH      | 2667 |
| MHC2_1F            | Fréquence de se sentir que tout était un effort             | MH      | 2668 |
| MHC2_1G            | Fréquence - éprouve sentiments                              | MH      | 2668 |
| MHC2_1H            | Fréquence - éprouve sentiments (plus)                       | MH      | 2669 |
| MHC2_1I            | Fréquence - éprouve sentiments (moins)                      | MH      | 2669 |
| MHC2_1J            | Fréquence - les sentiments perturbent la vie                | MH      | 2670 |
| MHC2_1K            | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé     | MH      | 2670 |
| MHC2_1L            | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé | MH      | 2671 |
| MHC2_1MA           | Santé mentale - a consulté médecin de famille               | MH      | 2671 |
| MHC2_1MB           | Santé mentale - a consulté psychiatre                       | MH      | 2672 |
| MHC2_1MC           | Santé mentale - a consulté psychologue                      | MH      | 2672 |
| MHC2_1MD           | Santé mentale - a consulté infirmière                       | MH      | 2673 |
| MHC2_1ME           | Santé mentale - a consulté travailleur social               | MH      | 2673 |
| MHC2_1MF           | Santé mentale - a consulté autre professionnel              | MH      | 2674 |
| MHC2_2             | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année   | MH      | 2674 |
| MHC2_20            | Perte d'intérêt - changement ou non de poids                | MH      | 2685 |
| MHC2_21K           | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)                 | MH      | 2685 |
| MHC2_21L           | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)                 | MH      | 2686 |
| MHC2_22            | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil           | MH      | 2686 |
| MHC2_23            | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil | MH      | 2687 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| MHC2_24            | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer                 | MH      | 2687 |
| MHC2_25            | Perte d'intérêt - senti parfois abattu                       | MH      | 2688 |
| MHC2_26            | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort                   | MH      | 2688 |
| MHC2_27            | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois  | MH      | 2689 |
| MHC2_28            | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit              | MH      | 2690 |
| MHC2_3             | Déprimé - durée habituelle des sentiments                    | MH      | 2675 |
| MHC2_4             | Déprimé - fréquence des sentiments                           | MH      | 2675 |
| MHC2_5             | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses           | MH      | 2676 |
| MHC2_6             | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue                   | MH      | 2676 |
| MHC2_7             | Déprimé - changement ou non de poids                         | MH      | 2677 |
| MHC2_8KG           | Déprimé - changement de poids (kg.)                          | MH      | 2677 |
| MHC2_8LB           | Déprimé - changement de poids (lb.)                          | MH      | 2678 |
| MHC2_9             | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil                    | MH      | 2678 |
| MHC2DCH            | Échelle de chronicité de la détresse - (D)                   | MH      | 2691 |
| MHC2DDS            | Échelle de détresse - (D)                                    | MH      | 2691 |
| MHC2DMT            | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) | MH      | 2693 |
| MHC2DPP            | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)              | MH      | 2692 |
| MHC2DSF            | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)    | MH      | 2692 |
| MHC2DWK            | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)                 | MH      | 2693 |
| MHC4_10            | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil       | MH      | 424  |
| MHC4_11            | Déprimé - difficulté à se concentrer                         | MH      | 425  |
| MHC4_12            | Déprimé - senti parfois abattu                               | MH      | 425  |
| MHC4_13            | Déprimé - a beaucoup songé à la mort                         | MH      | 426  |
| MHC4_14            | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois   | MH      | 426  |
| MHC4_15            | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit        | MH      | 427  |
| MHC4_16            | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait        | MH      | 428  |
| MHC4_17            | Perte d'intérêt - durée                                      | MH      | 428  |
| MHC4_18            | Perte d'intérêt - fréquence                                  | MH      | 429  |
| MHC4_19            | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue           | MH      | 429  |
| MHC4_1A            | Fréquence de se sentir triste                                | MH      | 414  |
| MHC4_1B            | Fréquence de se sentir nerveux                               | MH      | 414  |
| MHC4_1C            | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place        | MH      | 415  |
| MHC4_1D            | Fréquence de se sentir désespéré                             | MH      | 415  |
| MHC4_1E            | Fréquence de se sentir bon à rien                            | MH      | 416  |
| MHC4_1F            | Fréquence de se sentir que tout était un effort              | MH      | 416  |
| MHC4_1G            | Fréquence - éprouve sentiments                               | MH      | 417  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| MHC4_1H            | Fréquence - éprouve sentiments (plus)                        | MH      | 417  |
| MHC4_1I            | Fréquence - éprouve sentiments (moins)                       | MH      | 418  |
| MHC4_1J            | Fréquence - les sentiments perturbent la vie                 | MH      | 418  |
| MHC4_1K            | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé      | MH      | 419  |
| MHC4_1L            | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé  | MH      | 419  |
| MHC4_2             | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année    | MH      | 420  |
| MHC4_20            | Perte d'intérêt - changement ou non de poids                 | MH      | 430  |
| MHC4_21K           | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)                  | MH      | 431  |
| MHC4_21L           | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)                  | MH      | 430  |
| MHC4_22            | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil            | MH      | 431  |
| MHC4_23            | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil  | MH      | 432  |
| MHC4_24            | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer                 | MH      | 432  |
| MHC4_25            | Perte d'intérêt - senti parfois abattu                       | MH      | 433  |
| MHC4_26            | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort                   | MH      | 433  |
| MHC4_27            | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois  | MH      | 434  |
| MHC4_28            | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit              | MH      | 435  |
| MHC4_3             | Déprimé - durée habituelle des sentiments                    | MH      | 420  |
| MHC4_4             | Déprimé - fréquence des sentiments                           | MH      | 421  |
| MHC4_5             | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses           | MH      | 421  |
| MHC4_6             | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue                   | MH      | 422  |
| MHC4_7             | Déprimé - changement ou non de poids                         | MH      | 422  |
| MHC4_8KG           | Déprimé - changement de poids (kg.)                          | MH      | 423  |
| MHC4_8LB           | Déprimé - changement de poids (lb.)                          | MH      | 423  |
| MHC4_9             | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil                    | MH      | 424  |
| MHC4DCH            | Échelle de chronicité de la détresse - (D)                   | MH      | 436  |
| MHC4DDS            | Échelle de détresse - (D)                                    | MH      | 436  |
| MHC4DMT            | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) | MH      | 438  |
| MHC4DPP            | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)              | MH      | 437  |
| MHC4DSF            | Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)      | MH      | 437  |
| MHC4DWK            | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)                 | MH      | 438  |
| MHC6_10            | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil       | MH      | 1100 |
| MHC6_11            | Déprimé - difficulté à se concentrer                         | MH      | 1100 |
| MHC6_12            | Déprimé - senti parfois abattu                               | MH      | 1101 |
| MHC6_13            | Déprimé - a beaucoup songé à la mort                         | MH      | 1101 |
| MHC6_14            | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois   | MH      | 1102 |
| MHC6_15            | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit        | MH      | 1103 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| MHC6_16            | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait       | MH      | 1104 |
| MHC6_17            | Perte d'intérêt - durée                                     | MH      | 1104 |
| MHC6_18            | Perte d'intérêt - fréquence                                 | MH      | 1105 |
| MHC6_19            | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue          | MH      | 1105 |
| MHC6_1A            | Fréquence de se sentir triste                               | MH      | 1086 |
| MHC6_1B            | Fréquence de se sentir nerveux                              | MH      | 1087 |
| MHC6_1C            | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place       | MH      | 1087 |
| MHC6_1D            | Fréquence de se sentir désespéré                            | MH      | 1088 |
| MHC6_1E            | Fréquence de se sentir bon à rien                           | MH      | 1088 |
| MHC6_1F            | Fréquence de se sentir que tout était un effort             | MH      | 1089 |
| MHC6_1G            | Fréquence - éprouve sentiments                              | MH      | 1089 |
| MHC6_1H            | Fréquence - éprouve sentiments (plus)                       | MH      | 1090 |
| MHC6_1I            | Fréquence - éprouve sentiments (moins)                      | MH      | 1090 |
| MHC6_1J            | Fréquence - les sentiments perturbent la vie                | MH      | 1091 |
| MHC6_1K            | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé     | MH      | 1091 |
| MHC6_1L            | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé | MH      | 1092 |
| MHC6_1MA           | Santé mentale - a consulté médecin de famille               | MH      | 1092 |
| MHC6_1MB           | Santé mentale - a consulté psychiatre                       | MH      | 1093 |
| MHC6_1MC           | Santé mentale - a consulté psychologue                      | MH      | 1093 |
| MHC6_1MD           | Santé mentale - a consulté infirmière                       | MH      | 1094 |
| MHC6_1ME           | Santé mentale - a consulté travailleur social               | MH      | 1094 |
| MHC6_1MF           | Santé mentale - a consulté autre professionnel              | MH      | 1095 |
| MHC6_2             | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année   | MH      | 1095 |
| MHC6_20            | Perte d'intérêt - changement ou non de poids                | MH      | 1106 |
| MHC6_21K           | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)                 | MH      | 1106 |
| MHC6_21L           | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)                 | MH      | 1107 |
| MHC6_22            | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil           | MH      | 1107 |
| MHC6_23            | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil | MH      | 1108 |
| MHC6_24            | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer                | MH      | 1108 |
| MHC6_25            | Perte d'intérêt - senti parfois abattu                      | MH      | 1109 |
| MHC6_26            | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort                  | MH      | 1109 |
| MHC6_27            | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois | MH      | 1110 |
| MHC6_28            | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit             | MH      | 1111 |
| MHC6_3             | Déprimé - durée habituelle des sentiments                   | MH      | 1096 |
| MHC6_4             | Déprimé - fréquence des sentiments                          | MH      | 1096 |
| MHC6_5             | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses          | MH      | 1097 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| MHC6_6             | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue                   | MH      | 1097 |
| MHC6_7             | Déprimé - changement ou non de poids                         | MH      | 1098 |
| MHC6_8KG           | Déprimé - changement de poids (kg.)                          | MH      | 1098 |
| MHC6_8LB           | Déprimé - changement de poids (lb.)                          | MH      | 1099 |
| MHC6_9             | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil                    | MH      | 1099 |
| MHC6DCH            | Échelle de chronicité de la détresse - (D)                   | MH      | 1112 |
| MHC6DDS            | Échelle de détresse - (D)                                    | MH      | 1112 |
| MHC6DMT            | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) | MH      | 1114 |
| MHC6DPP            | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)              | MH      | 1113 |
| MHC6DSF            | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)    | MH      | 1113 |
| MHC6DWK            | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)                 | MH      | 1114 |
| MHC8_10            | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil       | MH      | 1700 |
| MHC8_11            | Déprimé - difficulté à se concentrer                         | MH      | 1700 |
| MHC8_12            | Déprimé - senti parfois abattu                               | MH      | 1701 |
| MHC8_13            | Déprimé - a beaucoup songé à la mort                         | MH      | 1701 |
| MHC8_14            | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois   | MH      | 1702 |
| MHC8_15            | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit        | MH      | 1703 |
| MHC8_16            | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait        | MH      | 1704 |
| MHC8_17            | Perte d'intérêt - durée                                      | MH      | 1704 |
| MHC8_18            | Perte d'intérêt - fréquence                                  | MH      | 1705 |
| MHC8_19            | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue           | MH      | 1705 |
| MHC8_1A            | Fréquence de se sentir triste                                | MH      | 1686 |
| MHC8_1B            | Fréquence de se sentir nerveux                               | MH      | 1687 |
| MHC8_1C            | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place        | MH      | 1687 |
| MHC8_1D            | Fréquence de se sentir désespéré                             | MH      | 1688 |
| MHC8_1E            | Fréquence de se sentir bon à rien                            | MH      | 1688 |
| MHC8_1F            | Fréquence de se sentir que tout était un effort              | MH      | 1689 |
| MHC8_1G            | Fréquence - éprouve sentiments                               | MH      | 1689 |
| MHC8_1H            | Fréquence - éprouve sentiments (plus)                        | MH      | 1690 |
| MHC8_1I            | Fréquence - éprouve sentiments (moins)                       | MH      | 1690 |
| MHC8_1J            | Fréquence - les sentiments perturbent la vie                 | MH      | 1691 |
| MHC8_1K            | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé      | MH      | 1691 |
| MHC8_1L            | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé  | MH      | 1692 |
| MHC8_1MA           | Santé mentale - a consulté médecin de famille                | MH      | 1692 |
| MHC8_1MB           | Santé mentale - a consulté psychiatre                        | MH      | 1693 |
| MHC8_1MC           | Santé mentale - a consulté psychologue                       | MH      | 1693 |

# Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 91

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| MHC8_1MD           | Santé mentale - a consulté infirmière                        | MH      | 1694 |
| MHC8_1ME           | Santé mentale - a consulté travailleur social                | MH      | 1694 |
| MHC8_1MF           | Santé mentale - a consulté autre professionnel               | MH      | 1695 |
| MHC8_2             | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année    | MH      | 1695 |
| MHC8_20            | Perte d'intérêt - changement ou non de poids                 | MH      | 1706 |
| MHC8_21K           | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)                  | MH      | 1706 |
| MHC8_21L           | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)                  | MH      | 1707 |
| MHC8_22            | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil            | MH      | 1707 |
| MHC8_23            | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil  | MH      | 1708 |
| MHC8_24            | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer                 | MH      | 1708 |
| MHC8_25            | Perte d'intérêt - senti parfois abattu                       | MH      | 1709 |
| MHC8_26            | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort                   | MH      | 1709 |
| MHC8_27            | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois  | MH      | 1710 |
| MHC8_28            | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit              | MH      | 1711 |
| MHC8_3             | Déprimé - durée habituelle des sentiments                    | MH      | 1696 |
| MHC8_4             | Déprimé - fréquence des sentiments                           | MH      | 1696 |
| MHC8_5             | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses           | MH      | 1697 |
| MHC8_6             | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue                   | MH      | 1697 |
| MHC8_7             | Déprimé - changement ou non de poids                         | MH      | 1698 |
| MHC8_8KG           | Déprimé - changement de poids (kg.)                          | MH      | 1698 |
| MHC8_8LB           | Déprimé - changement de poids (lb.)                          | MH      | 1699 |
| MHC8_9             | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil                    | MH      | 1699 |
| MHC8DCH            | Échelle de chronicité de la détresse - (D)                   | MH      | 1712 |
| MHC8DDS            | Échelle de détresse - (D)                                    | MH      | 1712 |
| MHC8DMT            | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) | MH      | 1714 |
| MHC8DPP            | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)              | MH      | 1713 |
| MHC8DSF            | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)    | MH      | 1713 |
| MHC8DWK            | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)                 | MH      | 1714 |
| MOB                | Mois de naissance  | DH      | 4    |
| MOD                | Mois de décès  | DH      | 12   |
| NU_2_1A            | Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel      | NU      | 2276 |
| NU_2_1C            | Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques  | NU      | 2276 |
| NU_2_1D            | Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer              | NU      | 2277 |
| NU_2_1E            | Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose       | NU      | 2277 |
| NU_2_2A            | Raison de choisir aliments - faible teneur en gras           | NU      | 2278 |
| NU_2_2B            | Raison de choisir aliments - teneur en fibres                | NU      | 2278 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| NU_2_2C            | Raison de choisir aliments - teneur en calcium               | NU      | 2279 |
| NU_2_3A            | Raison d'éviter aliments - teneur en gras                    | NU      | 2279 |
| NU_2_3B            | Raison d'éviter aliments - type de gras                      | NU      | 2280 |
| NU_2_3C            | Raison d'éviter aliments - teneur en sel                     | NU      | 2280 |
| NU_2_3D            | Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol             | NU      | 2281 |
| NU_2_3G            | Raison d'éviter aliments - teneur en calories                | NU      | 2281 |
| NU_2_4A            | A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines          | NU      | 2282 |
| NU_2_4B            | A pris suppléments - au moins une fois par semaine           | NU      | 2282 |
| NU_2_4C            | A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière     | NU      | 2283 |
| NU_2_4D            | A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.  | NU      | 2283 |
| NU_2D4             | Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)  | NU      | 2284 |
| NU_2D5             | Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)      | NU      | 2284 |
| NU_2D6             | Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)        | NU      | 2285 |
| NU_2DCON           | Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D) | NU      | 2285 |
| NU_8_1A            | Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel      | NU      | 1480 |
| NU_8_1B            | Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé | NU      | 1481 |
| NU_8_1C            | Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques  | NU      | 1481 |
| NU_8_1D            | Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer              | NU      | 1482 |
| NU_8_1E            | Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose       | NU      | 1482 |
| NU_8_1F            | Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension      | NU      | 1483 |
| NU_8_1G            | Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète             | NU      | 1483 |
| NU_8_2A            | Raison de choisir aliments - faible teneur en gras           | NU      | 1484 |
| NU_8_2B            | Raison de choisir aliments - teneur en fibres                | NU      | 1485 |
| NU_8_2C            | Raison de choisir aliments - teneur en calcium               | NU      | 1485 |
| NU_8_2D            | Raison de choisir aliments - teneur en fer                   | NU      | 1486 |
| NU_8_2E            | Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux    | NU      | 1486 |
| NU_8_3A            | Raison d'éviter aliments - teneur en gras                    | NU      | 1487 |
| NU_8_3B            | Raison d'éviter aliments - type de gras                      | NU      | 1488 |
| NU_8_3C            | Raison d'éviter aliments - teneur en sel                     | NU      | 1488 |
| NU_8_3D            | Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol             | NU      | 1489 |
| NU_8_3E            | Raison d'éviter aliments - teneur en sucre                   | NU      | 1489 |
| NU_8_3F            | Raison d'éviter aliments - teneur en fer                     | NU      | 1490 |
| NU_8_3G            | Raison d'éviter aliments - teneur en calories                | NU      | 1490 |
| NU_8_4A            | A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines          | NU      | 1491 |
| NU_8_4B            | A pris suppléments - au moins une fois par semaine           | NU      | 1492 |
| NU_8_4C            | A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière     | NU      | 1492 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| NU_8_4D            | A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.  | NU      | 1493 |
| NU_8D1             | Nombre de raisons méd. - choisir / éviter les aliments - (D) | NU      | 1484 |
| NU_8D2             | Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D) | NU      | 1487 |
| NU_8D3             | Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)   | NU      | 1491 |
| NU_8D4             | Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)  | NU      | 1493 |
| NU_8D5             | Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)      | NU      | 1494 |
| NU_8D6             | Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)        | NU      | 1494 |
| NU_8DCON           | Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D) | NU      | 1495 |
| PAC0_1A            | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice          | PA      | 1899 |
| PAC0_1B            | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur  | PA      | 1900 |
| PAC0_1C            | Activité / 3 derniers mois - natation                        | PA      | 1900 |
| PAC0_1D            | Activité / 3 derniers mois - bicyclette                      | PA      | 1901 |
| PAC0_1E            | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale  | PA      | 1901 |
| PAC0_1F            | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison           | PA      | 1902 |
| PAC0_1G            | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace                | PA      | 1902 |
| PAC0_1H            | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace              | PA      | 1903 |
| PAC0_1I            | Activité / 3 derniers mois - ski alpin                       | PA      | 1905 |
| PAC0_1J            | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course               | PA      | 1904 |
| PAC0_1K            | Activité / 3 derniers mois - golf                            | PA      | 1904 |
| PAC0_1L            | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie    | PA      | 1905 |
| PAC0_1N            | Activité / 3 derniers mois - quilles                         | PA      | 1906 |
| PAC0_1O            | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle         | PA      | 1906 |
| PAC0_1P            | Activité / 3 derniers mois - tennis                          | PA      | 1907 |
| PAC0_1Q            | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères               | PA      | 1907 |
| PAC0_1R            | Activité / 3 derniers mois - pêche                           | PA      | 1908 |
| PAC0_1S            | Activité / 3 derniers mois - volleyball                      | PA      | 1908 |
| PAC0_1T            | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)      | PA      | 1909 |
| PAC0_1U            | Activité / 3 derniers mois - autre (#1)                      | PA      | 1909 |
| PAC0_1V            | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique        | PA      | 1910 |
| PAC0_1W            | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)             | PA      | 1911 |
| PAC0_1X            | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)             | PA      | 1912 |
| PAC0_1Y            | Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées         | PA      | 1903 |
| PAC0_2A            | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice              | PA      | 1913 |
| PAC0_2B            | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur  | PA      | 1914 |
| PAC0_2C            | Nbre de fois participé - natation                            | PA      | 1915 |
| PAC0_2D            | Nbre de fois participé - bicyclette                          | PA      | 1916 |

# Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 94

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| PAC0_2E            | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale | PA      | 1917 |
| PAC0_2F            | Nbre de fois participé - exercices à la maison          | PA      | 1918 |
| PAC0_2G            | Nbre de fois participé - hockey sur glace               | PA      | 1919 |
| PAC0_2H            | Nbre de fois participé - patinage sur glace             | PA      | 1920 |
| PAC0_2I            | Nbre de fois participé - ski alpin                      | PA      | 1925 |
| PAC0_2J            | Nbre de fois participé - jogging ou course              | PA      | 1922 |
| PAC0_2K            | Nbre de fois participé - golf                           | PA      | 1923 |
| PAC0_2L            | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie   | PA      | 1924 |
| PAC0_2N            | Nbre de fois participé - quilles                        | PA      | 1926 |
| PAC0_2O            | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle        | PA      | 1927 |
| PAC0_2P            | Nbre de fois participé - tennis                         | PA      | 1928 |
| PAC0_2Q            | Nbre de fois participé - poids et haltères              | PA      | 1929 |
| PAC0_2R            | Nbre de fois participé - pêche                          | PA      | 1930 |
| PAC0_2S            | Nbre de fois participé - volleyball                     | PA      | 1931 |
| PAC0_2T            | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)     | PA      | 1932 |
| PAC0_2U            | Nbre de fois participé - autre activité (#1)            | PA      | 1933 |
| PAC0_2W            | Nbre de fois participé - autre activité (#2)            | PA      | 1934 |
| PAC0_2X            | Nbre de fois participé - autre activité (#3)            | PA      | 1935 |
| PAC0_2Y            | Nbre de fois participé - patins à roues alignées        | PA      | 1921 |
| PAC0_3A            | Temps consacré - marche pour l'exercice                 | PA      | 1913 |
| PAC0_3B            | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur | PA      | 1914 |
| PAC0_3C            | Temps consacré - natation                               | PA      | 1915 |
| PAC0_3D            | Temps consacré - bicyclette                             | PA      | 1916 |
| PAC0_3E            | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale         | PA      | 1917 |
| PAC0_3F            | Temps consacré - exercices à la maison                  | PA      | 1918 |
| PAC0_3G            | Temps consacré - hockey sur glace                       | PA      | 1919 |
| PAC0_3H            | Temps consacré - patinage sur glace                     | PA      | 1920 |
| PAC0_3I            | Temps consacré - ski alpin                              | PA      | 1925 |
| PAC0_3J            | Temps consacré - jogging ou course                      | PA      | 1922 |
| PAC0_3K            | Temps consacré - golf                                   | PA      | 1923 |
| PAC0_3L            | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie           | PA      | 1924 |
| PAC0_3N            | Temps consacré - quilles                                | PA      | 1926 |
| PAC0_3O            | Temps consacré - baseball ou balle molle                | PA      | 1927 |
| PAC0_3P            | Temps consacré - tennis                                 | PA      | 1928 |
| PAC0_3Q            | Temps consacré - poids et haltères                      | PA      | 1929 |
| PAC0_3R            | Temps consacré - pêche                                  | PA      | 1930 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| PAC0_3S            | Temps consacré - volleyball                                 | PA      | 1931 |
| PAC0_3T            | Temps consacré - basketball (ballon panier)                 | PA      | 1932 |
| PAC0_3U            | Temps consacré - autre activité (#1)                        | PA      | 1933 |
| PAC0_3W            | Temps consacré - autre activité (#2)                        | PA      | 1934 |
| PAC0_3X            | Temps consacré - autre activité (#3)                        | PA      | 1935 |
| PAC0_3Y            | Temps consacré - patins à roues alignées                    | PA      | 1921 |
| PAC0_4A            | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école    | PA      | 1936 |
| PAC0_4B            | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école | PA      | 1937 |
| PAC0_5             | Fréquence du port d'un casque en vélo                       | PA      | 1937 |
| PAC0_6             | Niveau d'activité physique quotidien                        | PA      | 1938 |
| PAC0DEE            | Dépense d'énergie - (D)                                     | PA      | 1940 |
| PAC0DFD            | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)    | PA      | 1940 |
| PAC0DFM            | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)      | PA      | 1939 |
| PAC0DFR            | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)  | PA      | 1939 |
| PAC0DLEI           | Participant à une activité physique de loisir - (D)         | PA      | 1938 |
| PAC0DPAI           | Indice de l'activité physique - (D)                         | PA      | 1941 |
| PAC0FC1            | Indicateur pour autre activité physique (#1)                | PA      | 1910 |
| PAC0FC2            | Indicateur pour autre activité physique (#2)                | PA      | 1911 |
| PAC0FC3            | Indicateur pour autre activité physique (#3)                | PA      | 1912 |
| PAC2_1A            | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice         | PA      | 2456 |
| PAC2_1B            | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur | PA      | 2457 |
| PAC2_1C            | Activité / 3 derniers mois - natation                       | PA      | 2457 |
| PAC2_1D            | Activité / 3 derniers mois - bicyclette                     | PA      | 2458 |
| PAC2_1E            | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale | PA      | 2458 |
| PAC2_1F            | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison          | PA      | 2459 |
| PAC2_1G            | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace               | PA      | 2459 |
| PAC2_1H            | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace             | PA      | 2460 |
| PAC2_1I            | Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige   | PA      | 2462 |
| PAC2_1J            | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course              | PA      | 2461 |
| PAC2_1K            | Activité / 3 derniers mois - golf                           | PA      | 2461 |
| PAC2_1L            | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie   | PA      | 2462 |
| PAC2_1N            | Activité / 3 derniers mois - quilles                        | PA      | 2463 |
| PAC2_1O            | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle        | PA      | 2463 |
| PAC2_1P            | Activité / 3 derniers mois - tennis                         | PA      | 2464 |
| PAC2_1Q            | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères              | PA      | 2464 |
| PAC2_1R            | Activité / 3 derniers mois - pêche                          | PA      | 2465 |

# Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 96

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| PAC2_1S            | Activité / 3 derniers mois - volleyball                     | PA      | 2465 |
| PAC2_1T            | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)     | PA      | 2466 |
| PAC2_1U            | Activité / 3 derniers mois - autre (#1)                     | PA      | 2466 |
| PAC2_1V            | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique       | PA      | 2467 |
| PAC2_1W            | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)            | PA      | 2468 |
| PAC2_1X            | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)            | PA      | 2469 |
| PAC2_1Y            | Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées        | PA      | 2460 |
| PAC2_2A            | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice             | PA      | 2470 |
| PAC2_2B            | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur | PA      | 2471 |
| PAC2_2C            | Nbre de fois participé - natation                           | PA      | 2472 |
| PAC2_2D            | Nbre de fois participé - bicyclette                         | PA      | 2473 |
| PAC2_2E            | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale     | PA      | 2474 |
| PAC2_2F            | Nbre de fois participé - exercices à la maison              | PA      | 2475 |
| PAC2_2G            | Nbre de fois participé - hockey sur glace                   | PA      | 2476 |
| PAC2_2H            | Nbre de fois participé - patinage sur glace                 | PA      | 2477 |
| PAC2_2I            | Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige       | PA      | 2482 |
| PAC2_2J            | Nbre de fois participé - jogging ou course                  | PA      | 2479 |
| PAC2_2K            | Nbre de fois participé - golf                               | PA      | 2480 |
| PAC2_2L            | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie       | PA      | 2481 |
| PAC2_2N            | Nbre de fois participé - quilles                            | PA      | 2483 |
| PAC2_2O            | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle            | PA      | 2484 |
| PAC2_2P            | Nbre de fois participé - tennis                             | PA      | 2485 |
| PAC2_2Q            | Nbre de fois participé - poids et haltères                  | PA      | 2486 |
| PAC2_2R            | Nbre de fois participé - pêche                              | PA      | 2487 |
| PAC2_2S            | Nbre de fois participé - volleyball                         | PA      | 2488 |
| PAC2_2T            | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)         | PA      | 2489 |
| PAC2_2U            | Nbre de fois participé - autre activité (#1)                | PA      | 2490 |
| PAC2_2W            | Nbre de fois participé - autre activité (#2)                | PA      | 2491 |
| PAC2_2X            | Nbre de fois participé - autre activité (#3)                | PA      | 2492 |
| PAC2_2Y            | Nbre de fois participé - patins à roues alignées            | PA      | 2478 |
| PAC2_3A            | Temps consacré - marche pour l'exercice                     | PA      | 2470 |
| PAC2_3B            | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur     | PA      | 2471 |
| PAC2_3C            | Temps consacré - natation                                   | PA      | 2472 |
| PAC2_3D            | Temps consacré - bicyclette                                 | PA      | 2473 |
| PAC2_3E            | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale             | PA      | 2474 |
| PAC2_3F            | Temps consacré - exercices à la maison                      | PA      | 2475 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| PAC2_3G            | Temps consacré - hockey sur glace                           | PA      | 2476 |
| PAC2_3H            | Temps consacré - patinage sur glace                         | PA      | 2477 |
| PAC2_3I            | Temps consacré - ski alpin ou planche à neige               | PA      | 2482 |
| PAC2_3J            | Temps consacré - jogging ou course                          | PA      | 2479 |
| PAC2_3K            | Temps consacré - golf                                       | PA      | 2480 |
| PAC2_3L            | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic               | PA      | 2481 |
| PAC2_3N            | Temps consacré - quilles                                    | PA      | 2483 |
| PAC2_3O            | Temps consacré - baseball ou balle molle                    | PA      | 2484 |
| PAC2_3P            | Temps consacré - tennis                                     | PA      | 2485 |
| PAC2_3Q            | Temps consacré - poids et haltères                          | PA      | 2486 |
| PAC2_3R            | Temps consacré - pêche                                      | PA      | 2487 |
| PAC2_3S            | Temps consacré - volleyball                                 | PA      | 2488 |
| PAC2_3T            | Temps consacré - basketball (ballon panier)                 | PA      | 2489 |
| PAC2_3U            | Temps consacré - autre activité (#1)                        | PA      | 2490 |
| PAC2_3W            | Temps consacré - autre activité (#2)                        | PA      | 2491 |
| PAC2_3X            | Temps consacré - autre activité (#3)                        | PA      | 2492 |
| PAC2_3Y            | Temps consacré - patins à roues alignées                    | PA      | 2478 |
| PAC2_4A            | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école    | PA      | 2493 |
| PAC2_4B            | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école | PA      | 2494 |
| PAC2_5             | Fréquence du port d'un casque en vélo                       | PA      | 2494 |
| PAC2_6             | Niveau d'activité physique quotidien                        | PA      | 2495 |
| PAC2DEE            | Dépense d'énergie - (D)                                     | PA      | 2497 |
| PAC2DFD            | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)    | PA      | 2497 |
| PAC2DFM            | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)      | PA      | 2496 |
| PAC2DFR            | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)  | PA      | 2496 |
| PAC2DLEI           | Participant à une activité physique de loisir - (D)         | PA      | 2495 |
| PAC2DPAI           | Indice de l'activité physique - (D)                         | PA      | 2498 |
| PAC2FC1            | Indicateur pour autre activité physique (#1)                | PA      | 2467 |
| PAC2FC2            | Indicateur pour autre activité physique (#2)                | PA      | 2468 |
| PAC2FC3            | Indicateur pour autre activité physique (#3)                | PA      | 2469 |
| PAC4_1A            | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice         | PA      | 220  |
| PAC4_1B            | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur | PA      | 220  |
| PAC4_1C            | Activité / 3 derniers mois - natation                       | PA      | 221  |
| PAC4_1D            | Activité / 3 derniers mois - bicyclette                     | PA      | 221  |
| PAC4_1E            | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale | PA      | 222  |
| PAC4_1F            | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison          | PA      | 222  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| PAC4_1G            | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace               | PA      | 223  |
| PAC4_1H            | Activité / 3 derniers mois - patinage                       | PA      | 223  |
| PAC4_1I            | Activité / 3 derniers mois - ski alpin                      | PA      | 224  |
| PAC4_1J            | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course              | PA      | 224  |
| PAC4_1K            | Activité / 3 derniers mois - golf                           | PA      | 225  |
| PAC4_1L            | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie   | PA      | 225  |
| PAC4_1M            | Activité / 3 derniers mois - ski de fond                    | PA      | 226  |
| PAC4_1N            | Activité / 3 derniers mois - quilles                        | PA      | 226  |
| PAC4_1O            | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle        | PA      | 227  |
| PAC4_1P            | Activité / 3 derniers mois - tennis                         | PA      | 227  |
| PAC4_1Q            | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères              | PA      | 228  |
| PAC4_1R            | Activité / 3 derniers mois - pêche                          | PA      | 228  |
| PAC4_1S            | Activité / 3 derniers mois - volleyball                     | PA      | 229  |
| PAC4_1U            | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)            | PA      | 230  |
| PAC4_1V            | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique       | PA      | 230  |
| PAC4_1W            | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)            | PA      | 231  |
| PAC4_1X            | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)            | PA      | 232  |
| PAC4_1Z            | Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi                | PA      | 229  |
| PAC4_2A            | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice             | PA      | 233  |
| PAC4_2B            | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur | PA      | 234  |
| PAC4_2C            | Nbre de fois participé - natation                           | PA      | 235  |
| PAC4_2D            | Nbre de fois participé - bicyclette                         | PA      | 236  |
| PAC4_2E            | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale     | PA      | 237  |
| PAC4_2F            | Nbre de fois participé - exercices à la maison              | PA      | 238  |
| PAC4_2G            | Nbre de fois participé - hockey sur glace                   | PA      | 239  |
| PAC4_2H            | Nbre de fois participé - patinage                           | PA      | 240  |
| PAC4_2I            | Nbre de fois participé - ski alpin                          | PA      | 241  |
| PAC4_2J            | Nbre de fois participé - jogging ou course                  | PA      | 242  |
| PAC4_2K            | Nbre de fois participé - golf                               | PA      | 243  |
| PAC4_2L            | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie       | PA      | 244  |
| PAC4_2M            | Nbre de fois participé - ski de fond                        | PA      | 245  |
| PAC4_2N            | Nbre de fois participé - quilles                            | PA      | 246  |
| PAC4_2O            | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle            | PA      | 247  |
| PAC4_2P            | Nbre de fois participé - tennis                             | PA      | 248  |
| PAC4_2Q            | Nbre de fois participé - poids et haltères                  | PA      | 249  |
| PAC4_2R            | Nbre de fois participé - pêche                              | PA      | 250  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| PAC4_2S            | Nbre de fois participé - volleyball                         | PA      | 251  |
| PAC4_2U            | Nbre de fois participé - autre activité (#1)                | PA      | 253  |
| PAC4_2W            | Nbre de fois participé - autre activité (#2)                | PA      | 254  |
| PAC4_2X            | Nbre de fois participé - autre activité (#3)                | PA      | 255  |
| PAC4_2Z            | Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi                    | PA      | 252  |
| PAC4_3A            | Temps consacré - marche pour l'exercice                     | PA      | 234  |
| PAC4_3B            | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur     | PA      | 235  |
| PAC4_3C            | Temps consacré - natation                                   | PA      | 236  |
| PAC4_3D            | Temps consacré - bicyclette                                 | PA      | 237  |
| PAC4_3E            | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale             | PA      | 238  |
| PAC4_3F            | Temps consacré - exercices à la maison                      | PA      | 239  |
| PAC4_3G            | Temps consacré - hockey sur glace                           | PA      | 240  |
| PAC4_3H            | Temps consacré - patinage                                   | PA      | 241  |
| PAC4_3I            | Temps consacré - ski alpin                                  | PA      | 242  |
| PAC4_3J            | Temps consacré - jogging ou course                          | PA      | 243  |
| PAC4_3K            | Temps consacré - golf                                       | PA      | 244  |
| PAC4_3L            | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie               | PA      | 245  |
| PAC4_3M            | Temps consacré - ski de fond                                | PA      | 246  |
| PAC4_3N            | Temps consacré - quilles                                    | PA      | 247  |
| PAC4_3O            | Temps consacré - baseball ou balle molle                    | PA      | 248  |
| PAC4_3P            | Temps consacré - tennis                                     | PA      | 249  |
| PAC4_3Q            | Temps consacré - poids et haltères                          | PA      | 250  |
| PAC4_3R            | Temps consacré - pêche                                      | PA      | 251  |
| PAC4_3S            | Temps consacré - volleyball                                 | PA      | 252  |
| PAC4_3U            | Temps consacré - autre activité (#1)                        | PA      | 254  |
| PAC4_3W            | Temps consacré - autre activité (#2)                        | PA      | 255  |
| PAC4_3X            | Temps consacré - autre activité (#3)                        | PA      | 256  |
| PAC4_3Z            | Temps consacré - yoga ou tai-chi                            | PA      | 253  |
| PAC4_4A            | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école    | PA      | 256  |
| PAC4_4B            | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école | PA      | 257  |
| PAC4_5             | Fréquence du port d'un casque en vélo                       | PA      | 257  |
| PAC4_6             | Niveau d'activité physique quotidien                        | PA      | 258  |
| PAC4DEE            | Dépense d'énergie - (D)                                     | PA      | 258  |
| PAC4DFD            | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)    | PA      | 260  |
| PAC4DFM            | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)      | PA      | 259  |
| PAC4DFR            | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)  | PA      | 260  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| PAC4DLEI           | Participant à une activité physique de loisir - (D)         | PA      | 259  |
| PAC4DPAI           | Indice de l'activité physique - (D)                         | PA      | 261  |
| PAC4FC1            | Indicateur pour autre activité physique (#1)                | PA      | 231  |
| PAC4FC2            | Indicateur pour autre activité physique (#2)                | PA      | 232  |
| PAC4FC3            | Indicateur pour autre activité physique (#3)                | PA      | 233  |
| PAC6_1A            | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice         | PA      | 914  |
| PAC6_1B            | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur | PA      | 914  |
| PAC6_1C            | Activité / 3 derniers mois - natation                       | PA      | 915  |
| PAC6_1D            | Activité / 3 derniers mois - bicyclette                     | PA      | 915  |
| PAC6_1E            | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale | PA      | 916  |
| PAC6_1F            | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison          | PA      | 916  |
| PAC6_1G            | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace               | PA      | 917  |
| PAC6_1H            | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace             | PA      | 917  |
| PAC6_1I            | Activité / 3 derniers mois - ski alpin                      | PA      | 918  |
| PAC6_1J            | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course              | PA      | 918  |
| PAC6_1K            | Activité / 3 derniers mois - golf                           | PA      | 919  |
| PAC6_1L            | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie   | PA      | 919  |
| PAC6_1M            | Activité / 3 derniers mois - ski de fond                    | PA      | 920  |
| PAC6_1N            | Activité / 3 derniers mois - quilles                        | PA      | 920  |
| PAC6_1O            | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle        | PA      | 921  |
| PAC6_1P            | Activité / 3 derniers mois - tennis                         | PA      | 921  |
| PAC6_1Q            | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères              | PA      | 922  |
| PAC6_1R            | Activité / 3 derniers mois - pêche                          | PA      | 922  |
| PAC6_1S            | Activité / 3 derniers mois - volleyball                     | PA      | 923  |
| PAC6_1T            | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)     | PA      | 923  |
| PAC6_1U            | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)            | PA      | 924  |
| PAC6_1V            | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique       | PA      | 924  |
| PAC6_1W            | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)            | PA      | 925  |
| PAC6_1X            | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)            | PA      | 926  |
| PAC6_2A            | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice             | PA      | 927  |
| PAC6_2B            | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur | PA      | 928  |
| PAC6_2C            | Nbre de fois participé - natation                           | PA      | 929  |
| PAC6_2D            | Nbre de fois participé - bicyclette                         | PA      | 930  |
| PAC6_2E            | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale     | PA      | 931  |
| PAC6_2F            | Nbre de fois participé - exercices à la maison              | PA      | 932  |
| PAC6_2G            | Nbre de fois participé - hockey sur glace                   | PA      | 933  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| PAC6_2H            | Nbre de fois participé - patinage sur glace             | PA      | 934  |
| PAC6_2I            | Nbre de fois participé - ski alpin                      | PA      | 935  |
| PAC6_2J            | Nbre de fois participé - jogging ou course              | PA      | 936  |
| PAC6_2K            | Nbre de fois participé - golf                           | PA      | 937  |
| PAC6_2L            | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie   | PA      | 938  |
| PAC6_2M            | Nbre de fois participé - ski de fond                    | PA      | 939  |
| PAC6_2N            | Nbre de fois participé - quilles                        | PA      | 940  |
| PAC6_2O            | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle        | PA      | 941  |
| PAC6_2P            | Nbre de fois participé - tennis                         | PA      | 942  |
| PAC6_2Q            | Nbre de fois participé - poids et haltères              | PA      | 943  |
| PAC6_2R            | Nbre de fois participé - pêche                          | PA      | 944  |
| PAC6_2S            | Nbre de fois participé - volleyball                     | PA      | 945  |
| PAC6_2T            | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)     | PA      | 946  |
| PAC6_2U            | Nbre de fois participé - autre activité (#1)            | PA      | 947  |
| PAC6_2W            | Nbre de fois participé - autre activité (#2)            | PA      | 948  |
| PAC6_2X            | Nbre de fois participé - autre activité (#3)            | PA      | 949  |
| PAC6_3A            | Temps consacré - marche pour l'exercice                 | PA      | 928  |
| PAC6_3B            | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur | PA      | 929  |
| PAC6_3C            | Temps consacré - natation                               | PA      | 930  |
| PAC6_3D            | Temps consacré - bicyclette                             | PA      | 931  |
| PAC6_3E            | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale         | PA      | 932  |
| PAC6_3F            | Temps consacré - exercices à la maison                  | PA      | 933  |
| PAC6_3G            | Temps consacré - hockey sur glace                       | PA      | 934  |
| PAC6_3H            | Temps consacré - patinage sur glace                     | PA      | 935  |
| PAC6_3I            | Temps consacré - ski alpin                              | PA      | 936  |
| PAC6_3J            | Temps consacré - jogging ou course                      | PA      | 937  |
| PAC6_3K            | Temps consacré - golf                                   | PA      | 938  |
| PAC6_3L            | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie           | PA      | 939  |
| PAC6_3M            | Temps consacré - ski de fond                            | PA      | 940  |
| PAC6_3N            | Temps consacré - quilles                                | PA      | 941  |
| PAC6_3O            | Temps consacré - baseball ou balle molle                | PA      | 942  |
| PAC6_3P            | Temps consacré - tennis                                 | PA      | 943  |
| PAC6_3Q            | Temps consacré - poids et haltères                      | PA      | 944  |
| PAC6_3R            | Temps consacré - pêche                                  | PA      | 945  |
| PAC6_3S            | Temps consacré - volleyball                             | PA      | 946  |
| PAC6_3T            | Temps consacré - basketball (ballon panier)             | PA      | 947  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| PAC6_3U            | Temps consacré - autre activité (#1)                        | PA      | 948  |
| PAC6_3W            | Temps consacré - autre activité (#2)                        | PA      | 949  |
| PAC6_3X            | Temps consacré - autre activité (#3)                        | PA      | 950  |
| PAC6_4A            | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école    | PA      | 950  |
| PAC6_4B            | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école | PA      | 951  |
| PAC6_5             | Fréquence du port d'un casque en vélo                       | PA      | 951  |
| PAC6_6             | Niveau d'activité physique quotidien                        | PA      | 952  |
| PAC6DEE            | Dépense d'énergie - (D)                                     | PA      | 952  |
| PAC6DFD            | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)    | PA      | 954  |
| PAC6DFM            | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)      | PA      | 953  |
| PAC6DFR            | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)  | PA      | 954  |
| PAC6DLEI           | Participant à une activité physique de loisir - (D)         | PA      | 953  |
| PAC6DPAI           | Indice de l'activité physique - (D)                         | PA      | 955  |
| PAC6FC1            | Indicateur pour autre activité physique (#1)                | PA      | 925  |
| PAC6FC2            | Indicateur pour autre activité physique (#2)                | PA      | 926  |
| PAC6FC3            | Indicateur pour autre activité physique (#3)                | PA      | 927  |
| PAC8_1A            | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice         | PA      | 1528 |
| PAC8_1B            | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur | PA      | 1528 |
| PAC8_1C            | Activité / 3 derniers mois - natation                       | PA      | 1529 |
| PAC8_1D            | Activité / 3 derniers mois - bicyclette                     | PA      | 1529 |
| PAC8_1E            | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale | PA      | 1530 |
| PAC8_1F            | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison          | PA      | 1530 |
| PAC8_1G            | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace               | PA      | 1531 |
| PAC8_1H            | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace             | PA      | 1531 |
| PAC8_1I            | Activité / 3 derniers mois - ski alpin                      | PA      | 1534 |
| PAC8_1J            | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course              | PA      | 1532 |
| PAC8_1K            | Activité / 3 derniers mois - golf                           | PA      | 1533 |
| PAC8_1L            | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie   | PA      | 1533 |
| PAC8_1N            | Activité / 3 derniers mois - quilles                        | PA      | 1534 |
| PAC8_1O            | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle        | PA      | 1535 |
| PAC8_1P            | Activité / 3 derniers mois - tennis                         | PA      | 1535 |
| PAC8_1Q            | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères              | PA      | 1536 |
| PAC8_1R            | Activité / 3 derniers mois - pêche                          | PA      | 1536 |
| PAC8_1S            | Activité / 3 derniers mois - volleyball                     | PA      | 1537 |
| PAC8_1T            | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)     | PA      | 1537 |
| PAC8_1U            | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)            | PA      | 1538 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| PAC8_1V            | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique       | PA      | 1538 |
| PAC8_1W            | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)            | PA      | 1539 |
| PAC8_1X            | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)            | PA      | 1540 |
| PAC8_1Y            | Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées        | PA      | 1532 |
| PAC8_2A            | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice             | PA      | 1541 |
| PAC8_2B            | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur | PA      | 1542 |
| PAC8_2C            | Nbre de fois participé - natation                           | PA      | 1543 |
| PAC8_2D            | Nbre de fois participé - bicyclette                         | PA      | 1544 |
| PAC8_2E            | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale     | PA      | 1545 |
| PAC8_2F            | Nbre de fois participé - exercices à la maison              | PA      | 1546 |
| PAC8_2G            | Nbre de fois participé - hockey sur glace                   | PA      | 1547 |
| PAC8_2H            | Nbre de fois participé - patinage sur glace                 | PA      | 1548 |
| PAC8_2I            | Nbre de fois participé - ski alpin                          | PA      | 1553 |
| PAC8_2J            | Nbre de fois participé - jogging ou course                  | PA      | 1550 |
| PAC8_2K            | Nbre de fois participé - golf                               | PA      | 1551 |
| PAC8_2L            | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie       | PA      | 1552 |
| PAC8_2N            | Nbre de fois participé - quilles                            | PA      | 1554 |
| PAC8_2O            | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle            | PA      | 1555 |
| PAC8_2P            | Nbre de fois participé - tennis                             | PA      | 1556 |
| PAC8_2Q            | Nbre de fois participé - poids et haltères                  | PA      | 1557 |
| PAC8_2R            | Nbre de fois participé - pêche                              | PA      | 1558 |
| PAC8_2S            | Nbre de fois participé - volleyball                         | PA      | 1559 |
| PAC8_2T            | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)         | PA      | 1560 |
| PAC8_2U            | Nbre de fois participé - autre activité (#1)                | PA      | 1561 |
| PAC8_2W            | Nbre de fois participé - autre activité (#2)                | PA      | 1562 |
| PAC8_2X            | Nbre de fois participé - autre activité (#3)                | PA      | 1563 |
| PAC8_2Y            | Nbre de fois participé - patins à roues alignées            | PA      | 1549 |
| PAC8_3A            | Temps consacré - marche pour l'exercice                     | PA      | 1542 |
| PAC8_3B            | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur     | PA      | 1543 |
| PAC8_3C            | Temps consacré - natation                                   | PA      | 1544 |
| PAC8_3D            | Temps consacré - bicyclette                                 | PA      | 1545 |
| PAC8_3E            | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale             | PA      | 1546 |
| PAC8_3F            | Temps consacré - exercices à la maison                      | PA      | 1547 |
| PAC8_3G            | Temps consacré - hockey sur glace                           | PA      | 1548 |
| PAC8_3H            | Temps consacré - patinage sur glace                         | PA      | 1549 |
| PAC8_3I            | Temps consacré - ski alpin                                  | PA      | 1554 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| PAC8_3J            | Temps consacré - jogging ou course                           | PA      | 1551 |
| PAC8_3K            | Temps consacré - golf  | PA      | 1552 |
| PAC8_3L            | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic                | PA      | 1553 |
| PAC8_3N            | Temps consacré - quilles                                     | PA      | 1555 |
| PAC8_3O            | Temps consacré - baseball ou balle molle                     | PA      | 1556 |
| PAC8_3P            | Temps consacré - tennis                                      | PA      | 1557 |
| PAC8_3Q            | Temps consacré - poids et haltères                           | PA      | 1558 |
| PAC8_3R            | Temps consacré - pêche                                       | PA      | 1559 |
| PAC8_3S            | Temps consacré - volleyball                                  | PA      | 1560 |
| PAC8_3T            | Temps consacré - basketball (ballon panier)                  | PA      | 1561 |
| PAC8_3U            | Temps consacré - autre activité (#1)                         | PA      | 1562 |
| PAC8_3W            | Temps consacré - autre activité (#2)                         | PA      | 1563 |
| PAC8_3X            | Temps consacré - autre activité (#3)                         | PA      | 1564 |
| PAC8_3Y            | Temps consacré - patins à roues alignées                     | PA      | 1550 |
| PAC8_4A            | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école     | PA      | 1564 |
| PAC8_4B            | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école  | PA      | 1565 |
| PAC8_5             | Fréquence du port d'un casque en vélo                        | PA      | 1565 |
| PAC8_6             | Niveau d'activité physique quotidien                         | PA      | 1566 |
| PAC8DEE            | Dépense d'énergie - (D)                                      | PA      | 1568 |
| PAC8DFD            | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)     | PA      | 1568 |
| PAC8DFM            | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)       | PA      | 1567 |
| PAC8DFR            | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)   | PA      | 1567 |
| PAC8DLEI           | Participant à une activité physique de loisir - (D)          | PA      | 1566 |
| PAC8DPAI           | Indice de l'activité physique - (D)                          | PA      | 1569 |
| PAC8FC1            | Indicateur pour autre activité physique (#1)                 | PA      | 1539 |
| PAC8FC2            | Indicateur pour autre activité physique (#2)                 | PA      | 1540 |
| PAC8FC3            | Indicateur pour autre activité physique (#3)                 | PA      | 1541 |
| PC_6_40            | Examen général - passé sans avoir de problème de santé       | PC      | 806  |
| PC_6_41            | Examen général - passé lors d'une consultation               | PC      | 807  |
| PC_6_42            | Examen général - la dernière fois                            | PC      | 807  |
| PC_6_42A           | Fréquence des examens généraux                               | PC      | 808  |
| PC_6_43A           | Passe un examen général - antécédents familiaux              | PC      | 808  |
| PC_6_43B           | Passe un examen général - passer des tests                   | PC      | 809  |
| PC_6_43C           | Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.         | PC      | 809  |
| PC_6_43D           | Passe un examen général - s'assurer que tout va bien         | PC      | 810  |
| PC_6_43E           | Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce | PC      | 810  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| PC_6_43F           | Passe un examen général - par prévention                 | PC      | 811  |
| PC_6_43G           | Passe un examen général - raisons de santé               | PC      | 811  |
| PC_6_43H           | Passe un examen général - autre raison                   | PC      | 812  |
| PC_6_44            | A eu des problèmes à obtenir un examen général           | PC      | 812  |
| PC_6_45A           | Examen général - non disponible lorsque requis           | PC      | 813  |
| PC_6_45B           | Examen général - non disponible dans la région           | PC      | 813  |
| PC_6_45C           | Examen général - délai trop long                         | PC      | 814  |
| PC_6_45D           | Examen général - problèmes de transport                  | PC      | 814  |
| PC_6_45E           | Examen général - problème de langue                      | PC      | 815  |
| PC_6_45F           | Examen général - coût                                    | PC      | 815  |
| PC_6_45G           | Examen général - ne savait pas où aller                  | PC      | 816  |
| PC_6_45H           | Examen général - autre problème                          | PC      | 816  |
| PC_6_46A           | Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper | PC      | 817  |
| PC_6_46B           | Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant | PC      | 817  |
| PC_6_46C           | Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin   | PC      | 818  |
| PC_6_46D           | Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam. | PC      | 818  |
| PC_6_46E           | Aucun examen général - non disponible lorsque requis     | PC      | 819  |
| PC_6_46F           | Aucun examen général - non disponible dans la région     | PC      | 819  |
| PC_6_46G           | Aucun examen général - délai trop long                   | PC      | 820  |
| PC_6_46H           | Aucun examen général - problèmes de transport            | PC      | 820  |
| PC_6_46I           | Aucun examen général - problème de langue                | PC      | 821  |
| PC_6_46J           | Aucun examen général - coût                              | PC      | 821  |
| PC_6_46K           | Aucun examen général - ne savait pas où aller            | PC      | 822  |
| PC_6_46L           | Aucun examen général - peur                              | PC      | 822  |
| PC_6_46M           | Aucun examen général - autre raison                      | PC      | 823  |
| PERSONID           | Numéro d'identification pour la personne dans le ménage  | AM      | 1    |
| PHC0_1             | A déjà fait prendre sa tension artérielle                | PH      | 1754 |
| PHC0_1B            | Dernière fois que la tension artérielle a été prise      | PH      | 1755 |
| PHC0_2             | A déjà passé un test PAP                                 | PH      | 1755 |
| PHC0_2B            | La dernière fois qu'un test PAP a été passé              | PH      | 1756 |
| PHC0_3             | A déjà passé une mammographie                            | PH      | 1756 |
| PHC0_3B            | La dernière fois qu'une mammographie a été passée        | PH      | 1757 |
| PHC0_3CA           | A passé mammographie - antécédents familiaux             | PH      | 1757 |
| PHC0_3CB           | A passé mammographie - examen régulier                   | PH      | 1758 |
| PHC0_3CC           | A passé mammographie - âge                               | PH      | 1758 |
| PHC0_3CD           | A passé mammographie - masse dépistée auparavant         | PH      | 1759 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| PHC0_3CE           | A passé mammographie - suivi d'un traitement                 | PH      | 1759 |
| PHC0_3CF           | A passé mammographie - en hormonothérapie                    | PH      | 1760 |
| PHC0_3CG           | A passé mammographie - problème mammaire                     | PH      | 1760 |
| PHC0_3CH           | A passé une mammographie - autre raison                      | PH      | 1761 |
| PHC0_4             | A donné naissance depuis la dernière interview               | PH      | 1761 |
| PHC0_4A            | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme            | PH      | 1762 |
| PHC0_4B            | Enceinte actuellement  | PH      | 1762 |
| PHC0_5             | A subi une hystérectomie                                     | PH      | 1763 |
| PHC0_5B            | Âge auquel a subi une hystérectomie                          | PH      | 1763 |
| PHC0_5CA           | Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer | PH      | 1764 |
| PHC0_5CB           | Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer | PH      | 1764 |
| PHC0_5CC           | Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose         | PH      | 1765 |
| PHC0_5CD           | Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire    | PH      | 1765 |
| PHC0_5CE           | Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne       | PH      | 1766 |
| PHC0_5CF           | Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels | PH      | 1766 |
| PHC0_5CG           | Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison         | PH      | 1767 |
| PHC2_1             | A déjà fait prendre sa tension artérielle                    | PH      | 2289 |
| PHC2_1B            | Dernière fois que la tension artérielle a été prise          | PH      | 2290 |
| PHC2_2             | A déjà passé un test PAP                                     | PH      | 2290 |
| PHC2_2B            | La dernière fois qu'un test PAP a été passé                  | PH      | 2291 |
| PHC2_3             | A déjà passé une mammographie                                | PH      | 2291 |
| PHC2_3B            | La dernière fois qu'une mammographie a été passée            | PH      | 2292 |
| PHC2_3CA           | A passé mammographie - antécédents familiaux                 | PH      | 2292 |
| PHC2_3CB           | A passé mammographie - examen régulier                       | PH      | 2293 |
| PHC2_3CC           | A passé mammographie - âge                                   | PH      | 2293 |
| PHC2_3CD           | A passé mammographie - masse dépistée auparavant             | PH      | 2294 |
| PHC2_3CE           | A passé mammographie - suivi d'un traitement                 | PH      | 2294 |
| PHC2_3CF           | A passé mammographie - en hormonothérapie                    | PH      | 2295 |
| PHC2_3CG           | A passé mammographie - problème mammaire                     | PH      | 2296 |
| PHC2_3CH           | A passé une mammographie - autre raison                      | PH      | 2295 |
| PHC2_4             | A donné naissance depuis la dernière interview               | PH      | 2296 |
| PHC2_4A            | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme            | PH      | 2297 |
| PHC2_4B            | Enceinte actuellement  | PH      | 2297 |
| PHC2_5             | A subi une hystérectomie                                     | PH      | 2298 |
| PHC2_5B            | Âge auquel a subi une hystérectomie                          | PH      | 2298 |
| PHC2_5CA           | Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer | PH      | 2299 |

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| PHC2_5CB           | Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer | PH      | 2299 |
| PHC2_5CC           | Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose         | PH      | 2300 |
| PHC2_5CD           | Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire    | PH      | 2300 |
| PHC2_5CE           | Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne       | PH      | 2301 |
| PHC2_5CF           | Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels | PH      | 2301 |
| PHC2_5CG           | Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison         | PH      | 2302 |
| PHC4_1B            | Dernière fois que la tension artérielle a été prise          | PH      | 196  |
| PHC4_2             | A déjà passé un test PAP                                     | PH      | 198  |
| PHC4_2B            | La dernière fois qu'un test PAP a été passé                  | PH      | 198  |
| PHC4_3             | A déjà passé une mammographie                                | PH      | 196  |
| PHC4_33            | Raison pour la dernière mammographie                         | PH      | 197  |
| PHC4_3B            | La dernière fois qu'une mammographie a été passée            | PH      | 197  |
| PHC4_4B            | Enceinte actuellement  | PH      | 189  |
| PHC6_1             | A déjà fait prendre sa tension artérielle                    | PH      | 735  |
| PHC6_1B            | Dernière fois que la tension artérielle a été prise          | PH      | 736  |
| PHC6_1CA           | Tension artérielle prise - examen régulier                   | PH      | 736  |
| PHC6_1CB           | Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque        | PH      | 737  |
| PHC6_1CC           | Tension artérielle prise - toujours prise / médecin          | PH      | 737  |
| PHC6_1CD           | Tension artérielle prise - problème de santé                 | PH      | 738  |
| PHC6_1CE           | Tension artérielle prise - âge                               | PH      | 738  |
| PHC6_1CF           | Tension artérielle prise - exigence de l'emploi              | PH      | 739  |
| PHC6_1CG           | Tension artérielle prise - enceinte                          | PH      | 739  |
| PHC6_1CH           | Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison     | PH      | 740  |
| PHC6_1CI           | Tension artérielle prise - pour donner du sang               | PH      | 740  |
| PHC6_1CJ           | Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»           | PH      | 741  |
| PHC6_1CK           | Tension artérielle prise - autre raison                      | PH      | 741  |
| PHC6_1D            | A eu problèmes à faire prendre tension artérielle            | PH      | 742  |
| PHC6_1EA           | Tension artérielle - non disp. lorsque requis                | PH      | 742  |
| PHC6_1EB           | Tension artérielle - non disp. dans la région                | PH      | 743  |
| PHC6_1EC           | Tension artérielle - délai trop long                         | PH      | 743  |
| PHC6_1ED           | Tension artérielle - problèmes de transport                  | PH      | 744  |
| PHC6_1EE           | Tension artérielle - problème de langue                      | PH      | 744  |
| PHC6_1EF           | Tension artérielle - coût                                    | PH      | 744  |
| PHC6_1EG           | Tension artérielle - ne savait pas où aller                  | PH      | 745  |
| PHC6_1EH           | Tension artérielle - autre problème                          | PH      | 745  |
| PHC6_1FA           | Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper | PH      | 746  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| PHC6_1FB           | Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant   | PH      | 746  |
| PHC6_1FC           | Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin     | PH      | 747  |
| PHC6_1FD           | Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam. | PH      | 747  |
| PHC6_1FE           | Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis            | PH      | 748  |
| PHC6_1FF           | Tens. art. pas prise - non disp. dans la région            | PH      | 748  |
| PHC6_1FG           | Tens. art. pas prise - délai trop long                     | PH      | 749  |
| PHC6_1FH           | Tens. art. pas prise - problèmes de transport              | PH      | 749  |
| PHC6_1FI           | Tens. art. pas prise - problème de langue                  | PH      | 750  |
| PHC6_1FJ           | Tens. art. pas prise - coût                                | PH      | 750  |
| PHC6_1FK           | Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller              | PH      | 751  |
| PHC6_1FL           | Tens. art. pas prise - peur                                | PH      | 751  |
| PHC6_1FM           | Tens. art. pas prise - autre raison                        | PH      | 752  |
| PHC6_2             | A déjà passé un test PAP                                   | PH      | 752  |
| PHC6_2B            | La dernière fois qu'un test PAP a été passé                | PH      | 753  |
| PHC6_2CA           | A passé test PAP - examen régulier                         | PH      | 753  |
| PHC6_2CB           | A passé test PAP - groupe très exposé                      | PH      | 754  |
| PHC6_2CC           | A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur           | PH      | 754  |
| PHC6_2CD           | A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes   | PH      | 755  |
| PHC6_2CE           | A passé test PAP - sexuellement active                     | PH      | 755  |
| PHC6_2CF           | A passé test PAP - pilule contraceptive                    | PH      | 756  |
| PHC6_2CG           | A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement         | PH      | 756  |
| PHC6_2CH           | A passé test PAP - en hormonothérapie                      | PH      | 757  |
| PHC6_2CI           | A passé test PAP - autre raison                            | PH      | 757  |
| PHC6_2D            | A eu des problèmes à obtenir un test PAP                   | PH      | 758  |
| PHC6_2EA           | Test PAP - non disponible lorsque requis                   | PH      | 758  |
| PHC6_2EB           | Test PAP - non disponible dans la région                   | PH      | 759  |
| PHC6_2EC           | Test PAP - délai trop long                                 | PH      | 759  |
| PHC6_2ED           | Test PAP - problèmes de transport                          | PH      | 759  |
| PHC6_2EE           | Test PAP - problème de langue                              | PH      | 760  |
| PHC6_2EF           | Test PAP - coût  | PH      | 760  |
| PHC6_2EG           | Test PAP - ne savait pas où aller                          | PH      | 760  |
| PHC6_2EH           | Test PAP - autre problème                                  | PH      | 761  |
| PHC6_2FA           | Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper         | PH      | 761  |
| PHC6_2FB           | Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante           | PH      | 762  |
| PHC6_2FC           | Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin              | PH      | 762  |
| PHC6_2FD           | Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales | PH      | 763  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| PHC6_2FE           | Aucun test PAP - non disponible lorsque requis           | PH      | 763  |
| PHC6_2FF           | Aucun test PAP - non disponible dans la région           | PH      | 764  |
| PHC6_2FG           | Aucun test PAP - délai trop long                         | PH      | 764  |
| PHC6_2FH           | Aucun test PAP - problèmes de transport                  | PH      | 765  |
| PHC6_2FI           | Aucun test PAP - problème de langue                      | PH      | 765  |
| PHC6_2FJ           | Aucun test PAP - coût                                    | PH      | 766  |
| PHC6_2FK           | Aucun test PAP - ne savait pas où aller                  | PH      | 766  |
| PHC6_2FL           | Aucun test PAP - peur                                    | PH      | 767  |
| PHC6_2FM           | Aucun test PAP - hystérectomie                           | PH      | 767  |
| PHC6_2FN           | Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test        | PH      | 768  |
| PHC6_2FO           | Aucun test PAP - autre raison                            | PH      | 768  |
| PHC6_3             | A déjà passé une mammographie                            | PH      | 769  |
| PHC6_3B            | La dernière fois qu'une mammographie a été passée        | PH      | 769  |
| PHC6_3CA           | A passé mammographie - antécédents familiaux             | PH      | 770  |
| PHC6_3CB           | A passé mammographie - examen régulier                   | PH      | 770  |
| PHC6_3CC           | A passé mammographie - âge                               | PH      | 771  |
| PHC6_3CD           | A passé mammographie - masse dépistée auparavant         | PH      | 771  |
| PHC6_3CE           | A passé mammographie - suivi d'un traitement             | PH      | 772  |
| PHC6_3CF           | A passé mammographie - en hormonothérapie                | PH      | 772  |
| PHC6_3CH           | A passé une mammographie - autre raison                  | PH      | 773  |
| PHC6_3D            | A eu des problèmes à obtenir une mammographie            | PH      | 773  |
| PHC6_3EA           | Mammographie - non disponible lorsque requis             | PH      | 774  |
| PHC6_3EB           | Mammographie - non disponible dans la région             | PH      | 774  |
| PHC6_3EC           | Mammographie - délai trop long                           | PH      | 775  |
| PHC6_3ED           | Mammographie - problèmes de transport                    | PH      | 775  |
| PHC6_3EE           | Mammographie - problème de langue                        | PH      | 775  |
| PHC6_3EF           | Mammographie - coût                                      | PH      | 776  |
| PHC6_3EG           | Mammographie - ne savait pas où aller                    | PH      | 776  |
| PHC6_3EH           | Mammographie - autre problème                            | PH      | 777  |
| PHC6_3FA           | Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper  | PH      | 777  |
| PHC6_3FB           | Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante    | PH      | 778  |
| PHC6_3FC           | Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin       | PH      | 778  |
| PHC6_3FD           | Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales | PH      | 779  |
| PHC6_3FE           | Aucune mammographie - non disponible lorsque requis      | PH      | 779  |
| PHC6_3FF           | Aucune mammographie - non disponible dans la région      | PH      | 780  |
| PHC6_3FG           | Aucune mammographie - délai trop long                    | PH      | 780  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| PHC6_3FH           | Aucune mammographie - problèmes de transport                | PH      | 781  |
| PHC6_3FI           | Aucune mammographie - problème de langue                    | PH      | 781  |
| PHC6_3FJ           | Aucune mammographie - coût                                  | PH      | 782  |
| PHC6_3FK           | Aucune mammographie - ne savait pas où aller                | PH      | 782  |
| PHC6_3FL           | Aucune mammographie - peur                                  | PH      | 783  |
| PHC6_3FM           | Aucune mammographie - autre raison                          | PH      | 783  |
| PHC6_4             | A donné naissance depuis la dernière interview              | PH      | 801  |
| PHC6_4A            | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme           | PH      | 802  |
| PHC6_4B            | Enceinte actuellement                                       | PH      | 728  |
| PHC6_9             | A eu examen des seins / professionnel de la santé           | PH      | 784  |
| PHC6_9B            | Dernière fois a eu un examen des seins                      | PH      | 785  |
| PHC6_9CA           | A eu examen des seins - antécédents familiaux               | PH      | 785  |
| PHC6_9CB           | A eu examen des seins - examen régulier                     | PH      | 786  |
| PHC6_9CC           | A eu examen des seins - âge                                 | PH      | 786  |
| PHC6_9CD           | A eu examen des seins - masse dépistée auparavant           | PH      | 787  |
| PHC6_9CE           | A eu examen des seins - suivi d'un traitement               | PH      | 787  |
| PHC6_9CF           | A eu examen des seins - en hormonothérapie                  | PH      | 788  |
| PHC6_9CG           | A eu examen des seins - autre raison                        | PH      | 788  |
| PHC6_9D            | A eu des problèmes à obtenir un examen des seins            | PH      | 789  |
| PHC6_9EA           | Examen des seins - non disponible lorsque requis            | PH      | 789  |
| PHC6_9EB           | Examen des seins - non disponible dans la région            | PH      | 790  |
| PHC6_9EC           | Examen des seins - délai trop long                          | PH      | 790  |
| PHC6_9ED           | Examen des seins - problèmes de transport                   | PH      | 791  |
| PHC6_9EE           | Examen des seins - problème de langue                       | PH      | 791  |
| PHC6_9EF           | Examen des seins - coût                                     | PH      | 791  |
| PHC6_9EG           | Examen des seins - ne savait pas où aller                   | PH      | 792  |
| PHC6_9EH           | Examen des seins - autre problème                           | PH      | 792  |
| PHC6_9FA           | Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper  | PH      | 793  |
| PHC6_9FB           | Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante    | PH      | 793  |
| PHC6_9FC           | Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin       | PH      | 794  |
| PHC6_9FD           | Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales | PH      | 794  |
| PHC6_9FE           | Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis      | PH      | 795  |
| PHC6_9FF           | Aucun examen des seins - non disponible dans la région      | PH      | 795  |
| PHC6_9FG           | Aucun examen des seins - délai trop long                    | PH      | 796  |
| PHC6_9FH           | Aucun examen des seins - problèmes de transport             | PH      | 796  |
| PHC6_9FI           | Aucun examen des seins - problème de langue                 | PH      | 797  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| PHC6_9FJ           | Aucun examen des seins - coût                               | PH      | 797  |
| PHC6_9FK           | Aucun examen des seins - ne savait pas où aller             | PH      | 798  |
| PHC6_9FL           | Aucun examen des seins - peur                               | PH      | 798  |
| PHC6_9FM           | Aucun examen des seins - autre raison                       | PH      | 799  |
| PHC8_1             | A déjà fait prendre sa tension artérielle                   | PH      | 1423 |
| PHC8_1A            | A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)  | PH      | 1424 |
| PHC8_1B            | Dernière fois que la tension artérielle a été prise         | PH      | 1424 |
| PHC8_2             | A déjà passé un test PAP                                    | PH      | 1425 |
| PHC8_2A            | A déjà passé un test PAP (approfondissement)                | PH      | 1425 |
| PHC8_2B            | La dernière fois qu'un test PAP a été passé                 | PH      | 1426 |
| PHC8_3             | A déjà passé une mammographie                               | PH      | 1426 |
| PHC8_3A            | A déjà passé une mammographie (approfondissement)           | PH      | 1427 |
| PHC8_3B            | La dernière fois qu'une mammographie a été passée           | PH      | 1427 |
| PHC8_4             | A donné naissance depuis la dernière interview              | PH      | 1428 |
| PHC8_4A            | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme           | PH      | 1428 |
| PHC8_4B            | Enceinte actuellement                                       | PH      | 1429 |
| PHC8_5             | A subi une hystérectomie                                    | PH      | 1429 |
| PHC8_5B            | Âge auquel a subi une hystérectomie                         | PH      | 1430 |
| PHC8_5C            | Raison d'avoir subi une hystérectomie                       | PH      | 1430 |
| PHS6_3G            | A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années   | PH      | 784  |
| PHS6_9X            | A auto-examiné ses seins pour masse anormale                | PH      | 799  |
| PHS6_9Y            | Fréquence de l'auto-examination des seins                   | PH      | 800  |
| PHS6_9Z            | Comment l'auto-examen des seins a été appris                | PH      | 800  |
| PRC0_CUR           | Province de résidence                                       | GE      | 1732 |
| PRC2_CUR           | Province de résidence                                       | GE      | 2247 |
| PRC4_CUR           | Province de résidence                                       | GE      | 15   |
| PRC6_CUR           | Province de résidence                                       | GE      | 480  |
| PRC8_CUR           | Province de résidence                                       | GE      | 1184 |
| PY_0_E1A           | Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités    | ST      | 1998 |
| PY_0_E1B           | Stress (estime de soi) - personne digne                     | ST      | 1999 |
| PY_0_E1C           | Stress (estime de soi) - capable de faire les choses        | ST      | 2000 |
| PY_0_E1D           | Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même | ST      | 2001 |
| PY_0_E1E           | Stress (estime de soi) - satisfait de soi                   | ST      | 2001 |
| PY_0_E1F           | Stress (estime de soi) - se considère un raté               | ST      | 2002 |
| PY_0_M1A           | Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive       | ST      | 2003 |
| PY_0_M1B           | Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes      | ST      | 2004 |

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| PY_0_M1C           | Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses           | ST      | 2005 |
| PY_0_M1D           | Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie  | ST      | 2006 |
| PY_0_M1E           | Stress (contrôle) - malmené dans la vie                      | ST      | 2007 |
| PY_0_M1F           | Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même              | ST      | 2008 |
| PY_0_M1G           | Stress (contrôle) - peut tout faire                          | ST      | 2009 |
| PY_0DE1            | Échelle de l'estime de soi - (D)                             | ST      | 2002 |
| PY_0DM1            | Échelle de contrôle - (D)                                    | ST      | 2009 |
| PY_2_M1A           | Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive        | ST      | 2545 |
| PY_2_M1B           | Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes       | ST      | 2546 |
| PY_2_M1C           | Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses           | ST      | 2547 |
| PY_2_M1D           | Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie  | ST      | 2548 |
| PY_2_M1E           | Stress (contrôle) - malmené dans la vie                      | ST      | 2549 |
| PY_2_M1F           | Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même              | ST      | 2550 |
| PY_2_M1G           | Stress (contrôle) - peut tout faire                          | ST      | 2551 |
| PY_2DM1            | Échelle de contrôle - (D)                                    | ST      | 2551 |
| PY_4_E1A           | Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités     | ST      | 308  |
| PY_4_E1B           | Stress (estime de soi) - personne digne                      | ST      | 309  |
| PY_4_E1C           | Stress (estime de soi) - capable de faire les choses         | ST      | 310  |
| PY_4_E1D           | Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même  | ST      | 311  |
| PY_4_E1E           | Stress (estime de soi) - satisfait de soi                    | ST      | 311  |
| PY_4_E1F           | Stress (estime de soi) - se considère un raté                | ST      | 312  |
| PY_4_H1            | Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour | ST      | 320  |
| PY_4_H10           | Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments     | ST      | 329  |
| PY_4_H11           | Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis    | ST      | 330  |
| PY_4_H12           | Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation     | ST      | 331  |
| PY_4_H13           | Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid. | ST      | 332  |
| PY_4_H2            | Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres   | ST      | 321  |
| PY_4_H3            | Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait        | ST      | 322  |
| PY_4_H4            | Stress (cohésion) - traité injustement                       | ST      | 323  |
| PY_4_H5            | Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales       | ST      | 324  |
| PY_4_H6            | Stress (cohésion) - sentiments très confus                   | ST      | 325  |
| PY_4_H7            | Stress (cohésion) - sentiments désagréables                  | ST      | 326  |
| PY_4_H8            | Stress (cohésion) - perdants                                 | ST      | 327  |
| PY_4_H9            | Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance    | ST      | 328  |
| PY_4_M1A           | Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive        | ST      | 313  |
| PY_4_M1B           | Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes       | ST      | 314  |

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| PY_4_M1C           | Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses           | ST      | 315  |
| PY_4_M1D           | Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie  | ST      | 316  |
| PY_4_M1E           | Stress (contrôle) - malmené dans la vie                      | ST      | 317  |
| PY_4_M1F           | Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même              | ST      | 318  |
| PY_4_M1G           | Stress (contrôle) - peut tout faire                          | ST      | 319  |
| PY_4DE1            | Échelle de l'estime de soi - (D)                             | ST      | 312  |
| PY_4DH1            | Échelle du sentiment de cohésion - (D)                       | ST      | 332  |
| PY_4DM1            | Échelle de contrôle - (D)                                    | ST      | 319  |
| PY_8_H1            | Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour | ST      | 1515 |
| PY_8_H10           | Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments     | ST      | 1524 |
| PY_8_H11           | Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis    | ST      | 1525 |
| PY_8_H12           | Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation     | ST      | 1526 |
| PY_8_H13           | Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.  | ST      | 1527 |
| PY_8_H2            | Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres   | ST      | 1516 |
| PY_8_H3            | Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait        | ST      | 1517 |
| PY_8_H4            | Stress (cohésion) - traité injustement                       | ST      | 1518 |
| PY_8_H5            | Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales       | ST      | 1519 |
| PY_8_H6            | Stress (cohésion) - sentiments très confus                   | ST      | 1520 |
| PY_8_H7            | Stress (cohésion) - sentiments désagréables                  | ST      | 1521 |
| PY_8_H8            | Stress (cohésion) - perdants                                 | ST      | 1522 |
| PY_8_H9            | Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance    | ST      | 1523 |
| PY_8DH1            | Échelle du sentiment de cohésion - (D)                       | ST      | 1527 |
| RAC0_1A            | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison      | RA      | 1797 |
| RAC0_1B            | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école        | RA      | 1797 |
| RAC0_1C            | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail       | RA      | 1798 |
| RAC0_1D            | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre            | RA      | 1798 |
| RAC0_2             | A une incapacité ou un handicap de longue durée              | RA      | 1799 |
| RAC0_2A            | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante   | RA      | 1804 |
| RAC0_2B            | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité      | RA      | 1804 |
| RAC0_5             | Cause du problème de santé                                   | RA      | 1805 |
| RAC0_6A            | A besoin d'aide pour - préparer les repas                    | RA      | 1805 |
| RAC0_6B            | A besoin d'aide pour - faire les courses                     | RA      | 1806 |
| RAC0_6C            | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères        | RA      | 1806 |
| RAC0_6D            | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien    | RA      | 1807 |
| RAC0_6E            | A besoin d'aide pour - les soins personnels                  | RA      | 1807 |
| RAC0_6F            | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison            | RA      | 1808 |

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| RAC0CIC            | Code CIM-9 - principal problème causant des limitations      | RA      | 1801 |
| RAC0F1             | Indicateur pour limitation d'activité                        | RA      | 1799 |
| RAC0F2             | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)  | RA      | 1800 |
| RAC0F3             | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap      | RA      | 1800 |
| RAC0F6             | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) | RA      | 1808 |
| RAC0GC12           | Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)             | RA      | 1802 |
| RAC0GC25           | Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)             | RA      | 1803 |
| RAC2_1A            | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison      | RA      | 2359 |
| RAC2_1B            | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école        | RA      | 2360 |
| RAC2_1C            | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail       | RA      | 2360 |
| RAC2_1D            | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre            | RA      | 2361 |
| RAC2_2             | A une incapacité ou un handicap de longue durée              | RA      | 2361 |
| RAC2_2A            | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante   | RA      | 2366 |
| RAC2_2B            | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité      | RA      | 2366 |
| RAC2_5             | Cause du problème de santé                                   | RA      | 2367 |
| RAC2_6A            | A besoin d'aide pour - préparer les repas                    | RA      | 2367 |
| RAC2_6B            | A besoin d'aide pour - faire les courses                     | RA      | 2368 |
| RAC2_6C            | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères        | RA      | 2368 |
| RAC2_6D            | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien    | RA      | 2369 |
| RAC2_6E            | A besoin d'aide pour - les soins personnels                  | RA      | 2369 |
| RAC2_6F            | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison            | RA      | 2370 |
| RAC2_6G            | A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur             | RA      | 2370 |
| RAC2CIC            | Code CIM-9 - principal problème causant des limitations      | RA      | 2363 |
| RAC2F1             | Indicateur pour limitation d'activité                        | RA      | 2362 |
| RAC2F2             | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)  | RA      | 2362 |
| RAC2F3             | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap      | RA      | 2363 |
| RAC2F6             | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) | RA      | 2371 |
| RAC2F6X            | Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)   | RA      | 2371 |
| RAC2GC12           | Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)             | RA      | 2364 |
| RAC2GC25           | Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)             | RA      | 2365 |
| RAC4_1A            | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison      | RA      | 59   |
| RAC4_1B            | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école        | RA      | 59   |
| RAC4_1C            | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail       | RA      | 60   |
| RAC4_1D            | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre            | RA      | 60   |
| RAC4_2             | A une incapacité ou un handicap de longue durée              | RA      | 61   |
| RAC4_5             | Cause du problème de santé                                   | RA      | 66   |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| RAC4_6A            | A besoin d'aide pour - préparer les repas                    | RA      | 66   |
| RAC4_6B            | A besoin d'aide pour - faire les courses                     | RA      | 67   |
| RAC4_6C            | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères        | RA      | 67   |
| RAC4_6D            | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien    | RA      | 68   |
| RAC4_6E            | A besoin d'aide pour - les soins personnels                  | RA      | 68   |
| RAC4_6F            | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison            | RA      | 69   |
| RAC4_6H            | A besoin d'aide pour - aucune tâche                          | RA      | 69   |
| RAC4CIC            | Code CIM-9 - principal problème causant des limitations      | RA      | 63   |
| RAC4F1             | Indicateur pour limitation d'activité                        | RA      | 61   |
| RAC4F2             | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)  | RA      | 62   |
| RAC4F3             | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap      | RA      | 62   |
| RAC4GC12           | Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)             | RA      | 64   |
| RAC4GC25           | Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)             | RA      | 65   |
| RAC6_1A            | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison      | RA      | 540  |
| RAC6_1B            | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école        | RA      | 541  |
| RAC6_1C            | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail       | RA      | 541  |
| RAC6_1D            | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre            | RA      | 542  |
| RAC6_2             | A une incapacité ou un handicap de longue durée              | RA      | 542  |
| RAC6_2A            | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante   | RA      | 547  |
| RAC6_2B            | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité      | RA      | 547  |
| RAC6_5             | Cause du problème de santé                                   | RA      | 548  |
| RAC6_6A            | A besoin d'aide pour - préparer les repas                    | RA      | 548  |
| RAC6_6B            | A besoin d'aide pour - faire les courses                     | RA      | 549  |
| RAC6_6C            | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères        | RA      | 549  |
| RAC6_6D            | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien    | RA      | 550  |
| RAC6_6E            | A besoin d'aide pour - les soins personnels                  | RA      | 550  |
| RAC6_6F            | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison            | RA      | 551  |
| RAC6CIC            | Code CIM-9 - principal problème causant des limitations      | RA      | 544  |
| RAC6F1             | Indicateur pour limitation d'activité                        | RA      | 543  |
| RAC6F2             | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)  | RA      | 543  |
| RAC6F3             | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap      | RA      | 544  |
| RAC6F6             | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) | RA      | 551  |
| RAC6GC12           | Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)             | RA      | 545  |
| RAC6GC25           | Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)             | RA      | 546  |
| RAC8_1A            | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison      | RA      | 1239 |
| RAC8_1B            | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école        | RA      | 1239 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| RAC8_1C            | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail       | RA      | 1240 |
| RAC8_1D            | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre            | RA      | 1240 |
| RAC8_2             | A une incapacité ou un handicap de longue durée              | RA      | 1241 |
| RAC8_2A            | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante   | RA      | 1245 |
| RAC8_2B            | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité      | RA      | 1245 |
| RAC8_5             | Cause du problème de santé                                   | RA      | 1246 |
| RAC8_6A            | A besoin d'aide pour - préparer les repas                    | RA      | 1246 |
| RAC8_6B            | A besoin d'aide pour - faire les courses                     | RA      | 1247 |
| RAC8_6C            | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères        | RA      | 1247 |
| RAC8_6D            | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien    | RA      | 1248 |
| RAC8_6E            | A besoin d'aide pour - les soins personnels                  | RA      | 1248 |
| RAC8_6F            | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison            | RA      | 1249 |
| RAC8CIC            | Code CIM-9 - principal problème causant des limitations      | RA      | 1243 |
| RAC8F1             | Indicateur pour limitation d'activité                        | RA      | 1241 |
| RAC8F2             | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)  | RA      | 1242 |
| RAC8F3             | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap      | RA      | 1242 |
| RAC8F6             | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) | RA      | 1249 |
| RAC8GC12           | Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)             | RA      | 1243 |
| RAC8GC25           | Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)             | RA      | 1244 |
| REALUKEY           | Numéro d'identification pour le ménage                       | AM      | 1    |
| REPLICAT           | Indicateur de l'échantillon                                  | SP      | 14   |
| RPC0_1             | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs                | RP      | 1942 |
| RPC0_3             | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs             | RP      | 1943 |
| RPC0_5A            | Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique        | RP      | 1944 |
| RPC0_5B            | Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps             | RP      | 1944 |
| RPC0_5C            | Mouv. répét. / activité - travail rémunéré                   | RP      | 1945 |
| RPC0_5D            | Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc. | RP      | 1945 |
| RPC0_5E            | Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels   | RP      | 1946 |
| RPC0_5F            | Mouv. répét. / activité - autre                              | RP      | 1946 |
| RPC2_1             | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs                | RP      | 2499 |
| RPC2_3             | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs             | RP      | 2500 |
| RPC2_5A            | Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique        | RP      | 2501 |
| RPC2_5B            | Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps             | RP      | 2501 |
| RPC2_5C            | Mouv. répét. / activité - travail rémunéré                   | RP      | 2502 |
| RPC2_5D            | Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc. | RP      | 2502 |
| RPC2_5E            | Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels   | RP      | 2503 |

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| RPC2_5F            | Mouv. répét. / activité - autre                              | RP      | 2503 |
| RPC6_1             | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs                | RP      | 960  |
| RPC6_2             | Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs         | RP      | 961  |
| RPC6_3             | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs             | RP      | 961  |
| RPC6_4A            | Mouv. répét. / blessure - activité à la maison               | RP      | 962  |
| RPC6_4B            | Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école       | RP      | 962  |
| RPC6_4C            | Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs               | RP      | 963  |
| RPC6_4D            | Mouv. répét. / blessure - autre activité                     | RP      | 963  |
| RPC8_1             | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs                | RP      | 1569 |
| RPC8_2             | Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs         | RP      | 1570 |
| RPC8_3             | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs             | RP      | 1570 |
| RPC8_4A            | Mouv. répét. / blessure - activité à la maison               | RP      | 1571 |
| RPC8_4B            | Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école       | RP      | 1571 |
| RPC8_4C            | Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs               | RP      | 1572 |
| RPC8_4D            | Mouv. répét. / blessure - autre activité                     | RP      | 1572 |
| RSS6_1             | A été passager avec conducteur qui avait trop bu             | RS      | 1165 |
| RSS6_10            | Fréquence d'avoir un conducteur désigné                      | RS      | 1173 |
| RSS6_2             | Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire       | RS      | 1166 |
| RSS6_3A            | Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui                   | RS      | 1166 |
| RSS6_3B            | Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire   | RS      | 1167 |
| RSS6_3C            | Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi            | RS      | 1167 |
| RSS6_3D            | Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture           | RS      | 1168 |
| RSS6_3E            | Conducteur enivré - lui a servi du café                      | RS      | 1168 |
| RSS6_3F            | Conducteur enivré - l'a gardé à la maison                    | RS      | 1169 |
| RSS6_3G            | Conducteur enivré - autre                                    | RS      | 1169 |
| RSS6_4             | A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)         | RS      | 1170 |
| RSS6_5             | Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture  | RS      | 1170 |
| RSS6_6             | Fréquence de respecter les limites de vitesse                | RS      | 1171 |
| RSS6_7             | Fréquence de conduire après avoir trop bu                    | RS      | 1171 |
| RSS6_8             | Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool          | RS      | 1172 |
| RSS6_9             | A un conducteur désigné                                      | RS      | 1172 |
| RTP4_1             | Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique           | RT      | 451  |
| RTP4_10            | Rationalité - quand n'aime pas la personne                   | RT      | 455  |
| RTP4_11            | Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres | RT      | 456  |
| RTP4_12A           | Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait         | RT      | 456  |
| RTP4_12B           | Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool   | RT      | 457  |

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| RTP4_12C           | Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose | RT      | 457  |
| RTP4_12D           | Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal        | RT      | 458  |
| RTP4_12E           | Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir               | RT      | 458  |
| RTP4_12F           | Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements       | RT      | 459  |
| RTP4_12G           | Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang           | RT      | 459  |
| RTP4_12H           | Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête     | RT      | 460  |
| RTP4_12I           | Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose               | RT      | 460  |
| RTP4_13A           | Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.  | RT      | 461  |
| RTP4_13B           | Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies  | RT      | 461  |
| RTP4_13C           | Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision               | RT      | 462  |
| RTP4_13D           | Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.  | RT      | 462  |
| RTP4_13E           | Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser           | RT      | 463  |
| RTP4_13F           | Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter        | RT      | 463  |
| RTP4_13G           | Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés  | RT      | 464  |
| RTP4_13H           | Rumeurs / mises à pied - continue de travailler              | RT      | 464  |
| RTP4_13I           | Rumeurs / mises à pied - fait autre chose                    | RT      | 465  |
| RTP4_2             | Rationalité - essaie de comprendre les gens                  | RT      | 451  |
| RTP4_3             | Rationalité - essaie d'agir rationnellement                  | RT      | 452  |
| RTP4_4             | Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions  | RT      | 452  |
| RTP4_5             | Rationalité - essaie traiter / gens rationn. malgré l'émot.  | RT      | 453  |
| RTP4_6             | Rationalité - fait appel à la logique                        | RT      | 453  |
| RTP4_7             | Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs   | RT      | 454  |
| RTP4_8             | Rationalité - rarement influencé par les émotions            | RT      | 454  |
| RTP4_9             | Rationalité - très influencé par les émotions                | RT      | 455  |
| SC_8_1             | A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe      | SC      | 1431 |
| SC_8_10            | Rhume - pris un remède maison                                | SC      | 1435 |
| SC_8_11            | Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos    | SC      | 1436 |
| SC_8_12            | Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire      | SC      | 1436 |
| SC_8_13            | Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.  | SC      | 1437 |
| SC_8_14            | Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité       | SC      | 1437 |
| SC_8_15            | Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin   | SC      | 1438 |
| SC_8_16            | Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même     | SC      | 1439 |
| SC_8_2             | Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)               | SC      | 1431 |
| SC_8_3             | Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)                  | SC      | 1432 |
| SC_8_4             | Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)               | SC      | 1432 |
| SC_8_5             | Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)                  | SC      | 1433 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| SC_8_6             | Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)              | SC      | 1433 |
| SC_8_7             | Rhume - a pris des médicaments en vente libre               | SC      | 1434 |
| SC_8_8             | Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques | SC      | 1434 |
| SC_8_9             | Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre | SC      | 1435 |
| SC_8DFCT           | Attitudes de mesure pour soins personnels                   | SC      | 1439 |
| SDC0_4A            | Origine ethnique - canadien                                 | SD      | 2155 |
| SDC0_4B            | Origine ethnique - français                                 | SD      | 2156 |
| SDC0_4C            | Origine ethnique - anglais                                  | SD      | 2156 |
| SDC0_4D            | Origine ethnique - allemand                                 | SD      | 2157 |
| SDC0_4E            | Origine ethnique - écossais                                 | SD      | 2157 |
| SDC0_4F            | Origine ethnique - irlandais                                | SD      | 2158 |
| SDC0_4G            | Origine ethnique - italien                                  | SD      | 2158 |
| SDC0_4H            | Origine ethnique - ukrainien                                | SD      | 2159 |
| SDC0_4I            | Origine ethnique - hollandais (néerlandais)                 | SD      | 2159 |
| SDC0_4J            | Origine ethnique - chinois                                  | SD      | 2160 |
| SDC0_4K            | Origine ethnique - juif                                     | SD      | 2160 |
| SDC0_4L            | Origine ethnique - polonais                                 | SD      | 2161 |
| SDC0_4M            | Origine ethnique - portugais                                | SD      | 2161 |
| SDC0_4N            | Origine ethnique - asiatique du sud                         | SD      | 2162 |
| SDC0_4O            | Origine ethnique - noir                                     | SD      | 2162 |
| SDC0_4P            | Origine ethnique - indien d'Amérique du nord                | SD      | 2163 |
| SDC0_4Q            | Origine ethnique - métis                                    | SD      | 2163 |
| SDC0_4R            | Origine ethnique - inuit / esquimau                         | SD      | 2164 |
| SDC0_4S            | Origine ethnique - autre                                    | SD      | 2164 |
| SDC0_5A            | Peut converser - anglais                                    | SD      | 2165 |
| SDC0_5B            | Peut converser - français                                   | SD      | 2165 |
| SDC0_5C            | Peut converser - arabe                                      | SD      | 2166 |
| SDC0_5D            | Peut converser - chinois                                    | SD      | 2166 |
| SDC0_5E            | Peut converser - cri  | SD      | 2167 |
| SDC0_5F            | Peut converser - allemand                                   | SD      | 2167 |
| SDC0_5G            | Peut converser - grec                                       | SD      | 2168 |
| SDC0_5H            | Peut converser - hongrois                                   | SD      | 2168 |
| SDC0_5I            | Peut converser - italien                                    | SD      | 2169 |
| SDC0_5J            | Peut converser - coréen                                     | SD      | 2169 |
| SDC0_5K            | Peut converser - persan                                     | SD      | 2170 |
| SDC0_5L            | Peut converser - polonais                                   | SD      | 2170 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| SDC0_5M            | Peut converser - portugais                                | SD      | 2171 |
| SDC0_5N            | Peut converser - pendjabi                                 | SD      | 2171 |
| SDC0_5O            | Peut converser - espagnol                                 | SD      | 2172 |
| SDC0_5P            | Peut converser - tagal                                    | SD      | 2172 |
| SDC0_5Q            | Peut converser - ukrainien                                | SD      | 2173 |
| SDC0_5R            | Peut converser - vietnamien                               | SD      | 2173 |
| SDC0_5S            | Peut converser - autre langue                             | SD      | 2174 |
| SDC0_6A            | Première langue apprise et toujours comprise - anglais    | SD      | 2175 |
| SDC0_6B            | Première langue apprise et toujours comprise - français   | SD      | 2175 |
| SDC0_6C            | Première langue apprise et toujours comprise - arabe      | SD      | 2176 |
| SDC0_6D            | Première langue apprise et toujours comprise - chinois    | SD      | 2176 |
| SDC0_6E            | Première langue apprise et toujours comprise - cri        | SD      | 2177 |
| SDC0_6F            | Première langue apprise et toujours comprise - allemand   | SD      | 2177 |
| SDC0_6G            | Première langue apprise et toujours comprise - grec       | SD      | 2178 |
| SDC0_6H            | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois   | SD      | 2178 |
| SDC0_6I            | Première langue apprise et toujours comprise - italien    | SD      | 2179 |
| SDC0_6J            | Première langue apprise et toujours comprise - coréen     | SD      | 2179 |
| SDC0_6K            | Première langue apprise et toujours comprise - persan     | SD      | 2180 |
| SDC0_6L            | Première langue apprise et toujours comprise - polonais   | SD      | 2180 |
| SDC0_6M            | Première langue apprise et toujours comprise - portugais  | SD      | 2181 |
| SDC0_6N            | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi   | SD      | 2181 |
| SDC0_6O            | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol   | SD      | 2182 |
| SDC0_6P            | Première langue apprise et toujours comprise - tagal      | SD      | 2182 |
| SDC0_6Q            | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien  | SD      | 2183 |
| SDC0_6R            | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | SD      | 2183 |
| SDC0_6S            | Première langue apprise et toujours comprise - autre      | SD      | 2184 |
| SDC0_7A            | Race ou couleur - blanc                                   | SD      | 2184 |
| SDC0_7B            | Race ou couleur - chinois                                 | SD      | 2185 |
| SDC0_7C            | Race ou couleur - asiatique du sud                        | SD      | 2185 |
| SDC0_7D            | Race ou couleur - noir                                    | SD      | 2186 |
| SDC0_7E            | Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord           | SD      | 2186 |
| SDC0_7F            | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest            | SD      | 2187 |
| SDC0_7G            | Race ou couleur - philippin                               | SD      | 2187 |
| SDC0_7H            | Race ou couleur - asiatique du sud-est                    | SD      | 2188 |
| SDC0_7I            | Race ou couleur - latino-américain                        | SD      | 2188 |
| SDC0_7J            | Race ou couleur - japonais                                | SD      | 2189 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| SDC0_7K            | Race ou couleur - coréen                                | SD      | 2189 |
| SDC0_7L            | Race ou couleur - autre                                 | SD      | 2190 |
| SDC0DLNG           | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)              | SD      | 2174 |
| SDC0DRAC           | Race ou couleur - (D)                                   | SD      | 2191 |
| SDC0DRES           | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)    | SD      | 2155 |
| SDC2_5A            | Peut converser - anglais                                | SD      | 2706 |
| SDC2_5B            | Peut converser - français                               | SD      | 2707 |
| SDC2_5C            | Peut converser - arabe                                  | SD      | 2707 |
| SDC2_5D            | Peut converser - chinois                                | SD      | 2708 |
| SDC2_5E            | Peut converser - cri                                    | SD      | 2708 |
| SDC2_5F            | Peut converser - allemand                               | SD      | 2709 |
| SDC2_5G            | Peut converser - grec                                   | SD      | 2709 |
| SDC2_5H            | Peut converser - hongrois                               | SD      | 2710 |
| SDC2_5I            | Peut converser - italien                                | SD      | 2710 |
| SDC2_5J            | Peut converser - coréen                                 | SD      | 2711 |
| SDC2_5K            | Peut converser - persan                                 | SD      | 2711 |
| SDC2_5L            | Peut converser - polonais                               | SD      | 2712 |
| SDC2_5M            | Peut converser - portugais                              | SD      | 2712 |
| SDC2_5N            | Peut converser - pendjabi                               | SD      | 2713 |
| SDC2_5O            | Peut converser - espagnol                               | SD      | 2713 |
| SDC2_5P            | Peut converser - tagal                                  | SD      | 2714 |
| SDC2_5Q            | Peut converser - ukrainien                              | SD      | 2714 |
| SDC2_5R            | Peut converser - vietnamien                             | SD      | 2715 |
| SDC2_5S            | Peut converser - autre langue                           | SD      | 2715 |
| SDC2_6A            | Première langue apprise et toujours comprise - anglais  | SD      | 2716 |
| SDC2_6B            | Première langue apprise et toujours comprise - français | SD      | 2717 |
| SDC2_6C            | Première langue apprise et toujours comprise - arabe    | SD      | 2717 |
| SDC2_6D            | Première langue apprise et toujours comprise - chinois  | SD      | 2718 |
| SDC2_6E            | Première langue apprise et toujours comprise - cri      | SD      | 2718 |
| SDC2_6F            | Première langue apprise et toujours comprise - allemand | SD      | 2719 |
| SDC2_6G            | Première langue apprise et toujours comprise - grec     | SD      | 2719 |
| SDC2_6H            | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois | SD      | 2720 |
| SDC2_6I            | Première langue apprise et toujours comprise - italien  | SD      | 2720 |
| SDC2_6J            | Première langue apprise et toujours comprise - coréen   | SD      | 2721 |
| SDC2_6K            | Première langue apprise et toujours comprise - persan   | SD      | 2721 |
| SDC2_6L            | Première langue apprise et toujours comprise - polonais | SD      | 2722 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| SDC2_6M            | Première langue apprise et toujours comprise - portugais  | SD      | 2722 |
| SDC2_6N            | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi   | SD      | 2723 |
| SDC2_6O            | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol   | SD      | 2723 |
| SDC2_6P            | Première langue apprise et toujours comprise - tagal      | SD      | 2724 |
| SDC2_6Q            | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien  | SD      | 2724 |
| SDC2_6R            | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | SD      | 2725 |
| SDC2_6S            | Première langue apprise et toujours comprise - autre      | SD      | 2725 |
| SDC2DLNG           | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)                | SD      | 2716 |
| SDC2DRES           | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)      | SD      | 2706 |
| SDC4_4A            | Origine ethnique - canadien                               | SD      | 86   |
| SDC4_4B            | Origine ethnique - français                               | SD      | 86   |
| SDC4_4C            | Origine ethnique - anglais                                | SD      | 87   |
| SDC4_4D            | Origine ethnique - allemand                               | SD      | 87   |
| SDC4_4E            | Origine ethnique - écossais                               | SD      | 88   |
| SDC4_4F            | Origine ethnique - irlandais                              | SD      | 88   |
| SDC4_4G            | Origine ethnique - italien                                | SD      | 89   |
| SDC4_4H            | Origine ethnique - ukrainien                              | SD      | 89   |
| SDC4_4I            | Origine ethnique - hollandais (néerlandais)               | SD      | 90   |
| SDC4_4J            | Origine ethnique - chinois                                | SD      | 90   |
| SDC4_4K            | Origine ethnique - juif                                   | SD      | 91   |
| SDC4_4L            | Origine ethnique - polonais                               | SD      | 91   |
| SDC4_4M            | Origine ethnique - portugais                              | SD      | 92   |
| SDC4_4N            | Origine ethnique - asiatique du sud                       | SD      | 92   |
| SDC4_4O            | Origine ethnique - noir                                   | SD      | 93   |
| SDC4_4P            | Origine ethnique - indien d'Amérique du nord              | SD      | 93   |
| SDC4_4Q            | Origine ethnique - métis                                  | SD      | 94   |
| SDC4_4R            | Origine ethnique - inuit / esquimau                       | SD      | 94   |
| SDC4_4S            | Origine ethnique - autre                                  | SD      | 95   |
| SDC4_5A            | Peut converser - anglais                                  | SD      | 95   |
| SDC4_5B            | Peut converser - français                                 | SD      | 96   |
| SDC4_5C            | Peut converser - arabe                                    | SD      | 96   |
| SDC4_5D            | Peut converser - chinois                                  | SD      | 96   |
| SDC4_5E            | Peut converser - cri                                      | SD      | 97   |
| SDC4_5F            | Peut converser - allemand                                 | SD      | 97   |
| SDC4_5G            | Peut converser - grec                                     | SD      | 97   |
| SDC4_5H            | Peut converser - hongrois                                 | SD      | 98   |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| SDC4_5I            | Peut converser - italien                                  | SD      | 98   |
| SDC4_5J            | Peut converser - coréen                                   | SD      | 98   |
| SDC4_5K            | Peut converser - persan                                   | SD      | 99   |
| SDC4_5L            | Peut converser - polonais                                 | SD      | 99   |
| SDC4_5M            | Peut converser - portugais                                | SD      | 99   |
| SDC4_5N            | Peut converser - pendjabi                                 | SD      | 100  |
| SDC4_5O            | Peut converser - espagnol                                 | SD      | 100  |
| SDC4_5P            | Peut converser - tagal                                    | SD      | 100  |
| SDC4_5Q            | Peut converser - ukrainien                                | SD      | 101  |
| SDC4_5R            | Peut converser - vietnamien                               | SD      | 101  |
| SDC4_5S            | Peut converser - autre langue                             | SD      | 101  |
| SDC4_6A            | Première langue apprise et toujours comprise - anglais    | SD      | 102  |
| SDC4_6B            | Première langue apprise et toujours comprise - français   | SD      | 103  |
| SDC4_6C            | Première langue apprise et toujours comprise - arabe      | SD      | 103  |
| SDC4_6D            | Première langue apprise et toujours comprise - chinois    | SD      | 104  |
| SDC4_6E            | Première langue apprise et toujours comprise - cri        | SD      | 104  |
| SDC4_6F            | Première langue apprise et toujours comprise - allemand   | SD      | 105  |
| SDC4_6G            | Première langue apprise et toujours comprise - grec       | SD      | 105  |
| SDC4_6H            | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois   | SD      | 106  |
| SDC4_6I            | Première langue apprise et toujours comprise - italien    | SD      | 106  |
| SDC4_6J            | Première langue apprise et toujours comprise - coréen     | SD      | 107  |
| SDC4_6K            | Première langue apprise et toujours comprise - persan     | SD      | 107  |
| SDC4_6L            | Première langue apprise et toujours comprise - polonais   | SD      | 108  |
| SDC4_6M            | Première langue apprise et toujours comprise - portugais  | SD      | 108  |
| SDC4_6N            | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi   | SD      | 109  |
| SDC4_6O            | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol   | SD      | 109  |
| SDC4_6P            | Première langue apprise et toujours comprise - tagal      | SD      | 110  |
| SDC4_6Q            | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien  | SD      | 110  |
| SDC4_6R            | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | SD      | 111  |
| SDC4_6S            | Première langue apprise et toujours comprise - autre      | SD      | 111  |
| SDC4_7A            | Race ou couleur - blanc                                   | SD      | 111  |
| SDC4_7B            | Race ou couleur - chinois                                 | SD      | 112  |
| SDC4_7C            | Race ou couleur - asiatique du sud                        | SD      | 112  |
| SDC4_7D            | Race ou couleur - noir                                    | SD      | 112  |
| SDC4_7E            | Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord           | SD      | 113  |
| SDC4_7F            | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest            | SD      | 113  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| SDC4_7G            | Race ou couleur - philippin                          | SD      | 114  |
| SDC4_7H            | Race ou couleur - asiatique du sud-est               | SD      | 114  |
| SDC4_7J            | Race ou couleur - japonais                           | SD      | 115  |
| SDC4_7K            | Race ou couleur - coréen                             | SD      | 115  |
| SDC4_7L            | Race ou couleur - autre                              | SD      | 115  |
| SDC4DLNG           | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)           | SD      | 102  |
| SDC4DRAC           | Race ou couleur - (D)                                | SD      | 116  |
| SDC4DRES           | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) | SD      | 85   |
| SDC6_4A            | Origine ethnique - canadien                          | SD      | 604  |
| SDC6_4B            | Origine ethnique - français                          | SD      | 604  |
| SDC6_4C            | Origine ethnique - anglais                           | SD      | 605  |
| SDC6_4D            | Origine ethnique - allemand                          | SD      | 605  |
| SDC6_4E            | Origine ethnique - écossais                          | SD      | 606  |
| SDC6_4F            | Origine ethnique - irlandais                         | SD      | 606  |
| SDC6_4G            | Origine ethnique - italien                           | SD      | 607  |
| SDC6_4H            | Origine ethnique - ukrainien                         | SD      | 607  |
| SDC6_4I            | Origine ethnique - hollandais (néerlandais)          | SD      | 608  |
| SDC6_4J            | Origine ethnique - chinois                           | SD      | 608  |
| SDC6_4K            | Origine ethnique - juif                              | SD      | 609  |
| SDC6_4L            | Origine ethnique - polonais                          | SD      | 609  |
| SDC6_4M            | Origine ethnique - portugais                         | SD      | 610  |
| SDC6_4N            | Origine ethnique - asiatique du sud                  | SD      | 610  |
| SDC6_4O            | Origine ethnique - noir                              | SD      | 611  |
| SDC6_4P            | Origine ethnique - indien d'Amérique du nord         | SD      | 611  |
| SDC6_4Q            | Origine ethnique - métis                             | SD      | 612  |
| SDC6_4R            | Origine ethnique - inuit / esquimau                  | SD      | 612  |
| SDC6_4S            | Origine ethnique - autre                             | SD      | 613  |
| SDC6_5A            | Peut converser - anglais                             | SD      | 613  |
| SDC6_5B            | Peut converser - français                            | SD      | 614  |
| SDC6_5C            | Peut converser - arabe                               | SD      | 614  |
| SDC6_5D            | Peut converser - chinois                             | SD      | 615  |
| SDC6_5E            | Peut converser - cri                                 | SD      | 615  |
| SDC6_5F            | Peut converser - allemand                            | SD      | 616  |
| SDC6_5G            | Peut converser - grec                                | SD      | 616  |
| SDC6_5H            | Peut converser - hongrois                            | SD      | 617  |
| SDC6_5I            | Peut converser - italien                             | SD      | 617  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| SDC6_5J            | Peut converser - coréen                                   | SD      | 618  |
| SDC6_5K            | Peut converser - persan                                   | SD      | 618  |
| SDC6_5L            | Peut converser - polonais                                 | SD      | 619  |
| SDC6_5M            | Peut converser - portugais                                | SD      | 619  |
| SDC6_5N            | Peut converser - pendjabi                                 | SD      | 620  |
| SDC6_5O            | Peut converser - espagnol                                 | SD      | 620  |
| SDC6_5P            | Peut converser - tagal                                    | SD      | 621  |
| SDC6_5Q            | Peut converser - ukrainien                                | SD      | 621  |
| SDC6_5R            | Peut converser - vietnamien                               | SD      | 622  |
| SDC6_5S            | Peut converser - autre langue                             | SD      | 622  |
| SDC6_6A            | Première langue apprise et toujours comprise - anglais    | SD      | 623  |
| SDC6_6B            | Première langue apprise et toujours comprise - français   | SD      | 624  |
| SDC6_6C            | Première langue apprise et toujours comprise - arabe      | SD      | 624  |
| SDC6_6D            | Première langue apprise et toujours comprise - chinois    | SD      | 625  |
| SDC6_6E            | Première langue apprise et toujours comprise - cri        | SD      | 625  |
| SDC6_6F            | Première langue apprise et toujours comprise - allemand   | SD      | 626  |
| SDC6_6G            | Première langue apprise et toujours comprise - grec       | SD      | 626  |
| SDC6_6H            | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois   | SD      | 627  |
| SDC6_6I            | Première langue apprise et toujours comprise - italien    | SD      | 627  |
| SDC6_6J            | Première langue apprise et toujours comprise - coréen     | SD      | 628  |
| SDC6_6K            | Première langue apprise et toujours comprise - persan     | SD      | 628  |
| SDC6_6L            | Première langue apprise et toujours comprise - polonais   | SD      | 629  |
| SDC6_6M            | Première langue apprise et toujours comprise - portugais  | SD      | 629  |
| SDC6_6N            | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi   | SD      | 630  |
| SDC6_6O            | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol   | SD      | 630  |
| SDC6_6P            | Première langue apprise et toujours comprise - tagal      | SD      | 631  |
| SDC6_6Q            | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien  | SD      | 631  |
| SDC6_6R            | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | SD      | 632  |
| SDC6_6S            | Première langue apprise et toujours comprise - autre      | SD      | 632  |
| SDC6_7A            | Race ou couleur - blanc                                   | SD      | 633  |
| SDC6_7B            | Race ou couleur - chinois                                 | SD      | 633  |
| SDC6_7C            | Race ou couleur - asiatique du sud                        | SD      | 634  |
| SDC6_7D            | Race ou couleur - noir                                    | SD      | 634  |
| SDC6_7E            | Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord           | SD      | 635  |
| SDC6_7F            | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest            | SD      | 635  |
| SDC6_7G            | Race ou couleur - philippin                               | SD      | 636  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| SDC6_7H            | Race ou couleur - asiatique du sud-est               | SD      | 636  |
| SDC6_7I            | Race ou couleur - latino-américain                   | SD      | 637  |
| SDC6_7J            | Race ou couleur - japonais                           | SD      | 637  |
| SDC6_7K            | Race ou couleur - coréen                             | SD      | 638  |
| SDC6_7L            | Race ou couleur - autre                              | SD      | 638  |
| SDC6DLNG           | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)           | SD      | 623  |
| SDC6DRAC           | Race ou couleur - (D)                                | SD      | 639  |
| SDC6DRES           | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) | SD      | 603  |
| SDC8_4A            | Origine ethnique - canadien                          | SD      | 1304 |
| SDC8_4B            | Origine ethnique - français                          | SD      | 1304 |
| SDC8_4C            | Origine ethnique - anglais                           | SD      | 1305 |
| SDC8_4D            | Origine ethnique - allemand                          | SD      | 1305 |
| SDC8_4E            | Origine ethnique - écossais                          | SD      | 1306 |
| SDC8_4F            | Origine ethnique - irlandais                         | SD      | 1306 |
| SDC8_4G            | Origine ethnique - italien                           | SD      | 1307 |
| SDC8_4H            | Origine ethnique - ukrainien                         | SD      | 1307 |
| SDC8_4I            | Origine ethnique - hollandais (néerlandais)          | SD      | 1308 |
| SDC8_4J            | Origine ethnique - chinois                           | SD      | 1308 |
| SDC8_4K            | Origine ethnique - juif                              | SD      | 1309 |
| SDC8_4L            | Origine ethnique - polonais                          | SD      | 1309 |
| SDC8_4M            | Origine ethnique - portugais                         | SD      | 1310 |
| SDC8_4N            | Origine ethnique - asiatique du sud                  | SD      | 1310 |
| SDC8_4O            | Origine ethnique - noir                              | SD      | 1311 |
| SDC8_4P            | Origine ethnique - indien d'Amérique du nord         | SD      | 1311 |
| SDC8_4Q            | Origine ethnique - métis                             | SD      | 1312 |
| SDC8_4R            | Origine ethnique - inuit / esquimau                  | SD      | 1312 |
| SDC8_4S            | Origine ethnique - autre                             | SD      | 1313 |
| SDC8_5A            | Peut converser - anglais                             | SD      | 1313 |
| SDC8_5B            | Peut converser - français                            | SD      | 1314 |
| SDC8_5C            | Peut converser - arabe                               | SD      | 1314 |
| SDC8_5D            | Peut converser - chinois                             | SD      | 1315 |
| SDC8_5E            | Peut converser - cri                                 | SD      | 1315 |
| SDC8_5F            | Peut converser - allemand                            | SD      | 1316 |
| SDC8_5G            | Peut converser - grec                                | SD      | 1316 |
| SDC8_5H            | Peut converser - hongrois                            | SD      | 1317 |
| SDC8_5I            | Peut converser - italien                             | SD      | 1317 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| SDC8_5J            | Peut converser - coréen                                   | SD      | 1318 |
| SDC8_5K            | Peut converser - persan                                   | SD      | 1318 |
| SDC8_5L            | Peut converser - polonais                                 | SD      | 1319 |
| SDC8_5M            | Peut converser - portugais                                | SD      | 1319 |
| SDC8_5N            | Peut converser - pendjabi                                 | SD      | 1320 |
| SDC8_5O            | Peut converser - espagnol                                 | SD      | 1320 |
| SDC8_5P            | Peut converser - tagal                                    | SD      | 1321 |
| SDC8_5Q            | Peut converser - ukrainien                                | SD      | 1321 |
| SDC8_5R            | Peut converser - vietnamien                               | SD      | 1322 |
| SDC8_5S            | Peut converser - autre langue                             | SD      | 1322 |
| SDC8_6A            | Première langue apprise et toujours comprise - anglais    | SD      | 1323 |
| SDC8_6B            | Première langue apprise et toujours comprise - français   | SD      | 1324 |
| SDC8_6C            | Première langue apprise et toujours comprise - arabe      | SD      | 1324 |
| SDC8_6D            | Première langue apprise et toujours comprise - chinois    | SD      | 1325 |
| SDC8_6E            | Première langue apprise et toujours comprise - cri        | SD      | 1325 |
| SDC8_6F            | Première langue apprise et toujours comprise - allemand   | SD      | 1326 |
| SDC8_6G            | Première langue apprise et toujours comprise - grec       | SD      | 1326 |
| SDC8_6H            | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois   | SD      | 1327 |
| SDC8_6I            | Première langue apprise et toujours comprise - italien    | SD      | 1327 |
| SDC8_6J            | Première langue apprise et toujours comprise - coréen     | SD      | 1328 |
| SDC8_6K            | Première langue apprise et toujours comprise - persan     | SD      | 1328 |
| SDC8_6L            | Première langue apprise et toujours comprise - polonais   | SD      | 1329 |
| SDC8_6M            | Première langue apprise et toujours comprise - portugais  | SD      | 1329 |
| SDC8_6N            | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi   | SD      | 1330 |
| SDC8_6O            | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol   | SD      | 1330 |
| SDC8_6P            | Première langue apprise et toujours comprise - tagal      | SD      | 1331 |
| SDC8_6Q            | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien  | SD      | 1331 |
| SDC8_6R            | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | SD      | 1332 |
| SDC8_6S            | Première langue apprise et toujours comprise - autre      | SD      | 1332 |
| SDC8_7A            | Race ou couleur - blanc                                   | SD      | 1333 |
| SDC8_7B            | Race ou couleur - chinois                                 | SD      | 1333 |
| SDC8_7C            | Race ou couleur - asiatique du sud                        | SD      | 1334 |
| SDC8_7D            | Race ou couleur - noir                                    | SD      | 1334 |
| SDC8_7E            | Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord           | SD      | 1335 |
| SDC8_7F            | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest            | SD      | 1335 |
| SDC8_7G            | Race ou couleur - philippin                               | SD      | 1336 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| SDC8_7H            | Race ou couleur - asiatique du sud-est                      | SD      | 1336 |
| SDC8_7I            | Race ou couleur - latino-américain                          | SD      | 1337 |
| SDC8_7J            | Race ou couleur - japonais                                  | SD      | 1337 |
| SDC8_7K            | Race ou couleur - coréen                                    | SD      | 1338 |
| SDC8_7L            | Race ou couleur - autre                                     | SD      | 1338 |
| SDC8DLNG           | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)                  | SD      | 1323 |
| SDC8DRAC           | Race ou couleur - (D)                                       | SD      | 1339 |
| SDC8DRES           | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)        | SD      | 1303 |
| SEX                | Sexe  | DH      | 5    |
| SHARE              | Accepte de partager les données                             | AM      | 3    |
| SHP6_1             | Efficacité contre les MTS - utilisation du condom           | SH      | 1151 |
| SHP6_10            | Risque de contracter une MTS                                | SH      | 1160 |
| SHP6_11            | Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel     | SH      | 1161 |
| SHP6_12            | Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire         | SH      | 1161 |
| SHP6_13            | Protection contre les MTS - utilise un condom               | SH      | 1162 |
| SHP6_14            | Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse          | SH      | 1162 |
| SHP6_15            | Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment  | SH      | 1163 |
| SHP6_16            | Protection contre les MTS - commence à passer tests         | SH      | 1163 |
| SHP6_17            | Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test | SH      | 1164 |
| SHP6_18            | Protection contre les MTS - abstenir                        | SH      | 1164 |
| SHP6_19            | Protection contre les MTS - autres mesures                  | SH      | 1165 |
| SHP6_2             | Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive            | SH      | 1151 |
| SHP6_3             | Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge             | SH      | 1152 |
| SHP6_4             | Efficacité contre les MTS - gelée / mousse                  | SH      | 1152 |
| SHP6_5             | Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS    | SH      | 1153 |
| SHP6_6             | Efficacité contre les MTS - partenaire régulier             | SH      | 1153 |
| SHP6_7             | Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test  | SH      | 1154 |
| SHP6_8             | Prévention des MTS - a accès à l'information                | SH      | 1154 |
| SHP6_9A            | Source principale d'inf. sur les MTS - parents              | SH      | 1155 |
| SHP6_9B            | Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé     | SH      | 1155 |
| SHP6_9C            | Source principale d'inf. sur les MTS - amis                 | SH      | 1156 |
| SHP6_9D            | Source principale d'inf. sur les MTS - école                | SH      | 1156 |
| SHP6_9E            | Source principale d'inf. sur les MTS - église               | SH      | 1157 |
| SHP6_9F            | Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse        | SH      | 1157 |
| SHP6_9G            | Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio           | SH      | 1158 |
| SHP6_9H            | Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux    | SH      | 1158 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| SHP6_9I            | Source principale d'inf. sur les MTS - brochures            | SH      | 1159 |
| SHP6_9J            | Source principale d'inf. sur les MTS - livres               | SH      | 1159 |
| SHP6_9K            | Source principale d'inf. sur les MTS - autre                | SH      | 1160 |
| SHS6_1             | A déjà eu des rapports sexuels                              | SH      | 1142 |
| SHS6_10            | Est atteint ou a été atteint - syphilis                     | SH      | 1147 |
| SHS6_11            | Est atteint ou a été atteint - verrues génitales            | SH      | 1147 |
| SHS6_12            | Est atteint ou a été atteint - herpès génital               | SH      | 1148 |
| SHS6_13            | Est atteint ou a été atteint - hépatite B                   | SH      | 1148 |
| SHS6_14            | Est atteint de VIH / SIDA                                   | SH      | 1149 |
| SHS6_15            | Est atteine ou a été atteinte - salpingite aiguë            | SH      | 1149 |
| SHS6_16            | Est atteint ou a été atteint - autre MTS                    | SH      | 1150 |
| SHS6_2             | Âge des premiers rapports sexuels                           | SH      | 1142 |
| SHS6_3             | A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois                | SH      | 1143 |
| SHS6_4             | Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)         | SH      | 1143 |
| SHS6_5             | Relation a duré 12 mois ou plus                             | SH      | 1144 |
| SHS6_6             | Relations qui ont duré moins de 12 mois                     | SH      | 1144 |
| SHS6_7             | Fréquence d'utilisation de condom                           | SH      | 1145 |
| SHS6_7A            | A utilisé un condom la dernière fois                        | SH      | 1145 |
| SHS6_8             | Est atteint ou a été atteint - chlamydia                    | SH      | 1146 |
| SHS6_9             | Est atteint ou a été atteint - gonorrhée                    | SH      | 1146 |
| SHS6D1             | A eu au moins une MTS - (D)                                 | SH      | 1150 |
| SL_2_1             | Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit                | SL      | 2267 |
| SL_2_2             | Fréquence - problèmes de sommeil                            | SL      | 2268 |
| SL_2_3             | Fréquence - sommeil est réparateur                          | SL      | 2268 |
| SL_2_4             | Fréquence - difficulté à rester éveillé                     | SL      | 2269 |
| SMC0_1             | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison            | SM      | 2083 |
| SMC0_10            | Raison d'avoir commencé à fumer                             | SM      | 2092 |
| SMC0_11            | Raison de fumer moins                                       | SM      | 2093 |
| SMC0_12            | Raison de fumer plus  | SM      | 2094 |
| SMC0_2             | État actuel du fumeur                                       | SM      | 2084 |
| SMC0_201           | Quand fume la première cigarette après le réveil            | SM      | 2095 |
| SMC0_202           | A essayé d'arrêter de fumer                                 | SM      | 2095 |
| SMC0_203           | Nombre d'essais pour arrêter de fumer                       | SM      | 2096 |
| SMC0_204           | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours | SM      | 2096 |
| SMC0_205           | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois   | SM      | 2097 |
| SMC0_206           | Restrictions de l'usage du tabac au travail                 | SM      | 2097 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| SMC0_3             | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.            | SM      | 2084 |
| SMC0_4             | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.             | SM      | 2085 |
| SMC0_4A            | Déjà fumé des cigarettes                                     | SM      | 2085 |
| SMC0_4B            | Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)                 | SM      | 2086 |
| SMC0_5             | A déjà fumé des cigarettes tous les jours                    | SM      | 2088 |
| SMC0_5A            | A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur                | SM      | 2086 |
| SMC0_5B            | Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel           | SM      | 2087 |
| SMC0_5C            | Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.     | SM      | 2087 |
| SMC0_6             | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.     | SM      | 2088 |
| SMC0_7             | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.      | SM      | 2089 |
| SMC0_8             | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.       | SM      | 2089 |
| SMC0_9             | Raison d'avoir cessé de fumer                                | SM      | 2091 |
| SMC0DTYP           | Genre de fumeur - (D)  | SM      | 2090 |
| SMC0DYRS           | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | SM      | 2090 |
| SMC2_1             | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison             | SM      | 2623 |
| SMC2_10            | Raison d'avoir commencé à fumer                              | SM      | 2634 |
| SMC2_11            | Raison de fumer moins  | SM      | 2635 |
| SMC2_12            | Raison de fumer plus   | SM      | 2636 |
| SMC2_2             | État actuel du fumeur  | SM      | 2624 |
| SMC2_201           | Quand fume la première cigarette après le réveil             | SM      | 2637 |
| SMC2_202           | A essayé d'arrêter de fumer                                  | SM      | 2637 |
| SMC2_203           | Nombre d'essais pour arrêter de fumer                        | SM      | 2638 |
| SMC2_204           | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours  | SM      | 2638 |
| SMC2_205           | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois    | SM      | 2639 |
| SMC2_206           | Restrictions de l'usage du tabac au travail                  | SM      | 2639 |
| SMC2_3             | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.            | SM      | 2624 |
| SMC2_4             | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.             | SM      | 2625 |
| SMC2_4A            | Déjà fumé des cigarettes                                     | SM      | 2625 |
| SMC2_4B            | Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)                 | SM      | 2626 |
| SMC2_5             | A déjà fumé des cigarettes tous les jours                    | SM      | 2628 |
| SMC2_5A            | A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur                | SM      | 2626 |
| SMC2_5B            | Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel           | SM      | 2627 |
| SMC2_5C            | Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.     | SM      | 2627 |
| SMC2_6             | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.     | SM      | 2628 |
| SMC2_7             | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.      | SM      | 2629 |
| SMC2_8             | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.       | SM      | 2629 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| SMC2_9             | Raison d'avoir cessé de fumer                                | SM      | 2633 |
| SMC2DSTR           | Force des cigarettes fumées (descripteur)                    | SM      | 2631 |
| SMC2DTAR           | Teneur en goudron des cigarettes                             | SM      | 2632 |
| SMC2DTYP           | Genre de fumeur - (D)  | SM      | 2630 |
| SMC2DYRS           | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | SM      | 2630 |
| SMC4_1             | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison             | SM      | 199  |
| SMC4_2             | État actuel du fumeur  | SM      | 199  |
| SMC4_3             | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.            | SM      | 200  |
| SMC4_4             | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.             | SM      | 200  |
| SMC4_4A            | Déjà fumé des cigarettes                                     | SM      | 201  |
| SMC4_5             | A déjà fumé des cigarettes tous les jours                    | SM      | 201  |
| SMC4_6             | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.     | SM      | 202  |
| SMC4_7             | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.      | SM      | 202  |
| SMC4_8             | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.       | SM      | 203  |
| SMC4DTYP           | Genre de fumeur - (D)  | SM      | 203  |
| SMC4DYRS           | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | SM      | 204  |
| SMC6_1             | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison             | SM      | 1036 |
| SMC6_10            | Raison d'avoir commencé à fumer                              | SM      | 1042 |
| SMC6_11            | Raison de fumer moins  | SM      | 1043 |
| SMC6_12            | Raison de fumer plus   | SM      | 1044 |
| SMC6_2             | État actuel du fumeur  | SM      | 1036 |
| SMC6_201           | Quand fume la première cigarette après le réveil             | SM      | 1048 |
| SMC6_205           | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois    | SM      | 1049 |
| SMC6_206           | Restrictions de l'usage du tabac au travail                  | SM      | 1049 |
| SMC6_3             | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.            | SM      | 1037 |
| SMC6_4             | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.             | SM      | 1037 |
| SMC6_4A            | Déjà fumé des cigarettes                                     | SM      | 1038 |
| SMC6_5             | A déjà fumé des cigarettes tous les jours                    | SM      | 1038 |
| SMC6_6             | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.     | SM      | 1039 |
| SMC6_7             | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.      | SM      | 1039 |
| SMC6_8             | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.       | SM      | 1040 |
| SMC6_9             | Raison d'avoir cessé de fumer                                | SM      | 1041 |
| SMC6DTYP           | Genre de fumeur - (D)  | SM      | 1045 |
| SMC6DYRS           | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | SM      | 1045 |
| SMC8_1             | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison             | SM      | 1655 |
| SMC8_10            | Raison d'avoir commencé à fumer                              | SM      | 1664 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| SMC8_11            | Raison de fumer moins  | SM      | 1665 |
| SMC8_12            | Raison de fumer plus   | SM      | 1666 |
| SMC8_2             | État actuel du fumeur  | SM      | 1656 |
| SMC8_201           | Quand fume la première cigarette après le réveil             | SM      | 1666 |
| SMC8_202           | A essayé d'arrêter de fumer                                  | SM      | 1667 |
| SMC8_203           | Nombre d'essais pour arrêter de fumer                        | SM      | 1667 |
| SMC8_204           | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours  | SM      | 1668 |
| SMC8_205           | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois    | SM      | 1668 |
| SMC8_206           | Restrictions de l'usage du tabac au travail                  | SM      | 1669 |
| SMC8_3             | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.            | SM      | 1656 |
| SMC8_4             | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.             | SM      | 1657 |
| SMC8_4A            | Déjà fumé des cigarettes                                     | SM      | 1657 |
| SMC8_4B            | Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)                 | SM      | 1658 |
| SMC8_5             | A déjà fumé des cigarettes tous les jours                    | SM      | 1660 |
| SMC8_5A            | A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur                | SM      | 1658 |
| SMC8_5B            | Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel           | SM      | 1659 |
| SMC8_5C            | Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.     | SM      | 1659 |
| SMC8_6             | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.     | SM      | 1660 |
| SMC8_7             | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.      | SM      | 1661 |
| SMC8_8             | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.       | SM      | 1661 |
| SMC8_9             | Raison d'avoir cessé de fumer                                | SM      | 1663 |
| SMC8DTYP           | Genre de fumeur - (D)  | SM      | 1662 |
| SMC8DYRS           | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | SM      | 1662 |
| SMS6_13A           | Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument      | SM      | 1050 |
| SMS6_13B           | Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire | SM      | 1050 |
| SMS6_13C           | Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence | SM      | 1051 |
| SMS6_13D           | Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.  | SM      | 1051 |
| SMS6_13E           | Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison    | SM      | 1052 |
| SMS6_13F           | Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée      | SM      | 1052 |
| SMS6_13G           | Demande permission de fumer en présence d'autres personnes   | SM      | 1053 |
| SMS6_13H           | Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac       | SM      | 1053 |
| SMS6_14            | Incommodé par la fumée secondaire                            | SM      | 1054 |
| SMS6_15            | Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur   | SM      | 1054 |
| SMS6_16A           | Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur      | SM      | 1055 |
| SMS6_16B           | Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur | SM      | 1055 |
| SMS6_16C           | Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur  | SM      | 1056 |

# Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 133

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| SMS6_16D           | Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur  | SM      | 1056 |
| SMS6_17            | La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur  | SM      | 1057 |
| SMS6_18A           | La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur        | SM      | 1057 |
| SMS6_18B           | La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur    | SM      | 1058 |
| SMS6_18C           | La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur | SM      | 1058 |
| SMS6_18D           | La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur    | SM      | 1059 |
| SP30_CPA           | Période de collecte actuelle                                 | SP      | 1736 |
| SP30_STA           | Code d'état après traitement                                 | SP      | 1743 |
| SP30DPC            | Code postal - (D)  | SP      | 1735 |
| SP30FOUT           | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte       | SP      | 1735 |
| SP32_CPA           | Période de collecte actuelle                                 | SP      | 2251 |
| SP32_STA           | Code d'état après traitement                                 | SP      | 2258 |
| SP32DPC            | Code postal - (D)  | SP      | 2250 |
| SP32FOUT           | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte       | SP      | 2250 |
| SP34_CPA           | Période de collecte actuelle                                 | SP      | 19   |
| SP34_CPS           | Période de collecte de l'échantillon                         | SP      | 14   |
| SP34_MET           | Méthode de sélection   | SP      | 14   |
| SP34_STA           | Code d'état après traitement                                 | SP      | 26   |
| SP34DPC            | Code postal - (D)  | SP      | 18   |
| SP36_CPA           | Période de collecte actuelle                                 | SP      | 488  |
| SP36_STA           | Code d'état après traitement                                 | SP      | 495  |
| SP36DPC            | Code postal - (D)  | SP      | 487  |
| SP36FOUT           | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte       | SP      | 488  |
| SP38_CPA           | Période de collecte actuelle                                 | SP      | 1188 |
| SP38_STA           | Code d'état après traitement                                 | SP      | 1195 |
| SP38DPC            | Code postal - (D)  | SP      | 1187 |
| SP38FOUT           | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte       | SP      | 1187 |
| SSC0_101           | Nombre de parents ou d'amis proches                          | SS      | 2143 |
| SSC0_102           | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit       | SS      | 2143 |
| SSC0_103           | A quelqu'un pour l'écouter                                   | SS      | 2144 |
| SSC0_104           | A quelqu'un qui conseille en situation de crise              | SS      | 2144 |
| SSC0_105           | A quelqu'un pour aller chez le médecin                       | SS      | 2145 |
| SSC0_106           | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection        | SS      | 2145 |
| SSC0_107           | A quelqu'un avec qui partager du bon temps                   | SS      | 2146 |
| SSC0_108           | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation | SS      | 2146 |
| SSC0_109           | A un confident   | SS      | 2147 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| SSC0_110           | A quelqu'un qui serre dans ses bras                          | SS      | 2147 |
| SSC0_111           | A quelqu'un avec qui se détendre                             | SS      | 2148 |
| SSC0_112           | A quelqu'un pour préparer les repas                          | SS      | 2148 |
| SSC0_113           | A quelqu'un qui donne des conseils                           | SS      | 2149 |
| SSC0_114           | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes        | SS      | 2149 |
| SSC0_115           | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade       | SS      | 2150 |
| SSC0_116           | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes   | SS      | 2150 |
| SSC0_117           | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel  | SS      | 2151 |
| SSC0_118           | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables              | SS      | 2151 |
| SSC0_119           | A quelqu'un qui comprend les problèmes                       | SS      | 2152 |
| SSC0_120           | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré     | SS      | 2152 |
| SSC0DAFF           | Affection - sous-échelle MOS - (D)                           | SS      | 2153 |
| SSC0DEMO           | Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D) | SS      | 2154 |
| SSC0DSOC           | Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)        | SS      | 2154 |
| SSC0DTNG           | Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)             | SS      | 2153 |
| SSC2_101           | Nombre de parents ou d'amis proches                          | SS      | 2694 |
| SSC2_102           | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit       | SS      | 2694 |
| SSC2_103           | A quelqu'un pour l'écouter                                   | SS      | 2695 |
| SSC2_104           | A quelqu'un qui conseille en situation de crise              | SS      | 2695 |
| SSC2_105           | A quelqu'un pour aller chez le médecin                       | SS      | 2696 |
| SSC2_106           | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection        | SS      | 2696 |
| SSC2_107           | A quelqu'un avec qui partager du bon temps                   | SS      | 2697 |
| SSC2_108           | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation | SS      | 2697 |
| SSC2_109           | A un confident   | SS      | 2698 |
| SSC2_110           | A quelqu'un qui serre dans ses bras                          | SS      | 2698 |
| SSC2_111           | A quelqu'un avec qui se détendre                             | SS      | 2699 |
| SSC2_112           | A quelqu'un pour préparer les repas                          | SS      | 2699 |
| SSC2_113           | A quelqu'un qui donne des conseils                           | SS      | 2700 |
| SSC2_114           | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes        | SS      | 2700 |
| SSC2_115           | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade       | SS      | 2701 |
| SSC2_116           | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes   | SS      | 2701 |
| SSC2_117           | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel  | SS      | 2702 |
| SSC2_118           | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables              | SS      | 2702 |
| SSC2_119           | A quelqu'un qui comprend les problèmes                       | SS      | 2703 |
| SSC2_120           | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré     | SS      | 2703 |
| SSC2DAFF           | Affection - sous-échelle MOS - (D)                           | SS      | 2704 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| SSC2DEMO           | Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D) | SS      | 2705 |
| SSC2DSOC           | Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)        | SS      | 2705 |
| SSC2DTNG           | Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)             | SS      | 2704 |
| SSC4_1             | Membre d'un organisme ou d'une association                   | SS      | 439  |
| SSC4_2             | Fréquence de participation à des organismes                  | SS      | 439  |
| SSC4_2A            | Fréquence d'assistance à un service religieux                | SS      | 440  |
| SSC4_3             | A quelqu'un à qui se confier                                 | SS      | 440  |
| SSC4_4             | A quelqu'un sur qui compter en cas de crise                  | SS      | 441  |
| SSC4_5             | A quelqu'un sur qui compter pour des conseils                | SS      | 441  |
| SSC4_6             | A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e) | SS      | 442  |
| SSC4_7A            | Fréquence des contacts - parents / beaux-parents             | SS      | 442  |
| SSC4_7B            | Fréquence des contacts - grands-parents                      | SS      | 443  |
| SSC4_7C            | Fréquence des contacts - filles / belles-filles              | SS      | 444  |
| SSC4_7D            | Fréquence des contacts - fils / beaux-fils                   | SS      | 445  |
| SSC4_7E            | Fréquence des contacts - frères / soeurs                     | SS      | 446  |
| SSC4_7F            | Fréquence des contacts - autres parents                      | SS      | 447  |
| SSC4_7G            | Fréquence des contacts - amis proches                        | SS      | 448  |
| SSC4_7H            | Fréquence des contacts - voisins                             | SS      | 449  |
| SSC4D1             | Indice du soutien social perçu - (D)                         | SS      | 449  |
| SSC4D2             | Indice de l'implication sociale - (D)                        | SS      | 450  |
| SSC4D3             | Fréquence moyenne des contacts - (D)                         | SS      | 450  |
| SSC6_1             | Membre d'un organisme ou d'une association                   | SS      | 1115 |
| SSC6_2             | Fréquence de participation à des organismes                  | SS      | 1115 |
| SSC6_2A            | Fréquence d'assistance à un service religieux                | SS      | 1116 |
| SSC6_3             | A quelqu'un à qui se confier                                 | SS      | 1117 |
| SSC6_4             | A quelqu'un sur qui compter en cas de crise                  | SS      | 1118 |
| SSC6_5             | A quelqu'un sur qui compter pour des conseils                | SS      | 1118 |
| SSC6_6             | A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e) | SS      | 1119 |
| SSC6_7A            | Fréquence des contacts - parents / beaux-parents             | SS      | 1119 |
| SSC6_7B            | Fréquence des contacts - grands-parents                      | SS      | 1120 |
| SSC6_7C            | Fréquence des contacts - filles / belles-filles              | SS      | 1121 |
| SSC6_7D            | Fréquence des contacts - fils / beaux-fils                   | SS      | 1122 |
| SSC6_7E            | Fréquence des contacts - frères / soeurs                     | SS      | 1123 |
| SSC6_7F            | Fréquence des contacts - autres parents                      | SS      | 1124 |
| SSC6_7G            | Fréquence des contacts - amis proches                        | SS      | 1125 |
| SSC6_7H            | Fréquence des contacts - voisins                             | SS      | 1126 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| SSC6D1             | Indice du soutien social perçu - (D)                         | SS      | 1126 |
| SSC6D2             | Indice de l'implication sociale - (D)                        | SS      | 1127 |
| SSC6D3             | Fréquence moyenne des contacts - (D)                         | SS      | 1127 |
| SSC8_101           | Nombre de parents ou d'amis proches                          | SS      | 1715 |
| SSC8_102           | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit       | SS      | 1715 |
| SSC8_103           | A quelqu'un pour l'écouter                                   | SS      | 1716 |
| SSC8_104           | A quelqu'un qui conseille en situation de crise              | SS      | 1716 |
| SSC8_105           | A quelqu'un pour aller chez le médecin                       | SS      | 1717 |
| SSC8_106           | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection        | SS      | 1717 |
| SSC8_107           | A quelqu'un avec qui partager du bon temps                   | SS      | 1718 |
| SSC8_108           | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation | SS      | 1718 |
| SSC8_109           | A un confident   | SS      | 1719 |
| SSC8_110           | A quelqu'un qui serre dans ses bras                          | SS      | 1719 |
| SSC8_111           | A quelqu'un avec qui se détendre                             | SS      | 1720 |
| SSC8_112           | A quelqu'un pour préparer les repas                          | SS      | 1720 |
| SSC8_113           | A quelqu'un qui donne des conseils                           | SS      | 1721 |
| SSC8_114           | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes        | SS      | 1721 |
| SSC8_115           | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade       | SS      | 1722 |
| SSC8_116           | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes   | SS      | 1722 |
| SSC8_117           | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel  | SS      | 1723 |
| SSC8_118           | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables              | SS      | 1723 |
| SSC8_119           | A quelqu'un qui comprend les problèmes                       | SS      | 1724 |
| SSC8_120           | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré     | SS      | 1724 |
| SSC8DAFF           | Affection - sous-échelle MOS - (D)                           | SS      | 1725 |
| SSC8DEMO           | Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D) | SS      | 1726 |
| SSC8DSOC           | Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)        | SS      | 1726 |
| SSC8DTNG           | Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)             | SS      | 1725 |
| SSP6_1             | A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois            | SS      | 1131 |
| SSP6_2             | A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois                | SS      | 1132 |
| SSP6_3             | Niveau de soutien de la famille / amis                       | SS      | 1132 |
| SSP6_4             | A aidé un parent / ami avec un problème de santé             | SS      | 1133 |
| SSS6_1             | Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie | SS      | 1116 |
| SSS6_2             | Perception personnelle de religiosité / spiritualité         | SS      | 1117 |
| SSS6_3             | Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument         | SS      | 1128 |
| SSS6_4             | Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop   | SS      | 1128 |
| SSS6_5A            | Conjoint fume la cigarette                                   | SS      | 1129 |

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| SSS6_5B            | Conjoint fait de l'exercice régulièrement                   | SS      | 1129 |
| SSS6_5C            | Conjoint boit trop  | SS      | 1130 |
| SSS6_5D            | Conjoint mange trop   | SS      | 1130 |
| SSS6_5E            | Conjoint prend des tranquillisants                          | SS      | 1131 |
| ST_0_C1            | Stress (actuel) - entreprend trop de choses                 | ST      | 1957 |
| ST_0_C10           | Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux     | ST      | 1962 |
| ST_0_C11           | Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant   | ST      | 1962 |
| ST_0_C12           | Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié    | ST      | 1963 |
| ST_0_C13           | Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence       | ST      | 1963 |
| ST_0_C14           | Stress (actuel) - aimerait déménager                        | ST      | 1964 |
| ST_0_C15           | Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué     | ST      | 1964 |
| ST_0_C16           | Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade | ST      | 1965 |
| ST_0_C17           | Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue | ST      | 1965 |
| ST_0_C18           | Stress (actuel) - les gens sont trop critiques              | ST      | 1966 |
| ST_0_C2            | Stress (actuel) - pression d'être en conformité             | ST      | 1958 |
| ST_0_C3            | Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous         | ST      | 1958 |
| ST_0_C4            | Stress (actuel) - pas assez d'argent                        | ST      | 1959 |
| ST_0_C5            | Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas               | ST      | 1959 |
| ST_0_C6            | Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux       | ST      | 1960 |
| ST_0_C7            | Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation | ST      | 1960 |
| ST_0_C8            | Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible  | ST      | 1961 |
| ST_0_C9            | Stress (actuel) - a des enfants                             | ST      | 1961 |
| ST_0_R1            | Stress (récent) - agressé physiquement                      | ST      | 1971 |
| ST_0_R10           | Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison         | ST      | 1976 |
| ST_0_R2            | Stress (récent) - grossesse non désirée                     | ST      | 1972 |
| ST_0_R3            | Stress (récent) - avortement ou fausse couche               | ST      | 1972 |
| ST_0_R4            | Stress (récent) - difficultés financières                   | ST      | 1973 |
| ST_0_R5            | Stress (récent) - a échoué à l'école                        | ST      | 1973 |
| ST_0_R6            | Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire          | ST      | 1974 |
| ST_0_R7            | Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale         | ST      | 1974 |
| ST_0_R8            | Stress (récent) - se dispute avec conjoint                  | ST      | 1975 |
| ST_0_R9            | Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale      | ST      | 1975 |
| ST_0_T1            | Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital    | ST      | 1978 |
| ST_0_T2            | Stress (trauma) - parents divorcés                          | ST      | 1978 |
| ST_0_T3            | Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée | ST      | 1979 |
| ST_0_T4            | Stress (trauma) - traumatisé pour des années                | ST      | 1979 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| ST_0_T5            | Stress (trauma) - a dû quitter la maison                     | ST      | 1980 |
| ST_0_T6            | Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues       | ST      | 1980 |
| ST_0_T7            | Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement          | ST      | 1981 |
| ST_0_W1            | Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi        | ST      | 1982 |
| ST_0_W1A           | Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances  | ST      | 1982 |
| ST_0_W1B           | Stress (travail) - niveau élevé de compétences               | ST      | 1983 |
| ST_0_W1C           | Stress (travail) - liberté de décider                        | ST      | 1984 |
| ST_0_W1D           | Stress (travail) - tâches répétitives                        | ST      | 1985 |
| ST_0_W1E           | Stress (travail) - travail à un rythme frénétique            | ST      | 1986 |
| ST_0_W1F           | Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent        | ST      | 1987 |
| ST_0_W1G           | Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi                   | ST      | 1988 |
| ST_0_W1H           | Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques        | ST      | 1989 |
| ST_0_W1I           | Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail    | ST      | 1990 |
| ST_0_W1J           | Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues  | ST      | 1991 |
| ST_0_W1K           | Stress (travail) - surveillant facilite le travail           | ST      | 1992 |
| ST_0_W1L           | Stress (travail) - collègues facilitent le travail           | ST      | 1993 |
| ST_0_W2            | Stress (travail) - satisfait de son travail                  | ST      | 1994 |
| ST_0DC1            | Indice général du stress chronique - (D)                     | ST      | 1966 |
| ST_0DC10           | Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)    | ST      | 1971 |
| ST_0DC2            | Indice spécifique du stress chronique - (D)                  | ST      | 1967 |
| ST_0DC3            | Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)          | ST      | 1967 |
| ST_0DC4            | Indice du stress personnel - (D)                             | ST      | 1968 |
| ST_0DC5            | Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)     | ST      | 1968 |
| ST_0DC6            | Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D) | ST      | 1969 |
| ST_0DC7            | Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D) | ST      | 1969 |
| ST_0DC8            | Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D) | ST      | 1970 |
| ST_0DC9            | Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)  | ST      | 1970 |
| ST_0DR1            | Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)   | ST      | 1976 |
| ST_0DR2            | Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)  | ST      | 1977 |
| ST_0DR3            | Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)       | ST      | 1977 |
| ST_0DT1            | Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)           | ST      | 1981 |
| ST_0DW1            | Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)     | ST      | 1994 |
| ST_0DW2            | Latitude de décision - Discrétion relative/compétence - (D)  | ST      | 1995 |
| ST_0DW3            | Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)             | ST      | 1995 |
| ST_0DW4            | Demandes psychologiques - (D)                                | ST      | 1996 |
| ST_0DW5            | Menace de perdre son emploi - (D)                            | ST      | 1996 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description   | Section | Page |
|--------------------|---|---------|------|
| ST_0DW6            | Exigences physiques - (D)                                   | ST      | 1997 |
| ST_0DW7            | Soutien social - (D)  | ST      | 1997 |
| ST_0DW8            | Contraintes au travail                                      | ST      | 1998 |
| ST_2_C1            | Stress (actuel) - entreprend trop de choses                 | ST      | 2514 |
| ST_2_C10           | Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux     | ST      | 2519 |
| ST_2_C11           | Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant   | ST      | 2519 |
| ST_2_C12           | Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié    | ST      | 2520 |
| ST_2_C13           | Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence       | ST      | 2520 |
| ST_2_C14           | Stress (actuel) - aimerait déménager                        | ST      | 2521 |
| ST_2_C15           | Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué     | ST      | 2521 |
| ST_2_C16           | Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade | ST      | 2522 |
| ST_2_C17           | Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue | ST      | 2522 |
| ST_2_C18           | Stress (actuel) - les gens sont trop critiques              | ST      | 2523 |
| ST_2_C2            | Stress (actuel) - pression d'être en conformité             | ST      | 2515 |
| ST_2_C3            | Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous         | ST      | 2515 |
| ST_2_C4            | Stress (actuel) - pas assez d'argent                        | ST      | 2516 |
| ST_2_C5            | Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas               | ST      | 2516 |
| ST_2_C6            | Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux       | ST      | 2517 |
| ST_2_C7            | Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation | ST      | 2517 |
| ST_2_C8            | Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible  | ST      | 2518 |
| ST_2_C9            | Stress (actuel) - a des enfants                             | ST      | 2518 |
| ST_2_W1            | Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi       | ST      | 2528 |
| ST_2_W1A           | Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances | ST      | 2529 |
| ST_2_W1B           | Stress (travail) - niveau élevé de compétences              | ST      | 2530 |
| ST_2_W1C           | Stress (travail) - liberté de décider                       | ST      | 2531 |
| ST_2_W1D           | Stress (travail) - tâches répétitives                       | ST      | 2532 |
| ST_2_W1E           | Stress (travail) - travail à un rythme frénétique           | ST      | 2533 |
| ST_2_W1F           | Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent       | ST      | 2534 |
| ST_2_W1G           | Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi                  | ST      | 2535 |
| ST_2_W1H           | Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques       | ST      | 2536 |
| ST_2_W1I           | Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail   | ST      | 2537 |
| ST_2_W1J           | Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues | ST      | 2538 |
| ST_2_W1K           | Stress (travail) - surveillant facilite le travail          | ST      | 2539 |
| ST_2_W1L           | Stress (travail) - collègues facilitent le travail          | ST      | 2540 |
| ST_2_W2            | Stress (travail) - satisfait de son travail                 | ST      | 2540 |
| ST_2DC1            | Indice général du stress chronique - (D)                    | ST      | 2523 |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| ST_2DC10           | Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)    | ST      | 2528 |
| ST_2DC2            | Indice spécifique du stress chronique - (D)                  | ST      | 2524 |
| ST_2DC3            | Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)          | ST      | 2524 |
| ST_2DC4            | Indice du stress personnel - (D)                             | ST      | 2525 |
| ST_2DC5            | Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)     | ST      | 2525 |
| ST_2DC6            | Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D) | ST      | 2526 |
| ST_2DC7            | Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D) | ST      | 2526 |
| ST_2DC8            | Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D) | ST      | 2527 |
| ST_2DC9            | Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)  | ST      | 2527 |
| ST_2DW1            | Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)     | ST      | 2541 |
| ST_2DW2            | Latitude de décision - Discrétion relative/compétence - (D)  | ST      | 2541 |
| ST_2DW3            | Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)             | ST      | 2542 |
| ST_2DW4            | Demandes psychologiques - (D)                                | ST      | 2542 |
| ST_2DW5            | Menace de perdre son emploi - (D)                            | ST      | 2543 |
| ST_2DW6            | Exigences physiques - (D)                                    | ST      | 2543 |
| ST_2DW7            | Soutien social - (D)   | ST      | 2544 |
| ST_2DW8            | Contraintes au travail                                       | ST      | 2544 |
| ST_4_C1            | Stress (actuel) - entreprend trop de choses                  | ST      | 270  |
| ST_4_C10           | Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux      | ST      | 274  |
| ST_4_C11           | Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant    | ST      | 275  |
| ST_4_C12           | Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié     | ST      | 275  |
| ST_4_C13           | Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence        | ST      | 276  |
| ST_4_C14           | Stress (actuel) - aimerait déménager                         | ST      | 276  |
| ST_4_C15           | Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué      | ST      | 277  |
| ST_4_C16           | Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade  | ST      | 277  |
| ST_4_C17           | Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue  | ST      | 278  |
| ST_4_C18           | Stress (actuel) - les gens sont trop critiques               | ST      | 278  |
| ST_4_C2            | Stress (actuel) - pression d'être en conformité              | ST      | 270  |
| ST_4_C3            | Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous          | ST      | 271  |
| ST_4_C4            | Stress (actuel) - pas assez d'argent                         | ST      | 271  |
| ST_4_C5            | Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas                | ST      | 272  |
| ST_4_C6            | Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux        | ST      | 272  |
| ST_4_C7            | Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation  | ST      | 273  |
| ST_4_C8            | Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible   | ST      | 273  |
| ST_4_C9            | Stress (actuel) - a des enfants                              | ST      | 274  |
| ST_4_R1            | Stress (récent) - agressé physiquement                       | ST      | 284  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| ST_4_R10           | Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison          | ST      | 288  |
| ST_4_R2            | Stress (récent) - grossesse non désirée                      | ST      | 284  |
| ST_4_R3            | Stress (récent) - avortement ou fausse couche                | ST      | 285  |
| ST_4_R4            | Stress (récent) - difficultés financières                    | ST      | 285  |
| ST_4_R5            | Stress (récent) - a échoué à l'école                         | ST      | 286  |
| ST_4_R6            | Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire           | ST      | 286  |
| ST_4_R7            | Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale          | ST      | 287  |
| ST_4_R8            | Stress (récent) - se dispute avec conjoint                   | ST      | 287  |
| ST_4_R9            | Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale       | ST      | 288  |
| ST_4_T1            | Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital     | ST      | 290  |
| ST_4_T2            | Stress (trauma) - parents divorcés                           | ST      | 291  |
| ST_4_T3            | Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée  | ST      | 291  |
| ST_4_T4            | Stress (trauma) - traumatisé pour des années                 | ST      | 292  |
| ST_4_T5            | Stress (trauma) - a dû quitter la maison                     | ST      | 292  |
| ST_4_T6            | Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues       | ST      | 293  |
| ST_4_T7            | Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement          | ST      | 293  |
| ST_4_W1A           | Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances  | ST      | 294  |
| ST_4_W1B           | Stress (travail) - niveau élevé de compétences               | ST      | 295  |
| ST_4_W1C           | Stress (travail) - liberté de décider                        | ST      | 296  |
| ST_4_W1D           | Stress (travail) - tâches répétitives                        | ST      | 296  |
| ST_4_W1E           | Stress (travail) - travail à un rythme frénétique            | ST      | 297  |
| ST_4_W1F           | Stress (travail) - exempt des demandes opposées              | ST      | 298  |
| ST_4_W1G           | Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi                   | ST      | 299  |
| ST_4_W1H           | Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques        | ST      | 299  |
| ST_4_W1I           | Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail    | ST      | 300  |
| ST_4_W1J           | Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues  | ST      | 301  |
| ST_4_W1K           | Stress (travail) - surveillant facilite le travail           | ST      | 302  |
| ST_4_W1L           | Stress (travail) - collègues facilitent le travail           | ST      | 303  |
| ST_4_W2            | Stress (travail) - satisfait de son travail                  | ST      | 303  |
| ST_4DC1            | Indice général du stress chronique - (D)                     | ST      | 279  |
| ST_4DC10           | Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)    | ST      | 283  |
| ST_4DC2            | Indice spécifique du stress chronique - (D)                  | ST      | 279  |
| ST_4DC3            | Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)          | ST      | 280  |
| ST_4DC4            | Indice du stress personnel - (D)                             | ST      | 280  |
| ST_4DC5            | Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)     | ST      | 281  |
| ST_4DC6            | Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D) | ST      | 281  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| ST_4DC7            | Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D) | ST      | 282  |
| ST_4DC8            | Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D) | ST      | 282  |
| ST_4DC9            | Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)  | ST      | 283  |
| ST_4DR1            | Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)   | ST      | 289  |
| ST_4DR2            | Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)  | ST      | 289  |
| ST_4DR3            | Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)       | ST      | 290  |
| ST_4DT1            | Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)           | ST      | 294  |
| ST_4DW1            | Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)     | ST      | 304  |
| ST_4DW2            | Latitude de décision - Discrétion relative/compétence - (D)  | ST      | 304  |
| ST_4DW3            | Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)             | ST      | 305  |
| ST_4DW4            | Demandes psychologiques - (D)                                | ST      | 305  |
| ST_4DW5            | Menace de perdre son emploi - (D)                            | ST      | 306  |
| ST_4DW6            | Exigences physiques - (D)                                    | ST      | 306  |
| ST_4DW7            | Soutien social - (D)   | ST      | 307  |
| ST_4DW8            | Contraintes au travail                                       | ST      | 307  |
| STRATUM            | Indicateur de l'échantillon - strate                         | SP      | 14   |
| SUBCYCLE           | Indicateur de l'échantillon                                  | SP      | 2    |
| SVP6_1             | Évaluation globale du régime de santé                        | SV      | 1138 |
| SVP6_2             | Accessibilité - services de santé offerts dans les environs  | SV      | 1139 |
| SVP6_3             | Qualité - services de santé offerts dans les environs        | SV      | 1139 |
| SVP6_4             | Accessibilité globale - services de santé dans les environs  | SV      | 1140 |
| SVP6_5             | Qualité globale - services de santé dans les environs        | SV      | 1140 |
| SVP6_6             | Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires           | SV      | 1141 |
| SVP6_7             | Qualité des soins reçu / 12 derniers mois                    | SV      | 1141 |
| TAS8_1             | A fumé le cigare   | SM      | 1669 |
| TAS8_2             | A fumé la pipe   | SM      | 1670 |
| TAS8_3             | A utilisé du tabac à priser                                  | SM      | 1670 |
| TAS8_4             | A utilisé du tabac à chiquer                                 | SM      | 1671 |
| TUC0_3             | UV - a eu un coup de soleil                                  | TU      | 1941 |
| TUC2_3             | UV - a eu un coup de soleil                                  | TU      | 2498 |
| TUC6_3             | UV - a eu un coup de soleil                                  | TU      | 956  |
| TUP6_1             | UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)           | TU      | 955  |
| TUP6_10            | UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil   | TU      | 960  |
| TUP6_2             | UV - intensité de bronzage                                   | TU      | 956  |
| TUP6_4             | UV - nombre de fois a eu un coup de soleil                   | TU      | 957  |
| TUP6_5             | UV - description du pire coup de soleil                      | TU      | 957  |

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description  | Section | Page |
|--------------------|--|---------|------|
| TUP6_6             | UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été       | TU      | 958  |
| TUP6_7             | UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h           | TU      | 958  |
| TUP6_8             | UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil        | TU      | 959  |
| TUP6_9             | UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV       | TU      | 959  |
| TWC4_1             | Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure              | TW      | 32   |
| TWC4_2             | Nombre de jours alité  | TW      | 32   |
| TWC4_3             | Limité dans les activités à cause de maladie / blessure      | TW      | 33   |
| TWC4_4             | Nombre de jours limité dans les activités                    | TW      | 34   |
| TWC4DDDY           | Nombre de jours d'incapacité - (D)                           | TW      | 35   |
| TWC6_1             | Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure              | TW      | 500  |
| TWC6_2             | Nombre de jours alité  | TW      | 501  |
| TWC6_3             | Limité dans les activités à cause de maladie / blessure      | TW      | 502  |
| TWC6_4             | Nombre de jours limité dans les activités                    | TW      | 503  |
| TWC6DDDY           | Nombre de jours d'incapacité - (D)                           | TW      | 505  |
| TWC8_1             | Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure              | TW      | 1201 |
| TWC8_2             | Nombre de jours alité  | TW      | 1202 |
| TWC8_3             | Limité dans les activités à cause de maladie / blessure      | TW      | 1203 |
| TWC8_4             | Nombre de jours limité dans les activités                    | TW      | 1204 |
| TWC8DDDY           | Nombre de jours d'incapacité - (D)                           | TW      | 1206 |
| VSP6_1             | Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier          | VS      | 1173 |
| VSP6_10            | Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école                  | VS      | 1177 |
| VSP6_2             | Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile            | VS      | 1174 |
| VSP6_4             | Fréquence de se sentir en sécurité à l'école                 | VS      | 1174 |
| VSP6_5             | Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire      | VS      | 1175 |
| VSP6_6             | Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire | VS      | 1175 |
| VSP6_7             | Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire         | VS      | 1176 |
| VSP6_8             | Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école             | VS      | 1176 |
| VSP6_9             | Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école         | VS      | 1177 |
| WF62LF             | Indicateur : Maître - Sous-ens. longitudinal rép. complète   | WT      | 2781 |
| WF62LFE            | Indicateur : Maître - Sous-ens. long. rép. complète C1 et C5 | WT      | 2782 |
| WF62SLF            | Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète  | WT      | 2782 |
| WF62SLS            | Indicateur : Partage - Longitudinal carré                    | WT      | 2783 |
| WT62LF             | Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète | WT      | 2781 |
| WT62LFE            | Poids : Maître - Sous-ensemble long. rép. complète C1 et C5  | WT      | 2782 |
| WT62SLF            | Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal rép. complète   | WT      | 2782 |
| WT62SLS            | Poids : Partage - Longitudinal carré                         | WT      | 2783 |

| <b>Nom de la variable</b> | <b>Description</b>                  | <b>Section</b> | <b>Page</b> |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| WT64LS                    | Poids : Maître - Longitudinal carré | WT             | 2781        |
| YOB                       | Année de naissance                  | DH             | 4           |
| YOD                       | Année de décès                      | DH             | 13          |
| YOI                       | Année de l'immigration au Canada    | SD             | 10          |