
Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Cliché d'enregistrement

Page 1

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
REALUKEY	15	0001 - 0015	Numéro d'identification pour le ménage
PERSONID	2	0016 - 0017	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage
DESIGPRV	2	0018 - 0019	Province de l'échantillon
CYCLE	2	0020 - 0021	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint
SUBCYCLE	2	0022 - 0023	Indicateur de l'échantillon
LONGPAT	5	0024 - 0028	Profil de réponse longitudinal
SHARE	1	0029 - 0029	Accepte de partager les données
DOB	2	0030 - 0031	Jour de naissance
MOB	2	0032 - 0033	Mois de naissance
YOB	4	0034 - 0037	Année de naissance
SEX	1	0038 - 0038	Sexe
HWB	2	0039 - 0040	Poids à la naissance
HWBG1	1	0041 - 0041	Poids à la naissance - (G)
COB	2	0042 - 0043	Pays de naissance
COBC	4	0044 - 0047	Code pour le pays de naissance
COBGC	2	0048 - 0049	Code pour le pays de naissance - (G)
IMM	1	0050 - 0050	Statut d'immigrant
YOI	4	0051 - 0054	Année de l'immigration au Canada
AOI	3	0055 - 0057	Âge au moment de l'immigration - (D)
DOD	2	0058 - 0059	Jour de décès
MOD	2	0060 - 0061	Mois de décès
YOD	4	0062 - 0065	Année de décès
COD	5	0066 - 0070	Code pour la cause de décès
SP34_CPS	1	0071 - 0071	Période de collecte de l'échantillon
SP34_MET	1	0072 - 0072	Méthode de sélection
STRATUM	5	0073 - 0077	Indicateur de l'échantillon - strate
REPLICAT	7	0078 - 0084	Indicateur de l'échantillon
PRC4_CUR	2	0085 - 0086	Province de résidence
GE34DURB	1	0087 - 0087	Région rurale ou urbaine - (D)
GE34DCD	3	0088 - 0090	Division de recensement - (D)
GE34DCSD	3	0091 - 0093	Sous-division de recensement - (D)
GE34DCMA	3	0094 - 0096	Région métropolitaine de recensement - (D)
GE34DFED	3	0097 - 0099	Circonscriptions électorales fédérales - (D)
GE34DHLR	2	0100 - 0101	Région sanitaire - (D)
SP34DPC	6	0102 - 0107	Code postal - (D)
SP34_CPA	1	0108 - 0108	Période de collecte actuelle

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
DHC4_DWE	2	0109 - 0110	Type de logement
DHC4_OWEN	1	0111 - 0111	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC4_BED	2	0112 - 0113	Nombre de chambres à coucher
DH_4_P1	1	0114 - 0114	Animal domestique - en a un
DH_4DP2	2	0115 - 0116	Animal domestique - genre (D)
DH_4_P3	1	0117 - 0117	Animal domestique - vit à l'intérieur
AM34_SRC	2	0118 - 0119	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03
AM34_LNG	2	0120 - 0121	Langue de l'interview - H03
DHC4DECF	2	0122 - 0123	Type de ménage - (D)
DHC4DLVG	2	0124 - 0125	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC4DHSZ	2	0126 - 0127	Taille des ménages - (D)
DHC4DL25	2	0128 - 0129	Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)
DHC4DL12	2	0130 - 0131	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC4DE12	2	0132 - 0133	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC4DLE5	2	0134 - 0135	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC4D611	2	0136 - 0137	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP34_STA	3	0138 - 0140	Code d'état après traitement
DHC4_AGE	3	0141 - 0143	Âge
DHC4GAGE	2	0144 - 0145	Âge - (G)
DHC4_MAR	2	0146 - 0147	État matrimonial
DHC4_FID	1	0148 - 0148	Identification de l'unité familiale
AM54_STA	1	0149 - 0149	État de la composante générale - H05
AM54_BDD	2	0150 - 0151	Jour de l'interview - H05 (début)
AM54_BMM	2	0152 - 0153	Mois de l'interview - H05 (début)
AM54_BYX	4	0154 - 0157	Année de l'interview - H05 (début)
AM54_SRC	2	0158 - 0159	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05
AM54_PXY	1	0160 - 0160	H05 complété par procuration
TWC4_1	1	0161 - 0161	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure
TWC4_2	2	0162 - 0163	Nombre de jours alité
TWC4_3	1	0164 - 0164	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure
TWC4_4	2	0165 - 0166	Nombre de jours limité dans les activités
HCC4_3	1	0167 - 0167	A un médecin de famille
TWC4DDDY	2	0168 - 0169	Nombre de jours d'incapacité - (D)
HCC4_1	1	0170 - 0170	A passé la nuit comme patient
HCC4_1A	3	0171 - 0173	Nombre de nuits comme patient
HCC4_2A	3	0174 - 0176	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC4_3A	2	0177 - 0178	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCC4_2B	3	0179 - 0181	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC4_2C	3	0182 - 0184	Nombre de consultations - autre médecin
HCC4_3C	2	0185 - 0186	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCC4_2D	3	0187 - 0189	Nombre de consultations - infirmière
HCC4_3D	2	0190 - 0191	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCC4_2E	3	0192 - 0194	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC4_2F	3	0195 - 0197	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC4_2G	3	0198 - 0200	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC4_2H	3	0201 - 0203	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC4_2I	3	0204 - 0206	Nombre de consultations - psychologue
HCC4_2J	3	0207 - 0209	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCK4_2OT	3	0210 - 0212	Nombre de consultations - autre personne formée
HCC4DMDC	3	0213 - 0215	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC4DHPC	1	0216 - 0216	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCC4_4	1	0217 - 0217	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC4_5A	1	0218 - 0218	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC4_5B	1	0219 - 0219	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC4_5C	1	0220 - 0220	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC4_5D	1	0221 - 0221	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC4_5E	1	0222 - 0222	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC4_5F	1	0223 - 0223	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC4_5G	1	0224 - 0224	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC4_5H	1	0225 - 0225	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC4_5I	1	0226 - 0226	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC4_5J	1	0227 - 0227	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC4_5K	1	0228 - 0228	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC4_4A	1	0229 - 0229	A participé à un groupe d'entraide
HCC4_5L	1	0230 - 0230	Soins de santé alternatifs - autre
HCC4_6	1	0231 - 0231	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCC4F7W	1	0232 - 0232	Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin
HCC4G7	1	0233 - 0233	Raison pour ne recevoir aucun soin - (G)
HCC4_8A	1	0234 - 0234	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC4_8B	1	0235 - 0235	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC4_8C	1	0236 - 0236	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC4_8D	1	0237 - 0237	Genre de soins non obtenus - blessure

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC4_8E	1	0238 - 0238	Genre de soins non obtenus - autre
HCC4_9	1	0239 - 0239	A reçu des services à domicile
HCC4FS	1	0240 - 0240	Indicateur pour genre de soins reçus à domicile
HCC4_10A	1	0241 - 0241	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC4_10C	1	0242 - 0242	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC4_10D	1	0243 - 0243	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC4_10E	1	0244 - 0244	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC4_10F	1	0245 - 0245	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC4_10H	1	0246 - 0246	Soins à domicile reçus - autre
RAC4_1A	1	0247 - 0247	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC4_1B	1	0248 - 0248	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC4_1C	1	0249 - 0249	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC4_1D	1	0250 - 0250	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC4_2	1	0251 - 0251	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC4F1	1	0252 - 0252	Indicateur pour limitation d'activité
RAC4F2	1	0253 - 0253	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RAC4F3	1	0254 - 0254	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RAC4CIC	5	0255 - 0259	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations
RAC4GC12	2	0260 - 0261	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)
RAC4GC25	2	0262 - 0263	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)
RAC4_5	2	0264 - 0265	Cause du problème de santé
RAC4_6A	1	0266 - 0266	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC4_6B	1	0267 - 0267	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC4_6C	1	0268 - 0268	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC4_6D	1	0269 - 0269	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC4_6E	1	0270 - 0270	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC4_6F	1	0271 - 0271	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC4_6H	1	0272 - 0272	A besoin d'aide pour - aucune tâche
CCK4_1	1	0273 - 0273	Fréquence d'infections - nez ou gorge
CCK4_2	1	0274 - 0274	A déjà eu une otite
CCK4_3	1	0275 - 0275	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance
CCC4_1A	1	0276 - 0276	A des allergies alimentaires
CCC4_1B	1	0277 - 0277	A des allergies autre que des allergies alimentaires
CCK4_1AB	1	0278 - 0278	A des allergies
CCC4_1C	1	0279 - 0279	Fait de l'asthme
CCC4_C7	1	0280 - 0280	Asthme - a eu une crise

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC4_C8	1	0281 - 0281	Asthme - a eu une respiration sifflante
CCC4_1D	1	0282 - 0282	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCC4_1E	1	0283 - 0283	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite
CCC4_1F	1	0284 - 0284	Fait de l'hypertension
CCC4_1G	1	0285 - 0285	A des migraines
CCC4_1H	1	0286 - 0286	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC4_1I	1	0287 - 0287	Est atteint d'une sinusite
CCC4_1J	1	0288 - 0288	Est atteint du diabète
CCC4_1K	1	0289 - 0289	Est atteint d'épilepsie
CCC4_1L	1	0290 - 0290	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC4_1M	1	0291 - 0291	Souffre d'un cancer
CCC4FM1	1	0292 - 0292	Indicateur pour type de cancer
CCC4_1N	1	0293 - 0293	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCC4_1O	1	0294 - 0294	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC4_1P	1	0295 - 0295	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC4_1W	1	0296 - 0296	Est atteint d'acné
CCC4_1R	1	0297 - 0297	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC4_1S	1	0298 - 0298	Est atteint de cataracte
CCC4_1T	1	0299 - 0299	Est atteint de glaucome
CCC4_1V	1	0300 - 0300	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC4_NON	1	0301 - 0301	N'a pas de problème de santé chronique
CCC4DANY	1	0302 - 0302	A un problème de santé chronique - (D)
CCC4DNUM	2	0303 - 0304	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
SDC4DRES	3	0305 - 0307	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC4_4A	1	0308 - 0308	Origine ethnique - canadien
SDC4_4B	1	0309 - 0309	Origine ethnique - français
SDC4_4C	1	0310 - 0310	Origine ethnique - anglais
SDC4_4D	1	0311 - 0311	Origine ethnique - allemand
SDC4_4E	1	0312 - 0312	Origine ethnique - écossais
SDC4_4F	1	0313 - 0313	Origine ethnique - irlandais
SDC4_4G	1	0314 - 0314	Origine ethnique - italien
SDC4_4H	1	0315 - 0315	Origine ethnique - ukrainien
SDC4_4I	1	0316 - 0316	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC4_4J	1	0317 - 0317	Origine ethnique - chinois
SDC4_4K	1	0318 - 0318	Origine ethnique - juif
SDC4_4L	1	0319 - 0319	Origine ethnique - polonais

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC4_4M	1	0320 - 0320	Origine ethnique - portugais
SDC4_4N	1	0321 - 0321	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC4_4O	1	0322 - 0322	Origine ethnique - noir
SDC4_4P	1	0323 - 0323	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord
SDC4_4Q	1	0324 - 0324	Origine ethnique - métis
SDC4_4R	1	0325 - 0325	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC4_4S	1	0326 - 0326	Origine ethnique - autre
SDC4_5A	1	0327 - 0327	Peut converser - anglais
SDC4_5B	1	0328 - 0328	Peut converser - français
SDC4_5C	1	0329 - 0329	Peut converser - arabe
SDC4_5D	1	0330 - 0330	Peut converser - chinois
SDC4_5E	1	0331 - 0331	Peut converser - cri
SDC4_5F	1	0332 - 0332	Peut converser - allemand
SDC4_5G	1	0333 - 0333	Peut converser - grec
SDC4_5H	1	0334 - 0334	Peut converser - hongrois
SDC4_5I	1	0335 - 0335	Peut converser - italien
SDC4_5J	1	0336 - 0336	Peut converser - coréen
SDC4_5K	1	0337 - 0337	Peut converser - persan
SDC4_5L	1	0338 - 0338	Peut converser - polonais
SDC4_5M	1	0339 - 0339	Peut converser - portugais
SDC4_5N	1	0340 - 0340	Peut converser - pendjabi
SDC4_5O	1	0341 - 0341	Peut converser - espagnol
SDC4_5P	1	0342 - 0342	Peut converser - tagal
SDC4_5Q	1	0343 - 0343	Peut converser - ukrainien
SDC4_5R	1	0344 - 0344	Peut converser - vietnamien
SDC4_5S	1	0345 - 0345	Peut converser - autre langue
SDC4DLNG	2	0346 - 0347	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDC4_6A	1	0348 - 0348	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC4_6B	1	0349 - 0349	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC4_6C	1	0350 - 0350	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC4_6D	1	0351 - 0351	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC4_6E	1	0352 - 0352	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC4_6F	1	0353 - 0353	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC4_6G	1	0354 - 0354	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC4_6H	1	0355 - 0355	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC4_6I	1	0356 - 0356	Première langue apprise et toujours comprise - italien

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC4_6J	1	0357 - 0357	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC4_6K	1	0358 - 0358	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC4_6L	1	0359 - 0359	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC4_6M	1	0360 - 0360	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC4_6N	1	0361 - 0361	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC4_6O	1	0362 - 0362	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC4_6P	1	0363 - 0363	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC4_6Q	1	0364 - 0364	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC4_6R	1	0365 - 0365	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC4_6S	1	0366 - 0366	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC4_7A	1	0367 - 0367	Race ou couleur - blanc
SDC4_7B	1	0368 - 0368	Race ou couleur - chinois
SDC4_7C	1	0369 - 0369	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC4_7D	1	0370 - 0370	Race ou couleur - noir
SDC4_7E	1	0371 - 0371	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord
SDC4_7F	1	0372 - 0372	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC4_7G	1	0373 - 0373	Race ou couleur - philippin
SDC4_7H	1	0374 - 0374	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC4_7J	1	0375 - 0375	Race ou couleur - japonais
SDC4_7K	1	0376 - 0376	Race ou couleur - coréen
SDC4_7L	1	0377 - 0377	Race ou couleur - autre
SDC4DRAC	2	0378 - 0379	Race ou couleur - (D)
EDC4_1	1	0380 - 0380	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC4_2	1	0381 - 0381	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC4_4	2	0382 - 0383	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC4_5	1	0384 - 0384	A un certificat d'études secondaires
EDC4_6	1	0385 - 0385	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC4_7	2	0386 - 0387	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
EDC4D1	2	0388 - 0389	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)
EDC4D2	2	0390 - 0391	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)
EDC4D3	1	0392 - 0392	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)
EDC4D4	1	0393 - 0393	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)
EDC4DLF	1	0394 - 0394	Population active des étudiants - (D)
LFC4_1	2	0395 - 0396	Activité principale en ce moment
LFC4_2	1	0397 - 0397	A travaillé contre rémunération ou bénévole
LFC4FE1	1	0398 - 0398	Indicateur pour employeur - emploi 1

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC4_41	1	0399 - 0399	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1
LFC4_51M	2	0400 - 0401	Mois de début - emploi 1
LFC4_51D	2	0402 - 0403	Jour de début - emploi 1
LFC4_51Y	4	0404 - 0407	Année de début - emploi 1
LFC4_61	1	0408 - 0408	Occupe emploi actuellement - emploi 1
LFC4_71M	2	0409 - 0410	Mois de l'arrêt - emploi 1
LFC4_71D	2	0411 - 0412	Jour de l'arrêt - emploi 1
LFC4_71Y	4	0413 - 0416	Année de l'arrêt - emploi 1
LFC4_81	3	0417 - 0419	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1
LFC4_91	2	0420 - 0421	Genre d'horaire de travail - emploi 1
LFC4_101	1	0422 - 0422	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
LFC4_111	1	0423 - 0423	A travaillé autre que l'emploi 1
LFC4FE2	1	0424 - 0424	Indicateur pour employeur - emploi 2
LFC4_42	1	0425 - 0425	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2
LFC4_52M	2	0426 - 0427	Mois de début - emploi 2
LFC4_52D	2	0428 - 0429	Jour de début - emploi 2
LFC4_52Y	4	0430 - 0433	Année de début - emploi 2
LFC4_62	1	0434 - 0434	Occupe emploi actuellement - emploi 2
LFC4_72M	2	0435 - 0436	Mois de l'arrêt - emploi 2
LFC4_72D	2	0437 - 0438	Jour de l'arrêt - emploi 2
LFC4_72Y	4	0439 - 0442	Année de l'arrêt - emploi 2
LFC4_82	3	0443 - 0445	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2
LFC4_92	2	0446 - 0447	Genre d'horaire de travail - emploi 2
LFC4_102	1	0448 - 0448	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
LFC4_112	1	0449 - 0449	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
LFC4FE3	1	0450 - 0450	Indicateur pour employeur - emploi 3
LFC4_43	1	0451 - 0451	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3
LFC4_53M	2	0452 - 0453	Mois de début - emploi 3
LFC4_53D	2	0454 - 0455	Jour de début - emploi 3
LFC4_53Y	4	0456 - 0459	Année de début - emploi 3
LFC4_63	1	0460 - 0460	Occupe emploi actuellement - emploi 3
LFC4_73M	2	0461 - 0462	Mois de l'arrêt - emploi 3
LFC4_73D	2	0463 - 0464	Jour de l'arrêt - emploi 3
LFC4_73Y	4	0465 - 0468	Année de l'arrêt - emploi 3
LFC4_83	3	0469 - 0471	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3
LFC4_93	2	0472 - 0473	Genre d'horaire de travail - emploi 3

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC4_103	1	0474 - 0474	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
LFC4FMN	1	0475 - 0475	Numéro d'emploi de l'emploi principal
LFC4F13	1	0476 - 0476	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal
LFC4F14	1	0477 - 0477	Indicateur pour genre de travail / emploi principal
LFC4F15	1	0478 - 0478	Indicateur pour fonctions / emploi principal
LFC4_16	1	0479 - 0479	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
LFC4_17A	2	0480 - 0481	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période
LFC4G17B	2	0482 - 0483	Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)
LFC4CI97	4	0484 - 0487	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC4GI16	2	0488 - 0489	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFC4CO91	4	0490 - 0493	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFC4GO25	2	0494 - 0495	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFC4GO47	2	0496 - 0497	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LFC4FWK	1	0498 - 0498	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)
LFC4FGAP	1	0499 - 0499	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours
LFC4DCWS	1	0500 - 0500	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)
LFC4DDA	2	0501 - 0502	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)
LFC4DHA	1	0503 - 0503	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)
LFC4DJA	2	0504 - 0505	Nombre d'emplois - (D)
LFC4DJGA	2	0506 - 0507	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)
LFC4DGA	1	0508 - 0508	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)
LFC4DCMN	1	0509 - 0509	Emploi courant est l'emploi principal - (D)
LFC4DDMN	2	0510 - 0511	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)
LFC4DHMN	1	0512 - 0512	Heures de travail - emploi principal - (D)
LFC4DTMN	2	0513 - 0514	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)
LFC4DD1	2	0515 - 0516	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)
LFC4DD2	2	0517 - 0518	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)
LFC4DD3	2	0519 - 0520	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)
LFC4DH1	1	0521 - 0521	Heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC4DH2	1	0522 - 0522	Heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC4DH3	1	0523 - 0523	Heures de travail - emploi 3 - (D)
LFC4DT1	2	0524 - 0525	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC4DT2	2	0526 - 0527	Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC4DT3	2	0528 - 0529	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)
LFC4DOMN	2	0530 - 0531	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)
INC4F1	1	0532 - 0532	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
INC4_1A	1	0533 - 0533	Source de revenu - salaires et traitements
INC4_1B	1	0534 - 0534	Source de revenu - travail autonome
INC4_1C	1	0535 - 0535	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC4_1D	1	0536 - 0536	Source de revenu - assurance-chômage
INC4_1E	1	0537 - 0537	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC4_1F	1	0538 - 0538	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC4_1G	1	0539 - 0539	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC4_1H	1	0540 - 0540	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC4_1I	1	0541 - 0541	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC4_1J	1	0542 - 0542	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC4_1K	1	0543 - 0543	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC4_1L	1	0544 - 0544	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC4_1M	1	0545 - 0545	Source de revenu - autre
INC4_1N	1	0546 - 0546	Source de revenu - aucune
INC4_2	2	0547 - 0548	Revenu total du ménage - source principale
INC4_3A	1	0549 - 0549	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC4_3B	1	0550 - 0550	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC4_3C	1	0551 - 0551	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC4_3D	1	0552 - 0552	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC4_3E	1	0553 - 0553	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC4_3F	1	0554 - 0554	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC4_3G	1	0555 - 0555	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INC4DIA2	1	0556 - 0556	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC4DIA4	1	0557 - 0557	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC4DIA5	1	0558 - 0558	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC4DHH	2	0559 - 0560	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INC4CCPI	5.1	0561 - 0565	Indice des prix à la consommation
AM54_TEL	1	0566 - 0566	Interview H05 au téléphone ou en face à face
AM54_LNG	2	0567 - 0568	Langue de l'interview - H05
AM54_EDD	2	0569 - 0570	Jour de l'interview - H05 (fin)
AM54_EMM	2	0571 - 0572	Mois de l'interview - H05 (fin)
AM54_EYY	4	0573 - 0576	Année de l'interview - H05 (fin)
AM64_STA	1	0577 - 0577	État de la composante santé - H06
AM64_BDD	2	0578 - 0579	Jour de l'interview - H06 (début)
AM64_BMM	2	0580 - 0581	Mois de l'interview - H06 (début)
AM64_BYY	4	0582 - 0585	Année de l'interview - H06 (début)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
AM64_SRC	2	0586 - 0587	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM64_PXY	1	0588 - 0588	H06 complété par procuration
AM64FR	1	0589 - 0589	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHC4_1	1	0590 - 0590	Santé générale du répondant - évaluation personnelle
PHC4_4B	1	0591 - 0591	Enceinte actuellement
GHC4_3	1	0592 - 0592	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme
GHC4DHD1	1	0593 - 0593	Indice de la description de la santé - (D)
HWC4_3LB	4	0594 - 0597	Poids - livres
HWC4_3KG	4	0598 - 0601	Poids - kilogrammes
HWC4_HT	2	0602 - 0603	Taille
HWC4DBMI	4.1	0604 - 0607	Indice de la masse corporelle - (D)
HWC4DISW	2	0608 - 0609	Poids standard (Standard international) - (D)
PHC4_1B	2	0610 - 0611	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHC4_3	1	0612 - 0612	A déjà passé une mammographie
PHC4_3B	1	0613 - 0613	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHC4_33	1	0614 - 0614	Raison pour la dernière mammographie
PHC4_2	1	0615 - 0615	A déjà passé un test PAP
PHC4_2B	1	0616 - 0616	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
SMC4_1	1	0617 - 0617	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC4_2	1	0618 - 0618	État actuel du fumeur
SMC4_3	3	0619 - 0621	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC4_4	3	0622 - 0624	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC4_4A	1	0625 - 0625	Déjà fumé des cigarettes
SMC4_5	1	0626 - 0626	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC4_6	2	0627 - 0628	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC4_7	3	0629 - 0631	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC4_8	3	0632 - 0634	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC4DTYP	2	0635 - 0636	Genre de fumeur - (D)
SMC4DYRS	3	0637 - 0639	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
ALC4_1	1	0640 - 0640	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC4_2	2	0641 - 0642	Fréquence de consommation d'alcool
ALC4_3	3	0643 - 0645	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC4_4	3	0646 - 0648	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion
ALC4_DAY	2	0649 - 0650	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC4_5	1	0651 - 0651	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC4_5A1	3	0652 - 0654	Nombre de verres bus - Dimanche

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC4_5A2	3	0655 - 0657	Nombre de verres bus - Lundi
ALC4_5A3	3	0658 - 0660	Nombre de verres bus - Mardi
ALC4_5A4	3	0661 - 0663	Nombre de verres bus - Mercredi
ALC4_5A5	3	0664 - 0666	Nombre de verres bus - Jeudi
ALC4_5A6	3	0667 - 0669	Nombre de verres bus - Vendredi
ALC4_5A7	3	0670 - 0672	Nombre de verres bus - Samedi
ALC4_5B	1	0673 - 0673	A déjà pris un verre d'alcool
ALC4_6	1	0674 - 0674	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC4_7A	1	0675 - 0675	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC4_7B	1	0676 - 0676	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC4_7C	1	0677 - 0677	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC4_7D	1	0678 - 0678	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC4_7E	1	0679 - 0679	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC4_7F	1	0680 - 0680	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC4_7G	1	0681 - 0681	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC4_7H	1	0682 - 0682	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC4_7I	1	0683 - 0683	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC4_7J	1	0684 - 0684	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC4_7K	1	0685 - 0685	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC4_7L	1	0686 - 0686	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC4_7M	1	0687 - 0687	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC4DTYP	1	0688 - 0688	Genre de buveur - (D)
ALC4DWKY	3	0689 - 0691	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)
ALC4DDLJ	2	0692 - 0693	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
PAC4_1A	1	0694 - 0694	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC4_1B	1	0695 - 0695	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC4_1C	1	0696 - 0696	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC4_1D	1	0697 - 0697	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC4_1E	1	0698 - 0698	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC4_1F	1	0699 - 0699	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC4_1G	1	0700 - 0700	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC4_1H	1	0701 - 0701	Activité / 3 derniers mois - patinage
PAC4_1I	1	0702 - 0702	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC4_1J	1	0703 - 0703	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC4_1K	1	0704 - 0704	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC4_1L	1	0705 - 0705	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC4_1M	1	0706 - 0706	Activité / 3 derniers mois - ski de fond
PAC4_1N	1	0707 - 0707	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC4_1O	1	0708 - 0708	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC4_1P	1	0709 - 0709	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC4_1Q	1	0710 - 0710	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC4_1R	1	0711 - 0711	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC4_1S	1	0712 - 0712	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC4_1Z	1	0713 - 0713	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi
PAC4_1U	1	0714 - 0714	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)
PAC4_1V	1	0715 - 0715	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC4FC1	1	0716 - 0716	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC4_1W	1	0717 - 0717	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PAC4FC2	1	0718 - 0718	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC4_1X	1	0719 - 0719	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)
PAC4FC3	1	0720 - 0720	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC4_2A	3	0721 - 0723	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC4_3A	1	0724 - 0724	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC4_2B	3	0725 - 0727	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC4_3B	1	0728 - 0728	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC4_2C	3	0729 - 0731	Nbre de fois participé - natation
PAC4_3C	1	0732 - 0732	Temps consacré - natation
PAC4_2D	3	0733 - 0735	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC4_3D	1	0736 - 0736	Temps consacré - bicyclette
PAC4_2E	3	0737 - 0739	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC4_3E	1	0740 - 0740	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC4_2F	3	0741 - 0743	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC4_3F	1	0744 - 0744	Temps consacré - exercices à la maison
PAC4_2G	3	0745 - 0747	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC4_3G	1	0748 - 0748	Temps consacré - hockey sur glace
PAC4_2H	3	0749 - 0751	Nbre de fois participé - patinage
PAC4_3H	1	0752 - 0752	Temps consacré - patinage
PAC4_2I	3	0753 - 0755	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC4_3I	1	0756 - 0756	Temps consacré - ski alpin
PAC4_2J	3	0757 - 0759	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC4_3J	1	0760 - 0760	Temps consacré - jogging ou course
PAC4_2K	3	0761 - 0763	Nbre de fois participé - golf

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC4_3K	1	0764 - 0764	Temps consacré - golf
PAC4_2L	3	0765 - 0767	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie
PAC4_3L	1	0768 - 0768	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie
PAC4_2M	3	0769 - 0771	Nbre de fois participé - ski de fond
PAC4_3M	1	0772 - 0772	Temps consacré - ski de fond
PAC4_2N	3	0773 - 0775	Nbre de fois participé - quilles
PAC4_3N	1	0776 - 0776	Temps consacré - quilles
PAC4_2O	3	0777 - 0779	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC4_3O	1	0780 - 0780	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC4_2P	3	0781 - 0783	Nbre de fois participé - tennis
PAC4_3P	1	0784 - 0784	Temps consacré - tennis
PAC4_2Q	3	0785 - 0787	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC4_3Q	1	0788 - 0788	Temps consacré - poids et haltères
PAC4_2R	3	0789 - 0791	Nbre de fois participé - pêche
PAC4_3R	1	0792 - 0792	Temps consacré - pêche
PAC4_2S	3	0793 - 0795	Nbre de fois participé - volleyball
PAC4_3S	1	0796 - 0796	Temps consacré - volleyball
PAC4_2Z	3	0797 - 0799	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi
PAC4_3Z	1	0800 - 0800	Temps consacré - yoga ou tai-chi
PAC4_2U	3	0801 - 0803	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC4_3U	1	0804 - 0804	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC4_2W	3	0805 - 0807	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC4_3W	1	0808 - 0808	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC4_2X	2	0809 - 0810	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC4_3X	1	0811 - 0811	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC4_4A	2	0812 - 0813	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC4_4B	2	0814 - 0815	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC4_5	1	0816 - 0816	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC4_6	1	0817 - 0817	Niveau d'activité physique quotidien
PAC4DEE	4.1	0818 - 0821	Dépense d'énergie - (D)
PAC4DLEI	1	0822 - 0822	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PAC4DFM	3	0823 - 0825	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC4DFR	1	0826 - 0826	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PAC4DFD	1	0827 - 0827	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC4DPAI	1	0828 - 0828	Indice de l'activité physique - (D)
IJC4_1	1	0829 - 0829	Blessé au cours des 12 derniers mois

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
IJC4_2	2	0830 - 0831	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC4_3	2	0832 - 0833	Blessure la plus grave - genre
IJC4_4	2	0834 - 0835	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC4D1	3	0836 - 0838	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
IJC4_5	2	0839 - 0840	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC4_6	2	0841 - 0842	Blessure la plus grave - raison
IJC4D2	3	0843 - 0845	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
IJC4_7	1	0846 - 0846	Blessure la plus grave - accident de travail
IJC4_8A	1	0847 - 0847	Précaution prise - abandon de l'activité
IJC4_8B	1	0848 - 0848	Précaution prise - agir plus prudemment
IJC4_8C	1	0849 - 0849	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires
IJC4_8D	1	0850 - 0850	Précaution prise - dispositifs de protection
IJC4_8E	1	0851 - 0851	Précaution prise - modifier l'environnement physique
IJC4_8F	1	0852 - 0852	Précaution prise - autre
IJC4_8G	1	0853 - 0853	Précaution prise - aucune
IJC4_8H	1	0854 - 0854	Précaution prise - augmente supervision / enfant
ST_4_C1	1	0855 - 0855	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
ST_4_C2	1	0856 - 0856	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
ST_4_C3	1	0857 - 0857	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous
ST_4_C4	1	0858 - 0858	Stress (actuel) - pas assez d'argent
ST_4_C5	1	0859 - 0859	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas
ST_4_C6	1	0860 - 0860	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
ST_4_C7	1	0861 - 0861	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
ST_4_C8	1	0862 - 0862	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
ST_4_C9	1	0863 - 0863	Stress (actuel) - a des enfants
ST_4_C10	1	0864 - 0864	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
ST_4_C11	1	0865 - 0865	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
ST_4_C12	1	0866 - 0866	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié
ST_4_C13	1	0867 - 0867	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
ST_4_C14	1	0868 - 0868	Stress (actuel) - aimerait déménager
ST_4_C15	1	0869 - 0869	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
ST_4_C16	1	0870 - 0870	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade
ST_4_C17	1	0871 - 0871	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue
ST_4_C18	1	0872 - 0872	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
ST_4DC1	4.1	0873 - 0876	Indice général du stress chronique - (D)
ST_4DC2	4.1	0877 - 0880	Indice spécifique du stress chronique - (D)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
ST_4DC3	4.1	0881 - 0884	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)
ST_4DC4	3.1	0885 - 0887	Indice du stress personnel - (D)
ST_4DC5	1	0888 - 0888	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)
ST_4DC6	1	0889 - 0889	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)
ST_4DC7	1	0890 - 0890	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)
ST_4DC8	1	0891 - 0891	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)
ST_4DC9	1	0892 - 0892	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)
ST_4DC10	1	0893 - 0893	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)
ST_4_R1	1	0894 - 0894	Stress (récent) - agressé physiquement
ST_4_R2	1	0895 - 0895	Stress (récent) - grossesse non désirée
ST_4_R3	1	0896 - 0896	Stress (récent) - avortement ou fausse couche
ST_4_R4	1	0897 - 0897	Stress (récent) - difficultés financières
ST_4_R5	1	0898 - 0898	Stress (récent) - a échoué à l'école
ST_4_R6	1	0899 - 0899	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire
ST_4_R7	1	0900 - 0900	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale
ST_4_R8	1	0901 - 0901	Stress (récent) - se dispute avec conjoint
ST_4_R9	1	0902 - 0902	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale
ST_4_R10	1	0903 - 0903	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison
ST_4DR1	4.1	0904 - 0907	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)
ST_4DR2	4.1	0908 - 0911	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)
ST_4DR3	4.1	0912 - 0915	Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)
ST_4_T1	1	0916 - 0916	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital
ST_4_T2	1	0917 - 0917	Stress (trauma) - parents divorcés
ST_4_T3	1	0918 - 0918	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée
ST_4_T4	1	0919 - 0919	Stress (trauma) - traumatisé pour des années
ST_4_T5	1	0920 - 0920	Stress (trauma) - a dû quitter la maison
ST_4_T6	1	0921 - 0921	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues
ST_4_T7	1	0922 - 0922	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement
ST_4DT1	4.1	0923 - 0926	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)
ST_4_W1A	1	0927 - 0927	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances
ST_4_W1B	1	0928 - 0928	Stress (travail) - niveau élevé de compétences
ST_4_W1C	1	0929 - 0929	Stress (travail) - liberté de décider
ST_4_W1D	1	0930 - 0930	Stress (travail) - tâches répétitives
ST_4_W1E	1	0931 - 0931	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique
ST_4_W1F	1	0932 - 0932	Stress (travail) - exempt des demandes opposées
ST_4_W1G	1	0933 - 0933	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
ST_4_W1H	1	0934 - 0934	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques
ST_4_W1I	1	0935 - 0935	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail
ST_4_W1J	1	0936 - 0936	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
ST_4_W1K	1	0937 - 0937	Stress (travail) - surveillant facilite le travail
ST_4_W1L	1	0938 - 0938	Stress (travail) - collègues facilitent le travail
ST_4_W2	1	0939 - 0939	Stress (travail) - satisfait de son travail
ST_4DW1	4.1	0940 - 0943	Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)
ST_4DW2	2	0944 - 0945	Latitude de décision - Discrétion relative/compétence - (D)
ST_4DW3	2	0946 - 0947	Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)
ST_4DW4	2	0948 - 0949	Demandes psychologiques - (D)
ST_4DW5	1	0950 - 0950	Menace de perdre son emploi - (D)
ST_4DW6	1	0951 - 0951	Exigences physiques - (D)
ST_4DW7	2	0952 - 0953	Soutien social - (D)
ST_4DW8	4.2	0954 - 0957	Contraintes au travail
PY_4_E1A	1	0958 - 0958	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités
PY_4_E1B	1	0959 - 0959	Stress (estime de soi) - personne digne
PY_4_E1C	1	0960 - 0960	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses
PY_4_E1D	1	0961 - 0961	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même
PY_4_E1E	1	0962 - 0962	Stress (estime de soi) - satisfait de soi
PY_4_E1F	1	0963 - 0963	Stress (estime de soi) - se considère un raté
PY_4DE1	2	0964 - 0965	Échelle de l'estime de soi - (D)
PY_4_M1A	1	0966 - 0966	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
PY_4_M1B	1	0967 - 0967	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
PY_4_M1C	1	0968 - 0968	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
PY_4_M1D	1	0969 - 0969	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
PY_4_M1E	1	0970 - 0970	Stress (contrôle) - malmené dans la vie
PY_4_M1F	1	0971 - 0971	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même
PY_4_M1G	1	0972 - 0972	Stress (contrôle) - peut tout faire
PY_4DM1	2	0973 - 0974	Échelle de contrôle - (D)
PY_4_H1	2	0975 - 0976	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour
PY_4_H2	2	0977 - 0978	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres
PY_4_H3	2	0979 - 0980	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait
PY_4_H4	2	0981 - 0982	Stress (cohésion) - traité injustement
PY_4_H5	2	0983 - 0984	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales
PY_4_H6	2	0985 - 0986	Stress (cohésion) - sentiments très confus
PY_4_H7	2	0987 - 0988	Stress (cohésion) - sentiments désagréables

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PY_4_H8	2	0989 - 0990	Stress (cohésion) - perdants
PY_4_H9	2	0991 - 0992	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance
PY_4_H10	2	0993 - 0994	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments
PY_4_H11	2	0995 - 0996	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis
PY_4_H12	2	0997 - 0998	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation
PY_4_H13	2	0999 - 1000	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.
PY_4DH1	2	1001 - 1002	Échelle du sentiment de cohésion - (D)
HSC4_1	1	1003 - 1003	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC4_2	1	1004 - 1004	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC4_3	1	1005 - 1005	Vision - capable de voir
HSC4_4	1	1006 - 1006	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSC4_5	1	1007 - 1007	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact
HSC4DVIS	2	1008 - 1009	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC4_6	1	1010 - 1010	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC4_7	1	1011 - 1011	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC4_7A	1	1012 - 1012	Ouïe - capable d'entendre
HSC4_8	1	1013 - 1013	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC4_9	1	1014 - 1014	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC4DHER	2	1015 - 1016	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC4_10	1	1017 - 1017	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC4_11	1	1018 - 1018	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC4_12	1	1019 - 1019	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSC4_13	1	1020 - 1020	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSC4DSPE	1	1021 - 1021	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC4_14	1	1022 - 1022	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC4_15	1	1023 - 1023	Mobilité - capable de marcher
HSC4_16	1	1024 - 1024	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC4_17	1	1025 - 1025	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC4_18	1	1026 - 1026	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC4_19	1	1027 - 1027	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC4_20	1	1028 - 1028	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC4DMOB	2	1029 - 1030	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC4_21	1	1031 - 1031	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC4_22	1	1032 - 1032	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC4_23	1	1033 - 1033	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC4_24	1	1034 - 1034	Dextérité - a besoin d'équipement spécial

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC4DDEX	2	1035 - 1036	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC4_25	1	1037 - 1037	Sentiments - évaluation personnelle
HSC4DEMO	1	1038 - 1038	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC4_26	1	1039 - 1039	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC4_27	1	1040 - 1040	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC4DCOG	2	1041 - 1042	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC4_28	1	1043 - 1043	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC4_29	1	1044 - 1044	Douleur - intensité des douleurs
HSC4_30	1	1045 - 1045	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC4DPAD	1	1046 - 1046	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC4DHSI	5.3	1047 - 1051	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
DGC4_1A	1	1052 - 1052	Médicament - analgésiques
DGC4_1B	1	1053 - 1053	Médicament - tranquillisants
DGC4_1C	1	1054 - 1054	Médicament - pilules pour maigrir
DGC4_1D	1	1055 - 1055	Médicament - antidépresseurs
DGC4_1E	1	1056 - 1056	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC4_1F	1	1057 - 1057	Médicament - allergies
DGC4_1G	1	1058 - 1058	Médicament - asthme
DGC4_1H	1	1059 - 1059	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC4_1I	1	1060 - 1060	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC4_1J	1	1061 - 1061	Médicament - coeur
DGC4_1K	1	1062 - 1062	Médicament - tension artérielle
DGC4_1L	1	1063 - 1063	Médicament - diurétiques
DGC4_1M	1	1064 - 1064	Médicament - stéroïdes
DGC4_1N	1	1065 - 1065	Médicament - insuline
DGC4_1O	1	1066 - 1066	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC4_1P	1	1067 - 1067	Médicament - somnifères
DGC4_1Q	1	1068 - 1068	Médicament - maux d'estomac
DGC4_1R	1	1069 - 1069	Médicament - laxatifs
DGC4_1T	1	1070 - 1070	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC4_1S	1	1071 - 1071	Médicament - pilules contraceptives
DGC4_1V	1	1072 - 1072	Médicament - autre
DGC4_NON	1	1073 - 1073	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois
DGC4F1	1	1074 - 1074	Indicateur pour médicaments pris
DGC4_2	3	1075 - 1077	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC4F3A	1	1078 - 1078	Indicateur pour le médicament 1

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC4C3A	7	1079 - 1085	Code pour le médicament - médicament 1
DGC4G3A	2	1086 - 1087	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC4F3B	1	1088 - 1088	Indicateur pour le médicament 2
DGC4C3B	7	1089 - 1095	Code pour le médicament - médicament 2
DGC4G3B	2	1096 - 1097	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC4F3C	1	1098 - 1098	Indicateur pour le médicament 3
DGC4C3C	7	1099 - 1105	Code pour le médicament - médicament 3
DGC4G3C	2	1106 - 1107	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC4F3D	1	1108 - 1108	Indicateur pour le médicament 4
DGC4C3D	7	1109 - 1115	Code pour le médicament - médicament 4
DGC4G3D	2	1116 - 1117	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC4F3E	1	1118 - 1118	Indicateur pour le médicament 5
DGC4C3E	7	1119 - 1125	Code pour le médicament - médicament 5
DGC4G3E	2	1126 - 1127	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC4F3F	1	1128 - 1128	Indicateur pour le médicament 6
DGC4C3F	7	1129 - 1135	Code pour le médicament - médicament 6
DGC4G3F	2	1136 - 1137	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC4F3G	1	1138 - 1138	Indicateur pour le médicament 7
DGC4C3G	7	1139 - 1145	Code pour le médicament - médicament 7
DGC4G3G	2	1146 - 1147	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC4F3H	1	1148 - 1148	Indicateur pour le médicament 8
DGC4C3H	7	1149 - 1155	Code pour le médicament - médicament 8
DGC4G3H	2	1156 - 1157	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC4F3I	1	1158 - 1158	Indicateur pour le médicament 9
DGC4C3I	7	1159 - 1165	Code pour le médicament - médicament 9
DGC4G3I	2	1166 - 1167	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC4F3J	1	1168 - 1168	Indicateur pour le médicament 10
DGC4C3J	7	1169 - 1175	Code pour le médicament - médicament 10
DGC4G3J	2	1176 - 1177	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC4F3K	1	1178 - 1178	Indicateur pour le médicament 11
DGC4C3K	7	1179 - 1185	Code pour le médicament - médicament 11
DGC4G3K	2	1186 - 1187	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC4F3L	1	1188 - 1188	Indicateur pour le médicament 12
DGC4C3L	7	1189 - 1195	Code pour le médicament - médicament 12
DGC4G3L	2	1196 - 1197	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC4_4	1	1198 - 1198	Médication - utilise autre genre de produit

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC4F5A	1	1199 - 1199	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC4_5AA	1	1200 - 1200	Utilise un 2ième produit pour la santé
DGC4F5B	1	1201 - 1201	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC4_5BA	1	1202 - 1202	Utilise un 3ième produit pour la santé
DGC4F5C	1	1203 - 1203	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC4_5CA	1	1204 - 1204	Utilise un 4ième produit pour la santé
DGC4F5D	1	1205 - 1205	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC4_5DA	1	1206 - 1206	Utilise un 5ième produit pour la santé
DGC4F5E	1	1207 - 1207	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC4_5EA	1	1208 - 1208	Utilise un 6ième produit pour la santé
DGC4F5F	1	1209 - 1209	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC4_5FA	1	1210 - 1210	Utilise un 7ième produit pour la santé
DGC4F5G	1	1211 - 1211	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC4_5GA	1	1212 - 1212	Utilise un 8ième produit pour la santé
DGC4F5H	1	1213 - 1213	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC4_5HA	1	1214 - 1214	Utilise un 9ième produit pour la santé
DGC4F5I	1	1215 - 1215	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC4_5IA	1	1216 - 1216	Utilise un 10ième produit pour la santé
DGC4F5J	1	1217 - 1217	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC4_5JA	1	1218 - 1218	Utilise un 11ième produit pour la santé
DGC4F5K	1	1219 - 1219	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC4_5KA	1	1220 - 1220	Utilise un 12ième produit pour la santé
DGC4F5L	1	1221 - 1221	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC4C5A	7	1222 - 1228	Code pour le médicament - produit 1
DGC4G5A	2	1229 - 1230	Code pour le médicament - produit 1 - (G)
DGC4C5B	7	1231 - 1237	Code pour le médicament - produit 2
DGC4G5B	2	1238 - 1239	Code pour le médicament - produit 2 - (G)
DGC4C5C	7	1240 - 1246	Code pour le médicament - produit 3
DGC4G5C	2	1247 - 1248	Code pour le médicament - produit 3 - (G)
DGC4C5D	7	1249 - 1255	Code pour le médicament - produit 4
DGC4G5D	2	1256 - 1257	Code pour le médicament - produit 4 - (G)
DGC4C5E	7	1258 - 1264	Code pour le médicament - produit 5
DGC4G5E	2	1265 - 1266	Code pour le médicament - produit 5 - (G)
DGC4C5F	7	1267 - 1273	Code pour le médicament - produit 6
DGC4G5F	2	1274 - 1275	Code pour le médicament - produit 6 - (G)
DGC4C5G	7	1276 - 1282	Code pour le médicament - produit 7

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC4G5G	2	1283 - 1284	Code pour le médicament - produit 7 - (G)
DGC4C5H	7	1285 - 1291	Code pour le médicament - produit 8
DGC4G5H	2	1292 - 1293	Code pour le médicament - produit 8 - (G)
DGC4C5I	7	1294 - 1300	Code pour le médicament - produit 9
DGC4G5I	2	1301 - 1302	Code pour le médicament - produit 9 - (G)
DGC4C5J	7	1303 - 1309	Code pour le médicament - produit 10
DGC4G5J	2	1310 - 1311	Code pour le médicament - produit 10 - (G)
DGC4C5K	7	1312 - 1318	Code pour le médicament - produit 11
DGC4G5K	2	1319 - 1320	Code pour le médicament - produit 11 - (G)
DGC4C5L	7	1321 - 1327	Code pour le médicament - produit 12
DGC4G5L	2	1328 - 1329	Code pour le médicament - produit 12 - (G)
MHC4_1A	1	1330 - 1330	Fréquence de se sentir triste
MHC4_1B	1	1331 - 1331	Fréquence de se sentir nerveux
MHC4_1C	1	1332 - 1332	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC4_1D	1	1333 - 1333	Fréquence de se sentir désespéré
MHC4_1E	1	1334 - 1334	Fréquence de se sentir bon à rien
MHC4_1F	1	1335 - 1335	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHC4_1G	1	1336 - 1336	Fréquence - éprouve sentiments
MHC4_1H	1	1337 - 1337	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC4_1I	1	1338 - 1338	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC4_1J	1	1339 - 1339	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC4_1K	1	1340 - 1340	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC4_1L	3	1341 - 1343	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC4_2	1	1344 - 1344	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHC4_3	1	1345 - 1345	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHC4_4	1	1346 - 1346	Déprimé - fréquence des sentiments
MHC4_5	1	1347 - 1347	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC4_6	1	1348 - 1348	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC4_7	1	1349 - 1349	Déprimé - changement ou non de poids
MHC4_8LB	3	1350 - 1352	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC4_8KG	3	1353 - 1355	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC4_9	1	1356 - 1356	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC4_10	1	1357 - 1357	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC4_11	1	1358 - 1358	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC4_12	1	1359 - 1359	Déprimé - senti parfois abattu
MHC4_13	1	1360 - 1360	Déprimé - a beaucoup songé à la mort

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC4_14	2	1361 - 1362	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC4_15	2	1363 - 1364	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC4_16	1	1365 - 1365	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC4_17	1	1366 - 1366	Perte d'intérêt - durée
MHC4_18	1	1367 - 1367	Perte d'intérêt - fréquence
MHC4_19	1	1368 - 1368	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC4_20	1	1369 - 1369	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC4_21L	3	1370 - 1372	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC4_21K	3	1373 - 1375	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC4_22	1	1376 - 1376	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC4_23	1	1377 - 1377	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC4_24	1	1378 - 1378	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC4_25	1	1379 - 1379	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC4_26	1	1380 - 1380	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC4_27	2	1381 - 1382	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC4_28	2	1383 - 1384	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC4DDS	2	1385 - 1386	Échelle de détresse - (D)
MHC4DCH	2	1387 - 1388	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHC4DSF	2	1389 - 1390	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)
MHC4DPP	4.2	1391 - 1394	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC4DWK	2	1395 - 1396	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
MHC4DMT	2	1397 - 1398	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSC4_1	1	1399 - 1399	Membre d'un organisme ou d'une association
SSC4_2	1	1400 - 1400	Fréquence de participation à des organismes
SSC4_2A	1	1401 - 1401	Fréquence d'assistance à un service religieux
SSC4_3	1	1402 - 1402	A quelqu'un à qui se confier
SSC4_4	1	1403 - 1403	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise
SSC4_5	1	1404 - 1404	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils
SSC4_6	1	1405 - 1405	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)
SSC4_7A	2	1406 - 1407	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents
SSC4_7B	2	1408 - 1409	Fréquence des contacts - grands-parents
SSC4_7C	2	1410 - 1411	Fréquence des contacts - filles / belles-filles
SSC4_7D	2	1412 - 1413	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils
SSC4_7E	2	1414 - 1415	Fréquence des contacts - frères / soeurs
SSC4_7F	2	1416 - 1417	Fréquence des contacts - autres parents
SSC4_7G	2	1418 - 1419	Fréquence des contacts - amis proches

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SSC4_7H	2	1420 - 1421	Fréquence des contacts - voisins
SSC4D1	1	1422 - 1422	Indice du soutien social perçu - (D)
SSC4D2	2	1423 - 1424	Indice de l'implication sociale - (D)
SSC4D3	2	1425 - 1426	Fréquence moyenne des contacts - (D)
RTP4_1	1	1427 - 1427	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique
RTP4_2	1	1428 - 1428	Rationalité - essaie de comprendre les gens
RTP4_3	1	1429 - 1429	Rationalité - essaie d'agir rationnellement
RTP4_4	1	1430 - 1430	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions
RTP4_5	1	1431 - 1431	Rationalité - essaie traiter / gens rationn. malgré l'émot.
RTP4_6	1	1432 - 1432	Rationalité - fait appel à la logique
RTP4_7	1	1433 - 1433	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs
RTP4_8	1	1434 - 1434	Rationalité - rarement influencé par les émotions
RTP4_9	1	1435 - 1435	Rationalité - très influencé par les émotions
RTP4_10	1	1436 - 1436	Rationalité - quand n'aime pas la personne
RTP4_11	1	1437 - 1437	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres
RTP4_12A	1	1438 - 1438	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait
RTP4_12B	1	1439 - 1439	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool
RTP4_12C	1	1440 - 1440	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose
RTP4_12D	1	1441 - 1441	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal
RTP4_12E	1	1442 - 1442	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir
RTP4_12F	1	1443 - 1443	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements
RTP4_12G	1	1444 - 1444	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang
RTP4_12H	1	1445 - 1445	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête
RTP4_12I	1	1446 - 1446	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose
RTP4_13A	1	1447 - 1447	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.
RTP4_13B	1	1448 - 1448	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies
RTP4_13C	1	1449 - 1449	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision
RTP4_13D	1	1450 - 1450	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.
RTP4_13E	1	1451 - 1451	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser
RTP4_13F	1	1452 - 1452	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter
RTP4_13G	1	1453 - 1453	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés
RTP4_13H	1	1454 - 1454	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler
RTP4_13I	1	1455 - 1455	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose
COP4_1	1	1456 - 1456	Capacité à faire face aux exigences de la vie
COP4_2A	1	1457 - 1457	Stress quotidien - essaie de ne pas penser à la situation
COP4_2B	1	1458 - 1458	Stress quotidien - essaie de voir la situation différemment

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
COP4_2C	1	1459 - 1459	Stress quotidien - essaie de changer la situation
COP4_2D	1	1460 - 1460	Stress quotidien - exprime ses émotions
COP4_2E	1	1461 - 1461	Stress quotidien - admet que la situation est stressante
COP4_2F	1	1462 - 1462	Stress quotidien - parle de la situation à quelqu'un
COP4_2G	1	1463 - 1463	Stress quotidien - fait quelque chose pour relaxer
COP4_2H	1	1464 - 1464	Stress quotidien - prie
COP4_2I	1	1465 - 1465	Stress quotidien - autre façon pour faire face au stress
COP4_3	1	1466 - 1466	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles
COP4_4A	1	1467 - 1467	Stress inattendu - essaie de ne pas penser à la situation
COP4_4B	1	1468 - 1468	Stress inattendu - essaie de voir la situation différemment
COP4_4C	1	1469 - 1469	Stress inattendu - essaie de changer la situation
COP4_4D	1	1470 - 1470	Stress inattendu - exprime ses émotions
COP4_4E	1	1471 - 1471	Stress inattendu - admet que la situation est stressante
COP4_4F	1	1472 - 1472	Stress inattendu - parle de la situation à quelqu'un
COP4_4G	1	1473 - 1473	Stress inattendu - fait quelque chose pour relaxer
COP4_4H	1	1474 - 1474	Stress inattendu - prie
COP4_4I	1	1475 - 1475	Stress inattendu - autre façon pour faire face au stress
AM64_LNK	1	1476 - 1476	Permission de jumeler les données
AM64_SHA	1	1477 - 1477	Accepte de partager les données
AM64_TEL	1	1478 - 1478	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM64_ALO	1	1479 - 1479	Répondant seul pour compléter le formulaire H06
AM64_AFF	1	1480 - 1480	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente
AM64_LNG	2	1481 - 1482	Langue de l'interview - H06
AM64_EDD	2	1483 - 1484	Jour de l'interview - H06 (fin)
AM64_EMM	2	1485 - 1486	Mois de l'interview - H06 (fin)
AM64_EYY	4	1487 - 1490	Année de l'interview - H06 (fin)
PRC6_CUR	2	1491 - 1492	Province de résidence
GE36DURB	1	1493 - 1493	Région rurale ou urbaine - (D)
GE36DCD	3	1494 - 1496	Division de recensement - (D)
GE36DCSD	3	1497 - 1499	Sous-division de recensement - (D)
GE36DCMA	3	1500 - 1502	Région métropolitaine de recensement - (D)
GE36DFED	3	1503 - 1505	Circonscriptions électorales fédérales - (D)
GE36DHLR	4	1506 - 1509	Régions sanitaires - (D)
GE36DHRO	4	1510 - 1513	Régions sanitaires (échantillon original) - (D)
SP36DPC	6	1514 - 1519	Code postal - (D)
SP36FOUT	1	1520 - 1520	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SP36_CPA	2	1521 - 1522	Période de collecte actuelle
AM36_TEL	1	1523 - 1523	Genre de contact - H03
DHC6_DWE	2	1524 - 1525	Type de logement
DHC6_OWEN	1	1526 - 1526	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC6_BED	2	1527 - 1528	Nombre de chambres à coucher
AM36_SRC	2	1529 - 1530	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03
AM36_LNG	2	1531 - 1532	Langue de l'interview - H03
DHC6DECF	2	1533 - 1534	Type de ménage - (D)
DHC6DLVG	2	1535 - 1536	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC6DHSZ	2	1537 - 1538	Taille des ménages - (D)
DHC6DL12	2	1539 - 1540	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC6DE12	2	1541 - 1542	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC6DLE5	2	1543 - 1544	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC6D611	2	1545 - 1546	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP36_STA	3	1547 - 1549	Code d'état après traitement
DHC6_AGE	3	1550 - 1552	Âge
DHC6GAGE	2	1553 - 1554	Âge - (G)
DHC6_MAR	2	1555 - 1556	État matrimonial
DHC6_FID	1	1557 - 1557	Identification de l'unité familiale
AM56_STA	1	1558 - 1558	État de la composante générale - H05
AM56_BDD	2	1559 - 1560	Jour de l'interview - H05 (début)
AM56_BMM	2	1561 - 1562	Mois de l'interview - H05 (début)
AM56_BYE	4	1563 - 1566	Année de l'interview - H05 (début)
AM56_SRC	2	1567 - 1568	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05
AM56_PXY	1	1569 - 1569	H05 complété par procuration
TWC6_1	1	1570 - 1570	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure
TWC6_2	2	1571 - 1572	Nombre de jours alité
TWC6_3	1	1573 - 1573	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure
TWC6_4	2	1574 - 1575	Nombre de jours limité dans les activités
HCC6_3	1	1576 - 1576	A un médecin de famille
TWC6DDDY	2	1577 - 1578	Nombre de jours d'incapacité - (D)
HCC6_1	1	1579 - 1579	A passé la nuit comme patient
HCC6_1A	3	1580 - 1582	Nombre de nuits comme patient
HCK6_2A	1	1583 - 1583	Patient pour la nuit - maladie respiratoire
HCK6_2B	1	1584 - 1584	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale
HCK6_2C	1	1585 - 1585	Patient pour la nuit - blessures

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
HCK6_2D	1	1586 - 1586	Patient pour la nuit - à la naissance
HCK6_2E	1	1587 - 1587	Patient pour la nuit - autre raison
HCC6_2A	3	1588 - 1590	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC6_3A	2	1591 - 1592	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCC6_2B	2	1593 - 1594	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC6_2C	3	1595 - 1597	Nombre de consultations - autre médecin
HCC6_3C	2	1598 - 1599	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCC6_2D	3	1600 - 1602	Nombre de consultations - infirmière
HCC6_3D	2	1603 - 1604	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCC6_2E	3	1605 - 1607	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC6_2F	3	1608 - 1610	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC6_2G	3	1611 - 1613	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC6_2H	3	1614 - 1616	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC6_2I	3	1617 - 1619	Nombre de consultations - psychologue
HCC6_2J	3	1620 - 1622	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC6F1	1	1623 - 1623	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCC6DMDC	3	1624 - 1626	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC6DHPC	1	1627 - 1627	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCC6_4A	1	1628 - 1628	A participé à un groupe d'entraide
HCC6_4	1	1629 - 1629	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC6_5A	1	1630 - 1630	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC6_5B	1	1631 - 1631	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC6_5C	1	1632 - 1632	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC6_5D	1	1633 - 1633	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC6_5E	1	1634 - 1634	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC6_5F	1	1635 - 1635	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC6_5G	1	1636 - 1636	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC6_5H	1	1637 - 1637	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC6_5I	1	1638 - 1638	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC6_5J	1	1639 - 1639	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC6_5K	1	1640 - 1640	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC6_5L	1	1641 - 1641	Soins de santé alternatifs - autre
HCC6_6	1	1642 - 1642	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCC6_7A	1	1643 - 1643	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCC6_7B	1	1644 - 1644	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC6_7C	1	1645 - 1645	Soins non obtenus - délai trop long

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC6_7D	1	1646 - 1646	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC6_7E	1	1647 - 1647	Soins non obtenus - coût
HCC6_7F	1	1648 - 1648	Soins non obtenus - trop occupé
HCC6_7G	1	1649 - 1649	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC6_7H	1	1650 - 1650	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCC6_7I	1	1651 - 1651	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCC6_7J	1	1652 - 1652	Soins non obtenus - problème de langue
HCC6_7K	1	1653 - 1653	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCC6_7L	1	1654 - 1654	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC6_7M	1	1655 - 1655	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCC6_7N	1	1656 - 1656	Soins non obtenus - autre raison
HCC6_8A	1	1657 - 1657	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC6_8B	1	1658 - 1658	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC6_8C	1	1659 - 1659	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC6_8D	1	1660 - 1660	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC6_8E	1	1661 - 1661	Genre de soins non obtenus - autre
HCC6_9	1	1662 - 1662	A reçu des services à domicile
HCC6_10A	1	1663 - 1663	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC6_10B	1	1664 - 1664	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC6_10C	1	1665 - 1665	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC6_10D	1	1666 - 1666	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC6_10E	1	1667 - 1667	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC6_10F	1	1668 - 1668	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC6_10G	1	1669 - 1669	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC6_10H	1	1670 - 1670	Soins à domicile reçus - autre
HCC6_11	1	1671 - 1671	A reçu des soins de santé aux États-Unis
HCC6_12	1	1672 - 1672	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé
RAC6_1A	1	1673 - 1673	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC6_1B	1	1674 - 1674	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC6_1C	1	1675 - 1675	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC6_1D	1	1676 - 1676	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC6_2	1	1677 - 1677	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC6F1	1	1678 - 1678	Indicateur pour limitation d'activité
RAC6F2	1	1679 - 1679	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RAC6F3	1	1680 - 1680	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RAC6CIC	5	1681 - 1685	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC6GC12	2	1686 - 1687	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)
RAC6GC25	2	1688 - 1689	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)
RAC6_2A	1	1690 - 1690	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RAC6_2B	2	1691 - 1692	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC6_5	2	1693 - 1694	Cause du problème de santé
RAC6_6A	1	1695 - 1695	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC6_6B	1	1696 - 1696	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC6_6C	1	1697 - 1697	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC6_6D	1	1698 - 1698	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC6_6E	1	1699 - 1699	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC6_6F	1	1700 - 1700	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC6F6	1	1701 - 1701	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
CCK6_1	1	1702 - 1702	Fréquence d'infections - nez ou gorge
CCK6_2	1	1703 - 1703	A déjà eu une otite
CCK6_3	1	1704 - 1704	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance
CCC6_1A	1	1705 - 1705	A des allergies alimentaires
CCC6_1B	1	1706 - 1706	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCC6_1C	1	1707 - 1707	Fait de l'asthme
CCC6_C1	1	1708 - 1708	Asthme - problème a disparu
CCC6_C2M	2	1709 - 1710	Asthme - mois problème a disparu
CCC6_C2Y	4	1711 - 1714	Asthme - année problème a disparu
CCC6_C3M	2	1715 - 1716	Asthme - mois du diagnostic
CCC6_C3Y	4	1717 - 1720	Asthme - année du diagnostic
CCC6_C4	1	1721 - 1721	Asthme - fesait avant la dernière interview
CCC6_C5	1	1722 - 1722	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC6_C6	1	1723 - 1723	Asthme - a pris des médicaments
CCC6_1D	1	1724 - 1724	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCC6_D1	1	1725 - 1725	Arthrite / rhum. - problème a disparu
CCC6_D2M	2	1726 - 1727	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCC6_D2Y	4	1728 - 1731	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
CCC6_D3M	2	1732 - 1733	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic
CCC6_D3Y	4	1734 - 1737	Arthrite / rhum. - année du diagnostic
CCC6_D4	1	1738 - 1738	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCC6_D5	1	1739 - 1739	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCC6_D6A	1	1740 - 1740	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CCC6_D6B	1	1741 - 1741	Arthrite / rhum. traitement - régime

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC6_D6C	1	1742 - 1742	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCC6_1E	1	1743 - 1743	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite
CCC6_1F	1	1744 - 1744	Fait de l'hypertension
CCC6_F1	1	1745 - 1745	Hypertension - problème a disparu
CCC6_F2M	2	1746 - 1747	Hypertension - mois problème a disparu
CCC6_F2Y	4	1748 - 1751	Hypertension - année problème a disparu
CCC6_F3M	2	1752 - 1753	Hypertension - mois du diagnostic
CCC6_F3Y	4	1754 - 1757	Hypertension - année du diagnostic
CCC6_F4	1	1758 - 1758	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCC6_F5	1	1759 - 1759	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC6_F6A	1	1760 - 1760	Hypertension traitement - médicament
CCC6_F6B	1	1761 - 1761	Hypertension traitement - régime
CCC6_F6C	1	1762 - 1762	Hypertension traitement - autre
CCC6_1G	1	1763 - 1763	A des migraines
CCC6_G1	1	1764 - 1764	Migraines - problème a disparu
CCC6_G2M	2	1765 - 1766	Migraines - mois problème a disparu
CCC6_G2Y	4	1767 - 1770	Migraines - année problème a disparu
CCC6_G3M	2	1771 - 1772	Migraines - mois du diagnostic
CCC6_G3Y	4	1773 - 1776	Migraines - année du diagnostic
CCC6_G4	1	1777 - 1777	Migraines - avait avant la dernière interview
CCC6_G5	1	1778 - 1778	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC6_G6A	1	1779 - 1779	Migraines traitement - médicament
CCC6_G6B	1	1780 - 1780	Migraines traitement - régime
CCC6_G6C	1	1781 - 1781	Migraines traitement - autre
CCC6_1H	1	1782 - 1782	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC6_1I	1	1783 - 1783	Est atteint d'une sinusite
CCC6_1J	1	1784 - 1784	Est atteint de diabète
CCC6_J1	1	1785 - 1785	Diabète - problème a disparu
CCC6_J2M	2	1786 - 1787	Diabète - mois problème a disparu
CCC6_J2Y	4	1788 - 1791	Diabète - année problème a disparu
CCC6_J3M	2	1792 - 1793	Diabète - mois du diagnostic
CCC6_J3Y	4	1794 - 1797	Diabète - année du diagnostic
CCC6_J4	1	1798 - 1798	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCC6_J5	1	1799 - 1799	Diabète - prend de l'insuline
CCC6_J6	1	1800 - 1800	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC6_J7A	1	1801 - 1801	Diabète traitement - médicament

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Cliché d'enregistrement

Page 31

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC6_J7B	1	1802 - 1802	Diabète traitement - régime
CCC6_J7C	1	1803 - 1803	Diabète traitement - autre
CCC6_1K	1	1804 - 1804	Est atteint d'épilepsie
CCC6_K1	1	1805 - 1805	Épilepsie - problème a disparu
CCC6_K2M	2	1806 - 1807	Épilepsie - mois problème a disparu
CCC6_K2Y	4	1808 - 1811	Épilepsie - année problème a disparu
CCC6_K3M	2	1812 - 1813	Épilepsie - mois du diagnostic
CCC6_K3Y	4	1814 - 1817	Épilepsie - année du diagnostic
CCC6_K4	1	1818 - 1818	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCC6_1L	1	1819 - 1819	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC6_1M	1	1820 - 1820	Souffre d'un cancer
CCC6_1N	1	1821 - 1821	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCC6_N1	1	1822 - 1822	Ulcères - problème a disparu
CCC6_N2M	2	1823 - 1824	Ulcères - mois problème a disparu
CCC6_N2Y	4	1825 - 1828	Ulcères - année problème a disparu
CCC6_N3M	2	1829 - 1830	Ulcères - mois du diagnostic
CCC6_N3Y	4	1831 - 1834	Ulcères - année du diagnostic
CCC6_N4	1	1835 - 1835	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCC6_1O	1	1836 - 1836	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC6_O1	1	1837 - 1837	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC6_O2M	2	1838 - 1839	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCC6_O2Y	4	1840 - 1843	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCC6_O3M	2	1844 - 1845	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCC6_O3Y	4	1846 - 1849	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic
CCC6_O4	1	1850 - 1850	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview
CCC6_1P	1	1851 - 1851	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC6_1Q	1	1852 - 1852	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCC6_1R	1	1853 - 1853	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC6_1S	1	1854 - 1854	Est atteint de cataracte
CCC6_1T	1	1855 - 1855	Est atteint de glaucome
CCC6_1U	1	1856 - 1856	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC6_1V	1	1857 - 1857	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC6DANY	1	1858 - 1858	A un problème de santé chronique - (D)
CCC6DNUM	2	1859 - 1860	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
SDC6DRES	3	1861 - 1863	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC6_4A	1	1864 - 1864	Origine ethnique - canadien

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC6_4B	1	1865 - 1865	Origine ethnique - français
SDC6_4C	1	1866 - 1866	Origine ethnique - anglais
SDC6_4D	1	1867 - 1867	Origine ethnique - allemand
SDC6_4E	1	1868 - 1868	Origine ethnique - écossais
SDC6_4F	1	1869 - 1869	Origine ethnique - irlandais
SDC6_4G	1	1870 - 1870	Origine ethnique - italien
SDC6_4H	1	1871 - 1871	Origine ethnique - ukrainien
SDC6_4I	1	1872 - 1872	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC6_4J	1	1873 - 1873	Origine ethnique - chinois
SDC6_4K	1	1874 - 1874	Origine ethnique - juif
SDC6_4L	1	1875 - 1875	Origine ethnique - polonais
SDC6_4M	1	1876 - 1876	Origine ethnique - portugais
SDC6_4N	1	1877 - 1877	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC6_4O	1	1878 - 1878	Origine ethnique - noir
SDC6_4P	1	1879 - 1879	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord
SDC6_4Q	1	1880 - 1880	Origine ethnique - métis
SDC6_4R	1	1881 - 1881	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC6_4S	1	1882 - 1882	Origine ethnique - autre
SDC6_5A	1	1883 - 1883	Peut converser - anglais
SDC6_5B	1	1884 - 1884	Peut converser - français
SDC6_5C	1	1885 - 1885	Peut converser - arabe
SDC6_5D	1	1886 - 1886	Peut converser - chinois
SDC6_5E	1	1887 - 1887	Peut converser - cri
SDC6_5F	1	1888 - 1888	Peut converser - allemand
SDC6_5G	1	1889 - 1889	Peut converser - grec
SDC6_5H	1	1890 - 1890	Peut converser - hongrois
SDC6_5I	1	1891 - 1891	Peut converser - italien
SDC6_5J	1	1892 - 1892	Peut converser - coréen
SDC6_5K	1	1893 - 1893	Peut converser - persan
SDC6_5L	1	1894 - 1894	Peut converser - polonais
SDC6_5M	1	1895 - 1895	Peut converser - portugais
SDC6_5N	1	1896 - 1896	Peut converser - pendjabi
SDC6_5O	1	1897 - 1897	Peut converser - espagnol
SDC6_5P	1	1898 - 1898	Peut converser - tagal
SDC6_5Q	1	1899 - 1899	Peut converser - ukrainien
SDC6_5R	1	1900 - 1900	Peut converser - vietnamien

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC6_5S	1	1901 - 1901	Peut converser - autre langue
SDC6DLNG	2	1902 - 1903	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDC6_6A	1	1904 - 1904	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC6_6B	1	1905 - 1905	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC6_6C	1	1906 - 1906	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC6_6D	1	1907 - 1907	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC6_6E	1	1908 - 1908	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC6_6F	1	1909 - 1909	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC6_6G	1	1910 - 1910	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC6_6H	1	1911 - 1911	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC6_6I	1	1912 - 1912	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC6_6J	1	1913 - 1913	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC6_6K	1	1914 - 1914	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC6_6L	1	1915 - 1915	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC6_6M	1	1916 - 1916	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC6_6N	1	1917 - 1917	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC6_6O	1	1918 - 1918	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC6_6P	1	1919 - 1919	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC6_6Q	1	1920 - 1920	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC6_6R	1	1921 - 1921	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC6_6S	1	1922 - 1922	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC6_7A	1	1923 - 1923	Race ou couleur - blanc
SDC6_7B	1	1924 - 1924	Race ou couleur - chinois
SDC6_7C	1	1925 - 1925	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC6_7D	1	1926 - 1926	Race ou couleur - noir
SDC6_7E	1	1927 - 1927	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord
SDC6_7F	1	1928 - 1928	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC6_7G	1	1929 - 1929	Race ou couleur - philippin
SDC6_7H	1	1930 - 1930	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC6_7I	1	1931 - 1931	Race ou couleur - latino-américain
SDC6_7J	1	1932 - 1932	Race ou couleur - japonais
SDC6_7K	1	1933 - 1933	Race ou couleur - coréen
SDC6_7L	1	1934 - 1934	Race ou couleur - autre
SDC6DRAC	2	1935 - 1936	Race ou couleur - (D)
EDC6_1	1	1937 - 1937	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC6_2	1	1938 - 1938	Étudiant à plein temps ou à temps partiel

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
EDC6_4	2	1939 - 1940	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC6_5	1	1941 - 1941	A un certificat d'études secondaires
EDC6_6	1	1942 - 1942	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC6_7	2	1943 - 1944	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
EDC6D1	2	1945 - 1946	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)
EDC6D2	2	1947 - 1948	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)
EDC6D3	1	1949 - 1949	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)
EDC6D4	1	1950 - 1950	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)
EDC6DLF	1	1951 - 1951	Population active des étudiants - (D)
LFC6_2	1	1952 - 1952	A travaillé contre rémunération ou bénéfice
LFC6_2B	1	1953 - 1953	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.
LFC6FE1	1	1954 - 1954	Indicateur pour employeur - emploi 1
LFC6_41	1	1955 - 1955	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1
LFC6_51M	2	1956 - 1957	Mois de début - emploi 1
LFC6_51D	2	1958 - 1959	Jour de début - emploi 1
LFC6_51Y	4	1960 - 1963	Année de début - emploi 1
LFC6_61	1	1964 - 1964	Occupe emploi actuellement - emploi 1
LFC6_71M	2	1965 - 1966	Mois de l'arrêt - emploi 1
LFC6_71D	2	1967 - 1968	Jour de l'arrêt - emploi 1
LFC6_71Y	4	1969 - 1972	Année de l'arrêt - emploi 1
LFC6_81	3	1973 - 1975	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1
LFC6_91	2	1976 - 1977	Genre d'horaire de travail - emploi 1
LFC6_101	1	1978 - 1978	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
LFC6_111	1	1979 - 1979	A travaillé autre que l'emploi 1
LFC6FE2	1	1980 - 1980	Indicateur pour employeur - emploi 2
LFC6_42	1	1981 - 1981	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2
LFC6_52M	2	1982 - 1983	Mois de début - emploi 2
LFC6_52D	2	1984 - 1985	Jour de début - emploi 2
LFC6_52Y	4	1986 - 1989	Année de début - emploi 2
LFC6_62	1	1990 - 1990	Occupe emploi actuellement - emploi 2
LFC6_72M	2	1991 - 1992	Mois de l'arrêt - emploi 2
LFC6_72D	2	1993 - 1994	Jour de l'arrêt - emploi 2
LFC6_72Y	4	1995 - 1998	Année de l'arrêt - emploi 2
LFC6_82	3	1999 - 2001	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2
LFC6_92	2	2002 - 2003	Genre d'horaire de travail - emploi 2
LFC6_102	1	2004 - 2004	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC6_112	1	2005 - 2005	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
LFC6FE3	1	2006 - 2006	Indicateur pour employeur - emploi 3
LFC6_43	1	2007 - 2007	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3
LFC6_53M	2	2008 - 2009	Mois de début - emploi 3
LFC6_53D	2	2010 - 2011	Jour de début - emploi 3
LFC6_53Y	4	2012 - 2015	Année de début - emploi 3
LFC6_63	1	2016 - 2016	Occupe emploi actuellement - emploi 3
LFC6_73M	2	2017 - 2018	Mois de l'arrêt - emploi 3
LFC6_73D	2	2019 - 2020	Jour de l'arrêt - emploi 3
LFC6_73Y	4	2021 - 2024	Année de l'arrêt - emploi 3
LFC6_83	3	2025 - 2027	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3
LFC6_93	2	2028 - 2029	Genre d'horaire de travail - emploi 3
LFC6_103	1	2030 - 2030	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
LFC6FMN	1	2031 - 2031	Numéro d'emploi de l'emploi principal
LFC6F13	1	2032 - 2032	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal
LFC6F14	1	2033 - 2033	Indicateur pour genre de travail / emploi principal
LFC6F15	1	2034 - 2034	Indicateur pour fonctions / emploi principal
LFC6_16	1	2035 - 2035	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
LFC6_17A	2	2036 - 2037	Raison de ne pas travailler - plus récente période
LFC6_17B	2	2038 - 2039	Raison de ne pas travailler - actuellement
LFC6CI97	4	2040 - 2043	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC6GI16	2	2044 - 2045	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFC6CO91	4	2046 - 2049	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFC6GO25	2	2050 - 2051	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFC6GO47	2	2052 - 2053	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LFC6FWK	1	2054 - 2054	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)
LFC6FGAP	1	2055 - 2055	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours
LFC6DCWS	1	2056 - 2056	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)
LFC6DDA	2	2057 - 2058	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)
LFC6DHA	1	2059 - 2059	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)
LFC6DJA	1	2060 - 2060	Nombre d'emplois - (D)
LFC6DGA	1	2061 - 2061	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)
LFC6DJGA	2	2062 - 2063	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)
LFC6DCMN	1	2064 - 2064	Emploi courant est l'emploi principal - (D)
LFC6DDMN	2	2065 - 2066	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)
LFC6DHMN	1	2067 - 2067	Heures de travail - emploi principal - (D)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC6DTMN	2	2068 - 2069	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)
LFC6DD1	2	2070 - 2071	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)
LFC6DD2	2	2072 - 2073	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)
LFC6DD3	2	2074 - 2075	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)
LFC6DH1	1	2076 - 2076	Heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC6DH2	1	2077 - 2077	Heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC6DH3	1	2078 - 2078	Heures de travail - emploi 3 - (D)
LFC6DT1	2	2079 - 2080	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC6DT2	2	2081 - 2082	Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC6DT3	2	2083 - 2084	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)
INC6F1	1	2085 - 2085	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05
INC6_1A	1	2086 - 2086	Source de revenu - salaires et traitements
INC6_1B	1	2087 - 2087	Source de revenu - travail autonome
INC6_1C	1	2088 - 2088	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC6_1D	1	2089 - 2089	Source de revenu - assurance-chômage
INC6_1E	1	2090 - 2090	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC6_1F	1	2091 - 2091	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC6_1G	1	2092 - 2092	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC6_1H	1	2093 - 2093	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC6_1I	1	2094 - 2094	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC6_1J	1	2095 - 2095	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC6_1K	1	2096 - 2096	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC6_1L	1	2097 - 2097	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC6_1M	1	2098 - 2098	Source de revenu - autre
INC6_1N	1	2099 - 2099	Source de revenu - aucune
INC6_2	2	2100 - 2101	Revenu total du ménage - source principale
INC6_3A	1	2102 - 2102	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC6_3B	1	2103 - 2103	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC6_3C	1	2104 - 2104	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC6_3D	1	2105 - 2105	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC6_3E	1	2106 - 2106	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC6_3F	1	2107 - 2107	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC6_3G	1	2108 - 2108	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INC6DIA2	1	2109 - 2109	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC6DIA4	1	2110 - 2110	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC6DIA5	1	2111 - 2111	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
INC6DHH	2	2112 - 2113	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INC6CCPI	5.1	2114 - 2118	Indice des prix à la consommation
INS6_4	1	2119 - 2119	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir
INS6_5	1	2120 - 2120	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité
INS6_6	1	2121 - 2121	Description de l'approvisionnement en aliments
AM56_TEL	1	2122 - 2122	Interview H05 au téléphone ou en face à face
AM56_LNG	2	2123 - 2124	Langue de l'interview - H05
AM56_EDD	2	2125 - 2126	Jour de l'interview - H05 (fin)
AM56_EMM	2	2127 - 2128	Mois de l'interview - H05 (fin)
AM56_EYY	4	2129 - 2132	Année de l'interview - H05 (fin)
AM66_STA	1	2133 - 2133	État de la composante santé - H06
AM66_BDD	2	2134 - 2135	Jour de l'interview - H06 (début)
AM66_BMM	2	2136 - 2137	Mois de l'interview - H06 (début)
AM66_BYE	4	2138 - 2141	Année de l'interview - H06 (début)
AM66_SRC	2	2142 - 2143	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM66_PXY	1	2144 - 2144	H06 complété par procuration
AM66FR	1	2145 - 2145	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHC6_1	1	2146 - 2146	Santé générale du répondant - évaluation personnelle
GHC6DHD	1	2147 - 2147	Indice de la description de la santé - (D)
GHK6_2	1	2148 - 2148	Niveau d'activité physique - enfants
GHS6_11	1	2149 - 2149	A fait quelque chose pour améliorer la santé
GHS6_12	2	2150 - 2151	Le changement le plus important pour améliorer la santé
GHS6_13	1	2152 - 2152	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé
GHS6_14	2	2153 - 2154	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé
GHS6_15	1	2155 - 2155	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé
GHS6_16A	1	2156 - 2156	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté
GHS6_16B	1	2157 - 2157	Raison pour aucune amélioration - manque de temps
GHS6_16C	1	2158 - 2158	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué
GHS6_16D	1	2159 - 2159	Raison pour aucune amélioration - trop difficile
GHS6_16E	1	2160 - 2160	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux
GHS6_16F	1	2161 - 2161	Raison pour aucune amélioration - trop stressant
GHS6_16G	1	2162 - 2162	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé
GHS6_16H	1	2163 - 2163	Raison pour aucune amélioration - autre
GHS6_17	1	2164 - 2164	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année
GHS6_18A	1	2165 - 2165	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices
GHS6_18B	1	2166 - 2166	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
GHS6_18C	1	2167 - 2167	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.
GHS6_18D	1	2168 - 2168	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer
GHS6_18E	1	2169 - 2169	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage
GHS6_18F	1	2170 - 2170	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress
GHS6_18G	1	2171 - 2171	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress
GHS6_18H	1	2172 - 2172	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine
GHS6_18I	1	2173 - 2173	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre
PHC6_4B	1	2174 - 2174	Enceinte actuellement
HWC6_HT	2	2175 - 2176	Taille
HWC6_3LB	4	2177 - 2180	Poids - livres
HWC6_3KG	4	2181 - 2184	Poids - kilogrammes
HWC6DBMI	4.1	2185 - 2188	Indice de la masse corporelle - (D)
HWC6DISW	2	2189 - 2190	Poids standard (Standard international) - (D)
HW_6_5	1	2191 - 2191	Opinion du répondant à propos de son poids
HW_6_8LB	4	2192 - 2195	Poids désiré - livres
HW_6_8KG	4	2196 - 2199	Poids désiré - kilogrammes
HWS6_4	2	2200 - 2201	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain
HWS6_5	1	2202 - 2202	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids
PHC6_1	1	2203 - 2203	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHC6_1B	1	2204 - 2204	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHC6_1CA	1	2205 - 2205	Tension artérielle prise - examen régulier
PHC6_1CB	1	2206 - 2206	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque
PHC6_1CC	1	2207 - 2207	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin
PHC6_1CD	1	2208 - 2208	Tension artérielle prise - problème de santé
PHC6_1CE	1	2209 - 2209	Tension artérielle prise - âge
PHC6_1CF	1	2210 - 2210	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi
PHC6_1CG	1	2211 - 2211	Tension artérielle prise - enceinte
PHC6_1CH	1	2212 - 2212	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison
PHC6_1CI	1	2213 - 2213	Tension artérielle prise - pour donner du sang
PHC6_1CJ	1	2214 - 2214	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»
PHC6_1CK	1	2215 - 2215	Tension artérielle prise - autre raison
PHC6_1D	1	2216 - 2216	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle
PHC6_1EA	1	2217 - 2217	Tension artérielle - non disp. lorsque requis
PHC6_1EB	1	2218 - 2218	Tension artérielle - non disp. dans la région
PHC6_1EC	1	2219 - 2219	Tension artérielle - délai trop long
PHC6_1ED	1	2220 - 2220	Tension artérielle - problèmes de transport

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC6_1EE	1	2221 - 2221	Tension artérielle - problème de langue
PHC6_1EF	1	2222 - 2222	Tension artérielle - coût
PHC6_1EG	1	2223 - 2223	Tension artérielle - ne savait pas où aller
PHC6_1EH	1	2224 - 2224	Tension artérielle - autre problème
PHC6_1FA	1	2225 - 2225	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper
PHC6_1FB	1	2226 - 2226	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant
PHC6_1FC	1	2227 - 2227	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin
PHC6_1FD	1	2228 - 2228	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.
PHC6_1FE	1	2229 - 2229	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis
PHC6_1FF	1	2230 - 2230	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région
PHC6_1FG	1	2231 - 2231	Tens. art. pas prise - délai trop long
PHC6_1FH	1	2232 - 2232	Tens. art. pas prise - problèmes de transport
PHC6_1FI	1	2233 - 2233	Tens. art. pas prise - problème de langue
PHC6_1FJ	1	2234 - 2234	Tens. art. pas prise - coût
PHC6_1FK	1	2235 - 2235	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller
PHC6_1FL	1	2236 - 2236	Tens. art. pas prise - peur
PHC6_1FM	1	2237 - 2237	Tens. art. pas prise - autre raison
PHC6_2	1	2238 - 2238	A déjà passé un test PAP
PHC6_2B	1	2239 - 2239	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHC6_2CA	1	2240 - 2240	A passé test PAP - examen régulier
PHC6_2CB	1	2241 - 2241	A passé test PAP - groupe très exposé
PHC6_2CC	1	2242 - 2242	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur
PHC6_2CD	1	2243 - 2243	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes
PHC6_2CE	1	2244 - 2244	A passé test PAP - sexuellement active
PHC6_2CF	1	2245 - 2245	A passé test PAP - pilule contraceptive
PHC6_2CG	1	2246 - 2246	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement
PHC6_2CH	1	2247 - 2247	A passé test PAP - en hormonothérapie
PHC6_2CI	1	2248 - 2248	A passé test PAP - autre raison
PHC6_2D	1	2249 - 2249	A eu des problèmes à obtenir un test PAP
PHC6_2EA	1	2250 - 2250	Test PAP - non disponible lorsque requis
PHC6_2EB	1	2251 - 2251	Test PAP - non disponible dans la région
PHC6_2EC	1	2252 - 2252	Test PAP - délai trop long
PHC6_2ED	1	2253 - 2253	Test PAP - problèmes de transport
PHC6_2EE	1	2254 - 2254	Test PAP - problème de langue
PHC6_2EF	1	2255 - 2255	Test PAP - coût
PHC6_2EG	1	2256 - 2256	Test PAP - ne savait pas où aller

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC6_2EH	1	2257 - 2257	Test PAP - autre problème
PHC6_2FA	1	2258 - 2258	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper
PHC6_2FB	1	2259 - 2259	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante
PHC6_2FC	1	2260 - 2260	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin
PHC6_2FD	1	2261 - 2261	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales
PHC6_2FE	1	2262 - 2262	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis
PHC6_2FF	1	2263 - 2263	Aucun test PAP - non disponible dans la région
PHC6_2FG	1	2264 - 2264	Aucun test PAP - délai trop long
PHC6_2FH	1	2265 - 2265	Aucun test PAP - problèmes de transport
PHC6_2FI	1	2266 - 2266	Aucun test PAP - problème de langue
PHC6_2FJ	1	2267 - 2267	Aucun test PAP - coût
PHC6_2FK	1	2268 - 2268	Aucun test PAP - ne savait pas où aller
PHC6_2FL	1	2269 - 2269	Aucun test PAP - peur
PHC6_2FM	1	2270 - 2270	Aucun test PAP - hystérectomie
PHC6_2FN	1	2271 - 2271	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test
PHC6_2FO	1	2272 - 2272	Aucun test PAP - autre raison
PHC6_3	1	2273 - 2273	A déjà passé une mammographie
PHC6_3B	1	2274 - 2274	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHC6_3CA	1	2275 - 2275	A passé mammographie - antécédents familiaux
PHC6_3CB	1	2276 - 2276	A passé mammographie - examen régulier
PHC6_3CC	1	2277 - 2277	A passé mammographie - âge
PHC6_3CD	1	2278 - 2278	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
PHC6_3CE	1	2279 - 2279	A passé mammographie - suivi d'un traitement
PHC6_3CF	1	2280 - 2280	A passé mammographie - en hormonothérapie
PHC6_3CH	1	2281 - 2281	A passé une mammographie - autre raison
PHC6_3D	1	2282 - 2282	A eu des problèmes à obtenir une mammographie
PHC6_3EA	1	2283 - 2283	Mammographie - non disponible lorsque requis
PHC6_3EB	1	2284 - 2284	Mammographie - non disponible dans la région
PHC6_3EC	1	2285 - 2285	Mammographie - délai trop long
PHC6_3ED	1	2286 - 2286	Mammographie - problèmes de transport
PHC6_3EE	1	2287 - 2287	Mammographie - problème de langue
PHC6_3EF	1	2288 - 2288	Mammographie - coût
PHC6_3EG	1	2289 - 2289	Mammographie - ne savait pas où aller
PHC6_3EH	1	2290 - 2290	Mammographie - autre problème
PHC6_3FA	1	2291 - 2291	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper
PHC6_3FB	1	2292 - 2292	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC6_3FC	1	2293 - 2293	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin
PHC6_3FD	1	2294 - 2294	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales
PHC6_3FE	1	2295 - 2295	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis
PHC6_3FF	1	2296 - 2296	Aucune mammographie - non disponible dans la région
PHC6_3FG	1	2297 - 2297	Aucune mammographie - délai trop long
PHC6_3FH	1	2298 - 2298	Aucune mammographie - problèmes de transport
PHC6_3FI	1	2299 - 2299	Aucune mammographie - problème de langue
PHC6_3FJ	1	2300 - 2300	Aucune mammographie - coût
PHC6_3FK	1	2301 - 2301	Aucune mammographie - ne savait pas où aller
PHC6_3FL	1	2302 - 2302	Aucune mammographie - peur
PHC6_3FM	1	2303 - 2303	Aucune mammographie - autre raison
PHS6_3G	1	2304 - 2304	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années
PHC6_9	1	2305 - 2305	A eu examen des seins / professionnel de la santé
PHC6_9B	1	2306 - 2306	Dernière fois a eu un examen des seins
PHC6_9CA	1	2307 - 2307	A eu examen des seins - antécédents familiaux
PHC6_9CB	1	2308 - 2308	A eu examen des seins - examen régulier
PHC6_9CC	1	2309 - 2309	A eu examen des seins - âge
PHC6_9CD	1	2310 - 2310	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant
PHC6_9CE	1	2311 - 2311	A eu examen des seins - suivi d'un traitement
PHC6_9CF	1	2312 - 2312	A eu examen des seins - en hormonothérapie
PHC6_9CG	1	2313 - 2313	A eu examen des seins - autre raison
PHC6_9D	1	2314 - 2314	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins
PHC6_9EA	1	2315 - 2315	Examen des seins - non disponible lorsque requis
PHC6_9EB	1	2316 - 2316	Examen des seins - non disponible dans la région
PHC6_9EC	1	2317 - 2317	Examen des seins - délai trop long
PHC6_9ED	1	2318 - 2318	Examen des seins - problèmes de transport
PHC6_9EE	1	2319 - 2319	Examen des seins - problème de langue
PHC6_9EF	1	2320 - 2320	Examen des seins - coût
PHC6_9EG	1	2321 - 2321	Examen des seins - ne savait pas où aller
PHC6_9EH	1	2322 - 2322	Examen des seins - autre problème
PHC6_9FA	1	2323 - 2323	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper
PHC6_9FB	1	2324 - 2324	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante
PHC6_9FC	1	2325 - 2325	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin
PHC6_9FD	1	2326 - 2326	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales
PHC6_9FE	1	2327 - 2327	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis
PHC6_9FF	1	2328 - 2328	Aucun examen des seins - non disponible dans la région

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Cliché d'enregistrement

Page 42

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC6_9FG	1	2329 - 2329	Aucun examen des seins - délai trop long
PHC6_9FH	1	2330 - 2330	Aucun examen des seins - problèmes de transport
PHC6_9FI	1	2331 - 2331	Aucun examen des seins - problème de langue
PHC6_9FJ	1	2332 - 2332	Aucun examen des seins - coût
PHC6_9FK	1	2333 - 2333	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller
PHC6_9FL	1	2334 - 2334	Aucun examen des seins - peur
PHC6_9FM	1	2335 - 2335	Aucun examen des seins - autre raison
PHS6_9X	1	2336 - 2336	A auto-examiné ses seins pour masse anormale
PHS6_9Y	1	2337 - 2337	Fréquence de l'auto-examination des seins
PHS6_9Z	2	2338 - 2339	Comment l'auto-examen des seins a été appris
PHC6_4	1	2340 - 2340	A donné naissance depuis la dernière interview
GHP6_21A	1	2341 - 2341	A donné naissance au cours des 5 dernières années
GHS6_22	1	2342 - 2342	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant
PHC6_4A	1	2343 - 2343	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
GHS6_24	1	2344 - 2344	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter
GHP6_25	1	2345 - 2345	Allaite encore
GHP6_26	2	2346 - 2347	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant
GHP6_27	1	2348 - 2348	A reçu aide / conseils concernant l'allaitement
GHP6_28	2	2349 - 2350	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement
GHP6_29	2	2351 - 2352	Raison principale d'arrêter l'allaitement
PC_6_40	1	2353 - 2353	Examen général - passé sans avoir de problème de santé
PC_6_41	1	2354 - 2354	Examen général - passé lors d'une consultation
PC_6_42	2	2355 - 2356	Examen général - la dernière fois
PC_6_42A	2	2357 - 2358	Fréquence des examens généraux
PC_6_43A	1	2359 - 2359	Passe un examen général - antécédents familiaux
PC_6_43B	1	2360 - 2360	Passe un examen général - passer des tests
PC_6_43C	1	2361 - 2361	Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.
PC_6_43D	1	2362 - 2362	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien
PC_6_43E	1	2363 - 2363	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce
PC_6_43F	1	2364 - 2364	Passe un examen général - par prévention
PC_6_43G	1	2365 - 2365	Passe un examen général - raisons de santé
PC_6_43H	1	2366 - 2366	Passe un examen général - autre raison
PC_6_44	1	2367 - 2367	A eu des problèmes à obtenir un examen général
PC_6_45A	1	2368 - 2368	Examen général - non disponible lorsque requis
PC_6_45B	1	2369 - 2369	Examen général - non disponible dans la région
PC_6_45C	1	2370 - 2370	Examen général - délai trop long

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PC_6_45D	1	2371 - 2371	Examen général - problèmes de transport
PC_6_45E	1	2372 - 2372	Examen général - problème de langue
PC_6_45F	1	2373 - 2373	Examen général - coût
PC_6_45G	1	2374 - 2374	Examen général - ne savait pas où aller
PC_6_45H	1	2375 - 2375	Examen général - autre problème
PC_6_46A	1	2376 - 2376	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper
PC_6_46B	1	2377 - 2377	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant
PC_6_46C	1	2378 - 2378	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin
PC_6_46D	1	2379 - 2379	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.
PC_6_46E	1	2380 - 2380	Aucun examen général - non disponible lorsque requis
PC_6_46F	1	2381 - 2381	Aucun examen général - non disponible dans la région
PC_6_46G	1	2382 - 2382	Aucun examen général - délai trop long
PC_6_46H	1	2383 - 2383	Aucun examen général - problèmes de transport
PC_6_46I	1	2384 - 2384	Aucun examen général - problème de langue
PC_6_46J	1	2385 - 2385	Aucun examen général - coût
PC_6_46K	1	2386 - 2386	Aucun examen général - ne savait pas où aller
PC_6_46L	1	2387 - 2387	Aucun examen général - peur
PC_6_46M	1	2388 - 2388	Aucun examen général - autre raison
FS_6_50	1	2389 - 2389	A déjà reçu un vaccin contre la grippe
FS_6_52	1	2390 - 2390	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe
FS_6_53A	1	2391 - 2391	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs
FS_6_53B	1	2392 - 2392	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi
FS_6_53C	1	2393 - 2393	A eu un vaccin antigrippal - prévention
FS_6_53D	1	2394 - 2394	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres
FS_6_53E	1	2395 - 2395	A eu un vaccin antigrippal - l'âge
FS_6_53F	1	2396 - 2396	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé
FS_6_53G	1	2397 - 2397	A eu un vaccin antigrippal - autre raison
FS_6_54	1	2398 - 2398	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal
FS_6_55A	1	2399 - 2399	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis
FS_6_55B	1	2400 - 2400	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région
FS_6_55C	1	2401 - 2401	Vaccin antigrippal - délai trop long
FS_6_55D	1	2402 - 2402	Vaccin antigrippal - problèmes de transport
FS_6_55E	1	2403 - 2403	Vaccin antigrippal - problème de langue
FS_6_55F	1	2404 - 2404	Vaccin antigrippal - coût
FS_6_55G	1	2405 - 2405	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller
FS_6_55H	1	2406 - 2406	Vaccin antigrippal - autre problème

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
FS_6_56A	1	2407 - 2407	Aucun vacc. antig. - pas eu l'occasion de s'en occuper
FS_6_56B	1	2408 - 2408	Aucun vacc. antig. - pas nécessaire selon répondant
FS_6_56C	1	2409 - 2409	Aucun vacc. antig. - pas nécessaire selon médecin
FS_6_56D	1	2410 - 2410	Aucun vacc. antig. - respons. pers. / familiales
FS_6_56E	1	2411 - 2411	Aucun vacc. antig. - non disp. lorsque requis
FS_6_56F	1	2412 - 2412	Aucun vacc. antig. - non disp. dans la région
FS_6_56G	1	2413 - 2413	Aucun vacc. antig. - délai trop long
FS_6_56H	1	2414 - 2414	Aucun vacc. antig. - problèmes de transport
FS_6_56I	1	2415 - 2415	Aucun vacc. antig. - problème de langue
FS_6_56J	1	2416 - 2416	Aucun vacc. antig. - coût
FS_6_56K	1	2417 - 2417	Aucun vacc. antig. - ne savait pas où aller
FS_6_56L	1	2418 - 2418	Aucun vacc. antig. - peur
FS_6_56M	1	2419 - 2419	Aucun vacc. antig. - mauvaise réact. / dern. vacc.
FS_6_56N	1	2420 - 2420	Aucun vacc. antig. - autre raison
DV_6_60	1	2421 - 2421	A rendu visite à un dentiste
DV_6_61	2	2422 - 2423	Dernière visite à un dentiste
DV_6_62A	1	2424 - 2424	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien
DV_6_62B	1	2425 - 2425	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance
DV_6_62C	1	2426 - 2426	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce
DV_6_62D	1	2427 - 2427	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire
DV_6_62E	1	2428 - 2428	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers
DV_6_62F	1	2429 - 2429	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien
DV_6_62G	1	2430 - 2430	Visite dentaire - pour plombage, extraction
DV_6_62H	1	2431 - 2431	Visite dentaire - pour faire vérifier broches
DV_6_62I	1	2432 - 2432	Visite dentaire - autre raison
DV_6_63	1	2433 - 2433	A eu des problèmes à obtenir services dentaires
DV_6_64A	1	2434 - 2434	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis
DV_6_64B	1	2435 - 2435	Serv. dentaires - non disp. dans la région
DV_6_64C	1	2436 - 2436	Serv. dentaires - délai trop long
DV_6_64D	1	2437 - 2437	Serv. dentaires - problèmes de transport
DV_6_64E	1	2438 - 2438	Serv. dentaires - problème de langue
DV_6_64F	1	2439 - 2439	Serv. dentaires - coût
DV_6_64G	1	2440 - 2440	Serv. dentaires - ne savait pas où aller
DV_6_64H	1	2441 - 2441	Serv. dentaires - autre problème
DV_6_65A	1	2442 - 2442	Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper
DV_6_65B	1	2443 - 2443	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
DV_6_65C	1	2444 - 2444	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin
DV_6_65D	1	2445 - 2445	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales
DV_6_65E	1	2446 - 2446	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis
DV_6_65F	1	2447 - 2447	Aucune visite dent. - non disp. dans la région
DV_6_65G	1	2448 - 2448	Aucune visite dent. - délai trop long
DV_6_65H	1	2449 - 2449	Aucune visite dent. - problèmes de transport
DV_6_65I	1	2450 - 2450	Aucune visite dent. - problème de langue
DV_6_65J	1	2451 - 2451	Aucune visite dent. - coût
DV_6_65K	1	2452 - 2452	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller
DV_6_65L	1	2453 - 2453	Aucune visite dent. - peur
DV_6_65M	1	2454 - 2454	Aucune visite dent. - porte un dentier
DV_6_65N	1	2455 - 2455	Aucune visite dent. - autre raison
ISC6_2	1	2456 - 2456	Assurance - frais dentaires
EX_6_70	1	2457 - 2457	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste
EX_6_71	1	2458 - 2458	Dernier examen de la vue
EX_6_72	1	2459 - 2459	Fréquence des examens de la vue
EX_6_73A	1	2460 - 2460	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien
EX_6_73B	1	2461 - 2461	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome
EX_6_73C	1	2462 - 2462	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi
EX_6_73D	1	2463 - 2463	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance
EX_6_73E	1	2464 - 2464	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)
EX_6_73F	1	2465 - 2465	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire
EX_6_73G	1	2466 - 2466	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection
EX_6_73H	1	2467 - 2467	Passe examen de la vue - diabète
EX_6_73I	1	2468 - 2468	Passe examen de la vue - baisse de la vue
EX_6_73J	1	2469 - 2469	Passe examen de la vue - autre raison
EX_6_74	1	2470 - 2470	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue
EX_6_75A	1	2471 - 2471	Examen de la vue - non disp. lorsque requis
EX_6_75B	1	2472 - 2472	Examen de la vue - non disp. dans la région
EX_6_75C	1	2473 - 2473	Examen de la vue - délai trop long
EX_6_75D	1	2474 - 2474	Examen de la vue - problèmes de transport
EX_6_75E	1	2475 - 2475	Examen de la vue - problème de langue
EX_6_75F	1	2476 - 2476	Examen de la vue - coût
EX_6_75G	1	2477 - 2477	Examen de la vue - ne savait pas où aller
EX_6_75H	1	2478 - 2478	Examen de la vue - autre problème
EX_6_76A	1	2479 - 2479	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
EX_6_76B	1	2480 - 2480	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant
EX_6_76C	1	2481 - 2481	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin
EX_6_76D	1	2482 - 2482	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.
EX_6_76E	1	2483 - 2483	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis
EX_6_76F	1	2484 - 2484	Aucun examen / la vue - non disponible dans la région
EX_6_76G	1	2485 - 2485	Aucun examen / la vue - délai trop long
EX_6_76H	1	2486 - 2486	Aucun examen / la vue - problèmes de transport
EX_6_76I	1	2487 - 2487	Aucun examen / la vue - problème de langue
EX_6_76J	1	2488 - 2488	Aucun examen / la vue - coût
EX_6_76K	1	2489 - 2489	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller
EX_6_76L	1	2490 - 2490	Aucun examen / la vue - peur
EX_6_76M	1	2491 - 2491	Aucun examen / la vue - autre raison
ISC6_3	1	2492 - 2492	Assurance - lunettes / verres de contact
ES_6_80	1	2493 - 2493	Qualité globale des services d'urgence
ES_6_81	1	2494 - 2494	A utilisé des services d'urgence
ISC6_4	1	2495 - 2495	Assurance - frais d'hôpital
ISC6D1	1	2496 - 2496	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
HVS6_1	1	2497 - 2497	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie
HVS6_2	1	2498 - 2498	A fait un don de sang à la Croix-Rouge
HVS6_3	4	2499 - 2502	Année du dernier don de sang
HVS6_4	1	2503 - 2503	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang
HVS6_5	4	2504 - 2507	VIH / SIDA - année du dernier test
HVS6_6	2	2508 - 2509	VIH / SIDA - raison pour le test
HVS6_7	1	2510 - 2510	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985
HVS6_8	1	2511 - 2511	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985
HVS6_9	1	2512 - 2512	S'est fait des injections de drogues non prescrites
HIP6_1	2	2513 - 2514	Blessures de sport - première source de renseignement
HIP6_1A	1	2515 - 2515	Blessures de sport - chercherait une autre source
HIP6_1B	2	2516 - 2517	Blessures de sport - deuxième source de renseignement
HIP6_2	2	2518 - 2519	SIDA / MTS - première source de renseignement
HIP6_2A	1	2520 - 2520	SIDA / MTS - chercherait une autre source
HIP6_2B	2	2521 - 2522	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement
HIP6_3	2	2523 - 2524	Dépression - première source de renseignement
HIP6_3A	1	2525 - 2525	Dépression - chercherait une autre source
HIP6_3B	2	2526 - 2527	Dépression - deuxième source de renseignement
HIP6_4	2	2528 - 2529	Grossesse - première source de renseignement

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
HIP6_4A	1	2530 - 2530	Grossesse - chercherait une autre source
HIP6_4B	2	2531 - 2532	Grossesse - deuxième source de renseignement
HIP6_5	1	2533 - 2533	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois
HIP6_6	1	2534 - 2534	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé
HIP6_7	1	2535 - 2535	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école
HIP6_8	1	2536 - 2536	Évaluation des cours d'éducation sexuelle
HSC6_1	1	2537 - 2537	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC6_2	1	2538 - 2538	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC6_3	1	2539 - 2539	Vision - capable de voir
HSC6_4	1	2540 - 2540	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSC6_5	1	2541 - 2541	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSC6DVIS	2	2542 - 2543	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC6_6	1	2544 - 2544	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC6_7	1	2545 - 2545	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC6_7A	1	2546 - 2546	Ouïe - capable d'entendre
HSC6_8	1	2547 - 2547	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC6_9	1	2548 - 2548	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC6DHER	2	2549 - 2550	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC6_10	1	2551 - 2551	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC6_11	1	2552 - 2552	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC6_12	1	2553 - 2553	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSC6_13	1	2554 - 2554	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSC6DSPE	1	2555 - 2555	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC6_14	1	2556 - 2556	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC6_15	1	2557 - 2557	Mobilité - capable de marcher
HSC6_16	1	2558 - 2558	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC6_17	1	2559 - 2559	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC6_18	1	2560 - 2560	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC6_19	1	2561 - 2561	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC6_20	1	2562 - 2562	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC6DMOB	2	2563 - 2564	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC6_21	1	2565 - 2565	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC6_22	1	2566 - 2566	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC6_23	1	2567 - 2567	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC6_24	1	2568 - 2568	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC6DDEX	2	2569 - 2570	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC6_25	1	2571 - 2571	Sentiments - évaluation personnelle
HSC6DEMO	1	2572 - 2572	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC6_26	1	2573 - 2573	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC6_27	1	2574 - 2574	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC6DCOG	2	2575 - 2576	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC6_28	1	2577 - 2577	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC6_29	1	2578 - 2578	Douleur - intensité des douleurs
HSC6_30	1	2579 - 2579	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC6DPAD	1	2580 - 2580	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC6DHSI	5.3	2581 - 2585	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
HSK6_25A	1	2586 - 2586	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin
HSK6_31A	1	2587 - 2587	Soucis ou chagrin - décès dans la famille
HSK6_31B	1	2588 - 2588	Soucis ou chagrin - divorce ou séparation
HSK6_31C	1	2589 - 2589	Soucis ou chagrin - déménagement
HSK6_31D	1	2590 - 2590	Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille
HSK6_31E	1	2591 - 2591	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents
HSK6_31F	1	2592 - 2592	Soucis ou chagrin - autre événement
PAC6_1A	1	2593 - 2593	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC6_1B	1	2594 - 2594	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC6_1C	1	2595 - 2595	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC6_1D	1	2596 - 2596	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC6_1E	1	2597 - 2597	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC6_1F	1	2598 - 2598	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC6_1G	1	2599 - 2599	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC6_1H	1	2600 - 2600	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC6_1I	1	2601 - 2601	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC6_1J	1	2602 - 2602	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC6_1K	1	2603 - 2603	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC6_1L	1	2604 - 2604	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC6_1M	1	2605 - 2605	Activité / 3 derniers mois - ski de fond
PAC6_1N	1	2606 - 2606	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC6_1O	1	2607 - 2607	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC6_1P	1	2608 - 2608	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC6_1Q	1	2609 - 2609	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC6_1R	1	2610 - 2610	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC6_1S	1	2611 - 2611	Activité / 3 derniers mois - volleyball

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC6_1T	1	2612 - 2612	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC6_1U	1	2613 - 2613	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)
PAC6_1V	1	2614 - 2614	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC6FC1	1	2615 - 2615	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC6_1W	1	2616 - 2616	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PAC6FC2	1	2617 - 2617	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC6_1X	1	2618 - 2618	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)
PAC6FC3	1	2619 - 2619	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC6_2A	3	2620 - 2622	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC6_3A	1	2623 - 2623	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC6_2B	3	2624 - 2626	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC6_3B	1	2627 - 2627	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC6_2C	3	2628 - 2630	Nbre de fois participé - natation
PAC6_3C	1	2631 - 2631	Temps consacré - natation
PAC6_2D	3	2632 - 2634	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC6_3D	1	2635 - 2635	Temps consacré - bicyclette
PAC6_2E	3	2636 - 2638	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC6_3E	1	2639 - 2639	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC6_2F	3	2640 - 2642	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC6_3F	1	2643 - 2643	Temps consacré - exercices à la maison
PAC6_2G	3	2644 - 2646	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC6_3G	1	2647 - 2647	Temps consacré - hockey sur glace
PAC6_2H	3	2648 - 2650	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC6_3H	1	2651 - 2651	Temps consacré - patinage sur glace
PAC6_2I	3	2652 - 2654	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC6_3I	1	2655 - 2655	Temps consacré - ski alpin
PAC6_2J	3	2656 - 2658	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC6_3J	1	2659 - 2659	Temps consacré - jogging ou course
PAC6_2K	3	2660 - 2662	Nbre de fois participé - golf
PAC6_3K	1	2663 - 2663	Temps consacré - golf
PAC6_2L	3	2664 - 2666	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie
PAC6_3L	1	2667 - 2667	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie
PAC6_2M	3	2668 - 2670	Nbre de fois participé - ski de fond
PAC6_3M	1	2671 - 2671	Temps consacré - ski de fond
PAC6_2N	3	2672 - 2674	Nbre de fois participé - quilles
PAC6_3N	1	2675 - 2675	Temps consacré - quilles

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC6_2O	3	2676 - 2678	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC6_3O	1	2679 - 2679	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC6_2P	3	2680 - 2682	Nbre de fois participé - tennis
PAC6_3P	1	2683 - 2683	Temps consacré - tennis
PAC6_2Q	3	2684 - 2686	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC6_3Q	1	2687 - 2687	Temps consacré - poids et haltères
PAC6_2R	3	2688 - 2690	Nbre de fois participé - pêche
PAC6_3R	1	2691 - 2691	Temps consacré - pêche
PAC6_2S	3	2692 - 2694	Nbre de fois participé - volleyball
PAC6_3S	1	2695 - 2695	Temps consacré - volleyball
PAC6_2T	3	2696 - 2698	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PAC6_3T	1	2699 - 2699	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC6_2U	3	2700 - 2702	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC6_3U	1	2703 - 2703	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC6_2W	3	2704 - 2706	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC6_3W	1	2707 - 2707	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC6_2X	3	2708 - 2710	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC6_3X	1	2711 - 2711	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC6_4A	2	2712 - 2713	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC6_4B	2	2714 - 2715	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC6_5	1	2716 - 2716	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC6_6	1	2717 - 2717	Niveau d'activité physique quotidien
PAC6DEE	4.1	2718 - 2721	Dépense d'énergie - (D)
PAC6DLEI	1	2722 - 2722	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PAC6DFM	3	2723 - 2725	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC6DFR	1	2726 - 2726	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PAC6DFD	1	2727 - 2727	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC6DPAI	1	2728 - 2728	Indice de l'activité physique - (D)
TUP6_1	1	2729 - 2729	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)
TUP6_2	1	2730 - 2730	UV - intensité de bronzage
TUC6_3	1	2731 - 2731	UV - a eu un coup de soleil
TUP6_4	1	2732 - 2732	UV - nombre de fois a eu un coup de soleil
TUP6_5	1	2733 - 2733	UV - description du pire coup de soleil
TUP6_6	1	2734 - 2734	UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été
TUP6_7	1	2735 - 2735	UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h
TUP6_8	1	2736 - 2736	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
TUP6_9	1	2737 - 2737	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV
TUP6_10	1	2738 - 2738	UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil
RPC6_1	1	2739 - 2739	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC6_2	2	2740 - 2741	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs
RPC6_3	2	2742 - 2743	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPC6_4A	1	2744 - 2744	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison
RPC6_4B	1	2745 - 2745	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école
RPC6_4C	1	2746 - 2746	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs
RPC6_4D	1	2747 - 2747	Mouv. répét. / blessure - autre activité
IJC6_1	1	2748 - 2748	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC6_2	2	2749 - 2750	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC6_3	2	2751 - 2752	Blessure la plus grave - genre
IJC6_4	2	2753 - 2754	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC6_5	2	2755 - 2756	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC6_6	2	2757 - 2758	Blessure la plus grave - raison
IJC6_7	1	2759 - 2759	Blessure la plus grave - accident de travail
IJC6_8A	1	2760 - 2760	Précaution prise - abandon de l'activité
IJC6_8B	1	2761 - 2761	Précaution prise - agir plus prudemment
IJC6_8C	1	2762 - 2762	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires
IJC6_8D	1	2763 - 2763	Précaution prise - dispositifs de protection
IJC6_8E	1	2764 - 2764	Précaution prise - modifier l'environnement physique
IJC6_8F	1	2765 - 2765	Précaution prise - autre
IJC6_8G	1	2766 - 2766	Précaution prise - aucune
IJC6D1	3	2767 - 2769	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
IJC6D2	3	2770 - 2772	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
DGC6_1A	1	2773 - 2773	Médicament - analgésiques
DGC6_1B	1	2774 - 2774	Médicament - tranquillisants
DGC6_1C	1	2775 - 2775	Médicament - pilules pour maigrir
DGC6_1D	1	2776 - 2776	Médicament - antidépresseurs
DGC6_1E	1	2777 - 2777	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC6_1F	1	2778 - 2778	Médicament - allergies
DGC6_1G	1	2779 - 2779	Médicament - asthme
DGC6_1H	1	2780 - 2780	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC6_1I	1	2781 - 2781	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC6_1J	1	2782 - 2782	Médicament - coeur
DGC6_1K	1	2783 - 2783	Médicament - tension artérielle

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Cliché d'enregistrement

Page 52

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6_1L	1	2784 - 2784	Médicament - diurétiques
DGC6_1M	1	2785 - 2785	Médicament - stéroïdes
DGC6_1N	1	2786 - 2786	Médicament - insuline
DGC6_1O	1	2787 - 2787	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC6_1P	1	2788 - 2788	Médicament - somnifères
DGC6_1Q	1	2789 - 2789	Médicament - maux d'estomac
DGC6_1R	1	2790 - 2790	Médicament - laxatifs
DGC6_1S	1	2791 - 2791	Médicament - pilules contraceptives
DGC6_1T	1	2792 - 2792	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC6_1T1	1	2793 - 2793	Hormonothérapie - type
DGC6_1T2	4	2794 - 2797	Hormonothérapie - année commencée
DGC6_1U	1	2798 - 2798	Médicament - thyroïde
DGC6_1V	1	2799 - 2799	Médicament - autre
DGC6F1	1	2800 - 2800	Indicateur pour médicaments pris
DGC6_2	3	2801 - 2803	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC6F3A	1	2804 - 2804	Indicateur pour le médicament 1
DGC6C3A	7	2805 - 2811	Code pour le médicament - médicament 1
DGC6G3A	2	2812 - 2813	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC6F3B	1	2814 - 2814	Indicateur pour le médicament 2
DGC6C3B	7	2815 - 2821	Code pour le médicament - médicament 2
DGC6G3B	2	2822 - 2823	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC6F3C	1	2824 - 2824	Indicateur pour le médicament 3
DGC6C3C	7	2825 - 2831	Code pour le médicament - médicament 3
DGC6G3C	2	2832 - 2833	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC6F3D	1	2834 - 2834	Indicateur pour le médicament 4
DGC6C3D	7	2835 - 2841	Code pour le médicament - médicament 4
DGC6G3D	2	2842 - 2843	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC6F3E	1	2844 - 2844	Indicateur pour le médicament 5
DGC6C3E	7	2845 - 2851	Code pour le médicament - médicament 5
DGC6G3E	2	2852 - 2853	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC6F3F	1	2854 - 2854	Indicateur pour le médicament 6
DGC6C3F	7	2855 - 2861	Code pour le médicament - médicament 6
DGC6G3F	2	2862 - 2863	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC6F3G	1	2864 - 2864	Indicateur pour le médicament 7
DGC6C3G	7	2865 - 2871	Code pour le médicament - médicament 7
DGC6G3G	2	2872 - 2873	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6F3H	1	2874 - 2874	Indicateur pour le médicament 8
DGC6C3H	7	2875 - 2881	Code pour le médicament - médicament 8
DGC6G3H	2	2882 - 2883	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC6F3I	1	2884 - 2884	Indicateur pour le médicament 9
DGC6C3I	7	2885 - 2891	Code pour le médicament - médicament 9
DGC6G3I	2	2892 - 2893	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC6F3J	1	2894 - 2894	Indicateur pour le médicament 10
DGC6C3J	7	2895 - 2901	Code pour le médicament - médicament 10
DGC6G3J	2	2902 - 2903	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC6F3K	1	2904 - 2904	Indicateur pour le médicament 11
DGC6C3K	7	2905 - 2911	Code pour le médicament - médicament 11
DGC6G3K	2	2912 - 2913	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC6F3L	1	2914 - 2914	Indicateur pour le médicament 12
DGC6C3L	7	2915 - 2921	Code pour le médicament - médicament 12
DGC6G3L	2	2922 - 2923	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC6_4	1	2924 - 2924	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGC6F5A	1	2925 - 2925	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC6C5A	7	2926 - 2932	Code pour le médicament - produit 1
DGC6G5A	2	2933 - 2934	Code pour le médicament - produit 1 - (G)
DGC6_5AA	1	2935 - 2935	Utilise un 2ième produit pour la santé
DGC6F5B	1	2936 - 2936	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC6C5B	7	2937 - 2943	Code pour le médicament - produit 2
DGC6G5B	2	2944 - 2945	Code pour le médicament - produit 2 - (G)
DGC6_5BA	1	2946 - 2946	Utilise un 3ième produit pour la santé
DGC6F5C	1	2947 - 2947	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC6C5C	7	2948 - 2954	Code pour le médicament - produit 3
DGC6G5C	2	2955 - 2956	Code pour le médicament - produit 3 - (G)
DGC6_5CA	1	2957 - 2957	Utilise un 4ième produit pour la santé
DGC6F5D	1	2958 - 2958	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC6C5D	7	2959 - 2965	Code pour le médicament - produit 4
DGC6G5D	2	2966 - 2967	Code pour le médicament - produit 4 - (G)
DGC6_5DA	1	2968 - 2968	Utilise un 5ième produit pour la santé
DGC6F5E	1	2969 - 2969	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC6C5E	7	2970 - 2976	Code pour le médicament - produit 5
DGC6G5E	2	2977 - 2978	Code pour le médicament - produit 5 - (G)
DGC6_5EA	1	2979 - 2979	Utilise un 6ième produit pour la santé

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6F5F	1	2980 - 2980	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC6C5F	7	2981 - 2987	Code pour le médicament - produit 6
DGC6G5F	2	2988 - 2989	Code pour le médicament - produit 6 - (G)
DGC6_5FA	1	2990 - 2990	Utilise un 7ième produit pour la santé
DGC6F5G	1	2991 - 2991	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC6C5G	7	2992 - 2998	Code pour le médicament - produit 7
DGC6G5G	2	2999 - 3000	Code pour le médicament - produit 7 - (G)
DGC6_5GA	1	3001 - 3001	Utilise un 8ième produit pour la santé
DGC6F5H	1	3002 - 3002	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC6C5H	7	3003 - 3009	Code pour le médicament - produit 8
DGC6G5H	2	3010 - 3011	Code pour le médicament - produit 8 - (G)
DGC6_5HA	1	3012 - 3012	Utilise un 9ième produit pour la santé
DGC6F5I	1	3013 - 3013	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC6C5I	7	3014 - 3020	Code pour le médicament - produit 9
DGC6G5I	2	3021 - 3022	Code pour le médicament - produit 9 - (G)
DGC6_5IA	1	3023 - 3023	Utilise un 10ième produit pour la santé
DGC6F5J	1	3024 - 3024	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC6C5J	7	3025 - 3031	Code pour le médicament - produit 10
DGC6G5J	2	3032 - 3033	Code pour le médicament - produit 10 - (G)
DGC6_5JA	1	3034 - 3034	Utilise un 11ième produit pour la santé
DGC6F5K	1	3035 - 3035	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC6C5K	7	3036 - 3042	Code pour le médicament - produit 11
DGC6G5K	2	3043 - 3044	Code pour le médicament - produit 11 - (G)
DGC6_5KA	1	3045 - 3045	Utilise un 12ième produit pour la santé
DGC6F5L	1	3046 - 3046	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC6C5L	7	3047 - 3053	Code pour le médicament - produit 12
DGC6G5L	2	3054 - 3055	Code pour le médicament - produit 12 - (G)
ISC6_1	1	3056 - 3056	Assurance - médicaments sur ordonnance
SMC6_1	1	3057 - 3057	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC6_2	1	3058 - 3058	État actuel du fumeur
SMC6_3	3	3059 - 3061	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC6_4	3	3062 - 3064	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC6_4A	1	3065 - 3065	Déjà fumé des cigarettes
SMC6_5	1	3066 - 3066	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC6_6	3	3067 - 3069	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC6_7	3	3070 - 3072	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SMC6_8	3	3073 - 3075	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC6_9	2	3076 - 3077	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC6_10	2	3078 - 3079	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC6_11	2	3080 - 3081	Raison de fumer moins
SMC6_12	2	3082 - 3083	Raison de fumer plus
SMC6DTYP	2	3084 - 3085	Genre de fumeur - (D)
SMC6DYRS	3	3086 - 3088	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
GHS6_31	1	3089 - 3089	A fumé durant la dernière grossesse
GHS6_32	3	3090 - 3092	Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse
GHS6_33	1	3093 - 3093	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé
GHS6_34	3	3094 - 3096	Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement
GHS6_35	1	3097 - 3097	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse
SMC6_201	1	3098 - 3098	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMC6_205	1	3099 - 3099	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMC6_206	1	3100 - 3100	Restrictions de l'usage du tabac au travail
SMS6_13A	1	3101 - 3101	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument
SMS6_13B	1	3102 - 3102	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire
SMS6_13C	1	3103 - 3103	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence
SMS6_13D	1	3104 - 3104	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.
SMS6_13E	1	3105 - 3105	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison
SMS6_13F	1	3106 - 3106	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée
SMS6_13G	1	3107 - 3107	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes
SMS6_13H	1	3108 - 3108	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac
SMS6_14	1	3109 - 3109	Incommodé par la fumée secondaire
SMS6_15	1	3110 - 3110	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur
SMS6_16A	1	3111 - 3111	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur
SMS6_16B	1	3112 - 3112	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur
SMS6_16C	1	3113 - 3113	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur
SMS6_16D	1	3114 - 3114	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur
SMS6_17	1	3115 - 3115	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur
SMS6_18A	1	3116 - 3116	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur
SMS6_18B	1	3117 - 3117	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur
SMS6_18C	1	3118 - 3118	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur
SMS6_18D	1	3119 - 3119	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur
ALC6_1	1	3120 - 3120	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC6_2	2	3121 - 3122	Fréquence de consommation d'alcool

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC6_3	2	3123 - 3124	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC6_DAY	2	3125 - 3126	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC6_5	1	3127 - 3127	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC6_5A1	3	3128 - 3130	Nombre de verres bus - Dimanche
ALC6_5A2	3	3131 - 3133	Nombre de verres bus - Lundi
ALC6_5A3	3	3134 - 3136	Nombre de verres bus - Mardi
ALC6_5A4	3	3137 - 3139	Nombre de verres bus - Mercredi
ALC6_5A5	3	3140 - 3142	Nombre de verres bus - Jeudi
ALC6_5A6	3	3143 - 3145	Nombre de verres bus - Vendredi
ALC6_5A7	3	3146 - 3148	Nombre de verres bus - Samedi
ALC6_5B	1	3149 - 3149	A déjà pris un verre d'alcool
ALC6_6	1	3150 - 3150	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC6_7A	1	3151 - 3151	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC6_7B	1	3152 - 3152	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC6_7C	1	3153 - 3153	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC6_7D	1	3154 - 3154	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC6_7E	1	3155 - 3155	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC6_7F	1	3156 - 3156	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC6_7G	1	3157 - 3157	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC6_7H	1	3158 - 3158	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC6_7I	1	3159 - 3159	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC6_7J	1	3160 - 3160	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC6_7K	1	3161 - 3161	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC6_7L	1	3162 - 3162	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC6_7M	1	3163 - 3163	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC6DTYP	1	3164 - 3164	Genre de buveur - (D)
ALC6DWKY	3	3165 - 3167	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)
ALC6DDLY	2	3168 - 3169	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
ALP6_1	1	3170 - 3170	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse
ALP6_2	2	3171 - 3172	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse
ALP6_3	1	3173 - 3173	A bu de l'alcool pendant l'allaitement
ALP6_4	2	3174 - 3175	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement
AL_6_1	2	3176 - 3177	Définition d'une consommation modérée
AL_6_2	1	3178 - 3178	Boire modérément peut être bon pour la santé
AL_6_3	1	3179 - 3179	Acceptable de s'enivrer de temps à autre
AL_6_4	1	3180 - 3180	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
AL_6_5	1	3181 - 3181	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.
AL_6_6	1	3182 - 3182	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool
AL_6_7	1	3183 - 3183	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre
AD_6_1	1	3184 - 3184	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant
AD_6_2	1	3185 - 3185	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool
AD_6_3	1	3186 - 3186	Être soûl augmentait les chances de se blesser
AD_6_4	1	3187 - 3187	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool
AD_6_5	1	3188 - 3188	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool
AD_6_6	1	3189 - 3189	A passé un mois ou plus à s'enivrer
AD_6_7	1	3190 - 3190	A bu beaucoup plus que prévu
AD_6_8	1	3191 - 3191	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu
AD_6_9	1	3192 - 3192	Devait boire plus pour ressentir le même effet
AD_6DSF	2	3193 - 3194	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)
AD_6DPP	4.2	3195 - 3198	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)
MHC6_1A	1	3199 - 3199	Fréquence de se sentir triste
MHC6_1B	1	3200 - 3200	Fréquence de se sentir nerveux
MHC6_1C	1	3201 - 3201	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC6_1D	1	3202 - 3202	Fréquence de se sentir désespéré
MHC6_1E	1	3203 - 3203	Fréquence de se sentir bon à rien
MHC6_1F	1	3204 - 3204	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHC6_1G	1	3205 - 3205	Fréquence - éprouve sentiments
MHC6_1H	1	3206 - 3206	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC6_1I	1	3207 - 3207	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC6_1J	1	3208 - 3208	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC6_1K	1	3209 - 3209	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC6_1L	3	3210 - 3212	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC6_1MA	1	3213 - 3213	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHC6_1MB	1	3214 - 3214	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHC6_1MC	1	3215 - 3215	Santé mentale - a consulté psychologue
MHC6_1MD	1	3216 - 3216	Santé mentale - a consulté infirmière
MHC6_1ME	1	3217 - 3217	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHC6_1MF	1	3218 - 3218	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHC6_2	1	3219 - 3219	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHC6_3	1	3220 - 3220	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHC6_4	1	3221 - 3221	Déprimé - fréquence des sentiments
MHC6_5	1	3222 - 3222	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC6_6	1	3223 - 3223	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC6_7	1	3224 - 3224	Déprimé - changement ou non de poids
MHC6_8KG	3	3225 - 3227	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC6_8LB	3	3228 - 3230	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC6_9	1	3231 - 3231	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC6_10	1	3232 - 3232	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC6_11	1	3233 - 3233	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC6_12	1	3234 - 3234	Déprimé - senti parfois abattu
MHC6_13	1	3235 - 3235	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC6_14	2	3236 - 3237	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC6_15	2	3238 - 3239	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC6_16	1	3240 - 3240	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC6_17	1	3241 - 3241	Perte d'intérêt - durée
MHC6_18	1	3242 - 3242	Perte d'intérêt - fréquence
MHC6_19	1	3243 - 3243	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC6_20	1	3244 - 3244	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC6_21K	3	3245 - 3247	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC6_21L	3	3248 - 3250	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC6_22	1	3251 - 3251	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC6_23	1	3252 - 3252	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC6_24	1	3253 - 3253	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC6_25	1	3254 - 3254	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC6_26	1	3255 - 3255	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC6_27	2	3256 - 3257	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC6_28	2	3258 - 3259	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC6DDS	2	3260 - 3261	Échelle de détresse - (D)
MHC6DCH	2	3262 - 3263	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHC6DSF	2	3264 - 3265	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHC6DPP	4.2	3266 - 3269	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC6DWK	2	3270 - 3271	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
MHC6DMT	2	3272 - 3273	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSC6_1	1	3274 - 3274	Membre d'un organisme ou d'une association
SSC6_2	1	3275 - 3275	Fréquence de participation à des organismes
SSC6_2A	1	3276 - 3276	Fréquence d'assistance à un service religieux
SSS6_1	1	3277 - 3277	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie
SSS6_2	1	3278 - 3278	Perception personnelle de religiosité / spiritualité

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SSC6_3	1	3279 - 3279	A quelqu'un à qui se confier
SSC6_4	1	3280 - 3280	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise
SSC6_5	1	3281 - 3281	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils
SSC6_6	1	3282 - 3282	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)
SSC6_7A	2	3283 - 3284	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents
SSC6_7B	2	3285 - 3286	Fréquence des contacts - grands-parents
SSC6_7C	2	3287 - 3288	Fréquence des contacts - filles / belles-filles
SSC6_7D	2	3289 - 3290	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils
SSC6_7E	2	3291 - 3292	Fréquence des contacts - frères / soeurs
SSC6_7F	2	3293 - 3294	Fréquence des contacts - autres parents
SSC6_7G	2	3295 - 3296	Fréquence des contacts - amis proches
SSC6_7H	2	3297 - 3298	Fréquence des contacts - voisins
SSC6D1	1	3299 - 3299	Indice du soutien social perçu - (D)
SSC6D2	2	3300 - 3301	Indice de l'implication sociale - (D)
SSC6D3	2	3302 - 3303	Fréquence moyenne des contacts - (D)
SSS6_3	1	3304 - 3304	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument
SSS6_4	1	3305 - 3305	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop
SSS6_5A	1	3306 - 3306	Conjoint fume la cigarette
SSS6_5B	1	3307 - 3307	Conjoint fait de l'exercice régulièrement
SSS6_5C	1	3308 - 3308	Conjoint boit trop
SSS6_5D	1	3309 - 3309	Conjoint mange trop
SSS6_5E	1	3310 - 3310	Conjoint prend des tranquillisants
SSP6_1	1	3311 - 3311	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois
SSP6_2	1	3312 - 3312	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois
SSP6_3	1	3313 - 3313	Niveau de soutien de la famille / amis
SSP6_4	1	3314 - 3314	A aidé un parent / ami avec un problème de santé
APP6_1	1	3315 - 3315	Mes parents sont sévères pour mon bien
APP6_2	1	3316 - 3316	Mes parents ne me comprennent pas
APP6_3	1	3317 - 3317	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents
APP6_4	1	3318 - 3318	Ce que mes parents pensent de moi est important
APP6_5	1	3319 - 3319	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison
APP6_6	1	3320 - 3320	Je mène une vie familiale heureuse
APP6_7	1	3321 - 3321	J'élèverais mes enfants d'une autre façon
APP6_8	1	3322 - 3322	Mes parents attendent trop de moi
APP6_9	1	3323 - 3323	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes
APP6_10	1	3324 - 3324	Mes parents me font confiance

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SVP6_1	1	3325 - 3325	Évaluation globale du régime de santé
SVP6_2	1	3326 - 3326	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs
SVP6_3	1	3327 - 3327	Qualité - services de santé offerts dans les environs
SVP6_4	1	3328 - 3328	Accessibilité globale - services de santé dans les environs
SVP6_5	1	3329 - 3329	Qualité globale - services de santé dans les environs
SVP6_6	1	3330 - 3330	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires
SVP6_7	1	3331 - 3331	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois
SHS6_1	1	3332 - 3332	A déjà eu des rapports sexuels
SHS6_2	2	3333 - 3334	Âge des premiers rapports sexuels
SHS6_3	1	3335 - 3335	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois
SHS6_4	1	3336 - 3336	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)
SHS6_5	1	3337 - 3337	Relation a duré 12 mois ou plus
SHS6_6	1	3338 - 3338	Relations qui ont duré moins de 12 mois
SHS6_7	1	3339 - 3339	Fréquence d'utilisation de condom
SHS6_7A	1	3340 - 3340	A utilisé un condom la dernière fois
SHS6_8	1	3341 - 3341	Est atteint ou a été atteint - chlamydia
SHS6_9	1	3342 - 3342	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée
SHS6_10	1	3343 - 3343	Est atteint ou a été atteint - syphilis
SHS6_11	1	3344 - 3344	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales
SHS6_12	1	3345 - 3345	Est atteint ou a été atteint - herpès génital
SHS6_13	1	3346 - 3346	Est atteint ou a été atteint - hépatite B
SHS6_14	1	3347 - 3347	Est atteint de VIH / SIDA
SHS6_15	1	3348 - 3348	Est atteine ou a été atteinte - salpingite aiguë
SHS6_16	1	3349 - 3349	Est atteint ou a été atteint - autre MTS
SHS6D1	1	3350 - 3350	A eu au moins une MTS - (D)
SHP6_1	1	3351 - 3351	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom
SHP6_2	1	3352 - 3352	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive
SHP6_3	1	3353 - 3353	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge
SHP6_4	1	3354 - 3354	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse
SHP6_5	1	3355 - 3355	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS
SHP6_6	1	3356 - 3356	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier
SHP6_7	1	3357 - 3357	Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test
SHP6_8	1	3358 - 3358	Prévention des MTS - a accès à l'information
SHP6_9A	1	3359 - 3359	Source principale d'inf. sur les MTS - parents
SHP6_9B	1	3360 - 3360	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé
SHP6_9C	1	3361 - 3361	Source principale d'inf. sur les MTS - amis

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Cliché d'enregistrement

Page 61

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SHP6_9D	1	3362 - 3362	Source principale d'inf. sur les MTS - école
SHP6_9E	1	3363 - 3363	Source principale d'inf. sur les MTS - église
SHP6_9F	1	3364 - 3364	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse
SHP6_9G	1	3365 - 3365	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio
SHP6_9H	1	3366 - 3366	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux
SHP6_9I	1	3367 - 3367	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures
SHP6_9J	1	3368 - 3368	Source principale d'inf. sur les MTS - livres
SHP6_9K	1	3369 - 3369	Source principale d'inf. sur les MTS - autre
SHP6_10	1	3370 - 3370	Risque de contracter une MTS
SHP6_11	1	3371 - 3371	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel
SHP6_12	1	3372 - 3372	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire
SHP6_13	1	3373 - 3373	Protection contre les MTS - utilise un condom
SHP6_14	1	3374 - 3374	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse
SHP6_15	1	3375 - 3375	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment
SHP6_16	1	3376 - 3376	Protection contre les MTS - commence à passer tests
SHP6_17	1	3377 - 3377	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test
SHP6_18	1	3378 - 3378	Protection contre les MTS - abstenir
SHP6_19	1	3379 - 3379	Protection contre les MTS - autres mesures
RSS6_1	1	3380 - 3380	A été passager avec conducteur qui avait trop bu
RSS6_2	1	3381 - 3381	Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire
RSS6_3A	1	3382 - 3382	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui
RSS6_3B	1	3383 - 3383	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire
RSS6_3C	1	3384 - 3384	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi
RSS6_3D	1	3385 - 3385	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture
RSS6_3E	1	3386 - 3386	Conducteur enivré - lui a servi du café
RSS6_3F	1	3387 - 3387	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison
RSS6_3G	1	3388 - 3388	Conducteur enivré - autre
RSS6_4	1	3389 - 3389	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)
RSS6_5	1	3390 - 3390	Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture
RSS6_6	1	3391 - 3391	Fréquence de respecter les limites de vitesse
RSS6_7	3	3392 - 3394	Fréquence de conduire après avoir trop bu
RSS6_8	1	3395 - 3395	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool
RSS6_9	1	3396 - 3396	A un conducteur désigné
RSS6_10	1	3397 - 3397	Fréquence d'avoir un conducteur désigné
VSP6_1	1	3398 - 3398	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier
VSP6_2	1	3399 - 3399	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Cliché d'enregistrement

Page 62

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
VSP6_4	1	3400 - 3400	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école
VSP6_5	1	3401 - 3401	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire
VSP6_6	1	3402 - 3402	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire
VSP6_7	1	3403 - 3403	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire
VSP6_8	1	3404 - 3404	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école
VSP6_9	1	3405 - 3405	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école
VSP6_10	1	3406 - 3406	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école
COP6_1	1	3407 - 3407	Capacité à faire face aux exigences de la vie
COP6_2	1	3408 - 3408	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles
AM66_LNK	1	3409 - 3409	Permission de jumeler les données
AM66_SHA	1	3410 - 3410	Accepte de partager les données
AM66_TEL	1	3411 - 3411	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM66_ALO	1	3412 - 3412	Répondant seul pour compléter le formulaire H06
AM66_AFF	1	3413 - 3413	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente
AM66_LNG	2	3414 - 3415	Langue de l'interview - H06
AM66_EDD	2	3416 - 3417	Jour de l'interview - H06 (fin)
AM66_EMM	2	3418 - 3419	Mois de l'interview - H06 (fin)
AM66_EYY	4	3420 - 3423	Année de l'interview - H06 (fin)
AM66LDUR	4	3424 - 3427	Temps écoulé entre les interviews H06
PRC8_CUR	2	3428 - 3429	Province de résidence
GE38DURB	1	3430 - 3430	Région rurale ou urbaine - (D)
GE38DCD	3	3431 - 3433	Division de recensement - (D)
GE38DCSD	3	3434 - 3436	Sous-division de recensement - (D)
GE38DCMA	3	3437 - 3439	Région métropolitaine de recensement - (D)
GE38DFED	3	3440 - 3442	Circonscriptions électorales fédérales - (D)
SP38DPC	6	3443 - 3448	Code postal - (D)
SP38FOUT	1	3449 - 3449	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP38_CPA	2	3450 - 3451	Période de collecte actuelle
AM38_TEL	1	3452 - 3452	Genre de contact - H03
AM38_LP	1	3453 - 3453	Langue de préférence du ménage
DHC8_DWE	2	3454 - 3455	Type de logement
DHC8_OWEN	1	3456 - 3456	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC8_BED	2	3457 - 3458	Nombre de chambres à coucher
AM38_SRC	2	3459 - 3460	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03
AM38_LNG	2	3461 - 3462	Langue de l'interview - H03
DHC8DLVG	2	3463 - 3464	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
DHC8DECF	2	3465 - 3466	Type de ménage - (D)
DHC8DHSZ	2	3467 - 3468	Taille des ménages - (D)
DHC8DL12	2	3469 - 3470	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC8DE12	2	3471 - 3472	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC8DLE5	2	3473 - 3474	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC8D611	2	3475 - 3476	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP38_STA	3	3477 - 3479	Code d'état après traitement
DHC8_AGE	3	3480 - 3482	Âge
DHC8GAGE	2	3483 - 3484	Âge - (G)
DHC8_MAR	2	3485 - 3486	État matrimonial
DHC8_FID	1	3487 - 3487	Identification de l'unité familiale
AM58_STA	1	3488 - 3488	État de la composante générale - H05
AM58_BDD	2	3489 - 3490	Jour de l'interview - H05 (début)
AM58_BMM	2	3491 - 3492	Mois de l'interview - H05 (début)
AM58_BY Y	4	3493 - 3496	Année de l'interview - H05 (début)
AM58_SRC	2	3497 - 3498	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05
AM58_PXY	1	3499 - 3499	H05 complété par procuration
TWC8_1	1	3500 - 3500	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure
TWC8_2	2	3501 - 3502	Nombre de jours alité
TWC8_3	1	3503 - 3503	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure
TWC8_4	2	3504 - 3505	Nombre de jours limité dans les activités
HCC8_3	1	3506 - 3506	A un médecin de famille
TWC8DDDY	2	3507 - 3508	Nombre de jours d'incapacité - (D)
HCC8_1	1	3509 - 3509	A passé la nuit comme patient
HCC8_1A	3	3510 - 3512	Nombre de nuits comme patient
HCC8_2A	3	3513 - 3515	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC8_3A	2	3516 - 3517	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCC8_2B	2	3518 - 3519	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC8_2C	3	3520 - 3522	Nombre de consultations - autre médecin
HCC8_3C	2	3523 - 3524	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCC8_2D	3	3525 - 3527	Nombre de consultations - infirmière
HCC8_3D	2	3528 - 3529	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCC8_2E	3	3530 - 3532	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC8_2F	3	3533 - 3535	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC8_2G	3	3536 - 3538	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC8_2H	3	3539 - 3541	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC8_2I	3	3542 - 3544	Nombre de consultations - psychologue
HCC8_2J	3	3545 - 3547	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC8F1	1	3548 - 3548	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCC8DHPC	1	3549 - 3549	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCC8DMDC	3	3550 - 3552	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC8_4A	1	3553 - 3553	A participé à un groupe d'entraide
HCC8_4	1	3554 - 3554	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC8_5A	1	3555 - 3555	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC8_5B	1	3556 - 3556	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC8_5C	1	3557 - 3557	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC8_5D	1	3558 - 3558	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC8_5E	1	3559 - 3559	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC8_5F	1	3560 - 3560	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC8_5G	1	3561 - 3561	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC8_5H	1	3562 - 3562	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC8_5I	1	3563 - 3563	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC8_5J	1	3564 - 3564	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC8_5K	1	3565 - 3565	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC8_5L	1	3566 - 3566	Soins de santé alternatifs - autre
HCC8_6	1	3567 - 3567	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCC8_7A	1	3568 - 3568	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCC8_7B	1	3569 - 3569	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC8_7C	1	3570 - 3570	Soins non obtenus - délai trop long
HCC8_7D	1	3571 - 3571	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC8_7E	1	3572 - 3572	Soins non obtenus - coût
HCC8_7F	1	3573 - 3573	Soins non obtenus - trop occupé
HCC8_7G	1	3574 - 3574	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC8_7H	1	3575 - 3575	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCC8_7I	1	3576 - 3576	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCC8_7J	1	3577 - 3577	Soins non obtenus - problème de langue
HCC8_7K	1	3578 - 3578	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCC8_7L	1	3579 - 3579	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC8_7M	1	3580 - 3580	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCC8_7N	1	3581 - 3581	Soins non obtenus - autre raison
HCC8_8A	1	3582 - 3582	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC8_8B	1	3583 - 3583	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC8_8C	1	3584 - 3584	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC8_8D	1	3585 - 3585	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC8_8E	1	3586 - 3586	Genre de soins non obtenus - autre
HCC8_9	1	3587 - 3587	A reçu des services à domicile
HCC8_10A	1	3588 - 3588	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC8_10B	1	3589 - 3589	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC8_10C	1	3590 - 3590	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC8_10D	1	3591 - 3591	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC8_10E	1	3592 - 3592	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC8_10F	1	3593 - 3593	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC8_10G	1	3594 - 3594	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC8_10H	1	3595 - 3595	Soins à domicile reçus - autre
HCC8_11	1	3596 - 3596	A reçu des soins de santé aux États-Unis
HCC8_12	1	3597 - 3597	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé
HCC8F13	1	3598 - 3598	Indicateur pour la raison de chercher des soins aux É-U
RAC8_1A	1	3599 - 3599	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC8_1B	1	3600 - 3600	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC8_1C	1	3601 - 3601	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC8_1D	1	3602 - 3602	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC8_2	1	3603 - 3603	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC8F1	1	3604 - 3604	Indicateur pour limitation d'activité
RAC8F2	1	3605 - 3605	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RAC8F3	1	3606 - 3606	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RAC8CIC	5	3607 - 3611	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations
RAC8GC12	2	3612 - 3613	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)
RAC8GC25	2	3614 - 3615	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)
RAC8_2A	1	3616 - 3616	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RAC8_2B	2	3617 - 3618	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC8_5	2	3619 - 3620	Cause du problème de santé
RAC8_6A	1	3621 - 3621	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC8_6B	1	3622 - 3622	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC8_6C	1	3623 - 3623	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC8_6D	1	3624 - 3624	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC8_6E	1	3625 - 3625	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC8_6F	1	3626 - 3626	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC8F6	1	3627 - 3627	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
CCK8_1	1	3628 - 3628	Fréquence d'infections - nez ou gorge
CCK8_2	1	3629 - 3629	A déjà eu une otite
CCK8_3	1	3630 - 3630	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance
CCC8_1A	1	3631 - 3631	A des allergies alimentaires
CCC8_1B	1	3632 - 3632	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCC8_1C	1	3633 - 3633	Fait de l'asthme
CCC8_C1	1	3634 - 3634	Asthme - problème a disparu
CCC8_C2M	2	3635 - 3636	Asthme - mois problème a disparu
CCC8_C2Y	4	3637 - 3640	Asthme - année problème a disparu
CCC8_C3M	2	3641 - 3642	Asthme - mois du diagnostic
CCC8_C3Y	4	3643 - 3646	Asthme - année du diagnostic
CCC8_C4	1	3647 - 3647	Asthme - fesait avant la dernière interview
CCC8_C5	1	3648 - 3648	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC8_C6	1	3649 - 3649	Asthme - a pris des médicaments
CCC8_1D	1	3650 - 3650	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCC8_D1	1	3651 - 3651	Arthrite / rhum. - problème a disparu
CCC8_D2M	2	3652 - 3653	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCC8_D2Y	4	3654 - 3657	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
CCC8_D3M	2	3658 - 3659	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic
CCC8_D3Y	4	3660 - 3663	Arthrite / rhum. - année du diagnostic
CCC8_D4	1	3664 - 3664	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCC8_D5	1	3665 - 3665	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCC8_D6A	1	3666 - 3666	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CCC8_D6B	1	3667 - 3667	Arthrite / rhum. traitement - régime
CCC8_D6D	1	3668 - 3668	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_D6C	1	3669 - 3669	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCC8_1E	1	3670 - 3670	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite
CCC8_1F	1	3671 - 3671	Fait de l'hypertension
CCC8_F1	1	3672 - 3672	Hypertension - problème a disparu
CCC8_F2M	2	3673 - 3674	Hypertension - mois problème a disparu
CCC8_F2Y	4	3675 - 3678	Hypertension - année problème a disparu
CCC8_F3M	2	3679 - 3680	Hypertension - mois du diagnostic
CCC8_F3Y	4	3681 - 3684	Hypertension - année du diagnostic
CCC8_F4	1	3685 - 3685	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCC8_F5	1	3686 - 3686	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC8_F6A	1	3687 - 3687	Hypertension traitement - médicament

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC8_F6B	1	3688 - 3688	Hypertension traitement - régime
CCC8_F6D	1	3689 - 3689	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_F6C	1	3690 - 3690	Hypertension traitement - autre
CCC8_1G	1	3691 - 3691	A des migraines
CCC8_G1	1	3692 - 3692	Migraines - problème a disparu
CCC8_G2M	2	3693 - 3694	Migraines - mois problème a disparu
CCC8_G2Y	4	3695 - 3698	Migraines - année problème a disparu
CCC8_G3M	2	3699 - 3700	Migraines - mois du diagnostic
CCC8_G3Y	4	3701 - 3704	Migraines - année du diagnostic
CCC8_G4	1	3705 - 3705	Migraines - avait avant la dernière interview
CCC8_G5	1	3706 - 3706	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC8_G6A	1	3707 - 3707	Migraines traitement - médicament
CCC8_G6B	1	3708 - 3708	Migraines traitement - régime
CCC8_G6D	1	3709 - 3709	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_G6C	1	3710 - 3710	Migraines traitement - autre
CCC8_1H	1	3711 - 3711	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC8_1I	1	3712 - 3712	Est atteint d'une sinusite
CCC8_1J	1	3713 - 3713	Est atteint de diabète
CCC8_J1	1	3714 - 3714	Diabète - problème a disparu
CCC8_J2M	2	3715 - 3716	Diabète - mois problème a disparu
CCC8_J2Y	4	3717 - 3720	Diabète - année problème a disparu
CCC8_J3M	2	3721 - 3722	Diabète - mois du diagnostic
CCC8_J3Y	4	3723 - 3726	Diabète - année du diagnostic
CCC8_J4	1	3727 - 3727	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCC8_J5	1	3728 - 3728	Diabète - prend de l'insuline
CCC8_J6	1	3729 - 3729	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC8_J7A	1	3730 - 3730	Diabète traitement - médicament
CCC8_J7B	1	3731 - 3731	Diabète traitement - régime
CCC8_J7D	1	3732 - 3732	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_J7C	1	3733 - 3733	Diabète traitement - autre
CCC8_1K	1	3734 - 3734	Est atteint d'épilepsie
CCC8_K1	1	3735 - 3735	Épilepsie - problème a disparu
CCC8_K2M	2	3736 - 3737	Épilepsie - mois problème a disparu
CCC8_K2Y	4	3738 - 3741	Épilepsie - année problème a disparu
CCC8_K3M	2	3742 - 3743	Épilepsie - mois du diagnostic
CCC8_K3Y	4	3744 - 3747	Épilepsie - année du diagnostic

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC8_K4	1	3748 - 3748	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCC8_1L	1	3749 - 3749	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC8_1M	1	3750 - 3750	Souffre d'un cancer
CCC8_1N	1	3751 - 3751	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCC8_N1	1	3752 - 3752	Ulcères - problème a disparu
CCC8_N2M	2	3753 - 3754	Ulcères - mois problème a disparu
CCC8_N2Y	4	3755 - 3758	Ulcères - année problème a disparu
CCC8_N3M	2	3759 - 3760	Ulcères - mois du diagnostic
CCC8_N3Y	4	3761 - 3764	Ulcères - année du diagnostic
CCC8_N4	1	3765 - 3765	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCC8_1O	1	3766 - 3766	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC8_O1	1	3767 - 3767	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC8_O2M	2	3768 - 3769	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCC8_O2Y	4	3770 - 3773	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCC8_O3M	2	3774 - 3775	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCC8_O3Y	4	3776 - 3779	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic
CCC8_O4	1	3780 - 3780	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview
CCC8_1P	1	3781 - 3781	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC8_1Q	1	3782 - 3782	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCC8_1R	1	3783 - 3783	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC8_1S	1	3784 - 3784	Est atteint de cataracte
CCC8_1T	1	3785 - 3785	Est atteint de glaucome
CCC8_1U	1	3786 - 3786	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC8_1V	1	3787 - 3787	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC8DANY	1	3788 - 3788	A un problème de santé chronique - (D)
CCC8DNUM	2	3789 - 3790	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
SDC8DRES	3	3791 - 3793	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC8_4A	1	3794 - 3794	Origine ethnique - canadien
SDC8_4B	1	3795 - 3795	Origine ethnique - français
SDC8_4C	1	3796 - 3796	Origine ethnique - anglais
SDC8_4D	1	3797 - 3797	Origine ethnique - allemand
SDC8_4E	1	3798 - 3798	Origine ethnique - écossais
SDC8_4F	1	3799 - 3799	Origine ethnique - irlandais
SDC8_4G	1	3800 - 3800	Origine ethnique - italien
SDC8_4H	1	3801 - 3801	Origine ethnique - ukrainien
SDC8_4I	1	3802 - 3802	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC8_4J	1	3803 - 3803	Origine ethnique - chinois
SDC8_4K	1	3804 - 3804	Origine ethnique - juif
SDC8_4L	1	3805 - 3805	Origine ethnique - polonais
SDC8_4M	1	3806 - 3806	Origine ethnique - portugais
SDC8_4N	1	3807 - 3807	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC8_4O	1	3808 - 3808	Origine ethnique - noir
SDC8_4P	1	3809 - 3809	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord
SDC8_4Q	1	3810 - 3810	Origine ethnique - métis
SDC8_4R	1	3811 - 3811	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC8_4S	1	3812 - 3812	Origine ethnique - autre
SDC8_5A	1	3813 - 3813	Peut converser - anglais
SDC8_5B	1	3814 - 3814	Peut converser - français
SDC8_5C	1	3815 - 3815	Peut converser - arabe
SDC8_5D	1	3816 - 3816	Peut converser - chinois
SDC8_5E	1	3817 - 3817	Peut converser - cri
SDC8_5F	1	3818 - 3818	Peut converser - allemand
SDC8_5G	1	3819 - 3819	Peut converser - grec
SDC8_5H	1	3820 - 3820	Peut converser - hongrois
SDC8_5I	1	3821 - 3821	Peut converser - italien
SDC8_5J	1	3822 - 3822	Peut converser - coréen
SDC8_5K	1	3823 - 3823	Peut converser - persan
SDC8_5L	1	3824 - 3824	Peut converser - polonais
SDC8_5M	1	3825 - 3825	Peut converser - portugais
SDC8_5N	1	3826 - 3826	Peut converser - pendjabi
SDC8_5O	1	3827 - 3827	Peut converser - espagnol
SDC8_5P	1	3828 - 3828	Peut converser - tagal
SDC8_5Q	1	3829 - 3829	Peut converser - ukrainien
SDC8_5R	1	3830 - 3830	Peut converser - vietnamien
SDC8_5S	1	3831 - 3831	Peut converser - autre langue
SDC8DLNG	2	3832 - 3833	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDC8_6A	1	3834 - 3834	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC8_6B	1	3835 - 3835	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC8_6C	1	3836 - 3836	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC8_6D	1	3837 - 3837	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC8_6E	1	3838 - 3838	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC8_6F	1	3839 - 3839	Première langue apprise et toujours comprise - allemand

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC8_6G	1	3840 - 3840	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC8_6H	1	3841 - 3841	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC8_6I	1	3842 - 3842	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC8_6J	1	3843 - 3843	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC8_6K	1	3844 - 3844	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC8_6L	1	3845 - 3845	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC8_6M	1	3846 - 3846	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC8_6N	1	3847 - 3847	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC8_6O	1	3848 - 3848	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC8_6P	1	3849 - 3849	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC8_6Q	1	3850 - 3850	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC8_6R	1	3851 - 3851	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC8_6S	1	3852 - 3852	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC8_7A	1	3853 - 3853	Race ou couleur - blanc
SDC8_7B	1	3854 - 3854	Race ou couleur - chinois
SDC8_7C	1	3855 - 3855	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC8_7D	1	3856 - 3856	Race ou couleur - noir
SDC8_7E	1	3857 - 3857	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord
SDC8_7F	1	3858 - 3858	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC8_7G	1	3859 - 3859	Race ou couleur - philippin
SDC8_7H	1	3860 - 3860	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC8_7I	1	3861 - 3861	Race ou couleur - latino-américain
SDC8_7J	1	3862 - 3862	Race ou couleur - japonais
SDC8_7K	1	3863 - 3863	Race ou couleur - coréen
SDC8_7L	1	3864 - 3864	Race ou couleur - autre
SDC8DRAC	2	3865 - 3866	Race ou couleur - (D)
EDC8_1	1	3867 - 3867	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC8_2	1	3868 - 3868	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC8_4	2	3869 - 3870	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC8_5	1	3871 - 3871	A un certificat d'études secondaires
EDC8_6	1	3872 - 3872	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC8_7	2	3873 - 3874	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
EDC8D1	2	3875 - 3876	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)
EDC8D2	2	3877 - 3878	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)
EDC8D3	1	3879 - 3879	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)
EDC8D4	1	3880 - 3880	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
EDC8DLF	1	3881 - 3881	Population active des étudiants - (D)
LFC8_2	1	3882 - 3882	A travaillé contre rémunération ou bénéfice
LFC8_2B	1	3883 - 3883	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.
LFC8FE1	1	3884 - 3884	Indicateur pour employeur - emploi 1
LFC8_41	1	3885 - 3885	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1
LFC8_51M	2	3886 - 3887	Mois de début - emploi 1
LFC8_51D	2	3888 - 3889	Jour de début - emploi 1
LFC8_51Y	4	3890 - 3893	Année de début - emploi 1
LFC8_61	1	3894 - 3894	Occupe emploi actuellement - emploi 1
LFC8_71M	2	3895 - 3896	Mois de l'arrêt - emploi 1
LFC8_71D	2	3897 - 3898	Jour de l'arrêt - emploi 1
LFC8_71Y	4	3899 - 3902	Année de l'arrêt - emploi 1
LFC8_81	3	3903 - 3905	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1
LFC8_91	2	3906 - 3907	Genre d'horaire de travail - emploi 1
LFC8_101	1	3908 - 3908	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
LFC8_111	1	3909 - 3909	A travaillé autre que l'emploi 1
LFC8FE2	1	3910 - 3910	Indicateur pour employeur - emploi 2
LFC8_42	1	3911 - 3911	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2
LFC8_52M	2	3912 - 3913	Mois de début - emploi 2
LFC8_52D	2	3914 - 3915	Jour de début - emploi 2
LFC8_52Y	4	3916 - 3919	Année de début - emploi 2
LFC8_62	1	3920 - 3920	Occupe emploi actuellement - emploi 2
LFC8_72M	2	3921 - 3922	Mois de l'arrêt - emploi 2
LFC8_72D	2	3923 - 3924	Jour de l'arrêt - emploi 2
LFC8_72Y	4	3925 - 3928	Année de l'arrêt - emploi 2
LFC8_82	3	3929 - 3931	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2
LFC8_92	2	3932 - 3933	Genre d'horaire de travail - emploi 2
LFC8_102	1	3934 - 3934	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
LFC8_112	1	3935 - 3935	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
LFC8FE3	1	3936 - 3936	Indicateur pour employeur - emploi 3
LFC8_43	1	3937 - 3937	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3
LFC8_53M	2	3938 - 3939	Mois de début - emploi 3
LFC8_53D	2	3940 - 3941	Jour de début - emploi 3
LFC8_53Y	4	3942 - 3945	Année de début - emploi 3
LFC8_63	1	3946 - 3946	Occupe emploi actuellement - emploi 3
LFC8_73M	2	3947 - 3948	Mois de l'arrêt - emploi 3

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Cliché d'enregistrement

Page 72

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC8_73D	2	3949 - 3950	Jour de l'arrêt - emploi 3
LFC8_73Y	4	3951 - 3954	Année de l'arrêt - emploi 3
LFC8_83	3	3955 - 3957	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3
LFC8_93	2	3958 - 3959	Genre d'horaire de travail - emploi 3
LFC8_103	1	3960 - 3960	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
LFC8FMN	1	3961 - 3961	Numéro d'emploi de l'emploi principal
LFC8F13	1	3962 - 3962	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal
LFC8F14	1	3963 - 3963	Indicateur pour genre de travail / emploi principal
LFC8F15	1	3964 - 3964	Indicateur pour fonctions / emploi principal
LFC8_16	1	3965 - 3965	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
LFC8_17A	2	3966 - 3967	Raison de ne pas travailler - plus récente période
LFC8_17B	2	3968 - 3969	Raison de ne pas travailler - actuellement
LFC8CI97	4	3970 - 3973	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC8GI16	2	3974 - 3975	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFC8CO91	4	3976 - 3979	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFC8GO25	2	3980 - 3981	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFC8GO47	2	3982 - 3983	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LFC8FWK	1	3984 - 3984	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)
LFC8FGAP	1	3985 - 3985	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours
LFC8DCWS	1	3986 - 3986	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)
LFC8DDA	2	3987 - 3988	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)
LFC8DHA	1	3989 - 3989	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)
LFC8DJA	1	3990 - 3990	Nombre d'emplois - (D)
LFC8DGA	1	3991 - 3991	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)
LFC8DJGA	2	3992 - 3993	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)
LFC8DCMN	1	3994 - 3994	Emploi courant est l'emploi principal - (D)
LFC8DDMN	2	3995 - 3996	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)
LFC8DHMN	1	3997 - 3997	Heures de travail - emploi principal - (D)
LFC8DTMN	2	3998 - 3999	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)
LFC8DD1	2	4000 - 4001	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)
LFC8DD2	2	4002 - 4003	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)
LFC8DD3	2	4004 - 4005	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)
LFC8DH1	1	4006 - 4006	Heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC8DH2	1	4007 - 4007	Heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC8DH3	1	4008 - 4008	Heures de travail - emploi 3 - (D)
LFC8DT1	2	4009 - 4010	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Cliché d'enregistrement

Page 73

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC8DT2	2	4011 - 4012	Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC8DT3	2	4013 - 4014	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)
INC8F1	1	4015 - 4015	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05
INC8_1A	1	4016 - 4016	Source de revenu - salaires et traitements
INC8_1B	1	4017 - 4017	Source de revenu - travail autonome
INC8_1C	1	4018 - 4018	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC8_1D	1	4019 - 4019	Source de revenu - assurance-emploi
INC8_1E	1	4020 - 4020	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC8_1F	1	4021 - 4021	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC8_1G	1	4022 - 4022	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC8_1H	1	4023 - 4023	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC8_1I	1	4024 - 4024	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC8_1J	1	4025 - 4025	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC8_1K	1	4026 - 4026	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC8_1L	1	4027 - 4027	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC8_1M	1	4028 - 4028	Source de revenu - autre
INC8_1N	1	4029 - 4029	Source de revenu - aucune
INC8_2	2	4030 - 4031	Revenu total du ménage - source principale
INC8_3	6	4032 - 4037	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INC8_3A	1	4038 - 4038	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC8_3B	1	4039 - 4039	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC8_3C	1	4040 - 4040	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC8_3D	1	4041 - 4041	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC8_3E	1	4042 - 4042	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC8_3F	1	4043 - 4043	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC8_3G	1	4044 - 4044	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INC8DHH	2	4045 - 4046	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INC8DIA2	1	4047 - 4047	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC8DIA4	1	4048 - 4048	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC8DIA5	1	4049 - 4049	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC8_4	6	4050 - 4055	Revenu personnel total - meilleure estimation
INC8_4A	1	4056 - 4056	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC8_4B	1	4057 - 4057	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC8_4C	1	4058 - 4058	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC8_4D	1	4059 - 4059	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC8_4E	1	4060 - 4060	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Cliché d'enregistrement

Page 74

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
INC8_4F	1	4061 - 4061	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC8_4G	1	4062 - 4062	Revenu personnel total - >= 40 000\$
INC8DPER	2	4063 - 4064	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)
INC8CCPI	5.1	4065 - 4069	Indice des prix à la consommation
FIC8_1	1	4070 - 4070	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture
FIC8_2	1	4071 - 4071	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent
FIC8_3	1	4072 - 4072	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent
FIC8F1	1	4073 - 4073	Indicateur pour insécurité alimentaire
AM58_TEL	1	4074 - 4074	Interview H05 au téléphone ou en face à face
AM58_LNG	2	4075 - 4076	Langue de l'interview - H05
AM58_EDD	2	4077 - 4078	Jour de l'interview - H05 (fin)
AM58_EMM	2	4079 - 4080	Mois de l'interview - H05 (fin)
AM58_EYY	4	4081 - 4084	Année de l'interview - H05 (fin)
AM68_STA	1	4085 - 4085	État de la composante santé - H06
AM68_BDD	2	4086 - 4087	Jour de l'interview - H06 (début)
AM68_BMM	2	4088 - 4089	Mois de l'interview - H06 (début)
AM68_BYY	4	4090 - 4093	Année de l'interview - H06 (début)
AM68_SRC	2	4094 - 4095	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM68_PXY	1	4096 - 4096	H06 complété par procuration
AM68FR	1	4097 - 4097	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHC8_1	1	4098 - 4098	Santé générale du répondant - évaluation personnelle
GHC8DHD	1	4099 - 4099	Indice de la description de la santé - (D)
HWC8_HT	2	4100 - 4101	Taille
HWC8_3LB	4	4102 - 4105	Poids - livres
HWC8_3KG	4	4106 - 4109	Poids - kilogrammes
HWC8DBMI	4.1	4110 - 4113	Indice de la masse corporelle - (D)
HWC8DISW	2	4114 - 4115	Poids standard (Standard international) - (D)
PHC8_1	1	4116 - 4116	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHC8_1A	1	4117 - 4117	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)
PHC8_1B	1	4118 - 4118	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHC8_2	1	4119 - 4119	A déjà passé un test PAP
PHC8_2A	1	4120 - 4120	A déjà passé un test PAP (approfondissement)
PHC8_2B	1	4121 - 4121	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHC8_3	1	4122 - 4122	A déjà passé une mammographie
PHC8_3A	1	4123 - 4123	A déjà passé une mammographie (approfondissement)
PHC8_3B	1	4124 - 4124	La dernière fois qu'une mammographie a été passée

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC8_4	1	4125 - 4125	A donné naissance depuis la dernière interview
PHC8_4A	1	4126 - 4126	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
PHC8_4B	1	4127 - 4127	Enceinte actuellement
PHC8_5	1	4128 - 4128	A subi une hystérectomie
PHC8_5B	3	4129 - 4131	Âge auquel a subi une hystérectomie
PHC8_5C	2	4132 - 4133	Raison d'avoir subi une hystérectomie
SC_8_1	1	4134 - 4134	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe
SC_8_2	2	4135 - 4136	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)
SC_8_3	1	4137 - 4137	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)
SC_8_4	2	4138 - 4139	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)
SC_8_5	1	4140 - 4140	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)
SC_8_6	2	4141 - 4142	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)
SC_8_7	1	4143 - 4143	Rhume - a pris des médicaments en vente libre
SC_8_8	1	4144 - 4144	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques
SC_8_9	1	4145 - 4145	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre
SC_8_10	1	4146 - 4146	Rhume - pris un remède maison
SC_8_11	1	4147 - 4147	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos
SC_8_12	1	4148 - 4148	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire
SC_8_13	1	4149 - 4149	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.
SC_8_14	1	4150 - 4150	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité
SC_8_15	1	4151 - 4151	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin
SC_8_16	1	4152 - 4152	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même
SC_8DFCT	2	4153 - 4154	Attitudes de mesure pour soins personnels
ISC8_1	1	4155 - 4155	Assurance - médicaments sur ordonnance
ISC8_2	1	4156 - 4156	Assurance - frais dentaires
ISC8_3	1	4157 - 4157	Assurance - lunettes / verres de contact
ISC8_4	1	4158 - 4158	Assurance - frais d'hôpital
ISC8D1	1	4159 - 4159	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
FH_8_10	1	4160 - 4160	Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.
FH_8_11	1	4161 - 4161	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque
FH_8_12	1	4162 - 4162	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension
FH_8_13	1	4163 - 4163	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral
FH_8_14	1	4164 - 4164	Mère biologique a déjà fait du diabète
FH_8_15	1	4165 - 4165	Mère biologique a déjà eu le cancer
FH_8_16A	1	4166 - 4166	Mère / type de cancer - sein
FH_8_16B	1	4167 - 4167	Mère / type de cancer - ovaires

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
FH_8_16C	1	4168 - 4168	Mère / type de cancer - col utérin
FH_8_16D	1	4169 - 4169	Mère / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_16E	1	4170 - 4170	Mère / type de cancer - peau (mélanome)
FH_8_16F	1	4171 - 4171	Mère / type de cancer - estomac
FH_8_16G	1	4172 - 4172	Mère / type de cancer - utérus
FH_8_16H	1	4173 - 4173	Mère / type de cancer - rein
FH_8_16I	1	4174 - 4174	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_16J	1	4175 - 4175	Mère / type de cancer - poumon
FH_8_16K	1	4176 - 4176	Mère / type de cancer - vessie
FH_8_16L	1	4177 - 4177	Mère / type de cancer - autre
FH_8_16I	3	4178 - 4180	Âge de la mère - cancer du sein
FH_8_162	3	4181 - 4183	Âge de la mère - cancer des ovaires
FH_8_163	3	4184 - 4186	Âge de la mère - cancer du col utérin
FH_8_164	3	4187 - 4189	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum
FH_8_165	3	4190 - 4192	Âge de la mère - cancer de la peau
FH_8_166	3	4193 - 4195	Âge de la mère - cancer de l'estomac
FH_8_17	1	4196 - 4196	Mère biologique - vit toujours
FH_8_18	3	4197 - 4199	Mère biologique - âge du décès
FH_8_19	2	4200 - 4201	Mère biologique - cause du décès
FH_8_21	1	4202 - 4202	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque
FH_8_22	1	4203 - 4203	Père biologique a déjà fait de l'hypertension
FH_8_23	1	4204 - 4204	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral
FH_8_24	1	4205 - 4205	Père biologique a déjà fait du diabète
FH_8_25	1	4206 - 4206	Père biologique a déjà eu le cancer
FH_8_26A	1	4207 - 4207	Père / type de cancer - prostate
FH_8_26B	1	4208 - 4208	Père / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_26C	1	4209 - 4209	Père / type de cancer - estomac
FH_8_26D	1	4210 - 4210	Père / type de cancer - rein
FH_8_26E	1	4211 - 4211	Père / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_26F	1	4212 - 4212	Père / type de cancer - poumon
FH_8_26G	1	4213 - 4213	Père / type de cancer - vessie
FH_8_26H	1	4214 - 4214	Père / type de cancer - autre
FH_8_26I	3	4215 - 4217	Âge du père - cancer de la prostate
FH_8_262	3	4218 - 4220	Âge du père - cancer du côlon et du rectum
FH_8_263	3	4221 - 4223	Âge du père - cancer de l'estomac
FH_8_27	1	4224 - 4224	Père biologique - vit toujours

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
FH_8_28	3	4225 - 4227	Père biologique - âge du décès
FH_8_29	2	4228 - 4229	Père biologique - cause du décès
FH_8_30	1	4230 - 4230	A / a eu des frères ou soeurs biologiques
FH_8_31	1	4231 - 4231	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque
FH_8_32	1	4232 - 4232	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension
FH_8_33	1	4233 - 4233	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral
FH_8_34	1	4234 - 4234	Frère ou soeur a déjà fait du diabète
FH_8_35	1	4235 - 4235	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer
FH_8_36A	1	4236 - 4236	Soeur / type de cancer - sein
FH_8_36B	1	4237 - 4237	Soeur / type de cancer - ovaires
FH_8_36C	1	4238 - 4238	Soeur / type de cancer - col utérin
FH_8_36D	1	4239 - 4239	Soeur / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_36E	1	4240 - 4240	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)
FH_8_36F	1	4241 - 4241	Soeur / type de cancer - estomac
FH_8_36G	1	4242 - 4242	Soeur / type de cancer - utérus
FH_8_36H	1	4243 - 4243	Soeur / type de cancer - rein
FH_8_36I	1	4244 - 4244	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_36J	1	4245 - 4245	Soeur / type de cancer - poumon
FH_8_36K	1	4246 - 4246	Soeur / type de cancer - vessie
FH_8_36L	1	4247 - 4247	Soeur / type de cancer - autre
FH_8_37	1	4248 - 4248	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer
FH_8_38A	1	4249 - 4249	Frère / type de cancer - prostate
FH_8_38B	1	4250 - 4250	Frère / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_38C	1	4251 - 4251	Frère / type de cancer - estomac
FH_8_38D	1	4252 - 4252	Frère / type de cancer - rein
FH_8_38E	1	4253 - 4253	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_38F	1	4254 - 4254	Frère / type de cancer - poumon
FH_8_38G	1	4255 - 4255	Frère / type de cancer - vessie
FH_8_38H	1	4256 - 4256	Frère / type de cancer - autre
NU_8_1A	1	4257 - 4257	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel
NU_8_1B	1	4258 - 4258	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé
NU_8_1C	1	4259 - 4259	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques
NU_8_1D	1	4260 - 4260	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer
NU_8_1E	1	4261 - 4261	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose
NU_8_1F	1	4262 - 4262	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension
NU_8_1G	1	4263 - 4263	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
NU_8D1	2	4264 - 4265	Nombre de raisons méd. - choisir / éviter les aliments - (D)
NU_8_2A	1	4266 - 4266	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
NU_8_2B	1	4267 - 4267	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
NU_8_2C	1	4268 - 4268	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
NU_8_2D	1	4269 - 4269	Raison de choisir aliments - teneur en fer
NU_8_2E	1	4270 - 4270	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux
NU_8D2	2	4271 - 4272	Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D)
NU_8_3A	1	4273 - 4273	Raison d'éviter aliments - teneur en gras
NU_8_3B	1	4274 - 4274	Raison d'éviter aliments - type de gras
NU_8_3C	1	4275 - 4275	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
NU_8_3D	1	4276 - 4276	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
NU_8_3E	1	4277 - 4277	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre
NU_8_3F	1	4278 - 4278	Raison d'éviter aliments - teneur en fer
NU_8_3G	1	4279 - 4279	Raison d'éviter aliments - teneur en calories
NU_8D3	2	4280 - 4281	Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)
NU_8_4A	1	4282 - 4282	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines
NU_8_4B	1	4283 - 4283	A pris suppléments - au moins une fois par semaine
NU_8_4C	2	4284 - 4285	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
NU_8_4D	2	4286 - 4287	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
NU_8D4	1	4288 - 4288	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)
NU_8D5	1	4289 - 4289	Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)
NU_8D6	1	4290 - 4290	Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)
NU_8DCON	2	4291 - 4292	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)
HSC8_1	1	4293 - 4293	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC8_2	1	4294 - 4294	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC8_3	1	4295 - 4295	Vision - capable de voir
HSC8_4	1	4296 - 4296	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSC8_5	1	4297 - 4297	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSC8DVIS	2	4298 - 4299	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC8_6	1	4300 - 4300	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC8_7	1	4301 - 4301	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC8_7A	1	4302 - 4302	Ouïe - capable d'entendre
HSC8_8	1	4303 - 4303	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC8_9	1	4304 - 4304	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC8DHER	2	4305 - 4306	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC8_10	1	4307 - 4307	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC8_11	1	4308 - 4308	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC8_12	1	4309 - 4309	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSC8_13	1	4310 - 4310	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSC8DSPE	1	4311 - 4311	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC8_14	1	4312 - 4312	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC8_15	1	4313 - 4313	Mobilité - capable de marcher
HSC8_16	1	4314 - 4314	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC8_17	1	4315 - 4315	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC8_18	1	4316 - 4316	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC8_19	1	4317 - 4317	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC8_20	1	4318 - 4318	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC8DMOB	2	4319 - 4320	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC8_21	1	4321 - 4321	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC8_22	1	4322 - 4322	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC8_23	1	4323 - 4323	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC8_24	1	4324 - 4324	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC8DDEX	2	4325 - 4326	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC8_25	1	4327 - 4327	Sentiments - évaluation personnelle
HSC8DEMO	1	4328 - 4328	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC8_26	1	4329 - 4329	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC8_27	1	4330 - 4330	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC8DCOG	2	4331 - 4332	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC8_28	1	4333 - 4333	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC8_29	1	4334 - 4334	Douleur - intensité des douleurs
HSC8_30	1	4335 - 4335	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC8DPAD	1	4336 - 4336	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC8DHSI	5.3	4337 - 4341	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
PY_8_H1	2	4342 - 4343	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour
PY_8_H2	2	4344 - 4345	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres
PY_8_H3	2	4346 - 4347	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait
PY_8_H4	2	4348 - 4349	Stress (cohésion) - traité injustement
PY_8_H5	2	4350 - 4351	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales
PY_8_H6	2	4352 - 4353	Stress (cohésion) - sentiments très confus
PY_8_H7	2	4354 - 4355	Stress (cohésion) - sentiments désagréables
PY_8_H8	2	4356 - 4357	Stress (cohésion) - perdants
PY_8_H9	2	4358 - 4359	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PY_8_H10	2	4360 - 4361	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments
PY_8_H11	2	4362 - 4363	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis
PY_8_H12	2	4364 - 4365	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation
PY_8_H13	2	4366 - 4367	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.
PY_8DH1	2	4368 - 4369	Échelle du sentiment de cohésion - (D)
PAC8_1A	1	4370 - 4370	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC8_1B	1	4371 - 4371	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC8_1C	1	4372 - 4372	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC8_1D	1	4373 - 4373	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC8_1E	1	4374 - 4374	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC8_1F	1	4375 - 4375	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC8_1G	1	4376 - 4376	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC8_1H	1	4377 - 4377	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC8_1Y	1	4378 - 4378	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées
PAC8_1J	1	4379 - 4379	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC8_1K	1	4380 - 4380	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC8_1L	1	4381 - 4381	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC8_1I	1	4382 - 4382	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC8_1N	1	4383 - 4383	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC8_1O	1	4384 - 4384	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC8_1P	1	4385 - 4385	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC8_1Q	1	4386 - 4386	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC8_1R	1	4387 - 4387	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC8_1S	1	4388 - 4388	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC8_1T	1	4389 - 4389	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC8_1U	1	4390 - 4390	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)
PAC8_1V	1	4391 - 4391	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC8FC1	1	4392 - 4392	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC8_1W	1	4393 - 4393	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PAC8FC2	1	4394 - 4394	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC8_1X	1	4395 - 4395	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)
PAC8FC3	1	4396 - 4396	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC8_2A	3	4397 - 4399	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC8_3A	1	4400 - 4400	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC8_2B	3	4401 - 4403	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC8_3B	1	4404 - 4404	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC8_2C	3	4405 - 4407	Nbre de fois participé - natation
PAC8_3C	1	4408 - 4408	Temps consacré - natation
PAC8_2D	3	4409 - 4411	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC8_3D	1	4412 - 4412	Temps consacré - bicyclette
PAC8_2E	3	4413 - 4415	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC8_3E	1	4416 - 4416	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC8_2F	3	4417 - 4419	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC8_3F	1	4420 - 4420	Temps consacré - exercices à la maison
PAC8_2G	3	4421 - 4423	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC8_3G	1	4424 - 4424	Temps consacré - hockey sur glace
PAC8_2H	3	4425 - 4427	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC8_3H	1	4428 - 4428	Temps consacré - patinage sur glace
PAC8_2Y	3	4429 - 4431	Nbre de fois participé - patins à roues alignées
PAC8_3Y	1	4432 - 4432	Temps consacré - patins à roues alignées
PAC8_2J	3	4433 - 4435	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC8_3J	1	4436 - 4436	Temps consacré - jogging ou course
PAC8_2K	3	4437 - 4439	Nbre de fois participé - golf
PAC8_3K	1	4440 - 4440	Temps consacré - golf
PAC8_2L	3	4441 - 4443	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie
PAC8_3L	1	4444 - 4444	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie
PAC8_2I	3	4445 - 4447	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC8_3I	1	4448 - 4448	Temps consacré - ski alpin
PAC8_2N	3	4449 - 4451	Nbre de fois participé - quilles
PAC8_3N	1	4452 - 4452	Temps consacré - quilles
PAC8_2O	3	4453 - 4455	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC8_3O	1	4456 - 4456	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC8_2P	3	4457 - 4459	Nbre de fois participé - tennis
PAC8_3P	1	4460 - 4460	Temps consacré - tennis
PAC8_2Q	3	4461 - 4463	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC8_3Q	1	4464 - 4464	Temps consacré - poids et haltères
PAC8_2R	3	4465 - 4467	Nbre de fois participé - pêche
PAC8_3R	1	4468 - 4468	Temps consacré - pêche
PAC8_2S	3	4469 - 4471	Nbre de fois participé - volleyball
PAC8_3S	1	4472 - 4472	Temps consacré - volleyball
PAC8_2T	3	4473 - 4475	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PAC8_3T	1	4476 - 4476	Temps consacré - basketball (ballon panier)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC8_2U	3	4477 - 4479	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC8_3U	1	4480 - 4480	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC8_2W	3	4481 - 4483	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC8_3W	1	4484 - 4484	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC8_2X	3	4485 - 4487	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC8_3X	1	4488 - 4488	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC8_4A	2	4489 - 4490	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC8_4B	2	4491 - 4492	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC8_5	1	4493 - 4493	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC8_6	1	4494 - 4494	Niveau d'activité physique quotidien
PAC8DLEI	1	4495 - 4495	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PAC8DFM	3	4496 - 4498	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC8DFR	1	4499 - 4499	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PAC8DFD	1	4500 - 4500	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC8DEE	4.1	4501 - 4504	Dépense d'énergie - (D)
PAC8DPAI	1	4505 - 4505	Indice de l'activité physique - (D)
RPC8_1	1	4506 - 4506	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC8_2	2	4507 - 4508	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs
RPC8_3	2	4509 - 4510	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPC8_4A	1	4511 - 4511	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison
RPC8_4B	1	4512 - 4512	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école
RPC8_4C	1	4513 - 4513	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs
RPC8_4D	1	4514 - 4514	Mouv. répét. / blessure - autre activité
IJC8_1	1	4515 - 4515	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC8_2	2	4516 - 4517	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC8_3	2	4518 - 4519	Blessure la plus grave - genre
IJC8_4	2	4520 - 4521	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC8_5	2	4522 - 4523	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC8_6	2	4524 - 4525	Blessure la plus grave - raison
IJC8_7	1	4526 - 4526	Blessure la plus grave - accident de travail
IJC8_8A	1	4527 - 4527	Précaution prise - abandon de l'activité
IJC8_8B	1	4528 - 4528	Précaution prise - agir plus prudemment
IJC8_8C	1	4529 - 4529	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires
IJC8_8D	1	4530 - 4530	Précaution prise - dispositifs de protection
IJC8_8E	1	4531 - 4531	Précaution prise - modifier l'environnement physique
IJC8_8F	1	4532 - 4532	Précaution prise - autre

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
IJC8_8G	1	4533 - 4533	Précaution prise - aucune
IJC8D1	3	4534 - 4536	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
IJC8D2	3	4537 - 4539	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
DGC8_1A	1	4540 - 4540	Médicament - analgésiques
DGC8_1B	1	4541 - 4541	Médicament - tranquillisants
DGC8_1C	1	4542 - 4542	Médicament - pilules pour maigrir
DGC8_1D	1	4543 - 4543	Médicament - antidépresseurs
DGC8_1E	1	4544 - 4544	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC8_1F	1	4545 - 4545	Médicament - allergies
DGC8_1G	1	4546 - 4546	Médicament - asthme
DGC8_1H	1	4547 - 4547	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC8_1I	1	4548 - 4548	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC8_1J	1	4549 - 4549	Médicament - coeur
DGC8_1K	1	4550 - 4550	Médicament - tension artérielle
DGC8_1L	1	4551 - 4551	Médicament - diurétiques
DGC8_1M	1	4552 - 4552	Médicament - stéroïdes
DGC8_1N	1	4553 - 4553	Médicament - insuline
DGC8_1O	1	4554 - 4554	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC8_1P	1	4555 - 4555	Médicament - somnifères
DGC8_1Q	1	4556 - 4556	Médicament - maux d'estomac
DGC8_1R	1	4557 - 4557	Médicament - laxatifs
DGC8_1S	1	4558 - 4558	Médicament - pilules contraceptives
DGC8_1T	1	4559 - 4559	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC8_1T1	1	4560 - 4560	Hormonothérapie - type
DGC8_1T2	4	4561 - 4564	Hormonothérapie - année commencée
DGC8_1U	1	4565 - 4565	Médicament - thyroïde
DGC8_1V	1	4566 - 4566	Médicament - autre
DGC8F1	1	4567 - 4567	Indicateur pour médicaments pris
DGC8_2	3	4568 - 4570	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC8F3A	1	4571 - 4571	Indicateur pour le médicament 1
DGC8C3A	7	4572 - 4578	Code pour le médicament - médicament 1
DGC8G3A	2	4579 - 4580	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC8_3AA	1	4581 - 4581	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGC8F3B	1	4582 - 4582	Indicateur pour le médicament 2
DGC8C3B	7	4583 - 4589	Code pour le médicament - médicament 2
DGC8G3B	2	4590 - 4591	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC8_3BA	1	4592 - 4592	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGC8F3C	1	4593 - 4593	Indicateur pour le médicament 3
DGC8C3C	7	4594 - 4600	Code pour le médicament - médicament 3
DGC8G3C	2	4601 - 4602	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC8_3CA	1	4603 - 4603	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGC8F3D	1	4604 - 4604	Indicateur pour le médicament 4
DGC8C3D	7	4605 - 4611	Code pour le médicament - médicament 4
DGC8G3D	2	4612 - 4613	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC8_3DA	1	4614 - 4614	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGC8F3E	1	4615 - 4615	Indicateur pour le médicament 5
DGC8C3E	7	4616 - 4622	Code pour le médicament - médicament 5
DGC8G3E	2	4623 - 4624	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC8_3EA	1	4625 - 4625	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGC8F3F	1	4626 - 4626	Indicateur pour le médicament 6
DGC8C3F	7	4627 - 4633	Code pour le médicament - médicament 6
DGC8G3F	2	4634 - 4635	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC8_3FA	1	4636 - 4636	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
DGC8F3G	1	4637 - 4637	Indicateur pour le médicament 7
DGC8C3G	7	4638 - 4644	Code pour le médicament - médicament 7
DGC8G3G	2	4645 - 4646	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC8_3GA	1	4647 - 4647	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGC8F3H	1	4648 - 4648	Indicateur pour le médicament 8
DGC8C3H	7	4649 - 4655	Code pour le médicament - médicament 8
DGC8G3H	2	4656 - 4657	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC8_3HA	1	4658 - 4658	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGC8F3I	1	4659 - 4659	Indicateur pour le médicament 9
DGC8C3I	7	4660 - 4666	Code pour le médicament - médicament 9
DGC8G3I	2	4667 - 4668	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC8_3IA	1	4669 - 4669	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGC8F3J	1	4670 - 4670	Indicateur pour le médicament 10
DGC8C3J	7	4671 - 4677	Code pour le médicament - médicament 10
DGC8G3J	2	4678 - 4679	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC8_3JA	1	4680 - 4680	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGC8F3K	1	4681 - 4681	Indicateur pour le médicament 11
DGC8C3K	7	4682 - 4688	Code pour le médicament - médicament 11
DGC8G3K	2	4689 - 4690	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC8_3KA	1	4691 - 4691	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGC8F3L	1	4692 - 4692	Indicateur pour le médicament 12
DGC8C3L	7	4693 - 4699	Code pour le médicament - médicament 12
DGC8G3L	2	4700 - 4701	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC8_3LA	1	4702 - 4702	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGC8_4	1	4703 - 4703	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGC8F5A	1	4704 - 4704	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC8C5A	7	4705 - 4711	Code pour le médicament - produit 1
DGC8G5A	2	4712 - 4713	Code pour le médicament - produit 1 - (G)
DGC8_5AA	1	4714 - 4714	Utilise un 2ième produit pour la santé
DGC8F5B	1	4715 - 4715	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC8C5B	7	4716 - 4722	Code pour le médicament - produit 2
DGC8G5B	2	4723 - 4724	Code pour le médicament - produit 2 - (G)
DGC8_5BA	1	4725 - 4725	Utilise un 3ième produit pour la santé
DGC8F5C	1	4726 - 4726	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC8C5C	7	4727 - 4733	Code pour le médicament - produit 3
DGC8G5C	2	4734 - 4735	Code pour le médicament - produit 3 - (G)
DGC8_5CA	1	4736 - 4736	Utilise un 4ième produit pour la santé
DGC8F5D	1	4737 - 4737	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC8C5D	7	4738 - 4744	Code pour le médicament - produit 4
DGC8G5D	2	4745 - 4746	Code pour le médicament - produit 4 - (G)
DGC8_5DA	1	4747 - 4747	Utilise un 5ième produit pour la santé
DGC8F5E	1	4748 - 4748	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC8C5E	7	4749 - 4755	Code pour le médicament - produit 5
DGC8G5E	2	4756 - 4757	Code pour le médicament - produit 5 - (G)
DGC8_5EA	1	4758 - 4758	Utilise un 6ième produit pour la santé
DGC8F5F	1	4759 - 4759	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC8C5F	7	4760 - 4766	Code pour le médicament - produit 6
DGC8G5F	2	4767 - 4768	Code pour le médicament - produit 6 - (G)
DGC8_5FA	1	4769 - 4769	Utilise un 7ième produit pour la santé
DGC8F5G	1	4770 - 4770	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC8C5G	7	4771 - 4777	Code pour le médicament - produit 7
DGC8G5G	2	4778 - 4779	Code pour le médicament - produit 7 - (G)
DGC8_5GA	1	4780 - 4780	Utilise un 8ième produit pour la santé
DGC8F5H	1	4781 - 4781	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC8C5H	7	4782 - 4788	Code pour le médicament - produit 8

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC8G5H	2	4789 - 4790	Code pour le médicament - produit 8 - (G)
DGC8_5HA	1	4791 - 4791	Utilise un 9ième produit pour la santé
DGC8F5I	1	4792 - 4792	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC8C5I	7	4793 - 4799	Code pour le médicament - produit 9
DGC8G5I	2	4800 - 4801	Code pour le médicament - produit 9 - (G)
DGC8_5IA	1	4802 - 4802	Utilise un 10ième produit pour la santé
DGC8F5J	1	4803 - 4803	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC8C5J	7	4804 - 4810	Code pour le médicament - produit 10
DGC8G5J	2	4811 - 4812	Code pour le médicament - produit 10 - (G)
DGC8_5JA	1	4813 - 4813	Utilise un 11ième produit pour la santé
DGC8F5K	1	4814 - 4814	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC8C5K	7	4815 - 4821	Code pour le médicament - produit 11
DGC8G5K	2	4822 - 4823	Code pour le médicament - produit 11 - (G)
DGC8_5KA	1	4824 - 4824	Utilise un 12ième produit pour la santé
DGC8F5L	1	4825 - 4825	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC8C5L	7	4826 - 4832	Code pour le médicament - produit 12
DGC8G5L	2	4833 - 4834	Code pour le médicament - produit 12 - (G)
SMC8_1	1	4835 - 4835	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC8_2	1	4836 - 4836	État actuel du fumeur
SMC8_3	3	4837 - 4839	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC8_4	3	4840 - 4842	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC8_4A	1	4843 - 4843	Déjà fumé des cigarettes
SMC8_4B	1	4844 - 4844	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMC8_5A	1	4845 - 4845	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMC8_5B	3	4846 - 4848	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMC8_5C	2	4849 - 4850	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
SMC8_5	1	4851 - 4851	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC8_6	3	4852 - 4854	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC8_7	3	4855 - 4857	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC8_8	3	4858 - 4860	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC8DTYP	2	4861 - 4862	Genre de fumeur - (D)
SMC8DYRS	3	4863 - 4865	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
SMC8_9	2	4866 - 4867	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC8_10	2	4868 - 4869	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC8_11	2	4870 - 4871	Raison de fumer moins
SMC8_12	2	4872 - 4873	Raison de fumer plus

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SMC8_201	1	4874 - 4874	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMC8_202	1	4875 - 4875	A essayé d'arrêter de fumer
SMC8_203	2	4876 - 4877	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
SMC8_204	1	4878 - 4878	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMC8_205	1	4879 - 4879	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMC8_206	1	4880 - 4880	Restrictions de l'usage du tabac au travail
TAS8_1	1	4881 - 4881	A fumé le cigare
TAS8_2	1	4882 - 4882	A fumé la pipe
TAS8_3	1	4883 - 4883	A utilisé du tabac à priser
TAS8_4	1	4884 - 4884	A utilisé du tabac à chiquer
ALC8_1	1	4885 - 4885	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC8_2	2	4886 - 4887	Fréquence de consommation d'alcool
ALC8_3	2	4888 - 4889	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC8_DAY	2	4890 - 4891	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC8_5	1	4892 - 4892	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC8_5A1	3	4893 - 4895	Nombre de verres bus - Dimanche
ALC8_5A2	3	4896 - 4898	Nombre de verres bus - Lundi
ALC8_5A3	3	4899 - 4901	Nombre de verres bus - Mardi
ALC8_5A4	3	4902 - 4904	Nombre de verres bus - Mercredi
ALC8_5A5	3	4905 - 4907	Nombre de verres bus - Jeudi
ALC8_5A6	3	4908 - 4910	Nombre de verres bus - Vendredi
ALC8_5A7	3	4911 - 4913	Nombre de verres bus - Samedi
ALC8_5B	1	4914 - 4914	A déjà pris un verre d'alcool
ALC8_6	1	4915 - 4915	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC8_7A	1	4916 - 4916	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC8_7B	1	4917 - 4917	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC8_7C	1	4918 - 4918	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC8_7D	1	4919 - 4919	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC8_7E	1	4920 - 4920	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC8_7F	1	4921 - 4921	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC8_7G	1	4922 - 4922	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC8_7H	1	4923 - 4923	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC8_7I	1	4924 - 4924	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC8_7J	1	4925 - 4925	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC8_7K	1	4926 - 4926	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC8_7L	1	4927 - 4927	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC8_7M	1	4928 - 4928	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC8DTYP	1	4929 - 4929	Genre de buveur - (D)
ALC8DWKY	3	4930 - 4932	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)
ALC8DDLJ	2	4933 - 4934	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
MHC8_1A	1	4935 - 4935	Fréquence de se sentir triste
MHC8_1B	1	4936 - 4936	Fréquence de se sentir nerveux
MHC8_1C	1	4937 - 4937	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC8_1D	1	4938 - 4938	Fréquence de se sentir désespéré
MHC8_1E	1	4939 - 4939	Fréquence de se sentir bon à rien
MHC8_1F	1	4940 - 4940	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHC8_1G	1	4941 - 4941	Fréquence - éprouve sentiments
MHC8_1H	1	4942 - 4942	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC8_1I	1	4943 - 4943	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC8_1J	1	4944 - 4944	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC8_1K	1	4945 - 4945	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC8_1L	3	4946 - 4948	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC8_1MA	1	4949 - 4949	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHC8_1MB	1	4950 - 4950	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHC8_1MC	1	4951 - 4951	Santé mentale - a consulté psychologue
MHC8_1MD	1	4952 - 4952	Santé mentale - a consulté infirmière
MHC8_1ME	1	4953 - 4953	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHC8_1MF	1	4954 - 4954	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHC8_2	1	4955 - 4955	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHC8_3	1	4956 - 4956	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHC8_4	1	4957 - 4957	Déprimé - fréquence des sentiments
MHC8_5	1	4958 - 4958	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC8_6	1	4959 - 4959	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC8_7	1	4960 - 4960	Déprimé - changement ou non de poids
MHC8_8KG	3	4961 - 4963	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC8_8LB	3	4964 - 4966	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC8_9	1	4967 - 4967	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC8_10	1	4968 - 4968	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC8_11	1	4969 - 4969	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC8_12	1	4970 - 4970	Déprimé - senti parfois abattu
MHC8_13	1	4971 - 4971	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC8_14	2	4972 - 4973	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC8_15	2	4974 - 4975	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC8_16	1	4976 - 4976	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC8_17	1	4977 - 4977	Perte d'intérêt - durée
MHC8_18	1	4978 - 4978	Perte d'intérêt - fréquence
MHC8_19	1	4979 - 4979	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC8_20	1	4980 - 4980	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC8_21K	3	4981 - 4983	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC8_21L	3	4984 - 4986	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC8_22	1	4987 - 4987	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC8_23	1	4988 - 4988	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC8_24	1	4989 - 4989	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC8_25	1	4990 - 4990	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC8_26	1	4991 - 4991	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC8_27	2	4992 - 4993	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC8_28	2	4994 - 4995	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC8DDS	2	4996 - 4997	Échelle de détresse - (D)
MHC8DCH	2	4998 - 4999	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHC8DSF	2	5000 - 5001	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHC8DPP	4.2	5002 - 5005	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC8DWK	2	5006 - 5007	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
MHC8DMT	2	5008 - 5009	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSC8_101	3	5010 - 5012	Nombre de parents ou d'amis proches
SSC8_102	1	5013 - 5013	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSC8_103	1	5014 - 5014	A quelqu'un pour l'écouter
SSC8_104	1	5015 - 5015	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSC8_105	1	5016 - 5016	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSC8_106	1	5017 - 5017	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSC8_107	1	5018 - 5018	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSC8_108	1	5019 - 5019	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSC8_109	1	5020 - 5020	A un confident
SSC8_110	1	5021 - 5021	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSC8_111	1	5022 - 5022	A quelqu'un avec qui se détendre
SSC8_112	1	5023 - 5023	A quelqu'un pour préparer les repas
SSC8_113	1	5024 - 5024	A quelqu'un qui donne des conseils
SSC8_114	1	5025 - 5025	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSC8_115	1	5026 - 5026	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Cliché d'enregistrement

Page 90

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SSC8_116	1	5027 - 5027	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSC8_117	1	5028 - 5028	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSC8_118	1	5029 - 5029	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSC8_119	1	5030 - 5030	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSC8_120	1	5031 - 5031	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSC8DTNG	2	5032 - 5033	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)
SSC8DAFF	2	5034 - 5035	Affection - sous-échelle MOS - (D)
SSC8DSOC	2	5036 - 5037	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)
SSC8DEMO	2	5038 - 5039	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)
AM68_LNK	1	5040 - 5040	Permission de jumeler les données
AM68_SHA	1	5041 - 5041	Accepte de partager les données
AM68_TEL	1	5042 - 5042	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM68_ALO	1	5043 - 5043	Répondant seul pour compléter le formulaire H06
AM68_AFF	1	5044 - 5044	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente
AM68_LNG	2	5045 - 5046	Langue de l'interview - H06
AM68_EDD	2	5047 - 5048	Jour de l'interview - H06 (fin)
AM68_EMM	2	5049 - 5050	Mois de l'interview - H06 (fin)
AM68_EYY	4	5051 - 5054	Année de l'interview - H06 (fin)
AM68LDUR	4	5055 - 5058	Temps écoulé entre les interviews H06
PRC0_CUR	2	5059 - 5060	Province de résidence
GE30DURB	1	5061 - 5061	Région rurale ou urbaine - (D)
GE30DCD	3	5062 - 5064	Division de recensement - (D)
GE30DCSD	3	5065 - 5067	Sous-division de recensement - (D)
GE30DCMA	3	5068 - 5070	Région métropolitaine de recensement - (D)
GE30DFED	3	5071 - 5073	Circonscriptions électorales fédérales - (D)
SP30DPC	6	5074 - 5079	Code postal - (D)
SP30FOUT	1	5080 - 5080	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP30_CPA	2	5081 - 5082	Période de collecte actuelle
AM30_TEL	1	5083 - 5083	Genre de contact - H03
DHC0_DWE	2	5084 - 5085	Type de logement
DHC0_OWN	1	5086 - 5086	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC0_MGE	1	5087 - 5087	Hypothèque sur logement
DHC0_BED	2	5088 - 5089	Nombre de chambres à coucher
AM30_PL	2	5090 - 5091	Langue préférée du répondant
DHC0DLVG	2	5092 - 5093	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC0DECF	2	5094 - 5095	Type de ménage - (D)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
DHC0DHSZ	2	5096 - 5097	Taille des ménages - (D)
DHC0DL12	2	5098 - 5099	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC0DE12	2	5100 - 5101	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC0DLE5	2	5102 - 5103	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC0D611	2	5104 - 5105	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP30_STA	3	5106 - 5108	Code d'état après traitement
DHC0_AGE	3	5109 - 5111	Âge
DHC0GAGE	2	5112 - 5113	Âge - (G)
DHC0_MAR	2	5114 - 5115	État matrimonial
DHC0_FID	1	5116 - 5116	Identification de l'unité familiale
AM60_STA	1	5117 - 5117	État de la composante santé - H06
AM60_BDD	2	5118 - 5119	Jour de l'interview - H06 (début)
AM60_BMM	2	5120 - 5121	Mois de l'interview - H06 (début)
AM60_BYY	4	5122 - 5125	Année de l'interview - H06 (début)
AM60_SRC	2	5126 - 5127	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM60_PXY	1	5128 - 5128	H06 complété par procuration
AM60FR	1	5129 - 5129	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHC0_1	1	5130 - 5130	Santé générale du répondant - évaluation personnelle
GHC0_2	1	5131 - 5131	Niveau de stress du répondant - évaluation personnelle
GHC0DHD1	1	5132 - 5132	Indice de la description de la santé - (D)
HWC0_HT	2	5133 - 5134	Taille
HWC0_3LB	4	5135 - 5138	Poids - livres
HWC0_3KG	4	5139 - 5142	Poids - kilogrammes
HWC0DBMI	4.1	5143 - 5146	Indice de la masse corporelle - (D)
HWC0DISW	2	5147 - 5148	Poids standard (Standard international) - (D)
PHC0_1	1	5149 - 5149	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHC0_1B	1	5150 - 5150	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHC0_2	1	5151 - 5151	A déjà passé un test PAP
PHC0_2B	1	5152 - 5152	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHC0_3	1	5153 - 5153	A déjà passé une mammographie
PHC0_3B	1	5154 - 5154	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHC0_3CA	1	5155 - 5155	A passé mammographie - antécédents familiaux
PHC0_3CB	1	5156 - 5156	A passé mammographie - examen régulier
PHC0_3CC	1	5157 - 5157	A passé mammographie - âge
PHC0_3CD	1	5158 - 5158	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
PHC0_3CE	1	5159 - 5159	A passé mammographie - suivi d'un traitement

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC0_3CF	1	5160 - 5160	A passé mammographie - en hormonothérapie
PHC0_3CG	1	5161 - 5161	A passé mammographie - problème mammaire
PHC0_3CH	1	5162 - 5162	A passé une mammographie - autre raison
PHC0_4	1	5163 - 5163	A donné naissance depuis la dernière interview
PHC0_4A	1	5164 - 5164	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
PHC0_4B	1	5165 - 5165	Enceinte actuellement
PHC0_5	1	5166 - 5166	A subi une hystérectomie
PHC0_5B	3	5167 - 5169	Âge auquel a subi une hystérectomie
PHC0_5CA	1	5170 - 5170	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer
PHC0_5CB	1	5171 - 5171	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer
PHC0_5CC	1	5172 - 5172	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose
PHC0_5CD	1	5173 - 5173	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire
PHC0_5CE	1	5174 - 5174	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne
PHC0_5CF	1	5175 - 5175	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels
PHC0_5CG	1	5176 - 5176	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison
HCC0_1	1	5177 - 5177	A passé la nuit comme patient
HCC0_1A	3	5178 - 5180	Nombre de nuits comme patient
HCC0_2A	3	5181 - 5183	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC0_2B	2	5184 - 5185	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC0_2C	3	5186 - 5188	Nombre de consultations - autre médecin
HCC0_2D	3	5189 - 5191	Nombre de consultations - infirmière
HCC0_2E	3	5192 - 5194	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC0_2F	3	5195 - 5197	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC0_2G	3	5198 - 5200	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC0_2H	3	5201 - 5203	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC0_2I	3	5204 - 5206	Nombre de consultations - psychologue
HCC0_2J	3	5207 - 5209	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC0F1	1	5210 - 5210	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCC0DHPC	1	5211 - 5211	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCC0DMDC	3	5212 - 5214	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC0_3	1	5215 - 5215	A un médecin de famille
HCC0_4A	1	5216 - 5216	A participé à un groupe d'entraide
HCC0_4	1	5217 - 5217	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC0_5A	1	5218 - 5218	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC0_5B	1	5219 - 5219	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC0_5C	1	5220 - 5220	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC0_5D	1	5221 - 5221	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC0_5E	1	5222 - 5222	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC0_5F	1	5223 - 5223	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC0_5G	1	5224 - 5224	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC0_5H	1	5225 - 5225	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC0_5I	1	5226 - 5226	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC0_5J	1	5227 - 5227	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC0_5K	1	5228 - 5228	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC0_5L	1	5229 - 5229	Soins de santé alternatifs - autre
HCC0_6	1	5230 - 5230	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCC0_7A	1	5231 - 5231	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCC0_7B	1	5232 - 5232	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC0_7C	1	5233 - 5233	Soins non obtenus - délai trop long
HCC0_7D	1	5234 - 5234	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC0_7E	1	5235 - 5235	Soins non obtenus - coût
HCC0_7F	1	5236 - 5236	Soins non obtenus - trop occupé
HCC0_7G	1	5237 - 5237	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC0_7H	1	5238 - 5238	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCC0_7I	1	5239 - 5239	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCC0_7J	1	5240 - 5240	Soins non obtenus - problème de langue
HCC0_7K	1	5241 - 5241	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCC0_7L	1	5242 - 5242	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC0_7M	1	5243 - 5243	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCC0_7N	1	5244 - 5244	Soins non obtenus - autre raison
HCC0_8A	1	5245 - 5245	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC0_8B	1	5246 - 5246	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC0_8C	1	5247 - 5247	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC0_8D	1	5248 - 5248	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC0_8E	1	5249 - 5249	Genre de soins non obtenus - autre
HCC0_9	1	5250 - 5250	A reçu des services à domicile
HCC0_10A	1	5251 - 5251	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC0_10B	1	5252 - 5252	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC0_10C	1	5253 - 5253	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC0_10D	1	5254 - 5254	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC0_10E	1	5255 - 5255	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC0_10F	1	5256 - 5256	Soins à domicile reçus - magasinage

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC0_10G	1	5257 - 5257	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC0_10H	1	5258 - 5258	Soins à domicile reçus - autre
RAC0_1A	1	5259 - 5259	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC0_1B	1	5260 - 5260	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC0_1C	1	5261 - 5261	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC0_1D	1	5262 - 5262	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC0_2	1	5263 - 5263	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC0F1	1	5264 - 5264	Indicateur pour limitation d'activité
RAC0F2	1	5265 - 5265	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RAC0F3	1	5266 - 5266	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RAC0CIC	5	5267 - 5271	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations
RAC0GC12	2	5272 - 5273	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)
RAC0GC25	2	5274 - 5275	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)
RAC0_2A	1	5276 - 5276	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RAC0_2B	2	5277 - 5278	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC0_5	2	5279 - 5280	Cause du problème de santé
RAC0_6A	1	5281 - 5281	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC0_6B	1	5282 - 5282	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC0_6C	1	5283 - 5283	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC0_6D	1	5284 - 5284	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC0_6E	1	5285 - 5285	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC0_6F	1	5286 - 5286	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC0F6	1	5287 - 5287	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
CCC0_1A	1	5288 - 5288	A des allergies alimentaires
CCC0_A3	3	5289 - 5291	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic
CCC0_1B	1	5292 - 5292	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCC0_1C	1	5293 - 5293	Fait de l'asthme
CCC0_C3	3	5294 - 5296	Asthme - âge au premier diagnostic
CCC0_C1	1	5297 - 5297	Asthme - problème a disparu
CCC0_C2M	2	5298 - 5299	Asthme - mois problème a disparu
CCC0_C2Y	4	5300 - 5303	Asthme - année problème a disparu
CCC0_C5	1	5304 - 5304	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC0_C6	1	5305 - 5305	Asthme - a pris des médicaments
CCC0_1X	1	5306 - 5306	Souffre de fibromyalgie
CCC0_X3	3	5307 - 5309	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic
CCC0_1D	1	5310 - 5310	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC0_D3	3	5311 - 5313	Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic
CCC0_D11	1	5314 - 5314	Arthrite / rhum. - genre
CC_0_D2	1	5315 - 5315	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale
CC_0_D2A	1	5316 - 5316	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche
CC_0_D2B	1	5317 - 5317	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou
CC_0_D2C	1	5318 - 5318	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement
CC_0_D2D	1	5319 - 5319	Arthrite / rhum. opération - une autre articulation
CCC0_D5	1	5320 - 5320	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CC_0_D3A	1	5321 - 5321	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CC_0_D3B	1	5322 - 5322	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire
CC_0_D3C	1	5323 - 5323	Arthrite / rhum. traitement - exercice
CC_0_D3D	1	5324 - 5324	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie
CC_0_D3E	1	5325 - 5325	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace
CC_0_D3F	1	5326 - 5326	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation
CC_0_D3G	1	5327 - 5327	Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.
CC_0_D3H	1	5328 - 5328	Arthrite / rhum. traitement - autre
CC_0_D4A	1	5329 - 5329	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits
CC_0_D4B	1	5330 - 5330	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre
CC_0_D4C	1	5331 - 5331	Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.
CCC0_1E	1	5332 - 5332	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCC0_E3	3	5333 - 5335	Maux de dos - âge au premier diagnostic
CCC0_1F	1	5336 - 5336	Fait de l'hypertension
CCC0_F3	3	5337 - 5339	Hypertension - âge au premier diagnostic
CCC0_F1	1	5340 - 5340	Hypertension - problème a disparu
CCC0_F2M	2	5341 - 5342	Hypertension - mois problème a disparu
CCC0_F2Y	4	5343 - 5346	Hypertension - année problème a disparu
CCC0_F5	1	5347 - 5347	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC0_F6A	1	5348 - 5348	Hypertension traitement - médicament
CCC0_F6B	1	5349 - 5349	Hypertension traitement - régime
CCC0_F6D	1	5350 - 5350	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
CCC0_F6C	1	5351 - 5351	Hypertension traitement - autre
CCC0_1G	1	5352 - 5352	A des migraines
CCC0_G3	3	5353 - 5355	Migraines - âge au premier diagnostic
CCC0_G1	1	5356 - 5356	Migraines - problème a disparu
CCC0_G2M	2	5357 - 5358	Migraines - mois problème a disparu
CCC0_G2Y	4	5359 - 5362	Migraines - année problème a disparu

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC0_G5	1	5363 - 5363	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC0_G6A	1	5364 - 5364	Migraines traitement - médicament
CCC0_G6B	1	5365 - 5365	Migraines traitement - régime
CCC0_G6D	1	5366 - 5366	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCC0_G6C	1	5367 - 5367	Migraines traitement - autre
CCC0_1H	1	5368 - 5368	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC0_H3	3	5369 - 5371	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic
CCC0_1J	1	5372 - 5372	Est atteint de diabète
CCC0_J3	3	5373 - 5375	Diabète - âge au premier diagnostic
CCC0_J1	1	5376 - 5376	Diabète - problème a disparu
CCC0_J2M	2	5377 - 5378	Diabète - mois problème a disparu
CCC0_J2Y	4	5379 - 5382	Diabète - année problème a disparu
CC_0_J3A	1	5383 - 5383	Diabète - diagnostic durant la grossesse
CC_0_J3B	1	5384 - 5384	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse
CC_0_J3C	2	5385 - 5386	Diabète - quand commence l'insuline
CCC0_J5	1	5387 - 5387	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CC_0_J4	1	5388 - 5388	Diabète - insuline prise chaque jour
CC_0_J4A	1	5389 - 5389	Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline
CC_0_J4B	3	5390 - 5392	Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour
CCC0_J6	1	5393 - 5393	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC0_J7A	1	5394 - 5394	Diabète traitement - médicament
CCC0_J7B	1	5395 - 5395	Diabète traitement - régime
CCC0_J7D	1	5396 - 5396	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCC0_J7C	1	5397 - 5397	Diabète traitement - autre
CC_0_J5A	1	5398 - 5398	Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler
CC_0_J5B	1	5399 - 5399	Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler
CC_0_J5C	1	5400 - 5400	Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète
CC_0_J6A	1	5401 - 5401	Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète
CC_0_J6B	1	5402 - 5402	Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète
CC_0_J6C	1	5403 - 5403	Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète
CC_0_J6D	1	5404 - 5404	Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète
CC_0_J6E	1	5405 - 5405	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète
CC_0_J7A	1	5406 - 5406	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre
CC_0_J7B	1	5407 - 5407	Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre
CC_0_J8A	2	5408 - 5409	Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre
CC_0_J8B	2	5410 - 5411	Diabète - fréquence d'examen de pieds

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC0_1K	1	5412 - 5412	Est atteint d'épilepsie
CCC0_K3	3	5413 - 5415	Épilepsie - âge au premier diagnostic
CCC0_K1	1	5416 - 5416	Épilepsie - problème a disparu
CCC0_K2M	2	5417 - 5418	Épilepsie - mois problème a disparu
CCC0_K2Y	4	5419 - 5422	Épilepsie - année problème a disparu
CCC0_1L	1	5423 - 5423	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC0_L3	3	5424 - 5426	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic
CCC0_L1A	1	5427 - 5427	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque
CC_0_L1B	2	5428 - 5429	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques
CC_0_L1C	3	5430 - 5432	Maladie cardiaque - âge à la première crise
CC_0_L1D	3	5433 - 5435	Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente
CC_0_L1E	1	5436 - 5436	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital
CC_0_L4A	1	5437 - 5437	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien
CC_0_L4B	1	5438 - 5438	Maladie cardiaque / traitement - angioplastie
CC_0_L4C	1	5439 - 5439	Maladie cardiaque / traitement - médicaments
CC_0_L4D	1	5440 - 5440	Maladie cardiaque / traitement - autre
CC_0_L4E	1	5441 - 5441	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu
CC_0_L5A	1	5442 - 5442	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé
CC_0_L5B	1	5443 - 5443	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé
CC_0_L5C	1	5444 - 5444	Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé
CCC0_L6	1	5445 - 5445	Maladie cardiaque - souffre d'angine
CCC0_L7	1	5446 - 5446	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale
CCC0_1M	1	5447 - 5447	Souffre d'un cancer
CCC0_M3	3	5448 - 5450	Cancer - âge au premier diagnostic
CCC0_1N	1	5451 - 5451	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCC0_N3	3	5452 - 5454	Ulcères - âge au premier diagnostic
CCC0_N1	1	5455 - 5455	Ulcères - problème a disparu
CCC0_N2M	2	5456 - 5457	Ulcères - mois problème a disparu
CCC0_N2Y	4	5458 - 5461	Ulcères - année problème a disparu
CCC0_1O	1	5462 - 5462	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC0_O3	3	5463 - 5465	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic
CCC0_O1	1	5466 - 5466	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC0_O2M	2	5467 - 5468	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCC0_O2Y	4	5469 - 5472	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCC0_1P	1	5473 - 5473	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC0_P3	3	5474 - 5476	Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC0_1Q	1	5477 - 5477	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCC0_Q3	3	5478 - 5480	Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic
CCC0_1R	1	5481 - 5481	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC0_R3	3	5482 - 5484	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic
CCC0_1S	1	5485 - 5485	Est atteint de cataracte
CCC0_S3	3	5486 - 5488	Cataracte - âge au premier diagnostic
CCC0_1T	1	5489 - 5489	Est atteint de glaucome
CCC0_T3	3	5490 - 5492	Glaucome - âge au premier diagnostic
CCC0_1U	1	5493 - 5493	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC0_U3	3	5494 - 5496	Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic
CCC0_1V	1	5497 - 5497	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC0DANY	1	5498 - 5498	A un problème de santé chronique - (D)
CCC0DNUM	2	5499 - 5500	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
ISC0_1	1	5501 - 5501	Assurance - médicaments sur ordonnance
ISC0_2	1	5502 - 5502	Assurance - frais dentaires
ISC0_3	1	5503 - 5503	Assurance - lunettes / verres de contact
ISC0_4	1	5504 - 5504	Assurance - frais d'hôpital
ISC0D1	1	5505 - 5505	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
HSC0_1	1	5506 - 5506	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC0_2	1	5507 - 5507	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC0_3	1	5508 - 5508	Vision - capable de voir
HSC0_4	1	5509 - 5509	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSC0_5	1	5510 - 5510	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSC0DVIS	2	5511 - 5512	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC0_6	1	5513 - 5513	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC0_7	1	5514 - 5514	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC0_7A	1	5515 - 5515	Ouïe - capable d'entendre
HSC0_8	1	5516 - 5516	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC0_9	1	5517 - 5517	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC0DHER	2	5518 - 5519	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC0_10	1	5520 - 5520	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC0_11	1	5521 - 5521	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC0_12	1	5522 - 5522	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSC0_13	1	5523 - 5523	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSC0DSPE	1	5524 - 5524	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC0_14	1	5525 - 5525	Mobilité - marche sans difficulté et sans support

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC0_15	1	5526 - 5526	Mobilité - capable de marcher
HSC0_16	1	5527 - 5527	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC0_17	1	5528 - 5528	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC0_18	1	5529 - 5529	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC0_19	1	5530 - 5530	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC0_20	1	5531 - 5531	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC0DMOB	2	5532 - 5533	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC0_21	1	5534 - 5534	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC0_22	1	5535 - 5535	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC0_23	1	5536 - 5536	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC0_24	1	5537 - 5537	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC0DDEX	2	5538 - 5539	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC0_25	1	5540 - 5540	Sentiments - évaluation personnelle
HSC0DEMO	1	5541 - 5541	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC0_26	1	5542 - 5542	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC0_27	1	5543 - 5543	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC0DCOG	2	5544 - 5545	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC0_28	1	5546 - 5546	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC0_29	1	5547 - 5547	Douleur - intensité des douleurs
HSC0_30	1	5548 - 5548	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC0DPAD	1	5549 - 5549	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC0DHSI	5.3	5550 - 5554	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
PAC0_1A	1	5555 - 5555	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC0_1B	1	5556 - 5556	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC0_1C	1	5557 - 5557	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC0_1D	1	5558 - 5558	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC0_1E	1	5559 - 5559	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC0_1F	1	5560 - 5560	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC0_1G	1	5561 - 5561	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC0_1H	1	5562 - 5562	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC0_1Y	1	5563 - 5563	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées
PAC0_1J	1	5564 - 5564	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC0_1K	1	5565 - 5565	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC0_1L	1	5566 - 5566	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC0_1I	1	5567 - 5567	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC0_1N	1	5568 - 5568	Activité / 3 derniers mois - quilles

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC0_1O	1	5569 - 5569	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC0_1P	1	5570 - 5570	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC0_1Q	1	5571 - 5571	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC0_1R	1	5572 - 5572	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC0_1S	1	5573 - 5573	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC0_1T	1	5574 - 5574	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC0_1U	1	5575 - 5575	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PAC0_1V	1	5576 - 5576	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC0FC1	1	5577 - 5577	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC0_1W	1	5578 - 5578	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PAC0FC2	1	5579 - 5579	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC0_1X	1	5580 - 5580	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)
PAC0FC3	1	5581 - 5581	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC0_2A	3	5582 - 5584	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC0_3A	1	5585 - 5585	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC0_2B	3	5586 - 5588	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC0_3B	1	5589 - 5589	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC0_2C	3	5590 - 5592	Nbre de fois participé - natation
PAC0_3C	1	5593 - 5593	Temps consacré - natation
PAC0_2D	3	5594 - 5596	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC0_3D	1	5597 - 5597	Temps consacré - bicyclette
PAC0_2E	3	5598 - 5600	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC0_3E	1	5601 - 5601	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC0_2F	3	5602 - 5604	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC0_3F	1	5605 - 5605	Temps consacré - exercices à la maison
PAC0_2G	3	5606 - 5608	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC0_3G	1	5609 - 5609	Temps consacré - hockey sur glace
PAC0_2H	3	5610 - 5612	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC0_3H	1	5613 - 5613	Temps consacré - patinage sur glace
PAC0_2Y	3	5614 - 5616	Nbre de fois participé - patins à roues alignées
PAC0_3Y	1	5617 - 5617	Temps consacré - patins à roues alignées
PAC0_2J	3	5618 - 5620	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC0_3J	1	5621 - 5621	Temps consacré - jogging ou course
PAC0_2K	3	5622 - 5624	Nbre de fois participé - golf
PAC0_3K	1	5625 - 5625	Temps consacré - golf
PAC0_2L	3	5626 - 5628	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC0_3L	1	5629 - 5629	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie
PAC0_2I	3	5630 - 5632	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC0_3I	1	5633 - 5633	Temps consacré - ski alpin
PAC0_2N	3	5634 - 5636	Nbre de fois participé - quilles
PAC0_3N	1	5637 - 5637	Temps consacré - quilles
PAC0_2O	3	5638 - 5640	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC0_3O	1	5641 - 5641	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC0_2P	3	5642 - 5644	Nbre de fois participé - tennis
PAC0_3P	1	5645 - 5645	Temps consacré - tennis
PAC0_2Q	3	5646 - 5648	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC0_3Q	1	5649 - 5649	Temps consacré - poids et haltères
PAC0_2R	3	5650 - 5652	Nbre de fois participé - pêche
PAC0_3R	1	5653 - 5653	Temps consacré - pêche
PAC0_2S	3	5654 - 5656	Nbre de fois participé - volleyball
PAC0_3S	1	5657 - 5657	Temps consacré - volleyball
PAC0_2T	3	5658 - 5660	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PAC0_3T	1	5661 - 5661	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC0_2U	3	5662 - 5664	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC0_3U	1	5665 - 5665	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC0_2W	3	5666 - 5668	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC0_3W	1	5669 - 5669	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC0_2X	3	5670 - 5672	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC0_3X	1	5673 - 5673	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC0_4A	2	5674 - 5675	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC0_4B	2	5676 - 5677	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC0_5	1	5678 - 5678	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC0_6	1	5679 - 5679	Niveau d'activité physique quotidien
PAC0DLEI	1	5680 - 5680	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PAC0DFM	3	5681 - 5683	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC0DFR	1	5684 - 5684	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PAC0DFD	1	5685 - 5685	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC0DEE	4.1	5686 - 5689	Dépense d'énergie - (D)
PAC0DPAI	1	5690 - 5690	Indice de l'activité physique - (D)
TUC0_3	1	5691 - 5691	UV - a eu un coup de soleil
RPC0_1	1	5692 - 5692	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC0_3	2	5693 - 5694	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
RPC0_5A	1	5695 - 5695	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique
RPC0_5B	1	5696 - 5696	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps
RPC0_5C	1	5697 - 5697	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré
RPC0_5D	1	5698 - 5698	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc.
RPC0_5E	1	5699 - 5699	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels
RPC0_5F	1	5700 - 5700	Mouv. répét. / activité - autre
IJC0_1	1	5701 - 5701	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC0_2	2	5702 - 5703	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC0_3	2	5704 - 5705	Blessure la plus grave - genre
IJC0_4	2	5706 - 5707	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC0_4A	1	5708 - 5708	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)
IJC0_5	2	5709 - 5710	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC0_9	2	5711 - 5712	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
IJC0_10	1	5713 - 5713	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
IJC0_10A	2	5714 - 5715	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
IJC0_10B	2	5716 - 5717	Blessure la plus grave - cause
IJC0_11	1	5718 - 5718	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
IJC0_12	2	5719 - 5720	Blessure la plus grave - où a reçu les soins
IJC0_13	1	5721 - 5721	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital
IJC0_14	1	5722 - 5722	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales
IJC0_15	2	5723 - 5724	Autres blessures - nombre de blessures traitées
IJC0DTBS	4	5725 - 5728	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
IJC0DCAU	2	5729 - 5730	Cause de la blessure - (D)
IJC0DCBP	3	5731 - 5733	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)
ST_0_C1	1	5734 - 5734	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
ST_0_C2	1	5735 - 5735	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
ST_0_C3	1	5736 - 5736	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous
ST_0_C4	1	5737 - 5737	Stress (actuel) - pas assez d'argent
ST_0_C5	1	5738 - 5738	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas
ST_0_C6	1	5739 - 5739	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
ST_0_C7	1	5740 - 5740	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
ST_0_C8	1	5741 - 5741	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
ST_0_C9	1	5742 - 5742	Stress (actuel) - a des enfants
ST_0_C10	1	5743 - 5743	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
ST_0_C11	1	5744 - 5744	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
ST_0_C12	1	5745 - 5745	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
ST_0_C13	1	5746 - 5746	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
ST_0_C14	1	5747 - 5747	Stress (actuel) - aimerait déménager
ST_0_C15	1	5748 - 5748	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
ST_0_C16	1	5749 - 5749	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade
ST_0_C17	1	5750 - 5750	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue
ST_0_C18	1	5751 - 5751	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
ST_0DC1	4.1	5752 - 5755	Indice général du stress chronique - (D)
ST_0DC2	4.1	5756 - 5759	Indice spécifique du stress chronique - (D)
ST_0DC3	4.1	5760 - 5763	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)
ST_0DC4	3.1	5764 - 5766	Indice du stress personnel - (D)
ST_0DC5	1	5767 - 5767	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)
ST_0DC6	1	5768 - 5768	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)
ST_0DC7	1	5769 - 5769	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)
ST_0DC8	1	5770 - 5770	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)
ST_0DC9	1	5771 - 5771	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)
ST_0DC10	1	5772 - 5772	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)
ST_0_R1	1	5773 - 5773	Stress (récent) - agressé physiquement
ST_0_R2	1	5774 - 5774	Stress (récent) - grossesse non désirée
ST_0_R3	1	5775 - 5775	Stress (récent) - avortement ou fausse couche
ST_0_R4	1	5776 - 5776	Stress (récent) - difficultés financières
ST_0_R5	1	5777 - 5777	Stress (récent) - a échoué à l'école
ST_0_R6	1	5778 - 5778	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire
ST_0_R7	1	5779 - 5779	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale
ST_0_R8	1	5780 - 5780	Stress (récent) - se dispute avec conjoint
ST_0_R9	1	5781 - 5781	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale
ST_0_R10	1	5782 - 5782	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison
ST_0DR1	4.1	5783 - 5786	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)
ST_0DR2	4.1	5787 - 5790	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)
ST_0DR3	4.1	5791 - 5794	Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)
ST_0_T1	1	5795 - 5795	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital
ST_0_T2	1	5796 - 5796	Stress (trauma) - parents divorcés
ST_0_T3	1	5797 - 5797	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée
ST_0_T4	1	5798 - 5798	Stress (trauma) - traumatisé pour des années
ST_0_T5	1	5799 - 5799	Stress (trauma) - a dû quitter la maison
ST_0_T6	1	5800 - 5800	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues
ST_0_T7	1	5801 - 5801	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
ST_ODT1	4.1	5802 - 5805	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)
ST_0_W1	1	5806 - 5806	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi
ST_0_W1A	1	5807 - 5807	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances
ST_0_W1B	1	5808 - 5808	Stress (travail) - niveau élevé de compétences
ST_0_W1C	1	5809 - 5809	Stress (travail) - liberté de décider
ST_0_W1D	1	5810 - 5810	Stress (travail) - tâches répétitives
ST_0_W1E	1	5811 - 5811	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique
ST_0_W1F	1	5812 - 5812	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent
ST_0_W1G	1	5813 - 5813	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi
ST_0_W1H	1	5814 - 5814	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques
ST_0_W1I	1	5815 - 5815	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail
ST_0_W1J	1	5816 - 5816	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
ST_0_W1K	1	5817 - 5817	Stress (travail) - surveillant facilite le travail
ST_0_W1L	1	5818 - 5818	Stress (travail) - collègues facilitent le travail
ST_0_W2	1	5819 - 5819	Stress (travail) - satisfait de son travail
ST_0DW1	4.1	5820 - 5823	Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)
ST_0DW2	2	5824 - 5825	Latitude de décision - Discrétion relative/compétence - (D)
ST_0DW3	2	5826 - 5827	Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)
ST_0DW4	2	5828 - 5829	Demandes psychologiques - (D)
ST_0DW5	1	5830 - 5830	Menace de perdre son emploi - (D)
ST_0DW6	1	5831 - 5831	Exigences physiques - (D)
ST_0DW7	2	5832 - 5833	Soutien social - (D)
ST_0DW8	4.2	5834 - 5837	Contraintes au travail
PY_0_E1A	1	5838 - 5838	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités
PY_0_E1B	1	5839 - 5839	Stress (estime de soi) - personne digne
PY_0_E1C	1	5840 - 5840	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses
PY_0_E1D	1	5841 - 5841	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même
PY_0_E1E	1	5842 - 5842	Stress (estime de soi) - satisfait de soi
PY_0_E1F	1	5843 - 5843	Stress (estime de soi) - se considère un raté
PY_0DE1	2	5844 - 5845	Échelle de l'estime de soi - (D)
PY_0_M1A	1	5846 - 5846	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
PY_0_M1B	1	5847 - 5847	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
PY_0_M1C	1	5848 - 5848	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
PY_0_M1D	1	5849 - 5849	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
PY_0_M1E	1	5850 - 5850	Stress (contrôle) - malmené dans la vie
PY_0_M1F	1	5851 - 5851	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PY_0_M1G	1	5852 - 5852	Stress (contrôle) - peut tout faire
PY_0DM1	2	5853 - 5854	Échelle de contrôle - (D)
DGC0_1A	1	5855 - 5855	Médicament - analgésiques
DGC0_1B	1	5856 - 5856	Médicament - tranquillisants
DGC0_1C	1	5857 - 5857	Médicament - pilules pour maigrir
DGC0_1D	1	5858 - 5858	Médicament - antidépresseurs
DGC0_1E	1	5859 - 5859	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC0_1F	1	5860 - 5860	Médicament - allergies
DGC0_1G	1	5861 - 5861	Médicament - asthme
DGC0_1H	1	5862 - 5862	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC0_1I	1	5863 - 5863	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC0_1J	1	5864 - 5864	Médicament - coeur
DGC0_1K	1	5865 - 5865	Médicament - tension artérielle
DGC0_1L	1	5866 - 5866	Médicament - diurétiques
DGC0_1M	1	5867 - 5867	Médicament - stéroïdes
DGC0_1N	1	5868 - 5868	Médicament - insuline
DGC0_1O	1	5869 - 5869	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC0_1P	1	5870 - 5870	Médicament - somnifères
DGC0_1Q	1	5871 - 5871	Médicament - maux d'estomac
DGC0_1R	1	5872 - 5872	Médicament - laxatifs
DGC0_1S	1	5873 - 5873	Médicament - pilules contraceptives
DGC0_1T	1	5874 - 5874	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC0_1T1	1	5875 - 5875	Hormonothérapie - type
DGC0_1T2	4	5876 - 5879	Hormonothérapie - année commencée
DGC0_1U	1	5880 - 5880	Médicament - thyroïde
DGC0_1V	1	5881 - 5881	Médicament - autre
DGC0F1	1	5882 - 5882	Indicateur pour médicaments pris
DGC0_2	3	5883 - 5885	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC0F3A	1	5886 - 5886	Indicateur pour le médicament 1
DGC0C3A	7	5887 - 5893	Code pour le médicament - médicament 1
DGC0G3A	2	5894 - 5895	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC0_3AA	1	5896 - 5896	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGC0F3B	1	5897 - 5897	Indicateur pour le médicament 2
DGC0C3B	7	5898 - 5904	Code pour le médicament - médicament 2
DGC0G3B	2	5905 - 5906	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC0_3BA	1	5907 - 5907	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC0F3C	1	5908 - 5908	Indicateur pour le médicament 3
DGC0C3C	7	5909 - 5915	Code pour le médicament - médicament 3
DGC0G3C	2	5916 - 5917	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC0_3CA	1	5918 - 5918	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGC0F3D	1	5919 - 5919	Indicateur pour le médicament 4
DGC0C3D	7	5920 - 5926	Code pour le médicament - médicament 4
DGC0G3D	2	5927 - 5928	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC0_3DA	1	5929 - 5929	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGC0F3E	1	5930 - 5930	Indicateur pour le médicament 5
DGC0C3E	7	5931 - 5937	Code pour le médicament - médicament 5
DGC0G3E	2	5938 - 5939	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC0_3EA	1	5940 - 5940	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGC0F3F	1	5941 - 5941	Indicateur pour le médicament 6
DGC0C3F	7	5942 - 5948	Code pour le médicament - médicament 6
DGC0G3F	2	5949 - 5950	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC0_3FA	1	5951 - 5951	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
DGC0F3G	1	5952 - 5952	Indicateur pour le médicament 7
DGC0C3G	7	5953 - 5959	Code pour le médicament - médicament 7
DGC0G3G	2	5960 - 5961	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC0_3GA	1	5962 - 5962	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGC0F3H	1	5963 - 5963	Indicateur pour le médicament 8
DGC0C3H	7	5964 - 5970	Code pour le médicament - médicament 8
DGC0G3H	2	5971 - 5972	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC0_3HA	1	5973 - 5973	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGC0F3I	1	5974 - 5974	Indicateur pour le médicament 9
DGC0C3I	7	5975 - 5981	Code pour le médicament - médicament 9
DGC0G3I	2	5982 - 5983	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC0_3IA	1	5984 - 5984	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGC0F3J	1	5985 - 5985	Indicateur pour le médicament 10
DGC0C3J	7	5986 - 5992	Code pour le médicament - médicament 10
DGC0G3J	2	5993 - 5994	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC0_3JA	1	5995 - 5995	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGC0F3K	1	5996 - 5996	Indicateur pour le médicament 11
DGC0C3K	7	5997 - 6003	Code pour le médicament - médicament 11
DGC0G3K	2	6004 - 6005	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC0_3KA	1	6006 - 6006	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC0F3L	1	6007 - 6007	Indicateur pour le médicament 12
DGC0C3L	7	6008 - 6014	Code pour le médicament - médicament 12
DGC0G3L	2	6015 - 6016	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC0_3LA	1	6017 - 6017	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGC0_4	1	6018 - 6018	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGC0_4A	1	6019 - 6019	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours
DGC0F5A	1	6020 - 6020	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC0C5A	7	6021 - 6027	Code pour le médicament - produit 1
DGC0G5A	2	6028 - 6029	Code pour le médicament - produit 1 - (G)
DGC0_5AA	1	6030 - 6030	A utilisé un 2ième produit pour la santé
DGC0F5B	1	6031 - 6031	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC0C5B	7	6032 - 6038	Code pour le médicament - produit 2
DGC0G5B	2	6039 - 6040	Code pour le médicament - produit 2 - (G)
DGC0_5BA	1	6041 - 6041	A utilisé un 3ième produit pour la santé
DGC0F5C	1	6042 - 6042	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC0C5C	7	6043 - 6049	Code pour le médicament - produit 3
DGC0G5C	2	6050 - 6051	Code pour le médicament - produit 3 - (G)
DGC0_5CA	1	6052 - 6052	A utilisé un 4ième produit pour la santé
DGC0F5D	1	6053 - 6053	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC0C5D	7	6054 - 6060	Code pour le médicament - produit 4
DGC0G5D	2	6061 - 6062	Code pour le médicament - produit 4 - (G)
DGC0_5DA	1	6063 - 6063	A utilisé un 5ième produit pour la santé
DGC0F5E	1	6064 - 6064	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC0C5E	7	6065 - 6071	Code pour le médicament - produit 5
DGC0G5E	2	6072 - 6073	Code pour le médicament - produit 5 - (G)
DGC0_5EA	1	6074 - 6074	A utilisé un 6ième produit pour la santé
DGC0F5F	1	6075 - 6075	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC0C5F	7	6076 - 6082	Code pour le médicament - produit 6
DGC0G5F	2	6083 - 6084	Code pour le médicament - produit 6 - (G)
DGC0_5FA	1	6085 - 6085	A utilisé un 7ième produit pour la santé
DGC0F5G	1	6086 - 6086	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC0C5G	7	6087 - 6093	Code pour le médicament - produit 7
DGC0G5G	2	6094 - 6095	Code pour le médicament - produit 7 - (G)
DGC0_5GA	1	6096 - 6096	A utilisé un 8ième produit pour la santé
DGC0F5H	1	6097 - 6097	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC0C5H	7	6098 - 6104	Code pour le médicament - produit 8

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC0G5H	2	6105 - 6106	Code pour le médicament - produit 8 - (G)
DGC0_5HA	1	6107 - 6107	A utilisé un 9ième produit pour la santé
DGC0F5I	1	6108 - 6108	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC0C5I	7	6109 - 6115	Code pour le médicament - produit 9
DGC0G5I	2	6116 - 6117	Code pour le médicament - produit 9 - (G)
DGC0_5IA	1	6118 - 6118	A utilisé un 10ième produit pour la santé
DGC0F5J	1	6119 - 6119	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC0C5J	7	6120 - 6126	Code pour le médicament - produit 10
DGC0G5J	2	6127 - 6128	Code pour le médicament - produit 10 - (G)
DGC0_5JA	1	6129 - 6129	A utilisé un 11ième produit pour la santé
DGC0F5K	1	6130 - 6130	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC0C5K	7	6131 - 6137	Code pour le médicament - produit 11
DGC0G5K	2	6138 - 6139	Code pour le médicament - produit 11 - (G)
DGC0_5KA	1	6140 - 6140	A utilisé un 12ième produit pour la santé
DGC0F5L	1	6141 - 6141	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC0C5L	7	6142 - 6148	Code pour le médicament - produit 12
DGC0G5L	2	6149 - 6150	Code pour le médicament - produit 12 - (G)
SMC0_1	1	6151 - 6151	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC0_2	1	6152 - 6152	État actuel du fumeur
SMC0_3	3	6153 - 6155	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC0_4	3	6156 - 6158	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC0_4A	1	6159 - 6159	Déjà fumé des cigarettes
SMC0_4B	1	6160 - 6160	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMC0_5A	1	6161 - 6161	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMC0_5B	3	6162 - 6164	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMC0_5C	2	6165 - 6166	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
SMC0_5	1	6167 - 6167	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC0_6	3	6168 - 6170	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC0_7	3	6171 - 6173	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC0_8	3	6174 - 6176	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC0DTYP	2	6177 - 6178	Genre de fumeur - (D)
SMC0DYRS	3	6179 - 6181	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
SMC0_9	2	6182 - 6183	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC0_10	2	6184 - 6185	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC0_11	2	6186 - 6187	Raison de fumer moins
SMC0_12	2	6188 - 6189	Raison de fumer plus

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SMC0_201	1	6190 - 6190	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMC0_202	1	6191 - 6191	A essayé d'arrêter de fumer
SMC0_203	2	6192 - 6193	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
SMC0_204	1	6194 - 6194	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMC0_205	1	6195 - 6195	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMC0_206	1	6196 - 6196	Restrictions de l'usage du tabac au travail
ALC0_1A	1	6197 - 6197	A bu de l'alcool depuis la dernière interview
ALC0_1	1	6198 - 6198	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC0_2	2	6199 - 6200	Fréquence de consommation d'alcool
ALC0_3	2	6201 - 6202	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC0_DAY	2	6203 - 6204	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC0_5	1	6205 - 6205	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC0_5A1	3	6206 - 6208	Nombre de verres bus - Dimanche
ALC0_5A2	3	6209 - 6211	Nombre de verres bus - Lundi
ALC0_5A3	3	6212 - 6214	Nombre de verres bus - Mardi
ALC0_5A4	3	6215 - 6217	Nombre de verres bus - Mercredi
ALC0_5A5	3	6218 - 6220	Nombre de verres bus - Jeudi
ALC0_5A6	3	6221 - 6223	Nombre de verres bus - Vendredi
ALC0_5A7	3	6224 - 6226	Nombre de verres bus - Samedi
ALC0_5B	1	6227 - 6227	A déjà pris un verre d'alcool
ALC0_6	1	6228 - 6228	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC0_7A	1	6229 - 6229	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC0_7B	1	6230 - 6230	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC0_7C	1	6231 - 6231	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC0_7D	1	6232 - 6232	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC0_7E	1	6233 - 6233	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC0_7F	1	6234 - 6234	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC0_7G	1	6235 - 6235	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC0_7H	1	6236 - 6236	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC0_7I	1	6237 - 6237	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC0_7J	1	6238 - 6238	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC0_7K	1	6239 - 6239	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC0_7L	1	6240 - 6240	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC0_7M	1	6241 - 6241	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC0DTYP	1	6242 - 6242	Genre de buveur - (D)
ALC0DWKY	3	6243 - 6245	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC0DDLY	2	6246 - 6247	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
MHC0_1A	1	6248 - 6248	Fréquence de se sentir triste
MHC0_1B	1	6249 - 6249	Fréquence de se sentir nerveux
MHC0_1C	1	6250 - 6250	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC0_1D	1	6251 - 6251	Fréquence de se sentir désespéré
MHC0_1E	1	6252 - 6252	Fréquence de se sentir bon à rien
MHC0_1F	1	6253 - 6253	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHC0_1G	1	6254 - 6254	Fréquence - éprouve sentiments
MHC0_1H	1	6255 - 6255	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC0_1I	1	6256 - 6256	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC0_1J	1	6257 - 6257	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC0_1K	1	6258 - 6258	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC0_1L	3	6259 - 6261	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC0_1MA	1	6262 - 6262	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHC0_1MB	1	6263 - 6263	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHC0_1MC	1	6264 - 6264	Santé mentale - a consulté psychologue
MHC0_1MD	1	6265 - 6265	Santé mentale - a consulté infirmière
MHC0_1ME	1	6266 - 6266	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHC0_1MF	1	6267 - 6267	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHC0_2	1	6268 - 6268	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHC0_3	1	6269 - 6269	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHC0_4	1	6270 - 6270	Déprimé - fréquence des sentiments
MHC0_5	1	6271 - 6271	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC0_6	1	6272 - 6272	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC0_7	1	6273 - 6273	Déprimé - changement ou non de poids
MHC0_8KG	3	6274 - 6276	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC0_8LB	3	6277 - 6279	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC0_9	1	6280 - 6280	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC0_10	1	6281 - 6281	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC0_11	1	6282 - 6282	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC0_12	1	6283 - 6283	Déprimé - senti parfois abattu
MHC0_13	1	6284 - 6284	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC0_14	2	6285 - 6286	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC0_15	2	6287 - 6288	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC0_16	1	6289 - 6289	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC0_17	1	6290 - 6290	Perte d'intérêt - durée

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC0_18	1	6291 - 6291	Perte d'intérêt - fréquence
MHC0_19	1	6292 - 6292	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC0_20	1	6293 - 6293	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC0_21K	3	6294 - 6296	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC0_21L	3	6297 - 6299	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC0_22	1	6300 - 6300	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC0_23	1	6301 - 6301	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC0_24	1	6302 - 6302	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC0_25	1	6303 - 6303	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC0_26	1	6304 - 6304	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC0_27	2	6305 - 6306	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC0_28	2	6307 - 6308	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC0DDS	2	6309 - 6310	Échelle de détresse - (D)
MHC0DCH	2	6311 - 6312	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHC0DSF	2	6313 - 6314	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHC0DPP	4.2	6315 - 6318	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC0DWK	2	6319 - 6320	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
MHC0DMT	2	6321 - 6322	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSC0_101	3	6323 - 6325	Nombre de parents ou d'amis proches
SSC0_102	1	6326 - 6326	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSC0_103	1	6327 - 6327	A quelqu'un pour l'écouter
SSC0_104	1	6328 - 6328	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSC0_105	1	6329 - 6329	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSC0_106	1	6330 - 6330	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSC0_107	1	6331 - 6331	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSC0_108	1	6332 - 6332	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSC0_109	1	6333 - 6333	A un confident
SSC0_110	1	6334 - 6334	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSC0_111	1	6335 - 6335	A quelqu'un avec qui se détendre
SSC0_112	1	6336 - 6336	A quelqu'un pour préparer les repas
SSC0_113	1	6337 - 6337	A quelqu'un qui donne des conseils
SSC0_114	1	6338 - 6338	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSC0_115	1	6339 - 6339	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSC0_116	1	6340 - 6340	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSC0_117	1	6341 - 6341	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSC0_118	1	6342 - 6342	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SSC0_119	1	6343 - 6343	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSC0_120	1	6344 - 6344	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSC0DTNG	2	6345 - 6346	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)
SSC0DAFF	2	6347 - 6348	Affection - sous-échelle MOS - (D)
SSC0DSOC	2	6349 - 6350	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)
SSC0DEMO	2	6351 - 6352	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)
SDC0DRES	3	6353 - 6355	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC0_4A	1	6356 - 6356	Origine ethnique - canadien
SDC0_4B	1	6357 - 6357	Origine ethnique - français
SDC0_4C	1	6358 - 6358	Origine ethnique - anglais
SDC0_4D	1	6359 - 6359	Origine ethnique - allemand
SDC0_4E	1	6360 - 6360	Origine ethnique - écossais
SDC0_4F	1	6361 - 6361	Origine ethnique - irlandais
SDC0_4G	1	6362 - 6362	Origine ethnique - italien
SDC0_4H	1	6363 - 6363	Origine ethnique - ukrainien
SDC0_4I	1	6364 - 6364	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC0_4J	1	6365 - 6365	Origine ethnique - chinois
SDC0_4K	1	6366 - 6366	Origine ethnique - juif
SDC0_4L	1	6367 - 6367	Origine ethnique - polonais
SDC0_4M	1	6368 - 6368	Origine ethnique - portugais
SDC0_4N	1	6369 - 6369	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC0_4O	1	6370 - 6370	Origine ethnique - noir
SDC0_4P	1	6371 - 6371	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord
SDC0_4Q	1	6372 - 6372	Origine ethnique - métis
SDC0_4R	1	6373 - 6373	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC0_4S	1	6374 - 6374	Origine ethnique - autre
SDC0_5A	1	6375 - 6375	Peut converser - anglais
SDC0_5B	1	6376 - 6376	Peut converser - français
SDC0_5C	1	6377 - 6377	Peut converser - arabe
SDC0_5D	1	6378 - 6378	Peut converser - chinois
SDC0_5E	1	6379 - 6379	Peut converser - cri
SDC0_5F	1	6380 - 6380	Peut converser - allemand
SDC0_5G	1	6381 - 6381	Peut converser - grec
SDC0_5H	1	6382 - 6382	Peut converser - hongrois
SDC0_5I	1	6383 - 6383	Peut converser - italien
SDC0_5J	1	6384 - 6384	Peut converser - coréen

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC0_5K	1	6385 - 6385	Peut converser - persan
SDC0_5L	1	6386 - 6386	Peut converser - polonais
SDC0_5M	1	6387 - 6387	Peut converser - portugais
SDC0_5N	1	6388 - 6388	Peut converser - pendjabi
SDC0_5O	1	6389 - 6389	Peut converser - espagnol
SDC0_5P	1	6390 - 6390	Peut converser - tagal
SDC0_5Q	1	6391 - 6391	Peut converser - ukrainien
SDC0_5R	1	6392 - 6392	Peut converser - vietnamien
SDC0_5S	1	6393 - 6393	Peut converser - autre langue
SDC0DLNG	2	6394 - 6395	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDC0_6A	1	6396 - 6396	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC0_6B	1	6397 - 6397	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC0_6C	1	6398 - 6398	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC0_6D	1	6399 - 6399	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC0_6E	1	6400 - 6400	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC0_6F	1	6401 - 6401	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC0_6G	1	6402 - 6402	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC0_6H	1	6403 - 6403	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC0_6I	1	6404 - 6404	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC0_6J	1	6405 - 6405	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC0_6K	1	6406 - 6406	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC0_6L	1	6407 - 6407	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC0_6M	1	6408 - 6408	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC0_6N	1	6409 - 6409	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC0_6O	1	6410 - 6410	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC0_6P	1	6411 - 6411	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC0_6Q	1	6412 - 6412	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC0_6R	1	6413 - 6413	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC0_6S	1	6414 - 6414	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC0_7A	1	6415 - 6415	Race ou couleur - blanc
SDC0_7B	1	6416 - 6416	Race ou couleur - chinois
SDC0_7C	1	6417 - 6417	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC0_7D	1	6418 - 6418	Race ou couleur - noir
SDC0_7E	1	6419 - 6419	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord
SDC0_7F	1	6420 - 6420	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC0_7G	1	6421 - 6421	Race ou couleur - philippin

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC0_7H	1	6422 - 6422	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC0_7I	1	6423 - 6423	Race ou couleur - latino-américain
SDC0_7J	1	6424 - 6424	Race ou couleur - japonais
SDC0_7K	1	6425 - 6425	Race ou couleur - coréen
SDC0_7L	1	6426 - 6426	Race ou couleur - autre
SDC0DRAC	2	6427 - 6428	Race ou couleur - (D)
EDC0_1	1	6429 - 6429	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC0_2	1	6430 - 6430	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC0_4	2	6431 - 6432	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC0_5	1	6433 - 6433	A un certificat d'études secondaires
EDC0_6	1	6434 - 6434	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC0_7	2	6435 - 6436	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
EDC0D1	2	6437 - 6438	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)
EDC0D2	2	6439 - 6440	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)
EDC0D3	1	6441 - 6441	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)
LSC0_1	1	6442 - 6442	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière
LSC0_2	1	6443 - 6443	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière
LSC0_3	1	6444 - 6444	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière
LSC0_11	1	6445 - 6445	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LSC0_12	1	6446 - 6446	Avait un emploi futur la semaine dernière
LSC0_13	2	6447 - 6448	Ne travaille pas présentement - raison
LSC0_21	1	6449 - 6449	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSC0_22	1	6450 - 6450	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois
LSC0_23	1	6451 - 6451	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSC0_31	1	6452 - 6452	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.
LSC0F32	1	6453 - 6453	Indicateur pour le nom de son entreprise
LSC0F33	1	6454 - 6454	Indicateur pour le nom de l'employeur
LSC0F34	1	6455 - 6455	Indicateur pour le genre d'entreprise
LSC0F35	1	6456 - 6456	Indicateur pour le genre de travail
LSC0F36	1	6457 - 6457	Indicateur pour les activités ou fonctions
LFC0CI97	4	6458 - 6461	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC0GI16	2	6462 - 6463	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFC0CO91	4	6464 - 6467	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFC0GO25	2	6468 - 6469	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFC0GO47	2	6470 - 6471	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LSC0_41	2	6472 - 6473	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
LSC0_42	3	6474 - 6476	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.
LSC0_43	1	6477 - 6477	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal
LSC0_44	2	6478 - 6479	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal
LSC0_45	2	6480 - 6481	Horaire de travail habituel - raison
LSC0_46	1	6482 - 6482	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
LSC0_51	2	6483 - 6484	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.
LSC0_52	2	6485 - 6486	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison
LSC0_53	3	6487 - 6489	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise
LSC0_54	1	6490 - 6490	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise
LSC0_61	2	6491 - 6492	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois
LSC0_71	2	6493 - 6494	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois
LSC0_72	1	6495 - 6495	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)
LSC0_73	2	6496 - 6497	Ne cherche pas du travail - raison
LSC0_74	1	6498 - 6498	A cherché du travail - nombre de périodes continues
LSC0DCWS	1	6499 - 6499	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)
LSC0DYWS	2	6500 - 6501	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)
LSC0DSWS	1	6502 - 6502	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)
LSC0DMJS	2	6503 - 6504	Emplois multiples - (D)
LSC0DRNW	2	6505 - 6506	Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)
LSC0DHPW	3	6507 - 6509	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)
LSC0DPFT	1	6510 - 6510	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)
LSC0DJST	2	6511 - 6512	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)
INC0_1A	1	6513 - 6513	Source de revenu - salaires et traitements
INC0_1B	1	6514 - 6514	Source de revenu - travail autonome
INC0_1C	1	6515 - 6515	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC0_1D	1	6516 - 6516	Source de revenu - assurance-emploi
INC0_1E	1	6517 - 6517	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC0_1F	1	6518 - 6518	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC0_1G	1	6519 - 6519	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC0_1H	1	6520 - 6520	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC0_1I	1	6521 - 6521	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC0_1J	1	6522 - 6522	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC0_1K	1	6523 - 6523	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC0_1L	1	6524 - 6524	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC0_1M	1	6525 - 6525	Source de revenu - autre
INC0_1N	1	6526 - 6526	Source de revenu - aucune

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Cliché d'enregistrement

Page 116

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
INC0_2	2	6527 - 6528	Revenu total du ménage - source principale
INC0_3	6	6529 - 6534	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INC0_3A	1	6535 - 6535	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC0_3B	1	6536 - 6536	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC0_3C	1	6537 - 6537	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC0_3D	1	6538 - 6538	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC0_3E	1	6539 - 6539	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC0_3F	1	6540 - 6540	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC0_3G	1	6541 - 6541	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INC0DHH	2	6542 - 6543	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INC0DIA2	1	6544 - 6544	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC0DIA4	1	6545 - 6545	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC0DIA5	1	6546 - 6546	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC0_4	6	6547 - 6552	Revenu personnel total - meilleure estimation
INC0_4A	1	6553 - 6553	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC0_4B	1	6554 - 6554	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC0_4C	1	6555 - 6555	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC0_4D	1	6556 - 6556	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC0_4E	1	6557 - 6557	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC0_4F	1	6558 - 6558	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC0_4G	1	6559 - 6559	Revenu personnel total - >= 40 000\$
INC0DPER	2	6560 - 6561	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)
INC0CCPI	5.1	6562 - 6566	Indice des prix à la consommation
AM60_LNK	1	6567 - 6567	Permission de jumeler les données
AM60_SHA	1	6568 - 6568	Accepte de partager les données
AM60_TEL	1	6569 - 6569	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM60_LNG	2	6570 - 6571	Langue de l'interview - H06
AM60LDUR	4	6572 - 6575	Temps écoulé entre les interviews H06
PRC2_CUR	2	6576 - 6577	Province de résidence
GE32DURB	1	6578 - 6578	Région rurale ou urbaine - (D)
GE32DCD	3	6579 - 6581	Division de recensement - (D)
GE32DCSD	3	6582 - 6584	Sous-division de recensement - (D)
GE32DCMA	3	6585 - 6587	Région métropolitaine de recensement - (D)
GE32DFED	3	6588 - 6590	Circonscriptions électorales fédérales - (D)
SP32DPC	6	6591 - 6596	Code postal - (D)
SP32FOUT	1	6597 - 6597	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SP32_CPA	2	6598 - 6599	Période de collecte actuelle
AM32_TEL	1	6600 - 6600	Genre de contact - H03
DHC2_DWE	2	6601 - 6602	Type de logement
DHC2_OWEN	1	6603 - 6603	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC2_MGE	1	6604 - 6604	Hypothèque sur logement
DHC2_BED	2	6605 - 6606	Nombre de chambres à coucher
AM32_PL	2	6607 - 6608	Langue préférée du répondant
DHC2DLVG	2	6609 - 6610	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC2DECF	2	6611 - 6612	Type de ménage - (D)
DHC2DHSZ	2	6613 - 6614	Taille des ménages - (D)
DHC2DL12	2	6615 - 6616	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC2DE12	2	6617 - 6618	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC2DLE5	2	6619 - 6620	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC2D611	2	6621 - 6622	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP32_STA	3	6623 - 6625	Code d'état après traitement
DHC2_AGE	3	6626 - 6628	Âge
DHC2GAGE	2	6629 - 6630	Âge - (G)
DHC2_MAR	2	6631 - 6632	État matrimonial
DHC2_FID	1	6633 - 6633	Identification de l'unité familiale
AM62_STA	1	6634 - 6634	État de la composante santé - H06
AM62_BDD	2	6635 - 6636	Jour de l'interview - H06 (début)
AM62_BMM	2	6637 - 6638	Mois de l'interview - H06 (début)
AM62_BYX	4	6639 - 6642	Année de l'interview - H06 (début)
AM62_SRC	2	6643 - 6644	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM62_PXY	1	6645 - 6645	H06 complété par procuration
AM62FR	1	6646 - 6646	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHC2_1	1	6647 - 6647	Santé générale du répondant - évaluation personnelle
GHC2_2	1	6648 - 6648	Niveau de stress du répondant - évaluation personnelle
GHC2_4	1	6649 - 6649	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires
GHC2DHD1	1	6650 - 6650	Indice de la description de la santé - (D)
SL_2_1	2	6651 - 6652	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
SL_2_2	1	6653 - 6653	Fréquence - problèmes de sommeil
SL_2_3	1	6654 - 6654	Fréquence - sommeil est réparateur
SL_2_4	1	6655 - 6655	Fréquence - difficulté à rester éveillé
HWC2_HT	2	6656 - 6657	Taille
HWC2_3LB	4	6658 - 6661	Poids - livres

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
HWC2_3KG	4	6662 - 6665	Poids - kilogrammes
HWC2DBMI	4.1	6666 - 6669	Indice de la masse corporelle - (D)
HWC2DISW	2	6670 - 6671	Poids standard (Standard international) - (D)
HW_2_5	1	6672 - 6672	Opinion du répondant à propos de son poids
HW_2_6	1	6673 - 6673	Essaie présentement de perdre du poids
HW_2_7	1	6674 - 6674	Essaie présentement de prendre du poids
HW_2_8LB	4	6675 - 6678	Poids désiré - livres
HW_2_8KG	4	6679 - 6682	Poids désiré - kilogrammes
NU_2_1A	1	6683 - 6683	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel
NU_2_1C	1	6684 - 6684	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques
NU_2_1D	1	6685 - 6685	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer
NU_2_1E	1	6686 - 6686	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose
NU_2_2A	1	6687 - 6687	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
NU_2_2B	1	6688 - 6688	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
NU_2_2C	1	6689 - 6689	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
NU_2_3A	1	6690 - 6690	Raison d'éviter aliments - teneur en gras
NU_2_3B	1	6691 - 6691	Raison d'éviter aliments - type de gras
NU_2_3C	1	6692 - 6692	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
NU_2_3D	1	6693 - 6693	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
NU_2_3G	1	6694 - 6694	Raison d'éviter aliments - teneur en calories
NU_2_4A	1	6695 - 6695	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines
NU_2_4B	1	6696 - 6696	A pris suppléments - au moins une fois par semaine
NU_2_4C	2	6697 - 6698	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
NU_2_4D	2	6699 - 6700	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
NU_2D4	1	6701 - 6701	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)
NU_2D5	1	6702 - 6702	Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)
NU_2D6	1	6703 - 6703	Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)
NU_2DCON	2	6704 - 6705	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)
FV_2_1A	3	6706 - 6708	Boit des jus de fruit - fréquence
FV_2_2A	3	6709 - 6711	Mange des fruits - fréquence
FV_2_3A	3	6712 - 6714	Mange de la salade verte - fréquence
FV_2_4A	3	6715 - 6717	Mange des pommes de terre - fréquence
FV_2_5A	3	6718 - 6720	Mange des carottes - fréquence
FV_2_6A	3	6721 - 6723	Mange d'autre légumes - fréquence
FV_2DTOT	5.2	6724 - 6728	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)
PHC2_1	1	6729 - 6729	A déjà fait prendre sa tension artérielle

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC2_1B	1	6730 - 6730	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHC2_2	1	6731 - 6731	A déjà passé un test PAP
PHC2_2B	1	6732 - 6732	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHC2_3	1	6733 - 6733	A déjà passé une mammographie
PHC2_3B	1	6734 - 6734	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHC2_3CA	1	6735 - 6735	A passé mammographie - antécédents familiaux
PHC2_3CB	1	6736 - 6736	A passé mammographie - examen régulier
PHC2_3CC	1	6737 - 6737	A passé mammographie - âge
PHC2_3CD	1	6738 - 6738	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
PHC2_3CE	1	6739 - 6739	A passé mammographie - suivi d'un traitement
PHC2_3CF	1	6740 - 6740	A passé mammographie - en hormonothérapie
PHC2_3CH	1	6741 - 6741	A passé une mammographie - autre raison
PHC2_3CG	1	6742 - 6742	A passé mammographie - problème mammaire
PHC2_4	1	6743 - 6743	A donné naissance depuis la dernière interview
PHC2_4A	1	6744 - 6744	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
PHC2_4B	1	6745 - 6745	Enceinte actuellement
PHC2_5	1	6746 - 6746	A subi une hystérectomie
PHC2_5B	3	6747 - 6749	Âge auquel a subi une hystérectomie
PHC2_5CA	1	6750 - 6750	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer
PHC2_5CB	1	6751 - 6751	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer
PHC2_5CC	1	6752 - 6752	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose
PHC2_5CD	1	6753 - 6753	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire
PHC2_5CE	1	6754 - 6754	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne
PHC2_5CF	1	6755 - 6755	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels
PHC2_5CG	1	6756 - 6756	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison
HCC2_1	1	6757 - 6757	A passé la nuit comme patient
HCC2_1A	3	6758 - 6760	Nombre de nuits comme patient
HCC2_2A	3	6761 - 6763	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC2_2B	2	6764 - 6765	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC2_2C	3	6766 - 6768	Nombre de consultations - autre médecin
HCC2_2D	3	6769 - 6771	Nombre de consultations - infirmière
HCC2_2E	3	6772 - 6774	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC2_2F	3	6775 - 6777	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC2_2G	3	6778 - 6780	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC2_2H	3	6781 - 6783	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC2_2I	3	6784 - 6786	Nombre de consultations - psychologue

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC2_2J	3	6787 - 6789	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC2F1	1	6790 - 6790	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCC2DHPC	1	6791 - 6791	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCC2DMDC	3	6792 - 6794	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC2_3	1	6795 - 6795	A un médecin de famille
HCC2_4A	1	6796 - 6796	A participé à un groupe d'entraide
HCC2_4	1	6797 - 6797	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC2_5A	1	6798 - 6798	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC2_5B	1	6799 - 6799	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC2_5C	1	6800 - 6800	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC2_5D	1	6801 - 6801	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC2_5E	1	6802 - 6802	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC2_5F	1	6803 - 6803	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC2_5G	1	6804 - 6804	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC2_5H	1	6805 - 6805	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC2_5I	1	6806 - 6806	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC2_5J	1	6807 - 6807	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC2_5K	1	6808 - 6808	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC2_5L	1	6809 - 6809	Soins de santé alternatifs - autre
HCC2_6	1	6810 - 6810	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCC2_7A	1	6811 - 6811	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCC2_7B	1	6812 - 6812	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC2_7C	1	6813 - 6813	Soins non obtenus - délai trop long
HCC2_7D	1	6814 - 6814	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC2_7E	1	6815 - 6815	Soins non obtenus - coût
HCC2_7F	1	6816 - 6816	Soins non obtenus - trop occupé
HCC2_7G	1	6817 - 6817	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC2_7H	1	6818 - 6818	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCC2_7I	1	6819 - 6819	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCC2_7J	1	6820 - 6820	Soins non obtenus - problème de langue
HCC2_7K	1	6821 - 6821	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCC2_7L	1	6822 - 6822	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC2_7M	1	6823 - 6823	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCC2_7N	1	6824 - 6824	Soins non obtenus - autre raison
HCC2_8A	1	6825 - 6825	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC2_8B	1	6826 - 6826	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC2_8C	1	6827 - 6827	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC2_8D	1	6828 - 6828	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC2_8E	1	6829 - 6829	Genre de soins non obtenus - autre
HCC2_9	1	6830 - 6830	A reçu des services à domicile
HCC2_10A	1	6831 - 6831	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC2_10B	1	6832 - 6832	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC2_10C	1	6833 - 6833	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC2_10D	1	6834 - 6834	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC2_10E	1	6835 - 6835	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC2_10F	1	6836 - 6836	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC2_10G	1	6837 - 6837	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC2_10H	1	6838 - 6838	Soins à domicile reçus - autre
HCC2_11A	1	6839 - 6839	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.
HCC2_12A	1	6840 - 6840	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée
HCC2_12B	1	6841 - 6841	Services à domicile - entretien ménager par agence privée
HCC2_12C	1	6842 - 6842	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)
HCC2_12D	1	6843 - 6843	Services à domicile - membre de la famille
HCC2_12E	1	6844 - 6844	Services à domicile - bénévole
HCC2_12F	1	6845 - 6845	Services à domicile - autre
HCC2_3AA	1	6846 - 6846	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers
HCC2_3AB	1	6847 - 6847	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé
HCC2_3AC	1	6848 - 6848	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.
HCC2_3AD	1	6849 - 6849	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers
HCC2_3AE	1	6850 - 6850	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.
HCC2_3AF	1	6851 - 6851	Genre service / infirmier(ère) - magasinage
HCC2_3AG	1	6852 - 6852	Genre service / infirmier(ère) - services de relève
HCC2_3AH	1	6853 - 6853	Genre service / infirmier(ère) - autre service
HCC2_3BA	1	6854 - 6854	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers
HCC2_3BB	1	6855 - 6855	Genre service / entretien ménager - autres soins santé
HCC2_3BC	1	6856 - 6856	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.
HCC2_3BD	1	6857 - 6857	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers
HCC2_3BE	1	6858 - 6858	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.
HCC2_3BF	1	6859 - 6859	Genre service / entretien ménager - magasinage
HCC2_3BG	1	6860 - 6860	Genre service / entretien ménager - services de relève
HCC2_3BH	1	6861 - 6861	Genre service / entretien ménager - autre service
HCC2_3CA	1	6862 - 6862	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC2_3CB	1	6863 - 6863	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé
HCC2_3CC	1	6864 - 6864	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.
HCC2_3CD	1	6865 - 6865	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers
HCC2_3CE	1	6866 - 6866	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.
HCC2_3CF	1	6867 - 6867	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage
HCC2_3CG	1	6868 - 6868	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relèvements
HCC2_3CH	1	6869 - 6869	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service
HCC2_3DA	1	6870 - 6870	Genre service / membre familiale - soins infirmiers
HCC2_3DB	1	6871 - 6871	Genre service / membre familiale - autres soins santé
HCC2_3DC	1	6872 - 6872	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.
HCC2_3DD	1	6873 - 6873	Genre service / membre familiale - travaux ménagers
HCC2_3DE	1	6874 - 6874	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.
HCC2_3DF	1	6875 - 6875	Genre service / membre familiale - magasinage
HCC2_3DG	1	6876 - 6876	Genre service / membre familiale - services de relèvements
HCC2_3DH	1	6877 - 6877	Genre service / membre familiale - autre service
HCC2_3EA	1	6878 - 6878	Genre service / bénévole - soins infirmiers
HCC2_3EB	1	6879 - 6879	Genre service / bénévole - autres soins santé
HCC2_3EC	1	6880 - 6880	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.
HCC2_3ED	1	6881 - 6881	Genre service / bénévole - travaux ménagers
HCC2_3EE	1	6882 - 6882	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.
HCC2_3EF	1	6883 - 6883	Genre service / bénévole - magasinage
HCC2_3EG	1	6884 - 6884	Genre service / bénévole - services de relèvements
HCC2_3EH	1	6885 - 6885	Genre service / bénévole - autre service
HCC2_3FA	1	6886 - 6886	Genre service / autre - soins infirmiers
HCC2_3FB	1	6887 - 6887	Genre service / autre - autres soins santé
HCC2_3FC	1	6888 - 6888	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.
HCC2_3FD	1	6889 - 6889	Genre service / autre - travaux ménagers
HCC2_3FE	1	6890 - 6890	Genre service / autre - prép. repas / livr.
HCC2_3FF	1	6891 - 6891	Genre service / autre - magasinage
HCC2_3FG	1	6892 - 6892	Genre service / autre - services de relèvements
HCC2_3FH	1	6893 - 6893	Genre service / autre - autre service
RAC2_1A	1	6894 - 6894	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC2_1B	1	6895 - 6895	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC2_1C	1	6896 - 6896	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC2_1D	1	6897 - 6897	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC2_2	1	6898 - 6898	A une incapacité ou un handicap de longue durée

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC2F1	1	6899 - 6899	Indicateur pour limitation d'activité
RAC2F2	1	6900 - 6900	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RAC2F3	1	6901 - 6901	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RAC2CIC	5	6902 - 6906	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations
RAC2GC12	2	6907 - 6908	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)
RAC2GC25	2	6909 - 6910	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)
RAC2_2A	1	6911 - 6911	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RAC2_2B	2	6912 - 6913	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC2_5	2	6914 - 6915	Cause du problème de santé
RAC2_6A	1	6916 - 6916	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC2_6B	1	6917 - 6917	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC2_6C	1	6918 - 6918	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC2_6D	1	6919 - 6919	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC2_6E	1	6920 - 6920	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC2_6F	1	6921 - 6921	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC2_6G	1	6922 - 6922	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur
RAC2F6	1	6923 - 6923	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
RAC2F6X	1	6924 - 6924	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)
CCC2_1A	1	6925 - 6925	A des allergies alimentaires
CCC2_1B	1	6926 - 6926	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCC2_1C	1	6927 - 6927	Fait de l'asthme
CCC2_C3M	2	6928 - 6929	Asthme - mois du diagnostic
CCC2_C3Y	4	6930 - 6933	Asthme - année du diagnostic
CCC2_C4	1	6934 - 6934	Asthme - fesait avant la dernière interview
CCC2_C1	1	6935 - 6935	Asthme - problème a disparu
CCC2_C2M	2	6936 - 6937	Asthme - mois problème a disparu
CCC2_C2Y	4	6938 - 6941	Asthme - année problème a disparu
CCC2_C5	1	6942 - 6942	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC2_C6	1	6943 - 6943	Asthme - a pris des médicaments
CCC2_1X	1	6944 - 6944	Souffre de fibromyalgie
CCC2_X3M	2	6945 - 6946	Fibromyalgie - mois du diagnostic
CCC2_X3Y	4	6947 - 6950	Fibromyalgie - année du diagnostic
CCC2_X4	1	6951 - 6951	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview
CCC2_X1	1	6952 - 6952	Fibromyalgie - problème a disparu
CCC2_X2M	2	6953 - 6954	Fibromyalgie - mois problème a disparu
CCC2_X2Y	4	6955 - 6958	Fibromyalgie - année problème a disparu

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC2_X5	1	6959 - 6959	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament
CCC2_X6A	1	6960 - 6960	Fibromyalgie traitement - médicament
CCC2_X6B	1	6961 - 6961	Fibromyalgie traitement - régime
CCC2_X6D	1	6962 - 6962	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie
CCC2_X6C	1	6963 - 6963	Fibromyalgie traitement - autre
CCC2_1D	1	6964 - 6964	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie
CCC2_D3M	2	6965 - 6966	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic
CCC2_D3Y	4	6967 - 6970	Arthrite / rhum. - année du diagnostic
CCC2_D4	1	6971 - 6971	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCC2_D1	1	6972 - 6972	Arthrite / rhum. - problème a disparu
CCC2_D2M	2	6973 - 6974	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCC2_D2Y	4	6975 - 6978	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
CCC2_D11	1	6979 - 6979	Arthrite / rhum. - genre
CCC2_D5	1	6980 - 6980	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCC2_D6A	1	6981 - 6981	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CCC2_D6B	1	6982 - 6982	Arthrite / rhum. traitement - régime
CCC2_D6D	1	6983 - 6983	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie
CCC2_D6C	1	6984 - 6984	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCC2_1E	1	6985 - 6985	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCC2_1F	1	6986 - 6986	Fait de l'hypertension
CCC2_F3M	2	6987 - 6988	Hypertension - mois du diagnostic
CCC2_F3Y	4	6989 - 6992	Hypertension - année du diagnostic
CCC2_F4	1	6993 - 6993	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCC2_F1	1	6994 - 6994	Hypertension - problème a disparu
CCC2_F2M	2	6995 - 6996	Hypertension - mois problème a disparu
CCC2_F2Y	4	6997 - 7000	Hypertension - année problème a disparu
CCC2_F5	1	7001 - 7001	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC2_F6A	1	7002 - 7002	Hypertension traitement - médicament
CCC2_F6B	1	7003 - 7003	Hypertension traitement - régime
CCC2_F6D	1	7004 - 7004	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
CCC2_F6C	1	7005 - 7005	Hypertension traitement - autre
CCC2_1G	1	7006 - 7006	A des migraines
CCC2_G3M	2	7007 - 7008	Migraines - mois du diagnostic
CCC2_G3Y	4	7009 - 7012	Migraines - année du diagnostic
CCC2_G4	1	7013 - 7013	Migraines - avait avant la dernière interview
CCC2_G1	1	7014 - 7014	Migraines - problème a disparu

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC2_G2M	2	7015 - 7016	Migraines - mois problème a disparu
CCC2_G2Y	4	7017 - 7020	Migraines - année problème a disparu
CCC2_G5	1	7021 - 7021	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC2_G6A	1	7022 - 7022	Migraines traitement - médicament
CCC2_G6B	1	7023 - 7023	Migraines traitement - régime
CCC2_G6D	1	7024 - 7024	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCC2_G6C	1	7025 - 7025	Migraines traitement - autre
CCC2_1H	1	7026 - 7026	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC2_1J	1	7027 - 7027	Est atteint de diabète
CCC2_J3M	2	7028 - 7029	Diabète - mois du diagnostic
CCC2_J3Y	4	7030 - 7033	Diabète - année du diagnostic
CCC2_J4	1	7034 - 7034	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCC2_J1	1	7035 - 7035	Diabète - problème a disparu
CCC2_J2M	2	7036 - 7037	Diabète - mois problème a disparu
CCC2_J2Y	4	7038 - 7041	Diabète - année problème a disparu
CCC2_J5	1	7042 - 7042	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CCC2_J6	1	7043 - 7043	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC2_J7A	1	7044 - 7044	Diabète traitement - médicament
CCC2_J7B	1	7045 - 7045	Diabète traitement - régime
CCC2_J7C	1	7046 - 7046	Diabète traitement - autre
CCC2_J7D	1	7047 - 7047	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCC2_1K	1	7048 - 7048	Est atteint d'épilepsie
CCC2_K3M	2	7049 - 7050	Épilepsie - mois du diagnostic
CCC2_K3Y	4	7051 - 7054	Épilepsie - année du diagnostic
CCC2_K4	1	7055 - 7055	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCC2_K1	1	7056 - 7056	Épilepsie - problème a disparu
CCC2_K2M	2	7057 - 7058	Épilepsie - mois problème a disparu
CCC2_K2Y	4	7059 - 7062	Épilepsie - année problème a disparu
CCC2_1L	1	7063 - 7063	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC2_L1A	1	7064 - 7064	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque
CCC2_L6	1	7065 - 7065	Maladie cardiaque - souffre d'angine
CCC2_L7	1	7066 - 7066	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale
CCC2_1M	1	7067 - 7067	Souffre d'un cancer
CCC2_1N	1	7068 - 7068	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCC2_N3M	2	7069 - 7070	Ulcères - mois du diagnostic
CCC2_N3Y	4	7071 - 7074	Ulcères - année du diagnostic

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC2_N4	1	7075 - 7075	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCC2_N1	1	7076 - 7076	Ulcères - problème a disparu
CCC2_N2M	2	7077 - 7078	Ulcères - mois problème a disparu
CCC2_N2Y	4	7079 - 7082	Ulcères - année problème a disparu
CCC2_1O	1	7083 - 7083	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC2_O3M	2	7084 - 7085	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCC2_O3Y	4	7086 - 7089	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic
CCC2_O4	1	7090 - 7090	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview
CCC2_O1	1	7091 - 7091	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC2_O2M	2	7092 - 7093	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCC2_O2Y	4	7094 - 7097	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCC2_1P	1	7098 - 7098	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC2_1Q	1	7099 - 7099	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCC2_1R	1	7100 - 7100	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC2_1S	1	7101 - 7101	Est atteint de cataracte
CCC2_1T	1	7102 - 7102	Est atteint de glaucome
CCC2_1U	1	7103 - 7103	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC2_1V	1	7104 - 7104	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC2DANY	1	7105 - 7105	A un problème de santé chronique - (D)
CCC2DNUM	2	7106 - 7107	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
ISC2_1	1	7108 - 7108	Assurance - médicaments sur ordonnance
ISC2_2	1	7109 - 7109	Assurance - frais dentaires
ISC2_3	1	7110 - 7110	Assurance - lunettes / verres de contact
ISC2_4	1	7111 - 7111	Assurance - frais d'hôpital
ISC2D1	1	7112 - 7112	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
HSC2_1	1	7113 - 7113	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC2_2	1	7114 - 7114	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC2_3	1	7115 - 7115	Vision - capable de voir
HSC2_4	1	7116 - 7116	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSC2_5	1	7117 - 7117	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSC2DVIS	2	7118 - 7119	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC2_6	1	7120 - 7120	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC2_7	1	7121 - 7121	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC2_7A	1	7122 - 7122	Ouïe - capable d'entendre
HSC2_8	1	7123 - 7123	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC2_9	1	7124 - 7124	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC2DHER	2	7125 - 7126	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC2_10	1	7127 - 7127	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC2_11	1	7128 - 7128	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC2_12	1	7129 - 7129	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSC2_13	1	7130 - 7130	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSC2DSPE	1	7131 - 7131	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC2_14	1	7132 - 7132	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC2_15	1	7133 - 7133	Mobilité - capable de marcher
HSC2_16	1	7134 - 7134	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC2_17	1	7135 - 7135	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC2_18	1	7136 - 7136	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC2_19	1	7137 - 7137	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC2_20	1	7138 - 7138	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC2DMOB	2	7139 - 7140	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC2_21	1	7141 - 7141	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC2_22	1	7142 - 7142	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC2_23	1	7143 - 7143	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC2_24	1	7144 - 7144	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC2DDEX	2	7145 - 7146	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC2_25	1	7147 - 7147	Sentiments - évaluation personnelle
HSC2DEMO	1	7148 - 7148	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC2_26	1	7149 - 7149	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC2_27	1	7150 - 7150	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC2DCOG	2	7151 - 7152	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC2_28	1	7153 - 7153	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC2_29	1	7154 - 7154	Douleur - intensité des douleurs
HSC2_30	1	7155 - 7155	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC2DPAD	1	7156 - 7156	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC2DHSI	5.3	7157 - 7161	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
PAC2_1A	1	7162 - 7162	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC2_1B	1	7163 - 7163	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC2_1C	1	7164 - 7164	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC2_1D	1	7165 - 7165	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC2_1E	1	7166 - 7166	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC2_1F	1	7167 - 7167	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC2_1G	1	7168 - 7168	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC2_1H	1	7169 - 7169	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC2_1Y	1	7170 - 7170	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées
PAC2_1J	1	7171 - 7171	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC2_1K	1	7172 - 7172	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC2_1L	1	7173 - 7173	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC2_1I	1	7174 - 7174	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PAC2_1N	1	7175 - 7175	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC2_1O	1	7176 - 7176	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC2_1P	1	7177 - 7177	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC2_1Q	1	7178 - 7178	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC2_1R	1	7179 - 7179	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC2_1S	1	7180 - 7180	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC2_1T	1	7181 - 7181	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC2_1U	1	7182 - 7182	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PAC2_1V	1	7183 - 7183	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC2FC1	1	7184 - 7184	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC2_1W	1	7185 - 7185	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PAC2FC2	1	7186 - 7186	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC2_1X	1	7187 - 7187	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)
PAC2FC3	1	7188 - 7188	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC2_2A	3	7189 - 7191	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC2_3A	1	7192 - 7192	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC2_2B	3	7193 - 7195	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC2_3B	1	7196 - 7196	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC2_2C	3	7197 - 7199	Nbre de fois participé - natation
PAC2_3C	1	7200 - 7200	Temps consacré - natation
PAC2_2D	3	7201 - 7203	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC2_3D	1	7204 - 7204	Temps consacré - bicyclette
PAC2_2E	3	7205 - 7207	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC2_3E	1	7208 - 7208	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC2_2F	3	7209 - 7211	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC2_3F	1	7212 - 7212	Temps consacré - exercices à la maison
PAC2_2G	3	7213 - 7215	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC2_3G	1	7216 - 7216	Temps consacré - hockey sur glace
PAC2_2H	3	7217 - 7219	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC2_3H	1	7220 - 7220	Temps consacré - patinage sur glace

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC2_2Y	3	7221 - 7223	Nbre de fois participé - patins à roues alignées
PAC2_3Y	1	7224 - 7224	Temps consacré - patins à roues alignées
PAC2_2J	3	7225 - 7227	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC2_3J	1	7228 - 7228	Temps consacré - jogging ou course
PAC2_2K	3	7229 - 7231	Nbre de fois participé - golf
PAC2_3K	1	7232 - 7232	Temps consacré - golf
PAC2_2L	3	7233 - 7235	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie
PAC2_3L	1	7236 - 7236	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie
PAC2_2I	3	7237 - 7239	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige
PAC2_3I	1	7240 - 7240	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PAC2_2N	3	7241 - 7243	Nbre de fois participé - quilles
PAC2_3N	1	7244 - 7244	Temps consacré - quilles
PAC2_2O	3	7245 - 7247	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC2_3O	1	7248 - 7248	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC2_2P	3	7249 - 7251	Nbre de fois participé - tennis
PAC2_3P	1	7252 - 7252	Temps consacré - tennis
PAC2_2Q	3	7253 - 7255	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC2_3Q	1	7256 - 7256	Temps consacré - poids et haltères
PAC2_2R	3	7257 - 7259	Nbre de fois participé - pêche
PAC2_3R	1	7260 - 7260	Temps consacré - pêche
PAC2_2S	3	7261 - 7263	Nbre de fois participé - volleyball
PAC2_3S	1	7264 - 7264	Temps consacré - volleyball
PAC2_2T	3	7265 - 7267	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PAC2_3T	1	7268 - 7268	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC2_2U	3	7269 - 7271	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC2_3U	1	7272 - 7272	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC2_2W	3	7273 - 7275	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC2_3W	1	7276 - 7276	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC2_2X	3	7277 - 7279	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC2_3X	1	7280 - 7280	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC2_4A	2	7281 - 7282	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC2_4B	2	7283 - 7284	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC2_5	1	7285 - 7285	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC2_6	1	7286 - 7286	Niveau d'activité physique quotidien
PAC2DLEI	1	7287 - 7287	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PAC2DFM	3	7288 - 7290	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC2DFR	1	7291 - 7291	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PAC2DFD	1	7292 - 7292	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC2DEE	4.1	7293 - 7296	Dépense d'énergie - (D)
PAC2DPAI	1	7297 - 7297	Indice de l'activité physique - (D)
TUC2_3	1	7298 - 7298	UV - a eu un coup de soleil
RPC2_1	1	7299 - 7299	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC2_3	2	7300 - 7301	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPC2_5A	1	7302 - 7302	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique
RPC2_5B	1	7303 - 7303	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps
RPC2_5C	1	7304 - 7304	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré
RPC2_5D	1	7305 - 7305	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc.
RPC2_5E	1	7306 - 7306	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels
RPC2_5F	1	7307 - 7307	Mouv. répét. / activité - autre
IJC2_1	1	7308 - 7308	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC2_2	2	7309 - 7310	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC2_3	2	7311 - 7312	Blessure la plus grave - genre
IJC2_4	2	7313 - 7314	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC2_4A	1	7315 - 7315	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)
IJC2_5	2	7316 - 7317	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC2_9	2	7318 - 7319	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
IJC2_10	1	7320 - 7320	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
IJC2_10A	2	7321 - 7322	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
IJC2_10B	2	7323 - 7324	Blessure la plus grave - cause
IJC2_11	1	7325 - 7325	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
IJC2_12	2	7326 - 7327	Blessure la plus grave - où a reçu les soins
IJC2_13	1	7328 - 7328	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital
IJC2_14	1	7329 - 7329	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales
IJC2_15	2	7330 - 7331	Autres blessures - nombre de blessures traitées
IJC2DTBS	4	7332 - 7335	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
IJC2DCAU	2	7336 - 7337	Cause de la blessure - (D)
IJC2DCBP	3	7338 - 7340	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)
ST_2_C1	1	7341 - 7341	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
ST_2_C2	1	7342 - 7342	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
ST_2_C3	1	7343 - 7343	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous
ST_2_C4	1	7344 - 7344	Stress (actuel) - pas assez d'argent
ST_2_C5	1	7345 - 7345	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
ST_2_C6	1	7346 - 7346	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
ST_2_C7	1	7347 - 7347	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
ST_2_C8	1	7348 - 7348	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
ST_2_C9	1	7349 - 7349	Stress (actuel) - a des enfants
ST_2_C10	1	7350 - 7350	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
ST_2_C11	1	7351 - 7351	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
ST_2_C12	1	7352 - 7352	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié
ST_2_C13	1	7353 - 7353	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
ST_2_C14	1	7354 - 7354	Stress (actuel) - aimerait déménager
ST_2_C15	1	7355 - 7355	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
ST_2_C16	1	7356 - 7356	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade
ST_2_C17	1	7357 - 7357	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue
ST_2_C18	1	7358 - 7358	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
ST_2DC1	4.1	7359 - 7362	Indice général du stress chronique - (D)
ST_2DC2	4.1	7363 - 7366	Indice spécifique du stress chronique - (D)
ST_2DC3	4.1	7367 - 7370	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)
ST_2DC4	3.1	7371 - 7373	Indice du stress personnel - (D)
ST_2DC5	1	7374 - 7374	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)
ST_2DC6	1	7375 - 7375	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)
ST_2DC7	1	7376 - 7376	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)
ST_2DC8	1	7377 - 7377	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)
ST_2DC9	1	7378 - 7378	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)
ST_2DC10	1	7379 - 7379	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)
ST_2_W1	1	7380 - 7380	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi
ST_2_W1A	1	7381 - 7381	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances
ST_2_W1B	1	7382 - 7382	Stress (travail) - niveau élevé de compétences
ST_2_W1C	1	7383 - 7383	Stress (travail) - liberté de décider
ST_2_W1D	1	7384 - 7384	Stress (travail) - tâches répétitives
ST_2_W1E	1	7385 - 7385	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique
ST_2_W1F	1	7386 - 7386	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent
ST_2_W1G	1	7387 - 7387	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi
ST_2_W1H	1	7388 - 7388	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques
ST_2_W1I	1	7389 - 7389	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail
ST_2_W1J	1	7390 - 7390	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
ST_2_W1K	1	7391 - 7391	Stress (travail) - surveillant facilite le travail
ST_2_W1L	1	7392 - 7392	Stress (travail) - collègues facilitent le travail

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
ST_2_W2	1	7393 - 7393	Stress (travail) - satisfait de son travail
ST_2DW1	4.1	7394 - 7397	Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)
ST_2DW2	2	7398 - 7399	Latitude de décision - Discrétion relative/compétence - (D)
ST_2DW3	2	7400 - 7401	Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)
ST_2DW4	2	7402 - 7403	Demandes psychologiques - (D)
ST_2DW5	1	7404 - 7404	Menace de perdre son emploi - (D)
ST_2DW6	1	7405 - 7405	Exigences physiques - (D)
ST_2DW7	2	7406 - 7407	Soutien social - (D)
ST_2DW8	4.2	7408 - 7411	Contraintes au travail
PY_2_M1A	1	7412 - 7412	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
PY_2_M1B	1	7413 - 7413	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
PY_2_M1C	1	7414 - 7414	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
PY_2_M1D	1	7415 - 7415	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
PY_2_M1E	1	7416 - 7416	Stress (contrôle) - malmené dans la vie
PY_2_M1F	1	7417 - 7417	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même
PY_2_M1G	1	7418 - 7418	Stress (contrôle) - peut tout faire
PY_2DM1	2	7419 - 7420	Échelle de contrôle - (D)
DGC2_1A	1	7421 - 7421	Médicament - analgésiques
DGC2_1B	1	7422 - 7422	Médicament - tranquillisants
DGC2_1C	1	7423 - 7423	Médicament - pilules pour maigrir
DGC2_1D	1	7424 - 7424	Médicament - antidépresseurs
DGC2_1E	1	7425 - 7425	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC2_1F	1	7426 - 7426	Médicament - allergies
DGC2_1G	1	7427 - 7427	Médicament - asthme
DGC2_1H	1	7428 - 7428	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC2_1I	1	7429 - 7429	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC2_1J	1	7430 - 7430	Médicament - coeur
DGC2_1K	1	7431 - 7431	Médicament - tension artérielle
DGC2_1L	1	7432 - 7432	Médicament - diurétiques
DGC2_1M	1	7433 - 7433	Médicament - stéroïdes
DGC2_1N	1	7434 - 7434	Médicament - insuline
DGC2_1O	1	7435 - 7435	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC2_1P	1	7436 - 7436	Médicament - somnifères
DGC2_1Q	1	7437 - 7437	Médicament - maux d'estomac
DGC2_1R	1	7438 - 7438	Médicament - laxatifs
DGC2_1S	1	7439 - 7439	Médicament - pilules contraceptives

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC2_1T	1	7440 - 7440	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC2_1T1	1	7441 - 7441	Hormonothérapie - type
DGC2_1T2	4	7442 - 7445	Hormonothérapie - année commencée
DGC2_1U	1	7446 - 7446	Médicament - thyroïde
DGC2_1V	1	7447 - 7447	Médicament - autre
DGC2F1	1	7448 - 7448	Indicateur pour médicaments pris
DGC2_2	3	7449 - 7451	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC2F3A	1	7452 - 7452	Indicateur pour le médicament 1
DGC2C3A	7	7453 - 7459	Code pour le médicament - médicament 1
DGC2G3A	2	7460 - 7461	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC2_3AA	1	7462 - 7462	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGC2F3B	1	7463 - 7463	Indicateur pour le médicament 2
DGC2C3B	7	7464 - 7470	Code pour le médicament - médicament 2
DGC2G3B	2	7471 - 7472	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC2_3BA	1	7473 - 7473	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGC2F3C	1	7474 - 7474	Indicateur pour le médicament 3
DGC2C3C	7	7475 - 7481	Code pour le médicament - médicament 3
DGC2G3C	2	7482 - 7483	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC2_3CA	1	7484 - 7484	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGC2F3D	1	7485 - 7485	Indicateur pour le médicament 4
DGC2C3D	7	7486 - 7492	Code pour le médicament - médicament 4
DGC2G3D	2	7493 - 7494	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC2_3DA	1	7495 - 7495	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGC2F3E	1	7496 - 7496	Indicateur pour le médicament 5
DGC2C3E	7	7497 - 7503	Code pour le médicament - médicament 5
DGC2G3E	2	7504 - 7505	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC2_3EA	1	7506 - 7506	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGC2F3F	1	7507 - 7507	Indicateur pour le médicament 6
DGC2C3F	7	7508 - 7514	Code pour le médicament - médicament 6
DGC2G3F	2	7515 - 7516	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC2_3FA	1	7517 - 7517	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
DGC2F3G	1	7518 - 7518	Indicateur pour le médicament 7
DGC2C3G	7	7519 - 7525	Code pour le médicament - médicament 7
DGC2G3G	2	7526 - 7527	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC2_3GA	1	7528 - 7528	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGC2F3H	1	7529 - 7529	Indicateur pour le médicament 8

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC2C3H	7	7530 - 7536	Code pour le médicament - médicament 8
DGC2G3H	2	7537 - 7538	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC2_3HA	1	7539 - 7539	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGC2F3I	1	7540 - 7540	Indicateur pour le médicament 9
DGC2C3I	7	7541 - 7547	Code pour le médicament - médicament 9
DGC2G3I	2	7548 - 7549	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC2_3IA	1	7550 - 7550	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGC2F3J	1	7551 - 7551	Indicateur pour le médicament 10
DGC2C3J	7	7552 - 7558	Code pour le médicament - médicament 10
DGC2G3J	2	7559 - 7560	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC2_3JA	1	7561 - 7561	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGC2F3K	1	7562 - 7562	Indicateur pour le médicament 11
DGC2C3K	7	7563 - 7569	Code pour le médicament - médicament 11
DGC2G3K	2	7570 - 7571	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC2_3KA	1	7572 - 7572	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGC2F3L	1	7573 - 7573	Indicateur pour le médicament 12
DGC2C3L	7	7574 - 7580	Code pour le médicament - médicament 12
DGC2G3L	2	7581 - 7582	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC2_3LA	1	7583 - 7583	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGC2_4	1	7584 - 7584	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGC2_4A	1	7585 - 7585	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours
DGC2F5A	1	7586 - 7586	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC2C5A	7	7587 - 7593	Code pour le médicament - produit 1
DGC2G5A	2	7594 - 7595	Code pour le médicament - produit 1 - (G)
DGC2_5AA	1	7596 - 7596	A utilisé un 2ième produit pour la santé
DGC2F5B	1	7597 - 7597	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC2C5B	7	7598 - 7604	Code pour le médicament - produit 2
DGC2G5B	2	7605 - 7606	Code pour le médicament - produit 2 - (G)
DGC2_5BA	1	7607 - 7607	A utilisé un 3ième produit pour la santé
DGC2F5C	1	7608 - 7608	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC2C5C	7	7609 - 7615	Code pour le médicament - produit 3
DGC2G5C	2	7616 - 7617	Code pour le médicament - produit 3 - (G)
DGC2_5CA	1	7618 - 7618	A utilisé un 4ième produit pour la santé
DGC2F5D	1	7619 - 7619	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC2C5D	7	7620 - 7626	Code pour le médicament - produit 4
DGC2G5D	2	7627 - 7628	Code pour le médicament - produit 4 - (G)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC2_5DA	1	7629 - 7629	A utilisé un 5ième produit pour la santé
DGC2F5E	1	7630 - 7630	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC2C5E	7	7631 - 7637	Code pour le médicament - produit 5
DGC2G5E	2	7638 - 7639	Code pour le médicament - produit 5 - (G)
DGC2_5EA	1	7640 - 7640	A utilisé un 6ième produit pour la santé
DGC2F5F	1	7641 - 7641	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC2C5F	7	7642 - 7648	Code pour le médicament - produit 6
DGC2G5F	2	7649 - 7650	Code pour le médicament - produit 6 - (G)
DGC2_5FA	1	7651 - 7651	A utilisé un 7ième produit pour la santé
DGC2F5G	1	7652 - 7652	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC2C5G	7	7653 - 7659	Code pour le médicament - produit 7
DGC2G5G	2	7660 - 7661	Code pour le médicament - produit 7 - (G)
DGC2_5GA	1	7662 - 7662	A utilisé un 8ième produit pour la santé
DGC2F5H	1	7663 - 7663	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC2C5H	7	7664 - 7670	Code pour le médicament - produit 8
DGC2G5H	2	7671 - 7672	Code pour le médicament - produit 8 - (G)
DGC2_5HA	1	7673 - 7673	A utilisé un 9ième produit pour la santé
DGC2F5I	1	7674 - 7674	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC2C5I	7	7675 - 7681	Code pour le médicament - produit 9
DGC2G5I	2	7682 - 7683	Code pour le médicament - produit 9 - (G)
DGC2_5IA	1	7684 - 7684	A utilisé un 10ième produit pour la santé
DGC2F5J	1	7685 - 7685	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC2C5J	7	7686 - 7692	Code pour le médicament - produit 10
DGC2G5J	2	7693 - 7694	Code pour le médicament - produit 10 - (G)
DGC2_5JA	1	7695 - 7695	A utilisé un 11ième produit pour la santé
DGC2F5K	1	7696 - 7696	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC2C5K	7	7697 - 7703	Code pour le médicament - produit 11
DGC2G5K	2	7704 - 7705	Code pour le médicament - produit 11 - (G)
DGC2_5KA	1	7706 - 7706	A utilisé un 12ième produit pour la santé
DGC2F5L	1	7707 - 7707	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC2C5L	7	7708 - 7714	Code pour le médicament - produit 12
DGC2G5L	2	7715 - 7716	Code pour le médicament - produit 12 - (G)
SMC2_1	1	7717 - 7717	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC2_2	1	7718 - 7718	État actuel du fumeur
SMC2_3	3	7719 - 7721	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC2_4	3	7722 - 7724	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SMC2_4A	1	7725 - 7725	Déjà fumé des cigarettes
SMC2_4B	1	7726 - 7726	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMC2_5A	1	7727 - 7727	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMC2_5B	3	7728 - 7730	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMC2_5C	2	7731 - 7732	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
SMC2_5	1	7733 - 7733	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC2_6	3	7734 - 7736	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC2_7	3	7737 - 7739	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC2_8	3	7740 - 7742	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC2DTYP	2	7743 - 7744	Genre de fumeur - (D)
SMC2DYRS	3	7745 - 7747	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
SMC2DSTR	2	7748 - 7749	Force des cigarettes fumées (descripteur)
SMC2DTAR	1	7750 - 7750	Teneur en goudron des cigarettes
SMC2_9	2	7751 - 7752	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC2_10	2	7753 - 7754	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC2_11	2	7755 - 7756	Raison de fumer moins
SMC2_12	2	7757 - 7758	Raison de fumer plus
SMC2_201	1	7759 - 7759	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMC2_202	1	7760 - 7760	A essayé d'arrêter de fumer
SMC2_203	2	7761 - 7762	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
SMC2_204	1	7763 - 7763	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMC2_205	1	7764 - 7764	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMC2_206	1	7765 - 7765	Restrictions de l'usage du tabac au travail
ALC2_1A	1	7766 - 7766	A bu de l'alcool depuis la dernière interview
ALC2_1	1	7767 - 7767	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC2_2	2	7768 - 7769	Fréquence de consommation d'alcool
ALC2_3	2	7770 - 7771	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC2_DAY	2	7772 - 7773	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC2_5	1	7774 - 7774	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC2_5A1	3	7775 - 7777	Nombre de verres bus - dimanche
ALC2_5A2	3	7778 - 7780	Nombre de verres bus - lundi
ALC2_5A3	3	7781 - 7783	Nombre de verres bus - mardi
ALC2_5A4	3	7784 - 7786	Nombre de verres bus - mercredi
ALC2_5A5	3	7787 - 7789	Nombre de verres bus - jeudi
ALC2_5A6	3	7790 - 7792	Nombre de verres bus - vendredi
ALC2_5A7	3	7793 - 7795	Nombre de verres bus - samedi

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC2_5B	1	7796 - 7796	A déjà pris un verre d'alcool
ALC2_6	1	7797 - 7797	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC2_7A	1	7798 - 7798	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC2_7B	1	7799 - 7799	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC2_7C	1	7800 - 7800	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC2_7D	1	7801 - 7801	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC2_7E	1	7802 - 7802	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC2_7F	1	7803 - 7803	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC2_7G	1	7804 - 7804	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC2_7H	1	7805 - 7805	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC2_7I	1	7806 - 7806	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC2_7J	1	7807 - 7807	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC2_7K	1	7808 - 7808	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC2_7L	1	7809 - 7809	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC2_7M	1	7810 - 7810	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC2DTYP	1	7811 - 7811	Genre de buveur - (D)
ALC2DWKY	3	7812 - 7814	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)
ALC2DDLTY	2	7815 - 7816	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
AL_2_1	2	7817 - 7818	Définition d'une consommation modérée
AL_2_2	1	7819 - 7819	Boire modérément peut être bon pour la santé
AL_2_3	1	7820 - 7820	Acceptable de s'enivrer de temps à autre
AL_2_4	1	7821 - 7821	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu
AL_2_5	1	7822 - 7822	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.
AL_2_6	1	7823 - 7823	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool
AL_2_7	1	7824 - 7824	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre
AD_2_1	1	7825 - 7825	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant
AD_2_2	1	7826 - 7826	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool
AD_2_3	1	7827 - 7827	Être soûl augmentait les chances de se blesser
AD_2_4	1	7828 - 7828	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool
AD_2_5	1	7829 - 7829	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool
AD_2_6	1	7830 - 7830	A passé un mois ou plus à s'enivrer
AD_2_7	1	7831 - 7831	A bu beaucoup plus que prévu
AD_2_8	1	7832 - 7832	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu
AD_2_9	1	7833 - 7833	Devait boire plus pour ressentir le même effet
AD_2DSF	2	7834 - 7835	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)
AD_2DPP	4.2	7836 - 7839	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC2_1A	1	7840 - 7840	Fréquence de se sentir triste
MHC2_1B	1	7841 - 7841	Fréquence de se sentir nerveux
MHC2_1C	1	7842 - 7842	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC2_1D	1	7843 - 7843	Fréquence de se sentir désespéré
MHC2_1E	1	7844 - 7844	Fréquence de se sentir bon à rien
MHC2_1F	1	7845 - 7845	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHC2_1G	1	7846 - 7846	Fréquence - éprouve sentiments
MHC2_1H	1	7847 - 7847	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC2_1I	1	7848 - 7848	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC2_1J	1	7849 - 7849	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC2_1K	1	7850 - 7850	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC2_1L	3	7851 - 7853	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC2_1MA	1	7854 - 7854	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHC2_1MB	1	7855 - 7855	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHC2_1MC	1	7856 - 7856	Santé mentale - a consulté psychologue
MHC2_1MD	1	7857 - 7857	Santé mentale - a consulté infirmière
MHC2_1ME	1	7858 - 7858	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHC2_1MF	1	7859 - 7859	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHC2_2	1	7860 - 7860	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHC2_3	1	7861 - 7861	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHC2_4	1	7862 - 7862	Déprimé - fréquence des sentiments
MHC2_5	1	7863 - 7863	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC2_6	1	7864 - 7864	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC2_7	1	7865 - 7865	Déprimé - changement ou non de poids
MHC2_8KG	3	7866 - 7868	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC2_8LB	3	7869 - 7871	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC2_9	1	7872 - 7872	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC2_10	1	7873 - 7873	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC2_11	1	7874 - 7874	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC2_12	1	7875 - 7875	Déprimé - senti parfois abattu
MHC2_13	1	7876 - 7876	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC2_14	2	7877 - 7878	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC2_15	2	7879 - 7880	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC2_16	1	7881 - 7881	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC2_17	1	7882 - 7882	Perte d'intérêt - durée
MHC2_18	1	7883 - 7883	Perte d'intérêt - fréquence

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC2_19	1	7884 - 7884	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC2_20	1	7885 - 7885	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC2_21K	3	7886 - 7888	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC2_21L	3	7889 - 7891	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC2_22	1	7892 - 7892	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC2_23	1	7893 - 7893	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC2_24	1	7894 - 7894	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC2_25	1	7895 - 7895	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC2_26	1	7896 - 7896	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC2_27	2	7897 - 7898	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC2_28	2	7899 - 7900	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC2DDS	2	7901 - 7902	Échelle de détresse - (D)
MHC2DCH	2	7903 - 7904	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHC2DSF	2	7905 - 7906	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHC2DPP	4.2	7907 - 7910	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC2DWK	2	7911 - 7912	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
MHC2DMT	2	7913 - 7914	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSC2_101	3	7915 - 7917	Nombre de parents ou d'amis proches
SSC2_102	1	7918 - 7918	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSC2_103	1	7919 - 7919	A quelqu'un pour l'écouter
SSC2_104	1	7920 - 7920	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSC2_105	1	7921 - 7921	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSC2_106	1	7922 - 7922	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSC2_107	1	7923 - 7923	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSC2_108	1	7924 - 7924	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSC2_109	1	7925 - 7925	A un confident
SSC2_110	1	7926 - 7926	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSC2_111	1	7927 - 7927	A quelqu'un avec qui se détendre
SSC2_112	1	7928 - 7928	A quelqu'un pour préparer les repas
SSC2_113	1	7929 - 7929	A quelqu'un qui donne des conseils
SSC2_114	1	7930 - 7930	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSC2_115	1	7931 - 7931	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSC2_116	1	7932 - 7932	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSC2_117	1	7933 - 7933	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSC2_118	1	7934 - 7934	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSC2_119	1	7935 - 7935	A quelqu'un qui comprend les problèmes

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SSC2_120	1	7936 - 7936	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSC2DTNG	2	7937 - 7938	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)
SSC2DAFF	2	7939 - 7940	Affection - sous-échelle MOS - (D)
SSC2DSOC	2	7941 - 7942	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)
SSC2DEMO	2	7943 - 7944	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)
SDC2DRES	3	7945 - 7947	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC2_5A	1	7948 - 7948	Peut converser - anglais
SDC2_5B	1	7949 - 7949	Peut converser - français
SDC2_5C	1	7950 - 7950	Peut converser - arabe
SDC2_5D	1	7951 - 7951	Peut converser - chinois
SDC2_5E	1	7952 - 7952	Peut converser - cri
SDC2_5F	1	7953 - 7953	Peut converser - allemand
SDC2_5G	1	7954 - 7954	Peut converser - grec
SDC2_5H	1	7955 - 7955	Peut converser - hongrois
SDC2_5I	1	7956 - 7956	Peut converser - italien
SDC2_5J	1	7957 - 7957	Peut converser - coréen
SDC2_5K	1	7958 - 7958	Peut converser - persan
SDC2_5L	1	7959 - 7959	Peut converser - polonais
SDC2_5M	1	7960 - 7960	Peut converser - portugais
SDC2_5N	1	7961 - 7961	Peut converser - pendjabi
SDC2_5O	1	7962 - 7962	Peut converser - espagnol
SDC2_5P	1	7963 - 7963	Peut converser - tagal
SDC2_5Q	1	7964 - 7964	Peut converser - ukrainien
SDC2_5R	1	7965 - 7965	Peut converser - vietnamien
SDC2_5S	1	7966 - 7966	Peut converser - autre langue
SDC2DLNG	2	7967 - 7968	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDC2_6A	1	7969 - 7969	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC2_6B	1	7970 - 7970	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC2_6C	1	7971 - 7971	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC2_6D	1	7972 - 7972	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC2_6E	1	7973 - 7973	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC2_6F	1	7974 - 7974	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC2_6G	1	7975 - 7975	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC2_6H	1	7976 - 7976	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC2_6I	1	7977 - 7977	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC2_6J	1	7978 - 7978	Première langue apprise et toujours comprise - coréen

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC2_6K	1	7979 - 7979	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC2_6L	1	7980 - 7980	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC2_6M	1	7981 - 7981	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC2_6N	1	7982 - 7982	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC2_6O	1	7983 - 7983	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC2_6P	1	7984 - 7984	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC2_6Q	1	7985 - 7985	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC2_6R	1	7986 - 7986	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC2_6S	1	7987 - 7987	Première langue apprise et toujours comprise - autre
EDC2_1	1	7988 - 7988	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC2_2	1	7989 - 7989	Étudiant à temps plein ou à temps partiel
EDC2_4	2	7990 - 7991	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC2_5	1	7992 - 7992	A un certificat d'études secondaires
EDC2_6	1	7993 - 7993	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC2_7	2	7994 - 7995	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
EDC2D1	2	7996 - 7997	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)
EDC2D2	2	7998 - 7999	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)
EDC2D3	1	8000 - 8000	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)
LSC2_1	1	8001 - 8001	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière
LSC2_2	1	8002 - 8002	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière
LSC2_3	1	8003 - 8003	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière
LSC2_11	1	8004 - 8004	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LSC2_12	1	8005 - 8005	Avait un emploi futur la semaine dernière
LSC2_13	2	8006 - 8007	Ne travaille pas présentement - raison
LSC2_21	1	8008 - 8008	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSC2_22	1	8009 - 8009	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois
LSC2_23	1	8010 - 8010	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSC2_31	1	8011 - 8011	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.
LSC2F32	1	8012 - 8012	Indicateur pour le nom de son entreprise
LSC2F33	1	8013 - 8013	Indicateur pour le nom de l'employeur
LSC2F34	1	8014 - 8014	Indicateur pour le genre d'entreprise
LSC2F35	1	8015 - 8015	Indicateur pour le genre de travail
LSC2F36	1	8016 - 8016	Indicateur pour les activités ou fonctions
LFC2CI97	4	8017 - 8020	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC2GI16	2	8021 - 8022	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFC2CO91	4	8023 - 8026	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC2GO25	2	8027 - 8028	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFC2GO47	2	8029 - 8030	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LSC2_41	2	8031 - 8032	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison
LSC2_42	3	8033 - 8035	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.
LSC2_43	1	8036 - 8036	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal
LSC2_44	2	8037 - 8038	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal
LSC2_45	2	8039 - 8040	Horaire de travail habituel - raison
LSC2_46	1	8041 - 8041	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
LSC2_51	2	8042 - 8043	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.
LSC2_52	2	8044 - 8045	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison
LSC2_53	3	8046 - 8048	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise
LSC2_54	1	8049 - 8049	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise
LSC2_61	2	8050 - 8051	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois
LSC2_71	2	8052 - 8053	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois
LSC2_72	1	8054 - 8054	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)
LSC2_73	2	8055 - 8056	Ne cherche pas du travail - raison
LSC2_74	1	8057 - 8057	A cherché du travail - nombre de périodes continues
LSC2DCWS	1	8058 - 8058	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)
LSC2DYWS	2	8059 - 8060	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)
LSC2DSWS	1	8061 - 8061	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)
LSC2DMJS	2	8062 - 8063	Emplois multiples - (D)
LSC2DRNW	2	8064 - 8065	Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)
LSC2DHPW	3	8066 - 8068	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)
LSC2DPFT	1	8069 - 8069	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)
LSC2DJST	2	8070 - 8071	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)
INC2_1A	1	8072 - 8072	Source de revenu - salaires et traitements
INC2_1B	1	8073 - 8073	Source de revenu - travail autonome
INC2_1C	1	8074 - 8074	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC2_1D	1	8075 - 8075	Source de revenu - assurance-emploi
INC2_1E	1	8076 - 8076	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC2_1F	1	8077 - 8077	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC2_1G	1	8078 - 8078	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC2_1H	1	8079 - 8079	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC2_1I	1	8080 - 8080	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC2_1J	1	8081 - 8081	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC2_1K	1	8082 - 8082	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
INC2_1L	1	8083 - 8083	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC2_1M	1	8084 - 8084	Source de revenu - autre
INC2_1N	1	8085 - 8085	Source de revenu - aucune
INC2_2	2	8086 - 8087	Revenu total du ménage - source principale
INC2_3	6	8088 - 8093	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INC2_3A	1	8094 - 8094	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC2_3B	1	8095 - 8095	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC2_3C	1	8096 - 8096	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC2_3D	1	8097 - 8097	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC2_3E	1	8098 - 8098	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC2_3F	1	8099 - 8099	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC2_3G	1	8100 - 8100	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INC2DHH	2	8101 - 8102	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INC2DIA2	1	8103 - 8103	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC2DIA4	1	8104 - 8104	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC2DIA5	1	8105 - 8105	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC2_4	6	8106 - 8111	Revenu personnel total - meilleure estimation
INC2_4A	1	8112 - 8112	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC2_4B	1	8113 - 8113	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC2_4C	1	8114 - 8114	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC2_4D	1	8115 - 8115	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC2_4E	1	8116 - 8116	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC2_4F	1	8117 - 8117	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC2_4G	1	8118 - 8118	Revenu personnel total - >= 40 000\$
INC2DPER	2	8119 - 8120	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)
INC2CCPI	5.1	8121 - 8125	Indice des prix à la consommation
AM62_LNK	1	8126 - 8126	Permission de jumeler les données
AM62_SHA	1	8127 - 8127	Accepte de partager les données
AM62_TEL	1	8128 - 8128	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM62_LNG	2	8129 - 8130	Langue de l'interview - H06
AM62LDUR	4	8131 - 8134	Temps écoulé entre les interviews H06
WT64LS	8.2	8135 - 8142	Poids : Maître - Longitudinal carré
WF62LF	1	8143 - 8143	Indicateur : Maître - Sous-ens. longitudinal rép. complète
WT62LF	8.2	8144 - 8151	Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète
WF62SLF	1	8152 - 8152	Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète
WT62SLF	8.2	8153 - 8160	Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal rép. complète

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Variable	Longueur	Position	Concept
WF62LFE	1	8161 - 8161	Indicateur : Maître - Sous-ens. long. rép. complète C1 et C5
WT62LFE	8.2	8162 - 8169	Poids : Maître - Sous-ensemble long. rép. complète C1 et C5
WF62SLS	1	8170 - 8170	Indicateur : Partage - Longitudinal carré
WT62SLS	8.2	8171 - 8178	Poids : Partage - Longitudinal carré