

| Nom de la variable | Description | Page |
|--|---|------|
| AD : Dépendance à l'égard de l'alcool | | |
| AD_2_1 | Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant | 2669 |
| AD_2_2 | Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool | 2669 |
| AD_2_3 | Être soûl augmentait les chances de se blesser | 2670 |
| AD_2_4 | Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool | 2670 |
| AD_2_5 | Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool | 2671 |
| AD_2_6 | A passé un mois ou plus à s'enivrer | 2671 |
| AD_2_7 | A bu beaucoup plus que prévu | 2672 |
| AD_2_8 | Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu | 2672 |
| AD_2_9 | Devait boire plus pour ressentir le même effet | 2673 |
| AD_2DPP | Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D) | 2674 |
| AD_2DSF | Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D) | 2673 |
| AD_6_1 | Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant | 1084 |
| AD_6_2 | Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool | 1084 |
| AD_6_3 | Être soûl augmentait les chances de se blesser | 1085 |
| AD_6_4 | Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool | 1085 |
| AD_6_5 | Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool | 1086 |
| AD_6_6 | A passé un mois ou plus à s'enivrer | 1086 |
| AD_6_7 | A bu beaucoup plus que prévu | 1087 |
| AD_6_8 | Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu | 1087 |
| AD_6_9 | Devait boire plus pour ressentir le même effet | 1088 |
| AD_6DPP | Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D) | 1089 |
| AD_6DSF | Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D) | 1088 |
| AL : Alcool | | |
| AL_2_1 | Définition d'une consommation modérée | 2665 |
| AL_2_2 | Boire modérément peut être bon pour la santé | 2666 |
| AL_2_3 | Acceptable de s'enivrer de temps à autre | 2666 |
| AL_2_4 | Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu | 2667 |
| AL_2_5 | Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem. | 2667 |
| AL_2_6 | Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool | 2668 |
| AL_2_7 | Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre | 2668 |
| AL_6_1 | Définition d'une consommation modérée | 1080 |
| AL_6_2 | Boire modérément peut être bon pour la santé | 1081 |
| AL_6_3 | Acceptable de s'enivrer de temps à autre | 1081 |
| AL_6_4 | Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu | 1082 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 2

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| AL_6_5 | Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem. | 1082 |
| AL_6_6 | Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool | 1083 |
| AL_6_7 | Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre | 1083 |
| ALC0_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 2105 |
| ALC0_1A | A bu de l'alcool depuis la dernière interview | 2105 |
| ALC0_2 | Fréquence de consommation d'alcool | 2106 |
| ALC0_3 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus | 2107 |
| ALC0_5 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée | 2108 |
| ALC0_5A1 | Nombre de verres bus - Dimanche | 2109 |
| ALC0_5A2 | Nombre de verres bus - Lundi | 2109 |
| ALC0_5A3 | Nombre de verres bus - Mardi | 2110 |
| ALC0_5A4 | Nombre de verres bus - Mercredi | 2110 |
| ALC0_5A5 | Nombre de verres bus - Jeudi | 2111 |
| ALC0_5A6 | Nombre de verres bus - Vendredi | 2111 |
| ALC0_5A7 | Nombre de verres bus - Samedi | 2112 |
| ALC0_5B | A déjà pris un verre d'alcool | 2112 |
| ALC0_6 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine | 2113 |
| ALC0_7A | Raison pour diminuer de boire - régime | 2113 |
| ALC0_7B | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif | 2114 |
| ALC0_7C | Raison pour diminuer de boire - grossesse | 2114 |
| ALC0_7D | Raison pour diminuer de boire - a vieilli | 2115 |
| ALC0_7E | Raison pour diminuer de boire - buvait trop | 2115 |
| ALC0_7F | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études | 2116 |
| ALC0_7G | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale | 2116 |
| ALC0_7H | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique | 2117 |
| ALC0_7I | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale | 2117 |
| ALC0_7J | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | 2118 |
| ALC0_7K | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur | 2118 |
| ALC0_7L | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis | 2119 |
| ALC0_7M | Raison pour diminuer de boire - autre | 2119 |
| ALC0_DAY | Date de l'interview - jour de la semaine | 2108 |
| ALC0DDL | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D) | 2121 |
| ALC0DTYP | Genre de buveur - (D) | 2120 |
| ALC0DWKY | Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D) | 2120 |
| ALC2_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 2649 |
| ALC2_1A | A bu de l'alcool depuis la dernière interview | 2649 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 3

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| ALC2_2 | Fréquence de consommation d'alcool | 2650 |
| ALC2_3 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus | 2651 |
| ALC2_5 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée | 2652 |
| ALC2_5A1 | Nombre de verres bus - dimanche | 2653 |
| ALC2_5A2 | Nombre de verres bus - lundi | 2653 |
| ALC2_5A3 | Nombre de verres bus - mardi | 2654 |
| ALC2_5A4 | Nombre de verres bus - mercredi | 2654 |
| ALC2_5A5 | Nombre de verres bus - jeudi | 2655 |
| ALC2_5A6 | Nombre de verres bus - vendredi | 2655 |
| ALC2_5A7 | Nombre de verres bus - samedi | 2656 |
| ALC2_5B | A déjà pris un verre d'alcool | 2656 |
| ALC2_6 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine | 2657 |
| ALC2_7A | Raison pour diminuer de boire - régime | 2657 |
| ALC2_7B | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif | 2658 |
| ALC2_7C | Raison pour diminuer de boire - grossesse | 2658 |
| ALC2_7D | Raison pour diminuer de boire - a vieilli | 2659 |
| ALC2_7E | Raison pour diminuer de boire - buvait trop | 2659 |
| ALC2_7F | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études | 2660 |
| ALC2_7G | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale | 2660 |
| ALC2_7H | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique | 2661 |
| ALC2_7I | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale | 2661 |
| ALC2_7J | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | 2662 |
| ALC2_7K | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur | 2662 |
| ALC2_7L | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis | 2663 |
| ALC2_7M | Raison pour diminuer de boire - autre | 2663 |
| ALC2_DAY | Date de l'interview - jour de la semaine | 2652 |
| ALC2DDL | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D) | 2665 |
| ALC2DTYP | Genre de buveur - (D) | 2664 |
| ALC2DWKY | Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D) | 2664 |
| ALC4_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 205 |
| ALC4_2 | Fréquence de consommation d'alcool | 206 |
| ALC4_3 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus | 206 |
| ALC4_4 | Plus grande quantité de verres consommés à une occasion | 207 |
| ALC4_5 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée | 208 |
| ALC4_5A1 | Nombre de verres bus - Dimanche | 208 |
| ALC4_5A2 | Nombre de verres bus - Lundi | 209 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 4

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| ALC4_5A3 | Nombre de verres bus - Mardi | 209 |
| ALC4_5A4 | Nombre de verres bus - Mercredi | 210 |
| ALC4_5A5 | Nombre de verres bus - Jeudi | 210 |
| ALC4_5A6 | Nombre de verres bus - Vendredi | 211 |
| ALC4_5A7 | Nombre de verres bus - Samedi | 211 |
| ALC4_5B | A déjà pris un verre d'alcool | 212 |
| ALC4_6 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine | 212 |
| ALC4_7A | Raison pour diminuer de boire - régime | 213 |
| ALC4_7B | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif | 213 |
| ALC4_7C | Raison pour diminuer de boire - grossesse | 214 |
| ALC4_7D | Raison pour diminuer de boire - a vieilli | 214 |
| ALC4_7E | Raison pour diminuer de boire - buvait trop | 215 |
| ALC4_7F | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études | 215 |
| ALC4_7G | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale | 216 |
| ALC4_7H | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique | 216 |
| ALC4_7I | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale | 217 |
| ALC4_7J | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | 217 |
| ALC4_7K | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur | 218 |
| ALC4_7L | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis | 218 |
| ALC4_7M | Raison pour diminuer de boire - autre | 219 |
| ALC4_DAY | Date de l'interview - jour de la semaine | 207 |
| ALC4DDL | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D) | 220 |
| ALC4DTYP | Genre de buveur - (D) | 219 |
| ALC4DWKY | Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D) | 220 |
| ALC6_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 1062 |
| ALC6_2 | Fréquence de consommation d'alcool | 1063 |
| ALC6_3 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus | 1064 |
| ALC6_5 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée | 1065 |
| ALC6_5A1 | Nombre de verres bus - Dimanche | 1066 |
| ALC6_5A2 | Nombre de verres bus - Lundi | 1066 |
| ALC6_5A3 | Nombre de verres bus - Mardi | 1067 |
| ALC6_5A4 | Nombre de verres bus - Mercredi | 1067 |
| ALC6_5A5 | Nombre de verres bus - Jeudi | 1068 |
| ALC6_5A6 | Nombre de verres bus - Vendredi | 1068 |
| ALC6_5A7 | Nombre de verres bus - Samedi | 1069 |
| ALC6_5B | A déjà pris un verre d'alcool | 1069 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 5

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| ALC6_6 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine | 1070 |
| ALC6_7A | Raison pour diminuer de boire - régime | 1070 |
| ALC6_7B | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif | 1071 |
| ALC6_7C | Raison pour diminuer de boire - grossesse | 1071 |
| ALC6_7D | Raison pour diminuer de boire - a vieilli | 1072 |
| ALC6_7E | Raison pour diminuer de boire - buvait trop | 1072 |
| ALC6_7F | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études | 1073 |
| ALC6_7G | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale | 1073 |
| ALC6_7H | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique | 1074 |
| ALC6_7I | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale | 1074 |
| ALC6_7J | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | 1075 |
| ALC6_7K | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur | 1075 |
| ALC6_7L | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis | 1076 |
| ALC6_7M | Raison pour diminuer de boire - autre | 1076 |
| ALC6_DAY | Date de l'interview - jour de la semaine | 1065 |
| ALC6DDL | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D) | 1078 |
| ALC6DTYP | Genre de buveur - (D) | 1077 |
| ALC6DWKY | Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D) | 1077 |
| ALC8_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 1675 |
| ALC8_2 | Fréquence de consommation d'alcool | 1676 |
| ALC8_3 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus | 1677 |
| ALC8_5 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée | 1678 |
| ALC8_5A1 | Nombre de verres bus - Dimanche | 1679 |
| ALC8_5A2 | Nombre de verres bus - Lundi | 1679 |
| ALC8_5A3 | Nombre de verres bus - Mardi | 1680 |
| ALC8_5A4 | Nombre de verres bus - Mercredi | 1680 |
| ALC8_5A5 | Nombre de verres bus - Jeudi | 1681 |
| ALC8_5A6 | Nombre de verres bus - Vendredi | 1681 |
| ALC8_5A7 | Nombre de verres bus - Samedi | 1682 |
| ALC8_5B | A déjà pris un verre d'alcool | 1682 |
| ALC8_6 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine | 1683 |
| ALC8_7A | Raison pour diminuer de boire - régime | 1683 |
| ALC8_7B | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif | 1684 |
| ALC8_7C | Raison pour diminuer de boire - grossesse | 1684 |
| ALC8_7D | Raison pour diminuer de boire - a vieilli | 1685 |
| ALC8_7E | Raison pour diminuer de boire - buvait trop | 1685 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|---|--|------|
| ALC8_7F | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études | 1686 |
| ALC8_7G | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale | 1686 |
| ALC8_7H | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique | 1687 |
| ALC8_7I | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale | 1687 |
| ALC8_7J | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | 1688 |
| ALC8_7K | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur | 1688 |
| ALC8_7L | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis | 1689 |
| ALC8_7M | Raison pour diminuer de boire - autre | 1689 |
| ALC8_DAY | Date de l'interview - jour de la semaine | 1678 |
| ALC8DDL | Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D) | 1691 |
| ALC8DTYP | Genre de buveur - (D) | 1690 |
| ALC8DWKY | Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D) | 1690 |
| ALP6_1 | A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse | 1078 |
| ALP6_2 | Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse | 1079 |
| ALP6_3 | A bu de l'alcool pendant l'allaitement | 1079 |
| ALP6_4 | Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement | 1080 |
| AM : Administration de l'enquête | | |
| AM30_PL | Langue préférée du répondant | 1745 |
| AM30_TEL | Genre de contact - H03 | 1741 |
| AM32_PL | Langue préférée du répondant | 2262 |
| AM32_TEL | Genre de contact - H03 | 2258 |
| AM34_LNG | Langue de l'interview - H03 | 22 |
| AM34_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03 | 22 |
| AM36_LNG | Langue de l'interview - H03 | 492 |
| AM36_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03 | 491 |
| AM36_TEL | Genre de contact - H03 | 490 |
| AM38_LNG | Langue de l'interview - H03 | 1194 |
| AM38_LP | Langue de préférence du ménage | 1192 |
| AM38_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03 | 1193 |
| AM38_TEL | Genre de contact - H03 | 1191 |
| AM54_BDD | Jour de l'interview - H05 (début) | 30 |
| AM54_BMM | Mois de l'interview - H05 (début) | 30 |
| AM54_BY | Année de l'interview - H05 (début) | 31 |
| AM54_EDD | Jour de l'interview - H05 (fin) | 186 |
| AM54_EMM | Mois de l'interview - H05 (fin) | 186 |
| AM54_EYY | Année de l'interview - H05 (fin) | 187 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 7

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| AM54_LNG | Langue de l'interview - H05 | 185 |
| AM54_PXY | H05 complété par procuration | 31 |
| AM54_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05 | 31 |
| AM54_STA | État de la composante générale - H05 | 29 |
| AM54_TEL | Interview H05 au téléphone ou en face à face | 185 |
| AM56_BDD | Jour de l'interview - H05 (début) | 500 |
| AM56_BMM | Mois de l'interview - H05 (début) | 500 |
| AM56_BYY | Année de l'interview - H05 (début) | 501 |
| AM56_EDD | Jour de l'interview - H05 (fin) | 712 |
| AM56_EMM | Mois de l'interview - H05 (fin) | 713 |
| AM56_EYY | Année de l'interview - H05 (fin) | 713 |
| AM56_LNG | Langue de l'interview - H05 | 712 |
| AM56_PXY | H05 complété par procuration | 501 |
| AM56_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05 | 501 |
| AM56_STA | État de la composante générale - H05 | 499 |
| AM56_TEL | Interview H05 au téléphone ou en face à face | 711 |
| AM58_BDD | Jour de l'interview - H05 (début) | 1203 |
| AM58_BMM | Mois de l'interview - H05 (début) | 1203 |
| AM58_BYY | Année de l'interview - H05 (début) | 1204 |
| AM58_EDD | Jour de l'interview - H05 (fin) | 1419 |
| AM58_EMM | Mois de l'interview - H05 (fin) | 1419 |
| AM58_EYY | Année de l'interview - H05 (fin) | 1420 |
| AM58_LNG | Langue de l'interview - H05 | 1418 |
| AM58_PXY | H05 complété par procuration | 1204 |
| AM58_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05 | 1204 |
| AM58_STA | État de la composante générale - H05 | 1202 |
| AM58_TEL | Interview H05 au téléphone ou en face à face | 1418 |
| AM60_BDD | Jour de l'interview - H06 (début) | 1754 |
| AM60_BMM | Mois de l'interview - H06 (début) | 1754 |
| AM60_BYY | Année de l'interview - H06 (début) | 1755 |
| AM60_LNG | Langue de l'interview - H06 | 2253 |
| AM60_LNK | Permission de jumeler les données | 2252 |
| AM60_PXY | H06 complété par procuration | 1755 |
| AM60_SHA | Accepte de partager les données | 2252 |
| AM60_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 | 1755 |
| AM60_STA | État de la composante santé - H06 | 1753 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 8

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| AM60_TEL | Interview H06 au téléphone ou en face à face | 2253 |
| AM60FR | Indicateur pour la raison pour procuration - H06 | 1756 |
| AM60LDUR | Temps écoulé entre les interviews H06 | 2254 |
| AM62_BDD | Jour de l'interview - H06 (début) | 2270 |
| AM62_BMM | Mois de l'interview - H06 (début) | 2270 |
| AM62_BY Y | Année de l'interview - H06 (début) | 2271 |
| AM62_LNG | Langue de l'interview - H06 | 2789 |
| AM62_LNK | Permission de jumeler les données | 2788 |
| AM62_PXY | H06 complété par procuration | 2271 |
| AM62_SHA | Accepte de partager les données | 2788 |
| AM62_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 | 2271 |
| AM62_STA | État de la composante santé - H06 | 2269 |
| AM62_TEL | Interview H06 au téléphone ou en face à face | 2789 |
| AM62FR | Indicateur pour la raison pour procuration - H06 | 2272 |
| AM62LDUR | Temps écoulé entre les interviews H06 | 2790 |
| AM64_AFF | Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente | 478 |
| AM64_ALO | Répondant seul pour compléter le formulaire H06 | 478 |
| AM64_BDD | Jour de l'interview - H06 (début) | 187 |
| AM64_BMM | Mois de l'interview - H06 (début) | 188 |
| AM64_BY Y | Année de l'interview - H06 (début) | 188 |
| AM64_EDD | Jour de l'interview - H06 (fin) | 479 |
| AM64_EMM | Mois de l'interview - H06 (fin) | 480 |
| AM64_EY Y | Année de l'interview - H06 (fin) | 480 |
| AM64_LNG | Langue de l'interview - H06 | 479 |
| AM64_LNK | Permission de jumeler les données | 476 |
| AM64_PXY | H06 complété par procuration | 189 |
| AM64_SHA | Accepte de partager les données | 477 |
| AM64_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 | 188 |
| AM64_STA | État de la composante santé - H06 | 187 |
| AM64_TEL | Interview H06 au téléphone ou en face à face | 477 |
| AM64FR | Indicateur pour la raison pour procuration - H06 | 189 |
| AM66_AFF | Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente | 1184 |
| AM66_ALO | Répondant seul pour compléter le formulaire H06 | 1183 |
| AM66_BDD | Jour de l'interview - H06 (début) | 714 |
| AM66_BMM | Mois de l'interview - H06 (début) | 715 |
| AM66_BY Y | Année de l'interview - H06 (début) | 715 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 9

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| AM66_EDD | Jour de l'interview - H06 (fin) | 1185 |
| AM66_EMM | Mois de l'interview - H06 (fin) | 1185 |
| AM66_EYY | Année de l'interview - H06 (fin) | 1186 |
| AM66_LNG | Langue de l'interview - H06 | 1184 |
| AM66_LNK | Permission de jumeler les données | 1182 |
| AM66_PXY | H06 complété par procuration | 716 |
| AM66_SHA | Accepte de partager les données | 1182 |
| AM66_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 | 716 |
| AM66_STA | État de la composante santé - H06 | 714 |
| AM66_TEL | Interview H06 au téléphone ou en face à face | 1183 |
| AM66FR | Indicateur pour la raison pour procuration - H06 | 716 |
| AM66LDUR | Temps écoulé entre les interviews H06 | 1186 |
| AM68_AFF | Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente | 1734 |
| AM68_ALO | Répondant seul pour compléter le formulaire H06 | 1733 |
| AM68_BDD | Jour de l'interview - H06 (début) | 1420 |
| AM68_BMM | Mois de l'interview - H06 (début) | 1421 |
| AM68_BYY | Année de l'interview - H06 (début) | 1421 |
| AM68_EDD | Jour de l'interview - H06 (fin) | 1735 |
| AM68_EMM | Mois de l'interview - H06 (fin) | 1735 |
| AM68_EYY | Année de l'interview - H06 (fin) | 1736 |
| AM68_LNG | Langue de l'interview - H06 | 1734 |
| AM68_LNK | Permission de jumeler les données | 1732 |
| AM68_PXY | H06 complété par procuration | 1422 |
| AM68_SHA | Accepte de partager les données | 1732 |
| AM68_SRC | No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06 | 1422 |
| AM68_STA | État de la composante santé - H06 | 1420 |
| AM68_TEL | Interview H06 au téléphone ou en face à face | 1733 |
| AM68FR | Indicateur pour la raison pour procuration - H06 | 1422 |
| AM68LDUR | Temps écoulé entre les interviews H06 | 1736 |
| DESIGPRV | Province de l'échantillon | 1 |
| LONGPAT | Profil de réponse longitudinal | 2 |
| PERSONID | Numéro d'identification pour la personne dans le ménage | 1 |
| REALUKEY | Numéro d'identification pour le ménage | 1 |
| SHARE | Accepte de partager les données | 3 |

AP : Opinions au sujet des parents

| | | |
|--------|--|------|
| APP6_1 | Mes parents sont sévères pour mon bien | 1136 |
|--------|--|------|

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| APP6_10 | Mes parents me font confiance | 1141 |
| APP6_2 | Mes parents ne me comprennent pas | 1137 |
| APP6_3 | J'ai beaucoup de discussions avec mes parents | 1137 |
| APP6_4 | Ce que mes parents pensent de moi est important | 1138 |
| APP6_5 | Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison | 1138 |
| APP6_6 | Je mène une vie familiale heureuse | 1139 |
| APP6_7 | J'élèverais mes enfants d'une autre façon | 1139 |
| APP6_8 | Mes parents attendent trop de moi | 1140 |
| APP6_9 | Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes | 1140 |

CC : Problèmes de santé chroniques

| | | |
|----------|--|------|
| CC_0_D2 | Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale | 1824 |
| CC_0_D2A | Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche | 1824 |
| CC_0_D2B | Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou | 1825 |
| CC_0_D2C | Arthrite / rhum. opération - autre remplacement | 1825 |
| CC_0_D2D | Arthrite / rhum. opération - une autre articulation | 1826 |
| CC_0_D3A | Arthrite / rhum. traitement - médicament | 1827 |
| CC_0_D3B | Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire | 1827 |
| CC_0_D3C | Arthrite / rhum. traitement - exercice | 1828 |
| CC_0_D3D | Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie | 1828 |
| CC_0_D3E | Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace | 1829 |
| CC_0_D3F | Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation | 1829 |
| CC_0_D3G | Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc. | 1830 |
| CC_0_D3H | Arthrite / rhum. traitement - autre | 1830 |
| CC_0_D4A | Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits | 1831 |
| CC_0_D4B | Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre | 1831 |
| CC_0_D4C | Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat. | 1832 |
| CC_0_J3A | Diabète - diagnostic durant la grossesse | 1847 |
| CC_0_J3B | Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse | 1848 |
| CC_0_J3C | Diabète - quand commence l'insuline | 1848 |
| CC_0_J4 | Diabète - insuline prise chaque jour | 1849 |
| CC_0_J4A | Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline | 1850 |
| CC_0_J4B | Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour | 1850 |
| CC_0_J5A | Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler | 1853 |
| CC_0_J5B | Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler | 1854 |
| CC_0_J5C | Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète | 1854 |
| CC_0_J6A | Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète | 1855 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 11

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| CC_0_J6B | Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète | 1855 |
| CC_0_J6C | Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète | 1856 |
| CC_0_J6D | Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète | 1856 |
| CC_0_J6E | Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète | 1857 |
| CC_0_J7A | Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre | 1857 |
| CC_0_J7B | Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre | 1858 |
| CC_0_J8A | Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre | 1858 |
| CC_0_J8B | Diabète - fréquence d'examen de pieds | 1859 |
| CC_0_L1B | Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques | 1863 |
| CC_0_L1C | Maladie cardiaque - âge à la première crise | 1864 |
| CC_0_L1D | Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente | 1864 |
| CC_0_L1E | Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital | 1865 |
| CC_0_L4A | Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien | 1865 |
| CC_0_L4B | Maladie cardiaque / traitement - angioplastie | 1866 |
| CC_0_L4C | Maladie cardiaque / traitement - médicaments | 1866 |
| CC_0_L4D | Maladie cardiaque / traitement - autre | 1867 |
| CC_0_L4E | Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu | 1867 |
| CC_0_L5A | Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé | 1868 |
| CC_0_L5B | Maladie cardiaque / réadaptation - a participé | 1868 |
| CC_0_L5C | Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé | 1869 |
| CCC0_1A | A des allergies alimentaires | 1816 |
| CCC0_1B | A des allergies autres que des allergies alimentaires | 1817 |
| CCC0_1C | Fait de l'asthme | 1817 |
| CCC0_1D | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie | 1822 |
| CCC0_1E | A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite | 1832 |
| CCC0_1F | Fait de l'hypertension | 1833 |
| CCC0_1G | A des migraines | 1838 |
| CCC0_1H | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | 1844 |
| CCC0_1J | Est atteint de diabète | 1845 |
| CCC0_1K | Est atteint d'épilepsie | 1859 |
| CCC0_1L | Souffre d'une maladie cardiaque | 1862 |
| CCC0_1M | Souffre d'un cancer | 1870 |
| CCC0_1N | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac | 1871 |
| CCC0_1O | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | 1874 |
| CCC0_1P | Est atteint d'incontinence urinaire | 1876 |
| CCC0_1Q | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite) | 1877 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 12

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| CCC0_1R | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale | 1878 |
| CCC0_1S | Est atteint de cataracte | 1879 |
| CCC0_1T | Est atteint de glaucome | 1880 |
| CCC0_1U | Est atteint d'un problème de la thyroïde | 1881 |
| CCC0_1V | Est atteint d'un autre problème de santé chronique | 1882 |
| CCC0_1X | Souffre de fibromyalgie | 1821 |
| CCC0_A3 | Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic | 1816 |
| CCC0_C1 | Asthme - problème a disparu | 1818 |
| CCC0_C2M | Asthme - mois problème a disparu | 1819 |
| CCC0_C2Y | Asthme - année problème a disparu | 1820 |
| CCC0_C3 | Asthme - âge au premier diagnostic | 1818 |
| CCC0_C5 | Asthme - a eu des symptômes ou des crises | 1820 |
| CCC0_C6 | Asthme - a pris des médicaments | 1821 |
| CCC0_D11 | Arthrite / rhum. - genre | 1823 |
| CCC0_D3 | Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic | 1823 |
| CCC0_D5 | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament | 1826 |
| CCC0_E3 | Maux de dos - âge au premier diagnostic | 1833 |
| CCC0_F1 | Hypertension - problème a disparu | 1834 |
| CCC0_F2M | Hypertension - mois problème a disparu | 1835 |
| CCC0_F2Y | Hypertension - année problème a disparu | 1835 |
| CCC0_F3 | Hypertension - âge au premier diagnostic | 1834 |
| CCC0_F5 | Hypertension - suit traitement ou prend médicament | 1836 |
| CCC0_F6A | Hypertension traitement - médicament | 1836 |
| CCC0_F6B | Hypertension traitement - régime | 1837 |
| CCC0_F6C | Hypertension traitement - autre | 1838 |
| CCC0_F6D | Hypertension traitement - exercice / physiothérapie | 1837 |
| CCC0_G1 | Migraines - problème a disparu | 1839 |
| CCC0_G2M | Migraines - mois problème a disparu | 1840 |
| CCC0_G2Y | Migraines - année problème a disparu | 1841 |
| CCC0_G3 | Migraines - âge au premier diagnostic | 1839 |
| CCC0_G5 | Migraines - suit traitement ou prend médicament | 1841 |
| CCC0_G6A | Migraines traitement - médicament | 1842 |
| CCC0_G6B | Migraines traitement - régime | 1842 |
| CCC0_G6C | Migraines traitement - autre | 1843 |
| CCC0_G6D | Migraines traitement - exercice / physiothérapie | 1843 |
| CCC0_H3 | Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic | 1844 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 13

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| CCC0_J1 | Diabète - problème a disparu | 1846 |
| CCC0_J2M | Diabète - mois problème a disparu | 1846 |
| CCC0_J2Y | Diabète - année problème a disparu | 1847 |
| CCC0_J3 | Diabète - âge au premier diagnostic | 1845 |
| CCC0_J5 | Diabète - prend de l'insuline actuellement | 1849 |
| CCC0_J6 | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline | 1851 |
| CCC0_J7A | Diabète traitement - médicament | 1851 |
| CCC0_J7B | Diabète traitement - régime | 1852 |
| CCC0_J7C | Diabète traitement - autre | 1853 |
| CCC0_J7D | Diabète traitement - exercice / physiothérapie | 1852 |
| CCC0_K1 | Épilepsie - problème a disparu | 1860 |
| CCC0_K2M | Épilepsie - mois problème a disparu | 1861 |
| CCC0_K2Y | Épilepsie - année problème a disparu | 1861 |
| CCC0_K3 | Épilepsie - âge au premier diagnostic | 1860 |
| CCC0_L1A | Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque | 1863 |
| CCC0_L3 | Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic | 1862 |
| CCC0_L6 | Maladie cardiaque - souffre d'angine | 1869 |
| CCC0_L7 | Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale | 1870 |
| CCC0_M3 | Cancer - âge au premier diagnostic | 1871 |
| CCC0_N1 | Ulcères - problème a disparu | 1872 |
| CCC0_N2M | Ulcères - mois problème a disparu | 1873 |
| CCC0_N2Y | Ulcères - année problème a disparu | 1873 |
| CCC0_N3 | Ulcères - âge au premier diagnostic | 1872 |
| CCC0_O1 | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu | 1875 |
| CCC0_O2M | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu | 1875 |
| CCC0_O2Y | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu | 1876 |
| CCC0_O3 | Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic | 1874 |
| CCC0_P3 | Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic | 1877 |
| CCC0_Q3 | Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic | 1878 |
| CCC0_R3 | Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic | 1879 |
| CCC0_S3 | Cataracte - âge au premier diagnostic | 1880 |
| CCC0_T3 | Glaucome - âge au premier diagnostic | 1881 |
| CCC0_U3 | Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic | 1882 |
| CCC0_X3 | Fibromyalgie - âge au premier diagnostic | 1822 |
| CCC0DANY | A un problème de santé chronique - (D) | 1883 |
| CCC0DNUM | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) | 1883 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| CCC2_1A | A des allergies alimentaires | 2380 |
| CCC2_1B | A des allergies autres que des allergies alimentaires | 2380 |
| CCC2_1C | Fait de l'asthme | 2381 |
| CCC2_1D | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie | 2393 |
| CCC2_1E | A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite | 2401 |
| CCC2_1F | Fait de l'hypertension | 2401 |
| CCC2_1G | A des migraines | 2408 |
| CCC2_1H | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | 2416 |
| CCC2_1J | Est atteint de diabète | 2416 |
| CCC2_1K | Est atteint d'épilepsie | 2423 |
| CCC2_1L | Souffre d'une maladie cardiaque | 2426 |
| CCC2_1M | Souffre d'un cancer | 2428 |
| CCC2_1N | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac | 2429 |
| CCC2_1O | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | 2434 |
| CCC2_1P | Est atteint d'incontinence urinaire | 2438 |
| CCC2_1Q | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite) | 2439 |
| CCC2_1R | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale | 2439 |
| CCC2_1S | Est atteint de cataracte | 2440 |
| CCC2_1T | Est atteint de glaucome | 2440 |
| CCC2_1U | Est atteint d'un problème de la thyroïde | 2441 |
| CCC2_1V | Est atteint d'un autre problème de santé chronique | 2441 |
| CCC2_1X | Souffre de fibromyalgie | 2387 |
| CCC2_C1 | Asthme - problème a disparu | 2384 |
| CCC2_C2M | Asthme - mois problème a disparu | 2385 |
| CCC2_C2Y | Asthme - année problème a disparu | 2386 |
| CCC2_C3M | Asthme - mois du diagnostic | 2382 |
| CCC2_C3Y | Asthme - année du diagnostic | 2383 |
| CCC2_C4 | Asthme - faisait avant la dernière interview | 2383 |
| CCC2_C5 | Asthme - a eu des symptômes ou des crises | 2386 |
| CCC2_C6 | Asthme - a pris des médicaments | 2387 |
| CCC2_D1 | Arthrite / rhum. - problème a disparu | 2396 |
| CCC2_D11 | Arthrite / rhum. - genre | 2398 |
| CCC2_D2M | Arthrite / rhum. - mois problème a disparu | 2397 |
| CCC2_D2Y | Arthrite / rhum. - année problème a disparu | 2397 |
| CCC2_D3M | Arthrite / rhum. - mois du diagnostic | 2394 |
| CCC2_D3Y | Arthrite / rhum. - année du diagnostic | 2395 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 15

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| CCC2_D4 | Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview | 2395 |
| CCC2_D5 | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament | 2398 |
| CCC2_D6A | Arthrite / rhum. traitement - médicament | 2399 |
| CCC2_D6B | Arthrite / rhum. traitement - régime | 2399 |
| CCC2_D6C | Arthrite / rhum. traitement - autre | 2400 |
| CCC2_D6D | Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie | 2400 |
| CCC2_F1 | Hypertension - problème a disparu | 2404 |
| CCC2_F2M | Hypertension - mois problème a disparu | 2405 |
| CCC2_F2Y | Hypertension - année problème a disparu | 2405 |
| CCC2_F3M | Hypertension - mois du diagnostic | 2402 |
| CCC2_F3Y | Hypertension - année du diagnostic | 2403 |
| CCC2_F4 | Hypertension - avait avant la dernière interview | 2403 |
| CCC2_F5 | Hypertension - suit traitement ou prend médicament | 2406 |
| CCC2_F6A | Hypertension traitement - médicament | 2406 |
| CCC2_F6B | Hypertension traitement - régime | 2407 |
| CCC2_F6C | Hypertension traitement - autre | 2408 |
| CCC2_F6D | Hypertension traitement - exercice / physiothérapie | 2407 |
| CCC2_G1 | Migraines - problème a disparu | 2411 |
| CCC2_G2M | Migraines - mois problème a disparu | 2412 |
| CCC2_G2Y | Migraines - année problème a disparu | 2413 |
| CCC2_G3M | Migraines - mois du diagnostic | 2409 |
| CCC2_G3Y | Migraines - année du diagnostic | 2410 |
| CCC2_G4 | Migraines - avait avant la dernière interview | 2410 |
| CCC2_G5 | Migraines - suit traitement ou prend médicament | 2413 |
| CCC2_G6A | Migraines traitement - médicament | 2414 |
| CCC2_G6B | Migraines traitement - régime | 2414 |
| CCC2_G6C | Migraines traitement - autre | 2415 |
| CCC2_G6D | Migraines traitement - exercice / physiothérapie | 2415 |
| CCC2_J1 | Diabète - problème a disparu | 2418 |
| CCC2_J2M | Diabète - mois problème a disparu | 2419 |
| CCC2_J2Y | Diabète - année problème a disparu | 2419 |
| CCC2_J3M | Diabète - mois du diagnostic | 2417 |
| CCC2_J3Y | Diabète - année du diagnostic | 2417 |
| CCC2_J4 | Diabète - atteint avant la dernière interview | 2418 |
| CCC2_J5 | Diabète - prend de l'insuline actuellement | 2420 |
| CCC2_J6 | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline | 2420 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 16

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| CCC2_J7A | Diabète traitement - médicament | 2421 |
| CCC2_J7B | Diabète traitement - régime | 2421 |
| CCC2_J7C | Diabète traitement - autre | 2422 |
| CCC2_J7D | Diabète traitement - exercice / physiothérapie | 2422 |
| CCC2_K1 | Épilepsie - problème a disparu | 2425 |
| CCC2_K2M | Épilepsie - mois problème a disparu | 2425 |
| CCC2_K2Y | Épilepsie - année problème a disparu | 2426 |
| CCC2_K3M | Épilepsie - mois du diagnostic | 2423 |
| CCC2_K3Y | Épilepsie - année du diagnostic | 2424 |
| CCC2_K4 | Épilepsie - atteint avant la dernière interview | 2424 |
| CCC2_L1A | Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque | 2427 |
| CCC2_L6 | Maladie cardiaque - souffre d'angine | 2427 |
| CCC2_L7 | Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale | 2428 |
| CCC2_N1 | Ulcères - problème a disparu | 2432 |
| CCC2_N2M | Ulcères - mois problème a disparu | 2433 |
| CCC2_N2Y | Ulcères - année problème a disparu | 2433 |
| CCC2_N3M | Ulcères - mois du diagnostic | 2430 |
| CCC2_N3Y | Ulcères - année du diagnostic | 2431 |
| CCC2_N4 | Ulcères - avait avant la dernière interview | 2431 |
| CCC2_O1 | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu | 2437 |
| CCC2_O2M | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu | 2437 |
| CCC2_O2Y | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu | 2438 |
| CCC2_O3M | Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic | 2435 |
| CCC2_O3Y | Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic | 2436 |
| CCC2_O4 | Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview | 2436 |
| CCC2_X1 | Fibromyalgie - problème a disparu | 2389 |
| CCC2_X2M | Fibromyalgie - mois problème a disparu | 2390 |
| CCC2_X2Y | Fibromyalgie - année problème a disparu | 2390 |
| CCC2_X3M | Fibromyalgie - mois du diagnostic | 2388 |
| CCC2_X3Y | Fibromyalgie - année du diagnostic | 2388 |
| CCC2_X4 | Fibromyalgie - avait avant la dernière interview | 2389 |
| CCC2_X5 | Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament | 2391 |
| CCC2_X6A | Fibromyalgie traitement - médicament | 2391 |
| CCC2_X6B | Fibromyalgie traitement - régime | 2392 |
| CCC2_X6C | Fibromyalgie traitement - autre | 2393 |
| CCC2_X6D | Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie | 2392 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 17

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| CCC2DANY | A un problème de santé chronique - (D) | 2442 |
| CCC2DNUM | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) | 2442 |
| CCC4_1A | A des allergies alimentaires | 71 |
| CCC4_1B | A des allergies autre que des allergies alimentaires | 72 |
| CCC4_1C | Fait de l'asthme | 73 |
| CCC4_1D | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme | 74 |
| CCC4_1E | A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite | 75 |
| CCC4_1F | Fait de l'hypertension | 75 |
| CCC4_1G | A des migraines | 76 |
| CCC4_1H | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | 76 |
| CCC4_1I | Est atteint d'une sinusite | 77 |
| CCC4_1J | Est atteint du diabète | 77 |
| CCC4_1K | Est atteint d'épilepsie | 78 |
| CCC4_1L | Souffre d'une maladie cardiaque | 78 |
| CCC4_1M | Souffre d'un cancer | 79 |
| CCC4_1N | Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin | 80 |
| CCC4_1O | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | 80 |
| CCC4_1P | Est atteint d'incontinence urinaire | 81 |
| CCC4_1R | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale | 82 |
| CCC4_1S | Est atteint de cataracte | 82 |
| CCC4_1T | Est atteint de glaucome | 83 |
| CCC4_1V | Est atteint d'un autre problème de santé chronique | 83 |
| CCC4_1W | Est atteint d'acné | 81 |
| CCC4_C7 | Asthme - a eu une crise | 73 |
| CCC4_C8 | Asthme - a eu une respiration sifflante | 74 |
| CCC4_NON | N'a pas de problème de santé chronique | 84 |
| CCC4DANY | A un problème de santé chronique - (D) | 84 |
| CCC4DNUM | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) | 85 |
| CCC4FM1 | Indicateur pour type de cancer | 79 |
| CCC6_1A | A des allergies alimentaires | 555 |
| CCC6_1B | A des allergies autres que des allergies alimentaires | 556 |
| CCC6_1C | Fait de l'asthme | 556 |
| CCC6_1D | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme | 562 |
| CCC6_1E | A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite | 568 |
| CCC6_1F | Fait de l'hypertension | 568 |
| CCC6_1G | A des migraines | 575 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 18

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| CCC6_1H | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | 581 |
| CCC6_1I | Est atteint d'une sinusite | 581 |
| CCC6_1J | Est atteint de diabète | 582 |
| CCC6_1K | Est atteint d'épilepsie | 588 |
| CCC6_1L | Souffre d'une maladie cardiaque | 592 |
| CCC6_1M | Souffre d'un cancer | 592 |
| CCC6_1N | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac | 593 |
| CCC6_1O | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | 597 |
| CCC6_1P | Est atteint d'incontinence urinaire | 601 |
| CCC6_1Q | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite) | 601 |
| CCC6_1R | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale | 602 |
| CCC6_1S | Est atteint de cataracte | 602 |
| CCC6_1T | Est atteint de glaucome | 603 |
| CCC6_1U | Est atteint d'un problème de la thyroïde | 603 |
| CCC6_1V | Est atteint d'un autre problème de santé chronique | 604 |
| CCC6_C1 | Asthme - problème a disparu | 557 |
| CCC6_C2M | Asthme - mois problème a disparu | 557 |
| CCC6_C2Y | Asthme - année problème a disparu | 558 |
| CCC6_C3M | Asthme - mois du diagnostic | 559 |
| CCC6_C3Y | Asthme - année du diagnostic | 560 |
| CCC6_C4 | Asthme - faisait avant la dernière interview | 560 |
| CCC6_C5 | Asthme - a eu des symptômes ou des crises | 561 |
| CCC6_C6 | Asthme - a pris des médicaments | 561 |
| CCC6_D1 | Arthrite / rhum. - problème a disparu | 562 |
| CCC6_D2M | Arthrite / rhum. - mois problème a disparu | 563 |
| CCC6_D2Y | Arthrite / rhum. - année problème a disparu | 563 |
| CCC6_D3M | Arthrite / rhum. - mois du diagnostic | 564 |
| CCC6_D3Y | Arthrite / rhum. - année du diagnostic | 565 |
| CCC6_D4 | Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview | 565 |
| CCC6_D5 | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament | 566 |
| CCC6_D6A | Arthrite / rhum. traitement - médicament | 566 |
| CCC6_D6B | Arthrite / rhum. traitement - régime | 567 |
| CCC6_D6C | Arthrite / rhum. traitement - autre | 567 |
| CCC6_F1 | Hypertension - problème a disparu | 569 |
| CCC6_F2M | Hypertension - mois problème a disparu | 570 |
| CCC6_F2Y | Hypertension - année problème a disparu | 570 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 19

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| CCC6_F3M | Hypertension - mois du diagnostic | 571 |
| CCC6_F3Y | Hypertension - année du diagnostic | 572 |
| CCC6_F4 | Hypertension - avait avant la dernière interview | 572 |
| CCC6_F5 | Hypertension - suit traitement ou prend médicament | 573 |
| CCC6_F6A | Hypertension traitement - médicament | 573 |
| CCC6_F6B | Hypertension traitement - régime | 574 |
| CCC6_F6C | Hypertension traitement - autre | 574 |
| CCC6_G1 | Migraines - problème a disparu | 575 |
| CCC6_G2M | Migraines - mois problème a disparu | 576 |
| CCC6_G2Y | Migraines - année problème a disparu | 576 |
| CCC6_G3M | Migraines - mois du diagnostic | 577 |
| CCC6_G3Y | Migraines - année du diagnostic | 578 |
| CCC6_G4 | Migraines - avait avant la dernière interview | 578 |
| CCC6_G5 | Migraines - suit traitement ou prend médicament | 579 |
| CCC6_G6A | Migraines traitement - médicament | 579 |
| CCC6_G6B | Migraines traitement - régime | 580 |
| CCC6_G6C | Migraines traitement - autre | 580 |
| CCC6_J1 | Diabète - problème a disparu | 582 |
| CCC6_J2M | Diabète - mois problème a disparu | 583 |
| CCC6_J2Y | Diabète - année problème a disparu | 583 |
| CCC6_J3M | Diabète - mois du diagnostic | 584 |
| CCC6_J3Y | Diabète - année du diagnostic | 585 |
| CCC6_J4 | Diabète - atteint avant la dernière interview | 585 |
| CCC6_J5 | Diabète - prend de l'insuline | 586 |
| CCC6_J6 | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline | 586 |
| CCC6_J7A | Diabète traitement - médicament | 587 |
| CCC6_J7B | Diabète traitement - régime | 587 |
| CCC6_J7C | Diabète traitement - autre | 588 |
| CCC6_K1 | Épilepsie - problème a disparu | 589 |
| CCC6_K2M | Épilepsie - mois problème a disparu | 589 |
| CCC6_K2Y | Épilepsie - année problème a disparu | 590 |
| CCC6_K3M | Épilepsie - mois du diagnostic | 590 |
| CCC6_K3Y | Épilepsie - année du diagnostic | 591 |
| CCC6_K4 | Épilepsie - atteint avant la dernière interview | 591 |
| CCC6_N1 | Ulcères - problème a disparu | 593 |
| CCC6_N2M | Ulcères - mois problème a disparu | 594 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 20

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| CCC6_N2Y | Ulcères - année problème a disparu | 594 |
| CCC6_N3M | Ulcères - mois du diagnostic | 595 |
| CCC6_N3Y | Ulcères - année du diagnostic | 596 |
| CCC6_N4 | Ulcères - avait avant la dernière interview | 596 |
| CCC6_O1 | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu | 597 |
| CCC6_O2M | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu | 598 |
| CCC6_O2Y | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu | 598 |
| CCC6_O3M | Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic | 599 |
| CCC6_O3Y | Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic | 600 |
| CCC6_O4 | Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview | 600 |
| CCC6DANY | A un problème de santé chronique - (D) | 604 |
| CCC6DNUM | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) | 605 |
| CCC8_1A | A des allergies alimentaires | 1255 |
| CCC8_1B | A des allergies autres que des allergies alimentaires | 1256 |
| CCC8_1C | Fait de l'asthme | 1256 |
| CCC8_1D | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme | 1262 |
| CCC8_1E | A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite | 1269 |
| CCC8_1F | Fait de l'hypertension | 1270 |
| CCC8_1G | A des migraines | 1276 |
| CCC8_1H | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | 1283 |
| CCC8_1I | Est atteint d'une sinusite | 1283 |
| CCC8_1J | Est atteint de diabète | 1284 |
| CCC8_1K | Est atteint d'épilepsie | 1290 |
| CCC8_1L | Souffre d'une maladie cardiaque | 1294 |
| CCC8_1M | Souffre d'un cancer | 1294 |
| CCC8_1N | Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac | 1295 |
| CCC8_1O | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | 1299 |
| CCC8_1P | Est atteint d'incontinence urinaire | 1303 |
| CCC8_1Q | Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite) | 1303 |
| CCC8_1R | Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale | 1304 |
| CCC8_1S | Est atteint de cataracte | 1304 |
| CCC8_1T | Est atteint de glaucome | 1305 |
| CCC8_1U | Est atteint d'un problème de la thyroïde | 1305 |
| CCC8_1V | Est atteint d'un autre problème de santé chronique | 1306 |
| CCC8_C1 | Asthme - problème a disparu | 1257 |
| CCC8_C2M | Asthme - mois problème a disparu | 1258 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 21

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| CCC8_C2Y | Asthme - année problème a disparu | 1258 |
| CCC8_C3M | Asthme - mois du diagnostic | 1259 |
| CCC8_C3Y | Asthme - année du diagnostic | 1260 |
| CCC8_C4 | Asthme - faisait avant la dernière interview | 1260 |
| CCC8_C5 | Asthme - a eu des symptômes ou des crises | 1261 |
| CCC8_C6 | Asthme - a pris des médicaments | 1261 |
| CCC8_D1 | Arthrite / rhum. - problème a disparu | 1262 |
| CCC8_D2M | Arthrite / rhum. - mois problème a disparu | 1263 |
| CCC8_D2Y | Arthrite / rhum. - année problème a disparu | 1264 |
| CCC8_D3M | Arthrite / rhum. - mois du diagnostic | 1265 |
| CCC8_D3Y | Arthrite / rhum. - année du diagnostic | 1266 |
| CCC8_D4 | Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview | 1266 |
| CCC8_D5 | Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament | 1267 |
| CCC8_D6A | Arthrite / rhum. traitement - médicament | 1267 |
| CCC8_D6B | Arthrite / rhum. traitement - régime | 1268 |
| CCC8_D6C | Arthrite / rhum. traitement - autre | 1269 |
| CCC8_D6D | Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie | 1268 |
| CCC8_F1 | Hypertension - problème a disparu | 1270 |
| CCC8_F2M | Hypertension - mois problème a disparu | 1271 |
| CCC8_F2Y | Hypertension - année problème a disparu | 1271 |
| CCC8_F3M | Hypertension - mois du diagnostic | 1272 |
| CCC8_F3Y | Hypertension - année du diagnostic | 1273 |
| CCC8_F4 | Hypertension - avait avant la dernière interview | 1273 |
| CCC8_F5 | Hypertension - suit traitement ou prend médicament | 1274 |
| CCC8_F6A | Hypertension traitement - médicament | 1274 |
| CCC8_F6B | Hypertension traitement - régime | 1275 |
| CCC8_F6C | Hypertension traitement - autre | 1276 |
| CCC8_F6D | Hypertension traitement - exercice / physiothérapie | 1275 |
| CCC8_G1 | Migraines - problème a disparu | 1277 |
| CCC8_G2M | Migraines - mois problème a disparu | 1278 |
| CCC8_G2Y | Migraines - année problème a disparu | 1278 |
| CCC8_G3M | Migraines - mois du diagnostic | 1279 |
| CCC8_G3Y | Migraines - année du diagnostic | 1279 |
| CCC8_G4 | Migraines - avait avant la dernière interview | 1280 |
| CCC8_G5 | Migraines - suit traitement ou prend médicament | 1280 |
| CCC8_G6A | Migraines traitement - médicament | 1281 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 22

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| CCC8_G6B | Migraines traitement - régime | 1281 |
| CCC8_G6C | Migraines traitement - autre | 1282 |
| CCC8_G6D | Migraines traitement - exercice / physiothérapie | 1282 |
| CCC8_J1 | Diabète - problème a disparu | 1284 |
| CCC8_J2M | Diabète - mois problème a disparu | 1285 |
| CCC8_J2Y | Diabète - année problème a disparu | 1285 |
| CCC8_J3M | Diabète - mois du diagnostic | 1286 |
| CCC8_J3Y | Diabète - année du diagnostic | 1286 |
| CCC8_J4 | Diabète - atteint avant la dernière interview | 1287 |
| CCC8_J5 | Diabète - prend de l'insuline | 1287 |
| CCC8_J6 | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline | 1288 |
| CCC8_J7A | Diabète traitement - médicament | 1288 |
| CCC8_J7B | Diabète traitement - régime | 1289 |
| CCC8_J7C | Diabète traitement - autre | 1290 |
| CCC8_J7D | Diabète traitement - exercice / physiothérapie | 1289 |
| CCC8_K1 | Épilepsie - problème a disparu | 1291 |
| CCC8_K2M | Épilepsie - mois problème a disparu | 1291 |
| CCC8_K2Y | Épilepsie - année problème a disparu | 1292 |
| CCC8_K3M | Épilepsie - mois du diagnostic | 1292 |
| CCC8_K3Y | Épilepsie - année du diagnostic | 1293 |
| CCC8_K4 | Épilepsie - atteint avant la dernière interview | 1293 |
| CCC8_N1 | Ulcères - problème a disparu | 1295 |
| CCC8_N2M | Ulcères - mois problème a disparu | 1296 |
| CCC8_N2Y | Ulcères - année problème a disparu | 1296 |
| CCC8_N3M | Ulcères - mois du diagnostic | 1297 |
| CCC8_N3Y | Ulcères - année du diagnostic | 1298 |
| CCC8_N4 | Ulcères - avait avant la dernière interview | 1298 |
| CCC8_O1 | Accident vasculaire cérébral - problème a disparu | 1299 |
| CCC8_O2M | Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu | 1300 |
| CCC8_O2Y | Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu | 1300 |
| CCC8_O3M | Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic | 1301 |
| CCC8_O3Y | Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic | 1302 |
| CCC8_O4 | Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview | 1302 |
| CCC8DANY | A un problème de santé chronique - (D) | 1306 |
| CCC8DNUM | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) | 1307 |
| CCK4_1 | Fréquence d'infections - nez ou gorge | 70 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 23

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|---|---|------|
| CCK4_1AB | A des allergies | 72 |
| CCK4_2 | A déjà eu une otite | 70 |
| CCK4_3 | Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance | 71 |
| CCK6_1 | Fréquence d'infections - nez ou gorge | 554 |
| CCK6_2 | A déjà eu une otite | 554 |
| CCK6_3 | Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance | 555 |
| CCK8_1 | Fréquence d'infections - nez ou gorge | 1254 |
| CCK8_2 | A déjà eu une otite | 1254 |
| CCK8_3 | Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance | 1255 |
| CO : Sens de la débrouillardise | | |
| COP4_1 | Capacité à faire face aux exigences de la vie | 466 |
| COP4_2A | Stress quotidien - essaie de ne pas penser à la situation | 467 |
| COP4_2B | Stress quotidien - essaie de voir la situation différemment | 467 |
| COP4_2C | Stress quotidien - essaie de changer la situation | 468 |
| COP4_2D | Stress quotidien - exprime ses émotions | 468 |
| COP4_2E | Stress quotidien - admet que la situation est stressante | 469 |
| COP4_2F | Stress quotidien - parle de la situation à quelqu'un | 469 |
| COP4_2G | Stress quotidien - fait quelque chose pour relaxer | 470 |
| COP4_2H | Stress quotidien - prie | 470 |
| COP4_2I | Stress quotidien - autre façon pour faire face au stress | 471 |
| COP4_3 | Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles | 471 |
| COP4_4A | Stress inattendu - essaie de ne pas penser à la situation | 472 |
| COP4_4B | Stress inattendu - essaie de voir la situation différemment | 472 |
| COP4_4C | Stress inattendu - essaie de changer la situation | 473 |
| COP4_4D | Stress inattendu - exprime ses émotions | 473 |
| COP4_4E | Stress inattendu - admet que la situation est stressante | 474 |
| COP4_4F | Stress inattendu - parle de la situation à quelqu'un | 474 |
| COP4_4G | Stress inattendu - fait quelque chose pour relaxer | 475 |
| COP4_4H | Stress inattendu - prie | 475 |
| COP4_4I | Stress inattendu - autre façon pour faire face au stress | 476 |
| COP6_1 | Capacité à faire face aux exigences de la vie | 1181 |
| COP6_2 | Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles | 1181 |
| DG : Consommation de médicaments | | |
| DGC0_1A | Médicament - analgésiques | 2017 |
| DGC0_1B | Médicament - tranquillisants | 2017 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 24

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| DGC0_1C | Médicament - pilules pour maigrir | 2018 |
| DGC0_1D | Médicament - antidépresseurs | 2018 |
| DGC0_1E | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine | 2019 |
| DGC0_1F | Médicament - allergies | 2019 |
| DGC0_1G | Médicament - asthme | 2020 |
| DGC0_1H | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume | 2020 |
| DGC0_1I | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques | 2021 |
| DGC0_1J | Médicament - coeur | 2021 |
| DGC0_1K | Médicament - tension artérielle | 2022 |
| DGC0_1L | Médicament - diurétiques | 2022 |
| DGC0_1M | Médicament - stéroïdes | 2023 |
| DGC0_1N | Médicament - insuline | 2023 |
| DGC0_1O | Médicament - pilules pour contrôler le diabète | 2024 |
| DGC0_1P | Médicament - somnifères | 2024 |
| DGC0_1Q | Médicament - maux d'estomac | 2025 |
| DGC0_1R | Médicament - laxatifs | 2025 |
| DGC0_1S | Médicament - pilules contraceptives | 2026 |
| DGC0_1T | Médicament - hormones pour la ménopause | 2026 |
| DGC0_1T1 | Hormonothérapie - type | 2027 |
| DGC0_1T2 | Hormonothérapie - année commencée | 2027 |
| DGC0_1U | Médicament - thyroïde | 2028 |
| DGC0_1V | Médicament - autre | 2028 |
| DGC0_2 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours | 2029 |
| DGC0_3AA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1 | 2032 |
| DGC0_3BA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2 | 2035 |
| DGC0_3CA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3 | 2038 |
| DGC0_3DA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4 | 2041 |
| DGC0_3EA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5 | 2044 |
| DGC0_3FA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6 | 2047 |
| DGC0_3GA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7 | 2050 |
| DGC0_3HA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8 | 2053 |
| DGC0_3IA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9 | 2056 |
| DGC0_3JA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10 | 2058 |
| DGC0_3KA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11 | 2060 |
| DGC0_3LA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12 | 2062 |
| DGC0_4 | Médication - utilise autre genre de produit pour la santé | 2063 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| DGC0_4A | Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours | 2063 |
| DGC0_5AA | A utilisé un 2ième produit pour la santé | 2066 |
| DGC0_5BA | A utilisé un 3ième produit pour la santé | 2069 |
| DGC0_5CA | A utilisé un 4ième produit pour la santé | 2072 |
| DGC0_5DA | A utilisé un 5ième produit pour la santé | 2074 |
| DGC0_5EA | A utilisé un 6ième produit pour la santé | 2076 |
| DGC0_5FA | A utilisé un 7ième produit pour la santé | 2078 |
| DGC0_5GA | A utilisé un 8ième produit pour la santé | 2080 |
| DGC0_5HA | A utilisé un 9ième produit pour la santé | 2082 |
| DGC0_5IA | A utilisé un 10ième produit pour la santé | 2084 |
| DGC0_5JA | A utilisé un 11ième produit pour la santé | 2086 |
| DGC0_5KA | A utilisé un 12ième produit pour la santé | 2088 |
| DGC0C3A | Code pour le médicament - médicament 1 | 2030 |
| DGC0C3B | Code pour le médicament - médicament 2 | 2033 |
| DGC0C3C | Code pour le médicament - médicament 3 | 2036 |
| DGC0C3D | Code pour le médicament - médicament 4 | 2039 |
| DGC0C3E | Code pour le médicament - médicament 5 | 2042 |
| DGC0C3F | Code pour le médicament - médicament 6 | 2045 |
| DGC0C3G | Code pour le médicament - médicament 7 | 2048 |
| DGC0C3H | Code pour le médicament - médicament 8 | 2051 |
| DGC0C3I | Code pour le médicament - médicament 9 | 2054 |
| DGC0C3J | Code pour le médicament - médicament 10 | 2057 |
| DGC0C3K | Code pour le médicament - médicament 11 | 2059 |
| DGC0C3L | Code pour le médicament - médicament 12 | 2061 |
| DGC0C5A | Code pour le médicament - produit 1 | 2064 |
| DGC0C5B | Code pour le médicament - produit 2 | 2067 |
| DGC0C5C | Code pour le médicament - produit 3 | 2070 |
| DGC0C5D | Code pour le médicament - produit 4 | 2073 |
| DGC0C5E | Code pour le médicament - produit 5 | 2075 |
| DGC0C5F | Code pour le médicament - produit 6 | 2077 |
| DGC0C5G | Code pour le médicament - produit 7 | 2079 |
| DGC0C5H | Code pour le médicament - produit 8 | 2081 |
| DGC0C5I | Code pour le médicament - produit 9 | 2083 |
| DGC0C5J | Code pour le médicament - produit 10 | 2085 |
| DGC0C5K | Code pour le médicament - produit 11 | 2087 |
| DGC0C5L | Code pour le médicament - produit 12 | 2089 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| DGC0F1 | Indicateur pour médicaments pris | 2029 |
| DGC0F3A | Indicateur pour le médicament 1 | 2030 |
| DGC0F3B | Indicateur pour le médicament 2 | 2032 |
| DGC0F3C | Indicateur pour le médicament 3 | 2035 |
| DGC0F3D | Indicateur pour le médicament 4 | 2038 |
| DGC0F3E | Indicateur pour le médicament 5 | 2041 |
| DGC0F3F | Indicateur pour le médicament 6 | 2044 |
| DGC0F3G | Indicateur pour le médicament 7 | 2047 |
| DGC0F3H | Indicateur pour le médicament 8 | 2050 |
| DGC0F3I | Indicateur pour le médicament 9 | 2053 |
| DGC0F3J | Indicateur pour le médicament 10 | 2056 |
| DGC0F3K | Indicateur pour le médicament 11 | 2059 |
| DGC0F3L | Indicateur pour le médicament 12 | 2061 |
| DGC0F5A | Indicateur pour le produit 1 pour la santé | 2064 |
| DGC0F5B | Indicateur pour le produit 2 pour la santé | 2066 |
| DGC0F5C | Indicateur pour le produit 3 pour la santé | 2069 |
| DGC0F5D | Indicateur pour le produit 4 pour la santé | 2072 |
| DGC0F5E | Indicateur pour le produit 5 pour la santé | 2075 |
| DGC0F5F | Indicateur pour le produit 6 pour la santé | 2077 |
| DGC0F5G | Indicateur pour le produit 7 pour la santé | 2079 |
| DGC0F5H | Indicateur pour le produit 8 pour la santé | 2081 |
| DGC0F5I | Indicateur pour le produit 9 pour la santé | 2083 |
| DGC0F5J | Indicateur pour le produit 10 pour la santé | 2085 |
| DGC0F5K | Indicateur pour le produit 11 pour la santé | 2087 |
| DGC0F5L | Indicateur pour le produit 12 pour la santé | 2089 |
| DGC0G3A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 2031 |
| DGC0G3B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 2034 |
| DGC0G3C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 2037 |
| DGC0G3D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 2040 |
| DGC0G3E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 2043 |
| DGC0G3F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 2046 |
| DGC0G3G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 2049 |
| DGC0G3H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 2052 |
| DGC0G3I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 2055 |
| DGC0G3J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 2058 |
| DGC0G3K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 2060 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| DGC0G3L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 2062 |
| DGC0G5A | Code pour le médicament - produit 1 - (G) | 2065 |
| DGC0G5B | Code pour le médicament - produit 2 - (G) | 2068 |
| DGC0G5C | Code pour le médicament - produit 3 - (G) | 2071 |
| DGC0G5D | Code pour le médicament - produit 4 - (G) | 2074 |
| DGC0G5E | Code pour le médicament - produit 5 - (G) | 2076 |
| DGC0G5F | Code pour le médicament - produit 6 - (G) | 2078 |
| DGC0G5G | Code pour le médicament - produit 7 - (G) | 2080 |
| DGC0G5H | Code pour le médicament - produit 8 - (G) | 2082 |
| DGC0G5I | Code pour le médicament - produit 9 - (G) | 2084 |
| DGC0G5J | Code pour le médicament - produit 10 - (G) | 2086 |
| DGC0G5K | Code pour le médicament - produit 11 - (G) | 2088 |
| DGC0G5L | Code pour le médicament - produit 12 - (G) | 2090 |
| DGC2_1A | Médicament - analgésiques | 2561 |
| DGC2_1B | Médicament - tranquillisants | 2561 |
| DGC2_1C | Médicament - pilules pour maigrir | 2562 |
| DGC2_1D | Médicament - antidépresseurs | 2562 |
| DGC2_1E | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine | 2563 |
| DGC2_1F | Médicament - allergies | 2563 |
| DGC2_1G | Médicament - asthme | 2564 |
| DGC2_1H | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume | 2564 |
| DGC2_1I | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques | 2565 |
| DGC2_1J | Médicament - coeur | 2565 |
| DGC2_1K | Médicament - tension artérielle | 2566 |
| DGC2_1L | Médicament - diurétiques | 2566 |
| DGC2_1M | Médicament - stéroïdes | 2567 |
| DGC2_1N | Médicament - insuline | 2567 |
| DGC2_1O | Médicament - pilules pour contrôler le diabète | 2568 |
| DGC2_1P | Médicament - somnifères | 2568 |
| DGC2_1Q | Médicament - maux d'estomac | 2569 |
| DGC2_1R | Médicament - laxatifs | 2569 |
| DGC2_1S | Médicament - pilules contraceptives | 2570 |
| DGC2_1T | Médicament - hormones pour la ménopause | 2570 |
| DGC2_1T1 | Hormonothérapie - type | 2571 |
| DGC2_1T2 | Hormonothérapie - année commencée | 2571 |
| DGC2_1U | Médicament - thyroïde | 2572 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 28

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| DGC2_1V | Médicament - autre | 2572 |
| DGC2_2 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours | 2573 |
| DGC2_3AA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1 | 2576 |
| DGC2_3BA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2 | 2579 |
| DGC2_3CA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3 | 2582 |
| DGC2_3DA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4 | 2585 |
| DGC2_3EA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5 | 2588 |
| DGC2_3FA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6 | 2591 |
| DGC2_3GA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7 | 2594 |
| DGC2_3HA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8 | 2597 |
| DGC2_3IA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9 | 2599 |
| DGC2_3JA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10 | 2601 |
| DGC2_3KA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11 | 2603 |
| DGC2_3LA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12 | 2605 |
| DGC2_4 | Médication - utilise autre genre de produit pour la santé | 2606 |
| DGC2_4A | Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours | 2606 |
| DGC2_5AA | A utilisé un 2ième produit pour la santé | 2609 |
| DGC2_5BA | A utilisé un 3ième produit pour la santé | 2612 |
| DGC2_5CA | A utilisé un 4ième produit pour la santé | 2614 |
| DGC2_5DA | A utilisé un 5ième produit pour la santé | 2616 |
| DGC2_5EA | A utilisé un 6ième produit pour la santé | 2618 |
| DGC2_5FA | A utilisé un 7ième produit pour la santé | 2620 |
| DGC2_5GA | A utilisé un 8ième produit pour la santé | 2622 |
| DGC2_5HA | A utilisé un 9ième produit pour la santé | 2624 |
| DGC2_5IA | A utilisé un 10ième produit pour la santé | 2626 |
| DGC2_5JA | A utilisé un 11ième produit pour la santé | 2628 |
| DGC2_5KA | A utilisé un 12ième produit pour la santé | 2630 |
| DGC2C3A | Code pour le médicament - médicament 1 | 2574 |
| DGC2C3B | Code pour le médicament - médicament 2 | 2577 |
| DGC2C3C | Code pour le médicament - médicament 3 | 2580 |
| DGC2C3D | Code pour le médicament - médicament 4 | 2583 |
| DGC2C3E | Code pour le médicament - médicament 5 | 2586 |
| DGC2C3F | Code pour le médicament - médicament 6 | 2589 |
| DGC2C3G | Code pour le médicament - médicament 7 | 2592 |
| DGC2C3H | Code pour le médicament - médicament 8 | 2595 |
| DGC2C3I | Code pour le médicament - médicament 9 | 2598 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| DGC2C3J | Code pour le médicament - médicament 10 | 2600 |
| DGC2C3K | Code pour le médicament - médicament 11 | 2602 |
| DGC2C3L | Code pour le médicament - médicament 12 | 2604 |
| DGC2C5A | Code pour le médicament - produit 1 | 2607 |
| DGC2C5B | Code pour le médicament - produit 2 | 2610 |
| DGC2C5C | Code pour le médicament - produit 3 | 2613 |
| DGC2C5D | Code pour le médicament - produit 4 | 2615 |
| DGC2C5E | Code pour le médicament - produit 5 | 2617 |
| DGC2C5F | Code pour le médicament - produit 6 | 2619 |
| DGC2C5G | Code pour le médicament - produit 7 | 2621 |
| DGC2C5H | Code pour le médicament - produit 8 | 2623 |
| DGC2C5I | Code pour le médicament - produit 9 | 2625 |
| DGC2C5J | Code pour le médicament - produit 10 | 2627 |
| DGC2C5K | Code pour le médicament - produit 11 | 2629 |
| DGC2C5L | Code pour le médicament - produit 12 | 2631 |
| DGC2F1 | Indicateur pour médicaments pris | 2573 |
| DGC2F3A | Indicateur pour le médicament 1 | 2574 |
| DGC2F3B | Indicateur pour le médicament 2 | 2576 |
| DGC2F3C | Indicateur pour le médicament 3 | 2579 |
| DGC2F3D | Indicateur pour le médicament 4 | 2582 |
| DGC2F3E | Indicateur pour le médicament 5 | 2585 |
| DGC2F3F | Indicateur pour le médicament 6 | 2588 |
| DGC2F3G | Indicateur pour le médicament 7 | 2591 |
| DGC2F3H | Indicateur pour le médicament 8 | 2594 |
| DGC2F3I | Indicateur pour le médicament 9 | 2597 |
| DGC2F3J | Indicateur pour le médicament 10 | 2600 |
| DGC2F3K | Indicateur pour le médicament 11 | 2602 |
| DGC2F3L | Indicateur pour le médicament 12 | 2604 |
| DGC2F5A | Indicateur pour le produit 1 pour la santé | 2607 |
| DGC2F5B | Indicateur pour le produit 2 pour la santé | 2609 |
| DGC2F5C | Indicateur pour le produit 3 pour la santé | 2612 |
| DGC2F5D | Indicateur pour le produit 4 pour la santé | 2615 |
| DGC2F5E | Indicateur pour le produit 5 pour la santé | 2617 |
| DGC2F5F | Indicateur pour le produit 6 pour la santé | 2619 |
| DGC2F5G | Indicateur pour le produit 7 pour la santé | 2621 |
| DGC2F5H | Indicateur pour le produit 8 pour la santé | 2623 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| DGC2F5I | Indicateur pour le produit 9 pour la santé | 2625 |
| DGC2F5J | Indicateur pour le produit 10 pour la santé | 2627 |
| DGC2F5K | Indicateur pour le produit 11 pour la santé | 2629 |
| DGC2F5L | Indicateur pour le produit 12 pour la santé | 2631 |
| DGC2G3A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 2575 |
| DGC2G3B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 2578 |
| DGC2G3C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 2581 |
| DGC2G3D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 2584 |
| DGC2G3E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 2587 |
| DGC2G3F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 2590 |
| DGC2G3G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 2593 |
| DGC2G3H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 2596 |
| DGC2G3I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 2599 |
| DGC2G3J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 2601 |
| DGC2G3K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 2603 |
| DGC2G3L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 2605 |
| DGC2G5A | Code pour le médicament - produit 1 - (G) | 2608 |
| DGC2G5B | Code pour le médicament - produit 2 - (G) | 2611 |
| DGC2G5C | Code pour le médicament - produit 3 - (G) | 2614 |
| DGC2G5D | Code pour le médicament - produit 4 - (G) | 2616 |
| DGC2G5E | Code pour le médicament - produit 5 - (G) | 2618 |
| DGC2G5F | Code pour le médicament - produit 6 - (G) | 2620 |
| DGC2G5G | Code pour le médicament - produit 7 - (G) | 2622 |
| DGC2G5H | Code pour le médicament - produit 8 - (G) | 2624 |
| DGC2G5I | Code pour le médicament - produit 9 - (G) | 2626 |
| DGC2G5J | Code pour le médicament - produit 10 - (G) | 2628 |
| DGC2G5K | Code pour le médicament - produit 11 - (G) | 2630 |
| DGC2G5L | Code pour le médicament - produit 12 - (G) | 2632 |
| DGC4_1A | Médicament - analgésiques | 354 |
| DGC4_1B | Médicament - tranquillisants | 354 |
| DGC4_1C | Médicament - pilules pour maigrir | 355 |
| DGC4_1D | Médicament - antidépresseurs | 355 |
| DGC4_1E | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine | 356 |
| DGC4_1F | Médicament - allergies | 356 |
| DGC4_1G | Médicament - asthme | 357 |
| DGC4_1H | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume | 357 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 31

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| DGC4_1I | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques | 358 |
| DGC4_1J | Médicament - cœur | 358 |
| DGC4_1K | Médicament - tension artérielle | 359 |
| DGC4_1L | Médicament - diurétiques | 359 |
| DGC4_1M | Médicament - stéroïdes | 360 |
| DGC4_1N | Médicament - insuline | 360 |
| DGC4_1O | Médicament - pilules pour contrôler le diabète | 361 |
| DGC4_1P | Médicament - somnifères | 361 |
| DGC4_1Q | Médicament - maux d'estomac | 362 |
| DGC4_1R | Médicament - laxatifs | 362 |
| DGC4_1S | Médicament - pilules contraceptives | 363 |
| DGC4_1T | Médicament - hormones pour la ménopause | 363 |
| DGC4_1V | Médicament - autre | 364 |
| DGC4_2 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours | 365 |
| DGC4_4 | Médication - utilise autre genre de produit | 387 |
| DGC4_5AA | Utilise un 2ième produit pour la santé | 388 |
| DGC4_5BA | Utilise un 3ième produit pour la santé | 389 |
| DGC4_5CA | Utilise un 4ième produit pour la santé | 390 |
| DGC4_5DA | Utilise un 5ième produit pour la santé | 391 |
| DGC4_5EA | Utilise un 6ième produit pour la santé | 392 |
| DGC4_5FA | Utilise un 7ième produit pour la santé | 393 |
| DGC4_5GA | Utilise un 8ième produit pour la santé | 394 |
| DGC4_5HA | Utilise un 9ième produit pour la santé | 395 |
| DGC4_5IA | Utilise un 10ième produit pour la santé | 396 |
| DGC4_5JA | Utilise un 11ième produit pour la santé | 397 |
| DGC4_5KA | Utilise un 12ième produit pour la santé | 398 |
| DGC4_NON | N'a pris aucun médicament durant le dernier mois | 364 |
| DGC4C3A | Code pour le médicament - médicament 1 | 366 |
| DGC4C3B | Code pour le médicament - médicament 2 | 368 |
| DGC4C3C | Code pour le médicament - médicament 3 | 370 |
| DGC4C3D | Code pour le médicament - médicament 4 | 372 |
| DGC4C3E | Code pour le médicament - médicament 5 | 374 |
| DGC4C3F | Code pour le médicament - médicament 6 | 376 |
| DGC4C3G | Code pour le médicament - médicament 7 | 378 |
| DGC4C3H | Code pour le médicament - médicament 8 | 380 |
| DGC4C3I | Code pour le médicament - médicament 9 | 382 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| DGC4C3J | Code pour le médicament - médicament 10 | 383 |
| DGC4C3K | Code pour le médicament - médicament 11 | 385 |
| DGC4C3L | Code pour le médicament - médicament 12 | 386 |
| DGC4C5A | Code pour le médicament - produit 1 | 399 |
| DGC4C5B | Code pour le médicament - produit 2 | 401 |
| DGC4C5C | Code pour le médicament - produit 3 | 403 |
| DGC4C5D | Code pour le médicament - produit 4 | 405 |
| DGC4C5E | Code pour le médicament - produit 5 | 407 |
| DGC4C5F | Code pour le médicament - produit 6 | 408 |
| DGC4C5G | Code pour le médicament - produit 7 | 409 |
| DGC4C5H | Code pour le médicament - produit 8 | 410 |
| DGC4C5I | Code pour le médicament - produit 9 | 411 |
| DGC4C5J | Code pour le médicament - produit 10 | 412 |
| DGC4C5K | Code pour le médicament - produit 11 | 413 |
| DGC4C5L | Code pour le médicament - produit 12 | 414 |
| DGC4F1 | Indicateur pour médicaments pris | 365 |
| DGC4F3A | Indicateur pour le médicament 1 | 366 |
| DGC4F3B | Indicateur pour le médicament 2 | 368 |
| DGC4F3C | Indicateur pour le médicament 3 | 370 |
| DGC4F3D | Indicateur pour le médicament 4 | 372 |
| DGC4F3E | Indicateur pour le médicament 5 | 374 |
| DGC4F3F | Indicateur pour le médicament 6 | 376 |
| DGC4F3G | Indicateur pour le médicament 7 | 378 |
| DGC4F3H | Indicateur pour le médicament 8 | 380 |
| DGC4F3I | Indicateur pour le médicament 9 | 381 |
| DGC4F3J | Indicateur pour le médicament 10 | 383 |
| DGC4F3K | Indicateur pour le médicament 11 | 384 |
| DGC4F3L | Indicateur pour le médicament 12 | 386 |
| DGC4F5A | Indicateur pour le produit 1 pour la santé | 388 |
| DGC4F5B | Indicateur pour le produit 2 pour la santé | 389 |
| DGC4F5C | Indicateur pour le produit 3 pour la santé | 390 |
| DGC4F5D | Indicateur pour le produit 4 pour la santé | 391 |
| DGC4F5E | Indicateur pour le produit 5 pour la santé | 392 |
| DGC4F5F | Indicateur pour le produit 6 pour la santé | 392 |
| DGC4F5G | Indicateur pour le produit 7 pour la santé | 393 |
| DGC4F5H | Indicateur pour le produit 8 pour la santé | 394 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| DGC4F5I | Indicateur pour le produit 9 pour la santé | 395 |
| DGC4F5J | Indicateur pour le produit 10 pour la santé | 396 |
| DGC4F5K | Indicateur pour le produit 11 pour la santé | 397 |
| DGC4F5L | Indicateur pour le produit 12 pour la santé | 398 |
| DGC4G3A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 367 |
| DGC4G3B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 369 |
| DGC4G3C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 371 |
| DGC4G3D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 373 |
| DGC4G3E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 375 |
| DGC4G3F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 377 |
| DGC4G3G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 379 |
| DGC4G3H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 381 |
| DGC4G3I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 382 |
| DGC4G3J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 384 |
| DGC4G3K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 385 |
| DGC4G3L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 387 |
| DGC4G5A | Code pour le médicament - produit 1 - (G) | 400 |
| DGC4G5B | Code pour le médicament - produit 2 - (G) | 402 |
| DGC4G5C | Code pour le médicament - produit 3 - (G) | 404 |
| DGC4G5D | Code pour le médicament - produit 4 - (G) | 406 |
| DGC4G5E | Code pour le médicament - produit 5 - (G) | 407 |
| DGC4G5F | Code pour le médicament - produit 6 - (G) | 408 |
| DGC4G5G | Code pour le médicament - produit 7 - (G) | 409 |
| DGC4G5H | Code pour le médicament - produit 8 - (G) | 410 |
| DGC4G5I | Code pour le médicament - produit 9 - (G) | 411 |
| DGC4G5J | Code pour le médicament - produit 10 - (G) | 412 |
| DGC4G5K | Code pour le médicament - produit 11 - (G) | 413 |
| DGC4G5L | Code pour le médicament - produit 12 - (G) | 414 |
| DGC6_1A | Médicament - analgésiques | 976 |
| DGC6_1B | Médicament - tranquillisants | 976 |
| DGC6_1C | Médicament - pilules pour maigrir | 977 |
| DGC6_1D | Médicament - antidépresseurs | 977 |
| DGC6_1E | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine | 978 |
| DGC6_1F | Médicament - allergies | 978 |
| DGC6_1G | Médicament - asthme | 979 |
| DGC6_1H | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume | 979 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| DGC6_1I | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques | 980 |
| DGC6_1J | Médicament - cœur | 980 |
| DGC6_1K | Médicament - tension artérielle | 981 |
| DGC6_1L | Médicament - diurétiques | 981 |
| DGC6_1M | Médicament - stéroïdes | 982 |
| DGC6_1N | Médicament - insuline | 982 |
| DGC6_1O | Médicament - pilules pour contrôler le diabète | 983 |
| DGC6_1P | Médicament - somnifères | 983 |
| DGC6_1Q | Médicament - maux d'estomac | 984 |
| DGC6_1R | Médicament - laxatifs | 984 |
| DGC6_1S | Médicament - pilules contraceptives | 985 |
| DGC6_1T | Médicament - hormones pour la ménopause | 985 |
| DGC6_1T1 | Hormonothérapie - type | 986 |
| DGC6_1T2 | Hormonothérapie - année commencée | 986 |
| DGC6_1U | Médicament - thyroïde | 987 |
| DGC6_1V | Médicament - autre | 987 |
| DGC6_2 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours | 988 |
| DGC6_4 | Médication - utilise autre genre de produit pour la santé | 1011 |
| DGC6_5AA | Utilise un 2ième produit pour la santé | 1014 |
| DGC6_5BA | Utilise un 3ième produit pour la santé | 1017 |
| DGC6_5CA | Utilise un 4ième produit pour la santé | 1020 |
| DGC6_5DA | Utilise un 5ième produit pour la santé | 1022 |
| DGC6_5EA | Utilise un 6ième produit pour la santé | 1024 |
| DGC6_5FA | Utilise un 7ième produit pour la santé | 1026 |
| DGC6_5GA | Utilise un 8ième produit pour la santé | 1028 |
| DGC6_5HA | Utilise un 9ième produit pour la santé | 1030 |
| DGC6_5IA | Utilise un 10ième produit pour la santé | 1032 |
| DGC6_5JA | Utilise un 11ième produit pour la santé | 1034 |
| DGC6_5KA | Utilise un 12ième produit pour la santé | 1036 |
| DGC6C3A | Code pour le médicament - médicament 1 | 989 |
| DGC6C3B | Code pour le médicament - médicament 2 | 991 |
| DGC6C3C | Code pour le médicament - médicament 3 | 993 |
| DGC6C3D | Code pour le médicament - médicament 4 | 995 |
| DGC6C3E | Code pour le médicament - médicament 5 | 997 |
| DGC6C3F | Code pour le médicament - médicament 6 | 999 |
| DGC6C3G | Code pour le médicament - médicament 7 | 1001 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| DGC6C3H | Code pour le médicament - médicament 8 | 1003 |
| DGC6C3I | Code pour le médicament - médicament 9 | 1005 |
| DGC6C3J | Code pour le médicament - médicament 10 | 1007 |
| DGC6C3K | Code pour le médicament - médicament 11 | 1008 |
| DGC6C3L | Code pour le médicament - médicament 12 | 1010 |
| DGC6C5A | Code pour le médicament - produit 1 | 1012 |
| DGC6C5B | Code pour le médicament - produit 2 | 1015 |
| DGC6C5C | Code pour le médicament - produit 3 | 1018 |
| DGC6C5D | Code pour le médicament - produit 4 | 1021 |
| DGC6C5E | Code pour le médicament - produit 5 | 1023 |
| DGC6C5F | Code pour le médicament - produit 6 | 1025 |
| DGC6C5G | Code pour le médicament - produit 7 | 1027 |
| DGC6C5H | Code pour le médicament - produit 8 | 1029 |
| DGC6C5I | Code pour le médicament - produit 9 | 1031 |
| DGC6C5J | Code pour le médicament - produit 10 | 1033 |
| DGC6C5K | Code pour le médicament - produit 11 | 1035 |
| DGC6C5L | Code pour le médicament - produit 12 | 1037 |
| DGC6F1 | Indicateur pour médicaments pris | 988 |
| DGC6F3A | Indicateur pour le médicament 1 | 989 |
| DGC6F3B | Indicateur pour le médicament 2 | 991 |
| DGC6F3C | Indicateur pour le médicament 3 | 993 |
| DGC6F3D | Indicateur pour le médicament 4 | 995 |
| DGC6F3E | Indicateur pour le médicament 5 | 997 |
| DGC6F3F | Indicateur pour le médicament 6 | 999 |
| DGC6F3G | Indicateur pour le médicament 7 | 1001 |
| DGC6F3H | Indicateur pour le médicament 8 | 1003 |
| DGC6F3I | Indicateur pour le médicament 9 | 1004 |
| DGC6F3J | Indicateur pour le médicament 10 | 1006 |
| DGC6F3K | Indicateur pour le médicament 11 | 1008 |
| DGC6F3L | Indicateur pour le médicament 12 | 1009 |
| DGC6F5A | Indicateur pour le produit 1 pour la santé | 1011 |
| DGC6F5B | Indicateur pour le produit 2 pour la santé | 1014 |
| DGC6F5C | Indicateur pour le produit 3 pour la santé | 1017 |
| DGC6F5D | Indicateur pour le produit 4 pour la santé | 1020 |
| DGC6F5E | Indicateur pour le produit 5 pour la santé | 1023 |
| DGC6F5F | Indicateur pour le produit 6 pour la santé | 1025 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| DGC6F5G | Indicateur pour le produit 7 pour la santé | 1027 |
| DGC6F5H | Indicateur pour le produit 8 pour la santé | 1029 |
| DGC6F5I | Indicateur pour le produit 9 pour la santé | 1031 |
| DGC6F5J | Indicateur pour le produit 10 pour la santé | 1033 |
| DGC6F5K | Indicateur pour le produit 11 pour la santé | 1035 |
| DGC6F5L | Indicateur pour le produit 12 pour la santé | 1037 |
| DGC6G3A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 990 |
| DGC6G3B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 992 |
| DGC6G3C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 994 |
| DGC6G3D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 996 |
| DGC6G3E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 998 |
| DGC6G3F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 1000 |
| DGC6G3G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 1002 |
| DGC6G3H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 1004 |
| DGC6G3I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 1006 |
| DGC6G3J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 1007 |
| DGC6G3K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 1009 |
| DGC6G3L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 1010 |
| DGC6G5A | Code pour le médicament - produit 1 - (G) | 1013 |
| DGC6G5B | Code pour le médicament - produit 2 - (G) | 1016 |
| DGC6G5C | Code pour le médicament - produit 3 - (G) | 1019 |
| DGC6G5D | Code pour le médicament - produit 4 - (G) | 1022 |
| DGC6G5E | Code pour le médicament - produit 5 - (G) | 1024 |
| DGC6G5F | Code pour le médicament - produit 6 - (G) | 1026 |
| DGC6G5G | Code pour le médicament - produit 7 - (G) | 1028 |
| DGC6G5H | Code pour le médicament - produit 8 - (G) | 1030 |
| DGC6G5I | Code pour le médicament - produit 9 - (G) | 1032 |
| DGC6G5J | Code pour le médicament - produit 10 - (G) | 1034 |
| DGC6G5K | Code pour le médicament - produit 11 - (G) | 1036 |
| DGC6G5L | Code pour le médicament - produit 12 - (G) | 1038 |
| DGC8_1A | Médicament - analgésiques | 1587 |
| DGC8_1B | Médicament - tranquillisants | 1587 |
| DGC8_1C | Médicament - pilules pour maigrir | 1588 |
| DGC8_1D | Médicament - antidépresseurs | 1588 |
| DGC8_1E | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine | 1589 |
| DGC8_1F | Médicament - allergies | 1589 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 37

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| DGC8_1G | Médicament - asthme | 1590 |
| DGC8_1H | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume | 1590 |
| DGC8_1I | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques | 1591 |
| DGC8_1J | Médicament - cœur | 1591 |
| DGC8_1K | Médicament - tension artérielle | 1592 |
| DGC8_1L | Médicament - diurétiques | 1592 |
| DGC8_1M | Médicament - stéroïdes | 1593 |
| DGC8_1N | Médicament - insuline | 1593 |
| DGC8_1O | Médicament - pilules pour contrôler le diabète | 1594 |
| DGC8_1P | Médicament - somnifères | 1594 |
| DGC8_1Q | Médicament - maux d'estomac | 1595 |
| DGC8_1R | Médicament - laxatifs | 1595 |
| DGC8_1S | Médicament - pilules contraceptives | 1596 |
| DGC8_1T | Médicament - hormones pour la ménopause | 1596 |
| DGC8_1T1 | Hormonothérapie - type | 1597 |
| DGC8_1T2 | Hormonothérapie - année commencée | 1597 |
| DGC8_1U | Médicament - thyroïde | 1598 |
| DGC8_1V | Médicament - autre | 1598 |
| DGC8_2 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours | 1599 |
| DGC8_3AA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1 | 1602 |
| DGC8_3BA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2 | 1605 |
| DGC8_3CA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3 | 1608 |
| DGC8_3DA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4 | 1611 |
| DGC8_3EA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5 | 1614 |
| DGC8_3FA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6 | 1617 |
| DGC8_3GA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7 | 1620 |
| DGC8_3HA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8 | 1623 |
| DGC8_3IA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9 | 1625 |
| DGC8_3JA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10 | 1627 |
| DGC8_3KA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11 | 1629 |
| DGC8_3LA | Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12 | 1631 |
| DGC8_4 | Médication - utilise autre genre de produit pour la santé | 1632 |
| DGC8_5AA | Utilise un 2ième produit pour la santé | 1635 |
| DGC8_5BA | Utilise un 3ième produit pour la santé | 1638 |
| DGC8_5CA | Utilise un 4ième produit pour la santé | 1641 |
| DGC8_5DA | Utilise un 5ième produit pour la santé | 1643 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| DGC8_5EA | Utilise un 6ième produit pour la santé | 1645 |
| DGC8_5FA | Utilise un 7ième produit pour la santé | 1647 |
| DGC8_5GA | Utilise un 8ième produit pour la santé | 1649 |
| DGC8_5HA | Utilise un 9ième produit pour la santé | 1651 |
| DGC8_5IA | Utilise un 10ième produit pour la santé | 1653 |
| DGC8_5JA | Utilise un 11ième produit pour la santé | 1655 |
| DGC8_5KA | Utilise un 12ième produit pour la santé | 1657 |
| DGC8C3A | Code pour le médicament - médicament 1 | 1600 |
| DGC8C3B | Code pour le médicament - médicament 2 | 1603 |
| DGC8C3C | Code pour le médicament - médicament 3 | 1606 |
| DGC8C3D | Code pour le médicament - médicament 4 | 1609 |
| DGC8C3E | Code pour le médicament - médicament 5 | 1612 |
| DGC8C3F | Code pour le médicament - médicament 6 | 1615 |
| DGC8C3G | Code pour le médicament - médicament 7 | 1618 |
| DGC8C3H | Code pour le médicament - médicament 8 | 1621 |
| DGC8C3I | Code pour le médicament - médicament 9 | 1624 |
| DGC8C3J | Code pour le médicament - médicament 10 | 1626 |
| DGC8C3K | Code pour le médicament - médicament 11 | 1628 |
| DGC8C3L | Code pour le médicament - médicament 12 | 1630 |
| DGC8C5A | Code pour le médicament - produit 1 | 1633 |
| DGC8C5B | Code pour le médicament - produit 2 | 1636 |
| DGC8C5C | Code pour le médicament - produit 3 | 1639 |
| DGC8C5D | Code pour le médicament - produit 4 | 1642 |
| DGC8C5E | Code pour le médicament - produit 5 | 1644 |
| DGC8C5F | Code pour le médicament - produit 6 | 1646 |
| DGC8C5G | Code pour le médicament - produit 7 | 1648 |
| DGC8C5H | Code pour le médicament - produit 8 | 1650 |
| DGC8C5I | Code pour le médicament - produit 9 | 1652 |
| DGC8C5J | Code pour le médicament - produit 10 | 1654 |
| DGC8C5K | Code pour le médicament - produit 11 | 1656 |
| DGC8C5L | Code pour le médicament - produit 12 | 1658 |
| DGC8F1 | Indicateur pour médicaments pris | 1599 |
| DGC8F3A | Indicateur pour le médicament 1 | 1600 |
| DGC8F3B | Indicateur pour le médicament 2 | 1602 |
| DGC8F3C | Indicateur pour le médicament 3 | 1605 |
| DGC8F3D | Indicateur pour le médicament 4 | 1608 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| DGC8F3E | Indicateur pour le médicament 5 | 1611 |
| DGC8F3F | Indicateur pour le médicament 6 | 1614 |
| DGC8F3G | Indicateur pour le médicament 7 | 1617 |
| DGC8F3H | Indicateur pour le médicament 8 | 1620 |
| DGC8F3I | Indicateur pour le médicament 9 | 1623 |
| DGC8F3J | Indicateur pour le médicament 10 | 1626 |
| DGC8F3K | Indicateur pour le médicament 11 | 1628 |
| DGC8F3L | Indicateur pour le médicament 12 | 1630 |
| DGC8F5A | Indicateur pour le produit 1 pour la santé | 1632 |
| DGC8F5B | Indicateur pour le produit 2 pour la santé | 1635 |
| DGC8F5C | Indicateur pour le produit 3 pour la santé | 1638 |
| DGC8F5D | Indicateur pour le produit 4 pour la santé | 1641 |
| DGC8F5E | Indicateur pour le produit 5 pour la santé | 1644 |
| DGC8F5F | Indicateur pour le produit 6 pour la santé | 1646 |
| DGC8F5G | Indicateur pour le produit 7 pour la santé | 1648 |
| DGC8F5H | Indicateur pour le produit 8 pour la santé | 1650 |
| DGC8F5I | Indicateur pour le produit 9 pour la santé | 1652 |
| DGC8F5J | Indicateur pour le produit 10 pour la santé | 1654 |
| DGC8F5K | Indicateur pour le produit 11 pour la santé | 1656 |
| DGC8F5L | Indicateur pour le produit 12 pour la santé | 1658 |
| DGC8G3A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 1601 |
| DGC8G3B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 1604 |
| DGC8G3C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 1607 |
| DGC8G3D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 1610 |
| DGC8G3E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 1613 |
| DGC8G3F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 1616 |
| DGC8G3G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 1619 |
| DGC8G3H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 1622 |
| DGC8G3I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 1625 |
| DGC8G3J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 1627 |
| DGC8G3K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 1629 |
| DGC8G3L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 1631 |
| DGC8G5A | Code pour le médicament - produit 1 - (G) | 1634 |
| DGC8G5B | Code pour le médicament - produit 2 - (G) | 1637 |
| DGC8G5C | Code pour le médicament - produit 3 - (G) | 1640 |
| DGC8G5D | Code pour le médicament - produit 4 - (G) | 1643 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 40

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------------------|---|------|
| DGC8G5E | Code pour le médicament - produit 5 - (G) | 1645 |
| DGC8G5F | Code pour le médicament - produit 6 - (G) | 1647 |
| DGC8G5G | Code pour le médicament - produit 7 - (G) | 1649 |
| DGC8G5H | Code pour le médicament - produit 8 - (G) | 1651 |
| DGC8G5I | Code pour le médicament - produit 9 - (G) | 1653 |
| DGC8G5J | Code pour le médicament - produit 10 - (G) | 1655 |
| DGC8G5K | Code pour le médicament - produit 11 - (G) | 1657 |
| DGC8G5L | Code pour le médicament - produit 12 - (G) | 1659 |
| DH : Démographie et ménage | | |
| COD | Code pour la cause de décès | 13 |
| DH_4_P1 | Animal domestique - en a un | 21 |
| DH_4_P3 | Animal domestique - vit à l'intérieur | 22 |
| DH_4DP2 | Animal domestique - genre (D) | 21 |
| DHC0_AGE | Âge | 1751 |
| DHC0_BED | Nombre de chambres à coucher | 1744 |
| DHC0_DWE | Type de logement | 1742 |
| DHC0_FID | Identification de l'unité familiale | 1753 |
| DHC0_MAR | État matrimonial | 1753 |
| DHC0_MGE | Hypothèque sur logement | 1743 |
| DHC0_OWEN | Logement appartenant à un membre du ménage | 1743 |
| DHC0D611 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) | 1749 |
| DHC0DE12 | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D) | 1748 |
| DHC0DECF | Type de ménage - (D) | 1747 |
| DHC0DHSZ | Taille des ménages - (D) | 1748 |
| DHC0DL12 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | 1748 |
| DHC0DLE5 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) | 1749 |
| DHC0DLVG | Mode de vie du répondant sélectionné - (D) | 1746 |
| DHC0GAGE | Âge - (G) | 1752 |
| DHC2_AGE | Âge | 2267 |
| DHC2_BED | Nombre de chambres à coucher | 2261 |
| DHC2_DWE | Type de logement | 2259 |
| DHC2_FID | Identification de l'unité familiale | 2269 |
| DHC2_MAR | État matrimonial | 2269 |
| DHC2_MGE | Hypothèque sur logement | 2260 |
| DHC2_OWEN | Logement appartenant à un membre du ménage | 2260 |
| DHC2D611 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) | 2266 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 41

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| DHC2DE12 | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D) | 2265 |
| DHC2DECF | Type de ménage - (D) | 2264 |
| DHC2DHSZ | Taille des ménages - (D) | 2265 |
| DHC2DL12 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | 2265 |
| DHC2DLE5 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) | 2266 |
| DHC2DLVG | Mode de vie du répondant sélectionné - (D) | 2263 |
| DHC2GAGE | Âge - (G) | 2268 |
| DHC4_AGE | Âge | 27 |
| DHC4_BED | Nombre de chambres à coucher | 20 |
| DHC4_DWE | Type de logement | 19 |
| DHC4_FID | Identification de l'unité familiale | 29 |
| DHC4_MAR | État matrimonial | 29 |
| DHC4_OWN | Logement appartenant à un membre du ménage | 20 |
| DHC4D611 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) | 26 |
| DHC4DE12 | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D) | 25 |
| DHC4DECF | Type de ménage - (D) | 23 |
| DHC4DHSZ | Taille des ménages - (D) | 24 |
| DHC4DL12 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | 25 |
| DHC4DL25 | Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D) | 25 |
| DHC4DLE5 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) | 26 |
| DHC4DLVG | Mode de vie du répondant sélectionné - (D) | 24 |
| DHC4GAGE | Âge - (G) | 28 |
| DHC6_AGE | Âge | 497 |
| DHC6_BED | Nombre de chambres à coucher | 491 |
| DHC6_DWE | Type de logement | 490 |
| DHC6_FID | Identification de l'unité familiale | 499 |
| DHC6_MAR | État matrimonial | 499 |
| DHC6_OWN | Logement appartenant à un membre du ménage | 491 |
| DHC6D611 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) | 496 |
| DHC6DE12 | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D) | 495 |
| DHC6DECF | Type de ménage - (D) | 493 |
| DHC6DHSZ | Taille des ménages - (D) | 494 |
| DHC6DL12 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | 495 |
| DHC6DLE5 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) | 495 |
| DHC6DLVG | Mode de vie du répondant sélectionné - (D) | 494 |
| DHC6GAGE | Âge - (G) | 498 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 42

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------------------------|---|------|
| DHC8_AGE | Âge | 1200 |
| DHC8_BED | Nombre de chambres à coucher | 1193 |
| DHC8_DWE | Type de logement | 1192 |
| DHC8_FID | Identification de l'unité familiale | 1202 |
| DHC8_MAR | État matrimonial | 1202 |
| DHC8_OWEN | Logement appartenant à un membre du ménage | 1193 |
| DHC8D611 | Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D) | 1198 |
| DHC8DE12 | Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D) | 1197 |
| DHC8DECF | Type de ménage - (D) | 1196 |
| DHC8DHSZ | Taille des ménages - (D) | 1197 |
| DHC8DL12 | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D) | 1197 |
| DHC8DLE5 | Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D) | 1198 |
| DHC8DLVG | Mode de vie du répondant sélectionné - (D) | 1195 |
| DHC8GAGE | Âge - (G) | 1201 |
| DOB | Jour de naissance | 3 |
| DOD | Jour de décès | 11 |
| MOB | Mois de naissance | 4 |
| MOD | Mois de décès | 12 |
| SEX | Sexe | 5 |
| YOB | Année de naissance | 4 |
| YOD | Année de décès | 13 |
| DV : Visites chez le dentiste | | |
| DV_6_60 | A rendu visite à un dentiste | 841 |
| DV_6_61 | Dernière visite à un dentiste | 841 |
| DV_6_62A | Visite dentaire - s'assurer que tout va bien | 842 |
| DV_6_62B | Visite dentaire - examen couvert par l'assurance | 842 |
| DV_6_62C | Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce | 843 |
| DV_6_62D | Visite dentaire - pour bonne santé dentaire | 843 |
| DV_6_62E | Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers | 844 |
| DV_6_62F | Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien | 844 |
| DV_6_62G | Visite dentaire - pour plombage, extraction | 845 |
| DV_6_62H | Visite dentaire - pour faire vérifier broches | 845 |
| DV_6_62I | Visite dentaire - autre raison | 846 |
| DV_6_63 | A eu des problèmes à obtenir services dentaires | 846 |
| DV_6_64A | Serv. dentaires - non disp. lorsque requis | 847 |
| DV_6_64B | Serv. dentaires - non disp. dans la région | 847 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 43

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------|--|------|
| DV_6_64C | Serv. dentaires - délai trop long | 848 |
| DV_6_64D | Serv. dentaires - problèmes de transport | 848 |
| DV_6_64E | Serv. dentaires - problème de langue | 849 |
| DV_6_64F | Serv. dentaires - coût | 849 |
| DV_6_64G | Serv. dentaires - ne savait pas où aller | 850 |
| DV_6_64H | Serv. dentaires - autre problème | 850 |
| DV_6_65A | Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper | 851 |
| DV_6_65B | Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant | 851 |
| DV_6_65C | Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin | 852 |
| DV_6_65D | Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales | 852 |
| DV_6_65E | Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis | 853 |
| DV_6_65F | Aucune visite dent. - non disp. dans la région | 853 |
| DV_6_65G | Aucune visite dent. - délai trop long | 854 |
| DV_6_65H | Aucune visite dent. - problèmes de transport | 854 |
| DV_6_65I | Aucune visite dent. - problème de langue | 855 |
| DV_6_65J | Aucune visite dent. - coût | 855 |
| DV_6_65K | Aucune visite dent. - ne savait pas où aller | 856 |
| DV_6_65L | Aucune visite dent. - peur | 856 |
| DV_6_65M | Aucune visite dent. - porte un dentier | 857 |
| DV_6_65N | Aucune visite dent. - autre raison | 857 |
| ED : Éducation | | |
| EDC0_1 | Fréquente actuellement une école, collège ou université | 2199 |
| EDC0_2 | Étudiant à plein temps ou à temps partiel | 2199 |
| EDC0_4 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées | 2200 |
| EDC0_5 | A un certificat d'études secondaires | 2200 |
| EDC0_6 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | 2201 |
| EDC0_7 | Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint | 2201 |
| EDC0D1 | Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D) | 2202 |
| EDC0D2 | Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D) | 2203 |
| EDC0D3 | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D) | 2204 |
| EDC2_1 | Fréquente actuellement une école, collège ou université | 2735 |
| EDC2_2 | Étudiant à temps plein ou à temps partiel | 2735 |
| EDC2_4 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées | 2736 |
| EDC2_5 | A un certificat d'études secondaires | 2736 |
| EDC2_6 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | 2737 |
| EDC2_7 | Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint | 2737 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 44

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| EDC2D1 | Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D) | 2738 |
| EDC2D2 | Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D) | 2739 |
| EDC2D3 | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D) | 2740 |
| EDC4_1 | Fréquente actuellement une école, collège ou université | 118 |
| EDC4_2 | Étudiant à plein temps ou à temps partiel | 118 |
| EDC4_4 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées | 119 |
| EDC4_5 | A un certificat d'études secondaires | 119 |
| EDC4_6 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | 120 |
| EDC4_7 | Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint | 120 |
| EDC4D1 | Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D) | 121 |
| EDC4D2 | Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D) | 122 |
| EDC4D3 | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D) | 123 |
| EDC4D4 | Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D) | 123 |
| EDC4DLF | Population active des étudiants - (D) | 124 |
| EDC6_1 | Fréquente actuellement une école, collège ou université | 641 |
| EDC6_2 | Étudiant à plein temps ou à temps partiel | 642 |
| EDC6_4 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées | 642 |
| EDC6_5 | A un certificat d'études secondaires | 643 |
| EDC6_6 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | 643 |
| EDC6_7 | Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint | 644 |
| EDC6D1 | Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D) | 645 |
| EDC6D2 | Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D) | 646 |
| EDC6D3 | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D) | 647 |
| EDC6D4 | Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D) | 647 |
| EDC6DLF | Population active des étudiants - (D) | 648 |
| EDC8_1 | Fréquente actuellement une école, collège ou université | 1343 |
| EDC8_2 | Étudiant à plein temps ou à temps partiel | 1344 |
| EDC8_4 | Nombre d'années primaires et secondaires terminées | 1344 |
| EDC8_5 | A un certificat d'études secondaires | 1345 |
| EDC8_6 | A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire | 1345 |
| EDC8_7 | Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint | 1346 |
| EDC8D1 | Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D) | 1347 |
| EDC8D2 | Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D) | 1348 |
| EDC8D3 | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D) | 1349 |
| EDC8D4 | Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D) | 1349 |
| EDC8DLF | Population active des étudiants - (D) | 1350 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------------------|--|------|
| ES : Services d'urgence | | |
| ES_6_80 | Qualité globale des services d'urgence | 876 |
| ES_6_81 | A utilisé des services d'urgence | 877 |
| EX : Examen de la vue | | |
| EX_6_70 | A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste | 858 |
| EX_6_71 | Dernier examen de la vue | 859 |
| EX_6_72 | Fréquence des examens de la vue | 859 |
| EX_6_73A | Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien | 860 |
| EX_6_73B | Passe examen de la vue - dépistage du glaucome | 860 |
| EX_6_73C | Passe examen de la vue - exigence de l'emploi | 861 |
| EX_6_73D | Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance | 861 |
| EX_6_73E | Passe examen de la vue - formation de cataracte(s) | 862 |
| EX_6_73F | Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire | 862 |
| EX_6_73G | Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection | 863 |
| EX_6_73H | Passe examen de la vue - diabète | 863 |
| EX_6_73I | Passe examen de la vue - baisse de la vue | 864 |
| EX_6_73J | Passe examen de la vue - autre raison | 864 |
| EX_6_74 | A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue | 865 |
| EX_6_75A | Examen de la vue - non disp. lorsque requis | 865 |
| EX_6_75B | Examen de la vue - non disp. dans la région | 866 |
| EX_6_75C | Examen de la vue - délai trop long | 866 |
| EX_6_75D | Examen de la vue - problèmes de transport | 867 |
| EX_6_75E | Examen de la vue - problème de langue | 867 |
| EX_6_75F | Examen de la vue - coût | 868 |
| EX_6_75G | Examen de la vue - ne savait pas où aller | 868 |
| EX_6_75H | Examen de la vue - autre problème | 869 |
| EX_6_76A | Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper | 869 |
| EX_6_76B | Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant | 870 |
| EX_6_76C | Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin | 870 |
| EX_6_76D | Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam. | 871 |
| EX_6_76E | Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis | 871 |
| EX_6_76F | Aucun examen / la vue - non disponible dans la région | 872 |
| EX_6_76G | Aucun examen / la vue - délai trop long | 872 |
| EX_6_76H | Aucun examen / la vue - problèmes de transport | 873 |
| EX_6_76I | Aucun examen / la vue - problème de langue | 873 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--|---|------|
| EX_6_76J | Aucun examen / la vue - coût | 874 |
| EX_6_76K | Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller | 874 |
| EX_6_76L | Aucun examen / la vue - peur | 875 |
| EX_6_76M | Aucun examen / la vue - autre raison | 875 |
| FH : Antécédents médicaux de la famille | | |
| FH_8_10 | Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol. | 1446 |
| FH_8_11 | Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque | 1447 |
| FH_8_12 | Mère biologique a déjà fait de l'hypertension | 1447 |
| FH_8_13 | Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral | 1448 |
| FH_8_14 | Mère biologique a déjà fait du diabète | 1448 |
| FH_8_15 | Mère biologique a déjà eu le cancer | 1449 |
| FH_8_16I | Âge de la mère - cancer du sein | 1455 |
| FH_8_16J | Âge de la mère - cancer des ovaires | 1456 |
| FH_8_16K | Âge de la mère - cancer du col utérin | 1456 |
| FH_8_16L | Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum | 1457 |
| FH_8_16M | Âge de la mère - cancer de la peau | 1457 |
| FH_8_16N | Âge de la mère - cancer de l'estomac | 1458 |
| FH_8_16A | Mère / type de cancer - sein | 1449 |
| FH_8_16B | Mère / type de cancer - ovaires | 1450 |
| FH_8_16C | Mère / type de cancer - col utérin | 1450 |
| FH_8_16D | Mère / type de cancer - côlon et rectum | 1451 |
| FH_8_16E | Mère / type de cancer - peau (mélanome) | 1451 |
| FH_8_16F | Mère / type de cancer - estomac | 1452 |
| FH_8_16G | Mère / type de cancer - utérus | 1452 |
| FH_8_16H | Mère / type de cancer - rein | 1453 |
| FH_8_16I | Mère / type de cancer - leucémie / lymphome | 1453 |
| FH_8_16J | Mère / type de cancer - poumon | 1454 |
| FH_8_16K | Mère / type de cancer - vessie | 1454 |
| FH_8_16L | Mère / type de cancer - autre | 1455 |
| FH_8_17 | Mère biologique - vit toujours | 1458 |
| FH_8_18 | Mère biologique - âge du décès | 1459 |
| FH_8_19 | Mère biologique - cause du décès | 1460 |
| FH_8_21 | Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque | 1461 |
| FH_8_22 | Père biologique a déjà fait de l'hypertension | 1461 |
| FH_8_23 | Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral | 1462 |
| FH_8_24 | Père biologique a déjà fait du diabète | 1462 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| FH_8_25 | Père biologique a déjà eu le cancer | 1463 |
| FH_8_261 | Âge du père - cancer de la prostate | 1467 |
| FH_8_262 | Âge du père - cancer du côlon et du rectum | 1468 |
| FH_8_263 | Âge du père - cancer de l'estomac | 1468 |
| FH_8_26A | Père / type de cancer - prostate | 1463 |
| FH_8_26B | Père / type de cancer - côlon et rectum | 1464 |
| FH_8_26C | Père / type de cancer - estomac | 1464 |
| FH_8_26D | Père / type de cancer - rein | 1465 |
| FH_8_26E | Père / type de cancer - leucémie / lymphome | 1465 |
| FH_8_26F | Père / type de cancer - poumon | 1466 |
| FH_8_26G | Père / type de cancer - vessie | 1466 |
| FH_8_26H | Père / type de cancer - autre | 1467 |
| FH_8_27 | Père biologique - vit toujours | 1469 |
| FH_8_28 | Père biologique - âge du décès | 1469 |
| FH_8_29 | Père biologique - cause du décès | 1470 |
| FH_8_30 | A / a eu des frères ou soeurs biologiques | 1471 |
| FH_8_31 | Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque | 1471 |
| FH_8_32 | Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension | 1472 |
| FH_8_33 | Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral | 1472 |
| FH_8_34 | Frère ou soeur a déjà fait du diabète | 1473 |
| FH_8_35 | Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer | 1473 |
| FH_8_36A | Soeur / type de cancer - sein | 1474 |
| FH_8_36B | Soeur / type de cancer - ovaires | 1474 |
| FH_8_36C | Soeur / type de cancer - col utérin | 1475 |
| FH_8_36D | Soeur / type de cancer - côlon et rectum | 1475 |
| FH_8_36E | Soeur / type de cancer - peau (mélanome) | 1476 |
| FH_8_36F | Soeur / type de cancer - estomac | 1476 |
| FH_8_36G | Soeur / type de cancer - utérus | 1477 |
| FH_8_36H | Soeur / type de cancer - rein | 1477 |
| FH_8_36I | Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome | 1478 |
| FH_8_36J | Soeur / type de cancer - poumon | 1478 |
| FH_8_36K | Soeur / type de cancer - vessie | 1479 |
| FH_8_36L | Soeur / type de cancer - autre | 1479 |
| FH_8_37 | Un des frères biologiques a déjà eu le cancer | 1480 |
| FH_8_38A | Frère / type de cancer - prostate | 1480 |
| FH_8_38B | Frère / type de cancer - côlon et rectum | 1481 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------------------------|--|------|
| FH_8_38C | Frère / type de cancer - estomac | 1481 |
| FH_8_38D | Frère / type de cancer - rein | 1482 |
| FH_8_38E | Frère / type de cancer - leucémie / lymphome | 1482 |
| FH_8_38F | Frère / type de cancer - poumon | 1483 |
| FH_8_38G | Frère / type de cancer - vessie | 1483 |
| FH_8_38H | Frère / type de cancer - autre | 1484 |
| FI : Précarité alimentaire | | |
| FIC8_1 | Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture | 1416 |
| FIC8_2 | Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent | 1416 |
| FIC8_3 | N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent | 1417 |
| FIC8F1 | Indicateur pour insécurité alimentaire | 1417 |
| FS : Vaccination antigrippale | | |
| FS_6_50 | A déjà reçu un vaccin contre la grippe | 825 |
| FS_6_52 | Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe | 826 |
| FS_6_53A | A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs | 826 |
| FS_6_53B | A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi | 827 |
| FS_6_53C | A eu un vaccin antigrippal - prévention | 827 |
| FS_6_53D | A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres | 828 |
| FS_6_53E | A eu un vaccin antigrippal - l'âge | 828 |
| FS_6_53F | A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé | 829 |
| FS_6_53G | A eu un vaccin antigrippal - autre raison | 829 |
| FS_6_54 | A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal | 830 |
| FS_6_55A | Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis | 830 |
| FS_6_55B | Vaccin antigrippal - non disp. dans la région | 831 |
| FS_6_55C | Vaccin antigrippal - délai trop long | 831 |
| FS_6_55D | Vaccin antigrippal - problèmes de transport | 832 |
| FS_6_55E | Vaccin antigrippal - problème de langue | 832 |
| FS_6_55F | Vaccin antigrippal - coût | 832 |
| FS_6_55G | Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller | 833 |
| FS_6_55H | Vaccin antigrippal - autre problème | 833 |
| FS_6_56A | Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occasion de s'en occuper | 834 |
| FS_6_56B | Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon répondant | 834 |
| FS_6_56C | Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon médecin | 835 |
| FS_6_56D | Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales | 835 |
| FS_6_56E | Aucun vacc. antigr. - non disp. lorsque requis | 836 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 49

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--|--|------|
| FS_6_56F | Aucun vacc. antig. - non disp. dans la région | 836 |
| FS_6_56G | Aucun vacc. antig. - délai trop long | 837 |
| FS_6_56H | Aucun vacc. antig. - problèmes de transport | 837 |
| FS_6_56I | Aucun vacc. antig. - problème de langue | 838 |
| FS_6_56J | Aucun vacc. antig. - coût | 838 |
| FS_6_56K | Aucun vacc. antig. - ne savait pas où aller | 839 |
| FS_6_56L | Aucun vacc. antig. - peur | 839 |
| FS_6_56M | Aucun vacc. antig. - mauvaise réact. / dern. vacc. | 840 |
| FS_6_56N | Aucun vacc. antig. - autre raison | 840 |
| FV : Consommation de fruits et de légumes | | |
| FV_2_1A | Boit des jus de fruit - fréquence | 2294 |
| FV_2_2A | Mange des fruits - fréquence | 2294 |
| FV_2_3A | Mange de la salade verte - fréquence | 2295 |
| FV_2_4A | Mange des pommes de terre - fréquence | 2295 |
| FV_2_5A | Mange des carottes - fréquence | 2296 |
| FV_2_6A | Mange d'autre légumes - fréquence | 2296 |
| FV_2DTOT | Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D) | 2297 |
| GE : Identificateurs géographiques | | |
| GE30DCD | Division de recensement - (D) | 1738 |
| GE30DCMA | Région métropolitaine de recensement - (D) | 1739 |
| GE30DCSD | Sous-division de recensement - (D) | 1738 |
| GE30DFED | Circonscriptions électorales fédérales - (D) | 1740 |
| GE30DURB | Région rurale ou urbaine - (D) | 1737 |
| GE32DCD | Division de recensement - (D) | 2255 |
| GE32DCMA | Région métropolitaine de recensement - (D) | 2256 |
| GE32DCSD | Sous-division de recensement - (D) | 2255 |
| GE32DFED | Circonscriptions électorales fédérales - (D) | 2257 |
| GE32DURB | Région rurale ou urbaine - (D) | 2255 |
| GE34DCD | Division de recensement - (D) | 16 |
| GE34DCMA | Région métropolitaine de recensement - (D) | 17 |
| GE34DCSD | Sous-division de recensement - (D) | 16 |
| GE34DFED | Circonscriptions électorales fédérales - (D) | 18 |
| GE34DHLR | Région sanitaire - (D) | 18 |
| GE34DURB | Région rurale ou urbaine - (D) | 15 |
| GE36DCD | Division de recensement - (D) | 482 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 50

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------------------|---|------|
| GE36DCMA | Région métropolitaine de recensement - (D) | 483 |
| GE36DCSD | Sous-division de recensement - (D) | 482 |
| GE36DFED | Circonscriptions électorales fédérales - (D) | 484 |
| GE36DHLR | Régions sanitaires - (D) | 485 |
| GE36DHRO | Régions sanitaires (échantillon original) - (D) | 487 |
| GE36DURB | Région rurale ou urbaine - (D) | 481 |
| GE38DCD | Division de recensement - (D) | 1188 |
| GE38DCMA | Région métropolitaine de recensement - (D) | 1189 |
| GE38DCSD | Sous-division de recensement - (D) | 1188 |
| GE38DFED | Circonscriptions électorales fédérales - (D) | 1190 |
| GE38DURB | Région rurale ou urbaine - (D) | 1187 |
| PRC0_CUR | Province de résidence | 1737 |
| PRC2_CUR | Province de résidence | 2254 |
| PRC4_CUR | Province de résidence | 15 |
| PRC6_CUR | Province de résidence | 481 |
| PRC8_CUR | Province de résidence | 1187 |
| GH : État de santé général | | |
| GHC0_1 | Santé générale du répondant - évaluation personnelle | 1756 |
| GHC0_2 | Niveau de stress du répondant - évaluation personnelle | 1757 |
| GHC0DHDl | Indice de la description de la santé - (D) | 1757 |
| GHC2_1 | Santé générale du répondant - évaluation personnelle | 2272 |
| GHC2_2 | Niveau de stress du répondant - évaluation personnelle | 2273 |
| GHC2_4 | Évaluation personnelle des habitudes alimentaires | 2273 |
| GHC2DHDl | Indice de la description de la santé - (D) | 2274 |
| GHC4_1 | Santé générale du répondant - évaluation personnelle | 190 |
| GHC4_3 | Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme | 191 |
| GHC4DHDl | Indice de la description de la santé - (D) | 191 |
| GHC6_1 | Santé générale du répondant - évaluation personnelle | 717 |
| GHC6DHDl | Indice de la description de la santé - (D) | 717 |
| GHC8_1 | Santé générale du répondant - évaluation personnelle | 1423 |
| GHC8DHDl | Indice de la description de la santé - (D) | 1423 |
| GHK6_2 | Niveau d'activité physique - enfants | 718 |
| GHP6_21A | A donné naissance au cours des 5 dernières années | 803 |
| GHP6_25 | Allaite encore | 805 |
| GHP6_26 | Duré de temps d'allaitement du dernier enfant | 806 |
| GHP6_27 | A reçu aide / conseils concernant l'allaitement | 806 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 51

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| GHP6_28 | De qui sont venus les conseils sur l'allaitement | 807 |
| GHP6_29 | Raison principale d'arrêter l'allaitement | 808 |
| GHS6_11 | A fait quelque chose pour améliorer la santé | 718 |
| GHS6_12 | Le changement le plus important pour améliorer la santé | 719 |
| GHS6_13 | Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé | 719 |
| GHS6_14 | La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé | 720 |
| GHS6_15 | Barrière qui empêche l'amélioration de la santé | 720 |
| GHS6_16A | Raison pour aucune amélioration - manque de volonté | 721 |
| GHS6_16B | Raison pour aucune amélioration - manque de temps | 721 |
| GHS6_16C | Raison pour aucune amélioration - trop fatigué | 722 |
| GHS6_16D | Raison pour aucune amélioration - trop difficile | 722 |
| GHS6_16E | Raison pour aucune amélioration - trop coûteux | 723 |
| GHS6_16F | Raison pour aucune amélioration - trop stressant | 723 |
| GHS6_16G | Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé | 724 |
| GHS6_16H | Raison pour aucune amélioration - autre | 724 |
| GHS6_17 | Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année | 725 |
| GHS6_18A | Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices | 725 |
| GHS6_18B | Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids | 726 |
| GHS6_18C | Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment. | 726 |
| GHS6_18D | Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer | 727 |
| GHS6_18E | Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage | 727 |
| GHS6_18F | Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress | 728 |
| GHS6_18G | Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress | 728 |
| GHS6_18H | Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine | 729 |
| GHS6_18I | Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre | 729 |
| GHS6_22 | A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant | 804 |
| GHS6_24 | A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter | 805 |
| GHS6_31 | A fumé durant la dernière grossesse | 1049 |
| GHS6_32 | Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse | 1049 |
| GHS6_33 | A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé | 1050 |
| GHS6_34 | Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement | 1050 |
| GHS6_35 | Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse | 1051 |
| HWB | Poids à la naissance | 6 |

HC : Utilisation des soins de santé

| | | |
|----------|---|------|
| HCC0_1 | A passé la nuit comme patient | 1774 |
| HCC0_10A | Soins à domicile reçus - soins infirmiers | 1800 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 52

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HCC0_10B | Soins à domicile reçus - autres soins de santé | 1800 |
| HCC0_10C | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle | 1801 |
| HCC0_10D | Soins à domicile reçus - travaux ménagers | 1801 |
| HCC0_10E | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas | 1802 |
| HCC0_10F | Soins à domicile reçus - magasinage | 1802 |
| HCC0_10G | Soins à domicile reçus - services de relève | 1803 |
| HCC0_10H | Soins à domicile reçus - autre | 1803 |
| HCC0_1A | Nombre de nuits comme patient | 1775 |
| HCC0_2A | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | 1775 |
| HCC0_2B | Nombre de consultations - spécialiste de la vue | 1776 |
| HCC0_2C | Nombre de consultations - autre médecin | 1776 |
| HCC0_2D | Nombre de consultations - infirmière | 1777 |
| HCC0_2E | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste | 1777 |
| HCC0_2F | Nombre de consultations - chiropraticien | 1778 |
| HCC0_2G | Nombre de consultations - physiothérapeute | 1778 |
| HCC0_2H | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller | 1779 |
| HCC0_2I | Nombre de consultations - psychologue | 1779 |
| HCC0_2J | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg. | 1780 |
| HCC0_3 | A un médecin de famille | 1782 |
| HCC0_4 | A consulté un intervenant en médecine douce | 1783 |
| HCC0_4A | A participé à un groupe d'entraide | 1782 |
| HCC0_5A | Soins de santé alternatifs - massothérapeute | 1783 |
| HCC0_5B | Soins de santé alternatifs - acupuncteur | 1784 |
| HCC0_5C | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe | 1784 |
| HCC0_5D | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander | 1785 |
| HCC0_5E | Soins de santé alternatifs - relaxologue | 1785 |
| HCC0_5F | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique | 1786 |
| HCC0_5G | Soins de santé alternatifs - «rolfer» | 1786 |
| HCC0_5H | Soins de santé alternatifs - herboriste | 1787 |
| HCC0_5I | Soins de santé alternatifs - réflexologue | 1787 |
| HCC0_5J | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel | 1788 |
| HCC0_5K | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux | 1788 |
| HCC0_5L | Soins de santé alternatifs - autre | 1789 |
| HCC0_6 | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé | 1789 |
| HCC0_7A | Soins non obtenus - non disp. dans la région | 1790 |
| HCC0_7B | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis | 1790 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 53

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HCC0_7C | Soins non obtenus - délai trop long | 1791 |
| HCC0_7D | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats | 1791 |
| HCC0_7E | Soins non obtenus - coût | 1792 |
| HCC0_7F | Soins non obtenus - trop occupé | 1792 |
| HCC0_7G | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé | 1793 |
| HCC0_7H | Soins non obtenus - ne savait pas où aller | 1793 |
| HCC0_7I | Soins non obtenus - problèmes de transport | 1794 |
| HCC0_7J | Soins non obtenus - problème de langue | 1794 |
| HCC0_7K | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales | 1795 |
| HCC0_7L | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur | 1795 |
| HCC0_7M | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner | 1796 |
| HCC0_7N | Soins non obtenus - autre raison | 1796 |
| HCC0_8A | Genre de soins non obtenus - problème physique | 1797 |
| HCC0_8B | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental | 1797 |
| HCC0_8C | Genre de soins non obtenus - examen périodique | 1798 |
| HCC0_8D | Genre de soins non obtenus - blessure | 1798 |
| HCC0_8E | Genre de soins non obtenus - autre | 1799 |
| HCC0_9 | A reçu des services à domicile | 1799 |
| HCC0DHPC | Consultations avec des professionnels de la santé - (D) | 1781 |
| HCC0DMDC | Nombre de consultations avec des médecins - (D) | 1781 |
| HCC0F1 | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé | 1780 |
| HCC2_1 | A passé la nuit comme patient | 2310 |
| HCC2_10A | Soins à domicile reçus - soins infirmiers | 2336 |
| HCC2_10B | Soins à domicile reçus - autres soins de santé | 2336 |
| HCC2_10C | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle | 2337 |
| HCC2_10D | Soins à domicile reçus - travaux ménagers | 2337 |
| HCC2_10E | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas | 2338 |
| HCC2_10F | Soins à domicile reçus - magasinage | 2338 |
| HCC2_10G | Soins à domicile reçus - services de relève | 2339 |
| HCC2_10H | Soins à domicile reçus - autre | 2339 |
| HCC2_11A | A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern. | 2340 |
| HCC2_12A | Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée | 2340 |
| HCC2_12B | Services à domicile - entretien ménager par agence privée | 2341 |
| HCC2_12C | Services à domicile - voisin(e) ou ami(e) | 2341 |
| HCC2_12D | Services à domicile - membre de la famille | 2342 |
| HCC2_12E | Services à domicile - bénévole | 2342 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 54

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HCC2_12F | Services à domicile - autre | 2343 |
| HCC2_1A | Nombre de nuits comme patient | 2311 |
| HCC2_2A | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | 2311 |
| HCC2_2B | Nombre de consultations - spécialiste de la vue | 2312 |
| HCC2_2C | Nombre de consultations - autre médecin | 2312 |
| HCC2_2D | Nombre de consultations - infirmière | 2313 |
| HCC2_2E | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste | 2313 |
| HCC2_2F | Nombre de consultations - chiropraticien | 2314 |
| HCC2_2G | Nombre de consultations - physiothérapeute | 2314 |
| HCC2_2H | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller | 2315 |
| HCC2_2I | Nombre de consultations - psychologue | 2315 |
| HCC2_2J | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg. | 2316 |
| HCC2_3 | A un médecin de famille | 2318 |
| HCC2_3AA | Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers | 2343 |
| HCC2_3AB | Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé | 2344 |
| HCC2_3AC | Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers. | 2344 |
| HCC2_3AD | Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers | 2345 |
| HCC2_3AE | Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr. | 2345 |
| HCC2_3AF | Genre service / infirmier(ère) - magasinage | 2346 |
| HCC2_3AG | Genre service / infirmier(ère) - services de relève | 2346 |
| HCC2_3AH | Genre service / infirmier(ère) - autre service | 2347 |
| HCC2_3BA | Genre service / entretien ménager - soins infirmiers | 2347 |
| HCC2_3BB | Genre service / entretien ménager - autres soins santé | 2348 |
| HCC2_3BC | Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers. | 2348 |
| HCC2_3BD | Genre service / entretien ménager - travaux ménagers | 2349 |
| HCC2_3BE | Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr. | 2349 |
| HCC2_3BF | Genre service / entretien ménager - magasinage | 2350 |
| HCC2_3BG | Genre service / entretien ménager - services de relève | 2350 |
| HCC2_3BH | Genre service / entretien ménager - autre service | 2351 |
| HCC2_3CA | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers | 2351 |
| HCC2_3CB | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé | 2352 |
| HCC2_3CC | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers. | 2352 |
| HCC2_3CD | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers | 2353 |
| HCC2_3CE | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr. | 2353 |
| HCC2_3CF | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage | 2354 |
| HCC2_3CG | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève | 2354 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 55

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HCC2_3CH | Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service | 2355 |
| HCC2_3DA | Genre service / membre familiale - soins infirmiers | 2355 |
| HCC2_3DB | Genre service / membre familiale - autres soins santé | 2356 |
| HCC2_3DC | Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers. | 2356 |
| HCC2_3DD | Genre service / membre familiale - travaux ménagers | 2357 |
| HCC2_3DE | Genre service / membre familiale - prép. repas / livr. | 2357 |
| HCC2_3DF | Genre service / membre familiale - magasinage | 2358 |
| HCC2_3DG | Genre service / membre familiale - services de relève | 2358 |
| HCC2_3DH | Genre service / membre familiale - autre service | 2359 |
| HCC2_3EA | Genre service / bénévole - soins infirmiers | 2359 |
| HCC2_3EB | Genre service / bénévole - autres soins santé | 2360 |
| HCC2_3EC | Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers. | 2360 |
| HCC2_3ED | Genre service / bénévole - travaux ménagers | 2361 |
| HCC2_3EE | Genre service / bénévole - prép. repas / livr. | 2361 |
| HCC2_3EF | Genre service / bénévole - magasinage | 2362 |
| HCC2_3EG | Genre service / bénévole - services de relève | 2362 |
| HCC2_3EH | Genre service / bénévole - autre service | 2363 |
| HCC2_3FA | Genre service / autre - soins infirmiers | 2363 |
| HCC2_3FB | Genre service / autre - autres soins santé | 2364 |
| HCC2_3FC | Genre service / autre - soins d'hygiène pers. | 2364 |
| HCC2_3FD | Genre service / autre - travaux ménagers | 2365 |
| HCC2_3FE | Genre service / autre - prép. repas / livr. | 2365 |
| HCC2_3FF | Genre service / autre - magasinage | 2366 |
| HCC2_3FG | Genre service / autre - services de relève | 2366 |
| HCC2_3FH | Genre service / autre - autre service | 2367 |
| HCC2_4 | A consulté un intervenant en médecine douce | 2319 |
| HCC2_4A | A participé à un groupe d'entraide | 2318 |
| HCC2_5A | Soins de santé alternatifs - massothérapeute | 2319 |
| HCC2_5B | Soins de santé alternatifs - acupuncteur | 2320 |
| HCC2_5C | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe | 2320 |
| HCC2_5D | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander | 2321 |
| HCC2_5E | Soins de santé alternatifs - relaxologue | 2321 |
| HCC2_5F | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique | 2322 |
| HCC2_5G | Soins de santé alternatifs - «rolfer» | 2322 |
| HCC2_5H | Soins de santé alternatifs - herboriste | 2323 |
| HCC2_5I | Soins de santé alternatifs - réflexologue | 2323 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 56

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HCC2_5J | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel | 2324 |
| HCC2_5K | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux | 2324 |
| HCC2_5L | Soins de santé alternatifs - autre | 2325 |
| HCC2_6 | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé | 2325 |
| HCC2_7A | Soins non obtenus - non disp. dans la région | 2326 |
| HCC2_7B | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis | 2326 |
| HCC2_7C | Soins non obtenus - délai trop long | 2327 |
| HCC2_7D | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats | 2327 |
| HCC2_7E | Soins non obtenus - coût | 2328 |
| HCC2_7F | Soins non obtenus - trop occupé | 2328 |
| HCC2_7G | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé | 2329 |
| HCC2_7H | Soins non obtenus - ne savait pas où aller | 2329 |
| HCC2_7I | Soins non obtenus - problèmes de transport | 2330 |
| HCC2_7J | Soins non obtenus - problème de langue | 2330 |
| HCC2_7K | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales | 2331 |
| HCC2_7L | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur | 2331 |
| HCC2_7M | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner | 2332 |
| HCC2_7N | Soins non obtenus - autre raison | 2332 |
| HCC2_8A | Genre de soins non obtenus - problème physique | 2333 |
| HCC2_8B | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental | 2333 |
| HCC2_8C | Genre de soins non obtenus - examen périodique | 2334 |
| HCC2_8D | Genre de soins non obtenus - blessure | 2334 |
| HCC2_8E | Genre de soins non obtenus - autre | 2335 |
| HCC2_9 | A reçu des services à domicile | 2335 |
| HCC2DHPC | Consultations avec des professionnels de la santé - (D) | 2317 |
| HCC2DMDC | Nombre de consultations avec des médecins - (D) | 2317 |
| HCC2F1 | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé | 2316 |
| HCC4_1 | A passé la nuit comme patient | 36 |
| HCC4_10A | Soins à domicile reçus - soins infirmiers | 56 |
| HCC4_10C | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle | 56 |
| HCC4_10D | Soins à domicile reçus - travaux ménagers | 57 |
| HCC4_10E | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas | 57 |
| HCC4_10F | Soins à domicile reçus - magasinage | 58 |
| HCC4_10H | Soins à domicile reçus - autre | 58 |
| HCC4_1A | Nombre de nuits comme patient | 36 |
| HCC4_2A | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | 37 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 57

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HCC4_2B | Nombre de consultations - spécialiste de la vue | 38 |
| HCC4_2C | Nombre de consultations - autre médecin | 38 |
| HCC4_2D | Nombre de consultations - infirmière | 39 |
| HCC4_2E | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste | 40 |
| HCC4_2F | Nombre de consultations - chiropraticien | 41 |
| HCC4_2G | Nombre de consultations - physiothérapeute | 41 |
| HCC4_2H | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller | 42 |
| HCC4_2I | Nombre de consultations - psychologue | 42 |
| HCC4_2J | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg. | 42 |
| HCC4_3 | A un médecin de famille | 35 |
| HCC4_3A | Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille | 37 |
| HCC4_3C | Lieu de la plus récente consultation - autre médecin | 39 |
| HCC4_3D | Lieu de la plus récente consultation - infirmière | 40 |
| HCC4_4 | A consulté un intervenant en médecine douce | 44 |
| HCC4_4A | A participé à un groupe d'entraide | 50 |
| HCC4_5A | Soins de santé alternatifs - massothérapeute | 44 |
| HCC4_5B | Soins de santé alternatifs - acupuncteur | 45 |
| HCC4_5C | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe | 45 |
| HCC4_5D | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander | 46 |
| HCC4_5E | Soins de santé alternatifs - relaxologue | 46 |
| HCC4_5F | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique | 47 |
| HCC4_5G | Soins de santé alternatifs - «rolfer» | 47 |
| HCC4_5H | Soins de santé alternatifs - herboriste | 48 |
| HCC4_5I | Soins de santé alternatifs - réflexologue | 48 |
| HCC4_5J | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel | 49 |
| HCC4_5K | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux | 49 |
| HCC4_5L | Soins de santé alternatifs - autre | 50 |
| HCC4_6 | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé | 51 |
| HCC4_8A | Genre de soins non obtenus - problème physique | 52 |
| HCC4_8B | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental | 53 |
| HCC4_8C | Genre de soins non obtenus - examen périodique | 53 |
| HCC4_8D | Genre de soins non obtenus - blessure | 54 |
| HCC4_8E | Genre de soins non obtenus - autre | 54 |
| HCC4_9 | A reçu des services à domicile | 55 |
| HCC4DHPC | Consultations avec des professionnels de la santé - (D) | 43 |
| HCC4DMDC | Nombre de consultations avec des médecins - (D) | 43 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 58

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HCC4F7W | Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin | 51 |
| HCC4FS | Indicateur pour genre de soins reçus à domicile | 55 |
| HCC4G7 | Raison pour ne recevoir aucun soin - (G) | 52 |
| HCC6_1 | A passé la nuit comme patient | 508 |
| HCC6_10A | Soins à domicile reçus - soins infirmiers | 537 |
| HCC6_10B | Soins à domicile reçus - autres soins de santé | 538 |
| HCC6_10C | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle | 538 |
| HCC6_10D | Soins à domicile reçus - travaux ménagers | 539 |
| HCC6_10E | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas | 539 |
| HCC6_10F | Soins à domicile reçus - magasinage | 540 |
| HCC6_10G | Soins à domicile reçus - services de relève | 540 |
| HCC6_10H | Soins à domicile reçus - autre | 541 |
| HCC6_11 | A reçu des soins de santé aux États-Unis | 541 |
| HCC6_12 | Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé | 542 |
| HCC6_1A | Nombre de nuits comme patient | 508 |
| HCC6_2A | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | 511 |
| HCC6_2B | Nombre de consultations - spécialiste de la vue | 512 |
| HCC6_2C | Nombre de consultations - autre médecin | 513 |
| HCC6_2D | Nombre de consultations - infirmière | 514 |
| HCC6_2E | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste | 515 |
| HCC6_2F | Nombre de consultations - chiropraticien | 516 |
| HCC6_2G | Nombre de consultations - physiothérapeute | 516 |
| HCC6_2H | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller | 517 |
| HCC6_2I | Nombre de consultations - psychologue | 517 |
| HCC6_2J | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg. | 518 |
| HCC6_3 | A un médecin de famille | 506 |
| HCC6_3A | Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille | 512 |
| HCC6_3C | Lieu de la plus récente consultation - autre médecin | 514 |
| HCC6_3D | Lieu de la plus récente consultation - infirmière | 515 |
| HCC6_4 | A consulté un intervenant en médecine douce | 520 |
| HCC6_4A | A participé à un groupe d'entraide | 520 |
| HCC6_5A | Soins de santé alternatifs - massothérapeute | 521 |
| HCC6_5B | Soins de santé alternatifs - acupuncteur | 521 |
| HCC6_5C | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe | 522 |
| HCC6_5D | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander | 522 |
| HCC6_5E | Soins de santé alternatifs - relaxologue | 523 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| HCC6_5F | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique | 523 |
| HCC6_5G | Soins de santé alternatifs - «rolfer» | 524 |
| HCC6_5H | Soins de santé alternatifs - herboriste | 524 |
| HCC6_5I | Soins de santé alternatifs - réflexologue | 525 |
| HCC6_5J | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel | 525 |
| HCC6_5K | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux | 526 |
| HCC6_5L | Soins de santé alternatifs - autre | 526 |
| HCC6_6 | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé | 527 |
| HCC6_7A | Soins non obtenus - non disp. dans la région | 527 |
| HCC6_7B | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis | 528 |
| HCC6_7C | Soins non obtenus - délai trop long | 528 |
| HCC6_7D | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats | 529 |
| HCC6_7E | Soins non obtenus - coût | 529 |
| HCC6_7F | Soins non obtenus - trop occupé | 530 |
| HCC6_7G | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé | 530 |
| HCC6_7H | Soins non obtenus - ne savait pas où aller | 531 |
| HCC6_7I | Soins non obtenus - problèmes de transport | 531 |
| HCC6_7J | Soins non obtenus - problème de langue | 532 |
| HCC6_7K | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales | 532 |
| HCC6_7L | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur | 533 |
| HCC6_7M | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner | 533 |
| HCC6_7N | Soins non obtenus - autre raison | 534 |
| HCC6_8A | Genre de soins non obtenus - problème physique | 534 |
| HCC6_8B | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental | 535 |
| HCC6_8C | Genre de soins non obtenus - examen périodique | 535 |
| HCC6_8D | Genre de soins non obtenus - blessure | 536 |
| HCC6_8E | Genre de soins non obtenus - autre | 536 |
| HCC6_9 | A reçu des services à domicile | 537 |
| HCC6DHPC | Consultations avec des professionnels de la santé - (D) | 519 |
| HCC6DMDC | Nombre de consultations avec des médecins - (D) | 519 |
| HCC6F1 | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé | 518 |
| HCC8_1 | A passé la nuit comme patient | 1211 |
| HCC8_10A | Soins à domicile reçus - soins infirmiers | 1237 |
| HCC8_10B | Soins à domicile reçus - autres soins de santé | 1238 |
| HCC8_10C | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle | 1238 |
| HCC8_10D | Soins à domicile reçus - travaux ménagers | 1239 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 60

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HCC8_10E | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas | 1239 |
| HCC8_10F | Soins à domicile reçus - magasinage | 1240 |
| HCC8_10G | Soins à domicile reçus - services de relève | 1240 |
| HCC8_10H | Soins à domicile reçus - autre | 1241 |
| HCC8_11 | A reçu des soins de santé aux États-Unis | 1241 |
| HCC8_12 | Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé | 1242 |
| HCC8_1A | Nombre de nuits comme patient | 1211 |
| HCC8_2A | Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien | 1212 |
| HCC8_2B | Nombre de consultations - spécialiste de la vue | 1213 |
| HCC8_2C | Nombre de consultations - autre médecin | 1213 |
| HCC8_2D | Nombre de consultations - infirmière | 1214 |
| HCC8_2E | Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste | 1215 |
| HCC8_2F | Nombre de consultations - chiropraticien | 1216 |
| HCC8_2G | Nombre de consultations - physiothérapeute | 1216 |
| HCC8_2H | Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller | 1217 |
| HCC8_2I | Nombre de consultations - psychologue | 1217 |
| HCC8_2J | Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg. | 1218 |
| HCC8_3 | A un médecin de famille | 1209 |
| HCC8_3A | Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille | 1212 |
| HCC8_3C | Lieu de la plus récente consultation - autre médecin | 1214 |
| HCC8_3D | Lieu de la plus récente consultation - infirmière | 1215 |
| HCC8_4 | A consulté un intervenant en médecine douce | 1220 |
| HCC8_4A | A participé à un groupe d'entraide | 1220 |
| HCC8_5A | Soins de santé alternatifs - massothérapeute | 1221 |
| HCC8_5B | Soins de santé alternatifs - acupuncteur | 1221 |
| HCC8_5C | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe | 1222 |
| HCC8_5D | Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander | 1222 |
| HCC8_5E | Soins de santé alternatifs - relaxologue | 1223 |
| HCC8_5F | Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique | 1223 |
| HCC8_5G | Soins de santé alternatifs - «rolfer» | 1224 |
| HCC8_5H | Soins de santé alternatifs - herboriste | 1224 |
| HCC8_5I | Soins de santé alternatifs - réflexologue | 1225 |
| HCC8_5J | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel | 1225 |
| HCC8_5K | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux | 1226 |
| HCC8_5L | Soins de santé alternatifs - autre | 1226 |
| HCC8_6 | Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé | 1227 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 61

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| HCC8_7A | Soins non obtenus - non disp. dans la région | 1227 |
| HCC8_7B | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis | 1228 |
| HCC8_7C | Soins non obtenus - délai trop long | 1228 |
| HCC8_7D | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats | 1229 |
| HCC8_7E | Soins non obtenus - coût | 1229 |
| HCC8_7F | Soins non obtenus - trop occupé | 1230 |
| HCC8_7G | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé | 1230 |
| HCC8_7H | Soins non obtenus - ne savait pas où aller | 1231 |
| HCC8_7I | Soins non obtenus - problèmes de transport | 1231 |
| HCC8_7J | Soins non obtenus - problème de langue | 1232 |
| HCC8_7K | Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales | 1232 |
| HCC8_7L | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur | 1233 |
| HCC8_7M | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner | 1233 |
| HCC8_7N | Soins non obtenus - autre raison | 1234 |
| HCC8_8A | Genre de soins non obtenus - problème physique | 1234 |
| HCC8_8B | Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental | 1235 |
| HCC8_8C | Genre de soins non obtenus - examen périodique | 1235 |
| HCC8_8D | Genre de soins non obtenus - blessure | 1236 |
| HCC8_8E | Genre de soins non obtenus - autre | 1236 |
| HCC8_9 | A reçu des services à domicile | 1237 |
| HCC8DHPC | Consultations avec des professionnels de la santé - (D) | 1219 |
| HCC8DMDC | Nombre de consultations avec des médecins - (D) | 1219 |
| HCC8F1 | Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé | 1218 |
| HCC8F13 | Indicateur pour la raison de chercher des soins aux É-U | 1242 |
| HCK4_2OT | Nombre de consultations - autre personne formée | 43 |
| HCK6_2A | Patient pour la nuit - maladie respiratoire | 509 |
| HCK6_2B | Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale | 509 |
| HCK6_2C | Patient pour la nuit - blessures | 510 |
| HCK6_2D | Patient pour la nuit - à la naissance | 510 |
| HCK6_2E | Patient pour la nuit - autre raison | 511 |

HI : Renseignements sur la santé

| | | |
|---------|---|-----|
| HIP6_1 | Blessures de sport - première source de renseignement | 883 |
| HIP6_1A | Blessures de sport - chercherait une autre source | 883 |
| HIP6_1B | Blessures de sport - deuxième source de renseignement | 884 |
| HIP6_2 | SIDA / MTS - première source de renseignement | 885 |
| HIP6_2A | SIDA / MTS - chercherait une autre source | 885 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 62

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|------|
| HIP6_2B | SIDA / MTS - deuxième source de renseignement | 886 |
| HIP6_3 | Dépression - première source de renseignement | 887 |
| HIP6_3A | Dépression - chercherait une autre source | 887 |
| HIP6_3B | Dépression - deuxième source de renseignement | 888 |
| HIP6_4 | Grossesse - première source de renseignement | 889 |
| HIP6_4A | Grossesse - chercherait une autre source | 889 |
| HIP6_4B | Grossesse - deuxième source de renseignement | 890 |
| HIP6_5 | A fréquenté une école dans les 12 derniers mois | 890 |
| HIP6_6 | Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé | 891 |
| HIP6_7 | A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école | 891 |
| HIP6_8 | Évaluation des cours d'éducation sexuelle | 892 |
| HS : État de santé | | |
| HSC0_1 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact | 1886 |
| HSC0_10 | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus | 1892 |
| HSC0_11 | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus | 1893 |
| HSC0_12 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues | 1893 |
| HSC0_13 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues | 1894 |
| HSC0_14 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support | 1895 |
| HSC0_15 | Mobilité - capable de marcher | 1895 |
| HSC0_16 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher | 1896 |
| HSC0_17 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher | 1896 |
| HSC0_18 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant | 1897 |
| HSC0_19 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant | 1897 |
| HSC0_2 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact | 1887 |
| HSC0_20 | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant | 1898 |
| HSC0_21 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 1899 |
| HSC0_22 | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains | 1899 |
| HSC0_23 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches | 1900 |
| HSC0_24 | Dextérité - a besoin d'équipement spécial | 1900 |
| HSC0_25 | Sentiments - évaluation personnelle | 1901 |
| HSC0_26 | Cognition - capacité de se souvenir des choses | 1902 |
| HSC0_27 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes | 1903 |
| HSC0_28 | Douleur - sans douleurs habituellement | 1904 |
| HSC0_29 | Douleur - intensité des douleurs | 1904 |
| HSC0_3 | Vision - capable de voir | 1887 |
| HSC0_30 | Douleur - nombre d'activités empêchées | 1905 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 63

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HSC0_4 | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact | 1888 |
| HSC0_5 | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact | 1888 |
| HSC0_6 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive | 1889 |
| HSC0_7 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive | 1890 |
| HSC0_7A | Ouïe - capable d'entendre | 1890 |
| HSC0_8 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive | 1891 |
| HSC0_9 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 1891 |
| HSC0DCOG | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) | 1903 |
| HSC0DDEX | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) | 1901 |
| HSC0DEMO | Problème émotif - code fonctionnel - (D) | 1902 |
| HSC0DHER | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) | 1892 |
| HSC0DHSI | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) | 1906 |
| HSC0DMOB | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) | 1898 |
| HSC0DPAD | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) | 1905 |
| HSC0DSPE | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) | 1894 |
| HSC0DVIS | Problème de vision - code fonctionnel - (D) | 1889 |
| HSC2_1 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact | 2445 |
| HSC2_10 | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus | 2451 |
| HSC2_11 | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus | 2452 |
| HSC2_12 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues | 2452 |
| HSC2_13 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues | 2453 |
| HSC2_14 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support | 2454 |
| HSC2_15 | Mobilité - capable de marcher | 2454 |
| HSC2_16 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher | 2455 |
| HSC2_17 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher | 2455 |
| HSC2_18 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant | 2456 |
| HSC2_19 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant | 2456 |
| HSC2_2 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact | 2446 |
| HSC2_20 | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant | 2457 |
| HSC2_21 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 2458 |
| HSC2_22 | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains | 2458 |
| HSC2_23 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches | 2459 |
| HSC2_24 | Dextérité - a besoin d'équipement spécial | 2459 |
| HSC2_25 | Sentiments - évaluation personnelle | 2460 |
| HSC2_26 | Cognition - capacité de se souvenir des choses | 2461 |
| HSC2_27 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes | 2462 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 64

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HSC2_28 | Douleur - sans douleurs habituellement | 2463 |
| HSC2_29 | Douleur - intensité des douleurs | 2463 |
| HSC2_3 | Vision - capable de voir | 2446 |
| HSC2_30 | Douleur - nombre d'activités empêchées | 2464 |
| HSC2_4 | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact | 2447 |
| HSC2_5 | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact | 2447 |
| HSC2_6 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive | 2448 |
| HSC2_7 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive | 2449 |
| HSC2_7A | Ouïe - capable d'entendre | 2449 |
| HSC2_8 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive | 2450 |
| HSC2_9 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 2450 |
| HSC2DCOG | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) | 2462 |
| HSC2DDEX | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) | 2460 |
| HSC2DEMO | Problème émotif - code fonctionnel - (D) | 2461 |
| HSC2DHER | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) | 2451 |
| HSC2DHSI | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) | 2465 |
| HSC2DMOB | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) | 2457 |
| HSC2DPAD | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) | 2464 |
| HSC2DSPE | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) | 2453 |
| HSC2DVIS | Problème de vision - code fonctionnel - (D) | 2448 |
| HSC4_1 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact | 334 |
| HSC4_10 | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus | 340 |
| HSC4_11 | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus | 340 |
| HSC4_12 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues | 341 |
| HSC4_13 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues | 341 |
| HSC4_14 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support | 342 |
| HSC4_15 | Mobilité - capable de marcher | 343 |
| HSC4_16 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher | 343 |
| HSC4_17 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher | 344 |
| HSC4_18 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant | 344 |
| HSC4_19 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant | 345 |
| HSC4_2 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact | 334 |
| HSC4_20 | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant | 345 |
| HSC4_21 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 346 |
| HSC4_22 | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains | 347 |
| HSC4_23 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches | 347 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 65

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HSC4_24 | Dextérité - a besoin d'équipement spécial | 348 |
| HSC4_25 | Sentiments - évaluation personnelle | 349 |
| HSC4_26 | Cognition - capacité de se souvenir des choses | 350 |
| HSC4_27 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes | 350 |
| HSC4_28 | Douleur - sans douleurs habituellement | 351 |
| HSC4_29 | Douleur - intensité des douleurs | 352 |
| HSC4_3 | Vision - capable de voir | 335 |
| HSC4_30 | Douleur - nombre d'activités empêchées | 352 |
| HSC4_4 | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact | 335 |
| HSC4_5 | Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact | 336 |
| HSC4_6 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive | 337 |
| HSC4_7 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive | 337 |
| HSC4_7A | Ouïe - capable d'entendre | 338 |
| HSC4_8 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive | 338 |
| HSC4_9 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 339 |
| HSC4DCOG | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) | 351 |
| HSC4DDEX | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) | 348 |
| HSC4DEMO | Problème émotif - code fonctionnel - (D) | 349 |
| HSC4DHER | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) | 339 |
| HSC4DHSI | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) | 353 |
| HSC4DMOB | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) | 346 |
| HSC4DPAD | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) | 353 |
| HSC4DSPE | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) | 342 |
| HSC4DVIS | Problème de vision - code fonctionnel - (D) | 336 |
| HSC6_1 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact | 892 |
| HSC6_10 | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus | 898 |
| HSC6_11 | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus | 899 |
| HSC6_12 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues | 899 |
| HSC6_13 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues | 900 |
| HSC6_14 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support | 901 |
| HSC6_15 | Mobilité - capable de marcher | 901 |
| HSC6_16 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher | 902 |
| HSC6_17 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher | 902 |
| HSC6_18 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant | 903 |
| HSC6_19 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant | 903 |
| HSC6_2 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact | 893 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 66

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HSC6_20 | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant | 904 |
| HSC6_21 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 905 |
| HSC6_22 | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains | 905 |
| HSC6_23 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches | 906 |
| HSC6_24 | Dextérité - a besoin d'équipement spécial | 906 |
| HSC6_25 | Sentiments - évaluation personnelle | 907 |
| HSC6_26 | Cognition - capacité de se souvenir des choses | 908 |
| HSC6_27 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes | 909 |
| HSC6_28 | Douleur - sans douleurs habituellement | 910 |
| HSC6_29 | Douleur - intensité des douleurs | 910 |
| HSC6_3 | Vision - capable de voir | 893 |
| HSC6_30 | Douleur - nombre d'activités empêchées | 911 |
| HSC6_4 | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact | 894 |
| HSC6_5 | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact | 894 |
| HSC6_6 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive | 895 |
| HSC6_7 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive | 896 |
| HSC6_7A | Ouïe - capable d'entendre | 896 |
| HSC6_8 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive | 897 |
| HSC6_9 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 897 |
| HSC6DCOG | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) | 909 |
| HSC6DDEX | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) | 907 |
| HSC6DEMO | Problème émotif - code fonctionnel - (D) | 908 |
| HSC6DHER | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) | 898 |
| HSC6DHSI | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) | 912 |
| HSC6DMOB | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) | 904 |
| HSC6DPAD | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) | 911 |
| HSC6DSPE | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) | 900 |
| HSC6DVIS | Problème de vision - code fonctionnel - (D) | 895 |
| HSC8_1 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact | 1499 |
| HSC8_10 | Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus | 1505 |
| HSC8_11 | Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus | 1506 |
| HSC8_12 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues | 1506 |
| HSC8_13 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues | 1507 |
| HSC8_14 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support | 1508 |
| HSC8_15 | Mobilité - capable de marcher | 1508 |
| HSC8_16 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher | 1509 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 67

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HSC8_17 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher | 1509 |
| HSC8_18 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant | 1510 |
| HSC8_19 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant | 1510 |
| HSC8_2 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact | 1500 |
| HSC8_20 | Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant | 1511 |
| HSC8_21 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 1512 |
| HSC8_22 | Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains | 1512 |
| HSC8_23 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches | 1513 |
| HSC8_24 | Dextérité - a besoin d'équipement spécial | 1513 |
| HSC8_25 | Sentiments - évaluation personnelle | 1514 |
| HSC8_26 | Cognition - capacité de se souvenir des choses | 1515 |
| HSC8_27 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes | 1516 |
| HSC8_28 | Douleur - sans douleurs habituellement | 1517 |
| HSC8_29 | Douleur - intensité des douleurs | 1517 |
| HSC8_3 | Vision - capable de voir | 1500 |
| HSC8_30 | Douleur - nombre d'activités empêchées | 1518 |
| HSC8_4 | Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact | 1501 |
| HSC8_5 | Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact | 1501 |
| HSC8_6 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive | 1502 |
| HSC8_7 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive | 1503 |
| HSC8_7A | Ouïe - capable d'entendre | 1503 |
| HSC8_8 | Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive | 1504 |
| HSC8_9 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 1504 |
| HSC8DCOG | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) | 1516 |
| HSC8DDEX | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) | 1514 |
| HSC8DEMO | Problème émotif - code fonctionnel - (D) | 1515 |
| HSC8DHER | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) | 1505 |
| HSC8DHSI | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) | 1519 |
| HSC8DMOB | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) | 1511 |
| HSC8DPAD | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) | 1518 |
| HSC8DSPE | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) | 1507 |
| HSC8DVIS | Problème de vision - code fonctionnel - (D) | 1502 |
| HSK6_25A | Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin | 912 |
| HSK6_31A | Soucis ou chagrin - décès dans la famille | 913 |
| HSK6_31B | Soucis ou chagrin - divorce ou séparation | 913 |
| HSK6_31C | Soucis ou chagrin - déménagement | 914 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 68

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------------|---|------|
| HSK6_31D | Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille | 914 |
| HSK6_31E | Soucis ou chagrin - conflit entre les parents | 915 |
| HSK6_31F | Soucis ou chagrin - autre événement | 915 |
| HV : VIH | | |
| HVS6_1 | Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie | 878 |
| HVS6_2 | A fait un don de sang à la Croix-Rouge | 879 |
| HVS6_3 | Année du dernier don de sang | 879 |
| HVS6_4 | Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang | 880 |
| HVS6_5 | VIH / SIDA - année du dernier test | 880 |
| HVS6_6 | VIH / SIDA - raison pour le test | 881 |
| HVS6_7 | A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985 | 881 |
| HVS6_8 | A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985 | 882 |
| HVS6_9 | S'est fait des injections de drogues non prescrites | 882 |
| HW : Taille et poids | | |
| HW_2_5 | Opinion du répondant à propos de son poids | 2281 |
| HW_2_6 | Essaie présentement de perdre du poids | 2282 |
| HW_2_7 | Essaie présentement de prendre du poids | 2282 |
| HW_2_8KG | Poids désiré - kilogrammes | 2283 |
| HW_2_8LB | Poids désiré - livres | 2283 |
| HW_6_5 | Opinion du répondant à propos de son poids | 735 |
| HW_6_8KG | Poids désiré - kilogrammes | 736 |
| HW_6_8LB | Poids désiré - livres | 735 |
| HWBG1 | Poids à la naissance - (G) | 7 |
| HWC0_3KG | Poids - kilogrammes | 1760 |
| HWC0_3LB | Poids - livres | 1759 |
| HWC0_HT | Taille | 1758 |
| HWC0DBMI | Indice de la masse corporelle - (D) | 1760 |
| HWC0DISW | Poids standard (Standard international) - (D) | 1761 |
| HWC2_3KG | Poids - kilogrammes | 2280 |
| HWC2_3LB | Poids - livres | 2279 |
| HWC2_HT | Taille | 2278 |
| HWC2DBMI | Indice de la masse corporelle - (D) | 2280 |
| HWC2DISW | Poids standard (Standard international) - (D) | 2281 |
| HWC4_3KG | Poids - kilogrammes | 192 |
| HWC4_3LB | Poids - livres | 192 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------|--|------|
| HWC4_HT | Taille | 193 |
| HWC4DBMI | Indice de la masse corporelle - (D) | 195 |
| HWC4DISW | Poids standard (Standard international) - (D) | 196 |
| HWC6_3KG | Poids - kilogrammes | 733 |
| HWC6_3LB | Poids - livres | 733 |
| HWC6_HT | Taille | 731 |
| HWC6DBMI | Indice de la masse corporelle - (D) | 734 |
| HWC6DISW | Poids standard (Standard international) - (D) | 734 |
| HWC8_3KG | Poids - kilogrammes | 1426 |
| HWC8_3LB | Poids - livres | 1425 |
| HWC8_HT | Taille | 1424 |
| HWC8DBMI | Indice de la masse corporelle - (D) | 1426 |
| HWC8DISW | Poids standard (Standard international) - (D) | 1427 |
| HWS6_4 | Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain | 736 |
| HWS6_5 | Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids | 737 |
| IJ : Blessures | | |
| IJC0_1 | Blessé au cours des 12 derniers mois | 1954 |
| IJC0_10 | Blessure la plus grave - à la suite d'une chute | 1958 |
| IJC0_10A | Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite | 1959 |
| IJC0_10B | Blessure la plus grave - cause | 1960 |
| IJC0_11 | Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après | 1960 |
| IJC0_12 | Blessure la plus grave - où a reçu les soins | 1961 |
| IJC0_13 | Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital | 1961 |
| IJC0_14 | Autres blessures - traitées sans limiter activités normales | 1962 |
| IJC0_15 | Autres blessures - nombre de blessures traitées | 1962 |
| IJC0_2 | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois | 1954 |
| IJC0_3 | Blessure la plus grave - genre | 1955 |
| IJC0_4 | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte | 1956 |
| IJC0_4A | Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes) | 1957 |
| IJC0_5 | Blessure la plus grave - lieu d'incident | 1957 |
| IJC0_9 | Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure | 1958 |
| IJC0DCAU | Cause de la blessure - (D) | 1963 |
| IJC0DCBP | Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D) | 1964 |
| IJC0DTBS | Genre de blessure selon la partie du corps - (D) | 1963 |
| IJC2_1 | Blessé au cours des 12 derniers mois | 2513 |
| IJC2_10 | Blessure la plus grave - à la suite d'une chute | 2517 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 70

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| IJC2_10A | Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite | 2518 |
| IJC2_10B | Blessure la plus grave - cause | 2519 |
| IJC2_11 | Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après | 2519 |
| IJC2_12 | Blessure la plus grave - où a reçu les soins | 2520 |
| IJC2_13 | Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital | 2520 |
| IJC2_14 | Autres blessures - traitées sans limiter activités normales | 2521 |
| IJC2_15 | Autres blessures - nombre de blessures traitées | 2521 |
| IJC2_2 | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois | 2513 |
| IJC2_3 | Blessure la plus grave - genre | 2514 |
| IJC2_4 | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte | 2515 |
| IJC2_4A | Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes) | 2516 |
| IJC2_5 | Blessure la plus grave - lieu d'incident | 2516 |
| IJC2_9 | Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure | 2517 |
| IJC2DCAU | Cause de la blessure - (D) | 2522 |
| IJC2DCBP | Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D) | 2523 |
| IJC2DTBS | Genre de blessure selon la partie du corps - (D) | 2522 |
| IJC4_1 | Blessé au cours des 12 derniers mois | 262 |
| IJC4_2 | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois | 263 |
| IJC4_3 | Blessure la plus grave - genre | 263 |
| IJC4_4 | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte | 264 |
| IJC4_5 | Blessure la plus grave - lieu d'incident | 265 |
| IJC4_6 | Blessure la plus grave - raison | 266 |
| IJC4_7 | Blessure la plus grave - accident de travail | 267 |
| IJC4_8A | Précaution prise - abandon de l'activité | 267 |
| IJC4_8B | Précaution prise - agir plus prudemment | 268 |
| IJC4_8C | Précaution prise - formation en techniques sécuritaires | 268 |
| IJC4_8D | Précaution prise - dispositifs de protection | 269 |
| IJC4_8E | Précaution prise - modifier l'environnement physique | 269 |
| IJC4_8F | Précaution prise - autre | 270 |
| IJC4_8G | Précaution prise - aucune | 270 |
| IJC4_8H | Précaution prise - augmente supervision / enfant | 270 |
| IJC4D1 | Genre de blessure selon la partie du corps - (D) | 264 |
| IJC4D2 | Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D) | 266 |
| IJC6_1 | Blessé au cours des 12 derniers mois | 966 |
| IJC6_2 | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois | 966 |
| IJC6_3 | Blessure la plus grave - genre | 967 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 71

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| IJC6_4 | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte | 968 |
| IJC6_5 | Blessure la plus grave - lieu d'incident | 969 |
| IJC6_6 | Blessure la plus grave - raison | 970 |
| IJC6_7 | Blessure la plus grave - accident de travail | 971 |
| IJC6_8A | Précaution prise - abandon de l'activité | 971 |
| IJC6_8B | Précaution prise - agir plus prudemment | 972 |
| IJC6_8C | Précaution prise - formation en techniques sécuritaires | 972 |
| IJC6_8D | Précaution prise - dispositifs de protection | 973 |
| IJC6_8E | Précaution prise - modifier l'environnement physique | 973 |
| IJC6_8F | Précaution prise - autre | 974 |
| IJC6_8G | Précaution prise - aucune | 974 |
| IJC6D1 | Genre de blessure selon la partie du corps - (D) | 975 |
| IJC6D2 | Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D) | 975 |
| IJC8_1 | Blessé au cours des 12 derniers mois | 1577 |
| IJC8_2 | Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois | 1577 |
| IJC8_3 | Blessure la plus grave - genre | 1578 |
| IJC8_4 | Blessure la plus grave - partie du corps atteinte | 1579 |
| IJC8_5 | Blessure la plus grave - lieu d'incident | 1580 |
| IJC8_6 | Blessure la plus grave - raison | 1581 |
| IJC8_7 | Blessure la plus grave - accident de travail | 1582 |
| IJC8_8A | Précaution prise - abandon de l'activité | 1582 |
| IJC8_8B | Précaution prise - agir plus prudemment | 1583 |
| IJC8_8C | Précaution prise - formation en techniques sécuritaires | 1583 |
| IJC8_8D | Précaution prise - dispositifs de protection | 1584 |
| IJC8_8E | Précaution prise - modifier l'environnement physique | 1584 |
| IJC8_8F | Précaution prise - autre | 1585 |
| IJC8_8G | Précaution prise - aucune | 1585 |
| IJC8D1 | Genre de blessure selon la partie du corps - (D) | 1586 |
| IJC8D2 | Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D) | 1586 |
| IN : Revenu | | |
| INC0_1A | Source de revenu - salaires et traitements | 2232 |
| INC0_1B | Source de revenu - travail autonome | 2233 |
| INC0_1C | Source de revenu - dividendes et intérêts | 2233 |
| INC0_1D | Source de revenu - assurance-emploi | 2234 |
| INC0_1E | Source de revenu - indemnités d'accident du travail | 2234 |
| INC0_1F | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | 2235 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 72

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| INC0_1G | Source de revenu - régime de retraite, rentes | 2235 |
| INC0_1H | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. | 2236 |
| INC0_1I | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants | 2236 |
| INC0_1J | Source de revenu - aide sociale / bien-être | 2237 |
| INC0_1K | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants | 2237 |
| INC0_1L | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint | 2238 |
| INC0_1M | Source de revenu - autre | 2238 |
| INC0_1N | Source de revenu - aucune | 2239 |
| INC0_2 | Revenu total du ménage - source principale | 2240 |
| INC0_3 | Revenu total du ménage - meilleure estimation | 2241 |
| INC0_3A | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 2241 |
| INC0_3B | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 2242 |
| INC0_3C | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 2242 |
| INC0_3D | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 2243 |
| INC0_3E | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 2243 |
| INC0_3F | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 2244 |
| INC0_3G | Revenu total du ménage - >= 40 000\$ | 2244 |
| INC0_4 | Revenu personnel total - meilleure estimation | 2247 |
| INC0_4A | Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 2247 |
| INC0_4B | Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 2248 |
| INC0_4C | Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 2248 |
| INC0_4D | Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 2249 |
| INC0_4E | Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 2249 |
| INC0_4F | Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 2250 |
| INC0_4G | Revenu personnel total - >= 40 000\$ | 2250 |
| INC0CCPI | Indice des prix à la consommation | 2251 |
| INC0DHH | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D) | 2245 |
| INC0DIA2 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) | 2245 |
| INC0DIA4 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) | 2246 |
| INC0DIA5 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) | 2246 |
| INC0DPER | Revenu personnel total - Toutes sources - (D) | 2251 |
| INC2_1A | Source de revenu - salaires et traitements | 2768 |
| INC2_1B | Source de revenu - travail autonome | 2769 |
| INC2_1C | Source de revenu - dividendes et intérêts | 2769 |
| INC2_1D | Source de revenu - assurance-emploi | 2770 |
| INC2_1E | Source de revenu - indemnités d'accident du travail | 2770 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 73

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| INC2_1F | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | 2771 |
| INC2_1G | Source de revenu - régime de retraite, rentes | 2771 |
| INC2_1H | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. | 2772 |
| INC2_1I | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants | 2772 |
| INC2_1J | Source de revenu - aide sociale / bien-être | 2773 |
| INC2_1K | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants | 2773 |
| INC2_1L | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint | 2774 |
| INC2_1M | Source de revenu - autre | 2774 |
| INC2_1N | Source de revenu - aucune | 2775 |
| INC2_2 | Revenu total du ménage - source principale | 2776 |
| INC2_3 | Revenu total du ménage - meilleure estimation | 2777 |
| INC2_3A | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 2777 |
| INC2_3B | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 2778 |
| INC2_3C | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 2778 |
| INC2_3D | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 2779 |
| INC2_3E | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 2779 |
| INC2_3F | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 2780 |
| INC2_3G | Revenu total du ménage - >= 40 000\$ | 2780 |
| INC2_4 | Revenu personnel total - meilleure estimation | 2783 |
| INC2_4A | Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 2783 |
| INC2_4B | Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 2784 |
| INC2_4C | Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 2784 |
| INC2_4D | Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 2785 |
| INC2_4E | Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 2785 |
| INC2_4F | Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 2786 |
| INC2_4G | Revenu personnel total - >= 40 000\$ | 2786 |
| INC2CCPI | Indice des prix à la consommation | 2787 |
| INC2DHH | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D) | 2781 |
| INC2DIA2 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) | 2781 |
| INC2DIA4 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) | 2782 |
| INC2DIA5 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) | 2782 |
| INC2DPER | Revenu personnel total - Toutes sources - (D) | 2787 |
| INC4_1A | Source de revenu - salaires et traitements | 170 |
| INC4_1B | Source de revenu - travail autonome | 171 |
| INC4_1C | Source de revenu - dividendes et intérêts | 171 |
| INC4_1D | Source de revenu - assurance-chômage | 172 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 74

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| INC4_1E | Source de revenu - indemnités d'accident du travail | 172 |
| INC4_1F | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | 173 |
| INC4_1G | Source de revenu - régime de retraite, rentes | 173 |
| INC4_1H | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. | 174 |
| INC4_1I | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants | 174 |
| INC4_1J | Source de revenu - aide sociale / bien-être | 175 |
| INC4_1K | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants | 175 |
| INC4_1L | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint | 176 |
| INC4_1M | Source de revenu - autre | 176 |
| INC4_1N | Source de revenu - aucune | 177 |
| INC4_2 | Revenu total du ménage - source principale | 178 |
| INC4_3A | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 179 |
| INC4_3B | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 179 |
| INC4_3C | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 180 |
| INC4_3D | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 180 |
| INC4_3E | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 181 |
| INC4_3F | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 181 |
| INC4_3G | Revenu total du ménage - >= 40 000\$ | 182 |
| INC4CCPI | Indice des prix à la consommation | 184 |
| INC4DHH | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D) | 184 |
| INC4DIA2 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) | 182 |
| INC4DIA4 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) | 183 |
| INC4DIA5 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) | 183 |
| INC4F1 | Questions sur le revenu posées aux répondants du H05 | 170 |
| INC6_1A | Source de revenu - salaires et traitements | 696 |
| INC6_1B | Source de revenu - travail autonome | 696 |
| INC6_1C | Source de revenu - dividendes et intérêts | 697 |
| INC6_1D | Source de revenu - assurance-chômage | 697 |
| INC6_1E | Source de revenu - indemnités d'accident du travail | 698 |
| INC6_1F | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | 698 |
| INC6_1G | Source de revenu - régime de retraite, rentes | 699 |
| INC6_1H | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. | 699 |
| INC6_1I | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants | 700 |
| INC6_1J | Source de revenu - aide sociale / bien-être | 700 |
| INC6_1K | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants | 701 |
| INC6_1L | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint | 701 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 75

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| INC6_1M | Source de revenu - autre | 702 |
| INC6_1N | Source de revenu - aucune | 702 |
| INC6_2 | Revenu total du ménage - source principale | 703 |
| INC6_3A | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 704 |
| INC6_3B | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 704 |
| INC6_3C | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 705 |
| INC6_3D | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 705 |
| INC6_3E | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 706 |
| INC6_3F | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 706 |
| INC6_3G | Revenu total du ménage - >= 40 000\$ | 707 |
| INC6CCPI | Indice des prix à la consommation | 709 |
| INC6DHH | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D) | 709 |
| INC6DIA2 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) | 707 |
| INC6DIA4 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) | 708 |
| INC6DIA5 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) | 708 |
| INC6F1 | Questions sur le revenu posées aux répondants du H05 | 695 |
| INC8_1A | Source de revenu - salaires et traitements | 1397 |
| INC8_1B | Source de revenu - travail autonome | 1397 |
| INC8_1C | Source de revenu - dividendes et intérêts | 1398 |
| INC8_1D | Source de revenu - assurance-emploi | 1398 |
| INC8_1E | Source de revenu - indemnités d'accident du travail | 1399 |
| INC8_1F | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | 1399 |
| INC8_1G | Source de revenu - régime de retraite, rentes | 1400 |
| INC8_1H | Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G. | 1400 |
| INC8_1I | Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants | 1401 |
| INC8_1J | Source de revenu - aide sociale / bien-être | 1401 |
| INC8_1K | Source de revenu - pension alimentaire aux enfants | 1402 |
| INC8_1L | Source de revenu - pension alimentaire au conjoint | 1402 |
| INC8_1M | Source de revenu - autre | 1403 |
| INC8_1N | Source de revenu - aucune | 1403 |
| INC8_2 | Revenu total du ménage - source principale | 1404 |
| INC8_3 | Revenu total du ménage - meilleure estimation | 1405 |
| INC8_3A | Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 1405 |
| INC8_3B | Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 1406 |
| INC8_3C | Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 1406 |
| INC8_3D | Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 1407 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 76

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------|--|------|
| INC8_3E | Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 1407 |
| INC8_3F | Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 1408 |
| INC8_3G | Revenu total du ménage - >= 40 000\$ | 1408 |
| INC8_4 | Revenu personnel total - meilleure estimation | 1411 |
| INC8_4A | Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$ | 1411 |
| INC8_4B | Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$ | 1412 |
| INC8_4C | Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$ | 1412 |
| INC8_4D | Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$ | 1413 |
| INC8_4E | Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$ | 1413 |
| INC8_4F | Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$ | 1414 |
| INC8_4G | Revenu personnel total - >= 40 000\$ | 1414 |
| INC8CCPI | Indice des prix à la consommation | 1415 |
| INC8DHH | Revenu total du ménage - Toutes sources - (D) | 1409 |
| INC8DIA2 | Capacité du revenu - 2 groupes - (D) | 1409 |
| INC8DIA4 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) | 1410 |
| INC8DIA5 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) | 1410 |
| INC8DPER | Revenu personnel total - Toutes sources - (D) | 1415 |
| INC8F1 | Questions sur le revenu posées aux répondants du H05 | 1396 |
| INS6_4 | Ménage a manqué d'argent pour se nourrir | 710 |
| INS6_5 | A reçu de la nourriture d'un organisme de charité | 710 |
| INS6_6 | Description de l'approvisionnement en aliments | 711 |
| IS : Assurance | | |
| ISC0_1 | Assurance - médicaments sur ordonnance | 1884 |
| ISC0_2 | Assurance - frais dentaires | 1884 |
| ISC0_3 | Assurance - lunettes / verres de contact | 1885 |
| ISC0_4 | Assurance - frais d'hôpital | 1885 |
| ISC0D1 | Nombre de types d'assurance médicale - (D) | 1886 |
| ISC2_1 | Assurance - médicaments sur ordonnance | 2443 |
| ISC2_2 | Assurance - frais dentaires | 2443 |
| ISC2_3 | Assurance - lunettes / verres de contact | 2444 |
| ISC2_4 | Assurance - frais d'hôpital | 2444 |
| ISC2D1 | Nombre de types d'assurance médicale - (D) | 2445 |
| ISC6_1 | Assurance - médicaments sur ordonnance | 1038 |
| ISC6_2 | Assurance - frais dentaires | 858 |
| ISC6_3 | Assurance - lunettes / verres de contact | 876 |
| ISC6_4 | Assurance - frais d'hôpital | 877 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 77

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|-------------------------------|--|------|
| ISC6D1 | Nombre de types d'assurance médicale - (D) | 878 |
| ISC8_1 | Assurance - médicaments sur ordonnance | 1444 |
| ISC8_2 | Assurance - frais dentaires | 1444 |
| ISC8_3 | Assurance - lunettes / verres de contact | 1445 |
| ISC8_4 | Assurance - frais d'hôpital | 1445 |
| ISC8D1 | Nombre de types d'assurance médicale - (D) | 1446 |
| LF : Population active | | |
| LFC0CI97 | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ. | 2212 |
| LFC0CO91 | Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ. | 2214 |
| LFC0GI16 | Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G) | 2213 |
| LFC0GO25 | Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G) | 2215 |
| LFC0GO47 | Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G) | 2216 |
| LFC2CI97 | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ. | 2748 |
| LFC2CO91 | Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ. | 2750 |
| LFC2GI16 | Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G) | 2749 |
| LFC2GO25 | Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G) | 2751 |
| LFC2GO47 | Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G) | 2752 |
| LFC4_1 | Activité principale en ce moment | 124 |
| LFC4_101 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1 | 132 |
| LFC4_102 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2 | 139 |
| LFC4_103 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3 | 145 |
| LFC4_111 | A travaillé autre que l'emploi 1 | 133 |
| LFC4_112 | A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2 | 139 |
| LFC4_16 | Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal | 148 |
| LFC4_17A | Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période | 149 |
| LFC4_2 | A travaillé contre rémunération ou bénéfice | 125 |
| LFC4_41 | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1 | 126 |
| LFC4_42 | Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2 | 134 |
| LFC4_43 | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3 | 140 |
| LFC4_51D | Jour de début - emploi 1 | 128 |
| LFC4_51M | Mois de début - emploi 1 | 127 |
| LFC4_51Y | Année de début - emploi 1 | 128 |
| LFC4_52D | Jour de début - emploi 2 | 135 |
| LFC4_52M | Mois de début - emploi 2 | 134 |
| LFC4_52Y | Année de début - emploi 2 | 135 |
| LFC4_53D | Jour de début - emploi 3 | 141 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 78

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| LFC4_53M | Mois de début - emploi 3 | 141 |
| LFC4_53Y | Année de début - emploi 3 | 142 |
| LFC4_61 | Occupe emploi actuellement - emploi 1 | 129 |
| LFC4_62 | Occupe emploi actuellement - emploi 2 | 136 |
| LFC4_63 | Occupe emploi actuellement - emploi 3 | 142 |
| LFC4_71D | Jour de l'arrêt - emploi 1 | 130 |
| LFC4_71M | Mois de l'arrêt - emploi 1 | 130 |
| LFC4_71Y | Année de l'arrêt - emploi 1 | 131 |
| LFC4_72D | Jour de l'arrêt - emploi 2 | 137 |
| LFC4_72M | Mois de l'arrêt - emploi 2 | 136 |
| LFC4_72Y | Année de l'arrêt - emploi 2 | 137 |
| LFC4_73D | Jour de l'arrêt - emploi 3 | 143 |
| LFC4_73M | Mois de l'arrêt - emploi 3 | 143 |
| LFC4_73Y | Année de l'arrêt - emploi 3 | 144 |
| LFC4_81 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1 | 131 |
| LFC4_82 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2 | 138 |
| LFC4_83 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3 | 144 |
| LFC4_91 | Genre d'horaire de travail - emploi 1 | 132 |
| LFC4_92 | Genre d'horaire de travail - emploi 2 | 138 |
| LFC4_93 | Genre d'horaire de travail - emploi 3 | 145 |
| LFC4CI97 | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ. | 150 |
| LFC4CO91 | Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ. | 152 |
| LFC4DCMN | Emploi courant est l'emploi principal - (D) | 160 |
| LFC4DCWS | L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D) | 156 |
| LFC4DD1 | Durée de la période de travail - emploi 1 - (D) | 163 |
| LFC4DD2 | Durée de la période de travail - emploi 2 - (D) | 164 |
| LFC4DD3 | Durée de la période de travail - emploi 3 - (D) | 165 |
| LFC4DDA | Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D) | 157 |
| LFC4DDMN | Durée de la période de travail - emploi principal - (D) | 161 |
| LFC4DGA | Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D) | 159 |
| LFC4DH1 | Heures de travail - emploi 1 - (D) | 166 |
| LFC4DH2 | Heures de travail - emploi 2 - (D) | 166 |
| LFC4DH3 | Heures de travail - emploi 3 - (D) | 167 |
| LFC4DHA | Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D) | 158 |
| LFC4DHMN | Heures de travail - emploi principal - (D) | 162 |
| LFC4DJA | Nombre d'emplois - (D) | 158 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 79

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| LFC4DJGA | Caractéristiques du nombre d'emplois - (D) | 159 |
| LFC4DOMN | Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D) | 169 |
| LFC4DT1 | Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D) | 167 |
| LFC4DT2 | Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D) | 168 |
| LFC4DT3 | Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D) | 169 |
| LFC4DTMN | Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D) | 162 |
| LFC4F13 | Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal | 146 |
| LFC4F14 | Indicateur pour genre de travail / emploi principal | 147 |
| LFC4F15 | Indicateur pour fonctions / emploi principal | 147 |
| LFC4FE1 | Indicateur pour employeur - emploi 1 | 125 |
| LFC4FE2 | Indicateur pour employeur - emploi 2 | 133 |
| LFC4FE3 | Indicateur pour employeur - emploi 3 | 140 |
| LFC4FGAP | Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours | 156 |
| LFC4FMN | Numéro d'emploi de l'emploi principal | 146 |
| LFC4FWK | Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement) | 155 |
| LFC4G17B | Raisons de ne pas travailler - actuellement (G) | 150 |
| LFC4GI16 | Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G) | 151 |
| LFC4GO25 | Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G) | 153 |
| LFC4GO47 | Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G) | 154 |
| LFC6_101 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1 | 657 |
| LFC6_102 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2 | 664 |
| LFC6_103 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3 | 671 |
| LFC6_111 | A travaillé autre que l'emploi 1 | 657 |
| LFC6_112 | A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2 | 664 |
| LFC6_16 | Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal | 673 |
| LFC6_17A | Raison de ne pas travailler - plus récente période | 674 |
| LFC6_17B | Raison de ne pas travailler - actuellement | 675 |
| LFC6_2 | A travaillé contre rémunération ou bénéfice | 648 |
| LFC6_2B | A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv. | 649 |
| LFC6_41 | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1 | 650 |
| LFC6_42 | Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2 | 658 |
| LFC6_43 | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3 | 665 |
| LFC6_51D | Jour de début - emploi 1 | 652 |
| LFC6_51M | Mois de début - emploi 1 | 651 |
| LFC6_51Y | Année de début - emploi 1 | 652 |
| LFC6_52D | Jour de début - emploi 2 | 660 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 80

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| LFC6_52M | Mois de début - emploi 2 | 659 |
| LFC6_52Y | Année de début - emploi 2 | 660 |
| LFC6_53D | Jour de début - emploi 3 | 667 |
| LFC6_53M | Mois de début - emploi 3 | 666 |
| LFC6_53Y | Année de début - emploi 3 | 667 |
| LFC6_61 | Occupe emploi actuellement - emploi 1 | 653 |
| LFC6_62 | Occupe emploi actuellement - emploi 2 | 661 |
| LFC6_63 | Occupe emploi actuellement - emploi 3 | 668 |
| LFC6_71D | Jour de l'arrêt - emploi 1 | 655 |
| LFC6_71M | Mois de l'arrêt - emploi 1 | 654 |
| LFC6_71Y | Année de l'arrêt - emploi 1 | 655 |
| LFC6_72D | Jour de l'arrêt - emploi 2 | 662 |
| LFC6_72M | Mois de l'arrêt - emploi 2 | 661 |
| LFC6_72Y | Année de l'arrêt - emploi 2 | 662 |
| LFC6_73D | Jour de l'arrêt - emploi 3 | 669 |
| LFC6_73M | Mois de l'arrêt - emploi 3 | 668 |
| LFC6_73Y | Année de l'arrêt - emploi 3 | 669 |
| LFC6_81 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1 | 656 |
| LFC6_82 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2 | 663 |
| LFC6_83 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3 | 670 |
| LFC6_91 | Genre d'horaire de travail - emploi 1 | 656 |
| LFC6_92 | Genre d'horaire de travail - emploi 2 | 663 |
| LFC6_93 | Genre d'horaire de travail - emploi 3 | 670 |
| LFC6CI97 | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ. | 676 |
| LFC6CO91 | Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ. | 678 |
| LFC6DCMN | Emploi courant est l'emploi principal - (D) | 686 |
| LFC6DCWS | L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D) | 682 |
| LFC6DD1 | Durée de la période de travail - emploi 1 - (D) | 689 |
| LFC6DD2 | Durée de la période de travail - emploi 2 - (D) | 690 |
| LFC6DD3 | Durée de la période de travail - emploi 3 - (D) | 691 |
| LFC6DDA | Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D) | 683 |
| LFC6DDMN | Durée de la période de travail - emploi principal - (D) | 687 |
| LFC6DGA | Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D) | 685 |
| LFC6DH1 | Heures de travail - emploi 1 - (D) | 692 |
| LFC6DH2 | Heures de travail - emploi 2 - (D) | 692 |
| LFC6DH3 | Heures de travail - emploi 3 - (D) | 693 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 81

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| LFC6DHA | Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D) | 684 |
| LFC6DHMN | Heures de travail - emploi principal - (D) | 688 |
| LFC6DJA | Nombre d'emplois - (D) | 684 |
| LFC6DJGA | Caractéristiques du nombre d'emplois - (D) | 685 |
| LFC6DT1 | Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D) | 693 |
| LFC6DT2 | Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D) | 694 |
| LFC6DT3 | Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D) | 695 |
| LFC6DTMN | Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D) | 688 |
| LFC6F13 | Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal | 672 |
| LFC6F14 | Indicateur pour genre de travail / emploi principal | 672 |
| LFC6F15 | Indicateur pour fonctions / emploi principal | 673 |
| LFC6FE1 | Indicateur pour employeur - emploi 1 | 649 |
| LFC6FE2 | Indicateur pour employeur - emploi 2 | 658 |
| LFC6FE3 | Indicateur pour employeur - emploi 3 | 665 |
| LFC6FGAP | Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours | 682 |
| LFC6FMN | Numéro d'emploi de l'emploi principal | 671 |
| LFC6FWK | Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement) | 681 |
| LFC6GI16 | Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G) | 677 |
| LFC6GO25 | Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G) | 679 |
| LFC6GO47 | Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G) | 680 |
| LFC8_101 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1 | 1358 |
| LFC8_102 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2 | 1365 |
| LFC8_103 | Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3 | 1371 |
| LFC8_111 | A travaillé autre que l'emploi 1 | 1358 |
| LFC8_112 | A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2 | 1365 |
| LFC8_16 | Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal | 1374 |
| LFC8_17A | Raison de ne pas travailler - plus récente période | 1375 |
| LFC8_17B | Raison de ne pas travailler - actuellement | 1376 |
| LFC8_2 | A travaillé contre rémunération ou bénéfice | 1350 |
| LFC8_2B | A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv. | 1351 |
| LFC8_41 | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1 | 1352 |
| LFC8_42 | Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2 | 1359 |
| LFC8_43 | Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3 | 1366 |
| LFC8_51D | Jour de début - emploi 1 | 1354 |
| LFC8_51M | Mois de début - emploi 1 | 1353 |
| LFC8_51Y | Année de début - emploi 1 | 1354 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 82

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| LFC8_52D | Jour de début - emploi 2 | 1361 |
| LFC8_52M | Mois de début - emploi 2 | 1360 |
| LFC8_52Y | Année de début - emploi 2 | 1361 |
| LFC8_53D | Jour de début - emploi 3 | 1367 |
| LFC8_53M | Mois de début - emploi 3 | 1367 |
| LFC8_53Y | Année de début - emploi 3 | 1368 |
| LFC8_61 | Occupe emploi actuellement - emploi 1 | 1355 |
| LFC8_62 | Occupe emploi actuellement - emploi 2 | 1362 |
| LFC8_63 | Occupe emploi actuellement - emploi 3 | 1368 |
| LFC8_71D | Jour de l'arrêt - emploi 1 | 1356 |
| LFC8_71M | Mois de l'arrêt - emploi 1 | 1355 |
| LFC8_71Y | Année de l'arrêt - emploi 1 | 1356 |
| LFC8_72D | Jour de l'arrêt - emploi 2 | 1363 |
| LFC8_72M | Mois de l'arrêt - emploi 2 | 1362 |
| LFC8_72Y | Année de l'arrêt - emploi 2 | 1363 |
| LFC8_73D | Jour de l'arrêt - emploi 3 | 1369 |
| LFC8_73M | Mois de l'arrêt - emploi 3 | 1369 |
| LFC8_73Y | Année de l'arrêt - emploi 3 | 1370 |
| LFC8_81 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1 | 1357 |
| LFC8_82 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2 | 1364 |
| LFC8_83 | Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3 | 1370 |
| LFC8_91 | Genre d'horaire de travail - emploi 1 | 1357 |
| LFC8_92 | Genre d'horaire de travail - emploi 2 | 1364 |
| LFC8_93 | Genre d'horaire de travail - emploi 3 | 1371 |
| LFC8CI97 | Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ. | 1377 |
| LFC8CO91 | Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ. | 1379 |
| LFC8DCMN | Emploi courant est l'emploi principal - (D) | 1387 |
| LFC8DCWS | L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D) | 1383 |
| LFC8DD1 | Durée de la période de travail - emploi 1 - (D) | 1390 |
| LFC8DD2 | Durée de la période de travail - emploi 2 - (D) | 1391 |
| LFC8DD3 | Durée de la période de travail - emploi 3 - (D) | 1392 |
| LFC8DDA | Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D) | 1384 |
| LFC8DDMN | Durée de la période de travail - emploi principal - (D) | 1388 |
| LFC8DGA | Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D) | 1386 |
| LFC8DH1 | Heures de travail - emploi 1 - (D) | 1393 |
| LFC8DH2 | Heures de travail - emploi 2 - (D) | 1393 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 83

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| LFC8DH3 | Heures de travail - emploi 3 - (D) | 1394 |
| LFC8DHA | Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D) | 1385 |
| LFC8DHMN | Heures de travail - emploi principal - (D) | 1389 |
| LFC8DJA | Nombre d'emplois - (D) | 1385 |
| LFC8DJGA | Caractéristiques du nombre d'emplois - (D) | 1386 |
| LFC8DT1 | Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D) | 1394 |
| LFC8DT2 | Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D) | 1395 |
| LFC8DT3 | Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D) | 1396 |
| LFC8DTMN | Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D) | 1389 |
| LFC8F13 | Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal | 1372 |
| LFC8F14 | Indicateur pour genre de travail / emploi principal | 1373 |
| LFC8F15 | Indicateur pour fonctions / emploi principal | 1373 |
| LFC8FE1 | Indicateur pour employeur - emploi 1 | 1351 |
| LFC8FE2 | Indicateur pour employeur - emploi 2 | 1359 |
| LFC8FE3 | Indicateur pour employeur - emploi 3 | 1366 |
| LFC8FGAP | Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours | 1383 |
| LFC8FMN | Numéro d'emploi de l'emploi principal | 1372 |
| LFC8FWK | Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement) | 1382 |
| LFC8GI16 | Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G) | 1378 |
| LFC8GO25 | Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G) | 1380 |
| LFC8GO47 | Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G) | 1381 |

LS : Participation au marché du travail

| | | |
|---------|--|------|
| LSC0_1 | A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière | 2204 |
| LSC0_11 | A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines | 2206 |
| LSC0_12 | Avait un emploi futur la semaine dernière | 2206 |
| LSC0_13 | Ne travaille pas présentement - raison | 2207 |
| LSC0_2 | Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière | 2205 |
| LSC0_21 | A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois | 2208 |
| LSC0_22 | A cherché du travail au cours des 12 derniers mois | 2208 |
| LSC0_23 | Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois | 2209 |
| LSC0_3 | Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière | 2205 |
| LSC0_31 | Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ. | 2209 |
| LSC0_41 | Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison | 2218 |
| LSC0_42 | Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ. | 2219 |
| LSC0_43 | Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal | 2219 |
| LSC0_44 | Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal | 2220 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 84

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| LSC0_45 | Horaire de travail habituel - raison | 2221 |
| LSC0_46 | Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal | 2221 |
| LSC0_51 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem. | 2222 |
| LSC0_52 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison | 2222 |
| LSC0_53 | Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise | 2223 |
| LSC0_54 | Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise | 2223 |
| LSC0_61 | Nombre de semaines employé - 12 derniers mois | 2224 |
| LSC0_71 | Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois | 2224 |
| LSC0_72 | Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer) | 2225 |
| LSC0_73 | Ne cherche pas du travail - raison | 2226 |
| LSC0_74 | A cherché du travail - nombre de périodes continues | 2227 |
| LSC0DCWS | Situation actuelle en regard de l'activité - (D) | 2227 |
| LSC0DHPW | Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D) | 2231 |
| LSC0DJST | Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D) | 2232 |
| LSC0DMJS | Emplois multiples - (D) | 2229 |
| LSC0DPFT | État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D) | 2231 |
| LSC0DRNW | Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D) | 2230 |
| LSC0DSWS | Situation des étudiants en regard de l'activité - (D) | 2228 |
| LSC0DYWS | Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D) | 2228 |
| LSC0F32 | Indicateur pour le nom de son entreprise | 2210 |
| LSC0F33 | Indicateur pour le nom de l'employeur | 2210 |
| LSC0F34 | Indicateur pour le genre d'entreprise | 2211 |
| LSC0F35 | Indicateur pour le genre de travail | 2211 |
| LSC0F36 | Indicateur pour les activités ou fonctions | 2212 |
| LSC2_1 | A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière | 2740 |
| LSC2_11 | A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines | 2742 |
| LSC2_12 | Avait un emploi futur la semaine dernière | 2742 |
| LSC2_13 | Ne travaille pas présentement - raison | 2743 |
| LSC2_2 | Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière | 2741 |
| LSC2_21 | A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois | 2744 |
| LSC2_22 | A cherché du travail au cours des 12 derniers mois | 2744 |
| LSC2_23 | Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois | 2745 |
| LSC2_3 | Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière | 2741 |
| LSC2_31 | Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ. | 2745 |
| LSC2_41 | Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison | 2754 |
| LSC2_42 | Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ. | 2755 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 85

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|------|
| LSC2_43 | Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal | 2755 |
| LSC2_44 | Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal | 2756 |
| LSC2_45 | Horaire de travail habituel - raison | 2757 |
| LSC2_46 | Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal | 2757 |
| LSC2_51 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem. | 2758 |
| LSC2_52 | A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison | 2758 |
| LSC2_53 | Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise | 2759 |
| LSC2_54 | Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise | 2759 |
| LSC2_61 | Nombre de semaines employé - 12 derniers mois | 2760 |
| LSC2_71 | Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois | 2760 |
| LSC2_72 | Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer) | 2761 |
| LSC2_73 | Ne cherche pas du travail - raison | 2762 |
| LSC2_74 | A cherché du travail - nombre de périodes continues | 2763 |
| LSC2DCWS | Situation actuelle en regard de l'activité - (D) | 2763 |
| LSC2DHPW | Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D) | 2767 |
| LSC2DJST | Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D) | 2768 |
| LSC2DMJS | Emplois multiples - (D) | 2765 |
| LSC2DPFT | État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D) | 2767 |
| LSC2DRNW | Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D) | 2766 |
| LSC2DSWS | Situation des étudiants en regard de l'activité - (D) | 2764 |
| LSC2DYWS | Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D) | 2764 |
| LSC2F32 | Indicateur pour le nom de son entreprise | 2746 |
| LSC2F33 | Indicateur pour le nom de l'employeur | 2746 |
| LSC2F34 | Indicateur pour le genre d'entreprise | 2747 |
| LSC2F35 | Indicateur pour le genre de travail | 2747 |
| LSC2F36 | Indicateur pour les activités ou fonctions | 2748 |
| MH : Santé mentale | | |
| MHC0_10 | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil | 2135 |
| MHC0_11 | Déprimé - difficulté à se concentrer | 2135 |
| MHC0_12 | Déprimé - senti parfois abattu | 2136 |
| MHC0_13 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort | 2136 |
| MHC0_14 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois | 2137 |
| MHC0_15 | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit | 2138 |
| MHC0_16 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait | 2139 |
| MHC0_17 | Perte d'intérêt - durée | 2139 |
| MHC0_18 | Perte d'intérêt - fréquence | 2140 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 86

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| MHC0_19 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue | 2140 |
| MHC0_1A | Fréquence de se sentir triste | 2121 |
| MHC0_1B | Fréquence de se sentir nerveux | 2122 |
| MHC0_1C | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place | 2122 |
| MHC0_1D | Fréquence de se sentir désespéré | 2123 |
| MHC0_1E | Fréquence de se sentir bon à rien | 2123 |
| MHC0_1F | Fréquence de se sentir que tout était un effort | 2124 |
| MHC0_1G | Fréquence - éprouve sentiments | 2124 |
| MHC0_1H | Fréquence - éprouve sentiments (plus) | 2125 |
| MHC0_1I | Fréquence - éprouve sentiments (moins) | 2125 |
| MHC0_1J | Fréquence - les sentiments perturbent la vie | 2126 |
| MHC0_1K | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé | 2126 |
| MHC0_1L | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé | 2127 |
| MHC0_1MA | Santé mentale - a consulté médecin de famille | 2127 |
| MHC0_1MB | Santé mentale - a consulté psychiatre | 2128 |
| MHC0_1MC | Santé mentale - a consulté psychologue | 2128 |
| MHC0_1MD | Santé mentale - a consulté infirmière | 2129 |
| MHC0_1ME | Santé mentale - a consulté travailleur social | 2129 |
| MHC0_1MF | Santé mentale - a consulté autre professionnel | 2130 |
| MHC0_2 | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année | 2130 |
| MHC0_20 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids | 2141 |
| MHC0_21K | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) | 2141 |
| MHC0_21L | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) | 2142 |
| MHC0_22 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil | 2142 |
| MHC0_23 | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil | 2143 |
| MHC0_24 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer | 2143 |
| MHC0_25 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu | 2144 |
| MHC0_26 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort | 2144 |
| MHC0_27 | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois | 2145 |
| MHC0_28 | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit | 2146 |
| MHC0_3 | Déprimé - durée habituelle des sentiments | 2131 |
| MHC0_4 | Déprimé - fréquence des sentiments | 2131 |
| MHC0_5 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses | 2132 |
| MHC0_6 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue | 2132 |
| MHC0_7 | Déprimé - changement ou non de poids | 2133 |
| MHC0_8KG | Déprimé - changement de poids (kg.) | 2133 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 87

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| MHC0_8LB | Déprimé - changement de poids (lb.) | 2134 |
| MHC0_9 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil | 2134 |
| MHC0DCH | Échelle de chronicité de la détresse - (D) | 2147 |
| MHC0DDDS | Échelle de détresse - (D) | 2147 |
| MHC0DMT | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) | 2149 |
| MHC0DPP | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) | 2148 |
| MHC0DSF | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D) | 2148 |
| MHC0DWK | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D) | 2149 |
| MHC2_10 | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil | 2688 |
| MHC2_11 | Déprimé - difficulté à se concentrer | 2688 |
| MHC2_12 | Déprimé - senti parfois abattu | 2689 |
| MHC2_13 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort | 2689 |
| MHC2_14 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois | 2690 |
| MHC2_15 | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit | 2691 |
| MHC2_16 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait | 2692 |
| MHC2_17 | Perte d'intérêt - durée | 2692 |
| MHC2_18 | Perte d'intérêt - fréquence | 2693 |
| MHC2_19 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue | 2693 |
| MHC2_1A | Fréquence de se sentir triste | 2674 |
| MHC2_1B | Fréquence de se sentir nerveux | 2675 |
| MHC2_1C | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place | 2675 |
| MHC2_1D | Fréquence de se sentir désespéré | 2676 |
| MHC2_1E | Fréquence de se sentir bon à rien | 2676 |
| MHC2_1F | Fréquence de se sentir que tout était un effort | 2677 |
| MHC2_1G | Fréquence - éprouve sentiments | 2677 |
| MHC2_1H | Fréquence - éprouve sentiments (plus) | 2678 |
| MHC2_1I | Fréquence - éprouve sentiments (moins) | 2678 |
| MHC2_1J | Fréquence - les sentiments perturbent la vie | 2679 |
| MHC2_1K | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé | 2679 |
| MHC2_1L | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé | 2680 |
| MHC2_1MA | Santé mentale - a consulté médecin de famille | 2680 |
| MHC2_1MB | Santé mentale - a consulté psychiatre | 2681 |
| MHC2_1MC | Santé mentale - a consulté psychologue | 2681 |
| MHC2_1MD | Santé mentale - a consulté infirmière | 2682 |
| MHC2_1ME | Santé mentale - a consulté travailleur social | 2682 |
| MHC2_1MF | Santé mentale - a consulté autre professionnel | 2683 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 88

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| MHC2_2 | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année | 2683 |
| MHC2_20 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids | 2694 |
| MHC2_21K | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) | 2694 |
| MHC2_21L | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) | 2695 |
| MHC2_22 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil | 2695 |
| MHC2_23 | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil | 2696 |
| MHC2_24 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer | 2696 |
| MHC2_25 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu | 2697 |
| MHC2_26 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort | 2697 |
| MHC2_27 | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois | 2698 |
| MHC2_28 | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit | 2699 |
| MHC2_3 | Déprimé - durée habituelle des sentiments | 2684 |
| MHC2_4 | Déprimé - fréquence des sentiments | 2684 |
| MHC2_5 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses | 2685 |
| MHC2_6 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue | 2685 |
| MHC2_7 | Déprimé - changement ou non de poids | 2686 |
| MHC2_8KG | Déprimé - changement de poids (kg.) | 2686 |
| MHC2_8LB | Déprimé - changement de poids (lb.) | 2687 |
| MHC2_9 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil | 2687 |
| MHC2DCH | Échelle de chronicité de la détresse - (D) | 2700 |
| MHC2DDS | Échelle de détresse - (D) | 2700 |
| MHC2DMT | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) | 2702 |
| MHC2DPP | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) | 2701 |
| MHC2DSF | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D) | 2701 |
| MHC2DWK | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D) | 2702 |
| MHC4_10 | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil | 425 |
| MHC4_11 | Déprimé - difficulté à se concentrer | 426 |
| MHC4_12 | Déprimé - senti parfois abattu | 426 |
| MHC4_13 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort | 427 |
| MHC4_14 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois | 427 |
| MHC4_15 | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit | 428 |
| MHC4_16 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait | 429 |
| MHC4_17 | Perte d'intérêt - durée | 429 |
| MHC4_18 | Perte d'intérêt - fréquence | 430 |
| MHC4_19 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue | 430 |
| MHC4_1A | Fréquence de se sentir triste | 415 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 89

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| MHC4_1B | Fréquence de se sentir nerveux | 415 |
| MHC4_1C | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place | 416 |
| MHC4_1D | Fréquence de se sentir désespéré | 416 |
| MHC4_1E | Fréquence de se sentir bon à rien | 417 |
| MHC4_1F | Fréquence de se sentir que tout était un effort | 417 |
| MHC4_1G | Fréquence - éprouve sentiments | 418 |
| MHC4_1H | Fréquence - éprouve sentiments (plus) | 418 |
| MHC4_1I | Fréquence - éprouve sentiments (moins) | 419 |
| MHC4_1J | Fréquence - les sentiments perturbent la vie | 419 |
| MHC4_1K | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé | 420 |
| MHC4_1L | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé | 420 |
| MHC4_2 | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année | 421 |
| MHC4_20 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids | 431 |
| MHC4_21K | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) | 432 |
| MHC4_21L | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) | 431 |
| MHC4_22 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil | 432 |
| MHC4_23 | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil | 433 |
| MHC4_24 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer | 433 |
| MHC4_25 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu | 434 |
| MHC4_26 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort | 434 |
| MHC4_27 | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois | 435 |
| MHC4_28 | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit | 436 |
| MHC4_3 | Déprimé - durée habituelle des sentiments | 421 |
| MHC4_4 | Déprimé - fréquence des sentiments | 422 |
| MHC4_5 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses | 422 |
| MHC4_6 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue | 423 |
| MHC4_7 | Déprimé - changement ou non de poids | 423 |
| MHC4_8KG | Déprimé - changement de poids (kg.) | 424 |
| MHC4_8LB | Déprimé - changement de poids (lb.) | 424 |
| MHC4_9 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil | 425 |
| MHC4DCH | Échelle de chronicité de la détresse - (D) | 437 |
| MHC4DDS | Échelle de détresse - (D) | 437 |
| MHC4DMT | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) | 439 |
| MHC4DPP | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) | 438 |
| MHC4DSF | Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D) | 438 |
| MHC4DWK | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D) | 439 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 90

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| MHC6_10 | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil | 1103 |
| MHC6_11 | Déprimé - difficulté à se concentrer | 1103 |
| MHC6_12 | Déprimé - senti parfois abattu | 1104 |
| MHC6_13 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort | 1104 |
| MHC6_14 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois | 1105 |
| MHC6_15 | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit | 1106 |
| MHC6_16 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait | 1107 |
| MHC6_17 | Perte d'intérêt - durée | 1107 |
| MHC6_18 | Perte d'intérêt - fréquence | 1108 |
| MHC6_19 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue | 1108 |
| MHC6_1A | Fréquence de se sentir triste | 1089 |
| MHC6_1B | Fréquence de se sentir nerveux | 1090 |
| MHC6_1C | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place | 1090 |
| MHC6_1D | Fréquence de se sentir désespéré | 1091 |
| MHC6_1E | Fréquence de se sentir bon à rien | 1091 |
| MHC6_1F | Fréquence de se sentir que tout était un effort | 1092 |
| MHC6_1G | Fréquence - éprouve sentiments | 1092 |
| MHC6_1H | Fréquence - éprouve sentiments (plus) | 1093 |
| MHC6_1I | Fréquence - éprouve sentiments (moins) | 1093 |
| MHC6_1J | Fréquence - les sentiments perturbent la vie | 1094 |
| MHC6_1K | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé | 1094 |
| MHC6_1L | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé | 1095 |
| MHC6_1MA | Santé mentale - a consulté médecin de famille | 1095 |
| MHC6_1MB | Santé mentale - a consulté psychiatre | 1096 |
| MHC6_1MC | Santé mentale - a consulté psychologue | 1096 |
| MHC6_1MD | Santé mentale - a consulté infirmière | 1097 |
| MHC6_1ME | Santé mentale - a consulté travailleur social | 1097 |
| MHC6_1MF | Santé mentale - a consulté autre professionnel | 1098 |
| MHC6_2 | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année | 1098 |
| MHC6_20 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids | 1109 |
| MHC6_21K | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) | 1109 |
| MHC6_21L | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) | 1110 |
| MHC6_22 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil | 1110 |
| MHC6_23 | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil | 1111 |
| MHC6_24 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer | 1111 |
| MHC6_25 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu | 1112 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 91

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| MHC6_26 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort | 1112 |
| MHC6_27 | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois | 1113 |
| MHC6_28 | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit | 1114 |
| MHC6_3 | Déprimé - durée habituelle des sentiments | 1099 |
| MHC6_4 | Déprimé - fréquence des sentiments | 1099 |
| MHC6_5 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses | 1100 |
| MHC6_6 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue | 1100 |
| MHC6_7 | Déprimé - changement ou non de poids | 1101 |
| MHC6_8KG | Déprimé - changement de poids (kg.) | 1101 |
| MHC6_8LB | Déprimé - changement de poids (lb.) | 1102 |
| MHC6_9 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil | 1102 |
| MHC6DCH | Échelle de chronicité de la détresse - (D) | 1115 |
| MHC6DDS | Échelle de détresse - (D) | 1115 |
| MHC6DMT | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) | 1117 |
| MHC6DPP | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) | 1116 |
| MHC6DSF | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D) | 1116 |
| MHC6DWK | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D) | 1117 |
| MHC8_10 | Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil | 1705 |
| MHC8_11 | Déprimé - difficulté à se concentrer | 1705 |
| MHC8_12 | Déprimé - senti parfois abattu | 1706 |
| MHC8_13 | Déprimé - a beaucoup songé à la mort | 1706 |
| MHC8_14 | Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois | 1707 |
| MHC8_15 | Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit | 1708 |
| MHC8_16 | Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait | 1709 |
| MHC8_17 | Perte d'intérêt - durée | 1709 |
| MHC8_18 | Perte d'intérêt - fréquence | 1710 |
| MHC8_19 | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue | 1710 |
| MHC8_1A | Fréquence de se sentir triste | 1691 |
| MHC8_1B | Fréquence de se sentir nerveux | 1692 |
| MHC8_1C | Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place | 1692 |
| MHC8_1D | Fréquence de se sentir désespéré | 1693 |
| MHC8_1E | Fréquence de se sentir bon à rien | 1693 |
| MHC8_1F | Fréquence de se sentir que tout était un effort | 1694 |
| MHC8_1G | Fréquence - éprouve sentiments | 1694 |
| MHC8_1H | Fréquence - éprouve sentiments (plus) | 1695 |
| MHC8_1I | Fréquence - éprouve sentiments (moins) | 1695 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 92

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------|--|------|
| MHC8_1J | Fréquence - les sentiments perturbent la vie | 1696 |
| MHC8_1K | Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé | 1696 |
| MHC8_1L | Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé | 1697 |
| MHC8_1MA | Santé mentale - a consulté médecin de famille | 1697 |
| MHC8_1MB | Santé mentale - a consulté psychiatre | 1698 |
| MHC8_1MC | Santé mentale - a consulté psychologue | 1698 |
| MHC8_1MD | Santé mentale - a consulté infirmière | 1699 |
| MHC8_1ME | Santé mentale - a consulté travailleur social | 1699 |
| MHC8_1MF | Santé mentale - a consulté autre professionnel | 1700 |
| MHC8_2 | Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année | 1700 |
| MHC8_20 | Perte d'intérêt - changement ou non de poids | 1711 |
| MHC8_21K | Perte d'intérêt - changement de poids (kg.) | 1711 |
| MHC8_21L | Perte d'intérêt - changement de poids (lb.) | 1712 |
| MHC8_22 | Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil | 1712 |
| MHC8_23 | Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil | 1713 |
| MHC8_24 | Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer | 1713 |
| MHC8_25 | Perte d'intérêt - senti parfois abattu | 1714 |
| MHC8_26 | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort | 1714 |
| MHC8_27 | Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois | 1715 |
| MHC8_28 | Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit | 1716 |
| MHC8_3 | Déprimé - durée habituelle des sentiments | 1701 |
| MHC8_4 | Déprimé - fréquence des sentiments | 1701 |
| MHC8_5 | Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses | 1702 |
| MHC8_6 | Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue | 1702 |
| MHC8_7 | Déprimé - changement ou non de poids | 1703 |
| MHC8_8KG | Déprimé - changement de poids (kg.) | 1703 |
| MHC8_8LB | Déprimé - changement de poids (lb.) | 1704 |
| MHC8_9 | Déprimé - difficulté à trouver le sommeil | 1704 |
| MHC8DCH | Échelle de chronicité de la détresse - (D) | 1717 |
| MHC8DDS | Échelle de détresse - (D) | 1717 |
| MHC8DMT | Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D) | 1719 |
| MHC8DPP | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) | 1718 |
| MHC8DSF | Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D) | 1718 |
| MHC8DWK | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D) | 1719 |
| NU : Nutrition | | |
| NU_2_1A | Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel | 2284 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 93

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| NU_2_1C | Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques | 2284 |
| NU_2_1D | Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer | 2285 |
| NU_2_1E | Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose | 2285 |
| NU_2_2A | Raison de choisir aliments - faible teneur en gras | 2286 |
| NU_2_2B | Raison de choisir aliments - teneur en fibres | 2286 |
| NU_2_2C | Raison de choisir aliments - teneur en calcium | 2287 |
| NU_2_3A | Raison d'éviter aliments - teneur en gras | 2287 |
| NU_2_3B | Raison d'éviter aliments - type de gras | 2288 |
| NU_2_3C | Raison d'éviter aliments - teneur en sel | 2288 |
| NU_2_3D | Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol | 2289 |
| NU_2_3G | Raison d'éviter aliments - teneur en calories | 2289 |
| NU_2_4A | A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines | 2290 |
| NU_2_4B | A pris suppléments - au moins une fois par semaine | 2290 |
| NU_2_4C | A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière | 2291 |
| NU_2_4D | A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem. | 2291 |
| NU_2D4 | Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D) | 2292 |
| NU_2D5 | Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D) | 2292 |
| NU_2D6 | Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D) | 2293 |
| NU_2DCON | Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D) | 2293 |
| NU_8_1A | Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel | 1484 |
| NU_8_1B | Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé | 1485 |
| NU_8_1C | Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques | 1485 |
| NU_8_1D | Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer | 1486 |
| NU_8_1E | Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose | 1486 |
| NU_8_1F | Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension | 1487 |
| NU_8_1G | Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète | 1487 |
| NU_8_2A | Raison de choisir aliments - faible teneur en gras | 1488 |
| NU_8_2B | Raison de choisir aliments - teneur en fibres | 1489 |
| NU_8_2C | Raison de choisir aliments - teneur en calcium | 1489 |
| NU_8_2D | Raison de choisir aliments - teneur en fer | 1490 |
| NU_8_2E | Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux | 1490 |
| NU_8_3A | Raison d'éviter aliments - teneur en gras | 1491 |
| NU_8_3B | Raison d'éviter aliments - type de gras | 1492 |
| NU_8_3C | Raison d'éviter aliments - teneur en sel | 1492 |
| NU_8_3D | Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol | 1493 |
| NU_8_3E | Raison d'éviter aliments - teneur en sucre | 1493 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 94

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------------|--|------|
| NU_8_3F | Raison d'éviter aliments - teneur en fer | 1494 |
| NU_8_3G | Raison d'éviter aliments - teneur en calories | 1494 |
| NU_8_4A | A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines | 1495 |
| NU_8_4B | A pris suppléments - au moins une fois par semaine | 1496 |
| NU_8_4C | A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière | 1496 |
| NU_8_4D | A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem. | 1497 |
| NU_8D1 | Nombre de raisons méd. - choisir / éviter les aliments - (D) | 1488 |
| NU_8D2 | Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D) | 1491 |
| NU_8D3 | Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D) | 1495 |
| NU_8D4 | Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D) | 1497 |
| NU_8D5 | Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D) | 1498 |
| NU_8D6 | Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D) | 1498 |
| NU_8DCON | Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D) | 1499 |
| PA : Activités physiques | | |
| PAC0_1A | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice | 1906 |
| PAC0_1B | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur | 1907 |
| PAC0_1C | Activité / 3 derniers mois - natation | 1907 |
| PAC0_1D | Activité / 3 derniers mois - bicyclette | 1908 |
| PAC0_1E | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale | 1908 |
| PAC0_1F | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison | 1909 |
| PAC0_1G | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace | 1909 |
| PAC0_1H | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace | 1910 |
| PAC0_1I | Activité / 3 derniers mois - ski alpin | 1912 |
| PAC0_1J | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course | 1911 |
| PAC0_1K | Activité / 3 derniers mois - golf | 1911 |
| PAC0_1L | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie | 1912 |
| PAC0_1N | Activité / 3 derniers mois - quilles | 1913 |
| PAC0_1O | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle | 1913 |
| PAC0_1P | Activité / 3 derniers mois - tennis | 1914 |
| PAC0_1Q | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères | 1914 |
| PAC0_1R | Activité / 3 derniers mois - pêche | 1915 |
| PAC0_1S | Activité / 3 derniers mois - volleyball | 1915 |
| PAC0_1T | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier) | 1916 |
| PAC0_1U | Activité / 3 derniers mois - autre (#1) | 1916 |
| PAC0_1V | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique | 1917 |
| PAC0_1W | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2) | 1918 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 95

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| PAC0_1X | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3) | 1919 |
| PAC0_1Y | Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées | 1910 |
| PAC0_2A | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice | 1920 |
| PAC0_2B | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur | 1921 |
| PAC0_2C | Nbre de fois participé - natation | 1922 |
| PAC0_2D | Nbre de fois participé - bicyclette | 1923 |
| PAC0_2E | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale | 1924 |
| PAC0_2F | Nbre de fois participé - exercices à la maison | 1925 |
| PAC0_2G | Nbre de fois participé - hockey sur glace | 1926 |
| PAC0_2H | Nbre de fois participé - patinage sur glace | 1927 |
| PAC0_2I | Nbre de fois participé - ski alpin | 1932 |
| PAC0_2J | Nbre de fois participé - jogging ou course | 1929 |
| PAC0_2K | Nbre de fois participé - golf | 1930 |
| PAC0_2L | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie | 1931 |
| PAC0_2N | Nbre de fois participé - quilles | 1933 |
| PAC0_2O | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle | 1934 |
| PAC0_2P | Nbre de fois participé - tennis | 1935 |
| PAC0_2Q | Nbre de fois participé - poids et haltères | 1936 |
| PAC0_2R | Nbre de fois participé - pêche | 1937 |
| PAC0_2S | Nbre de fois participé - volleyball | 1938 |
| PAC0_2T | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier) | 1939 |
| PAC0_2U | Nbre de fois participé - autre activité (#1) | 1940 |
| PAC0_2W | Nbre de fois participé - autre activité (#2) | 1941 |
| PAC0_2X | Nbre de fois participé - autre activité (#3) | 1942 |
| PAC0_2Y | Nbre de fois participé - patins à roues alignées | 1928 |
| PAC0_3A | Temps consacré - marche pour l'exercice | 1920 |
| PAC0_3B | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur | 1921 |
| PAC0_3C | Temps consacré - natation | 1922 |
| PAC0_3D | Temps consacré - bicyclette | 1923 |
| PAC0_3E | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale | 1924 |
| PAC0_3F | Temps consacré - exercices à la maison | 1925 |
| PAC0_3G | Temps consacré - hockey sur glace | 1926 |
| PAC0_3H | Temps consacré - patinage sur glace | 1927 |
| PAC0_3I | Temps consacré - ski alpin | 1932 |
| PAC0_3J | Temps consacré - jogging ou course | 1929 |
| PAC0_3K | Temps consacré - golf | 1930 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 96

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| PAC0_3L | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie | 1931 |
| PAC0_3N | Temps consacré - quilles | 1933 |
| PAC0_3O | Temps consacré - baseball ou balle molle | 1934 |
| PAC0_3P | Temps consacré - tennis | 1935 |
| PAC0_3Q | Temps consacré - poids et haltères | 1936 |
| PAC0_3R | Temps consacré - pêche | 1937 |
| PAC0_3S | Temps consacré - volleyball | 1938 |
| PAC0_3T | Temps consacré - basketball (ballon panier) | 1939 |
| PAC0_3U | Temps consacré - autre activité (#1) | 1940 |
| PAC0_3W | Temps consacré - autre activité (#2) | 1941 |
| PAC0_3X | Temps consacré - autre activité (#3) | 1942 |
| PAC0_3Y | Temps consacré - patins à roues alignées | 1928 |
| PAC0_4A | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école | 1943 |
| PAC0_4B | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école | 1944 |
| PAC0_5 | Fréquence du port d'un casque en vélo | 1944 |
| PAC0_6 | Niveau d'activité physique quotidien | 1945 |
| PAC0DEE | Dépense d'énergie - (D) | 1947 |
| PAC0DFD | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) | 1947 |
| PAC0DFM | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) | 1946 |
| PAC0DFR | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D) | 1946 |
| PAC0DLEI | Participant à une activité physique de loisir - (D) | 1945 |
| PAC0DPAI | Indice de l'activité physique - (D) | 1948 |
| PAC0FC1 | Indicateur pour autre activité physique (#1) | 1917 |
| PAC0FC2 | Indicateur pour autre activité physique (#2) | 1918 |
| PAC0FC3 | Indicateur pour autre activité physique (#3) | 1919 |
| PAC2_1A | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice | 2465 |
| PAC2_1B | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur | 2466 |
| PAC2_1C | Activité / 3 derniers mois - natation | 2466 |
| PAC2_1D | Activité / 3 derniers mois - bicyclette | 2467 |
| PAC2_1E | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale | 2467 |
| PAC2_1F | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison | 2468 |
| PAC2_1G | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace | 2468 |
| PAC2_1H | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace | 2469 |
| PAC2_1I | Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige | 2471 |
| PAC2_1J | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course | 2470 |
| PAC2_1K | Activité / 3 derniers mois - golf | 2470 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 97

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| PAC2_1L | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie | 2471 |
| PAC2_1N | Activité / 3 derniers mois - quilles | 2472 |
| PAC2_1O | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle | 2472 |
| PAC2_1P | Activité / 3 derniers mois - tennis | 2473 |
| PAC2_1Q | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères | 2473 |
| PAC2_1R | Activité / 3 derniers mois - pêche | 2474 |
| PAC2_1S | Activité / 3 derniers mois - volleyball | 2474 |
| PAC2_1T | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier) | 2475 |
| PAC2_1U | Activité / 3 derniers mois - autre (#1) | 2475 |
| PAC2_1V | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique | 2476 |
| PAC2_1W | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2) | 2477 |
| PAC2_1X | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3) | 2478 |
| PAC2_1Y | Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées | 2469 |
| PAC2_2A | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice | 2479 |
| PAC2_2B | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur | 2480 |
| PAC2_2C | Nbre de fois participé - natation | 2481 |
| PAC2_2D | Nbre de fois participé - bicyclette | 2482 |
| PAC2_2E | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale | 2483 |
| PAC2_2F | Nbre de fois participé - exercices à la maison | 2484 |
| PAC2_2G | Nbre de fois participé - hockey sur glace | 2485 |
| PAC2_2H | Nbre de fois participé - patinage sur glace | 2486 |
| PAC2_2I | Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige | 2491 |
| PAC2_2J | Nbre de fois participé - jogging ou course | 2488 |
| PAC2_2K | Nbre de fois participé - golf | 2489 |
| PAC2_2L | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie | 2490 |
| PAC2_2N | Nbre de fois participé - quilles | 2492 |
| PAC2_2O | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle | 2493 |
| PAC2_2P | Nbre de fois participé - tennis | 2494 |
| PAC2_2Q | Nbre de fois participé - poids et haltères | 2495 |
| PAC2_2R | Nbre de fois participé - pêche | 2496 |
| PAC2_2S | Nbre de fois participé - volleyball | 2497 |
| PAC2_2T | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier) | 2498 |
| PAC2_2U | Nbre de fois participé - autre activité (#1) | 2499 |
| PAC2_2W | Nbre de fois participé - autre activité (#2) | 2500 |
| PAC2_2X | Nbre de fois participé - autre activité (#3) | 2501 |
| PAC2_2Y | Nbre de fois participé - patins à roues alignées | 2487 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| PAC2_3A | Temps consacré - marche pour l'exercice | 2479 |
| PAC2_3B | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur | 2480 |
| PAC2_3C | Temps consacré - natation | 2481 |
| PAC2_3D | Temps consacré - bicyclette | 2482 |
| PAC2_3E | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale | 2483 |
| PAC2_3F | Temps consacré - exercices à la maison | 2484 |
| PAC2_3G | Temps consacré - hockey sur glace | 2485 |
| PAC2_3H | Temps consacré - patinage sur glace | 2486 |
| PAC2_3I | Temps consacré - ski alpin ou planche à neige | 2491 |
| PAC2_3J | Temps consacré - jogging ou course | 2488 |
| PAC2_3K | Temps consacré - golf | 2489 |
| PAC2_3L | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie | 2490 |
| PAC2_3N | Temps consacré - quilles | 2492 |
| PAC2_3O | Temps consacré - baseball ou balle molle | 2493 |
| PAC2_3P | Temps consacré - tennis | 2494 |
| PAC2_3Q | Temps consacré - poids et haltères | 2495 |
| PAC2_3R | Temps consacré - pêche | 2496 |
| PAC2_3S | Temps consacré - volleyball | 2497 |
| PAC2_3T | Temps consacré - basketball (ballon panier) | 2498 |
| PAC2_3U | Temps consacré - autre activité (#1) | 2499 |
| PAC2_3W | Temps consacré - autre activité (#2) | 2500 |
| PAC2_3X | Temps consacré - autre activité (#3) | 2501 |
| PAC2_3Y | Temps consacré - patins à roues alignées | 2487 |
| PAC2_4A | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école | 2502 |
| PAC2_4B | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école | 2503 |
| PAC2_5 | Fréquence du port d'un casque en vélo | 2503 |
| PAC2_6 | Niveau d'activité physique quotidien | 2504 |
| PAC2DEE | Dépense d'énergie - (D) | 2506 |
| PAC2DFD | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) | 2506 |
| PAC2DFM | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) | 2505 |
| PAC2DFR | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D) | 2505 |
| PAC2DLEI | Participant à une activité physique de loisir - (D) | 2504 |
| PAC2DPAI | Indice de l'activité physique - (D) | 2507 |
| PAC2FC1 | Indicateur pour autre activité physique (#1) | 2476 |
| PAC2FC2 | Indicateur pour autre activité physique (#2) | 2477 |
| PAC2FC3 | Indicateur pour autre activité physique (#3) | 2478 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 99

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| PAC4_1A | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice | 221 |
| PAC4_1B | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur | 221 |
| PAC4_1C | Activité / 3 derniers mois - natation | 222 |
| PAC4_1D | Activité / 3 derniers mois - bicyclette | 222 |
| PAC4_1E | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale | 223 |
| PAC4_1F | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison | 223 |
| PAC4_1G | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace | 224 |
| PAC4_1H | Activité / 3 derniers mois - patinage | 224 |
| PAC4_1I | Activité / 3 derniers mois - ski alpin | 225 |
| PAC4_1J | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course | 225 |
| PAC4_1K | Activité / 3 derniers mois - golf | 226 |
| PAC4_1L | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie | 226 |
| PAC4_1M | Activité / 3 derniers mois - ski de fond | 227 |
| PAC4_1N | Activité / 3 derniers mois - quilles | 227 |
| PAC4_1O | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle | 228 |
| PAC4_1P | Activité / 3 derniers mois - tennis | 228 |
| PAC4_1Q | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères | 229 |
| PAC4_1R | Activité / 3 derniers mois - pêche | 229 |
| PAC4_1S | Activité / 3 derniers mois - volleyball | 230 |
| PAC4_1U | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1) | 231 |
| PAC4_1V | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique | 231 |
| PAC4_1W | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2) | 232 |
| PAC4_1X | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3) | 233 |
| PAC4_1Z | Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi | 230 |
| PAC4_2A | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice | 234 |
| PAC4_2B | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur | 235 |
| PAC4_2C | Nbre de fois participé - natation | 236 |
| PAC4_2D | Nbre de fois participé - bicyclette | 237 |
| PAC4_2E | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale | 238 |
| PAC4_2F | Nbre de fois participé - exercices à la maison | 239 |
| PAC4_2G | Nbre de fois participé - hockey sur glace | 240 |
| PAC4_2H | Nbre de fois participé - patinage | 241 |
| PAC4_2I | Nbre de fois participé - ski alpin | 242 |
| PAC4_2J | Nbre de fois participé - jogging ou course | 243 |
| PAC4_2K | Nbre de fois participé - golf | 244 |
| PAC4_2L | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie | 245 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 100

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| PAC4_2M | Nbre de fois participé - ski de fond | 246 |
| PAC4_2N | Nbre de fois participé - quilles | 247 |
| PAC4_2O | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle | 248 |
| PAC4_2P | Nbre de fois participé - tennis | 249 |
| PAC4_2Q | Nbre de fois participé - poids et haltères | 250 |
| PAC4_2R | Nbre de fois participé - pêche | 251 |
| PAC4_2S | Nbre de fois participé - volleyball | 252 |
| PAC4_2U | Nbre de fois participé - autre activité (#1) | 254 |
| PAC4_2W | Nbre de fois participé - autre activité (#2) | 255 |
| PAC4_2X | Nbre de fois participé - autre activité (#3) | 256 |
| PAC4_2Z | Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi | 253 |
| PAC4_3A | Temps consacré - marche pour l'exercice | 235 |
| PAC4_3B | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur | 236 |
| PAC4_3C | Temps consacré - natation | 237 |
| PAC4_3D | Temps consacré - bicyclette | 238 |
| PAC4_3E | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale | 239 |
| PAC4_3F | Temps consacré - exercices à la maison | 240 |
| PAC4_3G | Temps consacré - hockey sur glace | 241 |
| PAC4_3H | Temps consacré - patinage | 242 |
| PAC4_3I | Temps consacré - ski alpin | 243 |
| PAC4_3J | Temps consacré - jogging ou course | 244 |
| PAC4_3K | Temps consacré - golf | 245 |
| PAC4_3L | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic | 246 |
| PAC4_3M | Temps consacré - ski de fond | 247 |
| PAC4_3N | Temps consacré - quilles | 248 |
| PAC4_3O | Temps consacré - baseball ou balle molle | 249 |
| PAC4_3P | Temps consacré - tennis | 250 |
| PAC4_3Q | Temps consacré - poids et haltères | 251 |
| PAC4_3R | Temps consacré - pêche | 252 |
| PAC4_3S | Temps consacré - volleyball | 253 |
| PAC4_3U | Temps consacré - autre activité (#1) | 255 |
| PAC4_3W | Temps consacré - autre activité (#2) | 256 |
| PAC4_3X | Temps consacré - autre activité (#3) | 257 |
| PAC4_3Z | Temps consacré - yoga ou tai-chi | 254 |
| PAC4_4A | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école | 257 |
| PAC4_4B | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école | 258 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 101

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| PAC4_5 | Fréquence du port d'un casque en vélo | 258 |
| PAC4_6 | Niveau d'activité physique quotidien | 259 |
| PAC4DEE | Dépense d'énergie - (D) | 259 |
| PAC4DFD | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) | 261 |
| PAC4DFM | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) | 260 |
| PAC4DFR | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D) | 261 |
| PAC4DLEI | Participant à une activité physique de loisir - (D) | 260 |
| PAC4DPAI | Indice de l'activité physique - (D) | 262 |
| PAC4FC1 | Indicateur pour autre activité physique (#1) | 232 |
| PAC4FC2 | Indicateur pour autre activité physique (#2) | 233 |
| PAC4FC3 | Indicateur pour autre activité physique (#3) | 234 |
| PAC6_1A | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice | 916 |
| PAC6_1B | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur | 916 |
| PAC6_1C | Activité / 3 derniers mois - natation | 917 |
| PAC6_1D | Activité / 3 derniers mois - bicyclette | 917 |
| PAC6_1E | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale | 918 |
| PAC6_1F | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison | 918 |
| PAC6_1G | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace | 919 |
| PAC6_1H | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace | 919 |
| PAC6_1I | Activité / 3 derniers mois - ski alpin | 920 |
| PAC6_1J | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course | 920 |
| PAC6_1K | Activité / 3 derniers mois - golf | 921 |
| PAC6_1L | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie | 921 |
| PAC6_1M | Activité / 3 derniers mois - ski de fond | 922 |
| PAC6_1N | Activité / 3 derniers mois - quilles | 922 |
| PAC6_1O | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle | 923 |
| PAC6_1P | Activité / 3 derniers mois - tennis | 923 |
| PAC6_1Q | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères | 924 |
| PAC6_1R | Activité / 3 derniers mois - pêche | 924 |
| PAC6_1S | Activité / 3 derniers mois - volleyball | 925 |
| PAC6_1T | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier) | 925 |
| PAC6_1U | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1) | 926 |
| PAC6_1V | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique | 926 |
| PAC6_1W | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2) | 927 |
| PAC6_1X | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3) | 928 |
| PAC6_2A | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice | 929 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 102

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| PAC6_2B | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur | 930 |
| PAC6_2C | Nbre de fois participé - natation | 931 |
| PAC6_2D | Nbre de fois participé - bicyclette | 932 |
| PAC6_2E | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale | 933 |
| PAC6_2F | Nbre de fois participé - exercices à la maison | 934 |
| PAC6_2G | Nbre de fois participé - hockey sur glace | 935 |
| PAC6_2H | Nbre de fois participé - patinage sur glace | 936 |
| PAC6_2I | Nbre de fois participé - ski alpin | 937 |
| PAC6_2J | Nbre de fois participé - jogging ou course | 938 |
| PAC6_2K | Nbre de fois participé - golf | 939 |
| PAC6_2L | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie | 940 |
| PAC6_2M | Nbre de fois participé - ski de fond | 941 |
| PAC6_2N | Nbre de fois participé - quilles | 942 |
| PAC6_2O | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle | 943 |
| PAC6_2P | Nbre de fois participé - tennis | 944 |
| PAC6_2Q | Nbre de fois participé - poids et haltères | 945 |
| PAC6_2R | Nbre de fois participé - pêche | 946 |
| PAC6_2S | Nbre de fois participé - volleyball | 947 |
| PAC6_2T | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier) | 948 |
| PAC6_2U | Nbre de fois participé - autre activité (#1) | 949 |
| PAC6_2W | Nbre de fois participé - autre activité (#2) | 950 |
| PAC6_2X | Nbre de fois participé - autre activité (#3) | 951 |
| PAC6_3A | Temps consacré - marche pour l'exercice | 930 |
| PAC6_3B | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur | 931 |
| PAC6_3C | Temps consacré - natation | 932 |
| PAC6_3D | Temps consacré - bicyclette | 933 |
| PAC6_3E | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale | 934 |
| PAC6_3F | Temps consacré - exercices à la maison | 935 |
| PAC6_3G | Temps consacré - hockey sur glace | 936 |
| PAC6_3H | Temps consacré - patinage sur glace | 937 |
| PAC6_3I | Temps consacré - ski alpin | 938 |
| PAC6_3J | Temps consacré - jogging ou course | 939 |
| PAC6_3K | Temps consacré - golf | 940 |
| PAC6_3L | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie | 941 |
| PAC6_3M | Temps consacré - ski de fond | 942 |
| PAC6_3N | Temps consacré - quilles | 943 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 103

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| PAC6_3O | Temps consacré - baseball ou balle molle | 944 |
| PAC6_3P | Temps consacré - tennis | 945 |
| PAC6_3Q | Temps consacré - poids et haltères | 946 |
| PAC6_3R | Temps consacré - pêche | 947 |
| PAC6_3S | Temps consacré - volleyball | 948 |
| PAC6_3T | Temps consacré - basketball (ballon panier) | 949 |
| PAC6_3U | Temps consacré - autre activité (#1) | 950 |
| PAC6_3W | Temps consacré - autre activité (#2) | 951 |
| PAC6_3X | Temps consacré - autre activité (#3) | 952 |
| PAC6_4A | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école | 952 |
| PAC6_4B | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école | 953 |
| PAC6_5 | Fréquence du port d'un casque en vélo | 953 |
| PAC6_6 | Niveau d'activité physique quotidien | 954 |
| PAC6DEE | Dépense d'énergie - (D) | 954 |
| PAC6DFD | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) | 956 |
| PAC6DFM | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) | 955 |
| PAC6DFR | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D) | 956 |
| PAC6DLEI | Participant à une activité physique de loisir - (D) | 955 |
| PAC6DPAI | Indice de l'activité physique - (D) | 957 |
| PAC6FC1 | Indicateur pour autre activité physique (#1) | 927 |
| PAC6FC2 | Indicateur pour autre activité physique (#2) | 928 |
| PAC6FC3 | Indicateur pour autre activité physique (#3) | 929 |
| PAC8_1A | Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice | 1532 |
| PAC8_1B | Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur | 1532 |
| PAC8_1C | Activité / 3 derniers mois - natation | 1533 |
| PAC8_1D | Activité / 3 derniers mois - bicyclette | 1533 |
| PAC8_1E | Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale | 1534 |
| PAC8_1F | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison | 1534 |
| PAC8_1G | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace | 1535 |
| PAC8_1H | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace | 1535 |
| PAC8_1I | Activité / 3 derniers mois - ski alpin | 1538 |
| PAC8_1J | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course | 1536 |
| PAC8_1K | Activité / 3 derniers mois - golf | 1537 |
| PAC8_1L | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie | 1537 |
| PAC8_1N | Activité / 3 derniers mois - quilles | 1538 |
| PAC8_1O | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle | 1539 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 104

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| PAC8_1P | Activité / 3 derniers mois - tennis | 1539 |
| PAC8_1Q | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères | 1540 |
| PAC8_1R | Activité / 3 derniers mois - pêche | 1540 |
| PAC8_1S | Activité / 3 derniers mois - volleyball | 1541 |
| PAC8_1T | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier) | 1541 |
| PAC8_1U | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1) | 1542 |
| PAC8_1V | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique | 1542 |
| PAC8_1W | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2) | 1543 |
| PAC8_1X | Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3) | 1544 |
| PAC8_1Y | Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées | 1536 |
| PAC8_2A | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice | 1545 |
| PAC8_2B | Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur | 1546 |
| PAC8_2C | Nbre de fois participé - natation | 1547 |
| PAC8_2D | Nbre de fois participé - bicyclette | 1548 |
| PAC8_2E | Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale | 1549 |
| PAC8_2F | Nbre de fois participé - exercices à la maison | 1550 |
| PAC8_2G | Nbre de fois participé - hockey sur glace | 1551 |
| PAC8_2H | Nbre de fois participé - patinage sur glace | 1552 |
| PAC8_2I | Nbre de fois participé - ski alpin | 1557 |
| PAC8_2J | Nbre de fois participé - jogging ou course | 1554 |
| PAC8_2K | Nbre de fois participé - golf | 1555 |
| PAC8_2L | Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic | 1556 |
| PAC8_2N | Nbre de fois participé - quilles | 1558 |
| PAC8_2O | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle | 1559 |
| PAC8_2P | Nbre de fois participé - tennis | 1560 |
| PAC8_2Q | Nbre de fois participé - poids et haltères | 1561 |
| PAC8_2R | Nbre de fois participé - pêche | 1562 |
| PAC8_2S | Nbre de fois participé - volleyball | 1563 |
| PAC8_2T | Nbre de fois participé - basketball (ballon panier) | 1564 |
| PAC8_2U | Nbre de fois participé - autre activité (#1) | 1565 |
| PAC8_2W | Nbre de fois participé - autre activité (#2) | 1566 |
| PAC8_2X | Nbre de fois participé - autre activité (#3) | 1567 |
| PAC8_2Y | Nbre de fois participé - patins à roues alignées | 1553 |
| PAC8_3A | Temps consacré - marche pour l'exercice | 1546 |
| PAC8_3B | Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur | 1547 |
| PAC8_3C | Temps consacré - natation | 1548 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 105

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|----------------------------|---|------|
| PAC8_3D | Temps consacré - bicyclette | 1549 |
| PAC8_3E | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale | 1550 |
| PAC8_3F | Temps consacré - exercices à la maison | 1551 |
| PAC8_3G | Temps consacré - hockey sur glace | 1552 |
| PAC8_3H | Temps consacré - patinage sur glace | 1553 |
| PAC8_3I | Temps consacré - ski alpin | 1558 |
| PAC8_3J | Temps consacré - jogging ou course | 1555 |
| PAC8_3K | Temps consacré - golf | 1556 |
| PAC8_3L | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie | 1557 |
| PAC8_3N | Temps consacré - quilles | 1559 |
| PAC8_3O | Temps consacré - baseball ou balle molle | 1560 |
| PAC8_3P | Temps consacré - tennis | 1561 |
| PAC8_3Q | Temps consacré - poids et haltères | 1562 |
| PAC8_3R | Temps consacré - pêche | 1563 |
| PAC8_3S | Temps consacré - volleyball | 1564 |
| PAC8_3T | Temps consacré - basketball (ballon panier) | 1565 |
| PAC8_3U | Temps consacré - autre activité (#1) | 1566 |
| PAC8_3W | Temps consacré - autre activité (#2) | 1567 |
| PAC8_3X | Temps consacré - autre activité (#3) | 1568 |
| PAC8_3Y | Temps consacré - patins à roues alignées | 1554 |
| PAC8_4A | Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école | 1568 |
| PAC8_4B | Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école | 1569 |
| PAC8_5 | Fréquence du port d'un casque en vélo | 1569 |
| PAC8_6 | Niveau d'activité physique quotidien | 1570 |
| PAC8DEE | Dépense d'énergie - (D) | 1572 |
| PAC8DFD | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) | 1572 |
| PAC8DFM | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) | 1571 |
| PAC8DFR | Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D) | 1571 |
| PAC8DLEI | Participant à une activité physique de loisir - (D) | 1570 |
| PAC8DPAI | Indice de l'activité physique - (D) | 1573 |
| PAC8FC1 | Indicateur pour autre activité physique (#1) | 1543 |
| PAC8FC2 | Indicateur pour autre activité physique (#2) | 1544 |
| PAC8FC3 | Indicateur pour autre activité physique (#3) | 1545 |
| PC : Examen général | | |
| PC_6_40 | Examen général - passé sans avoir de problème de santé | 808 |
| PC_6_41 | Examen général - passé lors d'une consultation | 809 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|------------------------------|--|------|
| PC_6_42 | Examen général - la dernière fois | 809 |
| PC_6_42A | Fréquence des examens généraux | 810 |
| PC_6_43A | Passe un examen général - antécédents familiaux | 810 |
| PC_6_43B | Passe un examen général - passer des tests | 811 |
| PC_6_43C | Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc. | 811 |
| PC_6_43D | Passe un examen général - s'assurer que tout va bien | 812 |
| PC_6_43E | Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce | 812 |
| PC_6_43F | Passe un examen général - par prévention | 813 |
| PC_6_43G | Passe un examen général - raisons de santé | 813 |
| PC_6_43H | Passe un examen général - autre raison | 814 |
| PC_6_44 | A eu des problèmes à obtenir un examen général | 814 |
| PC_6_45A | Examen général - non disponible lorsque requis | 815 |
| PC_6_45B | Examen général - non disponible dans la région | 815 |
| PC_6_45C | Examen général - délai trop long | 816 |
| PC_6_45D | Examen général - problèmes de transport | 816 |
| PC_6_45E | Examen général - problème de langue | 817 |
| PC_6_45F | Examen général - coût | 817 |
| PC_6_45G | Examen général - ne savait pas où aller | 818 |
| PC_6_45H | Examen général - autre problème | 818 |
| PC_6_46A | Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper | 819 |
| PC_6_46B | Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant | 819 |
| PC_6_46C | Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin | 820 |
| PC_6_46D | Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam. | 820 |
| PC_6_46E | Aucun examen général - non disponible lorsque requis | 821 |
| PC_6_46F | Aucun examen général - non disponible dans la région | 821 |
| PC_6_46G | Aucun examen général - délai trop long | 822 |
| PC_6_46H | Aucun examen général - problèmes de transport | 822 |
| PC_6_46I | Aucun examen général - problème de langue | 823 |
| PC_6_46J | Aucun examen général - coût | 823 |
| PC_6_46K | Aucun examen général - ne savait pas où aller | 824 |
| PC_6_46L | Aucun examen général - peur | 824 |
| PC_6_46M | Aucun examen général - autre raison | 825 |
| PH : Santé préventive | | |
| PHC0_1 | A déjà fait prendre sa tension artérielle | 1761 |
| PHC0_1B | Dernière fois que la tension artérielle a été prise | 1762 |
| PHC0_2 | A déjà passé un test PAP | 1762 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 107

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| PHC0_2B | La dernière fois qu'un test PAP a été passé | 1763 |
| PHC0_3 | A déjà passé une mammographie | 1763 |
| PHC0_3B | La dernière fois qu'une mammographie a été passée | 1764 |
| PHC0_3CA | A passé mammographie - antécédents familiaux | 1764 |
| PHC0_3CB | A passé mammographie - examen régulier | 1765 |
| PHC0_3CC | A passé mammographie - âge | 1765 |
| PHC0_3CD | A passé mammographie - masse dépistée auparavant | 1766 |
| PHC0_3CE | A passé mammographie - suivi d'un traitement | 1766 |
| PHC0_3CF | A passé mammographie - en hormonothérapie | 1767 |
| PHC0_3CG | A passé mammographie - problème mammaire | 1767 |
| PHC0_3CH | A passé une mammographie - autre raison | 1768 |
| PHC0_4 | A donné naissance depuis la dernière interview | 1768 |
| PHC0_4A | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme | 1769 |
| PHC0_4B | Enceinte actuellement | 1769 |
| PHC0_5 | A subi une hystérectomie | 1770 |
| PHC0_5B | Âge auquel a subi une hystérectomie | 1770 |
| PHC0_5CA | Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer | 1771 |
| PHC0_5CB | Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer | 1771 |
| PHC0_5CC | Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose | 1772 |
| PHC0_5CD | Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire | 1772 |
| PHC0_5CE | Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne | 1773 |
| PHC0_5CF | Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels | 1773 |
| PHC0_5CG | Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison | 1774 |
| PHC2_1 | A déjà fait prendre sa tension artérielle | 2297 |
| PHC2_1B | Dernière fois que la tension artérielle a été prise | 2298 |
| PHC2_2 | A déjà passé un test PAP | 2298 |
| PHC2_2B | La dernière fois qu'un test PAP a été passé | 2299 |
| PHC2_3 | A déjà passé une mammographie | 2299 |
| PHC2_3B | La dernière fois qu'une mammographie a été passée | 2300 |
| PHC2_3CA | A passé mammographie - antécédents familiaux | 2300 |
| PHC2_3CB | A passé mammographie - examen régulier | 2301 |
| PHC2_3CC | A passé mammographie - âge | 2301 |
| PHC2_3CD | A passé mammographie - masse dépistée auparavant | 2302 |
| PHC2_3CE | A passé mammographie - suivi d'un traitement | 2302 |
| PHC2_3CF | A passé mammographie - en hormonothérapie | 2303 |
| PHC2_3CG | A passé mammographie - problème mammaire | 2304 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 108

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| PHC2_3CH | A passé une mammographie - autre raison | 2303 |
| PHC2_4 | A donné naissance depuis la dernière interview | 2304 |
| PHC2_4A | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme | 2305 |
| PHC2_4B | Enceinte actuellement | 2305 |
| PHC2_5 | A subi une hystérectomie | 2306 |
| PHC2_5B | Âge auquel a subi une hystérectomie | 2306 |
| PHC2_5CA | Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer | 2307 |
| PHC2_5CB | Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer | 2307 |
| PHC2_5CC | Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose | 2308 |
| PHC2_5CD | Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire | 2308 |
| PHC2_5CE | Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne | 2309 |
| PHC2_5CF | Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels | 2309 |
| PHC2_5CG | Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison | 2310 |
| PHC4_1B | Dernière fois que la tension artérielle a été prise | 197 |
| PHC4_2 | A déjà passé un test PAP | 199 |
| PHC4_2B | La dernière fois qu'un test PAP a été passé | 199 |
| PHC4_3 | A déjà passé une mammographie | 197 |
| PHC4_33 | Raison pour la dernière mammographie | 198 |
| PHC4_3B | La dernière fois qu'une mammographie a été passée | 198 |
| PHC4_4B | Enceinte actuellement | 190 |
| PHC6_1 | A déjà fait prendre sa tension artérielle | 737 |
| PHC6_1B | Dernière fois que la tension artérielle a été prise | 738 |
| PHC6_1CA | Tension artérielle prise - examen régulier | 738 |
| PHC6_1CB | Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque | 739 |
| PHC6_1CC | Tension artérielle prise - toujours prise / médecin | 739 |
| PHC6_1CD | Tension artérielle prise - problème de santé | 740 |
| PHC6_1CE | Tension artérielle prise - âge | 740 |
| PHC6_1CF | Tension artérielle prise - exigence de l'emploi | 741 |
| PHC6_1CG | Tension artérielle prise - enceinte | 741 |
| PHC6_1CH | Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison | 742 |
| PHC6_1CI | Tension artérielle prise - pour donner du sang | 742 |
| PHC6_1CJ | Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir» | 743 |
| PHC6_1CK | Tension artérielle prise - autre raison | 743 |
| PHC6_1D | A eu problèmes à faire prendre tension artérielle | 744 |
| PHC6_1EA | Tension artérielle - non disp. lorsque requis | 744 |
| PHC6_1EB | Tension artérielle - non disp. dans la région | 745 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 109

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| PHC6_1EC | Tension artérielle - délai trop long | 745 |
| PHC6_1ED | Tension artérielle - problèmes de transport | 746 |
| PHC6_1EE | Tension artérielle - problème de langue | 746 |
| PHC6_1EF | Tension artérielle - coût | 746 |
| PHC6_1EG | Tension artérielle - ne savait pas où aller | 747 |
| PHC6_1EH | Tension artérielle - autre problème | 747 |
| PHC6_1FA | Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper | 748 |
| PHC6_1FB | Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant | 748 |
| PHC6_1FC | Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin | 749 |
| PHC6_1FD | Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam. | 749 |
| PHC6_1FE | Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis | 750 |
| PHC6_1FF | Tens. art. pas prise - non disp. dans la région | 750 |
| PHC6_1FG | Tens. art. pas prise - délai trop long | 751 |
| PHC6_1FH | Tens. art. pas prise - problèmes de transport | 751 |
| PHC6_1FI | Tens. art. pas prise - problème de langue | 752 |
| PHC6_1FJ | Tens. art. pas prise - coût | 752 |
| PHC6_1FK | Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller | 753 |
| PHC6_1FL | Tens. art. pas prise - peur | 753 |
| PHC6_1FM | Tens. art. pas prise - autre raison | 754 |
| PHC6_2 | A déjà passé un test PAP | 754 |
| PHC6_2B | La dernière fois qu'un test PAP a été passé | 755 |
| PHC6_2CA | A passé test PAP - examen régulier | 755 |
| PHC6_2CB | A passé test PAP - groupe très exposé | 756 |
| PHC6_2CC | A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur | 756 |
| PHC6_2CD | A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes | 757 |
| PHC6_2CE | A passé test PAP - sexuellement active | 757 |
| PHC6_2CF | A passé test PAP - pilule contraceptive | 758 |
| PHC6_2CG | A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement | 758 |
| PHC6_2CH | A passé test PAP - en hormonothérapie | 759 |
| PHC6_2CI | A passé test PAP - autre raison | 759 |
| PHC6_2D | A eu des problèmes à obtenir un test PAP | 760 |
| PHC6_2EA | Test PAP - non disponible lorsque requis | 760 |
| PHC6_2EB | Test PAP - non disponible dans la région | 761 |
| PHC6_2EC | Test PAP - délai trop long | 761 |
| PHC6_2ED | Test PAP - problèmes de transport | 761 |
| PHC6_2EE | Test PAP - problème de langue | 762 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 110

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| PHC6_2EF | Test PAP - coût | 762 |
| PHC6_2EG | Test PAP - ne savait pas où aller | 762 |
| PHC6_2EH | Test PAP - autre problème | 763 |
| PHC6_2FA | Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper | 763 |
| PHC6_2FB | Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante | 764 |
| PHC6_2FC | Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin | 764 |
| PHC6_2FD | Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales | 765 |
| PHC6_2FE | Aucun test PAP - non disponible lorsque requis | 765 |
| PHC6_2FF | Aucun test PAP - non disponible dans la région | 766 |
| PHC6_2FG | Aucun test PAP - délai trop long | 766 |
| PHC6_2FH | Aucun test PAP - problèmes de transport | 767 |
| PHC6_2FI | Aucun test PAP - problème de langue | 767 |
| PHC6_2FJ | Aucun test PAP - coût | 768 |
| PHC6_2FK | Aucun test PAP - ne savait pas où aller | 768 |
| PHC6_2FL | Aucun test PAP - peur | 769 |
| PHC6_2FM | Aucun test PAP - hystérectomie | 769 |
| PHC6_2FN | Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test | 770 |
| PHC6_2FO | Aucun test PAP - autre raison | 770 |
| PHC6_3 | A déjà passé une mammographie | 771 |
| PHC6_3B | La dernière fois qu'une mammographie a été passée | 771 |
| PHC6_3CA | A passé mammographie - antécédents familiaux | 772 |
| PHC6_3CB | A passé mammographie - examen régulier | 772 |
| PHC6_3CC | A passé mammographie - âge | 773 |
| PHC6_3CD | A passé mammographie - masse dépistée auparavant | 773 |
| PHC6_3CE | A passé mammographie - suivi d'un traitement | 774 |
| PHC6_3CF | A passé mammographie - en hormonothérapie | 774 |
| PHC6_3CH | A passé une mammographie - autre raison | 775 |
| PHC6_3D | A eu des problèmes à obtenir une mammographie | 775 |
| PHC6_3EA | Mammographie - non disponible lorsque requis | 776 |
| PHC6_3EB | Mammographie - non disponible dans la région | 776 |
| PHC6_3EC | Mammographie - délai trop long | 777 |
| PHC6_3ED | Mammographie - problèmes de transport | 777 |
| PHC6_3EE | Mammographie - problème de langue | 777 |
| PHC6_3EF | Mammographie - coût | 778 |
| PHC6_3EG | Mammographie - ne savait pas où aller | 778 |
| PHC6_3EH | Mammographie - autre problème | 779 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 111

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| PHC6_3FA | Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper | 779 |
| PHC6_3FB | Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante | 780 |
| PHC6_3FC | Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin | 780 |
| PHC6_3FD | Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales | 781 |
| PHC6_3FE | Aucune mammographie - non disponible lorsque requis | 781 |
| PHC6_3FF | Aucune mammographie - non disponible dans la région | 782 |
| PHC6_3FG | Aucune mammographie - délai trop long | 782 |
| PHC6_3FH | Aucune mammographie - problèmes de transport | 783 |
| PHC6_3FI | Aucune mammographie - problème de langue | 783 |
| PHC6_3FJ | Aucune mammographie - coût | 784 |
| PHC6_3FK | Aucune mammographie - ne savait pas où aller | 784 |
| PHC6_3FL | Aucune mammographie - peur | 785 |
| PHC6_3FM | Aucune mammographie - autre raison | 785 |
| PHC6_4 | A donné naissance depuis la dernière interview | 803 |
| PHC6_4A | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme | 804 |
| PHC6_4B | Enceinte actuellement | 730 |
| PHC6_9 | A eu examen des seins / professionnel de la santé | 786 |
| PHC6_9B | Dernière fois a eu un examen des seins | 787 |
| PHC6_9CA | A eu examen des seins - antécédents familiaux | 787 |
| PHC6_9CB | A eu examen des seins - examen régulier | 788 |
| PHC6_9CC | A eu examen des seins - âge | 788 |
| PHC6_9CD | A eu examen des seins - masse dépistée auparavant | 789 |
| PHC6_9CE | A eu examen des seins - suivi d'un traitement | 789 |
| PHC6_9CF | A eu examen des seins - en hormonothérapie | 790 |
| PHC6_9CG | A eu examen des seins - autre raison | 790 |
| PHC6_9D | A eu des problèmes à obtenir un examen des seins | 791 |
| PHC6_9EA | Examen des seins - non disponible lorsque requis | 791 |
| PHC6_9EB | Examen des seins - non disponible dans la région | 792 |
| PHC6_9EC | Examen des seins - délai trop long | 792 |
| PHC6_9ED | Examen des seins - problèmes de transport | 793 |
| PHC6_9EE | Examen des seins - problème de langue | 793 |
| PHC6_9EF | Examen des seins - coût | 793 |
| PHC6_9EG | Examen des seins - ne savait pas où aller | 794 |
| PHC6_9EH | Examen des seins - autre problème | 794 |
| PHC6_9FA | Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper | 795 |
| PHC6_9FB | Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante | 795 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 112

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| PHC6_9FC | Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin | 796 |
| PHC6_9FD | Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales | 796 |
| PHC6_9FE | Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis | 797 |
| PHC6_9FF | Aucun examen des seins - non disponible dans la région | 797 |
| PHC6_9FG | Aucun examen des seins - délai trop long | 798 |
| PHC6_9FH | Aucun examen des seins - problèmes de transport | 798 |
| PHC6_9FI | Aucun examen des seins - problème de langue | 799 |
| PHC6_9FJ | Aucun examen des seins - coût | 799 |
| PHC6_9FK | Aucun examen des seins - ne savait pas où aller | 800 |
| PHC6_9FL | Aucun examen des seins - peur | 800 |
| PHC6_9FM | Aucun examen des seins - autre raison | 801 |
| PHC8_1 | A déjà fait prendre sa tension artérielle | 1427 |
| PHC8_1A | A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement) | 1428 |
| PHC8_1B | Dernière fois que la tension artérielle a été prise | 1428 |
| PHC8_2 | A déjà passé un test PAP | 1429 |
| PHC8_2A | A déjà passé un test PAP (approfondissement) | 1429 |
| PHC8_2B | La dernière fois qu'un test PAP a été passé | 1430 |
| PHC8_3 | A déjà passé une mammographie | 1430 |
| PHC8_3A | A déjà passé une mammographie (approfondissement) | 1431 |
| PHC8_3B | La dernière fois qu'une mammographie a été passée | 1431 |
| PHC8_4 | A donné naissance depuis la dernière interview | 1432 |
| PHC8_4A | A eu recours aux services - médecin ou sage-femme | 1432 |
| PHC8_4B | Enceinte actuellement | 1433 |
| PHC8_5 | A subi une hystérectomie | 1433 |
| PHC8_5B | Âge auquel a subi une hystérectomie | 1434 |
| PHC8_5C | Raison d'avoir subi une hystérectomie | 1434 |
| PHS6_3G | A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années | 786 |
| PHS6_9X | A auto-examiné ses seins pour masse anormale | 801 |
| PHS6_9Y | Fréquence de l'auto-examination des seins | 802 |
| PHS6_9Z | Comment l'auto-examen des seins a été appris | 802 |

RA : Limitation des activités

| | | |
|---------|---|------|
| RAC0_1A | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison | 1804 |
| RAC0_1B | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école | 1804 |
| RAC0_1C | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail | 1805 |
| RAC0_1D | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre | 1805 |
| RAC0_2 | A une incapacité ou un handicap de longue durée | 1806 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 113

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| RAC0_2A | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante | 1811 |
| RAC0_2B | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité | 1811 |
| RAC0_5 | Cause du problème de santé | 1812 |
| RAC0_6A | A besoin d'aide pour - préparer les repas | 1812 |
| RAC0_6B | A besoin d'aide pour - faire les courses | 1813 |
| RAC0_6C | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères | 1813 |
| RAC0_6D | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien | 1814 |
| RAC0_6E | A besoin d'aide pour - les soins personnels | 1814 |
| RAC0_6F | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison | 1815 |
| RAC0CIC | Code CIM-9 - principal problème causant des limitations | 1808 |
| RAC0F1 | Indicateur pour limitation d'activité | 1806 |
| RAC0F2 | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée) | 1807 |
| RAC0F3 | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap | 1807 |
| RAC0F6 | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) | 1815 |
| RAC0GC12 | Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G) | 1809 |
| RAC0GC25 | Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G) | 1810 |
| RAC2_1A | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison | 2367 |
| RAC2_1B | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école | 2368 |
| RAC2_1C | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail | 2368 |
| RAC2_1D | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre | 2369 |
| RAC2_2 | A une incapacité ou un handicap de longue durée | 2369 |
| RAC2_2A | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante | 2374 |
| RAC2_2B | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité | 2374 |
| RAC2_5 | Cause du problème de santé | 2375 |
| RAC2_6A | A besoin d'aide pour - préparer les repas | 2375 |
| RAC2_6B | A besoin d'aide pour - faire les courses | 2376 |
| RAC2_6C | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères | 2376 |
| RAC2_6D | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien | 2377 |
| RAC2_6E | A besoin d'aide pour - les soins personnels | 2377 |
| RAC2_6F | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison | 2378 |
| RAC2_6G | A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur | 2378 |
| RAC2CIC | Code CIM-9 - principal problème causant des limitations | 2371 |
| RAC2F1 | Indicateur pour limitation d'activité | 2370 |
| RAC2F2 | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée) | 2370 |
| RAC2F3 | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap | 2371 |
| RAC2F6 | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) | 2379 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| RAC2F6X | Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.) | 2379 |
| RAC2GC12 | Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G) | 2372 |
| RAC2GC25 | Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G) | 2373 |
| RAC4_1A | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison | 59 |
| RAC4_1B | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école | 59 |
| RAC4_1C | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail | 60 |
| RAC4_1D | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre | 60 |
| RAC4_2 | A une incapacité ou un handicap de longue durée | 61 |
| RAC4_5 | Cause du problème de santé | 66 |
| RAC4_6A | A besoin d'aide pour - préparer les repas | 66 |
| RAC4_6B | A besoin d'aide pour - faire les courses | 67 |
| RAC4_6C | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères | 67 |
| RAC4_6D | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien | 68 |
| RAC4_6E | A besoin d'aide pour - les soins personnels | 68 |
| RAC4_6F | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison | 69 |
| RAC4_6H | A besoin d'aide pour - aucune tâche | 69 |
| RAC4CIC | Code CIM-9 - principal problème causant des limitations | 63 |
| RAC4F1 | Indicateur pour limitation d'activité | 61 |
| RAC4F2 | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée) | 62 |
| RAC4F3 | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap | 62 |
| RAC4GC12 | Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G) | 64 |
| RAC4GC25 | Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G) | 65 |
| RAC6_1A | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison | 542 |
| RAC6_1B | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école | 543 |
| RAC6_1C | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail | 543 |
| RAC6_1D | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre | 544 |
| RAC6_2 | A une incapacité ou un handicap de longue durée | 544 |
| RAC6_2A | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante | 549 |
| RAC6_2B | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité | 549 |
| RAC6_5 | Cause du problème de santé | 550 |
| RAC6_6A | A besoin d'aide pour - préparer les repas | 550 |
| RAC6_6B | A besoin d'aide pour - faire les courses | 551 |
| RAC6_6C | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères | 551 |
| RAC6_6D | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien | 552 |
| RAC6_6E | A besoin d'aide pour - les soins personnels | 552 |
| RAC6_6F | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison | 553 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 115

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------------------|--|------|
| RAC6CIC | Code CIM-9 - principal problème causant des limitations | 546 |
| RAC6F1 | Indicateur pour limitation d'activité | 545 |
| RAC6F2 | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée) | 545 |
| RAC6F3 | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap | 546 |
| RAC6F6 | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) | 553 |
| RAC6GC12 | Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G) | 547 |
| RAC6GC25 | Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G) | 548 |
| RAC8_1A | Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison | 1243 |
| RAC8_1B | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école | 1243 |
| RAC8_1C | Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail | 1244 |
| RAC8_1D | Limité dans le genre / nombre d'activités - autre | 1244 |
| RAC8_2 | A une incapacité ou un handicap de longue durée | 1245 |
| RAC8_2A | Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante | 1249 |
| RAC8_2B | Disparition ou amélioration de la limitation d'activité | 1249 |
| RAC8_5 | Cause du problème de santé | 1250 |
| RAC8_6A | A besoin d'aide pour - préparer les repas | 1250 |
| RAC8_6B | A besoin d'aide pour - faire les courses | 1251 |
| RAC8_6C | A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères | 1251 |
| RAC8_6D | A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien | 1252 |
| RAC8_6E | A besoin d'aide pour - les soins personnels | 1252 |
| RAC8_6F | A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison | 1253 |
| RAC8CIC | Code CIM-9 - principal problème causant des limitations | 1247 |
| RAC8F1 | Indicateur pour limitation d'activité | 1245 |
| RAC8F2 | Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée) | 1246 |
| RAC8F3 | Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap | 1246 |
| RAC8F6 | Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur) | 1253 |
| RAC8GC12 | Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G) | 1247 |
| RAC8GC25 | Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G) | 1248 |
| RP : Mouvements répétitifs | | |
| RPC0_1 | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs | 1949 |
| RPC0_3 | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs | 1950 |
| RPC0_5A | Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique | 1951 |
| RPC0_5B | Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps | 1951 |
| RPC0_5C | Mouv. répét. / activité - travail rémunéré | 1952 |
| RPC0_5D | Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc. | 1952 |
| RPC0_5E | Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels | 1953 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 116

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|-------------------------------|--|------|
| RPC0_5F | Mouv. répét. / activité - autre | 1953 |
| RPC2_1 | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs | 2508 |
| RPC2_3 | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs | 2509 |
| RPC2_5A | Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique | 2510 |
| RPC2_5B | Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps | 2510 |
| RPC2_5C | Mouv. répét. / activité - travail rémunéré | 2511 |
| RPC2_5D | Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc. | 2511 |
| RPC2_5E | Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels | 2512 |
| RPC2_5F | Mouv. répét. / activité - autre | 2512 |
| RPC6_1 | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs | 962 |
| RPC6_2 | Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs | 963 |
| RPC6_3 | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs | 963 |
| RPC6_4A | Mouv. répét. / blessure - activité à la maison | 964 |
| RPC6_4B | Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école | 964 |
| RPC6_4C | Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs | 965 |
| RPC6_4D | Mouv. répét. / blessure - autre activité | 965 |
| RPC8_1 | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs | 1573 |
| RPC8_2 | Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs | 1574 |
| RPC8_3 | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs | 1574 |
| RPC8_4A | Mouv. répét. / blessure - activité à la maison | 1575 |
| RPC8_4B | Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école | 1575 |
| RPC8_4C | Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs | 1576 |
| RPC8_4D | Mouv. répét. / blessure - autre activité | 1576 |
| RS : Sécurité routière | | |
| RSS6_1 | A été passager avec conducteur qui avait trop bu | 1168 |
| RSS6_10 | Fréquence d'avoir un conducteur désigné | 1176 |
| RSS6_2 | Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire | 1169 |
| RSS6_3A | Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui | 1169 |
| RSS6_3B | Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire | 1170 |
| RSS6_3C | Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi | 1170 |
| RSS6_3D | Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture | 1171 |
| RSS6_3E | Conducteur enivré - lui a servi du café | 1171 |
| RSS6_3F | Conducteur enivré - l'a gardé à la maison | 1172 |
| RSS6_3G | Conducteur enivré - autre | 1172 |
| RSS6_4 | A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs) | 1173 |
| RSS6_5 | Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture | 1173 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|-------------------------|--|------|
| RSS6_6 | Fréquence de respecter les limites de vitesse | 1174 |
| RSS6_7 | Fréquence de conduire après avoir trop bu | 1174 |
| RSS6_8 | Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool | 1175 |
| RSS6_9 | A un conducteur désigné | 1175 |
| RT : Rationalité | | |
| RTP4_1 | Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique | 452 |
| RTP4_10 | Rationalité - quand n'aime pas la personne | 456 |
| RTP4_11 | Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres | 457 |
| RTP4_12A | Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait | 457 |
| RTP4_12B | Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool | 458 |
| RTP4_12C | Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose | 458 |
| RTP4_12D | Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal | 459 |
| RTP4_12E | Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir | 459 |
| RTP4_12F | Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements | 460 |
| RTP4_12G | Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang | 460 |
| RTP4_12H | Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête | 461 |
| RTP4_12I | Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose | 461 |
| RTP4_13A | Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill. | 462 |
| RTP4_13B | Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies | 462 |
| RTP4_13C | Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision | 463 |
| RTP4_13D | Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill. | 463 |
| RTP4_13E | Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser | 464 |
| RTP4_13F | Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter | 464 |
| RTP4_13G | Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés | 465 |
| RTP4_13H | Rumeurs / mises à pied - continue de travailler | 465 |
| RTP4_13I | Rumeurs / mises à pied - fait autre chose | 466 |
| RTP4_2 | Rationalité - essaie de comprendre les gens | 452 |
| RTP4_3 | Rationalité - essaie d'agir rationnellement | 453 |
| RTP4_4 | Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions | 453 |
| RTP4_5 | Rationalité - essaie traiter / gens rationnn. malgré l'émot. | 454 |
| RTP4_6 | Rationalité - fait appel à la logique | 454 |
| RTP4_7 | Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs | 455 |
| RTP4_8 | Rationalité - rarement influencé par les émotions | 455 |
| RTP4_9 | Rationalité - très influencé par les émotions | 456 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 118

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| SC_8_1 | A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe | 1435 |
| SC_8_10 | Rhume - pris un remède maison | 1439 |
| SC_8_11 | Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos | 1440 |
| SC_8_12 | Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire | 1440 |
| SC_8_13 | Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd. | 1441 |
| SC_8_14 | Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité | 1441 |
| SC_8_15 | Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin | 1442 |
| SC_8_16 | Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même | 1443 |
| SC_8_2 | Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1) | 1435 |
| SC_8_3 | Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1) | 1436 |
| SC_8_4 | Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2) | 1436 |
| SC_8_5 | Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2) | 1437 |
| SC_8_6 | Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3) | 1437 |
| SC_8_7 | Rhume - a pris des médicaments en vente libre | 1438 |
| SC_8_8 | Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques | 1438 |
| SC_8_9 | Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre | 1439 |
| SC_8DFCT | Attitudes de mesure pour soins personnels | 1443 |

SD : Renseignements socio-démographiques

| | | |
|---------|---|------|
| AOI | Âge au moment de l'immigration - (D) | 10 |
| COB | Pays de naissance | 8 |
| COBC | Code pour le pays de naissance | 8 |
| COBGC | Code pour le pays de naissance - (G) | 9 |
| IMM | Statut d'immigrant | 9 |
| SDC0_4A | Origine ethnique - canadien | 2162 |
| SDC0_4B | Origine ethnique - français | 2163 |
| SDC0_4C | Origine ethnique - anglais | 2163 |
| SDC0_4D | Origine ethnique - allemand | 2164 |
| SDC0_4E | Origine ethnique - écossais | 2164 |
| SDC0_4F | Origine ethnique - irlandais | 2165 |
| SDC0_4G | Origine ethnique - italien | 2165 |
| SDC0_4H | Origine ethnique - ukrainien | 2166 |
| SDC0_4I | Origine ethnique - hollandais (néerlandais) | 2166 |
| SDC0_4J | Origine ethnique - chinois | 2167 |
| SDC0_4K | Origine ethnique - juif | 2167 |
| SDC0_4L | Origine ethnique - polonais | 2168 |
| SDC0_4M | Origine ethnique - portugais | 2168 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| SDC0_4N | Origine ethnique - asiatique du sud | 2169 |
| SDC0_4O | Origine ethnique - noir | 2169 |
| SDC0_4P | Origine ethnique - indien d'Amérique du nord | 2170 |
| SDC0_4Q | Origine ethnique - métis | 2170 |
| SDC0_4R | Origine ethnique - inuit / esquimau | 2171 |
| SDC0_4S | Origine ethnique - autre | 2171 |
| SDC0_5A | Peut converser - anglais | 2172 |
| SDC0_5B | Peut converser - français | 2172 |
| SDC0_5C | Peut converser - arabe | 2173 |
| SDC0_5D | Peut converser - chinois | 2173 |
| SDC0_5E | Peut converser - cri | 2174 |
| SDC0_5F | Peut converser - allemand | 2174 |
| SDC0_5G | Peut converser - grec | 2175 |
| SDC0_5H | Peut converser - hongrois | 2175 |
| SDC0_5I | Peut converser - italien | 2176 |
| SDC0_5J | Peut converser - coréen | 2176 |
| SDC0_5K | Peut converser - persan | 2177 |
| SDC0_5L | Peut converser - polonais | 2177 |
| SDC0_5M | Peut converser - portugais | 2178 |
| SDC0_5N | Peut converser - pendjabi | 2178 |
| SDC0_5O | Peut converser - espagnol | 2179 |
| SDC0_5P | Peut converser - tagal | 2179 |
| SDC0_5Q | Peut converser - ukrainien | 2180 |
| SDC0_5R | Peut converser - vietnamien | 2180 |
| SDC0_5S | Peut converser - autre langue | 2181 |
| SDC0_6A | Première langue apprise et toujours comprise - anglais | 2182 |
| SDC0_6B | Première langue apprise et toujours comprise - français | 2182 |
| SDC0_6C | Première langue apprise et toujours comprise - arabe | 2183 |
| SDC0_6D | Première langue apprise et toujours comprise - chinois | 2183 |
| SDC0_6E | Première langue apprise et toujours comprise - cri | 2184 |
| SDC0_6F | Première langue apprise et toujours comprise - allemand | 2184 |
| SDC0_6G | Première langue apprise et toujours comprise - grec | 2185 |
| SDC0_6H | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois | 2185 |
| SDC0_6I | Première langue apprise et toujours comprise - italien | 2186 |
| SDC0_6J | Première langue apprise et toujours comprise - coréen | 2186 |
| SDC0_6K | Première langue apprise et toujours comprise - persan | 2187 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 120

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| SDC0_6L | Première langue apprise et toujours comprise - polonais | 2187 |
| SDC0_6M | Première langue apprise et toujours comprise - portugais | 2188 |
| SDC0_6N | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi | 2188 |
| SDC0_6O | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol | 2189 |
| SDC0_6P | Première langue apprise et toujours comprise - tagal | 2189 |
| SDC0_6Q | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien | 2190 |
| SDC0_6R | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | 2190 |
| SDC0_6S | Première langue apprise et toujours comprise - autre | 2191 |
| SDC0_7A | Race ou couleur - blanc | 2191 |
| SDC0_7B | Race ou couleur - chinois | 2192 |
| SDC0_7C | Race ou couleur - asiatique du sud | 2192 |
| SDC0_7D | Race ou couleur - noir | 2193 |
| SDC0_7E | Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord | 2193 |
| SDC0_7F | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest | 2194 |
| SDC0_7G | Race ou couleur - philippin | 2194 |
| SDC0_7H | Race ou couleur - asiatique du sud-est | 2195 |
| SDC0_7I | Race ou couleur - latino-américain | 2195 |
| SDC0_7J | Race ou couleur - japonais | 2196 |
| SDC0_7K | Race ou couleur - coréen | 2196 |
| SDC0_7L | Race ou couleur - autre | 2197 |
| SDC0DLNG | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D) | 2181 |
| SDC0DRAC | Race ou couleur - (D) | 2198 |
| SDC0DRES | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) | 2162 |
| SDC2_5A | Peut converser - anglais | 2715 |
| SDC2_5B | Peut converser - français | 2716 |
| SDC2_5C | Peut converser - arabe | 2716 |
| SDC2_5D | Peut converser - chinois | 2717 |
| SDC2_5E | Peut converser - cri | 2717 |
| SDC2_5F | Peut converser - allemand | 2718 |
| SDC2_5G | Peut converser - grec | 2718 |
| SDC2_5H | Peut converser - hongrois | 2719 |
| SDC2_5I | Peut converser - italien | 2719 |
| SDC2_5J | Peut converser - coréen | 2720 |
| SDC2_5K | Peut converser - persan | 2720 |
| SDC2_5L | Peut converser - polonais | 2721 |
| SDC2_5M | Peut converser - portugais | 2721 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 121

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| SDC2_5N | Peut converser - pendjabi | 2722 |
| SDC2_5O | Peut converser - espagnol | 2722 |
| SDC2_5P | Peut converser - tagal | 2723 |
| SDC2_5Q | Peut converser - ukrainien | 2723 |
| SDC2_5R | Peut converser - vietnamien | 2724 |
| SDC2_5S | Peut converser - autre langue | 2724 |
| SDC2_6A | Première langue apprise et toujours comprise - anglais | 2725 |
| SDC2_6B | Première langue apprise et toujours comprise - français | 2726 |
| SDC2_6C | Première langue apprise et toujours comprise - arabe | 2726 |
| SDC2_6D | Première langue apprise et toujours comprise - chinois | 2727 |
| SDC2_6E | Première langue apprise et toujours comprise - cri | 2727 |
| SDC2_6F | Première langue apprise et toujours comprise - allemand | 2728 |
| SDC2_6G | Première langue apprise et toujours comprise - grec | 2728 |
| SDC2_6H | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois | 2729 |
| SDC2_6I | Première langue apprise et toujours comprise - italien | 2729 |
| SDC2_6J | Première langue apprise et toujours comprise - coréen | 2730 |
| SDC2_6K | Première langue apprise et toujours comprise - persan | 2730 |
| SDC2_6L | Première langue apprise et toujours comprise - polonais | 2731 |
| SDC2_6M | Première langue apprise et toujours comprise - portugais | 2731 |
| SDC2_6N | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi | 2732 |
| SDC2_6O | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol | 2732 |
| SDC2_6P | Première langue apprise et toujours comprise - tagal | 2733 |
| SDC2_6Q | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien | 2733 |
| SDC2_6R | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | 2734 |
| SDC2_6S | Première langue apprise et toujours comprise - autre | 2734 |
| SDC2DLNG | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D) | 2725 |
| SDC2DRES | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) | 2715 |
| SDC4_4A | Origine ethnique - canadien | 86 |
| SDC4_4B | Origine ethnique - français | 86 |
| SDC4_4C | Origine ethnique - anglais | 87 |
| SDC4_4D | Origine ethnique - allemand | 87 |
| SDC4_4E | Origine ethnique - écossais | 88 |
| SDC4_4F | Origine ethnique - irlandais | 88 |
| SDC4_4G | Origine ethnique - italien | 89 |
| SDC4_4H | Origine ethnique - ukrainien | 89 |
| SDC4_4I | Origine ethnique - hollandais (néerlandais) | 90 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 122

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| SDC4_4J | Origine ethnique - chinois | 90 |
| SDC4_4K | Origine ethnique - juif | 91 |
| SDC4_4L | Origine ethnique - polonais | 91 |
| SDC4_4M | Origine ethnique - portugais | 92 |
| SDC4_4N | Origine ethnique - asiatique du sud | 92 |
| SDC4_4O | Origine ethnique - noir | 93 |
| SDC4_4P | Origine ethnique - indien d'Amérique du nord | 93 |
| SDC4_4Q | Origine ethnique - métis | 94 |
| SDC4_4R | Origine ethnique - inuit / esquimau | 94 |
| SDC4_4S | Origine ethnique - autre | 95 |
| SDC4_5A | Peut converser - anglais | 95 |
| SDC4_5B | Peut converser - français | 96 |
| SDC4_5C | Peut converser - arabe | 96 |
| SDC4_5D | Peut converser - chinois | 96 |
| SDC4_5E | Peut converser - cri | 97 |
| SDC4_5F | Peut converser - allemand | 97 |
| SDC4_5G | Peut converser - grec | 97 |
| SDC4_5H | Peut converser - hongrois | 98 |
| SDC4_5I | Peut converser - italien | 98 |
| SDC4_5J | Peut converser - coréen | 98 |
| SDC4_5K | Peut converser - persan | 99 |
| SDC4_5L | Peut converser - polonais | 99 |
| SDC4_5M | Peut converser - portugais | 99 |
| SDC4_5N | Peut converser - pendjabi | 100 |
| SDC4_5O | Peut converser - espagnol | 100 |
| SDC4_5P | Peut converser - tagal | 100 |
| SDC4_5Q | Peut converser - ukrainien | 101 |
| SDC4_5R | Peut converser - vietnamien | 101 |
| SDC4_5S | Peut converser - autre langue | 101 |
| SDC4_6A | Première langue apprise et toujours comprise - anglais | 102 |
| SDC4_6B | Première langue apprise et toujours comprise - français | 103 |
| SDC4_6C | Première langue apprise et toujours comprise - arabe | 103 |
| SDC4_6D | Première langue apprise et toujours comprise - chinois | 104 |
| SDC4_6E | Première langue apprise et toujours comprise - cri | 104 |
| SDC4_6F | Première langue apprise et toujours comprise - allemand | 105 |
| SDC4_6G | Première langue apprise et toujours comprise - grec | 105 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 123

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| SDC4_6H | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois | 106 |
| SDC4_6I | Première langue apprise et toujours comprise - italien | 106 |
| SDC4_6J | Première langue apprise et toujours comprise - coréen | 107 |
| SDC4_6K | Première langue apprise et toujours comprise - persan | 107 |
| SDC4_6L | Première langue apprise et toujours comprise - polonais | 108 |
| SDC4_6M | Première langue apprise et toujours comprise - portugais | 108 |
| SDC4_6N | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi | 109 |
| SDC4_6O | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol | 109 |
| SDC4_6P | Première langue apprise et toujours comprise - tagal | 110 |
| SDC4_6Q | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien | 110 |
| SDC4_6R | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | 111 |
| SDC4_6S | Première langue apprise et toujours comprise - autre | 111 |
| SDC4_7A | Race ou couleur - blanc | 112 |
| SDC4_7B | Race ou couleur - chinois | 112 |
| SDC4_7C | Race ou couleur - asiatique du sud | 113 |
| SDC4_7D | Race ou couleur - noir | 113 |
| SDC4_7E | Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord | 114 |
| SDC4_7F | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest | 114 |
| SDC4_7G | Race ou couleur - philippin | 115 |
| SDC4_7H | Race ou couleur - asiatique du sud-est | 115 |
| SDC4_7J | Race ou couleur - japonais | 116 |
| SDC4_7K | Race ou couleur - coréen | 116 |
| SDC4_7L | Race ou couleur - autre | 117 |
| SDC4DLNG | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D) | 102 |
| SDC4DRAC | Race ou couleur - (D) | 117 |
| SDC4DRES | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) | 85 |
| SDC6_4A | Origine ethnique - canadien | 606 |
| SDC6_4B | Origine ethnique - français | 606 |
| SDC6_4C | Origine ethnique - anglais | 607 |
| SDC6_4D | Origine ethnique - allemand | 607 |
| SDC6_4E | Origine ethnique - écossais | 608 |
| SDC6_4F | Origine ethnique - irlandais | 608 |
| SDC6_4G | Origine ethnique - italien | 609 |
| SDC6_4H | Origine ethnique - ukrainien | 609 |
| SDC6_4I | Origine ethnique - hollandais (néerlandais) | 610 |
| SDC6_4J | Origine ethnique - chinois | 610 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| SDC6_4K | Origine ethnique - juif | 611 |
| SDC6_4L | Origine ethnique - polonais | 611 |
| SDC6_4M | Origine ethnique - portugais | 612 |
| SDC6_4N | Origine ethnique - asiatique du sud | 612 |
| SDC6_4O | Origine ethnique - noir | 613 |
| SDC6_4P | Origine ethnique - indien d'Amérique du nord | 613 |
| SDC6_4Q | Origine ethnique - métis | 614 |
| SDC6_4R | Origine ethnique - inuit / esquimau | 614 |
| SDC6_4S | Origine ethnique - autre | 615 |
| SDC6_5A | Peut converser - anglais | 615 |
| SDC6_5B | Peut converser - français | 616 |
| SDC6_5C | Peut converser - arabe | 616 |
| SDC6_5D | Peut converser - chinois | 617 |
| SDC6_5E | Peut converser - cri | 617 |
| SDC6_5F | Peut converser - allemand | 618 |
| SDC6_5G | Peut converser - grec | 618 |
| SDC6_5H | Peut converser - hongrois | 619 |
| SDC6_5I | Peut converser - italien | 619 |
| SDC6_5J | Peut converser - coréen | 620 |
| SDC6_5K | Peut converser - persan | 620 |
| SDC6_5L | Peut converser - polonais | 621 |
| SDC6_5M | Peut converser - portugais | 621 |
| SDC6_5N | Peut converser - pendjabi | 622 |
| SDC6_5O | Peut converser - espagnol | 622 |
| SDC6_5P | Peut converser - tagal | 623 |
| SDC6_5Q | Peut converser - ukrainien | 623 |
| SDC6_5R | Peut converser - vietnamien | 624 |
| SDC6_5S | Peut converser - autre langue | 624 |
| SDC6_6A | Première langue apprise et toujours comprise - anglais | 625 |
| SDC6_6B | Première langue apprise et toujours comprise - français | 626 |
| SDC6_6C | Première langue apprise et toujours comprise - arabe | 626 |
| SDC6_6D | Première langue apprise et toujours comprise - chinois | 627 |
| SDC6_6E | Première langue apprise et toujours comprise - cri | 627 |
| SDC6_6F | Première langue apprise et toujours comprise - allemand | 628 |
| SDC6_6G | Première langue apprise et toujours comprise - grec | 628 |
| SDC6_6H | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois | 629 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 125

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| SDC6_6I | Première langue apprise et toujours comprise - italien | 629 |
| SDC6_6J | Première langue apprise et toujours comprise - coréen | 630 |
| SDC6_6K | Première langue apprise et toujours comprise - persan | 630 |
| SDC6_6L | Première langue apprise et toujours comprise - polonais | 631 |
| SDC6_6M | Première langue apprise et toujours comprise - portugais | 631 |
| SDC6_6N | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi | 632 |
| SDC6_6O | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol | 632 |
| SDC6_6P | Première langue apprise et toujours comprise - tagal | 633 |
| SDC6_6Q | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien | 633 |
| SDC6_6R | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | 634 |
| SDC6_6S | Première langue apprise et toujours comprise - autre | 634 |
| SDC6_7A | Race ou couleur - blanc | 635 |
| SDC6_7B | Race ou couleur - chinois | 635 |
| SDC6_7C | Race ou couleur - asiatique du sud | 636 |
| SDC6_7D | Race ou couleur - noir | 636 |
| SDC6_7E | Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord | 637 |
| SDC6_7F | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest | 637 |
| SDC6_7G | Race ou couleur - philippin | 638 |
| SDC6_7H | Race ou couleur - asiatique du sud-est | 638 |
| SDC6_7I | Race ou couleur - latino-américain | 639 |
| SDC6_7J | Race ou couleur - japonais | 639 |
| SDC6_7K | Race ou couleur - coréen | 640 |
| SDC6_7L | Race ou couleur - autre | 640 |
| SDC6DLNG | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D) | 625 |
| SDC6DRAC | Race ou couleur - (D) | 641 |
| SDC6DRES | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) | 605 |
| SDC8_4A | Origine ethnique - canadien | 1308 |
| SDC8_4B | Origine ethnique - français | 1308 |
| SDC8_4C | Origine ethnique - anglais | 1309 |
| SDC8_4D | Origine ethnique - allemand | 1309 |
| SDC8_4E | Origine ethnique - écossais | 1310 |
| SDC8_4F | Origine ethnique - irlandais | 1310 |
| SDC8_4G | Origine ethnique - italien | 1311 |
| SDC8_4H | Origine ethnique - ukrainien | 1311 |
| SDC8_4I | Origine ethnique - hollandais (néerlandais) | 1312 |
| SDC8_4J | Origine ethnique - chinois | 1312 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| SDC8_4K | Origine ethnique - juif | 1313 |
| SDC8_4L | Origine ethnique - polonais | 1313 |
| SDC8_4M | Origine ethnique - portugais | 1314 |
| SDC8_4N | Origine ethnique - asiatique du sud | 1314 |
| SDC8_4O | Origine ethnique - noir | 1315 |
| SDC8_4P | Origine ethnique - indien d'Amérique du nord | 1315 |
| SDC8_4Q | Origine ethnique - métis | 1316 |
| SDC8_4R | Origine ethnique - inuit / esquimau | 1316 |
| SDC8_4S | Origine ethnique - autre | 1317 |
| SDC8_5A | Peut converser - anglais | 1317 |
| SDC8_5B | Peut converser - français | 1318 |
| SDC8_5C | Peut converser - arabe | 1318 |
| SDC8_5D | Peut converser - chinois | 1319 |
| SDC8_5E | Peut converser - cri | 1319 |
| SDC8_5F | Peut converser - allemand | 1320 |
| SDC8_5G | Peut converser - grec | 1320 |
| SDC8_5H | Peut converser - hongrois | 1321 |
| SDC8_5I | Peut converser - italien | 1321 |
| SDC8_5J | Peut converser - coréen | 1322 |
| SDC8_5K | Peut converser - persan | 1322 |
| SDC8_5L | Peut converser - polonais | 1323 |
| SDC8_5M | Peut converser - portugais | 1323 |
| SDC8_5N | Peut converser - pendjabi | 1324 |
| SDC8_5O | Peut converser - espagnol | 1324 |
| SDC8_5P | Peut converser - tagal | 1325 |
| SDC8_5Q | Peut converser - ukrainien | 1325 |
| SDC8_5R | Peut converser - vietnamien | 1326 |
| SDC8_5S | Peut converser - autre langue | 1326 |
| SDC8_6A | Première langue apprise et toujours comprise - anglais | 1327 |
| SDC8_6B | Première langue apprise et toujours comprise - français | 1328 |
| SDC8_6C | Première langue apprise et toujours comprise - arabe | 1328 |
| SDC8_6D | Première langue apprise et toujours comprise - chinois | 1329 |
| SDC8_6E | Première langue apprise et toujours comprise - cri | 1329 |
| SDC8_6F | Première langue apprise et toujours comprise - allemand | 1330 |
| SDC8_6G | Première langue apprise et toujours comprise - grec | 1330 |
| SDC8_6H | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois | 1331 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| SDC8_6I | Première langue apprise et toujours comprise - italien | 1331 |
| SDC8_6J | Première langue apprise et toujours comprise - coréen | 1332 |
| SDC8_6K | Première langue apprise et toujours comprise - persan | 1332 |
| SDC8_6L | Première langue apprise et toujours comprise - polonais | 1333 |
| SDC8_6M | Première langue apprise et toujours comprise - portugais | 1333 |
| SDC8_6N | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi | 1334 |
| SDC8_6O | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol | 1334 |
| SDC8_6P | Première langue apprise et toujours comprise - tagal | 1335 |
| SDC8_6Q | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien | 1335 |
| SDC8_6R | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | 1336 |
| SDC8_6S | Première langue apprise et toujours comprise - autre | 1336 |
| SDC8_7A | Race ou couleur - blanc | 1337 |
| SDC8_7B | Race ou couleur - chinois | 1337 |
| SDC8_7C | Race ou couleur - asiatique du sud | 1338 |
| SDC8_7D | Race ou couleur - noir | 1338 |
| SDC8_7E | Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord | 1339 |
| SDC8_7F | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest | 1339 |
| SDC8_7G | Race ou couleur - philippin | 1340 |
| SDC8_7H | Race ou couleur - asiatique du sud-est | 1340 |
| SDC8_7I | Race ou couleur - latino-américain | 1341 |
| SDC8_7J | Race ou couleur - japonais | 1341 |
| SDC8_7K | Race ou couleur - coréen | 1342 |
| SDC8_7L | Race ou couleur - autre | 1342 |
| SDC8DLNG | Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D) | 1327 |
| SDC8DRAC | Race ou couleur - (D) | 1343 |
| SDC8DRES | Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D) | 1307 |
| YOI | Année de l'immigration au Canada | 10 |

SH : Santé sexuelle

| | | |
|---------|--|------|
| SHP6_1 | Efficacité contre les MTS - utilisation du condom | 1154 |
| SHP6_10 | Risque de contracter une MTS | 1163 |
| SHP6_11 | Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel | 1164 |
| SHP6_12 | Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire | 1164 |
| SHP6_13 | Protection contre les MTS - utilise un condom | 1165 |
| SHP6_14 | Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse | 1165 |
| SHP6_15 | Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment | 1166 |
| SHP6_16 | Protection contre les MTS - commence à passer tests | 1166 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 128

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| SHP6_17 | Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test | 1167 |
| SHP6_18 | Protection contre les MTS - abstenir | 1167 |
| SHP6_19 | Protection contre les MTS - autres mesures | 1168 |
| SHP6_2 | Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive | 1154 |
| SHP6_3 | Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge | 1155 |
| SHP6_4 | Efficacité contre les MTS - gelée / mousse | 1155 |
| SHP6_5 | Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS | 1156 |
| SHP6_6 | Efficacité contre les MTS - partenaire régulier | 1156 |
| SHP6_7 | Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test | 1157 |
| SHP6_8 | Prévention des MTS - a accès à l'information | 1157 |
| SHP6_9A | Source principale d'inf. sur les MTS - parents | 1158 |
| SHP6_9B | Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé | 1158 |
| SHP6_9C | Source principale d'inf. sur les MTS - amis | 1159 |
| SHP6_9D | Source principale d'inf. sur les MTS - école | 1159 |
| SHP6_9E | Source principale d'inf. sur les MTS - église | 1160 |
| SHP6_9F | Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse | 1160 |
| SHP6_9G | Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio | 1161 |
| SHP6_9H | Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux | 1161 |
| SHP6_9I | Source principale d'inf. sur les MTS - brochures | 1162 |
| SHP6_9J | Source principale d'inf. sur les MTS - livres | 1162 |
| SHP6_9K | Source principale d'inf. sur les MTS - autre | 1163 |
| SHS6_1 | A déjà eu des rapports sexuels | 1145 |
| SHS6_10 | Est atteint ou a été atteint - syphilis | 1150 |
| SHS6_11 | Est atteint ou a été atteint - verrues génitales | 1150 |
| SHS6_12 | Est atteint ou a été atteint - herpès génital | 1151 |
| SHS6_13 | Est atteint ou a été atteint - hépatite B | 1151 |
| SHS6_14 | Est atteint de VIH / SIDA | 1152 |
| SHS6_15 | Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë | 1152 |
| SHS6_16 | Est atteint ou a été atteint - autre MTS | 1153 |
| SHS6_2 | Âge des premiers rapports sexuels | 1145 |
| SHS6_3 | A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois | 1146 |
| SHS6_4 | Nombre de partenaires différents (rapports sexuels) | 1146 |
| SHS6_5 | Relation a duré 12 mois ou plus | 1147 |
| SHS6_6 | Relations qui ont duré moins de 12 mois | 1147 |
| SHS6_7 | Fréquence d'utilisation de condom | 1148 |
| SHS6_7A | A utilisé un condom la dernière fois | 1148 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 129

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|----------------------------|--|------|
| SHS6_8 | Est atteint ou a été atteint - chlamydia | 1149 |
| SHS6_9 | Est atteint ou a été atteint - gonorrhée | 1149 |
| SHS6D1 | A eu au moins une MTS - (D) | 1153 |
| SL : Sommeil | | |
| SL_2_1 | Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit | 2275 |
| SL_2_2 | Fréquence - problèmes de sommeil | 2276 |
| SL_2_3 | Fréquence - sommeil est réparateur | 2276 |
| SL_2_4 | Fréquence - difficulté à rester éveillé | 2277 |
| SM : Usage du tabac | | |
| SMC0_1 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison | 2090 |
| SMC0_10 | Raison d'avoir commencé à fumer | 2099 |
| SMC0_11 | Raison de fumer moins | 2100 |
| SMC0_12 | Raison de fumer plus | 2101 |
| SMC0_2 | État actuel du fumeur | 2091 |
| SMC0_201 | Quand fume la première cigarette après le réveil | 2102 |
| SMC0_202 | A essayé d'arrêter de fumer | 2102 |
| SMC0_203 | Nombre d'essais pour arrêter de fumer | 2103 |
| SMC0_204 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours | 2103 |
| SMC0_205 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois | 2104 |
| SMC0_206 | Restrictions de l'usage du tabac au travail | 2104 |
| SMC0_3 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. | 2091 |
| SMC0_4 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. | 2092 |
| SMC0_4A | Déjà fumé des cigarettes | 2092 |
| SMC0_4B | Déjà fumé des cigarettes (approfondissement) | 2093 |
| SMC0_5 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours | 2095 |
| SMC0_5A | A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur | 2093 |
| SMC0_5B | Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel | 2094 |
| SMC0_5C | Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ. | 2094 |
| SMC0_6 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 2095 |
| SMC0_7 | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég. | 2096 |
| SMC0_8 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 2096 |
| SMC0_9 | Raison d'avoir cessé de fumer | 2098 |
| SMC0DTYP | Genre de fumeur - (D) | 2097 |
| SMC0DYRS | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | 2097 |
| SMC2_1 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison | 2632 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 130

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| SMC2_10 | Raison d'avoir commencé à fumer | 2643 |
| SMC2_11 | Raison de fumer moins | 2644 |
| SMC2_12 | Raison de fumer plus | 2645 |
| SMC2_2 | État actuel du fumeur | 2633 |
| SMC2_201 | Quand fume la première cigarette après le réveil | 2646 |
| SMC2_202 | A essayé d'arrêter de fumer | 2646 |
| SMC2_203 | Nombre d'essais pour arrêter de fumer | 2647 |
| SMC2_204 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours | 2647 |
| SMC2_205 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois | 2648 |
| SMC2_206 | Restrictions de l'usage du tabac au travail | 2648 |
| SMC2_3 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. | 2633 |
| SMC2_4 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. | 2634 |
| SMC2_4A | Déjà fumé des cigarettes | 2634 |
| SMC2_4B | Déjà fumé des cigarettes (approfondissement) | 2635 |
| SMC2_5 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours | 2637 |
| SMC2_5A | A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur | 2635 |
| SMC2_5B | Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel | 2636 |
| SMC2_5C | Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ. | 2636 |
| SMC2_6 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 2637 |
| SMC2_7 | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég. | 2638 |
| SMC2_8 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 2638 |
| SMC2_9 | Raison d'avoir cessé de fumer | 2642 |
| SMC2DSTR | Force des cigarettes fumées (descripteur) | 2640 |
| SMC2DTAR | Teneur en goudron des cigarettes | 2641 |
| SMC2DTYP | Genre de fumeur - (D) | 2639 |
| SMC2DYRS | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | 2639 |
| SMC4_1 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison | 200 |
| SMC4_2 | État actuel du fumeur | 200 |
| SMC4_3 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. | 201 |
| SMC4_4 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. | 201 |
| SMC4_4A | Déjà fumé des cigarettes | 202 |
| SMC4_5 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours | 202 |
| SMC4_6 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 203 |
| SMC4_7 | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég. | 203 |
| SMC4_8 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 204 |
| SMC4DTYP | Genre de fumeur - (D) | 204 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 131

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| SMC4DYRS | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | 205 |
| SMC6_1 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison | 1039 |
| SMC6_10 | Raison d'avoir commencé à fumer | 1045 |
| SMC6_11 | Raison de fumer moins | 1046 |
| SMC6_12 | Raison de fumer plus | 1047 |
| SMC6_2 | État actuel du fumeur | 1039 |
| SMC6_201 | Quand fume la première cigarette après le réveil | 1051 |
| SMC6_205 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois | 1052 |
| SMC6_206 | Restrictions de l'usage du tabac au travail | 1052 |
| SMC6_3 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. | 1040 |
| SMC6_4 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. | 1040 |
| SMC6_4A | Déjà fumé des cigarettes | 1041 |
| SMC6_5 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours | 1041 |
| SMC6_6 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 1042 |
| SMC6_7 | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég. | 1042 |
| SMC6_8 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 1043 |
| SMC6_9 | Raison d'avoir cessé de fumer | 1044 |
| SMC6DTYP | Genre de fumeur - (D) | 1048 |
| SMC6DYRS | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | 1048 |
| SMC8_1 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison | 1659 |
| SMC8_10 | Raison d'avoir commencé à fumer | 1668 |
| SMC8_11 | Raison de fumer moins | 1669 |
| SMC8_12 | Raison de fumer plus | 1670 |
| SMC8_2 | État actuel du fumeur | 1660 |
| SMC8_201 | Quand fume la première cigarette après le réveil | 1670 |
| SMC8_202 | A essayé d'arrêter de fumer | 1671 |
| SMC8_203 | Nombre d'essais pour arrêter de fumer | 1671 |
| SMC8_204 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours | 1672 |
| SMC8_205 | Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois | 1672 |
| SMC8_206 | Restrictions de l'usage du tabac au travail | 1673 |
| SMC8_3 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. | 1660 |
| SMC8_4 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. | 1661 |
| SMC8_4A | Déjà fumé des cigarettes | 1661 |
| SMC8_4B | Déjà fumé des cigarettes (approfondissement) | 1662 |
| SMC8_5 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours | 1664 |
| SMC8_5A | A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur | 1662 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 132

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| SMC8_5B | Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel | 1663 |
| SMC8_5C | Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ. | 1663 |
| SMC8_6 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 1664 |
| SMC8_7 | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég. | 1665 |
| SMC8_8 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég. | 1665 |
| SMC8_9 | Raison d'avoir cessé de fumer | 1667 |
| SMC8DTYP | Genre de fumeur - (D) | 1666 |
| SMC8DYRS | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | 1666 |
| SMS6_13A | Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument | 1053 |
| SMS6_13B | Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire | 1053 |
| SMS6_13C | Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence | 1054 |
| SMS6_13D | Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec. | 1054 |
| SMS6_13E | Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison | 1055 |
| SMS6_13F | Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée | 1055 |
| SMS6_13G | Demande permission de fumer en présence d'autres personnes | 1056 |
| SMS6_13H | Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac | 1056 |
| SMS6_14 | Incommodé par la fumée secondaire | 1057 |
| SMS6_15 | Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur | 1057 |
| SMS6_16A | Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur | 1058 |
| SMS6_16B | Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur | 1058 |
| SMS6_16C | Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur | 1059 |
| SMS6_16D | Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur | 1059 |
| SMS6_17 | La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur | 1060 |
| SMS6_18A | La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur | 1060 |
| SMS6_18B | La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur | 1061 |
| SMS6_18C | La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur | 1061 |
| SMS6_18D | La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur | 1062 |
| TAS8_1 | A fumé le cigare | 1673 |
| TAS8_2 | A fumé la pipe | 1674 |
| TAS8_3 | A utilisé du tabac à priser | 1674 |
| TAS8_4 | A utilisé du tabac à chiquer | 1675 |

SP : Identificateurs de l'échantillon

| | | |
|----------|--|------|
| CYCLE | Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint | 2 |
| REPLICAT | Indicateur de l'échantillon | 14 |
| SP30_CPA | Période de collecte actuelle | 1741 |
| SP30_STA | Code d'état après traitement | 1750 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 133

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|----------------------------|--|------|
| SP30DPC | Code postal - (D) | 1740 |
| SP30FOUT | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte | 1740 |
| SP32_CPA | Période de collecte actuelle | 2258 |
| SP32_STA | Code d'état après traitement | 2266 |
| SP32DPC | Code postal - (D) | 2257 |
| SP32FOUT | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte | 2257 |
| SP34_CPA | Période de collecte actuelle | 19 |
| SP34_CPS | Période de collecte de l'échantillon | 14 |
| SP34_MET | Méthode de sélection | 14 |
| SP34_STA | Code d'état après traitement | 26 |
| SP34DPC | Code postal - (D) | 18 |
| SP36_CPA | Période de collecte actuelle | 489 |
| SP36_STA | Code d'état après traitement | 496 |
| SP36DPC | Code postal - (D) | 488 |
| SP36FOUT | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte | 489 |
| SP38_CPA | Période de collecte actuelle | 1191 |
| SP38_STA | Code d'état après traitement | 1199 |
| SP38DPC | Code postal - (D) | 1190 |
| SP38FOUT | Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte | 1190 |
| STRATUM | Indicateur de l'échantillon - strate | 14 |
| SUBCYCLE | Indicateur de l'échantillon | 2 |
| SS : Soutien social | | |
| SSC0_101 | Nombre de parents ou d'amis proches | 2150 |
| SSC0_102 | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit | 2150 |
| SSC0_103 | A quelqu'un pour l'écouter | 2151 |
| SSC0_104 | A quelqu'un qui conseille en situation de crise | 2151 |
| SSC0_105 | A quelqu'un pour aller chez le médecin | 2152 |
| SSC0_106 | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection | 2152 |
| SSC0_107 | A quelqu'un avec qui partager du bon temps | 2153 |
| SSC0_108 | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation | 2153 |
| SSC0_109 | A un confident | 2154 |
| SSC0_110 | A quelqu'un qui serre dans ses bras | 2154 |
| SSC0_111 | A quelqu'un avec qui se détendre | 2155 |
| SSC0_112 | A quelqu'un pour préparer les repas | 2155 |
| SSC0_113 | A quelqu'un qui donne des conseils | 2156 |
| SSC0_114 | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes | 2156 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 134

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| SSC0_115 | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade | 2157 |
| SSC0_116 | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes | 2157 |
| SSC0_117 | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel | 2158 |
| SSC0_118 | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables | 2158 |
| SSC0_119 | A quelqu'un qui comprend les problèmes | 2159 |
| SSC0_120 | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré | 2159 |
| SSC0DAFF | Affection - sous-échelle MOS - (D) | 2160 |
| SSC0DEMO | Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D) | 2161 |
| SSC0DSOC | Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D) | 2161 |
| SSC0DTNG | Support social tangible - sous-échelle MOS - (D) | 2160 |
| SSC2_101 | Nombre de parents ou d'amis proches | 2703 |
| SSC2_102 | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit | 2703 |
| SSC2_103 | A quelqu'un pour l'écouter | 2704 |
| SSC2_104 | A quelqu'un qui conseille en situation de crise | 2704 |
| SSC2_105 | A quelqu'un pour aller chez le médecin | 2705 |
| SSC2_106 | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection | 2705 |
| SSC2_107 | A quelqu'un avec qui partager du bon temps | 2706 |
| SSC2_108 | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation | 2706 |
| SSC2_109 | A un confident | 2707 |
| SSC2_110 | A quelqu'un qui serre dans ses bras | 2707 |
| SSC2_111 | A quelqu'un avec qui se détendre | 2708 |
| SSC2_112 | A quelqu'un pour préparer les repas | 2708 |
| SSC2_113 | A quelqu'un qui donne des conseils | 2709 |
| SSC2_114 | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes | 2709 |
| SSC2_115 | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade | 2710 |
| SSC2_116 | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes | 2710 |
| SSC2_117 | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel | 2711 |
| SSC2_118 | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables | 2711 |
| SSC2_119 | A quelqu'un qui comprend les problèmes | 2712 |
| SSC2_120 | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré | 2712 |
| SSC2DAFF | Affection - sous-échelle MOS - (D) | 2713 |
| SSC2DEMO | Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D) | 2714 |
| SSC2DSOC | Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D) | 2714 |
| SSC2DTNG | Support social tangible - sous-échelle MOS - (D) | 2713 |
| SSC4_1 | Membre d'un organisme ou d'une association | 440 |
| SSC4_2 | Fréquence de participation à des organismes | 440 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 135

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| SSC4_2A | Fréquence d'assistance à un service religieux | 441 |
| SSC4_3 | A quelqu'un à qui se confier | 441 |
| SSC4_4 | A quelqu'un sur qui compter en cas de crise | 442 |
| SSC4_5 | A quelqu'un sur qui compter pour des conseils | 442 |
| SSC4_6 | A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e) | 443 |
| SSC4_7A | Fréquence des contacts - parents / beaux-parents | 443 |
| SSC4_7B | Fréquence des contacts - grands-parents | 444 |
| SSC4_7C | Fréquence des contacts - filles / belles-filles | 445 |
| SSC4_7D | Fréquence des contacts - fils / beaux-fils | 446 |
| SSC4_7E | Fréquence des contacts - frères / soeurs | 447 |
| SSC4_7F | Fréquence des contacts - autres parents | 448 |
| SSC4_7G | Fréquence des contacts - amis proches | 449 |
| SSC4_7H | Fréquence des contacts - voisins | 450 |
| SSC4D1 | Indice du soutien social perçu - (D) | 450 |
| SSC4D2 | Indice de l'implication sociale - (D) | 451 |
| SSC4D3 | Fréquence moyenne des contacts - (D) | 451 |
| SSC6_1 | Membre d'un organisme ou d'une association | 1118 |
| SSC6_2 | Fréquence de participation à des organismes | 1118 |
| SSC6_2A | Fréquence d'assistance à un service religieux | 1119 |
| SSC6_3 | A quelqu'un à qui se confier | 1120 |
| SSC6_4 | A quelqu'un sur qui compter en cas de crise | 1121 |
| SSC6_5 | A quelqu'un sur qui compter pour des conseils | 1121 |
| SSC6_6 | A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e) | 1122 |
| SSC6_7A | Fréquence des contacts - parents / beaux-parents | 1122 |
| SSC6_7B | Fréquence des contacts - grands-parents | 1123 |
| SSC6_7C | Fréquence des contacts - filles / belles-filles | 1124 |
| SSC6_7D | Fréquence des contacts - fils / beaux-fils | 1125 |
| SSC6_7E | Fréquence des contacts - frères / soeurs | 1126 |
| SSC6_7F | Fréquence des contacts - autres parents | 1127 |
| SSC6_7G | Fréquence des contacts - amis proches | 1128 |
| SSC6_7H | Fréquence des contacts - voisins | 1129 |
| SSC6D1 | Indice du soutien social perçu - (D) | 1129 |
| SSC6D2 | Indice de l'implication sociale - (D) | 1130 |
| SSC6D3 | Fréquence moyenne des contacts - (D) | 1130 |
| SSC8_101 | Nombre de parents ou d'amis proches | 1720 |
| SSC8_102 | A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit | 1720 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| SSC8_103 | A quelqu'un pour l'écouter | 1721 |
| SSC8_104 | A quelqu'un qui conseille en situation de crise | 1721 |
| SSC8_105 | A quelqu'un pour aller chez le médecin | 1722 |
| SSC8_106 | A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection | 1722 |
| SSC8_107 | A quelqu'un avec qui partager du bon temps | 1723 |
| SSC8_108 | A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation | 1723 |
| SSC8_109 | A un confident | 1724 |
| SSC8_110 | A quelqu'un qui serre dans ses bras | 1724 |
| SSC8_111 | A quelqu'un avec qui se détendre | 1725 |
| SSC8_112 | A quelqu'un pour préparer les repas | 1725 |
| SSC8_113 | A quelqu'un qui donne des conseils | 1726 |
| SSC8_114 | A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes | 1726 |
| SSC8_115 | A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade | 1727 |
| SSC8_116 | A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes | 1727 |
| SSC8_117 | A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel | 1728 |
| SSC8_118 | A quelqu'un avec qui faire des choses agréables | 1728 |
| SSC8_119 | A quelqu'un qui comprend les problèmes | 1729 |
| SSC8_120 | A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré | 1729 |
| SSC8DAFF | Affection - sous-échelle MOS - (D) | 1730 |
| SSC8DEMO | Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D) | 1731 |
| SSC8DSOC | Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D) | 1731 |
| SSC8DTNG | Support social tangible - sous-échelle MOS - (D) | 1730 |
| SSP6_1 | A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois | 1134 |
| SSP6_2 | A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois | 1135 |
| SSP6_3 | Niveau de soutien de la famille / amis | 1135 |
| SSP6_4 | A aidé un parent / ami avec un problème de santé | 1136 |
| SSS6_1 | Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie | 1119 |
| SSS6_2 | Perception personnelle de religiosité / spiritualité | 1120 |
| SSS6_3 | Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument | 1131 |
| SSS6_4 | Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop | 1131 |
| SSS6_5A | Conjoint fume la cigarette | 1132 |
| SSS6_5B | Conjoint fait de l'exercice régulièrement | 1132 |
| SSS6_5C | Conjoint boit trop | 1133 |
| SSS6_5D | Conjoint mange trop | 1133 |
| SSS6_5E | Conjoint prend des tranquillisants | 1134 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 137

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| PY_0_E1A | Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités | 2005 |
| PY_0_E1B | Stress (estime de soi) - personne digne | 2006 |
| PY_0_E1C | Stress (estime de soi) - capable de faire les choses | 2007 |
| PY_0_E1D | Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même | 2008 |
| PY_0_E1E | Stress (estime de soi) - satisfait de soi | 2008 |
| PY_0_E1F | Stress (estime de soi) - se considère un raté | 2009 |
| PY_0_M1A | Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive | 2010 |
| PY_0_M1B | Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes | 2011 |
| PY_0_M1C | Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses | 2012 |
| PY_0_M1D | Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie | 2013 |
| PY_0_M1E | Stress (contrôle) - malmené dans la vie | 2014 |
| PY_0_M1F | Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même | 2015 |
| PY_0_M1G | Stress (contrôle) - peut tout faire | 2016 |
| PY_0DE1 | Échelle de l'estime de soi - (D) | 2009 |
| PY_0DM1 | Échelle de contrôle - (D) | 2016 |
| PY_2_M1A | Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive | 2554 |
| PY_2_M1B | Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes | 2555 |
| PY_2_M1C | Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses | 2556 |
| PY_2_M1D | Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie | 2557 |
| PY_2_M1E | Stress (contrôle) - malmené dans la vie | 2558 |
| PY_2_M1F | Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même | 2559 |
| PY_2_M1G | Stress (contrôle) - peut tout faire | 2560 |
| PY_2DM1 | Échelle de contrôle - (D) | 2560 |
| PY_4_E1A | Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités | 309 |
| PY_4_E1B | Stress (estime de soi) - personne digne | 310 |
| PY_4_E1C | Stress (estime de soi) - capable de faire les choses | 311 |
| PY_4_E1D | Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même | 312 |
| PY_4_E1E | Stress (estime de soi) - satisfait de soi | 312 |
| PY_4_E1F | Stress (estime de soi) - se considère un raté | 313 |
| PY_4_H1 | Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour | 321 |
| PY_4_H10 | Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments | 330 |
| PY_4_H11 | Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis | 331 |
| PY_4_H12 | Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation | 332 |
| PY_4_H13 | Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid. | 333 |
| PY_4_H2 | Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres | 322 |
| PY_4_H3 | Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait | 323 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 138

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| PY_4_H4 | Stress (cohésion) - traité injustement | 324 |
| PY_4_H5 | Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales | 325 |
| PY_4_H6 | Stress (cohésion) - sentiments très confus | 326 |
| PY_4_H7 | Stress (cohésion) - sentiments désagréables | 327 |
| PY_4_H8 | Stress (cohésion) - perdants | 328 |
| PY_4_H9 | Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance | 329 |
| PY_4_M1A | Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive | 314 |
| PY_4_M1B | Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes | 315 |
| PY_4_M1C | Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses | 316 |
| PY_4_M1D | Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie | 317 |
| PY_4_M1E | Stress (contrôle) - malmené dans la vie | 318 |
| PY_4_M1F | Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même | 319 |
| PY_4_M1G | Stress (contrôle) - peut tout faire | 320 |
| PY_4DE1 | Échelle de l'estime de soi - (D) | 313 |
| PY_4DH1 | Échelle du sentiment de cohésion - (D) | 333 |
| PY_4DM1 | Échelle de contrôle - (D) | 320 |
| PY_8_H1 | Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour | 1519 |
| PY_8_H10 | Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments | 1528 |
| PY_8_H11 | Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis | 1529 |
| PY_8_H12 | Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation | 1530 |
| PY_8_H13 | Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid. | 1531 |
| PY_8_H2 | Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres | 1520 |
| PY_8_H3 | Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait | 1521 |
| PY_8_H4 | Stress (cohésion) - traité injustement | 1522 |
| PY_8_H5 | Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales | 1523 |
| PY_8_H6 | Stress (cohésion) - sentiments très confus | 1524 |
| PY_8_H7 | Stress (cohésion) - sentiments désagréables | 1525 |
| PY_8_H8 | Stress (cohésion) - perdants | 1526 |
| PY_8_H9 | Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance | 1527 |
| PY_8DH1 | Échelle du sentiment de cohésion - (D) | 1531 |
| ST_0_C1 | Stress (actuel) - entreprend trop de choses | 1964 |
| ST_0_C10 | Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux | 1969 |
| ST_0_C11 | Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant | 1969 |
| ST_0_C12 | Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié | 1970 |
| ST_0_C13 | Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence | 1970 |
| ST_0_C14 | Stress (actuel) - aimerait déménager | 1971 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 139

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| ST_0_C15 | Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué | 1971 |
| ST_0_C16 | Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade | 1972 |
| ST_0_C17 | Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue | 1972 |
| ST_0_C18 | Stress (actuel) - les gens sont trop critiques | 1973 |
| ST_0_C2 | Stress (actuel) - pression d'être en conformité | 1965 |
| ST_0_C3 | Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous | 1965 |
| ST_0_C4 | Stress (actuel) - pas assez d'argent | 1966 |
| ST_0_C5 | Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas | 1966 |
| ST_0_C6 | Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux | 1967 |
| ST_0_C7 | Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation | 1967 |
| ST_0_C8 | Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible | 1968 |
| ST_0_C9 | Stress (actuel) - a des enfants | 1968 |
| ST_0_R1 | Stress (récent) - agressé physiquement | 1978 |
| ST_0_R10 | Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison | 1983 |
| ST_0_R2 | Stress (récent) - grossesse non désirée | 1979 |
| ST_0_R3 | Stress (récent) - avortement ou fausse couche | 1979 |
| ST_0_R4 | Stress (récent) - difficultés financières | 1980 |
| ST_0_R5 | Stress (récent) - a échoué à l'école | 1980 |
| ST_0_R6 | Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire | 1981 |
| ST_0_R7 | Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale | 1981 |
| ST_0_R8 | Stress (récent) - se dispute avec conjoint | 1982 |
| ST_0_R9 | Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale | 1982 |
| ST_0_T1 | Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital | 1985 |
| ST_0_T2 | Stress (trauma) - parents divorcés | 1985 |
| ST_0_T3 | Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée | 1986 |
| ST_0_T4 | Stress (trauma) - traumatisé pour des années | 1986 |
| ST_0_T5 | Stress (trauma) - a dû quitter la maison | 1987 |
| ST_0_T6 | Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues | 1987 |
| ST_0_T7 | Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement | 1988 |
| ST_0_W1 | Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi | 1989 |
| ST_0_W1A | Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances | 1989 |
| ST_0_W1B | Stress (travail) - niveau élevé de compétences | 1990 |
| ST_0_W1C | Stress (travail) - liberté de décider | 1991 |
| ST_0_W1D | Stress (travail) - tâches répétitives | 1992 |
| ST_0_W1E | Stress (travail) - travail à un rythme frénétique | 1993 |
| ST_0_W1F | Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent | 1994 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 140

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| ST_0_W1G | Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi | 1995 |
| ST_0_W1H | Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques | 1996 |
| ST_0_W1I | Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail | 1997 |
| ST_0_W1J | Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues | 1998 |
| ST_0_W1K | Stress (travail) - surveillant facilite le travail | 1999 |
| ST_0_W1L | Stress (travail) - collègues facilitent le travail | 2000 |
| ST_0_W2 | Stress (travail) - satisfait de son travail | 2001 |
| ST_0DC1 | Indice général du stress chronique - (D) | 1973 |
| ST_0DC10 | Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D) | 1978 |
| ST_0DC2 | Indice spécifique du stress chronique - (D) | 1974 |
| ST_0DC3 | Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D) | 1974 |
| ST_0DC4 | Indice du stress personnel - (D) | 1975 |
| ST_0DC5 | Indice du stress fondé sur la situation financière - (D) | 1975 |
| ST_0DC6 | Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D) | 1976 |
| ST_0DC7 | Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D) | 1976 |
| ST_0DC8 | Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D) | 1977 |
| ST_0DC9 | Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D) | 1977 |
| ST_0DR1 | Indice des événements récents - Toutes les questions - (D) | 1983 |
| ST_0DR2 | Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D) | 1984 |
| ST_0DR3 | Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D) | 1984 |
| ST_0DT1 | Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D) | 1988 |
| ST_0DW1 | Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D) | 2001 |
| ST_0DW2 | Latitude de décision - Discretion relative/compétence - (D) | 2002 |
| ST_0DW3 | Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D) | 2002 |
| ST_0DW4 | Demandes psychologiques - (D) | 2003 |
| ST_0DW5 | Menace de perdre son emploi - (D) | 2003 |
| ST_0DW6 | Exigences physiques - (D) | 2004 |
| ST_0DW7 | Soutien social - (D) | 2004 |
| ST_0DW8 | Contraintes au travail | 2005 |
| ST_2_C1 | Stress (actuel) - entreprend trop de choses | 2523 |
| ST_2_C10 | Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux | 2528 |
| ST_2_C11 | Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant | 2528 |
| ST_2_C12 | Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié | 2529 |
| ST_2_C13 | Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence | 2529 |
| ST_2_C14 | Stress (actuel) - aimerait déménager | 2530 |
| ST_2_C15 | Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué | 2530 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 141

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| ST_2_C16 | Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade | 2531 |
| ST_2_C17 | Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue | 2531 |
| ST_2_C18 | Stress (actuel) - les gens sont trop critiques | 2532 |
| ST_2_C2 | Stress (actuel) - pression d'être en conformité | 2524 |
| ST_2_C3 | Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous | 2524 |
| ST_2_C4 | Stress (actuel) - pas assez d'argent | 2525 |
| ST_2_C5 | Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas | 2525 |
| ST_2_C6 | Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux | 2526 |
| ST_2_C7 | Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation | 2526 |
| ST_2_C8 | Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible | 2527 |
| ST_2_C9 | Stress (actuel) - a des enfants | 2527 |
| ST_2_W1 | Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi | 2537 |
| ST_2_W1A | Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances | 2538 |
| ST_2_W1B | Stress (travail) - niveau élevé de compétences | 2539 |
| ST_2_W1C | Stress (travail) - liberté de décider | 2540 |
| ST_2_W1D | Stress (travail) - tâches répétitives | 2541 |
| ST_2_W1E | Stress (travail) - travail à un rythme frénétique | 2542 |
| ST_2_W1F | Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent | 2543 |
| ST_2_W1G | Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi | 2544 |
| ST_2_W1H | Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques | 2545 |
| ST_2_W1I | Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail | 2546 |
| ST_2_W1J | Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues | 2547 |
| ST_2_W1K | Stress (travail) - surveillant facilite le travail | 2548 |
| ST_2_W1L | Stress (travail) - collègues facilitent le travail | 2549 |
| ST_2_W2 | Stress (travail) - satisfait de son travail | 2550 |
| ST_2DC1 | Indice général du stress chronique - (D) | 2532 |
| ST_2DC10 | Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D) | 2537 |
| ST_2DC2 | Indice spécifique du stress chronique - (D) | 2533 |
| ST_2DC3 | Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D) | 2533 |
| ST_2DC4 | Indice du stress personnel - (D) | 2534 |
| ST_2DC5 | Indice du stress fondé sur la situation financière - (D) | 2534 |
| ST_2DC6 | Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D) | 2535 |
| ST_2DC7 | Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D) | 2535 |
| ST_2DC8 | Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D) | 2536 |
| ST_2DC9 | Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D) | 2536 |
| ST_2DW1 | Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D) | 2550 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Page 142

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| ST_2DW2 | Latitude de décision - Discretion relative/compétence - (D) | 2551 |
| ST_2DW3 | Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D) | 2551 |
| ST_2DW4 | Demandes psychologiques - (D) | 2552 |
| ST_2DW5 | Menace de perdre son emploi - (D) | 2552 |
| ST_2DW6 | Exigences physiques - (D) | 2553 |
| ST_2DW7 | Soutien social - (D) | 2553 |
| ST_2DW8 | Contraintes au travail | 2554 |
| ST_4_C1 | Stress (actuel) - entreprend trop de choses | 271 |
| ST_4_C10 | Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux | 275 |
| ST_4_C11 | Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant | 276 |
| ST_4_C12 | Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié | 276 |
| ST_4_C13 | Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence | 277 |
| ST_4_C14 | Stress (actuel) - aimerait déménager | 277 |
| ST_4_C15 | Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué | 278 |
| ST_4_C16 | Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade | 278 |
| ST_4_C17 | Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue | 279 |
| ST_4_C18 | Stress (actuel) - les gens sont trop critiques | 279 |
| ST_4_C2 | Stress (actuel) - pression d'être en conformité | 271 |
| ST_4_C3 | Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous | 272 |
| ST_4_C4 | Stress (actuel) - pas assez d'argent | 272 |
| ST_4_C5 | Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas | 273 |
| ST_4_C6 | Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux | 273 |
| ST_4_C7 | Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation | 274 |
| ST_4_C8 | Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible | 274 |
| ST_4_C9 | Stress (actuel) - a des enfants | 275 |
| ST_4_R1 | Stress (récent) - agressé physiquement | 285 |
| ST_4_R10 | Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison | 289 |
| ST_4_R2 | Stress (récent) - grossesse non désirée | 285 |
| ST_4_R3 | Stress (récent) - avortement ou fausse couche | 286 |
| ST_4_R4 | Stress (récent) - difficultés financières | 286 |
| ST_4_R5 | Stress (récent) - a échoué à l'école | 287 |
| ST_4_R6 | Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire | 287 |
| ST_4_R7 | Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale | 288 |
| ST_4_R8 | Stress (récent) - se dispute avec conjoint | 288 |
| ST_4_R9 | Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale | 289 |
| ST_4_T1 | Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital | 291 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| ST_4_T2 | Stress (trauma) - parents divorcés | 292 |
| ST_4_T3 | Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée | 292 |
| ST_4_T4 | Stress (trauma) - traumatisé pour des années | 293 |
| ST_4_T5 | Stress (trauma) - a dû quitter la maison | 293 |
| ST_4_T6 | Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues | 294 |
| ST_4_T7 | Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement | 294 |
| ST_4_W1A | Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances | 295 |
| ST_4_W1B | Stress (travail) - niveau élevé de compétences | 296 |
| ST_4_W1C | Stress (travail) - liberté de décider | 297 |
| ST_4_W1D | Stress (travail) - tâches répétitives | 297 |
| ST_4_W1E | Stress (travail) - travail à un rythme frénétique | 298 |
| ST_4_W1F | Stress (travail) - exempt des demandes opposées | 299 |
| ST_4_W1G | Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi | 300 |
| ST_4_W1H | Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques | 300 |
| ST_4_W1I | Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail | 301 |
| ST_4_W1J | Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues | 302 |
| ST_4_W1K | Stress (travail) - surveillant facilite le travail | 303 |
| ST_4_W1L | Stress (travail) - collègues facilitent le travail | 304 |
| ST_4_W2 | Stress (travail) - satisfait de son travail | 304 |
| ST_4DC1 | Indice général du stress chronique - (D) | 280 |
| ST_4DC10 | Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D) | 284 |
| ST_4DC2 | Indice spécifique du stress chronique - (D) | 280 |
| ST_4DC3 | Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D) | 281 |
| ST_4DC4 | Indice du stress personnel - (D) | 281 |
| ST_4DC5 | Indice du stress fondé sur la situation financière - (D) | 282 |
| ST_4DC6 | Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D) | 282 |
| ST_4DC7 | Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D) | 283 |
| ST_4DC8 | Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D) | 283 |
| ST_4DC9 | Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D) | 284 |
| ST_4DR1 | Indice des événements récents - Toutes les questions - (D) | 290 |
| ST_4DR2 | Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D) | 290 |
| ST_4DR3 | Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D) | 291 |
| ST_4DT1 | Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D) | 295 |
| ST_4DW1 | Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D) | 305 |
| ST_4DW2 | Latitude de décision - Discretion relative/compétence - (D) | 305 |
| ST_4DW3 | Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D) | 306 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|---|---|------|
| ST_4DW4 | Demandes psychologiques - (D) | 306 |
| ST_4DW5 | Menace de perdre son emploi - (D) | 307 |
| ST_4DW6 | Exigences physiques - (D) | 307 |
| ST_4DW7 | Soutien social - (D) | 308 |
| ST_4DW8 | Contraintes au travail | 308 |
| SV : Services de santé | | |
| SVP6_1 | Évaluation globale du régime de santé | 1141 |
| SVP6_2 | Accessibilité - services de santé offerts dans les environs | 1142 |
| SVP6_3 | Qualité - services de santé offerts dans les environs | 1142 |
| SVP6_4 | Accessibilité globale - services de santé dans les environs | 1143 |
| SVP6_5 | Qualité globale - services de santé dans les environs | 1143 |
| SVP6_6 | Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires | 1144 |
| SVP6_7 | Qualité des soins reçu / 12 derniers mois | 1144 |
| TU : Bronzage et exposition aux rayons UV | | |
| TUC0_3 | UV - a eu un coup de soleil | 1948 |
| TUC2_3 | UV - a eu un coup de soleil | 2507 |
| TUC6_3 | UV - a eu un coup de soleil | 958 |
| TUP6_1 | UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel) | 957 |
| TUP6_10 | UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil | 962 |
| TUP6_2 | UV - intensité de bronzage | 958 |
| TUP6_4 | UV - nombre de fois a eu un coup de soleil | 959 |
| TUP6_5 | UV - description du pire coup de soleil | 959 |
| TUP6_6 | UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été | 960 |
| TUP6_7 | UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h | 960 |
| TUP6_8 | UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil | 961 |
| TUP6_9 | UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV | 961 |
| TW : Incapacité au cours des deux dernières semaines | | |
| TWC4_1 | Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure | 32 |
| TWC4_2 | Nombre de jours alité | 32 |
| TWC4_3 | Limité dans les activités à cause de maladie / blessure | 33 |
| TWC4_4 | Nombre de jours limité dans les activités | 34 |
| TWC4DDDY | Nombre de jours d'incapacité - (D) | 35 |
| TWC6_1 | Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure | 502 |
| TWC6_2 | Nombre de jours alité | 503 |
| TWC6_3 | Limité dans les activités à cause de maladie / blessure | 504 |

| Nom de la variable | Description | Page |
|--|--|------|
| TWC6_4 | Nombre de jours limité dans les activités | 505 |
| TWC6DDDY | Nombre de jours d'incapacité - (D) | 507 |
| TWC8_1 | Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure | 1205 |
| TWC8_2 | Nombre de jours alité | 1206 |
| TWC8_3 | Limité dans les activités à cause de maladie / blessure | 1207 |
| TWC8_4 | Nombre de jours limité dans les activités | 1208 |
| TWC8DDDY | Nombre de jours d'incapacité - (D) | 1210 |
| VS : Sécurité personnelle et violence | | |
| VSP6_1 | Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier | 1176 |
| VSP6_10 | Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école | 1180 |
| VSP6_2 | Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile | 1177 |
| VSP6_4 | Fréquence de se sentir en sécurité à l'école | 1177 |
| VSP6_5 | Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire | 1178 |
| VSP6_6 | Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire | 1178 |
| VSP6_7 | Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire | 1179 |
| VSP6_8 | Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école | 1179 |
| VSP6_9 | Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école | 1180 |
| WT : Poids de l'échantillon | | |
| WF62LF | Indicateur : Maître - Sous-ens. longitudinal rép. complète | 2790 |
| WF62LFE | Indicateur : Maître - Sous-ens. long. rép. complète C1 et C5 | 2791 |
| WF62SLF | Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète | 2791 |
| WF62SLS | Indicateur : Partage - Longitudinal carré | 2792 |
| WT62LF | Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète | 2790 |
| WT62LFE | Poids : Maître - Sous-ensemble long. rép. complète C1 et C5 | 2791 |
| WT62SLF | Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal rép. complète | 2791 |
| WT62SLS | Poids : Partage - Longitudinal carré | 2792 |
| WT64LS | Poids : Maître - Longitudinal carré | 2790 |